



**БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 7.9. ДО 30.11.2026. ГОДИНЕ**

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 36/26

Датум издавања: 4.9.2026.

Датум ажурирања билтена: 11.9.2026.

Неповољни услови за пољопривредне културе услед дуготрајног недостатка влаге и високих температура настављају се и током наредног периода. Анализа услова влажности за август показује да су сушни услови изражени на већем делу Србије, при чему су највеће вредности дефицита влаге забележене на подручју Војводине, као и у појединим деловима централне и источне Србије.

Током наредне недеље очекује се наставак неповољних услова за пољопривреду, уз задржавање дефицита влаге у земљишту. Очекиване локалне падавине неће бити довољне да значајније надокнаде вишемесечни дефицит влаге.

Недостатак влаге може додатно отежати припрему земљишта и сетву озимих усева, као и утицати на стање вишегодишњих засада.

Због веома суве вегетације и земљишта остаје повећан ризик од избијања и ширења пољских пожара.

На Дунаву, на Сави и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа.

На Колубари са притокама, на Јадру, на Топлици и Власини, на притокама Западне Мораве, на притокама Велике Мораве, као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили биолошком минимуму.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (28.8–3.9.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +3,0°C у Зајечару до +6,2°C на Копаонику. Максимална дневна температура ваздуха од 38,0°C измерена је 31. августа у Ћуприји. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 8,0 °C је измерена 3. септембра у Сјеници. Максимална дневна количина падавина од 37,5 mm измерена је 30. августа на Копаонику, што је уједно и највећа недељна сума падавина.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на већем делу територије Србије преовлађује екстремна и јака суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у северној, централној, деловима западне и источне Србије је екстремна и јака суша, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности.

Водостаји на свим водотоцима у Србији су били у мањем опадању и стагнацији и кретали су се у домену ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (5.8–3.9.2026. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (6.7–3.9.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 31.8. до 6.9.2026.	Друга недеља Од 7.9. до 13.9.2026.	Месец од 31.8. до 27.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем око +3°C. Средња недељна максимална температура ваздуха у интервалу од 24°C до 31°C. Вероватноћа од 60% на северу до 90% на југу Србије да ће вредности бити у категорији топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем око +1°C. Средња недељна максимална температура ваздуха у интервалу од 21°C до 26°C. Вероватноћа око 50% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у категорији топло.
Количина падавина	Недељна количина падавина у границама просечних вредности, од 10 до 20 mm.	Недељна количина падавина у границама просечних вредности, од 3 mm до 11 mm.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Србије са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у категорији кишно.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1³, на већем делу територије Републике Србије преовладаваће јака и екстремна суша, у деловима западне и југоисточне умерена суша, док ће у деловима Војводине бити нормални услови влажности. Према прогнозираним вредностима SPI-2⁴, у северној, централној, западној и источној Србији преовладаваће екстремна и јака суша, у деловима југоисточне умерена суша, док ће у осталим крајевима Србије бити нормални услови влажности.	-	-	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на Дунаву, Сави и Тиси ће бити у стагнацији и мањем колебању, а на осталим водотоцима у Србији у порасту.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању. Порасти водостаја се очекују крајем друге и током треће декаде септембра.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (15.8–3.9.2026.) и прогнозираних падавина (4.9–13.9.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (16.7–3.9.2026.) и прогнозираних падавина (4.9–13.9.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 31.8. до 6.9.2026.	Друга недеља Од 7.9. до 13.9.2026.	Месец од 31.8. до 27.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у западни, централним и југозападним деловима Балкана са одступањем око +3°C. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у категорији топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем средње недељне температуре ваздуха до +3°C у централним, источним и јужним деловима Балкана. Вероватноћа око 50% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у категорији топло око 70%.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина на крајњем југу Балкана са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у категорији веома сушно. Суфицит недељне количине падавина на северозападу и дуж Јадранског мора са вероватноћом око 60%, а на истоку Егејског мора и 90% да ће вредности бити у категорији кишно.	Суфицит недељне количине падавина на крајњем југу Балкана са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у категорији кишно.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Балкана, са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у категорији кишно.


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 28.8–3.9.2026. године




Слика 2. Количина падавина за период 28.8–3.9.2026. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (5.8–3.9.2026. године)




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (15.8–3.9.2026.) и прогнозираних падавина (4.9–13.9.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (6.7–3.9.2026. године)



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматрених (16.7–3.9.2026.) и прогнозираних падавина (4.9–13.9.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 7.9. до 13.9.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)





Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 14.9. до 20.9.2026. године (извор: ECMWF)

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of 2m temperature)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs