



БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 12.1. ДО 30.4.2026. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 2/26

Датум издавања: 9.1.2026.

Датум ажурирања билтена: 16.1.2026.

У периоду од 12. до 18. јануара очекује се недељна температура ваздуха испод просечних вредности са одступањем до -3°C на истоку, североистоку и делу централне Србије и до -6°C на крајњем северу земље. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу до 60% на истоку и око 80% на северу Србије.

На Дунаву водостаји ће се кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Дунаву, Тиси и банатским водотоцима од 10./11. јануара појава ледених појава.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (2.1–8.1.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од $-1,9^{\circ}\text{C}$ у Сомбору до $+4,9^{\circ}\text{C}$ у Димитровграду. Максимална дневна температура ваздуха од $16,1^{\circ}\text{C}$ забележена је 4. јануара у Врању и Димитровграду. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од $-14,8^{\circ}\text{C}$ је измерена 8. јануара на Копаонику. Максимална дневна количина падавина од 45,2 mm је регистрована 5. јануара у Лозници, док је највећа недељна сума падавина од 97,7 mm забележена у Смедеревској Паланци. Снежни покривач је забележен у целој Србији, а највиши је измерен у Сремској Митровици 5. јануара и износио је 38 cm.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док су у деловима централне и источне Србије умерено и јако влажни услови. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у централној, источној, јужној и деловима западне Србије преовлађују умерено, јако и екстремно влажни услови, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности.

Водостаји на Дунаву и Тиси су били у стагнацији и мањем колебању, а на Сави са притокама, Великој Морави са притокама као и на малим и средњим сливовима, почетком периода у стагнацији, затим у умереном и већем порасту. Водостаји су се кретали у домену од високих до ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (10.12.2025–8.1.2026. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (10.11.2025–8.1.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 12.1. до 18.1.2026.	Друга недеља Од 19.1. до 25.1.2026.	Месец од 12.1. до 8.2.2026.	Сезона ФЕБРУАР / МАРТ / АПРИЛ
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности са одступањем до -3 °C на истоку, североистоку и делу централне Србије и до -6 °C на крајњем северу земље. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу до 60% на истоку и око 80% на северу Србије.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем до +3°C. Вероватноћа да ће вредности бити у горњем терцилу до 60% у већем делу Србије, а на југу и југозападу око 70%.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина у већем делу Србије, осим на крајњем северу и истоку, са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у доњем терцилу.	Недељне количине падавина у границама просечних вредности.	-	Сезонске количине падавина у границама просечних вредности.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1 ³ , на већем делу територије Србије преовладаваће умерено и јако влажни услови, док ће у деловима североисточне, западне и централне Србије бити нормални услови влажности.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2 ⁴ , у источној, јужној и деловима централне Србије преовладаваће умерено, јако и екстремно влажни услови, док ће у осталим крајевима земље бити нормални услови влажности.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у опадању. На Дунаву од Бездана до Сланкамена водостаји ће се кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Дунаву, Тиси и банатским водотоцима од 10./11. јануара појава ледених појава.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању. На Дунаву водостаји ће се кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Дунаву и Тиси постепено слабљење ледених структура.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању, а пораст водостаја очекују се током треће декаде јануара. На Дунаву водостаји ће се кретати испод ниских пловидбених нивоа до краја друге декаде јануара. Од друге декаде јануара појава леда на Дунаву, Тиси и банатским водотоцима.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (10.12.2025–8.1.2026) и прогнозираних падавина (9.1–18.1.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (10.11.2025 –8.1.2026) и прогнозираних падавина (9.1–18.1.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

Балкан	Прва недеља Од 12.1. до 18.1.2026.	Друга недеља Од 19.1. до 25.1.2026.	Месец од 12.1. до 8.2.2026.	Сезона ФЕБРУАР / МАРТ / АПРИЛ
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности са одступањем око -3 °C на северу и делу западног и источног Балкана, а на крајњем северу и до -6 °C. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу око 60%, а на крајњем северу око 80%.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем око +3 °C, а у делу централног Балкана и до +6 °C. Вероватноћа да ће вредности бити у горњем терцилу у интервалу од око 60% на северу до око 80% у централним и јужним областима.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у горњем терцилу од око 50% у већем делу Балкана до 70% на крајњем југу и у области Егејског и Јонског мора.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина у већем Балкана са вероватноћом да ће вредности бити у доњем терцилу око 60%, а у централном делу Балкана око 70%.	Суфицит недељне количине падавина у области Егејског мора, дуж обала централног Јадрана и у већем делу Грчке са вероватноћом око 60% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Суфицит сезонске количине падавина на истоку и делу централног Балкана, као и у области Егеја, са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у горњем терцилу.

Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 2.1–8.1.2026. године



Слика 2. Количина падавина за период 2.1–8.1.2026. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (10.12.2025 – 8.1.2026. године)




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (10.12.2025 – 8.1.2026.) прогнозираних падавина (9.1 – 18.1.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (10.11.2025 – 8.1.2026. године)





Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматрених (10.11.2025 – 8.1.2026.) и прогнозираних падавина (9.1 – 18.1.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за доњи терцил (први ред) и суфицит падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 12.1. до 18.1.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и дефицит падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 19.1. до 25.1.2026. године (извор: ECMWF)



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону фебруар, март и април 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs