



**БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 17.8. ДО 30.11.2026. ГОДИНЕ**

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 33/26

Датум издавања: 14.8.2026.

Датум ажурирања билтена: 21.8.2026.

На основу актуелних метеоролошких података и прогнозираних вредности Стандардизованог индекса падавина (SPI), услови екстремне суше се настављају, а најизраженији су на подручју северне, западне и деловима централне Србије. Истовремено, наставак дуготрајног топлотног таласа, праћеног високим температурама ваздуха и израженим дефицитом падавина, додатно погоршава услове влажности земљишта, што може довести до значајног смањења приноса главних пољопривредних усева.

Највећи ризик тренутно је присутан код ратарских култура које се налазе у осетљивим фазама развоја, посебно у фази наливања зрна. Дуготрајна изложеност високим температурама и недостатку влаге може довести до израженог топлотног и водног стреса, убрзаног зрења, смањења квалитета зрна и приноса, нарочито код кукуруза и соје.

Пољопривредницима се препоручује повећан опрез због високог ризика од избијања и ширења пољских пожара на исушеним парцелама. Уколико постоје услови за наводњавање, препоручује се његова примена у вечерњим, ноћним и раним јутарњим сатима, када су губици воде услед испаравања мањи, како би се ублажиле последице суше и топлотног стреса.

На Дунаву, на Сави и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Колубари са притокама, на Топлици и Власини, на притокама Западне Мораве као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили биолошком минимуму.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (7–13.8.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +1,7°C у Пожеги до +4,4°C у Крушевцу. Максимална дневна температура ваздуха од 40,0°C измерена је 7. августа у Ћуприји. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 8,1 °C је измерена 10. августа у Сјеници. Максимална дневна количина падавина од 13,5 mm измерена је 8. августа на Црном Врху, док је највећа недељна сума падавина од 16,6 mm регистрована у Смедеревској Паланци.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, у северној Србији је екстремна суша, деловима централне умерена док су у осталим деловима територије Републике Србије нормални услови влажности. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у северној, деловима западне и централне Србије је јака и екстремна суша, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности.

Водостаји на Дунаву су били у мањем порасту, а на осталим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем колебању и кретали су се у домену ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (15.7–13.8.2026. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (15.6–13.8.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 17.8. до 23.8.2026.	Друга недеља Од 24.8. до 30.8.2026.	Месец од 17.8. до 13.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем до +3°C. Максимална температура ваздуха у интервалу од 31°C до 34°C. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у категорији топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем око +2°C. Максимална температура ваздуха у интервалу од 31°C до 33°C. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у категорији топло.
Количина падавина	Недељна количина падавина око просечних вредности, на северу и истоку дефицит са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у категорији сушно. Недељна сума падавина у интервалу од 2 mm до 16 mm.	Недељна количина падавина око просечних вредности. Недељна сума падавина у интервалу од 6 mm до 15 mm.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Србије са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у категорији кишно.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1³, у северној, западној и деловима централне Србије ће бити јака и екстремна суша, деловима централне и јужне умерена док се у осталим крајевима прогнозирају нормални услови влажности. Према прогнозираним вредностима SPI-2⁴, у северној, деловима западне и централне Србије преовладаваће јака и екстремна суша, док ће у осталим крајевима Србије бити нормални услови влажности.	-	-	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву ће бити у мањем порасту, а на осталим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем опадању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем опадању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању. Пораст водостаја се очекују у трећој декади августа и првој декади септембра.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (25.7-13.8) и прогнозираних падавина (15.8-23.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (25.6-13.8) и прогнозираних падавина (15.8-23.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

Балкан	Прва недеља Од 17.8. до 23.8.2026.	Друга недеља Од 24.8. до 30.8.2026.	Месец од 17.8. до 13.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у централним и северним деловима Балкана са одступањем до +3°C. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у категорији топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем средње недељне температуре ваздуха до +3°C у већем делу Балкана. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло у централним и јужним деловима Балкана.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у категорији топло око 70%.
	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности у области Егејског мора, са одступањем око -1°C и вероватноћом око 80% да ће вредности бити у категорији хладно.			
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина на истоку и југу Балкана са вероватноћом око 60% на истоку до 80% на југу да ће вредности бити у категорији веома сушно.	Суфицит недељне количине падавина на крајњем северозападу Балкана са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у категорији кишно.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Балкана, са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у категорији кишно.
	Суфицит недељне количине падавина на северозападу Балкана са вероватноћом око 80% да ће вредности бити у категорији кишно.			


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 7–13.8.2026. године




Слика 2. Количина падавина за период 7–13.8.2026. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (15.7–13.8.2026. године).




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (25.7–13.8.2026.) и прогнозираних падавина (14.8–23.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (15.6–13.8.2026. године).



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматрених (25.6–13.8.2026.) и прогнозираних падавина (14.8–23.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи децил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 17.8. до 23.8.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)





Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 24.8. до 30.8.2026. године (извор: ECMWF)

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of 2m temperature)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs