**Republički hidrometeorološki zavod Srbije**
Kneza Višeslava 66
11000 Beograd
Republika Srbija

# MESEČNI BILTEN ZA SRBIJU

# FEBRUAR 2026. godine

Beograd, 5. mart 2026. godine

Odeljenje za monitoring klime i klimatske prognoze
Sektor Nacionalnog centra za klimatske promene, razvoj klimatskih modela i ocenu rizika elementarnih nepogoda
web: http://www.hidmet.gov.rs
mail: office@hidmet.gov.rs

# SADRŽAJ

TEMPERATURA VAZDUHA ..... 1
Srednja mesečna temperatura vazduha ..... 1
Maksimalna temperatura vazduha ..... 3
Minimalna temperatura vazduha ..... 4
PADAVINE ..... 6
OBLAČNOST, VEDRI I TMURNI DANI ..... 11
TRAJANjE SIJANjA SUNCA (OSUNČAVANjE) ..... 13
PREGLED SINOPTIČKE SITUACIJE* ..... 14
PRILOZI ..... 15
Srednja temperatura vazduha ..... 15
Maksimalna temperatura vazduha ..... 19
Minimalna temperatura vazduha ..... 23
Padavine ..... 27

❖ *Topao i kišan februar u Srbiji*

# TEMPERATURA VAZDUHA

## Srednja mesečna temperatura vazduha

Srednja temperatura vazduha tokom februara je bila u intervalu od 2,2 ℃ u Zaječaru do 6,7 ℃ u Loznici, a u Beogradu je iznosila 6,2 ℃, dok je u planinskim predelima bila od -1,8 ℃ na Kopaoniku i Crnom Vrhu do 2,7 ℃ na Zlatiboru (*Slika 1*).

Odstupanje srednje mesečne temperature vazduha od normale[1] za referentni period 1991–2020. bilo je od +0,3 ℃ u Zaječaru do +3,8 ℃ u Sjenici (*Slika 2*).

Srednja temperatura vazduha, prema metodi percentila[2], tokom februara je u većem delu zemlje bila u kategoriji toplo, dok je veoma toplo bilo u Sjenici, a normalno u Negotinu, Zaječaru, na Paliću i Crnom Vrhu (*Slika 3*).




Slika 1. Prostorna raspodela srednje mesečne temperature u (ºC)




Slika 2. Prostorna raspodela odstupanja srednje mesečne temperature u (ºC) od normale za referentni period 1991–2020.

[1] Pod pojmom ***normala*** podrazumeva se ***klimatološka standardna normala,*** tj. srednja vrednost klimatskog elementa izračunata za period od 1. januara 1991. do 31. decembra 2020.

[2] **n**-ti percentil neke veličine je ona vrednost posmatrane veličine ispod koje se nalazi n procenata podataka prethodno poređanih u rastući niz




Slika 3. Prostorna raspodela srednje mesečne temperature određene metodom percentila

Srednja dnevna temperatura vazduha u Beogradu je, prema metodi percentila, bila u kategorijama normalno i toplo tokom većeg dela meseca, dok je u kategoriji veoma toplo bilo početkom i krajem druge dekade (*Slika 4*). Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi se u prilogu.




Slika 4. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu

## Maksimalna temperatura vazduha

Srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara je bila u intervalu od 6,6 °C u Zaječaru do 11,6 °C u Valjevu i Loznici, dok je u Beogradu bilo 11,0 °C. U planinskim krajevima je srednja maksimalna februarska temperatura vazduha bila od 0,9 °C na Kopaoniku do 7,5 °C u Sjenici.

Prema metodi percentila srednja mesečna maksimalna temperatura vazduha je bila u kategorijama normalno i toplo.

Najviša maksimalna dnevna temperatura vazduha u Srbiji je iznosila 18,2 °C, a zabeležena je 12. februara u Novom Sadu i Loznici i 23. februara u Valjevu, dok je u Beogradu najviše izmereno 17,7 °C 12. februara.

Najveći broj ledenih dana[3] je zabeležen na Crnom Vrhu, 10 dana, na Kopaoniku ih je bilo osam, četiri u Zaječaru, tri u Negotinu, a jedan u Velikom Gradištu, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Dimitrovgradu i na Zlatiboru. Zabeleženi broj ledenih dana je, u većem delu Srbije, za dva do četiri dana manji od februarskog proseka.

Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu, tokom februara 2026. godine, prikazan je na slici 5, dok se za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi u prilogu.




Slika 5. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu

[3] Ledeni dan je po definiciji dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0 °C

# Minimalna temperatura vazduha

Srednja minimalna temperatura vazduha je tokom februara bila u intervalu od -1,3 ℃ u Zaječaru do -2,4 ℃ u Beogradu. U planinskim predelima je srednja minimalna temperatura vazduha bila u intervalu od -4,4 ℃ na Crnom Vrhu do -0,3 ℃ na Zlatiboru.

Prema metodi percentila srednja mesečna minimalna temperatura vazduha je bila u kategoriji toplo u većem delu Srbije, normalno je bilo u Beogradu, Negotinu i na Crnom Vrhu, dok je veoma toplo bilo u Loznici, Valjevu, Sjenici, Požegi, Leskovcu, na Zlatiboru i Kopaoniku.

Najniža minimalna dnevna temperatura vazduha je izmerena na Crnom Vrhu 2. februara i iznosila je -12,1 ℃, dok je u nižim predelima najniže izmereno -6,5 ℃ istog dana u Negotinu. U Beogradu je 3. februara izmerena najniža temperatura vazduha od -3,1 ℃.

Mrazni dani[4] su zabeleženi u celoj Srbiji u intervalu od pet u Loznici i Beogradu do 19 u Zaječaru. U planinskim predelima je broj mraznih dana bio u intervalu od 13 na Zlatiboru do 28 na Kopaoniku. Zabeleženi broj mraznih dana je u većem delu zemlje bio za pet do devet dana manji od proseka za februar.

Dva dana sa jakim mrazom[5] su zabeležena na Crnom Vrhu, a u ostatku Srbije ih nije bilo.

Na slici 6 prikazana je ocena minimalne i maksimalne temperature vazduha u Srbiji za februar prema raspodeli tercila u odnosu na referentni period 1991-2020. Može se uočiti da su srednja minimalna i srednja maksimalna temperatura vazduha iznad granica gornjeg tercila.




Slika 6. Srednja mesečna minimalna i maksimalna temperatura vazduha i njihovi pripadajući tercili u Srbiji u odnosu na referentni period 1991-2020

[4] Mrazni dan je po definiciji dan sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0 °S
[5] Dan sa jakim mrazom je po definiciji dan sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha od -10 °S i nižom

Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu, tokom februara 2026. godine, prikazan je na slici 7, dok se za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi u prilogu.




Slika 7. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu

# PADAVINE

Tokom februara zabeležena količina padavina je bila u intervalu od 34,7 mm na Paliću do 94,3 mm na Zlatiboru, dok je u Beogradu registrovano 64,5 mm (*Slika 8*).

Ukupna količina padavina je u odnosu na normalu za referentni period 1991-2020. bila od 93% na Paliću do 176% u Požegi i Smederevskoj Palanci (*Slika 9*).

Prema metodi percentila količina padavina je bila u kategorijama kišno i normalno u većem delu Srbije, dok je veoma kišno bilo u Požegi (*Slika 10*).




Slika 8. Prostorna raspodela mesečne količine padavina u milimetrima na osnovu podataka sa 28 Glavnih, 23 klimatoloških i 69 padavinskih meteoroloških stanica




Slika 9. Prostorna raspodela mesečne količine padavina u procentima od normale za referentni period 1991–2020.

Slika 10. Mesečna količina padavina određena metodom percentila

Februar 2026. godine je u Požegi i na Crnom Vrhu bio deveti najkišniji od početka merenja na ovim stanicama (*Slike 11 i 12*).




Slika 11. Rang najkišnijeg februara u Požegi




Slika 12. Rang najkišnijeg februara na Crnom Vrhu

Najveća dnevna količina padavina je izmerena 16. februara u Beogradu i iznosila je 26,5 mm.

Broj dana sa padavinama je bio u intervalu od 11 u Nišu do 19 na Kopaoniku (*Slika 13*). Zabeleženi broj dana sa padavinama je u većem delu Srbije za jedan do četiri dana veći od februarskog proseka (*Slika 14*).




Slika 13. Prostorna raspodela broja dana sa padavinama




Slika 14. Prostorna raspodela odstupanja broja dana sa padavinama

Snežni pokrivač je tokom celog perioda zabeležen na Kopaoniku i Crnom Vrhu, dok ga nije bilo na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu i Vranju. Broj dana sa snežnim pokrivačem je u većem delu zemlje bio za šest do devet dana manji od proseka za februar. Najviši snežni pokrivač od 61 cm je izmeren 18. i 22. februara na Crnom Vrhu, dok je u nižim predelima najviše izmereno 11 cm u Negotinu 11. februara.

Na slici 15 prikazana je ocena temperature vazduha i količine padavina u Srbiji za februar prema raspodeli tercila u odnosu na referentni period 1991-2020. Može se uočiti da je februar 2026. godine sa temperaturom vazduha i količinom padavina iznad granica gornjeg tercila.




Slika 15. Srednja mesečna temperatura vazduha i količina padavina i njihovi pripadajući tercili u Srbiji u odnosu na referentni period 1991-2020.

Dnevne i kumulativne količine padavina sa normalama 1991-2020. za februar u Beogradu prikazane su na slici 16, dok se za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi u prilogu.




Slika 16. Dnevne i kumulativne količine padavina u Beogradu

# OBLAČNOST, VEDRI I TMURNI DANI

Srednja februarska oblačnost u Srbiji je bila oko prosečnih vrednosti, u intervalu od 6/10 do 8/10. Prosečna dnevna oblačnost tokom februara u Beogradu, Zaječaru i Sremskoj Mitrovici predstavljena je na slikama 17, 18 i 19.

Vedri dani[6] nisu zabeleženi u Zaječaru i na Crnom Vrhu, dok ih je najviše bilo četiri u Novom Sadu i Loznici. U Beogradu su registrovana tri vedra dana. Osmotreni broj vedrih dana je u većem delu zemlje za jedan do tri dana manji od februarskog proseka.

Tmurni dani[7] su zabeleženi u intervalu od sedam u Banatskom Karlovcu do 18 u Zaječaru. U Beogradu je osmotreno osam tmurnih dana. Broj tmurnih dana je u većem delu zemlje oko prosečnih vrednosti za februar.




Slika 17. Prosečna dnevna oblačnost u Beogradu

[6] Vedar dan je po definiciji dan sa oblačnošću manjom od 2/10
[7] Tmuran dan je po definiciji dan sa oblačnošću većom od 8/10




Slika 18. Prosečna dnevna oblačnost u Zaječaru




Slika 19. Prosečna dnevna oblačnost u Sremskoj Mitrovici

# TRAJANjE SIJANjA SUNCA (OSUNČAVANjE)

Osunčavanje je tokom februara bilo u intervalu od 45,4 časa na Crnom Vrhu do 111,4 časa u Kikindi (*Slika 20*).

Trajanje sijanja sunca tokom februara je bilo od 49% na Crnom Vrhu do 114% u Sremskoj Mitrovici u odnosu na normalu za referentni period 1991-2020. (*Slika 21*).




Slika 20. Osunčavanje u časovima




Slika 21. Osunčavanje u procentima od normale za referentni period 1991–2020.

***Napomena:** Klimatska analiza meteoroloških elemenata urađena je na osnovu preliminarnih podataka sa 28 Glavnih meteoroloških stanica

# PREGLED SINOPTIČKE SITUACIJE*

## *Promenljivo i pretežno toplije vreme, povremeno sa uticajima hladnog i vlažnog vazduha, najizraženijim sredinom meseca usled čestih, povremeno i izraženih atlantskih i arktičkih oscilacija i ciklonskih aktivnosti u Sredozemlju, Jadranskom moru, na jugu i istoku Balkana i na Crnom moru*

Početkom meseca promenljivo i relativno hladno vreme, mestimično sa slabom kišom i snegom, a u košavskom području sa umerenim do jakim jugoistočnim vetrom. Na istoku se održavao anticiklon, a u oblasti centralnog Sredozemlja polje niskog vazdušnog pritiska. Zatim je, u toku prve dekade, usledila serija slabo izraženih toplih ciklona i talasa vlažnog vazduha u zapadnoj visinskoj struji premeštajući se iz Sredozemlja i oblasti Jadrana preko Balkana i Panonske nizije ka istoku i jugoistoku kontinenta. Vreme je bilo promenljivo i relativno toplo, mestimično sa kišom, češćom u centralnim i južnim krajevima.

Istovremeno, početkom drugde dekade, na istoku dolazi do jačanja anticiklona, a zatim i advekcije hladnog vazduha sa severoistoka preko Karpata i Panonske nizije i na naše područje, što je uslovilo kratkotrajno zahlađenje, a u centralnim i južnim predelima i sneg. Zatim, do sredine meseca, talasi vlažnog vazduha premeštajući se sa zapada, preko juga Apenina i juga Balkana ka istoku, uglavnom u južnim predelima, donosili su mestimično slabe padavine, sneg na planinama.

Sredinom meseca, razvijen ciklon i prateća depresija na visini u narednih par dana bili su u brzom premeštanju preko Jadrana, centralnog i južnog Balkana ka istoku i Crnom moru. Kiša je u većini mesta prešla u sneg uz mestimično formiranje, a na planinama i povećanje visine snežnog pokrivača. Nakon toga, krajem druge dekade kratkotrajno uspostavljanje zapad-jugozapadnog visinkog strujanja, a zatim i razvoj novog ciklona u Đenovskom zalivu.

Navedeni sistem niskog pritiska i prateći frontalni talasi sličnom putanjom, sredinom treće dekade, su kao i prethodni, bili u prolasku preko naših predela ka jugoistoku, preko Egejskog mora ka Maloj Aziji donoseći padavinsko vreme, prolazno zahlađenje kao mestimično kišu i sneg. Potom, uspostavljanje severozapadnog strujanja uz istovremeno jačanje depresije sa severa i severoistoka i advekcija hladnog vazduha preko Karpata ka Maloj Aziji i istoku Sredozemlja i manji pad temperature, ponegde sa padavinama. U drugom delu treće dekade postepeno uspostavljanje grebena uz slabo izražen anticiklon u prizemlju sa jačanjem centra na istoku Evrope. Vreme je bilo stabilno, a krajem meseca u većini oblasti i sa više sunčanih sati.

* Nacionalni centar za hidrometeorološki sistem rane najave i upozorenja

# PRILOZI

## Srednja temperatura vazduha




Prilog 1. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Somboru




Prilog 2. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Novom Sadu




Prilog 3. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Loznici




Prilog 4. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Kragujevcu




Prilog 5. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Negotinu




Prilog 6. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili na Zlatiboru




Prilog 7. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Nišu




Prilog 8. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Vranju

# Maksimalna temperatura vazduha




Prilog 9. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Somboru




Prilog 10. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Novom Sadu




Prilog 11. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Loznici




Prilog 12. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Kragujevcu




Prilog 13. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Negotinu




Prilog 14. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili na Zlatiboru




Prilog 15. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Nišu




Prilog 16. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Vranju

# Minimalna temperatura vazduha




Prilog 17. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Somboru




Prilog 18. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Novom Sadu




Prilog 19. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Loznici




Prilog 20. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Kragujevcu




Prilog 21. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Negotinu




Prilog 22. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili na Zlatiboru




Prilog 23. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Nišu




Prilog 24. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Vranju

# Padavine




Prilog 25. Dnevne i kumulativne količine padavina u Somboru




Prilog 26. Dnevne i kumulativne količine padavina u Novom Sadu




Prilog 27. Dnevne i kumulativne količine padavina u Loznici




Prilog 28. Dnevne i kumulativne količine padavina u Kragujevcu




Prilog 29. Dnevne i kumulativne količine padavina u Negotinu




Prilog 30. Dnevne i kumulativne količine padavina na Zlatiboru




Prilog 31. Dnevne i kumulativne količine padavina u Nišu




Prilog 32. Dnevne i kumulativne količine padavina u Vranju