Republički hidrometeorološki zavod Srbije
Kneza Višeslava 66
11000 Beograd
Republika Srbija

MESEČNI BILTEN ZA SRBIJU

MAJ 2026. godine

Beograd, 5. jun 2026. godine

Odeljenje za monitoring klime i klimatske prognoze
Sektor Nacionalnog centra za klimatske promene, razvoj klimatskih modela i ocenu rizika elementarnih nepogoda
web: http://www.hidmet.gov.rs
mail: office@hidmet.gov.rs

SADRŽAJ

TEMPERATURA VAZDUHA 1
Srednja mesečna temperatura vazduha 1
Maksimalna temperatura vazduha 3
Minimalna temperatura vazduha 4
PADAVINE 8
OBLAČNOST, VEDRI I TMURNI DANI 13
TRAJANjE SIJANjA SUNCA (OSUNČAVANjE) 15
PREGLED SINOPTIČKE SITUACIJE* 16
PRILOZI 17
Rangovi najsušnijeg maja 17
Srednja temperatura vazduha 21
Maksimalna temperatura vazduha 25
Minimalna temperatura vazduha 29
Padavine 33

- ***Jedanaesti najsušniji i prosečno topao maj u većem delu Srbije***
- ***Rekordno niske majske temperature vazduha u Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu***
- ***Najsušniji maj na Zlatiboru, treći najsušniji na Crnom Vrhu***
- ***Rekordan broj časova trajanja sijanja sunca u Kikindi***

TEMPERATURA VAZDUHA

Srednja mesečna temperatura vazduha

Srednja temperatura vazduha tokom maja je bila u intervalu od 14,4 ℃ u Dimitrovgradu do 19,2 ℃ u Beogradu, dok je u planinskim predelima bila od 7,2 ℃ na Kopaoniku do 12,7 ℃ na Zlatiboru (*Slika 1*).

Odstupanje srednje mesečne temperature vazduha od normale[1] za referentni period 1991–2020. bilo je od -0,7 ℃ u Zaječaru do +1,0 ℃ u Novom Sadu i Beogradu (*Slika 2*).

Srednja temperatura vazduha, prema metodi percentila[2], tokom maja je bila u kategoriji normalno u većem delu zemlje, dok je toplo bilo u Novom Sadu (*Slika 3*).

[1] Pod pojmom ***normala*** podrazumeva se ***klimatološka standardna normala,*** tj. srednja vrednost klimatskog elementa izračunata za period od 1. januara 1991. do 31. decembra 2020.

[2] **n**-ti percentil neke veličine je ona vrednost posmatrane veličine ispod koje se nalazi n procenata podataka prethodno poređanih u rastući niz



Slika 1. Prostorna raspodela srednje mesečne temperature u (ºC)



Slika 2. Prostorna raspodela odstupanja srednje mesečne temperature u (ºC) od normale za referentni period 1991–2020.



Slika 3. Prostorna raspodela srednje mesečne temperature određene metodom percentila

Srednja dnevna temperatura vazduha u Beogradu je, prema metodi percentila, bila u kategoriji normalno tokom većeg dela meseca, u kategoriji toplo je bilo sredinom prve dekade, a sredinom treće dekade je bilo i ekstremno toplo, dok je u kategoriji hladno bilo početkom prve dekade, a zatim početkom i sredinom druge dekade maja (*Slika 4*). Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi se u prilogu.



Slika 4. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu

Maksimalna temperatura vazduha

Srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja je bila u intervalu od 21,9 °C u Dimitrovgradu do 25,2 °C u Novom Sadu, dok je u Beogradu bilo 24,5 °C. U planinskim krajevima je srednja maksimalna majska temperatura vazduha bila od 11,6 °C na Kopaoniku do 18,0 °C u Sjenici.

Prema metodi percentila srednja mesečna maksimalna temperatura vazduha je bila u kategoriji normalno u većem delu Srbije, dok je toplo bilo na Paliću, Crnom Vrhu, u Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Ćupriji.

Najviša maksimalna dnevna temperatura vazduha u Srbiji je iznosila 33,7 °C, a zabeležena je 27. maja u Kikindi, dok je u Beogradu najviše izmereno 31,5 °C 26. maja.

Letnji dani[3] su zabeležena u intervalu od devet u Dimitrovradu do 19 u Velikom Gradištu, u Beogradu je bilo 15 letnjih dana. U planinskim predelima zabeležen je samo jedan letnji dan u Sjenici. Registrovani broj letnjih dana je u većem delu Srbije za do šest dana viši od majskog proseka.

[3] Letnji dan je po definiciji dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 25 °S i višom

Registrovani su tropski dani[4] u većem delu Srbije, osim na planinama, u Požegi, Kuršumliji i Dimitrovgradu. Zabeleženi broj tropskih dana je bio u intervalu od jednog u Loznici, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Vranju do četiri u Velikom Gradištu. Broj tropskih dana tokom maja je bio oko prosečnih vrednosti.

Toplotni talas[5] je zabeležen u Novom Sadu u periodu od 23. do 27. maja.

Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu, tokom maja 2026. godine, prikazan je na slici 5, dok se za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi u prilogu.



Slika 5. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu

Minimalna temperatura vazduha

Srednja minimalna temperatura vazduha je tokom maja bila u intervalu od 6,8 °C u Dimitrovgradu do 12,8 °C u Beogradu. U planinskim predelima je srednja minimalna temperatura vazduha bila u intervalu od 3,6 °C na Kopaoniku do 7,9 °C na Crnom Vrhu.

Prema metodi percentila srednja mesečna minimalna temperatura vazduha je bila u kategorijama normalno do veoma hladno.

Najniža minimalna dnevna temperatura vazduha je izmerena na Kopaoniku 1. maja i iznosila je -4,2 °C, dok je u nižim predelima najniže izmereno -2,2 °C istog dana u Zrenjaninu. U Beogradu je takođe 1. maja izmerena najniža temperatura vazduha od 5,5 °C.

[4] Tropski dan je po definiciji dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 30 °S i višom
[5] Toplotni talas je po definiciji kontinuirani niz od pet i više dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha u kategorijama veoma toplo i ekstremno toplo

Rekordno niske majske temperature vazduha su zabeležene u Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu (*Tabela 1*)**.**

Tabela 1. Prevaziđeni apsolutni minimum temperature vazduha za maj

STANICA	period rada	2026		prevaziđen Aps Tmin	datum Aps Tmin
		Tmin Maj	datum Tmin		
ZRENjANIN	1943-2025	**-2.2**	1	**-0.5**	2. V 2007.
KIKINDA	1949-2025	**-1.7**	1	**-0.5**	12. V 1978.
B.KARLOVAC	1986-2025	**0.4**	2	**0.5**	6. V 2011.

Najveći broj mraznih dana[6] je zabeležen u Dimitrovgradu, tri dana, dva mrazna dana su registrovana u Požegi i Leskovcu, a jedan u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Kuršumliji i Zaječaru. U planinskim predelima je broj mraznih dana bio u intervalu od dva na Crnom Vrhu do sedam na Kopaoniku, dok ih na Zlatiboru nije bilo. Zabeleženi broj mraznih dana je oko majskog proseka.

Jedna tropska noć[7] je zabeležena u Negotinu.

Talas hladnoće[8] je zabeležen od 27. aprila do 4. maja u Kikindi, od 30. aprila do 4. maja na Paliću, u Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Banatskom Karlovcu, a od 1. do 5. maja u Valjevu, Požegi, Nišu i Dimitrovgradu (*Tabela 2*).

[6] Mrazni dan je po definiciji dan sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0 °C
[7] Tropska noć je po definiciji dan sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 20 °C i višom
[8] Talas hladnoće je po definiciji kontinuirani niz od pet i više dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha u kategorijama veoma hladno i ekstremno hladno

Tabela 2. Talasi hladnoće u Srbiji

HLADNI TALASI U SRBIJI - MAJ 2026.

(u odnosu na referentni period 1991-2020)

	APRIL				MAJ																													
stanica/dan	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PALIĆ				VH	EH	VH	VH	VH																											
SOMBOR				EH	EH	VH	VH	EH																											
KIKINDA	EH	EH	VH	VH	EH	EH	VH	VH																											
ZRENJANIN				VH	EH	EH	VH	VH																											
NOVI SAD																																			
SR.MITROVICA				VH	EH	EH	VH	VH																											
BEOGRAD				VH	EH	EH	VH	VH																											
LOZNICA																																			
VALJEVO					EH	EH	VH	EH	VH																										
V.GRADIŠTE																																			
SM.PALANKA																																			
KRAGUJEVAC																																			
KRALJEVO																																			
POŽEGA					EH	EH	VH	EH	VH																										
ZLATIBOR																																			
ĆUPRIJA																																			
KRUŠEVAC																																			
NEGOTIN																																			
ZAJEČAR																																			
CRNI VRH																																			
KOPAONIK																																			
SJENICA																																			
NIŠ					EH	VH	VH	EH	VH																										
VRANJE																																			
DIMITROVGRAD					EH	EH	VH	EH	VH																										
LESKOVAC																																			
KURŠUMLIJA																																			
B.KARLOVAC				VH	EH	EH	VH	VH																											

Na slici 6 prikazana je ocena minimalne i maksimalne temperature vazduha u Srbiji za maj prema raspodeli tercila u odnosu na referentni period 1991-2020. Može se uočiti da je srednja minimalna temperatura vazduha ispod granice donjeg tercila, dok je srednja maksimalna temperatura vazduha na granici gornjeg tercila.



Slika 6. Srednja mesečna minimalna i maksimalna temperatura vazduha i njihovi pripadajući tercili u Srbiji u odnosu na referentni period 1991-2020

Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu, tokom maja 2026. godine, prikazan je na slici 7, dok se za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi u prilogu.



Slika 7. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Beogradu

PADAVINE

Maj 2026. godine je **jedanaesti najsušniji** u Srbiji od 1951. godine (*Slika 8*), dok je **najsušniji na Zlatiboru**, treći najsušniji na Crnom Vrhu, peti u Požegi, deveti na Kopaoniku, a deseti u Kuršumliji i Sjenici (*Tabela 3*).

U prilogu se nalaze grafici na kojima je prikazano 15 najsušnijih godina od kada se vrše merenja za stanice: Zlatibor, Crni Vrh, Požega, Kopaonik, Kuršumlija, Sjenica, Valjevo i Loznica.



Slika 8. Redosled najkišnijeg i najsušnijeg maja u Srbiji

Tabela 3. Rang maja 2026. godine sa količinom padavina, prosekom i procentom od normale 1991-2020.

STANICA	istorijski period	∑RR za maj 2026.god.	normala za maj **1991-2020**	procenat (%) od normale	redni broj 2026.god. (rastući niz RR)
ZLATIBOR	1950-2025	29.8	105.1	28	**1**
CRNI VRH	1966-2025	36.7	87.2	42	**3**
POŽEGA	1925-2025	28.5	82.2	35	**5**
KOPAONIK	1950-2025	66.9	120.9	55	**9**
KURŠUMLIJA	1925-2025	34.8	71.9	48	**10**
SJENICA	1925-2025	39.9	82.6	48	**10**

Tokom maja zabeležena količina padavina je bila u intervalu od 22,5 mm u Kikindi do 66,9 mm na Kopaoniku, dok je u Beogradu registrovano 45,4 mm (*Slika 9*).

Ukupna količina padavina je u odnosu na normalu za referentni period 1991-2020. bila od 28% na Zlatiboru do 103% u Somboru (*Slika 10*).

Prema metodi percentila količina padavina je bila u kategoriji normalno na severu i delovima istočne i centralne Srbije, dok je u ostalom delu zemlje bilo sušno i veoma sušno, a na Crnom Vrhu, Zlatiboru i u Požegi i ekstremno sušno (*Slika 11*).



Slika 9. Prostorna raspodela mesečne količine padavina u milimetrima na osnovu podataka sa 28 Glavnih, 17 klimatoloških i 68 padavinske meteorološke stanice



Slika 10. Prostorna raspodela mesečne količine padavina u procentima od normale za referentni period 1991–2020.



Slika 11. Mesečna količina padavina određena metodom percentila

Najveća dnevna količina padavina je izmerena 17. maja u Somboru i iznosila je 41,8 mm. U Beogradu je istog dana izmerena najveća dnevna količina padavina koja je iznosila 16,0 mm.

Na Zlatiboru je najveća dnevna količina padavina od 8,5 mm zabeležena 9. maja. Ovo je najmanji dnevni maksimum količine padavina za maj na Zlatiboru, a ista vrednost je zabeležena i 1. maja 1958. godine.

Broj dana sa padavinama je bio u intervalu od sedam na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Beogradu i Smederevskoj Palanci do 18 na Kopaoniku. Zabeleženi broj dana sa padavinama je za jedan do šest dana manji od proseka za maj (*Slike 12 i 13*).



Slika 12. Prostorna raspodela broja dana sa padavinama



Slika 13. Prostorna raspodela odstupanja broja dana sa padavinama

Snežni pokrivač visine 1 cm je zabeležen na Kopaoniku 17. maja.

Na slici 14 prikazana je ocena temperature vazduha i količine padavina u Srbiji za maj prema raspodeli tercila u odnosu na referentni period 1991-2020. Može se uočiti da je maj 2026. godine sa temperaturom vazduha u granicama prosečnih vrednosti i količinom padavina ispod granice donjeg tercila.



Slika 14. Srednja mesečna temperatura vazduha i količina padavina i njihovi pripadajući tercili u Srbiji u odnosu na referentni period 1991-2020.

Dnevne i kumulativne količine padavina sa normalama 1991-2020. za maj u Beogradu prikazane su na slici 15, dok se za stanice Sombor, Novi Sad, Loznica, Negotin, Kragujevac, Zlatibor, Niš i Vranje nalazi u prilogu.



Slika 15. Dnevne i kumulativne količine padavina u Beogradu

OBLAČNOST, VEDRI I TMURNI DANI

Srednja majska oblačnost u Srbiji je bila malo ispod prosečnih vrednosti, u intervalu od 4/10 do 6/10. Prosečna dnevna oblačnost tokom maja u Beogradu, na Kopaoniku i u Banatskom Karlovcu predstavljena je na slikama 16, 17 i 18.

Vedri dani[9] su zabeleženi u intervalu od tri u Sjenici do 10 u Banatskom Karlovcu i Beogradu. Osmotreni broj vedrih dana je u većem delu zemlje iznad majskog proseka za jedan do četiri dana.

Tmurni dani[10] su zabeleženi u intervalu od dva u Velikom Gradištu do devet u Leskovcu i na Kopaoniku. U Beogradu je osmotreno pet tmurnih dana. Broj tmurnih dana je u većem delu zemlje za jedan do četiri dana manji od proseka za maj.



Slika 16. Prosečna dnevna oblačnost u Beogradu

[9] Vedar dan je po definiciji dan sa oblačnošću manjom od 2/10
[10] Tmuran dan je po definiciji dan sa oblačnošću većom od 8/10



Slika 17. Prosečna dnevna oblačnost na Kopaoniku



Slika 18. Prosečna dnevna oblačnost u Banatskom Karlovcu

TRAJANjE SIJANjA SUNCA (OSUNČAVANjE)

Osunčavanje je tokom maja bilo u intervalu od 216,5 časa na Zlatiboru do 336,2 časa u Kikindi (*Slika 19*).

U Kikindi je **prevaziđeni maksimum ostvarenog broja časova trajanja sijanja sunca** za maj. Prethodni majski maksimum je iznosio 332,0 časa, a zabeležen je u maju 2000. godine.

Trajanje sijanja sunca tokom maja je bilo od 103% na Zlatiboru do 146% u Požegi u odnosu na normalu za referentni period 1991-2020. (*Slika 20*).



Slika 20. Osunčavanje u časovima



Slika 21. Osunčavanje u procentima od normale za referentni period 1991–2020.

Napomena: Klimatska analiza meteoroloških elemenata urađena je na osnovu preliminarnih podataka sa 28 Glavnih meteoroloških stanica

PREGLED SINOPTIČKE SITUACIJE*

Početkom i krajem meseca stabilno i pretežno suvo, tokom treće dekade i veoma toplo. Periodi stabilnog i suvog vremena, anticiklon i greben i periodi nestabilnog vremena usled ciklonalnih aktivnosti u zapadnom i centralnom Sredozemlju i Jadranskom moru kao i na istoku; sredinom meseca osetan pad temeprature, odnosno uticaj ciklonalne ativnosti sa istoka i severa i hladnija vazdušna masa

Početak meseca obeležilo je pretežno suvo i stabilno vreme uz postepeni porast temperature usled prisustva anticiklona, jačanja grebena u polju geopotencijala i advekcije toplije vazdušne mase sa jugozapada iznad većeg dela Balkanskog polostrva. Na krajnjem istoku održavao se ciklon. Krajem prve dekade plitki poremećaji u sklopu ciklona sa zapada Sredozemlja, kao i serija slabo izraženih frontova preko centaralnih predela kontinenta i Panonske niziji uslovili su promenljivo i nestabilnije vreme, izraženije u zapadnim, centralnim i jugoistočnim oblastima Srbije.

Polovinom meseca usledila je osetnija promena vremena, osim mestimične kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom i zahlađenje. Na planinama zabeležen je i kratkotrajan sneg. Naime, ciklon i prateći frontalni talasi iz oblasti zapadnog Sredozemlja i Jadrana premeštali su se preko Balkanskog poluostrva i naše zemlje ka istoku uz advekciju hladnog vazuha u sklopu prateće visinske depresije sa severa Evrope.

Zatim, veći deo treće dekade uticaj anticiklona i postepena advekcija tople vazdušne mase sa zapada. Naime, preko zapadnog Sredozemlja, zapadne Evrope, Alpa i dalje ka severoistoku kontinenta postepeno se uspostavio i toplotni greben. Na jugoistoku, u predelima jugoistočnog Balkana i istočnog Sredozemlja, održavao se ciklon. Do kraja maja u većem delu zemlje bilo je suvo i toplo, posebno u severnim oblastima. Krajem meseca u sklopu ciklona sa severa i severoistoka slabo izražen hladni front u prolasku preko Srbije uslovio je mestimične padavine, lokalne pljuskove sa grljavinom uglavnom u zapadnim, istočnim, delom centralnim i južnim oblasti i uz manji pad temeprature.

* Nacionalni centar za hidrometeorološki sistem rane najave i upozorenja

PRILOZI

Rangovi najsušnijeg maja



Prilog 1. Rang najsušnijeg maja na Zlatiboru



Prilog 2. Rang najsušnijeg maja na Crnom Vrhu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1958	2009	1969	2021	2026	1976	2025	1982	1945	1993	1972	1983	1988	1973	2001
23.6	25.3	26.1	27.9	28.5	34.4	35.0	35.4	36.6	37.6	39.7	39.8	41.6	42.4	44.4

Prilog 3. Rang najsušnijeg maja u Požegi



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1969	1955	1972	1992	1982	2006	1958	1973	1994	2026	1951	2000	1988	2025	1950
28.1	36.6	40.2	47.2	47.3	49.3	56.1	57.6	66.9	66.9	70.4	70.5	72.4	72.7	73.3

Prilog 4. Rang najsušnijeg maja na Kopaoniku



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1969	1982	1944	2022	1932	2021	1958	1992	1942	2026	1973	1967	1981	1994	1990
1.2	5.3	15.0	22.1	25.4	26.3	29.7	30.3	31.5	34.8	35.2	35.3	36.9	36.9	37.7

Prilog 5. Rang najsušnijeg maja u Kuršumliji



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1969	1932	1939	1992	1982	1962	2000	1983	1985	2026	1993	2006	2015	1976	2021
1.8	22.0	24.7	27.4	27.9	31.4	35.2	36.3	39.0	39.9	40.3	40.9	42.4	42.5	45.0

Prilog 6. Rang najsušnijeg maja u Sjenici



Prilog 7. Rang najsušnijeg maja u Valjevu



Prilog 8. Rang najsušnijeg maja u Loznici

Srednja temperatura vazduha



Prilog 9. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Somboru



Prilog 10. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Novom Sadu



Prilog 11. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Loznici



Prilog 12. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Kragujevcu



Prilog 13. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Negotinu



Prilog 14. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili na Zlatiboru



Prilog 15. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Nišu



Prilog 16. Dnevni hod srednje dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Vranju

Maksimalna temperatura vazduha



Prilog 17. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Somboru



Prilog 18. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Novom Sadu



Prilog 19. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Loznici



Prilog 20. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Kragujevcu



Prilog 21. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Negotinu



Prilog 22. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili na Zlatiboru



Prilog 23. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Nišu



Prilog 24. Dnevni hod maksimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Vranju

Minimalna temperatura vazduha



Prilog 25. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Somboru



Prilog 26. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Novom Sadu



Prilog 27. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Loznici



Prilog 28. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Kragujevcu



Prilog 29. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Negotinu



Prilog 30. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili na Zlatiboru



Prilog 31. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Nišu



Prilog 32. Dnevni hod minimalne dnevne temperature vazduha i pripadajući percentili u Vranju

Padavine



Prilog 33. Dnevne i kumulativne količine padavina u Somboru



Prilog 34. Dnevne i kumulativne količine padavina u Novom Sadu



Prilog 35. Dnevne i kumulativne količine padavina u Loznici



Prilog 36. Dnevne i kumulativne količine padavina u Kragujevcu



Prilog 37. Dnevne i kumulativne količine padavina u Negotinu



Prilog 38. Dnevne i kumulativne količine padavina na Zlatiboru



Prilog 39. Dnevne i kumulativne količine padavina u Nišu



Prilog 40. Dnevne i kumulativne količine padavina u Vranju