FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE
Yugoslavia
HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA – SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK

I

ANNUAIRE METEOROLOGIQUE

GODINA 1951 ANNÉE

IZDANJE SAVEZNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
PUBLIÉ PAR L'INSTITUT HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE FÉDÉRAL
BEOGRAD 1956

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Štampa grafičko preduzeće »NOVI DANI«, Beograd, Ruzveltova 10

Sadržaj

Table des matierères

Predgovor

Izdavanjem Meteorološkog godišnjaka I za 1951 godinu nastavlja se objavljivanje rezultata osmatranja na meteorološkim stanicama FNRJ na isti način kao u godišnjaku I za 1950 godinu.

Beograd, 1956

Avant-propos

Par la publication de l'Annuaire Météorologique I pour l'année 1951 on continue à publier les résultats des observations faites aux stations météorologiques de la R P F de Yougoslavie de la même façon que dans l'Annuaire Météorologique I pour l'année 1950.

Beograd, 1956

Objašnjenja

Značenje upotrebljenih oznaka je sledeće:

φ = geografska širina, λ = geografska dužina od Griniča, ΔG = vremenska razlika u odnosu na Grinič, H_s = nadmorska visina podnožja termometarskog zaklona, H_b = nadmorska visina rezervoara barometra, h_t = visina rezervoara termometra iznad tla, h_r = visina otvora kišomera iznad tla.

Oznake pojedinih elemenata su upotrebljene prema medjunarodnim konvencijama, a vrednosti su date u ovim jedinicama:

P = vazdušni pritisak u mm visine živinog stuba, reducirane na 0°C; T = temperatura u °C; e = pritisak vodene pare u mm visine živinog stuba; U = relativna vlažnost u procentima; D = pravac vetra po ruži vetra od 16 ili 8 pravaca; F = jačina vetra po Boforovoj skali (0—12); v = brzina vetra u m/sek; V = vidljivost u km; N = oblačnost (0—10); insolacija = trajanje osunčavanja u satima; R = padavine u mm; h_s = snežni pokrivač u cm; *W* = razvoj vremena (vrsta pojave, intenzitet i trajanje) opisan medjunarodnim simbolima.

U rubrici „Razvoj vremena" su upotrebljene ove skraćenice:

n = u toku noći; a = pre podne; p = posle podne; i = s prekidima.

Srednje dnevne i mesečne vrednosti temperature vazduha izmerene u 7, 14 i 21h po lokalnom vremenu računate su po formuli

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

a za ostale elemente (P, e, U, N) srednje dnevne i mesečne vrednosti dobijene su kao proste aritmetičke sredine terminskih vrednosti.

Ekstremni termometri su očitavani i uređivani u 21h i vrednosti ubeležavane na dan merenja.

Dnevne vrednosti padavina se odnose na protekla 24 sata, od 7h prethodnog dana do 7h dana merenja u koji su zabeležene.

Visina snežnog pokrivača je merena u 7h.

U tablicama A masnim znacima su obeležene vrednosti maksimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare, jačine vetra kad ona iznosi najmanje 6 po Boforu, i padavina. Kurzivom su obeležene vrednosti minimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare i relativne vlažnosti.

U tablicama B za srednje mesečne ekstreme temperature vazduha upotrebljene su oznake $\overline{Max}$ i $\overline{Min}$; za rubrike broj dana sa ● ili ●, ✳ ili △, i ⁑ prebrojani su samo dani kad je visina naznačenih padavina iznosila najmanje 0.1 mm.

Notice explicative

Les notations employées sont les suivantes:

φ = latitude, λ = longitude E de Greenwich, ΔG = différence entre l'heure locale et l'heure de Greenwich, H_s = altitude du pied de l'abri thermométrique, H_b = altitude de la cuvette du baromètre, h_t = hauteur, au dessus du sol de la base du thermomètre, h_r = hauteur, au dessus du sol, de l'entonnoir du pluviomètre.

La désignation des éléments météorologiques et les unités de mesure sont conformes aux conventions internationales.

P = pression atmosphérique en mm (hauteur de la colonne du mercure reduite à 0°C); T = température en °C; e = pression de la vapeur d'eau en mm (hauteur de la colonne de mercure); U = état hygrométrique (humidité relative); D = direction du vent en rose de 8 ou de 16 directions; F = force du vent d'après l'échelle de Beaufort (0—12); v = vitesse du vent en m/sec; V = visibilité en km; N = nebulosité (0—10); insolation = durée d'insolation en heures et dixièmes; R = précipitations en mm; h_s = épaisseur de la couche de neige en cm; *W* = description du temps (indication du phénomène, son intensité et sa durée) en utilisant les symboles internationaux.

Des précisions sont données par les abréviations suivantes:

n = pendant la nuit; a = avant midi; p = après midi; i = en intervalle.

Les valeurs moyennes de la température quotidiennes et mensuelles — à 7 h, à 14 h et 21 h — sont calculées d'après la formule:

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

et pour les autres éléments (P, e, U, N) on calcule les valeurs moyennes quotidiennes et mensuelles des observations faites à 7 h, 14 h et 21 h.

Les lectures des thermomètres à extrêmes suivies de l'amorçage de ces thermomètres ont été faites à 21 h et les valeurs inscrites à la journée correspondante.

Les valeurs quotidiennes des précipitations relevées à 7 h sont celles de 7 h la veille à 7 h le matin.

L'épaisseur de la couche de neige est mesurée à 7 h.

Dans les tableaux A sont marquées en caractères gras les valeurs maxima de la pression atmosphérique, de la température, de la pression de vapeur d'eau, de la force du vent ($F \geq 6$ de l'échelle Beaufort) et des précipitations.

Dans les tableaux de la partie B pour des extrêmes moyens mensuels de la température de l'air sont employées les indications $\overline{Max}$ et $\overline{Min}$; dans les rubriques de mêmes tableaux „Broj dana sa" (Nombre de jours avec) ● ou ●, ✳ ou △, et ⁑ sont énumérés seulement les jours quand la hauteur des précipitations était au moins 0.1 mm.

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^o N	Geografska dužina λ^o E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N R. SLOVENIJA													
Ajdovščina-letališče	36	108	45°53′	13°54′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Babno Polje	43	756	45 39	14 33	III		x		x	x		x	x
Bled	7	501	46 22	14 07	II*		x	x	x	x		x	x
Celje-Medlog	21	242	46 14	15 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Češenik	15	315	46 10	14 38	III		x		x	x		x	x
Črnomelj	46	156	45 34	15 12	III		x			x		x	x
Dol pri Hrastniku	18	395	46 08	15 08	III		x		x	x		x	x
Dom na Krvavcu	13	1700	46·18	14 32	III		x		x	x	x	x	x
Gomance	41	937	45 30	14 26	III		x			x		x	x
Gornji Grad	16	429	46 18	14 49	III		x			x		x	x
Hotemež pri Radečah	19	197	46 03	15 12	III		x		x	x		x	x
Jeruzalem	29	341	46 28	16 12	III		x		x	x		x	x
Jesenice	5	523	46 26	14 04	II*		x	x				x	x
Jezersko	11	906	46 24	14 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kočevje	44	461	45 38	14 52	III		x			x		x	x
Koper	33	2	45 33	13 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Kranjska Gora	3	812	46 29	13 48	III		x		x	x		x	x
Krško	48	168	45 58	15 29	III		x		x	x		x	x
Kubed	34	262	45 31	13 52	III		x		x	x		x	x
Laško	22	231	46 09	15 14	III		x		x	x		x	x
Loka pri Zidanem Mostu	20	215	46 03	15 13	III		x			x		x	x
Lože pri Vipavi	37	137	45 50	13 56	III		x		x	x		x	x
Ljubljana-aerodrom	14	290	46 04	14 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Ljubljana-Bežigrad	12	300	46 04	14 31	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Maribor-Tezno	26	275	46 32	15 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Most na Soči	2	160	46 09	13 45	III		x			x		x	x
Murska Sobota-Rakičan	28	187	46 39	16 12	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nova Vas pri Žireh	8	480	46 03	14 07	III		x		x	x		x	x
Novo Mesto-Kandija	45	193	45 48	15 10	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Rakeku	39	456	45 50	14 15	III		x			x		x	x
Planina pri Sevnici	24	588	46 06	15 24	III		x		x	x		x	x
Podcerkev	42	600	45 43	14 28	III		x		x	x		x	x
Postojna — Zalog	38	533	45 46	14 12	II*		x	x	x	x		x	x
Rateče — Planica	1	864	46 30	13 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Ribniška Koča	23	1530	46 30	15 15	III		x		x			x	x
Rogaška Slatina	25	230	46 14	15 38	III		x			x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7 —14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Solkan	32	100	45°58′	13°39′	III		x		x	x		x	x
Sv. Križ nad Jesenicami	4	1050	46 28	14 04	II*		x	x	x	x		x	x
Škocjan pri Kopru	34	10	45 32	13 45	III		x			x		x	x
Šmarna Gora	10	665	46 08	14 28	II*		x	x	x	x		x	x
Šmartno pri Slovenjgradcu	17	438	46 30	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Veliki Dolenci	30	308	46 51	16 17	III		x		x	x		x	x
Vinomer pri Metliki	47	220	45 41	15 21	III		x		x	x		x	x
Vintgar-elektrarna	6	505	46 24	14 06	III		x			x		x	x
Vipolže	31	98	45 58	13 32	III		x		x	x		x	x
Voglje	9	371	46 13	14 27	III		x		x	x		x	x
Vrhnika	40	293	45 58	14 18	III		x		x	x		x	x
Zavrč	27	296	46 23	16 03	III		x		x	x		x	x
N. R. HRVATSKA													
Bjelovar	77	141	45°54′	16°51′	II		x	x	x	x		x	x
Botinec	68	116	45 45	15 57	II*		x	x		x		x	x
Božjakovina	73	110	45 49	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Brestovac-Belje	86	91	45 42	18 44	II*		x	x	x	x		x	x
Crikvenica	61	4	45 10	14 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Daruvar	80	161	45 36	17 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Delnice	62	698	45 24	14 48	II*		x	x	x	x		x	x
Dubrovnik	110	49	42 39	18 06	II	x	x	x	x	x		x	x
Đakovo	85	111	45 18	18 25	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić — klimat. st.	94	573	44 32	15 23	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić — sinop. st.	95	566	44 32	15 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Gruda	111	70	42 31	18 24	II	x	x	x	x	x		x	x
Hrvatska Dubica	76	100	45 13	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Hvar	101	20	43 10	16 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Karlovac	65	112	45 30	15 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Kaštel Stari	97	10	44 33	16 21	II*		x	x	x	x		x	x
Klenovnik	51	248	46 16	16 05	II*		x	x	x	x		x	x
Knin	96	234	44 02	16 12	II	x	x	x	x	x		x	x
Koprivnica	54	149	46 10	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Korčula	108	14	42 57	17 08	II*		x	x	x	x		x	x
Kostel	49	235	46 11	15 45	II*		x	x	x	x		x	x
Križevci	53	138	46 02	16 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Lastovo	107	183	42 46	16 54	II	x	x	x	x	x		x	x
Lipik	79	154	45 25	17 10	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lipovljani	78	143	45°24′	16°54′	II*		x	x	x	x		x	x
Lučko	66	122	45 46	15 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Mali Lošinj	90	51	44 32	14 28	II*		x	x	x	x		x	x
Ogulin	64	325	45 16	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Opuzen	104	2	43 01	17 34	II*		x	x	x	x		x	x
Orebić	109	6	42 58	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Osijek-Neuman	84	90	45 33	18 11	II	x	x	x	x	x		x	x
Osijek-sinop. st.	87	89	45 32	18 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Palagruža	105	82	42 24	16 16	II	x	x	x	x	x		x	x
Parg	60	863	45 36	14 38	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pazin	57	291	45 14	13 56	II	x	x	x	x	x		x	x
Petrinja	74	106	45 27	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Platak	59	1111	45 25	14 34	II*		x	x	x	x		x	x
Poreč	55	15	45 14	13 36	II*		x	x	x	x		x	x
Praznice	103	400	43 19	16 42	III		x		x	x		x	x
Pula	89	38	44 51	13 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Rab	91	26	44 45	14 46	II*		x	x	x	x		x	x
Rijeka	58	100	45 20	14 28	II	x	x	x	x	x		x	x
Rovinj	56	5	45 05	13 39	III		x		x	x		x	x
Senj	92	40	44 59	14 54	II*		x	x	x	x		x	x
Sinj	102	298	43 42	16 39	II	x	x	x	x	x		x	x
Sisak	75	122	45 29	16 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Skrad	63	668	45 26	14 55	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonska Požega	82	152	45 20	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonski Brod	83	95	45 09	18 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Sljeme	67	999	45 54	15 57	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Split — Marjan	99	122	43 31	16 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Split — Spinut	100	12	43 31	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Sv. Križ-Začretje	50	190	46 05	15 55	II*		x	x	x	x		x	x
Šibenik	98	39	43 44	15 54	II*		x	x	x	x		x	x
Varaždin	52	174	46 18	16 21	II	x	x	x	x	x		x	x
Vela Luka	106	30	42 58	16 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Virovitica	81	122	45 50	17 23	II*		x	x	x	x		x	x
Vukovar	88	89	45 21	19 01	II*		x	x		x		x	x
Zadar	93	2	44 07	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Zagreb — Botanički Vrt	69	116	45 48	15 58	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb-Grič	70	157	45 49	15 59	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Zagreb-Maksimir	72	120	45 49	16 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Zagreb — Rim	71	220	45 50	16 00	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak **x** pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^o N	Geografska dužina λ^o E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Banja Luka	115	160	44°47′	17°13′	II	x	x	x	x	x		x	x
Bihać	113	231	44 49	15 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Bosanska Dubica	112	100	45 11	16 49	II*		x	x	x	x		x	x
Bugojno	118	564	44 04	17 28	II*		x	x	x	x		x	x
Butmir	128	518	43 50	18 21	II	x	x	x	x	x		x	x
Čapljina	123	10	43 07	17 43	II*		x	x	x	x		x	x
Domanovići	124	146	43 09	17 47	II*		x	x		x		x	x
Gacko	131	960	43 10	18 33	II*		x	x	x	x		x	x
Goražde	133	345	43 40	18 59	II*		x	x	x	x		x	x
Jajce	116	384	44 21	17 16	II*		x	x	x	x		x	x
Kalinovik	130	1073	43 31	18 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Kupres	117	1190	44 00	17 17	II	x	x	x	x	x		x	x
Lastva	134	394	42 42	18 30	II*		x	x	x	x		x	x
Lištica	122	154	43 23	17 36	II*		x	x	x	x		x	x
Livno	121	736	43 50	17 01	II*		x	x	x	x		x	x
Mostar	125	70	43 21	17 48	II	x	x	x	x	x		x	x
Potoci — Bijelo Polje	126	105	43 25	17 54	II*		x	x	x	x		x	x
Rajlovac	127	489	43 52	18 19	II	x	x	x	x	x		x	x
Sanski Most	114	158	44 46	16 42	II*		x	x	x	x		x	x
Sarajevo	129	630	43 52	18 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Sokolac	132	872	43 57	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Tuzla	120	305	44 33	18 42	II*		x	x	x	x		x	x
Zenica	119	316	44 12	17 56	II	x	x	x	x	x		x	x
N. R. SRBIJA													
Aleksandrovac	183	359	43 27	21 04	II*		x	x		x		x	x
Bački Petrovac	139	85	45 22	19 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bečej	146	77	45 37	20 04	II*		x	x	x	x		x	x
Bela Crkva	171	90	44 54	21 25	II*		x	x	x	x		x	x
Beograd	159	132	44 48	20 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Beograd-astronom. ops.	161	253	44 48	20 31	II	x	x	x		x		x	x
Biserno Ostrvo	148	76	45 33	20 05	II*		x	x	x	x		x	x
Bor	174	378	44 05	22 06	II*		x	x	x	x		x	x
Bosiljgrad	208	830	42 30	22 28	II*		x	x	x	x		x	x
Bujanovac	201	400	42 27	21 47	III		x			x		x	x
Bukovička Banja	162	280	44 18	20 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Crvenka — Pančevački rit	157	72	44 52	20 25	II*		x	x		x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Čuprija	187	123	43°57′	21°24′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čačak	179	242	43 54	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Čoka	149	84	45 57	20 09	II*		x	x	x	x		x	x
Dimitrovgrad	193	445	43 01	22 45	II	x	x	x	x	x		x	x
Gornji Milanovac	160	330	44 02	20 29	II*		x	x	x	x		x	x
Irig	144	183	45 06	19 52	II*		x	x	x	x		x	x
Kikinda	151	81	45 51	20 28	II*		x	x	x	x		x	x
Kopaonik	181	1710	43 17	20 48	II*		x	x	x	x		x	x
Kosovska Mitrovica	196	510	42 53	20 52	II*		x	x	x	x		x	x
Koviljača	153	146	44 31	19 10	II	x	x	x	x	x		x	x
Kovin	169	73	44 45	20 59	II*		x	x		x		x	x
Kragujevac	166	190	44 02	20 56	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kraljevo	180	218	43 44	20 41	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševac	186	160	43 34	21 20	II*		x	x	x	x		x	x
Leskovac	203	240	42 59	21 57	II*		x	x		x		x	x
Negotin	175	41	44 14	22 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Niš	190	201	43 20	21 54	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Novi Kneževac	136	86	46 02	20 06	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Sad	142	84	45 20	19 51	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Palić	135	102	46 06	19 46	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pančevo	164	78	44 53	20 40	II*		x	x		x		x	x
Peć	194	525	42 40	20 17	II*		x	x	x	x		x	x
Pirot	192	370	43 09	22 36	II*		x	x				x	x
Predejane	205	276	42 50	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Preševo	200	410	42 18	21 40	II*		x	x		x		x	x
Priština	198	572	42 39	21 09	II*		x	x	x	x	x	x	x
Prizren	195	410	42 13	20 44	II*		x	x	x	x		x	x
Prokuplje	188	266	43 14	21 36	II*		x	x	x	x		x	x
Radmilovac	163	130	44 45	20 35	II*		x	x		x		x	x
Rekovac	184	230	43 52	21 06	II*		x	x		x		x	x
Senta	147	78	45 56	20 05	II*		x	x	x	x		x	x
Sjenica	178	1030	43 17	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Smederevo	167	90	44 39	20 57	II*		x	x	x	x	x	x	x
Smederevska Palanka	168	109	44 22	20 57	II*		x	x	x	x		x	x
Sokobanja	189	300	43 39	21 53	II*		x	x		x		x	x
Sombor	137	91	45 47	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Srbobran	141	82	45 33	19 44	II*		x	x	x	x		x	x
Sremska Kamenica	143	150	45 13	19 51	II*		x	x	x	x		x	x
Sremska Mitrovica	154	81	44 58	19 38	II*		x	x	x	x		x	x
Sremski Karlovci	145	95	45 12	19 57	II*		x	x	x	x		x	x
Surdulica	206	600	42 42	22 11	II*		x	x		x		x	x
Svetozarevo	185	116	43 59	21 14	II*		x	x		x		x	x
Šabac	155	80	44 46	19 41	II*		x	x	x	x		x	x
Šid	138	104	45 08	19 14	II*		x	x		x		x	x
Šušara	170	182	44 56	21 08	II*		x	x		x		x	x
Titovo Užice	177	439	43 51	19 52	II	x	x	x	x	x		x	x
Topola	165	250	44 15	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Uroševac	199	580	42 23	21 10	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Valjevo	156	175	44°17′	19 55′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Veliko Gradište	172	80	44 46	21 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Vlasina	207	1190	42 44	22 21	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasotinci	204	270	42 58	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Vranje	202	460	42 33	21 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Vrbas	140	87	45 34	19 39	II*		x	x	x	x		x	x
Vrnjačka Banja	182	235	43 37	20 54	II*		x	x	x	x		x	x
Vršac	152	84	45 09	21 19	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Vučitrn	197	517	42 49	20 58	II	x	x	x	x	x		x	x
Zaječar	191	126	43 53	22 17	II*		x	x	x	x		x	x
Zemun-aerodrom	158	73	44 49	20 25	II	x	x	x	x	x		x	x
Zlatibor	176	1030	43 44	19 43	II*		x	x	x	x		x	x
Zrenjanin	150	87	45 23	20 23	II*		x	x	x	x		x	x
Žagubica	173	314	44 12	21 47	II*		x	x	x	x	x	x	x
N. R. CRNA GORA													
Bar	217	1	42°06′	19°06′	II*		x	x	x	x		x	x
Bijelo Polje	210	586	43 03	19 46	III		x			x		x	x
Budva	212	2	42 17	18 51	II*		x	x	x	x		x	x
Cetinje	213	655	42 24	18 56	II	x	x	x	x	x		x	x
Ckla	220	40	42 05	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Hercegnovi	211	69	42 27	18 32	II*		x	x	x	x		x	x
Kolašin	221	965	42 50	19 32	II	x	x	x	x	x		x	x
Nikšić	214	637	42 47	18 58	II*		x	x	x	x		x	x
Pljevlja	209	786	43 22	19 22	II	x	x	x	x	x		x	x
Podhum	219	10	42 18	19 21	II*		x	x	x	x		x	x
Rijeka Crnojevića	215	15	42 21	19 03	II*		x	x	x			x	x
Titograd	218	52	42 26	19 17	II	x	x	x	x	x		x	x
Ulcinj	222	27	41 56	19 12	II	x	x	x	x	x		x	x
Vir Pazar	216	14	42 14	19 05	II*		x	x		x		x	x
N. R. MAKEDONIJA													
Berovo	236	825	41°43′	22°51′	II*		x	x	x	x		x	x
Bitola	227	587	41 03	21 22	II	x	x	x	x	x		x	x
Demir Kapija	232	110	41 25	22 15	II*		x	x	x	x		x	x
Erdželija	230	253	41 50	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Gevgelija	234	59	41 09	22 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kočani	233	345	41 55	22 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kriva Palanka	224	691	42 12	22 20	II	x	x	x	x	x		x	x
Lazaropole	225	1332	41 32	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Ohrid	226	760	41 07	20 48	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prilep	229	661	41 21	21 33	II*		x	x	x	x		x	x
Skopje	228	240	41 59	21 28	II	x	x	x	x	x		x	x
Strumica	235	224	41 26	22 39	II*		x	x	x	x		x	x
Štip	231	322	41 44	22 12	II*		x	x	x	x		x	x
Tetovo	223	462	42 00	20 58	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

A) Dnevna osmatranja

JANUAR 1951 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 12*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	731.4	729.9	729.4	*-5.1*	-1.0	-0.4	-1.7	-0.3	*-6.0*	—	3.0	3.7	3.9	94	87	88	90	—	0	—	0	—	0
2	26.7	25.3	24.5	0.4	1.6	0.6	0.8	2.2	-1.0	—	4.2	4.8	4.7	89	93	98	93	—	0	—	0	—	0
3	25.1	27.3	31.1	1.0	2.0	2.0	1.8	2.0	0.2	—	4.8	5.1	4.9	97	97	93	96	—	0	—	0	—	0
4	35.5	38.9	39.9	1.6	3.0	1.4	1.8	3.4	1.1	—	5.0	5.5	4.9	96	97	97	97	—	0	—	0	—	0
5	39.3	39.2	39.6	1.4	2.6	0.2	1.1	2.7	-0.4	—	4.9	5.2	4.5	97	93	96	95	—	0	—	0	NW	1
6	37.8	37.2	37.0	-1.6	1.6	2.4	1.2	5.2	-2.2	—	4.1	5.0	4.7	100	96	87	94	NW	1	—	0	W	3
7	35.2	34.3	35.0	5.0	5.6	3.8	4.6	5.9	0.0	—	5.2	5.7	5.6	80	83	94	86	SW	4	SW	2	—	0
8	36.8	36.8	37.4	-1.4	1.4	0.0	0.0	3.9	-3.0	—	4.0	4.9	4.4	96	97	96	96	—	0	—	0	—	0
9	35.8	35.6	37.8	0.0	8.0	1.4	2.7	8.4	-0.5	—	4.4	6.0	4.7	96	75	93	88	—	0	SSW	1	—	0
10	40.2	40.0	40.0	-2.2	0.4	0.8	0.0	2.2	-3.0	—	3.7	4.6	4.5	96	97	93	95	—	0	—	0	—	0
11	38.5	36.2	35.1	0.8	6.0	6.2	4.8	9.0	0.1	—	4.7	5.8	5.4	96	83	76	85	—	0	—	0	SW	4
12	31.8	28.8	27.6	5.8	6.2	4.0	5.0	6.5	4.0	—	5.8	6.7	5.9	83	94	97	91	—	0	—	0	—	0
13	24.6	*24.3*	25.2	4.8	**8.2**	5.6	6.0	8.2	3.8	—	6.3	**7.7**	6.4	97	95	94	95	—	0	—	0	NW	1
14	28.6	30.6	34.4	3.4	7.0	1.4	3.3	8.3	0.9	—	5.5	4.8	4.9	94	64	97	85	—	0	E	2	—	0
15	36.6	31.8	27.8	-1.0	0.4	0.4	0.0	2.3	-1.7	—	4.2	4.4	4.4	99	93	93	95	W	1	SW	1	—	0
16	33.0	35.6	40.5	1.0	**8.2**	1.4	3.0	**9.8**	-0.6	—	4.6	2.7	3.4	93	*33*	67	64	—	0	—	0	NW	1
17	**43.8**	43.2	41.2	-0.4	4.4	0.6	1.3	5.5	-2.0	—	3.3	3.9	3.5	75	62	72	70	SE	1	S	3	—	0
18	34.5	28.7	27.0	-2.4	0.4	-0.2	-0.6	3.2	-3.0	—	3.4	4.2	3.8	90	89	85	88	—	0	N	1	—	0
19	27.6	28.5	30.9	-2.6	4.0	5.6	3.2	6.6	-3.7	—	3.4	4.5	*2.5*	89	73	36	66	—	0	—	0	NW	2
20	28.7	25.6	28.1	-1.6	6.4	3.2	2.8	9.0	-2.2	—	3.4	4.7	4.3	83	65	75	74	—	0	—	0	—	0
21	32.2	34.4	37.7	2.6	6.8	1.0	2.8	8.8	0.6	—	4.8	4.7	4.1	87	63	83	78	—	0	NW	1	—	0
22	42.0	42.1	40.8	-1.4	2.0	1.0	0.6	2.7	-1.9	—	3.5	3.6	3.8	85	68	76	76	—	0	—	0	—	0
23	37.5	36.8	37.5	5.2	6.8	5.4	5.7	7.8	0.6	—	4.8	6.0	6.3	74	81	94	83	W	3	SW	4	—	0
24	37.6	38.7	39.8	4.0	3.6	0.8	2.3	6.3	0.8	—	5.9	5.6	4.7	97	94	96	96	—	0	—	0	—	0
25	38.2	36.3	34.6	0.5	1.2	1.2	1.0	1.6	0.3	—	4.7	4.8	4.8	98	96	96	97	—	0	—	0	—	0
26	31.7	29.6	28.1	1.0	2.4	1.6	1.6	2.8	0.2	—	4.8	5.3	5.0	97	97	96	97	—	0	—	0	—	0
27	27.8	27.3	26.8	1.2	3.0	2.0	2.0	3.3	0.5	—	4.8	5.1	4.9	96	90	93	93	—	0	—	0	—	0
28	25.3	26.7	28.6	0.6	2.8	2.4	2.0	3.2	0.0	—	4.6	5.2	4.9	96	94	90	93	—	0	—	0	E	1
29	29.7	30.7	32.4	0.6	1.8	0.4	0.8	3.0	0.2	—	4.3	3.8	4.4	90	72	93	85	NE	2	ENE	3	ESE	2
30	33.6	33.0	33.4	-0.2	1.6	0.6	0.6	2.5	-0.6	—	4.5	4.3	4.3	100	83	90	91	—	0	—	0	—	0
31	31.2	30.8	32.6	0.4	1.8	0.6	0.8	1.9	-0.5	—	4.4	4.7	4.6	93	90	96	93	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	733.5	733.0	733.6	0.7	3.6	1.8	2.0	4.8	-0.6	—	4.5	4.9	4.6	92.4	83.7	88.1	88.1		0.4		0.6		0.5

FEBRUAR 1951 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

1	734.7	735.5	736.1	0.6	3.4	2.2	2.1	3.7	0.2	-0.2	4.6	5.0	5.0	96	86	93	92	—	0	ESE	2	—	0
2	35.9	35.3	35.4	0.8	2.0	0.8	1.1	2.9	-0.2	-1.4	4.7	4.8	3.9	96	90	79	88	—	0	NE	1	NE	1
3	33.6	32.2	32.7	-0.2	1.0	-0.2	0.1	1.2	-0.6	-3.7	4.0	3.9	3.8	89	79	85	84	—	0	—	0	NE	1
4	31.4	29.6	26.9	-1.0	-0.5	-1.2	-1.0	0.3	-1.5	-3.8	*3.6*	3.8	4.0	84	86	96	89	—	0	—	0	—	0
5	23.1	*22.6*	23.0	-0.4	3.0	1.4	1.4	3.3	-1.7	-3.8	4.5	5.0	5.1	100	87	100	96	—	0	—	0	—	0
6	23.9	24.1	25.6	1.8	7.2	4.4	4.4	10.7	1.0	-4.0	5.2	6.4	6.1	100	84	97	94	—	0	—	0	—	0
7	27 4	28.0	28.9	4.2	6.6	5.1	5.2	7.3	3.8	0.6	6.0	**7.1**	5.8	97	97	89	94	NW	1	—	0	W	3
8	31.9	33.7	35.0	0.0	7.2	2.8	3.2	9.2	-0.8	-1.3	4.4	6.0	5.1	96	79	90	88	—	0	—	0	—	0
9	35.5	35.7	36.0	3.0	4.5	3.8	3.8	5.0	2.0	2.0	5.0	5.3	5.3	87	84	88	86	—	0	NW	1	NW	1
10	35.0	35.0	36.8	2.8	8.8	4.8	5.3	11.3	2.5	1.2	5.1	5.8	5.3	90	68	83	80	—	0	NW	1	—	0
11	**39.2**	38.8	38.3	1.8	11 8	5.8	6.3	12.7	0.7	1.0	4.9	6.8	5.9	94	65	86	82	—	0	WSW	2	NW	1
12	37.0	36.3	36.6	3.8	12.2	9.8	8.9	**13.1**	2.1	-2.0	5.6	7.0	6.9	94	66	76	79	E	1	NE	3	—	0
13	34.2	29.9	26.0	4.2	**12.6**	6.6	7.5	12.9	3.6	-1.0	5.8	6.8	6.7	94	62	92	83	—	0	SE	1	N	3
14	27.2	29.6	32.9	5.0	9.2	6.4	6.8	10.2	4.4	3.0	6.2	6.0	5.6	94	69	78	80	—	0	SW	3	SW	3
15	34.9	33.9	34.1	-1.2	6.0	5.2	3.8	6.8	-2.0	-2.5	4.2	5.8	6.1	100	83	91	91	—	0	S	1	—	0
16	34.2	34.0	35.0	3.4	5.6	4.8	4.6	5.9	3.1	2.4	5.5	5.9	5.9	94	86	91	90	NNW	1	NW	1	—	0
17	36.4	37.4	36.4	3.4	9.6	4.0	5.2	11.1	3.0	2.4	5.7	5.4	5.4	97	60	88	82	—	0	—	0	—	0
18	32.9	32.2	34.9	2.8	5.6	0.8	2.5	7.2	-0.6	-2.5	5.1	6.2	4.7	90	91	96	92	SW	2	W	1	—	0
19	31.9	28.0	27.9	1.0	2.2	1.8	1.7	2.4	0.2	-0.2	4.8	5.0	4.9	97	93	94	96	—	0	—	0	—	0
20	31.6	32.5	31.6	1.0	6.4	2.2	3.0	10.5	0.2	-2.0	4.8	6.0	4.8	97	84	90	90	SW	1	—	0	—	0
21	27.6	23.5	24.2	1.0	5.0	2.2	2.6	6.4	-0.9	-3.5	4.8	6.0	5.2	97	91	97	95	—	0	NW	1	NW	1
22	26.8	28 2	29.7	1.6	5.6	1.4	2.5	8.0	0.7	0.5	5.0	5.7	4.9	96	83	97	92	SW	1	S	1	—	0
23	32.8	34.1	36.3	0.5	7.4	1.8	3.3	7.9	-0.9	-2.2	4·7	5.1	4.5	98	67	87	84	NW	1	—	0	—	0
24	36.7	35.4	33.5	*-2.0*	2.6	2.5	0.8	3.0	-2.7	*-5.0*	3.7	5.2	5.3	94	93	97	95	—	0	—	0	—	0
25	29.4	29.3	29.7	0.6	3.6	3.8	3.0	4.5	0.1	-0.2	4.6	5.6	5.8	96	94	97	96	—	0	—	0	—	0
26	28.2	27.7	29.2	1.6	4.4	0.4	1.7	4.7	0.1	-0.1	4.8	5.5	4.6	93	88	97	93	NW	1	ENE	3	—	0
27	30.1	30.6	32.6	0.4	4.7	0.8	1.7	5.9	-0.3	-1.0	4.6	5.5	4.5	97	70	93	87	NW	1	NW	1	—	0
28	35.7	36.0	38.4	-1.8	4.6	1.0	1.2	4.7	*-3.1*	-4.5	4.0	*3.6*	3.8	99	*57*	76	77	N	1	ENE	3	NE	2
Mes. vred.	732.1	731.8	732.3	1.4	5.8	3.0	3.3	6.8	0.4	-1.1	4.8	5.6	5.2	94.9	80.1	90.1	88.4		0.4		0.9		0.6

Br. st. 12 $H_s = 300\,m$ $H_b = 300.0\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.5m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dles)		7	7	
1	0.80	10	10≡	10✳≡	10.0	.	0.0	5	✳tr-0 10^28-22^30 i, ≡^0 13^10-24, ●^0-1 22^35-24
2	0.60	10≡	10≡	10● ≡	10.0	.	2.0	5	≡^0-1 0-15^40 i, ≡^1-2 10^35-24 i, ●^1-0 0-24 i, ⁕ 8-8^15
3	0.20	10≡●	10● ≡	10≡	10.0	.	**39.1**	5	●^1-0 0-24 i, ●^0 18^50-19^20, ≡^0-2 0-17^20 i, ≡^2 17^20-24
4	0.20	10≡●	10● ≡	0≡	6.7	.	10.7	5	●^1-tr 0-17^20 i, ●^0 6^50-7^10, ≡^2 0-24 i, ≡^1-2 2^40-23^16 i
5	2	10≡	10	10≡	10.0	.	8.6	4	≡^2-1 0-12^35, 15^20-24; ●^0 17^40-22^20
6	0.50	10≡	4⊙≡	0	4.7	1.5	0.0	3	≡^2 0-13^40, ≡^1 13^40-14^30
7	10	10	10●	10	10.0	.		.	●^tr-0 13^25-19^10 i
8	0.20	7≡	10≡	10≡	9.0	.	1.0	.	≡^2 7^45-21^45, ≡^2 7-7^45
9	18	10≡	6	0	5.3	3.3	.	.	≡^0 3^15-8^40, —^0 20^45-24
10	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	—^0-2 0-11^45, ≡^2-0 2^35-22^30 i, ≡^2 6-18^35, ●^tr-0 22^10-24
11	1.50	10●	8⊙	10	9.3	4.6	1.5	.	≡^1-0 7^35-12^45 i, ●^tr-0 0-8^30 i
12	5	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●^0-2 6^30-20^55 i, ●^tr-2 10^20-16^10 i, 21^55-24
13	2	10≡	10	10	10.0	.	18.1	.	●^2-0 0-12^10 i, ●^tr-0 21^10-24, ≡^2-0 4^35-15^30
14	20	10	8	0≡	6.0	2.2	6.6	.	●^tr-0 0-5^20, ≡^1-2 20-23^35, ≡^2 23^45-24, —^0 21-24
15	3	10≡	10	10	10.0	.	0.0	.	≡^2 0-8^20, ≡^1 8^20-9^10, ●^0 2-6^13, ✳^2 23^55-24, —^0 0-10^30
16	25	10	8	1	6.3	3.1	1.3	.	✳^2 0-1^58
17	10	1	4⊙	10	5 0	7.3	.	.	—^0 4-10, 20-24
18	6	3	10	3	5.3	.	.	.	—^0 0-11^15, △tr 18-18^10, ≡^0 7^20-9^20, ⊍ 19^30-20^25
19	5	5	8	1	4.7	2.5	0.0	.	≡^0 10^15-11^20
20	15	6	9	10	8.3	4.0	.	.	
21	15	10	5⊙	3	6.0	4.5	.	.	—^0 21^10-24
22	12	10	10	10	10.0	1.0	.	.	—^0 0-9^45
23	20	10	10	10●	10.0	.	.	.	●^tr-1 16^30-22^45 i, ●^0 22^45-24 [≡^0-1 4^30-11^30
24	2	10≡●	10●	10✳	10.0	.	2.6	.	●^0-1 0-16^49 i, ●^0-1 8^45-24 i, ⁕ 19^10-19^20, ✳ 20^30-23^30, ≲ 18^06,
25	1.50	10≡●	10	10● ≡	10.0	.	14.5	.	●^0-1 0-0^20, ✳^1 0^20-1^25, ⁕^0-1 1^25-4^30, ●^0-1 4^30-24 i, ≡^0 6^30-24 i
26	2	10≡●	10	10● ≡	10.0	.	27.4	.	●^tr-1 0-24 i, ●^1 6^45-9^20, ≡^0-2 0-21^48 i
27	1	10●	10●	10	10.0	.	9.0	.	●^0-tr 0-18^28 i, ●^0-2 3^25-24 i
28	1.50	10≡	10	10●	10.0	.	3.6	.	●^0 0-3^20, ●^1-tr 3^20-23^30 i, ✳^1 4^15-5, ≡^0 2^10-12^20 i
29	22	10	10	10✳	10.0	.	1.4	.	✳tr-1 7^13-13^10, 20^30-24
30	6	10≡✳	10	10✳≡	10.0	.	3.6	4	✳^0-tr 0-24 i, ≡^0 6^10-24 i
31	4	10≡	10✳	10✳	10.0	.	2.4	5	✳^0-tr 0-23^15, ⁕ 12^30-16^16, ≡^0 0^20-7^45, ●^0 13^10-18^30
Mes. vred.		9.1	9.0	7.7	8.6	34.0	153.4		

1	3	10	10	10	10.0	.	1.2	.	✳^0 2^45-4^25
2	2.50	10≡	10	0	6.7	.	.	.	≡^1-0 6^55-10^45 i, ≡^2-1 7^05-9^35
3	6	10✳	10	10	10.0	.	0.1	.	✳tr 0^15-9^15 i
4	6	10	10✳	10✳	10.0	.	0.0	.	✳tr-2 10^20-24 i, △^0 11^40-14^10
5	0.70	10●	10≡●	10≡ ●	10.0	.	**27.8**	30	✳^2 0-6^40, ●^0-1 6^40-24 i ≡^0-1 9^40-16^20, ≡^2 16^20-24
6	10	10≡●	10	10≡	10.0	.	23.1	15	●^1-tr 0-23^30 i, ≡^2 0-24 i, ≡^2-0 2^30-11^40
7	0.90	10≡	10≡	0	6.7		4.8	4	≡^2 0-24 i, ≡^0-2 0^45-14^15 i, ≲^6-1 0-1^40, ●^0 1^20-5^10
8	3	10≡	6⊙	10	8.7	2.1	.	.	≡^2 0-6^36, ≡^2-0 6^36-11^30
9	2	10	10	10	10.0	.	.	.	≡^6 8^37-10^28
10	10	10	2⊙	9	7.0	5 8	.	.	
11	25	10	7	3	6.7	2.7	.	.	
12	15	10	8	10	9 3	.	.	.	
13	25	3	10	10●	7.7	1.8	.	.	≡^0 7^25-9^30, ⌓^0-1 5-9^20, ●^2 20^20-23^45
14	22	10●	8⊙	1	6.3	1.1	9.8	.	●^0-1 0-7^45 i
15	2.50	10≡	10	10≡●	10 0		0.0	.	—^2-0 2^30-9^30, ≡^2-0 3^10-24 i, ●^0-1 14^20-24, ≡^2 5^30-9^20
16	8	10	10	10●	10.0	.	9.5	.	●^1-0 0-24 i, ≡^1 0-6^10
17	2	10	3⊙	3	5 3	4.9	4.0	.	●^1-0 0^25-1^25, ⌓^0 21^10-24, ≡^0 7^34-11^40 [⁕ 18^35-19^30, ✳19^30-20^10
18	1.90	10	10●	10	10.0	.	.	.	⌓^1-0 0-5^50, ≡^0 0^30-2^40, ●^tr-2 10^25-18^55 i, ● -2 12^30-15^20,
19	0.80	10	10≡ ●	10	10.0	.	21.8	.	≡^0-1 11^45-18^20, ⁕ 6^40-16^26 i, ●^0-1 10^46-24 i, ●^1 11^28-14^06
20	2	6≡	4⊙	2	4.0	5.0	3.5	.	≡^0-1 6^15-11^10 i, ≡^2 7^15-10^20, ●^1 0-0^20, —^0 22^30-24
21	8	10●	10●	10●	10.0	.	0.2	.	—^0 0^01-4^20, ●^0-2 6^42-22^15
22	4	10≡	10	1≡	7.0	2.1	24.0	.	≡^0-1 6^20-22^45 i, ≡^2 22^45-24, ⌓^0 19^15-21^15, —^0 21^15-24
23	16	10≡	7	3	6 7	2.1	.	.	≡^2 0-9^20, —^0-1 0-24 i, ≡^1 9^20-11^55, ●^tr 15^47-16^04, [≲]15^52-16^07
24	1.50	10≡	10●	10≡●	10.0	0.9	0.0	.	≡^2-1 2^25-9^10, ●^0 11^55-12^20, ⁕ 0^12-12^40, ✳^2 12^40-12^55, ●^0- 12^55-24 i
25	0.80	10≡✳	10≡●	10≡	10.0	.	18.1	.	≡^0 0-19^28 i, ●^1-0 0-14^08 i, ⁕ 1 4^10-6^40, ✳^2-0 6^40-8^13, ≡^2 19^38-24
26	3	10●	10●	10≡✳	10.0	3.1	12.1	.	≡^2 0-1^30, ≡^0-1 1^30-24 i, ●^0-2 0^40-16^10, ⁕ 2 16^10-17^20, ✳^2-0 17^20-22^40
27	4	10	7⊙	0	5.7	.	13.1	1	≡^0-2 0-24 i, ≡^2 6^15-10^35 i, ●^tr 18^03-18^22, —^0 20^15-24
28	15	10≡	9	5	8.0	2.8	0.0	.	—^1 0-9^30, ✳^tr 17^20-17^4 , ≡^2 0^10-8^20, ≡^0 8^20-9^10
Mes. vred.		9.6	8.6	7.0	8.4	34.4	173.1		

MART 1951 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{0}\ 04'N\ \lambda = 14^{0}\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min. *Br. st. 12*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	739.2	738.2	739.3	-1.0	2.6	0.4	0.6	3.4	-1.6	-3.1	2.9	3.3	3.2	68	59	69	65	E 3	E 4	ENE 3
2	37.2	36.1	36.0	-1.2	0.6	-0.8	-0.6	1.0	-2.1	-2.5	3.2	4.1	4.0	75	86	93	85	ENE 3	SW 2	NE 1
3	35.2	36.7	38.5	-1.0	2.0	0.4	0.4	2.4	-1.6	-2.4	4.1	3.9	4.4	95	74	93	87	— 0	NE 3	— 0
4	38.6	37.8	37.9	-0.6	2.0	0.8	0.8	2.6	-1.0	-1.2	3.7	3.9	4.0	84	74	83	80	— 0	SE 1	SE 1
5	36.7	35.3	35.5	*-3.0*	4.6	0.6	0.7	5.4	-3.4	-5.3	3.3	4.2	4.0	89	66	83	79	SE 1	— 0	— 0
6	35.2	34.0	32.7	*-3.0*	1.0	0.4	-0.3	1.2	-3.6	-7.0	3.6	4.3	4.6	98	86	97	94	— 0	— 0	— 0
7	30.6	28.2	24.0	0.4	2.6	1.4	1.4	3.0	-0.1	-0.5	4.6	5.2	4.9	97	93	97	96	— 0	— 0	— 0
8	21.8	22.3	21.7	1.8	5.4	5.4	4.5	9.2	1.1	-0.4	5.0	6.0	6.1	97	89	92	93	NW 2	N 2	— 0
9	*20.4*	20.5	20.5	4.6	9 4	4.6	5.8	9.8	3.7	1.6	5.6	5.1	5.6	88	58	88	78	— 0	SSW 4	— 0
10	20.8	22.3	25.6	-0.2	10.4	5.4	5.2	11.2	-0.6	-4.2	4.4	5.0	4.8	96	53	72	74	— 0	S 2	— 0
11	28.1	27.9	28.1	1.4	8.6	7.0	6.0	9.1	0.9	-2.0	4.7	5.7	5.0	93	68	66	76	SW 1	W 2	— 0
12	26.3	26.8	29.8	4.6	7.2	8.6	7.2	8.7	4.0	2.9	6.0	7.0	6.3	94	92	75	87	— 0	— 0	SW 3
13	32.4	32.7	31.6	2.6	9.8	10.8	8.5	11.6	2.0	-0.7	5.3	6.3	6.9	97	70	71	79	— 0	WNW 2	W 3
14	28.2	28.2	33.3	10.8	13.2	7.0	9.5	15.2	7.0	6.7	8.4	7.2	5.7	86	63	76	75	NE 1	SSW 3	SW 3
15	34.6	33.8	34.5	1.2	13.6	7.4	7.4	14.7	0.6	-2.4	4.8	5.7	5.5	96	48	72	72	— 0	W 3	SW 1
16	36.2	36.0	37.0	1.2	**16.8**	9.2	9.1	**17.4**	0.6	-3.1	4.8	5.1	5 8	96	36	67	66	NE 1	— 0	SW 2
17	35.4	34.5	35.2	1.4	11.8	10.0	8.3	12.6	0.5	-2.9	4.7	6.6	7.5	93	63	81	79	N 1	SW 3	SW 3
18	32.9	31.4	29.3	9.6	10.0	10.2	10.0	12.6	9.6	7.6	7.7	8.3	8.4	85	90	91	89	SW 2	SW 3	W 2
19	31.6	29.5	26.9	8.2	13.0	11.2	10·9	13.8	7.9	6.9	7.9	**9.1**	7.7	97	81	77	85	NE 1	— 0	— 0
20	26.4	28.5	30.8	5.6	15.0	7.0	8.6	16.0	5.5	4.5	6.0	4.5	5.5	89	36	74	66	SW 4	— 0	E 1
21	33.5	36.8	40.6	1.0	1.8	1.2	1.3	7.5	0.0	-0.3	4.6	4.4	2.8	93	83	57	78	NE 3	NE 1	NE 3
22	**44.8**	43.2	42.2	-2.0	6.8	1.4	1.9	7.9	*-3.7*	*-8.1*	*2.6*	3.1	3.7	66	41	73	60	— 0	ESE 2	— 0
23	38.5	35.3	33.4	-1.0	8.8	5.2	4 6	9.9	-1.6	-4.1	3.9	3.3	3.7	92	39	56	62	— 0	SW 4	SW 4
24	28.4	25.7	25.3	2.8	7.6	5.6	5.4	8.9	1.7	-1.0	4.4	6.6	6.4	78	84	94	85	NW 1	SW 2	SW 3
25	25.0	24.5	26.4	2.8	6.2	3.4	4.0	6.6	1.9	1.2	5.1	4.3	4.2	90	60	73	74	— 0	NE 1	S 1
26	29.3	29.9	32.2	0.8	9.3	2.0	3.5	10.6	0.2	-3.2	3.0	*2.6*	3.1	63	*29*	58	50	SW 1	NNE 1	— 0
27	33.4	29.9	29.2	-2.4	11.0	7.4	5.8	11.3	-3.3	-8.0	3.1	3.5	3.8	82	36	50	56	— 0	WSW 3	SW 2
28	27.3	28.0	29.1	5.2	8.8	3.2	5.1	9.0	2.6	1.5	6.2	6.2	5.4	94	73	94	87	— 0	SW 1	NE 1
29	29.2	29.4	29.2	0.6	3.0	1.0	1.4	3.2	-0.1	-0.9	4.6	5.3	4.6	96	94	93	94	— 0	— 0	— 0
30	28.2	28.7	30.3	0.8	5.0	2.4	2.6	5.8	0.1	-0.6	4.7	5.0	5.1	96	77	94	89	— 0	— 0	— 0
31	30.0	29.4	29.7	1.8	4.2	3.8	3.4	6.3	1.0	-0.1	5.0	5 6	5.8	97	91	97	95	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	731.1	731.0	731.5	1.7	7.5	4.6	4.6	8.6	0.9	-1.0	4.8	5.2	5.1	89.0	67.5	79.2	78.6	0.8	1.6	1.2

APRIL 1951 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

Dan																				
1	733.3	735.5	736.8	3.8	7.4	3.8	4.7	9.5	2.9	2.2	5.8	5.9	5.5	97	77	91	88	— 0	— 0	— 0
2	37.6	36.2	36.3	1.0	14.0	6.8	7.2	15.1	0.1	-2.4	4.8	5.3	5.6	97	44	76	72	— 0	SW 3	SW 1
3	36.5	34.8	36.7	*-0.4*	15.8	11.0	9.4	16.8	*-1.3*	-3.6	4.5	5.9	6.5	100	44	66	70	— 0	— 0	NE 2
4	38.2	36 8	37.4	7.4	14.4	9.0	10.0	15.6	7.0	4.5	5.5	4.6	5.5	72	38	64	58	ENE 1	ENE 2	— 0
5	37.0	35 0	35.5	2.4	16.6	9.4	9.4	18.8	-0.1	-4.1	4.9	4.8	6.1	90	34	69	64	— 0	— 0	— 0
6	37.6	36.0	35.5	2.8	16.8	9.2	9.5	17.3	1.6	-3.0	4.9	5.4	5.8	87	37	67	64	— 0	NE 1	— 0
7	35.8	32.5	32.1	2.0	18.6	10.8	10.6	19.6	0.9	-3.6	4.9	5.1	6.0	93	32	62	62	— 0	SSW 1	SW 2
8	30.9	*30.2*	30.8	6.8	9.8	8.8	8.6	12.2	6 0	2.5	5.6	7.6	6.0	76	83	71	77	— 0	— 0	— 0
9	33.1	32.4	31.6	3.8	9.4	10.0	8.3	13.6	3.6	1.0	5.3	5.9	5.8	88	67	63	73	— 0	NE 1	SW 1
10	31.3	31.0	31.6	10.2	13.0	11.2	11.4	14.5	8.0	3.9	5.7	6.0	6.4	61	53	65	60	SW 2	SW 3	SW 1
11	34.0	34.8	35.3	5.6	7.2	6.0	6.2	11.8	5.5	4.7	6.0	5.8	6.8	89	76	97	87	NE 1	SW 1	— 0
12	37.2	36.4	37.1	5.4	8.2	5.8	6.3	8.9	4.3	4.0	6.1	4.9	5.6	92	61	81	78	— 0	NE 4	— 0
13	35.7	32.9	32.5	7.2	13.4	7.8	9.0	14.9	5.0	6.1	3.9	4.3	5.3	52	37	67	52	SW 1	— 0	— 0
14	34.1	32.2	35.6	1.4	16.8	9.2	9.2	18.1	-0.5	-3.4	4.9	4.9	5.0	97	34	58	63	— 0	— 0	— 0
15	41.3	41.0	43.7	4.8	11.0	5.8	6.8	12.1	4.2	3.3	5.5	4.7	5.8	85	48	83	72	— 0	SE 1	SE 1
16	**45.5**	43.1	41.5	1.6	12.4	9.0	8.0	15.0	0.6	-2.4	5.0	5.4	5.3	96	50	62	69	— 0	— 0	SSW 4
17	41.1	39.2	40.0	2.4	17.8	10.0	10.0	18.4	0.6	-2.5	4.9	6.4	6.0	90	42	65	66	N 1	SW 3	— 0
18	40.1	39.3	38.6	6.0	16.0	12.6	11.8	17.3	4.6	1.6	6.4	6.7	7.5	92	49	68	70	— 0	SW 4	SW 1
19	37.0	36.1	35.9	10.8	15.2	12.0	12.5	16.8	9.6	6.9	5.8	7.7	7.3	60	60	70	63	SW 1	SW 2	SW 2
20	36.4	36.0	35.8	7.4	12.3	10.8	10.3	12.5	4.7	0.0	6.5	8.2	8.1	84	77	84	82	— 0	NNW 1	— 0
21	33.3	30.9	30.5	9.4	19.4	12.6	13.5	20.1	8.5	6.2	8.0	8.3	7.9	90	49	72	70	— 0	SW 3	SW 2
22	36.1	37.4	39.8	6.0	13.2	8.6	9.1	14.1	5.7	4.9	5.7	4.8	4.5	81	42	54	59	SE 4	SE 3	SE 3
23	42.8	40.5	41.8	3.2	13.0	7.8	8.0	15.3	-1.0	*-4.6*	4.5	*2.7*	3.6	78	*24*	46	49	— 0	— 0	— 0
24	43.2	41.4	43.0	3.2	18.8	11.6	11.3	18.8	-0.6	*-4.6*	4.2	4.4	5.6	72	27	55	51	— 0	E 1	— 0
25	43.0	40.1	39.6	7.2	21.0	14.0	14.1	**22.1**	4.2	-0.1	6.4	6.5	7.7	84	35	64	61	— 0	SE 2	— 0
26	38.0	34.7	35.5	8.8	**21.2**	12.6	14.0	21.9	5.7	1.2	7.2	7 6	9.7	85	40	89	91	— 0	SW 3	— 0
27	33.1	31 7	31.6	10.0	13.2	12.6	12.1	16.2	9.3	10.4	8.8	9.7	8.6	95	85	78	86	— 0	SSW 1	SW 2
28	32.5	32.0	32.6	10.2	17.8	13.0	13.5	18.6	8.9	5.0	8.2	8 1	8.1	88	53	81	74	— 0	SSW 5	SW 2
29	32.6	32.4	34.3	9.4	13.8	11.4	11.5	15.8	8.6	4.6	8.6	**9.9**	9.6	98	83	95	92	— 0	W 2	— 0
30	35.9	37.4	39.4	9.0	16.4	10.0	11.4	17.0	8.4	7.0	8.2	6.5	5.4	95	46	59	67	NW 2	SSW 3	SW 2
Mes. vred.	736.8	735 7	736.3	5.6	14.5	9.8	9.9	16.0	4.2	1.5	5.9	6.1	6.4	85.5	50.9	70.7	69.0	0.4	1.7	0.9

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

MART 1951

Br. st. 12

$H_s = 300\,m$ $H_b = 300{,}0\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	5	3⊙	10	6.0	6.0	0.0	.	⚹1-0 21²⁰–23³⁰
2	7	10	10	10⚹	10.0	.	0.0	.	⚹tr-1 1¹⁹–12³⁰, 14⁵⁰–24
3	15	10	9	10⚹	9.7	0.1	0.8	1	⚹0-tr 0–24 *i*, ≡0 7²⁹–10¹⁵
4	7	10	10⚹	10	10.0	0.1	0.0	.	⚹0-tr 0–14³⁰ *i*
5	10	8	10⊙	0	6.0	4.4	0.0	.	—0 5⁴⁵–8¹⁵, 21³⁰–24
6	0.80	10≡	10⚹≡	10≡⚹	10.0	·	·	.	≡2-1 4³⁵–19³⁰ *i* ≡0-1 9²⁰–24 *i*, —0-2 0–9,⁴⁰ ⚹tr-2 11¹⁵–24
7	0.80	10≡	10● ≡	10 ●≡	10.0	·	14.7	.	≡2-0 0–15,¹⁰ ≡1-2 15¹⁰–24, ⚹2-10–5,⁵⁰ ●2-0 8²⁶–19²⁹ *i*, ●tr-1 14²⁸–24
8	1.90	10≡	10	10≡	10.0	1.5	7.1	.	≡1 0–0²⁰, ≡0-1 0²⁰–24 *i* ●1-0 0–24 *i*
9	30	10	8⊙	0	6.0	4.8	2.4	.	●0-tr 0–11¹⁰ *i*, ● 0 8²⁰–9³⁰, ≡0 0–5³⁰
10	25	7	9⊙	2	6.0	6.0	0.0	.	—0-1 2²⁵–8¹⁵
11	20	10	10 ●	7	9.0	2.2	·	.	●tr 10⁴⁵–15²⁵ *i*
12	1.70	10●	10 ●	7	9.0	·	5.7	.	●0-1 2⁴⁵–15²⁰
13	14	9≡	10 ●	7	8.7	1.0	9.4	.	≡05³⁰ 7¹⁵, ●tr-0 13⁴⁵–22²¹
14	25	10●	9⊙	10	9.7	2.9	0.2	.	●tr-1 1³⁰–12³⁰ ▽ 15²⁵–15³³
15	30	10≡	6⊙	8	8 0	5.5	3.1	.	≡0-1 5¹⁰–10¹⁸ *i*, ≡2 6²⁰–8⁴⁰
16	25	0⊙	5⊙	0	1.7	9.6	.	.	⌓0 3–4⁴⁰, —0 4⁴⁰ 7³⁰
17	15	3	10	10	7.7	0.9	.	.	⌓1-0–9¹⁰
18	8	10	10 ●	10 ●	10.0	0.1	.	.	●0-1 12¹⁵–18¹⁴, ●1-2 18¹⁴–24
19	6	10	10	10	10.0	0.5	24.9	.	●1-tr 0–24 *i*
20	60	10	4⊙	8	7.3	6.4	6.3	.	●1-2 0 6⁵⁰, ▽ 20¹⁵–21⁵⁰
21	3	10⚹	10	4	8.0	2.3	3.8	.	⌓0 0²⁰–5³⁰, ●0 5⁴⁵–6⁰², △16⁰²–6¹², ⚹ 6¹²–6³⁵, ⚹1-2 6³⁵–12³⁰ *i*
22	60	0⊙	2⊙	3	1.7	10.9	7.4	.	⌓tr-0 21⁵⁵–24
23	30	10	8⊙	6	8.0	3.7	·	.	⌓0 0–3²⁰, —0 3³⁰–8¹⁰
24	20	10	10	10 ●	10.0	0.3	·	.	●tr-1 13⁵⁴–24
25	25	10	10	3	7.7	·	15.7	.	●tr-0 0–9²⁰ *i*
26	50	3⊙	2⊙	0	1.7	11.0	0.0	.	—0-1 22–24
27	45	7⊙	10	1	6.0	4.2	·	.	—1-0 0–8²⁰, ▽13¹⁰–13²⁰ ●tr 23³⁵–24
28	12	10●	10 ●	10 ●	10.0		2.7	.	●tr-2 0–22¹⁵ *i*, ⚹1 22¹⁵–24
29	2	10⚹≡	10⚹	10	10.0	·	**43.0**	15	≡0 0¹⁵–9²⁰, ● 0 19¹⁴–20³⁶ ⚹0-2 0–15²⁰ *i*
30	5	10⚹≡	10	10	10.0	·	8.0	5	●1 0³⁵–2, ⚹0 6–11¹⁵, ●0 15³⁰–16²⁰ ≡0 0⁴⁰–10³⁰
31	2	10≡	10 ●	10 ●≡	10.0	·	1.1	.	≡0-1 4³⁰–24 *i*, ● 7⁰⁵–8⁴⁵, ●0-2 12⁴⁹–24 *i*
Mes. vred.		8.5	8.5	7.0	8.0	84.4	156.3		

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

APRIL 1951

1	20	10●	6⊙	2	6.0	2.2	**25.0**	.	≡0 0–4, ⁴⁰ ● tr-1 0–12³⁵
2	50	10≡	3⊙	0	4.3	10.5	4.0	.	≡2 0³⁰–4⁵⁰ ≡1-0 4⁵⁰–8¹⁵, ⌓0 5⁰⁵–24 *i*
3	15	4≡	5⊙	8	5.7	8.8	·	.	≡0-2 3¹⁵–8⁵², ⌓0-1 0–4¹⁰, —0 4¹⁰ 7⁵⁰, ≲ N 20⁴⁰
4	50	3	5⊙	0	2.7	6.6	0.1	.	●tr 0¹⁵ 1²⁰, ⌓0–8¹⁰
5	40	2⊙	1⊙	0	1.0	11.1	·	.	—0 5²⁰–7, ⌓0-1 20³⁰–24
6	50	3⊙	6⊙	0	3.0	11.1	·	.	⌓1-2 0–5²⁰, 20³⁰–24; —0 5²⁰–7⁴⁰
7	45	0⊙	4⊙	0	1.3	10.5	·	.	⌓1 0–4, —0 4–8²⁰
8	14	9	10●	4	7.7	0.6	·	.	●tr-1 12⁰⁶–16, ≲ W 20-23
9	20	10●	7	2	6.3	4.9	9.7	.	●0-1 4⁰⁵–7⁴⁵
10	20	8	10	10	9.3	2.9	2.6	.	
11	15	10●	10●	10	10.0	·	6.2	.	●2-tr 4¹⁰–14¹⁰
12	25	10●	10	10	10.0	·	9.1	.	●0-tr 4⁵⁸–10³⁰, 21²⁰–23⁰⁵
13	50	10	7⊙	0	5.7	7.5	0.3	.	⌓0-2 20⁵⁰–24
14	60	8	7⊙	4	6.3	9.4	·	.	≡1 4⁵⁰–5¹⁵, ⌓2-1 0–8³⁰ *i*, —0-1 1³⁰–730
15	28	10●	6⊙	9	8.3	7.2	12.4	.	●1-tr 1³²–15³⁰ *i*, ⌓0-1 19⁴⁰–24
16	60	10≡	3⊙	1	4.7	8.7	0.0	.	≡2 4⁴⁰–8³⁰, ≡1 8³⁰ 9⁴⁰, ⌓1-2 0–24 *i*
17	50	0⊙	3⊙	4	2.3	11.7	·	.	⌓1-0 0–8⁵⁰
18	18	10⊙	10	10	10.0	3.8	·	.	
19	30	9	7⊙	5	7.0	5.8	·	.	
20	10	7	10	10	9.0	·	·	.	⌓0 2–9²⁰
21	18	10	5⊙	1	5.3	7.6	·	.	●1 15⁰³–15¹⁶
22	50	10	5⊙	0	5.0	10.9	2.5	.	●1-tr 2¹⁰–5⁴⁰
23	60	0⊙	0⊙	0	0.0	12.8	·	.	⌓1 0⁰³–2¹⁵, —tr 2¹⁵–7⁰⁵
24	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	·	.	—tr 3–7³⁰ ⌓0 0²⁰–3
25	40	6⊙	2⊙	0	2.7	12.1	·	.	⌓0 1–8⁴⁰
26	20	5⊙	9≲⊙	10●	8.0	6.0	·	.	⌓0-1 4–7, (≲) SSE 13⁴⁸–14⁰², ●0-tr 14⁴⁰–21³⁰ *i*, ● 0 17⁵³–18⁰¹
27	12	10	10	8	9.3	2.1	4.2	.	≡1 5⁵⁰ 6³⁰, ●2-1 10⁰⁵ 13³⁰ *i*
28	50	8	9⊙	10	9.0	4.5	6.0	.	●1 14²⁵–15¹⁵
29	17	10●	10●	10	10.0	1.0	1.6	.	●tr-1 4⁸⁵–17³⁷ *i*
30	35	10●	3⊙	0	4.3	8.5	16.0	.	≡0 0–3, ●1-tr 2³⁶–9³⁵
Mes. vred.		7.1	6.1	4.3	5.8	201.4	99.7		

MAJ 1951 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 12*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	**740.6**	739.7	738.5	6.4	9.8	9.2	8.6	10.8	3.4	0.5	6.2	7.6	8.5	86	83	97	89	—	0	NW	1	—	0
2	36.5	35.4	34.4	9.0	14.0	12.8	12.2	16.5	8.6	7.8	8.4	11.0	10.1	98	92	91	94	SW	1	SW	1	—	0
3	33.2	31.3	30.5	10.4	16.8	12.8	13.2	20.6	9.7	10.2	9.2	9.6	10.4	98	67	93	86	—	0	S	3	—	0
4	30.4	30.2	30.8	10.8	17.4	13.6	13.8	19.2	9.2	11.5	8.8	9.5	8.8	91	64	75	77	—	0	SW	4	SW	4
5	31.5	32.4	33.6	11.6	15.6	12.8	13.2	19.4	9.8	6.9	9.3	9.0	8.3	91	67	75	78	NW	1	NNW	3	SW	2
6	33.9	31.4	32.4	8 6	20.4	14.2	14.4	20.9	6.2	2.5	7.5	8.0	8.2	90	45	68	68	—	0	SSW	4	SW	2
7	32.0	31.5	31.1	11.2	15.4	10.8	12.0	18.3	6.9	3.7	7.7	7.4	9.0	77	56	93	75	—	0	SW	3	—	0
8	30.1	29.3	30.9	11.8	12.2	9.6	10.8	13.5	9.6	8.0	9.4	8.8	7.9	91	82	88	87	—	0	N	1	NW	2
9	31.7	29.3	26.8	6.4	18.0	12.1	12.2	18.4	5.0	3.0	7.2	8.0	9.3	100	52	88	80	—	0	NE	1	NE	3
10	21.7	*21.0*	22.5	8.2	10.8	10.0	9.8	12.6	7.7	6.9	7.3	8.4	9.0	90	86	98	91	NW	3	SSW	2	—	0
11	24.2	28.5	32.0	11.6	14.5	11.0	12.0	14.8	8.0	7.9	8.4	7.5	7.8	82	60	80	74	—	0	SW	2	—	0
12	33.9	34.2	34.6	9.6	11.0	8.6	9.4	11.6	8.3	7.2	7.5	7.2	6.7	83	73	80	79	E	2	SE	3	ENE	3
13	32.5	31.8	32.1	7.3	12.6	7.8	8.8	13.4	6.5	4.9	6.0	6.2	6.3	79	56	80	72	NE	1	NE	3	—	0
14	32.1	30.0	30.6	*3.8*	17.4	13.2	11.9	19.1	*2.4*	*-0.7*	5.8	*5.5*	6.7	97	*37*	59	64	—	0	SE	2	SW	1
15	33.0	33.2	33.5	8.3	9.6	7.6	8.3	14.1	7.5	6.8	7.5	7.9	7.6	91	88	97	92	—	0	WSW	1	—	0
16	32.8	32.5	33.2	6.8	9.2	8.6	8.3	10.6	5.9	5.6	7.0	6.8	7.5	95	78	90	88	—	0	—	0	—	0
17	33.2	32.9	33.3	8.4	14.8	12.0	11.8	12.6	7.0	5.5	7.4	7.3	8.4	90	58	80	76	—	0	SE	2	—	0
18	34.2	34.8	35.3	7.5	14.1	11.8	11.3	18.0	5.7	3.4	7.5	8.6	8.8	96	72	84	84	—	0	—	0	—	0
19	35.8	33.7	32.9	6.2	20.1	15.0	14.1	21.5	4.7	2.2	7.1	7.5	7.8	100	42	61	68	—	0	SW	2	—	0
20	31.4	29.5	30.9	12.2	22.2	13.8	15.5	23.5	8.3	5.3	8.3	9.2	11.1	78	46	94	73	—	0	E	1	—	0
21	32.2	30.5	32.6	11.0	23.8	15.2	16.3	24.9	10.0	8.6	9.6	8.1	10.6	98	*37*	82	72	—	0	—	0	—	0
22	35.4	34.1	35.5	13.8	25.2	18.4	19.0	25.4	10.7	8.0	10.8	12.2	10.3	92	51	65	69	—	0	SW	1	SW	2
23	38.5	37.0	37.3	12.6	22.8	19.6	18.6	25.4	11.1	7.4	10.2	11.1	11.8	93	53	69	72	—	0	SSW	1	SW	3
24	37.7	36.2	36.8	15.4	**26.6**	21.8	21 4	27.6	11·1	8.0	10.5	11.8	12.7	80	45	65	63	—	0	SW	4	SW	3
25	37.2	35.0	35.2	15 6	**26.6**	19.6	20.4	**28.4**	14.6	10.6	11.7	13.0	11.8	88	50	69	69	N	1	SW	3	WSW	2
26	35.0	33.2	33.1	18.4	25.3	20.4	21.1	26.4	16.6	13.9	12.7	11.7	11.7	80	48	65	64	—	0	SW	3	SW	1
27	32.2	30.4	30.5	16.6	26.4	19.6	20.6	26.7	13.4	10.1	12.5	9.5	10.8	88	*37*	63	63	—	0	SSW	3	SW	2
28	31.5	32.5	32.0	18.2	22.0	18.2	19.2	23.0	14.8	11.8	9.4	9.8	10.1	60	50	65	58	SSW	1	SSW	3	—	0
29	33.8	33.2	33.1	15.2	18.8	15.8	16.4	21.1	14.3	12.6	10.9	10.9	11.9	84	67	88	80	—	0	ENE	1	—	0
30	33.7	33.9	35.0	16.2	17.2	15.2	16.0	19.0	14.5	11.6	12.5	**13.3**	11.6	90	90	90	90	—	0	—	0	—	0
31	36.0	36.3	36.2	14.5	17.9	15.0	15.6	19.4	14.0	12.7	11.2	11.6	11.2	91	75	88	85	NE	1	NE	1	E	1
Mes. vred.	733.2	732.4	732.8	11.1	17.7	13.7	14.0	19.4	9.2	7.2	8.9	9.2	9.4	88.6	61.5	80.0	76.7		0.4		1.9		1.0

JUN 1951 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

1	735.0	733.7	733.8	14.8	21.6	17.4	17.8	23.2	13.9	12.7	11.3	10.0	12.1	90	52	81	74	E	1	ESE	1	—	0
2	32.9	31.4	31.9	15.6	17.2	13.2	14.8	21.7	13.1	12.4	10.9	11.7	9.9	82	79	87	83	—	0	NW	2	N	1
3	33.0	32.8	33.8	*10.4*	17.6	13.4	13.7	19.4	*9.3*	10.5	9.2	9.7	10.1	98	64	87	83	—	0	SW	3	NE	1
4	34 4	32.5	33.1	13.4	23.0	14.4	16.3	23.5	10.9	9.4	9.8	10 4	11.3	85	50	92	76	—	0	SW	1	NW	1
5	31.9	30.1	30.0	10.5	17.8	14.6	14.4	22.9	10.4	8 8	9.4	9.3	11.4	99	61	92	84	NW	1	E	3	—	0
6	28.8	27.8	28.7	12.0	20.2	15.8	16.0	20.8	11.6	11.3	10.3	11.0	11.9	98	62	88	83	—	0	ESE	2	—	0
7	29.4	30.1	31.4	14.2	16.6	16.8	16.1	18.0	13.5	13.1	11.6	11.7	11.4	96	83	79	86	—	0	SW	3	SW	1
8	31.6	29.6	30.1	12.4	23.1	16.2	16.9	24.1	11.5	10.5	10.6	11.1	12.2	98	52	88	79	—	0	SW	1	—	0
9	*25.7*	26.6	29.4	13.6	18.3	16.2	16.0	19.8	11.4	11.6	10.7	10.8	11.9	92	69	86	82	—	0	—	0	—	0
10	32.7	32.4	33.6	13.3	24.2	18.6	18.6	24.5	10.6	8.5	10.4	11.2	11.8	90	50	73	71	—	0	SW	3	—	0
11	38.7	38.6	40.4	15.6	21 6	17.0	17.8	23.4	13.5	11.8	10.7	*9.0*	11.3	80	46	78	68	SE	1	ENE	1	—	0
12	**42.7**	41.2	40.6	14.6	22.0	17.4	17.8	23.9	11.0	7.6	10.4	*9.0*	10.0	84	46	67	66	—	0	E	2	—	0
13	40.2	39.3	41.0	13.5	24.9	16.2	17.7	25.5	11.4	9.0	10.2	11.6	12.2	88	49	88	75	—	0	ESE	1	—	0
14	42.0	39.8	40.7	14.2	26.2	20.2	20.2	27.7	14.0	11.6	10.6	10.5	11.5	88	41	65	65	—	0	WSW	1	—	0
15	41.5	39.4	39.0	16.4	27.2	21.8	21.8	28.5	13.9	9.4	12.1	13.0	12.7	86	48	65	66	—	0	S	3	—	0
15	39.8	37.0	37.7	16.3	29.4	23.2	23.0	30.4	14.4	8.9	13.2	14.5	**15.9**	95	47	74	72	—	0	ESE	3	—	0
17	38.7	37.0	36.6	19.8	29.4	23 4	24.0	30.5	16.1	12.6	14.6	12.8	15.8	84	42	73	66	—	0	—	0	SSW	2
18	37.4	35.4	35.2	20.0	**30.6**	24.6	25.0	**31.2**	17.0	—	14.8	13.9	14.0	84	42	60	62	—	0	SSW	4	—	0
19	36.0	34.8	34.9	19.6	29.8	24.4	24.6	30.4	15.6	11.5	12.9	13.9	15.7	76	44	68	63	—	0	ESE	2	—	0
20	38.1	39.4	39.8	19.0	19.2	19.0	19.1	24.9	18.5	16.3	12.7	11.5	12.7	77	69	77	74	NE	3	ESE	2	SE	1
21	40.2	38.8	39.6	15.2	23.4	18.6	19.0	24.1	13.2	10.7	11.6	10.5	11.3	90	49	76	70	—	0	SE	2	—	0
22	39.1	37.2	36.1	14.4	24.6	20.2	19.8	25.6	12.1	8.3	10.8	12.5	13.8	88	54	78	73	—	0	ESE	2	—	0
23	34.7	32.3	30.9	16.8	29.6	22.2	22.7	30.1	13.6	10.5	13.0	12.4	12.2	90	40	61	64	—	0	SW	4	NE	1
24	31.5	31.4	31.9	22.5	26.6	20.4	22.5	27.0	16.5	12.7	14.4	10.3	9.6	70	*39*	53	54	WSW	1	SW	4	—	0
25	31.9	33 1	34.8	18.4	21.8	15.2	17.6	23.0	15.1	12.4	11.1	9.7	9.6	70	49	74	64	SW	2	WSW	2	NNW	2
26	36.5	36.4	36.3	13.0	16.6	15.0	14.9	19.6	11.1	7.1	9.8	11.5	11.2	87	81	88	85	—	0	SE	2	—	0
27	38.6	38.6	39.4	12.4	17.5	15.6	15.3	19.3	11.0	7.6	10.1	11.2	12.0	93	75	90	86	—	0	NW	1	—	0
28	39.7	37.6	36.7	16.2	22.6	18.4	18.9	24.5	13.9	10.5	11.6	11.7	11.6	90	57	73	73	—	0	—	0	—	0
29	37.8	38.4	38.7	15.8	18.4	15.8	16.4	20.4	13.9	13.5	12.4	11.5	10.6	92	72	79	81	N	1	S	1	—	0
30	39.9	38.7	38.9	12.0	21.0	17.8	17.2	22.0	10.0	*7.0*	10.0	9.8	11.6	96	53	76	75	—	0	SE	2	—	0
Mes. vred.	736.0	735.0	735.5	15.2	22.7	18.1	18.5	24.3	13.1	—	11.4	11.2	12.0	87.9	55.5	77.0	73.5		0.3		1.9		0.3

Br. st. 12 $H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	16	10	10●	10●	10.0	0.6	0.9	.	⌓$^{1-2}$ 0^{30}–7^{45}, ●$^{tr-2}$ 11^{50}–24 *i*
2	12	10●	10	5	8.3	1.4	10.2	.	●$^{2-tr}$ 0–20^{20} *i*, ≲ S–NE 20–20^{40}, ≡^{2} 23^{45}–24
3	15	10≡	9●	4	7.7	6.3	5.2	.	≡$^{2-1}$ 1^{40}–7^{30} *i*, ≡$^{2-1}$ 11^{15}–6^{15}, ● 0–6, ([≲)SSE 13^{20}–13^{40}, ●$^{2-0}$ 13^{58}–15^{10}
4	20	9⊙	7⊙	4	6.7	9.4	1.0	.	●^{2} 22^{56}–24
5	40	3⊙	6⊙	0	3.0	8.6	7.5	.	●$^{2-0}$ 0–1^{25}, ⌓^{1} 2 –24
6	30	2⊙	3⊙	1	2.0	10.8	.	.	●^{tr} 11^{20}–11^{35}, ⌓$^{1-0}$ 0–8^{30}
7	50	7⊙	10●	5	7.3	5.5	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 0^{20}–7^{30}, ●$^{tr-0}$ 13^{25}–20^{36}
8	18	10	10●	10	10.0	1.6	1.7	.	●$^{tr-1}$ 0^{47}–20^{30} *i*, ●^{0} 3^{40}–9^{25} *i*, ▽ 16^{25}–16^{32}, ⅄ 16^{32}–16^{37}, ([≲)20^{15}–23^{10}
9	20	10≡	10	10●	10.0	3.2	7.7	.	≡$^{0-2}$ 3^{20}–7^{30}, ≡^{0} 7^{30}–8^{20}, ●$^{tr-1}$ 14^{41}–24 *i*
10	15	10	10●	10●	10.0	.	21.5	.	●$^{2-tr}$ 0–22^{28} *i*, ●^{1} 22^{28}–24
11	25	10	10	10	10.0		7.7	.	●$^{0-1}$ 0–15^{15} *i*, ●$^{tr-2}$ 2^{20}–13^{15} *i*
12	17	10	10	10	10.0	0.1	0.1	.	
13	20	9	10	0	6.3	2.8	.	.	⌓$^{0-1}$ 20^{32}–24
14	25	10≡	8⊙	10	9.3	7.4	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{45}, ≡$^{1-2}$ 4^{30}–7^{45}, ≡^{0} 7^{45}–8^{20}, ●^{1} 16^{04}–16^{18}, ●^{0} 23^{28}–24
15	12	10●	10●	10●	10.0	.	3.0	.	●$^{tr-0}$ 0–1^{40}, ●$^{1-tr}$ 1^{40}–24
16	15	10●	10	10●	10.0	.	**24.0**	.	●$^{0-tr}$ 0–22^{10} *i*
17	16	10	7⊙	10	9.0	1.8	1.0	.	⌓$^{0-1}$ 21^{20}–24
18	30	10≡	8⊙	0	6.0	8.5	.	.	⌓⌓$^{1-2}$ 0–24 *i*, ≡$^{1-0}$ 3^{25}–8^{30}, ●$^{0-2}$ 13^{05}–13^{49}
19	40	9≡	9	8	8.7	5.7	2.0	.	⌓⌓$^{1-0}$ 0–9^{40}, 23^{45}–24; ≡$^{2-0}$ 2^{35}–8^{40} *i*, ≡^{2} 3–6^{24} [≡$^{0-1}$ 23–24
20	22	9⊙	10	9	9.3	7.9	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–7, ▽ $^{tr-2}$ 13^{21}–17^{51} *i*, [≲SW–N 15^{38}–18^{15}, ●^{1} 18^{42}–19^{50},
21	30	10≡	10[≲	6	8.7	5.3	5.1	.	≡$^{2-1}$ 0–8^{12}, ≡^{0} 8^{12}–8^{40}, [≲) SSW, WNW 13^{40}–21^{40} *i*, ●^{tr} 21^{50}–22^{16}
22	25	8⊙	7⊙	6	7.0	10.0	0.0	.	⌓⌓$^{1-2}$ 0^{30}–7^{30}, ▽ 14^{20}–15^{05} *i*, ≡$^{1-2}$ 5^{05}–6^{20}, ≡^{0} 6^{20}–6^{45}
23	40	8	7⊙	1	5.3	9.3	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0^{15}–24 *i*, ●^{tr} 13^{25}–13^{45} *i*
24	30	7⊙	6⊙	2	5.0	11.7	0.0	.	⌓⌓⌓^{0} 0–6^{10}, ([≲) NNW 14^{45}–15^{20}, ●^{tr} 18^{49}–19^{15}, ≲ 20^{25}–22^{10}
25	19	10	4⊙	4	6.0	8.8	0.0	.	⌓⌓$^{tr-1}$ 1^{15}–7^{40}, 22^{50}–24, ≲ NNE 22^{30}–23^{45}
26	25	10	10	6	8.7	5.1	.	.	⌓⌓$^{0-2}$ 0–7^{20}, 21^{20}–24
27	35	7⊙	10⊙	3	6.7	10.1	.	.	⌓⌓$^{0-1}$ 0–8^{40}
28	30	10	7⊙	8	8.3	4.0	.	.	
29	30	10	8	6	8.0	2.9	0.7	.	●$^{tr-1}$ 5^{20}–12^{54} *i*, 16^{08}–19^{30}
30	8	10	10●	10	10.0	0.1	0.2	.	⌓$^{0-1}$ 1^{35}–7, ●$^{tr-1}$ 9^{42}–16
31	15	10	7	10●	9.0	2.0	3.7	.	●^{0} 0^{54}–1^{05}, ●$^{tr-0}$ 20^{40}–24
Mes. vred.		9.0	8.5	6.4	8.0	150.9	103.2		

1	25	10●	5⊙	8	7.7	8.5	0.0	.	●^{0} 0–7^{45} *i*, ≲ 22^{30}–23^{20}
2	10	10	10	5	8.3	6.6	0.2	.	●$^{1-tr}$ 1^{10}–16^{08}, ▽ 14^{13}–14^{40}, [≲ 13^{42}–15^{20} [⌓$^{0-2}$ 20^{25}–24
3	20	10	10	10	10.0	3.2	10.2	.	≡$^{0-2}$ 0^{35}–1^{20}, ≡^{2} 1^{20}–5^{45}, ([≲) 11^{10}–11^{45}, ●$^{tr-1}$ 11^{30}–15^{55} *i*,
4	35	4⊙	6⊙	4	4.7	8.4	0.1	.	⌓$^{2-0}$ 0–24 *i*, ●$^{tr-0}$ 3^{45}–17^{23}, [≲^{0} 15^{36}–16^{13}, ▽ ^{1}16^{20}–16^{54}, ●^{2} 4^{10}–4^{45}
5	15	10	10●	10	10.0	4.6	3.3	.	≡^{1} 0^{20}–1^{40}, ≡$^{1-2}$ 1^{40}–6^{48}, ⌓$^{1-2}$ 0–9^{20}, ●^{0} 5^{15}–6^{20} ●$^{tr-2}$ 13^{25}–19^{12} *i*, [▽ $^{2-0}$ 17^{25}–18^{35}, [≲13^{45}–18^{20} *i*
6	18	10≡	10	10	10.0	.	7.8	.	≡$^{6-2}$ 3^{80}–7^{35}, ●^{tr} 19^{58}–24 *i*
7	12	10●	10●	10●	10.0	.	2.0	.	●$^{tr-1}$ 0–22^{50} *i*, ● 16^{30}–17^{45}
8	20	7⊙	7⊙	10●	8.0	7.0	5.9	.	≡$^{1-2}$ 2^{20}–6^{40}, ●$^{0-2}$ 14^{40}–22^{25} *i*, ▽ $^{0-2}$ 14^{55}–17^{55} *i*, [≲ 14^{20}–18^{24} *i*
9	20	10●	10	7	9.0	4.1	**23.7**	.	●$^{2-0}$ 1^{50}–17^{20} *i*, ●^{1} 9^{20}–10^{30}, ⌓⌓$^{0-2}$ 20^{15}–24
10	30	2⊙	5⊙	10	5.7	9.7	0.1	.	≡$^{0-2}$ 3^{50}–6^{25} *i*, ≡^{2} 4^{30}–5^{35}, ⌓$^{2-1}$ 0–8^{45}, ●^{1} 22^{50}–24
11	32	4⊙	3⊙	4	3.7	13.0	10.5	.	●$^{1-0}$ 0–4^{30}, ⌓$^{0-1}$ 20^{30}–24
12	35	2⊙	5⊙	4	3.7	13.2	.	.	⌓⌓$^{0-2}$ 0–7^{40}, 20^{55}–24
13	25	9	8⊙	2	6.3	7.0	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ 0–8^{22}, ▽ ^{0}18^{15}–18^{55}, ([≲) 14^{50}–16^{30}, ⌒ 16^{10}–16^{40}
14	45	10≡	2⊙	5	5.7	10.4	0.5	.	≡^{1} 0^{35}–6^{40}, ≡^{2} 6^{40}–7^{40}, ⌓$^{1-0}$ 0^{35}–10^{20}
15	35	0⊙	2⊙	0	0.7	13.9	.	.	⌓$^{0-1}$ 1^{35}–8^{32}, 20^{40}–24
16	30	0⊙	2⊙	2	1.3	11.0	.	.	⌓⌓$^{0-2}$ 0–8^{20}, 21–24; ≡$^{1-2}$ 4^{11}–4^{25}, ≡^{2} 4^{25}–6^{40}
17	30	3⊙	2⊙	2	2.3	11.4	.	.	⌓⌓⌓$^{0-1}$ 0–8^{10}
18	25	0⊙	4⊙	2	2.0	13.6	.	.	⌓⌓⌓$^{0-1}$ 0^{30}–6^{45}, 22–24; ≡$^{2-0}$ 4^{15}–6^{10}
19	30	0⊙	3⊙	5	2.7	13.4	.	.	⌓⌓$^{0-1}$ 0–7^{30}, ●^{tr} 16^{40}–16^{44}
20	9	10	10	10	10.0	1.4	0.0	.	⌓⌓^{0} 0^{25}–6^{30}, ●$^{tr-2}$ 1^{25}–24 *i*, [≲$^{1-2}$ 23^{20}–24
21	15	9⊙	5⊙	4	6.0	10.0	2.0	.	●^{1} 0–0^{20}, [≲^{0} 0–0^{10}, ⌓$^{0-1}$ 21–24
22	25	10	6⊙	5	7.0	7.1	.	.	⌓⌓$^{tr-2}$ 0–8^{15}, 21^{45}–24
23	18	1⊙	7⊙	6	4.7	11.1	.	.	⌓⌓⌓$^{0-2}$ 0–8^{15}, ≡$^{2-1}$4^{45}–6^{40}, ≡^{0}6^{40}–6^{55}, ≲ 21^{45}–22^{50}, ●$^{1-tr}$23^{08}–23^{25},
24	30	4⊙	4⊙	10	6.0	13.0	0.1	.	≲ 0^{35}–1^{05}, ●^{1} 2^{30}–2^{40}, ●^{0} 22–24 *i* [([≲) 22^{35}–22^{50}
25	25	9⊙	8⊙	3	6.7	9.1	0.0	.	● 0–0^{25}, ●$^{tr-2}$ 7^{30}–13^{20} *i*, ▽ ^{2} 10^{17}–10^{30}, [≲ 9^{50}–10^{15}, ⌓^{0}21^{30}–24
26	18	10●	10●	2	7.3	1.6	3.3	.	⌓⌓$^{0-1}$ 0–24 *i*, ●$^{tr-0}$ 6^{57}–15^{20} *i*
27	15	10	10	6	8.7	0.7	0.4	.	⌓⌓⌓^{1} 0–9^{20}, ≡$^{0-1}$ 5^{15}–6^{55}, ●$^{2-tr}$ 12^{16}–20^{20} *i*
28	18	9	8⊙	5	7.3	8.2	2.1	.	⌓⌓⌓$^{0-1}$ 1^{30}–9^{10}, 21^{30}–24
29	15	10	7⊙	3	6.7	5.0	0.1	.	⌓⌓⌓^{0} 0–5^{15}, 22–24; ●$^{tr-2}$ 4^{45}–12^{10} *i*, [≲ 8^{30}–8^{40}
30	20	10≡	10	9	9.7	4.1	11.8	.	⌓⌓⌓$^{0-1}$ 0–9^{30}, 21–24; ≡$^{0-2}$ 3–7^{40}, ▽ ^{1} 17^{14}–17^{22}, ●^{tr} 17^{22}–17^{27}
Mes. vred.		6.8	6.6	5.8	6.4	227.3	84.1		

φ = 46° 04′ N λ = 14° 31′E Gr. ΔG = + 58 min. Br. st. 12

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	739.7	740.9	741.1	14.0	13.8	13.8	13.8	17.8	12.8	12.5	10.7	10.3	10.6	90	87	89	89	NNE 1	— 0	— 0
2	**41.4**	40.2	39.8	*10.4*	21.4	16.4	16.2	22.6	*9.8*	7.0	*9.2*	9.9	11.6	98	52	83	78	— 0	SE 2	— 0
3	39.7	37.5	36.8	12·4	25.0	18.6	18.6	25.9	10.0	6.4	10.6	10.2	12.1	98	43	75	72	— 0	SW 2	— 0
4	36.7	33.7	32.7	15.8	28.0	20.6	21.2	28.8	11.9	8.1	11.3	10.2	9.7	84	36	54	58	— 0	WSW 2	— 0
5	31.4	34.0	36.7	15.8	19.2	15.2	16.4	21.2	14.6	11.7	12.1	13.1	11.9	90	79	92	87	— 0	NNE 3	— 0
6	39.0	38.8	39.1	14.6	19.4	15.8	16.4	20.5	13.4	11.0	10.9	9.8	10.8	88	58	81	76	NE 1	E 1	— 0
7	40.7	39.5	38.5	11.6	24.2	19.0	18.4	25,5	10.6	6.5	10.0	12.1	12.4	98	53	75	75	— 0	— 0	— 0
8	38.1	35.7	34.7	13.2	27.0	21.2	20.6	27.9	11.4	7.8	11.1	11.9	10.2	98	44	54	65	— 0	SSE 1	SW 1
9	34.5	32.9	33.9	15.7	23.2	18.8	19.2	26.4	12.4	9.5	10.8	14.1	13.6	82	66	84	77	— 0	SW 3	SW 3
10	37.4	36.9	37.8	17.6	25.6	21.5	21.6	26.8	16.9	15.4	14.2	14.0	14.7	94	56	76	75	— 0	SE 1	— 0
11	38.3	36.5	36.1	16.7	28.2	23.6	23.0	29.2	15.4	11.7	14.0	15.4	17.0	98	54	78	77	— 0	ESE 2	— 0
12	37.2	36.7	38.1	18.2	23.4	15.8	18.8	27.8	16.6	13.0	15.1	16.2	13.0	96	75	90	87	— 0	— 0	— 0
13	38.4	37.4	38.1	15.0	24.8	20.2	20.0	29.1	14.0	11.6	12.5	**17.8**	15.6	98	76	88	87	— 0	— 0	— 0
14	38.7	36.5	36.2	17.6	29.2	20.8	22.1	30.4	15.0	13.0	13.9	14.6	15.0	92	48	81	74	— 0	— 0	ESE 1
15	36.3	34.3	33.9	17.4	**30.0**	22.6	23.2	**30.6**	14.8	10.9	13.2	12.5	13.5	89	39	66	65	— 0	WSW 3	— 0
16	33.2	32.1	32.9	18.8	24.6	19.8	20.9	27.1	14.7	10.4	12.8	14.3	13.1	79	62	76	72	— 0	SW 3	ESE 1
17	34.3	35.3	35.6	17.4	18.6	18.8	18.4	22.0	16.6	15.1	14.0	14.3	12.0	94	89	74	86	N 1	— 0	— 0
18	36.1	36.4	37.3	16.6	19.4	17.4	17.7	21.3	15.9	14.4	12.5	13.0	11.9	88	77	80	82	— 0	SE 1	— 0
19	37.9	36.4	36.7	13.6	27.0	21.6	21.0	28.9	12.9	9.3	11.2	11.6	14.0	96	43	72	70	— 0	SSE 1	— 0
20	38.0	36.3	36.0	17.4	25.6	20.4	21.0	27.8	15.7	11.7	13.8	13.8	14.3	92	56	79	76	— 0	SSW 1	— 0
21	36.9	35.2	37.7	17.5	29.2	20.4	21.9	30.0	15.1	11.9	13.2	9.3	13.7	88	*31*	76	65	— 0	NW 4	— 0
22	39.0	36.7	35.8	17.0	23.8	19.6	20.0	25.5	16.0	11.4	10.2	10.8	12.1	70	69	71	70	— 0	SSE 1	— 0
23	34.8	32.1	32.0	15.6	24.8	16.8	18.5	25.6	13.7	10.1	12.5	13.6	13.2	94	58	92	81	— 0	NE 2	— 0
24	*31.7*	32.3	33.5	15.6	22.0	19.4	19.1	24.5	15.6	14.0	13.0	12.3	13.3	98	62	79	80	— 0	WNW 1	— 0
25	35.1	35.7	36.5	15.2	15.0	14.2	14.6	19.8	13.5	13.0	11.9	11.5	11.4	92	90	94	92	NW 1	— 0	— 0
26	37.1	36.6	37.3	14.3	21.6	17.4	17.7	23.2	13.4	12.0	11.6	11.1	12.4	95	58	83	79	— 0	— 0	— 0
27	38.5	38.5	39.5	14.0	23.4	17.8	18.2	24.4	12.3	8.7	11.2	10.5	10.6	94	49	69	71	— 0	ESE 2	— 0
28	39.9	39.4	39.6	13.4	24.0	18.2	18.4	25.1	10.2	6.3	9.8	9.6	11.5	85	43	73	67	— 0	SE 2	— 0
29	40.2	38.4	38.8	12.6	25.6	19.2	19.2	26.3	10.2	*6.1*	10.2	10.8	11.8	93	44	71	69	— 0	NNE 1	— 0
30	38.7	37.2	37.9	14.0	27.2	22.2	21.4	28.4	11.9	8.2	11.0	13.3	14.6	92	49	73	71	— 0	NNE 1	— 0
31	38.7	38.0	37.9	18.4	28.6	22.6	23.0	29.6	16.0	13.2	14.4	12.6	15.3	91	43	74	69	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	737.3	736.4	736.7	15.4	24.0	19.0	19.4	25.8	13.6	10.7	12.0	12.4	12.8	91.4	57.7	77.5	75.5	0.1	1.3	0.2

AVGUST 1951

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

1	738.1	736.6	736.7	17.4	29.6	23.8	23.7	30.7	16.1	15.4	14.3	15.0	18.3	96	48	83	76	— 0	— 0	— 0
2	37.4	36.2	36.9	19.8	**31.2**	24.2	24.8	**32.6**	18.3	14.6	16.7	16.2	18.1	96	48	80	75	— 0	NW 2	— 0
3	38.3	37.2	37.6	19.4	30.9	23.6	24.4	32.4	18.0	13.5	15.1	**19.1**	14.2	89	57	65	70	— 0	SW 1	— 0
4	37.1	36.1	35.5	18.8	28.8	21.2	22.6	29.5	15.7	—	13.6	14.1	13.9	84	47	74	68	— 0	— 0	— 0
5	34.5	34.2	34.0	16.6	18.4	18.4	18.0	26.2	14.4	11.3	12.8	14.4	14.7	90	91	93	91	— 0	WNW 1	— 0
6	36.0	34.0	33.7	16.6	27.6	21.0	21.6	28.8	14.7	14.0	13.1	14.4	13.7	92	52	73	72	— 0	— 0	— 0
7	34.0	33.1	33.6	18.2	28.6	22.6	23.0	29.5	14.6	12.1	12.8	13.6	12.6	82	46	61	63	— 0	SSW 3	— 0
8	32.7	29.4	28.6	17.8	30.4	21.4	22.8	31.1	15.8	13.3	13.6	12.3	15.0	89	*38*	78	68	— 0	— 0	SSW 1
9	*28.4*	29.0	31.0	17.4	25.6	21.6	21.6	26.5	16.2	15.5	14.6	14.1	14.0	98	57	72	76	SE 1	SSE 3	— 0
10	34.4	35.1	34.6	16.8	17.5	16.6	16.9	21.9	16.3	15.5	13.0	12.3	13.3	90	82	94	89	NNE 2	NE 2	— 0
11	34.3	33.9	36.1	15.0	22.0	14.2	16.4	23.4	13.6	11.9	12.3	12.3	11.9	96	62	98	85	— 0	SW 3	— 0
12	36.6	34.5	34.1	*11.6*	24.2	18.2	18.0	25.0	11.2	10.9	*10.0*	10.4	11.5	98	46	73	72	SSW 1	SSW 3	— 0
13	35.4	34.8	34.6	14.4	27.8	19.8	20.4	28.4	11.7	9.4	11.0	14.9	14.3	90	53	83	75	— 0	SSW 1	SW 1
14	34.4	34.0	37.1	14.1	24.2	16.0	17.6	25.0	12.9	11.0	12.0	14.2	12.6	99	63	92	85	— 0	— 0	— 0
15	38.0	37.0	37.2	14.2	23.4	17.8	18.3	24.3	13.6	12.7	11.9	11.9	12.2	98	55	80	78	— 0	ESE 1	— 0
16	37.8	36.5	34.8	13.6	18.6	17.0	16.6	21.8	12.3	10.4	11.4	13.7	13.7	98	85	94	92	— 0	— 0	— 0
17	36.5	37.0	38.3	13.4	22 4	17.0	17.4	24.5	12.9	12.7	11.3	11.5	12.1	98	57	83	79	SW 1	ESE 2	— 0
18	38.2	37.4	38.4	14.6	21.8	15.4	16.8	23.5	13.8	12.9	11.7	11.8	11.8	94	61	90	82	— 0	NE 3	— 0
19	37.5	35.7	36.1	12.4	22.8	16.8	17.2	23.8	12.1	10.9	10.6	11.6	12.4	98	56	87	80	— 0	E 1	— 0
20	37.1	36.7	37.7	11.8	24.0	18.2	18.0	25.3	*11.0*	9.2	10.1	11.6	12.8	98	52	82	77	— 0	NE 1	— 0
21	38.5	36.8	37.2	12.4	25.1	18.6	18.7	25.9	11.2	*8.5*	10.6	12.4	13.4	98	52	84	78	— 0	NE 3	— 0
22	37.4	36.0	35.4	15.8	24.8	18.8	19.6	25.7	14.6	11.2	12.7	13.6	12.8	94	58	79	77	— 0	NNE 2	— 0
23	35.6	35.1	35.9	15.8	23.6	17.8	18.8	25.3	15.2	13.0	12.7	13.3	13.0	94	61	85	80	— 0	NE 2	— 0
24	35·2	33.8	35.3	13.8	23.0	17.6	18.0	24.9	13.2	11.0	11.8	13.0	13.1	100	62	87	83	— 0	NE 3	— 0
25	34.6	33.7	33.7	14.3	23.8	18.4	18.7	24.5	13.2	10.3	12.0	13.5	13.5	99	61	85	82	— 0	SSE 2	— 0
26	33 2	32.0	32.3	15.0	26.4	19.3	20.0	26.7	13.9	10.7	12.3	14.0	13.4	96	54	80	77	— 0	SW 3	SW 1
27	32.7	32.4	34.8	16.2	24.6	20.4	20.4	25.7	15.0	12.3	12.7	14.6	12.8	92	63	71	75	— 0	S 2	— 0
28	38.2	37.8	38.2	16.6	24.6	20.4	20.5	26.9	15.9	12.2	13.3	15.2	14.0	94	66	78	79	— 0	NW 1	SW 2
29	**38.7**	37.6	37.7	13.8	28.2	20.4	20.7	28.7	13.3	10.9	11.6	13.1	13.7	98	46	76	73	NE 1	SW 3	— 0
30	37.7	36.2	35.3	14.1	28.0	21.4	21.2	28.6	13.6	11.0	12.0	13.9	13.8	99	49	72	73	— 0	SW 3	— 0
31	35.4	33.4	31.8	16.0	29.6	21.2	22.0	30.6	14.5	10.2	12.6	14.0	12.4	92	45	66	68	— 0	SW 3	— 0
Mes. vred.	735.9	734.9	735.3	15.4	25.2	19.3	19.8	26.7	14.2	—	12.4	13.5	13.5	94.5	57.2	80.6	77.4	0.2	1.7	0.2

Br. st. 12 $H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	2	10●	10●	10	10.0	·	7.2	·	⌓^{1} 0–2^{10}, ●$^{0-1}$ 2^{10}–12^{45} *i*, ●^{0} 12^{45}–14^{35}, ≡^{2} 23–24
2	25	10≡	5⊙	0	5.0	10.5	10.1	·	≡$^{2-0}$ 0–6^{35}, ⌓$^{0-1}$ 20^{20}–24
3	10	9⊙	4⊙	1	4.7	11.3	·	·	⌓$^{1-2}$ 0–9, 20^{30}–24; ≡$^{0-1}$ 1^{45}–6^{50} *i*, ≡$^{1-2}$ 2^{30}–6^{30}
4	15	0⊙	3⊙	1	1.3	13.5	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–8^{30}, 20^{20}–24
5	8	10	10[≤●	5	8.3	1.1	0.5	·	⌓^{1} 0–4^{03}, ●^{1} 4^{03}–4^{05}, ●tr^{-2} 4^{05}–17 *i*, ▽$^{0-2}$ 13^{40}–14^{15} *i*, [≤10^{04}–14^{20} *i*
6	10	10	5⊙	1	5.3	5.2	15.0	·	⌓$^{0-1}$ 1^{35}–9^{15}, 20^{15}–24
7	15	10≡	1⊙	1	4.0	11.2	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–9^{30}, 21–24; ≡$^{1-2}$ 2^{25}–8, ≡ 8–8^{30}
8	20	10≡	3⊙	1	4.7	11.7	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–9^{40}, ≡$^{0-2}$ 3^{05}–7^{25}
9	10	2⊙	8	10	6.7	6.8	·	·	⌓$^{0-1}$ 0^{30}–8^{30}, [≤11^{55}–12, ▽ 12–12^{20}, ●$^{0-1}$ 16^{04}–24 *i*, ●^{0} 22–22^{30}
10	25	9	3⊙	1	4.3	9.6	8.5	·	●$^{1-0}$ 0–4^{30} *i*, ⌓$^{0-1}$ 20^{25}–24
11	20	10≡	5⊙	5	6.7	8.1	·	·	⌓$^{1-2}$ 0–8^{20}, 21–24; ≡$^{0-2}$ 3^{35}–7^{10}, ≡^{0} 7^{10}–8^{50} [12^{20}–20^{15} *i*
12	15	10≡	10	9	9.7	3.1	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–9^{35}, ≡^{1} ^{45}–2, ≡$^{0-1}$ 2–7^{18}, ([≤) 11^{20}–20^{30} *i*, ≤ 20^{50}–22^{40}, ●tr^{-2}
13	15	10≡	7⊙●	7	8.0	6.5	3.6	·	≡$^{2-0}$ 2^{20}–7^{05}, [≤17–17^{05}, ●$^{0-1}$ 13^{25}–15^{10}, ⌓$^{0-1}$ 21–24, ψ21–23
14	25	8⊙	7⊙	10	8.3	7.6	1.2	·	⌓$^{1-2}$ 0–24 *i*, ≡^{0} 5^{10}–6^{45} *i*, ≡^{1} 5^{25}–6^{30}, ([≤) 14^{05}–16^{50} *i*
15	30	0⊙	1⊙	1	0.7	13.7	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–8^{35}, 20^{40}–24
16	15	1⊙	10[≤⊙	10	7.0	6.8	·	·	⌓$^{1-0}$ 0–7^{40}, ([≤) 13^{08}–14^{35}, ●^{0} 23^{24}–24
17	10	10	10	9	9.7	1.4	2.9	·	●tr^{-1} 0–13^{25} *i*, ●$^{1-0}$ 4^{30}–22^{10} *i*
18	25	10●	10◗	2	7.3	2.7	1.0	·	●$^{0-2}$ 6^{37}–7^{30}, ●^{0}–tr 7^{30}–15^{15} *i*, ⌓$^{0-1}$ 20^{20}–24
19	15	10	5⊙	2	5.7	10.1	1.4	·	⌓$^{2-0}$ 0–9^{30}, 21^{15}–24; ≡$^{0-2}$ 0^{30}–5^{28}
20	12	10	2⊙	5	5.7	7.8	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–10^{15}, ≤ 19^{35}–22^{30}
21	15	10	5⊙	10	8.3	7.8	·	·	⌓^{0} 0^{30}–8^{25}, ([≤) 16^{45}–16^{50}, ●^{0} 19^{30}–19^{45}
22	20	9	5⊙	0	4.7	9.4	0.0	·	
23	10	9	10	10●	9.7	1.5	·	·	⌓tr^{-0} 0^{20}–8^{30}, ●^{1} 8^{30}–8^{50}, [≤ 17^{55}–19^{10} *i*, ●$^{0-2}$ 18^{25}–21^{15} *i*, ▽^{2}
24	25	10[≤●	4⊙	7	7.0	7.6	**42.0**	·	[≤ 5–7^{55}, ●$^{2-0}$ 1^{25}–7^{55} *i*, ⌓^{0} 21^{45}–24 [17^{55}–18^{05} *i*, ⌓ 19^{15}–19^{25}
25	5	10●	10●	10	10.0	·	4.6	·	⌓$^{0-1}$ 0–2, ●$^{0-1}$ 2–24 *i*, ●$^{tr-2}$ 2^{10}–23^{40} *i*
26	25	9	9●	3	7.0	6.7	20.6	·	● 0–6^{35} *i*, ●tr 13^{05}–14^{20} *i*, ⌓$^{0-1}$ 19^{50}–24
27	20	6⊙	6⊙	4	5.3	10.1	0.0	·	⌓$^{0-2}$ 0–8^{35}, 19^{50}–24
28	20	0⊙	4⊙	1	1.7	12.9	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–8, 20^{15}–24
29	25	1⊙	1⊙	0	0.7	11.7	·	·	⌓$^{1-0}$ 6^{35}–7^{45}, 20^{45}–24
30	20	0⊙	1⊙	0	0.3	12.5	·	·	⌓$^{1-0}$ 0^{35}–8^{10}, 20–24
31	15	4⊙	1⊙	0	1.6	12.3	·	·	⌓$^{1-0}$ 0–8^{20}, 20–24; ∞ 13^{50}–20
Mes. vred.		7.3	5.6	4.4	5.8	241.2	118.6		

1	15	10≡	7⊙	0	5.7	10.3	·	·	⌓tr^{-2} 0–8^{15}, 20^{10}–24; ≡$^{0-1}$ 4^{30}–8^{10}
2	10	8⊙	3⊙	0	3.7	11.7	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–9^{15}, 20^{30}–24; ≡^{0} 5^{15}–6^{20}
3	12	8⊙	2⊙	0	3.3	11.1	·	·	⌓$^{1-tr}$ 0–8^{20}, 21–24
4	12	3⊙	9	2	4.7	7.2	·	·	⌓$^{1-2}$ 0–7^{55}, ●tr 14^{28}–14^{55}
5	20	6⊙	9	0	5.0	6.8	0.0	·	⌓$^{0-1}$ 1^{40}–7^{50}, 21^{40}–24; [≤$^{0-1}$ 10^{30}–14^{15} *i*, ●12^{22}–17^{40}, ≡^{1} 23^{10}–24
6	10	10≡	3⊙	0	4.3	10.4	4.6	·	⌓$^{1-0}$ 0–9, 20^{50}–24; ≡$^{1-2}$ 0–6^{15} *i*, ≡$^{1-0}$ 4^{30}–7^{35} *i*
7	30	9⊙	8⊙	0	5.7	12.8	·	·	⌓$^{1-tr}$ 0–9^{15}, 21^{27}–24
8	10	5⊙	8⊙	10[≤	7.7	8.3	·	·	⌓^{0} 0–8^{10}, ≤^{1} 20^{25}–20^{37}, [≤^{1} 21^{10}–21^{50}, ●$^{0-2}$ 18^{58}–21^{30} *i*, ●tr
9	15	8●	8⊙	8	8.0	4.0	13.5	·	≡ 5^{06}–5^{35}, ●$^{0-1}$ 5^{44}–24 *i*, ●$^{tr-1}$ 5^{47}–22^{30} *i* [11^{35}–11^{40}, ▽^{2} 21^{30}–21^{43}
10	15	10	10	10●	10.0	·	8.7	·	●$^{1-tr}$ 0–2^{10}, 13^{02}–24
11	15	10	10	10	10.0	3.9	3.6	·	●tr^{-1} 0–19^{50} *i*, ≡^{1} 4^{35}–4^{58}, ≡$^{1-0}$ 4^{58}–6^{35}, [≤ 14^{10}–17^{10}, ▽$^{2-1}$ 14^{48}–
12	20	10≡	2⊙	0	4.0	9.4	**69.8**	·	≡$^{0-1}$ 0^{30}–7^{25}, ≡^{0} 7^{25}–8^{40}, ⌓^{0} 21–24 [15^{25} *i*, ▲$^{2-1}$ 14^{52}–14^{54} *i*
13	25	0⊙	3⊙	1	1.3	12.9	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–8^{20}, 20^{40}–24
14	15	10≡	8⊙	10	9.3	3.0	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–8^{40}, ≡$^{0-2}$ 3^{45}–8^{10} *i*, ≡^{2} 5^{30}–8^{05}, ●tr^{-0} 10^{05}–18^{25} *i*, ▽$^{0-2}$ 15^{45}–
15	25	10≡	3⊙	1	4.7	9.2	23.2	·	≡$^{0-1}$ 3^{32}–7^{30}, ⌓$^{0-1}$ 20^{15}–24 [17^{37} *i*, [≤15^{19}–17^{45} *i*
16	2	10≡	10●	10●	10.0	2.1	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–9^{15}, ≡$^{0-2}$ 4^{25}–7^{45}, ≡^{1} 7^{45}–8^{15}, ●tr^{-1} 11^{32}–21^{40} *i*, ●tr 16^{30}–
17	20	10≡	7⊙	10	9.0	7.9	7.7	·	≡$^{0-2}$ 0^{45}–7^{25} *i*, ≡^{0} 6^{20}–6^{42}, ⌓$^{0-1}$ 20^{30}–24 [18^{23}, [≤ 18^{20}–18^{40}
18	10	9	9[≤	1	6.3	7.5	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–7^{42}, 19^{45}–24; ●$^{0-2}$ 7^{42}–15^{10} *i*, ▽^{1} 14^{30}–14^{35}, [≤ 14^{30}–14^{40},
19	10	10≡	2⊙	0	4.0	7.7	5.6	·	⌓$^{2-0}$ 0–10^{15}, 19^{15}–24; ≡$^{tr-2}$ 0–7^{30} [≡^{0} 23^{10}–24
20	18	10≡	5⊙	1	5.3	9.4	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–10^{20}, 20^{20}–24; ≡$^{0-2}$ 2^{36}–8^{35}
21	15	10≡	2⊙	2	4.7	8.9	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–10, 18^{50}–24; ≡$^{0-2}$ 4^{25}–5^{15}, ≡$^{2-1}$ 5^{15}–9^{30}
22	12	10	7⊙	0	5.7	6.4	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–9^{15}, 19^{10}–24; ≤ 20^{30}–21
23	13	9	9	0	6.0	4.8	·	·	⌓$^{1-0}$ 0–24 *i*, ([≤) 13^{27}–17^{25} *i*, ●tr 14^{02}–14^{05}
24	12	10≡	10	10	10.0	4.1	0.0	·	⌓$^{2-tr}$ 0–10^{15}, ≡$^{0-1}$ 3^{10}–9^{05} *i*, ≡^{2} 4^{15}–8^{40}
25	15	10≡	4⊙	0	4.7	8.5	·	·	⌓$^{tr-2}$ 0^{20}–10^{10}, 19^{30}–24; ≡$^{0-2}$ 2^{50}–4^{25}, ≡$^{2-0}$ 4^{25}–9^{10}
26	15	10≡	10⊙[≤	2	7.3	4.7	·	·	⌓$^{2-0}$ 0–10^{20}, 20^{12}–24; [≤12^{30}–14^{30} *i*, ≤ 20^{30}–24, ≡^{0} 3^{15}–3^{30}, ≡$^{0-2}$
27	15	6	10⊙	10	8.7	6.0	·	·	⌓$^{0-1}$ 0–7^{35}, 19^{15}–24; ●$^{tr-1}$ 10^{40}–13^{55} *i*, ●tr 22^{45}–23, [3^{30}–9^{15}
28	18	9	10	0	6.3	9.3	0.3	·	⌓$^{1-2}$ 0–9^{15}, 23^{10}–24; ●$^{0-tr}$ 2^{50}–14^{22} *i* [≤ 0–2^{30}, [≤12^{45}–12^{50}
29	20	0≡	8⊙	0	2.7	7.8	0.0	·	⌓$^{tr-2}$ 0–9^{10}, 19–24; ≡$^{0-2}$ 4^{15}–6^{20}, ≡^{2} 6^{20}–7^{30}
30	20	10≡	3⊙	0	4.3	10.1	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–8^{50}, 19^{15}–24; ≡$^{0-2}$ 2^{40}–8^{30} *i*, ≡^{2} 4^{35}–7^{15}
31	30	3⊙	3⊙	0	2.0	10.8	·	·	⌓$^{0-2}$ 0–9^{10}, ≤ 21^{10}–22^{25}, ●^{0} 21^{50}–22^{25}
Mes. vred.		8.2	6.5	3.2	6.0	237.0	137.0		

SEPTEMBAR 1951

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min.

Br. st. 12

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	734.0	735.2	736.5	16.0	20.4	17.0	17.6	23.2	14.9	—	13.4	12.5	12.9	98	70	89	86	—	0	NE	1	—	0
2	35.8	34.5	35.4	14.6	21.4	18.0	18.8	26.2	14.0	—	12.2	12.0	12.6	98	52	82	77	—	0	NNE	1	—	0
3	34.9	34.5	35.6	13.6	17.0	15.4	15.4	18.5	12.6	—	11.4	14.0	12.6	98	96	96	97	—	0	S	1	SW	1
4	38.6	39.8	42.0	14.5	24.0	17.2	18.2	24.7	14.2	—	12.0	9.9	12.0	97	44	81	74	—	0	NNE	3	—	0
5	**42.7**	41.9	41.4	13 8	22.6	19.4	18.8	23.6	**13.0**	—	10.8	12.3	14.2	92	60	84	79	—	0	SE	2	—	0
6	40.7	39.6	39.1	16.2	25.4	20.2	20.5	26.7	16.1	12.9	13.3	**15.8**	**15.6**	96	65	88	83	—	0	E	3	—	0
7	38.7	36.9	36.4	16.2	28.0	19.6	20.8	28.7	15.8	13.7	13.5	13.9	14.7	98	49	86	78	—	0	SE	2	—	0
8	35.2	33.9	33.4	15.0	22.6	18.2	18.5	24.9	14.8	11.5	12.8	14.1	13.4	100	69	85	85	—	0	NW	1	—	0
9	33.4	32.4	34.1	13.8	26 0	18.8	19.4	26.9	12.3	9.9	11.6	13.6	15.1	98	54	93	82	SW	2	ESE	2	—	0
10	36.5	37.0	38 4	14.8	25.8	19.0	19 6	26.5	14.5	11.3	12.4	15.3	15.0	98	61	91	83	—	0	SSE	1	—	0
11	39.8	39.1	39.0	16.4	**25.8**	19.2	20.2	26·9	15.8	12.6	13.7	15.3	14.6	98	61	87	82	—	0	—	0	—	0
12	39.3	38.2	38.6	14.9	28.2	19.6	20.6	29 6	14.8	11.8	12.3	14.1	14.1	97	49	82	76	SW	1	—	0	—	0
13	39.4	37.3	46.7	14.4	27.3	19.6	20.2	28.9	13·8	10.2	11.8	14.6	14.4	96	54	84	78	—	0	—	0	—	0
14	35.4	34.4	35.8	14.8	**29.2**	21.2	21.6	**30.0**	14.3	10.8	12.6	10.8	12.1	100	*35*	64	66	—	0	SW	3	—	0
15	38.3	37.3	37.8	15.9	28.2	20 4	21.2	29.0	15.0	11.4	12.6	15.1	15.5	93	52	86	77	—	0	SSW	1	—	0
16	38.3	37.4	38.4	16.6	28 2	18.8	20.6	29.5	16.3	12.1	13.9	14.4	15.1	98	50	93	80	—	0	SSW	1	—	0
17	37.3	35.4	35.4	17.7	21 0	18.0	18.7	24.7	17.3	14.6	13.8	14.3	14.0	92	77	91	87	—	0	N	2	N	1
18	36.6	37.4	38.1	13.6	13.2	13.0	13.2	18.4	13.0	13.2	10.9	10.9	10.7	94	96	96	95	—	0	SSE	1	—	0
19	37.1	36.0	37.1	12.4	15.4	11.8	12.8	16.0	11.8	10.9	10.3	9.8	9.4	96	75	91	87	—	0	ESE	2	NW	1
20	38.7	39.0	41.6	9.4	18.0	11.8	12.8	18.9	7.7	**5.3**	8.6	8.0	9.2	98	52	89	80	—	0	—	0	—	0
21	42.4	41.1	41.8	7.0	**16.4**	9.6	10.6	17.8	6.0	3.5	7.3	6.7	7.9	97	48	88	78	—	0	—	0	—	0
22	42.0	40.3	39.7	*5.6*	18.0	10.1	11.0	18.2	*4.7*	3.5	*6.6*	7.5	8.2	97	49	89	78	—	0	ESE	1	—	0
23	38.7	37.3	36.6	6.3	17.0	16.0	13.8	20.2	5.8	3.4	7.0	9.2	10.5	98	64	77	80	—	0	—	0	—	0
24	35.2	37.0	38.4	15.6	17.6	16.0	16.3	19.0	13.9	11.3	11.4	**13.7**	13.1	86	91	96	91	SW	2	S	1	—	0
25	37.5	36.6	35.0	14.8	**16.2**	13.3	14 4	16.7	**13.3**	14.6	12.4	**13.3**	11.1	98	96	97	97	NE	1	NE	1	NE	1
26	33.4	*31.8*	31.9	14.8	22.7	16.8	17 8	23.6	13.3	**13.8**	12.4	**13.5**	13.8	98	**65**	96	86	—	0	W	1	—	0
27	33.5	34.7	35.6	13.8	15.4	13.8	14.2	17.0	13.4	13.0	11.3	10.8	11.1	96	82	94	91	—	0	S	1	—	0
28	34.4	34.1	33.8	12.9	16.6	14.6	14.7	17.4	12.6	12.3	10.8	10.7	11.4	97	76	92	88	—	0	NE	2	—	0
29	33.7	34.3	34.5	12.8	15.1	14 6	14.3	16.3	12.4	11.3	10.6	12.0	11.7	96	93	94	94	—	0	N	1	N	1
30	33.9	33.8	33.5	12.8	15.0	14.6	14.2	16.4	12.3	11.4	10.6	11.5	11.7	96	90	94	93	—	0	—	0	NE	2
Mes. vred.	737.2	736.6	737.0	13.7	21.4	16.5	17.0	22.8	13.0	—	11.5	12.3	12.6	96.5	65.8	88.5	83.6		0.2		1.2		0.2

OKTOBAR 1951

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

1	733.5	734.0	735.6	15.4	**16.7**	15.2	15.6	17.3	13.9	13.0	11.0	11.1	**11.6**	84	78	90	84	N	1	ENE	2	ENE	1
2	36.9	37.6	39.2	13.6	**19.6**	12.8	14.7	**20.4**	12.8	10.7	10.9	10.5	9.9	94	61	89	81	—	0	NE	3	—	0
3	40.2	40.7	42.4	12.8	16.8	10.4	12.6	17.2	10.3	8.9	10.6	8.8	8.3	96	62	88	82	—	0	ENE	2	—	0
4	41.4	39.9	38.9	7.0	15.4	9.6	10.4	16.9	6.7	3.6	7.3	7.4	7.7	97	56	85	79	—	0	ESE	1	—	0
5	37.8	36.0	36.5	3.2	15.6	7.8	8.6	16.2	2.5	1.8	5.6	6.4	6.9	97	48	87	77	—	0	ENE	3	—	0
6	36.2	**35.9**	37.7	4.4	16.2	9.4	9.8	17.3	3.5	1.7	6.1	7.0	6.5	97	51	74	74	—	0	NE	3	—	0
7	39.5	40.4	41.0	7.2	10.2	7.6	8.2	10.7	5.4	2.5	6.0	6.5	5.8	79	70	74	74	NNE	1	S	3	NE	3
8	40.7	41.3	42.9	2.9	10.6	8.2	7.5	12.2	2.4	-1.5	5.4	5.1	5.9	96	53	73	74	NNW	1	NNE	4	NNE	3
9	**42.6**	42.5	43.0	7.0	8.8	8.0	8.0	9.9	4.9	1.9	4.8	5.2	4.8	64	62	60	62	NNE	4	NE	5	NE	2
10	41.8	40.7	41.5	5.6	8.8	6.7	7.0	10.5	4.3	2.8	4.2	4.8	4.4	62	57	60	60	NE	2	NE	4	NE	4
11	40.7	41.0	41.2	5.2	5.6	5.6	5.5	6.9	4.8	4.4	4.6	5.1	5.5	69	75	80	75	ENE	2	NE	2	—	0
12	40.3	40.8	41.7	4.7	8.2	7.0	6.7	8.6	4.1	4.4	6.2	6.5	6.9	96	80	92	89	—	0	NW	1	—	0
13	43.3	43.3	44.5	4.0	11.6	7.2	7.5	13.2	3.3	1.7	5.9	6.5	6.8	97	63	89	83	—	0	NE	1	—	0
14	44.0	43.3	45.1	3.3	13.0	6.2	7.2	13.6	2.9	-1.1	5.6	4.3	5.0	96	*38*	70	68	—	0	ENE	3	NE	2
15	45.4	**45.0**	46.3	2.4	12.6	4.4	6.0	13.0	1.6	-3.2	4.6	4.9	5.2	84	45	82	70	NW	2	NE	4	NE	1
16	36.9	46.6	**47.2**	-0.9	13.6	5.4	5.9	14.2	-1.3	-6.7	*4.0*	4.6	4.7	94	40	69	68	—	0	ENE	3	—	0
17	45.8	42.9	42.3	*-7.0*	13.4	4.2	5.2	14.2	*-7.8*	*-6.8*	4.1	5.1	5.4	96	45	88	76	—	0	NE	1	—	0
18	40.4	38.0	37.5	-0.2	13.8	4.2	5.5	14.4	-1.2	-5.7	4.4	6.2	5.6	96	52	91	80	—	0	—	0	—	0
19	46.1	**35.0**	**35.2**	1.5	11.6	8.8	7.7	13.2	1.1	-3.0	5.1	6.9	7.4	98	67	87	84	—	0	—	0	—	0
20	35.5	**35.3**	**36.9**	6.6	18.0	10.2	11.2	19.8	6.5	3.1	6.9	9.5	8.7	95	61	93	83	—	0	—	0	—	0
21	37.7	**36.5**	36.6	6.4	16.0	12.4	11.8	19.2	5.8	3.6	7.0	9.7	8.9	97	71	83	84	—	0	SSE	1	—	0
22	35.7	33.6	**33.3**	6.5	18.2	9.6	11.0	18.8	6.0	3.5	6.9	9.4	8.5	96	60	95	84	—	0	WSW	3	—	0
23	*32.7*	32.8	34.4	8.8	15.4	11.8	12.0	15.4	8.6	5.4	8.1	10.5	9.7	95	80	93	89	—	0	—	0	—	0
24	35.4	36.3	**36.6**	10.8	12.2	10.8	11.2	12.4	10.7	10.0	9.5	9.7	8.6	98	91	88	92	—	0	—	0	NE	1
25	35.3	36.1	36.6	11.3	9.9	9.6	10.1	12.3	9.4	9.6	8.6	8.6	8.5	84	94	95	91	NE	2	NE	1	—	0
26	35.3	**33.6**	33.6	7.8	13.8	11.7	11.2	14.2	7.7	6.7	7.5	7.8	8.0	95	66	77	79	—	0	E	2	E	2
27	33.4	**36.4**	39.6	11.2	11.3	9.0	10.1	13.1	8.1	9.0	7.9	6.9	6.7	80	68	78	75	ESE	1	ESE	4	—	0
28	41.6	41.6	42.6	7.8	11.1	8.0	8.7	12.6	7.5	6.3	7.1	6.4	6.4	90	66	80	79	NE	1	ESE	2	SE	1
29	42.5	42.9	43.1	6.8	10.4	5.8	7.2	11·2	5.2	6.1	7.0	6.8	6.1	95	72	89	89	—	0	E	1	—	0
30	43.8	**42.9**	43.0	2.9	6.2	6.2	5.4	8.0	2.0	-0.5	5.6	6.5	6.7	98	92	94	95	SW	1	—	0	—	0
31	40.9	38.2	35.5	5.8	10.2	9.7	8.8	11.2	**5.4**	5.4	6.7	8.0	8.7	97	86	96	93	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	739.5	739.1	739.7	6.2	12.7	8.5	9.0	13.8	5.3	3.1	6.6	7.2	7.1	90.7	64.8	83.5	79.7		0.6		1.9		0.6

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

SEPTEMBAR 1951

Br. st. 12

$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10≡	10	8	9.3	1.5	0.2	.	⌓ tr-2 0–10^10, ≡1-2 3^30–8^45 i, ≡1-2 4^15–8^35, ● 0 11^45–12^05,
2	30	10	6⊙	0	5.3	7.8	0.1	.	⌓⌓ 2-0 0–9^45, 18^50–24; ≡0-2 3^30–5^25 [●0-2 14^45–15^55
3	2	10≡	10●	10●	10.0	.	.	.	⌓⌓ 1-2 0–9^10, ≡0-2 4^35–9^20 i, ≡ 4^25–4^35, ● 0-2 9^10–18^20 i, ●tr-1 9^10–22^35 i
4	30	10	4⊙	0	4.7	7.0	15.2	.	⌓⌓ 0-2 19^30–24
5	18	2⊙	7⊙	10	6.3	5.9	.	.	⌓⌓ 2-0 0–9^15, 19^30–24
6	8	4≡	7⊙	0	3.7	6.1	.	.	⌓⌓ 0-1 0–8^30, 19^30–24; ≡2-0 6^35–7^30
7	15	10≡	7⊙	0	5.7	7.6	0.0	.	⌓⌓ 2-0 0–9^40, 18^20–24; ≡0 2–2^30, ≡0-2 2^30–8^50
8	35	10≡	5⊙	0	5.0	3.6	.	.	⌓⌓⌓ 0-2 0–10^15, 18^20–24; ≡0-1 1–4^30, ≡0-2 4^30–8^10, ● 0 10^30–10^50
9	18	10≡	3⊙	1	4.7	6.6	0.3	.	⌓⌓ 0-2 0–11^10, 19^35–24; ≡0-1 2^50–4^15, ≡2-0 4^15–8^15
10	12	10≡	3⊙	0	4.3	9.1	.	.	⌓⌓ 2-0 0–9^30, 18^15–24; ≡ 4^45–4^50, ≡2-0 4^50–8^15
11	8	10≡	4⊙	0	4.7	6.9	.	.	⌓ tr-2 0–10, 18^50–24; ≡0-2 2^15–8^40
12	12	10≡	3⊙	0	4.3	7.2	.	.	⌓⌓ 0-2 0–10^30, 20^15–24; ≡0-2 1^20–8^20 i
13	20	10≡	3⊙	0	4.3	7.5	.	.	⌓⌓⌓ 0-2 0–10^20, 20^10–24; ≡0-2 3^20–9^35
14	18	10≡	4⊙	7	7.0	8.1	.	.	⌓⌓ 0-2 0–10^20, ≡0-2 2^15–9^15, ≡ 9^15–9^30
15	10	0	2⊙	1	1.0	9.6	.	.	⌓⌓ 0-1 0^15–8^45, 19^30–24; (◸) 18^30–19^10 [●tr-0 17^14–18^10
16	15	10≡	4⊙	10	8.0	5.2	.	.	⌓⌓ 0-2 0–10^20, ≡ 0^45–3^15, ≡0-2 3^16–9^15, ◸ 17^20–17^30, ◸ 19^15–20^30,
17	10	6⊙	9	10	8.3	5.1	0.0	.	⌓⌓ 0 4^20–7^45, ●tr-0 12^10–24 i, ● 21^30–22^40, ▽ 2-1 12^41–17^22 i,
18	4	10	10●	10●	10.0	.	53.6	.	●tr-2 0–21^35 i, ● 0-1 4^45–16^43 i [(◸) 12^15–17^10 i
19	13	10	10	10●	10.0	.	2.1	.	● 1 19^25–19^40, ●0-2 19^40–22^25
20	20	7	4⊙	3	4.7	9.1	7.4	.	⌓ 0-1 19^10–24
21	45	10≡	4⊙	1	5.0	8.0	.	.	⌓⌓ 0-2 0–9^45, 19^20–24; ≡0 4^45–9^30 i, ≡0-2 5^20–8^15
22	25	10≡	2⊙	0	4.0	7 6	.	.	⌓⌓⌓ 2-0 0–10^20, 18^20–24; ≡0 3^25–4^45, ≡2-0 4^45–9^45
23	9	10≡	9⊙	6	8.3	3.1	.	.	⌓⌓ 2-0 0–12^40, 18^30–24; ≡0 1^45–2^30, ≡2-0 2^30–11^20
24	8	9	10	10●	9.7	.	.	.	⌓⌓ 0 0–7^20, ●tr-1 9^45–24 i, ● 0-2 10^35–16^15 i
25	5	10●	10●	10●	10.0	.	21.7	.	●tr-2 0–24 i
26	25	10≡	6⊙	10●	8.7	4.2	34.2	.	●tr-2 0–24 i, ● 0 6^35–6^45, ≡0 5^20–6^50
27	14	10●	10	10	10.0	.	12.0	.	●tr-2 0–20^45 i
28	12	10	10	10	10.0	0.2	1.0	.	● 2-0 3^20–6^40, ⌓ 0 20–24
29	10	10	10	10	10.0	.	0.1	.	⌓⌓ 0 0–6^02, ●tr-2 6^02–12^35
30	12	10●	10	10●	10.0	.	5.6	.	●tr-1 6^45–23^22 i, ● 0-tr 11^08–20^48 i
Mes. vred.		8.9	6.5	5.2	6.9	137.0	153.5		

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

OKTOBAR 1951

1	15	0	10	10	9.7	.	8.7	.	⌓ 0 20^20–24
2	18	3⊙	5⊙	5	4.3	7.0	.	.	⌓⌓⌓ 0-2 0–8^20, 18^45–24
3	8	10●	9⊙	1	6.7	2.4	0.0	.	⌓⌓⌓ 2-0 0–8^20, 19^50–24; ● 1-tr 4^03–7^10 i
4	20	8≡	4⊙	0	4.0	7.1	.	.	⌓⌓ 2-0 0–10^15, 20–24; ≡0-2 6^40–8^15
5	25	10≡	2⊙	0	4.0	7.9	.	.	⌓⌓ 0-2 0–10^30, 19^15–24; ≡1-0 2^10–8^10 i, ≡2 4^20–7^20
6	20	5	3⊙	0	2.7	7.4	.	.	⌓⌓ 0-2 0–8^15, 20^10–24; ≡ -1 5^20–6^15
7	18	9	8⊙	9	8.7	1.8	.	.	⌓⌓ 0 0–7^40
8	30	1⊙	10	10●	7.0	5.5	.	.	⌙tr η–6^45, ⌓ 0-2 6^45–9^10, ●tr 18^20–22^30 i
9	20	8	4⊙	10	7.3	3.3	0.0	.	● 10^54–12^06 i
10	25	9	10	10	9.7	3.5	0.0	.	
11	12	10●	10●	10	10.0	.	0.0	.	●tr 6^10–18^30 i
12	8	10	10●	10	10.0	.	3.6	.	●0-tr 0^34–14^30 i, ● 2-0 14^30–15^50 i, ⌓ 0-1 22^20–24
13	25	9≡	4⊙	10	7.7	3.2	0.0	.	⌓⌓ 0-2 0–9^10, 18^30–24; ≡0-2 4^20–6^30, ≡2 6^30–8^37
14	30	3	1⊙	1	1.7	8.8	.	.	⌓⌓ 0-1 0–9^20
15	55	0⊙	1⊙	0	0.3	9.6	.	.	⌓⌓ 0-1 1^30–4^45, 20^30–22^45; ⌙ 0 4^45–7^20, 22^45–24
16	30	1≡	2⊙	4	2.3	8.6	.	.	⌙tr-1 0–8^15, ≡0 5^50–7^20, ⌓ 0 21^20–24
17	40	2≡	3⊙	0	1.7	7.7	.	.	⌓⌓ 1-0 0–3, 20^30–24; ⌙1-tr 3–8^30, ≡0 5^30–24 i
18	10	10≡	3⊙	1	4.7	5.1	.	.	⌓⌓⌓ 0-2 0–5^10, 21–24; ⌙0-2 5^10–7^15, ≡0-2 0–24 i, ≡2-1 4^20–10^19
19	1.50	10≡	8⊙	10	9.3	1.2	.	.	⌓⌓ 0-2 0–12^45, 20–24; ≡0-1 0–0^45, ≡2-0 0^45–11^10, ● 22^20–23^15
20	15	7≡	4⊙	3	4.7	5.5	0.1	.	⌓⌓ 2-0 0–10^30, 20^40–24; ≡0-2 5^20–8^45
21	10	10≡	7⊙	7	8.0	4.2	.	.	⌓⌓ 0-1 0–11^30, 21^20–24; ≡2-0 2^30–10^10
22	25	8≡	8⊙	6	7.3	4.3	.	.	⌓⌓⌓ 0-2 0–9^30, 18^45–24; ≡0-1 6^40–8^40, ●0-tr 14^35–16^15 i
23	1.80	10≡	8⊙	10	9.3	0.6	0.1	.	⌓⌓ 0-1 0–9, ≡0 6^25–6^50, ≡0 6^50–8^20, ●1-tr 10^12–17^36 i, ● 11^22–18^20 i
24	2.50	10● ≡	10	10	10.0	.	5.3	.	●1-tr 3^10–17^25 i, ● 19^43–20^30, ≡0 6^10–9^20
25	3	10●	10●	10	10.0	.	4.1	.	●tr-1 5^40–15^25
26	20	10	10	10●	10.0	2.3	8.5	.	●tr 20^30–23
27	10	10	10	10	10.0	1.4	0.3	.	●tr-0 0^30–1^15
28	20	8	5⊙	10	7.7	2.2	.	.	
29	15	10	4⊙	3	5.7	2.3	.	.	⌓⌓ tr-0 3–8^10, 21–24
30	1.80	10≡	10⊙	10	10.0	0.6	.	.	⌓⌓ 0-2 0–14^20, 18^20–24; ≡0 3^10–4^45, ≡0-1 4^45–9, ● 8^15–9^20
31	15	10≡	10	10	10.0		0.0	.	⌓⌓ 1-2 0–7^50, ≡0-1 0^30–9^44 i, ≡0-2 1^40–8^30, ● 7^50–17^17 i, ●0-tr 16^53–23 i
Mes. vred.		7.7	6.5	6.4	6.9	113.5	30.7		

NOVEMBAR 1951

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{\circ}\ 04'$ N $\lambda = 14^{\circ}\ 31'$ E Gr. $\Delta G = +$ 58 min.

Br. st. 12

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	29.8	28.0	29.6	9.2	12.2	5.0	7.8	13.0	4.6	7.6	8.5	8.3	6.2	97	78	94	90	—	0	NNE	3	NE	2
2	31.8	32.5	33.6	2.0	6.7	2.2	3.3	8.2	1.4	1.0	4.9	6.3	5.2	93	86	97	92	—	0	—	0	—	0
3	32.5	30.5	30.0	0.4	10.0	5.2	5.2	11.2	−0.2	1.1	4.6	6.8	6.2	97	74	94	88	—	0	—	0	—	0
4	28.5	30.6	34.0	5.2	8.0	2.4	4.5	9.4	2.4	1.7	6.1	6.2	5.3	91	77	97	88	N	2	—	0	—	0
5	36.1	35.7	37.6	2.2	10.4	5.4	5.8	12.7	1.1	−1.7	5.2	6.4	6.1	97	68	92	86	—	0	NNE	1	—	0
6	38 0	37.6	37.1	6.7	8.4	11.7	9.6	11.9	5.2	1.6	7.0	7.8	8.4	96	95	81	91	—	0	W	1	W	2
7	34.8	34.1	33.2	12.5	15.2	11.0	12.4	16.0	11.0	9.9	8.8	9.2	9.2	82	71	93	82	W	3	SW	3	—	0
8	30.2	27.3	23.6	10.8	15.0	11.8	12.4	16.1	10.4	8.0	9.5	10.0	9.9	98	78	95	90	—	0	—	0	—	0
9	24.2	27.2	30.1	12.2	13.8	13.0	13.0	15.6	11.1	7.3	8.8	9.7	8.8	82	82	79	81	WSW	1	SW	1	—	0
10	32.4	32.2	31.3	13.4	**17.4**	11.8	13.6	**17.7**	11.7	9.2	8.4	9.3	8.8	73	62	84	73	SW	1	SSW	2	—	0
11	28.7	29.2	28.3	10.4	16.2	13.2	13.3	16.7	9.6	7.2	8.8	*11.7*	10.9	93	84	96	91	—	0	SW	1	N	1
12	*20.5*	21.0	23.5	15.2	16.2	11.4	13.6	17.0	11.3	11.0	8.0	7.0	8.1	62	*51*	80	64	SW	1	SSW	5	SSW	2
13	25.3	24.9	25.9	10.0	9.0	7.3	8.4	12.5	7.0	7.2	8.1	7.5	7.4	88	88	96	91	—	0	SW	1	—	0
14	27.9	28.6	29.8	7.2	8.9	6.6	7.3	9.2	6.0	4.2	7.4	7.3	7.1	97	85	97	93	NW	1	—	0	—	0
15	32.9	35.0	38.6	6.2	9.5	4.6	6.2	10.4	4.0	5.8	6.7	7.5	6.2	94	84	97	92	—	0	NW	1	—	0
16	40.7	39.9	39.9	2.6	3.8	3.2	**3.2**	5.0	2.1	3.2	5.3	5.8	5.6	97	97	97	97	NE	1	—	0	—	0
17	37.6	36.7	36.7	1.7	4.2	2.8	2.9	5.4	1.1	2.4	5.1	5.8	5.4	98	94	97	96	—	0	—	0	—	0
18	36.7	35.4	35.3	4.2	12.1	11.6	9.9	12.6	0.7	−1.0	5.6	7.2	7.3	91	69	71	77	—	0	WNW	2	WNW	1
19	33.4	32.6	32.9	11.4	15.5	13.4	13.4	15.7	9.2	7.7	8.3	8.2	8.2	82	62	71	72	WSW	1	S	1	SW	2
20	33.9	33.5	34.1	8.0	13.2	11.8	11.2	13.6	7.5	4.3	7.6	9.2	9.9	95	81	95	90	—	0	—	0	—	0
21	31.8	29.1	27.5	7.6	16.8	13.0	12.6	16.9	6.9	4.9	7.4	9.3	10.3	95	65	91	84	NNW	1	SW	3	SW	3
22	24.1	24.8	25.3	10.1	8.6	6.6	8.0	14.3	6·6	7.9	8.7	7.5	6.5	94	90	89	91	NE	1	—	0	SE	1
23	25.5	27.2	30.3	5.2	6.1	5.2	5.4	7.0	5.1	4.1	5.9	6.3	5.7	89	90	86	88	SW	1	SE	1	—	0
24	32.9	33.2	34.3	1.6	4.4	3.4	3.2	5.6	0.5	−3.1	5.0	6.0	5·5	96	96	94	95	—	0	—	0	—	0
25	34.7	33.5	33.8	0.6	11.6	9.8	8.0	12.5	0.2	−2.1	4.6	6.3	5.5	96	62	61	73	NNE	1	WSW	3	WSW	2
26	36.3	39.7	43.8	5.6	6.6	4.2	5.2	10.0	3.9	4.5	5.7	6.9	5.4	83	95	88	89	N	1	—	0	—	0
27	47.9	48.4	**49.8**	−1.2	1.8	−0.4	0.0	4.4	−2.0	−4.4	4.0	4.6	4.4	96	88	98	94	—	0	—	0	—	0
28	47.6	43.5	39.6	*−2.2*	2.5	3.8	2.0	6.2	*−2.9*	−4.3	3.8	4.8	4.6	98	88	76	87	—	0	—	0	—	0
29	35.0	39.0	41.6	1.3	7.4	1.0	2.7	8.4	0.6	−2.1	4.5	5.3	*3.3*	88	69	66	74	ESE	2	SSW	1	N	1
30	41.3	40.2	43.1	−1.0	6.9	1.7	2.3	8.0	−2.1	*−7.7*	3.6	4.2	4.0	85	57	78	73	—	0	NE	1	—	0
Mes. vred.	33.1	33.0	33.8	6.0	9.9	7.1	7.5	11.4	4.5	3.2	6.5	7.3	6.8	90.8	78.9	87.7	85.8		0.6		1.0		0.6

DECEMBAR 1951

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

1	42.2	39.5	39.7	−3.2	7.8	2.2	2.2	11.2	−4.0	−8.7	3.3	4.9	4.2	92	62	77	77	—	0	—	0	—	0
2	38.6	36.6	35.8	−2.4	1.5	2.2	0.9	2.8	−3.1	−5.8	3.6	4.4	4.5	94	86	84	88	—	0	—	0	—	0
3	34.0	33.9	38.2	2.3	3.2	2.0	2.4	4.1	0.7	1.8	5.2	5.2	5.1	97	92	97	95	—	0	NNW	1	—	0
4	42.1	42.2	42.4	1.0	6.1	0.8	2.2	7.9	0.2	−2.2	4.8	4.2	4.4	97	60	90	82	—	0	ESE	1	—	0
5	42.5	42.4	42.5	0.2	7.2	1.0	2.4	8.8	−0.3	−2.2	4.3	4.7	4.6	93	61	93	82	—	0	—	0	—	0
6	40.4	37.7	37.2	−3.3	**10.0**	7.8	5.6	**11.4**	−3.5	−7.1	3.4	5.2	5.7	95	57	72	75	NE	1	SW	3	SW	2
7	34.7	32.6	35.9	8.0	7.4	7.2	7.4	8.6	6.3	5.0	6.6	**7.4**	6.4	82	96	84	87	—	0	—	0	N	1
8	41.2	40.0	38.7	5 1	7.2	4.8	5.4	7.3	3.7	2.4	6.2	5.8	5.7	92	76	88	85	NNW	1	NNW	1	—	0
9	36.0	34.2	33.3	0.6	2.6	6.3	4.0	7.6	−0.5	−2.2	4.6	5.2	5.4	96	93	74	88	—	0	N	1	W	3
10	29.9	30.0	32.1	5.4	7.6	3.2	4.6	9.0	2.6	2.6	6.1	6.2	5.4	92	79	94	88	—	0	W	1	—	0
11	36.5	38.2	41.5	−0.7	7.0	2.2	2.7	7.4	−2.0	− 6.2	4.2	2.8	2.3	98	*37*	44	60	N	1	NW	2	WNW	2
12	45.0	46.3	47.4	−1.8	3.8	−1.4	−0.2	4.9	−3.4	− 8.5	*2.2*	2.9	3.3	55	48	81	61	S	2	E	1	—	0
13	44.9	42.7	43.0	−4.4	1.4	−1.0	−1.2	3.1	−4.9	− 9.5	3.2	3.9	3.6	96	77	86	86	—	0	—	0	—	0
14	42.5	41.1	42.7	*−4.8*	4.1	−1.8	−1.1	5.9	*−6.0*	−10.0	3.1	3.6	3.5	96	58	86	80	—	0	—	0	—	0
15	44.1	43.1	42.7	*−4.8*	0.8	−3.3	−2.6	1.7	−5.5	−10.1	3.1	4.4	3.3	96	90	94	93	—	0	—	0	—	0
16	41.3	38.1	37.1	*−4.8*	−0.8	−0.6	−1.7	0.1	*−6.0*	*−10.4*	3.1	4.1	4.0	96	95	92	94	—	0	NNE	1	—	0
17	40.6	41.3	44.5	0.0	7.7	0.8	2.3	8.6	−1.5	− 6.3	4.1	5.7	4.7	89	73	96	86	—	0	—	0	—	0
18	45.8	44.7	45.2	0.5	5.0	−0.2	1.3	5.2	−1.6	− 6.3	4.6	4.5	4.4	98	69	94	87	—	0	NW	1	—	0
19	45.5	45.6	47.7	0.3	0.7	−0.2	0.2	1.0	−0.5	− 0.9	4.5	4.8	4.5	96	98	100	98	—	0	—	0	—	0
20	47.5	47.2	48.0	−1.4	−0.8	−1.4	−1.2	0.2	−2.0	− 2.2	4.1	4.3	4.1	99	100	100	100	—	0	—	0	—	0
21	48.0	47.9	48.3	−2.6	−1.6	−1.8	−2.0	−1.2	−3.2	−3.5	3.7	4.0	4.0	98	99	99	99	—	0	—	0	—	0
22	**49.0**	47.1	47.3	−3.3	−2.2	−2.9	−2.8	−1.5	−3.9	−4.7	3.5	3.8	3.6	97	98	98	98	—	0	—	0	—	0
23	45.9	44.7	45.6	−3.6	−2.6	−2.8	−3.0	−2.3	−4.5	−5.0	3.4	3.7	3.6	97	98	98	98	—	0	—	0	—	0
24	42.5	40.4	39.8	−3.6	-2.4	−2.0	−2.5	−1.6	−4.2	−8.2	3.4	3.8	3.9	97	98	98	98	N	1	—	0	—	0
25	36.7	34.4	33.2	−1.0	3.3	7.0	4.1	7.1	−2.5	−6.3	4.2	5.1	5.7	99	90	76	88	—	0	—	0	SW	1
26	30.1	29.1	30.4	6.0	6.6	5.8	5.8	7.5	5.0	2.5	6.2	6.9	6.5	89	95	94	93	NW	1	—	0	N	1
27	34.1	33.4	32.3	4.2	3.9	3.2	3.6	6.0	2.9	2.9	5.8	5.4	5.4	94	90	94	93	SSE	3	SSW	1	—	0
28	29.4	27.3	27.1	2.6	3.8	1.0	2.1	4.0	0.7	2.6	5.3	5.7	4.8	97	96	97	97	—	0	—	0	—	0
29	*25.0*	25.2	28.8	1.2	3.0	2.2	2.2	3.4	0.6	0.3	4.8	5.1	5.0	96	90	93	93	—	0	—	0	W	1
30	32.9	35.7	39.6	−0.4	3.4	−0.6	0.4	3.7	−1.1	−2.6	4.3	4 6	4.4	96	79	100	92	—	0	NNW	1	NNW	1
31	41.1	40.2	39.1	−2.2	−1.0	−1.8	−1.7	−0.5	−2.9	−2.7	3.8	4.1	4.0	98	95	99	97	NNE	1	—	0	—	0
Mes. vred.	39.7	38.8	39.6	−0.4	3.3	1.2	1.3	4.6	−1.4	−3.6	4.3	4.7	4.5	93.8	81.8	89.4	88.3		0.4		0.5		0.4

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

NOVEMBAR 1951

Br. st. 12

$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	18	10	10●	10●	10.0	0.4	2.5	.	●$^{tr-2}$ 0^{15}–3^{15} *i*, 8^{15}–14^{10}, 17^{25}–24
2	10	10	10	0≡	6.7	1.4	28.1	.	●$^{2-tr}$ 0^{08}–6 ≡$^{0-2}$ 20^{20}–21^{05}, ≡^{2} 21^{05}–24, ⌓$^{0-2}$ 17^{20}–24
3	20	10≡	5⊙	0	5.0	2.7	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–12, 20–24; ≡^{2} 0–10^{58}, ≡^{1} 10^{58}–11^{35}
4	30	10●	6⊙	1	5.7	2.3	15.6	.	●^{1} 2–3^{30}, ●$^{1-tr}$ 3^{30}–10^{40} *i*, ◹^{1} 5^{12}, ≡$^{0-2}$ 21^{05}–24, ⌓$^{0-2}$ 18^{10}–24
5	25	10≡	5⊙	6	7.0	3.2	1.3	.	⌓$^{2-0}$ 0–24 *i*, ≡$^{2-0}$ 0–8^{26}, ≡^{1} 8^{26}–9^{47}
6	3	10	10	10●	10.0	.	0.1	.	⌓^{1} 0–3, ●$^{tr-0}$ 3–4^{40}, ●$^{}$ 4^{40}–21^{15} *i*
7	25	10	9●	10	9.7	1.5	0.0	.	●$^{2-tr}$ 13^{45}–23^{30} *i*
8	6	10●	4⊙	10	8.0	1.1	4.8	.	●$^{1-tr}$ 0^{08}–24 *i*, ●$^{}$ 7–8^{15}
9	20	6	9●	8●	7.7	2.3	6.8	.	●$^{1-tr}$ 0–19^{26} *i*, ●$^{}$ 20^{14}–21^{30}, ⌒$^{}$$8^{32}$–$9^{45}$ *i*
10	25	8	5⊙	10	7.7	2.9	2.6	.	●^{tr} 0^{42}–1^{10}, ●$^{}$ 1^{10}–5^{24}, ⌓$^{0-1}$ 20^{20}–24
11	8	9	10●	10	9.7	0.1	0.9	.	⌓^{1} 0–3^{20}, ●$^{tr-1}$ 3^{20}–23^{35} *i*, ●$^{}$ 9^{08}–18^{12} *i*
12	25	9	10	10●	9.7	0.5	5.6	.	●$^{2-tr}$ 2^{42}–21^{10} *i*, ●$^{}$ 3^{21}–4^{20} *i*, ⌿ 15^{10}–15^{25}
13	6	6	10●	10	8.7	0.5	4.9	.	●$^{2-tr}$ 3^{20}–24 *i*
14	10	10●	9	10≡	9·7	.	**39.6**	.	◹^{045}, ●$^{tr-2}$ 0–12^{15} *i*, ≡$^{0-2}$ 18^{30}–20^{34}, ≡^{2} 20^{34}–24
15	6	10	2⊙	10≡	7.3	3.3	1.0	.	≡^{2} 0–24 *i*, ≡$^{1-0}$ 0^{18}–19^{30} *i*, ⌓$^{0-2}$ 16^{40}–24
16	0.90	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡$^{2-1}$ 0–24 *i*, ≡$^{0-2}$ 8^{35}–17^{45} *i*, ⌓$^{2-0}$ 0–14^{20}, 17–24
17	1.50	10≡	10	4≡	8.0	0.6	.	.	≡$^{2-0}$ 0–12^{50}, ≡^{0} 18^{24}–22^{15}, ⌓$^{2-0}$ 0–24 *i*, ⌣$^{}$$23^{30}$–24
18	15	8	9	10	9.0	0.4	.	.	⌓^{0} 0–9^{15}, ⌣$^{}$0–3
19	15	10	10	9	9.7	0.6	.	.	
20	8	8	10●	10●	9.3	0.7	.	.	⌓^{0} 4^{20}–10^{15}, ≡$^{0-1}$ 7^{25}–10^{20}, ●$^{0-tr}$ 13^{50}–21^{05} *i*
21	15	5	9●	10●	8.0	0.9	2.4	.	●$^{tr-1}$ 13^{10}–24 *i*, ◹$^{}$$18^{40}$–24 *i*
22	15	10●	10●	2	7.3	.	14.8	.	●$^{tr-1}$ 0–15^{15} *i*, ◹$^{}$0–1^{45}
23	14	10	10●	10	10.0	.	3.7	.	●$^{0-tr}$ 0^{24}–14^{30} *i*, ⌓$^{1-2}$ 20^{20}–24
24	0.90	10≡	10≡	10	10.0	0.8	0.3	.	⌓$^{2-1}$ 0–$15^{1}/_{3}$ *i*, 17^{30}–24; —^{tr} 0^{15}–4^{10}, ≡^{0}3^{10}–3^{30}, ≡$^{1-2}$$3^{30}$–$14^{20}$
25	40	3≡	6⊙	10	6.3	4.3	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–5, —$^{tr-1}$ 5–8^{40}, ≡$^{0-2}$ 2–7^{35}
26	4	10	10●	10	10.0	.	.	.	●$^{tr-1}$ 9^{38}–20^{40} *i*, ●$^{}$ 16^{08}–17^{10}
27	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	7.7	.	—$^{tr-0}$ 3–8^{30} ≡$^{0-1}$ 4^{20}–13^{40} *i*, ≡$^{1-2}$ 4^{35}–24 *i*, ⌓$^{1-2}$ 16^{30}–24
28	4	10≡	1⊙	0	3.7	3.5	.	.	⌓^{2} 0–0^{30}, —^{0} 0^{30}–9, ≡$^{2-1}$ 0–12^{05}, ≡$^{}$$12^{05}$–$12^{30}$
29	18	10●	3⊙	0	4.3	3.7	0.5	.	●$^{0-tr}$ 6^{25}–8^{06}, ⁂^{0} 8^{06}–8^{68}, ⚹^{tr} 8^{08}–8^{15}, —$^{0-1}$ 19–24
30	60	10	3⊙	0	4.3	6.1	0.2	.	—$^{0-tr}$ 0–10^{20}, 21^{30}–24; ⌓^{tr} 20^{20}–21^{30}
Mes. vred.		9.1	7.8	7.3	8.1	43.8	143.4		

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

DECEMBAR 1951

1	4	2	0⊙	0	0.7	6.5	.	.	—$^{tr-2}$ 0–10^{55}, 23^{20}–24; ⌓$^{0-2}$ 19^{30}–23^{20} *i*
2	1	4	10	10≡	8.0	.	.	.	—$^{1-2}$ 0–10^{20}, ≡^{0} 18^{21}–21^{15}
3	4	10●	10⚹●	10≡	10.0	.	4.1	.	●$^{1-tr}$ 0^{08}–21^{30} *i*, ⁂$^{1-0}$ 13^{55}–16^{30} *i*, ⚹$^{1-0}$ 15^{48}–16^{20}, ≡^{0} 7^{40}–24 *i*
4	25	10	4⊙	5	6.3	5.6	14.0	.	≡^{0} 0–1^{20}, ≡$^{1-2}$ 10^{23}–11^{30}, —^{0} 4^{30}–9^{45}, 22^{50}–24; ⌓^{0} 18^{20}–22^{30}
5	15	9≡	8	0≡	5.7	3.0	.	.	—$^{0-2}$ 0–8^{40}, 18^{45}–24; ≡^{0} 6^{10}–8^{10}, ≡$^{0-1}$ 18^{40}–21^{30}
6	20	1	7⊙	10	6.0	4.2	.	.	—^{1} 0–9^{40}, ⋁^{0} 4^{30}–9^{10}, ≡^{0} 8^{25}–10^{35}, ⊽$^{}$$18^{40}$–$19^{20}$
7	1.80	10	10●	10≡●	10.0	.	0.0	.	●$^{tr-2}$ 0^{25}–24 *i*, ≡^{0} 18^{45}–24
8	10	10	5⊙	10	8.3	0.9	**37.4**	.	≡^{0}0 –6^{40}, ●$^{2-tr}$ 0–10^{10} *i*, ●$^{}$ 3^{30}–4^{45}, ⌓^{0} 23^{30}–24
9	0.80	10≡	6≡	9	8.3	0.3	0.3	.	⌓$^{0-2}$ 0–14^{20}, ≡$^{0-2}$ 2^{40}–14^{30} *i*, ≡$^{2-0}$ 3^{15}–13^{48}, ⊽ 17^{48}–20^{30}
10	15	10●	9	4	7.7	1.0	0.3	.	●$^{0-tr}$ 5^{42}–11^{10} *i*, ⌓$^{0-1}$ 18^{30}–24
11	50	1	2⊙	1	1.3	5.1	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0–4^{40}, —$^{2-1}$ 4^{40}–11^{20}, ≡$^{0-1}$ 7^{30}–8^{55} ≡$^{2-1}$ 8^{55}–10^{50}
12	50	2	0⊙	4	2.0	7.1	.	.	—$^{0-1}$ 5^{10}–10^{50}, 20^{30}–24; ⊽$^{}$$19^{35}$–24
13	20	8	6⊙	0	4.7	2.3	.	.	⊽ 0–7^{30}, 20–24; —$^{tr-2}$ 0–24
14	8	4≡	3⊙	0≡	2.3	3.9	.	.	⊽ 0–7, —$^{tr-2}$ 0–11^{20}, 17–24; ≡$^{0-1}$ 6^{28}–24 *i*
15	0.50	0≡	9≡	0≡	3.0	.	.	.	—$^{2-1}$ 0–14^{45}, 18^{10}–24; ≡$^{1-0}$ 0–23^{30} *i*, ≡$^{2-1}$ 7^{10}–24 *i*, ⊽^{2} 10^{-5}^{20}
16	1.30	10≡	10	5	8.3	.	.	.	—$^{1-2}$ 0–24, ⋁$^{0-2}$ 0^{45}–24, ≡^{2} 0–12^{10}, ≡$^{1-0}$ 12^{10}–13^{10}
17	1.50	9	6	0	5.0	1.9	.	.	—$^{0-2}$ 0–9^{15}, 17^{20}–24; ⋁^{1} 0–8^{35}, ≡^{0} 11^{47}–18^{30} *i*, ≡^{0} 23^{45}–24
18	3	10	3⊙	10≡	7.7	3.3	.	.	≡^{0} 0–2, ≡^{0} 7^{30}–24 *i*, —$^{tr-1}$ 0–24 *i*
19	0.10	10●≡	10≡	10●≡	10.0	.	0.0	.	—$^{1-0}$ 0–5, ●^{0} 4^{38}–24 *i* ⌒^{0} 22–24, ≡$^{0-1}$ 0–7^{27} *i*, ≡^{2} 7^{27}–24
20	0.10	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	0.0	.	≡^{2} 0–24, ●^{0} 0–23^{30} *i*, ⌒ 0–24 *i*, —$^{tr-0}$ 3^{30}–9^{10}, 18^{30}–24
21	0.07	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡^{2} 0–24, —$^{0-1}$ 0–24, ⌒$^{0-tr}$ 0–24, ⋁$^{tr-0}$ 5–24 *i*
22	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡^{2} 0–24, —$^{1-2}$ 0–24, ⋁^{0} 0–24, ⌒^{0} 0–24
23	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡^{2} 0–24, —^{2} 0–24, ⌒ 0–24, ⋁$^{0-2}$ 0–24
24	0.06	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡$^{2-0}$ 0–23^{25}, —^{2} 0–24, ⋁^{2} 0–24, ⌒^{0} 0–24, ≡^{0} 23^{25}–24
25	1.50	4	10	10	8.0	2.1	.	.	≡^{0} 0–12^{30} *i*, ≡^{0} 1^{30}–5^{20}, —^{2} 0–11^{25}, ⋁$^{2-0}$ 0–11, ⌒^{0} 0–11^{20}, ●^{tr} [21^{50}–22^{30}
26	3	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 6^{02}–7^{20} *i*, ●$^{tr-1}$ 7–24 *i*
27	4	10●	10●	10●	10.0	.	26.2	.	●$^{0-tr}$ 0–21^{10}
28	1.20	10●	10●	10⚹●	10.0	.	3.2	.	≡$^{0-1}$ 2^{15}–5^{10}, ≡^{0} 14^{20}–18^{10}, ●$^{tr-2}$ 5^{45}–20^{20} *i*, ⁂$^{2-0}$ 18^{45}–24 *i*, ◹
29	8	10	10	10	10.0	.	16.2	.	⁂ 0–0^{30}, ⚹^{tr} 0^{30}–3, ●^{tr} 2–5^{35} [12^{14}–13^{45}
30	10	10≡	1⊙	10≡	7.0	2.9	.	.	≡$^{2-0}$ 2^{32}–24 *i*, ≡^{0} 4^{15}–9^{20}, —$^{tr-0}$ 5^{30}–9^{20}, 18^{20}–24; ⋁^{tr} 20–24
31	1.20	10≡	10	10≡	10.0	.	.	.	≡$^{0-2}$ 0–24 *i*, —^{0} 0–12^{30}, 20–24; ⋁^{tr} 0–12^{05}
Mes. vred.		7.9	7.4	7.0	7.4	50.1	101.7		

JANUAR 1951

ZAGREB — GRIČ

φ = 45° 49′ N λ = 15° 59′ E Gr. Δ G = + 1 h 04 min.

Br. st. 70

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	743.6	42.4	741.3	-0.9	0.3	-0.2	-0.2	0.6	-1.2	—	4.0	4.3	4.3	94	93	97	95	WSW 1	SSW 1	WSW 1
2	39.5	37.8	37.1	4.4	6.7	5.6	5.6	7.0	-0.2	—	5.5	5.9	5.7	87	80	83	83	NNE 1	WSW 1	ENE 2
3	37.2	39.4	43.0	6.4	11.5	8.5	8.7	11.5	5.6	—	5.4	5.7	5.4	75	56	65	65	ENE 2	SSE 3	NE 2
4	48.4	51.2	52.4	4.1	6.0	5.3	5.2	8.5	4.1	—	5.5	5.2	5.0	90	74	75	80	ESE 1	SSE 1	WSW 1
5	52.1	51.6	51.9	3.4	5.4	3.1	3.8	5.5	2.4	—	5.4	5.7	5.5	93	85	96	91	W 1	SSW 1	SSE 1
6	49.7	48.8	48.8	1.6	3.6	0.5	1.6	3.8	-0.5	—	5.0	5.5	4.7	98	94	98	97	WSW 2	SSE 1	WSW 1
7	46.3	45.2	46.6	-1.1	9.3	8.1	6.1	9.6	-1.2	—	4.3	6.4	5.8	100	71	71	81	SW 2	WSW 3	NW 4
8	48.6	48.8	49.4	3.8	9.3	6.3	6.4	9.3	3.7	—	5.3	6.1	6.1	87	69	84	80	NE 1	SSE 2	NE 1
9	48.4	48.0	49.7	1.8	7.1	7.3	5.9	7.8	0.4	—	4.9	6.2	6.7	92	82	86	87	— 0	— 0	WNW 2
10	52.2	52.2	52.0	4.4	5.6	4.0	4.5	7.3	2.3	—	5.9	6.1	5.7	94	89	93	92	SE 1	SSW 1	— 0
11	50.7	48.3	46.6	4.1	7.4	7.1	6.4	8.5	1.9	—	6.0	6.8	5.5	98	88	73	86	S 1	SSW 1	W 3
12	43.6	41.2	40.2	6.5	**12.9**	9.5	9.6	**13.1**	5.8	—	5.6	6.4	6.4	77	57	71	68	WNW 3	WSW 1	SSW 1
13	37.3	*36.5*	37.1	7.6	9.3	7.2	7.8	9.5	5.4	—	5.7	**7.3**	7.2	73	83	96	84	NE 2	ESE 1	W 1
14	41.1	43.1	46.8	5.1	6.2	4.3	5.0	7.2	1.9	—	5.1	6.0	4.0	78	85	64	76	ENE 1	SSW 2	ENE 2
15	48.0	44.1	39.4	-0.3	6.5	4.4	3.8	6.6	-0.3	—	4.1	4.5	4.3	93	61	67	74	W 2	WSW 2	WNW 1
16	46.1	48.7	53.4	4.2	7.0	3.3	4.4	7.5	1.9	—	5.1	3.6	3.7	82	48	62	64	NNE 2	NE 2	ENE 2
17	**56.9**	56.2	53.7	1.6	5.0	0.9	2.1	5.3	0.3	—	3.6	*3.1*	3.5	69	*47*	69	62	ENE 2	ENE 3	N 1
18	46.9	40.9	38.9	-0.5	1.3	1.1	0.8	1.9	-0.8	—	3.4	3.4	3.6	76	67	72	72	W 1	SSW 1	WSW 2
19	39.2	40.4	42.9	2.4	8.5	5.4	5.4	8.9	0.8	—	4.1	5.3	3.8	75	63	57	65	W 2	ESE 1	NW 1
20	40.3	37.7	41.3	0.8	5.4	3.2	3.2	6.3	0.7	—	3.6	4.2	4.9	75	62	86	74	WNW 2	WSW 1	ENE 1
21	45.1	46.6	50.7	2.8	5.8	2.1	3.2	6.6	1.2	—	5.1	3.8	3.6	90	54	68	71	WNW 2	NW 2	ESE 1
22	55.6	55.5	54.0	*-1.9*	1.3	0.7	0.2	2.1	*-1.9*	—	*3.1*	*3.1*	3.4	78	60	71	70	NE 1	SSE 1	SSE 1
23	48.9	48.9	50.5	1.4	6.8	4.2	4.2	7.7	0.0	—	4.0	5.5	4.8	78	74	78	77	W 2	ESE 1	ENE 2
24	51.4	52.1	52.9	3.2	2.1	1.0	1.8	4.2	0.8	—	5.2	4.9	4.4	92	92	91	92	ENE 1	ENE 2	ENE 1
25	51.3	49.4	47.5	0.7	1.9	1.7	1.5	2.2	0.4	—	4.7	5.0	5.0	98	95	97	97	ENE 1	ENE 1	ENE 1
26	44.4	42.3	40.0	1.4	3.6	3.3	2.9	4.3	1.0	—	4.8	5.6	5.3	95	95	91	94	E 2	ENE 1	WNW 1
27	40.3	40.1	39.8	2.7	1.2	1.4	1.7	3.3	0.8	—	5.1	4.5	4.9	92	91	96	93	— 0	— 0	SSE 1
28	38.4	38.9	41.1	2.9	6.0	3.4	3.9	6.4	0.2	—	5.1	5.8	4.9	90	82	83	85	ENE 1	ENE 2	NNE 3
29	42.9	43.7	45.1	0.2	0.8	1.5	1.0	3.4	0.1	—	4.4	3.6	3.8	95	73	74	81	NNE 3	NNE 3	NNE 3
30	46.6	45.9	46.1	0.4	1.2	1.1	1.0	1.5	-0.4	—	4.1	4.5	4.4	86	91	91	89	ENE 2	ENE 2	NE 2
31	43.8	43.8	45.8	1.4	1.5	1.4	1.4	2.2	0.9	—	4.6	4.7	4.4	90	92	85	89	NNE 3	ENE 2	NE 2
Mes. vred.	746.0	745.5	746.0	2.4	5.4	3.8	3.8	6.1	1.2		4.8	5.1	4.9	86.8	75.9	80.3	81.0	1.5	1.4	1.5

FEBRUAR 1951

ZAGREB — GRIČ

1	747.4	748.0	748.5	3.5	5.4	4.4	4.4	5.6	1.4	—	4.9	5.3	5.3	83	78	84	82	ENE 1	ENE 1	NE 1
2	48.9	48.2	48.2	3.0	4.4	1.9	2.8	4.6	1.4	—	4.8	3.5	4.6	83	56	87	75	NE 2	NE 3	NNE 2
3	46.2	45.6	46.0	0.6	0.2	*-0.8*	-0.2	1.9	-1.1	—	4.2	3.8	3.4	88	82	80	83	NE 2	ENE 2	ENE 2
4	44.8	42.8	40.3	-0.5	1.3	1.1	0.8	1.9	-1.2	—	3.7	4.2	4.2	84	82	86	84	NE 1	SSE 1	ENE 2
5	36.4	34.9	*34.8*	2.2	10.8	10.4	8.4	12.0	0.4	—	4.3	6.2	5.9	81	64	62	69	ENE 1	SE 1	SSW 2
6	37.0	36.7	38.5	9.9	**14.9**	12.4	12.4	15.0	9.7	—	6.0	6.7	5.7	65	53	53	57	SSW 1	ENE 2	SSE 2
7	40.1	40.5	40.5	9.1	12.4	10.2	10.5	12.7	8.2	—	5.5	5.5	5.9	64	*51*	63	59	NE 2	NE 2	NNE 3
8	44.1	45.7	47.8	4.6	8.3	7.2	6.8	10.2	4.5	—	5.1	5.7	5.7	80	69	75	75	NNE 2	NNE 1	SW 1
9	48.5	47.7	48.0	6.5	8.8	7.9	7.8	9.1	6.0	—	5.6	6.2	5.8	77	72	72	74	SW 1	SSE 1	W 1
10	47.5	47.7	49.6	6.1	9.2	6.6	7.1	10.2	4.7	—	5.9	5.8	6.1	83	67	83	78	W 1	ESE 1	NE 2
11	**52.2**	51.5	50.5	3.6	11.4	8.6	8.0	12.7	3.1	—	5.5	6.6	5.9	94	65	70	76	ENE 2	SSE 1	ENE 2
12	50.1	48.9	48.9	4.9	13.8	12.0	10.7	15.0	4.3	—	5.8	6.5	6.4	88	55	61	68	NE 2	ESE 2	WSW 2
13	46.6	42.5	38.4	7.9	13.9	11.2	11.0	14.0	7.0	—	6.1	6.5	6.6	76	55	66	66	NE 2	ESE 2	ENE 2
14	39.5	41.7	44.8	6.9	8.6	7.2	7.5	11.2	5.0	—	6.0	6.8	6.1	80	82	80	81	WSW 2	SW 2	WNW 2
15	46.7	46.2	46.1	2.9	11.1	8.4	7.7	11.6	2.8	—	5.0	6.2	5.7	88	63	69	73	E 1	SSE 1	WNW 2
16	46.2	45.8	46.4	6.8	9.9	7.0	7.7	10.1	6.0	—	5.9	5.9	5.9	80	64	79	74	ENE 1	ENE 2	NNE 3
17	48.4	49.2	49.7	5.6	10.3	4.7	6.3	11.9	3.0	—	5.2	5.9	5.5	76	62	85	74	W 1	ENE 2	ENE 1
18	45.1	44.3	47.9	2.6	8.5	2.6	4.1	8.6	1.2	—	4.9	5.8	5.2	90	70	94	85	NE 1	SW 1	ENE 2
19	44.6	40.6	39.3	2.3	3.5	2.6	2.8	3.7	1.1	—	4.8	5.2	5.4	88	89	96	91	ENE 1	SE 1	SE 2
20	44.0	45.1	43.9	2.9	9.6	6.8	6.5	10.5	2.6	—	5.2	5.4	4.6	92	61	62	72	S 1	S 3	ESE 1
21	39.5	36.0	36.1	5.5	10.9	5.0	6.6	11.5	2.9	—	4.1	5.7	5.3	60	59	81	67	WNW 2	SSW 3	NNE 4
22	38.8	40.1	42.2	3.4	8.8	5.9	6.0	9.1	2.5	—	4.8	6.3	5.8	82	74	83	80	WNW 2	E 2	WSW 1
23	44.9	47.7	49.2	2.5	5.5	3.2	3.6	6.7	1.9	—	4.8	5.2	5.2	89	76	90	85	— 0	ENE 1	WSW 2
24	49.6	47.9	46.0	0.3	5.0	4.2	3.4	5.8	-0.4	—	4.6	5.3	5.6	98	81	90	90	ENE 1	E 1	SE 1
25	41.3	40.9	41.9	5.6	10.6	7.9	8.0	10.7	4.2	—	6.1	**7.4**	7.0	89	77	88	85	NE 2	SW 2	ESE 1
26	40.7	40.5	41.2	6.8	6.2	3.8	5.2	7.9	3.0	—	7.1	6.3	4.6	66	88	77	87	ENE 2	S 1	NNE 1
27	42.9	43.0	45.6	2.4	6.0	2.3	3.2	6.3	1.6	—	4.9	4.4	5.0	90	63	92	82	W 1	S 1	SSE 2
28	48.8	49.3	51.5	1.8	4.8	2.7	3.0	5.3	1.4	—	4.5	3.5	*3.2*	87	55	58	67	— 0	ENE 3	ENE 2
Mes. vred.	744.7	744.2	744.7	4.3	8.4	6.0	6.2	9.1	3.1		5.2	5.6	5.4	83.2	68.3	77.4	76.3	1.4	1.6	1.8

Br. st. 70 $H_s = 157$ m $H_b = 162.5$m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač hs cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	1	10	10≡	0	6.7	·	0.2	·	≈ n-$7^3/_4$, ≡ $^{0\text{-}1\text{-}2}$ $7^3/_4$-n, ⊠
2	4	10 ●	10	10	10.0	1.2	2.9	·	●$^{1\text{-}0}$ $5^1/_2$-$8^3/_4$, = 8-n *i*, ≡^{0} $8^1/_4$-10
3	20	10	10	10	10.0	0.1	0.7	·	≈ n-17, ●^{tr} $8^1/_2$
4	4	10	10	10	10.0	0.1	0.0	·	≈ n-17, ●$^{tr\text{-}0}$ 9^{27}-10^{04}, $18^3/_4$-20,*i*
5	10	10	10	10≡	10.0	·	0.3	·	≈ n-$7^1/_4$, $9^3/_4$-20, ≡$^{0\text{-}1}$ $7^1/_4$-$9^3/_4$ 20-n; ●$^{0\text{-}1}$ 21^{30}-n
6	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	·	0.0	·	≡$^{0\text{-}1\text{-}2}$ n-n
7	20	10≡	9	0	6.3	4.3	·	·	≡$^{2\text{-}0}$ n-8, = 8-14
8	4	0≡	0	0	0.0	6.8	0.0	·	≡$^{1\text{-}2\text{-}0}$ n-12, $19^3/_4$-n; = 12-$19^3/_4$
9	1	10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	·	·	≡$^{2\text{-}1\text{-}0}$ n-n, ●^{tr} 14-$14^1/_4$, 16
10	2	10● ≡	10≡	2≡	7.3	·	0.5	·	≡$^{0\text{-}1}$ n-n, ●$^{0\text{-}tr}$ $5^3/_4$-10, $16^1/_2$
11	4	10● ≡	10≡	0	6.7	1.3	0.2	·	●^{tr} n-$8^3/_4$ *i*, $13^1/_2$; ≡$^{1\text{-}2\text{-}0}$ n-16, =n, ∪^{1} 18
12	20	0	7⊙	0	2.3	5.8	0.0	·	≈ n-14 *i*, ≡^{0} 8-10, ☿ p
13	4	10	10●	10≡	10.0	·	·	·	≡$^{1\text{-}0}$ $7^1/_2$-$11^1/_2$, p; ●$^{tr\text{-}0\text{-}1}$ $10^3/_4$,13^{45}-n *i*; ♐ $2^1/_2$-4
14	10	10 ●	10	0	6.7	·	**13.8**	·	●$^{1\text{-}0\text{-}tr}$ n-7, $9^1/_2$; n-n
15	10	0≡	9	10	6.3	4.6	0.0	·	≡$^{0\text{-}1}$ n-11, = p, ⁀^{0} -9,♉ $^{0\text{-}tr}$ $18^1/_2$-p
16	10	10	10	1	7.0	0.4	1.5	·	●$^{1\text{-}0}$ 1^{20}-2, $4^1/_2$; = a-13, ♉ 19
17	20	7	3	0	3.3	7.5	·	·	≈ -9, ☿ p
18	4	10	10	10	10.0	·	·	·	≈ -$9^1/_4$, p; ≡^{1} $9^1/_4$-$10^1/_2$, ●^{tr} $19^1/_4$, △^{tr} $19^1/_4$
19	10	9	2	7	6.0	6.9	0.1	·	●$^{tr\text{-}0}$ n-4, p; = a-n *i*, ≡^{0} $9^1/_2$
20	4	10	10	10●	10.0	·	0.0	·	●$^{tr\text{-}0}$ $17^3/_4$, 22-n *i*; = a-15
21	20	10	7	0	5.7	1.1	4.4	·	●^{0} n-4, ≡^{0} $7^1/_2$-10^1 $_2$, = $17^1/_2$-n
22	20	0≡	10⊙	10	6.7	4.2	·	·	≡ -8, = 8-n, ⁀ -9
23	10	6	10	10 ●	8.7	2.1	·	·	≈ a-n, ●$^{tr\text{-}0}$ $15^1/_4$-n *i*
24	4	10● ≡	10●	10	10.0	·	3.6	·	●$^{0\text{-}tr}$ n-n *i*, ≡^{0} a, △^{1} $16^3/_4$, ✳^{0} 18^{39}-18^{54}, = 18^{54}-17
25	0.50	10≡	10	10≡	10.0	·	11.4	·	●^{0} n-2, ≡$^{1\text{-}0}$ n-13, 19-n; = 13-19, ≡ ● p-n
26	4	10 ●	10● ≡	10● ≡	10.0	·	10.3	·	●$^{2\text{-}0\text{-}1}$ $3^1/_2$-n *i*, = -7^{30}, ≡^{0} n-n
27	0.50	10	10● ✳	10≡	10.0	·	13.2	·	●$^{0\text{-}tr}$ n-$2^3/_4$, 6^{29}; ● ⁂ $^{0\text{-}1}$ $8^1/_2$-15, = a-18 *i* , ≡^{0} 10-11, 18-n
28	10	10	4	10●	8.0	1.0	7.5	0	●$^{0\text{-}tr}$ $4^1/_2$-$5^3/_4$, a-n *i*; = n-10, ⊠
29	10	10✳	10	10✳	10.0	·	1.9	2	✳$^{0\text{-}1\text{-}tr}$ $3^1/_2$-$8^1/_2$, $20^1/_2$-n; ⊠
30	4	10✳	10●	10● ✳	10.0	·	5.4	5	✳^{0} n-n *i*, ⁂ ^{0} n-n *i*, △^{0} n-n *i*, ⊠
31	4	10	10● ✳	10	10.0	·	7.1	0	✳^{0} n-19 *i*, ⁂ ^{0} n-19 *i*, ⊠
Mes. vred.		8.4	8.7	6.8	8.0	47.9	85.0		

1	4	10≡	10≡	10	10.0	·	1.0	·	●^{tr} n-$11^1/_2$ *i*, 16-p; ≡$^{0\text{-}1}$ a-14, = n-n
2	2	10	14	10●	8.0	1.8	0.2	·	● n-a, ≡ n-a, = a-14, ✳^{tr} 17^{55}, ⁂ ^{tr} 20-n
3	4	10✳	10	10	10.0	·	1.4	·	✳$_0$^{tr} n-$9^3/_4$, = 17-n,⊠
4	4	10	10	10	10.0	3.2	0.2	·	≈ n-13
5	10	10	10	10	10.0	·	·	·	≈ n-n
6	20	10	10	8	9.3	·	·	·	≈ n-n
7	20	10	9	0	6.3	·	·	·	≈ p
8	20	9	10	10	9.7	·	·	·	≈ n-n
9	2	10	10	10	10.0	3.9	·	·	≈ n-n
10	4	10	7⊙	0	5.7	5.6	·	·	≈ n-n
11	2	10	0	0	3.3	9.3	·	·	≈ n-13
12	10	0	0	0	0.0	5.1	·	·	≈ n-8
13	10	8	7	10	8.3	2.8	·	·	≡^{0} 9, = 9-12, ●^{1} 21-22
14	50	6	10	10	8.7	5.9	0.8	·	●^{tr} 10^{30}-12^{30} *i*
15	50	4≡	8	10	7.3	0.3	0.0	·	≡^{0} n-9, = 9-10, ●$^{0\text{-}tr}$ 14^{20}-n *i*
16	10	10	10	10	10.0	5.5	0.5	·	●^{tr} n, = -10 *i*, ≡^{0} 7^{30}-8^{30}, ●$^{tr\text{-}0}$ 16^{35}-n
17	2	10≡	2	3	5.0	·	2.3	·	≡^{0} -8^{45}, = 8^{45}-n
18	2	10	10●	10●	10.0	·	·	·	≈ n-n, ●$^{tr\text{-}0\text{-}1\text{-}2}$ 13-n *i*
19	10	10≡	10●	10●	10.0	8.0	**15.1**	·	≡^{0} -9, ●$^{tr\text{-}0\text{-}1}$ 11^{30}-21 *i*, = 21-n
20	20	10≡	1	0	3.7	0.1	8.7	·	≡^{0} -8, ☿ p
21	20	10	10	10●	10.0	4.1	·	·	☿ a-p, ●$^{tr\text{-}0}$ 15^{30}-n *i*
22	4	2≡	8⊙	7≡	5.7	1.5	2.2	·	≡$^{1\text{-}0}$ n-10, = 10-19, ≡^{0} 19-n
23	2	10≡	7	5	7.3	0.3	·	·	≡^{0} n-11, ●$^{tr\text{-}0}$ 9^{45}-12 *i*, 19-19^{30}; = p, — - 9
24	4	10≡	10	10≡	10.0	2.3	0.9	·	≡$^{2\text{-}1}$ -10, 16-n; = 10-16, ⁀^{0} a
25	10	10●	9	8	9.0	·	3.0	·	●$^{0\text{-}tr\text{-}1}$ 2^{30}-10^{30}, p
26	4	10≡	10 ●	10	10.0	1.3	7.0	·	●$^{0\text{-}1}$ n-3^{30}, 5^{30}; ≡^{0} a-10, = 10-n, ●^{1} 9^{30}-18^{30} *i*
27	4	10≡	10	10	10.0	·	8.1	·	≡^{0} -9^{30}, = 9^{30}-p, ●$^{tr\text{-}0}$ 19^{30}-19^{45}
28	2	10≡	6	10	8.7	3.9	0.3	·	≡^{0} -9^{30}, = 9^{30}-p
Mes. vred.		8.9	7.8	7.5	8.1	64.9	51.7		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova

MART 1951

ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^{\circ}\,49'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,59'$ E Gr. $\Delta G = +1$ h 04 min.

Br. st. 70

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.2	751.5	752.0	0.4	3.3	1.4	1.6	4.0	0.3	—	2.5	2.8	2.7	52	48	53	51	NE 3	NE 3	NE 4
2	49.8	48.7	48.4	-0.6	1.1	0.3	0.3	1.5	-0.7	—	3.5	4.1	4.4	80	83	93	85	NE 3	NE 3	SW 1
3	47.9	50.0	51.7	0.4	0.7	0.3	0.4	1.8	-0.1	—	4.2	3.6	3.8	88	76	81	82	NE 3	ENE 2	ENE 2
4	51.8	51.1	51.1	0.2	1.8	1.1	1.0	2.3	-0.3	—	4.3	3.9	3.7	93	74	76	81	SE 1	E 1	E 1
5	49.8	49.0	48.7	0.9	3.2	2.0	2.0	4.1	0.5	—	4.0	3.7	4.0	82	65	75	74	— 0	SW 2	NE 1
6	48.0	46.5	45.0	-0.5	4.8	3.7	2.9	5.0	-0.8	—	4.0	5.0	5.5	89	76	93	86	— 0	ENE 1	W 1
7	43.0	39.9	35.4	3.6	6.4	8.7	6.8	9.1	3.1	—	5.6	6.2	7.3	95	86	88	90	NE 1	SW 1	NE 3
8	33.2	33.4	34.1	7.6	9.0	7.1	7.7	9.5	6.2	—	7.0	7.4	6.9	90	86	92	89	NE 2	NW 2	SW 1
9	32.6	32.4	32.7	5.8	11.0	6.9	7.6	11.5	5.2	—	6.2	5.6	5.0	89	57	67	70	WSW 2	SW 4	WSW 2
10	33.0	34.9	39.3	3.0	8.2	3.6	4.6	8.9	1.5	—	4.5	5.7	4.8	81	71	82	78	WSW 2	ENE 3	ENE 2
11	41.7	40.6	40.1	2.0	9.9	8.8	7.4	11.4	1.0	—	4.7	6.1	5.0	88	66	59	71	SE 1	SW 2	SW 3
12	38.5	38.8	41.7	8.4	10.4	9.6	9.6	11.3	8.2	—	5.8	7.8	6.4	71	82	71	75	NW 1	ENE 2	W 2
13	44.6	44.1	43.8	6.2	16.8	12.7	12.1	17.0	5.9	—	5.6	6.5	6.3	80	45	58	61	WNW 2	WSW 5	W 2
14	40.1	40.0	45.0	13.6	17.9	10.7	13.2	18.7	6.5	—	7.2	7.7	6.1	63	50	63	59	WSW 2	SW 5	NW 1
15	47.0	46.0	46.3	4.7	13.6	10.3	9.7	15.3	4.7	—	5.7	5.9	5.2	90	51	55	65	— 0	SW 4	W 3
16	47.4	48.7	49.1	6.9	16.2	12.3	11.9	16.8	6.8	—	5.7	5.9	4.9	76	43	45	55	NNW 2	SSE 2	NE 1
17	47.1	45.0	45.9	6.2	16.4	12.5	11.9	17.0	6.1	—	5.1	6.7	7.0	73	48	64	62	SW 1	WSW 5	WNW 4
18	44.2	42.4	40.9	10.2	15.9	12.9	13.0	17.3	8.7	—	7.2	7.7	7.9	77	57	71	68	WNW 3	WSW 4	S 1
19	43.9	41.5	38.6	10.6	17.3	13.1	13.5	17.7	10.4	—	8.6	9.8	6.7	90	66	60	72	ENE 1	SSE 1	SW 3
20	37.4	41.1	44.1	9.0	12.4	7.8	9.2	13.6	6.3	—	6.4	6.6	6.1	74	61	77	71	NE 1	WSW 3	NE 2
21	46.7	49.7	53.9	1.1	2.6	1.4	1.6	7.8	0.7	—	4.8	4.5	2.7	97	82	52	77	ENE 3	NNE 2	NE 3
22	57.6	55.8	55.0	-0.1	7.6	3.7	3.7	8.2	-0.4	—	2.8	3.4	3.5	59	44	60	54	ENE 1	E 2	W 1
23	51.5	47.5	44.5	1.3	9.8	6.7	6.1	11.6	0.8	—	3.6	4.8	4.3	71	52	58	60	WNW 1	SSW 2	WSW 2
24	39.5	36.9	36.3	3.6	12.0	9.6	8.7	12.9	3.4	—	4.4	6.8	6.5	74	65	73	71	W 2	WSW 2	NW 3
25	37.8	36.7	38.8	5.0	7.0	5.9	6.0	9.6	4.5	—	5.9	4.7	3.5	90	62	50	67	NNE 1	NNE 3	NNE 3
26	42.0	42.5	45.0	4.6	9.0	4.3	5.6	9.3	2.5	—	2.8	3.1	3.0	45	36	48	43	N 3	NNE 3	NE 1
27	45.9	42.0	41.0	0.3	12.5	9.1	7.8	13.5	0.3	—	3.7	3.3	4.5	79	30	52	54	WNW 1	SW 3	WSW 3
28	39.6	40.5	41.3	10.1	9.9	5.2	7.6	11.9	3.5	—	6.1	8.0	5.6	66	87	85	79	W 2	ENE 2	ENE 3
29	41.4	41.8	41.8	3.1	4.6	3.1	3.5	5.2	2.1	—	4.9	5.2	5.2	86	82	91	86	NE 1	SSE 1	WSW 2
30	41.0	41.5	42.9	3.2	5.3	5.0	4.6	6.8	2.4	—	5.2	5.7	5.8	92	85	88	88	ESE 1	SSE 1	SE 1
31	42.1	41.4	40.6	5.8	8.6	9.8	8.5	10.0	4.7	—	6.7	7.7	8.6	96	92	93	90	ENE 1	ENE 1	NE 1
Mes. vred.	743.8	743.3	743.7	4.4	9.2	6.8	6.8	10.3	3.4	—	5.1	5.7	5.2	79.9	64.8	70.1	71.6	1.5	2.5	2.0

APRIL 1951

ZAGREB — GRIČ

1	745.3	747.7	749.3	6.8	9.5	6.2	7.2	10.1	5.5	—	6.8	5.9	5.9	91	66	84	80	— 0	NW 1	W 2
2	50.0	48.6	48.1	2.3	15.2	11.3	10.0	16.5	1.5	—	5.3	6.1	6.3	97	47	62	69	SE 1	S 2	— 0
3	48.0	47.1	48.6	6.6	16.2	11.3	11.4	17.3	5.7	—	5.6	6.6	6.6	77	48	65	63	NE 1	NE 2	NNE 5
4	50.8	49.8	49.2	9.5	11.9	11.4	11.0	12.2	9.5	—	4.1	4.4	4.5	46	43	45	45	N 5	NE 3	NE 1
5	48.7	47.4	47.9	7.8	16.6	12.9	12.6	17.1	7.3	—	5.5	5.6	5.2	69	39	47	52	— 0	SE 2	N 2
6	49.9	48.4	48.2	10.0	16.1	12.2	12.6	16.8	9.2	—	5.4	5.8	5.5	59	43	52	51	WSW 1	SW 2	ENE 1
7	47.6	45.6	44.2	6.6	17.9	13.6	12.9	18.6	6.3	—	5.7	5.3	5.6	79	35	48	54	— 0	S 2	ENE 1
8	43.5	42.2	43.6	10.5	18.0	10.9	12.6	18.9	8.3	—	4.4	6.2	7.5	46	40	77	54	W 1	S 2	W 2
9	45.0	45.0	44.0	7.5	12.5	10.5	10.2	14.5	7.0	—	6.5	6.5	5.3	83	60	56	66	S 2	SSW 2	WSW 3
10	44.1	43.3	44.6	11.2	17.8	12.8	13.6	18.1	9.2	—	5.9	5.8	6.0	59	38	54	50	WSW 3	WSW 5	SW 2
11	46.3	46.9	47.7	8.0	6.6	7.3	7.3	12.8	6.5	—	6.4	6.1	6.5	80	83	84	82	NE 2	NNE 2	S 1
12	49.5	48.6	49.2	8.4	11.0	8.2	9.0	11.1	6.5	—	4.7	3.9	4.9	57	40	60	52	ENE 1	NNE 3	NNE 3
13	47.7	45.1	44.9	8.4	12.9	10.3	10.5	13.8	8.0	—	4.7	4.0	5.5	57	36	58	50	NNE 3	ENE 3	ESE 1
14	45.5	45.1	48.6	5.7	17.6	10.2	10.9	18.5	5.1	—	5.1	4.8	8.0	75	32	86	64	WSW 2	SSW 2	N 2
15	54.2	53.8	56.2	6.6	12.6	7.2	8.4	13.4	6.1	—	6.7	5.9	6.3	92	54	82	76	WNW 1	SW 3	SE 1
16	58.1	56.0	53.9	5.6	13.1	10.1	9.7	14.6	4.3	—	5.1	4.9	5.5	75	43	59	59	NE 1	SSW 2	ENE 1
17	53.2	51.5	51.0	5.6	18.3	15.0	13.5	19.8	4.6	—	5.4	7.2	6.0	80	46	47	58	— 0	S 2	WNW 2
18	51.8	50.3	50.3	9.2	19.9	14.1	14.3	20.5	8.1	—	6.2	7.0	6.3	71	41	53	55	WSW 2	SW 2	WSW 3
19	48.9	47.6	47.3	13.1	18.1	14.3	15.0	18.6	11.1	—	5.6	7.1	7.0	50	45	58	51	W 3	WSW 4	W 3
20	47.9	48.2	47.8	13.3	14.9	12.1	13.1	15.3	11.2	—	7.1	8.1	7.5	61	64	71	65	NW 1	NE 3	NW 1
21	45.5	43.1	42.4	10.0	19.2	14.9	14.8	20.4	9.1	—	7.4	8.8	8.7	81	53	68	67	E 1	S 2	SW 2
22	49.5	50.7	52.7	5.4	11.4	8.6	8.5	14.9	4.8	—	6.0	3.2	3.2	89	32	38	53	N 1	N 4	NNE 2
23	54.6	53.4	54.0	5.9	12.5	9.2	9.2	13.6	4.8	—	4.1	2.9	3.0	52	27	34	38	NNE 2	NNE 3	NNE 2
24	55.4	54.8	55.2	7.6	16.0	13.4	12.6	17.7	7.3	—	4.0	5.2	5.9	51	38	53	47	SW 1	ESE 2	NNE 1
25	55.1	53.1	51.5	10.0	20.8	17.0	16.2	22.2	8.3	—	7.0	9.1	8.0	76	49	55	60	— 0	ESE 2	NNE 2
26	49.5	46.7	47.1	11.7	22.5	14.3	15.7	23.0	11.0	—	8.0	9.4	9.3	78	45	77	67	E 1	ESE 2	W 2
27	45.2	43.4	43.7	12.7	18.1	13.1	14.2	19.0	11.3	—	9.2	9.3	9.8	84	59	87	77	SW 1	S 3	WNW 1
28	44.5	43.6	43.9	12.1	20.5	16.0	16.2	21.3	11.1	—	9.1	8.5	7.9	85	47	58	63	NW 1	WNW 3	NW 2
29	45.1	45.5	46.5	13.2	14.8	14.0	14.0	18.1	11.0	—	8.5	9.9	10.2	75	79	85	80	— 0	NW 1	E 1
30	48.0	49.2	51.4	12.6	18.5	14.1	14.8	19.6	11.0	—	10.2	9.0	4.9	93	56	40	63	E 1	S 2	W 2
Mes. vred.	748.9	748.0	748.4	8.8	15.7	11.9	12.1	16.9	7.7	—	6.2	6.4	6.4	72.3	47.6	61.4	60.4	1.3	2.4	1.8

ZAGREB — GRIČ

MART 1951

Br. st. 70

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14[1]	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	20	9	3	10	7.3	1.9	.	.	= 11-n, ⌿ NE 21^{02}
2	10	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.1	1	✳$^{0-1}$ n-n, = p, ⌿ NNE 7^{30}, ⊠
2	10	10	10✳	10	10.0	.	7.7	8	✳$^{1-0}$ n-14^{30}, ✳tr 20^{30}, ⊠
4	4	10✳	10	10	10.0	.	1.3	6	✳$^{0-tr}$ n-$10^{1}/_{4}$, ⊠
5	4	10	10	3	7.7	1.8	0.4	0	= — 9, 19-n; ⊠
6	1	10≡	10●	10● ≡	10.0	.	.	.	—^{0} a, ≡$^{0-1}$ a-13, 19-n; ●$^{tr-0-1}$ 14-n, = 17-19
7	1	10≡●	10≡	10● ≡	10.0	.	11.4	.	●$^{0-1-tr-2}$ n-9 *i*, 18^{55}-18^{22}
8	2	10	10●	5	8.3	.	6.2	.	≡^{0} a-p, ●$^{tr-0}$ 9-p *i*
9	50	10	10	0	6.7	4.4	5.7	.	●$^{1-0}$ 3-6^{30} *i*, = a-p, ☓ p-n
10	20	5	10	10	8.3	4.3	.	.	⌓^{0} a, = a, ●$^{tr-0}$ $15^{3}/_{4}$-$21^{1}/_{4}$ *i*, ✳tr 21, ⁕ $21^{3}/_{4}$-n
11	20	10	8⊙	9	9.0	4.6	3.3	.	⁕ n-4, = — $11^{1}/_{4}$
12	10	10≡	10●	0	6.7	0.1	.	.	●$^{tr-0}$ 9^{30}-17^{30} *i*, ⌒$^{1-0}$ 17^{30}-18, ≡ — 9
13	50	8	2	0	3.3	.	0.3	.	☓ a, ⌿ WSW 13^{22}-14^{22}
14	50	9	10	0	6.3	2.2	.	.	= — $7^{3}/_{4}$, ≡ — 9, ☓ a, ●tr14^{13}, ⁕ 15^{20}-15^{40}, ⌿ WSW21^{10}-14^{30}
15	50	7≡	8	4	6.3	3.9	2.0	.	≡^{0} -10, ⌓-8, ⊕ n
16	50	?≡	0	0	1.0	10.2	.	.	≡^{0} n-$9^{1}/_{2}$, = $9^{1}/_{2}$-12, ☓ p-n
17	50	9⊙≡	7⊙	10	8.7	2.3	.	.	≡^{0} -$7^{1}/_{4}$, = $9^{1}/_{2}$, $17^{3}/_{4}$-n; ⁕^{0} $21^{1}/_{2}$-21^{40}, ⌿ WSW 13^{18}-13^{22}
18	50	6⊙	9	9	8.0	5.6	0.3	.	☓ a-$16^{1}/_{2}$, ⌿ SW 9^{12}
19	20	10	9	9	9.3	2.7	1.6	.	⁕^{1} $1^{1}/_{2}$, ●tr 2, $11^{3}/_{4}$-$15^{1}/_{4}$ *i*; = — 9, ∪ n
20	10	10	5	0	5.0	2.7	3.6	.	●$^{1-0-tr}$ a *i*, $15^{1}/_{2}$; ⁕^{1} 18^{25}-$18^{3}/_{4}$, ⌈☓ $15^{1}/_{4}$, ⌈☓^{1} 18^{25}-$18^{3}/_{4}$
21	2	10✳	10	0	6.7	.	9.9	.	⁕$^{1-2}$ $2^{1}/_{4}$-$5^{1}/_{2}$, ✳$^{1-tr}$ a-n *i*, = p
22	50	0	1	0	0.3	10.8	5.4	.	= - 9, — a, ⊍ n
23	20	10≡	9⊙	9	9.3	6.5	.	.	≡^{0} a, —^{0} a, = a, ☓ a
24	20	0	10	10●	6.7	6.3	.	.	= - 9, ●$^{tr-1}$ 21-n
25	50	10●	10●	10	10.0	0.4	4.7	.	●$^{0-tr}$ n-7^{3} *i*, $13^{1}/_{2}$-$14^{1}/_{4}$ *i*; ☓ p-n
26	50	10	5	0	5.0	6.5	0 0	.	
27	20	2	10⊙	10	7.3	7.0	.	.	= n-$9^{1}/_{2}$, ☓ p
28	10	10	10●	10●	10.0	.	.	.	●$^{tr-0-1}$ $9^{1}/_{4}$-n
29	4	10	10●	10	10.0	.	**12.6**	.	●$^{0-tr-1}$ n-$6^{1}/_{2}$, $11^{1}/_{2}$-15; ⁕^{0} 9^{07}-$11^{1}/_{2}$
30	10	10●	10●	10	10.0	0.3	3.2	.	●$^{tr-1}$ a-$7^{3}/_{4}$, ⁕ tr $8^{3}/_{4}$-14 *i*, = a-p
31	4	10● ≡	10●	10≡	10.0	.	7.9	.	●$^{0-tr}$ n-$7^{1}/_{4}$, $21^{1}/_{2}$-n; ≡$^{1-0}$ n-9, 20-n; = 0-20, ●
Mes. vred.		8.3	8.3	6.4	7.7	84.5	87.6		

ZAGREB — GRIČ

APRIL 1951

1	4	10≡●	8⊙	0	6.0	0.5	9.1	.	≡^{0} -$8^{1}/_{2}$, ●$^{0-1-tr}$ a-$15^{1}/_{2}$ *i*
2	10	10≡	8	0	6.0	9.9	2.0	.	≡$^{2-0}$ -$8^{1}/_{2}$, = a, ☓ p-n
3	4	0≡	1	4	1.7	10.2	0.0	.	≡^{0} -$8^{3}/_{4}$, = $8^{3}/_{4}$-12, ⌓^{2}-$9^{1}/_{2}$, ⌿-⌿ N, NE
4	20	10	10	10	10.0	.	.	.	●tr 7^{03}, $18^{1}/_{4}$, $19^{1}/_{2}$; ⌿ $7^{1}/_{2}$, $8^{1}/_{4}$; = p
5	10	0≡	0	0	0.0	11.2	0.0	.	≡^{0} -8, = a
6	20	1	6	0	2.3	7.8	.	.	= -9, n
7	20	0≡	0	0	0.0	11.9	.	.	≡^{0} -8, ⌓^{0} -8, = a
8	50	10⊙	10	10	10.0	3.8	.	.	●$^{tr-0}$ $14^{3}/_{4}$-n *i*
9	50	10●	0	0	3.3	6.1	5.6	.	●$^{0-1}$ n-$10^{3}/_{4}$ *i*, ⛉tr 6^{45}-6^{55}, ☓ p
10	50	0	2	6	2.7	9.7	0.6	.	☓ a-13, ⌓^{1} -8, ⌿ WSW 13^{02}-14^{37}
11	10	10●	10●	10●	10 0	.	0.5	.	●$^{1-0-tr}$ $6^{1}/_{2}$-$16^{1}/_{4}$ *i*, 20-n *i*
12	20	10	10	10●	10.0	.	**10.9**	.	●tr $6^{3}/_{4}$, $19^{3}/_{4}$-n *i*; = a
13	20	10	9	10	9.7	1.2	0.0	.	= a, ⌿ NE 10^{47}
14	20	10	2	10●	7.3	7.8	.	.	= a, ⊕ 11-$11^{1}/_{4}$, ●$^{tr-0-1}$ $18^{3}/_{4}$-n *i*
15	20	10●	5	0	5.0	3.3	4.8	.	●$^{tr-0}$ n-8 *i*, $11^{1}/_{4}$-12^{20}; ⁕^{1} $16^{3}/_{4}$
16	20	0≡	4	0	1.3	11.7	0.6	.	≡^{0} -8, = ^{0}-10, ⌓^{2} a
17	50	0	0	1	0.3	12 3	.	.	= -$8^{1}/_{2}$, ⌓^{1} -$8^{1}/_{2}$
18	50	8	10⊙	10	9 3	6.4	.	.	= -8, ⌓^{2} -8, ⊕^{0} $11^{1}/_{2}$-$12^{1}/_{2}$
19	50	7⊙	6	2	5.0	5.8	0.0	.	●tr $6^{1}/_{2}$, ⌿ WSW 11^{46}-12^{05}
20	10	6	10	10	8.7	1.6	.	.	- $7^{3}/_{4}$-p, ●tr $17^{1}/_{2}$-n *i*
21	50	3	1	10	4.7	9.8	0.0	.	= -9, ●tr 19^{21}-20 *i*, ⌯ W-SW $19^{3}/_{4}$
22	50	10	5	0	5.0	10.1	5.2	.	●$^{0-1}$ $1^{1}/_{2}$-6, = -$8^{1}/_{4}$, ☓ $14^{3}/_{4}$-n, ⌿ NE 0^{47}-1^{35}
23	50	0	0	0	0.0	13.3	.	.	☓ a-p
24	50	10	1	0	3.7	8.2	.	.	☓ p-n
25	50	0	0	0	0.0	12.5	.	.	= -9
26	20	0	1	8	3.0	10.1		.	= -9, (⌈☓)$^{0-1}$ W-SW 15^{36}-16
27	50	10	10	6	8.7	1.9	0.0	.	= -8, ●tr a-$14^{3}/_{4}$ *i*, ⁕$^{2-1}$ 15^{35}-17 *i*, ⌒ 17^{09}-17^{19}
28	50	5	2	1	2.7	10.3	3.6	.	= -8, ☓ a-p, ⁕ tr $17^{1}/_{2}$
29	50	6⊙	10●	10	8.7	5.4	0.0	.	☓ a-$12^{1}/_{2}$, (⌈☓) 11-$12^{1}/_{2}$, ⁕ tr 12^{42}-15^{54}, 18
30	50	10●	2	0	4.0	7.4	6.3	.	●tr^{0} 4, 9-$9^{1}/_{2}$ *i*, ⁕ 4^{55}-7^{1} $_{4}$, ☓ 11-$_{p}$
Mes. vred.	.	5.9	4.8	4.3	5.0	210.2	49.2		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

MAJ 1951

ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^{0}\ 49'N\ \lambda = 15^{0}\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1^{h}\ 04$ min.

Br. st. 70

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	**752.5**	750.9	749.0	11.3	18.9	15.4	15.2	19.7	8.5	—	7.1	7.6	9.7	71	46	74	64	NNE 1	ENE 1	NNW 1
2	48.1	46.6	45.2	13.6	20.5	16.9	17.0	21.6	12.3	—	9.9	11.6	11.5	85	64	79	76	ENE 1	N 1	NW 3
3	44.9	43.3	42.0	13.2	18.8	17.2	16.6	20.9	12.1	—	9.9	11.4	10.8	87	70	73	77	— 0	NE 2	NNW 2
4	42.6	41.4	42.4	13.7	20.2	15.0	16.0	21.8	12.6	—	10.6	9.6	9.1	91	54	71	72	WSW 2	WNW 2	WSW 2
5	43.3	44.0	45.3	14.4	15.6	14.6	14 8	19.9	12.5	—	9.1	8.2	8.7	74	62	70	69	WSW 3	NNW 3	N 1
6	45.4	43.9	44.0	13.0	19.3	16.2	16.2	21.3	11.4	—	9.4	7.9	8.0	84	47	58	63	SSE 1	SW 3	W 2
7	44.0	43.4	43.0	12.7	19.2	14.0	15.0	20.1	10.6	—	7.7	7.4	8.8	70	45	73	63	WSW 1	WSW 4	WSW 2
8	41.8	42.4	42.8	13.5	14.1	13.1	13.4	16.2	11.1	—	8.4	10.3	10.0	73	85	88	82	WSW 1	SE 2	— 0
9	43.8	42.3	39.6	11.0	17.1	12.8	13.4	17.7	10.1	—	8.9	10.2	10.2	90	69	92	84	ENE 1	ENE 2	NE 2
10	32.4	*31.7*	33.9	13.3	13.0	10.6	11.9	13.8	10.3	—	9.0	9.5	8.9	78	85	93	85	NNE 3	WNW 2	WNW 2
11	35.9	40.5	45.0	11.0	13.3	11.7	11.9	13.7	9.3	—	9.1	8.1	9.5	92	70	93	85	W 2	WNW 3	NE 1
12	47.3	47.3	47.4	9.9	11.2	10.2	10.4	11.7	8.6	—	7.4	7.0	*6.3*	81	70	68	73	ENE 1	ENE 2	NNE 2
13	44.8	44.1	44.0	*9.1*	12.5	11.0	10.9	14.3	*7.0*	—	6.6	6.9	7.6	76	63	77	72	— 0	ENE 2	S 1
14	43.7	42.6	42.8	9.8	17.2	14.0	13.8	18,2	8.3	—	7.0	7.4	7.0	77	50	58	62	— 0	SSE 2	N 1
15	44.9	44.8	44.5	11.5	14.8	12.7	12.9	16.1	10.1	—	8.1	7.6	7.4	80	60	66	69	WSW 1	NNE 2	NNE 1
16	44.1	44.5	45.4	9.5	11.8	11.0	10.8	13.5	8.8	—	7.8	7.2	7.9	87	69	80	79	NNW 1	NNE 1	SSW 1
17	45.6	44.8	45.3	10.0	17.1	13.3	13.4	18.1	7.2	—	7.6	8.2	8.1	83	57	71	70	NNE 1	SSE 1	N 2
18	46.1	46.1	47.3	11.9	20.0	13.5	14.7	20.8	9.1	—	8.6	9.1	9.3	82	52	80	71	SE 1	SE 2	NNE 1
19	47.8	46.0	44.6	12.0	21.9	17.2	17.1	22.1	9.6	—	8.6	8.3	7.9	82	42	54	59	N 1	SSE 2	N 2
20	42.8	41.3	42.1	14.5	23.8	18.9	19.0	24.6	13.8	—	9.7	11.5	11.2	79	52	68	66	S 1	ENE 2	NNE 2
21	43.4	42.2	44.1	16.5	23.8	17.5	18.8	24.9	14.2	—	11.1	11.0	11.6	79	50	77	69	ENE 1	SSE 1	ENE 2
22	47.1	46.6	47.2	16.0	23.9	19.5	19.7	24.8	14.7	—	11.6	10.7	11.7	85	49	69	68	NNW 1	SSE 2	NE 1
23	50.3	49.4	49.1	16.5	25.2	20.6	20.7	26.2	15.3	—	10.8	10.1	11.6	76	43	64	61	ESE 1	SE 3	NNW 1
24	49.0	48.4	48.5	17.6	26.5	17.2	19.6	26.9	15.3	—	12.3	14.1	12.4	81	54	84	73	WSW 2	E 2	W 2
25	48.9	47.8	48.2	16.7	23.6	18.5	19.3	24.7	16.2	—	11.2	13.8	12.9	79	63	80	74	ESE 1	ESE 1	ENE 2
26	47.4	45.4	44.6	16.3	24.4	21.1	20.7	25.9	15.8	—	11.2	14.3	**15.3**	81	63	82	75	ENE 1	SE 2	NNE 1
27	43.5	41.8	42.3	17.7	**28.6**	21.5	22.3	**28.6**	16.8	—	11.9	13.5	9.8	78	46	51	58	— 0	WSW 3	W 1
28	43.7	43.2	43.7	19.9	26.6	20.7	22.0	27.8	18.0	—	10.8	10.0	8.8	62	*39*	48	50	W 1	WSW 3	W 2
29	46.0	45.3	44.9	16.9	23.4	19.3	19.7	24.1	16.1	—	9.3	10.8	10.8	64	50	64	59	ENE 2	ENE 2	NNE 2
30	45.6	45.0	47.0	19.4	23.0	16.6	18.9	23.7	14.8	—	11.3	12.5	12.8	67	59	90	72	ENE 1	NNE 2	SSW 2
31	48.3	48.7	48.7	15.9	17.7	16.3	16.6	18.4	14.9	—	11.1	11.6	12.0	82	77	86	82	NE 2	ENE 2	W 1
Mes. vred.	745.0	744.4	744.6	13.8	19.6	15.8	16.2	20.7	12.1	—	9.4	9.9	9.9	79.2	58.2	73.6	70.3	1.2	2.1	1.5

JUN 1951

ZAGREB — GRIČ

1	747.6	746.7	745.9	15.6	21.3	18.7	18.6	22.8	15.1	—	11.5	12.9	12.5	87	68	77	81	ENE 2	ENE 1	NNE 3
2	45.0	43.1	43.4	17.3	18.4	16.2	17.0	20.9	16.0	—	10.2	12.4	11.0	69	78	80	76	NE 2	NNW 2	NE 2
3	45.0	44.8	45.2	*13.7*	18.7	16.5	16.4	20.3	*11.7*	—	9.7	11.2	*8.4*	83	69	59	69	ENE 1	SSE 2	NW 2
4	45.9	45.2	44.8	16.1	23.5	18.8	19.3	24.3	14.1	—	10.4	10.8	11.4	76	50	70	65	— 0	SE 2	W 1
5	43.4	42.3	41.7	15.8	20.2	15.6	16.8	20.8	14.6	—	12.1	11.7	10.5	90	66	79	78	SSW 1	SE 2	NE 2
6	39.8	39.8	40.3	16.2	15.5	13.9	14.9	16.7	13.6	—	10.4	12.0	10.7	75	91	90	85	NNE 2	ESE 1	WNW 2
7	39.9	41.0	42.7	14.3	14.5	14.9	14.6	15.6	13.5	—	11.2	11.5	12.4	92	93	97	94	W 4	W 3	SW 2
8	43.4	41.8	40.9	17.5	24.9	20.2	21.0	25.5	14.5	—	12.3	12.6	11.4	82	53	64	66	WSW 1	SSE 2	WSW 2
9	*36.6*	38.0	41.0	14.9	18.6	16.5	16.6	20.6	14.3	—	11.2	11.7	11.3	88	73	80	80	N 2	WSW 2	WNW 2
10	44.4	44.3	45.5	17.3	25.5	19.7	20.6	25.7	14.6	—	11.6	11.1	13.6	78	45	79	67	ENE 1	SSE 2	N 2
11	50.9	50.8	52.0	14.3	22.3	18.2	18.2	23.3	13.7	—	11.6	11.0	11.2	95	55	71	74	WSW 2	SSE 2	NNE 2
12	**54.4**	53.7	52.9	17.4	22.6	18.6	19.3	24.5	14.8	—	9.8	*8.4*	10.0	66	41	62	56	— 0	ESE 1	NNE 1
13	51.9	51.7	53.1	16.0	25.2	18.4	19.5	25.3	13.7	—	11.2	13.0	11.5	82	54	73	70	— 0	ESE 2	NW 2
14	53.6	52.7	53.1	18.0	24.2	19.7	20.4	25.5	15.0	—	12.8	11.6	11.7	83	51	68	67	N 1	ESE 2	NNE 2
15	53.2	51.9	51 6	18.9	26.4	21.7	22.2	27.5	16.4	—	11.5	12.9	12.7	70	50	65	62	— 0	SSE 2	NNE 1
16	51.5	50.8	49.8	19.4	28.0	23.2	23.4	29.0	16.7	—	13.2	13.0	11.5	78	46	54	59	NE 1	SE 2	NNE 2
17	50.2	49.2	48.5	20.9	29.1	24.8	24.9	30.0	18.4	—	14.5	16.9	13.2	79	46	56	60	— 0	SE 2	NNE 2
18	48.6	47.3	47.0	22.4	**30.4**	26.3	26.4	**31.3**	19.5	—	15.6	16.9	16.6	77	52	65	65	— 0	SSE 2	NNE 2
19	47.5	47.2	46.8	23.4	29.7	24.8	25.7	30.7	21.2	—	**17.5**	14.4	14.8	81	46	63	63	ENE 1	ENE 2	NNE 2
20	50.3	51.4	52.1	17.0	21.5	18.9	19.1	24.8	17·0	—	13.8	12.3	11.4	95	64	70	76	WSW 1	NE 2	NNE 1
21	52.0	51.3	51.7	18.6	22.9	19.6	20.2	23.9	17.4	—	9.5	11.3	13.0	59	54	76	63	NNE 2	ENE 2	NE 2
22	50.7	49.2	48.3	20.3	24.4	21.6	22.0	26.3	18.6	—	13.6	14.0	13.4	76	61	69	69	ENE 1	ENE 1	NNE 2
23	46.3	44.3	42.6	20.3	29.0	25.9	25.3	30.1	18.1	—	14.1	15.3	15.5	79	51	62	64	— 0	SSE 2	NE 2
24	43.1	42.9	43 3	23.1	28.0	21.9	23.7	28.9	20.5	—	14.4	12.2	10.0	68	43	51	54	W 1	SSW 3	WNW 3
25	44.3	44.1	46.6	18.2	25.4	19.6	20.7	25.7	16.4	—	12.9	9.2	10.6	82	*38*	62	61	NNE 1	WSW 5	WNW 1
26	48.2	47.5	48.2	17.2	18.4	15.1	16.4	20.1	14.0	—	10.6	10.0	11.9	72	63	92	76	ESE 2	N 1	ENE 1
27	50.7	50.4	51.2	14.4	23.5	18.7	18.8	24.7	12.7	—	11.3	9.3	11.4	92	43	70	68	W 1	SE 2	NNW 1
28	51.8	49.9	48.6	18.3	24.2	20.9	21.1	26.3	15.7	—	10.9	11.3	11.7	69	50	63	61	E 1	SSE 2	NNE 1
29	50.3	50.5	50.6	15.8	16.7	16.1	16.2	20.9	14.5	—	12.4	12.0	10.8	92	84	79	85	— 0	W 1	NW 1
30	51.8	50.8	50.7	15.6	23.3	19.8	19.6	24.4	13.2	—	10.9	11.1	11.3	82	52	65	66	NNW 1	ENE 2	NNE 2
Mes. vred.	747.7	747.2	747.3	17.6	23.2	19.5	20 0	24.5	15.6	—	12.1	12.1	11.9	79.9	57.7	70.4	69.3	1.1	2.0	1.8

Br. st. 70 $H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_i = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14 [1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	8⊙	8⊙	9	8.3	2.4	3.3	·	● tr p *i*, ▽ 21^{24}, ≤^{0} $20^{1}/_{2}$-n
2	20	10	10	10	10.0	3.1	0.0	·	● tr^{-2} a *i*, 17, $18^{1}/_{2}$, 21^{55}-n; ≤ 20-21, ◪^{1} 20-n
3	20	10	6	10	8.7	2.8	**18.2**	·	◍ ^{2}-tr n- $2^{3}/_{4}$, 20^{57}-$21^{1}/_{2}$; ▽^{0} a *i*, ≤ $19^{3}/_{4}$, ◪^{1} $21^{1}/_{2}$ -n
4	20	10●	4	0	4.7	7.3	3.7	·	● tr^{-2} $5^{3}/_{4}$, $6^{1}/_{4}$-$7^{3}/_{4}$, 12^{12}; ▽$^{0-2}$ 16^{33}-16^{52}
5	50	3	10◪	7	6.7	7.3	5.6	·	● tr^{-0} 11^{24}-$13^{3}/_{4}$ *i*, ◪^{0} 12^{58}-p
6	20	0	8	0	2.7	12.2	0.4	·	⌓^{0} n-$8^{1}/_{2}$
7	50	5	7	10	7.3	7.8	0.0	·	● tr n-$9^{1}/_{2}$ *i*, ⌿SW 12^{28}-13^{22}
8	20	10●	10	7	9.0	1.7	0.0	·	● tr^{-0-1} $6^{3}/_{4}$-13 *i*, ▽$^{0-1}$ $22^{1}/_{2}$-n, ⌿ 22^{36}-22^{43}
9	50	4	10	10●	8.0	2.6	8.3	·	▽$^{0-1}$ n-1, $22^{1}/_{2}$-n; ●tr^{-0} p-n *i*
10	20	10	10●	10●	10.0	·	7.5	·	●^{0} n-n *i*
11	20	10●	10	10●	10.0	·	7.4	·	●$^{0-}$tr n-n *i*
12	20	10	10	10	10.0	0.2	2.6	·	●^{0} n-3
13	50	10	10	10	10.0	1.1	·	·	⌓
14	20	5	6	7	7.0	8.3	·	·	⌓^{2}-9, ⋓$^{1-0}$ 20-n
15	20	10	10	10●	10.0	0.7	0.0	·	●$^{0-1}$ a, p *i*, $21^{1}/_{4}$-n *i*
16	20	10●	10	7	9.0	1.0	7.6	·	●$^{1-0}$ n-11 *i*
17	10	4	7	4	5.0	5.5	1.5	·	= - 9
18	20	9	6	0	5.0	10.5	·	·	= - 8, ⌓-8, ▽ 14^{33}-14^{43}, ● 14^{43}-$15^{1}/_{4}$, ◪$14^{1}/_{2}$-$15^{1}/_{4}$, =p-n
19	50	0	5	10	5.0	9.7	2.7	·	= - 8, ⋓ $20^{1}/_{2}$-n, ⌓^{2}-8
20	20	10	10	10	10.0	10.5	·	·	
21	50	5	7◪	10	7.3	9.1	·	·	= -9, ◪$^{1-2}$ 14^{04}-$14^{3}/_{4}$, $19^{1}/_{2}$-$20^{1}/_{2}$; ● $20^{3}/_{4}$-$22^{1}/_{2}$ *i*, ▽ tr^{-1} 15^{04},
22	50	2	4	0	2.0	9.7	2.3	·	●^{0} 1^{25}-2, = -8 [20^{10}
23	50	5	4	2	3.7	10.1	·	·	= -9, ⋔ a-p, ●tr
24	50	2	5	0	2.3	9 2	0.0	·	◪$^{0-1}$ $14^{3}/_{4}$-19 *i*, ●tr p, ▽$^{0-1}$ 18^{06}-18^{35} *i*, ≤ n
25	20	10	6⊙	10	8.7	5.4	7.1	·	= a-p, ⊕ $8^{1}/_{2}$-$9^{1}/_{4}$
26	20	5	7	0	4.0	6.8	·	·	= -9, ∞ a-p
27	50	5	8⊙	7	6.7	9.6	·	·	⊕ $11^{1}/_{2}$-12
28	50	10	4	1	5.0	8.4	·	·	⋔ a-p
29	50	9	3	5	5.7	10.5	0.0	·	● $5^{3}/_{4}$, ⋔ a-p
30	20	10	9⊙	10● ◪	9.7	1.2	·	·	● trp-n *i*, ▽^{1} $20^{1}/_{2}$-22^{25} *i*, ◪^{0} 20^{20}, ≤$21^{3}{}_{4}$-$23^{1}{}'_{2}$
31	20	10	10	10	10.0	·	6.8	·	◕ a *i*, = p-n
Mes. vred.		7.1	7.5	6.6	7.1	174.7	85.0		

1	10	10	9⊙	2	7.0	4.9	0.0	·	● tr $7^{1}/_{2}$, = *a*-13, ≤$^{0-1}$ $20^{1}{}_{2}$-n, ◪ 23
2	4	10	10	3	7.7	4.2	0.0	·	● tr^{-0} $12^{1}/_{2}$-$14^{3}/_{4}$ *i*, $19^{1}{}_{2}$-$19^{3}/_{4}$; ▽ 15^{58}, (◪) $12^{1}{}_{2}$, ◪12^{45}-$13^{1}/_{2}$ *i*
3	20	2	10● ◪	1	4.3	8.0	10.5	·	= - $7^{1}{}_{2}$, ◪^{0} $12^{3}/_{4}$-14, ▽^{0} 13^{50}-13^{55}, ●^{0} 13^{55}-14^{20}
4	50	5	5	10	6.7	10.0	0.2	·	● tr 4^{20}, = - $7^{1}/_{2}$, ⋔ $10^{1}{}_{2}$-p
5	20	10	9⊙	10●	9.7	1.2	1.0	·	● $^{0-1}$-tr $2^{3}/_{4}$-5^{40} *i*, $11^{3}{}_{4}$-n *i*
6	10	10	10●	10●	10.0	·	2.2	·	◍ tr^{-0} n-1, 8-n
7	10	10●	10●	10	10.0	·	**29.5**	·	●^{1} n-$18^{1}{}_{4}$, $22^{1}{}_{2}$-$23^{1}{}_{2}$; ⋔ n
8	50	0	5	8	4.3	11.8	19.3	·	⋔ a-p, ◪^{0} 14^{04}-$14^{3}/_{4}$
9	50	10●	10⊙	9	9.7	2.4	4.2	·	● tr^{-0} $13^{3}/_{4}$-7, 17-$18^{1}{}_{2}$; ▽^{2} $4^{3}/_{4}$-$5^{1}/_{4}$, $17^{1}/_{3}$-18; ◪ SW $4^{3}/_{4}$-$5^{3}/_{4}$
10	50	1	3	10	4.7	8.2	2.1	·	⋔ a-n, ● tr 19^{24}-$19^{1}{}_{2}$, ▽$^{1-2}$ $19^{1}{}_{2}$-23 *i*
11	50	10◗	4	3	5.7	9 3	18.4	·	◍ $^{0-1}$ $1^{1}/_{4}$-7^{10}, ⋔ $8^{1}/_{2}$-12
12	50	2	4	3	3.0	12.7	0.0	·	⋔ a-n
13	20	10	6	9	8.3	8.3		·	⊕^{0} 9, (◪) NW 18, ●tr^{-0} 18^{23}-20
14	20	6	3	1	3.3	10.4	0.7	·	
15	50	0	0	0	0.0	14.1	·	·	∞ a
16	20	0	0	3	1.0	13.8	·	·	⋓ $19^{3}{}_{4}$-p
17	50	2	0	0	0.7	13.4	·	·	∞ a-p
18	20	0	2	0	0.7	12.6	·	·	∞ a-p
19	50	0	1	1	0.7	14.4	·	·	∞ a-p, ⋔ p
20	50	10	9	3	7.3	3.6	6.6	·	◍ tr^{-0} $2^{1}/_{2}$-$11^{3}/_{4}$ *i*, (◪)^{0} $2^{1}/_{2}$, ▽^{2} $3^{3}/_{4}$-$5^{1}/_{4}$ *i*, ◪$^{1-2}$ 3-$6^{1}/_{2}$
21	50	4	10	0	4.7	8.9	1.2	·	∞ a
22	50	10	7	0	5.7	6.8	·	·	∞ a
23	50	0	0	2	0.7	13.8	·	·	∞ a
24	50	3	2	3	2.7	11.0	·	·	▽ tr 12^{20}-12^{50} *i*
25	50	8⊙	2	0	3.3	11.9	3.7	·	◍ tr $1^{1}{}_{4}$, ▽$^{1-0}$ $1^{1}/_{2}$-$4^{1}{}_{2}$, ◪$^{0-1}$ $10^{3}/_{4}$-11
26	10	9	10	7	8.7	2.0	·	·	● tr^{-0} a *i*, 12^{10}-$19^{1}/_{4}$ *i*; ⌒^{2} 19^{05}-19^{42}
27	50	2	3	8	4.3	10.9	7.4	·	= -$7^{3}/_{4}$, ⌓^{2} -$7^{3}/_{4}$, ⋔ 10-n
28	50	9	4	2	5.0	10.5	·	·	⋔ $8^{1}{}_{2}$-n
29	10	10●	10●	1	7.0	3.5	3.3	·	◪^{1} 5^{10}, ▽ 5^{12}-7, ●tr^{-0-1} 7-$14^{1}/_{2}$ *i*, ⋔ p-n
30	20	3	9	8	6.7	8.1	4.9	·	⌓^{2} a
Mes. vred.		5.5	5.6	4.2	5.1	250.7	115.2		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

JUL 1951

ZAGREB — GRIČ

φ = 45° 49′N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = 1 h 04 min.

Br. st. 70

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	751.7	752.6	752.6	*14.7*	15.8	15.2	15.2	19.3	14.7	—	10.3	10.1	10.2	82	75	79	79	NNE 2	ENE 1	W 1
2	**53.0**	52.2	51.7	15.2	22.6	18.9	18.9	24.4	14.0	—	10.7	10.3	11.9	83	50	73	69	N 1	ENE 1	NNW 1
3	51.0	49.7	48.8	17.1	24.6	20.7	20.8	26.3	14.5	—	10.9	11.1	11.4	74	48	62	61	N 1	SSW 2	WSW 1
4	48.0	45.9	43.8	17.5	27.7	23.4	23.0	29.1	14.6	—	12.1	11.7	12.7	80	41	59	60	W 1	SSE 2	ENE 1
5	43.8	45.4	49.1	21.2	18.8	15.6	17.8	23.4	15.3	—	11.2	11.8	12.2	59	73	92	75	WNW 2	NE 2	SSW 1
6	51.5	51.1	51.1	15.6	20.8	17.5	17.8	22.3	15.0	—	*8.0*	8.5	10.8	60	46	73	60	NE 2	ESE 1	NE 1
7	52.7	51.9	50.7	15.9	24.6	20.2	20.2	25.5	*13.5*	—	11.4	11.6	11.3	84	50	63	66	— 0	ESE 2	ENE 1
8	49.9	48.1	46.5	17.9	26.6	22.7	22.5	27.6	15.1	—	11.7	11.0	11.6	76	41	56	58	— 0	SSE 2	NNE 2
9	45.8	44.4	45.2	19.1	29.2	23.4	23.8	30.0	17.4	—	13.2	13.1	13.8	80	43	64	62	NW 1	SSW 3	NW 2
10	48.5	48.8	49.4	21.9	26.8	23.3	23.8	28.2	19.9	—	13.0	14.3	14.6	67	54	68	63	NE 2	E 2	NNE 2
11	49.6	48.1	47.5	22.0	30.3	26.0	26.1	31.5	19.7	—	15.2	14.5	15.1	77	45	60	61	SSE 1	SE 3	ENE 1
12	48.3	48.4	49.9	23.3	23.0	19.5	21.3	26.0	18.2	—	16.4	16.0	15.3	77	76	90	81	— 0	N 1	ENE 1
13	50.1	49.2	49.5	18.9	27.8	23.3	23.3	28.5	17.0	—	13.9	15.9	14.2	85	57	66	69	E 1	WSW 2	NNE 1
14	50.3	48.5	48.0	21.5	29.8	22.4	24.0	31.1	19.9	—	16.5	16.7	15.2	86	53	75	71	ENE 2	SSE 2	ENE 1
15	47.5	45.8	45.2	21.2	**31.3**	26.5	26.4	**32.4**	18.9	—	15.7	13.8	16.0	83	*40*	61	61	— 0	S 2	NW 2
16	44.2	43.8	45.4	22.5	27.2	18.0	21.4	28.6	15.0	—	15.9	**17.6**	15.3	78	65	99	81	— 0	NNW 1	SSE 3
17	46.2	46.2	46.6	17.5	22.5	16.6	18.3	23.3	15.9	—	14.4	13.9	13.3	96	69	94	86	NE 1	NNE 3	SSE 2
18	47.4	48.3	48.7	16.8	18.7	17.1	17.4	19.3	15.5	—	13.5	12.6	12.9	94	78	89	87	S 1	SW 1	WNW 2
19	49.2	48.6	49.1	19.5	26.0	20.2	21.5	26.7	16.9	—	12.2	12.6	14.9	71	50	84	68	WNW 2	S 2	NE 2
20	50.4	48.7	48.1	17.9	24.1	21.6	21.3	25.5	17.8	—	10.5	13.9	15.3	69	61	79	70	ENE 2	SSW 2	NNE 2
21	48.0	48.3	50.7	21.7	22.4	18.5	20.3	27.1	17.2	—	14.0	16.3	11.4	72	80	71	74	NNW 1	NE 2	NE 3
22	51.3	49.5	48.4	17.9	23.3	19.7	20.2	24.4	15.5	—	9.7	10.9	11.4	63	51	67	60	NE 1	SSE 2	NNE 2
23	46.9	44.6	42.9	18.0	24.7	23.6	22.5	26.5	16.5	—	10.8	14.1	14.9	70	61	68	66	ENE 2	ENE 2	NNE 2
24	*42.6*	44.1	45.5	18.5	22.7	19.1	19.8	23.9	16.5	—	15.0	13.4	13.9	94	65	84	81	WNW 2	SSW 1	N 2
25	46.9	46.9	47.7	18.8	19.5	16.5	17.8	21.4	16.0	—	13.9	12.9	11.8	85	76	84	82	— 0	NNE 2	NW 2
26	49.1	48.4	49.4	16.7	22.7	17.8	18.8	23.2	15.9	—	11.2	10.5	13.5	79	51	88	73	W 1	SSW 1	NE 1
27	50.2	50.1	51 0	16.2	21.5	19.8	19.3	22.6	15.7	—	11.6	10.4	9.2	84	54	53	64	WNW 1	NW 1	NNE 2
28	51.4	51.2	51.1	19.6	22.9	19.7	20.5	24.5	16.6	—	9.0	10.3	9.8	53	49	56	53	NNE 1	NNE 3	N 1
29	50.9	50.4	50.6	20.3	25.3	19.9	21.4	26.3	18.7	—	9.4	9.1	11.8	53	38	68	53	NNW 3	NNE 3	NNE 1
30	50.0	49.2	49.7	17.4	27.0	22.4	22.4	27.9	16.1	—	11.3	12.0	13.2	76	45	65	62	— 0	SSE 2	NNE 2
31	50.4	50.7	49.8	19.1	27.6	23.6	23.5	28.4	17.6	—	13.4	14.4	15.3	81	52	70	68	ENE 1	SSE 2	NNE 2
Mes. vred.	748.9	748.4	748.5	18.8	24.4	20.4	21.0	26.0	16.5	—	12.4	12.8	13.0	76 5	56.0	72.9	68.5	1.1	1.9	1.6

AVGUST 1951

ZAGREB — GRIČ

1	749.7	749.0	748·7	21.9	29.1	25.2	25.4	29.9	19.8	—	15.0	14.5	15.6	76	48	65	63	E 1	ESE 2	NNE 2
2	49.0	48.8	48.9	23.0	29.5	25.3	25.8	30.3	22.1	—	14.3	16.4	15.2	68	53	63	61	ENE 1	SE 3	NNE 2
3	49.7	49.2	48.9	22.9	30.2	25.8	26.2	30.8	21.9	—	14.7	**19.7**	17.4	70	61	70	67	ENE 1	ESE 2	NNE 1
4	48.4	47.4	46.8	22.1	**31.0**	24.5	25.5	31.0	20.4	—	16.6	17.2	12.2	83	51	53	62	— 0	SW 2	NE 1
5	45.7	44.4	45.2	21.9	30.2	23.5	24.8	31.1	20.2	—	15.0	14.5	12.6	76	45	58	60	— 0	SSW 2	NW 2
6	47.9	46.3	45.6	20.5	27.0	23.9	23.8	28.2	18.3	—	14.6	14.4	15.3	81	54	69	68	— 0	SSE 2	NE 1
7	45.1	44.1	44.9	20.2	30.6	25.3	25.4	**31.5**	18.7	—	13.9	16.2	14.0	78	49	58	62	W 2	WSW 3	WNW 3
8	44.3	42.0	40.4	20.8	27.4	25.0	24.6	29.1	19.1	—	14.6	17.8	18.1	79	65	76	73	E 1	ENE 1	NE 2
9	*39.9*	40.6	43.0	23.7	30.4	24.8	25.9	30.5	22.1	—	13.6	12.7	14.4	62	39	61	54	WNW 1	SSW 5	WNW 2
10	47.3	47.3	45.6	16.9	20.5	18.1	18.4	24.8	15.9	—	12.4	11.7	14.3	86	65	92	81	ENE 2	ENE 1	NW 1
11	45.9	46.4	47.0	17.3	21.9	18.0	18.8	22.4	16.2	—	13.6	12.6	11.6	92	64	75	77	NNW 1	ENE 2	NNW 2
12	47.2	46.3	45.7	18.2	25.3	20.8	21.3	26.6	15.6	—	10.6	10.1	10.9	67	42	59	56	NW 2	WSW 2	N 1
13	46.6	46 4	46.2	17.5	26.6	22.0	22.0	28.0	15.6	—	11.9	13.8	13.3	79	53	67	66	WSW 1	SSE 2	NNE 2
14	45.7	45.4	48·2	18.6	25.7	18.2	20.2	26.8	17.3	—	13.3	13.9	14.2	83	56	91	77	— 0	NW 2	SSE 2
15	49.7	49.3	49.5	17.9	24.5	20.0	20.6	25.0	16.1	—	11.5	12.0	11.8	75	52	67	65	— 0	SSE 2	NNE 2
16	49.8	47.7	46.5	18.4	24.0	19.6	20.4	25.3	15.7	—	11.0	10.5	13.5	69	47	79	65	ENE 1	SE 2	ENE 1
17	48.1	49.5	**50.4**	17.1	23.3	17.5	18.8	23.3	16.2	—	13.1	10.8	10.8	89	51	72	71	W 2	NE 2	N 1
18	50.1	49.4	50.0	16.3	24.7	18.7	19.6	25.0	15.1	—	11.1	*8.4*	10.1	80	*36*	63	60	N 1	E 2	ENE 2
19	49.1	48.0	48.1	*14.7*	22.5	18.8	18.7	23.3	*13.3*	—	9.9	10.3	10.7	79	51	66	65	— 0	SSE 2	NNE 2
20	49.1	49.1	49.8	15.4	25.5	21.0	20.7	25.9	14.0	—	10.6	10.7	11.9	81	44	64	63	NE 1	SSE 2	NNE 2
21	49.9	48.7	48.7	17.0	26.6	22.5	22.2	26.9	15.4	—	12.0	12.3	13.1	83	47	64	65	— 0	SSE 2	NNE 2
22	48.8	47.5	46.6	19.5	27.0	23.1	23.2	27.8	17.4	—	14.0	13.9	14.4	82	52	68	67	— 0	ENE 2	NNE 2
23	47.1	46.8	47.6	18.7	25.9	21.2	21.8	26.7	17.4	—	13.4	12.3	11.9	83	49	63	65	NW 1	ENE 2	ENE 1
24	46.3	45.9	46.4	17.4	20.2	18.6	18.7	21.2	16.0	—	11.1	12.9	13.5	75	73	84	77	NW 1	NE 3	N 1
25	46.2	45.9	45 6	18.5	25.3	20.2	21.0	25.6	17.3	—	13.4	15.0	14.7	84	62	83	76	S 1	SSE 2	NE 1
26	44.9	43.7	43.5	18.6	27.7	22.1	22.6	28.2	18.0	—	14.2	13.9	15.2	88	50	76	71	E 1	S 2	SSW 1
27	44.0	44.0	46.4	19.2	28.5	21.3	22.6	28.6	17.4	—	13.1	14.3	13.7	79	49	72	67	W 2	SW 3	WNW 2
28	50.0	49.7	49.9	19.2	27.2	22.6	22.9	27.7	17.5	—	13.1	13.8	15.0	79	51	73	68	— 0	SSW 2	WNW 1
29	50.1	49.2	49.4	18.5	29.0	23.0	23.4	29.8	16.8	—	13.2	13.5	13.3	83	45	63	64	NNW 1	SSW 2	ENE 1
30	49.2	47.9	46.9	18.7	29.3	24.2	24.1	29.9	17.4	—	13.6	14.1	15.0	84	46	66	65	— 0	SSW 2	ENE 1
31	46.7	45.0	43.6	19.8	30.6	24.9	25.0	31.4	17.1	—	12.8	13.2	15.6	74	40	66	60	WNW 2	WSW 2	NNE 1
Mes. vred.	747.5	746.8	746.9	19.0	26.7	21.9	22.4	27.5	17.4	—	13.1	13.5	13.6	78.9	51.3	69.2	66.5	0.9	2.2	1.5

Br. st. 70 $H_s = 157$ m $H_b = 162{\cdot}5$m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10●	10●	10	10.0	·	5.2	.	●0-1-tr $1^1/_2$–$14^3/_4$ *i*, 20
2	20	10	1	1	4.0	7.7	4.7	.	= -7
3	20	0	3	1	1.3	13.2	.	.	∞ a
4	20	0	0	0	0.0	14.2	.	.	∞-9
5	20	6	10●	10	8.7	1.3	0.0	.	●tr-0-1 6^{05}–$6^3/_4$, $11^3/_4$-n *i*; [≼1-0 9^{57}–$10^1/_4$, $15^3/_4$–16
6	20	10	2	0	4.0	7.7	10.5	.	=-9
7	20	0	0	0	0.0	14.3	.	.	⌓, =-8
8	20	0	0	4	1.3	14.3	·	.	∞ a-p
9	50	0	3	10	4.3	12.4	.	.	∞-8, ⌓1-8, ☿ p, ≼$20^1/_2$, ●tr22
10	50	7⊙	2	0	3.0	10.7	0.0	.	([≼) 7^{36}, ☿ a
11	50	1	1	0	0.7	13.4	.	.	∞ a, ☿ a
12	20	9	10	10	9.7	0.6	·	.	∞-8, ●tr 8^{25}–$17^1/_2$ *i*, [≼ 8^{24}, ([≼) 8^{32}, ♀ 9^{35}, ☿ p
13	50	4	4	0	2.7	8.0	3.5	.	=-9, [≼0 16^{50}, ●tr 16^{50}
14	20	4	7⊙	2	4.3	8.9	0.0	.	⌓-9, =-9, ♀2 $18^1/_2$–$18^3/_4$, ●1-0 $18^3/_4$–$19^1/_4$, △ ▲ $18^1/_2$–$18^3/_4$, [≼ $18^1/_2$–$19^1/_2$
15	50	0	0	0	0.0	14.1	2.4	.	∞-$10^1/_2$
16	20	4	10●	10[≼●	8.0	5.1		.	♀2 $14^1/_4$–$14^3/_4$, ●tr-1-2 17^{53}-n, [≼2 $14^1/_4$–$14^3/_4$, 18-n
17	20	10●	9	10[≼●	9.7	1.2	36.3	.	●0-1 n–8^{05} *i*, 18–18^{03}; ♀ 18^{03}-n, [≼ 17^{50}–22 *i*
18	20	10●	10	10●	10.0		**77.7**	.	●2-1-tr 1^{20}, $4^1/_2$–$20^1/_2$ *i*
19	20	3	2	3	2.7	10.8	1.3	.	∞ p-n
20	20	10	0	1	3.7	8.4	·	.	= a, ∞ p-n
21	10	8	4	9	7.0	7.8	·	.	●tr 12^{09}, [≼0-2 12^{26}–$12^3/_4$, ♀ 12^{40}–$13^1/_4$
22	50	9	0	7	5.3	11.5	10.7	.	= -$7^1/_2$
23	50	1	7⊙	10	6.0	8.1	.	.	⌓-$7^1/_2$, ∞p-n, ≼$20^1/_2$, [≼0 20^{40}, ●tr-1-2 $21^1/_4$-n
24	50	10[≼●	8⊙	7	8.3	5.6	11.8	.	●0-1-tr $4^3/_4$, $16^3/_4$; [≼1 6–$10^1/_2$, ♀2 $8^3/_4$–$10^1/_2$, ☿ p
25	20	10●	10●	10	10.0	0.4	18.1	.	●tr-0-1 6^{23}–7, 11-$22^3/_4$ *i*
26	50	9	7⊙	9	8.3	4.2	2.7	.	[≼0-1 13^{23}–$16^1/_4$, ♀1-2 15^{37}–16, ≼0-1 19^{50} n
27	50	10	6	2	6.0	3.3	2.0	.	
28	50	6⊙	6	0	4.0	8.5	·	.	☿ a-n
29	50	0	2	0	0.7	13.5	·	.	☿ $10^1/_2$-n, ⌓-$7^1/_2$
30	50	6⊙	0	0	2.0	13.3	.	.	= a, ⌓1-$7^1/_2$, ☿ p-n
31	50	8⊙	0	0	2.7	10.4	.	.	= —9, ☿ p-n
Mes. vred.		5.6	4.3	4.4	4.8	252.9	186.9		

1	20	0	0	0	0.0	13.1	.	.	= - $9^1/_2$, ⌓1-$7^3/_4$
2	50	0	0	2	0.7	12.9	.	.	= - $8^1/_4$, ⌓1 a, ∞p-n
3	10	0	1	0	0.3	12.2	.	.	∞a-n
4	50	0	10	4	4.7	8.8	.	.	= - 9, ⌓a, ∞p-n
5	50	3	10	2	5.0	11.4	.	.	∞n-p
6	50	5	0	6	3.7	11.8	.	.	= - $7^1/_2$, ☿ p-n
7	50	0	3	1	1.3	11.8	.	.	⌓0 a, ☿ p-n
8	20	10	10	7	9.0	5.5	.	.	= - 9, ≼$22^1/_2$
9	20	4	2	10	5.3	11.8	.	.	∞a, ☿ p, ⌿ 12^{10}–14^{16}, ♀ tr-0 23^{30}-n *i*
10	50	10●	10	10●	10.0	0.3	4.2	.	♀ n-$11^1/_2$ *i*, $18^3/_4$-n *i*; ●tr 17^{32}–$18^3/_4$
11	10	6	10	3	6.3	1.9	2.8	.	♀0 n-1 *i*, = - 8
12	50	0	0	0	0.0	13.2	.	.	
13	20	0	1	1	0.7	12.0	.	.	⌓a, = - 9
14	20	3	10	10● [≼	7.7	7.3	·	.	⌓1 a, = - 9, ([≼) $17^3/_4$, [≼18-n *i*, ●tr 18^{25}–n
15	20	7	1	1	3.0	10.6	1.2	.	= - $8^3/_4$, ☿ a-n
16	20	0	10	10●	6.7	7.4	.	.	⌓a, ●tr-0 14^{07}–$21^1/_3$ *i*, ☿ p, ≼0 21-n
17	20	0	7	7	4.7	10.3	**4.6**	.	●1 $0^1/_3$–$1^1/_2$, ☿ a
18	10	0	5	4	3.0	11.0	·	.	⌓1 a, = - 9
19	50	2	6	0	2.7	8.3	·	.	= - 9
20	20	0≡	0	0	0.0	12.2	·	.	⌓1-8, ≡0-8, = 8-$12^1/_2$
21	50	0	2	0	0.7	12.7	.	.	⌓1 a, = - $9^1/_4$, ☿ 12-13
22	50	9	4	7	6.7	10.3	.	.	⌓1 a, = - $8^3/_4$, ≼$19^3/_4$-n
23	50	6	8⊙	7	7.0	10.0	.	.	= - $8^1/_2$, ∞a
24	20	9	10	10	9.7	0.1	.	.	∞ - $9^1/_2$, ●tr-0 9^{43}–$10^3/_4$ *i*
25	20	10	5	1	5.3	5.2	0.1	.	∞a-p
26	50	5	6	3	4.7	9.3	.	.	⌓0 a, = - $9^1/_2$, ∞a, ☿ p
27	20	4	5	2	3.7	9.8	.	.	= - $7^3/_4$, ∞$7^3/_4$-12, ⌓-10, ([≼) 13^{25}, ●tr 17^{40}–17^{55}
28	50	6⊙	1	0	2.3	9.4	0.0	.	⌓0 a, = - 11
29	50	0	1	0	0.3	11.3	.	.	⌓1 — 8, = - 11
30	50	0	0	0	0.0	11.7	.	.	= - $7^3/_4$, ⌓1-8, ∞a
31	50	3	3	2	2.7	10.9	.	.	⌓1-$7^1/_2$, ∞-8, ☿ a-p.
Mes. vred.		3.3	4.5	3 5	3.8	294.5	12.9		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

SEPTEMBAR 1951 — ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^{0}\,49'\,N$ $\lambda = 15^{0}\,59'\,E$ Gr. $\Delta G = +1$ h 04 min. *Br. st. 70*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	745.2	747.2	748.3	22.4	24.4	20.4	21.9	25.1	18.7	—	13.2	11.3	10.3	65	49	57	57	NW 2	ENE 3	NNE 1	
2	47.3	46.4	47.2	17.7	24.0	21.6	21.7	26.4	16.8	—	11.5	11.9	12.6	76	47	65	63	— 0	SSE 2	NNE 1	
3	46.5	45.9	46.6	17.9	21.8	17.8	18 8	21.9	16.8	—	12.9	13.9	13.3	84	71	87	81	— 0	W 1	WNW 3	
4	50.5	52.1	54.4	16.8	24.0	18.2	19.3	24.0	16.4	—	13.5	11.4	11.3	94	51	72	72	S 1	ENE 3	ENE 1	
5	**54.9**	53.9	52.9	16.5	24.6	21.2	20.9	25.5	15.0	—	11.7	13.7	14.7	83	59	78	73	NE 1	ESE 2	NE 1	
6	52.3	51.3	50.4	19.6	28.2	22.6	23.2	28.6	18.2	—	14.6	15.9	15.2	85	55	74	71	— 0	SE 2	N 1	
7	49.9	48.3	47.1	18.9	**28.8**	24.6	24.2	**29.3**	18.9	—	14.2	15.7	13.5	87	53	58	66	N 1	E E 2	NNE 2	
8	46.2	44.8	44.6	20 0	27.4	21.7	22.7	27.6	19.2	—	13.5	13.7	12.7	77	50	65	64	— 0	ENE 2	NE 1	
9	44.2	43.8	45.4	19.4	26.2	19.0	20.9	27.6	17.8	—	13.7	13.6	14.0	81	53	85	73	NW 1	ESE 1	N 1	
10	48.1	48.9	50.1	18.1	25.9	22.0	**22.0**	26.6	17.1	—	13.7	**16.3**	14.1	88	65	71	75	— 0	E 2	NNE 2	
11	51.9	51.3	50.8	20.2	26.8	21.9	22.7	27.2	17.3	—	13.7	12.4	13.6	77	47	69	64	NE 1	SE 2	NNE 2	
12	51.0	50.1	50.6	16.9	27.5	23.1	22.6	27.7	16.6	—	12.7	14.6	14.0	88	53	66	69	ENE 1	SE 2	NNE 2	
13	50.5	49.6	48.8	18.5	27.6	**23.3**	23.2	28.1	17.5	—	14.1	15.0	10.8	88	54	50	64	E 1	ESE 2	NE 1	
14	47.0	46.2	47.2	16.9	28.5	**23.8**	23.2	29.1	15.8	—	11.6	14.3	15.5	80	49	70	66	SSW 1	SSE 2	N 1	
15	50.0	49.3	49.7	18.1	27.6	23.5	23.2	28.1	17.4	—	13.8	15.0	14.8	89	54	68	70	SSW 1	ESE 2	NNE 2	
16	49.9	49.8	50.0	18.4	26.6	23.3	22.9	28.4	17.9	—	14.0	16.0	13.7	88	61	64	71	— 0	NNE 2	NE 2	
17	49.1	47.4	48.2	19.3	24.7	18.7	20.4	25.3	16.8	—	13.8	11.2	14.7	82	48	91	74	SE 1	ESE 2	ENE 2	
18	49.4	49.6	49.9	14.0	15.2	15.0	14.8	18.7	13.9	—	11.3	10.1	10.3	94	78	81	84	WSW 2	ENE 2	— 0	
19	49.1	48.5	49.2	14.0	16.6	14.4	14.8	16.7	11.9	—	10.9	10.2	10.4	91	72	85	83	— 0	SE 2	SE 2	
20	51.1	51.5	54.4	11.0	17.4	12.0	13.1	20.0	10.5	—	8.3	7.4	7.8	84	49	74	69	NW 2	ENE 1	NNE 2	
21	54.7	53.9	54.3	*8.8*	17.7	12.9	13.1	17.9	8 5	—	7.3	*6.8*	7.1	85	*45*	63	64	SSE 1	SSE 2	NNE 2	
22	54.3	52.9	52.1	9.1	17.8	13.1	13.3	18.0	*8.0*	—	7.1	7.0	7.0	82	46	62	63	NNE 1	SSE 2	NNE 2	
23	50.9	49.8	48.9	9.4	18 5	15.6	14.8	18.6	8.5	—	7.1	9.4	10.5	80	59	79	73	E 1	ESE 1	ENE 1	
24	47.3	48.6	51.4	14.3	19.1	15.6	16.2	19.7	13.6	—	10.7	13.6	12.7	88	82	95	88	— 0	WNW 2	ENE 2	
25	50.4	49.2	47.5	15.5	16.9	15.9	16.1	17.0	15.0	—	12.5	13.6	13.2	94	94	97	95	ENE 2	ENE 1	ENE 2	
26	45.5	*43.6*	43.8	15.9	23.0	18.3	18.9	23.5	15.8	—	13.3	14.5	15.0	98	69	95	87	SSW 1	SW 2	NW 2	
27	45.0	46.3	47.6	16.3	15.8	14.4	15.2	18.3	14.3	—	11.7	11.7	11.8	84	87	96	89	NNE 3	SSW 1	SSW 1	
28	46.3	46.0	46.2	14.1	16.4	15.2	15.2	17.3	13.8	—	11.5	11.7	11.8	95	84	91	90	SW 1	S 2	ESE 1	
29	46.1	46.4	47.0	14.8	17.5	15.3	15.7	17.7	14.3	—	11.6	11.8	11 7	92	79	90	87	SE 1	NE 1	NE 2	
30	45.6	45.4	45.0	15.7	16.9	18.4	17.4	18.5	14 8	—	11.1	12.0	13.0	83	83	82	83	NNE 4	NNE 4	NE 4	
Mes. vred.	749.0	48.6	749.0	16.3	22.5	18.8	19.1	23.3	15.2	—	12.0	12.5	12.4	85.4	61.5	76.0	74.3	1.0	1.9	1.6	

OKTOBAR 1951 — ZAGREB — GRIČ

1	745.3	746.1	747.5	16.0	17.0	18.0	17.2	18.1	15.9	—	11.1	**11.9**	11.8	81	82	76	80	NE 3	NE 3	NE 4	
2	49.1	49.8	51.3	15.6	**19.6**	16.4	17.0	**20.2**	15.3	—	10.3	11.4	10.9	77	67	78	74	NE 2	ENE 2	NE 2	
3	52.8	53.4	54.3	14.3	15.5	13.1	14.0	16.4	11.8	—	11.3	9.6	8.8	92	73	78	81	— 0	ENE 3	NE 2	
4	53.7	52.3	51.3	11.7	17.8	12.4	13.6	17.9	10.7	—	8.4	8.3	8.1	81	54	75	70	ENE 1	ENE 2	NNE 2	
5	50.0	48.7	48.7	8.1	15.6	12.2	12.0	16.4	7.9	—	7.1	6.9	7.3	87	52	69	69	— 0	ENE 3	NNE 2	
6	48.3	48.3	50.1	11.0	17.1	12.0	13 0	17.4	9.5	—	7.0	7.3	7.3	71	49	69	63	NNE 2	ENE 3	NE 1	
7	52.3	53.1	53.3	8.4	10 5	9.7	9.6	12.0	8.4	—	6.1	6.2	5.4	73	65	60	66	NE 2	NE 2	NNE 2	
8	53.2	53.8	55.4	7.5	9.3	7.9	8.2	10.1	7.3	—	6.1	6.4	6.7	78	72	83	78	NE 2	NNE 4	NE 3	
9	55.0	55.2	55.0	7.6	9.3	9.3	8.9	10.5	6.4	—	5.7	5.8	5.6	73	66	63	67	NNE 4	NNE 4	NNE 3	
10	54.3	53.8	53.9	6.7	10.9	8.0	8.4	10.9	6.5	—	4.5	5 1	*4.0*	61	52	50	54	NNE 3	ENE 3	NNE 3	
11	53.0	53.0	53.2	6.8	8.1	8.9	8.2	9.2	6.2	—	5.2	5.2	4.6	70	64	55	63	NNE 3	NNE 3	NNE 3	
12	52.4	52.7	53.7	6.9	11.4	7.6	8.4	11.6	6.2	—	6.8	6 2	7.3	89	61	94	81	— 0	E 1	— 0	
13	55.1	55.9	57.0	4.9	14.3	10.4	10.0	14.5	4.6	—	5.6	6.8	6.2	87	55	66	69	NW 1	E 1	NNE 2	
14	56.7	56.4	57.3	5.8	13.2	8.7	9.1	13.3	5.7	—	5.8	5.0	4.8	83	44	57	61	ENE 1	ENE 3	NE 3	
15	57.8	57.7	58.7	6.0	13.4	9.1	9.4	13.6	4.4	—	4.9	4.9	4.8	70	*43*	56	56	ENE 2	ENE 3	NNE 2	
16	59.3	59.2	**59.5**	3.3	14.4	10.2	9.5	14.5	3.3	—	4.9	5.4	4.8	85	44	52	60	ESE 1	ENE 3	NNE 3	
17	58.0	55.7	54.2	4.0	13.7	8.8	8.8	14.1	3.9	—	5.1	5 1	5.7	84	44	67	65	— 0	E 2	N 1	
18	52.4	50.6	49.8	*3.7*	13.0	8.9	8.5	13.1	*3.7*	—	5.2	6.2	6.0	92	*55*	70	72	— 0	SSE 1	N 1	
19	48.3	47.3	47.4	3.8	11.7	9.5	8.6	11.7	3.2	—	5.9	7.4	7.6	96	71	85	84	— 0	S 1	E 1	
20	47.6	48.1	49.2	8.0	14.8	13.3	12.4	14.9	7.6	—	7.4	8.8	10.0	92	70	88	83	S 1	S 1	NNE 1	
21	49.7	48.6	48.4	9.0	16.4	14.9	13.8	17.7	9.0	—	8.4	9.9	10.1	98	71	80	83	— 0	S 1	N 2	
22	47.7	45.9	45.3	9.0	17.7	14.2	13.8	18.0	8.5	—	8.6	10.3	10.2	100	68	84	84	NNW 1	SSE 1	NE 1	
23	*44.8*	45.1	46.1	9.5	15.5	13.2	12.8	15.7	9.3	—	8.5	9.8	9.9	95	74	87	85	ENE 1	ENE 2	SW 1	
24	48.0	48.4	48.5	11.7	13.1	12.7	12.6	13.2	11.5	—	8.6	8.9	9.3	83	78	84	82	NE 2	NE 2	NNE 3	
25	47.6	48.4	48.8	11.0	11.5	11.4	11.3	13.1	10.2	—	8.2	8.4	9.1	83	83	90	85	NE 3	NNE 2	NW 1	
26	47.9	46.4	45.8	10.1	12.3	11.7	11.4	12.8	9.9	—	8.7	8.3	9.0	94	78	88	87	S 1	NE 2	NNE 3	
27	46.5	49.3	52.4	9.6	10.4	8.8	9.4	11.8	8.4	—	8.1	7.6	7.4	90	80	87	86	NNE 3	ENE 2	ENE 2	
28	54.5	54.8	55.1	9.0	10.7	9.4	9.6	10.9	8.3	—	6.8	6.4	6 4	79	66	73	73	NE 1	ENE 2	NE 2	
29	55.4	55.7	56.7	8.3	10.7	8.1	8.8	11.1	6.4	—	7.2	6.9	7.3	86	71	90	82	E 1	— 0	E 1	
30	56.6	55.9	55.5	6.9	9.3	7.6	7.8	9.5	6.0	—	6.6	7.0	7.2	89	80	91	87	E 1	SSE 1	WSW 1	
31	53.8	50.9	48.3	6.9	11.8	10.8	10.1	12.0	6.9	—	7.2	7 7	7.3	96	74	75	82	SSW 1	SSE 1	NE 2	
Mes. vred.	751.8	751.6	752.0	8.4	13.2	10.9	10.8	13.7	7.8	—	7.1	7.4	7.4	84.4	64.7	74.8	74.6	1.4	2.1	1.9	

ZAGREB — GRIČ

SEPTEMBAR 1951

Br. st. 70

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač hs cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	9⊙	7⊙	4	6.7	2.9	.	.	= - $8^3/_4$, ☓ a-n
2	20	8	2	6	5.3	8.8	.	.	= - 8
3	20	8	10	10●	9.3	0.9	.	.	= a-13, ●$^{tr-0}$ 12^{08}-n *i*
4	50	10	8	0	6.0	3.0	6.7	.	●$^{0-1}$ n-$6^3/_4$ *i*
5	10	10	7	0	5.7	4.1	.	.	= - 9
6	20	2	3	2	2.3	8.6	.	.	= - 10
7	20	4	2	2	2.7	11.2	.	.	= - 11, ⌓^{1} -$8^1/_2$
8	20	8	4	0	4.0	7.1	.	.	= - 9
9	10	5	6	5	5.3	6.5	.	.	= - 10, ◹$^{0-1}$ $13^3/_4$, $17^1/_2$-$19^1/_4$; ⚲$^{tr-2}$ $17^1/_2$-$17^3/_4$, ◹ n
10	4	0	2	0	0.7	9.6	13.5	.	= n-n, ⌓^{1} a
11	10	5	2	3	3.3	10.0	.	.	= a-n
12	20	0	9	3	4.0	10.3	.	.	= n-n
13	10	0	1	0	0.3	11.1	.	.	= n-n
14	20	0	0	0	0.0	10.8	.	.	= a, ∞ p
15	20	0	0	0	0.0	10.1	.	.	= a, ∞ p
16	20	0	4	8	4.0	8.7	.	.	= -$10^1/_2$, ◹$^{0-1}$ $12^1/_2$-$13^1/_2$, ●^{tr} $18^3/_4$-$19^1/_4$
17	20	7	2	10● ◹	6.3	4.0	.	.	= -$7^1/_2$, ●^{tr} $9^3/_4$-$10^1/_4$, 17^{04}-n *i*; (◹) 17, ◹ $17^3/_4$
18	10	10●	10	10●	10.0	.	0.0	.	●$^{1-2-tr-0}$ n-$12^1/_4$ *i*, 17-$18^1/_4$ *i*, 22-n
19	20	10	10	10●	10.0	.	**31.4**	.	●^{0} n-3, a *i*; = -$7^1/_2$, ⚲$^{2-1}$ 21-n, ◹^{0} $21^1/_4$
20	50	0	5	1	2.0	8.5	7.2 17.9	.	●$^{1-tr}$ n-3, $15^1/_2$, 16^{10}; = -$8^1/_4$, ☓ $8^1/_4$ p, ⌒^{1} $15^3/_4$-16
21	50	0	3	0	1.0	10.1	0.0	.	= -9, ☓ p
22	20	0	0	0	0.0	10.6	.	.	= -9
23	20	1	8	3	4.0	7.1	.	.	= -8, ⌓ -9
24	20	10	10	10●	10.0	0.8	.	.	= -9, ●$^{tr-0-1-2}$ $10^3/_4$, 11^{39}-n *i*; ≡^{0} p
25	10	10●	10	10●	10.0	.	16.3	.	●$^{0-1}$ n-n *i*, = a
26	20	10≡	2	10●	7.3	4.9	13.7	.	≡$^{0-1}$ -$7^1/_2$, = -$8^3/_4$, ◹ $19^1/_2$-n, ●^{1} 20^{35}-$21^3/_4$
27	10	10	10●	10	10.0	.	17.7	.	◹^{1} $1^1/_2$-2 *i*, ●$^{1-2-tr-0}$ n-$20^3/_4$ *i*
28	10	10	10	10	10.0	.	7.4	.	= $7^3/_4$-n
29	20	10	10	3	7.7	.	0.0	.	●^{tr} n, $10^1/_4$-$10^3/_4$, = a-p
30	10	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●^{tr} $5^3/_4$, $8^1/_4$-$9^1/_4$ *i*; ⚲^{1} 7, = -10, ∞ a-n, ◹ $19^3/_4$-n
Mes. vred.		5.6	5.6	4.7	5.3	169.7	131.8		

ZAGREB — GRIČ

OKTOBAR 1951

1	50	5	10●	10	8.3	0.7	2.2	.	● tr 13^{58}-$14^1/_2$
2	20	4	6⊙	10	6.7	6.4	0.1	.	= -9, ∞ 10-p
3	10	10	10	5	8.3	0.1	.	.	= a - 13
4	50	5	2	0	2.3	9.1	.	.	= - 8
5	50	0	2	6	2.7	10.2	.	.	= - 9, ☓ p
6	50	3	3	0	2.0	8.2	.	.	= - 9
7	20	10	10	10	10.0	.	.	.	● tr 7^{02}-$7^1/_4$ *i*, $11^1/_2$
8	4	2	10	10●	7.3	1.6	0.0	.	= - $8^1/_2$, ●$^{0-1}$ $16^1/_2$-n
9	10	10	6	10	8.7	2.3	2.9	.	●$^{0-tr}$ n-5 *i*
10	10	10	5	10	8.3	4.5	.	.	
11	4	10	10	10	10.0	.	- 0.0	.	●$^{tr-0}$ $6^1/_2$-$12^1/_2$ *i*, $21^1/_4$-n
12	4	10≡	10	7≡	9.0	.	2.1	.	≡$^{0-tr-2}$ -$8^3/_4$, = - $9^1/_2$, ≡^{0} $19^1/_2$-n
13	10	0≡	5	0	1.7	7.5	.		≡$^{1-0}$ - $9^1/_2$, ⌓ - 9
14	20	0	0	0	0.0	9.8	.	.	⌓ - 8, = $6^1/_2$-$10^1/_2$
15	50	0≡	0	0	0.0	9.6	.	.	≡^{0} -$9^3/_4$, = $9^1/_2$, ☓ a-n
16	20	0≡	3	0	1.0	9.6	.	.	≡^{0} -$9^1/_4$, = $9^1/_4$-$10^1/_2$, ⌓^{0}-$8^3/_4$
17	50	0≡	5	0	1.7	8.9	.	.	≡^{0} -$8^1/_2$, = $8^1/_2$-9, ⌓^{1}-$8^1/_2$, = 18-n
18	10	4≡	4	1	3.0	7.5	.	.	≡$^{0-1}$-10, = 10-p, ⌓^{1}-$8^1/_2$
19	4	10≡	10	10	10.0	0.4	.	.	≡$^{2-1-0}$ n-$12^1/_2$, = $12^1/_2$-n
20	4	10≡	8	4	7.3	0.2	.	.	≡$^{0-1}$-$10^1/_2$, =^{1} $10^1/_2$-n, ⌓^{1}-9
21	10	10≡	7	0	5.7	3.4	.	.	≡$^{0-2}$ - 10
22	10	10≡	3	7	6.7	5.1	.	.	≡$^{2-1-0}$ n-$11^1/_2$ *i*, = $11^1/_2$-n
23	10	10≡	9	10	9.7	0.4	.	.	≡^{2} n-9, = 9-n, ●$^{0-tr}$ $23^1/_2$-n
24	20	10	10●	10	10.0	0.1	3.2	.	●$^{0-1-tr}$ n-$5^1/_2$, 17-17^{10}, $22^1/_2$-$22^3/_4$; ● $13^1/_4$-$13^3/_4$, ⚲$^{18^1/_4}$-20,
25	10	10●	10	10≡	10.0	.	**4.7**	.	● tr 5^{32}-$12^1/_2$ *i*, = 11-18, ≡ 18-n [◹ 18^{20}
26	20	10≡	10	10●	10.0	.	4.5	.	≡^{1} n-9, = 9-p, ◹ 18^{35}, ●$^{tr-0}$ 15, 18^{40}-n *i*
27	50	10●	10●	10	10.0	.	3.9	.	●$^{1-0-tr}$ n-n *i*
28	20	10	10	10	10.0	0.5	0.8	.	
29	10	10	10	1	7.0	0.2	0.0	.	= n-n
30	10	10	10	6	8.7	.	.	.	= n-p
31	10	10≡	8	10	9.3	2.1	0.0	.	● tr-$6^1/_2$, ≡ - 9, = - p
Mes. vred.		6.9	7.0	6.0	6.6	108.4	24.4		

[1] Osmatranja vršena u 13 časova

NOVEMBAR 1951

ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^0\,49'$ N $\lambda = 15^0\,59'$ E Gr. $\Delta G = +1\,h\,04$ min.

Br. st. 70

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dles)	7		14		21			
1	743.4	741.0	741.2	10.2	13 9	10.0	11.0	14.7	6.4	—	7.9	9.7	8.2	85	82	89	85	NE	2	ENE	2	NE	1		
2	44.0	44.4	45.1	5.3	10.5	6.3	7.1	10.5	5.3	—	6.1	6.5	6.2	91	68	86	82	S	1	WSW	2	SW	1		
3	44.4	42.6	42.2	2.6	12.4	10.3	8.9	12.9	2.2	—	5.2	6.3	7.1	93	59	75	76	NE	1	S	1	—	0		
4	40.9	42.0	46.0	7.5	10.3	5.1	7.0	10.5	4.0	—	6.8	6.2	5.6	88	67	85	80	ENE	2	WSW	2	NNW	1		
5	48.1	48.2	50.2	2 6	8.6	7.5	6.6	9.2	2.6	—	5.4	6.8	6.2	97	81	80	86	NE	1	SSE	1	NNE	2		
6	50.7	50.1	49.8	8.2	8.7	9.4	8.9	9.4	5.7	—	7.2	7.7	8.1	87	92	91	90	NE	2	ENE	1	NE	1		
7	47.2	45.8	45.2	8.8	17.1	14.5	13.7	17.6	8.7	—	7.7	8.6	8.0	90	59	64	71	ENE	1	SW	3	W	1		
8	42.6	39.4	36.5	12.0	16.2	14.3	14.2	16.8	11.1	—	7.8	7.8	9.6	74	57	78	70	NE	2	NE	2	ENE	2		
9	36.9	39.3	42.2	13.2	17.6	13.8	14.6	18.2	13.1	—	10.3	8.2	7.3	91	54	62	69	ENE	1	WSW	4	SW	3		
10	44.5	43.6	43.1	14.2	19.1	14.4	15.5	19.4	13.6	—	8.3	7.6	8.0	68	46	65	60	SSW	2	WSW	4	WSW	2		
11	40.6	41.8	40.2	13.9	18.5	16.6	16.4	19.0	11.9	—	7.9	9.7	**10.5**	67	61	74	67	ENE	2	W	1	NE	2		
12	33.2	33.8	36.1	17 8	**19.3**	12.0	15.3	**19.9**	11.6	—	9.7	6.1	8.8	63	36	84	61	S	3	WSW	**6**	WSW	3		
13	38.1	36.5	38.0	12.2	11.2	9.4	10.6	14.6	9.3	—	7.7	9.2	7.8	72	92	88	87	W	1	NW	2	W	2		
14	40.0	40.5	42.0	9.5	12.0	9.2	10.0	12.3	8.9	—	6.8	8.3	7.7	77	79	90	82	WNW	3	SSW	2	SE	1		
15	44.5	47.4	51.0	9.0	10.1	9.2	9.4	10.5	6.7	—	7.1	7.7	6.1	83	83	70	79	NE	1	S	1	NE	2		
16	53.2	52.3	51.8	6.8	10.3	6.6	7.6	10.7	3.9	—	6.2	7.1	6.1	83	75	83	80	NNW	1	WSW	1	—	0		
17	51.1	48.8	48.7	2.2	8 4	6.6	6.0	9 1	1.9	—	5.4	5.8	5.7	100	70	78	83	—	0	SSW	1	N	1		
18	48 4	47.1	46.9	9.1	14.1	11.3	11.4	14.1	5.9	—	5.9	7.4	7.4	69	62	74	68	W	2	WSW	3	WNW	2		
19	45.8	44.8	46.3	10.4	17.3	13.5	13.7	17.9	9.3	—	7.1	8.1	7.4	73	54	63	64	W	1	WSW	3	W	2		
20	46.5	45.6	46.3	9.8	15.8	14.3	13.6	16.1	9.6	—	6.9	7.8	7.3	76	58	59	64	ENE	2	S	1	NE	1		
21	44.2	41.2	40.0	9.4	17.4	14.9	14.2	19 1	8.7	—	7.8	9.6	8.0	88	65	63	72	ENE	1	SSE	2	WSW	2		
22	36.6	36.7	37.5	12.9	9.3	7.5	9.3	15.9	7.4	—	9.5	7.3	6.0	86	82	77	82	NW	1	NNE	3	NN :	3		
23	37.8	39.5	42.7	6.3	5.8	5.2	5.6	7.5	5.2	—	5.9	6.2	6.1	82	88	92	87	ENE	2	S	2	W	2		
24	45.0	45.1	46.1	3.0	10.0	8.9	7.7	10.2	2.7	—	5.1	5.4	5.9	90	59	69	73	WNW	1	WSW	3	—	0		
25	46.2	44.5	44.4	4.8	13.5	9.6	9.4	14.1	4.2	—	5.5	5.3	6.5	84	46	72	67	W	2	WSW	2	W	3		
26	48.3	52.4	56.7	10.7	6.9	5.4	7.1	12.1	5.0	—	6.6	6.6	5.5	69	88	81	79	ENE	3	ENE	3	SW	1		
27	60.2	60.6	**61.8**	2.1	8.9	4.5	5.0	9.0	0.7	—	4.3	3.0	3.8	81	35	60	59	NW	2	NNE	2	W	2		
28	59.8	55.9	51.0	1.3	7.8	4.6	4.6	8.6	0.0	—	3.8	4.5	4.7	75	56	73	68	W	2	S	1	W	2		
29	47.2	51.1	54.8	8.0	6.7	3.1	5.2	8.5	1 1	—	4.3	5.2	5.0	54	71	88	71	WNW	4	S	2	WNW	1		
30	53.8	52.7	54.8	0.9	7 9	7.2	5.8	7.9	-0.2	—	4.2	4.2	4.9	86	53	64	81	W	1	SSW	2	WSW	2		
Mes. vred.	745.4	745.2	746.0	8.2	12.2	9.5	9.8	13.2	6.2	—	6 7	7.0	6.8	80.8	65.9	75.9	74.2	1.7		2.2		1.6			

DECEMBAR 1951

ZAGREB — GRIČ

1	754.4	751.5	751.0	0.6	10.0	7.1	6.2	10.2	0.5	—	4.5	5.2	5.3	93	56	70	73	ENE	1	SSW	2	WSW	2		
2	50.8	48.7	47.9	3.0	6.4	5.7	5.2	7.1	2.1	—	4.0	4.9	5.1	71	68	75	71	ENE	2	S	1	—	0		
3	46.7	46.0	50.6	4.6	5.3	3.9	4.4	5.7	2.7	—	5.9	6.0	5.4	94	90	88	91	E	1	SE	1	NE	2		
4	54.9	54.6	54.4	4.6	6.3	3.2	4.3	6.3	2.1	—	4.3	5.0	4.4	67	70	76	71	ENE	1	S	2	W	2		
5	54.4	54.9	54.1	2.8	8.9	4.8	5.3	9.0	1.9	—	4.5	4.9	4.5	80	57	70	69	WSW	2	SSE	1	NNW	1		
6	51.6	48.7	48.3	1.6	12.8	9.2	8.2	**13.0**	1.5	—	4.3	5.9	5.4	83	53	63	66	WSW	1	SW	3	WSW	4		
7	46.6	44.7	48.3	9.8	10.8	8.0	9.2	11.8	6.6	—	5.9	**6.6**	6.5	65	68	81	71	WSW	2	ENE	2	ENE	3		
8	52.8	52.6	51.4	5.8	7.5	6.1	6.4	8.0	5.7	—	5.4	4.3	4.6	78	55	66	66	ENE	1	SE	1	SSE	1		
9	48.2	45.5	44.2	3.5	9.3	6.9	6.6	9.8	3.4	—	4.8	5.8	5.4	82	66	72	73	W	1	SW	2	W	3		
10	41.2	42.4	44.9	9.2	7.6	5.6	7.0	10.4	4.7	—	6.0	**6.6**	6.0	69	84	88	80	W	3	ENE	2	SSE	2		
11	49.0	50.7	54.2	3.4	7.2	4.0	4.6	7.6	1.2	—	5.2	2.7	3.0	88	36	50	58	NNE	1	NNE	2	SE	1		
12	58.2	60.1	60.6	0.4	2.3	0.3	0.8	4.0	0.1	—	3.2	3.5	3.4	69	65	72	69	ENE	1	NNE	1	WNW	2		
13	57.4	54.8	54.2	-1.8	2.4	2.8	1.6	3.2	-2.3	—	3.2	4.0	3.8	80	73	68	74	W	1	WSW	2	WSW	1		
14	53.7	52.7	55.1	1.3	9.7	6.2	5.8	10.4	0.9	—	4.2	4.9	4.2	83	54	59	65	S	1	ESE	1	ENE	2		
15	56.2	55.5	55.2	2.2	4.4	3.2	3.2	6.2	0.7	—	4.4	4 9	4.3	83	78	75	79	—	0	S	1	ENE	1		
16	53.0	49.0	49.1	-1.9	3.5	3.5	2.2	9.9	-2.3	—	3.9	4.8	4.8	98	83	82	88	—	0	SW	2	ENE	2		
17	53.3	53.5	57.5	5.8	8.7	4.5	5.9	8.7	2.9	—	5.6	6.0	4.5	81	71	71	74	NW	1	SW	2	ESE	2		
18	58.8	57.7	58.1	2.3	6.2	3.3	3.8	6.2	2.1	—	4.1	4.5	4.2	76	63	73	71	NE	1	S	2	ESE	1		
19	58.3	58.2	60.0	1.2	5.3	1.2	2.2	5.4	0.4	—	4.3	4.7	4.5	86	71	90	82	S	1	ESE	1	—	0		
20	60.5	60.1	61.3	-2.1	-0.6	-0.7	-1.0	1.2	-2.6	—	3.8	4.3	4.3	93	99	98	98	—	0	W	1	ESE	1		
21	60.9	60.7	61.4	-1.3	-0.9	-1.8	-1.4	-0.6	-2.3	—	4.1	4.3	3.9	98	99	98	98	—	0	SSW	1	ESE	1		
22	**61.7**	60.7	60.4	1.3	-0.9	-1.4	-1.2	-0.9	-2 2	—	4.2	4.1	4.2	100	96	98	98	S	1	SSE	1	S	1		
23	59.1	58.4	58.4	-2.2	-2.0	-1.8	-2.0	-1.4	-2.7	—	3.8	3.7	3.8	96	95	95	95	SSE	1	ENE	1	S	1		
24	55.4	53.0	52,3	-2.6	-2.0	-1.1	-1.7	-0.7	-2.9	—	3.7	3.8	4.1	96	96	97	96	SSW	1	S	1	—	0		
25	49.2	47.4	46.0	-0.8	1.0	-0.1	0.0	1.0	-1.4	—	4.2	4.5	4.6	97	91	99	96	SE	1	SSE	1	—	0		
26	42.3	41.3	42.4	4.2	7.1	7.0	6.3	8.5	-0.5	—	5.6	6.0	6.1	90	80	81	84	W	1	NNE	2	E	1		
27	46.6	45.8	44.6	4.4	4.9	4.2	4.4	7.7	3.7	—	5.9	6.1	5.8	94	94	94	94	NW	1	SW	1	SSW	1		
28	41.8	39.6	39.2	3.7	5.3	3.8	4.2	6.0	2.8	—	5.8	6.3	5.7	97	94	95	95	ENE	1	S	2	W	2		
29	37.2	37.8	41.1	3.2	3.8	4.4	4.0	4.7	2.8	—	5.4	5.5	5.6	94	93	89	92	—	0	SSE	1	S	1		
30	45.2	48.3	51.9	3.3	5.3	2.9	3.6	5.5	1.9	—	5.0	5.5	4.8	86	82	85	84	NE	1	ESE	1	SSE	1		
31	53.4	52.4	51.1	-0.4	3.9	0.0	0.9	4.1	-0.6	—	4.2	5.1	4.4	94	84	95	91	—	0	SSE	1	—	0		
Mes. vred.	752.0	751.2	751.9	2.3	5.1	3.4	3.5	6.1	1.0	—	4.6	5.0	4.7	86.0	76.2	81.1	81.1	1.0		1.4		1.4			

Br. st. 70 $H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10●	9⊙	10●	9.7	2.3	0.0	.	● a, ●$^{1-0-tr-2}$ $7^1/_2$–$9^1/_4$, 12, 16^{55}–n *i*; ◹^{0} $18^1/_2$–$19^1/_4$
2	50	10●	5⊙	0	5.0	4.0	23.7	.	●–7, = – 7, ●^{tr} $7^3/_4$–$8^1/_4$, $14^1/_2$–$14^3/_4$; ☓ 13–n
3	20	3≡	0	10	4.3	7.4	0.0	.	≡$^{1-2-0}$ a, = 12–p, ‒^{0} $7^1/_4$
4	20	10●	10	3	7.7	3.3	0.0	.	● $^{tr-0-1}$–9^{23} *i*, = 10
5	4	10≡	9	0	6.3	1.0	2.0	.	⌓ – $10^1/_2$, ≡$^{0-1}$ $6^1/_2$–12, = 12–n
6	4	10	10	10●	10.0	.	0.0	.	= $5^1/_2$, ●^{tr}–8 *i*, $19^1/_4$–n
7	50	9	8	10	9.0	3.3	0.0	.	= a–p, ☓ $11^1/_2$–$14^1/_2$, ●^{tr} $21^3/_4$
8	20	9	10	10●	9.7	2.9	0.3	.	● ^{0} n–a *i*, = – $7^1/_2$, ●^{tr} 17–n
9	50	10	7	7	8.0	6.4	5.9	.	● $^{1-0-tr}$ n–$6^1/_2$ *i*, $10^1/_4$, $14^1/_4$–15; ☓ a–n, = – 9
10	50	10	4	2	5.3	2.5	0.0	.	☓ $12^1/_2$–14, = p–n
11	10	10	10⊙	10	10.0	1.9	.	.	= n–n *i*, ≡^{0} $8^1/_4$–$9^1/_2$, ●^{tr} 17^{24}, ⊽^{0} $20^1/_4$–20^{57}
12	50	5	4	10	6.3	6.7	0.0	.	☓ a–n, ●$^{tr-1-0}$ 17–n *i*, ◹n
13	10	6	10●	3	6.3	1.6	2.9	.	= – 9, ●$^{tr-1}$ $11^3/_4$–$18^1/_2$ *i*, ∪^{1} $19^1/_4$–n
14	50	4	10●	10	8.0	0.5	7.5	.	● $^{0-tr}$ n–2, $4^1/_4$–7, 14–n *i*; = a–n
15	4	9	10	10	9.7	1.1	1.0	.	● $^{0-tr}$ a *i*, = n–n
16	10	6≡	4	0	3.3	7.8	0.0	.	≡^{0} –9, = 9–n, ≡^{2} n–n
17	0.20	10≡	8	7	8.3	2.2	0.0	.	● a, ≡$^{2-1-0}$ n–13, $16^1/_4$–$19^3/_4$; = 13–$16^1/_4$, $19/^3_4$–n
18	50	10	10	8	9.3	0.1	.	.	≡ n
19	20	3≡	10	8	7.0	4.8	.	.	= n–$6^3/_4$,9–n *i*, ≡^{0} $6^3/_4$–9
20	10	2	5	10	5.7	6.9	.	.	= n–n, ≡ 16
21	2	4≡	4	10	6.0	4.6	.	.	≡ a–13, = 13–n, ⌓^{0}–9, ∪a, ◹^{0} 19–20, ● ^{tr} 21^{10}–n *i*
22	20	10≡	10●	10●	10.0	.	8.3	.	≡ – $7^1/_2$, ●$^{0-2}$ 1–n, ⌿ NNE 20^{10}–24
23	10	10● ≡	10●	10	10.0	.	**24.1**	.	= a, ● $^{tr-0}$ a–p *i*, ⌿ NNE 0–0^{07}
24	20	0≡	1	10	3.7	7.0	0.7	.	●$^{tr-0}$ a, ≡^{0} –9, = a
25	20	8≡	10	1	6.3	4.9	.	.	≡$^{1-0}$ n–$11^1/_2$, = $11^1/_2$–$12^1/_4$
26	4	10≡	10●	10	10.0	.	.	.	● $^{tr-0-1}$ $9^1/_2$–$16^1/_2$ *i*, ● $19^1/_4$–n *i*
27	20	0≡	0	0	0.0	7.9	6.7	.	≡$^{0-1}$–$10^1/_2$, = $10^1/_2$–12, ‒^{0} a
28	4	0≡	3	0	1.0	8.5	.	.	‒^{0} –8, ≡^{0} – $9^1/_2$, = n
29	4	10	10	0	6.7	0.4	.	.	● tr 7^{10}–$10^1/_4$ *i*, = 10–n, ⌿ WNW 4^{39}
30	10	10	8	8	8.7	1.2	0.0	.	= – $8^1/_2$, p; ≡^{0} $8^1/_2$–11, ‒^{1} –$8^1/_4$, ●^{tr} 16
Mes. vred.		7.3	7.3	6.6	7.1	101.2	83.1		

1	10	1	0	0	0.3	7.8	0.0	.	= a–n, ≡^{1} $8^1/_2$–$10^1/_2$, ‒^{0} –9
2	2	2	8≡	0≡	3.3	2.9	.	.	= –$8^1/_2$, ≡$^{1-0}$ $8^1/_2$–n
3	2	10≡●	10●	10●	10.0	.	2 7	.	●$^{0-1}$ n–n *i*, ≡^{0} –$8^1/_2$, =$8^1/_2$–14
4	4	10≡	0	2	4.0	4.0	**17.6**	.	≡^{0} –$9^1/_2$ *i*, = $7^1/_2$–16 *i*, ∪ 17–19
5	10	9	4	0	4.3	4.9	.	.	= a–n *i*, ≡^{0} –8, ∪ $17^1/_2$–n, ⊕ $10^3/_4$–11
6	20	0	4	10	4.7	7.5	.	.	‒^{1} a, ≡^{1} $7^3/_4$–$11^1/_2$, = $11^1/_2$–13, ∪ $19^1/_2$–$20^1/_4$
7	10	7	9	10●	8.7	0.3	.	.	= a–n *i*, ≡^{0} –10, ●$^{tr-0-1}$ 15^{50}, 17–n; ⌿ ENE 21^{23}
8	10	9	9	10	9.3	0.4	6.7	.	●^{0} n–2, = a–n
9	10	10	5	0	5.0	5.3	.	.	= –9, ∪^{2} $19^1/_2$–n
10	10	10	10●	10●	10.0	0.0	.	.	☓ a, = $7^1/_2$–9, ●$^{0-1}$ $10^1/_2$–n *i*
11	20	4≡	0	1	1.7	7.6	3.9	.	≡^{0} –9, ☓ a–p
12	10	0≡	9	7	5.3	1.0	.	.	≡^{0} –$8^3/_4$, = $8^3/_4$–10, ‒^{1} –10, ✳^{tr} 11–$13^1/_4$, ∪ n
13	10	9	10	9	9.3	0.4	0.0	.	= a–p *i*, ≡^{0} $8^1/_4$–$10^1/_2$, ‒^{1} a
14	2	10≡	4	0≡	4.7	5.8	.	.	≡$^{0-1}$ a–13, 20–n; =13–20
15	2	10≡	10≡	0≡	6.7	.	.	.	≡$^{1-0}$ n–14, 18–n; = 14–18
16	4	10≡	9⊙	10	9.7	.	.	.	≡^{1} –$9^3/_4$, = $9^3/_4$–12, ‒^{1} –$10^1/_4$, ●^{tr} 16^{20}
17	20	8	1	3	4.0	3.9	0.0	.	⊽ a, ●^{tr} n, = $7^3/_4$–8^{20}, $11^1/_4$–$12^3/_4$; ≡^{0} 8^{20}–$11^1/_4$
18	20	2	2	10	4.7	7.0	.	.	⌓^{1} a, = a
19	10	10	1	10≡	7.0	5.1	.	.	⌓ a, ●^{tr} 7^{20}, ≡$^{1-0}$ 7^{25}–11, 17^{30}–n; = –7^{25}, 11–17^{30}
20	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡^{2} n–n, ‒^{1} –$8^1/_2$
21	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡^{2} n–n, ‒^{1} –9, ⋁^{1} –9
22	0.50	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	.	.	≡$^{2-1}$ n–n, ‒^{1} a, ⋁^{1} a, ●^{tr} $7^1/_4$–n
23	0.50	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	0.0	.	≡$^{2-1}$ n–n, ‒^{1} a–n, ∞^{0} –$8^1/_2$, ●^{tr} $8^1/_2$–$10^1/_4$, $17^1/_4$–n *i*
24	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡^{1} n–n, ‒^{0} a–n, ⋁^{0} a–n, ∞^{0} a
25	1	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡$^{0-1-2}$ n–n, ⋁^{0} a–p
26	1	10≡	10	10	10.0	0.1	0.1	.	≡^{0} n–p, ‒^{0} –$9^1/_2$, ●$^{tr-0-1}$ 16–n *i*
27	4	10●	10≡	4	8.0	.	6.0	.	●$^{0-1-tr}$ $2^3/_4$–$13^1/_4$ *i*, $19^1/_2$–20; = –$10^1/_2$, ≡ 15
28	2	10	10	10●	10.0	.	1.7	.	= –$10^1/_2$, ●^{0} $10^1/_2$–n *i*, ≡ $10^1/_2$–13
29	2	10	10≡	10	10.0	.	16.6	.	●$^{tr-0}$ a *i*, = – 10, ≡$^{0-1}$ 10–16, = 16–n
30	20	10	6	0≡	5.3	2.3	.	.	= a, ≡^{0} 18–n
31	2	0≡	2	10≡	4.0	5.6	.	.	‒^{1} a, ⋁^{1} a, ≡$^{1-0-2}$ a, $17^1/_4$–n; = $12^1/_4$–17
Mes. vred.		7.8	6.9	6.6	7.1	71.9	55.3		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova

JANUAR 1951 — MARJAN — SPLIT

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1 h 06 min. *Br. st. 99*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21				
1	747.7	747.2	746.9	5.0	7.6	6.8	6.6	8.2	4.2	—	5.5	6.5	5.8	84	83	78	82	NE	2	NNW	3	NE	1			
2	44.2	42.9	42.4	9.4	10.2	11.2	10.5	11.4	6.3	—	7.4	8.2	8.8	84	88	89	87	SE	5	SE	4	SE	5			
3	43.1	44.1	46.8	12.0	**13.6**	12.6	12.7	13.6	11.2	—	8.3	9 0	9.1	80	78	83	80	SE	6	SE	6	SE	6			
4	49.7	51.8	52.8	12.0	12.1	10.7	11.4	13.0	10.6	—	8.7	**9.5**	7.6	83	90	78	84	SE	5	SE	1	NE	1			
5	53.4	52.9	53.6	9.7	13.3	10.4	11.0	13.6	9.0	—	7.2	7.7	7.7	81	67	82	77	—	0	NW	2	NW	1			
6	53.5	53.1	53.5	6.8	10.4	8.6	8.6	10.7	6.3	—	6.3	7.5	6.8	85	80	81	82	—	0	—	0	NW	1			
7	53.4	52.9	52.8	8.2	10.5	8.9	9.1	10.8	6.9	—	6.6	7.9	7.6	81	83	89	84	NW	1	S	1	—	0			
8	53.0	53.2	53.8	8.6	10.0	9.0	9.2	10.5	7.9	—	7.2	8.4	7.8	86	92	91	90	ENE	1	ESE	1	NE	1			
9	53.3	53.6	54.5	9.0	11.8	10.4	10.4	12.0	8.7	—	7.6	8.3	8.0	89	81	84	85	ESE	1	SE	2	SE	2			
10	55.0	54.8	55.3	10.1	10.0	11.0	10.5	11.4	8.8	—	7.2	7.7	7.6	78	84	77	80	ESE	3	NE	2	NE	1			
11	54.7	53.6	52.4	10.5	11.4	10.6	10.8	11.7	9.6	—	7.8	9.1	**9.5**	82	90	100	91	ESE	2	SE	2	SE	1			
12	49.1	46.7	45.2	10.2	11.6	12.1	11.5	12.2	9.7	—	9.3	9.2	**9.5**	100	90	90	93	SE	4	SE	4	SE	4			
13	41.8	39.8	38.2	12.4	10.8	10.8	11.2	12.9	9.6	—	9.2	8.7	7.7	86	90	80	85	SE	5	SE	3	NE	2			
14	*37.5*	40.0	44.7	11.6	10.5	9.4	10.2	12.4	8.7	—	6.3	4.5	4.3	62	48	49	53	NE	4	NNE	4	NNE	6			
15	47.8	47.2	45.1	9.2	13.0	9.6	10.4	13.1	7.2	—	4.5	6.4	6.4	51	57	71	60	NNE	3	—	0	S	1			
16	42.8	42.8	45.1	7.2	7.4	6.4	6.8	10.0	5.4	—	5.0	3.7	3.9	69	*29*	55	57	NE	7	NNE	**12**	NNE	11			
17	51.7	53.1	53.3	5.4	7.2	4.5	5.4	7.4	3.8	—	3.1	*2.2*	2.3	45	47	38	37	NNE	10	NNE	5	NE	3			
18	49.3	46.9	44.6	4.2	8.4	6.6	6.4	8.7	*3.2*	—	2.3	3.9	3.9	39	47	54	47	NE	1	—	0	ESE	1			
19	41.6	40.8	44.7	6.8	11.5	9.6	9.4	11.8	6.2	—	4.8	4.7	3.8	66	45	42	51	NE	2	NE	6	NE	4			
20	45.7	43.8	44.7	6.6	11.1	8.2	8.5	11.4	6.2	—	3.9	5.8	5.7	54	59	70	61	NW	1	SSE	1	E	1			
21	46.1	47.6	51.4	7.6	11.0	6.9	8.1	12.4	6.2	—	3.9	3.2	2.8	51	33	38	41	NE	5	NE	3	NNE	6			
22	56.3	57.7	**58.2**	*3.4*	8.6	6.2	6.1	9.0	*3.2*	—	2.4	3.8	3.2	43	43	45	44	NNE	4	SW	2	NE	1			
23	56.1	55.1	55.4	5.5	7.8	8.0	7.3	8.2	4.7	—	3.8	4.0	5.5	57	52	68	59	NE	2	E	1	E	3			
24	55.1	54.5	54.8	8.9	10.4	11.3	10.5	11.7	7.2	—	6.4	8.0	7.9	74	84	79	79	ESE	4	ESE	5	SE	5			
25	53.4	52.5	51.3	11.1	12.2	11.4	11.5	12.5	10.6	—	8.8	8.6	8.8	89	81	87	86	SE	6	SE	5	SE	7			
26	46.9	42.2	43.8	12.3	10.0	10.0	10.6	12.6	8.7	—	**9.5**	8.7	8.2	89	95	89	91	SSE	7	SE	8	NW	1			
27	44.0	44.6	42.8	7.6	10.6	10.7	9.9	12.0	7.2	—	6.7	7.8	7.4	86	82	77	82	NNW	1	SE	2	SE	6			
28	40.2	39.9	39.6	10.6	11.4	9.5	10.2	12.1	9.2	—	8.3	7.1	8.0	87	71	90	83	S	5	SE	5	SE	3			
29	39.3	39.2	42.0	9.8	11.0	9.6	10.0	12.2	7.7	—	6.9	6.4	8.2	76	66	92	78	SE	5	ESE	5	SE	6			
30	42.3	41.6	41.3	9.0	**13.6**	9.4	10.4	**14.1**	7.4	—	6.2	6.8	5.2	72	59	58	63	NE	2	ESE	3	NE	3			
31	41.4	42 4	43.8	5.6	9.4	9.7	8.6	10.0	4.9	—	6.0	6.7	5.8	88	76	64	76	NE	4	E	5	—	0			
Mes. vred.	748.0	747.7	748.2	8.6	10.6	9.4	9.5	11.4	7.3	—	6.4	6.8	6.6	74.1	70.0	73.1	72.4		3.5		3.2		3.0			

FEBRUAR 1951 — MARJAN — SPLIT

1	744.7	745.4	746.8	7.6	12.6	9.0	9.6	13.1	7.1	—	4.6	6.3	4.1	58	57	48	54	NE	4	—	0	NE	4			
2	46.4	45.9	46.2	7.8	11.4	7.6	8.6	12.0	7.3	—	4·2	4.6	4.4	54	46	56	52	NE	3	NE	2	NE	4			
3	45.5	45.5	46.3	6.2	11.1	7.3	8.0	12.2	5.7	—	4.5	6.5	6.8	63	65	89	72	NE	3	S	1	NE	1			
4	46.1	46.5	44.8	*5.1*	9.9	9.2	8.4	10.2	4.2	—	5.8	7.0	6.8	87	76	79	81	NE	2	SE	2	SE	6			
5	42.5	41.8	42.6	10.8	12.4	12.2	11.9	12.7	9.2	—	7.7	8.2	8.8	80	76	83	80	SSE	6	SSE	7	SSE	7			
6	43.4	43.7	44.6	12.6	13.4	12.6	12.8	14.0	12.0	—	9.3	9.6	9.8	86	84	91	87	SE	6	SE	8	SE	7			
7	43.6	41.4	41.6	12.6	14.7	11.3	12.5	15.5	10.2	—	8.6	7.1	7.2	79	57	72	69	SE	8	SE	5	E	4			
8	44.4	45.9	46.9	11.5	14.4	12.6	12.8	15.2	10.2	—	6.8	7.5	5.6	68	62	52	61	SE	4	SW	1	NE	2			
9	48.1	48.2	49.5	10.4	**15 4**	11.7	12.3	**15.7**	9.8	—	5.7	7.4	8.3	60	56	81	66	NE	2	—	0	—	0			
10	50.2	51.0	53.7	9.0	13.7	10.8	11.1	14.0	8.6	—	6.5	9.2	8.3	76	79	86	80	—	0	SSW	1	—	0			
11	**56.2**	**56.2**	56.0	8.9	13.8	11.4	11.4	14.0	8.5	—	6.8	8.6	8.8	80	73	87	80	NE	2	SE	4	SE	4			
12	55.3	54.5	54.9	12.2	13.6	12.4	12.6	14.0	11.1	—	8.2	9.0	8.7	78	78	81	79	SSE	6	SE	6	SE	5			
13	51.8	47.5	45.1	12.2	12.6	10.7	11.6	14.0	7.9	—	8.8	9.1	8.4	83	83	87	84	SE	6	SE	**9**	SSE	6			
14	46.6	48.0	50.8	8.0	12.6	10.4	10.4	13.1	7.2	—	6.4	8.1	6.8	81	74	72	76	SW	1	SW	3	NW	1			
15	51.3	50.0	49.4	9.2	11.8	9.6	10.0	12.0	8.8	—	6·6	7.1	7.8	76	69	87	77	NE	1	SE	4	SE	4			
16	48.2	47.4	48.2	8.4	8.5	8.6	8.5	10.4	7.6	—	7.1	7.5	7.4	86	90	90	89	E	3	NE	3	NE	2			
17	49.2	50.3	52.1	8.2	12.2	8.8	9.5	12.6	7.7	—	7.2	7.1	4.9	89	67	58	71	—	0	SW	1	NE	2			
18	52.2	51.4	49.5	6.2	9.8	9.5	8.8	10.6	5.7	—	5.0	6.5	8.2	70	72	92	78	NE	1	S	4	SE	6			
19	47.0	44.5	42.7	11.0	13.8	12.0	12.2	14.0	8.7	—	9.0	9.5	9.4	92	80	90	87	SE	4	ESE	4	SW	3			
20	45.0	47.5	49.4	8.4	12.8	9.2	9.9	13.5	8.2	—	6.6	4.9	5.0	81	*44*	58	61	NW	2	NE	1	NW	1			
21	47.7	44.7	*41.1*	9.2	10.0	11.1	10.4	11.5	8.2	—	5.8	8.8	8.9	67	95	90	84	SE	5	SSE	6	—	0			
22	43.9	44.8	45.9	9.2	11.7	8.2	9.3	13.7	8.0	—	6.3	6.3	6.5	72	61	80	71	N	1	WNW	2	WNW	3			
23	48.4	50.5	52.6	7.1	9.0	7.8	7.9	9.3	*3.9*	—	6.1	6.7	6.0	80	78	76	78	SW	2	SW	1	NE	1			
24	53.5	52.1	51.0	6.2	10.4	10.1	9.2	11.2	5.7	—	4.7	6.8	8.2	66	72	88	75	NE	3	SE	6	S	5			
25	46.8	46.6	46.1	11.7	13.7	12.4	12.6	13.8	8.8	—	8.1	8.8	9.6	89	75	89	84	SE	6	SE	6	SSE	6			
26	44.5	43.9	43.1	11.7	11.3	7.8	9.6	12.6	7.3	—	**10.0**	9.5	6.0	98	94	76	89	SE	5	SW	2	NE	1			
27	42.0	44·0	45.5	6.4	9.0	5.8	6.8	9.5	4.3	—	5.5	6.9	5.2	76	80	75	77	NE	3	S	1	NE	2			
28	47.8	48.1	47.2	5.2	8.0	6.4	6.5	8.9	4.2	—	4.0	*3.9*	4.4	61	49	62	57	NE	2	ENE	3	NE	5			
Mes. vred.	747.6	747.4	747.6	9.0	11.9	9.9	10.2	12.6	7.7	—	6.7	7.4	7.2	76.3	71.1	77.7	74.6		3.2		3.3		3.3			

Br. st. 99 $H_2 = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	2	8	2	4.0	2.8	13.3	.	●1-0 0–1^{20}, 10^{10}–13^{20}
2	25	10	9	9	9.3	.	0.4	.	≠ESE 4^{10}–6^{30}, ●1 7^{45}–12^{16} *i*
3	40	5	9	10●	8.0	0.3	2.0	.	≠SE 3^{20}–24 ●0-1 12–12^{15}, 18^{55}–21^{50}
4	30	10	10	1	7.0	.	4.1	.	≠SE 0–6^{45}, ●1 0^{15}–5^{40} *i*, 7^{52}–7^{58}
5	50	1	8⊙	1	3.3	8.1	0.7	.	⌓1 n–10, ☓ 6$^{3}/_{4}$–7$^{3}/_{4}$
6	55	1	1	1	1.0	8.3	.	.	⌓1 n–10
7	45	2	10	9	7.0	1.3	.	.	⌓1 n–10^{40}
8	12	10	10	10	10.0	.	0.0	.	●0 4^{20}–4^{40}, 12^{02}–12^{35}, ∞1 12$^{3}/_{4}$–13$^{1}/_{2}$
9	45	7	8	8	7.7	1.6	0.1	.	
10	20	10	10	2	7.3	.	.	.	●0 7^{28}–13^{50} *i*
11	30	9	10●	10●	9 7	.	1.9	.	●0-2 1–2^{10}, 13^{56}–22^{10} *i*
12	30	10●	9	3	7.3	1.9	**24.6**	.	●1 1^{15}–11^{15}, ⌈≲0-1 W–SW 6^{03}–6^{15}, 8^{26}–9^{30}
13	10	10	10●	10	10.0	.	6.2	.	≠SE 3^{56}–4^{50}, ●0 9^{11}–18^{38}, 21^{44}–23^{19} *i*
14	60	10	10	10	10.0	.	10.7	.	●0 0^{50}–1^{25}, 4^{10}–4^{47}; NNE 20^{25}–n
15	60	1	6⊙	9	5.3	7.5		.	⌔0 17^{30}–21^{30}
16	40	10●	10	4	8.0	.	1.9	.	●0 3^{50}–7^{50}, ≠–≠ NE–NNE 5^{45}–24
17	50	5	1	3	3.0	7.3	.	.	≠–≠NNE 0–12^{20}, 14^{45}–19^{20}
18	60	9	9	10	9.3	2.5	.	.	⌔0n
19	50	10	2	0	4.0	5.4	.	.	
20	45	9	9⊙	3	7.0	7.0	.	.	
21	55	9	9⊙	5	7.7	4.7	.	.	≠NNE 17^{45}–23^{15}
22	60	2	7⊙	1	3.3	7.9	.	.	
23	55	10	9⊙	10	9.7	0.3	.	.	●0 11^{15}–12^{47}
24	45	10	10	10	10.0	.	0.0	.	●0 9^{25}–10^{32}
25	20	9	10	10	9.7	1.0	0.4	.	●0 2^{56}–3^{04}, 6^{10}–6^{22}, ≠–≠SE 6^{50}–24
26	5	10	10●	7	9.0	.	.	.	≠–≠ SE–SSE 0–19^{50}, ●1 10^{15}–18^{30}, 21^{20}–23^{45} *i*
27	35	10●	9	3	7.3	1.9	22.0	.	●0-1 4^{40}–9^{47} *i*, 12^{27}–13^{22}; ≠SE–S 20^{38}–24
28	30	10	10	10	10.0	0.6	2.5	.	≠ S0–5^{30}, ●1 0^{08}–0^{50}, 5^{58}–6^{32}
29	14	10●	10●	9●	9.7	.	6.9	.	●0 9^{22}–24 *i*, ≠–≠ SE 9^{40}–22^{45}
30	50	10	9	1	6.7	3.6	14.8	.	●0 0–4^{12}, 7^{12}–9^{30}
31	30	10●	9●	9	9.3	1.3	6.5	.	●0 1^{40}–15^{56} *i*
Mes. vred.		7.8	8.4	6.1	7.4	75.3	118.9		

1	50	9	9	1	6.3	3.5	2 3	.	☓ 8^{40}–24, ⊕0 9^{42}–11^{38}
2	60	3	7⊙	1	3.7	5.0		.	☓ 0–17
3	45	9	9⊙	3	7.0	4.0	0.7	.	●0-1 5^{40}–6^{50}, 15^{48}–20^{09}
4	50	3	7⊙	8	6.0	6.9	13.4	.	●1 0–1^{50}, 4^{09}–6^{08}; ≠SE 20^{05}–24
5	40	10	9	10	9.7	1.1	.	.	≠SE–SSE– 0–24, ●1 7^{15}–8^{30}
6	12	10	10	2	7.3	0.5	0.1	.	≠–≠ SSE 0–24
7	35	9	9	10●	9.3	2.1	.	.	≠SE–SSE 0–19^{15}, ●0 18^{31}–22^{59}
8	60	4	1	1	2.0	6.2	1.1	.	≠SE 4–5^{39}, ●0 4^{15}–4^{42}
9	50	1	1	0	0.7	9.5	.	.	
10	40	1	7⊙	0	2.7	8.8	.	.	⌓0 n–a, 20–24; ⊕0 10^{42}–13^{18}
11	60	1	1	0	0.7	8.9	.	.	⌓0-1 0–10
12	40	3	9⊙	9	7.0	3.5	.	.	≠SE 3^{50}–24
13	16	10	10	10	10.0	1.2	.	.	≠–≠SE–SSE 0–22^{30}, ●0-1 15^{50}–19^{21}, 22^{50}–23^{20}; ●1, ⌈≲ 18^{27}–18^{52}
14	50	10⌈≲	9	6	8.3	3.6	7.0	.	●0-1 0^{05}–7^{20} *i*, 11^{45}–12^{10}; (⌈≲)1 SE 6^{56}–7^{40}
15	40	6	10	10●	8.7	1.6	0.4	.	●1 19^{30}–24 *i*
16	8	10	10	9	9 7	.	4.6	.	●0-1-2 0–6^{19} *i*, 10^{46}–18^{43} *i*
17	60	9	1	0	3.3	5.7	**23.2**	.	●1 0^{24}–4^{20} *i*
18	35	6	10●	10●	8.7	0.3	.	.	●0-1 13^{56}–14^{03} *i*, 17–24 *i*; ≠SE 18^{35}–n, ⌓0 n–a
19	40	9	7⊙	9●	8.3	2.7	5.4	.	●0-1-2 0–11^{50} *i*, 19^{30}–21^{15} *i*; ≠SE 19^{30}–19^{55}
20	60	6	1	0	2.3	7.8	3.9	.	
21	18	10	10●	10	10.0	0.2	.	.	≠–≠SSE 9^{50}–19^{35}, ●0-1 11^{30}–19^{54} *i*
22	40	1	9●	9	6.3	5.0	11.8	.	●0-1 10^{47}–14^{10} *i*, 19^{31}–22^{40}; ⌈≲ 17^{12}–17^{20}, ●1, △ 19^{56}–19^{58}
23	60	10●	1	1	4.0	5.4	3.3	.	⌈≲SW 1–2^{30}, ⌈≲1 7^{10}–8^{30}, ●0-1 4^{15}–10^{45} *i*
24	30	8	9	10●	9.0	4.0	6.3	.	●0-1 10^{37}–10^{48}, 18^{05}–24; ≠SE 13^{50}–16^{40}
25	14	10	9	10	9.7	0.3	5.0	.	●0-1 0–2^{42}, 17^{28}–19^{18} *i*; ≠–≠ SE–SSE 0–24 *i*
26	15	10	10●	9	9 7	.	1.5	.	≠SE 0–6^{08}, ●0-1-2 4^{10}–20^{40}, 23^{45}–23^{57}; ⌈≲1▲ 23^{57}–24
27	45	9	7⊙	10⌈≲	8.7	2.1	16.7	.	⌈≲1▲0 0–1, ●1-2-0 7^{30}–12^{17} *i*, 19^{05}–22^{27} *i*; (⌈≲)1 SW 20^{22}–24
28	18	6	10	9	8.3	0.1	7.3	.	(⌈≲)1 SW 0–0^{48}, ⊕ 7^{37}–8^{24}, ≠–≠NE 17^{04}–24
Mes. vred.		6.9	7.2	6.0	6.7	100.0	114.0		

MART 1951

SPLIT — MARJAN

$\varphi = 43^{0}\ 31'N\ \lambda = 16^{0}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1^{h}\ 06$ min.

Br. st. 99

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	746.2	747.3	747.9	5.5	7.6	6.6	6.6	8.1	3.9	—	3.2	3.2	3.9	47	41	53	47	NE	7	NE	6	NE	4
2	45.9	45.4	46.1	7.0	9.8	5.7	7.0	10.2	5.4	—	3.3	3.8	3.2	44	41	46	44	NE	4	NE	4	NE	5
3	47.9	49.1	51.1	4.2	10.4	6.4	6.8	10.6	3.7	—	3.2	4.1	4.6	51	44	64	53	NE	4	SSW	2	—	0
4	52.7	52.6	52.9	5.2	6.8	6.3	6.2	9.0	4.1	—	4.8	5.5	5.2	72	75	73	73	NE	2	NE	1	NE	1
5	51.2	50.5	50.6	5.6	11.8	9.8	9.2	12.3	4.3	—	4.3	4.4	4.3	63	42	48	51	NE	3	WSW	1	—	0
6	49.8	48.5	47.7	9.0	12.3	12.8	11.7	12.8	8.2	—	5.7	7.8	9.2	66	73	83	74	NE	1	SE	5	SE	5
7	43.8	40.4	36.4	14.0	11.8	12.4	12.6	14.2	11.3	—	8.8	9.7	8.6	73	93	79	82	SE	7	SE	7	SE	7
8	*31.8*	37.8	39.1	9.6	11.7	11.0	10.8	12.7	8.1	—	8.2	7.8	8.0	91	76	82	83	SE	2	WSW	2	SE	4
9	38.8	38.3	37.3	8.0	13.1	10.2	10.4	13.5	7.8	—	5.8	6.8	6.3	72	60	68	77	S	1	SSW	5	—	0
10	36.8	38.6	41.2	8.2	10.6	9.0	9.2	11.7	7.6	—	5.1	5.5	6.0	63	57	70	63	NW	2	NW	1	NW	2
11	44.4	46.4	46.5	6.6	13.4	10.8	10.4	13.7	6.1	—	5.5	6.8	7.7	76	59	79	71	NE	1	S	2	SE	5
12	44.3	44.9	47.0	12.0	13.0	13 1	12.8	13.4	10.6	—	8.2	9.5	9.6	78	85	85	83	SE	6	SE	5	ESE	2
13	49.8	50.5	51.3	11.2	14.8	13.5	13.2	15.7	10.6	—	8.3	9.2	9.3	83	73	80	79	ESE	2	SE	5	SE	5
14	48.5	47.4	49.6	14.0	13.5	13.8	13.8	15.3	12.8	—	9.3	**10.2**	**10.2**	77	88	86	84	SE	7	SE	8	—	0
15	51.5	51.3	50.9	11.2	14.2	12.4	12.6	14.7	10.8	—	6.5	8.4	5.4	66	69	50	62	SW	1	—	0	—	0
16	51.3	51.2	52.7	12.3	**17.2**	13.6	14.2	**17.5**	10.6	—	5.6	7.4	6.5	52	51	56	53	NW	1	WNW	1	—	0
17	52.5	52.4	52.5	10.8	14.9	12.9	12.9	15.5	10.2	—	7.1	8.1	8.2	73	64	74	70	—	0	—	0	—	0
18	51.2	50.2	48.7	12.7	15.1	14.6	14.2	15.4	11.8	—	6.9	6.7	6.2	62	52	50	55	ESE	3	SE	5	SE	6
19	47.9	46.8	46.1	13.0	14.4	13.0	13.4	15.1	12.2	—	8.4	10.0	10.0	75	82	89	82	ESE	3	ESE	4	SE	2
20	41.3	43.3	46.9	12.6	13.1	11.2	12.0	13.9	10.5	—	5.9	5.1	5.7	87	45	57	63	—	0	N	3	—	0
21	45.8	45.0	47.5	9.1	4.9	5.4	6.2	14.4	2.1	—	4.6	5.0	2.8	53	77	42	57	NE	1	NNE	7	NNE	**9**
22	51.4	54.3	**54.7**	*2.9*	7.6	6.2	5.7	8.0	*1.3*	—	2.6	2.3	2.2	45	*30*	*30*	35	NE	7	NE	5	NNE	5
23	53.9	53.0	50.9	5.0	11.9	9.0	8.7	12.5	3.6	—	*2.1*	4.3	5.0	32	41	58	44	NE	2	SW	2	NW	1
24	46.8	43.5	40.2	7.1	13.0	10.9	10.5	13.3	6.2	—	4.0	5.9	7.2	53	52	74	60	E	2	SE	4	SE	6
25	35.1	34.4	35.9	9.6	8.8	8.0	8.6	11.4	6.8	—	8.3	6.3	4.7	93	74	58	75	SE	6	ENE	4	NE	6
26	36.5	40.6	44.6	6.8	8.7	7.4	7.6	9.3	6.2	—	3.4	3.4	3.5	46	40	45	44	NE	8	NE	7	NNE	3
27	48.0	47.6	48.1	6.6	13.0	9.9	9.8	13.9	4.4	—	2.5	5.3	5.4	34	47	59	47	NE	2	SSW	2	—	0
28	46.8	45.9	45.2	10.8	12.0	11.9	11.6	12.5	9.4	—	6.6	7.5	8.1	68	72	78	73	SE	6	SE	6	SE	6
29	42.8	42.4	41.8	12.1	14.2	12.9	13.0	15.2	11.2	—	8.6	8.6	10.1	81	71	90	81	SE	5	SE	5	SE	5
30	42.4	44.3	44.8	11.8	14.2	13.6	13.3	15.0	11.3	—	9.4	9.5	10.1	91	79	86	85	SE	4	SSE	4	SE	6
31	44.5	44.3	44.3	13.8	13.1	15.0	14.2	15.4	12.4		10.1	9.0	7.5	85	80	59	75	SE	6	SE	8	SE	7
Mes. vred.	745.8	746.1	746.5	9.3	12.0	10.6	10.6	13.1	7.9	—	6.0	6.7	6.6	66.2	62.4	66.2	64.9		3.4		3.9		3.3

APRIL 1951

SPLIT — MARJAN

1	748.6	50.9	753.6	10.2	14.0	10.5	11.3	15.7	9.7	—	6.7	7.3	6.5	72	61	68	67	NW	2	SW	4	N	2
2	53.0	51.9	51.1	10.6	15.3	13.8	13.4	16.1	9.2	—	6.0	9.0	6.4	63	69	54	62	N	2	SW	4	N	1
3	50.3	48.8	48.3	11.4	17.6	14.2	14.4	17.9	10.1	—	5.8	7.2	6.9	58	48	57	54	—	0	SW	1	—	0
4	47.4	47.6	48.5	13.4	18.2	14.2	15.0	19.0	10.7	—	6.7	6.7	5.9	58	43	49	50	NE	4	SE	3	NE	4
5	47.8	48.4	48.8	13.3	17.3	14.6	15.0	18.0	12.2	—	6.7	7.3	5.4	58	49	43	50	N	2	SSE	2	NNE	3
6	49.9	49.7	50.2	13.6	19.0	14.8	15.6	19.2	12.4	—	5.2	6.1	4.9	45	37	38	40	NE	5	SW	3	NE	4
7	49.9	49.8	49.4	12.2	18.4	13.9	14.6	19.0	10.9	—	5.5	7.3	6.2	52	46	52	50	NE	2	SSW	2	—	0
8	48.7	48.1	47.5	12.6	15.9	13.5	13.9	16.4	11.1	—	6.9	8.7	9.5	63	64	82	70	E	3	SE	5	SE	6
9	48.3	50.0	50.5	12.0	16.4	12.4	13.3	16.6	11.3	—	8.7	7.8	6.7	82	56	62	67	SW	1	SSW	3	—	0
10	50 3	50.2	49.1	12.8	16.2	14.0	14.2	16.5	11.3	—	7.8	8.4	8.7	70	61	73	68	ESE	3	SE	5	SE	6
11	47.4	46.7	46.8	14.4	14.9	14.6	14.6	15.2	13.7	—	9.3	9.8	9.7	76	77	78	77	SE	6	SSE	4	ENE	1
12	46.7	45.4	45.5	14.3	15.8	13.4	14.2	16.6	12.6	—	9.2	10.1	6.8	76	75	59	70	ESE	2	SE	5	NE	4
13	*44.0*	44.6	46.7	12.2	10.1	10.9	11.0	13.7	8.6	—	5.3	5.9	5.3	50	63	54	56	NE	5	NE	4	NNE	3
14	48.1	48.8	50.9	10.0	16.2	12.2	12.6	16.3	8.4	—	5.4	7.0	8.9	59	51	84	65	NE	1	SW	2	S	1
15	53.3	54.2	55.7	11.7	14.2	10.8	11.9	17.7	10.0	—	6.0	6.6	4.8	58	54	49	54	—	0	NW	3	NE	4
16	58.1	**58.4**	57.4	10.2	16.6	12.4	12.9	16.9	8.9	—	3.7	5.0	5.0	39	35	46	40	NE	4	SW	2	NW	3
17	57.2	57.1	56.8	11.2	17.2	13.5	13.8	17.7	9.2	—	5.0	6.2	5.0	50	42	43	45	NE	1	SW	2	—	0
18	57.0	56.4	55.7	12.1	18.8	14.2	14.8	19.0	10.5	—	6.1	6.6	8.5	58	41	70	56	—	0	SSW	1	—	0
19	53.9	52.4	51.7	13.4	19.0	15.8	16.0	19.5	11.9	—	6.4	6.7	7.6	56	40	56	51	E	1	SE	4	SE	4
20	50.7	49.9	50.0	13.4	16.5	13.8	14.4	17.0	11.8	—	6.4	6.9	8.4	56	49	71	59	E	2	SE	4	ESE	3
21	48.4	48.6	47.0	13.4	16.6	14.2	14.6	18.2	12.8	—	9.9	10.4	10.6	86	74	88	83	ESE	2	SW	3	—	0
22	45.9	47.9	50.9	13.4	14.6	10.2	12.1	14.8	9.7	—	9.3	3.6	3.4	81	29	36	49	—	0	NE	**8**	NE	**8**
23	54.8	53.9	55.3	*8.2*	12.6	10 3	10.4	13.2	*6.9*	—	3.0	*2.5*	2.8	37	*23*	29	30	NE	4	NNE	4	NNE	5
24	54.4	54.0	55.5	10.4	17.0	14.6	14.2	18.0	8.6	—	4.0	6.8	6.2	43	47	50	47	SW	1	SW	3	—	0
25	55.3	54.7	53.8	16.2	**22.2**	17.8	18.5	**22.6**	14.2	—	7.7	7.9	4.6	56	39	43	46	—	0	SSW	1	—	0
26	51.9	51.7	51.1	16.1	17.7	14.5	15.7	20.0	12.9	—	7.9	8.9	9.3	57	59	75	64	NE	1	SE	5	SE	2
27	49.2	48.8	48.4	14.7	16.0	15.0	15.2	16.6	12.8	—	9.6	10.2	9.0	77	75	71	74	SE	4	ESE	4	SE	3
28	48.2	48.7	49.2	13.2	17.6	14.6	15.0	18.3	12.9	—	9.3	10.4	10.1	82	69	81	77	NE	2	SE	4	SE	3
29	48.8	49.3	50.2	14.6	17.4	15.4	15.7	17.8	13.7	—	9.7	**10.9**	10.3	78	73	78	76	SE	3	SE	5	SE	4
30	51.9	54.1	55.1	15.6	20.6	16.2	17.2	21.3	14.8	—	10.4	10.4	10.4	79	57	75	70	SE	5	SSW	2	SE	1
Mes. vred.	750.6	750.7	751.0	12.7	16.7	13.7	14.2	17.5	11.1	—	7.0	7.6	7.1	62.5	53.5	60.5	59.8		2.3		3.4		2.5

SPLIT — MARJAN

MART 1951

Br. st. 99

$H_s = 122\,m$ $H_b = 128.0\,m$ $h_t = 6.7\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	9	10	10	9.7	0.9	.	.	NE 0–15^{40}
2	50	9	9⊙	1	6.3	3.5	.	.	
3	45	8	3	1	4.0	7.7	.	.	
4	50	9	1	1	3.7	5.1	0.5	.	([≷) $^{0\text{-}1}$ SW 4^{20}–4^{26}, 11^{15}–11^{20}; ●$^{0\text{-}1}$ 5^{57}–6^{53}, 11^{25}–13^{15}
5	35	9	9⊙	9	9.0	5.6	2.3	.	
6	35	10	10	10	10.0	0.1	0.0	.	●^{0} 4–4^{50}, 8^{50}–9^{05}, 16^{19}–16^{21}, 18^{45}–18^{53}
7	10	10	10●	1	7.0	.	0.4	.	–SE 0^{20}–24, ●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 0^{20}–0^{55}, 8^{50}, 11^{06}–19^{10}
8	30	10●	10	10	10.0	1.7	14.6	.	●$^{0\text{-}1}$ 0^{10}–9^{26} *i*, 21^{03}–24; –SE 0-5^{50}, S 10^{25}–11
9	45	3	5⊙	3	3.7	6.8	4.7	.	●$^{0\text{-}1}$ 0-5 *i*, 10^{03}–10^{05}, 16^{56}–17^{01}; SW-SSW 0–13^{15}
10	50	10	9⊙	0	6.3	4.1	0.0	.	
11	55	1	4	9	4.7	9.6	.	.	^{1}–9
12	25	10	10	1	7.0	.	.	.	SE 0^{10}–12^{30}, ●$^{tr\text{-}0\text{-}1\text{-}2}$ 8^{15}, 15^{34}–16^{50}
13	45	5	5⊙	1	3.7	8.8	5.0	.	^{2}n–10
14	15	9	10●	4	7.7	1.4	.	.	●^{0} 13^{48}–14^{17}, –SE 0–19
15	45	5	10	8	7.7	1.2	0.0	.	^{1} n–a, ^{2} 19^{33}–n
16	60	9	1	0	3.3	10.2	.	.	≷ 10–17
17	45	10	10	10	10.0	2.4	.	.	^{1} n–a, ●tr 14^{15}–14^{53}
18	40	9	9	10	9.3	0.3	0.0	.	●$^{0\text{-}tr}$ 9^{23}–9^{49}, 23^{07}–23^{15}; SE 17^{03}–24
19	40	9	10	8	9.0	2.8	2.7	.	●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 1^{36}–5^{48} *i*, 9^{10}–10^{35}
20	60	9	5⊙	1	5.0	7.4	3.4	.	●$^{tr\text{-}0}$ 5^{50}–10^{13} *i*, [≷^{1} SW 8^{20}, ≷ 13–24
21	7	1	10	10●	7.0	4.5	0.1	.	●$^{tr\text{-}0}$12^{01}–13^{35}, ☿ ^{0}16^{13}–16^{17}, ⚹tr16^{17}–17^{0,4} –NE-NNE 13^{02}–24
22	60	5⊙	1	0	2.0	10.9	0.3	.	♈^{0} 0–4^{15}, –NNE–NE 0–9^{50}, 18^{40}–20^{59}
23	60	4	8⊙	6	6.0	9.1	.	.	≷ 6–18^{50}, tr n–a
24	45	0	4	10	4.7	7.0	.	.	≷ 0–7, 10^{40}–13^{30}; SE 19^{10}–24
25	18	10●	10	10	10.0	0.7	**16.6**	.	SE 0–7^{47}, –NE 20^{50}–24, ●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 0^{04}–4^{22}, 8^{34}–20^{50} *i*
26	45	10	5	0	5.0	6.8	7.3	.	–NE 0–20^{19}
27	60	1	7⊙	10	6.0	10.5	.	.	≷ 5–18^{30}
28	50	9	9	3	7.0	4.0	.	.	SE 6^{08}–24
29	30	7	9	10●	8.7	5.7	.	.	SE 0–4^{50}, ●$^{?}$ 17^{58}–24
30	25	10	9	9	9.3	3.6	4.6	.	●$^{0\text{-}1\text{-}tr}$ 0–9^{33} *i*, 16^{18}–17^{24}; SE 20^{50}–24
31	10	9	10●	10	9.7	0.1	1.6	.	–SE 0–24, ●$^{tr\text{-}0\text{-}1}$ 4^{20}–6^{21}, 12–14^{50}, 18–23 *l*
Mes. vred.		7.4	7.5	5.7	6.9	142.5	64.1		

SPLIT — MARJAN

APRIL 1951

1	40	9	1	0	3.3	10.1	2.4	.	
2	50	0	1	0	0.3	11.6	.	.	≷ 5–7^{45}, 12^{40}–15^{30}
3	50	1	1	0	0.7	11.7	.	.	^{0} n–10, ≷ 14–18^{30}
4	45	7⊙	4	10	7.0	11.5	.	.	^{1} n–a
5	35	9	9⊙	0	6.0	5.1	.	.	
6	60	1	1	0	0.7	10.3	.	.	≷ 9–17^{30}
7	35	0	1	0	0.3	11.8	.	.	
8	25	1	7⊙	10	6.0	8.3	.	.	●$^{tr\text{-}0}$ 9^{52}–10^{31}, 19^{53}–24; SE 9^{52}–22^{45}
9	65	7	1	0	2.7	11.0	**3.5**	.	●$^{0\text{-}1}$ 0–3^{24}, ≷ 10–19
10	45	3	9⊙	1	4.3	10.1	.	.	SE 21^{30}–24
11	15	10●	10	10	10.0	.	0.1	.	–SE 0–17^{40}, ●$^{tr\text{-}0}$ 2^{15}–8^{09} *i*, 14^{47}–20^{13}
12	25	10	9	9	9.3	2.0	0.2	.	●$^{tr\text{-}1}$ 14^{25}–14^{30}, 18^{09}–19^{25}
13	18	10	10	10	10.0	.	1.4	.	●$^{1\text{-}0}$ 1^{40}–2^{30}, 7^{15}–15^{45} *i*
14	40	7⊙	2	0	3.0	11.0	3.3	.	$^{0\text{-}1}$ 20–24
15	45	0	8● ⊙	0	2.7	7.5	.	.	$^{1\text{-}2}$ 0–10, ●tr 13^{25}–16^{30}
16	60	0	4	1	1.7	12.4	0.0	.	NE 0^{30}–2, ≷ 5–19^{30}
17	60	0	1	2	1.0	12.5	.	.	≷ 11^{45}–18^{45}
18	55	2	8⊙	7	5.7	9.1	.	.	^{0} n–10, ⊕^{0} 10^{35}–16^{10}
19	45	8	2	9	6.3	9.9	.	.	^{0} n–9
20	45	10	8	10	9.3	0.6	0.7	.	●$^{0\text{-}1}$ 0^{20}–1^{20} *i*
21	45	10	9	10	9 7	2.5	.	.	
22	45	9●	3	1	4.3	5.7	0.0	.	^{2} n–a, ●tr 6^{55}–7^{40}, –NE 8–24
23	60	1	1	0	0.7	12.5	0.0	.	NE–NNE 0–6^{15}, 8^{45}–18^{50}; ≷ 4–18^{30}
24	60	1	1	1	1.0	12.7	.	.	≷ 10–19^{30}
25	40	0	1	1	0.7	12.5	.	.	
26	40	7⊙	9	10●	8.7	5.2	.	.	●tr 14^{51}–22^{42} *i*
27	40	9	9●	9	9.0	1.7	1.7	.	●$^{tr\text{-}0}$ 7^{10}–14^{30} *i*
28	30	10	7⊙	3	6.7	5.3	1.4	.	●$^{tr\text{-}0\text{-}1}$ 5^{25}–6^{55}
29	30	10	2	8	6.7	7.2	.	.	
30	50	9	2	1	4.0	9.8	0.0	.	●tr 0^{38}–0^{52}, SE 4–4^{30}
Mes. vred.		5.4	4.7	4.1	4.7	241.6	14.7		

MAJ 1951 — SPLIT

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min. — *Br. st. 99*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	**754.0**	752.3	751.4	16.6	22.7	19.8	19.7	23.0	14.5	—	8.3	8 1	7.1	59	39	41	46	NE	2	SE	4	SE	2
2	49.3	49.8	49.2	19.6	20.8	15.9	18.0	22.2	15.8	—	7.4	12.1	11.2	44	66	82	64	SE	4	SSW	1	—	0
3	47.8	46.9	46.0	16.1	20.0	15.6	16.8	22.6	13.8	—	11.8	11.8	11.7	86	67	88	80	—	0	SSW	3	SW	1
4	46.7	47.3	48.2	15.8	20.4	16.3	17.2	20.8	14.8	—	11.9	11.2	10.5	88	62	75	75	—	0	SW	2	—	0
5	49.0	49.3	49.4	14.4	20.3	17.2	17.3	20.7	14.2	—	11.3	11.6	9.1	92	65	62	73	SE	2	S	1	NW	1
6	48.8	48.4	49.2	16.6	20.1	16.2	17.3	20.6	15.0	—	8.8	7.7	8.3	62	44	60	55	SE	1	SW	4	NW	3
7	49.4	48.2	47.8	15.3	20.0	17.0	17.3	21.0	13.2	—	9.5	9.5	9.7	73	54	67	65	—	0	ESE	4	SE	3
8	47.1	47.1	47.8	16.0	16.2	16.2	16.2	17.7	15.4	—	11.4	11.4	11.0	84	83	80	82	SE	5	SE	7	SE	4
9	47.1	43.7	37.3	14.5	17.8	18.7	17.4	19.5	13.3	—	10.5	7.4	6.8	85	48	42	58	ENE	3	NE	3	SE	4
10	*35.2*	37.2	39.2	14.9	15.9	15.4	15.4	19.5	13.5	—	11.2	11.3	10.9	88	83	83	85	S	1	S	2	—	0
11	41.9	44.8	47.7	14.4	19.3	16.1	16.5	19.7	12.9	—	9.8	9.6	8.8	80	57	64	67	SE	3	SW	3	N	1
12	48.4	47.2	45.4	15.8	20.6	16.8	17.5	21.4	13.9	—	9.8	11.3	8.8	73	62	62	66	NE	1	SW	2	E	1
13	43.6	45.4	45.5	14.4	13.4	13.4	13.6	17.2	12.6	—	*6.8*	9.1	8.6	55	79	75	70	NE	3	SE	1	NE	2
14	45.9	46.0	46.2	13.7	18.4	14.6	15.3	18.6	12.4	—	9.7	11.2	8.9	82	71	71	75	SE	1	SE	1	E	2
15	46.1	46.1	46.6	*12.3*	18.4	15.2	15.3	18.8	11.5	—	9.7	9.9	10.1	90	63	78	77	N	2	S	2	—	0
16	46.4	46.6	47.7	13.2	13.8	14.4	14.0	17.4	*9.2*	—	8.3	9.4	9.8	73	79	80	77	ESE	2	SE	2	SE	3
17	47.1	46.2	47.3	14.1	19.0	15.7	16.1	20.5	11.2	—	8.2	10.0	7.5	68	61	56	62	NE	2	SW	3	N	3
18	48.8	49.8	51.1	15.2	20.0	16.0	16.8	20.4	13.2	—	9.0	11.2	10.2	70	64	75	70	—	0	SW	4	SW	3
19	50.8	49.4	47.4	16.2	20.6	18.6	18.5	21.3	14.2	—	9.8	9.5	7.9	71	52	49	57	ESE	3	SE	4	SE	4
20	43.4	42.3	44.0	20.4	20.2	17.8	19.0	25.0	17.2	—	7.5	9.0	12.2	42	51	80	58	E	3	NE	3	SSW	4
21	44.9	45.4	46.2	17.8	23.8	21.0	20.9	24 5	15.6	—	10.5	13.3	13.0	69	60	70	66	—	0	SSW	2	NW	1
22	48.4	49.7	50.9	19.8	24.6	21.6	21.9	25.4	17.2	—	10.4	13.8	11.7	60	60	60	60	NE	1	S	1	NW	2
23	52.3	52.8	52.9	20.6	24.0	22.3	22.3	25.6	18.3	—	11.5	14.3	10.8	63	64	53	60	—	0	SW	3	—	0
24	53.3	52.9	52.4	20.8	24.6	21.0	21.8	25.9	17.6	—	13.5	12.2	13.2	73	53	71	66	—	0	SSW	3	—	0
25	52.2	51.7	50.8	20.6	24.8	21.4	22.0	26.0	18.6	—	14.6	15.5	14.4	80	66	75	74	—	0	SSW	3	—	0
26	50.6	50.0	49.2	21 8	27.3	22.6	23.6	27.7	18.8	—	12.3	**14.8**	14.2	63	55	69	62	—	0	SW	2	—	0
27	47.8	47.7	47.3	23.8	26.7	22.7	24.0	27.0	21.2	—	12.0	11.9	10.6	54	45	51	50	SE	5	SE	5	SE	6
28	48.3	48.6	48.8	22.7	25.0	22.8	23.3	25.6	21.5	—	10.3	9.0	8.9	50	38	43	44	SE	5	SE	6	E	3
29	47.9	47.2	47.2	24.0	25.8	23.0	24.0	26.9	22.1	—	9.0	11.3	9.5	40	45	45	43	SE	3	SE	5	SE	3
30	47.0	46.9	48.0	23.2	27.3	22.2	23.7	27.9	21.8	—	9.8	9.7	11.6	46	*36*	58	47	SE	4	SE	5	NW	2
31	48.3	48.4	48.6	22.6	**28.7**	25.0	25.3	**29.2**	20.6	—	11.6	13.2	9.3	56	44	39	46	—	0	SW	2	NW	2
Mes. vred.	747.7	747.6	747.6	17.6	21.3	18.5	19.0	22.6	15.6		10.2	11.0	10.2	68.4	58.6	64.6	63.9		1.8		3.0		1.9

JUN 1951 — SPLIT

1	748.8	748.2	747.6	23.6	28.3	24.4	25.2	29.2	21.2	—	11.8	10.0	8.1	54	35	35	41	SW	2	NW	3	NW	2
2	46.2	46.0	46.3	22.0	27.6	21.6	23.2	28.2	20.8	—	9.0	10.2	6.7	46	37	35	39	NE	2	SW	3	NW	3
3	47.9	48.3	48.5	21.4	25.1	21.0	22.1	25.6	18.2	—	10.1	11.2	9.0	53	47	48	49	SE	1	SW	3	SW	1
4	48.8	48.4	47.5	18.3	25.1	21.0	21.4	25.5	17.8	—	10.2	9.5	14.0	65	40	75	60	NNE	2	SE	3	SE	3
5	45.9	44.1	42.6	17.2	18.0	18.4	18.0	22.0	16.2	—	13.3	12.9	11.1	90	83	70	81	S	3	NE	3	NE	3
6	*40.0*	41.4	43.5	17.8	21.8	19.4	19.6	22.6	15.9	—	10.9	11.3	10.3	71	58	61	63	NE	3	NNW	3	NW	2
7	44.6	45.3	46.8	19.6	23.6	19 6	20.6	23.8	16.7	—	12.1	11.9	13.2	71	55	77	68	S	1	SSW	2	WSW	1
8	47.4	48.1	46.6	19.6	25.0	20.6	21.4	25.5	17.8	—	12.2	14.4	13.6	72	61	75	69	—	0	SW	2	SE	6
9	42.7	43.4	45.4	*13.9*	22.5	18.0	18.1	23.0	*13.2*	—	10.3	11.5	11.3	86	56	73	72	NE	3	SSW	2	W	2
10	47.8	49.0	49.4	18.9	24.1	21.0	21.2	24.4	16.2	—	12.2	12.4	14.0	74	55	75	68	—	0	SW	3	—	0
11	50.7	51.3	52.6	20.3	25.6	20.6	21.8	27.0	18.2	—	13.6	10.2	7.9	76	42	44	54	—	0	ENE	2	NE	5
12	54.5	54.5	54.4	21.2	26.1	22.4	23.0	26.6	19.4	—	*6.4*	10.1	8.8	34	40	44	39	NE	5	SW	3	NE	4
13	54.4	53.6	53.5	20.0	25.3	23.8	23.2	26.4	18.8	—	9.4	12.3	8.9	54	51	40	48	—	0	SW	3	NE	3
14	54.9	54.2	54.6	23.4	27.4	23.4	24.4	27.6	21.9	—	9.4	8.3	9.1	44	*30*	42	39	NE	3	NE	4	NE	4
15	**55.2**	54.2	53.8	21.4	27.0	23.2	23.7	27.6	19.7	—	8.8	11.6	14.1	46	43	66	52	NE	4	SW	3	E	1
16	53.9	53.8	52.3	23.4	27.8	23.8	24.7	29.2	20.4	—	11.8	12.7	16.3	55	45	74	58	—	0	SW	3	—	0
17	52.9	52.5	51.7	23.4	29.4	26.1	26.2	30.1	21.2	—	14.9	12.8	13.9	69	42	55	55	—	0	SW	2	—	0
18	51.8	51.2	50.4	24.8	30.2	27.1	27.3	31.0	22.7	—	14.8	16.8	13.5	63	52	50	55	—	0	SW	2	NW	1
19	50.2	49.3	49.5	26.3	31.4	28.3	28.6	32.3	24.2	—	14.9	16.5	14.0	58	48	48	51	—	0	SW	1	—	0
20	49.5	49.1	49.8	27.0	**32.7**	26.7	28.3	**33.5**	25.4	—	12.2	14.8	12.9	46	40	49	45	NE	2	SW	2	NE	4
21	50.3	50.1	51.1	24.4	30.7	25.6	26.6	32.0	23.2	—	12.0	14.1	11.8	52	43	48	48	NE	5	SW	3	NE	3
22	51.1	50.8	50.1	25.1	29.7	26.0	26.7	30.8	22.8	—	12.2	13.6	13.1	51	43	52	49	NE	2	SW	3	—	0
23	49.8	48.7	47.4	25.0	30.0	25.4	26.4	30.5	22.4	—	**17.3**	15.2	15.3	73	47	63	61	—	0	S	3	SE	4
24	47.3	47.8	47.3	25.2	27.8	24.6	25.6	28.0	23.9	—	14.5	16.8	15.2	60	60	66	62	SE	3	SE	4	SE	4
25	48.0	49.5	50.2	23.6	27.7	23.6	24.6	28.8	21.0	—	12.7	12.1	10.1	58	44	46	49	NW	1	SW	4	—	0
26	50.2	48.4	51.1	23.2	25.0	18.8	21.4	29.0	18.4	—	9.8	17.0	11.2	46	71	69	62	NE	3	SW	4	NW	2
27	52.6	52.7	52.8	20.4	26.6	22.5	23.0	26.7	17.4	—	9.7	10.7	12.2	54	41	60	52	NE	3	SW	3	—	0
28	53.1	52.0	51.6	22.6	28.2	23.7	24.6	28.7	20.0	—	11.3	12.2	11.3	55	42	52	50	—	0	SW	4	NW	2
29	51.7	51.4	51.3	23.8	27.6	25.0	25.4	29.4	20.7	—	11.7	15.5	10.0	53	56	42	50	—	0	SW	4	NW	1
30	52.2	51.9	52.0	22.4	28.6	24.3	24.9	28.8	20.7	—	12.1	12.0	12.9	60	41	57	53	—	0	SSW	3	—	0
Mes. vred.	749.8	749.6	749.7	22.0	26.9	23.0	23.7	27.8	19.9		11.7	12.7	11.8	59.6	48.3	56.4	54.8		1.6		2.9		2.0

SPLIT — MAJ 1951

Br. st. 99 — $H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	60	9	8⊙	6	7.7	7.9	0.0	.	●tr 6-6^{10}
2	40	9	5⊙	1	5.0	10.1	.	.	([≷)^{1} S 21^{20}
3	25	8⊙	9⊙	3	6.7	10.0	.	.	⌓^{2} n-a, ([≷)^{1} NW 1, =^{1} 5^{30}-7^{15}
4	45	10	1	0	3.7	9.1		.	=^{1} 5^{30}-10
5	60	10	7⊙	2	6.3	8.2	4.5	.	⌓^{1} n-a, ●$^{0-1}$ 4^{20}-8^{27} *i*, [≷^{1} 6^{30}, =^{1} 6^{25}-7^{47}
6	55	9⊙	1	1	3.7	13.1	0.0	.	☓ 11^{45}-18^{30}
7	30	9⊙	9⊙	10	9.3	9.7	.	.	⌓^{0} n-9, ●^{0} 21^{40}-21^{48}
8	35	10●	10	9	9.7	0.2	0.0	.	●^{0} 6^{08}-13^{40} *i*, ≠-≠ SE 8^{10}-16
9	60	10●	10	10	10.0	0.6	3.5	.	●$^{0-1-2}$ 0^{30}-12^{38} *i*, 16^{15}-17^{16}; ([≷)^{2} W 15^{57}-16^{40},
10	25	10	9	10	9.7	1.6	6.5	.	≠ SSE 0-3^{40}, ●$^{1-0-2}$ 3^{07}-3^{32}, 8^{47}-11^{54}, 19^{31}-20^{11}
11	45	3	4	9	5.3	11.1	5.4	.	[≷$^{1-2}$ SE-S 0^{45}-1^{30}, ●$^{tr-0}$ 1-1^{25} *i*
12	50	7	9⊙	9	8.3	8.2	.	.	⌓^{1} n-a
13	7	10	10●	8	9.3	.	0.0	.	●$^{tr-0-1}$ 4^{30}-5^{10}, 9^{20}-15^{48} *i*
14	35	10	3	9	7.3	7.1	5.8	.	●$^{0-1}$ 7^{15}-10^{29}
15	25	10●	8⊙	10	9.3	3.6	**14.8**	.	●$^{tr-0-1-2}$ 3^{57}-8^{30} *i*, 23^{15}-24; [≷^{1} S-SE 21^{45}-23^{45}
16	40	9⊙	9●	10● [≷	9.3	5.9	7.1	.	●$^{0-1-2-tr}$ 0-2^{50}, 8^{50}-14^{20} *i*, 18^{45}-22^{20} *i*; [≷ 0-2^{50}, ≠SE11-11^{45}
17	45	1	1	0	0.7	13.7	2.3	.	([≷)^{1} 17^{07}-18^{40}
18	40	2	2	9	4.3	12.7	.	.	
19	40	8⊙	9⊙	10	9.0	8.3	.	.	⊕^{1} 12^{10}-13^{05}
20	40	10	10● [≷	10	10.0	2.7	.	.	●$^{0-1-tr}$ 13-14^{40}, 19^{40}-19^{45};([≷)^{1}13^{15}-14^{15}, [≷^{1} 14^{15}, ≠NE15^{20}-16^{40}
21	40	1	1	1	1.0	12.8	1.7	.	⌓^{1} n-a
22	30	0	9⊙	1	3.3	12.8	.	.	⊕$^{0-1}$ 13^{34}-15^{24}
23	25	1	1	5	2.3	13.4	.	.	
24	40	4	1	0	1.7	13.5	.	.	
25	25	2	2	1	1.7	13.2	.	.	≷^{1} E 20-20^{30}
26	40	8⊙	10⊙	0	6.0	13.2	.	.	⊕^{1} 10^{25}-15^{15} *i*
27	45	9⊙	9⊙	2	6.7	11.1	.	.	≠-≠ SE 15^{10}-24
28	55	9⊙	8⊙	8	8.3	9.1	.	.	≠ SE 0-14^{45} *i*, ☓ 8-n
29	60	4	9⊙	7	6.7	9.7	.	.	☓ 3^{30}-20^{30}
30	60	7⊙	2	2	3.7	11.6	.	.	☓ 10-19^{30}
31	35	1	3	1	1.7	14.2	.	.	∞^{0} 7^{30}-9^{45}
Mes. vred.		6.8	6.1	5.3	6.1	278.4	51.6		

SPLIT — JUN 1951

1	55	9⊙	9⊙	1	6.3	9.8	.	.	
2	45	7	9⊙	0	5.3	10.8	.	.	
3	45	1	1	1	1.0	14.4	.	.	
4	45	9	9⊙	10	9.3	5.5	.	.	●$^{0-1}$ 11^{50}-12^{05}, 16^{15}-16^{25}; ⊕^{1} 13^{30}-13^{50}
5	25	10	10● [≷	10	10.0	.	**41.1**	.	●^{2} 3^{50}-17^{20} *i*, ⚲^{2} 4^{30}-6^{50} *i*, [≷$^{1-2}$ NW-SW-S 3^{20}-6^{30},11^{50}-16^{30}
6	45	9	8	3	6.7	6.3	13.7	.	●$^{0-1-tr}$ 1-3^{20}, 6^{15}-6^{20}, 8^{28}-9^{17}; ☓ 14^{45}-24
7	30	2	4	4	3.3	10.0	0.0	.	●^{0} 8^{50}-10^{30}, [≷^{0} SW-SSE 22^{30}-23^{20}
8	50	3	1	1	1.7	12.1	0.2	.	≠ SE 20^{30}-24
9	35	10● [≷	9⊙	6	8.3	6.0	9.4	.	≠ SE 0-5^{50}, ([≷)^{0} 5^{50}-6, [≷$^{1-2}$ 6-7^{44}, ●$^{0-1-2}$ 6-7^{44}, ▲^{0} 6^{18}-6^{20}
10	50	0	1	1	0.7	14.2	2.6	.	
11	60	8⊙	2	1	3.7	10.8	.	.	⌓^{1} n-a, =^{0} 5^{30}-7^{10}, ☓ 10^{15}-20
12	60	1	1	1	1.0	14.4	.	.	☓ 4-15^{30}
13	30	6⊙	8⊙	2	5.3	13.6	.	.	
14	65	1	2	0	1.0	11.0	.	.	☓ 8^{15}-20
15	30	1	1	1	1.0	14.1	.	.	
16	20	0	0	0	0.0	14.0	.	.	⌓^{0} n-a
17	45	1	1	0	0.7	14.3	.	.	⌓^{0} n-a, =^{0} 5^{30}-9^{25}
18	20	0	1	0	0.3	14.3	.	.	⌓^{0} n-a, =^{0} 5^{15}-a
19	30	0	1	1	0.7	14.2	.	.	∞$^{1-0}$ 5^{45}-11^{30}
20	45	0	6	1	2.3	14.4	.	.	([≷)^{0} NE 14^{15}-14^{25}
21	40	1	1	1	1.0	14.1	.	.	([≷)^{1} N 15-15^{12}
22	30	0	5⊙	0	1.7	13.5	.	.	
23	60	0	1	0	0.3	13.8	.	.	=$^{0-1}$ 5^{30}-8^{30},∞^{0} 8^{20}-9^{30}, ≠ SE 22^{30}-24
24	40	1	6⊙	7	4.7	12.3	.	.	≠ SE 0-6^{30}
25	45	7⊙	1	0	2.7	12.9	0.5	.	([≷)$^{0-1}$ NW-N 4^{43}-5^{22}, [≷^{1} 5^{22}-5^{54}, ●^{0} 5^{14}-5^{33} *i*, ⚲^{1} 5^{25}-5^{27}
26	40	6⊙	10	1	5.7	11.8	.	.	●$^{0-1-2}$14^{10}-15^{35},[≷$^{1-2}$SW-S-SE14^{05}-15^{30},≠-≠SW-NW14^{08}-15^{35}
27	70	1	1	0	0.7	13.6	0.3	.	☓ 6^{30}-9^{15}
28	40	1	2	1	1.3	14.4	.	.	
29	60	1	3	1	1.7	13.5	.	.	☓ 12^{30}-20^{30}
30	40	9	6⊙	9	8.0	7.3	0.7	.	●$^{0-1}$ 4-4^{30},6^{42}-6^{47}; ☓ 7^{45}-9^{15}
Mes. vred.		3.5	4.0	2.1	3.2	351.4	68.5		

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 99

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 1) 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21			
1	751.8	751.6	752.7	22.8	26.3	20.6	22.6	27.6	19.1	17.6	14.3	12.8	13.7	69	50	76	65	—	0	SW	2	—	0
2	52.4	**52.9**	52.5	21.6	26.6	22.0	23.0	27.5	18.7	15.0	11.2	11.8	10.6	58	45	54	52	SE	1	SW	3	NE	4
3	52.2	51.4	50.4	22.0	27.6	24.4	24.6	28.5	19.6	15.0	9.3	12.8	12.0	47	46	52	48	NNE	3	SW	3	NE	2
4	50.7	49.7	48.8	23.4	28.2	23.8	24.8	28.9	21.2	16.0	10.5	12.8	14.1	49	45	64	53	NE	2	SW	3	SW	2
5	47.8	48.2	48.6	23.9	28.0	23.8	24.9	29.4	20.9	*14.9*	14.8	15.2	13.5	67	53	61	60	SE	2	SW	3	NW	1
6	50.3	51.2	51.7	22.1	28.6	24.0	24.7	29.1	21.8	18.2	12.6	12.3	12.5	63	42	56	54	ENE	2	SW	2	NE	1
7	52.7	52.6	52.0	23.2	30.2	25.3	26.0	30.5	21.2	18.1	12.6	12.4	12.1	59	39	50	49	NE	2	SW	3	NW	2
8	51.8	51.4	50.5	25.0	29.2	24.8	26.0	29.9	22.2	18.2	11 4	16.6	12.7	48	54	54	52	SE	1	SW	3	WSW	1
9	50.2	48.9	49.1	24.0	28.6	24.2	25.2	29.2	21.9	18.0	13.7	14.9	17.6	61	50	77	63	NNE	1	S.	1	—	0
10	49.5	49.9	50.5	25.6	28.8	25.4	26.3	30.6	22.6	20.2	16.0	14.8	17.5	65	50	72	62	—	0	NW	1	E	1
11	51.2	51.0	51.0	26.5	31.0	27.0	27.9	31.6	23.9	19.4	14.0	16.4	16.0	54	48	60	54	SE	1	SW	3	WNW	1
12	51.4	51.2	52.1	26.2	31.4	26.0	27.4	32.5	23.8	21.0	17.7	15.0	17.5	69	43	69	60	S	1	SW	3	SW	2
13	52.7	52.7	52.5	26.4	31.8	27.8	28.4	32.5	24.0	22.0	13.5	16.7	14.4	53	47	51	50	NE	1	SW	3	N	1
14	**52.9**	51.8	51.4	27.4	33.8	29.2	29.9	34.6	25.0	21.1	13.2	13.3	11.4	48	33	37	39	NE	2	SW	4	NW	2
15	51.0	49.6	48.6	28.7	**34.0**	29.0	30.2	**34.7**	26.5	24.3	13.0	13.3	10.3	44	33	34	37	—	0	SW	2	SW	1
16	47.2	*45.4*	46.0	27.6	32.5	23.4	26.7	33.8	20.9	19.7	14.1	**18.7**	12.5	51	51	58	53	—	0	SW	2	NE	4
17	46.5	47.4	48.7	24.8	27.0	22.0	24.0	29.0	21.8	18.7	15.8	13.6	14.1	67	51	71	63	SE	1	SSW	5	NE	1
18	48.9	48.2	49.1	22.0	28.4	22.2	23.7	29.6	19.4	18.9	12.5	12.7	12.2	63	44	61	56	NE	2	SW	2	NE	2
19	50.1	49.5	50.3	23.8	28.9	25.8	26.1	29.7	21.6	18.7	10.3	8.9	10.4	47	*30*	42	40	NE	4	NE	5	NE	3
20	51.1	50.1	49.6	24.7	29.1	26.8	26 8	30.5	22.9	20.7	10.0	11.4	9.6	43	38	36	39	NE	4	SE	4	NE	1
21	50.1	49.2	49.7	25.4	30.1	26.4	27.1	31.6	23.8	21.2	9.6	12.8	9.3	40	40	36	39	NE	3	SW	4	NE	4
22	51.8	50.8	50.3	23.8	29.6	24.6	25.6	30.6	22.7	22.2	8.9	11.8	16.9	40	38	73	50	NE	3	SW	4	SW	2
23	49,7	48.6	47.5	24.3	29.4	26.7	26 8	30.0	22.2	18.9	9.2	10.7	8.8	40	35	34	36	NE	3	SE	4	SE	6
24	46.8	46.6	47.6	24.2	25.5	23.2	24.0	26.9	23.8	21.4	16.1	16.7	13.5	71	68	63	67	SE	**7**	SE	**7**	—	0
25	47.4	47.4	48.7	23.1	*20.4*	20.6	21.2	24.5	19.2	18.2	15.5	16.1	13.7	73	90	76	80	—	0	SE	3	—	0
26	49.0	48.4	48.8	20.9	27.0	22.4	23.2	27.7	*18.4*	16.1	10.9	11.3	9.6	59	42	47	49	NE	3	NW	1	NE	5
27	49.2	50.0	50.9	21.2	23.3	21.8	22.0	24.5	20.1	19.2	*8.7*	9.2	8.6	43	43	44	43	NE	5	NE	5	NE	5
28	51.0	50.8	51.9	21.6	24.3	22.6	22.8	24.5	21.0	19.1	9.1	9.5	9.5	47	42	46	45	NE	5	NE	6	NE	4
29	51.6	50.5	51.6	22.8	27.4	23.8	24.4	28.0	20.7	16.6	8.9	8.8	9.2	43	32	42	39	NE	3	NNE	4	NNE	4
30	51.6	51.5	51.2	23.4	29.2	26.0	26.2	29.8	21.4	17.5	9.4	11.4	10.7	44	37	43	41	NE	3	SW	3	SW	1
31	52.4	52.5	52.2	25.0	30.8	25.8	26.8	31.2	21.9	15.5	11.7	12.1	12.8	49	37	51	46	—	0	SW	3	—	0
Mes. vred.	750.4	750.0	750.2	24.1	28.6	24.6	25.5	29.6	21.7	18.4	12.2	13.1	12.5	54.0	45.0	54.5	51.2		2.1		3.2		2.1

AVGUST 1951

SPLIT — MARJAN

1	752.0	751.6	751.0	25.3	31.4	27.0	27.7	31.5	23.2	17.2	12.7	13.8	13.2	53	40	50	48	NE	1	SW	2	—	0
2	51.1	51.0	51.0	26.2	30.6	25.8	27.1	31.3	24.0	17.5	14.4	18.2	17.9	57	55	72	61	—	0	SW	2	—	0
3	51.7	52.4	52.0	26.6	32.4	28.9	29.2	33.0	24.7	19.3	14.7	15.9	15.0	56	43	50	50	—	0	SW	2	W	1
4	52.1	51.9	50.5	26.0	31.2	26.8	27.7	33.3	24.7	18.6	17.5	17.3	16.1	69	51	61	60	—	0	SW	3	SW	2
5	49.4	49.2	49.1	27.4	31.2	26 4	27.8	32.1	24.4	18.9	14.2	16.6	17.0	52	49	66	56	ESE	1	SW	3	—	0
6	49.6	49.0	49.2	27.2	31.8	27.2	28.4	32.4	24.7	18.4	10.9	12.8	11.3	40	36	42	39	N	2	SW	4	NW	2
7	49.5	49.4	49.3	26.3	31.8	28.7	28.9	32.6	24.2	19 5	13.1	14.9	12.2	51	42	41	45	—	0	SW	**2**	—	0
8	47.8	47.2	46.1	27.0	30.6	29.6	29.2	31.2	25.5	20.4	11.0	12.9	11.2	41	39	36	39	ESE	3	SE	4	SE	4
9	*45.6*	46.1	45.9	27.1	**33.7**	28.7	29.6	**34.0**	26.1	22.7	15.3	13.1	13.8	57	*33*	46	45	SSE	3	SSW	3	SE	3
10	48.2	48.9	48.2	26.9	31.0	28.2	28.6	31 6	25.7	22 4	17.6	**18.3**	11.6	66	54	40	53	SE	1	SSW	3	SE	3
11	47.3	48.3	48.6	24.9	22.2	*19.6*	21.6	28.5	19.2	19.0	14.8	14.9	11.8	63	68	69	67	SSW	2	SE	2	—	0
12	49.6	49.7	49.6	21.0	26.3	23.6	23.6	27.6	18.3	15.5	10.9	13.1	10.1	58	51	46	52	NE	2	SW	4	SW	2
13	50.2	49.5	49.3	22.9	28.6	24.6	25.2	29.0	20.8	*15.2*	10.0	14.9	10.7	48	50	46	48	—	0	SW	4	NW	3
14	49.3	48.9	48.5	23.1	28.9	25.8	25.9	30.2	21.0	16.7	13.5	14.4	12.9	64	48	52	55	—	0	SW	1	WSW	1
15	49.6	49 7	50.3	24.1	29.8	26.2	26 6	30.6	22.6	17.6	11.7	12.0	13.8	52	38	54	48	NNE	3	W	3	NW	1
16	50.9	50.6	48.5	24.1	28.7	26.4	26.4	31.4	22.6	18.5	11.6	13.8	12.8	51	46	50	49	ENE	2	SSW	2	SE	4
17	49.0	49.4	50.0	24.7	30.2	23.7	25.6	30.8	22.8	17.3	12.0	13.4	10.1	51	41	46	46	NW	1	SW	3	NE	4
18	50.1	49.5	49.9	21.6	28.7	23.6	24.4	29.5	20.4	20.0	*8.4*	10.0	9.0	44	34	41	40	NE	4	SW	3	NW	5
19	49.1	48.7	48.8	22.0	28.2	23.2	24.2	28.8	20.7	19.0	9.2	9.5	8.8	46	*33*	41	40	NE	4	SW	3	NE	3
20	50.0	49.8	50.8	22.4	27.9	24 4	24.8	29.1	20.7	16.0	8.7	9.9	9.4	43	35	41	40	NE	2	NW	3	NE	3
21	51.3	50.5	50.0	22.4	28.9	24.8	25.2	29.6	21.1	17.7	9.0	10.6	14.5	44	36	62	47	NE	2	SW	3	—	0
22	49.6	48.5	47.7	21.9	28.6	24.8	25.0	29.1	20.5	17.2	14.7	12.8	12.4	75	43	53	57	—	0	SW	3	—	0
23	46.9	46.8	47.6	23.8	23.1	19.8	21.6	27.5	*17.0*	16.5	10.1	18.4	23.0	46	87	75	69	NE	3	SW	4	W	2
24	46.2	46.0	46.9	20.4	22.6	22.3	21.9	24.4	18.5	17.6	11.6	13.6	11.6	64	66	58	63	NNE	4	—	0	NE	3
25	46.3	47.3	48.1	22.4	27.8	23.2	24.2	28.6	21.2	17.8	10.2	13.6	15.9	50	49	74	58	NE	3	SW	3	—	0
26	47.9	48.0	48.1	21.9	26.7	22.1	23.2	27.6	20.8	18.0	15.6	16.5	15.9	79	63	80	74	SE	1	SW	3	—	0
27	48.8	49.5	50.9	21.5	27.5	23.4	24.0	28.0	20.8	17.6	15.7	16.7	16.0	82	61	74	72	—	0	SW	2	—	0
28	52.8	53.2	**53.3**	22.2	27.8	24.6	24.8	28.5	20.7	18.6	14.7	15.4	16.0	73	55	69	66	—	0	SW	3	—	0
29	53.1	53.0	52.6	23.3	28.5	26.6	26.2	30.1	22.5	18.6	16.0	15.7	13.4	74	54	52	60	—	0	SW	3	N	1
30	52.2	51.6	51.0	23.6	29.5	25.3	25.9	30.6	23.1	18.2	13.3	15.6	17.2	61	50	71	61	—	0	SW	2	—	0
31	50.7	49.5	48.4	23.8	30.8	25.8	26.6	31.0	22.6	18.1	12.7	15.4	15.0	58	46	60	55	NE	3	SW	2	SE	4
Mes. vred.	749.6	749.5	749.4	24.0	28.9	25.2	25.8	30.1	22.1	18.2	12.8	14.3	13.2	57.0	48.3	55.4	53.6		1.5		2.7		1.6

1) Uneseni podaci su sa stanice Split-Spinut sa istim koordinatama i visinom Hs = 22 m.

Br. st. 99 $H_t = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21			7	7	
1	30	9⊙	8⊙	4	7.0	7.0	.	.	●0-1 16³⁵–18³⁵, (≋)³ SW 16³⁰–16⁵², ≋¹ NE 16⁵²–17⁵⁶
2	60	5	7⊙	1	4.3	6.7	6.3	.	☒ 10¹⁵–20³⁰
3	45	0	1	0	0.3	14.3	.	.	
4	25	0	1	0	0.3	14.4	.	.	
5	55	1	1	1	1.0	13.7	.	.	
6	40	9●	8⊙	1	6.0	9.1	0.0	.	●0-tr 5–7⁰⁵, (≋)¹ N-NE 13⁵⁰–13⁵⁰
7	45	0	1	0	0.3	14.3	0.0	.	
8	35	0	1	1	0.7	14.3	.	.	(≋)¹ SW-SSW-S 20⁴⁰–22²⁰
9	40	1	10	6≋	5.7	8.6	.	.	≋¹ SE-SW 20⁴⁵–21¹⁵
10	25	4	8≋	1	4.3	9.8	.	.	≋¹ N-NE-E 11⁴⁸–14¹⁵ *i*, (≋)⁰ 18³⁵–19⁰⁶
11	40	0	3	9	4.0	17.8	.	.	
12	35	2	5⊙	2	3.0	12.6	.	.	≋ 20⁰⁵–20³⁰
13	35	5⊙	1	1	2.3	13.7	.	.	
14	45	6⊙	5⊙	6	5.7	11.3	.	.	☒ 18³⁰–19³⁰
15	45	0	1	0	0.3	14.0	.	.	☒ 15²⁰–24
16	40	2	3	9	4.7	10.4	.	.	= 6³¹–8⁵⁰, ≋¹ NE-E-N 18⁰⁶–19²¹, ⌿–⌿ 17²¹–18¹⁴, ●0 18 ⁵⁷–19²⁶
17	35	5	8	3	5.3	7.5	0.5	.	●0 11¹²–11¹⁵, 16²⁰–16⁵²; (≋)⁰ NW 11²⁵–11³²
18	60	1	9⊙	2	4.0	9.2	0.3	.	●0-1 1→1¹⁵, 17³⁰–18²⁰; ☒ 8³⁰–14²⁰
19	30	4	1	1	2.0	12.2	4.0	.	
20	17	0	2	1	1.0	10.4	.	.	
21	35	1	7⊙	8	5.3	10.2	.	.	
22	25	1	1	0	0.7	13.5	.	.	
23	35	1	5⊙	1	2.3	12.0	.	.	⌿ 20³⁰–24
24	14	4	8⊙	2	4.7	7.4	.	.	⌿ SE 0–16³⁰
25	15	9	10	1	6.7	1.6	.	.	●0-1-2 7¹⁵–15⁴⁾ *i*, ☂¹ 15⁴⁰–16⁰⁵, (≋)¹ SSW 12⁰⁷–13²⁹, ≋⁰ 13²⁹–13⁴⁶
26	60	9	7⊙	1	5.7	7.9	14.4	.	☒ 8³⁰–15⁴⁰
27	50	1	4	1	2.0	13.4	.	.	⌿–⌿ NE 4⁴⁵–16⁴⁰
28	40	1	2	1	1.3	13.6	.	.	
29	60	1	1	0	0.7	13.8	.	.	
30	60	0	1	0	0.3	13.3	.	.	
31	35	0	1	0	0.3	13.3	.	.	
Mes. vred.		2.6	4.2	2.1	3.0	346.3	25.5		

1	50	0	1	0	0.3	13.4	.	.	∞¹ 5⁴⁰–7¹⁵
2	25	0	0	0	0.0	13.2	.	.	∞ 6¹⁵–11³⁰
3	25	0	0	0	0.0	13.2	.	.	∞⁰ 6–8⁴⁵
4	50	0	1	0	0.3	12.4	.	.	∞ 5³⁰–9¹⁵
5	45	0	9⊙	0	3.0	12.6	.	.	
6	40	1	1	1	1.0	13.3	.	.	☒ 18⁴⁵–24
7	60	1	1	0	0.7	12.8	.	.	☒ 0–6¹⁵, 10–20
8	45	9⊙	10	3	7.3	4.3	.	.	
9	35	2	1	1	1.3	12.1	.	.	
10	50	6⊙	9⊙	10●	8.3	9.1	.	.	●1-0 14⁰¹–14³⁵, 17¹⁰–22¹⁵ *i*; ≋ SW 22⁰⁵–n
11	40	9	9	10●	9.3	0.2	0.0	.	●0-1 4⁰⁵–4¹⁰, 7¹⁰–16³⁵, 20¹⁷–21⁰⁵; ≋⁰-¹ SW-W, N 10³⁸–10³⁷,
12	35	0	1	0	0.3	13.0	5.6	.	[16³⁵–20⁵⁰
13	65	0	1	0	0.3	12.9	.	.	☒ 10–20³⁰
14	30	5⊙	5⊙	1	3.7	10.8	.	.	≋¹ NE-N 19⁴⁵–23³⁵
15	40	0	1	0	0.3	12.8	.	.	
16	60	1	9	7	5.7	9.1	.	.	≋⁰-² NNE-NW 19⁵⁰–n, ☒ 7³⁰–19³⁰
17	50	1	3	1	1.7	12.4	.	.	☒ 5–8
18	35	1	1	1	1.0	12.1	.	.	
19	60	0	1	1	0.7	12.6	.	.	
20	30	0	2	1	1.0	12.4	.	.	∞¹ 20–22
21	35	0	1	1	0.7	12.5	.	.	
22	45	1	8⊙	3	4.0	12.1	.	.	
23	8	9⊙	10●	9	9.3	5.5	.	.	●1-2 13⁴⁷–18⁵⁰ *i*; ☂1-2 13⁵⁸, 15⁰⁷; ≋¹-⁰ SW 14¹⁵–15⁴⁵ ⌿ SE 15¹⁸–15²⁸
24	25	10●	6⊙	1	5.7	3.3	34.7	.	●0 6¹⁵–10⁰² *i*
25	60	1	2	0	1.0	11.1	2.7	.	
26	40	2	9	3	4.7	9.9	.	.	⌓² n–a
27	30	2	2	0	1.3	11.8	.	.	⌓¹-² 0–9, 23–24; =⁰ 23²⁰–24
28	45	9⊙	1	0	3.3	11.6	.	.	⌓¹ 0–9¹⁵, =¹ 0–9¹⁵
29	40	1	4	1	2.0	11.7	.	.	⌓¹ n–a, =⁰ 5⁴⁵–8¹⁵
30	40	1	1	0	0.7	12.2	.	.	⌓¹ n–a
31	55	1	1	0	0.7	12.1	.	.	⌓¹ n–a
Mes. vred.		2.4	3.9	1.8	2.7	338.5	43.0		

SEPTEMBAR 1951 — SPLIT — MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = 1 h 06 min. *Br. st. 99*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	748.3	748.5	748.6	24.0	**30.0**	26.8	26.9	30.2	23.7	19.5	12.6	14.7	9.6	56	46	36	46	NE	2	SW	2	SW	1
2	48.7	49.0	49.7	23.4	29.4	25.7	26.0	30.0	23.2	19.0	14.4	14.8	10.8	67	48	43	53	—	0	SW	3	W	2
3	49.8	49.4	49.2	23.4	27.2	23.4	24.4	29.4	22.8	18.4	11.6	11.2	13.7	54	41	63	53	—	0	SW	2	—	0
4	49·2	51.2	51.9	20.6	24.8	23.3	23.0	25.0	19.3	16.9	11.9	12.8	10.8	65	55	51	57	NE	3	NE	1	NNE	**6**
5	52.5	52.4	52.8	24.6	29.2	24.0	25.4	29.5	22.8	20.4	11.0	12.3	13.7	48	40	61	50	NE	5	—	0	E	2
6	53.6	53.9	52.5	21.4	26.8	23.4	23.8	26.8	19.5	19.6	15.6	14.8	13.7	82	56	63	67	NE	1	SW	1	—	0
7	51.1	50.1	49.3	22.0	28.4	23.7	24.4	29.0	21.3	16.5	13.8	15.5	14.4	70	53	66	63	NE	1	SW	2	SE	**6**
8	47.3	46.5	46.7	22.1	27.2	24.0	24.3	28.0	20.9	19.3	16.0	15.2	14.6	80	56	65	67	—	0	S	2	—	0
9	46.4	46.0	47.0	22.6	27.2	24.2	24.6	27.6	21.8	19.9	12.3	14.9	12.4	60	55	55	57	NE	1	SW	3	NE	**1**
10	48.9	49.3	51.2	23.4	28.6	25.4	25.7	30.4	22.4	19.3	11.0	13.1	12.4	51	45	51	49	NE	2	SW	3	NE	3
11	52.7	53.0	53.4	24.2	**30.0**	25.0	26.0	**30.5**	23.7	18.8	12.1	13.2	14.4	53	41	61	52	—	0	SW	1	—	0
12	53.6	53.1	53.2	22.8	28.4	25.6	25.6	29.0	21.8	16.9	14.6	16.3	13.2	70	56	54	60	—	0	SW	3	NW	1
13	52.3	51.9	51.7	23.0	29.4	24.0	25.1	29.7	22.2	16.9	12.7	13.8	18.0	60	45	80	62	NE	2	SW	1	—	0
14	50.4	50.2	50·8	22.1	29.0	23.6	24.6	29.0	21.2	17.4	13.9	14.7	17.9	70	49	82	67	—	0	SW	1	—	0
15	51.8	51.7	52.4	22.4	28.4	23.9	24.6	29.0	21.7	18.0	13.0	15.0	18.4	64	51	83	66	NE	2	SW	2	—	0
16	52.6	52.3	51.7	22.4	28.1	24.2	24.7	28.2	21.4	19.5	18.6	18.7	**19.1**	92	65	84	80	—	0	SW	2	SE	1
17	50.7	50.1	49.8	22.6	28.0	24.0	24.6	28.7	21.9	19.8	18.9	18.2	18.2	92	64	81	79	—	0	S	1	SE	3
18	49.6	50.5	50.4	23.4	24.6	22.8	23.4	25.5	21.9	22.0	16.5	15.2	16.8	76	66	81	74	SE	4	SW	3	SE	3
19	48.4	48.4	49.0	18.8	26.3	22.0	22.3	27.0	18.2	18.1	14.2	14.5	15.6	87	57	79	74	NE	3	SE	3	—	0
20	50.4	51.6	53.1	17.8	24.0	19.6	20.2	24.3	17.3	16.6	8.7	11.0	6.7	57	49	39	48	NE	5	SW	3	NE	5
21	**54.9**	54.6	54.4	16.4	22.6	18.8	19.2	23.0	15.7	13.6	*4.9*	5.6	5.9	35	*27*	37	33	NE	5	SW	1	NE	3
22	54.3	53.8	53.9	*15.1*	22.3	18.8	18.8	22.5	*14.2*	12.5	5.1	5.7	7.8	40	28	48	39	NE	4	—	0	—	0
23	53.6	53.7	53.6	16.4	23.4	19.8	19.8	23.6	15.5	*11.4*	6.5	9.4	9.7	46	44	56	49	NE	2	—	0	—	0
24	53.6	53.6	54.2	19.4	23.0	21.0	21.1	23.2	18.4	15.0	10.5	13.6	15.0	62	65	81	69	SE	3	SE	4	SE	3
25	53.0	52.4	51.3	21.4	22.7	20.6	21.3	24.0	20.4	19.6	14.1	16.5	14.2	74	80	78	77	SE	4	SE	**6**	SE	**6**
26	49.2	48.1	47.3	21·3	25.1	20.4	21.8	25.6	20.4	19.5	15.6	15.3	13.4	82	64	75	74	ESE	2	SE	3	SE	4
27	46.3	47.2	48.8	21.2	21.8	18.6	20.0	22.6	16.2	17.4	13.9	12.7	12.3	74	65	77	72	SE	4	SE	1	NE	2
28	47.9	48.1	48.4	17.8	23.6	19.5	20.1	24.0	17.4	15.4	11.7	12.1	12.6	76	55	74	68	NE	1	SSW	1	—	0
29	47.2	46.3	46.2	18.1	23.0	18.8	19.7	24.0	17.3	14.2	11.6	13.3	11.7	75	63	72	70	NE	2	SE	1	E	3
30	*45.7*	45.9	45.8	18.6	21.2	20.0	20.0	21.5	17.9	14.7	10.6	13.9	12.7	66	74	73	71	NE	1	SE	1	SE	2
Mes. vred.	750.5	750.4	750.6	21.1	26.1	22.5	23.0	26.7	20.1	17.5	12.6	13.6	13.3	66.1	53.4	65.0	61.5		2.0		1.9		1.9

OKTOBAR 1951 — SPLIT — MAR JAN

1	746.1	746.4	748.0	17.4	20.2	17.2	18.0	20.6	16.2	15.5	**12.7**	11.0	11.7	85	62	79	75	NE	3	ESE	4	—	0
2	47.4	48.3	50.2	19.2	22.4	19.4	20.1	22.8	17.0	14.6	10.0	9.6	8.3	60	47	49	52	—	0	NE	4	NE	5
3	51.8	52.2	52.9	18.8	**23.8**	18.8	20.0	**24.3**	18.1	13.4	7.6	9.2	7.6	47	42	47	45	NE	4	—	0	NE	4
4	52.4	51.3	50.3	17.0	23.3	18.0	19.1	23.5	16.4	14.0	7.0	7.8	6.2	48	37	40	42	NE	4	S	2	NNE	4
5	48.0	46.4	46.1	15.9	22.0	16.4	17.7	22.4	14.7	13.0	5.4	6.7	5.5	40	34	39	38	NE	5	SW	2	NE	**6**
6	45.9	46.7	48.6	15.4	20.5	16.4	17.2	21.6	14.5	13.5	5.8	6.0	5.8	45	33	41	40	NE	5	ENE	3	NE	5
7	49.8	50.3	51.4	15.0	19.3	14.5	15.8	20.8	14.2	13.3	5.4	4.9	5.4	42	*29*	44	38	NE	4	NE	4	NE	5
8	50.9	50.5	50.7	12.6	16.8	13.6	14.2	17.5	12.0	11.6	5.0	5.1	5.0	46	36	43	42	NE	5	NE	4	NE	5
9	49.7	49.7	51.3	11.3	*8.8*	10.0	10.0	13.6	*7.7*	7.5	4.8	6.2	6.2	47	73	68	63	NE	5	NE	**6**	NE	4
10	50.1	50.4	51.2	*9.0*	13.4	10.1	10.6	13.7	8.4	7.6	5.9	6.1	4.8	69	53	51	58	NE	6	ENE	4	NE	5
11	50.9	50.1	51.1	10.5	16.3	12.8	13.1	17.5	9.3	8.2	5.5	6.3	5.9	57	45	53	52	NE	3	NE	3	NE	5
12	52.0	53.2	54.5	10.8	16.0	12.6	13.0	16.3	10.3	9.5	6.4	7.8	6.8	66	57	62	62	NE	2	SE	1	NE	2
13	55.1	55.8	57.0	11.4	17.2	13.6	14.0	18.5	10.7	7.2	5.9	6.6	5.3	59	45	46	50	NE	3	—	0	NE	3
14	55.4	54.7	55.3	10.8	17.2	12.4	13.2	19.2	10.4	6.3	4.9	5.6	4.4	51	38	41	43	NE	3	S	1	NE	5
15	55.4	55.8	57.0	10.4	17.4	14.6	14.3	18.0	9.5	7.7	*4.0*	6.1	5.5	43	40	44	42	NE	4	SW	2	—	0
16	57.5	58.0	58.2	11.0	18.1	15.1	14.8	18.3	10.6	7.4	4.5	6.1	5.6	46	39	43	43	NE	3	SSW	3	NE	2
17	57.2	56.2	55.4	11.6	17.4	14.1	14.3	18.0	11.2	7.0	4.8	5.8	6.3	47	39	52	46	NE	3	—	0	—	0
18	53.8	53.0	52.2	11.5	18.2	14.6	14.7	18.5	11.0	*6.1*	5.5	7.7	7.1	54	49	57	53	NE	2	S	1	—	0
19	50.3	49.4	49.5	14.0	15.8	15.2	15.0	16.6	11.6	8.4	6.1	9.6	9.6	51	71	74	65	NE	2	NE	2	NE	2
20	49.9	51.1	52.5	15.4	19.4	17.2	17.3	19.9	15.0	12.3	10.5	11.9	12.5	80	71	85	79	E	1	SSE	3	SE	3
21	52.7	52.4	52.5	16.2	20.0	16.8	17.4	21.0	15.8	12.5	11.3	12.2	12.2	82	70	85	79	—	0	—	0	—	0
22	51.5	49.8	48.8	15.8	17.5	16.8	16.7	18.4	15.6	12.3	11.5	12.2	11.9	85	81	83	83	SE	1	SE	3	SE	4
23	46.7	47.1	48.3	15.4	17.5	15.2	15.8	18.0	13.2	12.0	10.3	10.5	9.4	78	70	73	74	SE	4	SE	5	NE	2
24	49.4	48.5	47.8	14.9	18.8	15.0	15.9	20.4	13.5	10.4	10.3	11.8	11.2	81	73	88	81	NE	3	SE	3	ESE	4
25	48.2	49.6	50.0	15.9	19.2	16.2	16.9	20.2	14.6	13.2	11.8	10.6	8.2	87	63	59	70	SE	4	SW	3	NE	2
26	45.8	44.0	*43.5*	15.7	15.6	13.4	14.5	17.2	13.4	10.8	7.7	9.4	8.1	58	71	70	66	NE	3	NNE	2	NE	4
27	43.9	46.2	50.5	14.2	16.4	12.8	14.0	17.0	12.1	10.1	6.9	6.7	6.3	57	48	57	54	NE	4	NE	4	NE	5
28	53.8	55.0	55.9	13.0	16.0	13.8	14.2	16.9	12.6	10.6	6.4	7.2	8.4	57	53	71	60	NE	3	NW	1	NE	2
29	57.2	57.6	58.3	13.2	17.4	13.6	14.4	17.7	12.7	9.4	8.7	9.9	8.5	77	67	73	72	NE	2	S	1	—	0
30	**58.6**	57.9	58.1	11.5	16.8	14.2	14.2	17.7	11.2	6.4	7.6	7.6	6.2	74	53	51	59	NE	3	SW	1	—	0
31	57.5	55.4	53.9	12.2	17.2	16.4	15.6	17.4	11.7	6.5	7.2	9.6	10.0	68	65	72	68	NE	2	SE	4	SE	5
Mes. vred.	751.4	751.4	752.0	13.8	17.9	14.9	15.4	18.8	12.7	10.3	7.3	8.2	7.6	60.9	53.4	59.4	57.9		3.1		2.4		3.0

SPLIT — MARJAN

SEPTEMBAR 1951

Br. st. 99

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	2	1	0	1.0	10.6	.	.	☒ 6^{45}–12^{30}
2	50	2	1	0	1.0	11.3	.	.	☒ 5^{45}–13^{30}
3	55	9	9	10	9.3	5.2		.	● tr-r 16^{50}–17^{30}, 22^{05}–22^{45}
4	35	9	9	9	9.0	0.4	1.5	.	●$^{0-1}$ 1–2^{50}, ≤^{0} SW 4–4^{45}, ≠ NNE–NE 15^{10}–24 *i*
5	40	6⊙	9⊙	2	5.7	5.6	.	.	≠ NNE 0–3^{45}, ●$^{0-1}$ 15^{50}–17^{20}, ⌈≤^{1} ESE 15^{55}–16^{40}
6	60	10	9⊙	1	6.7	3.2	**7.9**	.	●^{1} 2^{55}–6^{10} *i*, ⌈≤^{0} NW–WNW 4^{20}–4^{50} ≤^{0} SW 20^{50}–22^{45}
7	30	1	6⊙	10 ●⌈≤	5.7	9.9	.	.	⌓$^{1-2}$ n–a, ⌈≤^{0} 20^{50}–21^{37}, ●tr^{-0} 20^{42}–22^{10}, ≠ SE 20^{48}–21^{-25}
8	40	5	7⊙	5	5.7	6.3	0.4	.	≤^{1} n–3, (⌈≤)^{0} N–NE 12^{40}–13^{20}
9	55	8⊙	2	3	4.3	7.0	0.1	.	●$^{0-}$tr5^{50}–6^{15}, 15^{45}–15^{50}; ⌈≤$^{1-2}$ N 14^{02}–14^{1}
10	35	1	3	1	1.7	9.4	0.0	.	(⌈≤)^{1} N–NW 17^{24}–18^{10}, ≤^{0} W 18^{51}–19^{30}
11	30	1•	4	2	2.3	11.1	.	.	
12	40	0	3	0	1.0	11.1	.	.	⌓^{0} n–a, ∞^{0} 6^{15}–9^{15}
13	30	8⊙	5⊙	0	4.3	11.3	.	.	⌓^{1} 21^{30}–24
14	30	1	1	0	0.7	11.1	.	.	⌓^{2} 0–11^{15}
15	45	1	1	1	1.0	10.9	.	.	⌓^{0} n–a, ∞^{1} 6^{30}–10^{15}, =^{1} 22^{30}–24
16	8	1	3	2	2.0	10.6	.	.	=^{1} 0–24, ⌓$^{2-1}$ 0–9^{30}, 22^{45}–24
17	8	2	1	4	2.3	10.1	.	.	=^{0} 0–20^{15}, ⌓$^{1-2}$ 0–10^{30}
18	20	7	9	1	5.7	5.9	.	.	≠ SE 7^{15}–13^{45}, (⌈≤)^{0} NW 12^{24}
19	40	9	2	2	4.3	8.4	3.9	.	⌈≤$^{0-1}$ SW 1^{30}–5^{55}, ●$^{0-1}$ 3^{05}–6^{56} *i*, 23^{58}–24; ⍢^{1}, ⌈≤^{2} 23^{29}–23^{58}
20	50	3	1	0	1.3	11.0	6.4	.	●^{0} 0–4^{25} *i*, ⌈≤^{2} 0–0^{45}, (⌈≤) SE 0^{45}, ≤^{1} 3–4^{30}
21	60	5⊙	9	0	4.7	9.9	.	.	☒ 6^{30}–18^{45}, ⊕^{1} 12^{30}–15^{45}
22	60	0	0	0	0.0	11.2	.	.	☒ 6–18^{30}
23	45	1	5⊙	0	2.0	10.8	.	.	☒ 5–6^{15}
24	45	9	7⊙	10	8.7	3.8	.	.	
25	25	9	10	9	9.3	1.6	.	.	≠ ESE–SE 8^{10}–15^{45}, 20^{20}–21^{10}; ●tr 14^{05}–18^{56} *i*
26	45	4	9⊙	4	5.7	8.4	0.1	.	●tr^{-0} 3^{41}–4^{33} *i*, 17^{50}–18^{05}; ≤^{0} 18^{15}–20^{15}, 22^{50}–24
27	60	10	6⊙	10	8.7	4.0	0.0	.	≤^{0} 0–0^{30}, ●$^{0-1-2}$ 8^{15}–10^{20}, (⌈≤)^{0}, ⌈≤^{1} SW–SE 8^{25}–11^{15}, (⌈≤) 20^{30}–n
28	45	6⊙	2	0	2.7	9.5	4.8	.	●$^{0-1}$ 0^{50}–1^{45}, ☒ 6^{45}–9^{30}
29	40	4	9	10	7.7	6.0	.	.	≤^{1} W 4^{11}–5^{15}, 18^{05}–19^{35}; ●$^{0-1}$ 18^{40}–20^{35}
30	50	7	9	10	3.7	1.1	3.8	.	(⌈≤)^{0} SW–S10, 13^{20}–13^{30}; ●tr^{-0-1-2} 10^{25}–13^{40} *i*, 20^{30}–24; *i* ≠ S–SE [21^{45}–22^{50}
Mes. vred.		4.7	5.1	3.5	4.4	236.7	28.9		

SPLIT — MARJAN

OKTOBAR 1951

1	60	10●	9⊙	9	9.3	1.0	11.0	.	●$^{0-1}$ 0–8^{43} *i*, 17^{16}–20^{20} *i*; (⌈≤)^{0} SW–SE 4^{30}–6^{40}
2	60	7⊙	3	1	3.7	2.4	1.1	.	☒ 13^{30}–18^{15}
3	65	1	8⊙	0	3.0	4.4	.	.	☒ 5^{30}–18^{15}
4	45	1	1	0	0.7	4.0	.	.	
5	60	1	1	0	0.7	3.8	.	.	☒ 5–18^{30}, ≠ NE 18^{30}–22^{30}
6	60	2	2	1	1.7	4.3	.	.	☒ 5^{30}–18^{30}
7	45	2	6	6	4.7	4.5	.	.	
8	40	3	3	9	6.0	4.6	.	.	≤^{1} 22^{25}–24
9	12	10	10●	10●	10.0	4.0	.	.	≤^{1} 0–0^{30}, ≠ NE 7^{25}–18^{30}, ●tr^{-1} 10^{10}–24
10	45	10●	9	9	9.3	1.7	9.0	.	●^{0} 0–3^{50} *i*, 6^{15}–11^{12} *i*; ≠ NE 2–7^{10}
11	60	2	7⊙	10	6.3	1.9	1.3	.	☒ 8–17^{30}
12	60	10	9	1	6.7	2.2	0.3	.	●^{0} 0^{55}–3^{30}, ☒ 6^{30}–10, ⊕ 13^{10}–15^{20}
13	60	1	8	1	3.3	1.4	.	.	☒ 6^{30}–8^{15}, 11–20^{30}
14	45	1	1	0	0.7	2.8	.	.	
15	65	0	0	0	0.0	3.0	.	.	☒ 7^{30}–18
16	50	8	6⊙	2	5.3	1.4	.	.	☒ 7–17^{30}
17	55	9	9⊙	5	7.7	2.3	.	.	☒ 5–17^{40}
18	60	5	9⊙	2	5.3	1.7	.	.	☒ 5^{30}–17^{30}
19	45	10	10	10	10.0	1.5	.	.	●$^{0-1}$ 7^{40}–11^{10} *i*, 18^{40}–20^{10}
20	40	9	8	9	8.7	0.7	2.5	.	
21	35	9	9	1	6.3	1.1	.	.	
22	15	9●	9●	2	6.7	0.7	0.4	.	●$^{0-2}$ 3^{50}–9^{30} *i*, 11^{50}–5^{10} *i*; ⌈≤^{0} S–SW 23^{10}–24
23	60	10	8⊙	1	6.3	0.8	**28.2**	.	●^{2} 0^{35}–4^{10}, ⌈≤^{0} SW–SE 0–3^{40}
24	60	2	5⊙	10⌈≤	5.7	1.8	.	.	(⌈≤)^{1}, ⌈≤^{2} E–NW 19^{12}–21^{45}, ≠ SE 19^{50}–20^{59}, ⍢^{0} 19^{51}–20^{03},
25	50	8	4	1	4.3	2.0	6.0	.	●$^{0-1}$ 0^{58}–2^{05}, 5^{55}–8^{29} *i* [●$^{1-0}$ 20^{08}–51^{52}
26	40	10	10	10●	10.0	1.4	0.5	.	●$^{0-1}$ 0^{55}–3^{10} *i*, 11^{25}–12^{20}, 15^{55}–17^{15}, 19^{55}–24
27	60	8	9	9	8.7	1.8	5.1	.	●^{0} 0–1^{45}, ☒ 6^{30}–17^{30}
28	60	9	9	10	9.3	2.8	.	.	●tr 19^{17}–n *i*, ☒ 6^{30}–18^{30}
29	50	9	9	2	6.7	1.0	0.1	.	
30	60	5	1	0	2.0	1.0	.	.	☒ 5^{45}–16^{45}
31	55	10	9⊙	4	7.7	1.4	.	.	☒ 6^{30}–17^{15}
Mes. vred.	—	6.2	6.5	4.4	5.7	69.4	65.5		

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 99

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 1) 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.9	746.8	745.1	15.9	16.0	16.5	16.2	16.9	13.9	13.4	10.8	10.0	10.5	80	73	74	76	SE 7	ESE 5	S 7
2	47.1	48.3	49.5	11.9	15.6	11.8	12.8	16.6	10.8	5.3	7.4	6.5	6.6	71	49	63	61	NNE 1	NW 3	NE 2
3	48.1	46.1	45.3	9.7	16.1	13.6	13.2	16.5	9.2	3.6	5.5	6.6	7.0	60	48	60	56	NE 3	NW 2	NW 2
4	45.3	46.5	49.2	11.0	13.4	12.2	12.2	14.7	9.6	4.1	5.9	8.6	5.8	60	75	55	63	NE 2	NE 2	— 0
5	52.3	52.9	54.2	10.8	16.2	14.2	13.8	16.9	9.7	3.6	6.3	8.4	8.0	65	61	66	64	NE 2	SE 2	— 0
6	55.2	55.0	54.6	12.3	16.9	14.3	14.4	17.0	12.1	7.5	7.3	9.2	7.7	68	63	63	65	NE 3	SE 3	ESE 2
7	52.9	51.5	50.8	13.6	16.8	16.2	15.7	17.5	12.7	4.6	8.0	10.1	9.6	68	70	70	69	SE 3	S 5	SE 6
8	47.5	44.6	41.8	16.6	17.6	16.2	16.6	17.7	14.7	13.7	11.7	12.3	13.1	83	81	95	86	SE 6	SSE 7	S 7
9	42.5	45.8	48.6	16.8	18.9	17.0	17.4	**19.8**	16.0	13.3	12.4	11.9	11.9	87	73	82	81	S 5	SSW 4	SE 5
10	49.6	49.2	48.2	16.4	18.2	17.6	17.4	18.7	15.8	12.8	11.0	11.9	13.4	79	76	89	81	SE 6	SE 6	SE 6
11	46.0	47.0	46.3	18.1	**19.4**	18.8	18.8	**19.8**	17.5	16.6	14.0	12.1	**14.2**	90	72	87	83	SE 5	SE 6	SE 7
12	41.4	41.9	43.2	17.9	17.2	15.9	16.7	19.2	15.6	13.0	11.9	11.2	11.0	77	76	82	78	S 6	SSW 5	SSW 3
13	43.9	41.2	44.7	15.6	17.1	14.2	15.3	17.4	13.7	8.5	10.7	11.6	9.1	80	79	75	78	S 4	SSW 6	ESE 2
14	44.3	42.4	43.9	14.4	14.2	10.2	12.2	15.0	9.8	5.5	9.1	10.1	7.8	74	84	84	81	S 5	S 7	N 4
15	44.8	47.3	50.7	11.2	15.0	12.7	12.9	15.7	9.7	8.1	6.0	6.0	5.5	60	47	50	52	NE 4	NE 3	NNE 5
16	52.1	52.6	53.0	11.6	14.8	12.0	12.6	15.6	10.9	8.0	4.7	6.1	5.6	46	49	54	50	NNE 4	SSW 2	NE 2
17	53.1	53.5	54.2	9.6	14.2	11.9	11.9	15.0	9.0	1.8	5.0	6.2	7.4	56	51	71	59	NE 2	— 0	E 2
18	53.8	53.1	52.7	11.3	15.2	15.0	14.1	15.5	10.5	3.8	7.0	8.8	9.4	70	68	73	70	E 3	SE 4	SE 5
19	50.6	49.9	50.7	15.5	17.4	16.4	16.4	18.0	14.7	10.9	10.2	10.8	11.6	77	73	83	78	S 5	SE 5	SE 6
20	50.3	49.8	50.6	16.5	17.1	16.6	16.7	17.5	15.9	14.0	11.0	10.4	10 7	78	71	76	75	SE 5	SE 6	SE 5
21	50.1	48.5	46.6	16.2	17.4	16.7	16.8	17.8	16.0	14.9	10.6	12.1	11.5	77	81	81	80	SE 4	SE 5	SE 6
22	40.8	37.8	35.6	16.2	15.1	12.9	14.3	17.0	11.7	14.6	11.1	11.3	10.3	81	88	92	87	SSE 5	SSE 2	E 3
23	*32.9*	37.3	41.9	10.0	10.7	10.2	10.3	13.6	8.9	7.4	7.0	6.2	5.5	76	64	59	66	NNE 6	NE 5	NE 5
24	45.6	47.5	49.8	9.6	13.4	12.0	11.8	13.7	9.0	5.1	5.0	6.6	5.6	56	57	54	56	NNE 4	SW 2	NE 2
25	50.9	51.1	51.7	10.2	14.1	12.4	12.3	14.6	9.2	2.0	5.1	7.3	6.5	55	60	60	58	N 2	— 0	ENE 2
26	52.1	53.0	53.3	10.0	12.3	8.8	10.0	13.0	8.0	2 4	8.1	8.8	6.9	88	83	81	84	NE 3	NE 2	N 5
27	57.6	60.2	**63.2**	7.0	8.5	7.7	7.7	10.0	6.6	4.5	3.5	3.7	3.7	47	44	47	46	NE 7	NE 7	NE 4
28	62.6	60.2	57.6	7.0	11.0	9.2	9.1	11.5	6.1	−0.3	3.7	4.9	4.7	49	50	54	51	NE 2	— 0	NW 2
29	50 9	49.7	51.0	6.6	*4.8*	7.0	6.4	9.4	*4.4*	*−0.8*	4.5	5.7	3.2	62	88	43	64	ENE 3	NNE 6	NNE 9
30	55.5	55.3	57.8	6.0	10.7	9.0	8.7	11.1	5.2	0.8	*3.1*	4.0	4.3	44	*41*	51	45	NNE 5	NW 2	NW 3
Mes. vred.	749.0	748.9	749.5	12.5	14.8	13.3	13.5	15.8	11.2	7.4	7.9	8.6	8.3	68.8	66.5	69.1	68.1	4.1	3.8	4.0

1	757.7	756.5	755.9	10.2	**15.4**	11.5	12.2	**15.8**	8.4	1.9	6.1	7.3	6 3	66	56	62	61	N 2	SW 1	N 1
2	54 6	52.6	51.8	8.4	12.6	10.8	10.6	13.0	8.0	0.2	5.1	6 8	6.6	62	62	68	64	NE 2	— 0	NE 3
3	49.3	47.8	48.8	11.5	11.6	10.7	11.1	12.0	9.7	6.5	7.8	8.6	7.8	77	84	80	80	ENE 3	ENE 3	NE 3
4	51.5	53.3	56.2	8.6	12.7	10.0	10.3	13.0	7.7	4.8	5.1	5.7	5.0	61	52	54	56	NE 5	NE 1	NE 3
5	57.4	58.2	58.9	8.3	13.4	11.8	11.3	14.0	7.7	2.2	4.9	6.2	5.4	60	54	52	55	NE 2	— 0	— 0
6	57.5	56.3	55.7	10.1	14.6	12.4	12.4	15.0	8.2	0.0	4.4	7.8	8.2	47	63	76	62	NE 2	SE 1	SE 3
7	53.7	51.4	51.4	13.0	14.1	14.0	13.8	14.4	11.9	5.7	8.8	8.8	9.4	79	73	78	77	SE 5	SE 5	SE 5
8	52.5	52.9	52.6	11.6	12.6	11.9	12.0	14.4	10.1	9 3	8.4	10.2	9.4	82	93	90	88	NE 2	SE 3	SE 2
9	51.0	50.8	51.3	13.2	13.4	11.8	12.6	14.1	10.5	8.2	10.2	**10.5**	8.4	89	91	81	87	SE 4	SE 1	— 0
10	48.9	47.7	47.8	11.0	13.0	12.5	12.2	13.4	10.1	7.2	8.8	9.5	9.1	90	85	84	86	SE 2	S 3	SE 2
11	47.9	50.4	54.8	9.8	9.4	6.4	8.0	13.4	5.9	2.5	5.7	2 9	2.4	63	*33*	*33*	43	NE 5	NE 5	NE 4
12	57.0	60.6	62.3	3.1	4.2	2.9	3.3	6.2	2.3	−1.4	*2.1*	2.2	2.3	36	36	41	38	NNE 7	NNE 5	NNE 4
13	60.3	58.1	57.2	*2.1*	7.4	7.4	6.1	8.1	*1.7*	*−3.8*	2.5	3.4	3.5	46	44	45	45	NE 3	NE 2	NE 3
14	56.0	55.2	55.5	8.8	12.7	10.8	10.8	13.0	6.6	2.1	3.1	5.7	4.8	37	52	49	46	NW 4	NW 2	NW 2
15	55.8	56.3	56.9	10.6	13.2	10.6	11.2	13.5	9.3	11.3	5.1	6.2	5.3	53	54	55	54	NE 2	— 0	— 0
16	56.7	55.2	54.3	8.8	11.8	10.4	10.4	12.6	8.2	12.2	5.7	7.4	6.4	67	72	68	69	NE 2	— 0	NW 2
17	53.2	54.5	56.8	10.8	12.7	10.4	11.1	13.5	9.2	2.0	5.2	6.2	3.6	54	57	39	50	NE 3	NW 2	NE 1
18	59.4	59.6	59.9	6.4	10.3	8.2	8.3	11.0	5.6	−0.3	3.3	4.5	3.3	45	48	40	44	NE 3	— 0	E 2
19	59.8	59.7	60.0	7.6	10.5	10.2	9.6	11.1	6.5	−1.5	4.0	5.5	5.3	51	57	57	55	NE 1	— 0	NE 2
20	60.5	61.0	62.0	9.2	12.2	10.2	10.4	12.6	8.6	−2.0	3.7	6.4	7.2	42	60	77	60	NE 2	— 0	— 0
21	**62.7**	62.6	62.3	9.0	11.8	9.1	9.5	12.2	7.2	−2.0	4.6	7.2	6.4	57	69	73	66	NE 2	— 0	— 0
22	61.4	60.2	59.8	7.1	11.1	10.0	9.6	12.0	6.6	−2.5	4.8	7.3	5.8	64	74	63	67	NE 2	SW 1	— 0
23	59.3	58.2	58.6	8.6	11.8	9.6	9.9	12.2	8.2	−2.4	5.3	5.7	6.2	64	55	69	63	— 0	— 0	NE 1
24	58.3	56.7	55.7	8.6	12.0	12.2	11.2	12.4	7.6	−1.5	6.1	7.1	7.9	73	68	74	72	NE 3	SE 1	SSE 5
25	52.6	51.2	50.6	11.0	12.4	10.6	11.2	12.9	10.2	8.8	9.2	9.4	7.6	93	87	79	86	SE 4	SE 3	NE 3
26	48.2	45.6	45.2	11.6	13.4	12.6	12.6	14.2	10.1	6.9	8.9	8.2	9.0	85	71	83	80	SE 4	SE 5	SE 6
27	45.8	47.8	48.7	12.0	12.1	11.2	11.6	13.1	10.8	7.0	10.0	9.5	8.8	96	90	89	92	SE 5	SSE 4	— 0
28	44.1	42.0	40.8	11.3	12.6	10.2	11.1	12.9	9.7	8.5	9.2	8.0	7.0	92	73	76	80	S 4	SSE 5	NW 2
29	*39.0*	39.2	43.6	8.4	6.8	6.6	7.1	10.5	5.8	4.5	7.2	6.8	6.7	87	92	92	90	NW 2	N 1	NE 3
30	47.2	47.6	49.6	6.8	10.7	9.0	8.9	11.0	6.2	2.8	6.2	6.2	4.5	84	64	53	67	NE 3	— 0	NE 5
31	50.8	51.0	51.1	9.2	13.2	10.2	10.7	13.5	8.5	4·8	4.8	6.9	5.9	55	61	63	60	NE 4	— 0	NE 2
Mes. vred.	753.9	753.6	754.1	9.2	11.8	10.2	10.4	12.6	8.0	2.6	6.0	6.9	6.3	66.4	65.5	65.9	65.9	3.0	1.2	2.2

1) Uneseni podaci su sa stanice SPLIT — SPINUT sa istim koordinatama i visinom Hs = 22m.

SPLIT — MARJAN

NOVEMBAR 1951

Br. st. 99

$H_z = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	9	9	10	9.3	1.1	.	.	≠-≠ SE 0-9^{39}, 14^{40}-21^{42}; ●$^{1-2}$ 8^{26}-10^{20}, 22^{15}-24; ⊏^{1} 8^{26}-10^{29},
2	60	3	1	0	1 3	9.1	9.1	.	●^{0} 0-1^{27}, ≤^{0} SWn-5^{30} ⌈●$^{2-0}$ 8^{26}-10^{29}, 21^{57}-22^{15}
3	50	1	1	1	1.0	9.5		.	⌓^{1} n-a, ☓ 6-17
4	50	9	1	1	3.7	5.0		.	
5	45	9	9	3	7.0	5.0	3.0	.	⌓^{1} n-a, ●$^{0-1-2}$ 11^{25}-12^{50}, ⊏^{1} NE-E 11^{55}-13^{10}
6	60	10	10	1	7.0	.	.	.	☓ 5^{30}-18^{40}
7	40	4	7⊙	4	5.0	7.3	.	.	☓ 5^{40}-7^{35}, ≠ SE-S 15^{20}-24
8	20	7	10●	10	9.0	0.8	.	.	≠ SE-S 0-24, ●$^{0-1-2}$ 7^{55}-8^{45}, 11^{53}-24 *i*
9	45	9	2	9	6.7	7.3	11.7	.	≠ S-SE 0-6^{15}, ●$^{1-0}$ 0-1^{50}
10	30	5	9	9	7.7	3.0	.	.	≠ SE 5^{45}-15^{45}, 19^{50}-23^{20}
11	20	10	10	10●⊏	10.0	.	.	.	≠-≠ SE 0-3^{15}, 9^{05}-24; ●$^{tr-0-1-2}$ 12^{50}-13^{04}, 19^{56}-24
12	45	9	10	1	6.7	2.6	12.5	.	●^{1} 0-2^{40}, ≠-≠ SE-S 0-16
13	25	3	8⊙	6	5 7	2.4		.	●$^{tr-1}$ 8^{21}-8^{27}, 10^{45}-12^{05}, 15^{52}-17^{03}; ≠-≠ SSW 7^{40}-14^{05}
14	30	9	10	10	9 7	.	3.7	.	●$^{1-2-0}$ 1^{46}-2^{37}, 9^{01}-10^{43} *i*; ▲^{0}, ⚲^{1}, ●$^{2-1}$, ⊏ 13^{22}-20^{34} *i*, ≠-≠
15	50	3	4	1	2.7	7.8	10.0	.	☓ 8^{45}-17^{30} ⌈S 10^{17}-17^{50}
16	65	1	1	1	1.0	9.1	.	.	≠-≠ NNE 3^{45}-5^{30}, ☓ 7-17^{15}
17	50	1	6⊙	1	2.7	9.0		.	⌓^{0} n-a, ☓ 7-7^{30}, 11-16^{30}
18	40	8	8⊙	10	8.7	4.5	.		⊃$^{0-2}$ n-6^{10}, ≠ SE 17^{50}-18^{47}
19	38	8	2	1	3.7	6.8	.		≠ SE 5^{36}-6^{17}, 9^{45}-24
20	45	9	10	3	7.3	0.5	.		≠-≠ SE 1^{16}-20
21	30	2	6⊙	9	5.7	4.5	.		≠ SE 0^{45}-2^{45}, 16^{20}-24
22	15	10	10●	10●	10.0				●$^{tr-0-1}$ 12^{25}-24 *i*, (⊏)^{0} 15^{49}-16^{39}, ≠ SE-S 0-1^{15} 9^{40}-12^{12}
23	15	10●	10●	10	10.0	0.1	**31.0**		●$^{0-1-tr}$ 0-8^{25}, 12^{34}-20^{35} *i*; ≠ NNE 5^{30}-9^{34}
24	6	3	1	1	1.7	8.6	0.5	.	☓ 7^{15}-17^{15}
25	40	1	7⊙	6	4 7	8.4	.	.	☓ 6^{50}-8, 11^{30}-13^{45}
26	25	10●	10●	10●	10.0		0.4	.	●$^{tr-0-1}$ 5^{50}-8^{42}, 13^{55}-14^{09}, 18^{30}-23^{06}; ≠ NE 22^{43}-24
27	60	1	1	1	1.0	8.4	3.6		●^{tr} 0-1^{54}, ≠ NE 0-16^{20}, ☓ 12-16^{35}
28	65	1	0	0	0.3	8.9		.	☓ 6^{15}-17^{15}
29	6	9	10●	1	6.7	0.1	.		●$^{0-1}$ 8^{51}-14^{52}, ≠-≠ NNE 13^{20}-24
30	55	5	9⊙	1	5.0	7.6	5.7	.	≠ NNE 0-4^{17}, ☓ 7-17^{30}
Mes. vred.		6.0	6.4	4.7	5.7	137.4	91.2		

SPLIT — MARJAN

DECEMBAR 1951

1	45	1	0	0	0.3	8.8	.	.	☓ 6^{30}-9^{45}
2	50	4	10	9	7.7	4.6	.	.	⌓^{1} n-a, ⊕^{1} 10^{15}-13^{45}
3	25	10	9	9	9.3	0.3	.	.	●$^{0-2}$ 9^{03}-15^{20} *i*, (⊏)^{1} WNW-W-S 8^{10}-9^{15}, 10^{21}-11^{45}, 13^{59}, 16^{42}
4	40	9	9	6	8.0	2.0	15.0	.	●^{0} 3^{47}-6^{52} *i*, ≠ NE 9^{50}-10^{27}
5	40	4	3	0	2.3	7.4	.	.	
6	65	2	1	9	4.0	8.6	.	.	☓ 6^{45}-17^{15}, ⌓^{0} n-a
7	30	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●$^{0-2}$ 6^{50}-7^{34}
8	6	10	10●	10●	10.0	.	11.1	.	●$^{0-2}$ 0^{02}-23^{50} *i*, ≤ SW 19^{08}-n
9	30	9	9	9	9.0	0.1	20.7	.	●$^{0-1}$ 7^{08}-7^{52}, 10^{18}-12^{55} *i*
10	45	10	9	3	7.3	.	12.5	.	●$^{2-0-1}$ 4^{40}-16^{25} *i*, ⚲^{2} 5^{15}-5^{21}
11	60	8	1	1	3,3	5.7	6.5	.	●$^{1-2}$ 3-3^{40}, ≠ NE-NNE 7^{45}-13^{10}, 15^{30}-18^{50}
12	55	1	1	9	3.7	8.0	.	.	☓ 0-18, ≠ NE-NNE 3^{30}-9^{34}
13	55	7	9⊙	9	8.3	5.4	.	.	☓ 6-10^{30}
14	50	9	2	1	4.0	5.6	.	.	
15	45	8⊙	9	9	8.7	6.2	.	.	☓ 9-16
16	15	9	9⊙	10	9.3	4.5	.	.	∞^{0} 8^{30}-13^{15}
17	60	8	1	0	3.0	8.0	.	.	☓ 11^{15}-17
18	40	1	0	1	0.7	8 5	.	.	
19	15	6	1	0	2.3	7.3	.	.	∞^{0} 8^{30}-13^{30}
20	60	1	0	0	0.3	8.6	.	.	☓ 12^{30}-16^{30}, ∞^{1} 6^{30}-7^{30}
21	18	0	0	0	0.0	8 4	.	.	⌓^{1} n-a
22	8	0	0	0	0.0	8.2	.	.	∞^{0} 7^{45}-23, ⌓^{2} n-a
23	20	1	0	0	0.3	7.9	.	.	⌓^{2} n-a, ∞^{1} 5^{30}-13^{30}
24	30	3	9⊙	10	7.3	2.0	.	.	⌓^{2} n-a
25	20	9●⊏	8⊏	10	9.0	.	5.8	.	●$^{0-2}$ 3^{10}-19^{15}, 22^{30}-23^{10}; (⊏)$_{0}$ S-SW-NW 12^{30}-14^{23}, 20^{50}-23
26	45	10	9⊙	9	9.3	4.0	3.9	.	●^{0} 2^{30}-2^{50}, 5^{10}-5^{25}, 23^{30}-24; ≠ SSE 15^{30}-24
27	10	10●	10	10●	10.0	.	4.3	.	●$^{0-1-2}$ 0-24 *i*, ≠ SE 0-6^{45}
28	35	10	10	10●⊏	10.0	.	**25.1**	.	●$^{0-2}$ 0-5^{30} *i*, 14^{20}-16^{22} *i*; ●^{2} ⊏^{1} SE 19^{15}-22^{10}, ≠ SE 16^{30}-19^{45}
29	10	9	10●⊏	10●	9.7	.	3.5	.	●$^{0-1}$ 3^{50}-6^{30} *i*, 10^{35}-21^{10} *i*; ▲^{0} 10^{35}-10^{48}, ⊏$^{1-2}$ S-SW 12-14^{30}
30	50	9	9⊙	1	6.3	7.9	8.3	.	≤$^{1-0}$ SE-u, 19^{40}-20^{32}
31	55	8	1	0	3.0	8.4	.	.	
Mes. vred.		6.3	5.4	5.3	5.7	146.4	116.7		

JANUAR 1951 — SARAJEVO

φ = 43° 52′ N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — *Br. st. 129*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	702.6	701.8	701 9	-2.7	3.0	-2.9	-1.4	4.2	-4.7	—	2.8	4.2	3.3	75	74	91	80	NE	2	—	0	—	0
2	700.2	698.8	698.5	1.3	7.8	7.7	6.1	8.6	-3.6	—	2.9	3.4	4.8	57	43	60	53	—	0	SSW	2	S	4
3	700.0	700.8	703.4	7.6	9.2	8.2	8.3	10.0	5.3	—	3.7	5.2	4.8	48	60	59	56	SSW	1	SSW	6	SE	5
4	706.2	707.5	708.7	5.5	**11.8**	6.0	7.3	**12.7**	4.8	—	4.6	5.4	5.3	67	52	75	65	—	0	—	0	E	3
5	709.5	709.2	710.3	1.4	2.8	1.5	1.8	6.5	0.5	—	4.1	4.8	4.5	81	87	88	85	—	0	WNW	1	—	0
6	709.5	708.6	708.2	-1.6	0.4	-0.5	-0.6	2.0	-2.3	—	3.6	4.2	4.4	88	90	100	93	—	0	—	0	—	0
7	706.7	704.8	706.3	-3.2	3.2	3.0	1.5	6.0	-3.3	—	3.5	4.6	4.0	100	81	70	84	—	0	—	0	—	0
8	707.5	707.6	708.3	0.6	3.6	2.7	2.4	4.0	-0.3	—	4.1	4.4	4.9	85	75	89	83	—	0	—	0	—	0
9	707.9	707.7	709.0	2.0	7.8	5.3	5.1	8.7	1.6	—	4.8	5.2	4.4	91	66	65	74	E	1	—	0	N	1
10	710.6	709.7	710.7	2.0	8.6	2.6	4.0	10.2	1.5	—	3.8	4.5	4.0	72	54	73	66	E	3	—	0	E	3
11	709.9	708.4	707 0	0.0	9.1	4.4	4.5	9.5	-1.1	—	4.1	4.5	4.6	89	52	74	72	ENE	4	SSW	1	E	1
12	704.4	702.3	701.5	5.8	10.2	9.0	8.5	11.1	2.8	—	4.3	5.6	4.9	62	60	57	60	W	2	SSE	6	NW	2
13	698.2	*695.5*	*695.5*	7.8	10.1	7.4	8.2	10.8	6.7	—	5.4	4.4	5.0	68	47	65	60	E	4	—	0	NW	1
14	695.8	699.0	703.1	4.8	0.7	0.1	1.4	7.9	0.0	—	**5.9**	4.3	4.6	92	90	100	94	—	0	WSW	2	—	0
15	705.7	703.1	700.1	0.2	4.5	0.6	1.5	4.5	-0.1	—	4.6	4.8	4.1	100	76	86	87	—	0	ESE	3	ENE	5
16	702.6	704.6	708.3	0.4	0.2	0.2	0.2	1.9	-0.8	—	4.2	4.2	4.2	90	90	90	90	—	0	W	1	WNW	2
17	711.4	711.2	710.7	-0.9	-1.2	-3.4	-2.2	0.2	-4.2	—	2.4	3.2	2.3	56	77	67	67	N	3	—	0	NE	1
18	706.2	701.5	699.4	-4.2	1.9	1.0	-0.1	2.7	-4.8	—	2.1	3.0	3.3	66	57	66	63	—	0	WNW	1	—	0
19	697.9	698.7	700.9	-0.7	1.8	0.2	0.4	2.9	-1.3	—	3.0	3.9	4.2	70	75	90	78	E	1	—	0	NNE	1
20	700.5	697.9	698.7	-3.0	3.5	2.0	1.1	3.7	-3.2	—	3.6	3.8	3.4	100	64	64	76	—	0	—	0	SW	1
21	702.6	703.7	706.9	-0.6	3.0	-2.5	-0.6	3.5	-2.6	—	4.1	3.5	2.5	94	61	66	74	WSW	2	W	3	SSW	2
22	711.4	**712.2**	712.1	*-6.0*	-1.4	-5.6	-4.6	0.4	-6.5	—	2.0	*1.8*	2.0	72	*43*	70	62	—	0	WNW	2	ENE	4
23	709.4	707.9	709.2	-5.5	3.3	2.7	0.8	4.2	*-6.6*	—	2.1	3.0	3.7	72	51	67	63	E	5	—	0	—	0
24	709.8	709.3	710.1	1.8	6.6	4.2	4.2	8.1	1.3	—	4.7	4.4	4.5	90	60	73	74	—	0	—	0	E	4
25	709.4	707.8	706.0	2.4	9.4	5.2	5.6	10.4	1.5	—	4.2	4.6	5.1	77	53	77	69	—	0	SW	3	SE	5
26	703.4	700.5	699.4	8.6	10.3	8.0	8.7	11.7	4.9	—	5.7	4.9	5.0	68	52	63	61	E	6	SE	**13**	E	3
27	699.1	698.9	699.3	5.6	9.6	6.5	7.0	10.0	3.6	—	4.8	4.5	4.6	70	50	64	61	N	1	SW	2	ESE	2
28	698.0	697.1	697.2	5.4	8.6	6.0	6.5	9.2	4.9	—	4.3	5.1	4.8	64	60	69	64	E	7	ENE	7	E	4
29	697.5	698.2	698.9	4.9	8.2	5.8	6.2	8.5	4.6	—	4.8	4.2	4.3	73	52	63	63	E	6	ENE	9	WSW	2
30	701.4	700.9	701.0	0.0	0.6	-1.0	-0.4	6.2	-1.5	—	4.3	4.1	3.5	95	91	83	90	WNW	2	—	0	W	1
31	699.8	699.5	701.4	-2.5	1.1	0.4	-0.2	1.6	-2.6	—	3.5	3.7	4.0	94	74	84	84	—	0	—	0	WNW	1
Mes. vred.	704.4	703.7	704.3	1.2	5.1	2.7	2.9	6.5	-0.2		3.9	4.2	4.2	78.2	65.1	74.4	72.6	1.6		2.0		1.9	

FEBRUAR 1951 — SARAJEVO

1	703 4	703.9	704.5	-0.4	2.0	1.1	1.0	2.5	-0.5	—	4.1	4.3	4.2	92	81	85	86	—	0	—	0	—	0
2	704.6	703.5	703.7	0.2	3.0	1.2	1.4	3.8	-0.2	—	4.0	3.5	3.4	87	61	69	72	—	0	—	0	ENE	3
3	702.4	701.5	702.5	-0.4	1.8	1.0	0.8	2.2	-1.8	—	3.4	3.4	3.7	77	66	76	73	ENE	4	—	0	—	0
4	701.4	700.6	700.2	-0.2	8.4	4.1	4.1	8.4	-0.5	—	4.0	4 6	3.2	89	56	51	65	—	0	SW	2	SSW	1
5	698.8	698.7	698.3	6.7	9.0	9.2	8.5	9.8	3.6	—	3.4	4.7	5.0	47	55	57	53	S	2	S	**11**	SW	6
6	700.5	700.5	702.3	9.6	13.2	10.0	10.7	14.8	8.5	—	5.8	4.8	5.2	65	42	57	55	NW	1	SSW	1	WNW	6
7	700.4	698.5	698.8	10.6	**14.6**	9.6	11.1	**16.2**	9.0	—	3.2	4.4	4.2	33	35	47	38	S	9	ENE	7	E	4
8	701.0	701.7	704.3	5.8	11.3	5.2	6.9	12 5	4.6	—	4.4	5.2	5.2	64	52	78	65	ENE	1	SW	1	WSW	2
9	705.2	704.3	705.5	4.3	14.0	5.4	7.3	14.2	3.9	—	5.4	5.2	4.4	88	44	66	66	—	0	SW	2	ENE	4
10	706.0	705.4	708.0	0.1	9.2	4.4	4.5	10.8	-0.9	—	4.0	5.5	4.6	87	63	74	75	—	0	—	0	ENE	1
11	**711**.4	710.7	710.5	1.2	12.2	4.9	5.8	14.7	0.6	—	3.8	3.2	4.2	76	*30*	65	57	ENE	5	W	1	E	1
12	710.6	710·2	710.2	4.5	13.8	8.8	9.0	14.5	2.3	—	3.9	4.7	4.1	64	40	48	51	ENE	1	S	9	SSE	1
13	707.3	703.8	700.6	6.8	11.9	10.4	9.9	13.0	6.3	—	4.1	5.5	5.6	56	53	60	56	ENE	1	SSW	5	S	7
14	701.2	702.2	704.7	4.6	8.0	4.1	5.2	10.5	1.5	—	5.1	4.3	5.0	80	53	82	72	—	0	SSW	1	N	1
15	706.4	705.2	704.9	1.7	10.9	7.1	6.7	12.0	1.5	—	4.1	4.1	4.1	79	42	54	58	E	2	W	3	SSE	2
16	704.4	703.2	703.7	3.5	6.2	4.6	4.7	8.1	2.9	—	5.1	6.0	5.6	86	85	88	86	ESE	4	SSE	2	ESE	1
17	703.7	705.2	707.2	2.7	5.2	3.2	3.6	5.9	2.1	—	4.9	5.7	4.6	89	86	80	85	—	0	WSW	4	WNW	1
18	706.0	705.0	704.0	0.5	7.7	7.0	5.6	7.9	0.0	—	4.2	*3.1*	4.6	88	39	62	63	ENE	2	WNW	2	SSE	7
19	702.7	700.5	696.8	2.4	12.2	8.8	8.0	13.6	2.1	—	5.0	5.9	6.0	91	56	71	73	—	0	SSE	10	SSE	5
20	701.7	703.7	704.4	4.2	4.8	1.2	2.8	11.0	0.6	—	3.9	3.9	3.8	64	61	76	67	SSW	2	SSW	2	ENE	5
21	702.7	699.7	*696.3*	1.4	8.4	6.2	5.6	9.1	-1.7	—	3.2	4.7	5.1	62	57	72	64	WNW	3	S	5	—	0
22	698.9	699.4	701.1	3.3	9.6	3.1	4.8	10.7	2.9	—	3.8	4.3	5.1	66	48	89	68	SW	1	WSW	5	WNW	1
23	703.0	704.4	707.4	-1.6	2.0	2.0	1.1	3.7	*-2.3*	—	3.8	4.6	4.7	94	86	88	89	—	0	—	0	—	0
24	708.4	707.0	706.3	*-1.8*	8.8	6.2	4.8	9.5	-2.1	—	3.5	3.7	3.2	88	44	45	59	E	5	SSE	5	SSE	3
25	703.0	702.4	702.1	6.4	12.2	10.2	9.8	13.5	5.5	—	5.2	**7.2**	5.9	72	68	63	68	S	5	S	5	SSE	1
26	700.8	698.4	798.6	11.0	11.8	4.3	7.8	13.8	4.0	—	6.1	6.2	5.2	62	60	84	69	S	5	ESE	6	WNW	4
27	698.8	699.5	701.4	0.5	0.2	0.0	0.2	4.5	-0.1	—	4.5	4.5	4.6	95	97	100	97	NW	1	—	0	—	0
28	704.2	705.6	706.4	-0.8	0.0	-0.8	-0.6	1.2	-1.5	—	3 9	3.8	3.8	92	84	89	88	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	703.5	703.0	703.4	3.1	8.3	5.1	5.4	9.7	1.8	—	4.3	4.7	4.6	76.2	58.7	70.6	68.5	1.9		3.2		2.4	

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Br. st. 129 $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.50	1	0☉	0	0.3	6.2	.	.	—^{1} n–12^{30}, ≡$^{0-1-2}$ n–n *i*, ≡^{27}–9^{40} *i*, =^{1} 19^{30}–20^{40}
2	2	8	9☉	8	8.3	1.5	.	.	—^{1} n-13^{30}
3	2	9	10	7	8.7	.	.	.	
4	5	7	9	0	5.3	1·8	.	.	
5	1	10	10	10	10.0	.	.	.	≡^{0} 10^{45}–n
6	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡$^{1-2}$ n–n
7	0.20	10≡	3☉	0	4.3	2.8	.	.	≡^{2} n–12^{50}, ≡$^{0-1}$ 12^{50}–n
8	1	10	10	9	9.7	.	.	.	—^{1} n–10^{10}, ≡^{2} 8^{30}–n ●tr 14^{45}–14^{55}
9	1	10	9	4	7.7	.	0.0	.	≡$^{0-2}$ n–15^{30} *i*, =^{1} 15^{30}–n
10	2	10	8☉	0	6.0	3·9	.	.	≡^{1} 9^{45}–15, =$^{0-1}$ 15–n
11	1	9	10	2	7.0	5.2	.	.	—^{0} n–9^{30}, ≡^{1} 8^{03}–16^{50} *i*, =^{1} 14^{30}–n *i*
12	2.50	2	9	9	6.7	.	.	.	●tr 12^{30}–12^{43}
13	20	10●	10	10	10.0	.	0.1	.	●^{0}-tr n–7^{20}, 10^{55}–11^{15}, 18^{05}–18^{45}; ●^{1} 21^{30}–n
14	1	10	10⚹	10⚹	10.0	.	0.4	.	●^{1} 7^{40}–11^{40}, ⚹$^{1-2}$ 11^{40}–n
15	5	10	9☉	10	9.7	3.1	**14.7**	6	=$^{0-1}$ n–n, ∪^{1} 17^{30}–n, ☒
16	0.20	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	2.2	3	≡ n–11^{10}, ⚹$^{1-2}$ n–n, ☒
17	10	10	10	9	9.7	.	9.0	17	⚹$^{0-1}$ 7^{0}–9^{15}, 15^{40}–18^{30} *i*, ☒
18	1.50	9	10	10⚹	9.7	2.3	0.0	12	=$^{0-2}$ 9^{30}–n, ⚹tr 20^{45}–21^{10} ☒
19	1	10	10	10⚹	10.0	.	0.0	8	≡$^{0-1}$ 8^{40}–13^{20}, 16^{30}–n; ⛆^{1} 9^{35}–10^{16}, ⚹$^{2-0-1}$ 10^{16}–14^{20} *i*, 20^{05}–n
20	0.30	5	10	10	8.3	.	3.2	12	≡$^{2-1}$ n–14^{30} *i*, ☒ [=^{1} 13^{20}–16^{30}, ☒
21	25	10⚹	7☉	5	7.3	4.3	4.5	16	⚹$^{0-2}$ n–7^{30}, 19–19^{15}; ⛆tr 18^{50}–19, ☒
22	30	1	1☉	2	1.3	7.6	0.2	9	
23	8	10	10	10	10.0	.	.	8	≡$^{0-1}$ 9^{50}–14^{30}, ●tr 15^{05}–15^{20}, 17^{50}–18^{30}; ≡^{0} 20^{20}–n, ☒
24	1	10	10	1	7.0	1.2	0.0	8	≡$^{1-2}$ 10^{22}–15^{40}, ●tr 13^{45}–15^{10} *i*, ☒
25	15	10	9	4	7.7	1.0	.	.	
26	40	10	10	9	9.7	2.0	.	.	●tr 8^{05}–11^{20} *i*, 16^{21}–16^{45}; ⌿ ESE 13^{30}–14^{30}, SE 18^{20}–19^{05}, SSE
27	20	9	9	7	8.3	.	5.8	.	[21^{35}–21^{55} *i*; ⚉$^{0-1}$ 18^{55}–19^{3}
28	25	10	10	10	10.0	.	.	.	
29	20	10	10	10●	10.0	.	.	.	●tr 20^{10}–n
30	1	10	10	10⚹	10.0	.	0.5	.	⚹$^{0-1}$ 16^{30}–n
31	1	10	10	10	10.0	1.4	3.4	3	≡$^{0-1}$ 10^{50}–14^{30}, =$^{0-1}$ 14^{30}–15^{20} ☒
Mes. vred.		8.7	8.8	7.0	8.2	44.3	44.0		

1	1	10	10⚹	10⚹	10.0	.	.	.	⛆^{1} n–13, ⚹$^{0-tr}$ 13–14^{10}, 20^{40}–n; =^{1} 14–16^{30}, ●tr 16^{50}–17^{10},
2	5	10	10	10	10.0	.	0.0	.	≡^{1} n–8^{45}, ⚹^{0} 13^{30}–13^{40} [≡^{1} 16^{30}–n
3	3	10	10	10	10.0	.	0.2	.	
4	10	10	5☉	0	5.0	5.8	.	.	=$^{0-1-2}$ n–7^{40}, 10^{50}–14^{10}, 16^{45}–n; ⚹tr 11^{08}–11^{15}, ≡^{0} 8^{50}–10^{50}
5	20	10	10	1	7.0	0.3	0.0	.	●tr 8–8^{10}, 11–13^{40}; ⌿ SSE 16^{50}–23^{40} *i*
6	25	10●	9☉	0	6.3	4.4	0.0	.	●tr 6^{40}–8^{30} *i*
7	50	2	10	10	7.3	4.4	0.0	.	⌿ SSE 4^{30}–8^{40}
8	40	8	10	9	9.0	3.4	.	.	
9	25	10	1☉	0	3.7	6.5	.	.	=^{1} n–7^{40}, ≡^{1} 7^{40}–11^{30}, ∞ 11^{30}–n [∪^{1} 18^{50}–19^{55}
10	4	0	3☉	1	1.3	5.1	.	.	—^{0} n–9^{30}, ≡^{2} 7^{45}–10^{45}, ≡^{2} 10^{45}–15^{30}, =$^{1-2}$ 15^{30}–n, ⌓^{2} 18–n
11	10	0	0☉	0	0.0	9.4	.	.	—^{0} n–8^{30}, ≡$^{0-1}$ 9^{50}–11^{20}, =$^{0-1}$ 11^{20}–14^{40} ☓^{1} 14^{40}–n
12	40	1	2☉	9	4.0	7.2	.	.	—^{0} n–8, ⏀^{1} 13^{50}–14^{10}
13	30	10	10	10●	10.0	0.6	.	.	⌿ SSE 10^{30}–13^{10}, 20^{30}–21^{50} ●tr^{-1} 18^{10}–18^{20}, 20^{40}–n; ⪡^{1} 18^{30}–18^{50},
14	10	10●	9	5	8.0	1.2	6.4	.	●tr^{-1-0} 6^{37}–15^{50} *i*, 19^{10}–20; ⚹^{1} 10^{05}–10^{25} [∪^{1} 19^{30}–20^{30}
15	20	3	10	10	7.7	7.4	9.9	.	—^{0} n–7^{50}, ☓^{1} 11^{30}–14^{20}, ⊕^{1} 11^{40}–15^{30} *i*, ⏀^{1} 13^{40}–14^{10}
16	10	9	10	10●	9.7	.	1.5	.	●$^{1-0}$ 5^{50}–6^{20}, 12^{30}–n; ≡^{0} 17^{30}–n
17	10	9	10	10	9.7	.	3.2	.	≡^{1} n–8^{30}, 10^{30}–12; ≡^{2} 8^{30}–10^{50}, ●tr^{-0} 12–12^{15}, 17^{50}–18^{30}
18	25	9	10	10	9.7	0.8	0.0	.	—^{1} n–8^{30}, ●$^{0-1}$ 16^{10}–19^{20}
19	25	10	9	9	9.3	5.4	0.6	.	≡^{1} n–10^{30}, ●^{1} 15^{35}–22 *i*, ⌿ WNW 22^{40}–22^{50}, ⪡ 22^{30}–n, ∪19^{30}–
20	25	10	9	0	6.3	0.5	7.2	.	⚹$^{0-1}$ 7–11; ●^{0} 9^{10}–9^{50}, ⌓^{2} 18^{30}–n [20^{30}, ⚉^{1} 22^{30}–n
21	20	9	9	10●	9.3	1.8	0.2	.	—$^{0-1}$ n–8^{20}, ⌿ SSE 8^{50}–11^{55}, ●$^{0-1}$ 17^{50}–n
22	30	1	10	10	7.0	5.4	5.4	.	≡^{1} 7^{50}–10^{10}, =^{1} 10^{10}–10^{30}, ●^{0} 14^{30}–20^{20} *i*, ⚹^{1} 23^{20}–n
23	1	10	10•	10	10.0	0.5	7.7	7	≡$^{0-2}$ n–14^{30}, =^{1} 14^{30}–17^{30}, ●^{1} 17^{30}–18^{30}, ☒
24	30	2	9☉	6	5.7	6.6	0.2	.	—^{1} n–8^{30}, ●tr 16^{40}–16^{50}
25	15	4	9☉	9●	7.3	5.2	0.0	.	●$^{0-1}$ 7^{12}–n *i*, ⌒^{1} 7^{55}–8^{50}
26	15	10	10	10●	10.0	.	0.6	.	●$^{0-2}$ 6^{40}–n *i*, ⪡^{0} 16^{02}–16^{50}, [⪡^{0} 16^{02}–16^{50}
27	0.20	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	**30·0**	.	⚹$^{1-2}$ n–9^{30}, ≡^{2} n–9^{20}, 14^{20}–15^{30}; ⛆^{1} 9^{30}–10^{30}, ⚹$^{0-2}$ 10^{20}–n
28	1	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	11.5	11	⚹$^{0-1}$ n–n *i*, ☒
Mes. vred.		7.4	8.4	7.1	7.6	81.9	84.6		

MART 1951 — SARAJEVO

$\varphi = 43^{\circ}52'$ N $\lambda = 18^{\circ}26'$ E Gr. $\Delta G = +1$ h 14 min. — *Br. st. 129*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)[1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	706.3	705.8	705.9	-1.0	0.6	-1.8	-1.0	1.0	-2.0	—	2.7	3.3	3.7	64	70	94	76	NNE	3	—	0	WNW	3
2	703.5	702.8	703.3	-1.6	0.6	-2.0	-1.2	1.3	-2.1	—	3.8	3.8	3.0	94	80	76	83	—	0	W	1	E	2
3	704.1	704.9	706.6	-3.0	1.0	-1.0	-1.0	1.8	-3.5	—	2.7	3.2	4.0	74	66	94	78	E	3	SW	1	—	0
4	707.0	706.8	707.2	-2.4	3.2	0.6	0.5	4.9	-2.6	—	3.5	3.8	4.2	94	66	88	83	WNW	1	—	0	S	1
5	706.8	705.3	705.6	-2.8	8.0	3.4	3.0	8.0	-3.4	—	2 8	4.9	5.1	78	61	87	75	—		SW	2	—	0
6	705.3	704.2	704.1	1.4	11.6	9.6	8.0	14.8	0.9	—	4.7	6.2	6.1	93	61	68	74	—	0	SSE	5	SW	2
7	702.3	697.7	695.0	8.8	15.4	9.8	11.0	17.5	8.6	—	5.4	5.0	5.9	64	38	65	56	NE	2	ESE	3	ENE	5
8	*690.2*	691.9	694.9	8.2	10.5	9.5	9.4	11.5	6.1	—	4.6	5.8	5.1	56	61	58	58	E	7	SE	6	SSW	2
9	694.2	693.6	693.2	4.0	10.6	4.6	6.0	11.4	2.1	—	5.1	4.3	4.4	84	45	68	66	WSW	3	SSE	5	—	0
10	692.2	693.1	696.0	3.6	8.0	3.7	4.8	9.6	2.8	—	4.7	4.6	3.9	79	57	65	67	SE	1	W	2	NE	4
11	699.7	699.8	701.4	-0.3	11.2	7.2	6.3	12.0	-0.8	—	3.6	4.2	3.6	81	42	48	57	E	1	WSW	5	SE	4
12	700.7	699.7	702.1	8.2	12.6	8.4	9.4	14.8	6.0	—	5.2	7.0	7.4	63	64	90	72	S	5	S	5	ENE	2
13	704.8	705.0	706.2	6.6	16.3	12.0	11.7	17.0	4.9	—	5.8	6.6	6.0	80	48	57	62	—	0	S	7	SSE	7
14	705.0	702.8	703.5	11.6	**18.2**	14.0	14.4	**18.8**	10.5	—	5.8	7.9	6.1	57	51	51	53	ESE	3	S	5	W	4
15	706.6	705.7	705.9	5.6	14.4	8.4	9.2	15.5	5.0	—	5.4	5.1	4.3	79	41	52	57	E	3	WSW	3	NE	1
16	705.0	705.4	706.5	4.4	12.0	7.0	7.6	15.6	4.0	—	4.7	5.2	4.1	76	50	54	60	E	2	NNW	3	ENE	2
17	707.6	705.8	705.4	2.6	15.5	10.6	9.8	16.4	2.0	—	4.2	4.2	5.7	77	*32*	60	56	E	6	W	4	NW	2
18	705.0	705.6	703.7	7.0	15.0	18.0	12.0	16.7	5.4	—	5.4	5.8	6.1	72	46	54	57	E	1	WSW	1	SSW	3
19	704.0	702.2	700.7	10.1	13.1	10.2	10.9	15.7	9.5	—	7.1	**9.2**	5.6	77	82	60	73	NNW	2	SE	1	W	4
20	696.6	698.4	702.2	8.8	3.6	4.4	5.3	10.4	3.1	—	6.3	5.4	5.2	74	92	84	83	NNW	3	W	4	—	0
21	702.3	703.9	706.8	3.0	2.4	-0.4	1.2	5.0	-1.2	—	3.7	2.7	3.0	65	49	68	61	ESE	2	E	2	W	2
22	711.4	**712.6**	711 8	-3.6	-0.2	-2.6	-2.2	1.0	-4.0	—	2.7	3.0	2.3	80	65	63	69	—	0	NNE	3	—	0
23	709.8	707.0	704.3	*-5.6*	9.1	5.3	3.5	10.0	*-5.8*	—	*2.2*	2.8	2.5	77	*32*	38	49	SW	1	W	2	NE	3
24	700.6	696.8	696.0	3.2	13.0	7.0	7.6	14.2	1.0	—	3.2	3.9	4.1	55	35	55	48	E	5	W	9	SE	2
25	693.3	693.0	694.8	4.1	0.4	0.1	1.2	7.7	-0.2	—	5.5	4.6	4.4	90	98	95	94	WSW	1	WSW	1	—	0
26	696.7	699.0	700.8	0.0	-0.2	-0.4	-0.2	0.5	-1.0	—	4.5	4.5	3.7	97	100	84	94	SW	1	W	3	—	0
27	704.3	702 7	701.8	-3.5	5.0	3.2	2.0	7.5	-4.5	—	3.1	2.3	3.5	90	35	61	62	NNW	1	WNW	1	—	0
28	701.4	701.4	701.4	6.5	10.4	8.0	8.2	10.5	2.8	—	3.4	5.0	4.6	46	53	58	52	W	2	SSE	5	SE	8
29	698.6	698.2	697.9	**9.5**	12.6	10.8	10.9	14.4	7.0	—	5.1	6.2	5.4	58	57	56	57	SSE	1	SSE	6	WNW	3
30	698.4	700.0	701.3	4.2	7.6	11.8	8.8	12.5	3.5	—	5.9	7.0	5.8	96	90	56	81	WNW	3	—		SE	3
31	700.6	702.1	701.4	13.3	15.2	9.0	11.6	18.1	8.8	—	5.8	5.6	5.5	51	43	64	53	W	4	SSW	8	WNW	4
Mes. vred.	702.1	701.7	702.2	3.6	8.9	5.9	6.1	10.8	2.1		4.4	4.9	4.6	74.9	58.4	66.8	66.7	2.1		3.4		2.4	

APRIL 1951 — SARAJEVO

1	*701.5*	704.5	707.6	12.2	9.2	6.2	8.4	13.8	6.0	0.9	5.6	5.2	3.7	53	60	52	55	SSE	4	SE	5	WNW	2
2	09.1	06.8	06.5	*1.8*	15.4	8.8	8.7	16.6	1.0	-2.0	4.2	3.6	3.8	81	28	45	51	E	2	SSW	2	ESE	3
3	06.2	03.8	04.5	4.6	19.2	12.2	12.0	20.6	2.5	0.9	4.3	4.1	6.8	68	25	84	52	—	0	—	0	NE	1
4	05.5	06.0	06.0	8.4	6.2	5.2	6.2	14.0	4.9	4.5	6.6	6.5	6.4	80	92	96	89	SSW	2	WNW	6	WSW	1
5	04.7	05.0	05.2	5.6	7.2	7.5	7.0	9.0	5.0	4.0	6.3	5.5	5.1	92	72	65	76	WNW	2	SW	2	S	1
6	06.8	06.5	06.8	5.5	9.7	7.9	7.8	11.7	3.5	-1.5	5.2	4.8	5.4	77	53	68	66	—	0	WNW	1	E	2
7	06.5	04.5	04.2	4.0	16.2	10.8	10.4	16.8	1.9	-0.5	4.3	4.6	*3.4*	71	33	35	46	E	3	—	0	NNE	3
8	04.3	03.1	03.9	6.2	17.0	11.4	11.5	18.8	3.4	-1.5	4.1	4.2	4.1	58	29	40	42	ESE	1	WSW	1	SW	2
9	03.1	03.5	04.8	8.0	15.2	9.4	10.5	15.8	7.0	4.5	5.9	5.0	5.1	73	39	57	56	WNW	2	SW	5	WNW	1
10	05.4	06.2	05.6	9.3	17.6	12.2	12.8	18.0	5.5	0.0	5.0	5.9	4.4	57	39	41	46	SW	1	SW	7	SSE	5
11	03.9	03.1	03.5	10.8	15.2	9.6	11.3	17.0	9.4	5.5	4.6	5.0	8.0	48	38	89	58	E	5	WSW	2	ESE	3
12	05.4	04.9	04.3	5.7	6.2	4.5	5.2	10.5	4.2	3.5	6.6	6.4	6.1	96	91	96	94	S	2	W	2	—	0
13	03.2	02.6	03.0	2.5	*1.8*	2.2	2.2	5.5	0.1	0.2	5.1	4.7	5.4	93	91	100	95	WNW	2	—	0	—	0
14	04.4	04.6	06.5	3.0	9.4	5.1	5.6	10.2	2.0	0.5	5.2	4.9	5.2	91	56	78	75	—	0	WNW	2	E	4
15	05.6	10.6	13.4	4.0	8.0	2.8	4.4	9.0	2.6	0.4	4.8	3.5	5.1	79	43	91	71	—	0	—	0	—	0
16	**15.3**	13.1	12.2	2.4	12.0	6.4	6.8	13.5	*0.0*	*-3.6*	4.4	4.2	3.5	82	40	49	57	E	1	WSW	1	—	0
17	13.3	10.4	11.3	4.2	17.4	11.5	11.2	19.0	1.0	-2.0	3.7	5.3	*3.4*	59	36	33	43	E	1	—	0	NW	1
18	11.4	10.0	09.9	6.8	18.6	13.1	12.9	20.3	3.4	0.5	4.3	3.8	4.3	58	*24*	38	40	E	5	—	0	—	0
19	09.3	07.3	07.5	9.2	19.2	13.6	13.9	**20.7**	6.5	3.5	5.9	4.6	4.4	68	28	38	45	—	0	WNW	5	—	0
20	07.3	06.6	05.9	9.5	11.6	9.4	10.0	13.9	9.1	7.0	6.5	7.7	8.1	73	75	92	80	—	0	WSW	1	—	0
21	04.4	02.7	02.1	**9.4**	16.6	11.3	12.2	16.6	8.0	6.4	**8.3**	6.5	8.7	93	46	87	75	—	0	—	0	SSE	1
22	02.7	07.1	08.5	7.4	4.8	4.0	5.0	11.7	1.4	5.7	5.6	4.6	4.1	73	71	67	70	NNW	11	NNW	5	WNW	2
23	10.2	10.3	10.7	2.0	6.0	3.0	3.5	6.5	0.6	-3.2	3.8	3.5	3.5	72	50	61	61	WSW	1	WNW	7	—	0
24	11.0	12.8	13.4	2.5	6.6	7.2	5.9	8.8	2.0	1.7	3.6	5.4	5.4	66	74	72	71	W	1	—	0	—	0
25	12.8	11.0	10.3	7.2	**19.5**	12.2	12.8	20.0	4.0	0.5	5.7	6.8	6.8	75	40	64	60	—	0	ESE	6	E	5
26	08.8	07.4	06.9	11.5	14.1	11.3	12.0	20.0	7.9	8.5	5.9	8.1	7.7	58	67	76	67	E	1	E	3	—	0
27	0 .5	04.4	04.4	9.2	15.8	12.2	12.4	16.7	8.5	7.5	7.3	5.9	6.8	84	44	64	64	—	0	SSE	4	SE	1
28	05.3	04.3	04.5	13.3	15.7	12.1	13.3	17.8	8.0	9.5	6.0	7.4	7.3	52	55	69	59	ESE	1	SSW	2	NW	2
29	05.1	05.0	06.7	11.0	17.3	11.8	13.0	18.5	7.8	4.6	6.9	7.3	7.4	70	49	71	63	—	0	SSE	5	NE	2
30	07.7	08.9	10.5	11.6	18.7	12.4	13.8	20.4	8.2	5.6	6.8	6.7	6.6	67	41	61	56	E	2	SW	2	NE	1
Mes. vred.	7 6.9	706.6	707.0	7.0	12.9	8.9	9.4	15.0	4.5	2.4	5.4	5.4	5.5	72.2	51.0	65.3	62.8	1.7		2.5		1.4	

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sek.

SARAJEVO — MART 1951

Br. st. 129

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	2	10✳	10	10✳	10.0	·	0.5	8	✳$^{0-1}$ n–15 *i*, 18–n; ⊠
2	5	10✳	10	10✳	10.0	·	2.8	8	✳$^{0-1}$ *s*–12^{30}, 14^{55}–n; ⛆^{1} 14^{20}–14^{55}, ⊠
3	5	10	10	10✳	10.0	0.4	0.5	5	✳$^{0-1}$ 14–15, 18^{20}–n; ⊠
4	5	10	7	0	5.7	2.6	3.1	5	=^{2} 11^{30}–n, ⊠
5	1	9	0⊙	9	6.0	5.2	·	·	—^{2} n–8^{40}, =^{2} n–n *i*, ≡^{1} 9^{50}–11^{50}
6	20	10	9	9	9.3	3.3	·	·	⌓^{2} n–9^{10} ≡^{1} n–11^{40}
7	25	8	10	7	8.3	2.6	·	·	●$^{0-1}$ 14^{15}–19^{40}
8	15	10	9	9	9.3	1.2	4.4	·	●$^{0-1}$ 7–10^{30}
9	50	10●	9⊙	5	8.0	6.0	3.7	·	●^{2} 6^{05}–7^{50}
10	30	10●	9⊙	0	6.3	3.0	2.7	·	●^{0} 7–8, =^{0} 8–10
11	50	1⊙	5⊙	8	4.7	9.3	0.0	·	—^{1} n–7^{45} ≡^{0} 8^{40}–9^{50}, =^{1} 9^{50}–10^{30}
12	20	10	9	9	9.3	·	·	·	●^{0} 9^{45}–10^{15}, ●$^{1-0-2}$ 13^{10}–13^{20}, 16^{05}–22^{55}; ⊰ 13^{37}–n, ⊏^{0} 18^{52}–19^{30}
13	40	8⊙	9⊙	4	7.0	8.0	5.1	·	⌓^{2} n–8^{30}, ⌿ SSE 19^{30}–20^{05}
14	30	9	9⊙	10	9.3	0.7	·	·	
15	50	1⊙	10	5	5.3	7.4	8.7	·	⚲^{2} 0^{10}–1^{30} ⊰ 0–1^{50}, ⊏⊰^{2} 0–1^{50}, ⌿ WNW 0–0^{15}, ⌓^{2}–8^{40}, =^{2} 8^{40}–10^{50}, ∪ 19^{30}–n
16	35	4	8⊙	0	4.0	6.6	·	·	
17	30	9⊙	10	10	9.7	6.4	·	·	⌓^{2} n–7^{50}, =^{1} 7^{40}–8^{20}, ≡^{1} 8^{20}–10^{30}, ∞^{1} 10^{30}–13^{30}, ● tr 20^{05}–20^{15}
18	35	6⊙	9	10	8.3	4.8	0.0	·	⌓^{1} n–9
19	15	10●	9	4	8.0	2.2	5.6	·	●$^{1-2}$ 4^{30}–7^{40}, 11^{50}–13^{40} *i*
20	15	10	10●	10	10.0	0.2	7.5	·	●$^{1-2}$ 6–16 *i*, ⊏⊰^{1} 6–7^{10}, (⊏⊰)^{0} 7^{10}–9^{15}, ⌿ WSW 12^{15}–12^{20}
21	8	2⊙	10✳	10	7.3	1.2	6.6	·	⌓^{2}n–7^{50}, ✳tr 12^{15}–19^{30}
22	10	10✳	9	1	6.7	2.4	1.3	·	✳^{0} *n*–13
23	20	5	8⊙	10	7.7	8.3	0.0	·	—^{2} n–8^{40}, ∞$^{1-2}$ n–7^{20}, 11^{30}–18^{20}; ≡^{1} 8–9^{45}, =$^{1-0}$ 9^{45}–11^{30}, 18^{20}–n
24	40	0⊙	6⊙	1	2.3	10.8	·	·	⌓^{1} n–8^{55}, =^{1} 10–10^{30}
25	0.20	10●	10✳	10✳	10.0	·	0.5	·	●^{1} 5^{30}–10^{05}, ⚲^{0} 10^{05}–10^{30}, ✳$^{0-2}$ 10^{30}–n
26	1	10✳	10✳	10✳	10.0	·	28.4	17	✳$^{1-0}$ n–n *i*, ⊠
27	15	8	4⊙	4	5.3	8.0	3.6	14	=^{0}ıı –9^{50}, ∞^{2} 14^{30}–18^{30} ⊠
28	35	10	9	4	7.7	·	·	5	⊠
29	15	8	9	10●	9.0	·	0.0	·	●$^{1-0}$ 6^{45}–10^{30}, 20^{15}–n
30	10	10	10	8	9.3	0.2	7.6	·	●$^{0-1}$ n–13^{55} *i*, ⌒ 17–17^{20}
31	15	10	10	0	6.7	5.4	5.0	·	●$^{tr-0-1}$ 13^{25}–19^{30} *i*, ⌿ S–SSW–SE 9^{40}–10^{50} *i*, 16^{30}–19 *i*
Mes. vred.		8.0	8.6	6.7	7.8	106.2	97.6		

SARAJEVO — APRIL 1951

1	25	10	9	0	6.3	9.4	2.3	·	●$^{tr-1}$ 7–12^{15} *i*, (⊏⊰)^{0} 8–8^{15}
2	35	0⊙	1⊙	0	0.0	10.0	3.9	·	—^{0} n–7^{40}, ≡$^{0-1}$ 6^{30}–8^{40}, =^{1} 8^{40}–9^{30}, ∞ 9^{30}–n
3	40	0⊙	4⊙	10	4.7	10.3	·	·	≡^{1} 6^{50}–7^{10}
4	5	10●	10●	10●	10.0	·	·	·	●^{0} 6^{20}–16^{30}, ●$^{1-2}$ 16^{30}–n
5	5	10●	10	0	6.7	·	8.9	·	●^{0} n–13^{20} *i* =^{1} 14^{10}–n
6	5	10	10	6	8.7	2.0	0.6	·	⌓^{2} n–8^{30} =$^{2-0-1}$ 6^{30}–n *i* ≡^{1} 7^{40}–8^{50}
7	10	6⊙	1⊙	0	2.3	10.0	·	·	≡^{0} –9^{40}, =^{2} 9^{40}–14^{30}, ∞$^{0-1}$ 14^{30}–n
8	50	0⊙	7⊙	8	5.0	9.0	·	·	—tr n–6^{30}, ∞^{1} n–7^{45}, =^{0} 7^{45}–10^{30}
9	40	10●	8⊙	4	7.3	7.0	0.7	·	●^{0} 5^{20}–8, ☿ 11^{10}–13^{30}
10	40	1⊙	3⊙	4	2.3	9.6	1.1	·	⌓^{1} n–8^{10}
11	30	10	10	10●	10.0	0.3	·	·	●$^{0-1}$ 18^{30}–n
12	5	10● ≡	10	10≡ ●	10.0	·	4.6	·	●$^{0-2}$ n–n *i*, ≡$^{2-1}$ n–10^{30}, 16^{10}–n; ≡$^{0-1}$ 10^{30}–16^{10} *i*, ●^{1} 11^{45}–12^{30}
13	2	10● ✳	10≡	10	10.0	·	15.9	·	●$^{0-2}$ n–6^{55}, ✳$^{0-2}$ 6^{55}–12, ≡^{1} 12–12^{30}, =$^{0-2}$ 12^{30}–n
14	8	10	9	0	6.3	1.9	14.1	·	≡^{1} n–7^{30}, =$^{0-1}$ 7^{30}–14^{10}, ∞$^{0-1}$ 14^{10}–n
15	30	10	10	10●	10.0	·	·	·	●^{0} 15^{30}–n
16	40	0⊙	4⊙	0	1.3	11.8	2.7	·	≡^{1} 6^{30}–7^{30}, —^{0} n–6^{40}, =$^{1-2}$ 7^{30}–9^{40}, ∞$^{0-1}$ 9^{40}–11^{30}
17	40	0⊙	0⊙	0	0.0	12.3	·	·	≡^{1} 6^{30}–8, =^{1} 8–11
18	40	10	3⊙	10	7.7	10.2	·	·	=^{1} 8^{50}–10^{10}, ∞^{1} 10^{10}–17^{30}, ☋^{1} 19–20^{30}
19	40	9⊙	5⊙	4	6.0	9.2	·	·	
20	5	10	10	10	10.0	·	0.2	·	●$^{0-1}$ 5^{50}–19^{40} *i*
21	3	10	10	10	10.0	1.8	7.0	·	≡$^{0-2}$ n–8^{30}, =^{1} 8^{30}–9^{20}, ●^{0} 19^{30}–19^{50}
22	15	10●	10	7	9.0	0.6	0.1	·	⌿ NNW 6^{40}–7^{10}, ●^{1} 6^{40}–8^{20}, ✳^{0} 8^{20}–10^{30}, ⚲^{1} 17^{50}–17^{55}
23	20	8	9	10	9.0	7.5	2.5	·	✳^{tr} n–7, 12–17
24	10	10	10	10	10.0	0.6	0.0	·	
25	35	8⊙	7⊙	0	5.0	10.4	·	·	≡^{1} 8^{05}–8^{45}, =^{1} 8^{45}–10^{45}
26	20	4⊙	10●	9	7.7	6.2	·	·	≡ 6^{30}–7^{20}, =^{0} 7^{20}–9^{40}, ∞$^{1-2}$ 9^{40}–13^{30}, (⊏⊰,^{0} E 10^{40}–11^{30},
27	25	10	9	10	9.7	4.6	3.2	·	●^{0} n–7^{10} [●^{0}13^{20}–19^{50} *i*
28	25	8⊙	9⊙	5	7.3	3.4	0.0	·	⌓^{1} n–7^{40}, =^{1} n–9^{10}, ●$^{0-1}$ 9–11^{30}
29	25	5⊙	10	1	5.3	5.6	2.2	·	⌓^{1} n–8^{10}, ●tr 11^{08}–11^{20}, 18^{50}–19^{10}
30	50	5⊙	8⊙	0	4.3	8.0	0.0	·	⌓^{1} n–8^{10}, ●tr 14^{50}–15^{05}
Mes. vred.		7.1	7.5	5.6	6.8	161.7	70.0		

MAJ 1951 — SARAJEVO

$\varphi = 43^0\,52'$ N $\lambda = 18^0\,26'$ E Gr. $\Delta G = +1$ h 14 min. — *Br. st. 129*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	**711.7**	709.1	708.6	10.2	22.2	14.2	15.2	22.9	7.0	7.5	6.3	4.7	8.4	68	23	69	53	— 0	W 1	E 5
2	707.5	705.4	705.2	14.0	22.4	17.8	18.0	24.2	11.6	9.5	7.6	4.7	5.0	63	23	33	40	E 1	SW 2	N 2
3	704.4	702.6	702.1	15.7	17.3	13.6	15.0	23.1	10.9	11.9	7.4	9.7	7.5	55	66	64	62	E 2	E 7	E 2
4	702.3	701.3	703.6	12.4	21.5	12.3	14.6	21.6	8.5	7.5	7.2	6.5	8.0	66	34	74	58	— 0	SSW 1	— 0
5	704.5	704.2	704.8	13.3	18.9	13.2	14.6	19.6	7.9	3.4	6.6	6.9	6.5	57	42	57	52	E 1	SW 4	WNW 2
6	705.0	703.4	704.0	9.5	19.2	13.8	14.1	19.8	6.9	3.3	6.8	5.1	7.1	76	30	60	55	— 0	— 0	— 0
7	705.0	704.8	704.0	10.9	19.6	14.7	15.0	21.0	5.5	4.0	4.5	7.5	6.6	46	44	52	47	ESE 1	SW 6	SE 5
8	703.7	702.3	703.8	14.4	20.6	15.0	16.2	22.0	11 9	9.5	4.9	7.0	4.7	40	38	37	38	S 2	S 5	— 0
9	703.6	701.0	697.7	13.0	17.2	12.6	13.8	20.9	9.4	5.5	*4.1*	5.5	7.6	36	38	70	48	NNW 1	E 3	— 0
10	*690.8*	692.6	695.2	11.0	13.4	10.4	12.0	20.0	9.8	8.5	9.6	6.1	6.9	80	53	73	69	E 7	SSW 4	— 0
11	697.1	699.5	702.7	9.6	13.9	11.2	11.5	15.5	7.5	5.5	6.7	6.8	6.2	75	57	62	65	WNW 2	WSW 10	W 4
12	704.9	703.8	703.4	8.0	17.0	10.4	11.4	18.2	7.5	7.5	6.0	7.4	7.0	74	51	74	66	ESE 2	WSW 2	E 5
13	701.9	701.8	702.1	8.0	9.8	7.8	8.4	10.8	7.4	6.5	5.9	7.9	7.4	73	87	93	84	— 0	— 0	— 0
14	702.2	701.0	702.1	7.6	15.0	9.8	10.6	16.3	6.6	5.4	7.0	7.1	8.2	89	55	90	78	WNW 1	W 1	— 0
15	702.4	702.7	703.0	9.4	11.4	10.1	10.2	13.4	7.3	6 6	7.0	7.2	7.7	79	71	83	78	— 0	SW 1	WNW 1
16	702.7	702.6	703.6	8.4	12.4	10.4	10.4	14.8	7.0	6.6	7.3	7.8	6.7	88	72	71	77	WNW 2	SSW 3	— 0
17	703.8	702.7	704.0	*5.8*	14.0	10.3	10.1	15.0	*4.5*	*3.1*	5.9	6.4	8.1	85	54	86	75	— 0	ESE 2	SSW 1
18	705.0	705.2	706.8	10.2	16.5	11.4	12.4	19.0	7.2	4.9	7.2	7.6	6.9	77	54	68	66	— 0	W 7	E 2
19	707.5	705.2	704.4	12.0	21.8	14.4	15.6	22.5	6.9	5.5	6.6	5.7	8.0	63	29	65	52	— 0	— 0	— 0
20	702.0	699.5	701.7	12.8	16.6	10.4	12.6	22.1	10.1	9.4	8.2	8.8	9.2	74	62	97	78	SW 1	SSW 2	WNW 2
21	703.1	702.7	703.4	10.8	18.0	15.0	14.7	19.7	9.1	5.9	8.8	10.9	9.9	91	71	77	80	WNW 2	— 0	E 2
22	706.1	706.0	707.6	13.3	22.2	18.0	17.9	23.2	12.0	10.5	10.4	7.0	9.2	90	35	60	62	— 0	NW 2	E 1
23	709.7	708.9	709.8	14.6	23.4	15.6	17.3	24.4	11.1	10.0	8.6	9.1	11.0	69	42	82	64	— 0	E 1	— 0
24	709.4	708.2	708.9	14.1	25.4	18.8	19.3	26.3	10.5	8.6	9.8	6.0	9.2	81	25	57	54	SSE 1	WSW 4	WNW 1
25	708 9	706.9	708.2	16.0	22.0	14.0	16.5	26.0	11.1	9.6	9.0	7.5	11.3	66	37	94	66	E 1	W 3	— 0
26	707.1	706.0	706.2	13.3	25.6	17.4	18.4	26.1	10.6	9.8	10.2	7.2	11.3	89	29	76	65	— 0	NW 1	— 0
27	705.3	704.7	705.2	18.1	27.3	20.3	21.5	29.0	12.6	11.1	8.8	9.3	6.5	57	34	36	42	E 2	SSE 5	SE 1
28	705.2	705.4	705.8	22.8	26.1	20.4	22.4	27.8	15.6	11.1	5.9	9.8	5.3	28	38	29	32	S 4	SSE 5	— 0
29	705.1	704.5	704.4	18.8	**28.3**	19.8	21.7	28.8	15.9	13.4	5.1	8.4	5.2	31	29	30	30	E 4	SSE 5	— 0
30	705.0	704.2	704.8	17.3	27.7	19.2	20.8	**29.4**	15.0	13.4	6.5	5.5	8.6	44	*20*	51	38	ENE 3	W 3	— 0
31	706.5	705.3	707.0	16.7	26.0	18.0	19.7	27.0	11.8	9.5	7.6	10.4	**13.3**	53	41	86	60	— 0	W 2	— 0
Mes. vred.	704.5	703.7	704.3	12.7	19.8	14.2	15.2	21.6	9.6	7.9	7.2	7.3	7.9	66.5	44.6	66.3	59.1	1.3	3.0	1.2

JUN 1951 — SARAJEVO

1	706.3	704.8	705.5	17.5	23.8	18.0	19.3	24.4	13.9	12.5	11.5	7.7	9.9	77	35	64	59	WSW 1	WSW 4	E 2
2	704.1	701.6	702.6	14.4	25.6	16 8	18.4	25 8	12.7	11.5	10.8	7.3	10.4	88	30	73	64	— 0	SW 2	WNW 3
3	704.2	703.9	704.9	16.0	21.9	16.5	17.7	23.5	10.5	9.0	8.7	*6.1*	9.1	64	31	65	53	E 1	W 3	E 6
4	705.8	705.6	705.1	14.4	19.6	14.7	15.8	21.6	9.4	7.7	7.3	6.3	8.8	59	37	70	55	— 0	— 0	E 2
5	703.3	701.9	700.3	15.1	15.7	14.4	14.9	17.3	12.9	11.8	8.2	11.0	9.1	64	82	74	73	E 2	SW 1	E 3
6	*697.2*	697.4	699.7	13.0	15.5	13.5	13.9	16.0	12.1	12.0	10.6	11.9	10.3	94	90	89	91	SSW 1	— 0	WSW 1
7	700.3	700.9	702.4	13.3	18.7	14.3	15.2	20.5	11.5	10.0	10.5	8.9	9.4	91	55	76	74	SW 1	WSW 5	— 0
8	703.3	703.7	703.6	13.9	21.3	17.6	17.6	22.2	12.8	12.0	10.6	8.5	8.0	89	45	53	62	— 0	WSW 2	S 2
9	698.6	699.1	700.7	20.4	19.2	14.3	17.0	20.8	10.7	11.0	6.6	7.6	7.7	37	46	63	49	SE 2	SSW 3	WSW 3
10	70 + 6	704.6	705.9	13.7	21.9	19.4	18.6	24.0	11.8	11.5	9.2	7.1	9.7	79	36	59	58	SW 1	W 3	— 0
11	707.9	709.9	711 5	14.1	14.6	14.2	14.3	**19.4**	13.0	11.5	11.2	8.9	8.3	93	72	69	78	WSW 1	SW 1	— 0
12	**712.6**	711.8	712.2	*11.6*	19.9	15.7	15.7	21.6	*7.8*	13.5	7.7	7.0	7.0	75	40	53	56	— 0	N 1	E 3
13	711.9	710.5	711.3	12.9	22.0	17.0	17.2	22.7	8.4	*6.7*	7.0	8.2	7.2	63	41	49	51	— 0	WNW 2	E 1
14	711.7	711.4	712.0	14.6	21.0	13.6	15.7	21.2	10.0	8.3	8.6	5.7	7.9	69	30	68	56	— 0	NNW 3	— 0
15	712.5	710.9	711.5	12.9	24.0	17.6	18.0	24.2	9.4	7.4	9.3	*6.7*	9.4	83	*27*	62	57	— 0	E 2	E 5
16	711.9	710.4	709.9	14.7	25.4	19.5	19.8	26.3	10.4	8.6	8.7	8.1	8.1	69	33	48	50	ESE 1	W 4	E 3
17	710.4	709.2	709.3	17.5	27.7	21.1	21.8	28.3	12.0	10.5	9.5	10.4	10.7	63	37	57	52	— 0	W 2	— 0
18	709.6	708.1	708.4	18.4	**30.2**	20.6	22.4	**30.9**	14.5	12.6	10.9	11.6	11.1	69	36	61	55	— 0	N 6	E 3
19	708.3	707.4	708.4	19.0	21.4	19.6	19.9	28.9	14.8	12.7	11.1	13.8	13.4	67	77	78	74	— 0	NE 6	E 2
20	708.2	708.1	710.1	18.7	20.6	17.1	18.4	24.6	14.5	13.0	11.9	13.3	11.0	73	73	75	74	WSW 1	S 1	E 1
21	709.7	709.0	709.8	16.5	21.8	19.0	19.1	23.0	16.5	14.0	12.7	12.1	10.9	93	62	66	74	— 0	W 2	E 3
22	709.6	708.2	708.2	17.2	26.4	20.5	21.2	27.4	15.9	14.0	**14.7**	8.0	10.9	83	39	60	61	WSW 1	SSE 1	E 4
23	707.3	705.7	705.2	18.1	28.6	21.7	22.5	29.5	13.8	12.0	11.2	8.4	11.6	72	28	60	53	— 0	W 1	E 2
24	704.9	704.5	705.0	20.6	29.2	20.7	22.8	29.9	16.5	13.0	11.1	11.2	8.6	58	37	47	47	E 5	SSE 5	E 1
25	704.4	705 0	707.6	22.9	28.0	18.8	22.1	28.9	18.2	15.4	11.6	9.1	9.4	56	32	58	49	SE 5	SSW 5	— 0
26	708.4	704.6	707.2	16.4	25.6	14.5	17.6	28.0	12.0	9.8	9.3	10.7	10.4	66	43	86	65	— 0	WNW 3	W 2
27	710.0	708.0	709.6	12.6	21.3	17.6	17.3	23.6	10.9	8.9	10.0	9.1	9.1	91	48	54	64	— 0	WNW 1	E 3
28	710.3	708.4	708.5	16.4	23.9	19.0	19.6	25.9	14.0	11.0	11.3	8.3	11.8	81	37	71	63	— 0	WSW 1	SE 1
29	708.5	707.1	709.5	16.9	25.4	18.1	19.6	26.9	12.9	11.0	10.3	9.8	11.0	72	40	71	61	— 0	WSW 1	— 0
30	710.1	709.3	710.1	16.1	21.7	17.2	18.0	22.8	14.6	12.6	11.5	10.7	11.3	84	55	76	72	— 0	— 0	SE 1
Mes. vred.	707.2	706.4	707.2	16.0	22.7	17.4	18.4	24.3	12.6	11.2	10.1	9.1	9.7	74.1	45.8	65.2	61.7	0.8	2.4	1.9

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sek.

SARAJEVO — MAJ 1951

Br. st. 129

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9	8⊙	0	5.7	7.6	0.0	.	∞² n–10, ⌓¹ n–7⁵⁰, ▽ tr 15⁵⁵–16¹⁰
2	50	9	8	10	9.0	5.0	0.1	.	●⁰ 19³⁰–20⁰⁵, ◺⁰ N 20³⁰–n
3	50	1⊙	10	0	3.7	5.4	0.0	.	⌓¹ n–7⁴⁰, (◺)⁰ E 10⁴⁸–12²⁰, ●⁰ 12⁰⁶–13³⁵ *i*, ▽¹ 12²⁷–12³⁰
4	50	9⊙	9⊙	0	6.0	5.2	0.8	.	⌓² n–7⁵⁰, ▽ tr 15–15⁰⁵
5	50	3⊙	9⊙	1	4.3	6.8	0.0	.	⌓² n–8¹⁰, ● tr 10¹⁰–10²⁰
6	50	8	9⊙	3	6.7	7.8	0.0	.	⌓² n–8²⁰, =¹ n–7⁵⁰, ∞¹ 7⁵⁰–11³⁰ *i*, ◺¹ NW 19³⁰–n
7	50	7⊙	7⊙	4	6.0	10.3	.	.	⌓¹ n–7³⁰
8	50	10	9⊙	9	9.3	3.6	.	.	
9	30	10	9	10	9.7	1.6	.	.	◺⁰ 17–18, ◺⁰ 17¹⁵–18²⁰, △ tr 17²⁰–17²³, ▽ tr 17²³–17³⁵
10	10	9	9	10●	9.3	0 2	1.1	.	⌿ ENE 5–5⁴⁵, ●⁰⁻¹ 5⁴⁵–6⁵⁵, 15³⁹–n *i*; ⌒ SW 6⁴⁰–6⁵⁰
11	20	9	9	10	9.3	3.0	14.3	.	⌿ WSW 11¹⁰–11²⁰
12	35	10	6⊙	10	8.7	4.7	.	.	●¹ 23³⁰–24
13	15	10	10●	10	10.0	.	0.6	.	●⁰⁻¹ n–8³⁰, 11–16³⁰
14	15	10●	5⊙	10●	8.3	2.2	3.0	.	●⁰⁻¹ 6⁴⁰–7, 17–n *i*; =⁰ 12³⁰–16³⁰, ▽² 18¹⁰–18⁴⁰
15	15	9	10●	10●	9.7	0.5	7.5	.	≡⁰ 6⁵⁵–7, ≍⁰⁻² 7–11³⁰, ●⁰⁻² 9–16³⁰ *i*
16	15	10	6●	3	6.3	3.2	6.0	.	●⁰⁻¹ 6⁴⁰–7⁵⁰, 13–13⁴⁵; ◺ 7²⁵
17	20	9	10	9	9.3	0.1	4.8	.	=² n–13, ●⁰ 15³⁰–16¹⁰
18	15	2⊙	9●	8	6.3	10.2	0.0	.	=¹ n–9⁵⁰, ∞¹ 9⁵⁰–11³⁰, ● tr⁻¹ 13⁴⁵–14²⁰
19	35	2⊙	9⊙	10	7.0	11.6	0.0	.	∞¹ n–10⁰⁵, ▽¹ N 19³⁰–n
20	20	10	10● ◺	10	10.0	2.0	.	.	∞¹ 8⁵⁰–12³⁰, ▽² 13⁴⁰–14¹⁰, ◺¹ NW 13⁴⁰–18 *i*, ●¹⁻² 14¹⁰–19¹⁰ *i*, [▽² 15¹⁵–15⁴⁵
21	15	10	9	10	9.7	4.4	8.0	.	●¹ 13³¹–16¹⁰, ◺ SE–NW 13⁰³–15³⁰ *i*
22	50	2	3⊙	9	4.7	9.5	0.4	.	=² n–8⁴⁰, ∞⁰⁻¹ 8⁴⁰–10³⁰
23	35	1⊙	9⊙	7	5.7	9.8	.	.	∞¹ n–10¹⁰, (◺) 13³⁰, ●⁰ 14²⁰–15
24	50	10	3● ⊙	5◺	6.0	12.6	0.2	.	=² n–10, ∞¹ 10–11⁵⁰, (◺) tr NE,S 14¹⁰, 19³⁰–21¹⁰; ◺² S19¹⁰–n
25	50	3⊙	9◺●	0	4.0	8.1	.	.	●tr⁻¹⁻² 13³⁰–19²⁰ *i*, ◺ W13²⁰–19, ⌿ WNW15³⁰–15⁴⁰, ▽²15¹⁰–15⁵⁰
26	40	0⊙	4⊙	1	1.7	10.6	**23.5**	.	⌓² n–7⁴⁰, ≡⁰⁻² 6⁴⁰–9⁵⁵, =¹⁻² 9⁵⁵–11⁴⁰ (◺)⁰ 14⁵⁰–15⁵⁰, ●⁰ 15³⁰–15⁵⁰
27	50	9⊙	9	3	7.0	9.0	0.0	.	⌓⁰ n–7³⁰, =⁰ 7⁵⁰–10⁴⁰
28	50	8⊙	9⊙	6	7.7	5.8	.	.	
29	50	10	7⊙	6	7.7	6.6	.	.	
30	50	9	7	3	6.3	8.2	.	.	∞¹ 7³⁰–10¹⁰, =¹ 10¹⁰–11
31	20	1⊙	5⊙	10●	5.3	10.0	.	.	∞² 10¹⁰–18, (◺) SW 15²⁵–17³⁰, ● tr⁻⁰ 16⁴⁰–16⁵⁰, 20³⁰–n
Mes. vred.		7.1	7.9	6.4	7.1	185.6	70.3		

SARAJEVO — JUN 1951

1	20	9	9	5	7.7	5.1	0.1	.	=² n–12⁴⁰, ∞⁰⁻¹ 12⁴⁰–n
2	40	1⊙	4⊙	5	3.3	6.6	.	.	⌓¹ n–7²⁰, =¹ n–10³⁰, (◺) SE–NE 11³⁵–12⁵⁰, ◺¹ NW19³⁰–n
3	50	1⊙	5⊙	1	2.3	11.3	.	.	⌓⁰ n–7¹⁰, ∞¹ n–8³⁰, ▽⁰ 12⁰⁵–12¹⁰ *i*
4	40	2⊙	9	6	5.7	6.7	0.4	.	∞¹ n–7⁵⁰, ●tr⁻⁰ 11–11⁵⁰, 18³⁰–18⁴⁵
5	10	10●	9	10	9.7	0.4	1.5	.	●⁰⁻¹ 6⁴⁵–10¹⁰, 18⁴⁰–18⁵⁵, 22³⁰–24
6	8	10●	9●	9	9.3	.	**25.2**	.	●¹⁻² 0⁴⁵–18⁴⁰ *i*, ●¹ 11³⁰–12¹⁰
7	40	9	9	10	9.3	5.2	3.6	.	●¹⁻² 17⁵⁵–18⁴⁵
8	40	9	6⊙	1	5.3	6.6	1.0	.	
9	50	6⊙	4⊙	10	6.7	4.8	.	.	(◺)⁰ W–NW 8¹⁰–8³¹, ▽¹⁻² 8²³–9, ◺¹ NW 8³²–9, ⌿ SW8⁴⁵–8⁵⁰,
10	50	10	5⊙	8	7.7	8.6	9.6	.	[●²⁻⁰ 9₩11⁵⁵ *i*, 15⁵⁰–16¹⁵
11	15	10	10	10	10.0	.	.	.	●¹ 7³⁵–8, ●⁰ 8–8⁴⁰
12	40	3⊙	6⊙	4	4.3	10.7	0.5	.	⌓⁰ n–8³⁰
13	25	8⊙	9⊙	7	8.0	10.8	.	.	⌓⁰ n–8¹⁵
14	30	5	4⊙	2	3.7	6.6	.	.	⌓¹ n–8, ●⁰ 15⁰³–15¹⁰
15	10	5	4⊙	1	3.3	10.8	0.0	.	⌓¹ n–8
16	10	0⊙	1⊙	0	0.3	13.3	.	.	⌓¹ n–7³⁰, =¹ n–15¹⁰, ∞¹ 15⁴⁰–n
17	15	1⊙	1⊙	0	0.7	13.4	.	.	=⁰ n–11⁵⁰, ∞¹ 11⁵⁰–n, (◺)⁰ NW–W 17²⁵–17⁵⁰, ◺⁰ 17³⁰–17⁵⁰ *i*
18	50	0⊙	3⊙	1	1.3	12.1	.	.	=¹ n–10³⁰, ∞⁰ 10³⁰–n [▽ 13²⁵–13⁵⁰
19	30	0⊙	8◺●	9	5.7	8.9	.	.	=⁰ n–12¹⁰, ∞⁰ 12¹⁰–n, ◺ 12³⁰–14⁵⁰, ⌿ ENE12⁵⁵–13¹⁵ ● tr13¹⁰–13²⁵,
20	8	0⊙	10	9	6.3	5.2	0.3	.	⌓⁰ n–7¹⁰, =n–12¹⁰, ◺¹ N–E10–11⁴⁰, ◺¹ N10–11⁴⁰, ●14¹⁵–14⁴⁰
21	10	10	9	10	9.7	0.6	0.0	.	=¹ 7⁵⁰–9³⁰
22	20	9	4⊙	2	5.0	10.6	.	.	=⁰⁻¹ n–13³⁰, ∞⁰ 13³⁰–n
23	30	0⊙	2⊙	2	1.3	4.8	.	.	∞¹ n–n
24	40	4⊙	5⊙	3	4.0	13.0	.	.	
25	40	9	1⊙	1	3.7	12.0	.	.	
26	40	0⊙	4⊙	1	1.7	10.4	.	.	=⁰ n–13³⁰, ◺ SW–NE 17¹⁰–17²⁰, ⌿ 17¹⁰–17²⁰, ▽¹ 17¹⁰–17³⁰,
27	20	10	3⊙	4	5.7	7.5	2.6	.	=⁰⁻¹ n–8³⁰ [●⁰ 17³⁰–18³⁵, ◺¹ SW–NE 17¹⁰–17²⁰
28	30	6⊙	7	10●	7.7	8.4	.	.	=¹ n–10, ∞¹ 10–12, ●¹ 19⁵⁵–21³⁰
29	50	1⊙	7⊙	9	5.7	10.8	0.9	.	⌓¹ n–8
30	10	9	6⊙	9	8.3	3.4	.	.	⌓⁰ n–7³⁰, ●⁰⁻¹ 8–9⁰⁵, 17³⁰–20
Mes. vred.		5.3	5.8	5.3	5.5	228.5	45.7		

JUL 1951 — SARAJEVO

φ= 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. *Br. st. 129*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	709.2	708.9	710.5	16.8	19.4	15.0	16.6	24.6	14.0	12.3	11.6	11.4	12.5	81	68	97	82	—	0	—	0	—	0
2	10.4	10.8	10.7	14.8	16.7	15.2	15.5	18.0	12.9	15.0	7.5	8.7	7.8	59	61	60	60	—	0	SSE	1	—	0
3	10.5	08.4	08.9	12.8	22.6	16.5	17.1	23.5	11.8	11.0	7.4	9.8	8.4	67	47	60	58	—	0	SW	2	E	1
4	09.6	06.8	05.4	14.8	23.8	17.6	18.4	25.2	9.5	8.6	8.1	8.9	9.3	64	40	61	55	—	0	NW	2	E	2
5	04.7	03.8	07.3	16.8	26.4	18.6	20 1	27.3	11.5	10.2	9.6	7.3	10.2	67	28	64	53	E	1	NW	4	NNE	3
6	09.2	09.6	10.6	14.4	16.2	15.2	15.2	19.0	14.0	13.2	8.5	10.1	9.4	69	73	72	71	SW	3	W	1	—	0
7	**11.3**	10.5	09.2	13.6	23.2	17.8	18.1	24.5	13.0	13.2	9.8	9.2	10.1	84	43	66	64	NW	3	WNW	2	E	1
8	09.6	07.7	08.0	17 0	26.6	20.4	21.1	28.4	11.5	11.5	10.1	9.7	12.0	69	37	67	58	E	1	WNW	4	—	0
9	07.6	06.1	06.6	18.2	28.6	16.6	20.0	28.8	13.0	11.0	11.1	9.9	13.1	71	34	93	66	—	0	S	1	E	1
10	07.9	07.8	09.6	16.6	24.0	18.5	19.4	26.7	13.6	12.4	12.1	12.2	12.9	85	55	81	74	W	1	E	3	E	2
11	10.1	08.0	08.9	17.3	28.6	19.0	21.0	29.0	14.4	12.5	13.4	11.2	13.6	90	38	82	70	—	0	E	3	—	0
12	09.3	07.7	10.9	19.6	26.8	18.2	20.7	29.5	14.6	13.2	10.6	11.8	13.7	62	44	87	64	—	0	E	7	—	0
13	10.6	09.6	10 3	17.3	29.0	20.6	21.9	29.5	14.5	11.6	13.1	16.7	12.5	88	56	69	71	—	0	W	1	E	4
14	11.2	09.3	09.8	20.0	29.8	23.2	24.0	30.8	14.6	13.5	11.3	6.9	13.1	64	22	61	4:	—	0	—	0	—	0
15	08.8	06.2	06.3	21.0	**30.6**	23.6	24.7	31.0	17.0	16.1	14.0	9.6	13.0	75	29	59	54	—	0	W	8	ESE	3
16	05.5	*03.4*	03.5	21.4	30.2	21.6	23.7	**32.0**	16.2	15.0	12.6	14.2	10.1	65	44	53	54	SSW	1	—	0	E	4
17	05.3	04.7	05.5	19.7	25.6	19.8	21.2	26.4	16.0	15.0	12.6	12.4	8.7	73	50	50	58	—	0	ESE	2	—	0
18	06.5	05.9	06.8	15.6	19.4	14.8	16.2	22.5	12.1	10.5	10.6	11.8	11.6	80	70	92	81	—	0	SSW	1	—	0
19	07.6	07.7	08.2	14.6	22.2	18.8	18.6	23.0	14 1	14.0	11.5	9 1	11.3	92	45	69	69	—	0	WNW	1	—	0
20	09.7	08.3	08.3	16.7	23.7	16.8	18.5	24.8	13.2	11.3	11.0	6.8	9.3	77	31	65	58	—	0	WNW	4	—	0
21	08.6	06.8	09.2	13.6	26.2	17.1	18.5	26.4	10.4	9.2	8.9	9.6	10.2	76	38	70	61	—	0	SSW	2	—	0
22	10.5	08.7	08.6	15.7	22.4	15.2	17.1	22.6	11.2	9.0	7.7	8.3	7.2	57	41	55	51	—	0	W	6	E	1
23	08.0	05.8	05.8	13.0	28.8	24.1	22.5	29.9	*9.4*	*8.0*	8.1	8.9	*6.4*	72	30	29	44	—	0	NW	1	ESE	3
24	05.6	04.0	04.9	21.2	27.9	18.7	21.6	28.8	18.5	17.3	8.6	8.6	11.4	45	31	70	49	—	0	SSE	4	NW	2
25	05.6	04.5	05.8	16.8	21.2	16.5	17.8	22.2	14.5	13.5	13.3	13.9	12.0	93	74	85	84	—	0	WSW	1	—	0
26	07.3	07.4	07.9	13.8	16.0	15.2	15.0	7.6	13.5	13.5	11.2	12.3	11.6	95	90	90	92	—	0	S	1	—	0
27	07.8	07.9	08.6	13.6	13.2	13.1	13.2	16.2	12.4	12.6	10.1	10.2	11.0	86	89	97	91	—	0	W	5	WSW	3
28	08.3	09.0	10.0	12.8	12.8	13.2	13.0	13.9	12.2	12.1	10.8	10.2	10.8	97	92	94	94	—	0	WSW	2	—	0
29	09.0	08.7	09.9	*12.6*	19.6	17.0	16.6	21.0	11.2	9.0	10.6	7.9	10.4	97	46	72	72	—	0	NW	3	—	0
30	10.0	08.8	09.8	14.6	23.6	19.7	19.4	25.4	12.0	10.0	10.5	10.4	9.6	84	47	56	62	—	0	WNW	1	E	3
31	11.1	10.3	10.2	16.6	25.8	20.1	20.6	27.8	12.0	10.5	10.4	**14.3**	10.7	74	58	60	64	—	0	—	0	E	1
Mes. vred.	708.6	707.5	708.2	16.2	23.6	18.0	19.0	25.0	13.2	12.1	10.5	10.4	10.8	76.1	50.0	70.5	65.5		0.3		2.4		1.1

AVGUST 1951 — SARAJEVO

1	710.4	708.1	708.9	17.3	29.5	21.2	22.3	30.5	13.9	12.4	11.0	10.1	10.1	74	32	53	53	—	0	—	0	E	3
2	08.2	08.6	09.6	18.7	29.6	20.8	22.5	31.0	14.9	13.5	10 3	10.9	12.6	64	35	68	56	—	0	—	0	E	1
3	10.5	09.6	09.5	17.6	31.6	23.2	23.9	33.4	14.4	13.1	10.2	*5.0*	12.4	68	*14*	58	47	E	1	W	1	E	4
4	09.8	08.2	08.1	19.2	33.0	25.2	25.6	34.0	16.6	15.1	12.1	5.5	12.6	73	15	52	47	—	0	WSW	2	SE	1
5	07.3	05.4	05.9	20.2	32.7	23.2	24.8	33.8	16.5	15.2	11.8	12.5	8.6	67	34	40	47	E	5	SE	7	—	0
6	07.8	06.0	06.2	18.7	29.0	21.6	22.7	30.4	14.3	12.3	9.2	6.2	11.5	57	20	60	46	—	0	WNW	2	E	3
7	06.9	05.9	06.0	18.2	30.2	23.0	23.6	31.4	14.2	12.7	11.4	6.6	9.8	73	21	47	47	—	0	SW	1	—	0
8	06 9	05.4	04.6	18.3	31.7	24.5	24.8	32.5	16.0	13.9	9.0	11.8	7.3	57	34	31	41	E	2	WSW	1	—	0
9	03.9	*03.2*	04.3	27.6	**34.4**	26.8	28.9	**35.2**	22.5	17.4	8 8	10.8	6.6	32	26	25	28	—	0	S	8	—	0
10	05.9	05.1	06 1	21.4	32.9	25.0	26.1	33.4	17.5	16.0	9.8	9.8	6.0	51	26	25	34	—	0	WSW	5	W	2
11	04.5	06.6	05.7	19.8	20.2	16.5	18.2	27.0	16.0	14.9	9.7	**14.3**	11.9	56	81	84	74	—	0	WSW	2	N	1
12	06.4	06.6	06.6	13.1	21.8	15.4	16.4	23.0	12.6	12.0	10.5	7.4	8.1	93	38	62	64	WSW	1	WSW	3	E	4
13	07.7	06.3	06.4	14 2	25.8	19.6	19.8	28.2	9.5	7.5	8.0	7.8	10.2	66	31	60	52	—	0	W	2	E	3
14	06 7	05.4	05.9	16.4	27.3	21.6	21.7	29.7	12.7	10.6	9.6	6.5	11.0	69	24	57	50	—	0	W	4	N	2
15	08.3	07.8	09.2	16.5	23.8	17.5	18.8	25.6	16.3	14.5	12.0	7.7	9.3	85	35	62	61	WNW	2	—	0	E	2
16	09.8	07.5	07.4	14.5	28.3	21.0	21.2	29.4	11.1	9.5	8.1	5.3	9.2	65	18	49	44	—	0	WNW	2	WSW	1
17	06.3	06.6	09.0	16.3	24.4	17.5	18.9	25.0	15.6	13.0	10.5	12.2	8.0	76	53	54	61	—	0	W	7	WNW	2
18	09.1	08.1	08.4	13.4	20.8	16.4	16.8	22.5	11.6	9.0	9.5	8.2	9.8	82	44	70	65	WNW	2	W	3	E	5
19	07.5	06.6	07.5	12.9	21.0	15.6	16.3	23.0	10.8	8.7	7.8	6.9	7.9	70	37	60	56	E	1	WSW	2	E	4
20	08.3	07.6	09.1	*11.8*	21.7	15.8	16.3	23.6	*8.6*	*6.9*	7.5	5.4	8.5	73	28	63	55	—	0	—	0	E	3
21	09.7	07.4	08.0	13.3	27.8	20.6	20.6	28.4	9.8	7.4	8.0	9.5	10.4	70	34	57	54	E	1	E	5	E	5
22	08.2	06.3	06.5	15.2	26.5	19.0	19.9	27.0	12.4	10.0	9.4	7.4	9.9	72	28	60	53	—	0	WSW	2	E	3
23	06.0	04.5	04.8	15.1	23.4	19.0	19.1	24.5	12.8	10.5	9.6	10.6	12.1	75	49	74	66	E	1	—	0	NW	1
24	03.3	03.7	04.7	15.0	17.8	15.3	15.8	19.5	14.5	14.0	10.1	13.5	12.2	79	88	94	87	W	3	W	1	—	0
25	05.1	05.0	05.5	16.9	25.4	17.8	19.5	25.9	15.1	14.0	13.4	9.2	10.8	93	38	70	67	—	0	E	1	E	2
26	05.7	04.4	05.1	17.0	25.6	16.2	18.8	27.1	13.9	12 3	10.4	10 2	12.3	72	41	89	67	E	3	—	0	—	0
27	05.8	05.0	07.5	16.3	26.0	16.5	18.8	26.5	14.2	12.5	11.7	10.6	11.5	84	42	82	69	E	3	S	2	—	0
28	10.2	09.9	10.9	15.6	25.2	18.8	19.6	26.7	12.4	10.3	10.5	9.4	11.6	79	39	71	63	—	0	W	2	E	1
29	**11.2**	09.6	09.9	15.5	27.6	20.4	21.0	29.3	13.1	10.8	11.0	9.7	12.0	83	35	67	62	—	0	—	0	E	3
30	10.0	08.4	08.6	17.8	27.4	21.4	22.0	30.0	15.2	13.5	11.2	12.8	12.0	74	47	63	61	—	0	E	1	E	3
31	09.0	07.0	06.2	17.6	30.0	21.0	22.4	31.0	15.4	13.5	11.2	8.9	11.0	74	28	59	54	E	2	—	0	NW	1
Mes. vred.	707.6	706.6	707.2	16.8	26.8	19.9	20.8	28.3	14.0	12.2	10.1	9.1	10.2	71.2	36.0	60.2	55.8		0.9		2.1		1.9

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sek.

Br. st. 129 $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10	10	10●	10.0	5.8	0.2	.	(≷)^{0}11^{02}–11^{30},17^{50}–18^{30}; ≷$^{0-1}$11^{20}–13,16^{55};≷$^{2-1}$11^{30}–13,18^{30}–19;
2	20	10	10	10	10.0	.	20.0	.	[▲^{1}11^{40}–11^{44}, ▽^{1}11^{40}–11^{45},
3	30	10	8⊙	1	6.3	6.6	.	.	[●^{01}11^{50}–12^{08},16^{40}–17
4	8	0⊙	1⊙	0	0.3	13.6	.	.	⌓^{0} n–7^{40}
5	30	0⊙	6⊙	10	5.3	12.4	.	.	(≷)^{0} 20^{56}–21^{05}, ≷^{0} 21^{05}–n, ●^{1} 21^{10}–n
6	15	10	10	10	10.0	.	5.7	.	●^{0} 12^{55}–15^{40}
7	10	10	5⊙	2	5.7	8.4	0.2	.	
8	30	0⊙	5⊙	1	2.0	12.2	.	.	(≷) 17^{05}, ≷ E–W 19^{10}
9	40	1⊙	9	10●	6.7	7.0	.	.	⌓^{0} n–8^{45}, ∞^{1}n–8,(≷)SW–NW16^{20}–18^{30}, ●$^{0-2}$16^{55}–n*i*, ▽ 17^{30}–18
10	30	10≡	9	7	8.7	6.4	8.3	.	=^{1} n–7^{30}, ≡^{1} 7^{30}–8^{40}, (≷) NW12^{02}–14^{20}, ≷ 16^{20}, ≷^{1} E16^{20}–17^{35},
11	30	1⊙	4⊙	4	3.0	10.0	0.0	.	≡^{2} n–7^{55}, ⌓^{1} n–7^{30}, (≷) E15^{56} [●^{tr} 18^{21}–18^{30}
12	15	8	10	10	9.3	6.4	.	.	
13	40	4⊙	4⊙	2	3.3	12 6	0.2	.	⌓^{0} n–8^{10}, (≷) NW–S 12^{55}–13^{55}, ≷^{1} W–S 13^{55}, ≷ W–S 13^{55},
14	40	1⊙	3⊙	8	4.0	11.6	.	.	⌓^{2} n–8^{40}, ≡^{2} n–7^{55},(≷)13^{12} ●$^{0-1}$ 13^{55}–14^{15}
15	40	0⊙	1⊙	3	1.3	14.1	.	.	
16	40	2⊙	4⊙	2	2.7	9.4	.	.	⌓^{0} n–8^{40}
17	40	1⊙	9	5	5.0	9.4	0.6	.	●$^{0-2}$ 10^{34}–11^{20} *i*
18	15	9	10≷	10	9.7	4.2	0.0	.	≷^{1} SW–E 11^{30}–14^{30}, ●^{0} 11^{30}–13^{35} *i*, ⌒ 19^{05}–19^{20}
19	20	10	10	10	10.0	5.0	22.2	.	(≷) SW–NW 11^{55}, ●$^{tr-1-2}$ 13^{05}–13^{10}, 17^{30}–n; ▽ 17^{10}–17^{30},
20	40	1⊙	1⊙	0	0.7	13.8	.	.	● n–6^{52} [≷ NE 17^{20}–18^{30}
									⌓^{2} n–8^{30}
21	40	2⊙	9	10	7.0	8.4	.	.	
22	40	0⊙	1⊙	0	0.3	14.1	.	.	⌓^{0} n–7^{50}
23	40	0⊙	2⊙	1	1.0	11.4	.	.	
24	40	9	8⊙	9	8.7	5.9	.	.	
25	15	10	10	10	10.0	0.4	3.6	.	●^{1} n–6^{30}
26	8	10	10●	10	10.0	.	4.4	.	● $^{0-2}$ 7^{35}–11, ●$^{0-2}$ 11–12^{55}
27	15	10	10	10●	10.0	0.2	3.4	.	●$^{0-2}$ 10–n *i*
28	15	10●	10	10	10.0	.	5.5	.	●^{1} 6^{30}–7^{35}, ● 4^{45}–5^{45}, 15^{35}–18^{10}
29	30	8	10	10	9.3	4.2	1.6	.	
30	30	3⊙	6⊙	0	3.0	11.4	.	.	
31	40	1⊙	2⊙	0	1.0	12 2	.	.	
Mes. vred.		5.2	6.7	6.0	6.0	237.1	75.9		

1	30	0⊙	1⊙	0	0.3	12.0	.	.	=$^{0-1}$ n–11^{30}, ∞^{1} 11^{30}–n
2	20	0⊙	1⊙	0	0.3	13.1	.	.	=^{1} n–11, ∞^{1} 11–n
3	20	0⊙	1⊙	0	0.3	13.0	.	.	=^{1} n–11^{30}, ∞^{1} 11^{30}–n
4	35	0⊙	1⊙	0	0.3	13.1	.	.	=^{1} n–10^{30}, ∞$^{0-1}$ 10^{30}–n
5	40	1⊙	5⊙	0	2.0	11.7	.	.	
6	35	6⊙	1⊙	0	2.3	13 0	.	.	∞^{1} n–n *i*, =^{1} 7^{50}–9^{45}
7	40	0⊙	1⊙	0	0.3	13.2	.	.	
8	25	10	10	5	8 3	3.8	.	.	=^{1} –11^{30},∞$^{0-1}$ 11^{30}–15^{40}
9	40	2	6	0	2.7	13.0	.	.	⁄ W 12^{30}, 13^{35}
10	40	6⊙	2⊙	2	3.3	9.4	.	.	∞^{1} n–11^{30}
11	10	4	10	7	7.0	4.9	.	.	●$^{1-0-2}$ 12^{17}–20^{20}, (≷)^{0} S–SW16^{30}, ⌒ 17–17^{10}, ≷^{1}N19^{30}–n
12	20	10●	4⊙	0	4.7	6.8	8.2	.	●^{1} n–6^{46}
13	40	0⊙	1⊙	0	0.3	13.0	.	.	∞^{0} n–11^{30}
14	25	0⊙	7⊙	10	5.7	8.6	.	.	⌓^{2} n–7^{50}, ∞^{1} n–12^{30}, ⊕ 10^{05}–12^{10}
15	20	10	1⊙	0	3.7	7.8	.	.	
16	30	1⊙	2⊙	9	4.0	9.7	.	.	●^{0} 20^{47}–n, ∞^{1} n–n
17	15	2⊙	4⊙	10	5.3	9.3	0.0	.	∞^{1} n–n
18	15	10	9	6	8.3	4.2	.	.	=^{0} n–11^{30}, ∞$^{1-2}$ 11^{30}–19
19	15	0⊙	8⊙	1	3.0	7.2	.	.	=^{1} n–12^{30}, ∞^{1} 12^{30}–n
20	15	5⊙	5⊙	0	3.3	7.3	.	.	=^{1} n–11^{30}, ∞$^{0-1}$ 11^{30}–n
21	40	1⊙	2⊙	0	1.0	12.2	.	.	= n–9^{55}, ∞^{0} 9^{55}–12^{50}
22	30	8⊙	10	3	7.0	9.0	.	.	∞$^{2-1-0}$ n–7^{30}, 10^{55}–n; =^{0} 7^{30}–10^{55}
23	10	10	9	10●	9.7	3.6	.	.	=^{1} n–14^{30}, ●$^{tr-1}$ 13^{20}–13^{28}, 19^{30}–n *i*; ≷ W–N 19^{4}^{0}–n*i*
24	10	10●	10●	10	10.0	.	25.0	.	●$^{1-0}$ n–9, 13^{40}–19^{10}; ▽^{1} 13^{30}–13^{40}
25	20	7	8⊙	0	5.0	8.8	19.2	.	
26	25	9⊙	8⊙	0	5.7	5.6	.	.	⌓^{0}–8^{05}, ⁄ E 8^{05}–15^{30}, ●$^{0-1-2}$ 15^{34}–17^{40} *i*, ≷ S–E 15^{44}–16^{05}*i*,
27	25	2⊙	4⊙	0	2.0	9.8	6.9	.	=^{1} 7^{45}–8^{50}, ●^{0} 16^{15}–16^{25} [≷15^{50}–15^{55}
28	15	1⊙	2⊙	0	1.0	12.3	0.1	.	=^{1} –9^{55} *i*, ≡^{1} 7^{30}–8^{10}
29	18	0⊙	2⊙	0	0.7	12.0	.	.	=^{1} 6^{35}–11^{05}
30	25	3⊙	7	0	3.3	8.8	.	.	=^{1} n–8^{30}, ≷^{1} SE 19–19^{40}
31	40	0⊙	3⊙	0	1.0	12.0	.	.	∞^{0} n–n
Mes. vred.		3.8	4.7	2.4	3.6	288.2	59.4		

SEPTEMBAR 1951 — SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min. — *Br. st. 129*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)[1]			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	705.8	705.6	706.8	17.7	**29.8**	20.6	22.2	**30.0**	14.9	11.6	8.0	11.6	13.3	53	37	73	54	E 2	W 1	— 0	
2	06.4	06.3	07.5	19.6	27.1	18.6	21.0	27.5	17.5	15.3	11.6	7.8	**14.6**	68	29	91	63	E 3	WNW 3	— 0	
3	07.0	05.7	06.4	16.4	24.8	17.5	19.0	25.6	13.5	11.4	11.3	11.6	11.5	80	49	77	69	E 2	WNW 1	— 0	
4	07.6	09.6	11.7	16.8	19.0	16.6	17.2	19.5	15.4	13.7	13.0	12.5	12.4	90	76	88	85	W 2	E 1	— 0	
5	12.3	11.1	11.8	15.4	24.0	19.7	19.7	25.2	14.8	13.0	12.8	13.7	12.0	97	61	70	76	— 0	ESE 5	ESE 1	
6	11.5	10.5	10.2	15.4	23.6	18.6	19.0	24.7	14.4	11.0	12.8	13.7	13.2	97	63	82	81	— 0	— 0	E 3	
7	09.9	07.2	07.1	15.4	28.0	17.8	19.8	28.5	13.7	10.5	11.3	11.7	13.3	86	41	87	71	E 2	W 2	— 0	
8	05.7	03.8	04.7	15.2	18.2	16.0	16.4	28.5	13.3	11.0	11.0	12.5	12.6	85	80	92	86	E 1	W 1	— 0	
9	04.6	03.8	05.7	14.6	22.2	16.3	17.4	23.5	13.7	11.0	11.8	12.7	11.7	95	63	84	81	— 0	— 0	— 0	
10	07.1	07.5	10.1	14.6	21.2	18.0	18.0	22.0	12.9	10.3	10.5	14.1	12.6	84	74	82	80	E 1	— 0	— 0	
11	11.5	10.6	10.9	14.2	24.6	18.4	18.9	25.5	13.0	11.5	11.8	11.0	11.9	97	47	75	73	— 0	— 0	E 2	
12	11.3	09.8	11.2	15.2	27.1	17.0	19.1	27.5	12.9	11.0	10.8	12.9	12.4	83	54	86	74	E 2	— 0	E 3	
13	10.8	09.3	09.2	14.5	26.4	17.0	18.7	27.0	12.5	10.4	10.4	10.9	10.5	84	42	72	66	E 1	WNW 1	E 5	
14	08.1	07.0	08.0	13.4	27.2	18.0	19.2	27.9	11.8	9.5	9.3	7.7	9.7	81	28	63	57	E 1	WSW 1	E 2	
15	10.0	08.9	10.1	14.6	26.8	18.0	19.4	27.2	12.5	9.9	9.6	11.0	8.9	77	44	57	59	E 1	W 1	E 3	
16	10.6	09.0	09.5	14.0	28.2	18.8	20.0	28.4	11.8	9.5	8.2	10.0	9.9	68	35	61	55	E 1	WSW 1	E 3	
17	08.8	06.7	07.5	14.6	27.0	16.4	18.6	27.5	12.5	9.9	9.1	9.3	12.6	73	35	90	66	E 2	— 0	E 3	
18	07.4	06.7	07.8	14.9	25.0	15.2	17.6	26.2	12.0	10.4	12.4	9.5	11.3	97	40	87	75	— 0	S 2	— 0	
19	07.2	06.0	06.2	12.6	19.4	14.3	15.2	**20.5**	12.1	9.5	10.5	11.1	11.2	96	66	92	85	— 0	— 0	W 1	
20	09.2	09.2	11.7	9.7	17.2	10.8	12.1	17.5	8.2	9.5	8.0	6.7	7.5	89	46	77	71	WNW 1	— 0	E 5	
21	**12.9**	11.4	12.2	6.7	16.0	8.3	9.8	17.4	4.6	2.0	5.0	4.1	5.6	67	30	68	55	E 3	W 3	E 4	
22	12.7	10.7	10.8	*5.2*	17.0	8.8	10.0	17.4	*3.4*	*1.0*	5.0	*3.8*	5.7	74	*26*	67	56	E 2	— 0	E 3	
23	10.5	08.8	09.5	5.5	20.4	11.3	12.1	22.2	3.8	1.5	5.1	5.6	6.6	74	31	70	58	E 1	— 0	ESE 2	
24	10.0	09.6	10.7	10.0	22.0	16.0	16.0	23.0	8.2	5.2	6.2	10.0	10.0	67	50	73	63	E 3	WNW 6	E 1	
25	10.2	09.0	08.7	14.7	21.4	18.4	18.2	22.4	13.0	10.2	9.2	11.5	11.1	73	60	70	68	E 1	— 0	E 1	
26	06.4	05.1	04.3	15.8	28.0	19.1	19.2	24.4	14.9	10.1	11.3	12.0	10.0	84	57	60	67	E 2	WSW 1	E 4	
27	03.9	04.3	03.4	15.6	17.1	13.9	15.1	20.3	13.8	11.6	10.2	12.4	11.6	76	84	97	86	E 2	E 2	— 0	
28	05.1	04.6	05.3	12.8	17.5	14.2	14.7	19.4	12.5	10.5	10.8	12.0	11.2	97	80	92	90	— 0	— 0	E 1	
29	05.3	04.3	04.5	11.5	17.8	14.4	14.5	18.7	9.9	7.9	9.0	10.4	11.8	88	68	96	84	E 4	SSW 1	NNW 2	
30	04.1	*03.0*	03.6	12.9	20.6	16.0	16.4	22.4	12.5	10.5	11.0	10.2	10.3	99	56	76	77	S 1	E 5	E 4	
Mes. vred.	708.5	707.5	708.2	13.6	22.7	16.1	17.1	23.9	12.0	9.7	9.9	10.5	10.9	82.6	51.7	78.5	70.9	1.4	1.3	1.8	

OKTOBAR 1951 — SARAJEVO

1	703.8	704.3	705.7	13.8	12.8	12.9	13.1	16.4	12.5	10.7	9.9	9.5	**10.8**	84	86	97	89	ESE 1	E 2	— 0	
2	05.3	06.8	09.2	12.6	14.3	12.2	12.8	14.9	12.0	10.2	9.8	9.3	8.8	89	76	83	83	— 0	ENE 1	E 1	
3	10.1	10.4	11.1	10.6	14.8	11.2	12.0	15.4	9.9	7.9	9.0	8.0	8.9	94	63	89	82	— 0	— 0	E 1	
4	10.9	09.5	08.9	9.6	14.9	10.7	11.5	16.1	9.3	8.0	7.8	5.2	6.3	87	41	65	64	— 0	E 4	E 5	
5	07.4	05.2	05.5	5.6	16.6	9.9	10.5	16.8	-3.9	0.9	5.4	4.5	5.8	79	32	63	58	E 1	E 4	ESE 2	
6	05.1	04.9	06.8	9.7	13.3	10.5	11.0	14.5	9.0	6.1	5.4	5.8	5.6	59	51	59	56	E 3	N 2	E 4	
7	07.9	08.4	09.5	7.8	10.7	7.8	8.5	12.5	7.2	5.0	6.3	5.2	5.4	79	54	67	67	— 0	E 2	— 0	
8	08.7	08.4	09.4	6.1	8.5	6.4	6.8	9.1	5.8	4.9	6.3	5.3	5.5	89	64	76	76	— 0	E 4	E 2	
9	08.6	09.4	09.7	2.4	4.8	6.2	4.9	7.0	2.0	11.3	5.0	5.7	4.5	91	88	63	81	NW 1	E 5	E 2	
10	08.7	09.0	09.2	3.2	3.3	2.0	2.6	6.6	1.6	1.0	4.9	5.3	5.0	84	91	95	90	E 5	E 1	WSW 1	
11	09.0	08.7	09.1	2.6	4.0	4.6	4.0	4.8	1.9	1.4	5.3	5.8	5.8	96	96	92	95	WSW 1	— 0	NW 2	
12	08.3	09.3	10.8	4.3	6.4	4.9	5.1	8.2	4.0	3.1	6.0	6.7	5.7	96	92	88	92	— 0	WNW 2	E 3	
13	11.8	12.6	14.4	5.1	8.7	6.0	6.4	9.2	4.5	2.5	6.2	8.4	5.7	94	65	81	80	W 1	E 1	— 0	
14	13.3	12.0	13.1	2.5	10.9	5.5	6.1	11.5	1.3	-1.7	4.0	4.1	4.2	73	42	62	59	ESE 2	E 5	E 1	
15	13.3	13.2	15.5	3.4	12.0	6.1	6.9	12.3	1.8	-1.7	4.1	*2.7*	4.6	70	26	65	54	E 3	E 3	E 1	
16	15.5	14.4	**16.4**	2.4	14.0	4.6	6.4	14.3	0.8	-2.1	3.7	3.0	4.6	68	*25*	72	55	E 3	E 4	E 1	
17	14.5	12.0	12.0	0.1	12.6	4.3	5.3	13.2	-0.3	*-3.8*	4.2	5.0	5.6	92	45	90	76	— 0	W 2	— 0	
18	10.5	08.4	08.3	*-0.5*	12.2	5.5	5.7	13.2	*-1.2*	-3.6	4.3	5.3	4.8	97	50	71	73	— 0	— 0	E 4	
19	07.5	05.9	06.6	1.5	12.7	8.0	7.6	12.9	0.8	-1.7	4.9	6.5	7.5	96	59	93	83	— 0	— 0	— 0	
20	06.9	07.2	08.6	6.3	14.3	10.6	10.4	16.3	5.7	2.5	6.9	8.6	8.8	97	70	92	86	— 0	— 0	E 1	
21	08.9	07.7	08.3	8.6	17.9	11.4	12.3	**18.8**	8.0	5.8	7.4	7.7	9.5	88	50	94	77	E 1	— 0	E 1	
22	07.8	05.7	05.7	7.6	**18.1**	11.6	12.2	**18.8**	7.2	5.5	7.7	8.2	7.9	98	52	77	76	— 0	WSW 1	— 0	
23	04.6	04.2	05.2	9.6	13.4	10.2	10.8	13.8	8.4	5.8	7.7	10.0	8.9	86	86	95	89	WSW 1	SSW 1	E 1	
24	06.3	05.8	05.6	9.2	12.2	11.0	10.8	12.2	8.5	6.0	8.2	9.1	9.5	93	86	97	92	— 0	SW 1	— 0	
25	05.1	05.9	06.5	10.7	15.0	9.0	10.9	17.4	8.9	6.5	8.5	9.2	7.5	88	72	87	82	E 1	— 0	— 0	
26	04.9	02.0	*01.5*	7.2	9.1	8.2	8.2	10.0	6.9	4.4	7.2	8.0	7.0	95	92	86	91	— 0	— 0	E 1	
27	01.8	05.0	08.7	7.3	6.0	5.0	5.8	8.6	4.3	3.5	6.6	6.0	6.2	86	85	94	88	E 1	E 3	— 0	
28	10.9	11.5	12.3	5.5	11.2	8.0	8.2	11.5	4.6	3.5	6.2	6.0	7.1	92	60	88	80	— 0	SSE 1	— 0	
29	12.6	12.6	13.4	6.4	11.2	9.1	9.0	11.9	5.7	2.8	6.8	8.0	7.5	94	80	87	87	— 0	SW 1	— 0	
30	13.9	13.2	13.8	7.8	11.7	7.0	8.4	12.1	6.7	3.3	7.7	7.6	6.3	97	74	84	85	— 0	W 1	E 3	
31	13.2	10.5	09.3	1.8	11.4	7.2	6.9	11.5	0.9	-1.5	5.1	6.7	6.3	98	66	82	82	— 0	WSW 1	— 0	
Mes. vred.	708.9	708.5	709.4	6.2	11.6	8.0	8.4	12.6	5.2	3.4	6.4	6.7	6.7	88.0	65.1	81.8	78.3	0.8	1.7	1.2	

1) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

SARAJEVO — SEPTEMBAR 1591

Br. st. 129 — $H_s = 630\,m$ $H_b = 637.0\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	7⊙	6⊙	1	4.7	8.8	·	·	∞^0 n-7^{40}, $=^0$ 8^{30}-10^{30}
2	30	1⊙	9⊙	6	5.3	9.0	·	·	∞^2 n-11^{30}, (◸) 18-18^{35}, ●$^{0-1}$ 18^{24}-20 *i*, ◸ 18^{35}-1, ▽^{2} 18^{45}-19
3	40	9⊙	10	10●	9.7	5.2	5.5	·	$=^1$ n-12^{30}, ●tr-^{0} 17-17^{10}, 20^{30}-n ◸^{2} 19^{10}-n
4	8	10	10	10	10.0	·	0.1	·	●^{1} 23-24
5	5	10	8⊙	0	6.0	4.3	0.6	·	$=^{0-1}$ n-14^{50}, ∞^{0-1} 14^{50}-n
6	5	10≡	10	0	6.7	1.6	·	·	≡^{2} n-8^{50}, ≡^{2} 8^{50}-13^{30}, $=^0$ 13^{30}-n ◠^{2} n-8^{30}
7	10	7	3⊙	4	4.7	8.0	·	·	▽^{1} 15^{40}-16^{55}, ⌒ 15^{40}-15^{45}, ◸$^{1-2}$ 15^{40}-17^{10}, ⌿ 15^{40}-16^{55}, ◟^{0} 19^{10}-n,
8	10	2⊙	9◸	8	6.3	5.4	4.2	·	◠^{2} n-8^{30}, ≡^{1} 6^{45}-8^{40}, ◸$^{1-2}$ 12^{30}-17^{10}, ◟ 12^{30}-17^{10}, ▽^{2} 13-16^{30} *i*,
9	5	10	3⊙	2	5.0	4.0	16.3	·	●^{1} 7^{25}-7^{35} ⌿ 15^{35}-15^{50}, ●^{1} 16^{30}-17^{25}
10	5	1⊙	6⊙	6	4.3	5.8	0.0	·	◠^{1}n-8^{30}, ●tr-$^{0-1}$ 12^{33}-12^{40}, 16-20^{30}; ◸^{1} 14^{10}-15^{50}, (◸)12^{10}, 15^{50}-n *i*
11	10	4⊙	8	6	6.0	9.6	1.0	·	≡^{2} n-9^{45}, $=^1$ 9^{45}-12^{10}, ∞^0 12^{10}-n ◸^{1} 15^{45}-16^{20}, ●^{1} 15^{50}-16^{50}
12	5	1⊙	1⊙	1	1.0	9.0	·	·	◠^{1} n-8^{30}, ≡^{1} 8-10^{30}, ▽^{2} 15^{15}-15^{50}, ▽^{2} 15^{34}-15^{39}, ⌿ 15^{20}-15^{25},
13	20	1⊙	1⊙	0	0.7	11.1	**41.7**	·	◠^{2} n-8^{30}, ≡^{1} 6^{45}-8^{40}, $=^{0-1}$ 8^{40}-11^{40}, ∞^{0-1} 11^{40}-n
14	30	0⊙	1⊙	0	0.3	11.2	·	·	◠^{1} n-7^{30}, ≡^{0} 6^{48}-8^{40}, $=^0$ 8^{40}-10, ∞^0 10-n
15	30	0⊙	1⊙	0	0.3	10.1	·	·	◠^{1} n-7^{30}, ∞^1 n-n
16	30	1⊙	1⊙	1	1.0	11.0	·	·	∞^1 n-n
17	30	1⊙	3⊙	5	3.0	8.4	·	·	$=^0$ n-13^{10}, ∞^1 13^{10}-n, (◸)^2 14^{37}-16^{50}, ●^{1} 16^{50}-17^{50}
18	40	1⊙	6⊙	0	2.3	8.6	1.9	·	◠^{2} n-7^{30}, ≡^{1} 8^{30}-9^{40}, $=^1$ 9^{40}-10^{30}, ∞^1 10^{30}-12^{40}
19	5	10	5⊙	10	8.3	2.3	·	·	●^{0} 6^{40}-7^{10}, $=^1$ 11^{30}-n, ●tr-^{0} 17^{05}-18^{10} *i*
20	30	9	7⊙	8	8.0	4.8	6.6	·	●$^{0-1}$ 1-6^{40}
21	30	1⊙	5⊙	0	2.0	9.0	·	·	◠^{1} n-8^{30}, ∞^1 n-n
22	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.9	·	·	◠^{2} n-8^{30}, $=^1$ n-12^{20}
23	40	1⊙	6⊙	0	2.3	10.4	·	·	◠^{1} n-7^{50}, $=^1$ n-12^{30}
24	30	6	9⊙	6	7.0	5.4	·	·	$=^{1-2}$ 8^{40}-10^{30}, ●^{0} 17^{10}-17^{20}
25	15	5	10	10	8.3	1.0	0.0	·	≡$^{0-1}$ 7^{30}-10^{55}, ∞^{0-2} 10^{55}-16^{30}; ●tr-^{1} 17^{20}-17^{25}, 20-n
26	25	9	8	10	9.0	5.6	4.8	·	◟ 19^{30}-n, ●^{1} 22^{40}-23^{50}
27	10	9	10●	10	9.7	0.2	2.0	·	▽$^{0-1}$ 17^{10}-16^{30} *i*
28	5	10	8	2	6.7	1.6	4.9	·	$=^1$ n-14^{30}, ●^{0}-tr 11^{10}-13^{10}, 17-17^{10}; ∞^0 14^{30}-16^{30}
29	5	10	9	10●	9.7	2.0	0.0	·	◠^{1} n-8^{30}, $=^{0-1}$ 13^{10}-n, ●$^{0-1}$ 16^{59}-n *i*
30	20	1	6⊙	5	4.0	5.2	3.4	·	◠^{2}n-8^{10}, ≡^{2} 6^{40}-8^{30}, $=^{0-1}$ 8^{30}-10^{40}, ∞^{0-1} 10^{40}-16, ●$^{0-1}$ 18^{05}-18^{30}
Mes. vred.		4.9	6.0	4.4	5.1	189.5	93.0		

SARAJEVO — OKTOBAR 1951

1	10	9	10●	10●	9.7	·	2.3	·	●$^{0-1}$ 8^{10}-n *i*, $=^0$ *a*-12^{30}
2	8	9	10	9●	9.3	·	**12.2**	·	≡$^{0-1}$ 6^{40}-9^{30}, $=^0$ 9^{30}-14^{10}, ●^{1} 11^{30}-n *i*
3	10	10	9	9	9.3	·	0.7	·	$=^1$ n-13^{30}
4	40	9	9	9	9.0	5.3	·	·	$=^1$ n-10^{30}, ∞^{c-1} 10^{30}-13^{10}
5	30	0⊙	6⊙	8	4.7	8.1	·	·	—^{0} n-7^{20}, ≡^{0} n-9^{40}
6	15	9	9	10	9.3	1.2	·	·	
7	15	9	9	10	9.3	0.2	·	·	●tr 16^{05}-16^{20}
8	15	10●	10●	10	10.0	·	0.0	·	●^{0} -tr 6^{40}-7^{50}, 13^{55}-14; $=^1$ 7^{50}-11^{30}
9	3	10●	10●	10	10.0	·	5.5	·	●^{1} 0^{30}-15^{20}, ▽^{1} 7^{20}-7^{30}
10	3	10●	10●	10	10.0	·	5.9	·	●^{1} 6^{40}-18^{50}
11	0.05	10≡	10≡	10●	10.0	·	8.4	·	≡$^{0-2}$ n-n, ●^{0} 8^{50}-15^{40}, ●$^{1-0}$ 15^{40}-n
12	5	10	10●	10	10.0	·	8.4	·	≡^{1} n-7^{40}, $=^1$ 7^{40}-10^{20}, ●^{1} n-n
13	10	10	9	9	9.3	·	4.2	·	≡^{1} n-12^{40}
14	40	1⊙	1⊙	9	3.7	9.5	·	·	—^{0} n-7^{30}
15	40	1⊙	1⊙	0	0.7	9.6	·	·	—^{0} n-7^{30}
16	15	1	5⊙	0	2.0	9.4	·	·	—^{0} n-7^{20}
17	20	1	1⊙	0	0.7	7.4	·	·	—^{1} n-8^{30}, ≡^{1} -9^{40}, $=^{0-1}$ 9^{40}-13^{10}, ∞^1 13^{10}-n
18	5	10≡	1⊙	2	4.3	6.1	·	·	—^{1} n-8^{30}, ≡^{2} n-9^{50}, ≡$^{0-2}$ 9^{50}-12^{30}, $=^1$ 12^{30}-n
19	3	8	9	3	6.7	1.2	·	·	≡^{2} -10^{30}, 20^{10}-n; $=^{0-2}$ 10^{30}-20^{10}
20	0.50	9	9	3	7.0	0.9	·	·	◠^{1} n-8^{30}, ≡^{2} n-13^{30}, $=^1$ 13^{30}-n
21	30	8	7	0	5.0	3.0	·	·	◠^{1} n-7^{30} ≡^{1} 8^{50}-10^{40}, $=^1$ n-7^{40}, 10^{40}-13^{30}; ●^{1} 17^{30}-18^{40}
22	10	10≡	6⊙	0	5.3	4.2	3.2	·	◠^{1} n-8^{30}, ≡^{2} 6^{30}-9^{50}, ≡$^{0-2}$ 9^{50}-12^{30}, $=^0$ 12^{30}-14^{30}
23	5	10●	10●	1	7.0	·	0.0	·	●^{1} 6^{20}-18^{45}, ≡ 10^{50}-11^{30}, $=^1$ 11^{30}-n
24	2	9	10	10●	9.7	·	3.0	·	●^{1} 19^{10}-21^{10}
25	10	9	10●	4	7.7	1.2	3.3	·	≡^{0} n-7^{30}, ●$^{0-1}$ 11^{25}-16^{10} *i*, ◟^{1} 18-n
26	0.50	10	10●	10●	10.0	·	4.7	·	●^{1} 11^{50}-n *i*
27	3	10	10●	10	10.0	·	11.4	·	●$^{0-1}$ 8^{50}-18^{50}
28	10	10≡	9	10	9.7	0.6	4.6	·	≡^{0} -8^{30}, $=^1$ 8^{30}-9^{10}
29	3	9	10	10	9.7	0.2	·	·	≡^{1} n-13^{20}, $=^1$ 13^{20}-n, ●^{0}-tr 6^{50}-8^{10}, 13^{10}-14^{10}, 17^{10}-19^{20}
30	3	10	9	0	6.3	·	0.6	·	≡$^{0-2}$ n-12^{30}, $=^{0-1}$ 12^{30}-n
31	0.50	10≡	2⊙	0	4.0	3.1	·	·	◠^{2} n-12^{30}, ≡^{2} n-12^{20}, ≡^{2} 12^{20}-n
Mes. vred.		8.1	7.8	6.3	7.4	71.2	78.4		

NOVEMBAR 1951

SARAJEVO

$\varphi = 43^{\circ}\ 52'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1$ h 14 min.

Br. st. 129

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	706.3	703.9	701.6	10.7	14.1	13.2	12.8	17.1	5.5	2.0	5.6	6.5	5.6	58	54	50	54	— 0	SE 2	S 4
2	703 2	703.2	704.8	5.5	11.6	5.4	7.0	14.8	5.2	0.5	6.4	3.5	4.9	94	*34*	73	67	— 0	W 4	E 1
3	704.2	702.0	702.0	0.8	13.2	4.2	5.6	13.5	0.3	−2.6	3.8	4.5	3.4	78	40	56	58	E 4	SSW 1	E 4
4	701.2	701.2	704.3	0.3	12.9	4.7	5.6	13.5	−0.2	−3.5	3.8	4.1	5.8	80	36	90	69	E 2	S 1	— 0
5	707.2	707.4	709.5	1.4	14.0	10.0	8.8	14.2	1.0	−2.7	4.1	6.4	6.9	81	53	75	70	ESE 1	WSW 6	SSE 1
6	710.4	709.6	710.1	7.7	11.8	10.0	9.9	13.1	7.4	4.5	6.4	8.0	7.2	81	77	78	79	— 0	— 0	E 3
7	709.0	707.0	706.8	4.8	13.8	12.2	10.8	16.8	4.5	1.4	5.5	6.9	4.5	86	58	42	62	E 5	— 0	SSE 3
8	704.4	702.4	700.2	13.2	15.3	15.6	14.9	15.6	7.6	2.8	6.4	7.9	7.0	56	61	53	57	SE 10	SSE 9	ESE 16
9	698.9	702.1	704.8	13.1	16.0	14.4	14.5	18.5	11.9	2.7	8.9	8.3	7.7	79	61	63	68	E 5	SSE 5	SSE 5
10	706.2	705.2	704.8	14.3	17.9	16.3	16.2	19.4	13.7	9.5	5.3	8.9	7.2	43	58	52	51	ESE 2	SSW 5	SSE 4
11	702.9	704.1	703.3	18.9	19.3	**19.6**	19.4	**21.4**	16.1	11.6	7.1	**9.4**	8.7	43	42	51	45	SSE 3	SSW 4	S 5
12	698.6	698.7	700.0	15.2	15.1	12.0	13.6	19.6	9.7	6.3	7.4	6.8	7.5	57	53	72	61	SSE 3	SW 3	WNW 2
13	700.7	697.9	699.7	11.2	12.9	9.3	10.7	15.7	8.3	5.1	5.9	6.5	6.7	59	58	76	64	ESE 2	SSE 3	W 2
14	700.8	699.4	699.5	10.5	10.3	10.2	10.3	13.7	8.0	3.4	4.6	6.2	5.9	48	66	64	59	SE 3	E 2	ESE 2
15	701.8	704.5	707.6	5.5	6.6	4.9	5.5	13.8	4.6	3.6	6.4	5.2	6.2	94	71	96	87	SW 2	SW 1	— 0
16	710.1	710.2	710.6	4.7	6.4	2.7	4.1	7.1	2.4	−0.5	4.6	4.1	4.8	72	56	87	72	— 0	— 0	ENE 3
17	709.1	708.2	708.7	-1,4	7.7	5.0	4.1	9.4	−1.8	−5.1	4.1	5.2	4.9	100	66	74	80	— 0	— 0	E 3
18	708.7	707.6	707.9	2.3	12.6	11.0	9.2	13.6	1.7	−1.2	3.8	4.2	4.8	71	38	49	53	E 3	WNW 2	SSE 4
19	706.4	705.7	706.7	12.4	16.0	13.3	13.8	16.4	10.5	4.5	5.2	6.2	6.2	48	45	54	49	SSE 2	SSW 11	SSE 17
20	707.1	705.9	706.8	7.0	15.5	13.5	12.4	16.5	6.4	3.2	5.4	7.0	7.0	72	53	61	62	E 2	SE 5	ESE 7
21	706.0	704.5	703.1	10.2	17.7	13.6	13.8	18.9	8.0	3.4	6.0	8.3	7.2	65	55	62	61	WNW 1	S 5	SSE 8
22	698.6	695.5	694.7	12.4	14.4	12.4	12.9	16.6	12.0	8.3	6.0	7.8	6.2	56	64	58	59	W 4	E 7	SE 6
23	*693.1*	695.9	699.8	6.7	3.6	1.9	3.5	12.9	1.4	1.3	6.8	5.4	4.9	93	92	93	93	S 3	W 4	— 0
24	702.9	704.3	706.8	1.8	5.1	1.0	2.2	6.7	0.9	−2.0	4.7	5.0	4.4	91	69	90	83	— 0	— 0	E 2
25	706.9	705.1	705.4	0.1	10.6	5.6	5.5	11.1	−0.6	−3.8	4.3	5.7	5.8	92	60	84	79	E 2	— 0	— 0
26	707.4	709.1	712.7	7.4	8 5	3.8	5.9	9.3	3.5	−1.1	5.2	5.2	5.1	67	62	85	71	E 1	ENE 3	E 1
27	716.5	716.6	718.9	0.4	2.2	1.7	1.5	4.3	0.1	−1.3	4.1	3.9	4.1	87	73	79	80	— 0	WSW 2	NW 2
28	**718.0**	715.5	711.7	−2.1	5.7	0.7	1.2	6.7	−2.2	−6.2	3.3	4.1	3.9	83	60	80	74	E 4	SW 2	E 2
29	706.1	706.4	711.3	*−2.2*	2.4	1.8	1.0	5.3	*−3.4*	−5.6	3.4	4.2	3.4	86	77	65	76	E 2	SW 2	W 2
30	711.7	710.8	713.2	−0.8	3.3	0.8	1.0	3.6	−1.1	−4.2	*3.0*	3.1	3.5	71	53	73	66	— 0	WSW 1	— 0
Mes. vred.	705.5	705.0	705.9	6.4	11.2	8.4	8.6	13.3	4.7	1.1	5.2	6.0	5.7	73.0	58.2	69.5	66.9	2.2	3.0	3.6

DECEMBAR 1951

SARAJEVO

1	714.2	711.7	711.1	0.4	7.6	1.8	2.9	9.6	−1.1	−2.4	4.6	5.8	5.1	97	74	98	90	— 0	— 0	— 0
2	710.1	707.9	707.1	-1.4	1.2	0.9	0.4	1.8	−1.9	−4.3	4.0	4.8	4.8	97	95	98	97	— 0	— 0	— 0
3	705.5	703.5	705.1	−0.1	5.4	5.7	4.2	6.5	−0.3	−1.8	4.6	5.8	5.3	100	86	77	88	— 0	WSW 1	E 2
4	710.9	711.3	712.6	1.3	1.5	1.2	1.3	6.2	−0.3	−2.0	4.9	4.5	4.3	98	88	86	91	— 0	WSW 1	WSW 1
5	713.5	713.9	714.2	0.8	6.7	2.7	3.2	7.3	0.0	−4.0	4.4	4.8	4.8	90	66	86	81	— 0	WSW 2	E 6
6	712.6	710.3	709.0	−2.3	5.7	3.3	2.5	6.0	−2.7	−4.7	3.8	4.4	4.1	100	64	70	78	E 2	— 0	SSW 3
7	708.4	707.1	707.3	8.8	10.0	10.5	10.0	10.9	1.9	−2.3	4.7	5.2	6.7	55	57	70	61	ESE 8	SSW 2	SSW 6
8	709.2	709.0	709.1	7.1	7.2	6.2	6.7	11.5	5.8	5.0	7.3	6.8	7.0	96	89	98	94	— 0	WNW 4	— 0
9	706.9	705.8	705.2	5.0	9.4	9.2	8.2	10.4	4.5	1.6	6.3	**7.4**	5.5	**96**	84	63	81	— 0	WSW 2	SW 3
10	703.3	702.3	702.5	8.7	**9.5**	8.1	8.6	10.2	7.6	3.0	4.5	4.7	5.2	53	53	64	57	S 4	WSW 2	NW 3
11	707.0	707.2	710.0	1.1	2.8	−2.2	−0.1	8.5	−2.3	−3.6	3.9	2.3	2.9	78	41	76	65	WSW 3	NW 3	N 1
12	712.7	714.4	715.3	−2.7	−1.6	−4.0	−3.1	−0.7	−4.2	−7.0	*1.6*	2.6	2.2	45	65	66	59	NNW 5	WSW 3	W 1
13	714.5	712.3	712.4	*−7.6*	0.4	−2.0	−2.8	0.6	*−7.8*	−10.4	1.8	*1.6*	2.3	74	*34*	58	55	— 0	— 0	— 0
14	711.4	710.8	711.0	−0.8	1.3	3.1	1.7	3.6	−2.3	−9.5	4.1	4.8	4.4	95	95	76	89	WNW 1	WNW 2	SSW 2
15	712.8	712.4	712.5	1.9	5.4	1.1	2.4	5.7	0.2	−2.1	4.9	3.2	3.3	93	48	66	69	WNW 2	— 0	E 4
16	711.5	708.7	707.3	−3.0	2.3	1.4	0.5	3.1	−3.3	−6.4	2.9	3.8	4.1	80	71	81	77	E 6	SSW 1	E 1
17	709.5	709.9	712.7	1.7	4.3	3.0	3.0	5.4	0.9	−2.6	4.8	3.1	3.2	93	50	57	67	WNW 1	W 4	NW 3
18	715.4	714.6	715.7	−0.5	5.2	−0.4	1.0	6.1	−1.5	−5.9	3.6	2.3	2.0	80	35	46	54	SE 1	SW 2	E 3
19	715.5	715.4	717.0	−3.2	3.8	−1.0	−0.4	4.7	−3.6	−7.0	2.8	3 0	2.3	78	50	54	61	E 1	SSW 1	E 3
20	717.8	717.2	718.2	−3.7	4.4	0.0	0.2	5.5	−4.5	−8.0	1.7	2.4	2.2	50	38	49	46	E 4	— 0	E 3
21	718.2	717.9	**718.3**	−4.6	5.5	−0.3	0.1	5.7	−4.9	*−10.7*	2.7	3.5	3.5	86	52	79	72	— 0	— 0	E 2
22	710.6	716.6	716.7	−4.6	4.1	−0.4	−0.3	6.1	−5.0	−10.0	2.9	3.5	3.3	92	57	74	74	— 0	SSW 1	E 2
23	715.8	714.4	714.1	−4.7	3.4	−0.6	−0.6	4.8	−4.8	−10.0	2.9	3.6	3.3	93	62	76	77	ESE 1	— 0	E 2
24	713.3	711.3	711.3	−4.2	3.6	1.5	0.6	4.9	−6.7	−9.2	2.9	3.6	3.3	89	60	64	71	E 2	— 0	— 0
25	708.3	706.5	706.3	4.0	12.0	3.4	5.7	12.3	0.4	−1.2	4.2	4.7	4.6	69	44	79	64	E 3	SSE 3	E 2
26	703.1	701.7	702.3	3.8	12.2	7.4	7.7	12.7	2.6	−3.6	4.6	5.6	3.7	77	52	48	59	N 1	S 5	N 2
27	702.8	703.3	703.6	7.2	**13.2**	7.6	8.9	**13.4**	6.0	−3.0	4.8	4.4	5.0	63	38	64	55	E 3	S 3	E **12**
28	700.6	698.7	697.3	8.6	9.8	6.2	7.7	11.7	5.6	1.5	4.6	4.4	5.9	54	48	82	61	W 1	SSE 2	E 5
29	*695.3*	695.4	698.5	4.5	6.8	3.2	4.4	7.6	2.3	−1.3	4.7	5.6	3.7	74	75	64	71	E 3	— 0	E 1
30	702.4	704.5	707.4	−1.0	0.3	3.2	1.4	4.4	−1.5	−4.8	3.6	4.3	4.1	84	92	71	82	E 2	— 0	ESE 4
31	709.2	708.6	707.5	1.6	4.2	3.5	3.2	4.4	1.4	−1.0	4.7	4.3	4.8	91	69	82	81	— 0	E 4	E 7
Mes. vred.	710.0	709.2	709.6	0.7	5.4	2.7	2.9	6.8	−0.6	−4.1	4.0	4.2	4.1	81.3	62.3	71.7	71.8	1.7	1.5	2.7

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sek

SARAJEVO — NOVEMBAR 1951

Br. st. 129 — $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	6	10●	9●	8.3	.	.	.	●^{1} 14^{30}–16^{30}, ≿^{1} E–N 18, ⌿ ENE 16^{10}–16^{20}
2	30	9●	3	3	5.0	1.5	7.4	.	●$^{0-1}$ 0–8^{30} *i*, ⌒ W 6^{45}, ⌿ WNW 12^{25}–12^{45}
3	20	0	1⊙	0	0.3	9.1	1.1	.	—^{1} n–9^{40}, ≡^{2} 7^{30}–11^{30}, =^{0} 11^{30}–13^{03}, ∞^{1} 13^{03}–n
4	30	2	9	0	3.7	3.8	.	.	—^{0} n–7^{50}, ⌿ WNW 15^{05}–16^{10}, ●^{1} 16–17^{40}
5	30	1	4⊙	10	5.0	7.4	1.8	.	—^{1} n–10^{10}, ∞^{1} 11–13^{05}, ●^{tr} 20^{55}–21
6	0.10	10	10	10	10.0	.	0.3	.	⌓^{1} n–10^{20}, ≡^{1} 8^{40}–17^{10} *i*
7	2	1	2	3	2.0	4.6	.	.	⌓^{0} n–10^{20}, ≡^{1} *a*–13^{35}, ∞^{1} 14^{50}–16^{37}
8	30	1	9	10	6.7	4.0	.	.	≀ n–n, ⌿ SSE 3^{10}–24 *i*
9	40	9	8⊙	9	8.7	3.8	.	.	⌿ SE 0–3^{20}, ●^{0} 6^{45}–9^{45}
10	30	8	10	1	6.3	0.5	1.0	.	≀ n–n, ⌿ 0^{20}–13^{30} *i*
11	30	6	10	8	8.0	0.1		.	⌿ SSW 6^{15}–7^{40}, ●^{1} n
12	30	8	10	10	9.3	3.0	6.5	.	⌿ ESE 6^{10}–7^{30}, ●$^{0-2-1}$ *a*, 14^{26}–16^{40}, 21^{05}–22^{40}
13	30	4	9	9	7.3	3.4	9.4	.	⌒ W, SE 8, 13^{35}; ●$^{0-2}$ 13^{30}–19^{13} *i*
14	30	6	10	10	8.7	0.5	9.4	.	●$^{0-1}$ 12^{45}–13^{15}, 22^{10}–24
15	20	10	10	10	10.0	.	6.8	.	●$^{1-0}$ 0–6^{15}, 17^{08}–23^{20} *i*
16	25	10	9	0	6.3	0.2	1.7	.	
17	0.20	0	0⊙	0	0.0	4.4	.	.	—^{1} n–9^{30}, ≡^{2} n–7, 9^{55}–14^{35}; ≡^{2} 7–9^{55}, =$^{0-2}$ 14^{35}–n
18	40	5	5	10	6.7	4.0	.	.	≡$^{t-2}$ 7^{55}–12^{35}, ⌿ S 20^{20}–22^{30}
19	40	5	1⊙	0	2.0	6.2	.	.	⌿ S 3^{50} *i*, 15^{30}–20^{30}
20	30	1	7	0	2.7	3.9	.	.	
21	30	1	2⊙	2	1.7	6.5	.	.	≡^{0} 7^{45}–10^{50}
22	30	10	10	10●	10.0	1.8	.	.	⌒ N 13, ●^{tr} 14^{30}–14^{35}
23	3	10	10	10	10.0		0.2	.	●^{1} 6^{25}–n *i*
24	10	10	10	0	6.7	1.5	**14.0**	.	●^{tr} 8^{50}
25	1	1	2⊙	0	1.0	6.4	0.1	.	—^{2} n–9^{50}, ≡^{2} 7^{40}–n
26	10	9	10●	10●	9.7	.	.	.	●^{tr} 11–11^{05}, 13^{30}–n *i*; ≡^{0} 11^{30}–13^{20}
27	8	10	10✳	10	10.0	0.9	2.4	.	=^{0} n–7^{25}, ✳$^{0-2}$ 8^{35}–15^{30} *i*
28	2	1	0⊙	0	0.3	8.1	0.5	.	—^{0} n–8^{15}, =$^{0-2}$ n–7^{50}, 12^{40}–17; ≡^{1} 10^{40}–12^{40}
29	5	2	10	10	7.3	2.0		.	—^{2} n–9, ≡^{1} n–13^{30}, =^{1} 13^{30}–18^{15}, ❄^{tr} 16–17^{45}
30	10	2	6	10≡	6.0	1.6	0.3	.	=^{1} 9^{30}–14^{30}, ∞^{1} 14^{30}–18^{30}, ≡$^{0-1}$ 18^{30}–n
Mes. vred.		5.3	6.9	5.8	6.0	89.2	62.9	.	

SARAJEVO — DECEMBAR 1951

1	0.50	10≡	0⊙	10≡	6.7	5.5	1.0	.	≡^{2} n–9^{50}, 19^{45}–n; ≡^{2} 9^{30}–19^{45}, ●^{1} n–3
2	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	—^{0} n–8^{40}, ≡^{2} n–n
3	0.10	10≡	9	8	9.0	.	.	.	≡^{2} n–11^{40}, ≡^{2} 14^{40}–19^{40}, ●^{1} 21^{40}–n
4	3	10✳	10	9	9.7	.	**10.5**	.	✳$^{tr-1}$ n–12^{30}
5	0.50	10	8⊙	0	6.0	4.8	0.0	.	≡^{2} n–14^{35}, =^{1} 14^{35}–n
6	0.10	10≡	0⊙	0	3.3	4.2	.	.	—^{0} n–10^{15}, ≡^{2} n–11^{30}, ≡$^{0-2}$ 11^{30}–17^{30}
7	10	3	9	9	7.0	0.8	.	.	
8	5	10●	10●	10	10.0	.	8.9	.	●$^{tr-1}$ n–1 *i*, ≡^{2} 19^{50} n
9	0.50	10≡	6	9	8.3	1.3	4.8	.	≡^{2} n–9^{45}, ≡^{2} 9^{45}–16^{15}, =^{0} 16^{15}–18^{30}, ⌿ S 23^{30}–24
10	25	9	9	9	9.0	0.1	.	.	⌿ S 0–13^{10} *i*, ●$^{tr-1}$ 19^{45}–19^{55}, 22^{30}–n
11	30	10✳	7	10	9.0	1.7	1.5	.	✳^{tr} 6^{55}–10^{15}
12	10	10	8⊙	9	9.0	1.2	0.7	.	✳$^{0-2}$ 7^{05}–15^{30} *i*
13	8	2	7⊙	10	6.3	4.6	2.0	.	≡^{1} 8^{20}–11^{40}, =^{1} 11^{40}–17^{37}, ≡^{1} 17^{30}–n
14	0.30	10✳	10●	10	10.0	.	1.4	3	✳^{1} n–13, ●^{0} 13–18^{35}, ≡$^{1-2}$ n–16^{20}
15	6	10	7	1	6.0	2.4	6.3	.	=^{1} n–19^{40}
16	0.30	1	2	10≡	4.3	3.2	.	.	—^{1} n–9^{30}, =^{1} n–8^{30}, ≡^{1} 8^{30}–17^{30}, ≡^{2} 17^{30}–n, ●^{1} 21^{40}–n
17	20	10	4	8	7.3	1.4	1.0	.	≡^{1} n–9^{20}, =^{0} 9^{20}–12^{40}
18	10	0	1⊙	1	0.7	7.9	.	.	≡^{0} n–10^{40}, =^{2} 10^{40}–15^{55}, ∞^{1} 15^{55}–19^{30}
19	0.80	10	0⊙	0	3.3	4.4	.	.	≡^{1} n–n *i*, =^{2} 14^{50}–16^{30}
20	0.50	0	0⊙	0	0.0	7.3	.	.	—^{0} n–10^{45}, ≡^{1} n–19^{30}
21	0.50	0	0⊙	0	0.0	5.6	.	.	—^{2} n–12^{30}, ≡^{2} n–19^{10}, =$^{0-2}$ 19^{10}–n
22	0.50	0	0⊙	0	0.0	5.6	.	.	—^{2} n–12^{15}, ≡^{1} n–n
23	0.10	0	0⊙	0	0.0	5.0	.	.	—^{2} n–12^{30}, ≡^{2} n–n
24	0.20	0	7	5	4.0	4.4	.	.	—^{2} n–11^{40}, ≡^{2} 7^{40}–19^{30}
25	30	3	6	3	4.0	0.7	.	.	≿^{0} S 19^{05}–n *i*
26	15	4	9⊙	9	7.3	4.5	.	.	⌿ S 10^{15}–11^{36}
27	20	9	5⊙	1	5.0	3.7	.	.	⌿ SSE 20^{55}–21^{05}
28	10	9	9	9	9.0	1.6	.	.	●$^{1-0}$ 9^{55}–10^{20}, 18–20^{30}
29	10	9	10	0	6.3	0.2	1.0	.	=$^{0-1}$ 13^{20}–n, ●^{0} 15^{30}–15^{45}
30	0.10	1	10≡	10	7.0	1.2	0.0	.	—^{1} n–11^{40}, ≡^{1} 7^{40}–9^{30}, 16^{35}–18^{50}; ≡^{2} 9^{30}–16^{35}
31	10	10	10	4	8.0	.	0.1	.	●^{0} n–7^{55}
Mes. vred.		6.4	5.9	5.6	6.0	83.3	39.2		

JANUAR 1951 — BEOGRAD

$\varphi = 44^0\,48'$ N $\lambda = 20^0\,28'$ E Gr. $\Delta G = +1$ h 22 min. — *Br. st. 159*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	746.8	745.7	745.2	-1.3	6.3	2.0	2.2	6.8	-1.8	-3.0	3.4	4.8	4.2	81	67	79	76	ESE	5	SSE	3	SE	4
2	43.7	42.8	42.9	1.2	8.2	3.0	3.8	8.5	-0.3	-0.9	3.9	4.7	4.4	78	57	78	71	SE	4	SSE	4	SE	5
3	43.4	45.2	47.6	4.0	9.5	5.4	6.1	9.9	2.2	1.1	4.1	5.5	4.8	67	61	72	67	SE	6	SE	5	SE	5
4	49.7	51.6	53.5	3.0	9.2	4.6	5.4	10.0	2.0	0.9	4.4	5.7	5.8	78	65	91	78	SE	5	SE	3	—	0
5	54.5	54.6	54.4	3.4	4.3	3.6	3.7	5.0	1.6	1.5	5.4	5.4	5.5	92	87	92	90	—	0	—	0	—	0
6	52.8	51.3	50.9	1.2	6.3	2.1	2.9	7.1	0.4	0.4	4.8	5.8	5.2	97	81	98	92	SE	2	E	1	—	0
7	49.3	47.9	49.4	-0.2	1.8	-0.1	0.4	2.5	-1.0	-1.0	4.5	5.0	4.6	100	97	100	99	—	0	—	0	—	0
8	50.5	51.3	52.0	3.6	8.5	6.2	6.1	9.4	-0.4	-2.0	5.2	4.5	4.6	88	54	65	69	—	0	—	0	SSE	2
9	51.5	50.9	51.8	2.8	10.9	8.4	7.6	12.0	1.1	-3.6	4.9	6.4	5.4	87	65	66	73	—	0	SE	1	—	0
10	53.7	54.6	54.5	5.6	10.0	5.5	6.6	10.6	4.3	0.2	5.6	5.7	6.1	82	62	90	78	—	0	—	0	—	0
11	53.3	52.2	50.9	2.8	12.2	6.9	7.2	13.6	2.0	-2.0	5.1	5.7	5.2	90	54	70	71	—	0	SE	2	—	0
12	47.7	45.9	44.9	7.7	**13.6**	8.9	9.8	**15.0**	5.1	1.8	5.0	5.6	5.8	63	*48*	67	59	S	2	S	3	S	3
13	42.2	40.4	*38.9*	7.5	11.8	8.0	8.8	12.0	6.4	5.2	5.5	6.0	5.6	70	58	70	66	S	4	SSE	5	SSE	5
14	39.4	41.7	43.4	6.2	6.4	6.6	6.4	8.5	5.4	5.0	6.0	6.8	**6.9**	85	95	95	92	S	4	S	2	S	2
15	49.3	48.3	43.0	3.4	5.3	3.3	3.8	6.8	2.7	1.1	5.7	5.0	5.2	97	75	89	87	W	4	W	1	SE	5
16	45.2	47.6	51.7	1 8	2.4	2.3	2.2	4.4	1.2	-0.9	4.7	5.2	4.8	90	95	89	91	W	3	WNW	2	N	4
17	55.6	56.3	55.6	1.2	3.3	0.6	1.4	3.5	-0.2	-2.5	4.2	4.3	4.1	85	74	86	82	WNW	2	NW	3	—	0
18	51.4	45.5	40.6	-1.7	3.9	2.4	1.8	4.5	-2.5	-4.9	3.9	4.7	4.4	96	78	81	85	—	0	SSE	3	SE	6
19	41.3	41.5	43.4	1.0	5.3	4.3	3.7	5.8	-0.4	-3.2	4.7	5.4	5.0	95	80	81	85	—	0	WNW	2	NW	4
20	42.3	39.9	41.1	2.5	7.4	3.0	4.0	8.4	1.0	-1.0	4.3	4.0	5.0	79	52	87	73	WNW	2	W	2	W	5
21	44.2	45.9	49.3	2.1	4.2	1.8	2.5	4.5	0.7	0.0	4.5	3.9	3.6	85	64	69	73	WNW	5	WNW	5	NNW	4
22	54.8	57.0	**57.8**	-1.2	-0.6	*-3.4*	-2.2	1.8	-4.0	-7.2	3.5	3.2	3.0	83	73	85	80	NW	3	NW	3	—	0
23	52.8	51.0	53.2	-1.0	3.2	1.7	1.4	4.2	*-4.4*	*-7.8*	*2.9*	4.2	4.2	68	72	82	74	—	0	—	0	—	0
24	54.7	54.9	54.8	0.6	3.2	2.6	2.2	3.4	-0.3	-0.4	4.2	5.3	5.0	88	92	90	90	—	0	—	0	SE	2
25	53.6	52.2	50.9	1.5	6.2	2.7	3.3	6.5	0.3	-0.6	4.3	5.6	4.6	85	78	83	82	SE	5	SE	5	SE	5
26	48.9	46.1	43.9	2.1	10.0	5.6	5.8	10.2	0.6	-0.6	4.5	6.2	5.1	84	68	75	76	SE	5	SE	5	SE	5
27	43.3	42.8	43.3	2.8	6.4	2.2	3.4	7.0	1.0	-0.7	4.5	5.6	4·2	81	78	79	79	SE	5	SE	5	SE	6
28	43.6	43.8	44.8	-0.4	2.8	-0.2	0.5	3.4	-1.0	-2.0	3.6	4.0	3.1	82	72	70	75	SE	**8**	SE	**8**	SE	**8**
29	45.5	46.0	46.5	-0.7	2.2	-0.2	0.3	2.5	-1.5	-2.0	3.9	3.0	3.9	90	56	86	77	SE	**8**	SE	**8**	SE	7
30	46.5	47.6	47.1	0.2	1.2	2.3	1.5	2.4	-1.3	-2.3	3.7	4.4	3.9	79	88	71	79	SE	**8**	SE	3	SE	5
31	46.0	45.4	47.0	0.2	3.5	1 2	1.5	4.0	-0.7	-1.0	3.3	4.1	3.8	70	70	76	72	SE	4	SE	7	SE	3
Mes. vred.	748.3	748.0	748.2	2.0	6.1	3.3	3.7	6.9	0.6	-1.0	4.5	5.0	4.7	83.7	71.5	81.0	78.7		3.0		2.9		3.1

FEBRUAR 1951 — BEOGRAD

1	748.8	749.5	750.1	-0.2	1.2	0.8	0.6	1.2	-1.0	-1.0	3.2	3.7	3.9	71	73	79	74	SE	2	SE	2	SE	2
2	50.6	50.5	51.2	-1.0	0.1	-4.2	-2.3	0.8	-4.2	-4.8	3.2	3.2	2.6	76	70	78	75	SE	3	SE	3	SE	5
3	50.4	48.7	49.0	*-4.9*	-1.8	-2.6	-3.0	-1.0	*-5.6*	*-5.6*	*2.2*	2.3	2.4	68	57	64	63	SE	4	SE	6	SE	6
4	48.0	46.0	45.0	-3.6	-1.0	-1.4	-1.8	2.1	-4.5	-4.5	2.6	3.4	3.1	75	80	75	77	SE	4	SE	5	SE	6
5	42.2	41.6	41.8	0.5	8.6	3.5	4.0	9.3	-2.6	-3.0	3.5	4.9	4.5	74	59	76	70	ESE	**7**	SE	**7**	ESE	**7**
6	43.2	43.6	45.3	5.4	13.6	8.6	9.0	14.5	2.6	1.1	5.0	6.6	5.6	75	57	67	66	SE	4	SE	4	SE	4
7	46.0	45.4	45.7	5.1	7.6	3.9	5.1	11.1	3.4	1.9	4.8	4.9	4.7	73	62	78	71	ESE	4	ESE	**7**	SSE	**7**
8	45.9	47.6	49.5	4.0	8.2	5.3	5.7	9.5	3.3	1.7	4.8	5.1	4.9	79	63	73	72	SE	**7**	SE	5	SE	5
9	51.2	50.9	50.8	4.5	8.6	1.6	4.1	9.4	0.9	-1.6	4.7	4.8	4.4	74	58	85	72	ESE	4	E	5	ESE	4
10	50.7	51.5	53.9	-0.4	5.2	-2.4	0.0	6.5	-3.2	-4.6	3.6	3.7	3.2	82	56	84	74	SE	6	SE	6	ESE	6
11	**56.8**	56.5	54.8	-1.9	7.1	0.6	1.6	8.0	-3.3	-4.8	3.6	4.6	3.6	90	61	76	76	ESE	4	SSE	6	SE	6
12	53.7	52.9	52.5	1.2	15.2	7.4	7.8	**16.4**	-0.6	-2.0	4.2	5.3	5.1	85	41	67	64	SE	5	SE	4	SE	3
13	50.2	47.0	44.2	6.0	**15.3**	10.6	10.6	**16.4**	5.1	1.4	5.2	5.9	6.2	74	45	65	61	SE	2	SE	2	SSE	5
14	43.8	44.2	46.4	9.2	11.2	8.9	9.6	14.1	8.0	5.4	5.8	5.8	6.1	67	58	71	65	S	4	SW	3	—	0
15	49.2	49.2	49.3	5.1	14.0	7.8	8.7	14.6	4·3	-0.8	5.4	5.0	5.7	81	42	72	65	—	0	W	3	—	0
16	49.3	48.7	49.1	6.7	10.2	4.9	6.7	11.4	4.0	2.1	5.3	5.7	4.7	72	61	73	69	—	0	SE	3	ESE	6
17	48.9	51.1	52.8	1.3	1.8	0.4	1.0	4.9	0.2	-1.0	4.5	4.5	4.3	90	87	91	89	SE	6	SE	6	SE	5
18	50.2	48.2	47.9	0.4	8.0	6.4	5.3	9.4	-0.4	-2.4	4.1	6.3	5.8	86	78	81	82	SE	5	SSE	2	NNE	2
19	48.0	43.0	39.0	4.9	9.3	7.6	7.4	10.5	-0.2	2.9	5.2	7.2	6.6	80	82	84	82	—	0	SE	4	SE	3
20	43.5	46.1	47.3	4.6	8.1	4.8	5.6	9.4	3.6	-0.5	5.9	5.2	4.7	93	64	73	77	NW	2	N	4	—	0
21	45.6	42.9	*38.6*	4.8	10.9	8.6	8.2	12.0	2.2	-2.0	3.9	4.4	5.9	60	45	70	58	SE	2	SE	4	SE	5
22	41.1	43.2	43.8	3.9	11.1	5.8	6.6	12.4	2.7	1.1	5.2	3.6	6.5	86	*36*	94	72	W	3	—	0	—	0
23	46.5	47.9	51.0	4.4	9.0	6.0	6.4	9.5	3.0	0.0	5.6	6.2	5.6	90	72	79	80	—	0	—	0	—	0
24	53.1	52.0	50.6	2.2	11.1	8.3	7.5	11.7	1.3	-2.3	5.0	5.7	5.3	93	57	64	71	—	0	SE	2	SSE	5
25	47.4	45.1	45.5	7.9	14.1	11.5	11.2	15.5	5.7	3.0	5.3	6.6	6.6	66	55	65	62	SE	6	SE	6	SE	5
26	43.6	40.9	41.3	9.8	13.5	8.8	10.2	14.0	8.2	6.1	6.1	6.8	**7.6**	67	59	90	72	ESE	4	SSE	**7**	W	3
27	43.0	53.9	46.1	3.8	4.7	3.7	4.0	8.8	2.7	1.9	5.6	4.8	5.3	92	76	89	86	NNW	3	NNW	3	W	3
28	48.9	50.9	52.4	0.5	3.8	4.0	3.1	5.3	-0.2	-2.1	4.6	4.6	4.1	98	76	67	80	WSW	2	NNW	1	NE	1
Mes. vred.	747.8	747.5	747.7	3.0	8.2	4.6	5.1	9.6	1.3	-0.5	4.6	5.0	5.0	79.2	61.8	76.1	72.4		3.3		3.9		3.7

BEOGRAD — JANUAR 1951

Br. st. 159 — $H_s = 132\,m$ $H_b = 139.1\,m$ $h_t = 1.0\,m$ $h_r = 2.0\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	2	0	0	0.7	7.4	.	.	
2	50	3	5	0	2.7	5.4	.	.	
3	20	4	6	2	4 0	3.8	.	.	≠SE 5^{55}-11^{10}
4	50	3	6	3	4.0	6.7	.	.	⌓^{1} 19^{30}-n
5	10	10	10	10	10.0		.	.	⌓^{1} 7^{40}-9^{30}, =^{0} n-20
6	20	10≡	0≡	10≡	6.7	3.3	.	.	≡$^{0-2}$ n-11, 15^{20}-n; ⌓^{1} n-10, =^{0} 11-13, ≡^{1} 13-15^{20}
7	0	10≡	10≡	10≡	10.0		.	.	≡^{2} n-n
8	50	10	9	0	6.3	1.6	.	.	
9	50	0	8	0	2.7	6.8	.	.	— n-7^{50}
10	50	10	9	0	6.3	0.6	.	.	=^{0} 15^{45}-n, ⌓^{2} 20-n
11	50	1	2	0	1.0	7.7	.	.	—^{0} n-7^{35}, =^{0} n-10^{20}
12	50	1	6	0	2.3	6.3	.	.	
13	20	6	9	6	7.0	1.1	.	.	≠SSE 10^{40}-13^{10}, 22^{05}-22^{30}
14	20	10	10●	10●	10.0		.	.	●$^{0-1}$ 10-n
15	20	10≡●	9	0	6.3	0.6	13.6	.	● n-10, ≡^{0} n-10^{30}, ⌓^{1} 19^{30}-n
16	1	9	10≡●	10≡	9.7	.	0.2	.	≡^{0} 11^{30} n, ●^{1} 12^{10}-18^{30}
17	20	10	8	6	8.0	.	3.9	.	
18	10	10≡	8	10	9.3	2.1	.	.	≡$^{2-0}$ n-12^{30}, —^{2} n-9, ⊽ 17^{30}, ≠SSE 17-20^{35} *i*
19	20	10	8	10	9.3	2.8	3.8	2	=^{0} 7^{20}-10^{30}, 16^{10}-18^{30}; ⚹^{1} n, ●^{0} 18^{25}-18^{35}, ⊠
20	20	6	7	10	7.7	3.5	0.8	.	●^{0} 16^{20}-16^{30}, ≠ N 15^{50}-17 *i*
21	20	10	10	10	10.0	.	0.0	.	●^{0} 10-12^{15} *i*, ⚹^{0} 14^{30}-16^{40}, ≠WNW 15^{30}-15^{45}
22	20	10⚹	10	3	7.7		0.8	.	⚹^{0} 5^{45}-7^{40} *i*, ≠ NNW 3^{30}-4^{05}
23	2	10	10	4	8.0	0.5	0.0	.	≡^{1} 9^{45}-13, =^{0} 13-4^{05}, ●^{0} n
24	20	10	10●	10●	10.0	.	0.3	.	●^{0} 13^{10}-n *i*
25	20	10	10	2	7.3	.	1.7	.	≠SE 9^{50}-13^{10} *i*, 16^{40}-24
26	50	4	4	4	4.0	5.3	.	.	≠ SE 0-6 9^{15}-11^{40}, 18^{50}-24 *i*
27	20	10●	5	5	6.7	2.9	.	.	●$^{0-1}$ 6^{40}-9^{10}, ≠ SE 0-24 *i*
28	20	5	8	3	5.3	2.3	2.1	.	≠ SE 0-5^{40}, ≠ SE 5^{40}-24 *i*
29	20	10	6	10	8.7	3.3		.	△$^{7^{25}}$-7^{35}, ●^{0} 17^{55}-18^{10}, △ 17^{55}-18^{10}, ≠SE 0-23^{30} *i*, ≠SE 23^{30}-24
30	20	10	10	7	9.0	.	0.0	.	∼ n-12^{15}, ●$^{-10}$ n, 12^{15}-13^{30} *i*; △ n, ⚹$^{1-0}$ 10^{35}-12^{15}, △ 12^{15}-13^{30}
31	20	8	5	10	7.7	7.4	0.0		⚹^{0} n, ≠ SE 0-16^{50} ⌈≠-≠ SE 0-24
Mes. vred.		7.5	7.4	5.3	6.7	81.4	27.2		

BEOGRAD — FEBRUAR 1951

1	20	10	10	10	10.0	.	.	.	∞^{0} n-n, ≠SE 20^{25}-24 *i*
2	10	10	10	4	8.0	.	.	.	
3	20	10	10	10	10.0	.	.	.	⚹^{0} 10^{10}-12^{25}, ≠ SE 0-24 *i*
4	20	10	8	5	7.7	1.7	0.0	.	⚹^{0} 10^{30}-12^{20}, ≠ SE 0-4, 7^{55}-15, 18^{10}-24 *i*
5	20	10	7	0	5.7	4.5	0.0	.	≠ SE 0-24 *i*
6	20	9	9	10	9.3	1.2	.	.	≠ SE 0-19^{10} *i*, 21^{15}-24 *i*
7	20	6	9	5	6.7	3.1	.	.	≠ SE 0-17^{20}, 19^{55}-24; ≠ SE 17^{20}-19^{55}
8	50	10	8	4	7.3	4.4	.	.	●^{0} 16^{10}-16^{15}, ≠ SE 0-22^{55}
9	50	9	6	0	5.0	5.3	0 0	.	≠ SE 18^{20}-19^{10}
10	50	1	0	0	0.3	8.7	.	.	≠ SE 3^{05}-24, —^{1} n-7^{30}
11	50	1	0	0	0.3	8.7	.	.	≠ SE 0-24 *i*
12	50	0	0	0	0.0	9.0	.	.	≠ SE 0-8^{20}
13	50	3	10	8	7.0	3.0	.	.	≠ SE 16^{10}-24 *i*
14	50	9	10	10	9.7	0.9	.	.	●$^{1-0}$ 12^{20}-12^{30}, 8^{15}-n *i*; ≠ SSE-SSW-SW 0-1^{30}, 11^{25}-12^{30} *i*
15	50	3	3	3	3.0	9.2	1.3	.	⌓^{1} n-8, =^{0} 18^{45}-n, ⊽ 19^{30}
16	50	10●	10	10	10.0	0.2	0.0	.	●^{0} 6^{40}-6^{45}, n; ≠ SE 18-24 *i*
17	20	10	10	6	8.7	.	2.1	.	⚹^{0} 12^{55}-15^{10} *i*, ≠ SE 0-17^{05}
18	50	4	9	10	7.7	3.2	0.2	.	●^{0} 19^{50}-n *i*
19	20	10	6	10	8.7	1.9	6.5	.	●$^{0-1}$ 9^{20}-n *i*, =$_{0}$ n-10^{50}, ⊰SW 17^{20}
20	20	10	6	0	5.3	4.5	10.9	.	●$^{1-}{}_{0}$ n, 7^{10}-7^{25}
21	20	1	9	10●	6.7	3.9	0.1	.	—^{0} n-7^{40}, ●^{0} 17^{15}-23 *i*, ≠ SE 19^{25}-23^{10}
22	20	8	5	10	7.7	6.7	5.3	.	●$^{0-1}$ 18^{05}-19^{15} *i*, ≠ S 2^{46}-2^{48}, ≠ W 4^{55}-5^{15}
23	20	9	6	9●	8.0	3.3	3.7	.	●^{0} n, 16^{10}-19^{30} *i*, 20^{40}; (⊰)SW 16^{10}-16^{40}, =^{0} n-10^{30}
24	20	2	3	6	3.7	8.6	0.2	.	=^{0} n-10^{30}, ⌓^{1} n-8^{20}
25	50	9●	1	10●	6.7	5.1	-	.	●$^{0-1}$ 6^{45}-8^{10}, 20^{30}; ≠ SE 3^{25}-20^{30} *i*
26	50	8	10	10	9.3	1.0	0.0	.	●^{0} 8^{50}-9^{10}, n; ≠ SE 0-16^{30} *i*
27	4	10 ●	10	10●	10.0	.	12.6	.	=^{0} n-11^{20}, ●$^{1-0}$ n-8^{40}, 19^{50}- n
28	10	7	10	9	8.7	2.6	0.4	.	=^{0} 6^{50}-13
29									
Mes. vred.		7.1	7.0	6.4	6.8	100.7	4.3		

MART 1951

BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}38'N$ $\lambda = 20^{\circ}28'E$ Gr. $\Delta G = 1h\ 22$ min.

Br. st. 159

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 1) 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.3	751.6	750.9	0.0	4.8	4.5	3.4	5.4	−0.5	−2.9	4.1	5.2	5.1	89	81	81	84	N 1	NE 3	E 4
2	50.2	50.1	49.8	1.4	0.8	−1.4	−0.2	4.5	−2.0	−2.0	3.7	4.0	3.0	73	83	73	76	SE 4	E 6	ESE 6
3	51.0	52.0	52.1	*−2.0*	2.0	0.4	0.2	3.0	*−3.0*	−3.0	3.0	3.6	3.5	76	68	74	73	ESE 5	E 4	E 2
4	53.2	52.8	52.4	−1.0	4.0	2.0	1.8	4.7	−2.0	−2.0	3.7	4.6	4.1	87	75	77	80	SSE 2	SSE 2	SE 3
5	51.6	51.1	50.4	0.8	7.3	3.0	3.5	8.3	−0.2	−2.0	4.2	4.7	4.6	86	62	81	76	SE 2	SSE 4	SE 2
6	49.6	48.9	47.9	1.3	13.9	5.2	6.4	14.4	0.4	−1.4	4.4	6.2	4.9	86	52	75	71	SE 2	SE 4	ESE 5
7	45.7	42.4	40.0	7.2	15.6	6.2	8.8	16.2	3.8	3.0	5.9	7.2	6.2	78	54	88	73	SE 6	SE 6	ESE **7**
8	36.3	*34.1*	36.8	6.2	11.0	8.9	8.8	14.0	4.8	4.0	5.7	7.6	7.0	81	77	81	80	ESE 5	ESE 5	W 2
9	34.9	36.9	35.8	8.6	11.8	9.6	9.9	13.2	6.2	2.0	6.9	6.8	5.8	83	65	65	71	ESE 3	SW 2	S 2
10	34.7	35.8	39.0	4.8	9.0	6.4	6.6	12.0	3.8	0.4	5.7	5.7	6.2	88	66	86	80	— 0	S 1	N 2
11	38.2	44.4	44.7	0.9	7.8	6.2	5.3	9.8	0.7	0.0	4.4	5.9	5.8	90	75	82	82	SW 2	— 0	SE 2
12	43.6	43.1	44.8	6.1	12.2	10.8	10.0	12.4	4.2	2.4	4.8	6.7	7.6	68	63	78	70	SE 4	SE 4	S 5
13	47.6	47.8	47.3	10.5	19.2	15.8	15.3	19.5	8.8	5.2	7.4	7.2	6.8	78	43	50	57	— 0	— 0	S 3
14	46.2	45.1	45.3	14.8	21.3	19.0	18.5	**22.9**	11.0	8.1	5.8	8.0	6.8	46	42	41	43	SE 5	SSE 4	S 4
15	50.0	49.0	48.5	8.5	15.9	11.4	11.8	19.2	7.6	3.9	7.3	5.9	6.9	87	44	68	66	— 0	-- 0	SE 1
16	49.1	49.9	51.7	8.2	**14.6**	9.7	10.6	16.1	7.2	4.4	6.7	6.4	6.1	82	51	67	67	— 0	N 3	— 0
17	51.2	48.3	47.5	8.3	17.2	14.2	13.5	18.1	4.6	−0.2	4.9	4.3	6.9	60	*29*	57	49	— 0	SW 4	— 0
18	48.1	45.8	43.8	11.8	20.7	19.3	17.8	22.0	9.5	5.3	7.1	7.5	8.3	68	41	50	53	— 0	W 3	SW 3
19	46.2	45.4	41.9	11.6	16.6	12.8	13.4	19.5	10.7	10.3	**9.0**	7.6	8.6	88	54	78	73	N 5	NNW 1	SE 3
20	38.2	38.3	43.4	13.6	9.4	7.0	9.2	13.8	6.4	6.0	6.6	7.1	5.7	57	81	76	71	SSE 2	NNW 5	NNW 4
21	46.9	48.1	51.5	1.6	7.0	3.8	4.0	7.5	0.4	−3.0	4.2	3.8	3.2	82	50	53	62	— 0	NNW 5	N 3
22	**56.6**	56.4	55.8	−0.1	6.0	3.5	3.2	7.2	−1.0	−2.0	2.9	*2.7*	3.7	63	38	62	54	NNE 4	N 5	N 2
23	54.9	51.6	48.3	0.2	9.2	6.8	5.8	10.5	−2.0	*−6.4*	3.5	4.0	4.3	75	45	58	59	S 1	S 4	S 4
24	43.1	38.8	36.9	4.7	16.6	8.6	9.6	17.0	3.7	2.4	3.6	4.5	4.3	56	32	51	46	S 6	SSE 4	SSE 5
25	37.4	35.9	37.7	5.7	11.1	4.5	6.4	12.7	2.7	1.4	5.8	6 6	5.8	85	67	93	82	W 2	— 0	WNW 4
26	39.2	40.8	42.0	2.2	3.2	3.8	3.2	4.5	0.7	0.7	5.0	5.3	5.5	93	92	91	92	NW 3	N 4	NW 2
27	46.0	45.3	44.4	0.6	9.1	6.6	5.7	10.8	−0.2	−1.9	4.0	4.3	5.0	84	50	68	67	NW 4	NW 2	— 0
28	43.5	44.4	43.2	9.2	12.6	10.2	10.6	14.0	5.4	2.9	4.8	6.1	6.7	55	55	72	61	SSW 2	W 4	SE 4
29	41.5	40.3	43.6	9.4	18.3	6.2	10.0	19.5	6.2	3.2	5.5	6.4	6.3	62	41	89	64	SE 2	SW 4	N 1
30	43.1	44.6	45.2	4.8	9.8	9.2	8.2	11.3	3.6	2.4	6.1	7.6	7.9	94	83	90	89	S 1	— 0	— 0
31	44.6	43.2	45.4	15.0	**21.8**	17.3	17.8	22.4	8.5	6.6	6.9	6.8	6.7	54	35	45	45	S 1	SSE **7**	SW 3
Mes. vred.	745.6	745.2	745.4	5.6	11.6	8.1	8.4	13.1	3.6	1.5	5.3	5.8	5.8	75.9	57.9	71.0	68.3	2.4	3.2	2.8

APRIL 1951

BEOGRAD

1	*744.0*	48.3	751.3	14.3	10.2	7.2	9.7	18.4	7.2	6.8	7.3	8.7	6.7	60	93	88	80	SSE 3	NNE 2	NW 1
2	53.1	52.2	51.2	5.2	13.3	9.0	9.1	15.3	*2.7*	−1.1	5.8	8.2	6.7	87	72	78	79	— 0	NE 2	— 0
3	49.7	47.8	47.8	9.8	20.6	14.8	15.0	21.6	5.5	0.6	5.9	8.1	7.5	65	44	59	56	SSE 3	SE 3	SE 3
4	49.0	48.8	48.4	9.9	10.8	9.7	10.0	14.8	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8	96	92	98	95	NE 4	NW 2	W 2
5	46.6	46.3	46.0	8.5	11.1	11.1	10.4	11.3	6.0	6.0	7.9	8.4	7.3	95	85	74	85	NW 2	WNW 3	W 2
6	48.4	48.2	49.3	7.3	15.5	11.2	11.3	16.3	6.0	4.1	6.6	8.5	7.3	85	65	73	74	W 3	NNW 4	W 2
7	49.4	48.4	47.1	7.8	17.2	11.2	11.8	18.0	4·2	-0.6	6.0	6.2	6.7	76	42	67	62	— 0	W 2	ESE 1
8	46.4	45.7	45.0	12.9	19.7	14.5	15.4	20.6	8.9	4.0	6.5	6.8	8.4	59	40	68	56	— 0	SE 2	SE 4
9	45.0	47.0	47.5	12.8	15.4	9.8	12.0	16.0	9.3	5.2	5.4	7.0	7.8	49	53	86	63	S 4	W 4	SE 2
10	48.1	47.5	47.0	11.4	19.9	15.7	15.7	21.0	7.7	4.7	5.6	5.6	6.8	56	32	51	46	S 3	SSW 4	SW 2
11	47.4	45.9	46.3	12.4	16.0	11.0	12.6	17.8	10.4	6.5	6.5	8.3	9.2	60	61	93	71	SE 2	NE 3	NE 2
12	49.3	49.3	48.4	8.2	10.1	8.9	9.0	11.0	7.5	7.5	7.4	7.6	8.2	91	82	96	90	NNE 3	WNW 2	W 2
13	45.6	45.0	45.8	7.2	7.0	6.5	6.8	10.0	5.7	5.7	7.5	7.2	6.3	99	96	86	94	N 3	W **6**	W 4
14	46.4	47.6	48.6	6.4	9.0	7.3	7.5	10.5	5.6	4.2	6.2	6.7	6.4	86	78	83	82	SW 4	WNW 2	— 0
15	52.5	54.2	56.3	7.0	12.5	7.0	8.4	12.6	5.4	2.9	5.2	5.4	5.4	69	49	72	63	W 4	NW 5	NW 1
16	**59.0**	58.4	57.6	*3.8*	11.8	6.2	7.0	12.5	*2.1*	−1.0	4.7	*3.9*	4.9	79	38	69	62	W 1	N 2	— 0
17	55.6	54.9	54.4	6.5	17.6	12.0	12.0	19.2	4.0	*-1.2*	4.8	4.5	5.4	67	*30*	52	50	SE 3	WNW 1	SE 2
18	54.2	53.7	53.0	10.8	20.4	14.3	15.0	22.1	6.3	1.0	5.7	6.6	8.0	59	37	65	54	ESE 1	NNW 1	SE 1
19	51.4	50.0	49.3	14.2	22.9	17.6	18.1	**24.8**	11.0	6.0	7.3	6.4	7.7	60	31	51	47	SSE 2	W 3	ESE 3
20	49.8	49.0	48.7	13.0	19.0	12.8	14.4	20.0	11.6	8.0	9.1	8.2	9.4	81	50	85	72	— 0	NW 3	NNW 2
21	47.0	46.8	45.3	11.4	14.7	11.4	12.2	15.5	9.8	9.8	9.8	9.4	9.3	98	75	92	88	N 1	SE 1	SE 2
22	46.5	49.8	51.8	7.8	7.6	5.4	6.6	11.6	5.2	3.2	6.8	5.4	5.6	86	69	83	79	NNW **6**	W 4	NW 3
23	52.3	52.0	52.8	5.4	8.1	4.7	5.7	9.3	2.4	1.1	4.1	4.4	4.4	61	55	69	62	NNW **6**	N **6**	N 5
24	53.7	54.7	55.3	6.7	14.4	11.8	11.2	16.5	3.7	2.2	5.6	7.5	7.9	76	61	76	71	NNW 4	NNW 4	— 0
25	56.8	55.4	53.9	10.5	20.4	14.6	15.0	23.5	6.7	3.5	6.8	8.8	9.0	71	49	72	64	SW 2	S 2	ESE 1
26	54.0	49.9	49.3	13.7	22.3	15.6	16.8	23.0	9.4	5.1	6.7	6.3	8.7	57	31	66	51	SE 3	SE 5	ESE 3
27	48.3	46.5	46.7	12.9	20.4	15.4	16.0	20.5	11.4	11.0	9.8	8.4	10.2	88	47	77	71	SE 2	SE 3	— 0
28	46.9	45.8	47.5	14.5	22.4	14.8	16.6	23.6	11.2	7.1	9.4	8.4	**10.6**	76	42	84	67	— 0	S 2	SE 2
29	47.9	47.3	48.0	14.2	22.0	16.5	17.3	22.8	12.4	10.6	9.7	10.1	9.5	80	51	67	66	S 2	S 2	SE 2
30	50.3	50.5	52.9	16.9	**24.0**	17.9	19.2	24.4	12.9	9.2	9.2	8.8	10.0	63	39	65	56	SE 2	W 1	NW 2
Mes. vred.	749.8	749.6	749.8	10.1	15.9	11.5	12.2	17.5	7.3	4.7	6.9	7.3	7.7	74.5	56.3	74.8	68.5	2.4	2.9	1.9

Br. st. 159 $H_s = 131.6$ m $H_b =$ m $h_t = 2$ m $h_r = 1$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	2	10	10	10	10.0	.	.	.	$=^0$ n-17^{50}, ✳^{0} 8^{50}-9^{30}, ●^{0} 10^{10}-12^{20}, 14^{30}-19^{50}
2	20	10	10✳	10	10.0	.	0.5	.	✳^{0} 7^{15}-7^{50} *i*, ≠ ESE 10^{10}-23^{20} *i*
3	20	10✳	10	9	9.7	0.3	0.2	.	✳^{0} n-7^{15}
4	10	10✳	10	8	9.3	0.4	0.1	.	✳^{0} n-8^{20} *i*
5	20	9	7	0	5.3	4.3	0.0	.	
6	50	2	5	2	3.0	9.2	.	.	⌒^{0} n-7^{10}, ≠ ESE 21^{20}-24 *i*
7	50	4	9	10	7.7	6.3	.	.	●^{1} 18^{45}-20^{15}, ≠ ESE 0-24 *i*
8	50	10	9	5	8.0	1.5	2.2	.	●^{0} 10^{05}-12^{15}, 15^{35}-18 *i*; ≠ ESE 0-2^{15}, 5-14^{10} *i*
9	50	10	3	0	4.3	3.1	2.6	.	●$^{0-1}$ n, 9^{05}-10^{25} *i*; ≠ SW 9^{10}-9^{15}, ≲ NE-N 18^{30}-19
10	20	10	8	4	7.3	2.2	1.2	.	$=^0$ n-7^{15}, ●^{0} 12^{20}-12^{40}
11	50	10● ✳	6	1	5.7	6.0	7.0	.	⁂ n-6^{45}, ✳^{0} 6^{45}-7^{45}
12	50	5	10	10●	8.3	0.7	1.0	.	●$^{0-1}$ 10^{15}-10^{20}, 12^{25}-14^{50} *i*, 18^{25}-22^{25}; ≠ SE 13^{30}-14^{55} *i*
13	50	4	6	6	5.3	8.2	6.2	.	= 6^{35}-8^{50}, ∪ 19-21
14	50	9	9	10	9.3	3.2	.	.	●$^{0-1}$ 21-21^{35} *i*, 22^{40}-23^{25}; ≠ S 7^{50}-11 *i*
15	50	6	9	2	5.7	7.1	8.3	.	●^{2} 0^{10}-3^{10} *i*, $=^0$ 6^{40}-9^{20}, ⌓^{2} 18^{30}-n
16	50	10	6	2	6.0	8.5	.	.	⌓^{0} n-8^{20}, 18^{30}-n; $=^0$ 6^{45}-9^{45}, 18^{20}-n
17	50	4	7	10	7.0	6.0	.	.	⌓^{2} n-9^{40}, $=^0$ 6^{40}-10^{15}
18	50	3	4	10	5.7	8.9	.	.	⌓^{0} n-8^{10}, $=^0$ 6^{20}-9^{15}, ≲ N 8^{20}
19	50	10●	6	3	6.3	4.4	0.0	.	●^{0} 6^{10}-8^{10} *i*, ≠ N 4^{30}-6^{05}
20	20	7	10	8	8.3	.	0.7	.	●$^{2-1-0}$ 7^{35}-11^{40} *i*, 14^{35}-17^{40} *i*; ≠ NNW 15^{50}-19^{20}
21	20	2	8	10	6.7	4.6	7.9	.	⌓^{2} n-9, $=^0$ 6^{20}-10^{30}, ≠ NNW 13^{15}-15^{50} *i*
22	50	10	2	0	4.0	8.3	.	.	≠ NNE 9^{35}-11^{55}
23	50	3	3	9	5.0	8.5	.	.	⌒^{2} n-8^{20}, $=^0$ 5^{20}-10^{15}, ≠ S 0^{10}-3^{40} *i*, 11^{05}-12^{50} *i*
24	20	4	4	10	6.0	9.6	.	.	$=^0$ 6^{30}-9^{20}, ≠ SSE 7-14^{20} *i*
25	10	10	9	10	9.7	1.5	.	.	$=^0$ n-n, ●$^{0-1}$ 18^{35}-23^{35} *i*
26	10	10	10	10●	10.0	.	3.8	.	●^{0} 14^{20}-23^{10} *i*, ≠ NNW 16-17^{10} *i*
27	50	4	8	0	4.0	8.2	7.9	.	
28	50	10	10●	0	6.7	.	.	.	●^{0} 10^{15}-10^{25}, 13^{35}-13^{40}
29	50	8	9	6	7.7	3.4	0.0	.	
30	20	10	10●	3	7.7	1.3	1.1	.	$=^0$ 7-10, ●$^{0-1}$ 2-6^{30} *i*, 13^{20}-14^{10}
31	50	7	10	10	9.0	3.8	1.5	.	●^{1} 17^{45}-17^{55}, ≠ S 8^{20}-15 *i*
Mes. vred.		7.4	7.6	6.1	7.0	129.5	52.2		

1	20	10	10●	6	8.7	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 11^{45}-19^{10} *i*
2	50	0	4	0	1.3	9.6	6.2	.	●^{0} n, ≡^{0} n-10^{05}, $=^0$ 17^{50}-n, ⌓$^{2-1}$ n-8^{40}, 18^{50}-n
3	50	0	3	9	4.0	10.4	.	.	$=^0$ n-9^{50}, ⌓^{1} n-8^{10}, ≠ SE 10^{40}-11^{10}, ≲^{1} W18^{50}-n, ●^{0}22^{40}-22^{45}
4	1	10●	10	10	10.0	.	1.5	.	≡$^{0-1}$ n-n, ●$^{0-1}$ 6^{05}-24 *i*
5	4	10●	10	10	10.0	.	**16.0**	.	≡^{0} n-10^{40}, $=^0$ 10^{40}-n, ●$^{1-0}$ 0-15^{30} *i*
6	20	4	5	3	4.0	9.9	3.5	.	= n-10^{30}, ⌓^{1} n-8^{10}
7	50	0	4	0	1.3	10.2	.	.	$=^1$ n-9^{45}, ⌓^{2} n-8^{05}
8	50	2	4	0	2.0	10.8	.	.	$=^0$ n-10^{30}, ⌓^{0} n-7^{20}, ≲ W-NW 6^{45}-7^{15} *i*
9	50	10	7	0	5.7	2.7	.	.	●$^{0-1}$ 7^{05}-9, 16^{30}-16^{40}; ⌒ 17, ⌓^{2} 19^{3}-n
10	50	3	2	1	2.0	10.2	1.8	.	⌓^{1} n-8,19-n
11	20	8	10	10●	9.3	0.4	.	.	⌓^{1} n-8, ●$^{0-1}$ 20^{30}-24 *i*
12	10	10	10	10	10.0	.	5.5	.	●^{0} 12^{55}-16^{40} *i*, 22^{50}-24
13	1	10≡●	10≡●	10	10.0	.	7.2	.	≡^{0} n-17^{30}, ●$^{0-1-2}$ 0-10^{50}, 13-15^{10}; ≠ SW 13^{25}-13^{50}
14	10	10	10	9	9.7	.	11.8	.	●^{0} 18-18^{10}, $=^0$ 19^{30}-n, ⌓ 19^{30}-n
15	50	2	6	1	3.0	8.1	0.0	.	⌓^{1} n-8^{20}, 19-n
16	50	0	5	0	1.7	11.7	.	.	⌓^{1} n-7^{15}
17	50	0	1	0	0.3	12.0	.	.	
18	50	1	0	2	1.0	11.6	.	.	⊟ 19-n
19	50	6	6	9	7.0	9.9	.	.	
20	50	6	8	10●	8.0	4.1	.	.	●^{1} 20^{25}-24 *i*
21	50	10●	10	7	9.0	.	9.5	.	●$^{0-1}$ 0-10^{40}
22	50	10●	10	8	9.3	2.6	6.1	.	●$^{0-1}$ 4^{40}-18^{45} *i*, △ 15^{05}-15^{08}, ≠ NW-N 5-7^{30} *i*, 15-18^{35} *i*
23	50	7	7	6	6.7	7.6	1.2	.	●^{0} 12^{55}-12^{58}, ≠ N 7-19^{50} *i*
24	50	6	9	0	5.0	5.5	0.0	.	
25	50	0	2	0	0.7	12.0	.	.	⌓^{1} n-7^{20}, = 17^{20}-n
26	50	0	1	6	2.3	11.1	.	.	⌓^{1}-n-7^{20}, ≲ NE 19^{40}-n
27	50	10	8	4	7.3	6.0	0.2	.	●$^{0-1}$ 5-7^{40} *i*, 15^{25}-15^{45}, 22^{30}-22^{40}; ⌓^{1} 18^{40}-n
28	50	7	5	5	5.7	7.8	0.6	.	⌓^{1} n-7, ⌒ n-9, ●$^{0-2}$ 16^{10}-18^{35}, ⌒17^{15}-17^{40},([≲)S-SE16^{10}-17^{20},
29	50	8	5	2	5.0	7.0	9.5	.	●^{0} 6^{20}-6^{30}, [≲^{1} NE-E 16^{40}-16^{50}, ≲ E20^{50}-n [[≲^{2}SE-E17^{20}-17^{40}
30	50	4	3	2	3.0	11.2	.	.	⌓^{0} 19^{30}-n
Mes. vred.		5.5	6.2	4.7	5.4	192.4	80.6		

MAJ 1951 — BEOGRAD

φ = 44° 38′ N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — *Br. st. 159*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	**754.4**	753.2	751.7	17.6	23.4	19.3	19.9	24.2	13.0	8.9	9.4	8.1	8.7	63	37	52	51	NE 2	ESE 1	E 2
2	49.6	48.0	47.8	17.6	23.8	17.6	19.2	27.0	14.7	11.0	9.8	8.8	10.3	65	40	68	58	SE 4	S 4	SE 2
3	46.4	44.8	45.0	17.8	25.4	16.6	19.1	26.2	12.6	8.7	10.1	9.3	10.2	66	38	72	59	— 0	NNW 3	ESE **6**
4	43.7	43.1	44.8	16.1	23.0	16.2	17.9	24.5	13.0	10.2	10.9	11.5	9.9	80	55	72	69	SE 1	WNW 2	— 0
5	46.4	45.9	47.7	17.0	21.6	15.3	17.3	23.2	13.2	7.9	10.7	8.4	9.2	74	44	71	63	S 1	NNW 2	NW 5
6	47.9	46.2	45.8	13.0	20.0	15.2	15.8	21.5	10.7	8.9	8.4	8.1	8.7	75	46	67	63	— 0	NW 2	— 0
7	46.6	46.0	45.5	15.2	22.5	15.2	17.0	23.4	11.7	7.8	8.7	*6.2*	7.5	67	31	58	52	SW 2	WSW 3	S 1
8	45.4	44.7	46.1	16.8	22.7	16.7	18.2	23.4	14.0	9.0	7.9	7.9	9.7	**55**	38	68	54	SSE 1	WSW 1	NW 2
9	45.9	44.6	39.7	17.0	21.6	20.0	19.6	22.5	14.1	12.0	9.4	9.5	10.8	64	49	62	58	SE 1	SE 2	SE 3
10	34.6	*32.4*	35.7	19.2	19.2	14.0	16.6	20.5	13.3	12.0	8.6	13.1	9.5	52	79	79	70	SE **6**	SE 3	WSW 2
11	37.1	39.2	43.9	15.1	12.4	8.8	11.3	17.6	8.0	8.0	6.8	9.1	7.6	53	85	90	76	S 4	W 5	W 2
12	48.2	49.0	48.1	*8.6*	13.2	11.8	11.4	13.5	*6.7*	6.2	7.4	6.7	7.0	89	59	67	72	WSW 4	NW 2	NNW 2
13	46.0	45.3	45.7	8.9	13.2	9.8	10.4	14.2	7.2	*4.7*	7.1	6.7	7.6	83	59	83	75	— 0	NE 1	S 2
14	45.6	44.9	44.8	10.0	16.2	13.9	13.5	17.2	8.6	8.0	7.9	7.9	8.6	86	58	72	72	— 0	W 1	— 0
15	45.4	45.4	45.8	13.3	17.5	13.0	14.2	18.1	9.2	5.0	9.2	7.3	9.9	80	49	88	72	— 0	E 1	WNW 2
16	45.2	45.0	47.0	12.4	15.0	11.8	12.8	15.4	9.2	7.1	9.7	10.0	9.1	90	78	88	85	SE 1	SE 1	— 0
17	47.4	46.7	46.3	11.5	15.0	14.2	13.7	15.5	8.4	5.2	9.5	10.6	9.4	93	83	78	85	N 2	NNE 2	— 0
18	47.5	48.2	49.4	12.0	18.6	13.9	14.6	19.7	10.4	9.2	9.2	9.7	9.4	88	60	79	76	— 0	NNE 1	SE 2
19	50.1	49.1	47.8	15.1	22.1	18.6	18.6	23.5	9.3	5.4	9.7	7.4	8.6	75	37	53	55	SE 1	SSE 2	E 2
20	45.0	43.1	43.0	16.7	24.3	19.4	20.0	25.2	13.0	10.4	11.4	10.6	11.0	80	47	65	64	SE 5	SSE 3	SE 2
21	44.6	43.9	44.8	16.8	24.4	19.7	20.2	25.0	15.4	13.0	11.8	10.8	11.4	82	47	66	65	— 0	N 2	— 0
22	48.0	48.7	50.2	15.4	22.0	17.6	18.2	24.0	14.0	11.1	11.8	9.0	9.9	90	46	66	67	W 3	W 4	— 0
23	51.5	51.2	51.0	16.8	24.0	18.2	19.3	25.0	12.5	7.8	10.6	11.5	10.1	74	51	65	63	— 0	W 4	— 0
24	50.2	50.4	51.0	19.0	23.2	20.6	20.8	25.0	14.7	9.9	10.8	12.0	10.9	66	56	60	61	W 3	NW 4	— 0
25	51.3	50 0	50.6	16.9	23.4	17.0	18.6	24.0	15.3	12.7	12.6	8.3	11.3	88	39	78	68	W 2	NE 2	E 1
26	50.0	48.8	48.5	17.6	24.0	19.6	20.2	25.5	11.5	7.8	9.6	10.9	10.0	63	49	58	57	— 0	NE 4	SE 2
27	46.5	45.6	45.5	20.6	31.0	25.0	25.4	32.0	16.8	15.0	12.4	12.5	11.1	68	37	47	51	SE 3	S 2	S 3
28	46.3	45.8	45.4	24.5	**31.5**	25.4	26.7	**32.7**	20.1	15.7	10.5	8.0	11.5	46	*23*	47	39	SE 1	SW 1	SE 2
29	47.5	46.0	45.0	22.0	29.0	24.2	24.8	30.7	19.4	14.0	12.3	13.0	12.4	62	43	55	53	— 0	NE 2	NE 2
30	47.4	46.4	46.3	17.7	26.8	22.9	22.6	28.8	16.7	14.8	12.2	**14.8**	14.2	81	56	68	68	W 1	N 3	NE 4
31	79.1	48.5	49.8	14.9	22.7	20.2	19.5	24.5	13.7	13.3	10.0	12.8	11.3	79	62	64	68	N 3	N 2	N 3
Mes. vred.	746.8	746.1	746.4	15.9	21.7	17.2	18.0	23.0	12.6	9.7	9.9	9.7	9.9	73.4	51.0	67.9	64.1	1.6	2.3	1.7

JUN 1951 — BEOGRAD

1	749.4	748.2	748.8	15.4	22.6	15.2	17.1	22.6	12.6	12.6	9.9	12.0	10.0	75	59	77	70	N 1	E 1	SE 4
2	48.0	47.0	45.0	15.3	22.3	17.8	18.3	23.0	12.1	12.1	10.2	10.9	9.8	78	54	64	65	SE 4	SE 5	SE 5
3	46.6	47.0	47.7	16.4	21.6	17.6	18.3	23.2	14.1	13.8	10.0	10.6	10.8	72	55	72	66	SE 4	SE 4	SE 3
4	47.9	47.1	47.9	17.3	24.3	16.0	18.4	24.4	13.2	18.2	9.6	10.5	10.4	65	46	76	62	SE 3	SSW 2	SE 2
5	46.0	45.0	43.6	16.2	19.8	15.6	16.8	21.9	14.0	14.0	11.1	13.3	12.1	81	77	91	83	SE 4	SSW 2	SSE 4
6	40.4	*39.0*	40.4	15.4	21.6	17.0	17.8	22.6	13.3	13.2	11.7	13.1	12.6	89	68	87	81	SE 4	ESE 5	— 0
7	41.6	42.0	43.3	17.5	22.1	17.0	18.4	22.4	12.7	9.3	11.0	9.5	11.5	74	48	79	67	— 0	W 3	WSW 4
8	44.2	44.5	44.3	15.4	22.6	19.0	19.0	24.1	13.8	13.2	11.9	12.2	13.8	91	59	84	78	W 4	W 4	— 0
9	41.2	40.4	41.4	18.4	15.8	*13.8*	15.4	23.9	12.8	12.2	11.1	11.3	10.7	70	84	90	81	SE 3	W 3	SSW 2
10	43.1	45.7	45.9	15.2	19.8	18.0	17.8	22.1	12.4	11.1	12.4	13.1	12.9	96	76	83	85	W 4	W 4	W 1
11	49.6	51.4	52.8	16.0	21.1	16.6	17.6	22.8	13.9	10.9	12.0	10.5	11.5	88	56	81	75	W 3	NNW 3	— 0
12	54.5	54.5	**55.2**	14.1	23.4	18.6	18.7	24.0	11.2	8.9	9.5	*8.6*	10.2	78	40	64	61	W 2	N 3	N 2
13	54.3	53.7	53.4	16.2	23.6	19.8	19.8	24.5	*11.0*	7.7	10.3	8.8	11.5	74	40	66	60	— 0	N 3	— 0
14	53.5	52.9	53.5	16.2	24.0	18.8	19.4	24.5	13.4	11.4	11.3	10.7	11.0	82	48	68	66	W 3	NNW 5	NW 2
15	54.4	53.2	53.0	16.2	25.0	21.1	20.8	26.0	12.2	9.0	10.9	9.7	11.6	79	41	62	61	W 2	N 4	— 0
16	53.4	52.6	51.0	19.1	27.1	**22.4**	22.8	28.1	14.5	10.2	11.8	10.9	14.3	71	41	71	61	— 0	NNW 2	— 0
17	51.8	51.6	50.4	20.4	29.6	24.6	24.8	30.9	16.3	12.9	13.1	12.7	14.6	73	41	63	59	W 1	N 2	— 0
18	50.8	50.0	49.4	23.2	31.0	25.4	26.2	32.0	18.4	14.2	15.0	12.5	15.2	70	37	72	56	— 0	NE 1	SE 2
19	48.9	48.1	48.2	25.5	31.8	26.7	27.7	32.7	20.0	15.0	15.1	11.2	14.8	61	*32*	56	50	— 0	NE 1	— 0
20	49.0	51.3	52.2	24.0	21.4	19.2	21.0	28.8	18.0	17.8	15.2	14.4	**15.5**	68	75	93	79	— 0	NNE 3	NW 2
21	52.0	52.3	52.1	18.0	19.4	21.2	20.0	22.8	16.0	15.0	14.6	14.2	14.5	94	84	77	85	W 2	N 2	W 2
22	52.0	50.8	50.5	18.5	26.0	22.2	22.2	27.3	16.0	14.2	12.7	15.2	13.7	79	60	68	69	NW 1	N 2	SE 1
23	49.0	47.3	46.7	23.2	29.6	25.0	25.7	30.5	17.4	13.5	14.7	14.0	13.2	69	45	55	56	— 0	SE 3	SE 4
24	46.0	45 1	44.7	25.0	32.2	27.0	27.8	32.5	21.2	17.8	12.4	12.7	14.5	52	35	54	47	SE 4	SE 4	SE 4
25	45.8	44.6	48.8	24.8	**32.6**	24.4	26.6	**33.0**	20.3	14.9	14.8	11.7	12.7	63	*32*	56	50	— 0	S 3	N 3
26	50.6	48.0	47.4	21.2	29.2	16.9	21.0	29.6	16.5	11.1	9.7	13.1	12.5	51	43	87	60	— 0	SE 3	W 3
27	52.0	52.3	52.2	16.3	22.7	19.7	19.6	24.1	14.8	14.5	12.0	11.5	12.8	86	56	74	72	SW 3	W 2	— 0
28	52.7	51.5	50.1	19.1	25.1	22.7	22.4	26.5	15.5	11.6	11.3	11.2	11.7	68	47	57	57	NNE 2	W 3	— 0
29	50.2	43.4	50.8	19.1	26.4	18.2	20.5	27.3	17.9	13.2	12.9	11.0	13.5	78	43	86	69	S 2	NNE 2	NW 3
30	52.9	52.3	52.2	17.5	21.9	20.1	19.9	23.6	15.4	14.9	12.9	11.9	11.9	86	61	67	71	WSW 2	WNW 3	W 1
Mes. vred.	749.1	748.4	748.8	18.5	24.5	19.9	20.7	26.0	15.0	12.8	12.0	11.8	12.5	75.4	52.8	72.3	66.8	1.9	2.9	1.8

BEOGRAD — MAJ 1951

Br. st. 159 — $H_s = 131.6$ m $H_b =$ m $h_t = 2$ m $h_r = 1$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	3	3	0	2.0	12.0	.	.	⌓^{1} n–8
2	20	4	7	4	5.0	6.7	.	.	(◹) W–NW 13^{35}–14^{20}
3	50	4	4	9	5.7	9.1	.	.	⌓^{1} n–7^{20}, (◹) S–SW 14–14^{20}, W–NW 19^{55}–20; ◹^{1} SW–NW
4	50	8	6	8	7.3	7.9	0.7	.	●^{0} n, 17^{45}–18^{20} [18^{40}–20, ●^{1} 19^{20}–19^{25}, ⌿ ESE 20^{30}–24 *i*
5	50	2	8	5	5.0	7.7	0.3	.	⌓^{1} n–8, ●^{0} 14^{15}–15^{10} *i*, ◹^{2} NE 20^{30}–n
6	50	7	6	0	4.3	10.4	0.3	.	⌓^{1} n–8^{20}, 19^{30}–n
7	50	0	6	1	2.3	11.5	.	.	
8	50	9	10	3	7.3	1.8	.	.	
9	50	10	10	10	10.0	.	.	.	◹^{1} SE 19^{40}–n, ●^{0} 20^{15}–20^{30} [15^{35}, ◹E 19^{50}–n
10	50	10	8	10	9.3	0.8	0.0	.	⌿ SE 4^{20}–11^{10}, ●$^{0-1}$ 5^{25}–5^{30}, 10^{30}–11^{40}, 14^{50}–15^{30}; ◹^{1} S–E 14^{35}–
11	50	8	10●	10●	9.3	.	5.2	.	⌿S 5–6^{30}, ●^{1} 13^{10}–24
12	50	10	10	10	10.0	5.2	**11.4**	.	●^{1} 0–5^{10}, ⌿ W 11^{35}–15^{55} *i*
13	50	10	10	10	10.0	.	.	.	●^{0} 21^{40}–21^{50}
14	50	10●	9	9	9.3	2.9	0.0	.	●^{0} 6^{35}–6^{40}, =^{0} 18^{45}–19^{30}
15	20	3	10	10●	7.7	4.8		.	⌓^{0} n–6^{50}, =^{0} n–9^{50}, ●$^{0-1}$ 17^{20}–17^{30}, 19^{40}–20
16	50	9	7	8	8.0	3.0	2.2	.	●$^{2-0}$ 11^{30}–12^{45} *i*, 16^{50}–18^{40} *i*; ▲$^{1-2}$ 12^{10}–12^{23} *i*, ◹^{1}W–SW 12^{05}–
17	10	8	10●	10	9 3	0.3	10.3	.	⌓^{2} n–7^{55}, =^{1} n–9^{20}, ●^{0} 12^{20}–14^{10} *i* [12^{20} *i*, ⌿ W 12^{05}–12^{16},
18	10	6	6	0	4.0	8.4	0.0	.	⌓^{1} n–7^{25}
19	10	0	1	1	0.7	12.6	.	.	⌓^{2} n–7^{10}
20	20	6	7	4	5.7	10.6	.	.	
21	20	6	5	7	6.0	7.9	0.0	.	●^{0} 5^{45}–5^{55}, ⌓^{0} 19^{30}–n
22	50	10	5	0	5.0	8.6	2.4	.	●^{1} 4^{20}–5^{10}, ⌓^{0} 19^{40}–n
23	20	4	6	4	4.7	9.9	.	.	⌓^{2} n–8^{10}
24	50	6	4	3	4.3	9.9	.	.	⌓^{1} n–7^{30}
25	20	5	8	4	5.7	5.4	.	.	⌓^{0} n–7^{40}; ●^{0}18–18^{10}
26	50	3	5	2	3.3	11.1	0.0	.	⌓^{1} n–8
27	20	3	6	3	4.0	11.7	.	.	
28	50	5	5	3	4.3	12.8	.	.	◹^{1} NE 21^{10}–n
29	50	9	2	0	3.7	7.1	.	.	
30	50	9	6	8	7.7	8.2	.	.	● $^{0-2}$ 9^{20}–9^{30}, 21^{05}–21^{30} *i*; ▲^{2} 21^{05}–21^{20}, (◹)^{2} SE 21–n, ◹^{2} SE
31	50	10	6	6	7.3	9.4	4.5	.	◹^{1} SE 22–n [20^{20}–n
Mes. vred.		6.4	6.6	5.2	6.1	217.7	37.3		

BEOGRAD — JUN 1951

1	50	9	9	2	6.7	5.3	.	.	●^{1} 11^{10}–11^{25}
2	50	6	2	6	4.7	10.1	0.7	.	(◹)^{1} SE n, ◹^{1} SE n, ⌿ SE 14^{10}–18^{10} *i*, 23^{50}–24
3	50	9	6	4	6.3	4.6	1.9	.	●^{0} 0^{05}–3^{40} *i*
4	50	1	8	7	5.3	8.9	.	.	●^{2} 15^{50}–16^{30}, ◹^{1} W–E 15^{40}–16^{35} *i*
5	50	9	10	10●	9.7	0.6	3.8	.	●^{2} 19^{2}_{0}–21^{25}
6	50	10	9	9	9.3	3.6	10.4	.	●$^{1-0}$ 1^{05}–18^{35} *i*, ⌿ SSE 3^{50}–10^{40} *i*, ◹^{0}SW–S 14^{50}–15^{10}, ◹SE20^{40}–n
7	50	9	4	9●	7.3	6.8	4.5	.	●^{0} 20^{35}–20^{40}
8	50	10●	7	0	5.7	6.1	3.1	.	●$^{1-0}$ 1^{05}–7^{55} *i*, ⌓^{1} 18^{50}–n
9	50	9	6	9●	8.0	4.1	0.4	.	●$^{0-2}$ 7^{35}–24 *i*, ◹ SW–E 11^{45}–12^{10}, (◹ SW–E 17^{20}–20^{45} *i*, ⌿–⌿
10	20	10●	9	1	6.7	4.1	**43.4**	.	●$^{10-2}$ 0–8^{45} *i*, =^{1} n–11^{50} [W 11^{45}–18^{15} *i*
11	50	9	7	2	6.0	2.9	0.1	.	⌓^{1} n–8, 19^{30}–n
12	20	2	4	0	2.0	13.0	.	.	⌓$^{1-0}$ n–8, 19^{40}–n
13	50	3	6	9	6.0	10.0	.	.	⌓^{2} n–7^{40}
14	50	1	6	2	3.0	11.4	.	.	⌓$^{1-0}$ n–7, 19^{30}–n; ●^{1} 14^{25}–14^{30}, ⌿ NW 13^{50}–14
15	50	0	4	0	1.3	13.0	0.6	.	⌓$^{2-1}$ n–7, 20–n
16	50	0	7	0	2.3	12.2	.	.	⌓$^{2-1}$ n–8, 20–n; ∞^{1} 6–10
17	50	0	2	0	0.7	13.1	.	.	⌓$^{1-0}$ n–7^{30}, 20–n
18	50	0	3	2	1.3	13.5	.	.	⌓^{1} n–7
19	50	0	3	2	1.7	13.3	.	.	⌓^{0} n–7
20	20	2	10	10	7.3	6.2	.	.	●$^{0-1}$ 11^{50}–12^{30}, 17^{40}–19^{10} *i*; ◹ SW–SSE 11^{25}–11^{45}, ⌿N 11^{10}–12^{30}
21	50	10	10	10	10.0	0.4	2.1	.	⌓^{2} n–7^{25}, ≡^{1} 8–10^{21}, ●^{0} 11^{05}–12^{30}
22	50	5	5	0	3.3	14.0	0.7	.	
23	50	0	1	1	0.7	14.1	.	.	⌓^{1} n–7
24	50	4	1	8	4.3	11.9	.	.	
25	50	3	5	2	3.3	10.8	.	.	●^{1} 17–17^{10}, ◹^{1} SE–E 19^{40}–n
26	50	5	6	9	6.7	9.9	0.4	.	= n–9^{20}, ●$^{0-2}$ 17^{10}–20^{10} *i*, ▲$^{1-2}$ 17^{50}–19^{05} *i*, ◹ W–E 15^{55}–19^{15} *i*,
27	50	10	5	4	6.3	8.7	19.1	.	⌓^{1} 19^{50}–n, ⌿ W 1^{05}–1^{35} [⌿ W 16^{15}–19^{40} *i*
28	50	3	4	2	3.0	14.2	.	.	⌓^{1} n–7^{10}
29	50	9	4	10●	7.7	7.0	0.0	.	●$^{0-1}$ 6^{15}–21^{40} *i*
30	50	7	9	3	6.3	6.2	1.2	.	●^{0} 12^{40}–14^{38} *i*, ⌓^{0} 19–n
Mes. vred.		5.2	5.7	4.4	5.1	260.0	92.4		

$\varphi = 44^{0}\ 38'N\ \lambda = 20^{0}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1$ h 22 min. Br. st. 159

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	752.0	751.1	752.0	19.0	23.4	16.6	18.9	24.3	15.3	11.3	12.5	11.2	12.5	76	52	88	72	—	0	N	3	W	2
2	53.0	53.4	53.1	15.8	19.5	18.6	18.1	23.0	15.3	10.8	12.5	13.3	12.1	93	78	75	82	W	2	W	4	W	1
3	52.8	50.7	50.5	17.3	25.4	20.5	20.9	26.2	14.0	9.1	12.0	10.0	11.1	81	41	62	61	W	1	WNW	4	—	0
4	49.8	48.3	47.4	19.0	27.0	21.4	22.2	28.0	14.9	9.0	11.3	10.1	12.3	69	38	65	57	WSW	2	NNE	2	—	0
5	45.4	45.6	49.5	21.4	29.8	21.3	23.4	30.0	17.3	10.2	12.9	10.8	11.1	68	34	59	54	—	0	W	4	NNW	3
6	52.5	53.2	53.1	16.0	18.0	16.2	16.6	21.6	15.6	10.2	8.3	10.8	10.3	61	70	74	68	NNW	3	W	3	—	0
7	54.2	53.8	53.0	16.1	24.3	19.0	19.6	25.6	11.7	6.2	9.7	8.4	10.3	71	37	62	57	W	1	NNE	2	—	0
8	52.4	50.9	48.6	19.6	28.2	24.4	24.2	29.7	13.0	6.6	10.0	8.9	11.7	58	31	51	47	—	0	SE	5	SE	4
9	48.2	47.3	46.9	23.0	30.6	26.4	26.6	31.5	19.6	13.8	13.3	13.0	12.5	63	40	48	50	SE	2	—	0	SE	3
10	49.5	49.6	50.3	22.8	29.0	24.7	25.3	30.3	20.5	17.5	15.8	12.4	13.0	76	41	56	58	ESE	1	NE	2	—	0
11	50.6	50.6	50.1	23.0	31.6	25.9	26.6	32.1	18.5	12.8	15.4	9.1	11.2	73	26	45	48	—	0	SE	3	SE	2
12	50.1	49.0	50.7	24.1	32.9	25.3	26.9	34.0	19.7	13.0	11.1	10.1	14.3	49	27	59	45	SE	3	SSE	5	NW	2
13	52.2	51.0	51.2	21.4	30.8	26.9	26.5	31.5	20.4	17.2	14.4	12.8	13.8	75	38	52	55	W	2	WNW	2	W	1
14	51.9	50.5	49.6	24.4	31.8	25.9	27.0	32.5	19.8	13.1	15.5	12.6	14.4	68	36	58	54	—	0	N	3	—	0
15	49.8	48.2	47.3	24.3	32.2	26.6	27.4	33.0	20.0	13.5	14.9	11.4	13.4	66	32	52	50	W	1	NE	3	NE	1
16	46.7	44.7	44.1	25.6	34.2	28.2	29.0	34.5	22.2	17.9	13.8	12.4	12.5	56	30	44	43	SE	4	SE	3	SE	4
17	46.6	45.8	47.1	20.1	26.6	20.3	21.8	28.3	19.0	16.8	14.9	16.0	15.2	84	61	85	77	W	3	N	2	SE	2
18	47.7	47.1	47.1	18.5	23.6	20.2	20.6	24.5	17.3	16.9	15.2	14.9	14.8	95	68	84	82	W	2	W	2	W	4
19	47.4	48.0	49.2	18.0	25.7	20.6	21.2	26.3	16.6	15.8	15.0	12.7	12.4	97	51	68	72	W	2	NW	5	NNW	2
20	50.8	50.4	49.9	16.6	24.3	21.0	20.7	24.5	15.3	11.0	10.4	9.1	9.1	74	40	49	54	WNW	2	NW	6	NW	2
21	49.7	50.2	50.3	18.9	17.3	18.0	18.0	25.2	14.8	10.0	11.6	13.8	12.9	71	93	83	82	SW	2	N	5	NW	3
22	52.6	51.8	51.8	13.3	22.2	17.0	17.4	22.7	12.3	9.2	9.6	8.9	11.3	84	45	78	69	W	1	NNW	3	—	0
23	50.3	48.8	47.1	18.8	25.9	22.4	22.4	27.5	14.6	9.6	10.4	11.2	10.7	64	45	53	54	SE	3	ESE	3	SE	4
24	45.8	44.7	47.5	21.4	27.0	19.0	21.6	28.4	18.6	15.0	10.9	14.0	12.8	57	52	78	62	SE	5	ESE	5	—	0
25	48.2	47.9	47.0	18.5	23.3	19.4	20.2	24.1	16.7	14.2	12.9	12.8	15.1	81	60	89	77	NNE	2	N	4	NW	2
26	48.9	48.9	49.3	17.3	21.3	18.9	19.1	22.6	16.3	15.6	13.4	12.7	13.6	90	67	83	80	NNW	2	NNW	3	NNW	2
27	49.4	49.1	48.5	14.9	19.8	17.2	17.3	20.0	13.8	12.0	11.0	11.2	13.0	87	65	89	80	WNW	3	W	3	W	3
28	49.4	49.6	49.8	17.5	16.0	17.3	17.0	19.5	15.0	14.0	11.8	12.8	13.7	79	94	92	88	NNW	5	W	2	NW	2
29	49.6	49.9	50.4	16.8	22.1	20.6	20.0	24.1	14.5	12.6	11.4	12.7	13.9	79	64	76	73	NW	3	NW	2	—	0
30	51.4	51.6	52.0	17.2	26.3	22.5	22.1	27.0	15.4	12.2	12.4	13.1	13.5	84	51	66	67	W	2	N	2	—	0
31	52.3	52.3	51.9	19.9	28.0	22.2	23.1	28.6	15.7	11.0	13.1	12.9	15.5	75	45	77	66	—	0	N	1	NNE	1
Mes. vred.	750.0	749.5	749.6	19.4	25.7	21.4	22.0	27.1	16.6	12.5	12.5	11.8	12.7	74.3	50.1	67.7	64.0	1.9		3.1		1.6	

AVGUST 1951 BEOGRAD

1	752.1	751.6	752.2	21.7	28.6	22.2	23.7	28.7	17.5	12.8	15.6	11.4	13.7	80	39	68	62	—	0	NW	1	—	0
2	51.2	51.1	51.1	20.8	28.1	21.6	23.0	29.0	16.7	14.0	13.3	9.4	11.0	73	33	57	54	—	0	N	1	—	0
3	52.0	51.8	50.7	21.2	30.2	24.1	24.9	30.7	15.8	11.0	12.1	15.4	14.5	64	48	65	59	—	0	SSE	1	SE	2
4	50.3	49.4	49.2	23.2	31.9	25.2	26.4	32.8	19.8	14.6	13.3	15.2	15.6	63	43	65	57	SE	2	NE	2	SE	2
5	48.4	45.4	45.4	25.0	34.0	26.5	28.0	34.5	21.7	16.2	15.2	17.0	10.6	64	42	41	49	SE	2	SE	2	SE	3
6	48.3	47.9	47.5	21.2	28.6	23.8	24.4	29.7	18.9	15.7	16.3	14.0	14.8	86	48	67	67	WSW	3	WNW	2	—	0
7	47.6	47.1	46.5	22.4	30.0	23.8	25.0	31.0	18.5	14.0	14.8	12.9	16.0	73	40	72	62	—	0	W	2	—	0
8	47.5	46.3	44.9	24.5	32.4	28.7	28.6	33.1	19.1	15.8	15.1	14.6	14.1	66	40	48	51	—	0	E	3	SE	4
9	44.0	42.6	43.8	28.7	37.7	29.5	31.4	39.0	26.0	21.3	12.2	10.8	9.4	41	22	30	31	E	2	S	4	SW	1
10	47.2	47.9	47.2	19.5	27.4	24.0	23.7	29.5	19.3	17.0	12.4	14.0	16.2	73	51	72	65	NNW	3	NNE	2	—	0
11	45.5	45.4	47.4	22.1	28.2	18.8	22.0	29.0	18.3	16.5	16.2	15.7	13.3	81	55	82	73	—	0	NW	3	E	2
12	46.5	47.7	47.6	17.4	18.0	19.7	18.7	22.0	16.8	13.6	13.9	13.6	14.2	93	88	83	88	—	0	W	3	WSW	3
13	47.8	48.3	48.2	18.4	26.8	20.0	21.3	27.7	16.3	12.0	11.9	12.3	15.1	75	46	86	69	WSW	2	WNW	2	NW	1
14	47.7	46.6	47.0	20.2	27.4	22.8	23.3	28.8	16.6	11.4	11.9	13.2	15.8	67	48	76	64	—	0	W	2	W	1
15	49.8	49.9	51.1	17.8	24.8	18.9	20.1	25.6	17.2	13.0	11.7	9.8	9.5	76	42	58	59	W	4	NNW	4	NW	1
16	52.0	51.2	49.2	17.2	25.5	19.2	20.3	26.1	14.0	9.0	10.3	11.3	12.0	70	46	72	63	W	1	NE	1	SE	1
17	47.9	49.0	50.4	19.1	24.3	17.6	19.6	25.8	17.6	14.0	12.5	13.1	12.4	75	57	82	71	SE	2	W	2	W	3
18	50.6	50.6	50.4	15.4	20.7	18.8	18.4	21.7	14.3	12.2	11.8	10.9	10.4	90	59	64	71	SW	1	NNW	1	N	2
19	49.9	49.7	49.4	14.8	22.5	18.6	18.6	23.7	12.0	7.8	10.8	9.7	10.7	86	48	67	67	—	0	SW	1	NE	1
20	50.5	50.5	51.0	16.8	23.6	19.3	19.8	25.3	13.3	9.8	11.6	12.2	12.8	81	56	76	71	—	0	NW	1	—	0
21	51 4	50.1	49.5	17.2	27.4	21.3	21.8	28.0	13.5	10.0	12.2	12.0	13.7	83	44	72	66	—	0	N	3	—	0
22	49.1	48.0	47.4	18.2	27.7	23.5	23.2	28.0	15.0	9.8	11.9	13.4	13.0	76	48	60	61	—	0	—	0	—	0
23	47.6	46.4	46.1	18.2	26.1	20.8	21.5	27.1	16.5	12.5	13.2	14.5	15.6	84	57	85	75	—	0	NNW	3	NE	2
24	46.0	46.1	46.4	18.2	23.8	20.9	21.0	24.4	17.8	16.3	14.5	13.5	14.9	93	61	81	78	—	0	ESE	3	ENE	2
25	47.3	47.3	47.6	18.8	25.3	20 4	21.2	26.5	17.3	14.6	14.5	14.7	15.3	89	61	85	78	—	0	W	2	—	0
26	47.1	46.2	45.7	20.4	27.7	21.0	22.5	28.2	17.2	13.1	14.6	12.4	14.0	81	45	75	67	—	0	NE	2	—	0
27	46.4	46.3	47.9	19.9	28.1	21.6	22.8	28.7	17.8	14.2	14.2	14.6	14.9	82	52	77	70	—	0	SW	3	—	0
28	51.2	51.4	52.4	20.9	28.3	21.4	23.0	28.7	19.4	15.0	14.3	12.1	14.1	77	42	74	64	SW	1	W	3	—	0
29	52.5	51.7	51.6	21.1	28.9	22.9	24.0	29.6	17.5	12.7	14.4	13 2	13 8	77	44	66	62	—	0	SE	2	—	0
30	50.7	49.9	49.4	21.1	30.2	23.9	24.8	30.8	18.3	13.3	14.2	15.4	13.3	76	48	60	61	—	0	NE	3	SE	1
31	49.5	48.4	47.0	23.2	32.3	25.7	26.7	32.5	20.2	14.0	13.6	11.9	13.4	64	33	54	50	—	0	SE	2	SE	2
Mes. vred.	748.9	748.4	748.4	20.1	27.6	22.1	23.0	28.6	17.4	13.5	13.4	13.0	13.5	76.1	47.9	68.4	64.1	0.8		2.1		1.1	

Br. st. 159 $H_z = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	9	10	10	9.7	1.0	0.1	.	⌓² n–7⁵⁵, = n–9⁵⁰, ●⁰ 14¹⁰–17³⁵ *i*
2	20	10	9	3	7.3	2.4	0.7	.	=⁰ n–11
3	50	1	3	1	1.7	13.8	·	.	⌓¹ 20–n
4	50	0	5	0	1.7	12.3	·	.	⌓¹ n–8, 19³⁰–n
5	50	0	4	10	4.7	12.2	·	.	⌓¹ n–7³⁰, ∞¹ 5–9²⁰, ⌿NNW 16⁴⁰–17¹⁰, ⌇SW 20–n, ●⁰ 23⁴⁰–23⁵⁰
6	20	9	10	3	7.3	1.5	0.0	.	●⁰ 8¹⁰–8²⁰, 10⁴⁰–14²⁰ *i*, 21–21¹⁰; ⌓¹ 21¹⁰–n
7	50	0	1	0	0.3	13.8	0.3	.	⌓²⁻¹ n–8, 20–n
8	50	0	0	2	0.7	14.0	·	.	⌓¹ n–7³⁰, ●⁰ 23³⁰–24, (⌇) SW–S 22²⁰–23⁴⁰, ⌇¹S 23⁴⁰–n,
9	50	0	5	7	4.0	12.5	0.2	.	⌓¹ n–7³⁵, ⌇¹ SW 21¹⁰–n, ●⁰ 23³⁰–24 [⌿S 23–23³⁰
10	50	8	4	2	4.7	8.1	0.1	.	=⁰ n–6²⁰, ●⁰ 0–3⁴⁵ *i*
11	50	0	1	1	0.7	12.2	·	.	=⁰ n–6²⁰, ⌓¹ n–7⁵⁰, ∞ 6²⁰–8⁵⁵
12	50	0	4	10	4.7	12.2	·	.	⌿ W 19³⁰–19⁴⁰
13	50	8	2	1	3.7	9.8	·	.	=⁰ 8⁴⁰–10¹⁵ *i*
14	50	3	3	1	2.3	12.8	·	.	⌓¹ n–7²⁰, 19⁴⁰–n; =⁰ 18⁵⁰–n
15	50	0	3	0	1.0	13.3	·	.	⌓¹ n–7⁴⁰, =⁰ 6²⁵–9⁵⁰
16	50	0	3	6	3.0	13.3	·	.	⌇¹ W21¹⁵–n
17	50	9	6	9	8.0	4.8	1.4	.	●²⁻¹ 0⁰⁵–0²⁰, 17³⁰–20; ⌇¹ NW–S–NE n, 16⁴⁰–19⁴⁰ *i*, ⌿ S 17¹⁰–17²⁰
18	20	10≡	7	10	9.0	1.8	4.0	.	≡¹ n–9, ●⁰⁻¹ 3⁴⁰–4¹⁰, 14¹⁵–18 *i*; ▽ 14²⁰–15³⁰, 20⁵⁰–27; (⌇)NE–N
19	20	10≡	7	2	6.3	6.5	**69.8**	.	⌓¹ n–9 ≡⁰ 5³⁰–9³⁰, (⌇) En–5³⁰, ●⁰⁻² 0–11 [14²⁰–17³⁰
20	50	2	2	0	1.3	13.1	0.0	.	⌓¹⁻⁰ n–9, 19³⁰–n
21	4	6	10●	2	6.0	5.4	·	.	●⁰⁻² 13–14³⁰ *i*, ▽ 13¹⁵–13³⁰, (⌇) NE–S 12⁵⁰–13⁰⁵, ⌇² S–E
22	50	4	5	0	3.0	10.6	13.6	.	⌓² n–8, 19³⁰–n [13¹⁰–13⁵⁰, ⌿N 13²⁰–13²⁵
23	50	0	0	2	0.7	12.8	·	.	⌓¹ n–8¹⁰
24	50	3	9	10	7.3	4.3	·	.	●⁰ 11³⁰–11⁵⁰ *i*, 15²⁵–16³⁰; ⌒ 17⁴⁵–18⁰⁵, ⌿–⌿ N 15¹⁰–15³⁰
25	50	9	7	10●	8.7	5.1	0.1	.	⌓¹ n–8³⁰, = 8¹⁰–10⁵⁰, ●⁰⁻¹ 8³⁵–8⁵⁰, 19⁵⁰–20³⁵ *i*
26	20	10	9	3	7.3	2.6	2.6	.	●⁰ 0¹⁵–0⁵⁵, ⌓¹ n–8³⁰, = n–10⁴⁵
27	50	8	10	10	9.3	0.3	·	.	⌓¹ n–7⁵⁰, ●⁰⁻² 15²⁵–22²⁰, ⌇ W 17²⁰–18⁵⁰ *i*
28	4	10	10●	10●	10.0	·	35.3	.	●⁰⁻² 9¹⁰–23³⁰ *i*, ⌇NE 20⁵⁵–n
29	50	2	10	8	6.7	4.2	17.2	.	
30	50	2	5	3	3.3	11.4	·	.	⌓²⁻¹ n–8³⁰, 20–n; ⌇ W 20²⁰–n
31	50	0	2	0	0.7	12.5	·	.	⌓² n–8¹⁰, 19⁴⁵–u
Mes. vred.		3.4	5.4	4.4	7.4	260.6	145.4		

1	50	0	2	0	0.7	11.8	.	.	⌓¹ n–8, 19⁴⁵–n; ∞¹ n–8⁵⁰
2	50	0	0	0	0.0	12.4	.	.	⌓¹ n–7³⁵
3	50	0	0	0	0.0	12.3	.	.	⌓⁰ 19³⁰–n
4	50	0	0	0	0.0	12.4	.	.	⌿ W 17⁰⁵
5	50	1	1	10	4.0	10.7	.	.	▽ 18¹⁰–18²⁵, ●⁰ 18²⁵–21¹⁰ *i*, ⌇² SE 18–20⁰⁵, ⌿–⌿ W 18–19¹⁰ *i*
6	50	2	3	0	1.7	12.4	3.0	.	
7	50	0	1	0	0.3	12.2	.	.	⌓⁰ n–7⁴⁰, 19³⁵–n; = 6²⁰–8⁴⁵
8	50	8	3	7	6.0	9.9	.	.	⌓¹ n–7²⁰
9	50	5	2	0	2.3	11.4		.	
10	50	9	1	1	3.7	8.3	.	.	⌓⁰ 19³⁵–n
11	20	6	4	9	6.3	7.2	.	.	⌓¹ n–7³⁵, =⁰ n–8, ⌇¹ SW–N 8⁴²–n⁵, ●⁰⁻² 15¹⁰–16⁰⁵, 22⁴⁰–24;
12	10	10	10	0	6.7	1.8	9.5	.	●⁰⁻¹ 0–11 *i*, = 7⁵⁵–11¹⁰ [(⌇) NW 20⁵⁵–n, ⌿N 15⁵⁰–17¹⁰ *i*
13	50	0	1	0	0.3	12.1	1.8	.	⌓² n–7¹⁵
14	50	0	9	9	6.0	9.0	.	.	⌓² n–6⁴⁵, ⌇ W 20¹⁰–n
15	50	8	0	0	2.7	10.5	0.0	.	●⁰ 4⁵⁵–5⁰⁵
16	20	0	3	4	2.3	12.0	.	.	⌓¹ n–7⁰⁵, ∞ 7⁴⁵–11¹⁰
17	50	8	5	7	6.7	9.1	0.6	.	●⁰ 4–4⁵⁵ *i*
18	50	8	8	0	5.3	1.9	.	.	⌓² n–7²⁵
19	50	4	5	2	3.7	9.8	.	.	⌓¹ n–7
20	50	0	7	0	2.3	10.1	.	.	⌓¹ n–7⁴⁰, 18⁵⁰–n; ∞ n–8⁴⁵
21	50	0	5	0	1.7	12.0	.	.	⌓¹ n–7⁴⁰, 18⁴⁵–n; = 6¹⁵–9¹⁰
22	50	0	5	2	2.3	11.4	.	.	⌓² n–7³⁵, ∞ 6²⁵–9¹⁵, = n–6³⁰
23	50	8	7	9	8.0	4.2	.	.	⌓² n–7⁵⁵, = n–9¹⁰, ●⁰⁻² 11–11⁰⁵, 17³⁵–24; ⌇¹⁻² E–S–NW
24	50	9	10	8	9.0	3.3	8.6	.	●¹⁻⁰ 0–3⁰⁵, 21²⁵–21⁴⁰; ⌓¹ 18⁴⁰–n, ⌇ SE–W 19²⁰–n [15²⁰–17⁵⁰ *i*
25	50	5	7	0	4.0	9.4	0.1	.	= n–8⁵⁰, ⌓¹ 18⁵⁰–n
26	50	0	2	0	0.7	10.7	.	.	≡¹ n–5⁴⁵, = 5⁴⁵–8⁴⁰, ⌓² n–8¹⁰, 19¹⁰–n; ⌇ W–NE 19¹⁵–21³⁰
27	50	9	6	0	5.0	6.2	.	.	⌓¹ n–8¹⁵, ●¹ 15²⁰–15³⁵, ⌇¹ W 15²⁵–15³⁰
28	50	7	3	0	3.3	11.0	0.7	.	⌓² n–7⁴⁵
29	50	0	2	0	0.7	11.1	.	.	⌓²⁻¹ n–7²⁵, 20–n
30	50	0	2	0	0.7	11.2	.	.	⌓²⁻¹ n–7¹⁵
31	50	0	0	0	0.0	11.5	.	.	⌓² n–7³⁵
Mes. vred.		3.4	3.7	2.2	3.1	299.3	24.3		

SEPTEMBAR 1951 — BEOGRAD

φ = 44° 38'N λ = 20° 28'E Gr. ΔG = + h 122 min. — *Br. st. 159*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dles)	7		14		21	
1	745.9	746.9	748.6	24.1	**30.2**	23.2	25.2	**30.5**	21.6	18.0	14.7	14.9	12.9	65	46	60	57	SE	1	NW	3	N	3
2	48.7	47.2	47.9	19.4	26.6	22.1	22.6	27.2	18.1	14.8	12.5	12.1	13.9	74	46	70	63	E	1	NE	4	—	0
3	48.4	47.1	48.7	20.3	28.5	18.3	21.4	29.8	17.0	12.0	13.3	12.3	15.0	75	42	95	71	S	2	SE	2	NW	3
4	50.4	52.0	54.0	18.4	23.0	20.3	20.5	23.1	17.2	16.2	14.5	15.2	16.4	92	72	92	85	W	2	NNW	2	W	2
5	54.8	54.8	54.4	17.6	25.8	22.1	21.9	27.5	17.4	15.9	14.2	16.6	15.9	94	66	80	80	—	0	NE	2	—	0
6	54.2	52.7	52.6	21.2	29.3	24.0	24.6	29.7	18.5	14.8	14.3	13.8	15.1	76	45	67	63	E	2	SE	3	SE	3
7	51.9	50.4	49.6	21.8	29.4	22.8	24.2	29.7	20.7	18.2	13.3	11.6	12.3	68	38	59	55	SE	3	ESE	4	SE	2
8	47.8	46.1	46.2	21.5	27 7	21.8	23.2	28.2	19.8	15.9	12.3	10.0	11.7	64	36	60	53	SE	4	SE	4	SE	3
9	45.5	*45.2*	46.1	18.7	26.4	21.8	22.2	28.4	16.8	12·9	11.9	12.3	12.1	73	48	62	61	—	0	NNE	2	SE	2
10	48.2	49.0	51.0	17.9	26.4	22.4	22.3	28.2	16.2	13.0	13.5	14.5	11.3	88	56	56	67	W	2	N	3	NNE	3
11	53.9	54.1	53.3	18.0	25.2	18.4	20.0	26.1	17.2	15.0	9.9	9.7	8.5	64	40	54	53	SE	4	SE	5	SE	4
12	53.6	54.0	53.4	17.2	26.3	19.5	20.6	26.4	15.2	12.9	8.0	9.9	9.1	55	39	54	49	SE	4	SE	3	SE	4
13	52.9	52.5	52.0	16.9	26.6	20.4	21.1	26.6	14.6	10.0	8.4	9.2	9.6	58	35	53	49	SE	2	ESE	3	ESE	2
14	49.8	49.1	49.2	17.7	28.6	21.2	22.2	28.9	15.1	9.8	8.9	8.2	9.4	59	*28*	50	46	ESE	4	SE	3	SE	2
15	51.5	51.5	51.9	18.8	28.9	22.6	23.2	29.3	15.6	11.1	9.6	10.0	12.0	59	34	59	51	SE	3	ESE	2	SE	4
16	51.9	51.3	51.2	19.9	29.0	21.3	22.9	29.3	18.6	12.0	10.2	10.9	10.3	59	36	54	50	SE	4	SSE	3	SE	2
17	50.3	48.6	48.5	17.3	28.7	20.8	21.9	30.0	15.6	9.2	9.2	10.4	9.8	66	35	53	51	—	0	NW	2	SE	2
18	49.0	48.7	50.4	17.6	26.8	17.6	19.9	27.1	15.6	10.9	11.8	14.0	11.5	78	53	76	69	W	1	NW	2	N	4
19	50.7	49.3	49.6	14.7	19.7	16.2	16.7	19.9	12.9	8.7	10.3	8.5	9.6	82	50	70	67	N	2	N	3	N	2
20	52.2	52.8	55.2	12.2	15.8	11.9	13.0	17.7	11.4	6.8	9.0	8.4	8.0	85	62	77	75	WNW	2	N	2	W	2
21	**56.3**	55.8	55.6	8.7	16.2	8.9	10.7	17.0	6.4	1.4	6.7	5.9	6.5	79	43	75	66	WSW	2	N	3	—	0
22	55.9	54.8	55.1	*7.2*	16.0	8.8	10.2	17.9	*5.1*	0.2	6.2	*5.0*	6.6	82	37	78	66	—	0	N	4	NE	1
23	54.0	52.7	52.4	9.2	19.5	13.1	13.7	20.6	5.4	*0.1*	5.4	5.8	6.1	62	34	54	50	—	0	SE	2	SE	2
24	51.3	51.7	51.4	13.0	20.7	18.3	17.6	21.0	11.5	7.9	6.4	9.5	9.3	57	52	59	56	SE	2	SE	2	SSE	2
25	53.2	52.0	51.2	16.2	23.0	18.0	18.8	23.2	14.8	12.8	11.9	11.2	12.1	86	53	78	72	S	1	NE	2	NE	2
26	48.4	47.1	46.0	17.0	24.2	20.0	20.3	25.2	16.4	14.3	11.7	12.1	12.2	80	53	70	68	SE	2	SSE	5	SE	4
27	46.1	46.1	47.2	18.6	25.5	17.8	19.9	26.4	17.1	10.6	11.8	13.2	13.8	73	54	91	73	SE	5	S	3	SE	2
28	47.3	47.7	48.0	15.3	19.5	17.3	17.4	19.8	14.6	14.2	12.9	12.9	13.7	99	76	92	89	W	2	E	1	—	0
29	47.9	47.7	47.6	15.3	21.0	18.6	18.4	21.8	14.6	13.8	12.8	12.4	12.9	98	67	80	82	—	0	N	2	NE	2
30	47.7	57.2	47.3	17.1	22.8	18.0	19.0	22.8	16.1	12.5	10.7	10.2	10.0	73	49	65	62	SE	4	SE	5	NE	2
Mes. vred.	750.6	750.2	750.5	17.0	24.6	18.9	19.8	25.3	15.2	11.5	10.9	11.0	11.2	74.1	47.5	68.1	63.2		2.0		2.9		2.2

OKTOBAR 1951 — BEOGRAD

1	748.1	747.7	749.2	16.2	**22.0**	17.3	18.2	**22.0**	15.3	12.3	9.6	9.3	9.0	70	47	61	59	SE	**6**	SE	**6**	ESE	5
2	49.9	51.6	52.8	16.0	16.2	14.3	15.2	18.3	13.9	13.1	9.1	9.4	8.9	67	68	73	69	SE	5	ESE	4	SE	2
3	54.0	53.8	54.6	12.8	18.4	13.3	15.4	19.5	12.2	11.1	9.5	**9.8**	7.8	86	62	68	72	—	0	SSE	1	N	3
4	54.8	53.5	53.1	7.1	17.6	13.9	13.1	18.1	6.4	2.5	7.0	6.1	5.9	92	40	50	61	—	0	NE	3	N	3
5	51.6	49.9	49.5	7.4	16.4	10.5	11.2	17.4	6.2	0.8	7.3	6.6	6.9	95	47	73	72	—	0	NE	1	ENE	1
6	49.4	48.9	50.2	8.1	15.8	10.8	11.4	18.5	6.0	1.0	7.1	7.0	6.0	87	52	62	67	—	0	NNE	2	NE	3
7	52.4	53.6	55.1	6.4	13.6	10.3	10.2	14.3	5.9	5 3	5.6	6.9	7.6	78	59	81	73	N	3	S	2	SE	3
8	54.0	54.7	56.3	7.9	11.1	7.5	8 **5**	12.1	7.4	6.2	5.7	5.3	6.1	71	53	78	67	E	**6**	ESE	5	ESE	4
9	56 4	56.6	55.7	7.4	11.6	6.7	8 1	11.7	6.2	4.1	4.3	4.3	4.0	56	42	55	51	SE	6	SE	5	SE	3
10	56.3	55.0	54.7	5.5	12.2	9.7	9.3	13.0	*3.3*	2.0	*3.7*	4.1	4.4	55	39	49	48	SE	5	ESE	5	ESE	3
11	54.2	53.8	54.0	8.4	12.5	10.9	10.7	12.9	7.4	5.2	4.8	5.5	5.4	59	50	55	55	ESE	5	SE	4	ESE	3
12	54.8	54.2	55.4	7.4	14.8	10.6	10.8	15.0	6.4	4.3	4.8	5.0	5.8	62	39	61	54	ESE	5	SE	5	SE	5
13	57.1	57.8	60.1	8.6	14.0	8.0	9.6	14.2	7.0	5.8	5.1	4.9	4.8	61	41	60	54	SE	4	SE	3	SE	3
14	60.0	58.8	59.6	9.3	12.5	7.9	8.6	13.2	4.4	1.4	4 2	4.3	4.4	59	39	55	51	ESE	4	ESE	4	ESE	2
15	59.9	59.4	60.2	*4.4*	14.4	6.8	8.1	14.8	4.3	*-2.7*	4.6	4.4	4.3	74	*36*	58	56	—	0	E	2	—	0
16	60.5	61.1	**61.7**	6.2	14 7	7.5	9.0	15.4	4.1	-2.4	4.7	4.6	4.9	66	37	63	55	SE	2	E	5	SE	3
17	60.5	57.5	56.0	7.6	15.4	8.8	10.2	15.9	5.9	0.3	5.1	5.6	5.4	66	43	64	58	ESE	3	SE	5	SE	5
18	54.1	52.3	51.7	6.8	17.6	9.4	10.8	17.8	6.2	1.2	5.1	5.5	5.8	68	37	66	57	SSE	2	SE	5	SE	1
19	51.0	49.0	49.3	7.4	18.2	11.5	12.2	18.9	6.6	5.3	5.4	5.8	5.1	70	37	50	52	SE	3	SE	4	SE	5
20	50.2	50.5	51.7	9.2	15.6	12.2	12.3	16.0	8.8	8.2	5.4	6.5	6.3	62	49	59	57	ESE	**6**	SSE	**6**	SE	4
21	51.8	52.0	51.2	10.0	16.2	11.4	12.2	17.7	9.3	7.4	6.6	7.6	6.7	72	55	66	64	SE	4	ESE	4	SE	3
22	50 1	49.1	49.0	11.8	18.9	11.8	13.6	19.3	10.6	9.1	6.6	8 5	7.1	63	52	68	61	SE	4	SSE	4	SE	5
23	47.9	47.3	48.8	11.2	17.6	12.0	13.2	20.0	10.7	9.2	7.2	8.3	7.3	72	55	70	66	SSE	**6**	SSE	4	SE	5
24	50.1	50.2	50.6	10.2	17.2	12.0	12.8	18.0	9.8	8.7	7.2	7.7	7.4	77	52	71	67	SE	**6**	E	4	SE	4
25	50.0	49.4	50.0	10.9	16.5	12.3	13.0	17.3	9.7	8.8	7.2	7.8	7.4	74	55	69	66	SE	**6**	SE	5	SE	5
26	48.9	47.7	*46.9*	11.0	13.7	10.0	11.2	13.9	9.7	8.7	6.8	8.3	8.1	69	70	88	76	SE	4	ESE	**6**	E	4
27	47.9	50.3	53.9	7.4	10.2	7.3	8.0	10.5	7.0	6.0	6.9	6.7	5.2	89	72	68	76	E	3	NE	4	ESE	3
28	56.8	57.2	58.0	6.4	11.1	6.0	7.4	11.5	5 8	4.7	5.2	6.2	5.5	72	62	78	71	SE	3	SE	3	SE	4
29	58.0	58.2	59.3	5.8	10.8	5.7	7.0	11.2	5.3	4.0	4.5	4.8	4.6	65	49	77	60	SE	4	SE	5	SE	3
30	58.9	58.4	58.3	6.2	10.7	8.1	8.3	11.3	5 2	3.9	4.8	5.7	5.1	68	59	63	63	SE	4	SE	4	SE	3
31	56.8	55.4	53.1	7.2	15.0	7.8	9.4	15.2	6.2	4.0	5.5	6.5	5.1	73	51	65	63	SE	4	SE	4	SE	4
Mes. vred.	753.8	753.4	753.9	8.6	14.9	10.1	10.9	15.6	7.5	5.1	6.0	6.4	6.1	70.9	50 0	65.0	62.0		3.6		4.9		3.3

BEOGRAD — SEPTEMBAR 1951

Br. st. 159 — $H_s = 131.6$ m $H_b =$ m $h_t = 2$ m $h_r = 1$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	2	6	5	4.3	10.1	.	.	$\leftarrow^1$ E-SE 19^{10}-n, $\bullet^0$ 21^{35}-21^{40}
2	50	2	3	2	2.3	7.0	.	.	
3	50	1	6	10 $\bullet$ ⚑	5.7	7.2	0.0	.	▽ 16^{25}-17^{50}, ▲^{0} 17^{25}-17^{30}, $\bullet^{0-2}$ 17^{50}-21^{40}, ⚑ $^{1-2}$ W-SW 16^{40}-20^{45}, ⌿ N 17^{30}-17^{50}
4	20	10	10	5	8.3	0.5	**88.4**	.	$\bullet^0$ 3^{35}-4, $\cap^1$ 19-n
5	20	10	6	0	5.3	6.9	.	.	$\cap^1$ n-9^{20}, 19^{10}-n; = n-11^{20}
6	50	0	3	0	1.0	10.5	.	.	$\cap^2$ n-1 ^{10}
7	50	3	2	0	1.7	10.5	.	.	
8	50	6	3	5	4.7	10.6	.	.	$\cap^1$ n-8
9	50	4	4	3	3.7	8 7	.	.	$\cap^1$ n-8^{20}, 19^{30}-n; = 8^{30}-11
10	20	4	1	4	3.0	8.1	.	.	$\cap^2$ n-7^{55}, = n-9^{40}
11	50	0	4	2	2.0	8.9	.	.	
12	50	1	0	3	1.3	10.4	.	.	
13	50	1	0	0	0.3	10.3	.	.	
14	50	0	0	0	0.0	10.5	.	.	
15	50	0	0	0	0.0	10.1	.	.	$\cap^1$ n-7^{45}
16	50	3	3	0	2.0	10.3	.	.	≡ n-7^{35}
17	50	0	0	2	0.7	10.3	.	.	$\cap^1$ n-7^{40}, = n-7^{30}, ≡^{0} 7^{30}-8^{40}
18	50	7	4	7	6.0	8.3	0.0	.	$\cap^2$ 7^{45}, $\bullet^0$ n
19	50	10	10	10	10.0	1.4	.	.	$\cap^1$ n-7^{35}, $\bullet^{0-1}$ 21^{20}-23^{55}
20	50	10	9	2	7.0	2.7	1.3	.	$\bullet^{0-2}$ 1^{40}-2, 14^{30}-14^{50}
21	50	0	6	0	2.0	8.2	3.1	.	∞^{1} n-9
22	50	8	7	0	5.0	8.7	.	.	$\cap^2$ n-7^{50}, =^{1} n-8^{05}
23	50	0	8	0	2.7	9.9	.	.	$\cap^2$ n-8^{20}, = 7-11
24	20	6	10	10	8.7	1.2	.	.	$\bullet^0$ 11^{40}-15^{45} *i*, 20-22 *i*
25	50	10	9	10	9.7	0.8	0.2	.	$\bullet^0$ 20^{55}-20^{45} *i*
26	50	10 $\bullet$	6	5	7.0	3.2	0.7	.	$\bullet^0$ 3^{30}-9^{20} *i*
27	50	8	9	10	9.0	2.7	0.0	.	$\bullet^1$ 19^{05}-24
28	50	10	9	8	9.0	0.6	13.0	.	=^{2} n-8^{55}, $\bullet^1$ 0-3, 18-18^{10}; $\bullet^0$ 6^{50}-7
29	50	10	9	3	7.3	0.8	0.0	.	= n-7^{55}
30	50	2	0	0	0.7	9.8	.	.	
Mes. vred.		4.6	4.9	3.5	4.3	209.2	106.7		

BEOGRAD — OKTOBAR 1951

1	50	7	6	0	4.3	7.3	.	.	⌿ SE n-n *i*
2	50	9	10	10	9.7	0.1	.	.	⌿ SE 7-12 *i*, $\bullet^0$ 10-10^{05}
3	50	10	4	2	5.3	2.2	1.2	.	$\bullet^{1-0}$ 4^{45}-7^{15} *i*, 15^{30}-15^{45}
4	50	0	3	8	3.7	9.5	0.2	.	= n-8^{10}, —^{2} n-8^{25}
5	50	0	5	0	1.7	6.7	.	.	∩ n-9^{15}, ≡$^{1-2}$ n-9
6	20	5	8	0	4.3	5.4	.	.	$\cap^2$ n-8^{30}, =^{0} n-11^{50}, $\bullet^0$ 14^{30}-14^{35}
7	20	6	7	10	7.7	6.6	0.1	.	$\bullet^2$ 20^{15}-22^{40} *i*
8	50	9	7	10 $\bullet$	8.7	1.4	0.3	.	⌿ SE 6^{55}-9^{45} *i*, 15^{05}-15^{55} *l*; $\bullet^0$ 20^{35}-21^{30}
9	50	8	4	0	4.0	5.5	0.4	.	⌿ SE 0^{55}-13^{25} *i*, $\bullet^0$ 2-3^{40}
10	50	2	4	10	5.3	7.3	.	.	⌿ SE 7^{05}-12^{40} *i*, $\bullet^0$ 21-21^{15}
11	50	10	9	5	8.0	1.8	0.1	.	⌿ SE 1^{10}-10^{40} *i*, $\bullet^0$ 2^{55}-3^{40}
12	50	6	6	3	5.0	5.5	.	.	⌿ SE 4^{20}-13^{25} *i*
13	50	6	3	8	5.7	8.4	.	.	
14	20	7	7	1	5.0	5.2	.	.	
15	50	0	2	0	0.7	9.7	.	.	$\cap^0$ n-4^{20}, —^{0} 4^{20}-7
16	50	0	0	0	0.0	9.8	.	.	
17	50	0	0	0	0.0	9.6	.	.	
18	50	0	0	0	0.0	9.6	.	.	
19	50	0	8	4	4.0	8.5	.	.	
20	50	7	9	6	7.3	0.1	.	.	⌿ SSE 8^{30}-14 *i*
21	50	8	8	3	6.3	3.3	0.5	.	$\bullet^0$ 1^{20}-2^{21}
22	50	8	3	2	4.3	6.1	.	.	
23	50	6	10	1	5.7	5.8	.	.	⌿ SSE 6^{30}-14
24	50	7	3	9	6.3	5.4	0.1	.	$\bullet^0$ 2-2^{40}, ⌿ SE 6-10
25	20	10 $\bullet$	5	5	6.7	3.6	0.0	.	$\bullet^0$ 6^{35}-7^{10}, ⌿ SE 6-15^{10}
26	20	7	10	10 $\bullet$	9.0	.	0.2	.	$\bullet^{1-0}$ 17^{40}-24, ⌿ SE n-n *i*
27	20	10 $\bullet$	10	9	9.7	.	**7.8**	.	$\bullet^0$ 0-10^{30} *i*
28	20	3	2	0	1.7	5.7	2.2	.	
29	50	9	8	0	5.7	4.3	.	.	$\bullet^0$ 17^{05}-17^{10}
30	50	9	9	9	9.0	0.3	0.0	.	$\bullet^0$ 14-14^{40} *i*
31	50	3	4	0	2.3	8.9	0.0	.	⌿ SE n-n *i*
Mes. vred.		5.5	5.6	4.0	5.0	163.6	13.1		

NOVEMBAR 1951 — BEOGRAD

φ= 44° 38'N λ = 20° 28'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — *Br. st. 159*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	749.5	747.0	746.1	7.6	15.2	10.5	11.0	15.9	6.9	5.2	5.7	6.4	6.6	73	49	69	64	SE 4	SE 6	SE **7**
2	46.9	45.9	47.9	9.0	13.6	7.0	9.2	14.0	6.6	2.3	8.0	7.6	6.9	93	65	92	83	— 0	SE 3	— 0
3	47.6	45.5	45.2	4.4	15.6	7.9	9.0	16.1	3.8	−1.2	5.9	5.2	6.1	94	39	76	70	SE 2	SE 2	— 0
4	44.3	43.4	47.0	6.8	15.9	8.0	9.7	16.7	6.0	1.2	6.2	5.2	7.2	84	38	90	71	SE 2	NNW 1	SE 1
5	50.8	51.5	52.7	4.6	10.5	8.2	7.9	10.8	3.7	−0.9	6.2	7.2	7.3	97	76	90	88	— 0	— 0	— 0
6	54.8	54.4	54.5	3.6	8.4	7.6	6.8	11.0	2.8	−0 2	5.7	7.1	6.5	97	86	83	89	— 0	E 2	— 0
7	52.1	50.1	49.9	8.1	12.8	8.5	9.5	13.7	6.2	5.0	6.0	6.7	5.7	74	61	68	68	SE 2	SE 5	SE 5
8	48.3	45.3	44.5	7.2	15.1	9.9	10.5	15.6	6.3	5.0	5.4	7.0	6.3	71	54	69	65	SE 6	SE 5	SE **7**
9	42.4	43.6	46.7	10.5	15.5	12.6	12 8	16.2	8.8	7.2	7.9	9 0	8.4	83	68	76	76	SE **7**	SE 2	— 0
10	47.8	47.1	46.2	14.0	18.8	17.8	17.1	20.8	11.0	7.8	7.4	9.5	8.2	62	58	54	58	SE 3	SE 2	S 2
11	45.2	45.3	45.6	15.3	**22.8**	19.7	19.4	23.3	14.4	10.8	8.2	8.6	8.4	63	42	49	51	SE 2	S 2	S 3
12	42.2	39.8	41.6	18.0	22.4	15.6	17.9	**23.4**	15.1	13.0	**10.6**	10.0	7.1	69	49	53	57	S 3	S 5	SE 3
13	42.9	41.4	40.9	14.0	20.0	12.8	14.9	20.7	11 8	10.0	6.8	6.8	8.8	56	39	80	58	S 3	S 3	SSW 2
14	43.4	43.4	43.4	13 5	18.1	15.4	15.6	19.6	10.4	7.9	6 2	5.4	6.3	54	*35*	48	46	S 1	S 1	S 3
15	43.4	47.0	51.9	9.2	8.3	8.6	8.7	15.4	7.7	7.3	8.3	7.7	7.7	95	94	92	94	SW 3	NW 1	NW 1
16	54.0	54.6	54.8	4.2	9.8	5.3	6.2	10.4	3.7	−0.2	5.5	6.2	6.1	90	68	91	83	W 1	NW 2	— 0
17	53.4	52.0	50.8	4.3	13.4	8.9	8.9	13.9	2.8	−2.4	5.6	6.8	6.7	90	59	78	76	SE 2	SE 3	SE 4
18	53.2	49.2	49.3	7.6	14.1	8.4	9.6	14.4	7.2	5.2	6.4	7.5	6.6	82	62	80	75	SE 4	SE 2	SE 4
19	49.4	48.4	49.0	7.6	15.7	10.4	11.3	16.8	7.2	5.3	6.6	7.6	7.3	84	53	77	71	SE 4	SE 2	SE 4
20	49.4	48.5	48.5	8.4	17.6	9.6	11.3	17.8	7.9	5.2	6.8	8.1	6.9	82	54	77	71	SE 2	SE 1	SE 2
21	47.9	45.9	44.7	7.2	18.5	12.2	12.5	18.7	6.6	5.0	6.7	8.2	7.7	88	52	72	71	SE 3	SE 2	SE 3
22	41.8	38.8	38.0	11.0	15.3	8.6	10.9	15.7	7.9	7.2	7.2	7.8	7.3	73	60	87	**73**	SE 3	SSE 6	SE 4
23	*36.8*	37.4	40.6	6.2	7.9	6.9	7.0	8.6	4.9	3.2	5.7	7.8	7.3	81	97	97	92	SE 4	NNE 2	W 2
24	44.8	46.5	50.9	5.4	8.9	4.4	5.8	9.5	4.0	−1.0	6.5	6.2	5.5	97	72	88	86	W 2	NNW 4	— 0
25	50.1	46.6	47.0	5.6	15.1	10.6	10.5	15.6	3.4	−1.3	5.3	6.3	6.1	78	49	64	64	E 1	SSE 1	— 0
26	49.2	52.5	55.9	7.7	10.2	6.4	7.7	11.2	6.0	−0.3	6.0	6.1	5.1	76	66	71	71	— 0	W 2	W 2
27	59.7	60.6	**62.8**	2.2	6.4	3.9	4.1	7.2	1.3	−1.7	4.5	4 4	4.9	84	62	80	75	NW 1	NNW 2	NW 1
28	62.6	59.6	55.1	0.4	8.3	3 8	4.1	8.8	0.0	*−5.0*	4.2	*4.0*	4.2	89	49	70	69	— 0	SSW 1	SE **2**
29	48.4	50.2	53.3	0.6	4.7	2.2	2.4	5.3	−0.2	−4.7	4.1	4.8	4.3	86	76	81	81	— 0	NW 2	SW 1
30	55.5	55.4	56.4	*0.0*	4.7	4.0	3.2	5.2	*−0.1*	−4.4	4.3	4.9	4.6	93	77	75	82	W 1	WSW 2	S 2
Mes. vred.	748.6	747.9	748.7	7.5	13.5	9.2	9.8	14.4	6.1	3.0	6.3	6 9	6.6	81.3	60.3	75.9	72.5	2.2	2.5	2.2

DECEMBAR 1951 — BEOGRAD

1	756.4	755.2	754.0	5.7	11.3	5.4	7.0	11.3	2.7	2.0	6.0	6.6	5.7	87	66	85	79	SW 1	SSE 2	SE 2
2	52.2	51.1	50.5	1.4	9.6	4.6	5.0	10.0	0.7	−4.7	4.7	6.1	5.8	93	68	91	84	— 0	— 0	— 0
3	49.6	47.5	48.9	3.6	9.1	6.1	6.2	9.7	2.3	−1.1	5.4	6.1	6.6	91	70	93	85	E 1	SE 1	NE 3
4	55.0	56.0	56.7	3.6	4.3	3.1	3.5	6.6	2.7	0.8	5.7	5.8	5.4	97	92	94	94	N 1	W 3	SW 2
5	56.5	57.0	57.2	3.3	6.9	4.5	4.8	7.3	0.9	−1.8	4.8	4.7	5.4	83	64	85	77	SSW 1	SW 1	SE 1
6	54.7	52.5	49.1	3.6	**14.2**	9.6	9.2	**14.8**	2.4	−3.2	5.0	6.9	4.8	85	57	54	65	SE 1	— 0	— 0
7	50.0	50.4	49.0	5.4	13.3	10.0	9.7	13.3	4.2	−1.6	5.0	6.1	6.0	75	54	65	65	— 0	— 0	SE 1
8	53.4	54 3	54.2	7.6	6.8	6.2	6.7	10.8	5.8	4.0	7.4	5.8	6.3	95	79	89	88	NW 1	W 1	— 0
9	50.1	49.1	47 6	6.3	11.1	12.1	10.4	12.5	4.3	0.3	6.8	**7.8**	6.9	95	78	66	80	SE 1	— 0	SE 2
10	45.5	43.8	48.2	11.1	11.6	3.2	7.3	12.1	2.8	2.1	5.6	6.5	5.4	56	63	94	71	SE 3	S 2	SSW 2
11	50.6	51.3	52.8	1.5	4.0	1.6	2.2	4.7	0.5	−0.5	4.8	5.2	4.5	93	85	87	88	WSW 2	NW 3	NW 3
12	56.5	59.2	62.0	−0.5	1.0	−1.9	−0.8	2.0	−2.3	−5.0	3.9	3.4	3.8	89	70	94	84	NW 2	NW 3	— 0
13	61.4	56 4	56.3	−4.0	1.9	0.2	−0.4	2.4	−4.6	*−8.8*	3.0	3.6	4.4	88	69	95	84	— 0	W 3	NW 2
14	55.2	52.4	54.0	3.2	5.2	4.4	4.3	5.2	−0.3	−0.7	4.2	5.0	5.3	72	76	85	78	W 1	NW 2	NW 1
15	58 1	58.3	58.5	−2.2	2.4	−1.9	−0.9	5.0	−2.8	−8.0	3.0	2.8	3.4	76	51	84	70	NW 1	N 1	— 0
16	56.1	51.6	49.3	−3.4	4.7	2.7	1.7	5.2	−4.2	*−8.8*	3.0	3.2	5.1	85	51	92	76	— 0	SW 1	WSW 2
17	52.5	52.1	56.5	2.6	6.5	3.4	4.0	7.1	2.2	0.6	5.0	5.6	5.3	90	77	91	86	W 3	WNW 2	NW 2
18	60.0	60.6	60.9	−1.4	3.6	−0.8	0.2	4.1	−2.6	−5.1	3.5	4.1	3.5	85	68	81	78	W 1	NW 1	E 2
19	60.0	60 7	62.6	−1.6	3.6	−0.8	0.2	5.4	−1.8	−6.8	3.1	2.7	3.5	77	*46*	81	68	— 0	ESE 1	E 1
20	63.0	62.7	62.8	−3.0	4.1	0.4	0.5	4.9	−3.5	−8.4	3.1	3.5	4.0	85	56	84	75	— 0	E 1	— 0
21	62.5	62 5	62.8	−2.8	3.9	−0.4	0.1	4.5	−3.3	*−8.8*	3.2	4.3	4.0	87	72	89	83	SE 1	— 0	— 0
22	**63.7**	63.0	63.3	−4.4	−2.8	−3.2	−3.4	0.8	*−5.6*	−8.3	2.8	3.2	3.5	85	87	97	90	W 1	— 0	NW 1
23	61.6	61.5	60.5	−4.0	−3.8	*−4.6*	−4.2	−1.7	−4.9	−5.2	3.2	3.2	3.1	94	92	94	93	SE 1	— 0	— 0
24	58.6	56.6	55.4	−4.4	−3.6	−3.1	−3.6	−2.8	−5.3	−5.3	3.0	3.2	3.5	92	92	95	93	— 0	— 0	ESE 1
25	52.8	50.2	49.3	−2.4	8.6	4.5	3.8	9.2	−4.1	−4.1	3.8	5.5	5.2	98	66	83	82	— 0	SE 2	— 0
26	46.6	45.6	45.7	6.8	12.2	7.2	8.4	13.5	4.5	−2.2	5.2	6.6	5.8	70	62	76	69	SE 1	SSE 2	SE 1
27	46.5	47.5	47.4	4.2	12.2	4.2	6.2	12.3	3.1	1.0	5.3	6.5	4.9	85	61	79	75	SE 2	S 2	SE 2
28	44.2	42.6	41.4	5.6	10.7	7.5	7.8	11.7	2.8	1.7	5.5	6.5	5.6	80	67	72	73	SE 4	SE 4	SE **6**
29	40.3	*39.7*	41.1	5.3	6.2	6.0	5.9	8.0	4.5	3.6	5.5	6.0	5.7	83	85	81	83	SE 5	SE 5	SE 2
30	46.4	50.0	53.2	5.2	6.6	4.6	5.2	6.8	3.8	3.3	6.1	6.2	6.0	91	85	94	90	SW 1	W 1	N 2
31	54.7	54.0	53.6	2.4	5.3	4.6	4.2	5.6	1.3	−0.1	5.0	5.4	5.8	92	80	91	88	NNE 1	NNW 1	— 0
Mes. vred.	754.0	753.4	753.7	1.8	6.2	3.2	3.6	7.2	0.2	2.6	4.6	5.1	5.0	85.6	70.6	85.2	80.5	1.2	1.4	1.3

BEOGRAD — NOVEMBAR 1951

Br. st. 159

$H_s = 131.6$ m $H_b =$ m $h_t = 2$m $h_r = 1$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	8	4	7	6.3	6.6	.	.	SE 0-24
2	50	10	6	0	5.3	2.8	1.1	.	$\bullet^0$ 4^{40}-6, 15^{35}-16^{20} *i*; $\bullet^1$ 15^{55}-16^{35}, W-SW 15^{50}-16^{40},
3	50	0	0	0	0.0	8.9	9.0	.	$-^0$ n-7, $\cap^1$ 17^{50}-24 [$=^1$ 21-W SE 0-4^{05}
4	20	3	9	0	4.0	6.0	.	.	$\cap^2$ 0-10^{25}, $\bullet^0$ 17^{55}-20^{15}
5	50	10	9	10●	9.7	1.9	2.1	.	$\equiv^0$ 5-8^{30}, $=^1$ 14^{30}-18^{20}, $\bullet^0$ 18^{40}-21^{40}
6	4	6	10	10	8.7	4.5	0.4	.	$\equiv^0$ 6^{30}-12^{10}, $=^2$ 12^{10}-17^{50}
7	10	8	8	1	5.7	3.8	0.1	.	$\bullet^0$ 4^{10}-4^{20}, SE 8-24 *i*
8	50	9	4	4	5.7	5.8	.	.	SE 0-24 *i*, $\cup$ 20-n
9	50	10	9	0	6.3	1.8	1.4	.	SE 0-12^{10}, $\bullet^0$ 2^{20}-6^{10}, 8^{40}-9^{10}
10	50	7	9	9	8.3	2.9	0.0	.	$\cup$ 18
11	50	10	9	3	7.3	.	.	.	
12	50	10	7	6	7.7	2.5	1.3	.	$\bullet^0$ 2^{05}-3^{20}, SSE 8-9,13^{35}-14^{45} *i*
13	50	6	8	8	7.3	2.5	.	.	$\bullet^0$ 9^{20}-9^{50}, 15^{10}-21^{11} *i*; SSE 19-19^{10}
14	50	8	8	8	8.0	1.8	1.8	.	
15	4	8	10●	10	9.3	.	.	.	$=^1$ 5^{50}-16^{50}, $\bullet^{0-1}$ 9^{10}-23^{50} *i*
16	10	1	7	0	2.7	5.7	10.0	.	
17	50	0	2	0	0.7	8.2	.	.	$-$ n-8^{10}, $=^1$ 9^{20}-11^{40}, SE 20^{20}-21^{10} *i*
18	10	7	9	4	6.7	1.2	.	.	
19	20	9	4	0	4.3	5.6	.	.	
20	20	0	0	0	0.0	7.7	.	.	
21	20	3	2	3	2.7	8.0	.	.	
22	20	10	7	9	8.7	2 1	.	.	SE 10^{10}-24 *i*
23	2	9	10●	10●	9.7	.	.	.	SE 0^{20}-2^{25} *i*, $=^2$ n-n, $\bullet^{0-1}$ 9^{30}-24 *i*
24	10	10●	7	0	5.7	2.3	**30.5**	.	$\bullet^0$ 0-11^{20}
25	10	10	2	0	4.0	6.6	1.5	.	$=^1$ n-13^{30}, $\cap^2$ n-8^{10}
26	10	10	10	10	10.0	.	.	.	$=^{0-2}$ n-7, 9^{30}-15^{10} *i*; $\cap^1$ n-7, $\equiv^0$ 7-9^{30}
27	10	3	8	10	7.0	6.5	.	.	$=^0$ n-9^{20}
28	10	0	0	0	0.0	7.6	.	.	$-^2$ n-9
29	10	8	10	3	7 0	0.4	.	.	$-^2$ n-7^{20}, $\equiv^1$ 7-16^{20}, $\bullet^0$ 13-16^{05}
30	4	9	7	10	8.7	0.9	0.5	.	$-^2$ n-7^{30}
Mes. vred.		6.7	6.5	4.5	5.9	114.6	59.7		

BEOGRAD — DECEMBAR 1951

1	10	10	1	0	3.7	4.1	0.5	.	$\ast$ 0^{10}-2^{15}
2	4	5	7	0	4.0	5.7	.	.	$-^2$ n-8^{45}, $=^2$ 7^{20}-11^{10}, $\equiv^2$ 15^{30}-19^{50}
3	10	10	10	10	10.0	0.3	.	.	$\bullet$ 9^{45}-10, $\bullet^0$ 13^{25}-13^{30}
4	0.50	10●	10	4	8.0	.	3.1	.	$\bullet^0$ n-11^{55}
5	20	10	10	0	6.7	.	2.1	.	$\cup$ 17
6	10	0	0	0	0.0	8.0	.	.	$-^0$ n-9^{25}, $\equiv^2$ n-12^{10}, $=^2$ 12^{10}-13^{30}
7	2	10	10	4	8.0	.	.	.	$=$ n-9, Φ 18^{30}-19^{10}
8	0.50	10	10	9	9.7	.	0.4	.	$\bullet$ 1^{30}-2^{30}, $\equiv^1$ 6^{20}-19^{20}, $\bullet^0$ 9^{45}-12^{20}
9	1	10	5	10	8.3	3.3	0.0	.	$=^0$ n-7^{50}, $\equiv^{1-2}$ 7^{50}-14^{50}, $=$ 14^{50}-17^{55}
10	20	10	10●	10●	10.0	.	.	.	$\bullet^{0-1}$ 9^{40}-24 *i*
11	4	10	9	10⁎	9.7	.	**10.4**	.	$\ast$ 2^{30}-6, $\ast^0$ 20^{30}-n, $\bullet^0$ 0-0^{20}
12	4	10≡	6	0	5.3	1.4	0.0	.	$\equiv^1$ n-10^{40}, $=^0$ 15^{15}-16^{55}
13	4	1	9	10⁎	6.7	1.5	.	.	$-^2$ n-12^{30}, $=$ 9^{30}-15^{10}, $\ast^0$ 18^{25}-23^{30}
14	10	10	10	10	10.0	.	0.7	.	$-^1$ n-8; $=^1$ 12^{10}-16^{55}
15	20	0	2	1	1.0	6.6	.	.	$-^1$ n-10^{25}, $=^1$ n-16^{30}
16	10	5	10	10●	8.3	1.8	.	.	$-^2$ n-9^{15}, $\bullet^1$ 18^{25}-23
17	50	2	8	4	4.7	3.8	7.2	.	$=^1$ 7^{20}-18^{10}
18	10	0	1	0	0.3	7.7	.	.	$-^1$ n-7^{20}, $=^2$ 7^{10}-15^{10}
19	50	9	3	0	4.0	2.4	.	.	$-^0$ n-10, $=^0$ 6^{40}-8^{15}, 10^{40}-12^{30}; $\equiv^{2-0-1}$ 8^{15}-10^{40}, 18^{10}-19^{40}
20	20	1	0	0	0.3	7.0	.	.	$-^2$ n-9^{15}, $=$ 6^{15}-12^{15} *i*, 18^{30}-n; $\equiv^0$ 8-8^{40}
21	2	1≡	0≡	0≡	0.3	5.7	.	.	$-^{2-0}$ n-10^{50},19^{50}-n; $\equiv^1$ 6-24
22	0	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	$\vee^2$ n-24, $\equiv^2$ 0-24
23	0.20	10≡	10≡	10≡	10 0	.	.	.	$\vee^2$ 0-n, $\equiv^{2-1-0}$ n-n
24	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	$\vee^2$ n-n, $=^1$ n-6, $\equiv^1$ 6-n
25	20	10≡	5	0	5.0	3.5	.	.	$\vee^2$ n-10, $\equiv^0$ n-8, $=$ 8-n
26	20	1	3	0	1.3	7.3	.	.	$=^1$ 7-14^{10}
27	50	4	4	0	2.7	2.0	.	.	$=^0$ 19^{15}-n
28	20	5	9	10	8.0	5.8	.	.	$\bullet^0$ 16^{10}-n *i*, SE 21
29	20	10	10	10	10.0	.	0.2	.	$\bullet^0$ 6^{20}-8^{15}, 13^{20}-16^{45}
30	1	10	10	9	9.7	.	0.4	.	$=^2$ 7-18^{20}
31	10	10	10	10	0.0	0.1	0.0	.	$\bullet^0$ n, $=^2$ n-8, 11^{20}-16^{15}; $\equiv^0$ 8-11^{20}, $\bullet$ 15^{45}-16^{10}
Mes. vred.		6.9	6.8	5.2	6.3	78.0	25.0		

JANUAR 1951 — TITOGRAD

$\varphi = 42^{0}\ 26'N\ \lambda = 19^{0}\ 27'E$ Gr. ΔG $-+$ 1h 17 min. — *Br. st. 218*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)[1]			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	755.3	754.0	754.9	4.2	9.8	3.6	5.3	10.6	3.0	—	6.0	5.8	5.3	97	64	90	84	— 0	— 0	— 0	
2	54.4	53.4	53.6	2.8	4.6	4.4	4.0	5.0	1.3	—	4.4	5.7	6.3	80	90	100	90	N 2	— 0	— 0	
3	54.4	55.1	56.8	4.6	9.8	8.0	7.6	10.0	4.0	—	6.4	8.1	7.8	100	89	97	95	— 0	— 0	— 0	
4	57.8	58.0	58.7	5.8	11.2	5.0	6.8	11.4	4.0	—	7.2	7.7	6.5	97	77	100	91	— 0	— 0	— 0	
5	59.5	58.9	59.6	1.6	13.0	5.0	6.2	13.5	0.2	—	5.2	7.4	6.1	100	66	94	87	— 0	— 0	— 0	
6	59.5	58.7	59.7	0.6	12.6	5.0	5.8	14.0	0.2	—	4.6	5.7	6.1	96	52	94	81	— 0	— 0	— 0	
7	59.9	59.2	59.4	1.2	11.4	5.2	5.8	11.8	0.4	—	4.6	6.2	6.2	93	62	94	83	— 0	— 0	— 0	
8	59.5	59.7	60.1	7.4	12.4	5.6	7.8	12.7	4 5	—	5.3	6.5	6.0	70	61	88	73	N 4	— 0	— 0	
9	60.5	61.4	61.9	2.0	12.6	6.6	7.0	13.0	1.0	—	4.9	6.4	7.1	93	59	97	83	— 0	— 0	— 0	
10	62.8	62.3	62.5	5.4	11.0	6.2	7.2	12.8	4.7	—	6.1	6.6	6.2	91	68	88	82	— 0	— 0	— 0	
11	62.3	61.3	60.4	4.0	11.0	7.6	7.6	13.0	3.5	—	5.5	6.2	7.1	90	63	91	81	— 0	— 0	— 0	
12	58.7	56.9	55.5	2.8	7.6	6.8	6.0	8.3	2.5	—	5.4	7.2	7.4	96	92	100	96	— 0	— 0	— 0	
13	51.4	47.6	45.1	6.4	10.2	8.6	8.4	11.5	5.8	—	7.0	**8.8**	7.9	97	92	94	94	— 0	— 0	— 0	
14	42.8	44.2	48.4	7.8	11.6	11.2	10.4	13.0	5.8	—	7.5	7.8	4.5	94	76	45	72	— 0	S 2	NNE 8	
15	52 6	53.0	52.4	10.2	14.0	5.8	9.0	14.6	5.4	—	4.7	6.3	6.0	53	53	88	65	NNE 7	SW 2	— 0	
16	49.9	49.8	53.7	6.2	9.0	7.8	7.7	9.5	4.5	—	6.4	4.1	3.6	85	48	46	60	NNE 2	NNE **8**	NNE **8**	
17	55.6	56.7	58.0	7.4	8 4	5.2	6.6	8.6	5.4	—	3.3	3.3	3.0	43	39	45	42	NNE 9	NNE 9	NNE **8**	
18	56.9	54.0	52.1	2.2	8.8	4.0	4.8	9.0	1.7	—	3.5	4.0	4.9	65	47	80	64	N 2	— 0	— 0	
19	50.1	47.6	48.6	3.8	4.2	8.2	6.1	**9.5**	3.1	—	5.8	5.8	4.0	97	93	48	79	— 0	S 2	N 4	
20	50.5	50.4	51.8	4.8	10.4	5.0	6.3	11.4	3.6	—	3.6	3.3	4.7	56	35	71	54	N 2	— 0	— 0	
21	52.4	53.4	57.8	5.6	10.2	5.4	6.6	12.0	3.3	—	4.5	3.4	2.7	67	37	43	49	— 0	NNE 3	— 0	
22	62.0	63.4	**64.8**	3.2	7.4	3.4	4.4	8.1	1.0	—	2.5	2.7	2.2	46	35	38	40	N 4	NW 2	NNE 2	
23	64.1	63.8	64.2	0.0	4.8	2.8	2.6	6.5	-1.4	—	2.5	2.5	3.5	56	44	62	54	— 0	— 0	— 0	
24	64.2	**64.8**	64.1	3.2	4.6	4.0	4.0	5.0	2.5	—	5.0	5.7	5.9	83	90	97	90	— 0	N 1	— 0	
25	63.2	62.5	61.8	5.2	8.8	7.6	7.3	9.4	3.6	—	6.4	7.5	7.4	97	89	94	93	N 2	— 0	— 0	
26	59.0	55.3	53.3	6.6	10.0	10.0	9.2	10.7	6.2	—	7.1	8.2	7.7	97	90	84	90	— 0	SW 1	S 5	
27	52.7	52.8	52.4	7.0	10.0	6.8	7.6	11.0	6.3	—	7.5	8.0	7.5	100	87	94	94	— 0	— 0	— 0	
28	50.1	47.9	46.4	7.4	12.0	9.8	9.8	12.3	5.6	—	7.2	7.7	7.6	94	73	84	84	— 0	— 0	— 0	
29	48.3	47.9	51.0	8.2	11.2	8.6	9.2	11.7	7.7	—	7.4	7.8	7.1	92	81	97	90	— 0	NNE 2	— 0	
30	49.0	48.7	48.8	7.6	**14.2**	9.2	10.0	**15.3**	6.4	—	7.4	7.6	8.0	94	62	92	83	— 0	N 1	SSW 2	
31	50 3	49.1	49.7	7.4	13.8	7.0	8.8	14.0	6.2	—	6.8	7.1	6.8	89	61	91	80	— 0	— 0	— 0	
Mes. vred.	755.8	755.2	755.7	4.9	10.0	6.4	7.0	10.9	3.6		5.5	6.2	5.9	84.1	66.9	81.5	77.5	1.1	1.1	1.2	

FEBRUAR 1951 — TITOGRAD

1	751.4	751.8	753.0	5.0	12.0	9.6	9.0	12.2	4.3	—	6.3	5.4	4.8	97	51	54	67	— 0	NNE 5	NNE 6	
2	52.7	52.5	52.5	8.2	10.8	9.0	9.2	12.6	6.0	—	5.0	6.1	5.0	61	63	57	60	NNE 3	SSW 2	N 1	
3	52.9	52.5	54.2	4.2	8.8	6.0	6.2	10.8	3.6	—	5.8	5.8	6.6	93	69	94	85	— 0	— 0	S 2	
4	53.6	55.0	54.5	5.2	5.8	5.8	5.6	7.0	5.0	—	6.4	6.5	6.7	97	94	97	96	— 0	— 0	— 0	
5	53.8	53.2	53.6	5.8	8.8	11.4	9.4	11.6	5.0	—	6.7	8.0	7.4	97	95	73	88	— 0	— 0	S 6	
6	54.4	54.8	55.1	10.6	15.6	9.0	11.0	16.5	9.0	—	8.1	7.5	6.9	85	57	84	75	— 0	SSE 4	— 0	
7	53.6	49.8	**49.3**	9.0	15.0	10.8	11.4	16.1	6.5	—	5.4	7.4	8.0	63	58	82	68	NNE 2	— 0	— 0	
8	51.1	50.8	51.5	9.8	15.2	23.6	13.0	16.5	8.5	—	7.4	7.8	6.3	81	61	54	65	— 0	— 0	N 3	
9	53.3	54.0	55.6	8.6	16.2	9.4	10.9	16.5	8.2	—	6.8	7.7	7.0	81	56	79	72	S 2	S 2	— 0	
10	57.2	57.9	60.8	6.2	14.8	9.6	10.0	15.0	4.6	—	5.8	7.5	8.2	81	60	92	78	N 2	S 2	— 0	
11	63.9	64.0	63.9	6.6	15.0	9.0	9.9	15.5	4.5	—	7.1	8.4	7.2	97	66	84	82	— 0	SW 2	— 0	
12	**64.5**	64.2	63.4	8.8	13.8	10.4	10.8	14.7	6.3	—	6.6	7.6	8.0	78	65	84	76	NNE 2	— 0	— 0	
13	61.4	59.7	55.4	9.2	11.0	10.4	10.2	11.0	8.6	—	7.5	8.3	**9.2**	87	85	77	83	— 0	N 1	S 6	
14	55.1	56.6	58.0	9.8	12.0	9.2	10.0	13.8	8.8	—	7.2	6.8	7.3	79	55	84	73	SSW 4	S 2	SW 3	
15	59.0	58.4	57.5	7.8	12.0	9.2	9.6	12.9	5.8	—	6.6	7.7	7.3	83	74	84	80	— 0	— 0	N 2	
16	57.0	56.4	55.9	7.0	10.2	9.0	8.8	10.8	6.5	—	7.0	7.6	7.6	94	82	89	88	— 0	— 0	— 0	
17	56.5	57.1	58.3	7.2	12.0	8.4	9.0	12.6	6.9	—	7.4	7.2	7.8	97	69	94	87	— 0	SE 1	— 0	
18	59.5	59.6	59.6	7.2	11.8	10.2	9.8	12.5	6.6	—	7.4	7.0	7.4	97	69	80	82	— 0	S 2	S 2	
19	56.0	54.0	51.5	9.4	11.2	11.6	11.0	12.2	7.6	—	7.9	**9.2**	**9.2**	89	93	90	91	SSE 3	SSE 5	SSE 6	
20	50.4	52.8	56.0	8.8	9.9	7.8	8.6	12.9	7.0	—	7.3	6.3	4.2	86	70	53	70	NW 2	NE 5	NNE 2	
21	57.8	56.0	51.1	2.6	9.6	10.0	8.0	10.5	2.0	—	4.6	5.7	8.2	83	64	89	79	NE 5	W 2	SSE **8**	
22	50.8	53.1	53.4	9.4	10.8	8.0	9.0	12.5	7.0	—	5.8	6.9	7.1	65	69	89	74	NE 2	S 3	— 0	
23	55.6	56.4	59.7	6.4	10.6	6.8	7.6	12.5	5.5	—	6.6	6.2	6.5	91	65	88	81	— 0	S 2	— 0	
24	62.0	61.7	60.8	4.0	10.8	8.8	8.1	12.5	3.3	—	5.1	5.7	6.2	83	58	73	71	N 2	SSW 2	— 0	
25	59.1	57.8	57.4	7.4	11.6	9.6	9.6	12.0	6.7	—	7.5	8.2	8.2	97	81	92	90	— 0	S 3	— 0	
26	55.3	53.1	50.1	11.8	**16.6**	12.6	13.4	**17.4**	8.4	—	7.8	7.7	8.8	76	55	81	71	S 2	SSW 1	SSE 4	
27	51.3	51.5	52.7	7.0	8.6	6.4	7.1	12.5	6.4	—	6.8	7.0	5.9	91	83	82	85	SSE 4	SSE 5	— 0	
28	55.3	55.9	54.7	4.4	9.6	7.6	7.3	10.5	3.9	—	6.1	6.2	5.6	97	85	90	91	— 0	SSW 2	N 2	
Mes. vred.	755.9	755.7	755.7	7.4	11.8	9.3	9.4	13.0	6.2		6.6	7.1	7.1	85.9	69.7	81.0	78.9	1.2	1.9	1.9	

Br. st. 218 $H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10	1	0	3.7	8.7	7.6	.	● 0–3^{19}
2	8	10	10	10 ●	10.0	·	·	.	—–7, ● 11^{17}–15 *i*, ●$^{0-1}$ 15–21
3	6	10 ●	10	10	10.0	8.4	10.8	.	●$^{1-0}$ 0^{50}–2^{04}, 6–7^{15}; ● 7^{15}–8^{22}, 11^{28}–23^{17} *i*
3	20	8	10	2	6.7	·	3.2	.	≡ 5^{15}–6^{32}, = 6^{32}–10^{10}; 20^{36}–24
5	30	0	4	0	1.3	1.0	·	.	= 0–9^{25} *i*, ≡ 4^{06}–5^{35}, ≡ 6–6^{27}, —–8
6	30	0	3	0	1.0	8.1	·	.	— –9^{17}, = 7^{17}–10^{12}
7	30	0	1	9	3.3	8.6	·	.	— –7
8	30	7	6	2	5.0	5.5	·	.	
9	30	0	4	10	4.7	3.9	·	.	
10	20	10	10	3	7.7	·	·	.	
11	30	3	8	10	7.0	0.6	·	.	≡ 7^{12}–10, 20^{43}–24
12	10	5	10 ●	10 ●	8.3	·	·	.	≡ 0–9^{15}, ●^{1} 9^{30}–10^{15}, 12^{27}–12^{35}, 17^{10}–24 *i*; ● 10^{15}–20^{30} *i*
13	20	10≡	10	10	10.0	·	7.2	.	● 0–3^{15} *i*, ●^{1} 2^{40}–2^{48}, ≡ 5^{50}–8^{35}
14	20	10 ●	10	3	7.7	·	1.4	.	●^{0} 4^{15}–7^{10}
15	30	3	1	5	3.0	8.7	0.1	.	
16	10	9	10	10	9.7	8.8	·	.	● 7^{57}–9^{15}, ● 9^{15}–13^{10}
17	30	8	4	0	4.0	·	1.5	.	
18	30	3	10	10	7.7	·	·	.	
19	4	10	10	10	10.0	·	3.1	.	● 1^{47}–13^{30}
20	30	4	9	7	6.7	4.7	9.0	.	
21	30	10	3	2	5 0	6.8	·	.	
22	30	0	1	4	1.7	8.6	·	.	
23	30	8	10	10	9.3	4.0	·	.	
24	15	10	10 ●	10	10.0	·	2.0	.	●^{0} 4^{55}–5^{40}, ● 9^{35}–14^{05}
25	10	10 ●	10	10 ●	10.0	·	1.8	.	≡ a, ● 0^{43}–2^{38}
26	10.	10 ●	10	10 ●	10.0	·	3.3	.	● 0–0^{28}, 5–7^{42}, 14^{40}–15^{32}; ●^{1} 0^{28}–5, 15^{32}–21^{40}; ≡ 7^{10}–11^{33},
27	10	10 ●	10	6	8.7	·	**23.5**	.	●$^{0-1}$ 0–11^{42} *i*, ● 9^{57}–10^{38} [= 11^{33}–14^{10}
28	20	10	10	10 ●	10.0	·	7.2	.	● 0^{24}–4^{23}, 11^{43}–11^{48}, 19^{52}–22
29	20	10	10	10	10.0	6.8	1.1	.	● 11–11^{26}
30	20	10	10	10	10.0	8.5	6.9	.	●^{0} 0–3^{30}, ● 3^{30}–5^{22}, 19^{40}–19^{52}; = 8^{35}–9^{15}
31	20	10 ●	6	4	6.7	·	11.5	.	●^{0} 0–7^{06}
Mes. vred.		7.0	7.5	6.7	7.1	101.7	101.2		

1	20	5	10	9	8.0	—	·	.	
2	20	10	10	6	8.7	—	·	.	
3	20	10	9	10 ●	9.7	—	·	.	● 18–20^{34}, ● 20^{34}–24
4	9	10 ●	10	8	9.3	—	5.5	.	● 0–3^{50}, 7^{47}–9^{43}, 13^{03}; ● 3^{54}–7^{43}, ⊏≤ 13^{10}–13^{14}
5	10	10 ●	10	10	10.0	—	17.6	.	● 2^{15}–6^{20}, 11^{52}–13^{42}; ● 6^{20}–8^{20}, 11^{24}–11^{52}; ⌒ 7^{23}–8^{20}
6	15	10 ●	3	0	4.3	—	15.7	.	● 0–8^{13}, 16^{16}–24 *i*; = 12^{15}–13^{20}
7	30	5	10	10 ●	8.3	—	2.0	.	● 16^{34}–21^{17}
8	30	10	9	8	9.0	—	0.7	.	● 0^{18}–1^{03}
9	30	5	0	0	1.7	—	·	.	
10	30	1	2	2	1.7	—	·	.	
11	30	3	3	0	2.0	—	·	.	
12	30	10	10	6	8.7	—	·	.	
13	10	10	10	10	10.0	—	·	.	● 11^{50}–12^{18} 17–18^{27}; ● 21^{45}–24
14	15	10	10	10	10.0	—	29.8	.	● 0–2^{15}, 6^{10}–11^{07} *i*, 20^{45}–21^{04}; ≤ ⊏≤ 20^{45}–21^{04}
15	20	10 ●	10	10	10.0	—	3.3	.	●0^{58}–1^{23}, 7^{03}–9^{05}; ● 23^{34}–23
16	10	7	10 ●	10	9.0	—	2.3	.	● 0^{02}–0^{28}, 10^{55}–14^{15}; ⊏≤ ≤ 19^{18}–19^{54}, ⊏≤ 20^{43}–21^{54}, ● 20^{56}–24
17	20	10 ●	7	10	9.0	—	9.7	.	● 0–1^{18}, 7^{03}–7^{45}; ● 4^{27}–4^{48}
18	20	7	10	10	9.0	—	0.6	.	● 21^{50}–24
19	6	10	10 ●	10	10.0	—	8.5	.	● 0–11^{35} *i*, 16^{29}–24; ● 2^{24}–4^{12}, 11^{35}–15^{17}
20	20	10 ●	9	0	6.3	—	22.3	.	● n–10, 12^{20}–12^{30}; ▽ 12–13^{20}, △ 12^{15}–12^{20}, ⊏≤ 12^{20}–13^{45} *i*
21	20	6	10	10 ●	8.7	—	7.4	.	● 15^{18}–24
22	15	9	10	9	9.3	—	**46.7**	.	● 0^{02}–8^{40} *i*, 13^{28}–13^{37}, 21^{47}–24 *i*; (⊏≤) 21^{30}–21^{45}, (⊏≤) ≤ 21^{45}–22^{40}
23	20	10	10	3	7.7	—	10.4	.	● 0–6^{40} *i*
24	30	3	10	10	7.7	—	0.3	.	⌓ n–8^{15}, ● 20^{15}–20^{40}, 22^{35}–24; ● 21^{48}–22^{35}
25	15	10	10	10	10.0	—	13.7	.	● 0–0^{15}, ● 0^{15}–7^{13}, 14^{36}–16^{11}
26	15	9	10	10	9.7	—	14.2	.	● 15^{49}–19^{48}, ≤ 18^{30}–21^{34}
27	10	10 ●	10	10	10.0	—	10.2	.	● 4^{19}–17^{02} *i*
28	20	10	9	3	7.3	—	15.1	.	● 1^{06}–3^{32}
Mes. vred.		8.2	8.6	7.3	8.0	—	236.0		

MART 1951

TITOGRAD

$\varphi = 42^{0}\ 26'$ N $\lambda = 19^{0}\ 17'$ E Gr. $\Delta G = +1$ h 17 min.

Br. st. 218

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)[1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	752.7	752.7	753.0	7.6	8.6	8.2	8.2	9.0	6.0	—	3.9	4.0	4.0	51	47	48	49	—	0	NNE	5	NNE	5
2	52.1	51.0	52.4	7.6	11.1	6.2	7.8	11.5	5.9	—	4.4	4.5	3.8	56	45	53	51	NNE	4	NNE	5	N	4
3	54.7	55.6	58.1	4.8	9.2	5.8	6.4	10.3	4.2	—	4.4	4.7	6.7	69	53	97	73	N	2	—	0	—	0
4	**60.1**	58.3	58.7	4.8	10.8	8.4	8.1	11.5	4.5	—	6.2	5.7	5.8	97	58	70	75	—	0	S	2	N	2
5	57.2	57.3	57.4	7.4	11.0	9.0	9.1	11.5	6.6	—	6.2	6.2	7.4	80	63	86	76	—	0	WNW	1	—	0
6	57.4	57.0	56.4	8.2	14.6	11.2	11.3	14.4	7.6	—	7.4	8.1	9.2	92	66	93	84	—	0	S	1	—	0
7	54.5	50.6	47.9	9.0	11.8	11.4	10.9	12.4	8 3	—	8.3	9.6	8.3	97	93	83	91	—	0	—	0	SE	2
8	43.7	46.5	48.7	9.8	12.0	10.2	10.6	13.5	4.0	—	8.1	8.4	8.8	89	81	95	88	SSE	6	SSE	3	—	0
9	45.8	47.9	45.2	10 4	13.4	8.6	10.2	14.5	8.2	—	8.2	6.4	7.7	87	56	92	78	SSE	5	SSE	4	—	0
10	*43 2*	44.8	48.5	6.0	7.9	6.8	6.9	9.0	5.0	—	6.6	6.2	6.5	94	78	88	87	NNW	2	—	0	SSW	2
11	52.7	53.7	55.3	5.5	12.6	8.4	8.7	13.1	5.0	—	6.5	6.4	7.6	97	59	92	83	—	0	S	2	—	0
12	55.6	55.7	55.9	8.2	9.2	13.2	11.0	13.4	7.4	—	7.7	8.2	8.6	94	95	77	89	—	0	—	0	S	3
13	57.6	59.2	59.5	12.2	16.8	14.4	14.4	18.0	11.0	—	9.8	9.9	9.6	93	70	80	81	—	0	SSW	4	—	0
14	59.1	57.7	57.7	10.2	**19.2**	15.8	15.2	**20.4**	8.0	—	8.6	9.6	10.5	92	57	79	76	—	0	SSE	2	SE	3
15	58.2	57.3	57.5	12.4	17.2	12.2	13.5	18.5	11.4	—	9.7	9.7	9.1	91	66	86	81	—	0	S	3	—	0
16	57.2	56.6	58.2	10.8	17.4	11.0	12.6	18.0	8.5	—	8.3	7 7	8.6	85	52	87	75	—	0	SW	2	—	0
17	59.8	59.0	59.0	10.2	17.6	13.4	13.6	**18.1**	9.0	—	5.8	6.6	8.3	63	47	43	**60**	N	1	SSE	2	—	0
18	58.8	58 0	57.5	11.6	18.2	12.2	13.6	18.5	11.0	—	8.9	7.5	10.0	88	48	88	75	—	0	—	0	—	0
19	56.5	54.9	54.2	12.0	15.6	12.4	13.1	**16.0**	11.0	—	8.7	8.8	10.2	83	67	95	82	—	0	N	1	—	0
20	50.5	48.5	51.5	12.4	11.4	11.4	11.6	15.5	9.4	—	10.2	8.8	5.1	95	87	50	77	S	2	—	0	N	3
21	52.4	50.8	52.4	10.0	15.2	8.2	10.4	16.0	6.5	—	3.5	4.8	3.8	39	38	47	41	N	3	S	2	N	7
22	56.4	58.0	60.9	5.2	8.6	5.7	6.3	9.0	*3.0*	—	3.0	3.1	2.8	45	38	41	41	N	8	NNE	8	NNE	7
23	60.9	58.9	56.7	*4.6*	12.2	6.0	7.2	13.1	3.6	—	2.8	3.5	6.8	44	33	97	58	N	4	S	2	—	0
24	54.9	51.7	49.4	5.0	14.0	10.2	9.8	14.2	*3.0*	—	4.5	5.8	6.7	69	49	72	63	N	2	S	3	SE	2
25	45.9	44.3	43.5	8.2	9.4	8.8	8.8	13.0	7.5	—	7.7	7.9	8.0	84	89	95	89	—	0	S	3	—	0
26	43.9	44.8	48.3	6.2	10.2	8.4	8.3	10.6	5.0	—	6.4	4.5	3.5	91	48	42	60	NNW	1	N	7	N	8
27	52.9	52.9	55.3	7.8	14 4	7.8	9.4	15.6	6.8	—	*2.6*	3.0	5.7	32	*25*	71	43	NNW	1	W	2	—	0
28	56.5	56.0	54.7	6.2	13.8	11.2	10.6	14.2	4.4	—	5.9	6.2	7.5	77	53	76	69	NNE	4	SSW	1	—	0
29	52.7	52.7	51.8	9.8	13.0	13.0	12.2	13.8	9.0	—	8.1	9.1	8.8	89	81	79	83	N	2	S	2	SSE	2
30	52.0	52.7	54.0	14.0	17.6	13.2	14.5	19.0	11.6	—	8.7	9.4	8.5	74	63	75	71	SSE	4	S	3	S	2
31	54.1	54.4	53.4	13.4	17.6	13.4	14.4	19.7	10.6	—	8.3	7.8	**11.2**	73	53	98	75	NNE	2	NW	2	NW	1
Mes. vred.	753.9	753.5	754.0	8.8	13 3	10.2	10.6	14.4	7.2	—	6.8	6.8	7.4	77.7	59.9	76.6	71.4		1.6		2.3		1.7

APRIL 1951

TITOGRAD

1	755.0	758.4	759.9	11.8	12.2	10.0	11.0	14.5	8.4	—	9.6	8.1	8.2	88	76	89	84	—	0	—	0	—	0
2	58.7	57.3	57 0	*7.8*	19.0	11.6	12.5	20.0	*4.8*	—	5.9	6.4	8.0	75	40	78	64	—	0	—	0	—	0
3	56.4	54 3	54.0	10.4	22.6	16.0	16.2	23.2	8.0	—	7.0	8.4	9.9	75	41	73	63	—	0	—	0	—	0
4	53.3	54.2	54.0	13.2	12.8	12.0	12.5	17.1	10.8	—	10.0	10.2	10.0	89	93	95	92	—	0	S	2	—	0
5	53.5	53 0	53.5	10.6	14.0	13.0	12.6	14.0	10.0	—	8.8	8.0	6.2	92	67	55	71	—	0	—	0	N	4
6	54.6	55.0	55.7	13.6	18.6	15.1	15.6	12.6	11.0	—	5.6	6.1	5.5	47	38	43	43	N	3	NNE	5	NNE	4
7	56.8	56.0	55.7	12.8	19.2	13.4	14.7	19.6	11.0	—	5.6	5.8	8.1	51	36	71	53	N	2	S	2	S	2
8	57.5	56.5	56.7	11.0	18.4	12.8	13.8	18.5	8.8	—	7.6	8.4	9.2	77	54	84	72	—	0	S	2	S	2
9	55.1	56.6	57.7	12.2	15.6	11.8	12.8	17.2	11.4	—	9.6	10.7	10.1	91	81	98	90	SE	3	S	4	—	0
10	58.6	58.9	58.7	11.4	18.6	13.4	14.2	18.8	8.2	—	8.8	10.5	9.8	88	66	86	80	NNE	1	S	2	—	0
11	57.0	53 6	54.0	12.0	18.8	17.8	16.6	19.5	10.0	—	7.7	10.7	10.1	74	66	70	70	W	2	—	0	SW	3
12	54.6	54.4	51.6	13.0	14.0	14.8	14.4	18.0	12.2	—	10.4	11.4	7.5	89	95	60	81	—	0	N	2	NNE	3
13	*48.4*	52.1	53.0	12.2	15.8	10.8	12.4	16.6	10.7	—	9.3	9.2	8.7	88	69	70	76	NW	3	SSE	5	—	0
14	54.3	55.5	57.9	8.8	14.6	12.2	12.0	15.0	8.3	—	8.0	8.4	8.6	94	68	81	81	—	0	S	3	S	2
15	59.7	59.4	61.2	11.2	18.2	13.6	14.2	18.8	8.0	—	8.4	5.9	6.8	85	37	59	60	—	0	NNE	3	N	1
16	**64.2**	63.4	63.1	11.2	18.0	10.4	12.5	19.0	9.8	—	4.3	4.3	6.8	44	28	72	48	NNE	5	W	2	—	0
17	63.8	62.8	63.2	11.4	19.0	12.2	13.7	19.4	7.0	—	5.3	5.7	7.6	53	35	71	53	—	0	S	2	—	0
18	63.7	62.7	62.2	11.6	20.0	12.6	14.2	20.4	7.0	—	7.0	3.9	7.6	69	*22*	70	54	—	0	S	2	—	0
19	61.7	59.9	59.7	12.6	20.6	13.2	14.9	21.4	8.8	—	6.9	5.5	8.5	64	30	75	56	NNE	1	S	2	—	0
20	58.7	56.9	57.4	12.8	17.6	11.8	13.5	19.0	10.4	—	7.0	7.6	9.6	64	51	93	69	NNE	2	S	2	—	0
21	55.2	53,1	52.4	12.2	18.2	15.6	15.4	19.6	11.0	—	10.1	11.0	**11.5**	95	71	87	84	—	0	S	2	—	0
22	52.0	52.7	56.2	13.6	14.6	10.8	12.4	18.7	10.0	—	10.8	4.6	3.1	93	37	32	54	—	0	NNE	6	NNE	8
23	58.4	58.3	59.6	10.2	13.2	8.4	10.0	14.0	8.0	—	3.4	*2.9*	3.7	37	27	45	36	N	4	NNE	4	NNE	3
24	59.0	59.1	60.0	10.2	14.6	14.2	13.3	15.2	6.0	—	4.1	5.4	5.9	43	45	49	46	N	4	NNE	6	NE	7
25	61.9	60.7	60.0	14.0	23.8	16.6	17.8	**24.6**	11.3	—	7.7	7.7	8.2	65	34	58	52	S	1	SSE	2	—	0
26	59.8	59.0	58.7	15.8	19.2	14.2	15.8	19.4	13.5	—	9.2	10.1	11.2	69	61	93	74	N	2	—	0	N	2
27	57.3	56.3	55.7	13.6	19.6	16.2	16.4	21.8	12.4	—	10.5	10.2	10.6	91	61	77	76	—	0	—	0	—	0
28	56.0	56.9	56.8	14.4	15.4	14.0	14.4	16.4	13.4	—	10.6	11.1	11.4	87	85	95	89	—	0	—	0	—	0
29	56.9	57.3	58.5	14.2	20.2	15.8	16.5	21.0	12.4	—	11.2	11.3	10.3	93	64	76	78	—	0	W	2	—	0
30	60.1	60.9	61.5	15.4	21.8	16.2	17.4	22.4	12.5	—	10.2	10.0	10.3	79	52	75	69	—	0	S	2	—	0
Mes. vred.	757.4	757.2	757.5	12.2	17.6	13.4	14.2	18.7	9.8	—	8.0	8.0	8.4	76.0	54.3	72.7	67.7		1.1		2.1		1.4

Br. st. 218 $H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10	10	7	9.0	—	0·2	.	
2	20	9	8	2	6.3	—	.	.	
3	20	10	10	10●	10.0	—	.	.	● 16^{23}–17^{41}, 20^{12}–21^{30}; ● 17^{41}–24 *i*
4	20	5	6	10	7.0	—	6.8	.	● 0–0^{25}, ● 1^{14}–5^{34} *i*
5	20	10●	10	10	10.0	—	0.2	.	● 6^{30}–10^{38} *i*, ● 10^{38}–11^{22}
6	20	10	10	10	10.0	—	0.1	.	● 1^{10}–2^{08}, ● 4^{03}–4^{05}, 14^{53}–15^{15}, 20–20^{40}
7	10	7	10	10●	9.0	—	0.2	.	●$^{0\text{-}1}$ 10^{26}–20^{05} *i*
8	4	10●	10●	10●	10.0	—	26.4	.	●$^{1\text{-}0}$ 1^{35}–18^{30} *i*, 21^{04}–24
9	20	10●	9	10	9.7	—	**48.6**	.	● 0–7^{05}, 19^{50}–20^{09}, 22^{40}–23; ([≼) ≤ 20^{05}–20^{09}, 22^{40}–23
10	10	10●	10●	10	10.0	—	18.6	.	● 0–10^{10} *i*, 14^{05}–16^{18}; ● 10^{10}–12^{20}
11	30	9	8	8	8.3	—	5.2	.	⌓–9^{34}, ● 23^{40}–24
12	4	10●	10●	10●	10.0	—	1.5	.	●^{0} 0–5^{23} *i*, 10^{15}–16^{03}, 18^{40}–24; ● 7^{40}–10^{15}
13	25	10	10	10	10.0	—	18.6	.	●^{1} 0^{37}–2^{57}
14	20	10	10	10	10.0	—	.	.	⌓–10^{13}, ● 21^{35}–24
15	20	9	10	4	7.7	—	0.4	.	● 0–0^{30}
16	25	10	9	0	6.3	—	.	.	⌓–7^{45}
17	30	1	10	10	7.0	—	.	.	⌓–10^{09}
18	25	10	9	10	9.7	—	.	.	⌓–7^{36} [[≼ ≤ 12^{10}–13^{15}, 16^{18}–17^{15}
19	15	10	10●	10	10.0	—	0.1	.	● 3^{09}–3^{47}, 7^{45}–9^{15}, 12^{20}–19^{20} *i*; ● 8^{53}–9^{15}, 21^{43}–22^{24}; ▽ 12^{25}–12^{30}
20	10	10●	10●	1	7.0	—	19.5	.	▽ 5^{22}–5^{28}, 12^{16}–12^{24}, 16^{50}–16^{54}; ●^{0} 5^{28}–10^{30} *i*, 13^{42}–17^{21} *i*; [[≼ ≤ ▽ 10^{42}–10^{49} [≼ ≤ ●10^{20}–10^{40}
21	20	5	5	5	5.0	—	15.7	.	⊕ 23^{16}–24
22	25	10	8	0	6.0	—	.	.	⊕ 0–0^{48}
23	30	0	7	7	4.7	—	.	.	
24	30	3	2	10	5.0	—	.	.	●^{0} 23^{20}–24
25	6	10●	10●	10●	10.0	—	4.8	.	● 0–0^{50}, 4^{12}–4^{16}, 8^{21}–9, 13^{04}–24 *i*; ● 0^{50}–4^{12}, 9^{16}–11^{07}
26	15	10●	10	10	10.0	—	34.5	.	●^{0} 0–2^{05}, 6^{17}–9^{20}; ● $2^{\cdot 5}$–6^{17}
27	30	5	0	0	1.7	—	2.0	.	
28	30	10	10	10	10.0	—	.	.	
29	15	10●	10	10	10.0	—	0.0	.	● 6^{04}–13^{34}, ●^{0} 23^{28}–23^{54}
30	15	10	9	7	8.7	—	1.7	.	● 0^{13}–0^{18}, =^{1} 18^{36}–20^{50}
31	20	10	10●	5	8.3	—	.	.	●^{0} 11^{15}–12^{20} *i*, ● 14–16^{22}
Mes. vred.		8.5	8.7	7.6	8.3	—	205.1		

1	20	10	10	4	8.0	2.5	2.0	.	● 8^{09}–9
2	30	3	0	0	1.0	11.2	8.7	.	
3	30	2	4	5	3.7	10.9	.	.	
4	15	9	10●	10●	9.7	1.4	.	.	⌓–8^{10}
5	18	10●	10	10	10.0	.	22.6	.	⌓–8^{15}, ●^{0} 11^{27}–18^{35}
6	20	7	2	2	3.7	10.5	2.0	.	●$^{1\text{-}0}$ 0–11^{46}
7	30	0	1	0	0.3	10.9	.	.	
8	30	0	6	3	5.0	9.7	.	.	
9	15	10●	10	3	7.7	4.9	13.6	.	●$^{0\text{-}2}$ 3^{50}–11^{17}, ([≼) 8^{40}–9^{38}
10	30	3	4	1	2.7	10.0	3.4	.	⌓–10^{26}
11	25	8	10	10●	9.3	2.3	.	.	⌓–6^{48}, ●^{0} 20^{30}–23^{15}
12	6	10●	10●	10	10.0	.	1.6	.	●$^{0\text{-}2}$ 6^{30}–17^{10}
13	20	10	8	10●	9.3	4.0	20.0	.	●$^{0\text{-}2}$ 1^{20}–4^{20}, 7^{28}–10^{15}, 15^{05}–16^{10}, 18^{40}–24; ▽ 4^{20}–5^{10}, 7^{30}–7^{40};
14	20	10●	6	10●	8.7	5.3	**30.2**	.	●$^{0\text{-}1}$ 0–7^{56}, 19^{48}–21^{26} [[≼ 4^{30}–5^{10}
15	30	2	4	9	5.0	10.3	2.4	.	
16	30	1	0	0	0.3	12.2	.	.	
17	30	1	0	0	0.3	12.3	.	.	
18	50	0	0	10	3.3	12.3	.	.	⊕ 19^{45}–24
19	30	10	3	4	5.7	11.2	.	.	⊕ 0–0^{15}
20	30	10	10	10●	10.0	2.7	0.2	.	● 3^{04}–4^{40}, ● 18^{43}–21^{32}; ● 17^{43}–18^{43}, 21^{32}–24
21	15	10●	9	10	9·7	4.4	3.2	.	●$^{1\text{-}0}$ 0–7^{10}, ● 5^{13}–6^{07}, 8^{45}–9^{05}
22	30	10	10	0	6.7	2·5	6.6	.	⌓–9
23	30	3	4	2	3.0	12.7	.	.	
24	30	5	1	1	2.3	11.8	.	.	
25	30	0	2	0	0.7	12.3	.	.	
26	20	10	10	10	10.0	.	.	.	● 7^{40}–7^{56}, 15^{45}–19^{32}; ● 7^{56}–9^{37}, 15^{38}–15^{45}
27	20	10	10	10	10.0	6.3	4.3	.	● 3^{15}–4^{10}
28	15	10	10	7	9.0	0.2	0.1	.	● 6^{03}–6^{36}, 9^{02}–9^{42}; ● 10^{30}–13^{31}, ⌒ 17^{10}–17^{43}
29	10	10●	8	5	7.7	7.0	5.8	.	● 7^{10}–8^{20}
30	30	7	4	1	4.0	12.5	0.8	.	
Mes. vred.		6.6	5.9	5.2	5.9	214.3	121.5		

MAJ 1951 — TITOGRAD

$\varphi = 42^0\,26'$ N $\lambda = 19^0\,17'$ E Gr. $\Delta G = +1$ h 17 min. — *Br. st. 218*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	**761.7**	760.3	759.2	15.8	24.6	17.4	18.8	26.2	12.0	—	9.5	10.1	11.5	71	44	78	64	—	0	S	2	—	0
2	57.8	56.4	56.0	18.4	24.8	17.0	19.3	25.6	14.0	—	10.0	15.3	11.4	63	45	80	63	—	0	S	2	—	0
3	54.2	52.6	52.3	18.2	25.2	18.0	19.8	26.2	15 6	—	9.6	9.5	10.0	63	40	65	56	—	0	W	1	—	0
4	53.7	53.4	54.4	15.4	20.6	17.0	17.5	22.4	13.4	—	11.6	11.3	12.1	91	62	83	79	—	0	—	0	—	0
5	55.7	55.1	55.7	15.8	20.8	16.4	17.4	23.2	12.0	—	11.1	10.9	11.3	83	59	81	74	—	0	NNE	2	—	0
6	54.8	55.1	55.9	15.2	18.4	15.2	16.0	19.2	12.4	—	11.2	10.6	10.9	67	67	85	80	—	0	W	1	—	0
7	56.5	55.9	55.9	15.0	20.8	16.4	17.2	21.8	11.4	—	10.5	10.3	10.7	83	57	77	72	—	0	SSE	2	NNW	2
8	55.5	55.5	55.8	16.4	21.4	15.2	17.0	22.5	11.4	—	9.9	9.4	9.6	72	49	79	67	—	0	S	2	—	0
9	54.7	50.6	47.2	16.8	25.2	20.6	20.8	26.0	11.0	—	8.1	7.0	10.2	57	30	57	48	N	2	—	0	—	0
10	42.8	46.2	48.6	18.4	15.4	13.8	15.4	22.0	12.0	—	12.7	11.1	9.9	80	85	84	83	S	2	SSE	2	—	0
11	50.0	53.1	54.9	13.2	17.8	15.4	15.4	18.5	11.4	—	9.2	9.0	11.1	82	59	85	75	SSE	2	S	3	—	0
12	55.6	53.7	51.9	14.2	21.0	17.2	17.4	21.8	11.5	—	10.7	10.5	11.4	89	57	78	75	—	0	S	1	—	0
13	50.8	52.6	52.7	13.8	15.2	12.2	13.4	17.5	12.1	—	10.7	10.8	9.8	91	82	93	89	—	0	SSE	2	—	0
14	53.1	52.9	53.0	12.6	18.0	14 6	15.0	19.5	10.4	—	9.6	10.3	10.7	88	67	87	81	—	0	NW	2	—	0
15	53.5	54.1	54.7	13.0	18.0	15.6	15.6	18.5	10.0	—	9.8	10.9	11.5	93	71	87	84	—	0	S	3	—	0
16	54.3	54.3	54.9	12.6	15.6	13.4	13.8	18.0	11.6	—	9.4	11.2	10.4	88	85	91	88	—	0	—	0	—	0
17	53.0	51.8	53.3	13.0	18.8	15.0	15.0	20.0	11.8	—	10.1	9.3	11.3	91	57	89	79	—	0	N	2	—	0
18	55.4	56.3	58.6	15.8	21.2	15.6	17.4	21.5	10.4	—	10.0	10.4	10.9	75	55	83	71	—	0	S	2	S	2
19	58.6	56.8	54.4	15.4	23.2	18.8	19.0	23.8	11.8	—	9.3	8.0	8.7	71	38	54	54	NW	1	S	1	—	0
20	50.3	48.3	47.6	18.6	21.4	17.4	18.7	26.5	16.0	—	10.5	12.7	11.0	66	67	74	59	SE	1	NW	2	—	0
21	50.6	50.7	52.9	16.6	24.2	19.0	19.7	26.2	12.8	—	11.7	11.2	13.4	83	49	83	72	—	0	SW	2	—	0
22	55.1	55.1	57.2	18.4	25.2	19.6	20.7	26.0	14.4	—	11.8	12.6	13.8	75	53	81	70	—	0	S	1	—	0
23	59.1	58.2	59.4	19.8	26.2	20.2	21.6	27.3	15.0	—	13.6	13.2	11.9	80	53	68	67	—	0	S	2	N	2
24	59.6	58.9	59.1	20.0	26.4	20.0	21.6	2 i.8	15.2	—	12.0	14.8	14.5	69	58	83	70	—	0	SSE	2	SSE	2
25	59.2	57.3	57.5	20.4	27.0	21.8	22.8	27.6	15.6	—	13.9	13.1	13.6	78	49	73	67	—	0	S	2	N	2
26	57.3	56.1	56.4	20.8	28.2	22.2	23.4	29.0	16.6	—	10.9	13.0	12.8	59	46	64	56	—	0	S	1	—	0
27	56.1	55.7	56.9	22.4	28.5	21.4	23.4	29.3	16.8	—	14.3	13.4	13.3	71	46	70	62	—	0	S	2	N	2
28	56.8	56.6	56.0	22.0	29.2	21.4	23.5	29.8	16.6	—	12.4	12.4	14.2	64	41	75	60	NNE	1	S	2	—	0
29	55 5	54.7	54.4	21.4	30.2	22.8	24.3	30.5	18.7	—	11.1	12.8	15.3	59	40	74	58	N	2	S	2	—	0
30	54.8	53.3	54.2	23.4	**32.0**	24.6	26.2	**32.6**	19.4	—	11.4	11.0	16.6	53	33	75	54	NNW	2	S	2	—	0
31	54.7	53.4	54.4	23.8	31.2	24.2	25.8	31.6	19.8		12.7	**17.9**	17.6	62	51	79	64	—	0	SSW	2	—	0
Mes. vred.	754.9	754.4	754.7	17.3	23.1	18.0	19.1	24.4	13.6	—	10.9	11.3	12.0	74.7	54.7	77.9	69.1	0.4		1.7		**0.4**	

JUN 1951 — TITOGRAD

1	754.5	752.8	752.9	23.8	30.2	24.6	25.8	30.8	20.2	—	15.4	13.5	12.0	71	42	51	55	N	3	S	3	—	0
2	53.5	52.1	52.4	23.6	29.0	23.6	25.0	29.6	20.5	—	13.0	12.6	13.0	61	43	61	58	N	2	S	3	S	3
3	54.1	53.6	54.3	21.4	27.4	21.0	22.7	28.2	16.0	—	13.6	11.2	12.6	72	41	69	61	—	0	S	3	S	2
4	55.7	55.7	55.5	20.6	26.6	18.6	21.1	27.2	16.2	—	13.8	9.5	13.1	76	37	83	65	N	2	SSW	2	N	2
5	53.8	51.2	48.4	17.2	22.0	19.8	19.7	22.6	16.7	—	13.1	12.9	15.2	90	66	89	82	NNE	2	NW	2	NW	2
6	46.2	48.4	50,3	13.6	20.4	18.4	19.0	21.6	16.6	—	14.1	13.9	14.2	88	78	91	86	SSE	2	SSE	3	—	0
7	51.4	52.3	53.9	18.8	23.8	18.8	20.0	23.0	15.8	—	13.9	12.7	13.9	87	76	87	83	—	0	S	3	S	2
8	54.5	55.4	55.6	16.2	23.0	18.8	19.2	24.4	14.8	—	12.0	12.3	14.6	87	59	91	79	S	2	S	2	—	0
9	51.4	50.5	51.3	19.2	24.4	19.2	20.5	25.5	16.3	—	13.4	13.0	11.6	81	57	70	69	—	0	S	5	E	3
10	54.0	54.6	56.1	19.8	24.8	20.0	21.2	25.4	12.5	—	10.7	12.2	13.4	67	52	78	66	—	0	SSW	2	—	0
11	57.0	56.0	57.8	19.8	26.4	21.8	22.4	27.5	15.8	—	13.3	14.2	9.7	78	55	50	61	—	0	—	0	NNE	6
12	60.0	59.3	59.8	21.0	27.4	23.0	23.6	28.2	19.4	—	6.8	8.1	5.4	36	30	26	31	NNE	6	NNE	6	NNE	5
13	**60.4**	58.9	58.8	21.2	27.0	21.8	23.0	27.7	17.7	—	8.9	7.1	10.0	48	28	52	43	NNW	2	S	2	N	1
14	60.0	58.6	59.0	23.3	27.8	23.8	24.7	28.5	19.5	—	7.8	7.5	8.2	38	27	38	34	NNE	3	NNE	4	N	4
15	59.4	58.8	59.3	23.0	28.8	24.6	25.2	29.3	16.4	—	8.4	8.8	8.7	40	30	39	36	N	3	S	3	NNE	2
16	59.8	58.3	57.9	24.2	29.8	25.6	26.3	30.8	19.3	—	10.6	11.4	10.8	48	36	46	43	N	3	SSW	3	NNE	3
17	58.9	57.6	57.4	25.0	31.6	25.0	26.6	32.2	22.0	—	11.7	11.4	14.4	50	32	62	48	—	0	SSE	3	—	0
18	58.2	56.7	55.7	26.0	32.8	27.4	28.4	34.0	20.4	—	12.8	11.9	13.9	50	32	49	44	—	0	S	2	—	0
19	56.3	54.3	55.2	26.0	33.8	25.4	27.6	34.5	21.6	—	12.5	13.2	17.6	52	36	73	54	NNE	2	S	2	—	0
20	55.4	53.8	56.2	26.8	**35.0**	25.6	28.2	**35.6**	20.1	—	13.9	13.5	14.3	54	32	58	48	SW	2	S	2	N	4
21	56.2	55.3	56.3	25.8	31.6	26.4	27.6	32.6	23.6	—	13.5	13.8	12.5	55	40	48	48	N	4	NNE	4	NNE	3
22	56.7	55.8	57.6	25.8	31.6	24.8	26.8	32.8	23.0	—	12.2	13.0	15.4	49	38	66	51	N	3	S	3	—	0
23	56.5	55.2	55 1	25.8	31.6	26 0	27.4	32.6	20.8	—	12.8	13.8	16.5	51	40	66	52	—	0	S	2	—	0
24	55.6	54.9	55.6	24.6	32.0	25.4	26.8	32.5	20.4	—	14.6	11.4	14.1	63	33	58	51	N	2	S	2	S	1
25	55.4	55.6	56.6	24.6	29.6	23.4	25.2	31.0	20.4	—	13.2	15.0	15.3	57	49	72	59	N	1	SSE	4	—	0
26	56.7	55.2	55.9	25.8	32.6	25.4	27.6	33.0	20.5	—	11.8	11.8	13.1	51	35	54	47	NNE	2	S	2	S	3
27	57.8	57.9	57.9	22.6	29.4	22.0	24.0	30.3	19.0	—	10.7	10.6	12.9	53	34	66	51	—	0	S	2	S	2
28	58.8	57.5	57.6	22.8	29.0	23.0	24.4	29.8	15.7	—	9.9	11.6	12.3	50	40	59	50	NNE	1	S	2	S	2
29	58.3	57.0	57.7	22.6	28.8	23.4	24.6	29.8	17.7	—	11.9	13.0	14.6	50	45	69	58	—	0	SSE	2	—	0
30	58.6	57.3	57.3	24.0	25.8	25.4	25.2	31.1	18.6	—	**19.3**	12.2	14.1	55	49	60	55	—	0	SW	2	—	0
Mes. vred.	756.2	755.4	755.8	22.7	28.4	23.1	24.3	29.4	18.6	—	12.3	11.9	12.9	60.2	43.0	62.7	55.3		1.6		2.7		1.7

TITOGRAD

MAJ 1951

Br. st. 218

$H_s = 53\,m$ $H_b = 53.6\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10	3	3	5.3	11.4	.	.	
2	30	8	9	6	7.7	7.8	.	.	●^{0} 8^{04}–8^{12}
3	30	7	9	0	5.3	8.9	0.0	.	⌒ 5^{03}–5^{09}, ●^{0} 5^{57}–6^{06}
4	20	10●	9[≤	2	7.0	6.0	0.0	.	●^{0} 5^{58}–8^{34} *i*
5	30	10[≤	7	10	9.0	10.2	.	.	([≤) 11^{40}–12^{04}, 13
6	15	10	8	3	7.0	5.8	.	.	([≤) 6^{59}–10^{18} *i*, ●^{0} 7^{30}–11^{10} *i*
7	30	7	10	5	7.3	11.7	6.6	.	
8	30	10	10	0	6.7	10.5	.	.	⌓ a
9	30	10	7	10	9.0	7.5	.	.	●^{1} 15^{35}
10	10	10[≤ ●	10	10● [≤	10.0	1.0	0.2	.	●$^{0\text{-}1}$ 4^{10}–9^{23} *i*, ▼ 8^{50}–10^{15} *i*; [≤ ≤ 7^{05}–7^{38}, 16^{31}–17^{38}
11	20	10	10	10	10.0	5.3	100.8	.	[≤ ≤ ● 0–4^{26} *i*, ●$^{1\text{-}0}$ 4^{47}–9^{03} *i*
12	30	9	3	10	7.3	10.4	0.2	.	
13	15	10●	10	4	8.0	0.7	14.5	.	●^{0} 0^{30}–19^{10} *i*, [≤ 11^{24}–11^{58}, ≤ 19^{10}–24, ▼ 11^{11}–11^{24}
14	20	10	9	7	8.7	6.4	21.7	.	≤ 0–2^{15}
15	20	10●	10	10	10.0	3.5	0.2	.	●^{0} 5^{58}–6^{09}, 8^{13}–11^{10} *i*, ● 6^{59}–8^{13}
16	15	10	10	10	10.0	2.9	6.8	.	●$^{1\text{-}0}$ 1^{46}–6, [≤ ≤ 3^{30}–5^{20}
17	15	10	10	8	9.3	2.2	1.0	.	● 8–9^{24} *i*
18	30	4	7	10	7.0	12.6	0.2	.	
19	30	8	3	8	6.3	8.0	.	.	
20	15	10	10[≤	10●	10.0	9.8	.	.	[≤ ≤ ●^{0} 12^{45}–13^{03}, 16^{31}–17^{06}; [≤ 13^{08}–21^{34} *i*, ●^{0} 14^{48}–15^{13}, 21^{34}–24,
21	30	5	3	7	5.0	12.9	11.9	.	●^{0} 0–2^{23}, ([≤) 14^{30}–14^{35}, 21^{37}–21^{42} [●^{1} ≤ 19^{03}–21^{34}
22	30	3	3	6	4.0	11.1	0.0	.	
23	30	0	5	1	2.0	10.3	.	.	([≤) 17^{40}–19^{15}, ●^{0} 17^{40}–19^{05}, ≤ 18^{05}–19^{13}
24	30	8	4	4[≤	5.3	13.3	9.7	.	[≤ ≤ 19^{23}–21^{14}
25	30	9	7	3	6.3	13.1	.	.	≤ 19^{48}–20^{37}
26	30	1	3	0	1.3	13.4	.	.	
27	30	3	10	9	7.3	11.2	.	.	
28	30	1	7	0	2.7	13.6	.	.	
29	30	10	3	3	5.3	10.7	.	.	
30	30	4	3	1	2.7	13.6	.	.	
31	30	3	3	3	3.0	13.3	.	.	≤ 19^{56}–22^{12}
Mes. vred.		7.4	6.9	5.6	6.6	279.4	173.8		

TITOGRAD

JUN 1951

1	30	1	3	4	2.7	13.1	.	.	≤ 19^{55}–22^{13}
2	30	10	5	9	8.0	10.8	.	.	
3	30	1	4	0	1.7	13.4	.	.	
4	30	5	10	10●	8.3	13.3	.	.	≤ 18^{50}–19, ●$^{0\text{-}1}$ 10^{18}–10^{45}, 19^{35}–21^{21}
5	20	10●	10	10	10.0	1.2	4.4	.	●$^{1\text{-}0}$ 3^{58}–9^{34}, 14^{40}–17; ≤ 19–23, ● 6^{33}–6^{41}, ▼ 23^{56}–23^{58}
6	15	10	10	4	8.0	2.4	8.0	.	≤ 2^{11}–2^{38}, 8–14^{10}; [≤ ≤ 3^{16}–8^{45}, ●$^{1\text{-}0}$ 4^{08}–5^{11}, 12^{05}–12^{46}; ([≤) ≤
7	20	10●	10	3	7.7	8.4	7.2	.	●^{0} 7^{25}–9^{55} *i*, 12^{45}–13^{27}; ⌒ 6^{08}–6^{15}, [≤ 12^{15}–17^{15} [2^{29}–3^{16}
8	20	10	6	1	5.7	10.7	5.4	.	[≤ ≤ 2^{20}–6^{25}, ● 4^{40}–6^{05}
9	20	9	10●	10	9.7	7.3	.	.	⌓ –8^{10}, ●^{1} 14^{18}–15^{07}, 19^{30}–19^{50}; [≤ 15^{05}–15^{30}
10	30	1	4	9	4.7	13.0	5.5	.	
11	30	7	10	5	7.3	9.5	.	.	=^{0} 5^{43}–6, ([≤) 13^{31}–14^{14}
12	30	0	4	0	1.3	12.4	.	.	
13	30	1	9	2	4.0	14.0	.	.	
14	30	8	4	0	4.0	14.0	.	.	
15	30	5	4	0	3.0	14.0	.	.	
16	30	1	1	0	0.7	12.9	.	.	
17	30	0	2	0	0.7	13.9	.	.	
18	30	0	2	9	3.7	11.8	.	.	
19	30	0	7	9	5.3	9.8	.	.	
20	30	0	4	10	4.7	7.0	.	.	
21	30	8	5	3	5.3	9.3	.	.	([≤) 15–17, ≤ 21^{20}–22
22	30	0	7	2	3.0	11.4	.	.	([≤) 14^{10}–14^{15}, [≤ 14^{45}–15^{05} ●^{0} 15^{20}–15^{30}
23	30	0	1	2	1.0	12.6	0.0	.	
24	30	0	1	4	1.7	13.0	.	.	
25	30	2	5	1	2.7	12.6	.	.	
26	30	0	9	3	4.0	8.2	.	.	
27	30	3	1	0	1.3	14.2	.	.	
28	30	0	10	9	6.3	11.7	.	.	
29	30	2	1	0	1.0	13.5	.	.	
30	20	0	8	5	4.3	11.7	.	.	●^{0} ≤ [≤ 13^{06}–13^{11}
Mes. vred.		3.5	5.6	4.1	4.4	331.1	30.5		

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1 h 17 min. Br. st. 218

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	758.2	756.7	756.7	24.8	31.0	26.0	27.0	32.7	20.0	—	12.8	12.4	12.1	55	37	48	47	—	0	S	4	N	2
2	58.7	58.2	58.7	25.0	28.4	*20.0*	23.4	29.5	*16.8*	—	12.7	11.4	12.3	50	42	71	54	NNE	2	S	2	N	2
3	58.2	56.4	56.0	21.8	27.6	24.6	24.6	29.0	19.4	—	13.0	10.4	9.8	67	37	43	49	N	2	SE	4	—	0
4	56.4	55.2	54.8	23.6	28.6	24.2	25.2	30.5	20.0	—	*8.1*	10.2	12.4	46	34	55	45	NNW	1	SW	2	—	0
5	54.6	53.8	55.3	24.0	30.0	24.6	25.8	30.7	19.6	—	11.7	11.6	11.6	53	36	50	46	—	0	S	2	S	2
6	56.5	55.8	57.0	24.2	31.4	24.4	26.1	31.7	18.9	—	11.2	11.6	14.4	50	32	62	48	—	0	S	3	N	2
7	58.5	57.4	57.8	24.4	32.0	27.4	27.8	33.0	20.8	—	12.4	11.7	14.6	54	33	54	47	N	1	S	2	—	0
8	58.6	56.8	56.6	25.6	32.0	25.2	27.0	33.0	23.1	—	12.6	12.8	12.6	55	37	53	48	N	3	S	2	—	0
9	56.8	56.1	54.5	24.4	31.6	27.4	27.7	32.5	21.0	—	11.8	14.2	13.5	51	37	49	46	N	2	S	2	—	0
10	55.2	54.7	56.3	26.2	33.0	26.0	27.8	34.8	23.0	—	13.6	12.9	14.4	54	33	58	48	—	0	S	2	—	0
11	57.4	56.4	57.2	27.0	34.0	28.4	29.4	35.1	23.1	—	13.8	12.3	13.3	53	31	47	44	NNW	2	S	2	—	0
12	57.8	57.0	57.6	27.0	34.0	27.4	29.0	34.6	22.8	—	14.1	12.3	13.9	54	31	50	45	N	2	S	2	N	2
13	**59.0**	57.7	58.0	26.4	34.8	28.2	29.4	36.0	22.8	—	12.8	11.1	12.4	50	*26*	43	40	N	2	S	2	N	4
14	58.9	56.8	57.2	27.4	35.8	28.4	30.0	**36.7**	23.5	—	12.9	12.9	9.3	44	30	32	35	N	3	S	2	S	2
15	57.4	55.6	54.1	27.0	35.2	27.4	29.4	36.6	22.4	—	16.2	13.7	17.1	61	32	61	51	N	2	S	3	S	2
16	54.3	53.0	*52.2*	27.6	**36.0**	30.0	30.9	36.5	23.2	—	14.4	14.6	11.2	53	30	36	40	N	1	S	3	S	4
17	53.6	54.0	54.4	28.2	31.0	26.6	28.1	31.7	24.8	—	**17.7**	14.8	11.0	62	44	43	50	SSE	5	S	3	S	2
18	54.7	53.7	53.7	25.6	30.0	23.4	25.6	31 0	22.0	—	11.7	11.2	12.0	48	36	56	47	—	0	SSW	2	NW	2
19	53.7	54.0	55.3	24.4	28.0	26.0	26.1	29.5	20.9	—	9.9	11.5	10.5	44	41	42	42	N	2	N	5	N	2
20	56.0	54.6	54.6	25.2	31.6	26.6	27.5	32.4	22.5	—	8.6	9.9	9.	37	28	35	33	N	5	NNE	4	NNE	4
21	55.9	54.2	54.2	24.8	32.6	27.8	28.2	33.6	22.8	—	8.2	11.4	9.4	35	31	33	33	NNE	4	NNE	3	NNE	3
22	56.8	55.5	56.2	24.4	31.8	25.0	26.6	32.4	23.2	—	8.4	6.8	9.5	37	27	40	35	NNE	4	—	0	—	0
23	57.1	56.1	55.9	24.2	32.0	25.6	26.8	33.4	19.8	—	9.1	9.7	8.6	41	27	36	35	NNE	2	S	2	S	2
24	56.6	54.6	54.4	24.2	32.6	26.4	27.4	33.0	20.4	—	8.8	11.3	12.8	39	32	49	40	N	2	S	3	S	3
25	54.3	54.5	55.1	25.2	30.2	23.4	25.6	31.0	23.8	—	**17.7**	12.8	8.4	74	40	37	50	SSE	2	SSE	4	—	0
26	54.6	52.6	53.6	24.0	30.6	22.4	24.8	31.6	20.0	—	9.2	8.9	11.7	42	28	58	43	N	2	S	3	N	3
27	53.6	53.8	55.2	22.6	25.8	22.4	23.3	26.8	18.0	—	10.4	8.4	8.8	52	34	43	43	N	4	NNE	4	NNE	4
28	54.2	54.5	56.0	22.8	27.6	22.6	23.9	27.8	20.9	—	9.8	9.5	10.0	46	34	50	43	NNE	2	NNE	4	N	3
29	55.7	55.6	56.7	24.4	28.2	24.8	25.6	29.5	20.5	—	9.0	9.8	10.0	40	33	43	39	NNE	4	N	3	N	4
30	56.7	55.6	56.8	25.4	32.2	27.0	27.9	32.5	22.8	—	11.5	11.2	11.4	47	30	43	40	N	2	NNE	3	NNE	3
31	58.1	57.7	57.8	25.6	33.0	27.6	28.4	34.4	22.5	—	11.0	11.1	11.1	45	30	40	38	NNE	3	S	2	—	0
Mes. vred.	756.4	755.4	755.8	25.1	31.4	25.7	27.0	32.4	21.5	—	11.8	11.4	11.6	49.6	33.3	47.1	43.3		2.2		2.8		1.8

1	757.9	756.7	757.4	27.6	34.6	29.4	30.2	35.4	24.6	—	11.7	12.4	11.6	43	30	38	37	NNE	2	S	2	—	0
2	57.1	55.1	56.5	26.8	34 8	28.6	29.7	36.2	22.4	—	11.9	13 2	14.5	44	31	50	42	N	2	S	2	—	0
3	57.6	57.2	57.9	27.2	36.6	28.2	30.0	37.5	22.8	—	14.7	16.7	13.4	55	28	47	43	—	0	SSE	2	—	0
4	58.6	57.3	57.1	27.4	35.6	28.2	29.8	36.6	21.8	—	15.3	14.7	13.0	57	34	45	45	—	0	S	2	—	0
5	56.5	54.3	54.7	27.2	37.0	28.2	30.2	37.1	22.0	—	12.9	12.5	14.1	52	27	50	43	N	2	S	3	S	1
6	55.0	53.9	53.9	27.0	36.2	28.8	30.2	36.8	24.8	—	9.5	10.7	11.7	36	25	46	36	N	1	S	3	S	2
7	55.2	53.9	54.9	27.0	35.2	27.8	29.4	36.1	22.3	—	12.8	12.9	17.2	48	30	62	47	—	0	S	2	—	0
8	55.6	57.9	53.2	26.4	**37.2**	29.8	30.8	37.4	22.0	—	16.6	14.4	17.0	65	30	54	50	—	0	SSW	3	—	0
9	53.6	53.1	53.2	28.2	37.0	39.0	30.8	**38.5**	25.2	—	12.4	11.6	11.9	43	*24*	40	36	NNE	2	S	5	—	0
10	55.0	54.7	54.6	29.0	36.8	30.2	31.6	37.6	23.6	—	11.9	12.7	11.1	40	27	35	34	—	0	S	3	S	2
11	53.5	56.7	55.0	28.0	33.8	24.0	27.4	34.0	24.0	—	10.5	13.6	**18.4**	38	33	83	51	N	2	—	0	NW	3
12	54.8	54.2	55.1	21.8	28.4	22.8	24.0	29.4	18.2	—	14.3	11.2	14.7	74	39	72	62	N	0	—	0	—	0
13	55.8	55.0	55.1	22.8	31.8	25.0	26.2	32.7	19.6	—	10.9	9.8	15,2	53	28	63	48	—	0	SSE	2	S	2
14	55.6	53.6	53.9	22.6	32.4	24.8	26.2	32.7	19.0	—	11.4	13.2	16.2	55	37	69	54	N	2	S	3	—	0
15	54.8	54.5	55.7	23.8	33.0	25.4	26.9	33.8	19.1	—	13.4	12.9	16.2	61	34	76	57	N	0	S	3	—	0
16	57.4	56 1	56.1	25.6	33.8	27.0	28.4	34.2	22.0	—	12.3	12.6	10.5	50	32	39	40	N	2	S	2	—	0
17	55.0	53.7	54.9	25.2	33.2	25.2	27.2	33.5	22.7	—	10.6	12.8	**18.4**	45	34	77	52	N	2	S	3	S	2
18	55.2	54.7	55.0	24.8	31.8	24.6	26.4	31.7	21.4	—	11.8	11.8	12.9	51	34	50	45	N	2	S	3	NNE	3
19	55.0	53.0	54.4	23.6	30.2	25.6	26.2	31.6	21.8	—	*8.1*	8.2	8.6	37	25	36	33	NNE	3	S	2	N	4
20	55.4	54.7	56.0	23.0	29.6	25.6	26.0	30.2	21.2	—	8.4	8.3	9.2	40	27	38	35	N	4	N	3	NNE	3
21	57.0	55.2	55.7	24.2	31.4	26.0	26.9	32.6	21.9	—	9.1	9.8	11.1	41	28	44	38	NE	3	S	2	—	0
22	56.0	53.9	54.2	24.2	33.0	26.4	27.5	33.4	22.4	—	13.2	11.1	11.2	59	31	44	45	NW	0	S	2	—	0
23	52.7	52.7	53.9	22.2	24.6	*20.0*	21.7	28.7	17.8	—	12.5	17.0	12.9	63	74	74	70	—	0	SSE	4	NNW	1
24	51.9	*50.9*	51.6	20.2	28.0	23.8	24.0	29.7	*17.3*	—	14.0	14.2	15.4	80	51	66	66	NW	1	SSE	2	N	2
25	52.3	53.3	54.2	20.4	27.2	23.0	23.4	29.5	19.1	—	15.5	13.0	15.2	87	48	73	69	—	0	S	2	—	0
26	54.7	53.3	54.2	21.8	30.6	23.6	24.9	30.5	19.1	—	12.7	12.6	14.5	66	39	67	57	N	2	S	3	S	2
27	54.5	54.5	57.1	22.6	28.0	23.8	24.6	29.5	20.3	—	15.8	14.2	15.1	78	51	67	65	—	0	S	2	—	0
28	58.8	58.3	**59.0**	22.0	31.6	25.2	26.0	32.4	19.0	—	13.9	12.3	17.0	69	35	71	58	—	0	S	2	—	0
29	59.0	57.7	58.1	23.6	33.0	25.8	27.0	33.6	19.5	—	14.5	11.7	15.5	67	33	63	54	—	0	SSW	2	—	0
30	57.5	56.9	57.8	24.4	32.0	24.0	26.1	34.2	20.3	—	15.0	13.5	14.9	66	38	67	57	—	0	NNE	2	—	0
31	57.7	55.8	55.2	23.0	33.6	26.4	27.4	34.5	19.2	—	13.2	11.8	13.8	64	31	54	50	—	0	S	2	—	0
Mes. vred.	755.7	754.8	755.3	24.6	32.6	26.0	27.3	33.6	21.2	—	12.6	12.5	13.9	55.7	34.4	56.8	49 0		1.0		2.3		0.9

TITOGRAD

JUL 1951

Br. st. 218

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dles)		7	7	
1	30	1	4	9	4.7	13.0	0.0	.	(⌈≲) 14^{50}–15^{10}, ≲ 21^{05}–22, ● 22^{10}–22^{30}, ≲⌈≲ 22^{30}–22^{35}
2	30	5	10	3	6.0	10.5	0.5	.	(⌈≲) ≲ 17^{02}–15^{58}, ⌈≲≲ 17^{58}–19^{57}, ●^{0} 18^{16}–19^{05} *i*, ⸗ 18^{30}–18^{55}
3	30	7	7	2	5.3	12.2	**14.0**	.	≲⌈≲ 12^{30}–14^{24}
4	30	0	2	0	0.7	12.2	.	.	
5	30	0	1	0	0.3	14.2	.	.	≲ 19^{23}–22^{47}
6	30	1	3	3	2.3	9.5	.	.	≲⌈≲ 15^{25}–16^{04}
7	30	0	4	2	2.0	14.1	.	.	
8	30	0	1	0	0.3	14.0	.	.	
9	30	4	8	10	7.3	9.9	.	.	●^{0} 10^{34}–10^{46}
10	30	8	9	4	7.0	8.8	1.6	.	
11	20	1	8	5	4.7	12.3	.	.	
12	30	9	8	6	7.7	9.7	.	.	
13	30	0	3	0	1.0	12.3	.	.	⌈≲ 17^{45}–18^{10}
14	30	0	8	3	3.7	13.5	.	.	
15	30	2	2	0	1.3	13.9	.	.	
16	30	0	1	10	3.7	13.1	.	.	≲ 19^{45}–21^{35}
17	30	8	3	10	7.0	11.6	.	.	● 9^{21}–9^{47} *i*
18	30	2	6	9	5.7	11.4	0.3	.	≲ 22^{30}–23^{20}
19	30	4	9	0	4.3	9.9	.	.	
20	30	0	0	0	0.0	13.8	.	.	
21	30	0	2	3	1.7	12.8	.	.	
22	30	0	0	0	0.0	12.1	.	.	
23	30	0	0	0	0.0	13.5	.	.	
24	30	4	6	9	6.3	11.1	.	.	
25	30	5	3	1	3.0	13.2	.	.	
26	30	0	8	10●	6.0	10.6	.	.	●$^{1-0}$ 20^{38}–22^{48} *i*
27	30	10	7	6	7.7	8.9	3.2	.	
28	30	10	5	3	6.0	8.8	.	.	
29	30	6	3	2	3.7	12.7	.	.	
30	30	0	2	0	0.7	13.2	.	.	
31	30	0	0	0	0.0	13.3	.	.	
Mes. vred.		2.8	4.4	3.5	3.6	370.1	19.6		

TITOGRAD

AVGUST 1951

1	30	0	0	0	0.0	13.3	.	.	
2	30	0	1	0	0.3	13.1	.	.	
3	30	0	0	0	0.0	13.0	.	.	
4	30	0	0	0	0.0	13.1	.	.	
5	30	0	1	1	0.7	13.0	.	.	
6	30	1	0	0	0.3	12.8	.	.	
7	30	0	0	0	0.0	13.2	.	.	
8	30	9	9	5	7.7	9.5	.	.	
9	30	7	7	0	4.7	10.7	.	.	
10	30	8	2	2	4.0	11.1	.	.	
11	30	2	10	10●	7.3	3.2	.	.	≲ 19–24, ⌈≲ 19^{25}–22, (⌈≲) 22–22^{20}, ● 20–20^{20}, ⸗ 20–21^{20}
12	30	3	4	0	2.3	12.7	12.4	.	≲ 0–0^{45}
13	30	0	0	0	0.0	13.0	.	.	
14	30	0	5	0	1.7	11.7	.	.	
15	30	0	2	0	0.7	12.1	.	.	
16	30	0	0	6	2.0	12.5	.	.	
17	30	7	3	3	4.3	12.0	.	.	
18	30	4	6	5	5.0	10.2	.	.	
19	30	1	4	6	3.7	11.5	.	.	
20	30	0	1	0	0.3	12.8	.	.	
21	30	0	1	0	0.3	12.8	.	.	
22	30	2	6	6	4.7	10.9	.	.	
23	30	8	10●	9	9.0	1.8	.	.	● 12^{10}–15^{45}, ⸗ 15^{45}–16, ⌈≲≲ 15^{10}–16^{50}
24	30	5	8	10●	7.7	10.1	**27.3**	.	(⌈≲) 15–15^{10}, ● ≲ 20^{30}–21^{50}, ≲ 21^{50}–22^{10}
25	30	9	10	0	6.3	5.9	0.0	.	
26	30	0	7	9	5.3	9.7	.	.	≲ 20^{30}–24
27	30	4	8	0	4.0	9.3	.	.	≲ 0–1^{50}
28	30	0	4	0	1.3	12.2	.	.	
29	30	0	2	0	0.7	11.9	.	.	
30	30	1	7	3	3.7	9.2	.	.	⌈≲ 11^{50}–17^{11}, ●^{1} 14^{10}–14^{25}
31	30	0	1	0	0.3	12.1	3.0	.	
Mes. vred.		2.3	3.8	2.4	2.8	340.4	42.7		

SEPTEMBAR 1951 — TITOGRAD

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \lambda = 19^0\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min. — *Br. st. 218*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	755.0	753.2	754.0	23.8	33.0	23.2	25.8	33.7	20.6	—	12.4	11.1	14.4	56	*30*	68	**51**	N 2	SSE 2	— 0	
2	55.1	54.4	55.5	22.4	31.8	24.6	25.8	32.0	19.3	—	11.1	15.0	**18.1**	55	45	79	60	N 2	S 3	— 0	
3	56.1	55.0	54.6	23.0	30.8	25.4	26.2	31.5	19.9	—	13.9	13.2	16.5	66	39	68	58	— 0	S 2	S 2	
4	55.6	56.1	57.2	22.4	24.2	23.4	23.4	25.7	22.0	—	14.3	15.8	13.0	71	70	61	67	NW 2	— 0	N 2	
5	57.8	58.0	58.6	25.8	**33.4**	26.6	28.1	**33.8**	22.8	—	15.5	12.6	16.8	50	33	65	49	N 3	NNE 2	SE 2	
6	59.5	58.6	58.1	23.6	30.2	25.6	26.2	31.5	21.0	—	16.2	14.6	13.6	75	46	56	59	— 0	S 2	S 2	
7	57.6	54.3	56.2	24.6	32.8	20.8	24.8	33.5	20.6	—	10.7	11.2	15.2	47	*30*	83	53	NW 3	S 2	N 2	
8	53.6	51.8	53.1	21.6	30.4	22.4	24.2	30.8	18.8	—	15.4	11.7	13.7	80	37	68	62	— 0	S 2	NW 2	
9	52.6	*51.6*	53.5	21.0	28.2	22.2	23.4	29.0	19.0	—	15.1	12.4	13.4	82	43	67	64	— 0	S 2	— 0	
10	54.5	55.0	56.6	21.0	27.0	26.4	25.2	28.4	19.9	—	14.8	13.9	12.1	80	54	47	60	— 0	S 1	N 2	
11	58.6	58.7	59.6	24.2	31.6	26.0	27.0	32.4	23.5	—	13.8	12.0	14.4	62	35	57	**51**	N 2	S 2	— 0	
12	59.7	58.4	59.1	23.0	31.4	27.0	27.1	32.0	20.8	—	13.2	13.5	15.5	64	40	58	54	N 2	SSE 2	— 0	
13	58.7	57.1	57.2	24.8	31.8	24.4	26.4	32.5	21.7	—	12.8	12.4	13.0	55	32	54	47	N 2	SE 2	— 0	
14	56.8	55.8	57.2	22.6	31.4	24.6	25.8	32.0	20.7	—	11.0	12.8	14.6	54	38	63	52	N 2	S 3	— 0	
15	58.2	57.0	57.9	22.4	32.2	24.4	25.8	33.0	18.8	—	12.7	11.6	12.1	63	32	53	49	— 0	S 2	— 0	
16	59.1	56.7	57.3	22.4	32.0	25.0	26.1	32.6	19.5	—	11.4	13.5	13.5	57	38	57	51	N 2	SSE 2	— 0	
17	57.5	56.5	57.1	22.4	30.8	23.2	24.9	30.8	19.6	—	11.1	14.2	16.5	55	43	78	**59**	N 1	S 2	S 2	
18	57.6	57.3	57.1	22.6	29.2	22.2	24.0	29.7	20.3	—	14.1	11.7	11.2	69	39	57	55	— 0	S 3	— 0	
19	55.1	54.5	56.2	18.4	25.2	21.2	21.5	26.0	17.2	—	13.0	13.8	16.0	83	56	86	75	NW 2	S 1	— 0	
20	56.2	57.3	58.1	18.4	23.0	20.0	20.4	23.5	17.6	—	15.1	13.9	9.3	96	66	52	71	— 0	S 2	N 3	
21	61.2	60.1	60.1	16.8	23.0	18.8	19.4	24.3	15.5	—	*6.2*	8.5	6.9	44	41	42	42	N 4	S 3	N 2	
22	60.8	59.3	59.8	15.6	22.2	16.8	17.8	23.0	14.4	—	6.3	8.3	8.3	47	42	59	49	NNE 3	S 2	— 0	
23	60.4	59.8	60.4	*15.2*	24.2	17.0	18.4	24.7	13.7	—	7.2	10.0	10.9	56	45	75	59	N 2	SE 2	— 0	
24	**61.7**	61.0	61.5	15.6	25.4	19.2	19.8	26.1	*12.8*	—	9.6	9.6	11.0	73	39	67	60	N 1	S 2	N 2	
25	61.6	59.4	59.5	18.8	26.2	21.2	21.8	28.0	16.5	—	10.7	14.2	15.3	66	56	82	68	— 0	S 3	— 0	
26	56.5	57.7	56.2	20.4	19.6	19.4	19.7	22.0	18.9	—	15.5	13.5	16.1	87	90	96	91	SSE 3	SSE 2	— 0	
27	54.7	54.4	54.6	18.6	23.6	19.2	20.2	24.0	17.5	—	15.0	16.9	15.0	94	78	91	88	N 1	SW 2	— 0	
28	54.7	54.4	54.5	17.0	24.2	20.2	20.4	25.5	15.7	—	13.2	15.2	15.9	92	68	91	84	— 0	— 0	— 0	
29	54.0	52.5	53.8	18.2	25.6	16.8	19.4	26.2	14.6	—	14.0	15.7	14.2	91	64	100	85	— 0	S 2	NW 2	
30	52.5	52.2	53.2	16.4	25.6	19.0	20.0	26.2	15.2	—	13.3	12.3	13.2	96	50	81	76	— 0	— 0	N 1	
Mes. vred.	757.1	756.3	756.9	20.8	28.0	22.2	23.3	28.8	18.6	—	12.6	12.8	13.6	68.9	47.3	68.7	61.6	1.3	1.9	0.9	

OKTOBAR 1951 — TITOGRAD

1	753.3	753.7	53.8	18.4	20.0	17.8	18.5	20.0	15.7	—	12.4	12.0	12.7	79	68	84	77	N 1	NNW 2	N 1	
2	53.2	54.8	55.7	16.4	17.0	17.8	17.2	18.8	15.5	—	**13.3**	12.0	11.3	96	90	74	87	— 0	NW 2	N 2	
3	57.5	57.8	58.2	18.2	22.4	19.0	19.6	22.5	16.3	—	9.1	8.1	8.4	59	41	43	48	N 4	NNE 4	NNE 4	
4	58.2	57.3	56.9	18.0	21.8	17.8	18.8	22.3	16.2	—	8.1	8.3	7.6	49	42	47	46	NNE 2	NNE 3	NNE 3	
5	54.7	52.0	55.3	16.0	**22.8**	18.2	18.8	**23.0**	15.3	—	6.8	8.2	7.2	50	40	46	45	N 3	NNE 5	NNE 6	
6	51.4	52.0	53.9	17.2	20.8	17.0	18.0	21.7	16.4	—	6.8	5.6	5.4	47	31	38	39	NNE 5	NNE 5	NNE 5	
7	55.7	55.8	56.6	15.4	21.0	15.8	17.0	21.5	14.3	—	5.2	5.0	10.0	39	*27*	69	45	NNE 5	NNE 3	NNE 5	
8	56.7	56.1	57.7	15.0	17.6	14.0	15.2	19.5	13.4	—	8.6	6.6	7.5	68	44	63	58	NNE 4	NNE 4	NNE 3	
9	57.7	58.2	58.2	10.4	11.0	11.0	10.8	14.2	9.6	—	7.7	8.6	8.6	82	87	87	85	N 2	— 0	— 0	
10	57.8	58.4	58.0	10.4	10.2	10.2	10.2	11.3	9.0	—	6.6	8.3	7.8	70	90	84	81	N 2	N 1	— 0	
11	57.7	57.4	57.7	10.8	13.0	11.0	11.4	14.4	9.4	—	7.5	9.1	9.3	77	81	95	84	N 1	— 0	— 0	
12	58.2	59.1	60.8	10.6	12.6	10.8	11.2	13.2	9.9	—	8.6	8.8	9.2	90	81	95	89	— 0	— 0	— 0	
13	61.4	61.7	62.8	9.0	16.2	13.6	13.1	17.0	7.5	—	8.1	7.7	8.3	95	56	52	68	N 2	— 0	NNE 5	
14	62.7	61.5	62.6	10.6	15.8	12.2	12.7	16.7	9.3	—	*4.1*	5.4	4.4	42	41	41	41	NNE 5	S 3	NNE 5	
15	62.4	62.2	63.9	10.6	16.2	13.2	13.3	17.2	8.4	—	4.5	5.4	4.9	46	40	43	43	N 2	S 2	NNE 3	
16	64.5	64.0	64.3	11.0	17.8	14.8	14.6	18.0	9.5	—	3.9	6.2	5.1	38	41	44	41	NNW 2	S 3	NNE 6	
17	64.3	62.8	61.5	11.0	15.6	10.4	11.8	16.5	9.4	—	4.4	7.0	6.6	45	53	70	56	NNE 4	— 0	— 1	
18	60.7	59.4	59.1	*7.6*	18.4	12.4	12.7	19.2	*6.3*	—	6.4	6.6	7.2	85	42	68	65	N 1	S 2	N 0	
19	57.2	55.9	56.9	11.0	19.4	14.4	14.8	19.5	10.3	—	7.4	8.1	10.9	75	48	89	71	— 0	— 0	— 0	
20	57.5	58.0	58.7	13.6	18.2	15.8	15.8	18.6	12.8	—	11.1	12.2	12.8	95	78	96	89	— 0	— 0	— 0	
21	58.9	59.1	58.9	15.0	19.0	14.2	15.6	19.2	13.7	—	12.4	13.2	11.8	98	86	98	92	— 0	S 2	— 0	
22	58.8	57.2	56.6	14.0	20.2	16.0	16.6	21.8	12.8	—	11.9	11.0	12.1	100	62	89	84	— 0	S 2	— 0	
23	55.6	55.2	55.0	14.2	16.8	15.4	15.4	17.0	8.7	—	11.8	11.6	11.6	98	81	89	89	— 0	— 0	— 0	
24	56.5	55.6	55.2	13.8	20.0	15.6	16.2	20.7	13.4	—	11.5	11.7	10.9	98	67	83	83	— 0	— 0	N 2	
25	57.1	57.0	57.6	14.0	19.2	13.8	15.2	20.3	13.6	—	11.9	13.1	11.5	100	79	98	92	— 0	— 0	N 1	
26	52.6	*50.3*	50.4	13.0	13.0	12.6	12.8	16.2	12.0	—	9.4	10.4	10.1	84	93	93	90	N 1	— 0	— 0	
27	*50.3*	52.2	56.1	10.2	16.8	14.6	14.0	17.3	9.3	—	9.0	9.7	6.4	97	87	52	79	— 0	S 2	NNE 3	
28	60.1	61.0	62.9	11.4	19.0	11.6	13.4	19.7	10.6	—	7.2	8.3	8.9	75	51	88	71	NNE 2	S 2	— 0	
29	64.0	64.0	64.6	11.4	18.2	13.6	14.2	19.0	10.6	—	8.8	8.6	9.5	87	55	82	75	— 0	— 0	— 0	
30	**65.0**	64.3	54.8	11.0	18.4	13.6	14.2	19.5	9.0	—	9.0	10.4	9.5	93	63	82	79	N 0	S 1	N 2	
31	64.4	62.8	62.0	9.6	18.6	11.6	12.0	19.0	8.6	—	7.3	8.8	8.9	87	56	88	77	N 1	S 2	— 0	
Mes. vred.	758.3	758.0	758.3	12.9	17.6	14.2	14.7	18.5	11.5	—	8.4	8.9	8.9	75.6	61.2	73.2	70.0	1.6	1.6	1.8	

Br. st. 218 $H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	0	0	0	0.0	10.2	.	.	
2	30	1	1	1	1.0	11.5	.	.	≲ 22^{16}–24
3	30	0	10	10	6.7	9.7	.	.	● 16–18
4	30	10●	10	10	10.0	.	1.1	.	(◸) ≲ 4^{30}–6^{10}, ●^{0} 5^{36}–10^{44}, 19^{27}–19^{43}
5	30	8	10	10	9.3	8.0	0.7	.	
6	30	10	10	3	7.7	5.3	.	.	
7	30	8	9	10●	9.0	7.9	.	.	●^{0} 17–21^{30} *i*
8	30	10	7	7	8.0	8.4	2.3	.	≲ 18^{56}–23^{01} *i*, ●^{0} 19^{55}–21^{10} *i*, ◸ 20^{36}–23^{09}
9	30	10	10	10	10.0	4.0	0.2	.	
10	30	10	10	10	10.0	2.7	.	.	
11	30	10	9	7	8.7	6.5	.	.	
12	30	0	3	9	4.0	10.7	.	.	
13	30	0	1	0	0.3	10.9	.	.	
14	30	0	1	0	0.3	11.2	.	.	
15	30	1	1	1	1.0	11.2	.	.	
16	30	2	1	0	1.0	10.9	.	.	
17	30	0	2	3	1.7	10.5	.	.	
18	30	6	2	6	4.7	10.7	.	.	
19	30	10●	10	10	10.0	.	5.8	.	●$^{1-0}$ 3^{34}–7^{40}, ● 7^{40}–8^{30}, ≲ 21^{50}–24
20	30	10	7	9	8.7	0.7	9.6	.	≲ (◸) 0–2^{10}, ●^{0} 0^{10}–3*i*, 6–10^{58} *i*; ▽ 0^{40}–1^{20}, ≲ 3^{50}–6
21	30	3	8	6	5.7	9.5	0.3	.	
22	30	0	0	0	0.0	11.4	.	.	
23	30	0	6	0	2.0	11.1	.	.	
24	30	3	8	1	4.0	8.8	.	.	
25	30	8	5	1	4.7	7.5	.	.	
26	15	10●	10	10	10.0	.	6.1	.	●^{1} 1^{50}–11^{45} *i*, 22^{10}–24; ◸ ≲ 6^{10}–11^{45}, ▽ 7^{15}–9^{10} *i*
27	10	10	10●	10	10.0	1.3	**57.4**	.	●$^{0-1}$ 0–4^{10}*i*; 13^{57}–14^{05}; ◸ 13^{15}–13^{57}, ◸ ▽ 14^{05}–14^{16}, ◸●^{11} 14^{16}–14^{28}
28	30	10●	8	3	7.0	7.0	16.9	.	●$^{1-0}$ 0^{23}–1^{10}, 6^{40}–10^{10} *i*; ◸ ≲ ●^{11} 21–3^{39}, ● 6^{50}–7^{30}, ◸ 7^{45}–8
29	30	3	9	10	7.3	8.4	1.3	.	⌓–10^{30}, ● 16^{30}–20^{38} *i*, ▽ ◸ ≲ 16^{53}–17^{24}, ▽ ≲ 18^{39}–18^{45}, ≲ 21^{26}–23
30	30	8	7	4	6.3	8.4	48.9	.	●^{1} 1^{36}–1^{54}, 18^{06}–18^{30}; ◸ ≲ 18^{30}–20, ≲ 21^{40}–23^{40}
Mes. vred.		5.4	6.2	5.4	5.7	224.4	150.6		

1	25	10●	10	10●	10.0	8.3	0.1	.	(◸)1^{10}–4^{30}, ● 7^{10}–8^{35}, ●^{1} 8^{33}–16^{24}, 20^{17}–24; ≲ 21^{10}–24 *i*
2	20	10	10●	1	7.0	.	14.6	.	● 0–5^{05}, 10^{41}–14^{24}; ≲ 0–4^{05}
3	30	10	6	0	5.3	7.5	4.8	.	
4	30	9	6	1	5.3	7.1	.	.	≲ 22^{12}–23^{10}
5	30	2	10	7	6.3	9.7	.	.	
6	30	7	10	5	7.3	4.4	.	.	
7	30	0	7	10	5.7	11.3	.	.	
8	30	10	9●	10	9.7	4.6	.	.	●^{0} 14^{03}–14^{16}, 19^{49}–19^{54}
9	10	10●	10●	10●	10.0	.	6.7	.	●^{1} 2^{08}–9^{10}, ● 9^{10}–24
10	10	10	10●	10	10.0	.	12.3	.	●^{1} 0–4 *i*, 12^{31}–13^{46}; ●^{0} 3^{30}–5^{30} *i*, 8^{10}–20^{15} *i*
11	30	10	10	10●	10.0	.	7.0	.	●^{0} 11^{40}–15^{24}, ●^{0} 15^{24}–24
12	15	10●	10●	10	10.0	.	4.7	.	● 0–18 *i*, ● 4^{33}–6^{24}
13	25	10	9	2	7.0	3.2	1.5	.	⌓–8^{20}
14	30	5	0	0	1.7	11.2	.	.	
15	30	0	0	0	0.0	10.5	.	.	
16	30	4	1	3	2.7	10.8	.	.	
17	30	9	9	3	7.0	5.4	.	.	
18	30	3	5	7	5.0	9.6	.	.	⌓^{2}–8^{10}
19	30	10	10	10●	10.0	2.9	.	.	●$^{0-1}$ 19^{57}–23^{14}
20	10	10●	10	10	10.0	.	4.2	.	●$^{1-0}$ 2^{17}–9^{40}, 14^{44}–16^{10}; ◸ ≲ 3^{10}–4
21	15	10	10	6	8.7	2.9	13.3	.	● 0^{30}–2^{30}, 8^{37}–9^{26}
22	30	8	6	10	8.0	8.1	0.1	.	≡ 4^{48}–6^{20}, =^{18} ^{12}–9^{15}, ● 15^{21}–15^{30}, 21^{47}–24; ≲ 18^{14}–21^{07}
23	10	10●	10	10	10.0	.	14.2	.	● 0–11 *i*, ● 9^{20}–12^{30} *i*, ≲ 0–5^{15}
24	20	9	10	10	9.6	4.8	5.2	.	≲ 1^{50}–3^{50}, ≲ (◸) 3^{50}–6^{10}, ●^{0} 3^{40}–5^{20}, 16^{15}–19^{15}, ≲ 21^{24}–24
25	15	10	9	0	6.3	6.0	**21.1**	.	●^{0} ≲ ◸ 0–0^{24}, ≲ ●^{1} 0^{24} 0^{32}, ◸ ≲ 0^{32}–0^{45}, ●$^{0-1}$ 13^{09}–13^{30}
26	10	10	10●	10	10.0	.	0.3	.	● 8^{24}–16^{06}, 22^{50}–23^{20}; ● 16^{06}–16^{15}, ≲ 17^{40}–21^{12}
27	30	7	10	10	9.0	2.8	10.7	.	≲ 3^{06}–5^{10}, =^{1} 6^{27}–9^{10}
28	30	4	3	8	5.0	9.6	.	.	
29	30	10	8	6	8.0	2.7	.	.	●^{0} 11^{02}–11^{20}
30	30	9	9	3	7.0	8.4	0.0	.	
31	30	3	10	1	4.7	9.5	.	.	⌓–9^{30}
Mes. vred.		7.7	8.0	6.2	7.3	161.3	120.8		

NOVEMBAR 1951 — TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — *Br. st. 218*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	759.9	758.1	756.0	11.2	13.0	15.0	13.6	15.2	9.8	—	9.2	9.8	11.3	93	82	89	88	—	0	W	1	S	6
2	54.5	55.5	56.1	12.8	15.2	11.8	12.9	15.5	11.6	—	10.5	9.8	9.8	95	76	95	89	S	2	S	2	N	1
3	54.6	52.0	51.9	9.8	18.4	8.6	11.4	18.7	8.4	—	7.2	6.0	7.0	80	39	83	67	N	2	—	0	N	2
4	53.4	54.4	56.2	7.6	15.6	10.6	11.1	16.1	5.8	—	5.6	7.0	8.6	72	53	90	72	N	2	—	0	—	0
5	59.9	59.1	61.0	7.6	16.6	10.2	11.2	17.5	6.5	—	7.6	8.8	9.0	97	62	97	85	N	2	S	2	N	1
6	62.0	61.6	61.7	10.2	16.6	11.4	12.4	17.0	8.5	—	7.8	9.8	9.1	84	70	90	81	N	1	—	0	—	0
7	61.2	60.2	60.1	9.0	18.6	11.0	12.4	19.0	7.3	—	7.9	10.0	8.6	92	63	87	81	N	2	SW	2	—	0
8	58.3	57.0	55.0	11.2	14.0	12.6	12.6	14.8	9.7	—	8.9	10.6	10.4	90	89	95	91	NW	2	NNW	2	NW	1
9	52.7	54.3	57.4	14.2	19.4	14.8	15.8	19.9	11.9	—	10.7	13.0	12.0	89	77	95	87	SE	3	SSE	2	—	0
10	58.5	58.3	57.8	13.2	19.6	16.6	16.5	20.1	11.6	—	11.3	12.4	12.3	100	76	88	88	—	0	—	0	N	2
11	57.2	57.4	56.4	15.4	**20.4**	17.0	17.4	**21.0**	14.3	—	13.0	**15.9**	12.9	100	84	90	91	—	0	SSE	3	—	0
12	53.2	51.0	51.4	17.0	18.2	15.2	16.4	19.3	15.2	—	13.2	12.8	11.5	92	88	89	90	SSE	4	S	4	S	2
13	53.2	51.9	52.6	15.4	15.4	15.4	15.4	17.3	13.2	—	11.1	11.1	11.1	85	85	85	85	SSE	3	—	0	S	2
14	54.0	52.7	52.2	11.0	16.2	11.8	12.7	17.2	10.0	—	8.6	11.5	9.8	87	85	95	89	S	2	SE	3	N	1
15	51.7	52.7	55.0	10.4	13.8	13.0	12.6	15.0	9.5	—	9.7	7.6	5.8	97	65	51	71	NNW	1	—	0	N	4
16	56.3	57.0	59.3	12.8	14.6	12.4	13.0	15.5	11.5	—	5.6	6.4	6.1	51	52	56	53	N	6	NNE	6	NNE	6
17	60.1	60.3	61.4	7.2	16.2	8.6	10.2	17.2	6.7	—	5.9	9.2	7.0	77	82	83	81	—	0	SW	1	N	1
18	62.0	60.9	60.9	8.0	15.8	10.4	11.2	16.0	6.1	—	6.2	7.4	8.2	77	55	87	73	N	1	—	0	—	0
19	60.5	59.6	59.8	10.4	14.4	11.4	11.9	14.9	7.4	—	8.2	9.5	9.6	87	78	95	87	—	0	—	0	—	0
20	59.5	58.1	58.3	9.4	15.8	12.0	12.3	16.2	7.9	—	8.6	10.3	9.6	97	76	93	89	—	0	—	0	—	0
21	58.4	57.4	55.9	11.8	15.2	13.2	13.4	15.4	11.2	—	10.1	11.2	11.0	98	87	98	94	N	1	—	0	—	0
22	51.8	49.0	44.7	12.2	13.4	12.2	12.5	14.3	11.3	—	10.6	10.7	9.8	100	93	93	95	—	0	—	0	—	0
23	*41.4*	43.7	47.4	11.4	12.6	10.0	11.0	13.5	9.0	—	9.6	10.1	8.8	95	93	90	93	—	0	SE	3	N	1
24	50.9	52.7	55.7	8.6	14.6	10.2	10.9	15.7	6.9	—	6.6	6.4	4.5	78	52	48	59	NW	1	—	0	N	3
25	57.7	57.9	58.9	5.8	15.2	8.2	9.4	16.5	3.7	—	5.9	9.8	7.9	84	76	97	86	N	2	—	0	—	0
26	59.2	59.4	59.8	7.0	12.3	11.0	10.3	12.5	5.0	—	8.9	9.1	9.2	94	86	88	89	NW	2	—	0	N	1
27	62.6	65.2	67.1	7.4	9.0	7.6	7.9	13.0	6.1	—	4.1	3.5	2.7	53	39	36	43	NNE	5	NNE	7	N	6
28	**68.4**	66.9	64.7	5.6	10.6	4.2	6.2	11.0	2.7	—	3.4	4.2	4.4	49	44	70	54	N	2	SSE	2	—	0
29	59.5	57.2	57.9	*2.6*	6.4	9.4	7.0	9.4	*0.4*	—	4.2	5.7	3.9	76	74	44	65	—	0	—	0	NNE	3
30	61.0	60.5	62.9	6.8	10.2	8.2	8.4	10.6	6.0	—	3.0	3.0	*2.6*	42	33	*32*	36	NNE	6	NNE	6	N	4
Mes. vred.	757.1	756.7	757.2	10.1	14.9	11.5	12.0	15.8	8.5	—	8.0	9.1	8.5	8.4	7.0	8.1	7.8		1.7		1.5		1.6

DECEMBAR 1951 — TITOGRAD

1	763.1	762.8	762.8	10.8	13.6	6.2	9.2	14.0	5.7	—	4.8	5.6	5.4	50	48	76	58	NNE	5	S	2	—	0
2	62.1	60.1	59.7	3.4	12.6	5.6	6.8	13.8	3.4	—	4.5	5.7	6.2	76	53	91	73	N	2	SW	1	N	1
3	57.4	56.5	57.8	6.4	8.6	8.0	7.8	9.7	5.7	—	6.8	7.7	8.0	94	92	100	95	S	1	—	0	—	0
4	59.2	60.1	62.3	8.0	13.4	10.4	10.6	13.5	3.0	—	8.0	6.4	6.1	100	56	65	74	—	0	N	2	N	2
5	63.0	63.5	64.8	5.2	13.4	11.2	10.2	14.2	5.2	—	6.0	7.0	5.8	91	58	61	70	NNE	2	S	2	N	2
6	64.9	63.6	63.8	5.0	13.6	5.8	7.6	**14.5**	3.5	—	5.5	6.0	6.0	84	52	88	75	N	1	—	0	—	0
7	62.6	61.3	61.3	4.8	10.0	7.8	7.6	10.0	3.6	—	5.2	6.7	7.7	81	74	97	84	N	2	—	0	—	0
8	60.8	60.6	61.0	8.8	10.4	9.4	9.5	10.7	7.2	—	7.5	9.4	8.8	89	100	100	96	—	0	—	0	—	0
9	60.0	58.8	59.2	9.2	11.2	10.2	10.2	12.2	9.2	—	8.7	**9.7**	9.3	100	97	100	99	—	0	—	0	—	0
10	57.6	56.1	55.8	9.8	10.6	10.0	10.1	11.7	9.8	—	9.0	8.1	8.9	100	95	97	97	—	0	—	0	—	0
11	54.4	55.7	59.0	8.6	9.6	6.0	7.6	10.4	5.4	—	8.4	4.4	2.7	100	50	39	63	—	0	NNE	6	NNE	7
12	61.3	64.0	67.5	4.0	5.0	2.0	3.2	6.2	2.0	—	2.8	2.6	2.5	47	39	47	44	NNE	4	NNE	5	NNE	4
13	66.7	64.5	63.5	0.2	5.4	-1.0	0.9	5.7	-1.0	—	2.3	1.8	3.3	48	27	*74*	50	NNE	5	SSW	2	—	0
14	61.8	60.5	60.0	0.2	8.4	4.0	4.2	9.1	-1.6	—	3.4	4.1	4.5	75	46	73	65	—	0	—	0	—	0
15	62.2	63.1	63.7	9.2	11.4	4.4	7.4	12.0	2.0	—	3.0	2.5	4.1	34	25	67	42	NNE	3	SW	1	—	0
16	63.7	62.1	61.8	1.0	9.8	5.2	5.3	11.3	0.2	—	2.8	3.4	5.2	55	38	78	57	—	0	S	1	—	0
17	59.0	59.7	62.1	3.2	12.4	7.8	7.8	12.5	2.8	—	5.0	3.8	3.4	87	37	44	56	—	0	N	3	—	0
18	64.9	65.3	66.9	6.0	11.4	3.8	6.2	11.6	3.8	—	2.5	*1.7*	3.3	37	*16*	54	36	NNE	3	NNE	3	NNE	1
19	66.8	65.8	67.1	-1.0	8.0	0.6	2.0	10.0	-1.2	—	2.9	2.9	3.9	69	37	85	64	—	0	—	0	—	0
20	67.9	67.7	**69.1**	-1.0	12.2	1.2	3.4	12.6	-1.4	—	3.6	3.3	3.6	85	31	75	64	—	0	—	0	—	0
21	69.9	68.5	68.4	-1.2	12.2	4.0	4.8	13.4	-1.5	—	3.9	3.7	4.5	92	35	69	65	—	0	—	0	N	2
22	68.1	66.1	66.4	*-1.4*	12.0	2.0	3.6	12.4	*-1.8*	—	4.0	4.3	4.5	96	40	86	74	—	0	—	0	—	0
23	65.9	65.7	65.8	-1.0	12.4	3.0	4.4	13.6	-1.6	—	3.9	4.2	4.3	96	40	76	71	—	0	—	0	—	0
24	66.9	64.8	64.5	3.0	11.0	5.2	6.1	12.0	0.8	—	3.2	4.0	5.8	57	41	87	62	N	2	—	0	—	0
25	61.5	60.5	59.6	5.6	6.8	6.8	6.5	8.0	5.2	—	5.9	7.2	6.9	88	97	94	93	S	2	—	0	—	0
26	57.1	55.5	55.1	6.8	10.6	8.0	8.4	11.2	6.3	—	6.9	8.8	8.0	94	92	100	95	—	0	—	0	—	0
27	55.5	56.4	56.9	8.0	11.0	9.0	9.2	11.5	7.6	—	8.0	9.3	9.0	100	95	97	97	—	0	—	0	—	0
28	54.5	52.2	50.0	7.4	10.4	11.0	10.0	11.5	7.0	—	7.5	7.7	7.4	97	82	75	85	—	0	S	5	SSE	5
29	*47.1*	47.4	51.2	8.4	11.0	6.6	8.2	12.0	6.4	—	7.2	6.3	6.6	81	63	91	78	—	0	SSE	3	—	0
30	53.4	52.9	55.8	5.6	9.4	7.4	7.4	9.6	4.8	—	6.0	7.0	7.0	88	79	91	86	N	2	—	0	NW	4
31	56.7	55.7	57.2	9.6	**14.2**	11.3	11.6	14.4	6.9	—	4.8	5.9	5.5	54	49	55	53	N	3	NE	4	N	2
Mes. vred.	761.2	760.6	761.3	4.9	10.7	6.3	7.0	11.5	3.6	—	5.3	5.5	5.7	7.9	5.8	7.8	7.2		1.5		1.7		1.3

TITOGRAD

NOVEMBAR 1951

Br. st. 218

$H_s = 53\,m$ $H_b = 53.6\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10●	10●	10●	10.0		0.0	.	● 6^{37}–17^{05} *i*, 17^{30}–17^{43}; ●^{1} 17^{05}–24 *i*, ≼ 17^{05}–20^{10}, ⊰ 18^{12}–20^{10}
2	15	10●	10	1	7.0	2.1	**55.2**	.	≼●^{1} 0–3^{40}, ⚲ 3^{40}–5^{20} *i*, ●^{2} 3^{45}–9^{20} *i*, ⊰≼ 1^{05}–7^{40}, ● 9^{20}–11^{05}
3	30	1	2	0	1.0	9.6	3.1	.	⌓–10^{55}
4	30	6	10	2	6.0	3.8	.	.	⌓–8^{31}, ● 15^{35}–16^{05}, ● 17–19^{17}, ≼ 19^{33}–20^{48}
5	30	1	10	0	3.7	8.0	3.0	.	●^{0} 0^{05}–0^{50}, =^{0} 6^{15}–8^{05}
6	30	9	10	10	9.7	2.9	.	.	
7	30	1	9	10	6.7	9.1	.	.	⌓–8^{34}, ⊕ 19^{10}–21^{30} *i*
8	25	10●	10	10●	10.0	4.4	0.1	.	● 6^{55}–8^{20} *i*, 18^{57}–19^{30}; ●19^{30}–24
9	20	10●	5	8	7.7	0.3	31.2	.	●$^{1\text{-}0}$ 0–10^{40} *i*, ● 8^{30}–10^{20}
10	30	10●	9	6	8.3	2.3	2.1	.	● 6^{39}–8^{04} *i*, 15^{29}–15^{32}
11	15	10●	10	9	9.7	1.4	2.7	.	● 3^{49}–8^{15}, ●$^{0\text{-}1}$ 18^{05}–18^{20}, 22^{35}–24, ≼ 18^{20}–20^{25}, ≼ ●^{1} 21^{40}–22^{05},
12	10	10	10	10●	10.0		16.0	.	●$^{1\text{-}0}$ 0–15^{10} *i*, 21–21^{30}; ⚲ 11^{30}–12^{40} ⊰≼ ● 22^{05}–22^{20}
13	10	10	10	8	9.3		16.7	.	● 0^{50}–1^{30}, 6–6^{10}, 10^{07}–19^{10} *i*; ● 9^{30}–10^{07}, ≼ 19^{42}–21^{13}
14	20	5	10	10●	8.3	1.5	17.8	.	●^{0} 6–6^{10}, 10^{07}–19^{10} *i*; ● 9^{30}–10^{07}, ≼ 19^{42}–21^{13}
15	20	10●	10	3	7.7	.	26.6	.	● 0–0^{05}, 7^{10}–9^{40} *i*; ● 0^{15}–5^{40}, 8^{10}–8^{40}
16	30	1	0	0	0.3	9.0	1.5	.	
17	30	0	1	1	0.7	9.0	.	.	
18	30	10	10	10	10.0	5.4	.	.	⌓–10
19	30	10	10	9	9.7		.	.	
20	20	10	10	9●	9.7	0.8	.	.	= 6^{15}–9^{57}, ⌓–9^{50}, ● 21^{05}–21^{40}
21	20	10●	10●	10	10.0	.	0.6	.	● 6^{05}–7^{15}, 14^{10}–15^{30}; ●^{0} 6^{25}–6^{35}
22	10	10●	10●	10	10.0	0.9	3.6	.	●$^{0\text{-}1}$ 0^{40}–16^{20} *i*, 18^{41}–19^{10}; ●^{0} 11^{45}–12^{31}
23	15	10●	10	2	7.3	.	5.0	.	●^{0} 3^{18}–4^{15}, 9^{08}–15^{05} *i*; ● 9–11 *i*
24	30	6	8	0	4.7	5.8	6.8	.	
25	30	0	4	6	3.3	7.7	.	.	
26	30	10	10	10	10.0	.	.	.	●^{0} 23^{45}–24
27	30	10●	1	0	3.7	5.2	0.6	.	●^{0} 0–4^{05}, 6^{50}–7^{10}
28	30	0	0	0	0.0	7.8	.	.	
29	20	7	10	10	9.0	0.3	.	.	— –9^{10}, ● 9^{50}–10^{10}, 17^{15}–17^{35}
30	30	0	5	0	1.7	7.9	0.0	.	
Mes. vred.		6.9	7.8	5.8	6.8	105.2	192.6		

TITOGRAD

DECEMBAR 1951

1	30	0	1	0	0.3	8.9	.	.	
2	30	4	10	10	8.0	7.0	.	.	— – 8
3	10	10●	10●	10●	10.0	0.1	0.1	.	● 3^{20}–4^{15}, 7^{10}–7^{20}, 21^{27}–24 *i*; ●$^{0\text{-}1}$ 5^{45}–10^{50} *i* 13^{03}–14^{15}, 17^{26}–24 *i*
4	20	10	5	10	8.3	2.7	11.5	.	●^{1} 0–1^{28}, ● 1^{28}–5^{06}, 7^{50}–8^{07}; =^{1} 8^{20}–9^{03}
5	30	9	7	2	6.0	5.1	0.0	.	⌓^{2} – 7^{30}
6	30	0	0	0	0.0	8.6	.	.	⌓^{2} – 9^{10}
7	25	10	10	10●	10.0	.	.	.	⌓^{1} – 8^{30}, ● 17^{42}–24
8	1	10●	10●	10●	10.0	.	5.4	.	● 0–21^{16} *i*, =^{2} 10^{40}–13^{22} *i*
9	15	10	10	10●	10.0	.	8.6	.	● 1^{20}–2^{33}, 4^{53}–5^{17}, 21^{35}–22^{20}; ●$^{1\text{-}0}$ 14^{20}–15^{15}, 20^{50}–23^{10} *i*
10	10	10●	10●	10●	10.0	0.4	15.8	.	● 0–0^{10}, 7^{10}–7^{30}, 11^{45}–14^{48}, 15^{16}–17^{10}, 20^{40}–21^{39}; ●$^{0\text{-}1}$ 17^{10}–19^{03},
11	30	10	7	0	5.7	2.2	9.2		⌊21^{30}–24 ●$^{0\text{-}1}$ 0–1^{06}, 3^{20}–3^{27}, 9^{41}–10^{56}
12	30	1	1	1	1.0	8.2	2.6	.	—^{1} –9^{06}
13	30	2	5	2	3.0	6.7	.	.	— –7^{15}
14	30	9	10	8	9.0	5.2	.	.	—^{1} –9^{28}, ⌓^{1} 9^{28}–10^{45}
15	30	3	10	10	7.7	6.9	.	.	⊖ 19–23^{10}
16	30	5	10	10	5.0	6.6	.	.	— – 7^{22}, =^{1} 8^{20}–9^{12}, ● 22^{53}–24
17	30	4	0	3	2.3	8.5	0.0	.	
18	30	0	0	3	1.0	8.5	.	.	
19	30	3	7	0	3.3	5.1	.	.	— – 8^{40}, =^{1} 8^{15}–12^{15}
20	30	4	1	0	1.7	8.5	.	.	—^{1} – 10^{42}, =^{0} 8^{19}–9^{24}, ⌓^{1} 10^{14}–13^{23}
21	30	2	1	0	1.0	8.6	.	.	—^{2} – 9^{26}, ≡^{0} 7^{55}–8^{25}, =^{2} 8^{25}–9, ∞ 9–11
22	30	0	0	0	0.0	8.5	.	.	—^{2} 0–9, ∞ 7^{28}–9^{05}, 16^{24}–17^{34}; ≡^{1} 9^{05}–10^{18}, =^{1} 10^{18}–11
23	30	1	0	0	0.3	8.2	.	.	—^{2} –10^{24}
24	30	4	8	10	7.3	6.2	.	.	—^{1} –9^{24}
25	2	10●	10●	10	10.0	.	0.0	.	● 6^{10}–8^{20} *i*, 11^{40}–15^{02}, 19^{05}–9^{38}; ●^{0} 7^{15}–11^{40}, 16^{32}–20; ≼ 19^{05}–19^{55}
26	10	10≡	10●	10●	10.0		**22.4**	.	●^{0} 5^{30}–5^{38}, ≡^{1} 5^{54}–8^{05}, ≡ ● 9^{35}–10^{02}, ≡ 10^{07}–11, ≈ ● 11–12^{05}
27	6	10●	10	10≡	10.0		3.3	.	≡● 0–2^{35}, 5^{47}–7^{25}, 18–19^{40}; ≡ 9^{12}–10, 21^{10}–24;
28	12	10≡	10●	10●	10.0	0.4	4.3	.	●^{0} 2–5^{40}, 9^{30}–24 *i*; ● 13^{41}–15, ≈ 5^{40}–11^{05}, ≼ 17^{12}–21^{19}
29	20	10	10	10	10.0	.	13.6	.	● 0–4^{38} *i*, 17^{04}–17^{31}, 21^{08}–22^{27}; ●0^{28}–1^{32}, ≼ 4^{19}–6^{39}, 20^{45}–21^{30}
30	30	10	10	10●	10.0	2.1	6.7	.	●^{0} 3^{34}–3^{45}, 15^{30}–22^{10}
31	30	3	2	0	1.7	7.2	3.8	.	
Mes. vred.		5.9	6.3	5.8	6.0	140.4	107.3		

JANUAR 1951 — SKOPJE

$\varphi = 41°\,59'$ N $\lambda = 21°\,28'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min. — *Br. st. 228*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	739.8	738.4	738.5	1.6	6.4	2.4	3.2	7.0	-1.2	—	4.9	5.1	4.5	94	74	87	85	—	0	—	0	WNW	2
2	38.8	37.8	39.5	-3.6	2.0	1.6	0.4	2.4	-5.6	—	3.1	4.1	4.3	95	77	84	85	—	0	—	0	S	1
3	41.3	41.8	43.7	0.8	2.9	-0.6	0.6	3.1	-1.5	—	4.2	4.4	4.2	86	84	100	90	W	1	NW	2	—	0
4	44.9	44.5	45.4	-2.4	0.4	-0.8	-0.9	0 6	-6.0	—	3.9	4.0	4.2	100	92	100	97	—	0	—	0	—	0
5	45.8	45.0	45.6	-1.2	0.4	0.6	0.1	1 2	-3.4	—	4.2	4.0	4.9	100	92	100	97	—	0	—	0	—	0
6	44.8	44.0	44.4	-0.8	0.1	0.4	0.0	0.9	-2.7	—	3.9	4.2	4.6	96	96	100	97	—	0	—	0	—	0
7	43.7	42.0	42.5	-1.2	-0.7	-1.2	-1.1	0.9	-3.2	—	4.2	4.2	4.2	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
8	43.3	43.4	44.5	-2.0	-0.4	-0.2	-0.7	0.9	-3.0	—	3.9	4.6	4.6	100	100	100	100	W	1	—	0	—	0
9	45.6	45.6	46.6	-2.0	-0.6	-0.6	-1.0	1.0	-3.9	—	3.9	4.2	*1.0*	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
10	47.8	47.3	48.0	-2.6	-1.0	-0.8	-1.3	-0.4	-4.5	—	3.6	4.2	4.2	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
11	47.9	46.3	45.9	-2.0	-0.6	-0.9	-1.1	-0.1	-4.2	—	3.9	4.2	4.2	100	100	100	100	—	0	E	1	—	0
12	44.7	42.8	42 5	-2.2	-1.5	-1.3	-1.6	-0.3	-3.7	—	3.9	3.9	4.2	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
13	39.4	35.3	32.7	-0.6	2.7	2.8	1.9	3.0	-3.5	—	4.2	5.3	5.7	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
14	38.7	*29.7*	33.0	3.4	6.8	7.2	6.2	7.6	2.0	—	5.7	7.3	6.3	100	98	84	94	—	0	—	0	NW	1
15	37.6	38.5	37.9	6.4	8.1	5.9	6.6	8.5	3.7	—	5.8	6.4	3.7	83	79	53	72	W	3	W	3	—	0
16	38.4	35.3	39.1	2.3	7.0	4.4	4.5	7.1	0.3	—	5.3	6.1	4.7	100	82	76	86	—		NW	1	W	3
17	43.1	43.3	44.0	2.8	4.0	2.8	3.1	4.6	0.4	—	4.4	4.3	4.1	78	72	72	74	W	3	W	3	W	3
18	41.3	38.4	36.1	2.0	5.0	2.8	3.2	6.2	-0.2	—	4.2	4.3	4.9	80	67	87	78	W	3	WSW	2	—	0
19	33.8	33.2	33.0	1.8	3.0	4.0	3.2	4.0	-0.2	—	5.1	5.5	5.2	97	94	85	92	—	0	—	0	W	1
20	33.4	33.1	33.3	3.2	7.6	1.8	3.6	8.5	1.4	—	4.1	3.3	4.3	72	*44*	84	67	W	2	N	3	—	0
21	35.8	37.2	40.4	0.2	5.8	2.4	2.7	7.2	-0.3	—	4.6	3 9	3.4	100	46	61	69	—	0	W	3	W	1
22	44.2	46.0	**48.7**	0.8	3.8	-0.8	0.8	4.2	-2.0	—	2.6	3.4	3.2	67	56	76	66	W	1	NW	4	SE	4
23	48.5	45.8	46.5	*-5.4*	0.4	-0.4	-1.4	2.5	-7.7	—	2.8	2.9	3.9	95	68	88	84	—	0	NW	1	—	0
24	48.0	47.0	48.0	-2.6	5.4	1.8	1.6	7.0	-4.5	—	3.4	3.3	4.3	98	48	86	77	—	0	—	0	—	0
25	48.6	47.4	47.2	-2.8	6.0	1.0	1.3	7.8	-5.0	—	3.4	5.5	4.5	95	78	93	89	—	0	—	0	—	0
26	44.9	41.6	39.7	-3.0	6.4	4.2	3.0	8.2	-5.6	—	3.6	5.8	5.7	100	83	94	92	—	0	W	1	W	1
27	37.2	36.2	36.6	1.6	**11.9**	4.2	5.5	**12.2**	-2.2	—	5.9	7.1	5.7	100	68	94	87	—	0	SW	2	SW	1
28	36.7	35.2	34.7	1.0	10.3	7.6	6.6	10.6	-2.2	—	4.9	7.0	**7.6**	100	76	87	88	—	0	E	5	E	1
29	35.7	36.3	38.6	6.4	8.6	8.6	8.0	9.6	4.2	—	5.6	6.8	7.0	81	93	87	87	E	1	E	2	E	3
30	36.2	34.4	34.8	6.6	8.4	4.6	6.0	9.2	4.5	—	7.0	7.2	5.9	100	90	92	94	—	0	E	1	NW	1
31	36.0	34.7	35.2	4.4	8.1	6.4	6.3	8.7	2.4	—	5.9	6.4	6.7	97	79	87	88	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	741.5	740.2	740.8	0.4	4.1	2.3	2.3	5.0	-1.8	—	4.4	4.9	4.7	94.0	81.8	88.9	88.2		0.5		1.1		0.7

FEBRUAR 1951 — SKOPJE

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	737.3	738.4	739.6	3.3	4.2	2.6	3.2	6.6	1.4	—	4.9	5.2	4.4	87	85	84	85	SSE	1	—	0	S	2
2	39.6	39.5	40.0	0.6	1.2	1.4	1.2	6.0	-1.5	—	4.7	4.9	4.9	96	100	100	99	—	0	—	0	—	0
3	39.7	39.3	39.7	0.2	1.6	2.0	1.4	2.0	-1.7	—	4.6	4.9	4.9	100	94	94	96	S	2	SE	1	—	0
4	39.6	39.1	39.2	2.2	2.7	4.8	3.6	7.4	0.2	—	5.1	5.6	5.7	97	76	89	87	—	0	ESE	2	—	0
5	38.9	38.0	38.9	3.0	8.6	6.0	5.9	9.4	0.5	—	5.5	6.7	6.8	97	78	98	91	—	0	W	1	E	5
6	40.5	40.8	42.2	5.8	8.8	8.0	7.6	10.2	2.9	—	6.9	6.6	8.6	93	82	100	92	W	1	W	3	W	1
7	41.2	38.5	37.0	3.6	8.8	8.8	7.5	10.4	1.0	—	5.7	7.3	7.5	100	86	88	91	—	0	NW	1	E	4
8	37.1	36.6	38.0	6.4	10.1	8.0	8.2	10.3	3.8	—	6.6	**8.9**	7.4	95	88	93	92	—	0	W	1	—	0
9	39.8	40.4	41.3	6.9	9.6	8.0	8.1	10.4	4.6	—	6.7	6.3	6.8	87	74	85	82	NW	2	W	2	—	0
10	41.9	42.3	45.3	5.2	9.4	6.6	7.0	10.2	3.4	—	5.7	6.7	6.4	89	78	92	86	SE	1	—	0	E	2
11	48.1	49.1	49.7	5.8	9.4	7.4	7.5	10.2	3.8	—	6.1	6.7	6.2	95	78	89	87	—	0	W	1	E	2
12	**50.0**	48.3	48.2	5.6	9.2	7.8	7.6	9.6	3.6	—	6.4	6.5	7.2	92	76	90	86	—	0	NE	1	—	0
13	46.2	44.6	42.3	5.8	8.4	7.0	7.0	8.6	3.9	—	6.6	6.0	6.7	95	75	87	86	—	0	SE	2	E	3
14	39.9	39.3	40.5	5.2	10.4	10.6	9.2	13.8	3.1	—	6.3	6.8	4.2	98	74	46	73	W	1	W	1	W	1
15	42.9	41.0	40.6	2.0	12.8	6.8	7.1	13.2	0.4	—	5.1	6.5	6.7	97	58	90	82	W	1	E	1	—	0
16	41.3	39.8	40.3	0.8	13.0	7.0	7.0	13.1	-1.3	—	4.9	5.7	6.7	100	51	87	79	—	0	SE	2	—	0
17	41.1	40.8	41.6	6.4	9.2	7.6	7.7	10.3	3.6	—	6.0	6.5	6.8	86	76	85	82	—	0	SE	1	E	2
18	42.8	42.1	41.9	6.2	10.6	6.6	7.5	11.6	4.2	—	6.6	6.9	6.0	95	70	86	84	—	0	E	2	WNW	1
19	41.0	38.2	36.3	4.2	11.8	7.8	7.9	14.4	1.5	—	5.2	7.7	7.3	95	73	93	87	W	1	W	1	E	2
20	33.4	35.7	39.9	5.6	7.8	5.6	6.2	8.8	3.2	—	7.0	6.6	*3.6*	100	82	70	84	W	1	—	0	W	3
21	41.9	39.7	36.6	*-0.7*	8.8	5.4	4.7	9.4	*-2.7*	—	3.9	5.7	5.7	96	66	89	84	—	0	SW	1	—	0
22	*33.3*	35.5	36.7	5.2	11.4	6.4	7.4	11.8	3.3	—	6.3	6.7	5.6	98	68	81	82	E	1	SE	2	—	0
23	38.3	39.2	40.7	5.4	10.2	5.6	6.7	10.6	0.0	—	5.4	6.0	6.4	83	69	92	81	W	2	S	3	—	0
24	45.4	45.1	44.3	-0.4	10.6	6.0	5.6	11.7	-2.3	—	4.6	6.7	6.4	100	68	92	87	—	0	—	0	—	0
25	44.4	43.1	42.8	3.4	11.8	7.6	7.6	12.6	0.5	—	5.3	7.6	6.7	94	77	87	86	—	0	W	1	—	0
26	41.7	38.6	35.6	4.8	**14.4**	10.6	10.1	15.0	1.8	—	5.9	8.8	8.0	97	70	81	83	W	1	E	2	E	4
27	33.6	33.5	35.7	7.6	13.4	8.6	9.6	**17.9**	4.4	—	7.3	4.3	4.8	98	*39*	64	67	E	1	W	5	W	2
28	38.6	39.4	40.1	4.8	11.2	6.8	7.4	12.4	3.0	—	5.7	5.7	5.5	89	58	75	74	—	0	W	1	S	2
Mes. vred.	740.7	740.2	740.5	4.1	9.3	6.7	6.7	10.6	1.7	—	5.8	6.4	6.2	94.6	73.9	86.0	84.8		0.6		1.4		1.3

Br. st. 228 $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10	4	0	4.7	—	·	·	$=7^{30}$–11^{40}
2	6	0≡	10	10	6.7	—	·	·	$—2^{30}$–10, $≡4^{40}$–10^{25}
3	5	10	9	0≡	6.3	—	·	·	$\cap^0 17^{30}$–20^{15}, $—^1 20^{15}$–24, $≡20^{15}$–24
4	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	—	·	·	$≡0$–4^{30}, $≡4^{30}$–24, $—0$–10^{45}, V 19^{20}–24
5	0.30	10≡	10	10●	10.0	—	·	·	$≡0$–12^{24}, $=12^{24}$–13^{15}, ● 18^{30}–21^{30}
6	0.60	10	10≡	10≡	10.0	—	0.0	·	● 1–2^{30}, $≡7^{25}$–24
7	0.30	10≡	10≡	10≡	10.0	—	0.0	·	$≡0$–24, $=3^{15}$–4^{30}
8	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	—	·	·	$≡0$–24, $≡9^{55}$–10^{55}, $—0$–24
9	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	—	·	·	$≡0$–8^{30}, $≡8^{30}$–24, $—0$–9^{30}
10	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	—	·	·	$≡^2 0$–24, V 0–9^{40}
11	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	—	·	·	$≡0$–24, V 0–24
12	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	—	·	·	$≡^2 0$–24, V 0–24
13	3	10≡	10	10●	10.0	—	·	·	$≡^2 0$–12^{40}, $=12^{40}$–16^{15}, ● 16^{15}–16^{45}, $●^0 16^{45}$–24, V 0–13^{15}
14	2	10●	10	10●	10.0	—	8.0	·	$●^{0-1} 0$–23^{45} *i*, $≡6^{40}$–11^{22}, $=11^{22}$–14^{45}
15	15	10	10	6	8.7	—	9.9	·	$●^1 2^{34}$–6^{35}, $≡2^{810}$–24, $\cap$ n–n
16	4	10≡	10	10	10.0	—	·	·	$\cap$ 0–9, $≡^1 0$–0^{20}, 3^{10}–9^{45}, $=9^{45}$–11^{54}, $●^0 23^{15}$–24
17	15	10	10	10	10.0	—	0.0	·	$●^0 0$–2^{25}, ⁂ 3^{45}–6^{15}, $✳^0 9^{15}$–10^{07}
18	16	10	10	10	10.0	—	0.0	·	
19	6	10●	10	10●	10.0	—	0.2	·	$●^{1-0} 3^{48}$–7^{30}, 10^{30}–12^{30}, 16^{35}–21^{50}; $✳$ 7^{30}–10^{30}, $≡10^{30}$–13^{30}
20	40	9	4	9	7.3	—	1.5	·	[$=13^{30}$–13^{30}
21	20	10✳	4	7	7.0	—	4.4	·	$✳^{2-0-1} 2^{15}$–8^{40} *i*, ⁂ $^2 3$–3^{25}, $=8^{40}$–10^{30}
22	25	3	3	4	3.3	—	0.0	·	
23	20	4	7	9	6.7	—	·	·	$—^1$ n–11^{30}, $=^1 8^{15}$–13^{30}, ⊕ 8^{42}–9^{10}
24	10	8	9	3	6.7	—	·	·	$—^1$ n–12^{15}, $≡7^{54}$–10^{25}
25	4	0≡	0	0	0.0	—	·	·	$—0$–10^{20}, $≡5^{35}$–13^{20} *i*, $=10^{40}$–14^{10} *i*
26	3	1≡	9	9● ≡	6.3	—	·	·	$—$ n–7^{40}, $=0^{30}$–3^{30}, 9^{35}–13^{45}; $●^1 19^{15}$–20^{25}, $≡3^{30}$–9^{35}
27	15	9≡	3	1	4.3	—	3.2	·	$≡2^{30}$–10^{25} *i*, $=4^{50}$–6^{10}, $●^0 7^{30}$–8^{10}, $\cap^1 18^{24}$–24
28	15	10	9●	10●	9.7	—	0.0	·	$\cap$ 0–3^{30}, $—3^{30}$–9^{55}, $≡0$–3^{15}, 11–11^{15}; $●^0 13^{05}$–13^{36}, 17^{20}–24 *i*
29	10	10	10●	10●	10.0	—	7.1	·	$●^{0-1} 0$–6^{15}, 10^{25}–13^{30}, 15^{50}–24 *i*
30	2	8●	10● ⊠	10	9.3	—	8.0	·	$●^{1-2} 0$–24 *i*, $≡7^{40}$–9^{15}, (⊠) 13^{24}–14^{48} *i*
31	12	10	10	10●	10.0	—	**43.8**	·	$●^{1-0} 0$–0^{35}, 9^{05}–20^{25}, 23^{30}–24
Mes. vred.		8.4	8.4	8.0	8.3	—	86.1		

1	8	10●	10●	10	10.0	—	6.2	·	$●^{0-1} 0$—5^{32}, 10^{25}–14^{20}, 21^{55}–23^{40}
2	1	10✳	10✳	10✳	10.0	—	1.6	·	$●^0 2^{35}$–3^{54}, ⁂ $^1 3^{55}$–5^{40}, $✳^0 5^{40}$–24, ⊠ 9^{15}–13^{30}
3	4	10✳	10✳	10	10.0	—	6.0	·	$✳^{1-0} 0$–11^{15}, 13^{10}–17^{32} *i*
4	15	10	9	9	9.3	—	0.5	·	
5	7	9	9	10	9.3	—	·	·	
6	20	10	9	0	6.3	—	·	·	$=7^{05}$–10^{40}
7	10	10●	10●	10	10.0	—	·	·	$\cap$ 1^{20}–8^{34}, $=6^{30}$–9^{32}, $●^0 12^{45}$–22^{45} *i*
8	8	10●	10	10●	10.0	—	0.5	·	$●^{0-1} 6^{18}$–7^{25} *i*, 10^{30}–11^{45}, 18^{10}–24; $≡6^{58}$–8^{35}, $=8^{35}$–12^{10}
9	15	10●	10	10	10.0	—	7.3	·	$●^0 0$–6^{25}, 15^{45}–16^{30}
10	20	10	10	10	10.0	—	0.1	·	● 18^{06}–18^{30}
11	18	10	9	9	9.3	—	0.0	·	
12	15	10	9	10	9.7	—	·	·	
13	12	10	10	10	10.0	—	·	·	
14	10	5	9●	1	5.0	—	·	·	$●^0 3^{45}$–5^{10}, 12^{30}–13^{40}
15	25	4	9	7	6.7	—	0.0	·	$—1^{50}$–8^{32}, $=7^{40}$–9^{38}
16	20	2≡	9	8	6.3	—	·	·	$—$ n–7^{30}, $≡6^{05}$–8^{25}, $=8^{25}$–10^{40} ⊕ 13^{45}–14^{10} ⊽ 17^{50}–19^{20}
17	9	9	10●	10	9.7	—	·	·	$●^0 10^{48}$–14^{15} *i*
18	20	10	9	10	9.7	—	0.0	·	
19	24	8	5	9	7.3	—	·	·	$—1^{40}$—8^{10}, 6^{22}–9^{25}
20	10	10	10●	3	7.7	—	0.0	·	$●^{0-1} 5^{45}$–16^{50} *i*, $\cap$ 22–24
21	50	1	9	10	6.7	—	4.5	·	$\cap$ 0–3^{12}, $—3^{12}$–6^{30}, $=7^{35}$–11^{35}
22	10	5	5	9	6.3	—	**9.7**	·	$●^{0-2-1} 3^{58}$–9^{45} *i*, $=7^{30}$–8^{40}
23	22	9	9	3	7.0	—	0.0	·	$●^0 4$–4^{30}
24	30	2≡	4	5	3.7	—	·	·	$—^2$ n–9^{34}, $≡6^{30}$—9, $=9$–10^{54}
25	20	7	7	0	4.7	—	·	·	$\cap$ 0^{40}–10^{15}, ∞ 6^{30}–9^{54}
26	25	10	9	1	6.7	—	·	·	$\cap^2 0^{30}$–9^{18}, $=7^{30}$–8^{25}
27	50	10	4	5	6.3	—	3.3	·	$●^0 2^{15}$–5^{10}, 11^{35}–12^{03}
28	20	5	9	9	7.7	—	0.0	·	$●^0 4^{05}$–5^{15}
Mes. vred.		8.1	8.6	7.4	8.0	—	39.7		

MART 1951

SKOPJE

φ = 41° 59′N λ = 21° 28′E Gr. ΔG = 1h 26 min.

Br. st. 228

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	739.2	738.2	738.4	4.2	7.2	6.6	6.2	8.0	2.2	—	5.0	5.5	5.5	82	75	75	77	W	1	—	0	W	2
2	37.7	37,1	38.6	2.0	4.8	2.9	3.2	7.0	0.4	—	4.9	5.2	4.6	94	81	81	85	W	1	NW	2	W	3
3	40.3	40.9	42.4	1.3	5.0	4.2	3.7	5.6	-1.4	—	3.9	4.9	5.2	79	75	85	80	—	0	—	0	—	0
4	44.4	43.8	43.8	2.8	8.8	6.6	6.2	10.0	0.8	—	5.3	5.9	6.3	94	69	84	82	—	0	W	2	E	5
5	43.4	42.3	42.6	5.4	8.8	7.4	7.2	9.2	3.0	—	6.1	6.7	6.7	95	78	90	88	—	0	E	2	—	0
6	42 8	42.5	42.8	5.0	12.6	9.4	9.1	13.6	2.3	—	6.3	7.4	7.1	98	66	83	82	—	0	—	0	E	4
7	42.1	38.4	35.1	8.4	10.6	10.0	9.8	10.9	6.0	—	7.4	8.2	8.9	93	83	88	88	—	0	ESE	4	SE	6
8	30.7	29.4	30.8	7.7	15.4	14.2	12.9	17.2	4.6	—	7.4	7.1	5.6	93	56	47	65	W	1	W	1	SW	4
9	30.1	30.7	29.4	9.0	12.6	7.2	9.0	14.4	6.4	—	8.4	7.4	5.9	98	66	79	81	W	1	NW	2	E	1
10	27.0	*26.9*	30.1	4.4	10.0	7.6	7.4	10.5	2.3	—	9.9	6.4	6.0	97	69	75	80	—	0	W	2	W	2
11	35.0	36.4	38.6	2.6	12.9	8.2	8.0	14.6	0.5	—	5.1	5.2	5.4	91	47	68	69	W	1	W	1	—	0
12	40.3	39.5	39.5	1.9	12.2	10.4	8.7	13.0	-0.4	—	5.1	7.3	7.4	97	69	81	82	W	1	W	1	E	2
13	42.5	42.1	42.5	6.4	15.6	11.2	11.1	18.0	2.6	—	6.4	**9.9**	8.5	92	73	93	86	W	1	W	1	—	0
14	43 5	41.1	40.9	5.4	18.8	14.4	13.0	19.5	2.0	—	6.1	9.7	9.7	100	59	81	80	—	0	W	2	—	0
15	41.0	39.7	39.8	9.8	19.2	11.8	13.2	20.3	7.3	—	8.7	8.1	7.3	95	49	69	71	WNW	1	SE	2	—	0
16	40.2	39.2	42.3	7.4	14.6	10.6	10.8	17.0	4.5	—	6.9	6.4	6.9	93	51	70	71	—	0	NW	4	—	0
17	44.3	42.1	42.0	4.4	15.6	10.4	10.2	17.5	1.0	—	5.3	5.9	6.4	88	45	6	67	—	0	E	1	—	0
18	41.9	39.8	39.7	5.4	19.0	13.2	12.7	20.0	3.3	—	6.1	6.5	8.1	95	*40*	72	69	—	0	NE	1	E	1
19	39.7	38.3	37.3	9.4	14.0	11.0	11.4	15.0	5.5	—	7.1	8.5	9.6	83	71	98	84	NNE	1	S	2	—	0
20	33.8	30.1	33.4	10.0	15.0	9.0	10.8	15.5	6.0	—	8.9	8.4	5.9	98	65	69	77	—	0	SW	4	W	6
21	36.7	36.2	38.6	6.4	11.8	6.6	7.8	13.0	4.4	—	3 7	4.7	4.1	53	45	54	51	NW	4	E	5	W	3
22	43.0	42.9	**45.5**	3.0	5.2	4.6	4.4	7.0	1.2	—	4.1	4.3	4.3	71	67	67	68	W	3	W	2	W	1
23	**45.5**	43.3	41.9	1.8	9.1	4.4	4.9	10.6	-0.8	—	*3.4*	3.7	4.7	67	43	76	62	W	3	W	2	—	0
24	39.4	34.4	32.2	*0.3*	12.0	7.4	6.8	13.5	*-3.3*	—	4.0	4.7	5.9	92	45	79	72	—	0	SE	1	—	0
25	32.2	29.4	29.2	1.8	12.2	8.8	7.9	13.0	-1.6	—	4.9	5.6	7.5	94	54	88	79	—	0	W	2	NW	1
26	27.3	28.6	31.7	7.2	5.2	4.0	5.1	9.2	4.0	—	7.3	5.6	4.5	98	86	7	88	W	1	W	3	W	6
27	34.9	37.3	38.6	5.0	8.3	3.3	5.0	9.9	1.6	—	4.2	3.7	4.6	64	46	81	64	W	4	W	3	—	0
28	39.3	38.3	37.8	0.5	11.8	8.4	7.3	12.9	-2.6	—	4.7	4.2	7.0	96	60	87	81	—	0	W	1	—	0
29	37.0	35.1	35.7	4.0	16.2	11.2	10.6	19.0	0.9	—	5.9	8.7	8.2	9	64	83	81	—	0	N	1	E	1
30	36.2	35.7	38.1	7.2	10.6	12.0	13.0	**21.2**	4.7	—	7.1	8.3	9.5	95	47	84	75	—	0	E	3	W	1
31	40.4	38.8	39.9	9.2	**20.7**	15.0	15.0	20.9	9.0	—	7.8	8.9	9.4	91	48	74	71	W	1	E	5	SW	2
Mes. vred.	738.4	737.4	738.0	5.1	12.4	8.8	8.8	13.8	2.5	—	6.0	6.5	6.7	89.4	61.0	77.7	76.0		0.8		2.0		1.6

APRIL 1951

SKOPJE

1	739.5	738.8	740.9	11.0	18.3	13.6	14.1	19.2	7.7	—	8.9	9.2	9.2	91	60	77	76	—	0	W	1	W	2
2	43.1	42.0	42.0	10.0	17.6	11.6	12.7	18.6	7.6	—	6.8	6.0	8.8	74	39	84	66	W	2	S	3	—	0
3	42.3	40.3	40.0	8.0	18.8	13.6	13.5	19 0	4.3	—	7.8	10.6	10.4	98	65	88	84	—	0	ESE	3	W	4
4	38.2	36.9	37.2	10.8	17.6	12.2	13.2	18.4	7.1	—	9.6	9.5	9.7	98	62	93	84	—	0	S	3	E	4
5	35.1	75.2	36.4	11.3	14.0	10.4	11.5	14.5	8.8	—	8.0	8.8	5.4	81	70	59	70	W	3	NW	3	W	4
6	37.4	38 0	40.0	11.4	14.6	12.4	12.7	15.4	7.0	—	6.2	7.7	7.1	63	60	68	64	WNW	3	NW	3	W	2
7	40.5	39.6	39.5	11.0	18.0	10.0	12.2	19.2	7.3	—	5.4	6.8	8.9	55	44	88	62	W	2	NW	1	W	1
8	39.9	38.9	40.0	10.0	19.5	10.4	12.6	19.5	6.5	—	8.5	8.1	8.3	93	52	91	79	—	0	E	3	—	0
9	40.1	39.2	40.1	8 3	17.8	12.4	12.7	19.1	3.3	—	7.6	8.1	8.1	95	53	78	75	—	0	NW	1	—	0
10	41.7	40.7	41.1	8.6	21.4	13.4	14.2	22.0	3.9	—	7.2	8.2	9.0	90	44	80	71	—	0	E	2	—	0
11	42.2	39.2	37.6	10.4	**22.4**	16.2	16.3	**22.5**	6.8	—	8.9	9.3	8.0	88	47	59	65	—	0	E	2	E	5
12	39.1	37.3	36.6	12.4	20.8	15.2	15.9	21.0	6.6	—	9.2	**11.4**	9.8	89	62	78	76	NW	1	E	2	SW	1
13	35.5	*33.6*	36.0	11.4	18.4	11.2	13.0	19.0	7.5	—	8.4	10.0	7.8	86	64	79	76	SE	2	NNE	3	SE	2
14	37.9	37.2	39.7	9.0	15.6	9.6	11.0	15.8	5.2	—	8.0	8.0	8.9	93	59	88	80	—	0	SW	1	—	0
15	42.2	44.0	46.0	7.6	14.0	10.2	10.5	15.0	4.6	—	7.8	7.3	6.4	98	62	69	76	—	0	E	2	S	2
16	**49.1**	47.8	47.7	9.0	14.2	9.2	10.4	15.5	4.9	—	5.5	*4.2*	4.9	64	*35*	58	52	W	2	WNW	1	W	1
17	49.0	46.7	46.5	*4.0*	16.7	10.3	10,3	17.9	-1.5	—	5.2	5.9	6.6	85	41	72	66	—	0	S	2	—	0
18	47.8	45.5	45.1	6.9	20.1	12.6	13.1	21.4	1.3	—	6.7	8.6	7.9	90	49	70	70	—	0	E	2	—	0
19	45.8	42.5	42.1	8.4	20.8	12.8	13.7	22 0	2.6	—	7.0	9.0	8.3	87	49	74	70	—	0	E	1	W	1
20	43.0	41.8	40.9	9.6	14.6	13.6	12.8	16.0	3.8	—	8.3	9.6	11.1	91	76	94	87	—	0	SE	2	NW	1
21	39.7	38.2	37.4	11.4	14.8	12.4	12.8	15.6	9.2	—	9.1	10.6	10.3	93	84	98	92	—	0	E	2	—	0
22	35.4	36.8	40.9	12.6	11.4	6.8	9.4	14.8	6.5	—	10.4	7.8	5.1	93	79	69	80	—	0	W	5	W	4
23	42.1	41.3	43.0	5.8	7.1	5.2	5.8	9.7	2.8	—	4.7	4.3	*4.2*	68	58	64	63	W	2	NNW	5	W	5
24	43.5	44.2	46.5	5.3	10.4	10.2	9.0	12.6	2.9	—	5.1	6.4	7.8	78	69	86	78	W	3	N	3	—	0
25	47.6	45.9	45.3	10.0	20.2	12.6	13.8	21.6	4.8	—	8.9	10.8	8.3	88	62	74	75	—	0	SW	1	—	0
26	45.7	42.4	43.0	11.2	20.7	13.8	14.9	20.7	4.9	—	8.0	10.5	9.2	81	57	77	72	—	0	E	2	NW	2
27	41.3	39.0	36.6	12.1	20.1	15.0	15.6	20.8	8.8	—	8.5	8.7	9.6	91	49	76	72	—	0	W	1	—	0
28	40.1	38.7	39.6	13.6	18.6	12.8	14.4	20.0	9.5	—	10.7	**11.4**	10.8	90	70	98	86	—	0	S	1	—	0
29	40.9	40.5	42.1	13.4	21.1	14.1	15.7	21.5	9.5	—	10.0	9.9	10.7	89	54	90	78	—	0	E	2	—	0
30	44.2	44.3	45.0	11.7	19.4	14.0	14.8	21.7	5.7	—	9.6	8 9	10.2	92	54	85	77	W	1	SW	3	—	0
Mes. vred.	741.7	740.6	741.2	9.9	17.3	11.9	12.8	18.3	5.7	—	7.9	8.5	8.4	85.7	57.7	78.8	74.1		0.7		2.2		1.4

SKOPJE

MART 1951

Br. st. 228

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	16	8	10	10●	9.3	—	0.0	.	●$^{1-0}$ 1^{40}–4^{40}, 11^{50}–17^{32} *i*, 19^{54}–24
2	10	10	10	10	10.0	—	9.5	.	●$^{1-0}$ 0–11^{45} *i*, 14^{40}–19^{50}
3	20	10	10	10	10.0	—	1.2	.	✳^{1} 0^{10}–1^{55}, 23^{10}–24
4	15	10	5	9	8.0	—	2.3	.	✳^{1} 0^{50}–3^{39}, = 8^{35}–10^{20}
5	18	10●	10	10	10.0	—	0.1	.	● 3^{10}–7^{40}
6	20	9	8	7	8.0	—	0.0	.	
7	10	10	10●	10	10 0	—	.	.	⌓^{0} 1^{30}–7^{30}, ●^{0} 12^{56}–16^{15}
8	20	9	9	6	8.0	—	3.6	.	
9	35	10	9	9	9.3	—	.	.	●^{1} 8^{04}–9^{25}, 15^{04}–15^{40}
10	20	9	10	6	8.3	—	1.5	.	●^{1} 0^{25}–2^{20}, = 7^{30}–9^{30}
11	25	1	1	1	1.0	—	.	.	⌓^{1} 1^{30}–6^{10}
12	20	4	9	2	5.0	—	.	.	⌓ n–7^{14}, = 5^{40}–9^{45}
13	40	8	8	10	8.7	—	.	.	⌓⌓^{1} 0–8^{54}, = 7^{30}–9^{24}
14	20	2≡	8	9	6.3	—	.	.	⌓⌓⌓^{2} n–10^{05}, ≡ 6^{10}–7^{25}, = 7^{25}–9^{20}
15	30	9	9	2	6.7	—	.	.	⌓$^{2-1}$ 1^{10}–7^{14}, 22^{40}–24; ⊕ 11^{40}–12^{15}
16	25	10	9	5	8.0	—	.	.	⌓⌓^{1} 0–8^{10}
17	30	0	8	8	5.3	—	.	.	⌓⌓^{1} 0–7^{30}
18	20	4	3	9	5.3	—	.	.	⌓⌓ n–7^{25}
19	15	10	8	10●	9.7	—	0.0	.	⌓⌓^{1} n–4^{30}, ●^{1} 4^{30}–5^{20}, 12^{05}–21^{35} *i*; ≡ 22^{55}–24
20	20	9	9	10	9.3	—	8.0	.	≡ 0–3^{50}, = 3^{50}–9^{56} ●^{1} 14^{10}–14^{43}, 17^{10}–20
21	45	6	4	10	6.7	—	0.2	.	
22	20	10	10	10	10.0	—	.	.	
23	30	1	1	4	2.0	—	.	.	
24	20	1	2	7	3.3	—	.	.	
25	25	4	9	9	7.3	—	.	.	⌓ 0^{15}–7^{50}, = 6^{15}–10^{35}
26	6	10●	10●	10	10.0	—	2.2	.	⌓^{1} 0–5^{30}, —5^{30}–7^{50}, = 6^{35}–7^{45}, ●^{1} 13^{25}–16^{05} *i*, 18^{45}–20^{15}
27	20	10	1	0	3.7	—	**10.0**	.	●$^{1-0}$ 5^{10}–16^{40}, 20^{40}–21^{20}
28	20	5	8	4	5.7	—	.	.	●^{0} 1–4^{45}
29	35	8	9	2	6.3	—	.	.	⊖ 3^{35}–4^{20}, —^{1} 13^{12}–9^{35}, = 6^{10}–10^{45}
30	20	9	5	1	5.0	—	.	.	
31	20	5	9	2	5.3	—	.	.	⌓⌓^{1} n–9^{40}
									⌓ n–9^{12}
Mes. vred.		7.1	7.5	6.7	7.1	—	38.6		

SKOPJE

APRIL 1951

1	15	10	10	10	10.0	—	.	.	⌓$^{1-2}$ n–10, ●^{0} 17^{20}–19^{35}
2	35	10	5	4	6.3	—	0.0	.	
3	15	10	9	10● [	9.7	—	.	.	⌓^{2} n–9^{36}, ●^{0} 10^{20}–10^{40}, 17^{25}–18^{15}, 20^{30}–23^{20} ; ([) 20^{20}–21^{15}
4	15	9	10	10●	9.7	—	3.6	.	= 5^{30}–9^{15} ●^{0} 16^{15}–16^{35}, 20^{05}–24
5	10	10	10	10	10.0	—	4.0	.	●^{0} 0–5^{10}, 18^{07}–18^{30}
6	22	9	10	10●	9.7	—	0.0	.	●$^{0-1}$ 19^{10}–23^{10}
7	20	9	4	1	4,7	—	0.2	.	
8	20	7	4	1	4.0	—	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 20–24_1 ●^{0} 2–2^{50}
9	15	10	7	2	6.3	—	.	.	⌓⌓^{1} 0–11^{35}
10	30	6	3	6	5.0	—	.	.	⌓⌓^{2} 0–8^{45}, = 6^{40}–8^{54}
11	20	10	7	7	8.0	—	.	.	⌓⌓^{2} 0–11^{30}
12	20	7●	10	4	7.0	—	0.0	.	●^{0} 3^{30}–4^{10}, 6^{30}–6^{40}, 16^{07}–17^{05} ; ⊕ 9^{25}–9^{45}
13	20	10	10	8	9.3	—	0.0	.	⌓⌓$^{1-0}$ n–8^{30}, ●^{0} 10^{55}–11^{25}, 15^{35}–19^{20} *i*; [S–E 11^{15}–11^{22}, 15^{45}–16;
14	20	10	9	5	8.0	—	**8.7**	.	⌓⌓ n–4; ●^{0} 4–5^{20}, 12^{15}–12^{30}, 16^{55}–17^{05} [11^{14}–11^{22}
15	20	8●	8	6	7.3	—	0.7	.	●^{0} 0–8^{45}, 11^{10}–11^{15}
16	25	7	1	0	2.7	—	0.0	.	
17	20	0	1	0	0.3	—	.	.	⌓⌓^{2} n–10^{30}
18	25	0	1	0	0.3	—	.	.	⌓⌓⌓^{1} n–8^{20}
19	32	5	8	1	4.7	—	.	.	⌓⌓ n–8^{25}
20	25	10	10	10●	10.0	—	.	.	⌓⌓^{1} n–7^{08}, ●^{0} 7^{03}–10^{50}, 19^{53}–22^{40}
21	15	10●	10●	10	10.0	—	5.0	.	●$^{0-1}$ 4^{46}–7^{25}, 9^{50}–13^{35}, 16–23^{10} *i*; ●^{0} 18–19^{10}
22	20	10	10●	10	10.0	—	7.5	.	●^{1} 8^{20}–13^{50} *i*, 18^{15}–18^{32}
23	12	8	8	10	8.7	—	1.8	.	●^{0} 6^{04}–6^{15}, 12^{05}–12^{12}; ✳^{0} 14^{50}–15^{07}
24	25	9	9	10	9.3	—	0.0	.	
25	30	8	3	0	3 7	—	.	.	
26	35	9	10	8	9.0	—	.	.	⊕ 9^{10}–10^{15}, [W–NW 14^{20}–15^{40}, ● 18^{50}–19^{15}
27	20	10	9	2	7.0	—	0.0	.	●^{0} 2^{40}–2^{45}, 15^{25}–15^{30}
28	25	10	9	10●	9.7	—	0.0	.	●^{1} 12^{10}–20^{50} *i*
29	30	6	8	9●	7.7	—	2.4	.	●^{0} 12^{33}–22^{40} *i*, ◡ 16^{12}–18^{10} *i*,
30	20	7	5[	0	4.0	—	0.0	.	⌓ n–8^{40}, [12^{50}–13^{10}, ([) 13^{10}–13^{50}
Mes. vred.		8.1	7.3	5.8	7.1	—	33.9		

MAJ 1951 — SKOPJE

φ = 41° 59′ N λ = 21° 28′ E Gr. ΔG = + 26 min. — Br. st. 228

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)[1]			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dles)	7	14	21	
1	**746.5**	744.2	743.4	11.8	23.8	14.4	16.1	24.8	5.5	—	8.8	13.9	9.9	84	63	83	77	— 0	S 1	— 0	
2	43.2	41.1	41.5	13.0	21.0	17.0	17.0	24.0	6.8	—	10.0	10.5	11.2	89	57	77	74	— 0	W 4	SW 3	
3	40.0	37.5	38.4	14.4	24.0	15.0	17.1	24.3	10.2	—	10.7	12.7	11.8	90	53	94	79	SSW 3	S 2	— 0	
4	37.7	36.2	37.3	12.0	20.2	16.4	16.2	22.0	7.0	—	10.3	12.2	11.6	98	70	78	82	— 0	SE 2	E 2	
5	39.5	38.0	38.4	13.2	23.6	17.0	17.7	23.7	6.8	—	10.0	11.7	10.9	89	53	75	72	NW 1	SW 3	— 0	
6	38.4	36.1	38.5	13.9	21.6	12.0	14.9	21.9	9.3	—	9.9	9.9	9.7	83	50	93	75	— 0	SE 3	— 0	
7	39.6	37.8	38.4	11.8	22.6	15.4	16.3	22.8	4.9	—	8.9	8.9	11.4	86	43	90	73	NW 2	E 1	— 0	
8	39.5	38.7	39.2	12.8	22.3	17.0	17.3	23.4	5.3	—	9.8	9.9	10.7	82	50	73	68	— 0	W 2	E 4	
9	39.9	37.4	34.5	15.2	23.6	19.6	19.5	24.6	6.8	—	10.2	11.1	9.6	81	50	55	62	W 2	E 4	E 5	
10	31.3	*28.3*	31.7	12.9	20.2	12.0	14.3	21.6	11.6	—	10.8	7.2	8.8	98	41	84	74	E 5	W 3	W 1	
11	33.1	**33.9**	36.6	15.6	20.1	13.2	15.5	20.6	8.9	—	5.8	6.1	7.1	43	*35*	63	47	W 3	SW 6	SW 2	
12	38.5	38.0	36.8	11.4	19.4	15.6	15.5	20.6	5.2	—	7.6	8.9	9.4	77	54	69	67	SSW 3	E 3	E 2	
13	35.7	35.0	36.1	12.2	17.8	12.4	13.7	18.5	9.4	—	9.7	11.0	8.3	93	71	80	81	— 0	W 2	S 2	
14	36.9	35.9	35.3	11.4	19.4	14.3	14.9	20.2	*4.6*	—	8.2	8.6	9.7	83	52	81	72	— 0	W 1	— 0	
15	37.0	37.1	37.7	12.3	15.0	14.0	13.8	20.3	8.6	—	9.0	*5.1*	10.4	87	78	88	84	W 1	W 2	SW 2	
16	38.9	37.1	38.4	*10.4*	19.8	13.6	14.4	20.2	5.4	—	8.7	10.5	10.7	95	60	90	82	— 0	NE 2	— 0	
17	37.3	35.4	36.1	12.8	17.6	13.9	14.6	18.9	9.6	—	10.4	11.2	9.5	91	73	79	81	— 0	W 2	W 3	
18	38.1	39.2	40.8	15.3	21.2	13.8	16.0	21.6	10.9	—	8.7	9.0	10.2	68	49	85	67	W 4	W 3	— 0	
19	42.5	40.8	39.5	13.6	22.8	17.0	17.6	23.6	6.0	—	9.9	8.9	11.7	83	43	81	69	W 1	E 3	— 0	
20	37.9	34.4	33.9	15.4	23.4	18.3	18.8	23.8	10.9	—	10.3	9.2	9.1	82	44	59	62	— 0	E 6	E 4	
21	34.3	34.5	37.0	17.3	20.0	15.8	17.2	21.6	11.6	—	11.7	11.5	12.7	81	66	94	80	— 0	N 4	— 0	
22	38.9	39.7	41.5	13.8	21.8	17.2	17.5	23.6	7.6	—	11.1	11.4	11.2	94	58	77	76	— 0	NW 2	— 0	
23	43.3	42.6	43.6	15.6	25.9	18.6	19.7	26.0	8.5	—	11.9	11.5	11.4	89	46	70	68	— 0	E 3	— 0	
24	43.3	41.2	42.6	15.8	27.2	19.0	20.2	28.4	9.7	—	11.6	12.1	12.1	87	45	74	69	— 0	S 2	— 0	
25	43.5	41.6	42.7	17.6	25.0	17.0	19.2	26.0	11.0	—	13.1	12.4	12.2	86	50	85	74	S 2	E 1	S 1	
26	42.0	40.3	43.5	16.4	25.4	17.0	19.0	26.6	11.6	—	12.4	14.0	13.1	92	60	90	81	SE 1	SE 2	NW 2	
27	41.7	39.8	40.7	17.4	26.6	22.8	22.1	27.3	10.8	—	12.5	15.2	11.1	84	57	53	65	NW 1	ESE 1	W 2	
28	41.3	39.8	40.3	19.3	28.4	20.6	22.2	28.6	12.6	—	12.9	**17.2**	16.8	78	58	91	76	W 1	E 3	— 0	
29	40.5	38.7	38.6	19.6	29.4	21.8	23.2	29.9	12.4	—	15.0	**17.2**	12.6	87	58	64	70	— 0	E 2	— 0	
30	39.9	**38.3**	39.4	18.9	27.4	21.4	22.3	29.0	13.4	—	15.2	16.6	11.4	93	62	62	72	— 0	— 0	— 0	
31	39.7	37.8	38.7	19.2	**29.8**	22.6	23.5	**30.0**	13.0	—	12.3	14.4	16.2	74	46	77	66	NW 2	E 1	— 0	
Mes. vred.	739.4	737.9	738.7	14.6	22.8	16.7	17.7	23.9	8.9		10.6	11.3	11.0	84.8	54.7	77.9	72.5	1.0	2.4	1.1	

JUN 1951 — SKOPJE

1	739.9	737.5	739.6	19.2	27.4	18.2	20.8	27.8	13.8	—	14.3	14.5	14.0	88	55	91	78	— 0	E 2	— 0	
2	39.6	37.8	38.8	18.6	24.6	17.0	19.3	25.0	13.4	—	14.0	15.3	13.7	86	65	94	82	SE 2	SE 3	SE 2	
3	39.5	38.8	40.1	17.8	20.2	*15.2*	17.1	22.5	13.2	—	12.8	13.3	12.4	84	75	98	86	W 1	S 2	— 0	
4	40.6	40.0	39.6	17.0	23.8	18.2	19.3	24.3	12.5	—	12.8	12.7	12.8	89	57	84	77	— 0	E 2	— 0	
5	39.1	37.4	35.4	17.7	19.2	18.2	18.3	21.2	13.4	—	13.7	14.6	13.4	90	90	88	88	— 0	— 0	E 3	
6	33.2	*32.4*	33.6	19.0	23.4	16.4	18.8	23.6	14.3	—	12.9	12.9	13.0	78	62	96	79	E 3	W 1	— 0	
7	35.0	34.5	36.4	17.2	24.9	18.4	19.7	25.9	11.6	—	12.5	11.1	12.8	87	47	84	73	W 1	SW 1	— 0	
8	37.7	37.1	38.5	17.1	25.6	19.6	20.5	27.3	9.3	—	11.2	12.2	11.1	77	48	64	63	— 0	W 3	NW 2	
9	37.4	32.9	33.4	16.0	28.0	20.4	21.2	29.6	9.8	—	11.6	9.2	*8.1*	87	33	52	57	— 0	SW 4	W 3	
10	35.9	36.7	38.4	17.2	26.0	18.4	20.0	26.9	9.6	—	10.7	8.9	11.5	73	36	74	61	ESE 2	NW 3	NW 4	
11	40.5	40.2	42.8	17.6	24.8	20.2	20.7	26.5	9.6	—	12.3	10.5	10.5	80	44	60	61	— 0	N 3	SE 3	
12	44.7	44.1	**45.3**	18.8	23.6	18.2	19.7	25.2	13.3	—	9.7	10.4	8.7	59	47	57	54	W 3	S 2	W 1	
13	45.3	43.1	43.2	16.4	26.2	21.0	21.2	27.2	*8.2*	—	10.1	8.9	9.9	75	36	54	55	— 0	W 2	N 4	
14	44.2	42.9	43.7	18.9	23.0	18.2	19.6	24.6	14.3	—	11.9	12.0	11.8	68	58	76	67	NW 3	W 3	E 2	
15	44.6	43.1	43.9	19.0	25.6	21.4	21.9	27.4	13.8	—	10.0	12.7	10.2	61	51	55	56	W 3	E 2	W 2	
16	44.4	42.7	42.8	18.4	27.0	22.7	22.7	28.6	10.2	—	11.5	10.8	13.3	74	41	63	59	— 0	N 3	NW 2	
17	43.2	41.6	42.1	20.4	30.4	25.0	25.2	31.2	13.5	—	13.3	10.2	12.7	75	*32*	54	54	W 1	NW 4	W 3	
18	42.7	40.9	41.0	21.2	30.8	22.6	24.3	32.5	13.5	—	14.2	**20.6**	16.8	76	61	80	72	— 0	— 0	— 0	
19	41.5	39.0	39.6	21.2	32.2	24.0	25.3	33.9	13.8	—	15.1	17.6	13.0	81	50	59	63	— 0	SW 3	— 0	
20	40.7	38.7	41.1	21.6	32.6	24.4	25.8	33.4	15.7	—	15.8	17.0	14.3	80	45	64	63	W 1	E 3	W 4	
21	42.2	40.5	42.2	22.4	27.0	23.4	24.0	28.7	18.3	—	14.1	14.8	13.6	72	56	65	64	W 3	W 2	SW 3	
22	43.1	41.8	42.0	19.8	26.2	21.9	22.5	28.7	16.9	—	14.7	15.4	15.2	85	60	77	74	W 1	SW 3	— 0	
23	42.0	39.3	38.9	20.6	29.8	22.2	23.7	31.7	12.6	—	13.9	18.5	15.9	75	59	80	71	W 1	W 2	— 0	
24	40.2	38.7	38.9	22.0	32.2	26.2	26.6	32.9	13.8	—	15.5	15.3	15.4	79	43	60	61	E 1	E 2	W 1	
25	39.9	37.9	39.9	22.8	**33.4**	24.2	26.2	**34.9**	14.8	—	16.2	14.3	13.9	77	38	63	59	W 1	NW 4	E 6	
26	42.0	39.5	38.2	22.2	32.6	26.8	27.1	33.7	14.6	—	15.2	14.3	13.1	77	38	49	55	W 1	E 4	E 3	
27	40.3	40.8	40.9	24.4	30.8	26.0	26.8	32.0	17.4	—	13.9	12.7	14.0	63	38	56	52	W 1	W 2	W 1	
28	42.7	41.3	41.0	22.2	29.4	21.9	23.9	30.2	16.8	—	13.7	13.9	14.9	70	47	76	64	SW 1	W 2	W 2	
29	41.8	39.5	39.4	22.9	30.2	25.4	26.0	31.9	16.2	—	15.9	13.0	12.4	76	41	53	57	— 0	W 1	W 1	
30	42.4	41.3	42.6	22.0	29.2	22.2	23.9	29.9	18.6	—	12.9	12.9	14.5	63	44	74	60	S 1	E 3	W 1	
Mes. vred.	40.9	39.4	40.1	19.7	27.3	21.3	22.4	28.6	13.6	—	13.2	13.4	12.9	76.8	49.9	70.0	65.6	1.0	2.4	1.8	

Br. st. 228 $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač hs cm 7	Razvoj vremena W
1	25	1	8	0	3.0	—	.	.	⊳² n–8¹⁰
2	30	4	9[≺	8	7.0	—	.	.	n–9¹⁵, ([≺)⁰ 12³⁶–14⁴⁵, ●⁰ 14¹⁰–14⁴⁵, 18¹⁰–19²⁵
3	20	8	10	7	8.3	—	0.0	.	⊳⊳⊳ n–8¹⁵, ●⁰⁻¹ 11¹⁰–11³⁵, 15³⁰–15⁵⁸; ▽ 15¹⁸–15³⁰, [≺ 15²⁵–15⁵⁰
4	25	10≡	6	3	6.3	—	3.2	.	⊳⊳ n–8²⁰, ≡ 3⁴⁰–6⁵⁰, = 6⁵⁰–8³⁵, ≺ SE 19²⁵–20¹⁸
5	25	6≡	5	2	4.3	—	.	.	⊳² n–8⁴⁰, ≡ 5³⁰–6⁴⁰ ⌒ 18–18²⁹
6	30	10	10	1	7.0	—	.	.	⊳¹⁻² n–12¹⁰,20–24;●⁰11³²–15⁴⁰*i*, ▽ ¹⁻⁵14¹³–15¹⁵ [≺W14²⁵–15⁴⁸
7	35	3	9	1	4.3	—	7.5	.	⊳⊳² 0–8⁴⁵, = 4²⁰–5⁵⁰
8	40	10	10	1	7.0	—	.	.	⊳⊳ n–8⁴⁵, ⊕ 8⁵⁵–12¹⁰, 14²⁶–15¹⁵
9	30	2	10	0	4.0	—	.	.	⊳⊳² n–8⁴⁰, ●⁰ 15⁵⁰–15⁵²
10	25	10●	4	3	5.7	—	9.6	.	●¹⁻² 3¹⁵–10³⁵, 12³⁵13¹⁴; ▽ 12²⁵–12³⁴, [≺ 12²⁵–12³⁴, ≺ W20³⁰–24
11	40	4	3	1	2.7	—	3.2	.	≺ SW 0–1³⁴, ☓ 16¹⁰–24
12	35	1	6	10	5.7	—	.	.	⊳ n–8⁴⁰, ●¹ 22⁴⁰–24
13	25	10	9	8	9.0	—	5.6	.	●¹⁻⁰ 0–1⁴⁰, 7¹⁵–7⁴⁰, 16⁵⁵–17¹⁵; ([≺) 7³⁸–8⁰⁵,17²²–18¹⁰
14	30	1	5	8	4.7	—	0.5	.	⊳¹ n–8¹⁵
15	15	4	10[≺●	9	7.7	—	.	.	⊳¹ n–8⁴⁰, ●⁰ 13¹⁰–14¹⁰, ([≺)13¹⁵–14¹⁰
16	25	1	10	10	7.0	—	1.0	.	⊳² n–8⁵⁰, = 3⁵⁰–6⁴⁰ *i*,≡ 5³⁰–5⁵⁰, ●¹⁻⁰ 17⁵⁰–20⁰³, 23¹⁵–24
17	40	10●	10	10	10.0	—	2.7	.	●¹⁻⁰ 0–11⁴⁰*i*,17⁰³–20¹⁵ *i*
18	40	5	5	5	5.0	—	1.1	.	●¹ 15–15⁰⁵
19	35	1	8	10	6.3	—	0.0	.	⊳⊳² n–9³⁴
20	30	5	4	9	6.0	—	.	.	⊳² n–9³⁰, ⌿ ESE 12³⁰–20³⁰
21	10	6	10[≺●	7	7.7	—	0.0	.	⊳⊳ n–3³⁵,●⁰3³⁵–4⁴⁰,17⁴⁵–19⁴⁵*i*;[≺13¹⁵–15⁴⁰, ▽ 13¹⁵–13⁵⁸,⌒17–17¹⁰
22	25	1	9	1	3.7	—	3.6	.	⊳¹ n–9²⁵, ≡ 3⁴⁰–6³⁰, = 6³⁰–8³⁴, ●¹ 10⁰⁴–10¹⁵, 14⁰³–14²⁰; ([≺)
23	40	3	2	1	2.0	—	0.0	.	⊳ n–8³⁰ [SE–N 10²⁴–12⁴⁵ *i*
24	30	4	4	3	3.7	—	.	.	⊳¹⁻²18⁰–9²⁰,[≺17¹⁵–17⁵⁰, ●¹ 17²⁵–17⁵⁰,([≺)17⁵⁰–18⁴⁰,⌒17⁵⁵–18
25	35	3	4●	9[≺	5.3	—	1.3	.	([≺)17¹⁵–23¹²*i*,[≺18²⁵–18⁵⁰,●¹18²⁰–20¹⁸*i*, ▽ 18³⁰–18⁴⁵, ≺ 20²⁵–21³⁴
26	40	7	1	10[≺	6.0	—	12.4	.	≡ 4⁰⁵–4⁴², =4⁴²–7³⁵, ([≺) N 18²²–19⁰⁷, [≺² NW 19⁰⁷–21⁴⁰,
27	30	1	8	10	6.3	—	12.0	.	≡⁰4⁵⁰–6¹⁰, ≺ 19⁰⁵–21⁰⁵ [▽ ¹⁻²19⁰⁷–20¹⁰, ⌿ NW19⁰⁹–19³⁰
28	35	1	5	1	2.3	—	.	.	⊳⊳ n–8³⁵, ([≺) W 15⁰⁴–16⁰⁴, ●⁰ 16³⁵–16⁴⁵
29	35	1	2	0	1.0	—	0.0	.	⊳⊳ n–9, ≡ 4–5³⁴, = 5³⁴–7¹⁰, ⌓⁰ 23³⁰–24
30	30	3	8[≺	10	7.0	—	.	.	⊳⁰n–n, ≡ 3³⁰–4¹⁵, = ¹⁴15–5²⁰, ●⁰ 13⁴⁰–13⁴³, [≺ 17⁵⁰–18⁵⁵, ([≺)
31	35	1	5	5	3.7	—	5.6	.	([≺) 18²⁵–23²⁰ *i*, ≺ NE 20¹⁰–21¹⁰ [13⁰⁵–13⁴⁸, 16⁴⁵–17⁵⁴
Mes. vred.		4.4	6.7	5.2	5.4	—	79.3		

1	25	8	4 [≺	10●	7.3	—	0.2	.	⊳² n–10¹⁵,([≺)⁰13⁵⁵–15¹⁰, [≺¹⁻²NW16²⁵–19²⁵, ⌿ NE17⁰⁵–17²⁰,
2	30	9	5	10●	8.0	—	6.8	.	([≺) 13⁵⁵–15³⁰ ⌒ 17¹⁰–17²⁰, ●¹ 19⁰⁵–20⁴⁰ [●⁰ 20⁰⁶–21¹⁵ *i*
3	20	7	10● [≺	2	6.3	—	2.6	.	([≺) 12⁴⁵–17³² *i*, ●⁰⁻¹ 13²⁵–14⁴⁶, 17⁵⁵–18³⁵; ⌒ SE 18¹⁰–18³⁸,
4	30	9	9	10	9.3	—	0.8	.	⊕ 9⁴²–12⁵⁵, ●⁰ 17²⁰–19⁵⁵ *i*, ⌿ 18¹⁰–19⁴⁰ [≺ NE 22¹⁸–23³⁵
5	20	10	10	10●	10.0	—	0.0	.	⊳⁰⁻¹ n–7⁰³, = 3⁴⁵–8⁴⁰, ●⁰ 7⁰³–9¹⁵, 12⁵⁰–15²⁰, 18⁵⁵–22¹⁵ *i*
6	25	8	10[≺	3	7.0	—	4.4	.	●¹ 16⁵²–17²⁸, ⌒ 17⁰²–18⁵⁰ *i*
7	30	6	7	1	4.7	—	0.0	.	⊳⊳¹ n–9
8	40	2	6	1	3.0	—	.	.	⊳⊳¹ n–8³⁰
9	35	6	6	3	5.0	—	.	.	⊳⊳¹ n–8⁴⁰,●⁰ 19²⁵–19³⁰
10	30	8	8	1	5.7	—	0.0	.	⊳ n–7¹⁵
11	40	1	8	10	6.3	—	.	.	⊳ 0³⁰–7⁴⁵
12	35	4	6	2	4.0	—	.	.	
13	40	1	3	5	3.0	—	.	.	
14	30	6	6	7	6.3	—	.	.	([≺) SE 11³⁵–12⁴⁵, ⌿ NW 14⁰⁶–14³⁰, ⌒ 17⁵⁵–18⁴⁰
15	35	7	5	3	5.0	—	.	.	
16	35	1	5	4	3.3	—	.	.	
17	30	1	3	3	2.3	—	.	.	
18	35	1	5	3	3.0	—	.	.	
19	35	0	4	2	2.0	—	0.0	.	⊳⁰ 0⁰⁶–7³⁰,([≺)E14²⁰–15³⁸,●⁰15³²–15³⁶
20	35	2	4	10	5.3	—	0.0	.	[≺¹⁻² NE–SE 16³²–18⁴⁰, ●⁰ 17⁴⁰–17⁵⁵, ≺ S–SE 19¹⁵–22⁵⁰
21	35	9	9	9	9.0	—	.	.	[≺¹ NE–SW 16³⁰–17¹⁰
22	35	9	5	3	5.7	—	.	.	([≺) W–N 19⁴⁰–23³⁰ *i*, ≺ SE 20¹⁵–24
23	40	1	4	1	2.0	—	.	.	[≺ W 10²⁰–11⁴⁰
24	35	3	4	4	3.7	—	.	.	[≺⁰ NE–SW 16³⁰–17¹⁰
25	40	4	3	2	3.0	—	.	.	([≺) W 15³⁵–17¹⁵
26	40	4	1	2	2.3	—	.	.	⌿ E 19–n, ≺ 20¹⁵–n
27	45	1	2	3	2.0	—	.	.	[≺ W–NE 15⁰⁵–16³⁰, ▽ ⁰ 16³³–16⁴⁹, ⌒ 16⁴³–17⁰²
28	35	9	4	9	7.3	—	.	.	⊳⁰ n–7¹⁰
29	35	4	4	4	4.0	—	4.6	.	[≺ NW–SE 17–18³⁵, 23⁴²–24; ▽ 17⁰⁵–17⁵¹, ≺ 19³⁰–23⁴², ●⁰23³⁶–24
30	40	5	6	2	4.3	—	.	.	[≺ NE 0–0²⁵, ≺ NE 0²⁵–3²⁰, 22²⁰–23⁴⁰; ●¹ 0–0²⁰
									●¹ 19³⁵–19⁵⁰
Mes. vred.		4.9	5.5	4.6	5.0	—	19.4		

JUL 1951

SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\ 59'N\ \lambda = 21^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1$ h 26 min.

Br. st. 228

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	743.5	741.1	743.3	20.4	29.6	20.8	22.9	30.7	13.4	—	13.0	11.9	11.7	74	38	63	58	W 1	SW 2	SW 5
2	43.9	42.8	44.4	20.4	25.4	17.8	20.4	27.1	12.8	—	11.9	11.1	14.3	68	47	92	69	NW 2	SW 2	W 1
3	43.3	41.0	41.4	18.4	25.4	21.4	21.6	26.9	13.1	—	13.4	11.4	10.8	88	48	59	65	— 0	W 1	W 2
4	41.3	39.5	39.1	20.0	27.4	21.2	22.4	28.4	14.4	—	10.8	10.8	11.4	62	41	62	55	N 2	W 3	— 0
5	39.5	37.6	37.7	18.4	29.7	24.8	24.4	30.4	11.2	—	11.2	11.9	13.7	73	38	58	56	— 0	E 3	— 0
6	41.9	40.7	42.1	20.6	28 4	23.8	24.2	29.2	16.0	—	12.8	12.2	11.7	69	43	53	55	NNW 2	SW 3	SW 3
7	43.8	42.5	43.7	19.8	28.2	23.5	23.8	29.9	14.3	—	13.0	14.2	12.0	74	51	54	60	W 1	W 2	SW 3
8	44.6	42.3	40.9	19.7	29.4	25.0	24.8	30.8	13.1	—	11.5	11.9	14.8	66	40	62	56	— 0	E 2	E 1
9	41.5	39.5	39.7	23.2	31.0	23.8	25.4	31.7	17.1	—	13.9	13.7	13.9	66	41	63	57	— 0	— 0	SE 3
10	41.2	39.9	42 4	22.8	30.6	20.6	23.6	30.6	17.6	—	16.2	15.2	16.3	77	46	89	71	— 0	SE 1	— 0
11	43.6	42.2	42.1	20.8	30.4	23.2	24.4	31.6	14.2	—	15.4	11.6	10.8	83	37	52	57	W 1	E 3	— 0
12	43.5	41.7	41.8	21.1	32.6	24.6	25.7	33.1	12.3	—	12.0	11.1	12.7	65	34	54	51	NW 1	E 2	— 0
13	43.1	42.2	42.3	21.8	31.8	27.6	27.2	34.8	13.9	—	12.3	11.4	12.2	63	32	43	46	— 0	W 1	WNW 3
14	43.3	41.3	41.1	23.2	33.2	25.2	26.7	35.2	17.0	—	13.6	12.2	13.3	65	32	57	51	E 1	SE 1	— 0
15	41.9	39.6	39.5	23.0	33.6	26.2	27.2	34.1	17.6	—	15.1	14.1	15.1	72	36	61	56	— 0	W 2	NW 2
16	39.6	37.4	36.2	23.4	34.4	26.0	27.4	35.2	15.8	—	12.9	10.2	14.7	62	28	59	50	W 1	SE 2	ESE 1
17	37.7	36.2	36.5	24.4	34.4	29.0	29.2	35.6	16.3	—	13.6	13.0	10.5	61	33	35	43	ESE 1	E 3	W 3
18	38.7	36.1	37.8	23.0	31.6	21.0	24.2	32.6	17.0	—	10.3	11.7	15.4	49	33	83	55	NW 1	SW 3	W 1
19	37.6	36.7	39.7	20.0	26.7	23.2	23.3	27.2	17.4	—	11.9	13.4	12.5	68	50	60	59	W 3	W 4	NW 2
20	41.2	39.7	40.3	21.4	28.2	20.8	22.8	29.6	17.6	—	9.6	9.2	8.7	52	33	47	44	NW 5	W 4	NNE 1
21	41.5	39.5	40.3	17.8	28.0	22.4	22.6	30.0	10.6	—	10.5	9.5	10.2	69	34	52	53	ENE 1	NNW 3	NE 2
22	42.7	41.5	42.2	21.0	26.2	20.2	21.9	28.8	17.2	—	9.9	6.6	8.8	54	26	50	43	NE 2	N 3	SW 4
23	43.4	41.1	40.8	16.4	28.6	25.0	23.8	30.4	9.9	—	9.7	11.9	14.0	71	40	60	57	N 1	ESE 3	ESE 5
24	41.9	38.6	38.3	20.6	31.6	25.2	25.6	33.6	12.9	—	12.8	14.6	14.8	69	41	62	57	— 0	ESE 2	ESE 1
25	39.0	37.0	36.8	19.8	32.9	27.4	26.9	33.6	12.8	—	14.4	10.0	10.8	83	28	41	51	— 0	ESE 3	NW 3
26	38.4	36.6	37.7	22.2	30.0	23.4	24.8	31.2	14.6	—	11.1	13.2	11.4	56	36	55	49	— 0	SE 2	W 2
27	39.2	38.6	40.2	16.6	22.5	17.0	18.3	24.1	13.4	—	13.7	11.4	10.9	94	55	75	73	W 1	NW 3	SSE 3
28	39.2	39.4	40.1	17.5	18.8	17.6	17.9	19.5	10.6	—	11.8	12.3	11.8	76	74	76	75	NW 3	WNW 3	WSW 1
29	39.2	40.8	42.2	18.4	20.6	19.8	19.6	23.6	15.2	—	11.8	11.7	13.0	76	63	74	71	WNW 3	W 3	NW 3
30	42.1	41.2	42.3	20.0	27.6	21.6	22.7	28.2	16.0	—	13.0	13.9	13.3	74	50	68	64	W 1	NW 2	W 1
31	44.0	43.0	43.6	20.2	28.8	22.8	23.6	29.7	12.4	—	13.8	11.9	14.3	79	40	68	62	S 1	W 4	— 0
Mes. vred.	741.5	739.9	740.5	20.5	29.0	23.0	23.9	30.2	14.4	—	12.5	11.9	12.6	69.6	40.9	60.9	57.1	1.1	2.4	1.8

AVGUST 1951

SKOPJE

1	744.2	742.4	742.2	19.0	30.6	25.0	24.9	31.9	12.6	—	13.1	12.7	12.7	80	38	51	56	— 0	ESE 1	SW 1
2	42.7	41.8	42.3	19.8	30.8	23.2	24.2	31.8	12.6	—	12.6	12.7	13.2	72	38	59	56	— 0	NE 3	S 2
3	44.2	43.4	43.4	19.2	31.3	24.8	25.0	33.0	12.5	—	12.3	11.6	12.7	74	35	54	54	— 0	SE 2	— 0
4	44.4	41.7	40.9	20.8	32.6	25.2	26.0	34.8	13.5	—	13.1	15.8	16.5	71	42	70	61	— 0	ESE 2	— 0
5	41.7	39.3	39.1	23.0	34.0	28.0	28.2	34.5	16.2	—	14.3	15.6	13.5	68	40	48	52	— 0	E 3	W 3
6	39.4	38.0	37.8	21.8	34.0	27.8	27.8	36.2	14.4	—	14.1	14.5	13.5	72	37	48	52	— 0	SE 2	WNW 2
7	39.9	37.6	39.3	23.3	34.2	28.8	28.8	36.9	16.6	—	14.3	13.7	14.6	68	35	50	51	S 1	NE 1	— 0
8	40.0	38.7	38.8	22.8	34.8	26.6	27.7	36.6	16.2	—	14.7	14.6	18.0	70	35	69	58	NW 1	W 1	SE 1
9	40.1	39.0	38.6	22.4	31.9	24.4	25.8	34.4	16.6	—	15.8	14.2	16.2	80	40	73	64	— 0	SE 2	NE 1
10	40.1	39.1	38.7	22.0	37.2	27.0	28.3	38.4	13.8	—	11.4	10.4	13.1	58	22	49	43	SE 2	N 1	— 0
11	38.9	35.5	34.9	20.6	38.2	28.4	28.9	39.5	13.8	—	12.8	12.4	10.2	69	24	37	43	W 1	E 3	W 1
12	36.8	36.8	39.2	24.0	30.1	22.5	24.8	30.5	18.6	—	10.1	6.8	12.0	46	22	58	42	N 1	NW 6	SE 3
13	41.3	38.3	38.9	19.0	31.4	25.0	25.1	32.2	11.5	—	11.7	7.1	10.1	72	21	43	45	SE 1	SW 2	SSW 3
14	40.1	37.4	37.6	19.6	31.4	26.2	25.8	35.2	11.4	—	13.0	10.3	14.4	74	31	48	51	— 0	E 2	E 1
15	40.1	39.1	40.4	21.0	31.2	26.4	26.2	32.0	13.6	—	11.4	12.3	13.1	62	37	52	50	W 1	ESE 3	SW 3
16	43.5	41.2	40.8	21.3	31.0	24.0	25.1	32.0	15.4	—	10.2	10.6	13.0	55	34	59	49	SW 2	SE 1	— 0
17	40.3	37.4	39.2	20.6	33.8	25.8	26.5	35.2	14.3	—	12.8	12.3	12.4	69	31	49	50	— 0	E 2	W 4
18	40.7	39.2	40.3	21.2	27.8	23.2	23.8	30.0	17.2	—	12.4	12.2	9.8	67	43	47	52	W 1	SSE 2	SSW 4
19	40.6	38.5	39.8	19.6	26.8	21.4	22.3	27.6	16.3	—	10.5	8.6	9.0	60	33	49	47	W 3	SSE 3	WSW 1
20	40.4	39.7	41.0	18.2	25.2	23.0	22.4	26.6	11.5	—	9.5	8.0	10.5	62	34	50	49	W 2	NW 2	W 2
21	41.7	40.8	40.8	21.0	27.6	23.0	23.6	29.5	18.4	—	10.8	11.2	12.0	59	40	58	52	W 3	SW 2	— 0
22	40.6	38.2	38.1	21.1	31.4	24.6	25.4	32.8	17.5	—	11.1	10.3	11.4	60	31	48	46	SE 2	W 3	ESE 1
23	38.0	36.0	37.6	20.0	30.4	19.0	22.1	30.6	14.8	—	11.9	12.6	14.0	68	36	86	63	W 1	SE 3	— 0
24	36.9	36.1	37.0	17.8	24.2	17.9	19.4	24.5	14.6	—	13.7	13.6	13.4	90	61	88	80	— 0	W 1	WSW 2
25	37.1	37.4	39.1	18.7	25.6	19.2	20.7	27.0	14.6	—	14.8	13.7	13.7	91	55	84	77	SE 2	W 1	— 0
26	39.6	38.4	38.2	16.4	27.6	22.2	22.1	28.8	11.6	—	12.4	10.2	13.3	92	37	68	66	— 0	SE 2	W 2
27	39.3	38.8	40.5	18.2	27.0	20.8	21.7	28.0	15.5	—	14.3	15.2	16.0	92	57	87	79	— 0	SW 1	— 0
28	43.2	42.2	43.3	17.8	30.0	24.6	24.2	30.6	12.9	—	14.3	14.7	14.8	92	47	62	67	— 0	SE 2	— 0
29	44.4	42.9	42.7	19.8	31.4	23.2	24.4	31.6	13.9	—	15.0	12.3	14.7	87	37	70	65	— 0	SE 1	— 0
30	43.5	41.6	44.3	21.0	30.6	20.4	23.1	31.3	14.7	—	15.1	15.9	14.4	81	48	83	71	— 0	SE 2	NNE 1
31	43.6	41.5	40.4	19.4	29.0	21.8	23.0	29.9	15.6	—	15.2	14.6	17.0	93	50	87	77	SE 2	NW 1	— 0
Mes. vred.	740.9	739.3	739.8	20.3	30.7	24.0	24.8	32.1	14.6	—	12.9	12.3	13.3	72.7	37.8	60.8	57.0	0.8	2.0	1.2

Br. st. 228

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	3	2	2	2.3	—	0.0	.	◜◝1 SW 15^{32}–19^{55}, ● 15^{37}–15^{42}, ◟◝ NE–SE 19^{55}–24
2	35	5	8◜◝	10●	7.7	—	0.0	.	◟◝ SE 0–3^{15}, (◜◝)^{0} 12^{05}–13^{35}, ◜◝^{1} W–E 17^{40}–19^{55}, ●^{2} 18–18^{26},
3	35	6	4	9	6.3	—	**38.0**	.	●$^{0-1}$ 15^{48}–16^{08} *i* [◝ W 18^{05}–18^{15}, ●^{1} 19^{47}–21^{45}
4	30	3	4	0	2.3	—	0.1	.	
5	30	0	1	2	1.0	—	.	.	◝$^{1-2}$ n–8^{15}, ◟◝ N 21^{30}–22^{20}
6	35	1	6	5	4.0	—	.	.	◝^{0} n–7^{30}, ◟◝ 20^{30}–23^{10}
7	● 40	0	1	1	0.7	—	.	.	
8	35	8	1	6	5.0	—	.	.	◝◝$^{1-2}$ 0^{15}–8^{30}
9	30	5	2	9	5.7	—	.	.	◝◝$^{1-2}$ n–8^{15}, (◜◝) W 17^{40}–18^{10}, ●19^{50}–20, ◟◝ E 21^{10}–21^{50}
10	35	10	6	6	7.3	—	0.0	.	(◜◝) S 13^{40}–15^{38}, ●^{1} 15^{30}–18^{35} *i*
11	35	2	1	1	1.3	—	0.1	.	◝◝$^{1-2}$ 21–24
12	35	1	2	3	2.0	—	.	.	◝◝◝^{2} 0–7^{30}
13	35	1	5	1	2.3	—	.	.	◝◝ n–7^{45}
14	35	0	5	3	2.7	—	.	.	◟◝ N 22^{10}–24
15	30	5	4◜◝	4	4.3	—		.	◟◝ 0–3^{05}, ◜◝ W–SE 9^{20}–10^{50}, ●^{0} 9^{40}–10^{05}, (◜◝)^{0} N–NE 12^{54}–15^{55}
16	35	1	2	1	1.3	—	0.0	.	◝◝^{0} 0^{30}–7^{40}
17	40	1	1	1	1.0	—	.	.	◝◝^{1} n–7^{15}
18	45	5	5	9	6.7	—	.	.	◝◝^{1} 0–7^{35}, ●^{1} 17^{50}–20^{15}, ◟◝ SW 20^{10}–21^{08}
19	30	9	6	8	7.7	—	5.1	.	
20	30	1	2	0	1.0	—	.	.	
21	35	1	1	1	1.0	—	.	.	◝^{0} 0–7^{15}
22	45	2	1	0	1.0	—	.	.	
23	40	0	1	1	0.7	—	.	.	
24	40	0	4	1	1.7	—	.	.	◜◝ W 15^{58}–16^{10}, ●^{0} 16^{04}–16^{20}, ◠ 16^{15}–16^{30}
25	40	1	1	1	1.0	—	0.4	.	◝$^{0-1}$ 0–7^{30}
26	40	6	4	5	5.0	—	.	.	
27	28	10●	8	1	6.3	—	14.2	.	●$^{1-2}$ 1^{45}–n *i*, (◜◝) 2^{10}–6^{10} *i*
28	20	10	10	9	9.7	—	0.2	.	●^{0} 8^{54}–15^{20} *i*
29	25	10	10	10	10.0	—	0.0	.	
30	35	9	6	0	5.3	—	.	.	
31	40	1	3	0	1.3	—	.	.	
Mes. vred.		3.8	3.8	3.6	3.7	—	58.1		

1	40	0	3	0	1.0	—	.	.	◝^{2} 0^{30}–8
2	45	0	2	0	0.7	—	.	.	◝^{1} n–8
3	35	0	1	0	0.3	—	.	.	
4	40	0	1	0	0.3	—	.	.	
5	45	0	6	4	3.3	—	.	.	◝^{0} n–7^{15}, (◜◝) SW 14^{15}–15^{25}, 18^{30}–20^{24}; ◟◝ NE 20^{08}–21^{05}
6	40	1	1	0	0.7	—	.	.	
7	40	0	1	0	0.3	—	.	.	
8	45	1	1	3	1.7	—	.	.	
9	30	9	4	0	4.3	—	.	.	
10	30	1	7	1	3.0	—	.	.	
11	45	2	5	9	5.3	—	.	.	◟◝ E 20^{15}–24
12	45	2	3	3	2.7	—	.	.	◟◝ NE 0–2^{35}, ◞ N 10^{05}–20^{30}
13	40	0	0	0	0.0	—	.	.	◝^{0} 3^{30}–8
14	45	0	5	0	1.7	—	.	.	
15	40	1	3	0	1.3	—	.	.	
16	40	1	1	1	1.0	—	.	.	
17	45	3	6	5	4.7	—	.	.	◟◝ SE 19^{05} 21^{15}
18	30	3	2	9	4.7	—	.	.	
19	30	9	5	1	5.0	—	.	.	
20	40	4	9	8	7.0	—	.	.	
21	30	8	9	4	7.0	—	.	.	
22	30	1	4	0	1.7	—	.	.	
23	40	0	9	4	4.3	—	.	.	
24	30	7	8	10◜◝	8.3	—	7.7	.	(◜◝) SE 15^{35}–17^{45}, ●^{1} 16^{15}–19^{40} *i*, 23^{10}–23^{58}; SE 19^{45}–24
25	30	10	8	0	6.0	—	**11.5**	.	●^{0} 8^{45}–9^{20}, 16^{40}–23^{15} *i*; ◜◝ SE–NW 15^{42}–19^{25}, ●$^{1-2}$ 17^{05}–18^{50}, [◟◝ 0–3^{18}
26	40	0	3	9	4.0	—	.	.	◝^{2} 0–7^{30}, ●^{1} 23^{34}–24
27	25	8	10	1	6.3	—	3.2	.	●$^{1-0}$ 0–5^{34} *i*
28	35	1	4	0	1.7	—	.	.	◝$^{1-2}$ 0–7^{30}, ≡ 4^{15}–6^{25}
29	40	0	3	0	1.0	—	.	.	
30	30	9	7	10◜◝●	8.7	—	.	.	(◜◝) SSW 16^{35}–17^{45}, 21^{50}–22^{05}; ◜◝$^{0-1}$ E–NE 17^{15}–21^{50}, ●$^{0-1}$ 18^{27}–[21^{40} *i*, ◟◝ E 22^{05}–23^{30}
31	40	1	4	0	1.7	—	7.0	.	
Mes. vred.		2.6	4.4	2.6	3.2	—	29.4		

SEPTEMBAR 1951 — SKOPJE

φ = 41° 59′N λ = 21° 28′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — *Br. st. 228*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	740.2	738.7	738.8	19.6	**30.6**	23.6	24.4	**32.0**	14.1	—	15.6	15.2	15.3	90	46	69	68	—	0	E	3	—	0
2	40.0	38.5	38.8	21.4	30.5	22.4	24.2	**32.0**	16.2	—	15.1	**16.7**	13.8	81	50	79	70	—	0	SE	3	—	0
3	40.6	38.5	38.3	19.8	**30.6**	22.0	23.6	31.6	14.3	—	13.8	14.8	16.0	79	44	82	68	—	0	E	2	—	2
4	40.0	39.9	42.7	19.8	29.4	23.8	24.2	30.0	15.9	—	15.0	14.6	15.3	87	50	69	69	S	1	E	2	W	0
5	45.0	43.4	44.2	21.4	**30.6**	26.2	26.1	31.2	17.4	—	15.1	15.5	14.7	81	47	59	62	—	0	E	2	—	
6	45.6	43.8	43.5	20.2	30.2	22.0	23.6	31.5	15.2	—	14.4	12.6	14.1	83	40	72	65	W	1	E	3	—	0
7	43.2	40.4	40.2	19.8	**30.6**	23.2	24.2	31.0	13.4	—	13.3	14.1	12.6	75	42	60	59	—	0	SE	4	NW	2
8	39.4	36.8	36.9	17.2	28.6	21.7	22.3	29.3	11.7	—	12.8	13.9	14.1	89	47	72	69	—	0	S	1	—	0
9	37.4	*35.7*	38.4	18.0	26.8	16.6	19.5	28.1	15.2	—	14.5	13.4	13.5	94	50	92	79	—	0	SSE	1	SW	1
10	38.9	39.5	42.0	19.2	24.0	19.6	20.6	26.5	15.5	—	14.3	16.2	15.7	88	73	89	83	—	0	SW	2	—	0
11	44.7	45.2	45.1	18.2	25.1	21.0	**21.3**	26.6	15.4	—	14.8	14.3	15.4	96	60	83	80	—	0	NW	1	—	0
12	45.5	43.8	44.1	17.0	27.2	21.4	21.8	28.3	13.0	—	13.5	13.4	10.5	92	50	57	66	—	0	W	1	SE	1
13	44.8	43.4	43.3	15.2	26.2	20.4	20.6	27.1	10.9	—	11.6	12.4	10.8	92	49	62	68	—	0	SE	1	—	0
14	43.1	42.0	41.8	15.9	26.4	18.6	19.9	27.2	9.6	—	10.6	11.5	12.9	79	46	78	68	—	0	—	0	—	0
15	44.4	42.4	43.4	14.0	28.2	18.4	19.8	29.2	10.0	—	11.1	11.8	12.3	94	42	80	72	—	0	W	1	—	0
16	44.6	43.5	43.2	15.8	27.6	16.9	19.3	28.0	10.6	—	11.9	9.2	11.4	89	*33*	79	67	—	0	E	2	—	0
17	43.7	41.8	41.4	13.8	27.6	19.2	20.0	28.2	8.1	—	10.7	13.2	11.7	90	47	72	70	—	0	E	1	—	0
18	42.7	40.7	40.5	14.6	27.6	22.2	21.6	29.1	9.7	—	11.4	13.2	12.3	90	47	63	67	—	0	E	2	SE	2
19	40.6	38.3	40.4	18.0	18.0	17.8	17.9	22.3	15.4	—	14.3	14.5	13.4	92	94	88	91	—	0	W	NW	1	—	0
20	40.7	42.0	45.5	15.2	18.2	15.2	16.0	20.4	13.2	—	12.5	11.2	9.8	100	73	78	84	—	0	W		1	—	0
21	**47.4**	45.6	45.8	13.6	18.6	13.8	15.0	20.4	10.5	—	8.0	7.5	7.0	67	46	59	57	WSW	3	ESE	2	S	3
22	46.7	45.2	45.7	9.0	19.2	13.2	13.6	19.4	4.4	—	7.1	7.0	*6.8*	83	43	61	62	—	0	W	1	—	0
23	47.1	44.7	44.9	*6.6*	20.2	11.5	12.4	20.6	5.0	—	7.1	8.0	9.2	95	46	89	77	—	0	S	1	—	0
24	46.1	44.8	45.4	7.4	22.6	15.0	**15.0**	24.2	*3.4*	—	7.5	10.3	9.6	100	49	76	75	—	0	NW	1	—	0
25	46.2	44.4	44.0	10.2	25.3	16.2	17.0	25.7	6.2	—	8.7	8.8	11.4	95	37	85	72	—	0	SE	3	—	0
26	43.3	41.3	40.4	12.8	23.4	17.2	17.6	24.4	9.2	—	10.0	12.3	13.1	89	59	90	79	—	0	W	1	—	0
27	40.2	38.2	38.9	13.4	26.2	20.0	19.9	27.2	9.2	—	11.2	14.0	14.7	100	56	85	80	—	0	E	2	—	0
28	39.3	37.6	38.7	16.2	27.2	20.6	21.2	27.5	11.6	—	12.4	12.1	12.8	92	45	69	69	—	0	E	2	N	1
29	39.3	37.7	37.7	15.6	27.2	16.4	18.9	27.4	11.0	—	12.4	10.4	10.4	92	39	76	69	—	0	E	1	—	0
30	38.5	37.4	38.7	13.4	24.8	19.2	19.2	25.5	9.4	—	10.4	9.8	10.0	93	41	61	65	—	0	E	2	E	2
Mes. vred.	742.6	741.2	741.8	15.7	26.0	19.2	20.0	27.1	11.5	—	12.0	12.4	12.4	88.9	49.7	74.5	71.0		0.2		1.7		0.5

OKTOBAR 1951 — SKOPJE

1	739.1	738.7	740.0	17.0	**18.2**	15.4	16.5	**22.0**	13.8	—	11.4	12.0	12.5	79	78	100	86	E	2	W	2	—	0
2	39.1	40.0	41.8	15.4	16.0	14.4	15.0	17.2	12.9	—	12.1	**12.7**	11.4	96	94	96	95	S	1	E	1	—	0
3	43.1	44.1	44.5	14.4	15.0	15.0	14.8	16.2	11.8	—	11.1	11.1	11.6	94	88	92	91	—	0	NW	2	—	0
4	44.5	43.6	43.0	13.8	17.6	15.0	15.4	18.0	10.8	—	10.9	11.2	9.6	92	66	76	78	—	0	—	0	—	0
5	41.3	40.3	39.7	12.4	13.6	12.4	12.7	17.7	9.7	—	9.2	10.2	8.8	89	85	84	86	—	0	—	0	—	0
6	38.8	38.9	40.0	12.0	14.8	12.6	13.0	15.2	9.4	—	9.5	9.2	10.0	91	72	89	84	—	0	W	2	—	0
7	41.9	42.0	43.3	11.2	15.4	11.8	12.6	15.6	8.4	—	8.2	7.1	8.1	83	56	78	72	—	0	S	1	—	0
8	43.0	42.7	44.0	10.2	14.0	10.5	11.3	15.0	7.7	—	7.8	7.3	8.9	86	62	88	79	E	2	E	1	—	0
9	44.9	44.6	44.7	9.2	14.2	10.6	11.2	15.0	6.4	—	6.5	6.3	5.9	76	53	60	63	SE	3	E	3	E	3
10	45.4	45.0	45.3	8.2	11.4	8.8	9.3	11.8	5.4	—	6.2	6.2	7.1	77	63	83	74	E	3	ESE	3	WNW	1
11	44.5	43.6	44.1	8.0	10.8	9.0	9.2	11.0	5.7	—	7.0	7.8	7.8	87	79	91	86	W	1	WNW	1	NW	1
12	44.6	44.9	46.2	8.4	10.4	9.0	9.2	10.6	5.6	—	7.0	7.0	8.2	87	76	95	86	NE	2	E	2	—	0
13	46.5	47.2	48.7	8.2	11.2	9.2	9.4	11.8	5.8	—	7.2	7.6	5.9	90	77	69	79	S	1	S	1	SSW	2
14	48.9	47.8	48.3	4.2	13.0	7.0	7.8	13.3	1.4	—	5.3	6.0	5.9	88	53	79	73	—	0	W	1	E	1
15	49.5	47.9	50.0	2.2	14.2	7.6	7.9	15.4	*-1.0*	—	*5.1*	5.6	6.0	97	*47*	75	73	—	0	E	1	W	1
16	**51.7**	50.3	50.9	3.2	15.2	7.4	8.3	15.4	0.6	—	5.3	5.9	6.7	94	*47*	87	66	—	0	S	2	—	0
17	51.1	49.2	47.7	*1.8*	14.6	8.4	8.3	14.7	*-1.0*	—	5.3	6.9	7.2	100	54	90	81	—	0	SE	2	—	0
18	46.2	44.1	43.9	3.0	16.2	7.6	8.6	16.4	0.6	—	5.7	6.8	7.8	100	50	98	83	—	0	E	2	—	0
19	44.2	42.4	42.5	3.6	16.0	11.6	10.7	16.1	0.7	—	6.1	8.4	8.5	100	61	82	81	—	0	SE	1	—	0
20	43.5	44.3	45.3	10.0	13.4	12.2	12.0	13.6	6.3	—	8.5	9.5	9.7	93	84	93	90	—	0	E	1	—	0
21	44.9	44.2	44.4	11.5	15.6	13.6	13.6	16.2	9.1	—	10.0	10.4	10.9	96	76	92	88	—	0	SE	1	—	0
22	44.1	42.8	42.5	12.4	16.0	13.0	13.6	16.4	10.2	—	10.3	10.1	10.0	98	75	89	87	—	0	SE	3	ESE	3
23	41.6	41.5	42.0	12.6	13.4	12.4	12.7	13.9	10.3	—	10.0	10.0	9.7	89	89	93	90	E	3	E	3	E	2
24	42.9	43.2	43.2	13.0	14.0	12.4	13.0	16.2	9.6	—	9.2	9.7	9.7	82	81	93	85	—	0	E	2	—	0
25	44.1	43.3	43.4	11.4	17.2	13.6	14.0	17.4	8.6	—	9.6	10.4	10.7	98	72	90	87	—	0	ESE	1	ESE	3
26	39.8	36.4	*35.1*	12.4	12.4	11.8	12.1	14.2	10.0	—	10.0	10.0	10.0	96	96	96	96	ESE	1	NE	1	—	0
27	36.1	37.6	41.9	11.0	14.0	11.8	12.2	14.4	8.2	—	8.9	8.7	8.3	88	73	80	80	—	0	W	1	W	2
28	46.3	47.1	48.2	9.0	12.2	10.8	10.7	12.6	6.8	—	7.1	7.3	8.4	83	69	86	79	SW	2	SW	1	—	0
29	49.3	49.7	50.9	9.2	12.8	9.4	10.2	13.0	6.7	—	8.2	8.8	7.5	95	78	88	87	—	0	E	2	E	1
30	51.2	49.7	50.3	8.8	14.4	8.8	10.2	14.8	6.4	—	7.8	8.8	7.8	91	70	91	84	—	0	E	2	E	1
31	50.2	48.1	47.6	8.4	13.2	8.2	9.5	13.5	4.9	—	7.6	7.9	7.2	95	70	90	85	—	0	ESE	1	—	0
Mes. vred.	744.6	744.0	744.7	9.6	14.2	11.0	11.4	15.0	6.8	—	8.2	8.6	8.6	90.6	70.8	86.9	82.8		0.7		1.5		0.7

SKOPJE

SEPTEMBAR 1951

Br. st. 228

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_i = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	0≡	5	2	2.3	—	.	.	⌓^{1} 0–7^{30}, ≡^{0} 4^{30}–7^{10}, ≲ E 20^{15}–21^{30}
2	40	0	2	1	2.0	—	.	.	≲ N 19^{15}–23^{15}
3	35	1	6	2	3.0	—	.	.	⌓ 1^{30}–8^{50}, ≲ NNE–E 19^{30}–24 *i*
4	40	7	6	9	7.3	—	.	.	
5	35	8	4	1	4.3	—	.	.	
6	30	2	7	4	4.3	—	.	.	
7	35	4	7	3	4.7	—	.	.	
8	35	6	8	4	6.0	—	.	.	(≲)^{0} 15^{10}–15^{15}
9	35	7	7	10●	8.0	—	5.6	.	●$^{0-1}$ 0^{55}–1^{55}, 17^{41}–22^{25}; (≲)^{0} NE–E 15^{25}–20^{20}, ⍢$^{1-2}$ 18^{40}–18^{50}
10	15	10	10≲●	10	10.0	—	**16.8**	.	≲$^{0-1}$ E 12^{48}–18^{20}, ●^{0} 12^{58}–15^{10}, 17^{30}–18^{05}; ⌿ 16^{30}–18^{10}
11	30	10	6	10	8.7	—	0.1	.	●^{0} 7^{08}–8^{40}
12	30	5	**3**	0	2.7	—	0.0	.	⌓^{2} n–7^{45}, =^{1} 7^{30}–9^{10}
13	25	3	2	0	1.7	—	.	.	⌓^{2} n–7^{30}, =^{1} 5^{30}–9^{50}
14	30	0	1	0	0.3	—	.	.	⌓^{2} n–8^{15}, ≡^{0} 4^{15}–6^{15}, ∞ –7^{15}
15	30	0	1	1	0.7	—	.	.	⌓^{2} n–8^{15}
16	30	0≡	1	0	0.3	—	.	.	⌓$^{1-2}$ n–8^{10}, 18^{30}–24; ≡^{0} 4^{35}–6^{45}
17	30	0	2	0	0.7	—	.	.	⌓^{2} 0–7^{50}, ≡^{0} 4^{15}–6^{15}, = 6^{15}–8^{45}
18	30	1	1	2	1.3	—	.	.	⌓^{1} n–8^{15}
19	20	10	10	5	8.3	—	1.2	.	●$^{0-1}$ 0^{30}–2^{30}, 4^{55}–5^{37}, 9^{15}–15^{10} *i*
20	22	9	10	10	9.7	—	11.1	.	●$^{1-0}$ n–5^{50}, 16^{20}–17^{50}; ≲^{1} W–N 4^{25}–5^{50}
21	30	4	5	0	3.0	—	0.7	.	⌓^{1} –24
22	30	3	1	0	1.3	—	.	.	⌓$^{1-2-0}$ 0–8^{35}, 20–24
23	30	0≡	1	0	0.3	—	.	.	⌓$^{1-2-0}$ 0–9, 20^{30}–24; ≡^{1} 4^{30}–7, ∞ 7–7^{50}
24	35	6≡	4	1	3.7	—	.	.	⌓^{2} 0–8^{45}, ≡ 5^{05}–6^{50}, =^{1} 6^{50}–7^{10}, ∞ 7^{10}–9^{25}
25	30	2	3	0	1.7	—	.	.	⌓^{2} n–9^{10}, ≡ 4^{45}–6^{30}, = 6^{30}–9^{20}
26	20	3≡	9	0	4.0	—	.	.	⌓^{2} n–8^{15}, ≡^{1} 4^{30}–6^{45}, =^{0} 6^{45}–7^{55}, ●^{0} 14^{25}–15^{05} *i*, ⌒ 15^{03}–15^{30}
27	35	0≡	3	10●	4.3	—	0.2	.	⌓^{2} 0–8^{35}, ≡^{0}4^{25}–7^{35}, ≲ SW 18^{38}–23^{10}, (≲)^{0}16^{20}–17^{36}, ●^{0}18^{02}–21^{40} *i*
28	30	1	5	3≲	3.0	—	0.1	.	≲ WNW 17^{45}–18^{31} *i*, (≲)^{0} W–NE 18^{30}–20^{05}, ⌓^{1} n–8^{15}
29	30	1	6	0	2.3	—	.	.	⌓^{1} n–9, ≲ NW 18^{15}–19^{30}
30	35	6	7	5	6.0	—	.	.	⌓^{0} n–7^{35}, ●^{0} 15^{40}–15^{50}, ⌒ 15^{40}–15^{45}, ≲ NE 18^{45}–21^{18}
Mes. vred.		3.7	4.8	3.1	3.9	—	35.8		

SKOPJE

OKTOBAR 1951

1	25	9	10≲	10●	9.7	—	0.0	.	●$^{0-1}$ 7^{30}–7^{40}, 12^{17}–24 *i*; ⍢^{1} 12^{10}–12^{17}, ≲ E–N 12^{15}–14^{10}
2	10	10●	10●	10●	10.0	—	17.2	.	●$^{0-1}$ 0–2^{15}, 51^{10}–24
3	12	10●	10	10	10.0	—	**49.7**	.	●$^{1-0}$ 0–8^{20}, 11^{55}–12^{30}, 18^{45}–20^{15}
4	20	9	10	10	9.7	—	2.2	.	
5	15	10	10	10	10.0	—	.	.	●^{0} 9^{46}–10^{15}
6	25	10	9	10	9.7	—	0.0	.	
7	25	9	10	10	10.0	—	.	.	
8	25	10●	10	10	10.0	—	0.3	.	●^{0} n–10 *i*, 14^{20}–22^{55}
9	30	5	9	10	8.0	—	1.1	.	●^{0} 15^{15}–15^{20}
10	20	10	10	10	10.0	—	2.4	.	●$^{1-0}$ 0^{35}–8^{34} *i*, 15^{10}–16^{30}, 23^{15}–24
11	18	10●	10	10●	10.0	—	0.3	.	● 0–0^{32}, 6^{30}–9^{05}, 18^{30}–24
12	15	10●	10●	10●	10.0	—	9.0	.	●$^{0-1}$ 0–22^{18} *i*
13	15	10●	10	9	9.7	—	5.0	.	●$^{1-0}$ 0–10^{40} *i*
14	30	3	4	0	2.3	—	0.8	.	⌓^{0} 0–9
15	35	3	3	1	2.3	—	.	.	⌓^{0} n–8^{35}
16	30	1≡	1	0	0.7	—	.	.	⌓$^{0-1}$ n–9, 17–24; ≡ 6^{25}–7^{30}, = 7^{30}–8^{30}
17	25	4≡	6	9	6.3	—	.	.	⌓^{1} n–6^{40}, ≡^{0} 3^{40}–5^{30}, ≡ 5^{30}–6^{40}, =^{0} 6^{40}–8^{50}, ⊕ 10^{12}–11^{15}
18	45	4≡	1	0	1.7	—	.	.	≡ 1^{10}–8^{30} *i*, 22^{35}–24; = 8^{30}–9^{25}, ≡ 21^{30}–22^{35}
19	25	9≡	9	5	7.7	—	.	.	≡ 0–7^{50}, = 7^{50}–10^{30}, ⌓^{2} n–10
20	10	10	10	10	10.0	—	.	.	●^{0} 7^{10}–9^{35}
21	25	10●	9	10	9.7	—	0.8	.	●^{0} 6^{15}–9^{34}, 22^{04}–23^{15}
22	20	10	10	10	10.0	—	0.0	.	●^{0} 3^{55}–4^{15}
23	12	10	10●	10	10.0	—	.	.	●^{0} 8–16^{15} *i*
24	20	10	10	10●	10.0	—	2.5	.	●^{1} 18^{32}–21^{38}
25	25	9	6	10	8.3	—	3.8	.	
26	10	10●	10●	10●	10.0	—	0.4	.	●^{0} 6^{04}–24
27	30	9	9	10	9.3	—	25.1	.	●^{0} 0–3^{10}
28	30	10	10	10	10.0	—	.	.	
29	18	10	9	10	9.7	—	.	.	
30	30	10	5	6	7.0	—	.	.	
31	20	10	4	2	5.3	—	.	.	
Mes. vred.		8.5	8.2	8.1	8.3	—	120.6		

NOVEMBAR 1951

SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\ 59'N\ \lambda = 21^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1^{h}\,26$ min.

Br. st. 228

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	745.9	744.1	743.5	7.8	11.0	9.6	9.5	11.1	4.7	—	7.4	7.6	7.4	93	77	81	84	—	0	SE	2	—	0
2	41.7	39.9	40.8	8.6	12.4	10.4	10.4	12.6	6.3	—	7.5	7.9	8.5	88	75	93	85	E	2	W	2	E	1
3	39.3	36.4	35.5	9.7	12.8	11.6	11.4	13.2	7.5	—	8.9	8.8	9.2	98	78	89	88	—	0	—	0	—	0
4	35.8	36.4	39.0	8.6	17.6	9.8	11.4	17.6	5.9	—	7.5	8.1	8.3	88	53	91	77	—	0	—	0	—	0
5	42.5	41.9	43.2	4.6	17.6	7.4	9.2	17.6	2.2	—	6.3	7.8	7.1	98	51	95	81	—	0	W	1	W	1
6	45.1	44.6	45.6	9.0	16.6	10.2	11.5	17.5	2.4	—	7.1	8.2	7.2	83	57	78	73	S	3	SSE	1	S	1
7	45.6	44.1	44.5	8.8	15.6	9.0	10.6	15.6	5.7	—	8.0	8.7	8.2	93	64	95	84	—	0	—	0	—	0
8	44.5	42.4	41.8	10.4	14.6	11.0	11.8	14.6	5.6	—	**8.7**	9.4	8.9	95	74	88	86	—	0	SW	2	E	2
9	40.5	40.4	43.2	9.6	12.4	10.8	10.9	12.8	7.4	—	8.7	9.0	9.4	95	87	95	92	E	3	E	3	—	0
10	43.7	43.2	43.6	10.8	15.0	11.0	12.0	15.0	9.3	—	9.6	10.1	8.9	98	80	88	89	—	0	—	0	—	0
11	42.7	41.6	42.7	12.0	16.0	11.2	12.6	16.2	8.5	—	9.7	10.9	9.6	93	81	98	91	—	0	W	2	—	0
12	39.1	37.4	36.3	10.2	13.0	10.0	10.8	16.2	7.2	—	8.9	**11.2**	9.2	98	100	100	99	W	1	W	1	—	0
13	37.2	35.9	35.4	7.2	17.4	12.4	12.4	**20.0**	4.1	—	7.3	10.4	8.1	98	72	78	83	—	0	—	0	—	0
14	36.9	36.0	36.0	8.0	**18.4**	13.6	13.4	19.2	5.4	—	7.4	8.7	9.7	93	57	81	77	—	0	W	1	—	0
15	35.4	35.7	38.9	10.0	15.2	10.6	11.6	15.6	7.6	—	8.9	9.0	7.6	98	70	77	82	—	0	—	0	N	3
16	40.5	42.1	44.5	9.8	**11.0**	9.6	10.0	11.6	9.0	—	7.2	6.7	7.0	78	68	76	74	NW	3	NW	3	NW	3
17	45.4	45.1	45.9	9.2	12.8	5.8	8.4	13.6	6.8	—	6.7	6.5	6.6	78	58	95	77	NW	1	W	1	—	0
18	47.0	45.0	45.4	0.6	13.7	7.6	7.4	13.7	-1.6	—	4.9	7.7	7.6	100	69	95	88	—	0	—	0	—	0
19	44.6	43.7	44.0	6.4	12.4	5.4	7.4	13.1	4.2	—	6.8	8.1	6.5	98	78	100	92	—	0	—	0	—	0
20	44.7	43.5	44.1	4.0	9.2	9.2	7.9	10.0	2.0	—	6.1	7.8	8.0	100	91	93	95	—	0	—	0	—	0
21	43.3	42.0	41.0	8.2	10.6	9.6	9.5	11.0	6.3	—	7.8	7.6	7.8	98	77	86	87	—	0	—	0	—	0
22	38.2	35.4	33.0	8.6	11.4	9.6	9.8	11.5	6.4	—	8.2	8.2	8.3	95	83	91	90	—	0	—	0	—	0
23	*27.3*	27.5	31.6	10.4	**13.2**	9.6	10.7	13.6	5.6	—	9.2	10.0	3.3	100	89	91	93	E	1	W	2	E	2
24	34.8	36.8	40.3	9.2	11.1	8.6	9.4	12.6	6.4	—	7.1	7.3	6.9	83	75	81	80	W	2	SE	3	S	4
25	42.6	41.7	42.3	0.9	11.8	4.2	5.3	11.8	-1.5	—	4.7	6.8	6.0	96	65	98	86	—	**0**	—	0	—	0
26	42.2	42.5	44.4	0.8	12.2	11.0	8.8	13.5	-1.8	—	4.9	6.8	6.5	100	65	66	77	—	0	W	1	W	2
27	48.0	49.7	52.8	6.2	6.2	4.8	5.5	11.7	4.2	—	4.6	4.4	4.2	66	63	64	64	W	3	WNW	2	N	1
28	**53.4**	51.6	49.8	-2.0	8.0	0.0	1.5	8.2	-3.8	—	3.4	4.5	4.0	91	56	92	80	—	0	WNW	2	—	0
29	43.0	40.3	43.3	*-4.0*	6.7	4.4	2.9	7.6	-7.2	—	*3.3*	4.3	4.8	100	58	79	79	—	0	—	0	SW	1
30	46.0	45.9	48.1	1.8	7.2	0.6	2.6	7.6	-0.3	—	4.2	3.5	4.7	80	*47*	96	74	W	1	W	2	SSW	1
Mes. vred.	741.9	741.1	742.0	6.8	12.8	8.6	9.2	13.5	4.2		7.0	7.9	7.5	92.1	70.6	87.7	83.5		0.7		1.0		0.7

DECEMBAR 1951

SKOPJE

1	749.8	748.0	748.2	0.0	9.8	0.8	2.8	10.0	-4.7	—	3.8	5.4	4.5	86	59	93	79	—	0	—	0	—	0
2	47.1	44.3	43.5	-3.0	5.2	0.2	0.6	6.2	-4.0	—	3.6	5.6	4.6	100	86	100	95	—	0	W	1	—	0
3	42.4	40.5	42.2	-0.4	5.6	1.8	2.2	7.5	-3.4	—	4.2	6.0	5.1	96	86	97	93	—	0	W	1	—	0
4	44.0	44.7	47.3	-0.5	8.8	5.8	5.0	9.1	-3.6	—	4.6	6.5	5.8	100	74	83	86	—	0	—	0	SW	1
5	47.6	48.8	50.5	3.6	**10.8**	5.0	6.1	11.4	1.4	—	5.5	5.7	5.6	91	58	86	78	—	0	—	0	—	0
6	49.6	47.1	46.9	-1.6	10.6	1.6	3.0	**11.5**	-4.0	—	4.6	6.5	5.3	100	66	100	89	—	0	—	0	—	0
7	46.5	43.8	45.0	-2.8	7.1	2.3	2.2	7.9	-5.4	—	3.6	5.9	5.1	100	79	97	92	—	0	W	1	—	0
8	45.5	45.2	45.5	2.2	6.4	4.6	4.4	6.6	-1.2	—	5.1	6.0	6.1	97	86	95	93	—	0	—	0	—	0
9	44.9	43.4	43.5	1.6	8.0	5.2	5.0	9.8	-0.8	—	5.3	7.0	6.3	100	87	98	95	—	0	—	0	—	0
10	40.9	38.7	38.8	5.2	7.4	5.0	5.6	8.4	1.8	—	6.5	6.7	6.3	100	87	98	95	—	0	—	0	—	0
11	38.7	41.4	43.5	4.2	3.7	3.0	3.5	6.5	0.4	—	6.1	5.5	4.4	100	91	78	90	—	0	SW	2	SE	1
12	44.8	46.4	50.4	1.2	2.6	0.0	1.0	3.6	-1.1	—	3.7	2.7	2.7	76	*47*	60	61	NW	4	NW	4	NW	3
13	50.3	47.9	47.1	-2.2	2.0	-2.0	-1.0	2.0	-4.8	—	*2.4*	3.1	3.1	63	58	79	67	NW	2	W	2	—	0
14	44.7	42.3	42.8	-2.4	2.2	6.8	3.4	9.9	-5.0	—	3.4	4.5	6.3	91	87	84	87	—	0	E	1	N	4
15	48.3	48.8	49.7	-0.8	5.5	-3.6	-0.6	7.5	-3.6	—	2.9	3.4	3.0	69	49	85	68	W	2	W	1	—	0
16	48.5	44.9	42.2	-6.6	2.4	-1.8	-2.0	3.5	-9.1	—	2.6	3.2	3.4	100	61	91	84	—	0	—	0	SSE	1
17	42.1	42.4	45.3	0.0	9.4	6.2	5.4	9.6	-4.2	—	3.9	4.1	4.6	88	48	66	67	SSW	2	NNW	3	NNW	1
18	49.3	50.1	52.0	0.0	5.2	-1.4	0.6	6.8	-2.4	—	3.4	3.6	3.4	74	55	80	70	SSE	3	E	3	W	1
19	52.1	50.7	52.1	-4.8	3.5	-2.0	-1.3	4.9	-7.4	—	3.0	3.6	3.3	100	59	86	82	—	0	—	0	—	0
20	54.0	53.0	**54.4**	-4.6	5.7	-2.4	-0.9	6.2	-7.5	—	2.8	3.7	3.1	95	53	79	76	—	0	—	0	—	0
21	54.2	53.1	53.1	-6.4	7.2	-0.6	-0.1	8.4	-8.4	—	2.8	4.3	3.5	100	58	83	80	—	0	—	0	—	0
22	52.8	50.8	51.5	-4.4	8.6	0.4	1.3	9.0	-6.0	—	3.3	4.7	3.7	100	54	81	78	—	0	W	1	—	0
23	51.8	51.2	52.2	-5.8	6.8	-2.4	-1.0	7.4	-7.8	—	2.8	4.6	3.9	100	61	100	87	—	0	—	0	—	0
24	51.9	49.2	49.4	*-7.4*	4.2	-2.6	-2.1	4.4	*-9.7*	—	2.6	3.6	3.6	100	59	100	86	—	0	—	0	—	0
25	47.8	45.8	45.3	-3.8	3.0	-0.8	-0.6	3.0	-6.3	—	3.3	4.1	3.9	100	72	96	89	—	0	—	0	—	0
26	43.0	41.2	41.6	-1.0	3.8	2.8	2.1	4.2	-5.2	—	3.9	4.8	5.1	96	79	91	89	—	0	—	0	—	0
27	42.1	42.1	42.4	1.8	8.6	0.8	3.0	8.9	-0.4	—	5.3	6.7	4.9	100	78	100	93	—	0	—	0	—	0
28	41.6	38.6	37.1	-1.2	3.8	5.4	3.4	6.4	-3.4	—	4.2	5.9	6.1	100	97	95	97	—	0	—	0	—	0
29	33.5	*31.5*	35.1	5.2	7.0	4.2	5.2	7.6	1.4	—	6.3	**7.3**	5.7	98	98	94	97	—	0	—	0	—	0
30	39.0	40.4	42.0	-0.8	4.4	3.8	2.8	6.4	-3.0	—	4.2	5.9	6.1	100	97	100	99	—	0	—	0	—	0
31	43.5	43.9	43.9	3.8	6.3	5.4	5.2	7.4	2.1	—	6.1	6.8	6.3	100	98	98	99	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	746.2	745.2	746.0	-1.0	6.0	1.7	2.1	7.2	-3.7		4.0	5.1	4.7	94.2	71.8	89.4	85.1		0.4		0.6		0.4

Br. st. 228

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10	10	10	10.0	.	.	.	⌓ n–9³⁰
2	30	10	9	10	9.7	.	.	.	●⁵ 14⁰⁵–18³⁶
3	10	10	10	10	10 0	.	1.6	.	= 6⁰⁵–14⁵⁰
4	30	6	3	1	3.3	.	.	.	
5	35	3≡	3	4	3.3	.	.	.	≡ 6¹⁰–8³⁰, = 8³⁰–9²⁵
6	30	6	6	5	5.7	.	.	.	
7	30	9	3	1	4.3	.	.	.	⌓ n–8⁴⁵
8	25	10	9	10	9.7	.	.	.	⌓¹ n–8⁴⁰
9	10	10	10	10	10.0	.	1.6	.	⌓ n–8³⁵
10	15	10	9	9	9.3	.	2.6	.	●¹⁻⁵ 1⁰⁴–6²⁵, 8⁵⁵–12¹⁵
									= 6¹⁰–11¹⁵
11	15	10	9	9	9.3	.	.	.	=¹ 6¹⁵–9³⁴, ●⁰ 22⁰²–22¹⁰
12	0.20	5≡	10●	4≡	6.3	.	0.1	.	≡ 2³⁴–8¹⁰, 20³⁰–24; = 8¹⁰–9⁰⁵, ● 9³⁶–14²⁶; ⌒ 14²⁰–14⁵⁰
13	30	2	6	3	3.7	.	18.8	.	⌓² n–11³⁰, ≡ 0–1¹⁰
14	35	4	4	10	6.0	.	.	.	⌓⁰ n–8³², = 7³⁴–9³⁸, ●¹ 21⁰⁴–23⁵²
15	20	10●	8	10	9.3	.	4.5	.	● 1⁴⁵–6³⁵, 17²⁰–17³⁰; ⌿N–S 20³⁰–21
16	20	10	9	10	9.7	.	0.0	.	
17	35	10	1	1	4.0	.	.	.	⌓² 20¹⁰–24, ≡ 22⁵⁴–24
18	10	0≡	5	9	4.7	.	.	.	≡ 0–11⁵⁰, = 11⁵⁰–14¹⁰, ⌓ 0–11²⁸
19	25	9	9	0≡	6.0	.	.	.	⌓² n–9³⁰, 18³⁰–24; ≡ 20³⁵–24
20	3	0≡	10≡	10	6.7	.	.	.	⌓² 0–11¹⁵, ≡ 0–14³⁵
21	14	10	10	10	10.0	.	.	.	= 9⁵⁴–10⁵⁰
22	12	10	10	5	8.3	.	.	.	
23	16	10●	9●	8	9.0	.	5.0	.	●¹⁻⁰ 0³⁰–0⁵⁸, 5⁵⁵–11¹⁵ *i*, 13²⁵–13³⁵, 16²⁵–17⁴⁵; ⌧ NE 17²⁵–17⁵⁰,
24	40	10	4	10	8.0	.	4.4	.	● 3⁵⁴–5⁵⁸ [⌒ 13⁵⁰–14⁰⁵
25	30	1	1	0	0.7	.	.	.	⌓⁰⁻¹ n–4³⁰, 19³⁰–24; —⁰ 4³⁰–7³⁰, ≡ 21²⁰–24
26	10	0≡	3	10	4.3	.	.	.	≡ 0–7²⁵, 10³⁵–12³⁰; ≡ 7²⁵–10³⁵, ⌓⁰⁻¹ 0–6³⁰, — 6³⁰–10²⁰,
27	20	10	9	9	9.3	.	.	.	● 7¹⁰–9⁵⁰ = 12³⁰–14³⁰
28	30	1	1	0	0.7	.	0.1	.	⌓¹ n–2³⁰, —⁵ 2³⁰–8³⁵
29	35	0≡	4	0	4.7	.	.	.	—¹ 0–13³⁰, ≡ 4²⁰–9²⁰, =² 9²⁰–12³⁰
30	30	4	8	0	4.0	.	.	.	
Mes. vred.		6.7	6.7	6.6	6.7		38.7		

I	30	10	2	0	4.0	.	.	.	—² 0–9³⁰, ⌓¹ 19³⁰–24
2	10	0≡	4	0	1.3	.	.	.	⌓² 0–1⁴⁰, —²⁻¹ 1⁴⁰–10¹⁰, 20³⁰–24; ≡²⁻⁰ 4¹⁰–7³⁰, 11³⁵–13²⁰, 19²⁰–24;
3	15	9≡	9	1≡	6.3	.	.	.	≡²⁻¹ 0–11³⁰ 23²⁰–24; ●⁰ 12⁵⁵–13²⁰, ⌓¹ 20–23 [≡² 7³⁰–11³⁵
4	4	10≡	5	9	8.0	.	0.0	.	—¹ 0–9, ≡²⁻¹ 0–1³⁰, 11²⁰–11⁴⁵; ≡² 1³⁰–11²⁰, =⁰ 11⁴⁵–15⁴⁵
5	28	9	3	3	5.0	.	.	.	
6	25	0≡	0	0≡	0.0	.	.	.	—¹ n–9²⁰, 21¹⁵–24; ≡² 5³⁵–9³⁵, 19⁴⁰–24; =⁰ 9³⁵–11²⁵ [=⁰ 14³⁰–18¹⁵
7	15	0≡	10	9≡	6.3	.	.	.	≡¹ 0–8¹⁵, 10⁴⁵–11³⁵, 19⁴⁰–22³⁰; ≡²⁸¹⁵–10⁴⁵, —²⁰–10³⁰, ⊕ 11⁴⁰–13³⁰,
8	4	10≡	10	10	10.0	.	.	.	⌓⁰⁻²⁰–9¹⁰, ≡²⁰–5²⁵, ≡¹⁻²5²⁵–12¹⁵, 21¹⁰–24; ●⁰ 11³⁰–11⁴⁰, ≡¹ 12¹⁵ 15³⁰
9	0.50	10≡	5≡	10≡	8.3	.	0.0	.	≡² 0–13¹⁰, ⌓² 0–11²⁰, ≡¹ 13¹⁰–15⁰⁵, 20²⁰–24; =¹ 15⁰⁵–20²⁰
10	12	10	10	6	8.7	.	.	.	≡⁰⁻² 0–1¹⁰, 22³²–24; ⌓² 0–11²⁰, 20³⁵–24; ●⁰ 7⁰⁵–7¹⁵, ●⁰ 16⁴⁵–16⁵⁴
11	15	10≡	10●	10	10.0	.	0.0	.	≡² 0–9⁰⁵, ⌓¹ 0–8³⁵, ●⁰ 8³⁵–14³⁰, 17⁵⁰–20³⁵, =¹ 9⁰⁵–9³⁰
12	30	9	8	9	8.7	.	3.4	.	
13	30	5	8	5	6.0	.	.	.	⊕ 12⁴⁰–13, ⊖ 22⁴⁸–24
14	35	6	9	10●	8.3	.	.	.	⊖ 0–2⁴⁰, =⁰ 7⁵⁶–9³⁰, ⌿N 18³⁵–19¹⁵, ●⁰ 20³²–21⁰³
15	50	0	1	0	0.3	.	0.2	.	●⁰ 0¹⁵–0²⁰, ☾ a–15⁴⁵, —⁰⁻¹ 20–24
16	30	1	4	9	4.7	.	.	.	—² 0–11³⁰
17	30	4	5	9	6.0	.	0.0	.	—² 0–3⁴⁰, ✳⁰ 2³⁵–3⁴⁰, ●⁰ 19²⁰–19⁴⁰, ⁂ 21⁴⁰–22⁰⁵
18	45	0	0	0	0.0	.	0.0	.	—¹ 20³⁵–24⁰⁵
19	30	8	8	1	5.7	.	.	.	—²⁻⁰⁻¹ 0–10²⁰, 20–24
20	10	1	0	0	0.3	.	.	.	—²⁻¹ 0¹⁰–10³⁰, 21³⁰–24; =⁰⁻¹ 7²⁰–11⁵⁰, 14⁰⁵–15³⁰
21	10	1	3	0	1.3	.	.	.	—² 0–10³⁰, 21³⁰–24; =⁰ 7¹⁵–13¹⁵, 16⁴⁰–17³⁰, ⊕ 8⁴⁰–10⁵⁰
22	18	0	0	0	0.0	.	.	.	—²⁻¹ 0–10³⁵, 20³⁰–24; =¹ 5–7⁵⁰, 15³⁰–21¹⁵; ≡⁰ 7⁵⁰–10³⁵
23	20	1	1	0	0.7	.	.	.	—²⁻¹ 0–10¹⁵, 18⁴⁰–24; =⁰·2³⁵–11²⁰
24	6	1	3	0	1.3	.	.	.	—² 0–11²⁵, =¹⁻² 6¹⁵–24 [⊕ 9³⁵–12²⁰
25	6	5	9	0	4.7	.	.	.	—²⁻¹ 0–10²⁵, 19–24; ≡¹⁻² 7¹⁵–12³⁰, 21²⁵–24; =¹⁻² 0–7¹⁵, 12³⁰–21²⁵;
26	1	9≡	10≡	10	9.7	.	.	.	—¹⁻² 0–10, ≡² 0–14¹⁰ *i*, =¹⁻⁰ 9³⁰–11²⁰, 16¹⁰–24
27	1	10≡	8≡	0≡	6.0	.	.	.	=¹ 0–4⁵⁵, =¹ 4⁵⁵–9²⁰, 21¹⁵–24; ≡²⁻¹⁻⁰ 9²⁰–21¹⁵ *i*, —⁰⁻² 20–24
28	1	10≡	6≡	10	8.7	.	.	.	—⁵ 0–9⁵⁴, ≡² 0–10³⁴, ≡⁰ 10³⁴–10⁵⁵, ●¹ 18⁴⁵–19¹⁵, 21⁴⁸–24
29	2	10●	9≡	2	7.0	.	0.6	.	●⁰ 0–8⁰⁷ *i*, 12–12³⁰, 17⁸²–18; ≡¹⁻⁰⁻²8³⁰–10²⁵, 15²⁵–17²⁰; =¹³²⁵–15²⁵ *i*
30	0.30	2≡	10≡	10≡●	7.3	.	1.9	.	=² 1¹⁰–3⁵⁰, —¹ n–10¹⁵, ≡¹³⁵⁰–8³⁰, 11⁴⁰–24; ≡²⁸³⁰–11⁴⁰, ●⁰ 14²⁵–24 *i*
31	0.70	10≡	10≡●;	10≡	10.0	.	8.0	.	●⁰ 0–3²⁵, ≡² 5³⁰–7⁸⁰, 9⁴⁵–24; ≡² 7³⁰–9⁴⁵, ● 9¹⁵–15⁵⁰ *i*
Mes. vred.		5.5	5.8	4.6	5.3		14.1		

B) Mesečni i godišnji pregled

N. R. SLOVENIJA

RATEČE-PLANICA

φ = 46° 30′N λ = 13° 43′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %[1]) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	684.4	-4.7	0.3	-3.8	-3.0	1.8	-6.2	5.9	11	-15.2	1	3.5	90	78	88	85	44	.	.	1	1.0	6	1.6	3	1.0	.	.	1	1.0	3	1.7	1	1.0	78
II	683.2	-2.8	2.0	-2.2	-1.3	3.9	-4.4	8.8	17	-13.9	28	3.8	93	76	94	88	48	.	.	3	2.0	7	3.0	2	1.5	1	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	69
III	682.7	-2.9	3.8	-1.0	-0.3	5.5	-4.4	13.8	16	-12.6	1, 6	3.9	90	73	85	83	40	.	.	3	1.7	7	2.4	3	1.3	1	1.0	6	2.2	4	2.2	.	.	69
IV	688.1	0.9	10.1	2.8	4.2	11.5	-1.0	17.6	21	-4.4	14,23	5.4	95	72	85	84	44	.	.	3	2.0	5	1.6	1	2.0	.	.	3	2.0	6	2.2	2	1.5	70
V	685.6	6.9	14.5	8.5	9.6	15.3	4.0	25.2	25	-1.5	1	8.4	96	79	92	89	54	.	.	5	2.0	8	2.5	5	2.2	3	2.0	5	2.4	2	1.5	1	2.0	64
VI	688.9	12.3	19.5	13.2	14.6	20.8	7.9	29.0	17	2.2	3	10.9	92	75	88	85	53	.	.	3	1.7	12	2.2	4	2.0	1	2.0	6	2.2	10	2.2	.	.	54
VII	690.3	13.0	21.1	14.7	15.9	22.6	9.5	26.6	14	3.9	2	11.4	93	67	90	83	46	.	.	3	1.0	18	2.2	11	1.4	1	2.0	6	1.7	4	1.5	.	.	50
VIII	688.8	13.2	22.0	14.6	16.1	23.2	9.5	29.3	2	4.9	12	11.5	94	64	89	82	44	2	1.0	6	1.2	8	2.1	12	2.2	3	1.0	5	1.6	8	1.7	1	1.0	48
IX	690.1	10.4	18.6	12.3	13.4	19.7	8.2	28.0	12	1.2	22	9.7	95	65	90	83	42	3	1.3	1	1.0	14	2.1	7	1.9	.	.	2	1.0	11	1.2	1	1.0	51
X	691.0	3.4	9.4	4.4	5.4	10.4	1.7	17.4	2	-4.7	16	5.8	92	67	90	83	45	2	1.0	11	1.5	14	1.4	9	1.1	2	1.0	4	1.0	5	1.0	1	1.0	45
XI	684.8	2.2	7.3	2.6	3.7	8.5	0.0	12.2	10,12	-7.3	5	5.4	94	74	91	86	46	.	.	5	1.0	2	1.0	11	1.3	2	1.0	3	1.7	4	1.7	1	1.0	62
XII	689.9	-3.0	2.9	-1.8	-0.9	4.1	-4.8	9.1	21	-12.1	31	3.7	91	74	90	85	40	.	.	4	1.0	1	1.0	10	1.3	.	.	1	2.0	7	1.0	.	.	70
God. vred.	687.3	4.1	11.0	5.4	6.5	12.3	1.7	29.3	2. VIII	15.2	1.1	6.9	93	72	89	85	40	7	1.1	48	1.4	102	2.0	78	1.6	14	1.4	42	1.8	65	1.6	9	1.2	730

MOST NA SOČI

φ = 46° 09′N λ = 13° 45′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %[1]) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.6	4.5	2.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.7	6.4	3.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.9	7.7	4.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.8	15.7	9.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	18.4	12.3	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.8	23.4	15.9	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.7	25.1	17.6	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.9	25.5	18.6	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.0	23.1	16.2	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.6	15.1	9.9	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.8	10.3	6.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.4	4.4	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.3	15.0	9.8	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KRANJSKA GORA

φ = 46° 29′N λ = 13° 48′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %[1]) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.9	1.2	-1.7	-1.3	1.8	-4.7	6.0	19	-14.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	14	1.9	6	1.7	.	.	.	.	.	.	51	1.6	22
II	—	-1.5	2.5	-0.6	0.0	3.0	-3.0	6.8	13	-10.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	15	2.1	12	1.8	.	.	.	.	.	.	44	1.5	13
III	—	-1.5	3.8	0.3	0.7	4.8	-3.1	12.0	16	-9.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	11	2.0	18	1.7	.	.	.	.	.	.	47	1.5	17
IV	—	2.6	10.6	3.4	5.0	11.5	-0.1	18.0	25	-3.6	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	21	1.9	.	.	.	.	.	.	53	1.2	16
V	—	7.5	14.3	8.5	9.7	15.2	4.6	24.2	25	-0.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	3.0	23	2.0	.	.	.	.	.	.	39	1.3	30
VI	—	12.8	19.6	13.4	14.8	21.0	8.2	28.0	18	0.8	3	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	3.0	31	1.8	.	.	2	2.5	.	.	32	1.1	24
VII	—	13.9	21.4	14.5	16.1	22.2	10.0	27.6	15	5.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	3	1.7	26	2.0	.	.	2	2.0	.	.	33	1.3	29
VIII	—	14.5	22.6	15.0	16.8	23.2	10.4	28.6	2	7.2	12	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	1.5	36	1.9	.	.	.	.	.	.	33	1.2	22
IX	—	11.7	18.7	13.2	14.2	19.4	10.1	27.8	12	1.8	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	31	1.9	.	.	.	.	.	.	30	1.1	29
X	—	4.6	9.9	5.3	6.3	10.6	2.4	16.0	2	-3.6	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	4	2.1	17	1.8	.	.	.	.	.	.	40	1.2	22
XI	—	2.8	7.4	3.4	4.2	7.6	0.5	12.6	10	-5.2	5,27	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	5	2.2	25	1.8	.	.	1	2.0	.	.	38	1.4	20
XII	—	-1.9	3.5	-1.1	-0.2	4.2	-3.4	8.4	14,21	-7.6	13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	2.5	16	1.5	.	.	1	1.0	.	.	57	1.3	17
God. vred.	—	5.2	11.3	6.1	7.2	12.0	2.6	28.6	2. VIII	-14.0	1.1	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	68	2.0	162	1.8	.	.	6	2.0	.	.	497	1.3	261

SV. KRIŽ NAD JESENICAMI

φ = 46° 28′N λ = 14° 04′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 4

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %[1]) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.9	1.4	-1.1	-0.7	2.6	-3.7	7.8	6	-9.7	1	5.0	84	82	86	84	48	9	3.0	43	2.9	4	7.0	.	.	1	2.0	3	3.0	21	3.4	12	3.4	.
II	—	-1.3	1.5	-0.6	-0.2	2.7	-2.9	6.5	10	-8.4	28	5.3	85	87	86	86	56	7	2.8	30	3.3	4	3.5	.	.	.	.	6	3.5	18	3.4	19	2.5	.
III	—	-1.5	2.1	-0.5	-0.1	3.5	-3.4	10.4	16	-8.3	2	5.0	79	75	82	79	38	10	3.0	40	3.3	3	4.3	1	4.0	1	4.0	4	3.5	13	3.9	21	3.4	.
IV	—	3.1	7.9	3.6	4.6	9.6	0.6	15.4	25	-2.7	2	6.8	80	67	86	78	31	7	3.0	53	3.2	2	4.0	.	.	.	.	8	4.0	12	4.0	8	3.0	.
V	—	8.0	11.9	7.7	8.8	13.4	4.5	21.9	24	0.4	1	9.7	86	74	88	83	42	7	2.9	54	3.2	5	2.6	.	.	1	3.0	5	3.5	12	3.7	9	3.0	.
VI	—	12.6	16.7	12.2	13.4	18.4	8.5	25.5	18	4.0	3,4	12.7	82	71	88	80	53	10	2.2	45	2.9	6	3.3	.	.	1	3.0	7	3.4	14	3.2	7	2.9	.
VII	—	13.7	18.1	13.6	14.8	20.3	10.1	24.4	14	6.4	2	13.8	82	72	88	81	41	12	2.6	56	3.0	5	4.0	3	3.0	1	3.0	6	3.8	4	3.5	6	2.3	.
VIII	—	14.2	19.3	14.1	15.4	20.8	10.5	25.5	2, 3	6.7	11	14.0	84	64	87	78	34	1	3.0	65	3.0	.	.	3	5.0	4	2.2	4	3.7	7	4.6	9	3.2	.
IX	—	11.6	16.2	12.3	13.1	17.6	9.1	24.5	12	1.2	20	12.9	86	72	91	83	52	11	2.7	50	3.6	5	3.0	3	3.0	.	.	2	2.0	4	4.0	15	2.8	.
X	—	4.1	8.0	4.6	5.3	9.0	1.9	15.9	20	-2.0	15	7.3	81	78	78	79	50	19	2.4	50	2.9	5	3.0	.	.	.	.	.	.	7	2.9	12	2.4	.
XI	—	3.2	6.1	3.5	4.1	7.6	0.9	11.4	11	-3.7	5	7.2	87	81	87	85	40	13	3.3	35	3.4	2	4.0	.	.	1	3.0	1	3.0	16	4.3	22	3.8	.
XII	—	0.4	3.8	0.7	1.4	5.6	-2.1	13.7	21	-7.4	13	5.9	85	80	85	83	68	10	3.1	33	3.2	1	4.0	2	3.5	1	2.0	5	3.6	25	3.1	16	2.5	.
God. vred.	—	5.5	9.4	5.8	6.6	10.9	2.8	25.5	18-VI 2,3 VIII	-9.7	1.1	8.8	83	75	86	81	31	127	2.6	545	3.2	47	3.4	12	3.7	8	3.8	53	3.4	150	3.7	153	3.1	.

[1]) Vrednosti u julu mesecu uzete po higrometru.

N. R. SLOVENIJA

Br. st. 1 ROTAČE—PLANICA

$H_s = 864$ m $H_b = 864.6$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	6.8	8.2	6.9	7.3	—	250	59.4	4	6	4	30	.	.	.	.	.	2	15	14	14	9	6	13	1	.	.	.	.	1	4	31
II	8.5	7.6	7.9	8.0	—	316	107.4	7	2	1	26	.	.	.	.	.	2	19	19	16	10	8	17	.	.	.	.	.	1	6	28
III	7.5	7.7	6.3	7.2	—	208	37.5	29	5	2	29	.	.	.	.	.	2	13	19	15	10	10	16	2	.	.	.	.	1	1	31
IV	6.1	5.9	5.0	5.7	—	185	54.2	9	.	.	21	.	.	.	.	.	4	8	12	10	6	12	6	.	.	.	.	.	1	1	30
V	7.8	7.6	6.8	7.4	—	152	32.5	10	.	.	2	1	.	.	.	.	1	14	18	14	5	18	.	.	.	.	.	.	1	.	4
VI	6.2	5.9	5.5	5.9	—	71	22.8	9	.	.	.	7	.	.	.	.	3	9	18	14	1	18	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.9	5.7	4.1	4.9	—	179	28.4	24	.	.	.	13	.	.	.	.	6	5	13	11	9	13	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	4.8	6.5	3.5	4.9	—	46	25.7	9	.	.	.	10	.	.	2	.	4	3	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.3	6.5	4.7	5.8	—	92	39.1	18	.	.	.	5	.	.	.	.	3	10	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.2	6.6	5.6	6.5	—	43	13.4	26	.	.	9	.	.	.	.	.	1	8	7	7	2	7	2	1	.	.	.	.	.	1	1
XI	7.7	7.4	5.9	7.0	—	441	97.9	12	.	.	19	.	.	.	3	1	2	13	17	15	10	15	3	.	1	.	.	.	3	4	8
XII	4.2	5.5	4.7	4.8	—	70	33.1	29	2	.	30	.	.	.	.	.	8	7	8	6	3	4	7	1	.	.	.	.	.	3	26
God. vred.	6.5	6.8	5.6	6.3	—	2953	107.4	7.II	15	7	166	36	.	.	5	1	38	124	165	135	68	131	64	5	1	.	.	.	24	21	159

Br. st. 2 MOST NA SOČI

$H_s = 160$ m $H_b = —$m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	8.3	7.3	7.9	7.8	—	348	89.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	3	20	15	14	9	14	1	.	.	.	.	.	6	1
II	8.1	7.7	6.4	7.4	—	434	156.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	2	15	16	16	8	16	3	.	.	.	.	.	2	4
III	8.1	7.8	7.4	7.8	—	439	100.2	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	18	18	17	12	18	4	.	.	.	.	1	2	2	.
IV	5.4	5.4	5.1	5.3	—	192	51.2	30	—	—	—	—	—	—	.	.	6	9	10	9	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.3	7.2	6.6	7.0	—	233	38.5	9	—	—	—	—	—	—	.	.	2	15	19	19	7	19	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	4.4	5.3	5.7	5.1	—	101	80.3	9	—	—	—	—	—	—	1	.	6	6	17	12	2	17	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	2.9	4.4	3.4	3.6	—	134	51.2	24	—	—	—	—	—	—	1	.	13	3	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	7	4	.
VIII	3.1	4.1	3.0	3.4	—	96	28.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3	11	8	4	11	.	.	.	.	.	1	7	7	.
IX	3.4	4.4	3.3	3.7	—	127	48.7	18	—	—	—	—	—	—	.	.	17	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	5.0	4.8	3.5	4.4	—	36	10.1	1	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.5	6.6	6.4	7.2	—	472	96.0	13	—	—	—	—	—	—	1	.	3	15	17	17	9	17	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XII	5.6	4.6	4.3	4.8	—	149	46.3	8	—	—	—	—	—	—	.	.	12	11	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.8	5.8	5.2	5.6	—	2761	156.0	6.II	—	—	—	—	—	—	3	.	87	128	160	144	72	159	8	.	.	.	.	3	35	44	5

Br. st. 3 KRANJSKA GORA

$H_s = 812$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	6.6	7.1	6.3	6.7	—	286	54.8	4	1	2	30	.	.	.	.	.	1	14	15	14	11	9	12	1	.	.	.	.	.	31
II	7.9	7.7	7.2	7.6	—	340	84.2	7	1	2	23	.	.	.	.	.	.	15	15	15	9	7	10	.	.	.	.	.	1	.	28
III	7.1	7.3	6.8	7.1	—	275	43.5	29	.	3	25	.	.	.	.	.	3	11	16	16	11	9	14	.	.	.	.	.	1	2	31
IV	4.8	4.8	4.1	4.6	—	179	48.3	9	.	.	14	.	.	.	.	.	9	6	8	8	5	6	5	.	.	.	.	.	3	.	17
V	5.3	7.0	6.2	6.2	—	144	31.5	10	.	.	1	.	.	.	.	.	1	12	18	18	5	18	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.4	6.5	5.3	5.4	—	77	24.2	9	.	.	.	7	.	.	.	.	4	3	16	12	1	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.2	5.6	4.3	4.4	—	141	25.6	6	.	.	.	8	.	.	.	.	8	4	11	10	8	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	2.9	5.1	3.4	3.8	—	53	16.5	9	.	.	.	10	.	.	.	.	10	2	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	5.0	6.1	4.2	5.1	—	89	43.2	18	.	.	.	6	.	.	.	.	6	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.7	5.9	6.3	6.3	—	54	15.3	1	.	.	6	.	.	.	.	.	3	13	8	7	3	8	2	.	.	.	.	.	.	.	1
XI	7.0	6.7	5.9	6.5	—	459	75.2	22	.	.	14	.	.	.	2	.	2	12	17	16	11	15	3	.	1	.	.	.	2	.	3
XII	4.2	4.6	3.9	4.2	—	98	37.2	29	.	.	26	.	.	.	.	.	11	7	8	8	3	6	5	1	.	.	.	.	.	2	8
God. vred.	5.4	6.2	5.3	5.6	—	2195	84.2	7.II	2	7	139	31	.	.	2	.	58	105	151	139	72	124	51	2	1	.	.	.	36	4	119

Br. st. 4 SV. KRIŽ NAD JESENICAMI

$H_s = 1050$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.1	8.1	7.0	7.4	—	263	66.3	4	.	5	30	.	.	.	5	3	2	16	14	13	9	9	14	5	.	.	1	.	.	10	31
II	8.1	8.3	7.5	8.0	—	429	121.7	7	.	4	23	.	.	.	2	1	.	15	16	16	9	4	14	1	.	.	.	.	1	9	28
III	7.8	8.1	6.2	7.4	—	221	38.6	29	.	6	28	.	.	.	3	2	3	15	19	18	9	10	16	5	.	.	.	.	2	8	31
IV	6.1	6.0	5.5	5.9	—	175	54.8	9	.	.	13	.	.	.	1	1	4	8	15	11	4	10	8	1	.	.	.	.	.	2	23
V	7.3	8.3	7.4	7.7	—	242	52.8	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.	16	19	18	7	19	1	1	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.6	7.0	6.6	6.4	—	181	71.3	21	.	.	.	1	.	.	2	1	2	7	18	16	6	18	.	.	.	.	.	2	9	2	.
VII	4.8	6.4	5.8	5.7	—	159	42.1	17	.	.	.	.	.	2	4	1	2	5	11	11	5	11	.	.	.	.	.	1	9	7	.
VIII	4.9	6.5	5.2	5.5	—	43	11.2	15	.	.	.	3	.	.	4	2	3	7	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	9	1	.
IX	6.6	7.2	6.7	6.8	—	142	52.3	18	.	.	.	.	.	.	3	1	1	12	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	4	3	.
X	6.9	6.8	6.4	6.7	—	72	29.8	27	.	.	10	.	.	.	.	.	2	12	10	7	3	9	2	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.8	7.4	6.2	7.1	—	386	79.4	2	.	.	12	.	.	.	7	4	2	15	17	16	10	14	5	1	.	.	1	1	2	6	7
XII	5.0	5.8	4.6	5.1	—	76	23.8	27	.	.	27	.	.	.	.	.	5	6	7	7	4	2	7	.	.	.	.	.	1	6	8
God. vred.	6.5	7.2	6.3	6.7	—	2389	121.7	7.II	.	15	143	4	.	2	33	16	26	134	167	153	72	127	67	14	.	.	2	4	40	58	128

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 46° 26′N λ = 14° 04′E Gr. ΔG = + 56 min.																		**JESENICE**																*Br. st. 5*
I	—	-0.2	3.6	1.0	1.4	4.0	-1·4	7.0	14	-6.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.8	4.6	2.3	2.8	5.8	0.3	10.0	20	-5.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.4	7.1	3.1	3.7	7.6	0.5	14.0	25	-4 8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.2	13.2	7 5	8.6	14.0	3.8	20.2	19	0.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.2	17.5	12.7	13.3	18.1	8.6	26.4	25	3.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.5	22.0	17.5	17.9	22.5	12.3	29.2	18	8.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.8	23.3	18.5	19.0	23.7	13.6	27.6	11	9.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.9	22.9	19.4	19.6	23.9	14.7	29.0	2	10.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.1	20.2	16.2	16.7	20.9	13.1	27.0	7	5.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.4	12.2	8.3	8.8	12.5	5.5	17.8	2	0.7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.8	8.3	6.5	6.5	9.1	3.6	15.0	10	-0.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.9	4.3	1.4	2.0	4.9	-0.7	10.0	25	-5.0	20, 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.7	13.3	9.5	10.0	13.9	6.2	29.2	18. VI	-6.0	21.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 24′N λ = 14° 06′E Gr. ΔG = + 56 min.																		**VINTGAR — ELEKTRARNA**																*Br. st. 6*
I	—	0.1	4.2	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.8	6.1	2.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.3	8.2	3.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.4	14.4	6.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.2	17.0	9.9	11·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	13.0	20.5	12.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.8	22.7	14.5	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.3	24.6	15.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.6	21.2	14.1	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.2	12.8	7.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.3	9.3	5.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.1	4.5	0.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.4	13.8	7.7	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 22′N λ = 14° 07′E Gr. ΔG = + 56 min.																		**BLED**																*Br. st. 7*
I	—	-1.3	3.4	0.2	0.6	—	-2.2	9.5	19	-9.5	1	4.3	90	77	92	86	33	7	3.7	25	1.4	.	.	15	1.0	.	.	11	1.0	.	.	3	2.3	32
II	—	0.3	5.0	1.3	2.0	5.2	-0.9	9.6	13	-6.4	28	4.8	92	80	92	88	46	7	1.3	32	1.3	4	1.0	13	1.3	3	1.0	8	1.6	3	1.7	5	1.4	9
III	—	1.3	7.5	2.5	3.4	7.6	-0.1	16.3	16	-5.5	6	4.6	85	63	82	77	23	10	2.8	32	1.8	1	1.0	21	1.8	.	.	10	1.4	.	.	8	2.7	11
IV	—	5.5	14.6	7.7	8.9	15.3	3.1	21.6	25	-1.5	23	6.0	83	52	79	71	26	4	1.5	20	1.4	.	.	30	2.1	7	2.3	4	1.5	1	2.0	15	2.2	9
V	—	10.9	17.4	11.9	13.0	17.9	7.8	27.5	24	2.2	1	8.7	83	63	83	76	36	8	1.8	21	1.5	.	.	27	1.7	8	1.5	7	7.4	.	.	7	2.9	13
VI	—	14.4	22.1	16.2	17.2	22.8	11.8	32.0	20	6.6	3	11.5	88	63	82	78	36	6	1.5	14	1.1	.	.	35	1.8	4	1.3	5	2.0	.	.	3	1.3	20
VII	—	15.8	23.8	17.4	18.6	24.2	13.0	28.6	14,31	7.5	2	11.8	85	57	80	74	31	8	1.6	14	1.4	.	.	19	1.7	2	3.5	1	4.0	.	.	8	2.8	41
VIII	—	15.4	25.5	17.5	19·0	25.0	13.4	30.5	3	8.5	12	13.0	91	58	87	79	42	3	1.3	10	1.4	1	1.0	26	1.9	1	3.0	3	2.0	.	.	3	2.7	46
IX	—	13.4	21.6	15.3	16.4	21.9	11.9	28.7	7	4.5	23	11.8	92	72	92	85	51	10	1.3	11	1.2	.	.	23	2.0	4	1.7	3	1.0	.	.	5	1.0	34
X	—	5.6	13.0	7.3	8.3	13.6	4.0	19.6	2	-1.9	15	6.8	92	66	86	81	37	22	1.5	26	1.7	.	.	18	1.5	2	1.0	4	1.0	.	.	1	4.0	20
XI	—	4.6	9.9	5.8	6.5	10.3	2.9	16.5	10	-4.0	28	6.3	92	72	87	84	24	16	2.1	27	1.3	.	.	29	1.5	1	1.0	1	1.0	.	.	9	1.3	7
XII	—	-1.3	4.5	0.5	1.0	5.5	-2.4	10.0	1	-7.0	13	4.2	92	76	88	85	29	10	1.6	45	1.2	.	.	17	1.1	.	.	2	1.5	.	.	.	.	19
God. vred.	—	7.0	14.0	8.6	9.6	—	5.2	32.0	20. VI	-9.5	1.I	7.8	89	67	86	81	23	111	1.8	277	1.4	6	1.0	273	1.7	32	1.8	59	1.6	4	1.8	67	2.1	266
φ = 46° 03′N λ = 14° 07′E Gr. ΔG = + 56 min.																		**NOVA VAS PRI ŽIREH**																*Br. st. 8*
I	—	-0.5	3.5	0.1	0.8	4.2	-1.7	7.8	9, 20	-7.3	1, 18	—	—	—	—	—	—	1	3.0	14	2.4	7	1.9	14	1.3	9	1.4	21	2.1	1	3.0	21	2.0	5
II	—	0.9	4.8	1.0	1.9	6.4	-0.9	10.6	11, 13	-5.7	28	—	—	—	—	—	—	1	3.0	14	2.4	9	2.0	20	2.5	7	2.9	16	2.3	2	2.0	17	2.4	1
III	—	0.6	6.8	1.8	2.8	8.0	-1.1	14.6	16	-7.9	6	—	—	—	—	—	—	3	3.0	20	2.8	9	2.8	16	2.0	5	1.8	20	3.2	2	6.0	14	2.9	4
IV	—	4.9	13.1	5.9	7.4	—	1.5	—	—	-3.7	23, 24	—	—	—	—	—	—	4	1.8	28	2.3	17	2.2	8	2.8	14	2.4	15	2.7	1	3.0	2	2.5	1
V	—	11.2	17.2	10.8	12.5	—	7.3	—	—	-0.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2.5	13	2.0	25	2.1	9	2.7	23	2.6	1	2.0	5	2.4	3
VI	—	14.6	22.4	14.8	16.6	—	10.4	—	—	7.7	27	—	—	—	—	—	—	2	3.7	30	2.0	12	2.1	12	2.7	10	2.8	15	2.6	.	.	7	2.1	1
VII	—	15.3	23.0	15.2	17.2	—	11.5	—	—	6.7	28	—	—	—	—	—	—	.	.	28	2.4	33	2.0	5	3.0	1	1.0	20	2.8	1	2.0	5	1.6	.
VIII	—	15.2	24.0	15.6	17.6	—	12.7	—	—	9.3	12	—	—	—	—	—	—	.	.	21	2.1	30	1.9	7	2.6	9	1.9	15	2.8	7	2.6	4	2.3	.
IX	—	13.0	20.3	13.8	15.2	22.0	11.2	28.0	16	3.7	22	—	—	—	—	—	—	8	2.3	25	1.9	13	1.5	13	1.9	11	1.5	9	2.1	4	2.3	6	2.2	2
X	—	5.5	11.6	6.8	7.7	12.7	3.8	18.4	2	-2.9	16	—	—	—	—	—	—	5	3·0	23	2.3	22	2.4	13	2.6	3	1.7	18	1.9	.	.	9	2.3	.
XI	—	5.1	10.0	5.4	6.5	11.0	3.1	15.8	11	-3.3	30	—	—	—	—	—	—	5	2.6	18	2.7	9	2.1	15	2.7	17	2.4	16	3.0	1	1.0	9	2.9	.
XII	—	-2.0	4.4	-0.3	0.4	5.5	-3.2	8.8	25	-7.5	16	—	—	—	—	—	—	7	2.4	19	1.9	19	1.9	14	2.0	1	2.0	15	2.5	.	.	18	2.3	.
God. vred.	—	7.0	13.4	7.6	8.9	—	4.6	—	—	-7.9	6.III	—	—	—	—	—	—	37	2.6	250	2.3	193	2.1	162	2.3	96	2.3	293	2.6	20	2.7	117	2.4	17

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣

Br. st. 5 JESENICE

$H_s = 523$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.4$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	18	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
II	—	—	—	—	—	322	80.0	6	.	.	8	.	.	.	.	.	—	—	12	12	7	8	7	.	.	.	.	.	.	3	13
III	—	—	—	—	—	237	53.0	29	.	.	10	.	.	.	.	.	—	—	15	14	9	10	6	.	.	.	.	.	3	13	
IV	—	—	—	—	—	174	55.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	8	8	4	8	1	1	.	.	.	.	1	.	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	2	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	8	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	145	34.0	24	.	.	.	13	.	.	.	.	—	—	10	10	5	10	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	10	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	95	43.0	18	.	.	.	10	.	.	.	.	—	—	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	
X	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	390	60.0	2	.	.	3	.	.	.	.	.	—	—	16	15	13	16	3	2	.	.	.	1	.	1	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	21	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	60	43	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 6 VINTGAR — ELEKTRARNA

$H_s = 505$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.7$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.0	7.2	6.3	6.8	—	217	46.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	15	14	9	12	10	2	.	.	.	.	1	31	
II	8.0	8.2	7.3	7.8	—	280	70.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	17	15	8	13	8	2	.	.	.	.	2	28	
III	7.5	7.2	6.4	7.0	—	232	55.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	18	17	9	13	8	.	.	.	.	.	1	15	
IV	5.5	5.1	4.3	5.0	—	109	27.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	1	2	
V	6.5	7.7	6.1	6.8	—	106	26.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	19	16	3	19	.	.	.	.	.	.	1	.	
VI	5.9	6.3	6.0	6.1	—	131	41.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	19	14	3	19	.	.	.	.	.	1	2	.	
VII	4.1	5.4	4.5	4.7	—	154	51.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	4	.	
VIII	3.2	4.3	3.1	3.5	—	52	14.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	3	.	
IX	5.1	6.0	5.3	5.5	—	124	49.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	
X	6.1	6.4	5.6	6.0	—	47	16.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.3	7.1	5.0	6.5	—	302	44.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	6	15	17	16	9	16	2	1	.	.	.	1	1	.	
XII	5.0	4.5	2.6	4.0	—	38	10,5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.	
God. vred.	5.9	6.3	5.2	5.8	—	1792	70.0	6.II	—	—	—	—	—	—	—	—	77	138	173	144	61	160	28	5	.	.	.	1	11	14	76

Br st. 7 BLED

$H_s = 501$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.6$ m

I	8.0	7.6	6.8	7.5	—	229	56.2	3	.	2	20	.	.	.	.	.	1	18	15	13	8	12	7	.	.	.	.	.	14	31	
II	8.5	8.6	7.6	8.2	—	252	57.4	6	.	1	19	.	.	.	.	.	1	19	17	15	7	12	10	3	.	.	.	1	10	28	
III	7.8	8.1	6.7	7.5	—	225	50.0	29	.	.	13	.	.	.	1	.	4	17	19	16	9	14	9	.	.	.	.	1	3	13	
IV	6.8	5.7	4.3	5.6	—	101	29.2	9	.	.	6	.	.	.	.	.	6	11	12	11	4	12	1	.	.	.	.	.	1	.	
V	7.2	8.4	7.0	7.5	—	105	23.2	2	.	.	.	3	.	.	.	.	1	19	21	14	3	21	.	.	.	.	.	4	1	.	
VI	5.7	6.9	5.6	6.1	—	104	22.5	9	.	.	.	9	3	.	.	.	3	8	20	16	4	20	.	.	.	.	1	7	.	.	
VII	3.5	5.4	4.4	4.4	—	208	60.6	24	.	.	.	17	.	.	.	.	10	5	13	11	5	13	.	.	.	1	.	8	.	.	
VIII	3.4	5.3	4.0	4.2	—	38	13.2	10	.	.	.	20	1	.	.	.	13	6	10	5	1	10	.	.	.	.	.	5	.	.	
IX	5.8	6.5	5.2	5.8	—	133	57.2	18	.	.	.	11	.	.	.	.	5	11	14	11	3	14	.	.	.	.	.	4	.	.	
X	6.7	7.2	5.7	6.5	—	48	14.4	25	.	.	4	.	.	.	.	.	3	11	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.	
XI	8.1	7.3	6.4	7.3	—	307	48.4	13	.	.	11	.	.	.	.	.	2	15	18	16	10	17	3	.	.	.	.	3	6	.	
XII	6.0	6.5	4.7	5.7	—	42	12.7	8	.	.	23	.	.	.	.	.	5	9	9	7	3	9	1	.	.	.	.	.	14	.	
God. vred.	6.5	7.0	5.7	6.4	—	1792	60.6	24. VII	.	3	96	60	4	.	1	.	54	149	177	144	58	163	31	3	.	.	1	1	33	51	72

Br. st. 8 NOVA VAS PRI ŽIREH

$H_s = 480$ m $H_b = —$ m $h_t = 3.5$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.4	8.1	8.7	8.7	—	216	54.9	3	.	.	19	.	.	.	.	.	.	23	17	15	7	13	10	5	2	.	.	.	11	31	
II	9.9	8.8	8.4	9.0	—	323	68.2	6	.	.	17	.	.	.	1	.	.	21	18	14	9	16	11	6	1	.	.	.	8	22	
III	9.1	7.8	7.4	8.1	—	247	48.1	29	.	.	21	.	.	.	3	.	2	20	23	19	10	14	13	4	.	.	.	.	10	16	
IV	6.8	5.9	4.7	5.8	—	103	34.5	30	.	—	12	—	—	.	1	.	5	7	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	4	2	
V	9.0	8.2	7.3	8.2	—	170	39.7	10	.	—	1	—	—	.	.	.	.	21	21	14	5	21	.	.	.	.	1	4	9	.	
VI	8.4	6.4	4.7	6.5	—	100	34.2	9	.	—	.	—	—	.	.	.	.	7	18	10	5	18	.	.	.	.	1	8	16	.	
VII	7.7	5.8	3.0	5.5	—	180	88.0	24	.	—	.	—	—	.	.	.	3	4	11	10	5	11	.	.	.	.	1	10	17	.	
VIII	9.1	5.7	3.9	6.2	—	109	37.1	12	.	—	.	—	—	.	.	.	1	9	13	10	3	13	.	.	.	.	2	11	28	.	
IX	9.1	6.1	5.4	6.9	—	133	35.1	26	.	—	.	—	—	.	.	.	1	14	11	8	5	11	.	.	.	.	.	4	17	.	
X	8.0	6.5	5.9	6.8	—	53	17.8	1	.	.	5	.	.	.	.	.	3	13	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	11	.	
XI	9.1	6.9	8.1	8.0	—	290	55.5	14	.	.	10	.	.	.	.	.	2	18	18	15	8	18	1	.	.	.	.	4	9	.	
XII	6.6	5.4	6.5	6.2	—	122	37.8	8	.	.	24	.	.	.	.	.	7	12	12	8	4	12	4	4	.	.	.	.	10	4	
God. vred.	8.5	6.8	6.2	7.2	—	2046	88.0	24. VII	.	—	109	—	—	.	5	.	24	169	184	141	65	169	39	19	3	.	.	5	41	150	75

VOGLJE

φ = 46° 13'N λ = 14° 27'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 9

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.9	3.2	0.4	0.8	4.1	-2.4	8.9	20	-10.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.3	1	2.0	9	1.8	1	3.0	5	2.6	4	1.5	10	2.9	60
II	—	0.6	5.2	2.1	2.5	6.1	-0.7	13.3	13	-4.9	2	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	3	3.0	3	2.7	1	2.0	4	2.5	2	1.0	4	1.8	66
III	—	0.8	6.8	0.4	2.1	8.0	-0.6	16.1	16	-7.0	27	—	—	—	—	—	—	7	3.4	3	3.3	1	2.0	6	3.7	.	.	11	3.4	9	2.4	3	3.7	52
IV	—	4.6	13.7	7.2	8.2	14.9	1.2	21.0	25,26	-4.5	23	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	4.0	1	2.0	12	3.3	4	4.2	11	3.4	5	2.2	5	1.8	56
V	—	11.1	16.9	11.5	12.8	18.2	7.2	26.6	24	-0.8	14	—	—	—	—	—	—	2	1.5	.	.	2	3.7	5	2.8	7	3.0	9	3.9	4	3.0	9	3.6	55
VI	—	14.9	21.7	15.7	17.0	23.6	10.2	30.2	16	5.5	5	—	—	—	—	—	—	2	2.2	1	3.0	13	2.4	18	2.9	8	2.9	8	3.5	6	2.7	4	3.5	30
VII	—	16.2	23.4	17.4	18.6	25.4	11.7	31.3	11	6.0	10	—	—	—	—	—	—	8	1.7	3	2.7	10	1.9	31	2.3	1	3.0	10	3.5	1	4.0	6	2.5	33
VIII	—	15.7	24.4	18.4	19.2	26.3	12.2	31.3	3	7.5	20	—	—	—	—	—	—	5	1.6	1	—	4	2.0	22	2.5	4	2.0	7	3.5	3	2.3	3	1.0	44
IX	—	13.5	21.0	16.0	16.6	23.0	8.9	29.0	15	1.4	24	—	—	—	—	—	—	1	4.0	.	.	7	3.0	16	2.7	.	.	5	3.2	2	3.0	1	3.0	58
X	—	6.4	13.3	9.1	9.5	14.7	3.0	20.0	2	-2.8	6	—	—	—	—	—	—	2	2.0	6	4.3	24	3.0	14	3.1	2	2.5	6	2.3	1	2.0	2	3.5	36
XI	—	5.7	10.0	6.9	7.4	11.7	3.0	17.1	10	-4.1	3	—	—	—	—	—	—	4	2.8	2	2.0	8	2.4	6	2.7	7	2.7	12	2.8	1	2.0	1	4.0	49
XII	—	-1.0	4.4	1.2	1.4	6.1	-2.3	10.1	5	-8.0	15	—	—	—	—	—	—	4	3.7	.	.	4	2.7	1	2.0	2	2.5	14	2.3	2	2.0	3	2.0	63
God. vred.	—	7.3	13.7	8.9	9.7	15.2	4.3	31.3	11. VII 3. VIII	-10.0	1.I	—	—	—	—	—	—	36	2.5	21	—	78	2.6	133	2.4	37	2.7	102	3.0	40	2.4	51	2.7	597

ŠMARNA GORA

φ = 46° 08'N λ = 14° 28'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 10

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.4	2.8	1.4	1 5	—	-1.2	—	—	-4.0	1	4.5	93	86	88	89	41	15	2.0	5	1.4	32	1.6	5	2.6	1	2.0	5	2.6	6	1.9	10	2.4	14
II	—	1.2	4.0	2.0	2.3	—	-0.5	—	—	-4.6	4	5.1	94	88	92	91	64	4	2.5	2	3.0	17	1.2	5	2.8	2	2.5	4	2.8	27	2.1	11	2.3	12
III	—	1.0	5.3	2.6	2.9	—	-0.7	—	—	-6.0	22	4.7	89	78	81	83	39	3	2.3	4	3.7	13	2.8	13	2.7	2	3.0	10	2.5	37	2.1	6	2.5	5
IV	—	5.7	12.8	8.0	8.6	—	3.8	—	—	-0.4	9	6.1	82	62	75	73	38	9	2.2	5	2.8	33	1.7	5	3.0	1	3.0	4	3.0	23	2.3	7	3.0	.
V	—	10.0	15.4	11.7	12.2	—	7.9	—	—	3.4	13,16	8.9	89	74	84	82	45	5	1.8	6	1.8	27	1.6	12	2.2	3	3.0	14	2.6	22	2.5	4	3.2	.
VI	—	13.9	20.5	15.8	16.5	—	11.9	30.2	18	7.6	2,3	11.8	91	71	86	83	55	3	2.0	7	2.1	46	2.0	6	2.5	.	.	6	3.5	13	2.8	4	4.0	5
VII	—	14.9	22.3	17.1	17 8	24.5	13.2	28.8	12	8.7	2	12.3	89	70	81	80	48	12	2.5	9	2.0	28	1.8	24	2.5	.	.	4	3.2	1	1.0	10	2.5	5
VIII	—	15.9	23.0	17.7	18·6	25.1	14.1	31.1	2	9.6	12	13.2	92	69	84	82	52	8	2.2	5	2.2	28	1.6	16	2.1	7	2.3	3	1.7	3	2.0	10	1.7	13
IX	—	13.7	20.0	15.3	16.1	21.7	12.1	29.2	16	6.1	21	11.7	93	72	88	84	48	5	3.2	15	2.3	38	2.2	9	2.4	2	1.5	1	5.0	1	2.0	4	2.2	15
X	—	6.4	11.7	7.4	8.2	13.5	4.5	19.4	2	-0.2	15	6.9	87	72	86	82	45	3	2.3	8	4.1	48	3.0	11	2.9	1	3.0	2	2.0	2	2.5	4	2.3	14
XI	—	5.7	8.9	6.4	6.8	10.5	3.3	15.6	8	-1.0	17,28.	6.5	89	79	86	85	47	4	2.0	1	2.0	6	1.1	12	2.3	6	3.7	24	2.8	3	2.7	6	2.3	28
XII	—	1.1	4.9	2.1	2.6	6.6	-0.9	12.2	6	-6.7	30 24	4.4	84	72	82	79	34	12	1.8	5	1.0	3	1.0	2	1.0	.	.	6	2.3	10	1.8	10	1.8	45
God. vred	—	7.5	12.6	9.0	9.5	—	5.6	31.1	2. VIII	-6.7	24. XII	8.0	89	74	84	82	34	83	2.2	72	2·3	319	2.0	120	2.5	25	2.8	83	2.7	148	2.2	86	2.4	159

JEZERSKO

φ = 46° 24'N λ = 14° 30'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 11

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.3	2.1	-0.3	0.0	3.0	-3.4	7.0	9	-12.3	22	4.0	86	81	88	85	52	.	.	16	2.1	13	2.9	11	2.4	1	4.0	11	3.1	10	3.1	3	3.7	28
II	—	-0.1	3.6	0.4	1.1	4.3	-2.3	10.2	13	-11.7	28	4.5	89	81	91	87	58	1	1.0	5	1.4	8	1.9	8	1.5	.	.	7	3.4	18	3.6	5	2.8	32
III	—	-0.9	4.0	0.4	1.0	4·8	-2.8	11.8	16	-12.5	6	4.2	88	73	86	82	43	4	2.2	5	2.6	2	2.0	10	2.5	1	5.0	7	2.1	12	1.8	6	1.3	46
IV	—	1.9	10.0	4.0	5.0	11.2	0.1	18.0	25	-4.7	2	5.2	90	61	85	79	35	2	1.5	7	1.7	4	1.7	1	3.0	2	1.5	7	1.6	13	1.7	6	1.7	48
V	—	7.5	13.5	8.7	9.6	14.4	4.5	22.3	24	-1.8	1	7.5	90	70	86	82	40	2	1.5	5	1.4	6	1.7	7	1.9	4	3.0	5	2.8	11	2.4	3	1.7	50
VI	—	12.4	18.6	12.7	14.1	19.8	7.9	27.2	18	3.4	3	10.0	88	66	88	81	40	1	3.0	10	1.5	10	1.7	4	1.5	4	2.5	11	2.7	8	2.3	3	3.0	39
VII	—	13.3	19.9	14.1	15 4	21.4	9.2	26.0	31	4.4	7	10.8	90	67	87	81	45	.	.	7	1.6	20	1.7	10	2.4	2	2.5	6	1.7	11	2.2	1	3.0	36
VIII	—	11.8	21.3	14.5	15.5	22.5	9.1	27.4	3	4.7	12	10.8	93	63	87	81	50	.	.	13	1.7	6	1.2	4	3.5	1	3.0	18	3.4	7	2.4	5	2.6	39
IX	—	10.3	18.1	11.8	13.0	19.0	8.5	25.6	12	0.3	23	9.8	93	69	92	85	38	.	.	19	1.6	11	1.9	.	.	1	1.0	7	2.6	4	3.2	7	2.6	41
X	—	3.1	9.4	4.6	5.4	10.0	1.5	15.8	2	-4.4	17	5.9	92	73	88	84	50	3	2.7	23	2.3	27	1.8	4	2.2	.	.	3	2.3	6	2.5	.	.	27
XI	—	4.3	7.5	4.3	5.1	8.6	1.6	13.5	11	-5.2	5	5.7	87	75	85	82	49	1	6.0	11	2.0	16	2.6	11	2.7	1	6.0	3	3.0	16	4.0	5	3.6	26
XII	—	-1.6	3.0	-1.0	-0.2	4.0	-3.6	9.2	6	-11.8	31	3.9	87	75	86	83	46	.	.	16	1.1	12	1.8	10	1.5	2	2.0	4	3.2	4	2.8	2	2.0	43
God. vred.	—	5.1	10.9	6.2	7.1	11.9	2.5	27.4	3. VIII	-12.5	6.III	6.8	89	71	87	82	35	14	2.3	137	1.8	135	2.0	80	2.2	19	2.9	89	2.8	120	2.7	46	2.5	453

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 12

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	733.4	0.7	3.6	1.8	2.0	4.8	-0.6	9.8	16	-6.0	1	4.7	92	84	88	88	33	1	1.0	1	2.0	4	2.0	1	1.0	1	3.0	6	2.7	3	2.3	6	1.2	70
II	32.1	1.4	5.8	3.0	3.3	6.9	0.4	13.1	12	-3.1	28	5.2	95	80	90	88	57	2	2.0	6	1.8	2	2.0	2	1.5	2	1.0	5	2.0	3	2.0	13	1.0	49
III	31.2	1.7	7.5	4.6	4.6	8.6	0.9	17.4	16	-3.7	22	5.0	89	68	79	79	29	2	1.5	13	1.8	3	2.7	4	1.5	3	2.0	20	2.6	5	2.4	2	1.5	41
IV	36.3	5.6	14.5	9.8	9.9	16.0	4.2	22.1	25	-1.3	3	6.1	86	51	71	69	24	2	1.0	7	1.7	1	1.0	6	2.5	2	2.5	24	2.2	1	2.0	1	2.0	46
V	32.8	11.1	17.7	13.7	14.0	19.4	9.2	28.4	25	2.4	14	9.2	89	62	80	77	37	3	1.7	7	1.6	4	1.8	3	2.3	3	2.7	25	2.2	.	.	4	1.8	44
VI	35.5	15.2	22.7	18.1	18.5	24.3	13.1	31.2	18	9.3	3	11·5	88	56	77	74	39	3	1.3	3	1.7	7	1.9	9	1.7	2	2.0	13	2.4	1	1.0	4	1.2	48
VII	36.8	15.4	24.0	19.1	19.4	25.8	13.7	30.6	15	9.8	2	12.4	91	58	78	76	31	2	1.5	5	1.4	3	1.3	8	1.4	1	1.0	7	2.3	1	2.0	3	2.0	63
VIII	35.4	15.4	25.2	19.3	19.8	26.7	14.2	32.6	2	11.0	20	13.1	94	57	81	77	38	1	2.0	8	2.1	2	1.5	3	1.3	3	2.3	14	2.0	.	.	3	1.3	59
IX	36.9	13.7	21.4	16.5	17.0	22.8	13.0	30.0	14	4.7	22	12.1	96	66	88	83	35	5	1.4	7	1.4	2	2.5	5	1.6	5	1.0	6	1.7	1	1.0	2	1.0	57
X	39.4	6.2	12.7	8.5	9.0	13.8	5.3	20.4	2	-1.8	17	7.0	91	65	84	80	38	4	1.5	25	2.4	7	2.3	3	1.3	2	2.0	1	1.0	1	3.0	2	1.5	48
XI	33.3	6.0	9.9	7.1	7.5	11.5	4.5	17.7	10	-2.9	28	6.9	91	79	88	86	51	6	1.3	6	1.3	.	.	3	1.3	2	2.0	16	1.9	5	1.6	3	1.3	49
XII	39.4	-0.4	3.3	1.2	1.3	4.6	-1.4	11.4	6	-6.0	14,16	4.5	94	82	89	88	37	10	1.0	1	1.0	2	1.0	.	.	2	2.5	4	1.8	4	1.8	5	1.8	65
God. vred.	735.2	7.7	14.0	10.2	10.5	15.4	6.4	32.6	2. VIII	-6.0	1.I 14,16 XII	8.1	91	67	83	80	24	41	1.3	89	1.9	37	1.9	40	1.7	28	1.9	141	2.2	25	2.0	48	1.3	639

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	⊠
Br. st. 9	**VOGLJE**					$H_s = 371$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	9.0	8.9	7.7	8.5	—	157	42.3	3	1	1	25	.	.	.	1	.	1	19	16	14	6	13	7	2	.	.	1	.	.	11	26
II	9.5	9.2	7.6	8.8	—	195	48.8	6	.	.	19	.	.	.	.	.	.	20	14	12	6	11	7	4	.	.	.	.	.	7	14
III	8.5	9.0	7.9	8.5	—	124	34.5	29	.	.	21	.	.	.	4	.	1	23	17	15	4	12	7	.	.	.	.	.	.	3	8
IV	7.8	7.5	4.9	6.7	—	90	27.2	30	.	.	12	.	.	.	1	.	3	12	13	10	4	13	.	.	.	.	1	.	2	2	1
V	8.6	9.5	7.5	8.5	—	124	24.4	10	.	.	1	2	.	.	5	.	.	18	18	13	6	18	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VI	5.5	5.9	4.4	5.3	—	95	18.8	9	.	.	.	11	2	.	—	—	7	7	16	15	1	16	.	.	.	.	—	—	5	2	.
VII	4.8	4.5	4.0	4.4	—	99	39.2	24	.	.	.	19	2	.	—	—	8	5	9	8	3	9	.	.	.	.	—	—	—	—	.
VIII	4.0	5.0	2.7	3.9	—	64	19.2	19	.	.	.	22	3	.	—	—	12	3	10	8	3	10	.	.	.	.	—	—	—	—	.
IX	6.8	6.7	4.9	6.1	—	107	26.1	26	.	.	.	11	.	.	.	.	2	10	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	7.0	7.1	5.0	6.4	—	60	18.5	26	.	.	10	.	.	.	.	.	4	14	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	9.4	7.9	6.6	8.0	—	176	50.3	14	.	.	11	.	.	.	.	.	1	18	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	3	8	.
XII	7.5	8.2	6.0	7.2	—	101	29.2	27	.	.	24	.	.	.	1	.	1	15	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	7.4	7.4	5.8	6.9	—	1392	50.3	14.XI	1	1	123	65	7	.	—	—	40	164	157	136	47	146	21	6	.	.	—	—	—	—	49
Br. st. 10	**ŠMARNA GORA**					$H_s = 665$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																								
I	8.2	8.4	7.8	8.1	—	160	41.8	3	.	—	25	—	—	.	.	.	.	19	16	14	6	12	9	1	.	.	.	.	.	14	7
II	9.4	9.2	7.3	8.6	—	159	28.6	6	.	—	18	—	—	.	.	.	.	17	16	13	6	12	11	3	.	.	.	.	.	19	12
III	8.8	8.5	7.3	8.2	—	145	38.9	29	.	—	20	—	—	.	1	.	1	19	21	18	6	11	12	1	.	.	.	.	1	14	13
IV	7.2	6.9	4.5	6.2	—	98	25.8	30	.	—	2	—	—	.	.	.	4	8	13	10	4	13	1	.	.	.	.	.	1	8	.
V	7.5	8.4	6.8	7.6	—	116	23.5	10	.	—	.	—	—	.	.	.	.	15	19	14	4	19	.	.	.	.	.	3	7	14	.
VI	5.8	6.6	5.7	6.0	—	85	18.6	9	.	.	.	8	1	.	.	.	2	6	18	12	3	18	.	.	.	.	.	.	11	8	.
VII	5.1	5.7	4.0	4.9	—	129	56.1	24	.	.	.	17	.	.	.	.	9	6	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	11	3	.
VIII	3.3	6.0	3.2	4.2	—	92	22.6	9	.	.	.	18	2	.	.	.	7	2	11	11	5	11	.	.	.	.	1	.	7	3	.
IX	5.3	6.0	5.4	5.6	—	204	62.0	30	.	.	.	11	.	.	2	.	5	10	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	5	8	.
X	7.1	6.8	6.0	6.6	—	47	9.1	2	.	.	1	.	.	.	.	.	2	12	9	7	.	9	1	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.0	7.7	6.7	7.5	—	140	34.7	14	.	.	8	.	.	.	.	.	2	17	16	15	5	16	1	1	.	.	.	.	2	9	.
XII	5.6	6.3	4.6	5.5	—	93	29.1	8	.	.	22	.	.	.	.	.	6	9	7	6	4	7	3	.	.	.	.	.	.	9	5
God. vred.	6.8	7.2	5.8	6.6	—	1468	62.0	30. IX	.	—	96	—	—	.	3	.	38	140	171	141	53	153	38	6	.	.	1	3	45	113	37
Br. st. 11	**JEZERSKO**					$H_s = 906$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																								
I	6.9	8.2	6.5	7.2	—	209	44.2	4	2	3	26	.	.	.	.	.	2	15	16	14	6	11	13	.	.	.	.	.	.	4	31
II	9.1	8.2	6.8	8.0	—	321	98.5	7	1	1	22	.	.	.	3	.	.	17	16	15	7	11	12	3	1	.	.	.	.	3	26
III	7.6	8.5	6.8	7.6	—	235	58.1	15	1	3	25	.	.	.	1	.	2	17	22	19	9	12	14	1	.	.	.	.	.	3	23
IV	5.7	5.9	4.5	5.4	—	122	32.7	30	.	.	14	.	.	.	.	.	8	8	14	11	4	9	7	.	.	.	.	.	1	.	3
V	6.8	8.5	7.0	7.4	—	171	29.2	2	.	.	2	.	.	.	1	.	1	13	23	20	6	23	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	4.9	7.0	6.0	6.0	—	148	34.3	9	.	.	.	5	.	.	.	.	3	7	17	15	6	17	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	4.8	6.5	4.5	5.3	—	165	52.5	24	.	.	.	5	.	.	.	.	6	7	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	3.9	6.5	3.3	4.6	—	34	16.3	17	.	.	.	6	.	.	2	.	7	5	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	6.1	7.0	5.2	6.1	—	183	59.2	18	.	.	.	4	.	.	.	.	4	12	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.5	7.4	6.5	6.8	—	62	18.2	26	.	.	10	.	.	.	.	.	2	16	10	8	3	10	3	1	.	.	.	.	.	.	1
XI	8.5	8.3	5.8	7.5	—	334	62.3	13	.	.	15	.	.	.	8	.	2	17	20	15	11	17	8	2	.	.	.	.	1	2	7
XII	5.7	6.0	4.5	5.4	—	86	33.3	8	1	1	25	.	.	.	.	.	7	8	9	8	3	7	6	2	.	.	.	.	.	5	9
God. vred.	6.4	7.3	5.6	6.4	—	2070	98.5	7.II	5	8	139	20	.	.	15	.	44	142	182	153	68	152	63	9	1	.	.	1	22	24	100
Br. st. 12	**LJUBLJANA — BEŽIGRAD**					$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																								
I	9.1	9.0	7.7	8.6	34.0	153	39.1	3	.	1	16	.	.	.	.	.	.	22	17	17	5	16	8	3	.	.	.	.	.	21	7
II	9.6	8.6	7.0	8.4	34.4	173	27.8	5	.	.	12	.	.	.	.	.	.	16	15	13	7	14	8	5	1	.	.	.	1	20	4
III	8.5	8.5	7.0	8.0	84.4	156	43.0	29	.	.	12	.	.	.	.	.	3	17	17	15	4	14	7	1	.	.	.	.	.	10	3
IV	7.1	6.1	4.3	5.8	201.4	100	25.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	4	9	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	1	7	.
V	9.0	8.5	6.4	8.0	150.9	103	24.0	16	.	.	.	6	.	.	.	.	.	18	18	14	3	18	.	.	1	.	.	.	4	10	.
VI	6.8	6.6	5.8	6.4	227.3	84	23.7	9	.	.	.	10	5	.	.	.	2	9	18	11	4	18	.	.	.	.	.	.	10	11	.
VII	7.3	5.6	4.4	5.8	241.2	119	42.0	24	.	.	.	21	3	.	.	.	6	8	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	9	11	.
VIII	8.2	6.5	3.2	6.0	237.0	137	69.8	12	.	.	.	22	5	.	.	.	1	7	9	8	3	9	.	.	.	.	.	1	9	20	.
IX	8.9	6.5	5.2	6.9	137.0	154	53.6	18	.	.	.	11	1	.	.	.	1	13	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	3	17	.
X	7.7	6.5	6.5	6.9	113.5	31	8.7	1	.	.	3	.	.	.	.	.	3	13	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XI	9.1	7.8	7.3	8.1	43.8	143	39.6	14	.	.	4	.	.	.	1	.	.	15	20	15	4	20	1	1	.	.	.	.	2	13	.
XII	7.9	7.4	7.0	7.4	50.1	102	37.4	8	.	5	22	.	.	.	.	.	2	16	8	6	4	8	2	3	.	.	.	.	.	23	.
God. vred.	8.3	7.3	6.0	7.2	1555.0	1455	69.8	12. VIII	.	6	75	70	14	.	1	.	22	163	170	137	46	165	26	13	2	.	.	1	39	175	14

DOM NA KRVAVCU

φ = 46° 18′N λ = 14° 32′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 13

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.6	-2.5	-3.3	-3.2	-0.5	-5.4	7.5	7	-10.0	22	—	—	—	—	—	—	18	2.8	7	3.1	9	4.0	3	4.7	9	3.2	9	3.5	12	3.4	19	3.4	7
II	—	-4.1	-2.2	-4.1	-3.6	-1.1	-5.7	3.0	10	-13.1	28	—	—	—	—	—	—	13	2.2	3	3.3	9	3.4	2	2.5	13	4.2	9	3.9	18	3.0	10	3.3	7
III	—	-4.4	-2.4	-3.9	-3.6	-0.4	-6.4	5.0	24	-12.5	1	—	—	—	—	—	—	22	2.8	4	2.2	9	3.1	3	3.0	3	1.7	1	4.0	25	3.9	18	3.8	8
IV	—	-0.2	1.8	0.2	0.5	3.9	-2.2	8.5	21	-6.8	23	—	—	—	—	—	—	15	2.5	13	2.9	14	2.5	3	3.7	3	5.3	4	1.7	17	3.5	13	2.4	8
V	—	4.6	6.5	4.8	5.2	8.2	2.6	17.0	25	-3.4	13	—	—	—	—	—	—	8	2.1	6	2.2	17	2.5	6	3.0	6	2.2	6	2.3	16	3.0	14	2.3	14
VI	—	8.9	10.9	9.0	9.4	12.7	6.7	18.6	17,18	3.5	9	—	—	—	—	—	—	11	1.9	7	1.9	14	2.2	3	2.7	7	2.3	6	2.0	10	2.5	13	1.6	19
VII	—	10.9	12.7	11.0	11.4	14.8	8.2	18.5	14,31	4.0	2	—	—	—	—	—	—	17	2.0	9	2.3	12	2.0	1	3.0	6	2.0	8	1.9	11	2.1	18	1.8	11
VIII	—	12.0	13.1	11.5	12.2	14.9	9.4	20.5	2	6.4	11	—	—	—	—	—	—	6	1.7	6	2.5	8	2.4	8	1.7	4	2.8	16	2.6	10	2.3	14	2.5	21
IX	—	9.4	11.2	9.4	9.8	12.5	7.3	19.0	12	-0.4	21	—	—	—	—	—	—	10	1.4	19	2.5	22	2.5	3	2.7	7	2.0	6	1.9	3	2.3	10	2.6	10
X	—	1.0	2.9	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.3	35	2.9	20	2.8	.	.	.	.	5	1.6	7	1.9	11	2.8	4
XI	—	0.8	1.7	0.7	1.0	3.2	-1.8	8.2	11	-7.0	30	—	—	—	—	—	—	20	2.2	4	2.0	3	2.7	.	.	5	5.0	14	4.4	26	3.7	16	2.6	2
XII	—	-1.3	0.7	-0.5	-0.4	2.4	-3.3	9.5	21	-10.0	12	—	—	—	—	—	—	24	2.4	9	2.2	5	2.8	.	.	.	.	.	.	10	3.6	31	2.3	14
God. vred.	—	2.8	4.5	3.0	3.3	—	—	20.5	2. VIII	-13.1	28.II	—	—	—	—	—	—	175	2.3	122	2.6	142	2.7	32	2.7	63	3.1	84	2.9	165	3.2	187	2.6	125

LJUBLJANA — AERODROM

φ = 46° 04′N λ = 14° 33′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 14

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	734.1	0.2	3.5	1.4	1.6	4.5	-1.1	8.6	1,16,	-6.0	1	4.7	96	85	93	91	30	1	1.0	2	1.0	4	1.0	9	2.8	.	.	4	2.0	5	1.0	11	1.5	57
II	32.8	1.0	6.0	2.7	3.1	6.8	0.0	13.3	20 12	-3.2	28	5.3	98	80	94	91	52	8	1.4	5	1.8	4	3.2	9	1.9	2	2.5	8	1.9	1	1.0	9	1.3	38
III	32.0	1.4	7.5	4.3	4.4	8.6	0.3	17.1	16	-5.1	6	5.1	94	68	83	82	30	5	1.8	8	2.1	11	3.7	5	1.6	2	2.5	16	2.9	9	3.1	1	1.0	36
IV	36.9	5.0	14.5	9.2	9.5	15.7	2.9	21.3	25	-2.6	24	6.3	92	52	74	73	24	4	2.5	5	2.0	13	2.4	7	2.5	3	1.7	19	3.6	5	2.0	3	2.3	31
V	33.4	10.6	17.7	13.2	13.7	19.0	8.2	27.4	25	1.5	14	9.4	93	63	86	81	34	4	1.7	7	1.4	7	1.7	6	2.2	4	2.8	21	2.6	3	1.7	6	2.3	35
VI	36.2	14.6	22.7	16.9	17.8	24.0	12.1	31.0	18	9.0	3,26	11.9	94	56	87	79	33	1	1.0	9	1.1	8	1.1	12	1.9	5	1.2	10	2.7	3	2.3	3	1.3	39
VII	37.5	15.0	24.0	18.3	18.9	25.4	12.6	30.4	14	8.2	28	12.6	96	56	85	79	30	1	1.0	1	1.0	9	1.2	17	1.8	.	.	9	1.7	4	1.0	4	2.0	48
VIII	36.0	15.0	25.2	18.4	19.2	26.3	13.0	32.0	2	10.2	13,20	13.3	98	57	88	81	41	.	.	9	1.4	8	1.5	5	1.4	2	1.5	13	2.8	4	1.2	.	.	52
IX	37.5	13.3	21.4	15.7	16,5	22.6	12.1	29.4	15	4.4	22	12.2	99	67	94	87	40	3	1.3	7	1.0	3	1.0	8	1.4	1	1.0	4	1.5	2	2.0	3	1.3	59
X	40.1	5.5	13.0	7.8	8.5	13.9	4.4	20.0	21	-4.2	17	7.0	94	64	89	82	35	3	1.0	11	2.2	20	2.2	3	3.3	.	.	2	3.0	.	.	.	.	54
XI	34.0	5.5	9.9	6.7	7.2	11.5	3.6	17.4	10	-4.0	30	7.0	96	81	90	89	49	4	1.2	1	1.0	3	1.3	3	1.3	4	3.0	8	2.6	8	2.2	2	1.5	57
XII	40.1	-0.8	3.3	0.3	0.8	4.3	-2.2	10.8	6	-7.7	16	4.5	96	83	95	91	35	4	1.0	3	1.3	3	1.0	4	1.0	1	1.0	2	1.0	5	2.8	4	1.8	67
God. vred.	735.9	7.2	14.1	9.6	10.1	15.2	5.5	32.0	2. VIII	-7.7	16. XII	8.3	96	68	88	84	24	38	1.4	68	1.6	93	2.0	88	1.9	24	2.0	116	2.7	49	2.1	46	1.7	573

ČEŠENIK

φ = 46° 10′N λ = 14° 38′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 15

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.3	2.6	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.3	5.4	2.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.6	7.1	3.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.9	17.7	12.3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	6	1.3	4	1.5	2	1.0	2	1.5	6	1.8	10	2.0	1	1.0	61
VI	—	14.7	22.9	16.9	18.8	—	10.9	—	—	6.5	26	—	—	—	—	—	—	2	1.0	10	1.3	2	1.0	5	1.2	5	1.2	3	1.0	9	1.3	1	1.0	53
VII	—	15.8	27.2	17.2	19.4	—	11.6	—	—	7.5	28	—	—	—	—	—	—	6	1.0	11	1.1	1	1.0	5	1.0	>3	1.0	7	1.4	2	3.0	7	1.0	51
VIII	—	15.4	25.1	17.4	18.8	—	11.4	—	—	4.0	18	—	—	—	—	—	—	1	1.0	6	1.5	1	1.0	3	1.3	1	1.0	10	1.6	14	1.7	.	.	57
IX	—	13.3	22.2	15.6	16.7	—	10.2	—	—	3.5	21,23	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	1.2	3	1.3	.	.	4	1.0	5	1.4	8	1.3	2	1.0	62
X	—	5.3	12.5	7.4	8.2	—	2.3	—	—	-3.0	16,17,	—	—	—	—	—	—	7	1.6	12	1.7	8	1.9	5	2.8	2	2.5	3	2.3	3	1.7	2	1.0	51
XI	—	5.2	10.1	6.4	7.0	—	2.8	—	—	-5.0	18 28	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	1.0	.	.	1	1.0	.	.	3	3.0	13	1.6	1	1.0	67
XII	—	-1.4	3.3	-0.4	0.3	—	3.3	—	—	-8.7	14	—	—	—	—	—	—	4	1.0	3	1.0	9	1.3	.	.	2	1.0	.	.	3	2.0	1	1.0	71
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

GORNJI GRAD

φ = 46° 18′N λ = 14° 49′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 16

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	3.7	1.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.9	5.6	2.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.3	7.1	3.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.3	14.2	7.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	17.4	12.3	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.7	22.4	16.1	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.7	24.0	17.1	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.5	25.1	18.1	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.7	21.7	15.4	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.0	11.9	7.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.7	10.1	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.3	4.3	0.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.7	14.0	9.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 13	**DOM NA KRVAVCU**								$H_s = 1700$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.8$ m																					
I	8.6	8.3	7.1	8.0	47.9	86	16.9	13	1	18	31	.	.	.	7	.	2	18	16	14	2	1	16	.	.	.	.	.	.	18	31
II	8.8	8.7	6.8	8.1	53.7	178	22.5	6	3	19	28	.	.	.	6	1	1	18	19	16	5	2	18	1	2	.	.	.	.	24	28
III	8.0	8.8	7.0	7.9	63.7	303	35.0	30	6	16	29	.	.	.	6	.	2	18	21	19	9	6	18	1	2	.	.	.	.	22	31
IV	6.7	7.7	5.3	6.6	154.3	136	38.0	30	.	1	22	.	.	.	3	.	3	12	16	15	3	9	11	1	2	.	.	1	2	16	30
V	7.7	9.1	7.7	8.2	84.3	115	17.3	10	.	.	11	.	.	.	.	.	.	20	22	16	5	18	6	1	1	.	.	2	2	18	6
VI	6.6	7.7	6.0	6.8	145.1	160	41.7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	20	17	5	20	.	.	.	.	.	3	9	14	.
VII	5.6	7.6	4.9	6.0	210.8	166	42.8	24	.	.	.	.	.	.	1	.	1	10	14	12	6	14	.	.	.	.	.	3	7	11	.
VIII	3.6	7.7	3.5	4.9	215.5	48	19.0	17	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	7	11	.
IX	5.8	8.2	5.9	6.6	129.8	175	71.5	18	.	.	1	.	.	.	2	.	1	10	17	14	4	17	.	.	.	.	.	1	4	16	.
X	6.1	7.6	5.5	6.4	108.2	49	12.9	26	—	—	—	—	—	—	2	.	5	10	11	8	2	9	5	1	.	.	.	.	.	13	2
XI	8.5	7.5	6.9	7.6	63.4	167	34.8	14	.	5	20	.	.	.	4	.	1	17	21	16	6	16	8	.	3	.	.	.	1	18	13
XII	5.3	5.3	4.3	5.0	136.1	61	29.9	8	1	11	24	.	.	.	2	.	8	6	10	9	1	1	9	1	.	.	.	.	.	9	19
God. vred	6.8	7.8	5.9	6.8	1412.8	1644	71.5	18.IX	—	—	—	—	—	—	30	1	28	148	198	162	50	124	91	6	10	.	.	10	32	190	160
Br. st. 14	**LUBLJANA — AERODROM**								$H_s = 290$ m $H_b = 291.0$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	9.3	8.9	7.9	8.7	—	142	36.5	3	.	1	20	.	.	.	.	.	.	23	18	17	5	15	6	3	1	.	.	.	1	13	6
II	9.6	8.5	7.0	8.4	—	166	25.4	22	.	.	15	.	.	.	.	.	.	16	14	12	9	13	7	4	.	.	.	.	.	18	3
III	8.2	8.4	7.0	7.9	—	164	51.5	29	.	.	17	.	.	.	4	.	2	17	20	16	4	14	10	2	1	.	.	.	1	10	5
IV	7.1	5.9	4.3	5.8	—	97	26.5	1	.	.	9	.	.	.	7	.	5	9	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	1	10	.
V	8.6	7.8	6.5	7.6	—	95	22.0	16	.	.	.	4	.	.	1	.	.	15	18	16	3	18	.	.	.	.	.	.	4	13	.
VI	7.3	5.9	5.5	6.2	—	69	18.5	9	.	.	.	10	4	.	1	.	2	8	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	12	16	.
VII	7.6	5.3	4.7	5.9	—	111	37.8	24	.	.	.	20	2	.	1	.	2	8	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	9	15	.
VIII	8.1	6.2	3.4	5.9	—	99	45.5	12	.	.	.	20	4	.	1	.	2	9	9	8	3	9	.	.	.	.	.	2	9	19	.
IX	9.0	6.3	5.7	7.0	—	146	50.4	18	.	.	.	12	.	.	.	.	1	13	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	2	21	.
X	7.6	6.8	6.7	7.0	—	27	9.3	26	.	.	4	.	.	.	.	.	3	15	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XI	9.4	7.7	7.0	8.0	—	140	43.0	14	.	.	6	.	.	.	.	.	.	18	21	14	4	21	.	.	.	.	.	.	3	16	.
XII	8.3	7.4	7.2	7.6	—	97	35.1	8	.	6	22	.	.	.	.	.	2	17	11	6	4	10	2	2	.	.	.	.	.	23	.
God. vred.	8.3	7.1	6.1	7.2	—	1353	51.5	29. III	.	7	93	66	10	.	15	.	19	168	171	137	47	160	25	11	2	.	.	2	42	191	14
Br. st. 15	**ČEŠENIK**								$H_s = 315$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	8.9	8.5	8.7	8.7	—	162	33.2	3	—	—	—	—	—	—	.	.	.	23	15	15	5	10	6	.	.	.	.	.	.	3	—
II	9.7	7.4	7.3	8.1	—	215	33.6	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	15	16	15	9	15	5	1	.	.	.	.	.	6	—
III	8.5	8.2	9.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	102	24.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	—	—
V	8.0	7.6	6.4	7.3	—	130	24.5	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	11	15	13	6	15	.	.	.	.	.	2	3	4	.
VI	6.5	6.1	4.6	5.7	—	93	29.0	3	.	—	.	—	—	—	.	.	4	7	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	5	8	.
VII	5.9	5.3	3.6	4.9	—	101	44.7	24	.	—	.	—	—	—	.	.	8	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VIII	6.2	5.5	3.5	5.1	—	83	31.3	9	.	—	.	—	—	—	.	.	5	5	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	7	12	.
IX	6.6	6.6	5.8	6.3	—	193	58.2	18	.	—	.	—	—	—	.	.	3	11	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	1	10	.
X	6.6	6.5	6.1	6.4	—	32	9.0	1	.	—	7	—	—	—	.	.	4	12	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.9	7.7	8.4	8.3	—	165	42.0	14	.	—	10	—	—	—	.	.	.	14	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XII	8.0	7.0	6.4	7.1	—	82	34.4	8	.	—	23	—	—	—	.	.	2	15	7	6	3	7	1	1	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	=	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 16	**GORNJI GRAD**								$H_s = 429$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	6.0	6.5	6.1	6.2	—	172	37.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	14	14	7	8	8	.	.	.	.	.	1	1	23
II	8.1	6.6	6.7	7.1	—	249	42.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	14	14	9	10	11	.	.	.	.	.	2	1	24
III	6.7	7.1	6.7	6.8	—	175	50.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	17	15	6	9	10	1	.	.	.	.	.	2	14
IV	—	—	—	—	—	94	24.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	4	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	5.2	6.4	6.0	—	160	33.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	18	17	4	18	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	4.6	5.9	3.9	4.8	—	94	20.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	14	13	2	14	.	.	.	.	.	2	5	.	.
VII	4.0	5.0	3.7	4.2	—	152	59.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	13	13	5	13	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	2.1	4.1	3.1	3.1	—	98	32.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	15	2	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	6.0	5.9	5.5	5.8	—	176	56.2	18	—	—	—	—	—	—	.	.	6	11	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.9	5.9	6.2	6.0	—	92	33.1	26	—	—	—	—	—	—	1	.	5	15	10	8	4	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.3	6.7	5.8	6.6	—	232	44.5	2	—	—	—	—	—	—	.	.	4	14	19	18	7	18	1	.	.	.	.	.	.	.	2
XII	4.8	4.0	3.4	4.1	—	98	26.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	9	6	6	6	4	4	3	.	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	—	—	—	—	—	1792	59.3	24. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	154	60	144	35	1	.	.	.	4	25	4	67

ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU

φ = 46° 30′N λ = 15° 07′E Gr. ΔG = + 60 min. — Br. st. 17

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.5	1.8	-0.7	-0.3	2.8	-4.4	8.2	12	-14.3	1	4.0	90	80	90	87	38	14	2.1	.	.	.	.	15	1.8	4	1.8	3	1.7	4	1.5	23	2.5	30
II	—	1.0	5.0	1.8	2.4	6.0	-0.9	13.5	13	-4.6	3	4.9	94	80	91	88	60	8	2.0	.	.	1	1.0	27	2.1	9	2.2	3	1.3	1	1.0	18	2.3	17
III	—	0.2	6.7	2.5	3.0	8.0	-1.1	15.6	18	-11.6	22	4.6	90	66	84	80	34	11	2.5	2	2.5	2	1.0	18	2.2	13	2.5	7	2.0	.	.	16	2.6	24
IV	—	4.0	13.7	7.1	8.0	15.3	1.0	21.6	26	-5.7	23	5.8	89	51	78	73	24	8	2.0	2	4.0	3	1.3	23	2.2	15	2.9	3	2.0	3	1.7	15	2.8	18
V	—	9.7	16.6	11.7	12.4	18.5	7.0	26.2	26	0.4	1	8.8	92	64	87	81	40	10	1.9	4	1.8	5	1.2	18	2.3	16	2.3	9	2.1	1	1.0	11	2.2	19
VI	—	14.2	21.5	15.2	16.5	23.2	10.6	30.1	18	5.9	12	11.1	90	59	86	78	39	7	2.0	.	.	5	1.2	21	1.8	9	2.2	10	1.9	4	1.2	14	2.0	20
VII	—	14.7	22.8	16.4	17.6	24.8	10.9	30.3	15	4.7	29	11.7	89	59	86	78	39	7	2.3	1	2.0	4	1.5	14	1.8	8	2.6	6	1.8	1	3.0	22	2.5	30
VIII	—	14.3	24.0	16.9	18.0	26.0	11.0	30.7	3	6.9	21	12.3	94	58	86	79	39	4	1.8	2	2.5	2	1.0	14	2.3	15	2.9	4	2.5	.	.	7	2.1	45
IX	—	12.0	20.5	14.1	15.2	22.1	10.3	29.5	14	2.2	23	11.2	96	66	93	85	46	13	2.2	2	2.5	7	1.3	21	1.5	6	2.5	.	.	3	1.3	8	2.2	30
X	—	4.9	11.7	6.0	7.2	13.0	3.0	19.5	29	-5.2	16	6.7	93	69	93	85	40	9	3.1	3	2.7	4	1.5	10	2.0	9	2.3	1	3.0	2	2.0	17	2.1	38
XI	—	5.0	9.2	4.7	5.9	10.9	2.1	17.5	12	-5.6	28	6.2	89	73	90	84	34	5	2.2	.	.	1	1.0	21	2.4	16	3.7	5	1.2	1	2.0	16	2.6	25
XII	—	-2.6	2.7	-1.3	-0.6	4.2	-3.9	10.5	1	-9.0	16,25	4.0	95	80	94	90	42	5	2.4	4	1.2	2	1.0	8	2.1	7	1.4	2	2.0	5	1.2	17	2.0	43
God. vred.	—	6.3	13.0	7.9	8.8	14.6	3.8	30.7	3. VIII.	-14.3	1.I	7.6	92	67	88	82	24	101	2.2	20	2.2	36	1.3	210	2.1	127	2.6	53	1.9	25	1.5	184	2.4	339

DOL PRI HRASTNIKU

φ = 46° 08′N λ = 15° 08′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 18

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.8	4.0	1.9	2.2	5.1	-1.8	9.6	9	-7.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	.	.	7	2.1	.	.	9	2.4	.	.	.	.	76
II	—	2.2	6.4	2.8	3.6	6.9	0.0	12.6	12	-4.4	28	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	2	2.0	.	.	4	2.2	.	.	.	.	78
III	—	2.6	7.4	3.8	4.4	8.2	0.4	14.6	16	-6.6	22	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	2.5	.	.	12	2.8	.	.	18	2.3	.	.	.	.	60
IV	—	6.7	14.1	8.5	9.4	15.2	3.5	22.2	26	-1.6	3	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	15	2.0	.	.	8	2.0	.	.	1	2.0	66
V	—	12.8	18.1	12.9	14.2	18.9	8.7	25.8	26	1.4	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	7	1.4	.	.	10	2.2	.	.	.	.	76
VI	—	16.5	21.6	16.1	17.6	22.8	11.7	30.4	19	8.2	26	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	3.0	9	2.1	1	2.0	4	2.0	.	.	.	.	75
VII	—	17.2	23.3	17.4	18.8	24.0	13.0	28.8	4	6.6	29	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	20	2.0	1	2.0	3	3.3	.	.	.	.	69
VIII	—	17.7	24.6	18.2	19.7	25.0	14.0	29.4	2	10.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	2.0	4	2.0	.	.	12	2.3	.	.	.	.	75
IX	—	15.2	21.0	16.1	17.1	21.4	12.5	27.2	14	5.6	21	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	.	.	4	2.0	.	.	6	2.0	1	2.0	.	.	78
X	—	7.0	11.2	8.2	8.6	12.0	4.7	17.4	21	-2.4	18	—	—	—	—	—	—	.	.	9	2.1	3	2.0	8	2.2	.	.	2	2.0	.	.	.	.	71
XI	—	6.2	10.7	7.2	7.8	11.1	3.8	17.8	21	-3.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	.	.	4	2.8	.	.	5	2.0	.	.	4	2.5	76
XII	—	0.6	5.0	2.0	2.4	5.1	-0.8	9.8	7	-5.6	13	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.2	.	.	2	2.5	.	.	7	2.4	.	.	.	.	79
God. vred.	—	8.8	14.0	9.6	10.5	14.6	5.8	30.4	19. VI	-7.0	19.I	—	—	—	—	—	—	1	3.0	19	2.2	6	2.2	94	2.1	2	2.0	88	2.3	1	2.0	5	2.4	879

HOTEMEŽ PRI RADEČAH

φ = 46° 03′N λ = 15° 12′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 19

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.3	5.8	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.2	8.9	4.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.7	3	3.3	1	3.0	.	.	6	1.7	38	1.6	22	2.0	20	3.0	.
IV	—	7.2	16.0	9.3	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.5	.	.	7	3.1	10	1.9	39	1.5	18	1.8	7	2.7	7
V	—	12.2	19.9	13.7	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.3	.	.	.	.	2	2.0	10	1.5	63	1.3	12	1.8	1	2.0	2
VI	—	16.1	24.0	18.6	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1.8	73	1.4	11	1.9	.	.	1
VII	—	15.8	24.9	18.5	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	2.0	13	1.5	51	1.4	9	1.7	8	2.9	11
VIII	—	16.9	26.7	18.7	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	2.0	4	1.5	39	1.5	14	1.8	10	2.7	23
IX	—	15.4	23.1	16.6	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.0	.	.	2	3.0	1	2.0	17	1.6	34	1.8	20	2.0	5	3.4	8
X	—	7.7	13.4	9.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	9	3.6	7	2.6	2	1.5	9	1.2	24	1.6	15	1.8	15	2.7	10
XI	—	6.3	12.3	7.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.8	3	1.3	.	.	.	.	10	1.8	16	1.8	26	1.6	12	1.3	18
XII	—	1.8	4.6	1.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.0	.	.	.	.	17	1.4	30	1.9	22	1.6	6	1.5	14
God. vred.	—	9.0	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

φ = 46° 03′N λ = 15° 13′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 20

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.2	6.0	2.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.0	7.8	3.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.1	9.1	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.7	16.4	8.8	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.7	19.9	12.9	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.7	24.2	16.3	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.6	25.7	17.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.8	27.0	18.0	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.4	22.5	16.1	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.3	13.8	8.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.0	12.2	6.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.1	5.7	1.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred	—	8.1	15.9	9.8	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm			Broj dana s a:																						
	7	14	21	Sred. (Dies)		Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	F (0-12) ≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	N_m (0-10) > 8.0	R mm ≥ 0.1	R mm ≥ 1.0	R mm ≥ 10.0	●	✱	⁑	⩚	△	△	▲	⏆ (⏆)	≡	⊠

Br. st. 17

ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU

$H_s = 438$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	N_m < 2.0	N_m > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱	⁑	⩚	△	△	▲	⏆	≡	⊠
I	8.1	8.2	6.9	7.7	—	68	20.1	13	3	3	31	.	.	.	1	.	.	17	15	12	1	14	14	3	.	3	.	.	.	10	16
II	9.9	8.6	7.5	8.7	—	112	18.5	16	.	.	20	.	.	.	.	.	.	20	18	12	4	16	18	3	2	2	.	.	.	9	10
III	9.2	8.9	6.6	8.2	—	106	25.5	29	1	1	20	.	.	.	1	.	1	19	19	13	3	13	17	3	.	.	.	.	.	8	13
IV	6.0	6.2	4.1	5.4	—	83	23.8	30	.	.	11	.	.	.	.	.	7	8	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	1	6	.
V	9.3	9.0	7.3	8.5	—	118	25.6	11	.	.	.	4	.	.	.	.	.	21	20	15	5	20	.	.	.	.	.	.	8	9	.
VI	7.1	6.0	6.2	6.4	—	90	18.7	4		.	.	8	1	.	1	.	2	12	17	11	4	17	.	.	.	.	.	1	13	10	.
VII	5.9	6.1	4.2	5.4	—	116	43.3	24	.		.	17	2	.	.	.	7	8	14	11	4	14	.	.	.	.	.	1	10	8	.
VIII	6.3	6.1	2.8	5.1	—	76	29.6	12	.	.	.	19	5	.	1	.	5	4	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	8	14	.
IX	7.4	6.7	5.6	6.6	—	147	29.2	18	.	.	.	11	.	.	.	.	2	13	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	5	13	.
X	9.7	7.5	6.1	7.8	—	39	9.1	26	.	.	7	.	.	.	.	.	.	17	10	9	.	10	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	8.6	8.1	6.5	7.7	—	159	34.8	2	.	.	14	.	.	.	7	1	2	17	18	12	6	17	3	.	.	3	.	.	.	9	3
XII	7.6	6.1	6.9	6.9	—	50	16.3	27	.	2	28	.		.	1	.	4	14	7	6	3	6	4	3	.	1	.	.	.	19	3
God. vred.	7.9	7.3	5.9	7.0	—	1164	43.3	24. VII.	4	6	131	59	8	.	12	1	30	170	175	130	42	164	56	12	2	9	.	2	45	131	45

Br. st. 18

DOL PRI HRASTNIKU

$H_s = 395$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	N_m < 2.0	N_m > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱	⁑	⩚	△	△	▲	⏆	≡	⊠
I	7.3	8.3	6.3	7.3	—	123	27.5	27	.	.	25	.	.	.	.	.	2	15	17	14	4	14	7	1	.	.	.	.	.	10	7
II	6.1	7.5	6.3	6.6	—	125	26.5	22	.	.	16	.	.	.	.	.	.	15	14	13	5	11	7	4	.	.	.	.	.	2	6
III	8.3	8.8	6.1	7.7	—	176	40.5	29	.	.	12	.	.	.	.	.	1	15	23	18	7	14	11	.	.	.	.	.	.	6	12
IV	5.9	6.6	3.2	5.2	—	103	32.0	1	.	.	4	.	.	.	.	.	6	7	14	10	4	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.7	8.7	6.7	7.4	—	155	40.0	10	.	.	.	3	.	.	.	.	2	14	23	15	6	23	.	.	.	.	.	1	6	6	.
VI	5.4	7.1	4.7	5.7	—	158	30.5	9	.	.	.	7	1	.	.	.	4	10	17	13	8	17	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VII	5.3	5.5	3.6	4.8	—	172	50.6	24	.	.	.	15	.	.	.	.	7	5	15	12	7	15	.	.	.	.	.	.	7	10	.
VIII	3.6	5.8	2.3	3.9	—	42	12.2	10	.	.		16	.	.	.	.	11	1	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	2	12	.
IX	5.8	6.1	5.5	5.8	—	240	74.5	18	.	.	.	12	.	.	.	.	8	13	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	2	10	.
X	5.2	7.2	5.9	6.1	—	68	17.0	26	.	.	6	.	.	.	.	.	.	13	11	7	3	11	.		.	.	.	.	.	12	.
XI	7.1	7.1	5.7	6.6	—	183	42.5	2	.	.	6	.	.	.	.	.	5	14	21	14	7	21	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.4	5.3	5.0	5.6	—	119	35.2	8	.	.	16	.	.	.	.	.	9	12	7	6	4	7	2	2	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	6.1	7.0	5.1	6.1	—	1664	74.5	18.IX	.	.	85	53	1	.	.	.	62	134	188	144	62	173	27	7	.	.	.	1	28	89	26

Br. st. 19

HOTEMEŽ PRI RADEČAH

$H_s = 197$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	N_m < 2.0	N_m > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱	⁑	⩚	△	△	▲	⏆	≡	⊠
I	8.5	7.6	6.6	7.6	—	94	26.6	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	16	16	14	3	14	4	1	.	.	.	.	.	12	—
II	8.7	8.3	—	—	—	114	30.7	19	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	14	12	4	13	3	2	1	.	.	.	.	14	2
III	7.8	8.0	7.0	7.6	—	126	34.1	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	19	18	13	5	15	7	2	.	.	.	.	.	6	—
IV	6.2	5.9	4.2	5.4	—	81	22.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	12	10	3	12	.	.	.	.	.	1	1	9	.
V	7.0	8.0	6.6	7.2	—	90	17.8	10	—	—	—	—	—	—	.	.	1	15	15	13	4	15	.	.	.	.	2	1	5	13	.
VI	5.1	5.9	4.9	5.3	—	90	14.3	2,3	—	—	—	—	—	—	.	.	4	7	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	6	13	.
VII	5.3	4.9	3.6	4.6	—	126	35.8	6	—	—	—	—	—	—	.	.	9	6	13	11	5	13	.	.	.	.	2	1	10	21	.
VIII	5.1	5.1	2.1	4.1	—	33	10.4	19	—	—	—	—	—	—	.	.	9	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	7	29	.
IX	6.6	5.9	5.2	5.9	—	176	39.5	18	—	—	—	—	—	—	.	.	4	11	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	3	23	.
X	7.8	6.5	5.3	6.5	—	42	9.3	26	—	—	—	—	—	—	.	.	4	12	8	7		8	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	8.2	5.5	6.4	6.7	—	169	37.5	2	—	—	—	—	—	—	.	.	2	12	17	12	5	17	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	5.9	4.7	4.6	5.1	—	95	28.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	10	11	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.8	6.4	—	—	—	1236	39.5	18.IX	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	158	131	45	152	14	5	1	.	4	3	32	180	—

Br. st. 20

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

$H_s = 215$ m $H_b = —$ m $h_t = 5.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	N_m < 2.0	N_m > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱	⁑	⩚	△	△	▲	⏆	≡	⊠
I	8.1	7.3	6.5	7.3	—	88	27.2	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	15	15	13	3	14	3	.	.	.	.	.	.	8	3
II	9.2	8.2	6.5	8.0	—	96	23.8	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	27	13	10	4	13	1	.	.	.	.	.	.	9	.
III	7.9	7.9	5.8	7.2	—	126	29.9	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	12	19	14	4	14	7	1	.	.	.	.	.	4	3
IV	6.4	5.9	3.6	5.3	—	77	22.6	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	4	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	1	6	.
V	7.9	7.2	5.8	7.0	—	84	17.9	10	—	—	—	—	—	—	.	.	1	12	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	10	8	.
VI	6.4	5.7	5.0	5.7	—	127	18.4	9	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	16	14	7	16	.	.	.	.	.	1	8	4	.
VII	6.7	4.8	3.2	4.9	—	137	32.2	6	—	—	—	—	—	—	.	.	5	6	13	13	6	13		.	.	.	.	.	9	6	.
VIII	6.6	4.9	2.9	4.8	—	34	7.8	19	—	—	—	—	—	—	.	.	5	4	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	6	12	.
IX	7.1	5.6	5.4	6.0	—	151	31.1	18	—	—	—	—	—	—	.	.	2	13	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	7.9	6.5	5.6	6.7	—	40	7.9	26	—	—	—	—	—	—	.	.	5	16	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	9.0	7.3	5.3	7.2	—	159	32.4	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	11	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.7	6.4	6.9	7.0	—	97	32.5	8	—	—	—	—	—	—	.	.	4	15	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	7.6	6.5	5.2	6.4	—	1216	32.5	8. XII	—	—	—	—	—	—	.	.	34	143	166	133	44	160	11	1	.	.	.	1	35	92	6

φ = 46° 14′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1 h 01 min. — CELJE—MEDLOG — Br. st. 21

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	738.2	-0.2	4.8	1.4	1.8	—	-2.1	—	—	-8.4	1	4.8	94	84	93	90	54	7	1.1	5	1.0	30	1.9	2	3.0	3	2.0	2	3.5	14	2.4	5	2.0	2
II	36.7	1.5	6.8	2.5	3.3	—	-0.6	—	—	-3.5	24	5.4	97	80	95	91	48	6	1.3	5	1.6	17	2.1	4	1.8	3	1.7	2	2.5	16	2.4	12	1.4	1
III	35.9	2.3	8.0	4.5	4.8	9.2	0.5	17.8	16	-5.5	22	5.5	92	74	84	83	36	10	1.5	15	1.3	15	2.5	4	1.8	.	.	6	3.0	18	2.8	15	1.9	1
IV	40.7	5.4	15.1	8.4	9.3	15.5	2.4	22.5	26	-3.5	23	6.5	90	54	78	74	34	7	1.6	6	1.3	16	2.4	10	2.1	1	2.0	4	2.8	20	2.3	5	1.5	2
V	37.2	11.2	18.4	13.1	14.0	19.9	7.7	26.6	27	1.5	1,14.	9.4	91	60	84	78	36	7	1.1	12	1.8	16	2.2	6	2.5	.	.	5	1.8	24	2.2	10	1.4	1
VI	40.1	15.4	22.8	16.7	17.9	23.9	11.5	31.6	18	7.5	19 3	11.9	88	56	84	76	40	3	1.0	10	1.2	25	1.8	15	1.9	4	1.8	4	2.0	10	1.7	11	1.3	1
VII	41.3	15.6	24.1	17.6	18.7	25.4	12.1	31.1	15	6.6	2	12.4	89	57	85	77	38	2	1.0	8	1.1	26	1.5	2	1.0	9	1.9	2	1.5	21	1.7	4	1.2	1
VIII	39.7	15.2	25.7	17.8	19.1	27.4	12.4	32.6	3	8.3	21	14.8	92	54	85	77	37	8	1.1	7	1.3	17	1.7	5	1.6	1	1.0	6	1.5	20	1.4	10	1.3	1
IX	41.6	13.5	22.0	15.5	16.6	23.1	11.7	30.4	14	4.0	23	11.8	94	62	90	82	39	14	1.3	8	1.8	22	2.3	8	2.5	.	.	3	2.0	10	2.0	5	1.4	2
X	44.5	5.4	12.6	7.2	8.1	13.4	4.0	20.0	22	-3.5	16	6.9	92	67	90	83	43	4	1.0	9	2.0	35	2.3	6	2.2	1	1.0	.	.	4	1.8	7	1.6	2
XI	37.6	5.8	11.7	7.2	8.0	13.0	3.4	19.0	11	-4.0	30	6.7	89	69	84	81	45	7	1.3	3	1.3	8	1.4	3	1.7	2	2.0	12	1.9	21	2.5	17	1.5	1
XII	43.8	-0.3	5.0	0.7	1.5	5.7	-2.0	13.6	1	-7.2	31	4.5	90	76	90	85	42	3	1.0	7	1.3	6	1.5	1	1.0	.	.	2	3.0	19	2.5	5	1.0	5
God. vred.	739.8	7.6	14.8	9.4	10.3	—	5.1	32.6	3. VIII	-8.4	1. 1	8.4	92	66	87	82	34	78	1.3	95	1.4	233	2.0	66	2.0	24	1.8	48	2.2	197	2.2	106	1.5	24

φ = 46° 09′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1 h 01 min. — LAŠKO — Br. st. 22

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.8	4.9	1.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.0	34	2.2	18	2.6	4	2.5	12	3.0	17	2.5	1	3.0	2
II	—	2.2	7.7	2.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	2.3	37	1.9	9	2.0	4	2.8	12	2.8	16	2.3	2	2.5	1
III	—	2.6	8.6	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	4.0	34	2.2	8	2.0	5	2.8	17	2.6	22	3.0	2	4.5	2
IV	—	5.9	16.2	8.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.3	25	2.1	18	2.8	7	1.7	18	3.0	18	2.6	1	2.0	.
V	—	11.6	19.5	12.7	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	9	2.1	17	2.1	16	2.3	26	2.6	19	2.5	1	4.0	3
VI	—	15.5	24.2	16.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.6	17	2.2	16	2.3	29	2.2	16	2.4	6	2.3	.	.	1
VII	—	16.1	26.2	17.2	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	18	2.1	31	2.6	15	2.1	23	3.2	2	3.5	2	4.0	2
VIII	—	16.2	27.1	17.7	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	14	2.2	17	2.2	21	2.7	22	3.5	3	2.7	.	.	16
IX	—	14.2	22.8	15.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	27	2.1	17	2.4	19	2.3	9	3.1	3	3.0	.	.	14
X	—	6.6	13.2	7.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	2.4	36	1.8	4	2.8	5	1.0	3	1.3	15	1.9	.	.	24
XI	—	6.2	11.9	6.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.0	25	1.4	4	2.5	17	2.1	10	3.0	19	2.3	1	3.0	10
XII	—	0.4	5.2	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.9	.	.	23	1.3	.	.	13	1.3	9	2.1	13	1.5	.	.	26
God. vred.	—	8.2	15.6	9.3	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.9	28	2.9	299	1.9	159	2.4	155	2.2	177	2.8	153	2.4	10	3.4	102

φ = 46° 30′N λ = 15° 15′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — RIBNIŠKA KOČA — Br. st. 23

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.9	-1.9	-2.7	-2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.7	7	3.0	.	.	10	2.1	13	2.7	22	3.2	.	.	9	5.3	26
II	—	-2.8	-1.7	-2.6	-2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.5	24	3.1	4	3.2	13	2.6	9	2.0	.	.	.	.	.	.	17
III	—	-3.9	-1.3	-2.6	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2.2	31	5.0	.	.	2	2.0	18	3.5	16	3.0	.	.	.	.	7
IV	—	1.6	4.2	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2.9	.	.	.	.	1	5.0	35	3.2	.	.	.	.	.	.	23
V	—	5.8	7.5	5.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	1.0	.	.	9	5.2	33	1.5	.	.	2	1.5	10	—	31
VI	—	12.4	14.8	11.7	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	2.0	.	.	12	3.7	29	2.3	22	3.3	1	3.0	5	5.6	19
VII	—	13.4	16.2	11.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4.2	20	3.9	.	.	.	.	13	1.3	2	2.5	.	.	.	.	48
VIII	—	14.1	16.7	11.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3.7	.	.	.	.	.	.	24	2.8	3	1.0	.	.	18	2.9	26
IX	—	12.5	14.8	9.6	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	3.9	8	3.7	.	.	.	.	17	2.5	.	.	.	.	.	.	32
X	—	-1.1	2.1	-0.8	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4.9	24	4.1	.	.	18	4.6	5	2.2	.	.	.	.	3	7.7	26
XI	—	-0.3	1.2	-1.0	-0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.2	7	3.6	3	2.7	3	4.0	3	1.3	37	5.8	.	.	9	4.4	24
XII	—	-2.3	-0.7	-2.4	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.5	12	4.3	.	.	6	2.5	.	.	6	5.2	.	.	.	.	56
God. vred.	—	3.9	6.0	3.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	—	135	4.0	7	3.0	73	3.6	199	2.4	108	4.1	3	2.0	54	—	337

φ = 46° 06′N λ = 15° 24′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — PLANINA PRI SEVNICI — Br. st. 24

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.9	3.5	1.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.5	23	3.0	1	2.0	1	1.0	21	2.3	38	3.7	.	.	.	.	3
II	—	2.0	5.4	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.7	10	2.3	.	.	.	.	36	3.2	25	3.4	1	3.0	2	4.0	7
III	—	1.7	5.8	3.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	24	3.2	2	3.5	2	1.0	7	3.7	51	3.7	.	.	1	2.0	4
IV	—	6.9	12.9	8.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	35	3.1	.	.	4	2.5	3	1.7	45	3.7	.	.	.	.	38
V	—	12.1	16.3	12.8	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	25	2.2	1	3.0	4	2.8	24	2.3	32	3.6	1	5.0	1	2.0	5
VI	—	16.0	21.0	16.7	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	20	2.4	5	2.4	4	3.0	14	2.8	28	2.7	2	3.0	.	.	10
VII	—	17.0	22.4	17.9	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3.4	13	2.7	2	2.5	7	2.7	30	2.9	16	3.0	3	2.3	1	3.0	14
VIII	—	17.8	23.2	18.8	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	8	2.1	2	3.0	2	2.5	41	2.5	26	3.0	2	1.5	.	.	11
IX	—	14.6	20.0	15.5	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.0	15	2.3	11	2.2	35	2.4	6	3.2	1	2.0	.	.	.	.	17
X	—	6.3	10.3	7.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.5	62	2.5	1	2.0	1	3.0	12	3.2	7	3.1	.	.	.	.	6
XI	—	6.5	9.9	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	4	3.0	.	.	1	2.0	31	2.8	43	4.3	.	.	.	.	8
XII	—	1.6	5.8	1.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	6	1.5	1	3.0	5	2.2	18	1.8	19	2.5	11	3.2	21	3.6	11
God. vred.	—	8.6	13.0	9.5	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	2.8	245	2.2	26	2.5	66	2.4	243	2.7	331	3.5	20	2.9	26	3.5	99

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	〓	⊠
Br. st. 21	**CELJE—MEDLOG**																													
	$H_s = 242$ m $H_b = 246.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.4	8.2	5.8	7.1	52.4	103	23.8	14	.	—	25	--	—	.	.	.	2	14	14	13	4	11	6	3	.	.	.	.	.	10	5
II	9.7	8.1	6.7	8.2	58.0	96	21.6	22	.	—	16	—	—	.	.	.	.	17	17	13	3	16	10	5	.	.	.	.	1	11	6
III	8.3	8.3	7.4	8.0	71.4	124	30.1	29	.	.	15	.	.	.	1	.	2	18	19	14	4	13	11	2	.	.	1	.	.	4	10
IV	5.7	6.1	3.8	5.2	167.8	71	21.9	1	.	.	10	.	.	.	.	.	5	7	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	3	7	.
V	7.9	7.7	7.0	7.5	154.3	143	41.6	24	.	.	.	6	.	.	.	.	1	15	18	15	5	18	.	.	.	.	.	1	9	7	.
VI	5.3	6.0	4.6	5.3	225.2	108	22.1	7	.	.	.	10	1	.	.	.	3	6	18	12	3	18	.	.	.	.	.	.	9	13	.
VII	5.2	5.6	4.1	5.0	233.1	124	44.4	24	.	.	.	19	2	.	1	.	7	5	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	6	13	.
VIII	5.2	5.8	2.3	4.4	260.1	74	25.5	12	.	.	.	24	8	.	.	.	8	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	1	8	18	.
IX	8.3	6.2	5.6	6.7	137.3	142	46.5	18	.	.	.	13	1	.	.	.	.	12	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	3	15	.
X	8.7	7.5	5.5	7.2	77.2	78	33.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	1	15	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XI	8.2	8.2	6.0	7.5	64.7	146	32.5	2	.	.	9	.	.	.	.	.	1	16	17	10	5	17	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	7.3	7.4	6.5	7.1	64.7	90	25.3	27	.	5	23	.	.	.	2	.	3	14	7	7	4	7	2	2	.	.	.	.	.	13	4
God. vred.	7.3	7.1	5.4	6.6	1566.2	1299	46.5	18.IX	.	—	104	—	—	.	4	.	33	144	162	132	46	152	29	12	.	.	1	2	39	137	25
Br. st. 22	**L A Š K O**																													
	$H_s = 231$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.4$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.9	7.6	6.4	7.3	—	91	22.3	14	—	—	—	—	—	—	1	.	1	16	15	14	4	15	4	5	1	.	.	.	.	26	2
II	9.5	7.1	5.7	7.4	—	98	24.4	22	—	—	—	—	—	—	1	.	.	13	17	14	3	16	5	3	.	.	.	.	1	26	3
III	7.4	7.9	6.1	7.1	—	144	35.4	29	—	—	—	—	—	—	2	.	4	16	22	14	5	17	11	3	.	.	.	.	.	9	6
IV	4.3	5.2	3.2	4.2	—	77	23.1	1	—	—	—	—	—	—	1	.	8	4	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	2	3	.
V	6.5	7.1	5.1	6.2	—	102	25.3	10	—	—	—	—	—	—	1	.	3	12	22	14	4	22	.	.	.	.	.	1	11	9	.
VI	5.3	5.0	3.6	4.6	—	124	29.5	2	—	—	—	—	—	—	.	.	8	5	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	10	10	.
VII	6.6	4.8	3.7	5.0	—	130	30.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	6	6	16	12	6	16	.	.	.	.	.	1	9	13	.
VIII	5.7	4.9	2.6	4.4	—	43	17.1	12	—	—	—	—	—	—	1	.	8	4	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	9	18	.
IX	8.8	5.9	5.5	6.7	—	186	62.9	18	—	—	—	—	—	—	.	.	.	13	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	4	19	.
X	9.8	6.6	5.5	7.3	—	69	22.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	.	14	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.3	6.1	4.8	6.4	—	145	31.5	22	—	—	—	—	—	—	1	.	1	6	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	7.5	6.0	6.4	6.6	—	91	23.1	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	11	8	6	4	8	2	1	.	.	.	.	.	13	1
God. vred.	7.3	6.2	4.9	6.1	—	1300	62.9	18.IX	—	—	—	—	—	—	8	.	41	120	175	134	49	169	22	12	1	.	.	2	46	174	12
Br. st. 23	**RIBNIŠKA KOČA**																													
	$H_s = 1530$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	—	20	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	—	17	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	.	—	22	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	.	1	.	1	—	11	30
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	1	2	9	2
VI	—	—	—	—	—	135	20.4	7	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	16	16	3	16	.	.	.	.	.	2	6	10	.
VII	—	—	—	—	—	145	60.4	24	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	11	10	6	10	.	.	.	.	.	1	5	8	.
VIII	—	—	—	—	—	122	17.4	10	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	10	10	8	10	.	.	.	.	.	.	4	8	.
IX	—	—	—	—	—	184	60.3	17	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	4	15	.
X	—	—	—	—	—	88	28.3	27	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	8	8	4	7	1	.	1	.	.	.	.	23	10
XI	—	—	—	—	—	108	28.8	2	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	12	10	5	7	7	.	.	1	1	.	.	16	15
XII	—	—	—	—	—	21	7.3	17	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	5	4	.	1	5	.	.	.	.	.	.	7	5
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	27	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	—	166	152
Br. st. 24	**PLANINA PRI SEVNICI**																													
	$H_s = 588$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.3	7.8	6.0	7.0	—	116	26.0	14	—	—	—	—	—	—	5	.	2	14	15	12	5	9	10	1	.	.	.	.	.	8	11
II	8.0	8.1	5.9	7.3	—	103	21.4	19	—	—	—	—	—	—	7	.	.	13	14	12	3	8	9	1	.	.	.	.	1	7	12
III	7.6	8.0	6.6	7.4	—	174	47.2	29	—	—	—	—	—	—	9	1	2	13	21	16	7	13	12	.	.	.	.	.	.	6	14
IV	4.6	5.5	3.3	4.5	—	116	36.6	1	—	—	—	—	—	—	4	.	11	6	11	8	4	11	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	6.2	7.7	5.8	6.6	—	106	35.9	10	—	—	—	—	—	—	.	.	1	11	18	12	2	18	.	.	.	.	.	1	7	2	.
VI	4.8	5.4	4.6	4.9	—	126	18.8	7	—	—	—	—	—	—	1	.	6	6	16	13	6	16	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VII	4.9	4.9	3.8	4.5	—	161	40.5	24	—	—	—	—	—	—	1	.	10	7	14	11	7	14	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	2.7	3.8	1.7	2.7	—	48	17.0	11	—	—	—	—	—	—	1	.	15	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	5.6	5.7	5.2	5.5	—	184	53.2	18	—	—	—	—	—	—	1	.	9	11	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	6.5	7.4	6.1	6.7	—	98	31.0	1	—	—	—	—	—	—	1	.	4	15	9	8	4	9	3	2	.	.	.	.	.	8	.
XI	6.7	6.9	4.8	6.1	—	174	38.6	22	—	—	—	—	—	—	6	1	3	9	18	13	6	18	3	2	.	.	.	.	1	2	.
XII	5.2	4.5	4.1	4.6	—	96	24.0	29	—	—	—	—	—	—	5	.	11	8	7	7	4	6	4	1	.	.	.	.	.	8	3
God. vred.	5.8	6.3	4.8	5.6	—	1502	53.2	18.IX	—	—	—	—	—	—	41	2	74	115	165	130	55	144	42	8	.	.	.	3	34	48	40

ROGAŠKA SLATINA

φ = 46° 14′N λ = 15° 38′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 25

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.1	23.8	17.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.5	26.4	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.8	22.5	14.7	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.4	12.4	7.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.3	11.0	6.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.1	4.9	1.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I																	
II																	
III																	
IV																	
V																	
VI																	
VII																	
VIII																	
IX																	
X																	
XI																	
XII																	
God. vred.																	

MARIBOR—TEZNO

φ = 46° 32′N λ = 15° 39′E Gr. ΔG = + 1 h 03 min. — Br. st. 26

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	735.3	-0.5	4.2	0.8	1.3	4.9	-2.3	11.8	12	-9.1	1	4.5	91	79	89	86	43
II	34.0	1.5	6.8	2.8	3.5	7.8	-0.7	15.4	13	-4.7	4	5.0	92	74	89	85	34
III	33.0	1.4	7.8	3.7	4.2	8.9	0.0	17.6	14,18	-5.1	6	5.2	91	70	86	82	43
IV	37.9	6.1	14.8	8.7	9.6	15.8	3.1	22.4	26	-3.0	16	6.7	86	58	80	75	43
V	34.6	11.3	17.4	12.7	13.5	18.7	8.0	25.7	27	0.5	1	10.0	92	72	90	85	53
VI	37.5	15.5	21.9	16.4	17.6	22.8	11.9	29.6	18	6.6	3	12.6	90	69	89	83	46
VII	38.7	16.2	23.5	18.0	18.9	24.7	12.8	30.3	15	8.6	22	12.9	86	64	84	78	44
VIII	37.0	16.4	25.5	18.5	19.7	26.9	13.0	33.0	4	7.8	20	13.9	92	61	87	80	43
IX	39.0	13.8	21.3	15.7	16.6	22.4	12.4	30.4	14	2.0	21	12.4	95	71	92	86	50
X	42.0	6.2	12.2	8.0	8.6	12.8	4.9	18.6	21	-2.4	19	7.6	94	76	93	88	57
XI	34.5	5.9	11.3	6.6	7.6	12.5	3.1	18.6	11	-4.1	28	7.1	92	78	91	87	60
XII	40.7	-0.4	4.7	0.9	1.5	5.6	-2.2	12.4	7	-6.8	13	4.6	93	82	92	89	48
God. vred.	737.0	7.8	14.3	9.4	10.2	15.3	5.3	33.0	4. VIII	-9.1	1.1	8.5	91	71	88	83	34

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	62	1.5	37	1.4	34	1.6	208	2.0	89	2.6	16	2.2	32	1.9	352	1.6	265
II																	
III																	
IV																	
V																	
VI																	
VII																	
VIII																	
IX																	
X																	
XI																	
XII																	
God. vred.																	

ZAVRČ

φ = 46° 23′N λ = 16° 03′E Gr. ΔG = + 1 h 04 min. — Br. st. 27

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	-0.1	4.0	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.6	6.5	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.6	7.6	4.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.2	14.1	9.4	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.4	21.8	17.1	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.8	23.9	18.6	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.4	24.8	18.8	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.0	21.6	15.4	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.5	12.8	7.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.5	12.2	7.5	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.7	4.6	1.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	10	1.6	7	1.1	3	1.0	.	.	3	2.3	20	1.5	23	1.2	10	1.1	17
II	8	1.1	17	1.0	2	1.0	.	.	7	2.8	24	1.5	5	1.0	14	1.0	7
III	6	1.5	13	1.5	12	1.2	1	1.0	19	2.8	16	1.5	9	1.0	9	1.4	8
IV	4	2.2	7	1.4	10	1.5	.	.	2	2.0	46	1.4	13	1.0	.	.	6
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	.	.	1	1.0	13	1.3	2	1.5	.	.	22	1.1	29	1.2	1	1.0	22
VII	1	2.0	2	1.0	11	1.0	3	1.0	1	1.0	27	1.2	10	1.2	1	2.0	37
VIII	.	.	2	1.5	2	1.5	8	1.4	9	1.7	21	1.3	15	1.1	2	1.0	34
IX	.	.	6	1.5	28	1.5	4	1.2	7	1.7	23	1.6	3	1.6	1	1.0	18
X	12	1.9	30	1.6	29	1.3	.	.	3	3.0	4	1.0	5	1.0	.	.	10
XI	2	2.5	13	1.5	5	1.2	3	2.0	26	2.3	22	1.3	10	1.1	.	.	9
XII	3	1.7	12	1.4	7	1.1	2	1.0	10	1.8	23	1.2	27	1.6	3	2.0	6
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MURSKA SOBOTA—RAKIČAN

φ = 46° 39′N λ = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 28

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	742.7	-0.3	3.5	0.4	1.0	4.8	-1.9	12.2	12	-5.8	2	4.4	92	81	93	89	45
II	41.4	1.6	7.7	3.3	4.0	9.0	-0.1	16.2	13	-4.0	15	5.2	92	72	90	85	48
III	40.3	1.7	8.1	4.8	4.8	9.6	0.3	18.3	14	-5.8	27	5.5	91	73	84	83	45
IV	45.2	6.8	15.1	9.6	10.3	16.4	4.1	22.8	26	-1.8	16	6.9	86	57	78	74	36
V	41.6	11.8	18.3	13.1	14.1	19.7	9.0	27.0	27	2.2	17	10.3	92	69	92	84	42
VI	44.4	15.8	22.1	17.1	18.0	23.5	12.5	30.3	23	3.5	6	13.1	91	69	92	84	49
VII	45.7	17.0	23.7	17.9	19.1	25.4	13.4	30.2	15	9.2	2	13.9	88	67	91	82	44
VIII	44.0	16.4	25.6	18.6	19.8	26.9	13.2	31.8	4	9.3	21	13.8	93	57	89	80	45
IX	46.0	13.7	22.0	15.7	16.8	23.0	11.7	30.4	6	3.2	23	12.1	95	64	91	83	43
X	49.3	5.3	13.0	7.2	8.2	14.0	4.0	19.8	22	-3.5	16	7.1	94	68	91	84	46
XI	41.9	5.5	11.8	7.1	7.9	13.1	3.7	20.9	11	-5.1	28	6.8	92	69	87	83	42
XII	48.3	-0.4	4.6	1.0	1.6	5.7	-1.8	12.9	7	-6.2	16	4.7	94	81	93	89	62
God. vred.	744.2	7.9	14.6	9.6	10.4	15.9	5.7	31.8	4. VIII	-6.2	16. XII	8.6	92	69	89	83	36

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	20	1.6	11	1.5	13	1.0	7	1.1	3	1.0	5	2.4	3	1.0	12	1.4	19
II	8	1.4	12	1.6	14	1.4	17	1.9	5	2.4	4	1.5	6	1.3	6	1.2	12
III	8	2.8	19	1.6	13	1.1	7	1.7	7	3.3	8	3.5	4	1.0	11	1.9	16
IV	6	2.5	18	1.8	8	1.0	11	1.8	9	2.4	6	2.7	9	1.1	6	1.8	17
V	3	2.0	13	1.5	17	1.4	8	2.1	8	2.1	4	3.8	10	1.4	12	1.4	18
VI	3	2.3	14	1.4	12	1.6	4	1.8	2	1.0	3	2.0	6	1.2	15	1.6	31
VII	7	2.7	6	1.5	16	1.6	10	2.0	4	1.5	.	.	10	1.3	12	2.3	28
VIII	4	1.5	12	1.4	9	1.4	13	2.5	2	2.5	5	2.6	2	1.0	8	2.2	38
IX	3	1.7	23	1.7	5	1.6	6	2.0	.	.	2	1.5	.	.	12	1.2	39
X	8	1.5	31	1.7	16	1.2	1	4.0	.	.	.	.	1	1.0	4	1.0	32
XI	2	1.5	6	1.2	7	1.6	7	1.7	17	2.1	9	2.3	3	2.0	8	1.8	30
XII	2	3.0	6	1.0	3	1.0	9	1.1	8	1.8	5	1.8	2	1.0	8	1.1	56
God. vred.	74	1.9	171	1.6	133	1.3	100	1.9	65	2.2	51	2.5	56	1.2	114	1.6	335

Br. st. 25 ROGAŠKA SLATINA

$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	([illegible])	〓	⊠
I	8.8	8.0	5.5	7.4	—	71	15.6	27	—	—	—	—	—	—	.	.	.	16	14	12	2	10	6	2	.	.	.	.	.	7	4
II	9.6	8.4	7.8	8.6	—	87	19.7	22	—	—	—	—	—	—	1	.	.	20	15	13	3	13	5	2	.	.	.	.	.	8	3
III	7.7	9.0	7.5	8.1	—	108	26.7	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	18	20	15	4	14	9	.	.	.	.	.	.	2	4
IV	5.1	6.6	5.1	5.6	—	86	34.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	5	8	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.4	8.8	6.7	7.2	—	145	37.9	25	—	—	—	—	—	—	.	.	.	13	19	16	4	19	.	.	.	.	1	1	5	.	.
VI	5.4	6.6	4.7	5.6	—	123	29.2	7	—	—	—	—	—	—	.	.	6	9	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.1	4.8	3.6	4.5	—	120	53.8	24	—	—	—	—	—	—	.	.	8	5	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	7.2	4.1	1.1	4.1	—	37	14.6	17	—	—	—	—	—	—	.	.	3	5	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	2	18	.
IX	7.9	6.5	6.1	6.8	—	114	28.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	2	12	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	4	16	.
X	7.9	6.9	5.4	6.7	—	40	12.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	3	14	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.3	7.0	5.3	6.9	—	114	19.5	23	—	—	—	—	—	—	.	.	1	9	18	14	5	18	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.9	6.7	6.2	6.9	—	67	16.9	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	16	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	7.3	7.0	5.4	6.6	—	1112	53.8	24. VII	—	—	—	—	—	—	1	.	32	145	166	137	41	154	20	4	.	.	1	1	22	84	11

Br. st. 26 MARIBOR—TEZNO

$H_s = 275$ m $H_b = 276.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	([illegible])	〓	⊠
I	6.5	7.7	6.2	6.8	81.4	72	14.5	27	.	.	25	.	.	.	.	.	3	15	15	11	2	12	9	2	.	.	.	.	10	4
II	8.4	7.7	6.0	7.4	78.8	78	19.7	22	.	1	19	.	.	.	.	.	1	13	14	11	2	11	11	3	3	.	.	.	5	6
III	7.9	8.6	6.5	7.7	89.2	96	31.3	29	.	1	20	.	.	.	.	.	2	16	17	13	2	11	10	.	.	.	.	.	5	7
IV	4.7	5.9	3.7	4.8	215.3	88	40.5	1	.	.	5	.	.	.	.	.	7	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	1	.
V	7.7	9.1	7.0	7.9	128.9	147	42.8	11	.	.	.	1	.	.	.	.	1	18	16	10	4	16	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.2	6.5	5.5	6.1	205.7	157	39.4	6	.	.	.	7	.	.	.	.	7	5	17	12	6	17	.	.	.	.	2	9	.	.
VII	5.5	5.9	4.1	5.2	230.5	97	31.2	24	.	.	.	17	1	.	1	.	7	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	4.1	5.9	3.0	4.3	253.8	30	14.4	28	.	.	.	23	4	.	1	1	9	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	6.8	7.1	5.5	6.5	—	201	49.3	9	.	.	.	13	1	.	.	.	3	14	15	13	6	15	.	.	.	.	.	4	6	.
X	7.4	7.4	6.5	7.1	97.0	37	14.9	1	.	.	4	.	.	.	.	.	3	17	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.4	8.0	5.4	6.9	90.3	129	50.3	2	.	.	10	.	.	.	1	.	2	13	16	9	5	16	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.4	7.8	7.0	7.4	80.0	83	30.7	29	.	5	24	.	.	.	.	.	1	14	6	6	3	6	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.7	7.3	5.5	6.5	—	1215	50.3	2. XI	.	7	107	61	6	.	3	1	46	140	151	114	37	139	31	5	3	.	.	2	35	44	17

Br. st. 27 ZAVRČ

$H_s = 296$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	([illegible])	〓	⊠
I	6.9	5.8	5.9	6.2	—	59	11.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	9	9	4	5	5	1	.	.	.	.	3	4
II	5.4	4.9	5.4	5.2	—	60	11.3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	11	11	1	9	5	1	.	.	.	.	5	2
III	6.3	7.2	4.9	6.1	—	111	51.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	14	12	2	9	5	.	.	.	.	.	6	6
IV	3.2	3.2	2.7	3.0	—	72	22.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	10	10	2	10	.	.	.	.	.	1	4	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.6	4.5	3.8	4.3	—	172	53.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	14	12	6	14	.	.	.	.	.	1	9	19	.
VII	3.9	3.8	3.6	3.8	—	107	38.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.3	3.6	2.1	2.7	—	32	19.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	2	11	.
IX	4.9	5.1	4.6	4.9	—	123	22.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	2	20	.
X	4.6	4.8	4.5	4.6	—	19	5.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	.	27	.
XI	5.6	5.5	4.4	5.2	—	98	28.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XII	6.0	5.9	5.5	5.8	—	77	29.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	6	6	4	6	1	1	.	.	.	.	.	17	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 28 MURSKA SOBOTA—RAKIČAN

$H_s = 187$ m $H_b = 192.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	([illegible])	〓	⊠
I	8.0	7.7	6.8	7.5	56.2	51	13.6	14	.	1	26	.	.	.	.	.	2	17	11	9	2	9	6	2	.	1	.	.	13	4
II	8.6	6.9	5.7	7.1	73.6	49	17.1	22	.	.	16	.	.	.	.	.	1	12	11	10	2	9	6	4	.	.	.	1	2	4
III	7.6	8.4	6.1	7.4	76.7	52	21.6	29	.	.	13	.	.	.	4	.	2	14	14	10	1	10	6	2	.	.	.	.	5	.
IV	5.0	6.1	4.2	5.1	216.8	68	26.4	1	.	.	4	.	.	.	3	.	8	7	9	8	2	9	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.8	8.0	7.0	7.6	151.5	112	26.7	11	.	.	.	3	.	.	.	.	.	16	17	14	5	17	.	.	.	.	.	9	7	.
VI	5.8	5.6	5.1	5.5	216.4	157	45.0	7	.	.	.	8	3	.	.	.	2	6	18	15	4	18	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.2	5.1	4.2	4.8	248.9	131	56.2	17	.	.	.	17	1	.	1	1	8	6	8	8	5	8	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	4.5	4.7	2.7	4.0	264.6	17	7.5	17	.	.	.	25	4	.	.	.	8	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	3	7	.
IX	6.0	5.9	4.6	5.5	158.6	70	24.3	18	.	.	.	14	3	.	.	.	6	10	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	5	.
X	6.9	6.5	5.3	6.2	96.6	12	8.3	1	.	.	6	.	.	.	.	.	5	14	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	6.8	6.9	4.7	6.1	94.0	114	32.2	2	.	.	9	.	.	.	.	.	3	7	12	11	4	12	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	6.5	6.6	6.8	6.6	62.2	66	21.6	27	.	5	25	.	.	.	.	.	3	11	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	6.6	6.5	5.3	6.1	1716.1	899	56.2	17. VII	.	6	99	67	11	.	8	1	48	123	121	105	31	113	18	8	.	1	.	33	27	8

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 46° 28′N λ = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																		**JERUZALEM**																*Br. st. 29*
I	—	1.1	4.0	1.9	2.2	—	-0.6	—	—	-5.2	22	—	—	—	—	—	—	25	1.8	13	1.8	3	1.3	7	1.6	33	2.7	12	2.6	.	.	.	.	5
II	—	2.5	6.8	3.8	4.2	—	0.4	—	—	-4.2	4	—	—	—	—	—	—	19	2.2	4	2.2	7	3.0	11	2.3	30	2.9	12	2.2	.	.	1	2.0	.
III	—	3.0	6.9	4.6	4.8	—	0.7	—	—	-4.2	4,6	—	—	—	—	—	—	21	3.1	9	2.6	6	1.3	4	1.5	33	2.9	20	4.5	.	.	.	.	.
IV	—	8.3	14.1	10.4	10.8	—	5.5	—	—	0.2	23	—	—	—	—	—	—	18	3.3	9	1.7	5	1.4	7	1.1	32	2.4	18	2.3	.	.	1	1.0	.
V	—	12.2	17.9	14.1	14.6	—	9.7	—	—	5.2	12,13	—	—	—	—	—	—	14	1.5	13	1.8	3	1.3	6	1.2	32	2.6	20	2.0	3	1.0	.	.	2
VI	—	16.1	21.6	17.7	18.3	—	13.0	—	—	8.2	17 3	—	—	—	—	—	—	13	1.3	8	2.0	7	2.0	7	1.6	26	1.7	22	2.0	7	1.0	.	.	.
VII	—	17.6	22.9	18.7	19.5	—	14.1	—	—	11.2	1,2,6	—	—	—	—	—	—	12	1.8	18	1.8	3	1.7	13	1.2	23	1.5	17	2.2	6	1.0	.	.	1
VIII	—	18.7	25.0	20.3	21.1	—	15.5	—	—	12.2	18	—	—	—	—	—	—	13	2.2	11	1.8	8	2.2	9	1.7	35	2.2	11	1.4	3	1.0	.	.	3
IX	—	15.3	21.0	17.3	17.7	—	12.5	—	—	5.2	20	—	—	—	—	—	—	25	2.3	10	1.0	8	2.2	11	1.7	24	2.0	11	1.5	.	.	.	.	1
X	—	6.7	11.9	9.2	9.2	—	4.9	—	—	1.2	8,10	—	—	—	—	—	—	32	2.0	21	1.6	14	1.8	9	1.7	12	1.7	2	2.5	1	1.0	2	2.0	.
XI	—	7.5	11.0	8.3	8.8	—	4.8	—	—	-0.2	30	—	—	—	—	—	—	11	2.5	7	1.1	6	1.5	8	1.6	40	3.9	15	1.9	3	1.7	.	.	.
XII	—	1.6	4.9	2.3	2.8	—	-0.6	—	—	-5.0	24	—	—	—	—	—	—	15	1.6	13	1.0	9	1.0	8	1.1	26	1.7	16	2.4	4	1.2	.	.	2
God. vred.	—	9.2	14.0	10.7	11.2	—	6.7	—	—	-5.2	22.1	—	—	—	—	—	—	218	2.2	136	1.7	79	1.8	100	1.6	346	2.5	176	2.4	27	1.1	4	1.8	9
φ = 46° 51′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																		**VELIKI DOLENCI**																*Br. st. 30*
I	—	-0.4	3.4	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.6	8	1.9	9	2.4	9	2.1	18	2.6	7	2.3	17	2.4	4	3.0	8
II	—	1.7	6.6	3.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.1	6	2.0	8	1.6	10	2.4	21	2.3	11	2.3	6	1.7	1	1.0	5
III	—	2.1	7.6	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2.7	7	2.1	3	1.7	6	1.7	20	2.8	7	2.4	5	1.6	11	1.6	6
IV	—	7.9	14.7	9.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2.4	11	2.1	8	2.3	2	2.0	22	3.1	4	1.5	8	2.2	9	1.6	8
V	—	12.6	18.0	14.9	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.9	11	1.8	.	.	1	2.0	24	3.4	10	2.3	10	2.0	6	2.0	18
VI	—	16.7	21.6	16.7	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2.8	6	2.3	4	1.8	7	3.6	23	3.1	3	2.7	5	2.6	9	2.8	11
VII	—	17.9	23.3	18.3	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3.2	5	2.4	.	.	8	2.2	31	2.5	.	.	6	2.0	16	3.4	8
VIII	—	18.3	24.8	19.0	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3.0	9	2.8	6	1.5	11	2.7	26	3.2	4	1.8	8	2.4	11	3.2	12
IX	—	14.8	21.6	16.3	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2.8	7	2.6	4	2.2	8	2.9	19	2.3	6	2.5	7	2.1	8	2.1	7
X	—	5.5	12.4	8.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	3.1	12	3.1	5	2.4	12	2.3	10	2.8	1	3.0	9	1.7	17	2.2	.
XI	—	6.1	11.4	7.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3.2	2	2.0	2	2.0	12	2.3	43	3.7	6	2.8	10	1.9	5	2.6	1
XII	—	-0.1	4.6	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.6	2	1.5	8	1.8	5	1.8	8	2.2	15	1.9	22	2.0	10	1.5	6
God. vred.	—	8.6	14.2	10.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212	2.8	86	2.3	57	2.0	91	2.4	265	3.0	74	2.2	113	2.1	107	2.4	90
φ = 45° 58′N λ = 13° 32′E Gr. ΔG = + 54 min.																		**VIPOLŽE**																*Br. st. 31*
I	—	5.6	8.4	6.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	19	5.3	12	1.6	14	2.1	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	44
II	—	6.9	10.3	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.4	15	2.2	13	1.1	12	1.8	8	2.0	1	2.0	.	.	1	1.0	29
III	—	6.5	10.2	7.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	16	2.7	11	1.3	15	1.5	6	1.7	8	1.8	.	.	4	2.0	31
IV	—	11.3	16.5	12.3	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.		9	2.9	7	1.3	20	2.2	9	1.6	10	2.2	.	.	6	1.8	29
V	—	15.2	19.6	15.9	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	17	2.3	6	1.2	11	1.5	6	1.3	8	2.2	2	2.5	.	.	43
VI	—	19.9	25.4	20.4	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	20	2.4	8	1.5	4	2.0	1	1.0	4	2.0	5	1.8	.	.	48
VII	—	21.0	27.6	22.4	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 0	13	2.2	12	1.9	6	1.5	14	1.6	6	2.0	1	2.0	.	.	40
VIII	—	21.4	27.6	22.4	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6	1.7	3	2.7	11	2.1	6	2.2	6	2.5	.	.	.	.	61
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	12.1	17.1	12.6	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	43	2.9	13	2.4	8	1.9	2	3.5	.	.	.	.	.	.	25
XI	—	9.8	13.8	10.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.5	11	2.0	5	2.4	7	2.1	12	2.1	.	.	.	.	.	.	51
XII	—	4.3	8.8	5.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.7	6	1.5	6	2.0	2	1.5	.	.	1	1.0	.	.	.	.	72
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 58′N λ = 13° 39′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																		**SOLKAN**																*Br. st. 32*
I	—	4.9	8.2	5.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.5	5	5.6	61	2.4	.	.	12	2.6	.	.	2	2.5	.	.	.
II	—	6.2	10.2	6.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3.2	4	4.7	44	2.5	.	.	18	2.3	.	.	.	.	.	.	.
III	—	5.5	10.7	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2.9	12	3.8	50	2.1	.	.	7	2.7	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	10.6	17.2	11.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	2.7	10	5.8	43	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	—	14.6	21.0	15.4	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.5	2	5.0	47	2.4	.	.	27	2.8	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	18.1	25.3	18.8	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	2.6	4	4.3	41	2.5	.	.	2	4.0	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	19.6	27.2	20.7	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	2.4	14	2.9	47	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	19.9	28.5	21.4	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	2.5	10	2.7	28	2.2	.	.	14	2.1	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	17.5	25.6	19.4	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	2.8	4	3.8	46	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	11.6	17.0	12.7	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	4.2	15	4.9	29	2.8	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	1
XI	—	8.9	13.9	10.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2.9	7	4.1	34	2.8	.	.	29	1.6	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	2.9	8.5	4.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2.9	5	5.2	45	2.3	.	.	11	1.5	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	11.7	17.8	12.8	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	362	2.9	92	4.2	515	2.4	.	.	122	2.2	.	.	2	2.5	.	.	2

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm > 0.1	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 29	**JERUZALEM**																													
	$H_s = 341$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.8	6.9	5.8	6.8	—	85	21.6	14	.	—	19	—	—	.	4	1	2	15	10	9	4	5	6	.	2	.	.	.	9	7
II	8.5	7.6	6.7	7.6	—	79	21.7	22	.	—	14	—	—	.	3	3	2	15	12	12	3	7	7	.	.	.	.	.	10	8
III	7.5	8.4	5.7	7.2	—	91	37.0	29	.	—	16	—	—	.	9	3	3	13	16	14	2	10	7	.	.	.	.	.	8	9
IV	5.1	5.7	4.7	5.2	—	92	24.8	1	.	—	.	—	—	.	3	2	9	6	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	1
V	8.2	7.4	7.0	7.9	—	161	48.5	11	.	—	.	—	—	.	3	.	.	16	18	16	5	18	.	.	.	.	.	.	5	3
VI	6.3	6.3	4.7	5.8	—	202	67.0	7	.	—	.	—	—	.	1	1	5	8	17	14	8	17	.	.	.	.	1	5	4	.
VII	5.6	5.2	4.2	5.0	—	142	31.0	24	.	—	.	—	—	.	2	2	9	9	9	8	7	9	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.1	3.3	1.8	2.7	—	51	14.2	11	.	—	.	—	—	.	2	2	16	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	6.5	5.7	4.5	5.6	—	126	22.5	26	.	—	.	—	—	.	2	1	7	11	13	13	7	13	.	.	.	.	.	3	10	.
X	6.7	6.8	6.1	6.5	—	31	13.0	1	.	—	.	—	—	.	1	.	4	16	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	7.2	7.0	6.1	6.8	—	103	32.1	2	.	.	2	—	—	.	7	3	3	12	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.0	6.8	6.5	6.8	—	78	21.5	8	.	—	13	—	—	.	3	1	3	13	6	6	4	6	1	.	.	.	.	.	10	1
God. vred.	6.6	6.5	5.3	6.1	—	1241	67.0	7.VI	.	—	64	—	—	.	40	19	63	136	135	123	48	119	21	.	2	.	.	1	23	71	25
Br. st. 30	**VELIKI DOLENCI**																													
	$H_s = 308$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.9	7.4	7.4	7.6	—	66	16.6	14	—	—	—	—	—	—	9	2	1	15	13	7	3	8	7	.	.	1	.	.	12	10
II	8.4	7.6	5.7	7.2	—	52	24.0	22	—	—	—	—	—	—	3	.	.	11	13	7	1	11	4	1	.	1	.	.	3	6
III	8.3	8.6	6.7	7.9	—	62	20.1	29	—	—	—	—	—	—	8	2	1	17	17	12	1	13	5	.	.	.	.	1	5	6
IV	4.5	5.3	3.9	4.6	—	66	32.0	1	—	—	—	—	—	—	7	2	7	6	8	5	3	8	1	.	.	.	.	4	2	.
V	7.3	8.2	6.9	7.5	—	131	27.5	11	—	—	—	—	—	—	1	.	.	14	21	15	4	21	.	.	.	.	.	7	3	.
VI	5.5	6.3	5.0	5.6	—	191	37.5	7	—	—	—	—	—	—	1	.	2	5	18	17	7	18	.	.	.	.	.	11	3	.
VII	4.8	6.1	4.0	5.0	—	91	40.0	24	—	—	—	—	—	—	3	.	6	2	11	10	3	11	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.7	5.1	2.8	3.9	—	50	12.0	15	—	—	—	—	—	—	3	1	7	4	7	6	4	7	.	.	.	.	.	6	9	.
IX	6.4	6.5	4.7	5.9	—	61	16.4	18	—	—	—	—	—	—	.	.	4	11	11	8	3	11	.	.	.	1	.	.	4	.
X	6.4	6.5	5.6	6.2	—	16	6.6	26	—	—	—	—	—	—	1	.	5	9	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.6	7.1	6.1	6.9	—	97	34.8	2	—	—	—	—	—	—	5	3	2	11	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.1	7.0	6.8	7.0	—	47	20.0	27	—	—	—	—	—	—	1	.	1	12	7	5	2	17	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.5	6.8	5.5	6.3	—	930	40.0	24. VII	—	—	—	—	—	—	42	10	36	117	144	105	34	133	17	1	.	3	.	.	39	60	22
Br. st. 31	**VIPOLŽE**																													
	$H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.3	7.9	6.6	7.6	46.6	242	52.1	8	—	—	—	—	—	—	1	.	1	17	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.6	7.0	5.2	6.6	70.4	299	56.7	6	—	—	—	—	—	—	.	.	3	13	13	12	7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.8	7.1	5.7	6.5	93.5	279	73.5	29	—	—	—	—	—	—	.	.	4	14	14	14	9	14	2	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.3	4.8	4.9	5.0	176.4	59	17.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	7	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	6.4	6.5	6.3	165.4	162	34.8	5	—	—	—	—	—	—	.	.	2	9	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.2	4.4	4.7	4.4	246.1	99	40.2	9	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.8	4.2	3.3	3.8	275.8	102	26.7	17	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	3.1	4.4	3.8	3.8	231.4	159	63.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	9	1	9	8	4	9	.	.	.	.	1	1	.	.	.
IX	—	—	—	—	168.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.5	3.9	3.6	4.0	160.1	27	12.8	1	—	—	—	—	—	—	.	.	10	7	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.7	5.7	5.2	6.2	75.0	296	90.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	6	14	11	11	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.4	4.8	5.0	4.7	117.9	104	37.8	27	—	—	—	—	—	—	.	.	11	8	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	1826.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 32	**SOLKAN**																													
	$H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.7	7.4	6.8	7.3	—	194	36.2	25	—	—	—	—	—	—	5	.	3	18	11	11	7	11	1	.	.	.	.	.	1	5	.
II	7.3	6.9	6.9	7.0	—	227	46.2	22	—	—	—	—	—	—	3	.	4	15	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	6.6	6.7	5.9	6.4	—	261	62.0	29	—	—	—	—	—	—	5	5	5	14	16	16	7	16	1	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	5.0	5.3	4.2	4.8	—	70	21.9	30	—	—	—	—	—	—	5	1	6	9	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.6	6.6	5.8	6.7	—	157	40.2	8	—	—	—	—	—	—	1	.	3	11	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.0	4.1	4.5	4.2	—	71	22.0	9	—	—	—	—	—	—	1	.	6	4	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.8	4.7	1.9	3.5	—	183	50.5	17	—	—	—	—	—	—	4	1	11	.	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.6	3.9	2.4	3.0	—	81	26.2	6	—	—	—	—	—	—	1	.	14	3	8	6	5	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.4	4.1	3.0	3.5	—	84	20.0	26	—	—	—	—	—	—	2	.	15	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	3.1	2.5	3.3	—	12	4.9	23	—	—	—	—	—	—	10	7	15	4	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.2	5.6	5.3	6.0	—	229	42.2	14	—	—	—	—	—	—	2	.	7	15	13	12	8	13	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XII	4.3	4.5	4.5	4.4	—	65	17.9	6	—	—	—	—	—	—	4	.	12	9	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.3	5.2	4.5	5.0	—	1634	62.0	29. II	—	—	—	—	—	—	43	14	101	108	122	114	57	122	2	.	.	.	.	.	19	18	.

KOPER

φ = 45° 33′N λ = 13° 44′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 33

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	759.2	6.4	9.2	6.7	7.2	9.9	2.7	14.8	4	-3.0	18	6.1	80	74	80	78	38	7	1.1	7	1.7	28	2.7	11	1.7	9	2.1	.	.	.	.	9	1.1	22
II	57.7	7.6	10.8	7.5	8.4	11.8	3.1	16.0	12	-2.8	28	6.4	80	70	79	76	42	3	1.3	10	1.6	18	2.4	23	3.3	11	2.0	3	1.0	1	1.0	12	1.4	80
III	57.3	6.2	10.9	7.9	8.2	12.0	2.5	16.9	14	-4.0	6	6.1	78	67	73	73	33	3	1.7	13	2.8	20	3.0	13	1.2	11	2.8	13	1.8	4	1.8	12	1.3	84
IV	62.2	10.6	15.6	10.8	12.0	16.7	5.3	21.2	25	0.0	16	7.2	72	57	74	68	30	1	1.0	11	2.9	13	3.2	28	1.3	9	2.3	4	1.5	3	1.7	16	1.6	84
V	58.3	15.9	19.4	15.0	16.3	20.7	9.8	28.1	27	3.5	14	11.2	80	69	86	78	44	4	1.2	13	1.4	9	2.0	25	1.0	7	1.6	4	1.5	4	1.0	19	1.4	84
VI	60.8	20.9	24.4	18.7	20.7	25.7	13.0	30.4	18	9.4	2	13 3	70	60	82	71	35	2	1.0	9	1.7	9	2.4	27	1.3	5	1.8	6	1.8	3	1.7	20	2.0	84
VII	61.7	21.6	26.1	20.2	22.0	27.4	14.1	31.7	10	9.9	7	14.2	71	59	80	70	41	.	.	15	1.9	10	1.7	31	1.0	7	1.3	1	3.0	10	1.9	14	1.9	84
VIII	60.4	21.4	27.1	21.3	22.8	28.4	15.6	32.2	31	10.4	12	15.1	78	59	79	72	41	1	1.0	1	2.0	13	1.8	42	1.1	3	1.3	6	1.8	7	1.7	19	2.3	84
IX	61.6	18.0	24.0	18.9	20.0	25.5	15.2	30.1	7	8.3	21,22	13.4	84	63	82	76	22	2	2.5	13	2.5	17	1.9	36	1.1	1	2.0	3	1.3	5	2.2	11	2.1	84
X	64.2	11.2	16.3	12.0	12.9	17.0	8.7	23.8	2	1.7	18	7.7	74	58	72	68	31	1	1.0	31	3.9	28	3.0	22	1.2	.	.	.	.	4	1.0	3	1.3	84
XI	59.4	9.8	14.0	10.2	11.0	14.9	7.4	20.8	12	-0.6	28	7.9	82	68	82	77	37	2	1.0	5	3.0	13	2.2	34	2.1	17	2.4	1	2.0	.	.	10	1.0	84
XII	65.5	3.6	9.3	4.5	5.5	10.0	1.3	14.1	17	-2.3	13	5.8	87	73	89	83	24	1	1.0	8	2.1	10	2.5	32	1.0	14	1.2	1	1.0	6	1.3	4	1.2	84
God. vred.	760.7	12.8	17.3	12.8	13.9	18.3	8.2	32.2	31. VIII	-4.0	6. III	9.5	78	65	80	74	22	27	1.3	136	2.5	188	2.5	324	1.4	94	2.0	42	1.7	47	1.6	149	1.7	84

ŠKOCJAN PRI KOPRU

φ = 45° 32′N λ = 13° 45′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 34

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	7.3	9.5	7.8	8.1	11.6	2.0	16.0	3	-4.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	7.7	11.0	8.0	8.7	12.5	2.6	18.8	14	-2 5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	7.0	10.5	8.2	8.5	12.6	4.4	17.0	14	-2.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11 3	15.4	11.3	12.3	17.1	6.8	21.5	25	0.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.8	19.0	15.3	16.4	20.6	10.9	28.1	27,30	6.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	20.9	24.3	18.7	20.6	25.7	13.0	30.4	18	9.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.3	25.6	22.4	22.9	27.1	12.6	31.7	10	9.8	27, 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	21.6	26.6	22.2	23.2	28.3	13.1	32 3	8,31	10.0	11, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	19.0	23.7	20.0	20.7	26.0	11.4	30.3	78	5.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	11.4	16.2	12.4	13.1	17.3	5.1	23.8	2	0.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4 9	9.4	5.8	6.5	10.4	-2.4	11.6	7	-6.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred	—	—	—	—	—	—	—	32.3	8,31. VIII	-6.2	24. XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KUBED

φ = 45° 31′N λ = 13° 52′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 35

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	5.3	7.8	5.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.7	18	3.4	23	2 5	12	2.3	17	2.4	17	2.3	.	.	1
II	—	5.9	9.2	6.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.7	6	2.5	30	2.5	20	2.3	17	2.5	4	2.5	1	2.0	.
III	—	5.8	10.2	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.0	17	2.6	33	2 6	20	2.3	18	2.5	3	2.3	.	.	.
IV	—	8.7	13.9	9.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	15	3.0	43	2.3	14	2.0	8	2.0	9	2.0	.	.	.
V	—	15.1	18.9	14.4	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	39	2.2	25	2.1	10	2.2	8	2.1	.	.	.
VI	—	29.3	23.6	17.4	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	41	2.1	25	2.2	14	2·2	10	2.2	.	.	.
VII	—	21.3	25.6	18.7	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	1	2.0	47	2.1	13	2.3	20	2.0	11	2.2	.	.	.
VIII	—	12.0	27.0	20.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	41	2.1	21	2.7	14	2.3	17	2.2	.	.	.
IX	—	17.9	23.4	17.3	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	2.0	29	2.4	27	2.4	19	2.1	13	2.2	.	.	.
X	—	10.5	14.2	9.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11	4.5	6	3.2	48	3.0	4	2.5	15	2.3	9	2.6	.	.	.
XI	—	8.1	13.1	7.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	4	3.0	2	4.0	40	2.4	22	2.6	10	2.1	6	2.0	3	2.0	.
XII	—	3.7	9.0	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	8	2.0	13	2.4	26	2.2	14	2.3	14	2.5	18	2.4	.	.	.
God. vred.	—	12.0	16.3	11.5	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	39	3.1	80	2.9	440	2.4	217	2.4	176	2.3	135	2.2	4	2.0	1

AJDOVŠČINA

φ = 45° 53′N λ = 13° 54′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 36

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	749.3	5.1	7.8	5.7	6.1	9.9	3.3	14.7	3	-2.7	18	6.0	88	79	88	85	30	7	1.4	20	4.7	7	2.1	5	2.0	1	1.0	6	1.5	4	1.2	3	1.3	40
II	4.1	6.3	9.3	6.9	7.4	11.2	3.4	15.4	7	-0.5	23	6.4	86	75	84	82	49	9	1.1	27	3.7	7	1.4	5	1.6	8	1.9	4	1.8	4	1.8	2	1.5	16
III	47.6	4.7	9.8	6.6	6.9	11.6	2.7	16.7	16	-3.6	5,6	6.0	88	68	84	80	24	10	1.6	21	4.6	9	2.7	8	2.0	1	3.0	7	3.0	13	2.2	.	.	24
IV	52.4	9.4	16.0	11.1	11.9	18.1	6.1	23.7	25	1.3	14	7.4	80	55	76	70	26	10	2.1	15	3.4	14	3.1	4	1.5	1	2.0	5	1.8	14	2.0	1	1.0	26
V	48.7	13.8	19.3	14.4	15.5	21.3	10.0	27.5	25	3.2	1	10.9	87	68	88	81	47	4	1.2	24	3.7	6	2.2	3	1.3	1	1.0	7	1.9	14	2.0	2	1.0	32
VI	51.2	18.2	23.9	18.9	20.0	25.6	14.2	31.7	19	9.2	3	13.6	84	64	84	77	30	3	1.3	18	3.2	10	1.8	6	1.3	2	1.0	6	2.5	16	2.5	1	1.0	28
VII	52.1	19.3	25.8	20.3	21.4	27.4	15.3	32.3	31	10.5	27	14.6	82	62	82	75	47	3	1.7	24	3.5	7	2.1	3	1.3	3	1.3	4	1.5	13	1.7	4	1.5	33
VIII	51.0	19.0	27.1	21.2	22.1	27.9	16.3	32.0	2	10.0	12	14.9	87	58	80	75	45	3	1.0	13	2.4	11	1.7	3	1.0	3	1.7	6	1.8	16	1.7	3	1.3	33
IX	52.1	17.5	24.1	19.1	20.0	24.8	15.4	31.6	15	7.5	23	12.7	80	59	79	73	38	1	1.0	40	4.3	8	2.1	3	2.3	1	1.0	2	1.5	6	2.3	2	1.5	27
X	54.5	11.2	15.3	11.9	12.6	16.2	9.4	22.0	2	0.9	30	7.5	71	59	71	77	39	7	2.5	41	5.6	17	4.3	7	3.0	3	2.0	4	2.0	3	1.0	.	.	11
XI	49.6	7.9	13.6	8.6	9.7	14.8	5.4	19.1	20	-3.6	28	7.5	90	64	87	80	35	11	1.5	7	4.4	5	3.2	4	1.2	. 5	2.0	10	2.6	8	1.2	2	1.0	38
XII	55.5	1.7	9.2	3.5	4.5	10.3	-0.9	16.4	20	-6.2	14	5.1	88	64	87	80	28	4	1.0	17	4.5	3	2.7	2	2.0	3	1.0	4	1.5	7	1.3	1	2.9	52
God. vred.	751.0	11.2	16.8	12.4	13.2	18.3	8.4	32.3	31. VII	-6.2	14. XII	9.4	84	65	82	77	24	72	1.6	267	4.2	104	2.6	53	1.8	32	1.7	65	2.1	118	1.9	21	1.3	363

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	▣
Br. st. 33	**KOPER**																													
	$H_s = 12$ m $H_b = 6.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.4	8.7	7.6	8.2	—	105	20.9	25	.	.	7	.	.	.	2	.	1	20	12	11	6	12	.	.	.	.	.	2	12	.
II	8.4	7.8	6.3	7.5	—	129	25.3	25	.	.	2	.	.	.	7	.	1	13	13	11	5	13	.	.	.	.	.	2	1	1
III	8.0	8.0	7.1	7.7	—	112	33.0	25	.	.	8	.	.	.	5	1	4	18	14	13	3	14	.	.	.	1	.	1	1	.
IV	6.2	4.9	3.6	4.9	—	41	9.7	29	.	.	.	.	.	.	7	.	7	7	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.6	7.9	5.9	7.1	—	74	16.2	10	.	.	.	4	.	.	1	.	.	13	14	9	3	14	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.3	5.7	5.3	5.4	—	72	29.1	9	.	.	.	20	2	.	4	.	5	4	9	6	2	9	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.0	4.9	4.3	4.7	—	67	34.9	24	.	.	.	27	3	.	3	.	8	8	11	8	1	11	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.9	6.1	3.8	4.6	—	72	40.7	27	.	.	.	31	6	1	.	.	4	4	4	4	2	4	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	5.7	6.6	5.1	5.8	—	206	54.4	26	.	.	.	16	1	.	4	.	7	11	10	8	5	10	.	.	.	.	.	8	3	.
X	6.1	6.5	4.2	5.6	—	25	6.7	24	.	.	.	.	.	.	11	.	8	11	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.5	7.6	7.0	7.7	—	103	26.9	14	.	.	1	.	.	.	4	.	2	18	16	10	4	16	.	.	.	.	.	5	6	.
XII	7.0	7.3	6.5	6.9	—	75	22.2	8	.	.	14	.	.	.	.	.	5	16	16	9	4	16	.	.	.	.	.	1	13	.
God. vred.	5.7	6.8	5.6	6.4	—	1081	54.4	26.IX	.	.	32	98	12	1	48	1	52	143	136	100	35	136	.	.	.	1	.	4	40	35	.
Br. st. 34	**ŠKOCJAN PRI KOPRU**																													
	$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.4	7.9	8.4	8.2	—	114	21.7	28	.	.	7	.	.	.	.	.	.	18	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.4	6.6	6.0	6.7	—	130	25.2	25	.	.	4	.	.	.	.	.	2	13	12	12	6	12	.	.	.	.	1	.	.	.
III	7.0	6.6	6.2	6.6	—	152	39.0	22	.	.	3	.	.	.	.	.	2	13	12	12	4	12	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.2	4.9	3.6	4.6	—	64	18.2	30	.	.	.	.	.	.	1	.	9	4	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	1	1
V	7.0	6.9	5.7	6.5	—	76	16.2	16	.	.	.	4	.	.	1	.	1	14	9	9	3	9	.	.	.	.	1	1	.	.
VI	5.3	5.7	5.0	5.3	—	72	29.1	9	.	.	.	21	2	.	3	.	5	4	9	6	2	9	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.4	4.6	4.0	4.3	—	59	20.0	24	.	.	.	26	3	.	4	.	8	3	10	8	2	10	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.5	5.2	3.7	4.1	—	66	34.7	27	.	.	.	31	6	.	.	.	5	1	4	4	2	4	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	5.8	6.6	5.1	5.8	—	206	54.4	26	.	.	.	18	2	.	3	.	7	10	11	9	5	11	.	.	.	.	.	8	.	.
X	6.3	6.3	4.5	5.7	—	25	6.7	24	.	.	.	.	.	.	11	.	6	10	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	144	41.6	14	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	14	10	4	14	.	.	.	.	.	5	2	.
XII	7.2	7.3	6.2	6.9	—	86	21.7	29	.	.	24	.	.	.	.	.	5	15	11	9	4	11	.	.	.	.	.	1	5	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1194	54.4	26.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	103	40	120	.	.	.	.	1	3	35	8	.
Br. st. 35	**KUBED**																													
	$H_s = 262$ m $H_b =$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.1	8.0	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	.	5	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	—	—	1	—
II	6.9	7.0	6.7	6.9	—	165	32.3	25	—	—	—	—	—	—	.	.	2	14	13	13	6	13	.	.	.	.	1	.	.	.
III	7.2	6.8	6.4	6.8	—	177	52.4	25	—	—	—	—	—	—	.	.	5	16	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.4	4.7	3.7	4.6	—	86	24.2	30	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	6	6	4	6	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.7	5.8	4.4	5.0	—	88	15.6	13	—	—	—	—	—	—	.	.	9	11	15	15	2	15	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.0	5.0	4.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12	7	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3	—	.
VII	2.8	4.0	3.0	3.3	—	62	27.0	24	—	—	—	—	—	—	1	.	16	5	8	8	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.1	2.4	2.8	2.1	—	35	8.8	27	—	—	—	—	—	—	.	.	20	.	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.2	5.8	5.5	5.5	—	216	54.9	24	—	—	—	—	—	—	.	.	8	11	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.7	5.3	4.0	5.0	—	25	14.9	23	—	—	—	—	—	—	6	.	10	10	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.0	7.2	6.3	6.8	—	128	48.3	12	—	—	—	—	—	—	.	.	5	15	10	10	4	10	.	.	.	.	.	2	1	.
XII	5.4	5.5	5.5	5.5		104	27.3	8	—	—	—	—	—	—	.	.	10	13	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.3	5 6	5.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	.	112	134	—	—	—	—	—	—	.	.	1	—	—	—	—
Br. st. 36	**AJDOVŠČINA**																													
	$H_s = 108$ m $H_b = 111.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	8.7	7.6	8.2	31.8	206	43.5	25	.	.	5	.	.	.	6	3	1	21	16	15	6	16	1	1	.	.	.	.	9	.
II	9.0	8.2	6.5	7.9	55.4	289	55.8	22	.	.	1	.	.	.	3	.	1	17	12	11	9	12	.	.	.	.	.	1	3	.
III	8.0	8.2	7.3	7.8	83.1	304	74.4	29	.	.	6	.	.	.	9	.	2	21	18	16	8	17	2	2	.	.	.	.	3	.
IV	7.0	6.3	4.8	6.0	151.4	119	46.5	30	.	.	.	.	.	.	9	.	4	11	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.5	8.6	6.1	7.4	158.6	156	43.1	5	.	.	.	9	.	.	5	.	.	14	16	14	6	16	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.3	6.6	5.3	5.7	244.1	78	43.6	9	.	.	.	16	5	.	3	.	4	4	11	7	1	11	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	5.1	5.7	3.9	4.9	249.4	202	109.8	6	.	.	.	26	5	1	6	.	5	6	11	9	3	11	.	.	.	.	2	9	.	.
VIII	4.9	6.0	4.5	5.1	280.5	91	24.6	17	.	.	.	29	4	2	.	.	4	7	7	7	4	7	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	5.2	6.2	4.0	5.1	171.0	144	44.0	26	.	.	.	15	4	4	11	1	9	9	9	7	5	9	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.0	5.8	4.2	5.3	144.6	25	9.1	23	.	.	.	.	.	.	17	10	4	6	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.6	7.6	6.6	7.6	73.6	264	52.3	14	.	.	5	.	.	.	4	.	2	17	16	13	8	16	.	.	.	.	.	5	1	.
XII	5.2	5.6	4.7	5.2	121.9	137	33.0	27	.	.	19	.	.	.	5	2	8	9	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.7	7.0	5.5	6.4	1765.4	2015	109.8	6.VII	.	.	36	95	18	7	78	16	44	142	142	124	59	141	3	3	.	.	.	2	36	24	.

LOŽE PRI VIPAVI

φ = 45° 50′N λ = 13° 56′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 37

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.1	7.5	5.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.7	16	4.1	1	1.0	.	.	4	1.5	.	.	1	2.0	1	3.0	67
II	—	6.5	9.3	6.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	14	3.5	6	2.3	5	2.2	13	3.2	.	.	.	.	1	2.0	43
III	—	5.3	9.5	6.6	7.0	—	3.9	—	—	-1.0	5	—	—	—	—	—	—	11	2.7	12	4.1	4	3.2	1	2.0	12	1.6	1	2.0	.	.	2	1.5	50
IV	—	10.4	15.8	11.5	12.3	—	8.2	—	—	4.6	3	—	—	—	—	—	—	3	4.0	14	4.0	2	4.0	4	2.0	15	1.8	2	2.5	2	1.0	3	1.0	45
V	—	15.1	18.9	14.4	15.7	—	11.7	—	—	6.5	18	—	—	—	—	—	—	8	2.6	5	4.2	.	.	.	.	10	1.3	3	2.0	1	2.0	2	1.0	64
VI	—	19.1	24.1	19.0	20.3	—	15.7	—	—	12.5	3	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	1.0	8	3.0	1	2.0	10	1.6	2	1.5	1	2.0	1	3.0	65
VII	—	20.6	26.3	20.5	22.0	—	17.0	—	—	14.3	1	—	—	—	—	—	—	6	2.8	1	3.0	4	3.2	8	1.6	20	1.5	4	2.0	4	1.0	1	3.0	45
VIII	—	21.0	27.6	22.2	23.2	—	18.2	—	—	13.9	13	—	—	—	—	—	—	3	2.0	1	3.0	.	.	.	.	9	1.8	3	2.0	2	3.5	.	.	75
IX	—	18.8	24.3	19.3	20.4	—	17.0	—	—	11.3	20	—	—	—	—	—	—	7	3.4	7	4.3	6	3.2	2	2.0	10	1.4	3	1.3	6	1.5	1	1.0	48
X	—	11.4	14.9	11.9	12.5	—	9.9	—	—	4.6	11	—	—	—	—	—	—	20	3.0	34	5.0	4	2.7	1	2.0	.	.	1	1.0	2	2.0	2	3.0	29
XI	—	9.0	13.1	9.8	10.4	—	7.1	—	—	1.1	28	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	3.9	.	.	1	1.0	10	2.5	2	1.0	1	2.0	.	.	68
XII	—	4.2	9.2	5.1	5.9	—	2.2	—	—	-3.1	22	—	—	—	—	—	—	2	1.5	5	4.6	4	3.5	2	2.0	4	1.2	3	1.3	3	2.0	1	1.0	69
God. vred.	—	12.2	16.7	12.7	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	2.9	117	4.2	39	3.0	25	1.9	117	1.8	24	1.7	23	1.7	15	1.8	668

POSTOJNA—ZALOG

φ = 45° 46′N λ = 14° 12′E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 38

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.1	4.0	2.3	2.7	5.7	-0.5	8.9	29	-5.5	18	5.0	96	90	97	95	38	5	2.2	38	2.9	1	2.0	4	2.8	19	2.0	11	1.7	1	1.0	2	1.5	12
II	—	2.6	5.4	3.2	3.6	6.6	0.1	11.5	10	-3.6	22	5.5	94	86	92	90	61	4	2.0	32	3.0	1	1.0	2	2.6	23	4.1	3	1.3	.	.	2	1.5	17
III	—	0.9	5.7	2.9	3.1	6.8	-1.2	13.6	16	-8.0	6	5.0	91	75	88	85	32	3	1.7	36	3.8	3	1.7	.	.	16	3.5	18	3.2	2	2.5	.	.	15
IV	—	5.1	12.5	7.3	8.1	13.5	2.2	19.9	25	-4.5	24	5.9	87	56	76	73	21	3	1.7	30	2.9	2	4.0	4	1.5	12	2.6	13	2.6	2	2.0	4	2.2	20
V	—	10.3	15.1	11.4	12.1	17.0	6.5	24.7	25	-1.0	1	9.3	92	72	89	84	38	8	1.8	27	2.3	1	2.0	5	2.0	8	2.1	12	2.6	5	2.8	6	2.0	21
VI	—	13.8	20.8	15.4	16.4	22.4	9.9	29.8	18	4.0	3	11.5	93	65	88	82	42	7	2.2	20	2.4	2	2.5	2	2.5	3	1.0	15	2.5	3	3.3	2	1.5	36
VII	—	14.4	22.2	16.4	17.2	23.8	10.0	28.5	31	5.0	28	12.0	91	64	87	81	42	10	1.6	25	2.2	3	2.0	1	1.0	5	2.4	6	2.3	2	3.0	3	1.7	38
VIII	—	14.2	23.5	17.0	17.3	24.6	11.3	29.2	2	6.0	12	12.6	94	63	88	82	49	11	2.4	13	2.3	6	2.5	3	2.3	2	2.6	10	2.4	5	3.0	5	1.6	35
IX	—	12.8	20.3	14.8	15.7	21.1	11.1	28.4	16	2.2	23	11.5	93	70	92	85	41	10	2.2	37	3.1	.	.	.	.	2	1.5	8	2.1	2	2.5	3	1.3	28
X	—	6.6	11.3	7.8	8.4	12.0	4.7	17.9	2	-2.5	19	6.9	88	70	84	81	47	6	2.0	50	3.0	5	3.0	.	.	5	1.8	3	1.7	1	2.0	8	1.9	15
XI	—	5.7	10.1	6.3	7.1	11.0	2.9	15.8	11	-7.4	28	6.8	90	75	89	85	48	5	1.4	13	2.5	.	.	5	2.2	21	3.2	18	2.4	1	3.0	2	1.5	25
XII	—	-0.4	6.2	1.7	2.3	7.0	-3.0	12.6	21	-8.2	14, 24	4.6	90	69	89	83	33	8	2.3	29	3.0	.	.	3	1.7	4	2.0	14	2.7	3	2.3	1	2.0	31
God. vred.	—	7.4	13.1	8.9	9.6	14.3	4.5	29.8	18. VI	-8.2	14, 24 XII	8.0	92	71	88	84	21	80	2.0	350	2.9	24	2.5	29	2.1	123	2.9	131	2.5	27	2.7	38	1.8	293

PLANINA PRI RAKEKU

φ = 45° 50′N λ = 14° 15′E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 39

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.7	5.9	3.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.8	13.2	8.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.7	16.0	12.1	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.8	21.8	16.3	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.8	22.5	17.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.4	24.5	18.1	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.1	21.1	16.3	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.8	12.0	8.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	7.1	10.3	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.5	6.7	2.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRHNIKA

φ = 45° 58′N λ = 14° 18′E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 40

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	3.5	2.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.0	24	2.5	11	2.3	3	2.6	9	3.2	12	2.4	2	2.5	30
II	—	2.3	5.6	2.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.8	.	.	29	2.4	13	2.4	4	3.7	.	.	11	2.7	1	2.0	21
III	—	2.6	6.9	4.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.5	2	2.5	18	2.9	13	3.0	1	4.0	7	3.7	18	3.2	4	3.0	17
IV	—	6.8	14.2	8.9	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.1	.	.	26	3.0	17	2.5	3	3.3	8	3.3	17	3.3	.	.	12
V	—	12.1	17.9	12.8	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	4	3.0	24	3.8	13	2.8	1	2.0	4	3.0	25	3.3	.	.	21
VI	—	16.0	22.7	16.8	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.5	1	2.0	35	2.8	11	2.6	1	3.0	2	2.5	21	3.0	2	3.0	9
VII	—	16.5	23.8	17.7	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.5	4	2.7	27	2.7	9	2.6	.	.	10	3.0	15	2.4	1	3.0	21
VIII	—	16.6	24.9	18.4	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.5	4	3.0	18	2.7	5	3.4	1	5.0	8	3.0	25	3.0	6	3.5	18
IX	—	14.4	21.4	16.3	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	3	3.0	31	2.5	1	2.0	1	3.0	9	2.6	13	2.5	4	3.0	26
X	—	6.4	12.9	7.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.3	49	2.9	3	2.6	.	.	.	.	6	2.1	1	3.0	28
XI	—	6.5	10.6	7.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.2	7	3.0	20	2.3	12	2.6	5	3.0	8	2.5	23	2.7	.	.	10
XII	—	-0.4	3.8	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.3	6	2.1	21	2.2	4	3.0	.	.	1	3.0	10	2.7	7	2.4	33
God. vred.	—	8.4	14.0	9.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	2.4	39	2.7	322	2.7	112	2.6	20	3.2	66	3.0	196	2.9	78	2.9	246

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dieš)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	(🌫)	〓	⊠

Br. st. 37 LOŽE PRI VIPAVI

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.6	8.4	7.3	8.1	—	149	41.0	25	—	—	—	—	—	—	3	.	2	21	15	11	3	13	1	1	.	.	.	1	4	.
II	8.4	7.3	5.9	7.2	—	231	46.3	25	—	—	—	—	—	—	1	.	3	14	15	14	8	15	1	1	.	.	.	1	1	.	.
III	6.9	7.0	6.9	6.9	—	268	66.7	29	.	—	2	—	—	.	2	.	4	17	17	15	7	17	1	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	5.5	4.7	3.5	4.6	—	85	37.3	30	.	—	.	—	—	.	2	.	9	7	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.6	7.4	5.0	6.0	—	103	19.8	10	.	—	.	—	—	.	.	.	4	10	15	15	4	15	.	.	.	.	1	.	5	.	.
VI	3.5	4.5	3.8	3.9	—	129	42.6	9	.	—	.	—	—	.	.	.	12	1	13	11	5	13	.	.	.	.	.	2	3	.	.
VII	3.7	4.6	2.3	3.5	—	154	50.2	24	.	—	.	—	—	1	.	.	14	4	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.3	3.7	2.5	2.8	—	69	17.7	17	.	—	.	—	—	3	.	.	16	2	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.0	5.5	3.8	4.4	—	173	56.7	25	.	—	.	—	—	4	1	.	13	10	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.0	5.2	3.6	4.6	—	32	13.5	1	.	—	.	—	—	.	9	.	11	7	9	3	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.3	7.1	6.2	7.2	—	198	52.6	14	.	—	.	—	—	.	1	.	3	16	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	5.1	5.0	4.4	4.8	—	138	39.0	29	.	—	6	—	—	.	2	.	12	9	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	5.6	5.9	4.6	5.4	—	1729	66.7	29. III	—	—	—	—	—	—	21	.	103	118	138	122	56	136	3	2	.	.	1	3	27	9	.

Br. st. 38 POSTOJNA—ZALOG

$H_s = 533$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.8	9.5	8.3	8.9	—	142	27.2	25	.	.	18	.	.	.	1	.	.	23	19	15	5	16	7	3	.	.	.	.	1	8	3
II	8.7	8.5	6.8	8.0	—	213	42.3	1,5	.	.	15	.	.	.	2	.	.	16	15	14	8	14	7	2	.	.	.	.	.	3	1
III	8.9	8.4	7.4	8.2	—	222	37.4	25	.	1	23	.	.	.	6	1	1	23	21	18	7	16	9	1	.	.	.	.	.	4	6
IV	6.0	6.0	4.1	5.1	—	86	22.5	30	.	.	9	.	.	.	1	.	7	11	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
V	8.0	8.6	6.3	7.6	—	124	27.6	16	.	.	2	.	.	.	.	.	.	15	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	3	8	.
VI	6.1	6.3	4.0	5.5	—	73	26.7	9	.	.	.	9	.	.	2	.	7	8	13	9	2	13	.	.	.	.	1	.	6	16	.
VII	5.5	5.5	3.4	4.8	—	104	27.6	24	.	.	.	14	.	.	1	.	8	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	1	11	11	.
VIII	4.1	6.2	3.4	4.6	—	97	23.5	27	.	.	.	12	.	.	1	.	7	6	10	9	6	10	.	.	.	.	.	.	7	18	.
IX	6.8	6.8	4.2	5.9	—	183	49.1	26	.	.	.	8	.	.	3	.	7	11	12	9	6	12	.	.	.	.	.	.	9	12	.
X	7.3	7.2	5.4	6.6	—	45	17.5	1	.	.	2	.	.	.	6	1	2	11	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.4	7.6	6.3	7.4	—	181	37.8	14	.	.	12	.	.	.	6	2	2	16	17	11	6	17	3	3	.	1	.	.	5	8	.
XII	6.1	5.5	4.3	5.3	—	108	47.8	8	.	.	24	.	.	.	2	.	10	11	11	9	2	10	4	2	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	7.1	7.2	5.3	6.5	—	1581	49.1	26. IX	.	1	105	43	.	.	31	4	51	157	166	132	57	156	30	11	.	1	1	1	42	102	10

Br. st. 39 PLANINA PRI RAKEKU

$H_s = 456$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.6$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.0	7.5	6.5	7.0	—	317	83.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	21	19	9	16	9	1	2	.	1	.	2	3	10
IV	5.0	4.1	2.4	3.8	—	117	44.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	11	10	4	11	1	1	.	.	.	.	.	5	2
V	9.0	6.8	6.7	7.5	—	105	27.9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	16	12	3	16	.	.	.	.	.	1	6	17	.
VI	6.3	6.1	3.6	5.3	—	94	30.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	15	11	3	15	.	.	.	.	1	.	8	15	.
VII	7.1	4.9	2.9	5.0	—	247	88.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	13	11	6	13	.	.	.	.	.	2	10	15	.
VIII	7.3	5.0	3.5	5.3	—	99	36.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	7	19	.
IX	9.1	7.0	4.3	6.8	—	294	71.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	12	9	6	12	.	.	.	.	.	.	4	15	.
X	7.8	7.6	5.9	7.1	—	53	29.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.4	7.6	7.0	7.3	—	222	48.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	17	13	7	17	1	.	.	.	.	.	4	5	.
XII	8.1	5.9	5.6	6.5	—	194	73.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	11	9	5	11	3	1	.	.	.	.	.	10	1
God. vred.	7.6	6.5	5.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 40 V R H N I K A

$H_s = 293$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.8	8.8	7.8	8.5	—	204	46.3	2	—	—	—	—	—	—	.	.	1	23	17	16	7	13	7	2	.	.	.	.	1	17	14
II	10.0	8.7	7.5	8.7	—	265	51.5	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	21	17	13	8	14	9	3	.	.	.	.	.	20	8
III	7.9	8.3	7.5	7.9	—	225	55.6	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	18	21	18	7	15	9	.	.	.	.	.	1	12	11
IV	6.3	5.8	3.6	5.2	—	76	22.4	1	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	.	3	1
V	7.3	8.3	6.3	7.3	—	110	26.4	9	—	—	—	—	—	—	.	.	.	13	17	12	2	17	.	.	.	.	.	.	5	9	.
VI	6.3	6.1	4.6	5.7	—	91	31.1	8	—	—	—	—	—	—	.	.	6	9	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	9	6	.
VII	5.8	5.8	3.3	5.0	—	125	48.4	24	—	—	—	—	—	—	.	.	8	6	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	7	10	.
VIII	6.6	5.5	3.3	5.1	—	104	49.1	6	—	—	—	—	—	—	.	.	5	6	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	8	13	.
IX	8.3	6.0	5.5	6.6	—	197	46.3	25	—	—	—	—	—	—	.	.	2	11	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	2	18	.
X	8.4	6.9	5.6	7.0	—	53	23.9	1	—	—	—	—	—	—	.	.	3	16	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	9.0	8.0	7.6	8.2	—	170	34.9	13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	20	16	13	6	16	1	1	.	.	.	.	1	12	.
XII	7.4	7.5	7.2	7.4	—	132	39.6	7	—	—	—	—	—	—	.	.	5	19	10	7	4	9	3	1	.	.	.	.	.	22	1
God. vred	7.7	7.1	5.8	6.9	—	1752	55.6	29. III	—	—	—	—	—	—	.	.	38	170	173	138	53	159	29	7	.	.	.	.	34	158	35

GOMANCE

φ = 45° 30′N λ = 14° 26′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 41

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.2	17.4	12.0	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.7	19.5	12.3	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14.9	21.0	14.3	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.8	17.0	13.3	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.1	7.4	4.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.3	6.8	5.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.2	5.2	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PODGERKEV

φ = 45° 43′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 42

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	3.2	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	20	1.4	9	3.0	.	.	.	.	40	2.6	.	.	19	2.1	5
II	—	1.6	4.9	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1.5	6	2.5	.	.	9	4.7	21	2.5	7	1.7	15	2.0	5
III	—	0.7	6.1	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	27	3.5	.	.	5	5.4	29	3.5	14	1.6	15	1.7	3
IV	—	3.0	11.8	6.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	19	2.1	25	2.4	.	.	.	.	20	2.9	18	2.2	3	2.3	5
V	—	8.2	16.4	9.9	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	4	2.0	.	.	.	.	49	2.1	17	2.1	19	2.1	1
VI	—	11.7	21.5	14.2	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	23	1.7	9	2.3	.	.	.	.	27	2.3	15	1.8	15	1.9	1
VII	—	14.2	23.1	16.1	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.7	6	2.5	33	2.6	.	.	.	.	24	2.3	.	.	21	2.7	.
VIII	—	13.9	23.9	16.7	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.8	11	1.3	3	2.3	.	.	.	.	23	3.1	15	2.5	36	2.3	.
IX	—	11.6	19.8	14.9	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	2.0	25	2.2	.	.	.	.	25	2.1	10	1.7	15	2.1	7
X	—	5.1	11.1	7.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.0	60	3.1	.	.	.	.	18	2.2	5	2.4	6	2.7	1
XI	—	4.6	10.6	6.9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	26	1.4	6	1.8	.	.	.	.	37	4.1	7	2.3	9	2.1	5
XII	—	-1.7	5.0	1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	39	1.5	9	1.7	.	.	.	.	7	3.9	5	2.8	20	1.5	13
God. vred.	—	6.1	13.1	8.4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.3	178	1.6	216	2.7	.	.	14	4.9	320	2.7	113	2.1	193	2.1	46

BABNO POLJE

φ = 45° 39′N λ = 14° 33′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 43

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	2.3	0.0	0.4	—	-3.4	—	—	-9.6	18	—	—	—	—	—	—	3	2.0	7	2.4	27	2.8	16	2.2	6	1.5	12	2.3	9	3.3	.	.	15
II	—	0.4	3.5	0.8	1.4	—	-2.1	—	—	-8.1	28	—	—	—	—	—	—	2	3.0	3	2.0	24	3.0	14	3.3	7	2.4	9	2.6	6	2.3	.	.	18
III	—	-1.3	3.5	1.1	1.1	—	-3.0	—	—	-13.6	27	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	32	3.3	12	2.3	1	1.0	4	2.5	21	3.0	3	2.0	19
IV	—	3.4	10.3	4.2	5.5	—	-0.5	—	—	-6.1	24	—	—	—	—	—	—	5	2.8	3	2.0	29	2.9	13	2.1	1	1.0	5	2.2	10	2.9	3	3.0	21
V	—	9.3	13.9	9.6	10.6	—	5.1	—	—	-3.1	14	—	—	—	—	—	—	8	2.2	4	2.0	24	2.4	10	2.3	1	2.0	9	2.1	12	2.4	3	1.7	22
VI	—	13.6	18.8	12.5	14.4	—	7.7	—	—	4.2	10	—	—	—	—	—	—	2	2.0	8	2.1	21	2.6	14	2.3	2	1.0	.	.	4	4.0	4	2.5	33
VII	—	14.2	20.5	13.7	15.5	—	8.8	—	—	3.2	28	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.8	25	2.3	13	2.1	4	2.5	3	2.0	5	2.4	2	2.5	36
VIII	—	13.8	21.4	14.5	16.0	—	8.5	—	—	3.7	12	—	—	—	—	—	—	1	3.0	.	.	18	2.6	15	2.1	1	2.0	2	3.0	14	2.7	6	2.8	39
IX	—	10.1	17.9	12.2	13.1	—	8.5	—	—	-1.1	22	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.5	30	2.5	9	2.1	.	.	.	.	7	2.7	2	3.0	36
X	—	4.2	8.6	5.5	6.0	—	2.3	—	—	-6.1	18	—	—	—	—	—	—	1	2.0	6	2.5	49	3.2	16	2.6	.	.	1	1.0	.	.	2	3.0	19
XI	—	4.8	7.9	3.9	5.1	—	1.2	—	—	-8.1	28	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.4	23	2.5	7	1.7	8	2.4	6	2.0	15	3.4	1	4.0	25
XII	—	-2.3	4.3	-1.2	-0.1	—	-5.3	—	—	-11.6	12	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	3.0	16	1.9	7	2.0	6	1.5	11	2.1	9	2.9	4	3.2	38
God. vred.	—	5.8	11.1	6.4	7.4	—	2.3	—	—	-13.6	27. III	—	—	—	—	—	—	23	2.3	49	2.4	318	2.7	146	2.3	37	2.0	62	2.2	112	2.9	30	2.7	318

KOČEVJE

φ = 45° 38′N λ = 14° 52′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 44

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	2.9	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.3	6.0	3.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.5	5.5	3.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.9	12.6	8.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.1	15.9	12.3	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	13.8	21.0	15.1	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.3	23.6	16.3	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14.4	24.2	16.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.7	19.8	14.6	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.4	10.9	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.6	10.1	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.3	5.1	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.0	13.1	8.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 41

GOMANCE

$H_s = 937$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ R mm	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● ✳	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	—	—	—	—	—	584	122.9	13	—	—	—	—	—	—	6	.	—	—	22	16	11	15	9	.	.	.	2	.	1	8	18
II	—	—	—	—	—	651	154.4	6	—	—	—	—	—	—	4	.	—	—	16	12	11	11	11	2	.	.	1	.	1	6	19
III	—	—	—	—	—	573	147.3	29	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	22	19	14	15	12	.	.	.	.	.	2	8	19
IV	—	—	—	—	—	266	66.3	1	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	12	12	6	10	2	.	1	.	.	.	.	2	4
V	—	—	—	—	—	192	45.2	10	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	18	13	7	18	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	3.5	5.1	2.9	3.8	—	98	44.4	9	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.4	5.2	3.0	3.9	—	189	92.9	24	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.6	4.4	1.7	2.6	—	28	16.9	10	—	—	—	—	—	—	.	.	15	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.6	5.9	5.7	5.7	—	223	63.8	25	—	—	—	—	—	—	.	.	7	9	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.4	7.0	5.4	6.6	—	96	40.1	1	—	—	—	—	—	—	8	1	5	14	13	13	3	11	4	1	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.0	7.5	6.9	7.5	—	579	147.7	22	—	—	—	—	—	—	2	.	4	19	19	19	12	17	6	.	.	.	1	.	5	11	2
XII	5.3	4.9	4.1	4.8	—	267	95.6	8	—	—	—	—	—	—	2	.	12	9	12	11	6	11	4	.	.	.	.	.	1	4	7
God. vred.	—	—	—	—	—	3746	154.4	6. II	—	—	—	—	—	—	33	1	—	—	177	149	81	151	48	3	1	.	4	.	15	42	69

Br. st. 42

PODCERKEV

$H_s = 600$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ R mm	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● ✳	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	8.9	8.6	8.1	8.5	—	169	30.8	13	—	—	—	—	—	—	1	.	1	22	16	16	7	13	5	.	.	.	.	.	1	1	19
II	8.9	8.1	7.9	8.3	—	186	31.2	6	—	—	—	—	—	—	3	1	.	17	14	13	6	12	5	.	.	.	1	.	1	1	11
III	7.7	8.1	8.2	8.0	—	210	49.5	29	—	—	—	—	—	—	3	1	1	17	19	19	5	13	10	.	.	.	.	.	1	.	13
IV	6.0	5.9	5.7	5.9	—	106	28.0	1	—	—	—	—	—	—	1	.	8	12	11	11	3	11		.	.	.	1	.	.	.	3
V	7.4	8.2	7.6	7.7	—	138	32.8	10	—	—	—	—	—	—	.	.	.	17	17	17	4	17	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.8	6.1	5.1	5.7	—	84	29.2	9	—	—	—	—	—	—	.	.	5	10	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	4.9	5.5	4.8	5.1	—	150	67.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	9	7	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.8	5.6	4.3	4.6	—	62	19.8	6	—	—	—	—	—	—	1	.	7	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	5.7	6.7	5.8	6.1	—	239	51.2	26	—	—	—	—	—	—	.	.	6	12	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	7	5	.
X	7.0	7.5	7.0	7.2	—	116	33.7	1	—	—	—	—	—	—	1	.	5	16	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.5	7.0	6.7	7.1	—	177	20.5	14	—	—	—	—	—	—	5	1	3	15	16	15	8	16	2	1	.	.	.	.	3	1	1
XII	5.4	5.1	5.2	5.2	—	117	31.5	8	—	—	—	—	—	—	1	.	8	7	9	9	4	9	2	.	.	.	.	.	1	3	4
God. vred.	6.6	6.9	6.4	6.6	—	1754	67.2	24. VII	—	—	—	—	—	—	16	3	53	155	157	153	58	146	24	1	.	.	2	.	40	19	51

Br. st. 43

BABNO POLJE

$H_s = 756$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ R mm	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● ✳	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	8.6	8.4	7.3	8.1	—	236	68.5	13	.	—	22	.	.	.	1	.	.	18	16	15	6	14	9	.	.	1	.	.	2	9	16
II	9.3	8.6	7.5	8.5	—	198	34.0	25	.	—	22	.	.	.	4	.	.	19	17	14	7	13	12	4	.	.	.	.	1	2	9
III	7.2	8.2	7.3	7.6	—	212	47.1	29	3	—	20	.	.	.	2	.	2	17	20	18	9	11	13	1	.	.	1	.	1	4	15
IV	5.2	6.2	4.2	5.2	—	124	41.0	1	.	—	16	.	.	.	.	.	8	6	11	11	4	10	3	.	.	1	.	.	.	1	2
V	7.4	8.1	6.4	7.3	—	111	30.5	10	.	—	5	.	.	.	.	.	.	15	20	14	4	20	.	.	.	.	.	.	6	8	.
VI	4.4	6.7	4.4	5.2	—	86	26.1	9	.	—	.	.	.	.	.	.	4	4	14	14	3	14	.	.	.	.	.	.	5	8	.
VII	4.7	5.8	3.8	4.8	—	169	56.8	24	.	—	.	.	.	.	.	.	8	3	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	5	6	.
VIII	3.3	5.7	3.1	4.0	—	30	7.9	15	.	—	.	.	.	.	.	.	7	2	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	7	15	.
IX	7.1	7.3	5.3	6.6	—	212	49.0	26	.	—	1	.	.	.	.	.	1	12	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	7	14	.
X	7.8	8.4	6.6	7.6	—	78	28.0	1	.	—	9	.	.	.	4	.	3	17	13	10	3	13	1	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.5	7.5	6.1	7.0	—	265	70.8	22	.	—	15	.	.	.	1	.	5	17	18	16	9	18	3	2	.	.	.	.	1	2	1
XII	5.5	5.4	4.5	5.1	—	106	33.8	27	7	—	22	.	.	.	.	.	9	8	9	5	4	9	4	1	.	.	.	.	.	5	6
God. vred.	6.5	7.2	5.5	6.4	—	1827	70.8	22. XI	10	—	132	.	.	.	12	.	47	138	171	146	62	155	45	8	.	1	1	.	35	79	49

Br. st. 44

KOČEVJE

$H_s = 461$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ R mm	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● ✳	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	8.7	8.2	7.4	8.1	—	155	29.5	14	—	—	—	—	—	—	.	.	1	18	15	15	6	12	6	.	.	.	.	.	—	4	—
II	9.0	8.7	7.4	8.4	—	156	24.1	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	17	17	15	8	12	9	4	.	.	.	.	—	.	—
III	7.5	7.7	6.8	7.3	—	188	40.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	17	17	17	6	9	12	2	.	.	.	.	—	5	—
IV	5.7	5.5	4.6	5.3	—	112	33.4	1	—	—	—	—	—	—	.	.	7	7	12	10	4	12	2	1	.	.	.	.	—	3	—
V	7.1	7.4	7.1	7.2	—	123	32.2	10	—	—	—	—	—	—	.	.	.	15	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	1	6	.
VI	4.9	6.5	4.3	5.2	—	107	22.5	9	—	—	—	—	—	—	1	.	6	8	17	15	4	17	.	.	.	.	.	2	3	12	.
VII	4.3	5.3	3.3	4.3	—	188	33.6	26	—	—	—	—	—	—	4	1	13	6	13	10	7	13	.	.	.	.	.	1	8	13	.
VIII	2.5	5.0	2.2	3.2	—	58	25.3	10	—	—	—	—	—	—	12	3	12	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	6	15	.
IX	4.0	6.8	4.9	5.2	—	191	66.0	18	—	—	—	—	—	—	6	3	8	8	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	4	15	.
X	5.4	7.8	6.1	6.4	—	123	47.9	1	—	—	—	—	—	—	6	.	3	13	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	6.2	6.9	5.6	6.2	—	160	27.5	14	—	—	—	—	—	—	12	.	4	11	15	14	8	15	1	1	.	.	.	.	2	6	—
XII	6.2	5.8	4.1	5.4	—	103	32.8	27	—	—	—	—	—	—	4	.	8	11	8	8	4	8	3	1	.	.	.	.	.	13	—
God. vred.	6.0	6.8	5.3	6.0	—	1664	66.0	18. IX	—	—	—	—	—	—	45	7	64	133	164	147	61	148	33	9	.	.	.	3	—	104	—

NOVO MESTO - KANDIJA

φ = 45° 48′N λ = 15° 10′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 45

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	0.0	5.4	1.8	2.2	6.0	-1.2	12.5	3	-4.6	22	5.0	97	80	94	90	49	1	2.0	16	2.4	1	4.0	.	.	3	2.7	8	1.6	2	2.0	1	2.0	6
II	—	1.6	7.7	3.5	4.1	8.5	0.4	16.9	12	-2.4	28	5.4	98	74	91	88	54	4	1.5	13	2.8	1	2.0	3	1.7	4	3.0	6	2.0	5	1.0	2	2.0	4
III	—	1.7	8.7	5.3	5.2	10.0	0.7	18.2	14	-5.4	22	5.4	94	69	84	82	37	4	1.8	17	2.7	.	.	1	3.0	4	2.8	14	2.6	6	2.3	3	1.3	4
IV	—	4.9	15.0	9.5	9.7	16.5	3.3	22.0	26	-2.6	3	6.6	93	54	77	75	34	4	2.0	17	2.6	1	1.0	3	2.0	10	3.3	6	2.3	2	1.5	4	2.7	4
V	—	11.3	18.9	13.9	14.5	20.0	8.8	29.1	24	1.8	14	10.0	93	63	86	81	41	3	1.3	9	1.7	3	2.3	1	2.0	2	1.5	16	2.2	3	1.3	3	1.3	5
VI	—	14.9	22.4	17.6	18.1	23.9	12.4	31.5	18	8.8	27	12.7	95	64	88	82	40	6	1.8	8	1.7	7	1.4	3	1.3	2	4.0	4	1.2	5	1.0	1	1.0	5
VII	—	15.3	23.9	18.3	19.0	25.4	13.0	32.4	15	8.4	3	13.5	95	62	90	82	41	2	3.0	17	2.2	3	1.7	3	2.3	2	2.5	3	2.0	3	1.0	5	1.0	5
VIII	—	14.8	25.4	18.8	19.4	27.0	13.1	32.0	3,7	9.2	20	13.9	97	61	91	83	42	1	1.0	8	2.0	3	1.7	1	1.0	5	1.6	7	2.4	1	2.0	4	1.8	6
IX	—	13.7	21.9	16.5	17.2	22.8	12.6	30.6	14	3.4	22	12.8	98	68	95	87	43	.	.	15	2.2	1	1.0	1	1.0	7	2.1	3	1.3	.	.	3	1.3	6
X	—	6.3	12.3	8.2	8.8	13.0	5.4	20.4	22	-2.2	16	7.6	96	73	93	87	47	8	2.0	32	2.3	.	.	.	.	.	.	3	1.0	.	.	1	1.0	5
XI	—	5.4	12.1	7.5	8.1	13.3	3.8	19.9	7	-3.7	28,30	7.0	93	70	88	84	44	2	1.5	8	1.4	.	.	1	2.0	8	2.5	13	2.4	1	1.0	.	.	5
XII	—	-0.3	5.1	1.1	1.8	5.8	-1.7	12.8	1	-6.4	12	4.7	95	78	94	89	41	1	2.0	4	2.5	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	2	2.0	8
God. vred.		7.5	14.9	10.2	10.7	16.0	5.9	32.4	15. VII	-6.4	12. XII	8.7	95	68	89	84	34	36	1.8	164	2.3	21	1.7	17	1.8	47	2.6	84	2.1	28	1.5	29	1.6	66

ČRNOMELJ

φ = 45° 34′N λ = 15° 12′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 46

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	1.5	5.9	2.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.4	8.5	4.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.8	9.3	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.1	16.2	10.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.6	19.9	14.7	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.3	23.9	18.1	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.3	25.1	19.2	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.5	26.8	20.1	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.8	23.0	17.4	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.8	13.7	8.9	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.8	13.2	8.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.1	5.8	1.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred	—	8.9	15.9	11.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VINOMER PRI METLIKI

φ = 45° 41′N λ = 15° 21′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 47

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	1.4	6.0	3.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.3	6	1.3	4	1.0	.	.	28	1.2	.	.	7	1.4	3	1.3	2
II	—	2.9	8.0	5.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1.3	13	1.5	6	1.3	.	.	11	1.1	.	.	12	1.0	.	.	2
III	—	3.6	8.9	6.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2.6	9	1.9	13	2.0	.	.	14	1.9	.	.	16	2.2	8	2.2	1
IV	—	7.7	15.2	10.9	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.1	8	2.3	5	2.6	3	1.7	38	1.7	5	2.0	5	2.0	1	2.0	1
V	—	13.6	19.2	15.1	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.5	16	2.6	5	3.0	38	2.6	6	2.8	23	2.2	2	3.0	
VI	—	17.0	23.1	18.9	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.5	5	2.0	20	2.5	3	2.0	38	2.4	6	2.8	13	2.2	1	3.0	
VII	—	18.2	24.1	19.7	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.0	8	1.9	9	2.6	.	.	35	1.7	.	.	13	2.2	3	4.6	1
VIII	—	18.1	26.0	21.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.5	9	1.6	11	1.8	1	1.0	26	1.9	.	.	11	2.0	2	1.5	1
IX	—	16.8	23.3	19.8	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2.8	11	2.4	10	2.1	2	3.0	24	2.5	4	2.2	14	2.1	1	2.0	
X	—	7.5	13.1	9.5	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3.0	15	2.3	14	2.0	2	2.5	13	2.8	.	.	10	2.5	1	1.0	
XI	—	6.3	13.5	8.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2.5	7	2.9	9	2.8	2	1.5	26	3.5	2	3.0	9	1.9	3	3.7	
XII	—	0.4	6.6	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.8	12	1.6	11	3.0	2	1.5	22	2.3	5	2.8	11	2.0	11	1.8	
God. vred.	—	9.5	15.6	11.8	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189	2.4	105	2.0	128	2.3	20	2.2	312	2.2	28	2.6	144	2.0	36	2.3	13

KRŠKO

φ = 45° 58′N λ = 15° 29′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 48

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	0.9	5.0	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.7	6	1.7	5	1.2	6	1.7	18	1.6	10	1.3	20	1.4	15	1.6	
II	—	1.9	7.6	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.3	11	1.5	7	1.7	6	2.3	12	1.2	5	1.2	17	1.6	16	1.5	
III	—	3.2	8.9	5.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.0	9	1.9	8	1.6	11	1.8	12	1.6	4	1.5	20	3.1	15	2.0	
IV	—	6.6	16.0	8.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.0	3	1.7	8	1.4	10	1.3	13	1.8	8	1.4	22	1.4	16	1.9	
V	—	12.9	19.5	13.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.0	4	2.3	5	2.0	15	2.2	12	1.8	10	2.0	25	1.6	6	1.7	
VI	—	16.6	23.5	16.6	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.7	1	2.0	9	2.0	10	1.6	12	1.2	6	1.2	25	1.3	12	1.3	
VII	—	17.0	24.7	17.5	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.7	3	2.0	12	1.7	10	1.8	14	2.0	2	1.5	20	1.4	13	1.6	
VIII	—	16.7	26.5	17.9	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.0	2	1.0	9	1.7	5	2.2	10	1.3	5	1.0	13	1.1	15	1.3	
IX	—	14.7	22.9	16.0	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1.8	2	1.0	12	1.7	5	2.0	9	1.3	4	1.2	14	1.6	12	1.7	
X	—	7.2	13.1	8.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	1.8	1	2.0	8	2.5	3	2.3	13	1.8	4	1.3	20	1.9	9	2.3	
XI	—	6.0	11.4	7.1	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	1.5	3	2.3	5	2.6	6	2.2	9	1.6	4	1.0	20	1.2	9	1.4	
XII	—	0.7	3.7	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1.4	4	1.2	8	1.2	4	1.2	14	1.3	4	1.2	16	1.4	6	1.5	
God. vred.	—	8.7	15.2	9.8	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	1.8	49	1.7	96	1.7	91	1.9	148	1.6	66	1.4	232	1.5	144	1.6	

Br. st. 45 NOVO MESTO-KANDIJA

$H_s = 193$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	8.3	8.6	6.4	7.8	—	103	29.8	14	.	.	22	.	.	.	.	.	.	17	16	10	5	14	4	2	.	.	.	.	.	10	3
II	8.7	8.5	6.5	7.9	—	81	20.4	19	.	.	14	.	.	.	.	.	1	17	16	13	2	15	6	3	.	.	.	.	.	11	5
III	8.3	8.7	7.4	8.1	—	111	29.6	29	.	.	15	.	.	.	.	.	1	19	18	15	4	13	10	1	.	.	.	.	.	5	4
IV	6.2	6.6	4.0	5.6	—	71	24.1	1	.	.	8	.	.	.	.	.	4	7	12	9	1	12	.	.	.	.	.	1	1	9	.
V	7.5	7.9	7.2	7.5	—	76	26.3	10	.	.	.	6	.	.	.	.	.	16	16	7	2	16	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VI	5.8	7.3	5.3	6.1	—	135	33.8	9	.	.	.	10	3	.	.	.	2	8	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	9	10	.
VII	5.9	5.9	4.7	5.5	—	167	48.0	26	.	.	.	18	1	.	.	.	6	6	11	9	6	11	.	.	.	.	.	.	11	10	.
VIII	5.3	6.5	2.5	4.8	—	87	27.7	11	.	.	.	22	8	.	.	.	5	3	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	7	20	.
IX	6.9	6.8	5.0	6.2	—	151	29.6	27	.	.	.	13	1	.	.	.	3	13	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	4	19	.
X	8.9	7.6	6.3	7.6	—	70	15.2	27	.	.	4	.	.	.	.	.	.	16	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XI	7.5	7.7	5.7	7.0	—	101	19.7	14	.	.	7	.	.	.	.	.	1	12	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	7.4	7.5	6.7	7.2	—	80	20.8	29	.	2	24	.	.	.	.	.	2	17	9	7	4	9	2	2	.	.	.	.	.	17	.
God.																															
Sred.	7.2	7.5	5.6	6.8	—	1233	48.0	26. VII	.	2	94	69	13	.	.	.	25	151	164	124	44	156	22	8	.	.	.	1	38	148	13

Br. st. 46 ČRNOMELJ

$H_s = 156$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	8.5	8.6	7.1	8.1	—	117	28.4	26	—	—	—	—	—	—	.	.	1	20	18	12	5	16	4	.	.	.	.	.	1	15	3
II	8.6	8.4	6.6	7.9	—	100	22.4	19	—	—	—	—	—	—	2	.	1	17	17	14	4	15	7	1	.	.	1	1	.	10	6
III	6.9	8.6	6.4	7.3	—	138	26.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	15	16	14	5	12	7	1	.	.	.	.	.	7	7
IV	5.6	6.0	3.9	5.2	—	97	24.5	1	—	—	—	—	—	—	7	.	3	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.1	7.8	5.4	6.8	—	84	25.0	16	—	—	—	—	—	—	5	.	.	13	16	9	3	16	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	4.7	6.0	3.8	4.8	—	133	25.2	2	—	—	—	—	—	—	3	.	8	6	17	12	6	17	.	.	.	.	.	.	7	.	
VII	4.8	5.2	4.1	4.7	—	175	45.1	26	—	—	—	—	—	—	.	.	9	7	15	13	6	15	.	.	.	.	.	1	11	1	.
VIII	3.3	4.9	1.7	3.3	—	87	35.4	10	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	5.8	5.8	5.1	5.6	—	210	50.1	18	—	—	—	—	—	—	.	.	6	11	13	11	7	13	.	.	.	.	.	.	5	8	.
X	7.8	7.6	6.0	7.1	—	160	60.0	2	—	—	—	—	—	—	1	.	4	18	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	8.0	6.6	4.2	6.3	—	120	22.2	27	—	—	—	—	—	—	9	.	2	8	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	4	9	.
XII	7.9	7.1	5.7	6.9	—	82	24.4	8	—	—	—	—	—	—	2	.	4	15	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	13	.
God.																															
Sred.	6.6	6.9	5.0	6.2	—	1503	60.0	2. X	—	—	—	—	—	—	29	.	56	138	171	131	56	163	18	2	.	.	1	2	40	77	16

Br. st. 47 VINOMER PRI METLIKI

$H_s = 220$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	6.3	6.5	6.5	6.4	22.8	83	28.7	26	—	—	—	—	—	—	.	.	.	10	9	8	3	6	4	1	.	.	.	.	.	3	2
II	6.1	5.7	5.2	5.7	24.2	88	22.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	10	4	9	2	.	.	.	.	.	.	3	4
III	5.5	5.7	5.3	5.5	52.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	4.3	3.8	3.7	3.9	152.3	104	40.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	11	4	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	5.4	4.9	5.0	167.2	99	20.7	16	—	—	—	—	—	—	3	.	4	7	15	10	5	15	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	4.1	3.9	3.8	3.9	212.5	180	60.8	2	—	—	—	—	—	—	1	.	11	4	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	3.0	3.6	4.1	3.6	234.1	164	40.0	26	—	—	—	—	—	—	1	.	13	5	13	11	6	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VIII	2.2	3.3	2.3	2.6	252.7	90	30.8	10	—	—	—	—	—	—	1	.	14	1	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	1	7	.
IX	4.2	4.5	5.2	4.6	131.9	141	43.2	18	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	5.1	4.9	5.4	5.1	66.5	74	20.3	1	—	—	—	—	—	—	1	.	7	4	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	5.7	5.1	4.1	5.0	78.0	97	18.5	27	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	4.3	4.2	4.4	4.3	67.8	76	25.0	29	—	—	—	—	—	—	1	.	8	4	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God.																															
Sred.	4.6	4.7	4.6	4.6	1463.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 48 KRŠKO

$H_s = 168$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	7.4	9.0	5.9	7.4	—	86	21.5	14	—	—	—	—	—	—	.	.	2	14	10	10	5	8	3	1	.	.	.	.	1	20	2
II	9.7	8.9	6.1	8.2	—	81	21.9	19	—	—	—	—	—	—	1	.	.	19	12	12	4	12	4	2	1	.	.	.	.	27	.
III	8.6	8.8	6.8	8.1	—	122	26.4	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	19	17	16	5	11	6	1	.	.	.	.	.	9	1
IV	5.5	6.2	3.3	5.0	—	97	35.9	1	—	—	—	—	—	—	1	.	9	7	12	12	3	12	.	.	.	.	.	1	3	4	.
V	7.6	8.4	6.0	7.3	—	108	25.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	1	14	17	15	3	17	.	.	.	.	.	.	8	7	.
VI	5.4	6.4	4.2	5.3	—	156	23.1	11	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	12	12	8	12	.	.	.	.	.	1	6	8	.
VII	5.6	4.2	4.1	4.6	—	148	37.5	6	—	—	—	—	—	—	.	.	9	8	13	10	6	13	.	.	.	.	.	.	8	11	.
VIII	3.6	5.5	2.3	3.8	—	53	30.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	5	13	.
IX	5.7	6.2	4.5	5.5	—	135	53.8	27	—	—	—	—	—	—	.	.	8	10	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	4	11	.
X	8.7	7.3	5.9	7.3	—	38	14.6	25	—	—	—	—	—	—	.	.	3	17	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	9.2	7.5	5.5	7.4	—	101	23.4	14	—	—	—	—	—	—	1	.	.	15	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	1	13	.
XII	8.1	7.4	7.3	7.6	—	99	26.5	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	18	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	15	.
God.																															
Sred.	7.1	7.2	5.2	6.5	—	1224	53.8	27.IX	—	—	—	—	—	—	3	.	54	153	136	128	51	128	13	4	1	.	.	22	36	150	3

N. R. HRVATSKA

KOSTEL

$\varphi = 46^0\ 11'N\ \lambda = 15^0\ 45'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 03 min. — Br. st. 49

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	0.3	3.4	1.5	1.7	4.8	-1.3	11.3	3	-5.9	22	4.7	93	89	92	91	72	.	.	6	2.7	24	1.9	14	1.7	.	.	17	1.5	30	1.6	1	1.0
II	—	2.4	7.0	3.5	4.1	8.0	0.6	14.2	6	-3.7	4	5.4	93	78	90	87	59	.	.	8	1.9	21	1.9	16	1.5	.	.	10	1.5	23	1.5	2	2.0
III	—	2.5	8.1	4.4	4.8	9.2	0.5	17.7	14	-5.2	6	5.5	88	76	86	83	40	1	2.0	10	2.1	26	2.2	7	1.4	.	.	11	1.4	34	1.9	1	2.0
IV	—	7.1	15.0	8.9	10.0	16.2	3.5	22.2	26	-1.1	16	7.1	84	61	81	76	42	2	2.0	4	2.0	25	2.0	14	1.6	.	.	6	1.8	38	1.3	.	.
V	—	12.4	18.7	13.0	14.3	19.7	8.5	27.7	27	3.1	17	10.6	89	74	91	85	52	.	.	3	1.7	18	1.7	14	1.6	.	.	18	1.4	36	1.3	.	.
VI	—	16.1	22.4	16.2	17.7	23.5	12.0	30.0	18	8.6	3	13.2	87	75	88	83	50	.	.	2	1.5	14	1.8	9	1.6	1	1.0	15	1.4	41	1.2	3	1.7
VII	—	17.4	23.6	17.5	19.0	24.8	12.5	31.3	15	9.6	2, 7	13.7	85	69	89	81	54	.	.	2	1.5	27	1.5	11	1.6	2	2.0	4	1.8	40	1.1	.	.
VIII	—	17.7	25.8	18.6	20.2	26.7	13.0	30.8	31	9.5	20	14.2	88	66	88	81	51	.	.	3	2.0	19	1.7	9	1.7	.	.	7	1.6	46	1.2	.	.
IX	—	15.3	21.2	15.8	17.0	22.0	11.9	29.2	7	3.7	23	12.7	90	74	93	86	52	.	.	.	.	23	1.7	9	1.6	1	2.0	5	1.6	41	1.3	.	.
X	—	6.8	11.4	7.9	8.5	12.4	4.1	18.1	4	-1.2	16	7.4	89	79	93	87	57	2	2.0	3	2.0	25	1.9	9	1.6	.	.	13	1.5	36	1.2	.	.
XI	—	6.2	11.0	7.5	8.0	11.7	3.4	18.3	12	-3.4	28	7.1	91	80	90	87	56	5	2.4	2	1.0	25	1.7	10	1.5	.	.	10	1.4	35	1.1	.	.
XII	—	0.1	4.2	1.0	1.6	5.0	-2.1	11.4	7	-6.0	13	4.8	93	88	93	91	56	1	2.0	4	1.3	25	1.4	13	1.1	1	1.0	8	1.5	36	1.3	.	.
God. vred.	—	8.7	14.3	9.6	10.6	15.3	5.6	31.3	15. VII	-6.0	13. XII	8.9	89	76	89	85	40	11	2.2	47	1.9	272	1.8	135	1.5	5	1.6	124	1.5	436	1.3	7	1.7

SV. KRIŽ-ZAČRETJE

$\varphi = 46^0\ 05'N\ \lambda = 15^0\ 55'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1 h 04min. — Br. st. 50

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	1.2	4.7	1.7	2.3	5.4	-0.7	11.6	3	-5.0	22	4.9	93	81	92	89	61	28	1.3	6	1.3	4	1.0	4	1.0	30	1.0	7	1.1	6	1.5	4	1.0
II	—	2.9	8.6	3.6	4.7	9.1	0.8	15.4	13	-2.5	4	5.6	94	73	89	85	57	23	1.1	5	1.0	7	1.1	3	1.3	28	1.1	2	1.0	4	1.0	3	1.3
III	—	3.1	9.0	4.9	5.5	9.8	1.3	17.8	19	-4.2	6	5.5	85	70	84	80	42	28	1.7	6	1.7	6	1.3	5	1.4	39	1.4	2	1.5	3	2.0	2	1.0
IV	—	7.5	15.8	9.9	10.8	16.8	4.1	24.0	26	-1.3	2	7.0	84	57	73	71	40	39	2.0	4	1.5	3	2.0	12	2.0	13	1.5	5	2.0	7	1.6	4	2.0
V	—	12.8	12.9	16.4	14.6	21.5	10.8	29.2	28	3.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.4	7	1.6	.	.	5	1.0	1	1.0	13	1.6	.	.	15	1.1
X	—	6.8	13.0	9.0	9.4	14.4	5.8	19.7	22	-2.4	18	7.5	90	73	88	84	47	23	1.7	22	1.9	4	1.5	3	1.7	1	1.0	1	2.0	.	.	29	1.7
XI	—	6.0	11.9	7.9	8.4	13.2	3.5	19.3	12	-3.0	28	7.0	90	76	86	84	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KLENOVNIK

$\varphi = 46^0\ 16'N\ \lambda = 16^0\ 05'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min. — Br. st. 51

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	1.5	4.8	2.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.0	8.4	4.5	5.1	9.8	0.4	16.1	13	-4.5	4	6.1	93	86	89	89	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.3	8.0	4.6	5.1	9.5	1.5	18.1	16	-6.0	6	5.8	90	82	88	87	50	15	1.5	.	.	.	.	.	.	16	2.5	21	3.0	5	2.6	1	2.0
IV	—	7.9	15.4	9.9	10.8	17.0	5.3	23.9	26	0.5	1, 16	7.3	83	62	78	74	46	7	2.7	2	3.0	.	.	.	.	30	2.4	11	2.7	18	1.6	11	2.4
V	—	12.9	19.0	13.4	14.7	20.7	9.8	27.6	27	4.0	17	10.5	86	69	88	81	50	6	1.7	1	1.0	1	1.0	1	3.0	19	1.6	18	2.2	11	1.8	3	2.0
VI	—	16.7	22.7	17.0	18.4	24.5	12.8	32.1	18	8.0	3	13.2	88	71	87	82	50	8	1.8	.	.	2	1.0	.	.	9	1.3	6	2.0	17	1.5	1	2.0
VII	—	17.5	24.4	18.2	19.6	26.2	13.8	32.0	15	10.5	4 6	13.5	85	67	80	77	45	12	1.7	1	2.0	.	.	.	.	18	1.7	9	2.1	15	2.0	7	3.9
VIII	—	16.3	26.0	21.1	21.1	28.0	14.9	32.4	3	10.0	20	—	—	—	—	—	—	10	1.6	.	.	.	.	.	.	26	2.3	7	2.0	7	1.0	7	2.1
IX	—	14.7	22.0	16.2	17.3	23.7	12.5	29.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.1	12.2	8.2	8.7	13.7	5.0	19.6	20, 21	-1.2	15	7.6	96	82	90	90	62	31	1.5	1	3.0	.	.	.	.	13	1.5	5	1.6	6	1.2	14	2.1
XI	—	7.7	11.3	8.8	9.2	13.4	5.3	19.8	8	-1.0	27, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.4	5.3	2.4	2.9	6.9	-0.1	13.0	6	-4.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.1	15.0	10.6	11.3	—	—	32.4	3. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VARAŽDIN

$\varphi = 46^0\ 18'N\ \lambda = 16^0\ 21'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1 h 29 min. — Br. st. 52

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	744.8	0.9	4.4	1.7	2.2	5.6	-0.6	12.1	12	-4.3	22	4.6	90	78	89	86	51	6	2.2	20	2.1	10	1.5	7	1.1	15	2.1	11	2.8	11	1.4	13	1.5
II	43.5	2.7	7.7	4.1	4.6	9.0	1.1	15.8	12	-2.4	3,4	5.4	90	71	86	82	51	8	1.6	3	1.7	11	1.7	6	1.3	28	2.4	6	2.2	8	1.6	13	1.5
III	42.6	2.7	8.0	5.2	5.3	9 5	1.3	19.4	14	-5.6	6	5.4	89	73	82	81	48	7	2.0	17	3.3	12	1.7	4	1.3	18	2.2	16	2.9	16	2.3	3	1.3
IV	47.4	7.6	15.1	10.0	10.7	16.4	5.6	23.8	26	-0.1	16 23	7.2	84	59	78	74	43	15	2.5	8	3.0	7	2.6	1	3.0	16	2.2	15	2.7	18	2.1	9	1.6
V	43.8	12.6	18.6	13.9	14.8	20.1	9.7	28.7	27	2.0	16	10.0	88	63	85	79	41	7	1.7	5	2.4	12	2.2	5	1.6	16	1.8	10	2.5	17	2.1	18	2.3
VI	46.6	16.0	22.2	17 3	18.2	23.8	12.9	30.4	18	9.0	3	12.3	87	62	85	78	44	10	2.2	11	1.8	7	2.3	4	1.8	16	1.4	5	2.8	12	1.6	20	1.8
VII	47.8	17.2	23.8	18.6	19.6	25.5	13.8	31.0	11	10.3	3	13.0	86	59	84	76	37	10	2.1	10	2.1	4	1.5	5	1.4	15	1.9	8	1.5	18	1.2	18	1.7
VIII	46.2	17.2	25.7	19.2	20.3	27.1	14.1	31.7	4	8.9	20	14.0	91	56	87	78	36	7	1.4	6	2.3	6	1.5	7	1.3	14	1.8	18	1.7	11	1.2	17	1.4
IX	48.1	14.0	22.1	15.9	17.0	23.4	12.1	29.9	15	2.5	21	11.9	94	62	89	82	42	13	1.5	10	2.1	9	1.8	5	2.2	12	1.8	8	1.1	19	1.5	7	1.3
X	51.3	5.4	12.7	7.9	8.5	13.6	4.3	19.4	22	-2.0	15,17	7.1	93	70	90	84	49	10	1.6	19	2.1	18	2.0	5	1.4	10	2.6	.	.	16	1.1	14	1.1
XI	44.3	7.2	11.9	8.6	9.1	13.6	5.0	20.7	11	-1.6	30	6.6	83	66	78	76	38	4	3.0	3	2.7	1	1.0	5	1.8	19	2.3	34	2.4	14	1.4	8	1.1
XII	50.5	1.0	5.3	2.2	2.7	6.4	-0.5	14.4	6	-3.9	21	4.8	89	77	89	85	47	7	1.4	12	1.3	2	1.0	7	1.1	18	1.9	17	2.1	18	1.2	9	1.3
God. vred.	746.4	8.7	14.8	10.4	11.1	16.2	6.6	31.7	4. VIII	-5.6	6. III	8.5	89	66	85	80	36	104	1.9	124	2.2	99	1.9	61	1.5	197	2.1	148	2.3	178	1.6	149	1.5

N. R. HRVATSKA

Br. st. 49 KOSTEL

$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_s = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine $\dot{R}$ mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	8.1	7.5	5.3	7.0	—	65	16.2	14	.	.	26	.	.	.	.	.	2	14	13	11	2	8	6	1	.	.	.	.	.	2	8
II	8.7	7.9	5.7	7.4	—	70	17.4	19	.	.	15	.	.	.	.	.	1	16	13	10	2	6	7	.	.	.	.	.	1	.	4
III	6.6	7.2	6.9	6.9	—	99	20.2	29	.	.	12	.	.	.	.	.	3	15	17	13	2	11	10	2	.	.	.	.	.	.	6
IV	5.1	5.5	3.9	4.8	—	87	30.0	1	.	.	3	.	.	.	.	.	7	6	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	4	1	.
V	6.6	7.1	6.1	6.6	—	103	25.1	10	.	.	.	4	.	.	.	.	4	13	18	14	3	18	.	.	.	.	.	1	12	2	.
VI	5.9	5.7	4.1	5.2	—	146	42.8	9	.	.	.	10	1	.	.	.	9	9	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	4.4	4.5	4.1	4.3	—	144	41.4	24	.	.	.	13	1	.	.	.	12	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	12	2	.
VIII	2.9	4.2	2.1	3.1	—	37	16.6	11	.	.	.	23	3	.	.	.	14	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	6.9	6.2	4.3	5.8	—	114	20.7	9	.	.	.	11	.	.	.	.	6	11	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	7.0	6.1	6.0	6.4	—	30	12.6	26	.	.	4	.	.	.	.	.	6	14	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.5	7.3	6.3	7.0	—	99	24.7	2	.	.	9	.	.	.	.	.	4	15	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.5	6.5	5.8	6.3	—	68	20.2	8	.	1	23	.	.	.	.	.	6	14	7	6	4	7	1	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.4	6.3	5.0	5.9	—	1062	42.8	9. VI	.	1	92	61	5	.	.	.	74	134	150	120	38	132	24	3	.	.	.	1	45	25	18

Br. st. 50 SV. KRIŽ — ZAČRETJE

$H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine $\dot{R}$ mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	7.6	8.1	6.5	7.4	—	63	12.4	14	.	.	19	.	.	.	.	.	2	16	12	12	2	10	5	.	.	.	.	.	5	2
II	7.9	7.3	6.1	7.1	—	60	20.6	19	.	.	11	.	.	.	.	.	2	15	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	3	1
III	7.4	8.3	7.0	7.6	—	87	18.4	29	.	.	11	.	.	.	.	.	2	18	15	12	2	11	6	2	.	.	.	1	1	3
IV	4.8	5.5	3.7	4.7	—	59	15.1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	10	6	10	10	2	10	.	.	.	.	.	2	1	.
V	5.9	7.0	5.1	6.0	—	77	18.7	11	.	.	.	10	.	.	.	.	6	10	14	12	3	14	.	.	.	.	1	3	1	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	2.5	4.3	2.5	3.1	—	49	21.7	10	—	—	—	—	—	—	.	.	15	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	1	8	.
IX	—	—	—	—	—	85	22.5	27	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	10	9	4	10	.	.	.	.	.	2	7	.
X	7.4	7.9	6.6	7.3	—	18	9.0	1	.	.	4	.	.	.	.	.	4	19	11	5	.	11	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	9.3	7.9	7.6	8.3	—	[1] 87	24.6	2	.	.	7	.	.	.	.	.	1	21	19	12	3	19	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	—	—	—	—	—	64	17.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	7	3	9	.	.	.	.	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 51 KLENOVNIK

$H_s = 248$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine $\dot{R}$ mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	5.9	6.5	5.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	6.4	5.6	4.3	5.4	—	—	—	—	.	.	14	.	.	.	.	—	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.5	7.8	5.4	6.6	—	—	30.5	29	.	.	11	.	.	.	.	.	4	12	11	11	7	11	5	.	.	.	.	.	.	4
IV	3.7	4.3	4.3	4.1	—	107	32.3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	11	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.6	6.5	5.9	6.0	—	145	25.8	11	.	.	.	8	.	.	.	.	6	13	14	13	5	14	.	.	.	.	1	2	.	.
VI	4.0	5.2	4.5	4.6	—	[2] 114	53.5	7	.	.	.	13	3	.	.	.	10	7	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.1	3.7	2.8	3.5	—	186	55.7	18	.	.	.	19	5	.	.	.	15	4	10	10	5	10	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.9	3.7	1.8	2.5	—	43	15.9	17	.	.	.	28	10	.	.	.	16	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.6	5.1	3.9	4.5	—	136	42.6	27	.	.	.	14	.	.	.	.	11	9	11	8	5	11	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.4	6.0	5.5	5.6	—	22	7.9	25	.	.	3	.	.	.	.	.	10	14	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	4.9	5.7	4.8	5.1	—	105	32.1	23	.	.	2	.	.	.	3	.	8	8	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.3	5.8	6.0	5.7	—	94	25.3	27	.	1	18	.	.	.	2	.	8	12	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	4.8	5.5	4.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 52 VARAŽDIN

$H_s = 174$ m $H_b = 171.5$ m $h_s = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine $\dot{R}$ mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	8.1	7.4	6.1	7.2	—	63	13.8	14	.	.	23	.	.	.	.	.	1	15	15	10	2	14	5	2	.	3	.	.	6	4
II	8.0	7.0	5.7	6.9	—	70	19.0	19	.	.	9	.	.	.	.	.	2	13	13	10	2	12	8	2	.	.	.	.	1	5
III	8.3	8.8	6.1	7.7	—	97	34.0	29	.	.	13	.	.	.	5	.	2	18	18	16	2	14	9	3	.	.	.	3	4	7
IV	5.2	6.1	4.2	5.2	—	66	14.5	15	.	.	2	.	.	.	.	.	5	7	11	8	2	11	.	.	.	.	.	8	.	.
V	7.6	7.9	6.3	7.3	—	109	32.2	3	.	.	.	5	.	.	.	.	1	14	18	13	3	18	.	.	.	.	1	8	2	.
VI	6.1	6.4	5.9	6.1	—	186	61.1	7	.	.	.	11	1	.	.	.	3	8	14	10	5	14	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	5.9	5.5	3.8	5.1	—	174	64.7	18	.	.	.	17	4	.	1	.	9	8	9	8	5	9	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	3.8	5.5	3.1	4.1	—	43	11.1	11	.	.	.	24	7	.	1	.	13	5	7	7	3	7	.	.	.	.	1	4	3	.
IX	5.5	5.7	4.5	5.2	—	105	32.9	27	.	.	.	13	.	.	.	.	9	11	12	10	4	12	.	.	.	.	.	2	4	.
X	6.0	6.7	4.7	5.8	—	12	3.2	1	.	.	8	.	.	.	1	.	9	14	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.5	7.4	6.9	7.3	—	78	25.8	23	.	.	4	.	.	.	1	.	1	16	15	9	2	15	1	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.7	7.2	6.6	7.2	—	57	10.3	8	.	4	19	.	.	.	2	.	3	16	9	6	3	8	2	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.6	6.8	5.3	6.2	—	1060	64.7	18. VII	.	4	78	70	12	.	11	.	58	145	150	113	33	143	25	7	.	3	.	3	36	40	16

[1] Nedostaje jedan dan osmatranja.
[2] Nedostaje osmatranje na dan 30. VI.

KRIŽEVCI

φ = 46° 02′N λ = 16° 33′E Gr. ΔG = + 1 h 06 min. — Br. st. 53

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	747.7	1.0	5.1	1.7	2.4	5.6	−1.2	13.4	12	−4.9	18	4.8	92	80	90	87	55	1	1.0	48	1.9	.	.	3	1.0	2	1.0	32	1.4	.	.	4	1.5	3
II	46.3	1.7	8.6	3.6	4.4	9.3	−0.5	17.0	6	−4.1	28	5.4	94	76	90	87	58	11	1.6	35	1.8	4	1.0	3	1.7	13	1.5	17	2.0	1	1.0	.	.	.
III	45.3	2.3	9.1	5.4	5.6	9.9	0.3	19.3	14	−5.7	6	5.7	91	73	86	83	45	24	2.8	23	2.7	7	1.0	1	3.0	9	1.3	27	2.7	1	1.0	1	3.0	.
IV	49.9	7.6	16.0	10.0	10.9	16.8	3.1	24.7	26	−2.5	16	6.8	81	56	75	71	38	29	2.6	13	1.6	.	.	3	1.7	9	1.2	36	1.9	.	.	.	.	.
V	46.2	13.5	19.9	13.8	15.2	20.9	8.6	29.6	27	2.0	17	10.1	86	63	81	77	37	18	1.9	22	2.0	3	1.3	10	1.9	12	1.8	21	1.9	1	2.0	4	2.3	2
VI	49.0	16.9	23.5	16.9	18.6	24.4	11.9	32.0	18	7.9	3	12.5	87	65	83	78	41	21	2.1	31	2.0	.	.	2	3.0	13	1.6	13	2.3	.	.	5	2.2	3
VII	50.1	17.9	25.0	17.9	19.7	25.6	12.8	31.3	15	8.1	7	13.7	86	62	85	78	42	27	2.3	25	2.1	2	1.5	3	2.7	10	2.0	17	2.2	.	.	1	3.0	6
VIII	48.7	17.6	27.1	18.5	20.4	27.4	13.1	31.9	4	7.9	20	14.1	90	58	86	78	39	18	1.8	36	1.8	1	1.0	6	1.7	22	2.0	6	2.7	.	.	.	.	4
IX	50.5	14.6	22.8	15.2	17.0	23.2	11.8	29.4	7	0.8	22	11.6	90	66	85	80	44	14	1.8	52	1.9	.	.	1	2.0	9	2.0	11	1.9	.	.	1	2.0	2
X	53.7	6.4	13.8	7.8	9.0	14.1	4.4	20.1	22	−2.5	18	7.2	92	72	86	83	51	6	1.3	75	2.3	.	.	4	1.3	4	1.5	3	3.0	.	.	.	.	1
XI	47.2	5.1	12.1	6.8	7.7	12.6	3.1	20.0	12	−3.5	28	6.7	92	73	87	84	46	10	1.5	21	2.0	1	1.0	1	4.0	9	1.7	43	2.0	.	.	2	3.0	3
XII	53.3	0.0	4.8	1.0	1.7	5.1	−1.5	12.6	6	−6.0	21	4.7	93	83	93	90	55	32	1.5	22	1.5	1	1.0	.	.	7	1.4	23	1.6	2	2.0	.	.	6
God. vred.	749.0	8.7	15.6	9.9	11.0	16.2	5.5	32.0	18. VI	−6.0	21. XII	7.9	90	69	86	81	37	211	2.0	403	2.0	19	1.1	37	1.9	119	1.7	249	2.0	5	1.6	18	2.2	34

KOPRIVNICA

φ = 46° 10′N λ = 16° 50′E Gr. ΔG = + 1 h 07 min. — Br. st. 54

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	4.7	2.2	2.6	5.4	0.1	13.4	12	−3.6	22	5.2	93	89	94	92	54	1	2.0	3	2.0	.	.	4	2.3	5	2.0	46	2.2	3	2.0	31	2.1	.
II	—	1.9	8.2	4.2	4.6	9.4	1.0	17.7	6	−2.1	28	5.8	92	84	90	89	56	5	2.0	7	2.0	1	2.0	9	2.2	10	2.4	41	2.1	4	2.0	7	2.0	.
III	—	3.0	9.0	5.4	5.7	10.2	1.8	20.7	14	−4.6	6	6.1	91	86	87	88	69	1	2.0	4	2.0	.	.	2	2.5	15	2.2	35	2.3	.	.	36	2.3	.
IV	—	7.3	15.9	9.8	10.7	17.1	5.2	23.7	26	−0.4	16	8.3	86	81	82	83	56	.	.	5	2.2	.	.	8	2.1	11	2.0	36	2.1	6	2.3	24	2.5	.
V	—	12.9	19.9	14.1	15.2	20.9	9.8	29.2	27	3.1	17	10.8	88	68	88	81	42	2	2.0	2	2.5	.	.	7	2.0	13	2.0	40	2.2	8	2.1	21	2.3	.
VI	—	16.6	22.9	17.6	18.7	24.2	13 3	31.3	18	10.4	3,12	13.4	90	67	88	82	51	1	2.0	5	2.0	.	.	8	2.0	8	2.1	32	2.0	6	2.2	30	2.0	.
VII	—	17.4	24.4	18.4	19.6	25.5	13.7	30.7	15	10.1	7	13.9	88	65	86	80	47	5	2.6	.	.	.	.	4	2.3	15	1.9	34	2.1	3	1.7	32	2.3	.
VIII	—	17.4	26.1	19.1	20.4	27.0	14.8	31.7	4	9.9	20	13.6	85	58	82	75	42	1	2.0	1	2.0	.	.	4	2.8	21	1.7	42	2.1	7	2.4	17	2.1	.
IX	—	14.2	22.1	16.0	17.1	23.2	12.5	29.6	6	2.9	21	11.9	89	65	86	80	41	5	2.0	4	2.0	.	.	8	2.3	12	1.7	46	2.0	3	2.0	12	2.0	.
X	—	6.1	13.6	8.1	9.0	14.2	4.9	20.7	22	−1.4	18	7.5	94	70	92	85	42	4	2.0	19	2.2	12	2.0	35	2.1	7	2.0	5	2.0	.	.	11	2.0	.
XI	—	6.0	12.0	7.6	8.3	13.2	4.6	20.9	12	−1.1	30	6.8	89	70	87	82	41	2	2.0	1	2.0	.	.	9	2.1	5	2.2	46	2 3	6	2.5	21	2.3	.
XII	—	0.5	4.9	1.8	2.2	5.8	−0.4	12.7	6	−5.1	21	4.7	88	82	89	86	50	.	.	.	.	1	2.0	16	2.0	11	2.0	51	2.1	8	2.0	6	2.0	.
God. vred.	—	8.7	15.3	10.4	11.2	16.3	6.8	31.7	4. VIII	−5.1	21. XII	9.0	89	74	88	84	41	27	2.1	51	2.1	14	2.0	114	2.1	133	2.0	454	2.1	54	2.2	248	2.2	.

POREČ

φ = 45° 14′N λ = 13° 36′E Gr. ΔG = + 54 min. — Br. st. 55

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.2	9.0	6.8	7.2	10.2	3.2	14.0	3,4	−0.4	16	—	—	—	—	—	—	4	2.8	1	6.0	34	3.2	26	3.2	8	3.4	3	2.3	6	1.3	11	2.8	.
II	—	6.3	10.5	6.9	7.6	12.0	4.1	16.4	8	−1.5	3	7.2	93	86	91	90	—	.	.	5	1.2	36	2.6	23	4.1	9	2.1	2	3.0	2	1.5	7	2.3	.
III	—	6.4	10.4	7.1	7.8	12.1	3.8	15.6	31	−2.0	4	6.9	88	78	90	85	42	11	2.9	4	1.8	35	2.2	10	3.6	21	3.3	3	1.0	1	1.0	8	2.1	.
IV	—	11.0	14.8	9.5	11.2	16.6	6.8	20.7	25	3.0	22	8.6	83	76	87	82	48	14	2.1	8	1.9	25	2.1	12	2.8	10	2.9	13	2.1	2	1.5	6	2.0	.
V	—	16.1	19.9	14.5	16.2	21.3	11.1	26.8	28	6.5	13	12.8	89	83	94	89	50	11	1.8	4	1.5	5	1.6	19	2.0	36	2.4	8	2.1	4	2.3	6	1.8	.
VI	—	21.1	23.9	18.5	20 5	25.7	14.8	30.1	24	12.4	3	15.4	82	74	91	82	55	22	1.9	1	2.0	14	1.9	27	2.2	8	2.2	.	.	14	1.9	4	2.2	.
VII	—	21.8	24.7	20.2	21.7	27 2	16.1	31.0	8,9	11.6	2	—	—	—	—	—	—	16	2.1	11	2.6	20	1.5	7	2.4	13	2.1	4	1.5	6	2.0	16	2.6	.
VIII	—	22.1	26.3	21.3	22.8	28.4	16.1	31.0	5	13.0	11,12	17.5	83	76	87	82	64	18	2.0	.	.	45	1.8	7	2.4	17	3.0	2	2.0	4	2.5	.	.	.
IX	—	19.1	23.4	18.9	20.1	26.2	14.3	30.0	8	10.2	4,11	15.9	88	87	87	87	46	.	.	8	2.9	37	2.5	7	3.3	8	2.8	1	1.0	2	4.5	.	.	27
X	—	11.2	15.8	11.7	12.6	18.4	6.8	25.2	2	2.0	12	10.1	91	86	93	90	56	2	1.5	24	3.1	13	2.3	8	3.6	1	1.0	2	4.0	1	3.0	32	2 8	10
XI	—	10.0	13.6	10.3	11.0	15.3	7.4	20.0	11	1.5	28	8.7	86	83	90	86	56	1	4.0	21	3.5	42	3.4	3	6.0	1	2.0	1	5.0	2	1.5	2	1.5	17
XII	—	4.1	8.7	4.6	5.5	10.2	2.1	13.5	7	−1.8	16	5.8	86	84	89	86	40	2	1.0	13	2.3	37	1.9	1	3.0	.	.	.	.	4	1.8	1	3.0	35
God. vred.	—	13.0	16.8	12.5	13.7	18.6	8.9	31.0	8,9. VII 5. VIII	−2.0	4. III	—	—	—	—	—	—	101	2.1	100	2.7	343	2.3	150	3.0	132	2.7	39	2.2	48	2.0	93	2.5	89

ROVINJ

φ = 45° 05′N λ = 13° 39′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 56

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.2	10.2	7.4	8.0	11.0	4.9	13.5	25	0.3	18	—	—	—	—	—	—	6	1.8	7	1.8	3	1.3	5	1.4	18	1.6	.	.	.	.	1	1.0	53
II	—	7.6	11.7	7.6	8.6	12.2	5.5	15.0	12	0.3	28	—	—	—	—	—	—	5	1.4	1	1.0	1	1.0	6	1.3	27	2.8	1	1.0	.	.	3	1.0	40
III	—	7.2	11.3	8.1	8.7	12.3	5.3	16.5	14	0.2	3	—	—	—	—	—	—	11	1.3	4	2.5	3	2.7	4	1.2	26	1.5	.	.	.	.	5	1.2	46
IV	—	10.9	16.2	10.9	12.2	17.0	8.2	20.5	25	4.4	16	—	—	—	—	—	—	10	1.0	.	.	2	3.5	4	2.0	21	1.3	3	1.3	.	.	6	1.0	14
V	—	15.9	19.6	15.3	16.5	20.8	12.2	26.4	27	6.6	14	—	—	—	—	—	—	7	1.3	2	2.0	.	.	2	1.5	34	1.4	6	1.2	.	.	4	1.5	38
VI	—	21.1	25.2	20.1	21.6	26.2	16.5	31.0	20	13.3	10	—	—	—	—	—	—	12	1.3	1	2.0	1	1.0	5	1.6	23	1.6	2	1.5	.	.	13	1.2	33
VII	—	20.8	25.5	20.6	21.9	27.3	17.8	30.1	14	13.1	2	—	—	—	—	—	—	15	1.3	1	1.0	2	1.5	4	1.2	16	1.0	3	1.3	1	1.0	12	1.8	39
VIII	—	21.8	28.1	22.4	23.7	28.9	18.8	31.7	3	14.6	12	—	—	—	—	—	—	11	1.5	1	1.0	1	1.0	2	1.0	23	1.5	5	1.6	.	.	7	1.3	43
IX	—	19.1	25.3	19.8	21.0	26.0	17.0	30.1	8	13.1	22,23	—	—	—	—	—	—	9	1.2	1	1.0	4	1.5	11	1.4	9	1.1	2	1.5	.	.	7	1.3	47
X	—	11.1	17.9	12.4	13.4	18.6	9.6	24.8	2	5.4	13	—	—	—	—	—	—	5	1.4	2	3.5	17	1.9	24	1.6	5	1.4	1	1.0	3	1.0	2	1.0	34
XI	—	10.4	15.0	11.0	11.8	—	8.8	—	—	1.5	28	—	—	—	—	—	—	6	3.0	4	1.8	1	3.0	3	1.0	28	2.5	1	1.0	1	1.0	5	1.6	41
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	31.7	3. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 53	**KRIŽEVCI** $H_s = 138$ m $H_b = 14.0$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.2	7.8	6.9	7.6	—	72	16.0	14	.	.	21	.	.	.	.	.	4	19	14	11	2	9	6	1	1	.	.	.	.	7	2
II	8.7	7.6	5.7	7.3	—	64	16.9	19	.	.	17	.	.	.	.	.	2	14	11	10	3	11	4	2	.	.	.	.	1	.
III	7.9	8.3	6.6	7.6	—	75	20.9	29	.	.	15	.	.	.	7	.	1	17	19	13	1	14	7	1	.	.	.	1	1	2
IV	5.5	4.8	3.5	4.6	—	50	12.9	12	.	.	7	.	.	.	.	.	10	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.7	7.1	5.0	6.3	—	100	27.1	11	.	.	.	7	.	.	.	.	2	12	15	12	3	15	.	.	.	.	.	9	1	.
VI	5.2	5.0	4.2	4.8	—	204	96.6	7	.	.	.	13	3	.	.	.	8	5	15	13	5	15	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	5.3	4.3	3.0	4.2	—	165	68.0	18	.	.	.	17	4	.	.	.	11	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.4	3.7	2.6	3.2	—	45	20.1	10	.	.	.	25	8	.	.	.	15	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	4.9	4.5	3.5	4.3	—	93	20.9	27	.	.	.	13	.	.	.	.	14	9	11	8	5	11	.	.	.	.	.	3	1	.
X	6.0	6.0	5.1	5.7	—	8	3.4	9	.	.	4	.	.	.	.	.	8	12	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.3	6.5	6.5	6.8	—	80	25.4	23	.	.	9	.	.	.	2	.	4	15	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.2	6.6	6.9	6.6	—	43	16.5	4	.	4	21	.	.	.	.	.	3	14	8	7	2	8	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.4	6.0	4.9	5.8	—	999	96.6	7. VI	.	4	94	75	15	.	9	.	82	134	134	107	29	124	18	4	1	.	.	.	39	31	4
Br. st. 54	**KOPRIVNICA** $H_s = 149$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.1	7.5	7.2	7.6	—	73	16.7	14	.	.	14	.	.	.	.	.	2	20	15	10	2	10	5	.	.	.	.	.	11	1
II	8.4	7.2	7.0	7.5	—	73	19.3	19	.	.	11	.	.	.	.	.	3	16	11	10	3	10	2	1	.	.	.	1	3	.
III	8.1	8.9	6.2	7.7	—	116	36.0	29	.	.	9	.	.	.	.	.	2	18	19	13	2	12	9	1	.	1	.	1	5	4
IV	5.5	6.4	4.3	5.4	—	50	13.5	12	.	.	1	.	.	.	.	.	8	10	9	6	1	9	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.2	7.5	6.1	6.9	—	115	32.2	11	.	.	.	6	.	.	.	.	.	14	18	14	3	18	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	5.7	6.6	4.9	5.7	—	181	98.0	7	.	.	.	11	1	.	.	.	6	10	16	13	3	16	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	6.1	6.1	4.3	5.5	—	130	53.7	18	.	.	.	18	4	.	.	.	8	9	12	10	3	12	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	3.3	4.5	2.5	3.4	—	61	22.2	15	.	.	.	24	6	.	.	.	13	3	6	6	2	6	.	.	.	1	.	2	.	.
IX	5.9	6.0	4.5	5.5	—	[1])137	38.8	27	.	.	.	13	.	.	.	.	8	12	13	10	4	13	.	.	.	.	.	2	3	.
X	7.1	6.7	5.6	6.5	—	30	14.1	1	.	.	4	.	.	.	.	.	7	15	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.3	7.2	6.4	7.0	—	74	25.1	23	.	.	3	.	.	.	.	.	2	13	13	11	2	13	1	1	.	.	.	.	1	.
XII	7.5	7.4	5.9	6.9	—	43	15.6	8	.	4	16	.	.	.	.	.	1	14	8	6	2	7	1	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	6.7	6.8	5.4	6.3	—	1083	98 0	7. VI	.	4	58	72	11	.	.	.	60	154	150	115	28	136	18	3	.	1	2	.	29	39	6
Br. st. 55	**POREČ** $H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.9	8.2	7.6	8.2	—	110	23.9	29	.	.	5	.	.	.	6	.	.	21	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	7.4	6.4	5.5	6.4	—	124	28.4	25	.	.	3	.	.	.	5	.	5	13	12	11	6	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.
III	7.5	7.2	5.5	6.7	—	95	28.0	25	.	.	3	.	.	.	5	.	13	4	15	12	4	15	.	.	.	.	.	1	2	1	.
IV	4.1	2.9	2.5	3.2	—	18	5.7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	17	6	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	5.3	4.4	5.0	—	62	16.4	10	.	.	.	3	.	.	.	.	8	10	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.6	2.7	4.0	3.1	—	105	35.8	10	.	.	.	18	2	.	.	.	12	1	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.5	3.1	2.9	2.8	—	213	96.7	26	.	.	.	30	2	.	1	.	16	5	7	6	4	7	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VIII	1.0	2.7	1.7	1.8	—	3	2.2	11	.	.	.	31	3	.	1	.	22	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.9	4.8	3.1	4.3	—	140	39.0	26	.	.	.	18	1	3	.	.	11	8	6	6	6	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.4	5.4	2.9	4.6	—	22	7.9	26	.	.	.	1	.	.	4	.	10	6	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.0	5.6	6.7	—	74	16 3	22	.	.	.	.	.	.	6	1	3	13	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	3	4	.
XII	7.0	6.5	6.3	6.6	—	76	23.9	29	.	.	7	.	.	.	.	.	6	16	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.3	5.2	4.3	4.9	—	1042	96.7	26. VI	.	.	18	101	8	3	28	1	123	103	112	92	33	112	.	.	.	.	.	3	17	11	.
Br. st. 56	**ROVINJ** $H_s = 5$ m $H_b = 12.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.4	7.2	5.7	7.1	—	116	20.9	25	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
II	6.4	5.3	4.3	5.3	—	120	34.3	25	.	.	.	.	.	.	3	.	10	10	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.4	4.7	3.9	4.7	—	109	35.5	25	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	15	11	3	15	.	.	1	.	.	.	.	1	.
IV	3.3	2.2	2.1	2.5	—	19	6.7	29	.	.	.	.	.	.	.	.	18	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.3	4.2	3.5	4.0	—	49	11.8	10	.	.	.	4	.	.	.	.	13	7	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	2.2	1.7	2.7	2.2	—	84	45.4	30	.	.	.	20	2	4	.	.	19	.	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.2	2.5	2.2	2.3	—	60	17.5	1	.	.	.	27	1	4	2	.	20	1	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.1	1.6	0.9	1.2	—	37	21.5	27	.	.	.	31	6	6	.	.	25	.	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.1	3.3	1.9	2.8	—	146	59.0	4	.	.	.	16	1	4	.	.	20	2	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.6	3.2	2.4	3.1	—	29	18.9	23	.	.	.	.	.	.	1	.	15	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.9	6.6	4.6	6.0	—	83	20.5	23	.	—	.	—	—	.	2	.	7	9	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Nedostaje osmatranje na dan 9-IX.

PAZIN

φ = 45° 14′N λ = 13° 56′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 57

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	732.7	4.6	8.0	5.1	5.7	8.7	1.9	12.0	4	−4.0	15	5.9	91	79	91	87	47	1	2.0	16	1.6	14	2.2	11	2.5	3	2.3	15	1.2	6	1.0	1	4.0	26
II	31.4	4.9	9.4	5.5	6.3	10.3	2.2	15.6	9	−4.0	28	6.2	91	77	91	86	57	1	1.0	12	1.5	4	1.0	34	2.8	10	1.5	15	1.6	5	1.4	1	2.0	28
III	30.8	3.8	9.3	5.8	6.2	10.4	1.6	14.8	14	−4.8	4	6.1	90	74	88	84	49	4	1.3	13	1.8	10	1.8	17	2.3	16	2.4	19	1.8	3	1.0	7	1.1	31
IV	36.0	6.8	14.9	9.2	10.0	15.9	4.3	21.5	25	−1.4	3	6.9	85	58	80	74	38	3	1.0	14	1.3	13	1.2	13	1.2	7	2.1	18	1.8	3	1.7	9	1.1	16
V	32.7	12.0	18.7	13.8	14.6	20.3	8.8	26.7	24	1.0	14	10.3	91	67	87	82	51	1	1.0	15	1.3	11	1.5	10	1.9	15	1.8	18	1.5	7	2.0	7	1.1	26
VI	35.4	15.7	23.2	17.7	18.6	25.3	11.6	31.0	19	7.4	3	12.5	90	60	83	78	40	6	1.2	17	1.8	9	1.2	6	1.9	7	2.0	14	1.8	2	1.5	7	1.0	23
VII	36.5	16.7	25.8	19.5	20.4	27.2	13.0	31.8	31	8.3	2	13.9	92	57	85	78	36	2	1.0	3	1.3	5	2.2	13	1.3	6	1.5	12	1.8	5	2.4	5	1.8	45
VIII	35.4	16.4	26.8	19.8	20.7	28.5	13.3	33.4	3	8.7	12	14.5	94	58	87	80	39	3	1.0	9	1.7	5	2.0	8	2.1	8	3.0	13	2.5	4	2.8	6	2.3	52
IX	36.3	14.9	24.2	17.9	18.7	25.5	12.7	31.9	16	5.4	22	13.3	94	64	88	82	42	2	1.5	7	1.8	10	2.4	9	2.0	6	1.5	10	1.8	2	2.5	7	2.1	57
X	37.9	7.5	15.1	9.9	10.6	16.3	5.2	22.2	2	−1.3	18	7.6	88	64	82	78	45	.	.	22	2.6	17	2.3	8	2.1	4	1.7	2	1.5	2	1.0	.	.	36
XI	33.5	7.5	12.9	8.9	9.6	13.9	5.2	17.8	12	−3.4	28	7.7	93	74	89	85	51	2	2.0	11	2.2	3	1.3	10	3.8	24	3.6	10	2.5	1	2.0	6	3.0	23
XII	38.8	1.2	9.6	2.9	4.2	10.7	−1.1	16.4	20	−5.8	16	5.4	94	69	92	85	38	3	1.3	5	1.2	7	1.7	5	1.4	8	2.0	7	1.4	2	1.5	2	1.5	54
God. vred.	734.8	9.3	16.5	11.3	12.1	17.8	6.6	33.4	3. VIII	−5.8	16. XII	9.2	91	67	87	82	36	28	1.3	144	1.7	108	1.9	144	2.2	114	2.3	153	1.8	42	1.7	58	1.5	306

RIJEKA

φ = 45° 20′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 58

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	750.3	7.3	9.2	7.8	8.0	10.3	5.9	13.3	3	2.0	1	5.9	73	69	72	71	35	2	1.0	25	2.0	10	1.3	10	1.9	4	2.0	1	3.0	1	1.0	.	.	40
II	49.0	7.9	10.3	8.0	8.6	11.3	6.3	16.1	7	2.2	4	6.2	75	67	75	72	33	1	1.0	23	1.9	5	2.2	9	2.4	13	2.9	6	1.9	1	1.0	.	.	26
III	48.5	6.5	9.9	8.1	8.2	11.2	5.4	16.3	16	0.2	4	6.0	73	66	74	71	29	1	1.0	30	2.9	3	1.0	10	2.4	8	1.4	3	1.3	.	.	2	1.0	36
IV	53.3	10.8	15.3	12.1	12.6	16.3	9.4	22.0	25	6.3	14	7.0	68	56	66	63	33	7	1.0	21	3.3	6	1.3	9	1.6	4	1.5	6	2.0	2	1.5	1	1.0	34
V	49.6	15.9	19.0	15.9	16.7	20.1	13.6	26.2	31	9.3	14	10.2	73	64	74	70	44	9	1.2	13	2.2	12	1.6	7	1.4	2	1.5	10	1.6	1	1.0	2	1.0	37
VI	52.0	20.3	23.9	20.7	21.4	25.2	17.5	30.7	19	13.7	9	12.0	67	55	66	63	29	11	1.1	29	2.1	3	1.3	.	.	4	2.2	14	1.4	1	1.0	4	1.0	24
VII	53.0	21.5	26.1	22.2	23.0	27.5	19.1	30.8	14,31	15.7	1	12.5	63	50	64	59	34	14	1.1	27	2.2	5	2.0	2	2.0	2	2.0	10	1.1	3	1.0	3	1.0	27
VIII	51.9	21.6	27.1	23.1	23.7	28.2	19.9	31.8	3	15.7	12	13.6	67	53	66	62	35	17	1.1	19	1.7	2	2.0	3	2.0	1	3.0	11	1.2	3	1.0	2	1.0	33
IX	53.0	19.7	24.3	20.7	21.4	25.6	18.3	31.6	7	12.0	22	12.0	67	56	67	63	33	9	1.0	33	2.4	8	2.0	6	1.3	2	3.0	3	1.0	.	.	2	1.0	27
X	55.3	12.1	15.6	12.9	13.4	16.4	11.1	22.7	2	7.2	29	7.3	65	55	65	62	33	2	1.0	50	2.9	22	2.7	1	2.0	.	.	.	.	.	.	1	1.0	17
XI	50.7	10.9	13.7	11.5	11.9	14.7	9.1	20.1	12	3.1	28	7.7	74	65	72	70	36	4	1.2	18	1.4	3	1.2	2	2.0	16	1.8	18	1.8	.	.	.	.	29
XII	56.3	6.7	10.7	7.5	8.1	11.4	5.4	14.6	20	0.5	13	5.5	67	62	68	66	24	4	1.0	36	1.5	11	1.4	3	1.3	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	37
God. vred	751.9	13.4	17.1	14.2	14.7	18.2	11.8	31.8	3. VIII	0.2	4. III	8.8	69	60	69	66	24	81	1.1	324	2.3	90	1.9	62	1.9	57	2.1	83	1.5	12	1.1	17	1.0	369

PLATAK

φ = 45° 25′N λ = 14° 34′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 59

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	−1.4	0.3	−0.9	−0.7	1.6	—	4.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.1	16	3.3	8	2.4	21	2.0	14	2.6	10	2.3	8	1.9	6	1.7	.
II	—	−1.0	1.6	−0.5	−0.1	2.6	—	9.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4.3	7	3.1	10	2.6	22	2.3	16	2.8	9	2.6	5	2.8	3	2.7	.
III	—	−2.2	1.1	−0.6	−0.3	2.3	—	8.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3.9	6	4.7	6	3.2	19	2.8	33	2.4	4	2.5	4	2.0	4	2.8	.
IV	—	2.0	6.4	2.4	3.3	7.2	—	13.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3.1	22	3.7	9	2.7	7	2.0	30	2.4	3	2.3	5	2.2	.	.	.
V	—	7.8	11.0	6.9	8.1	12.4	4.1	18.5	22,23,	−1.5	19	7.4	91	82	95	89	51	.	.	13	3.2	11	2.1	19	2.7	9	1.9	40	2.3	1	2.0	.	.	.
VI	—	12.4	16.1	11.0	12.6	17.2	7.2	23.5	29 16	1.6	2	9.4	86	73	92	84	49	9	1.2	21	3.0	12	2.3	20	2.1	12	2.2	4	2.3	2	2.0	10	1.8	.
VII	—	13.8	18.2	11.9	14.0	19.2	9.1	23.7	31	5.5	7	10.2	86	75	92	84	53	20	1.7	32	3.0	6	1.7	12	2.3	7	2.1	3	2.3	12	2.3	1	2.0	.
VIII	—	13.5	18.9	13.3	14.8	19.8	9.0	25.6	2	5.5	11,20	12.6	93	88	95	92	61	22	1.3	15	2.9	7	1.9	12	2.2	12	1.8	17	1.7	6	1.7	2	1.5	.
IX	—	11.2	16.1	11.3	12.5	16.9	8.6	24.0	13	−0.4	23	—	—	—	—	—	—	14	2.0	32	2.5	11	1.9	13	1.8	10	2.2	8	2.3	.	.	2	2.0	.
X	—	3.4	5.9	3.8	4.2	6.8	1.8	12.4	2	−4.5	30	—	—	—	—	—	—	22	2.9	46	3.2	4	2.5	8	1.8	11	2.0	1	1.0	.	.	1	2.0	.
XI	—	3.2	5.2	2.9	3.6	6.8	0.6	11.5	12	−9.9	28	—	—	—	—	—	—	17	1.6	12	2.8	1	2.0	13	2.2	37	2.5	4	2.0	5	2.0	1	2.0	.
XII	—	−1.5	3.4	−0.9	0.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	2.4	10	2.2	6	2.0	10	1.8	10	2.0	16	2.0	.	.	12	1.7	.
God. vred.	—	5.1	8.7	5.0	6.0	9.8	—	25.6	2. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	186	2.6	232	2.9	91	2.5	176	2.0	201	2.7	119	2.2	48	2.1	42	1.9	.

PARG

φ = 45° 36′N λ = 14° 38′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 60

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	684.2	0.1	1.9	0.4	0.7	3.2	−1.7	7.2	8	−6.0	17,18	4.0	86	78	85	83	38	2	2.0	3	3.3	11	2.4	15	2.1	16	2.2	21	2.6	4	2.2	5	2.0	16
II	83.1	0.7	3.1	1.2	1.5	4.1	−1.0	10.5	13	−5.8	4	4.4	89	78	86	84	41	4	1.8	3	2.0	8	2.0	16	2.1	22	4.0	3	2.0	4	2.5	4	1.8	20
III	82.5	−0.3	3.2	1.0	1.2	4.5	−1.9	12.7	16	−7.5	22	4.0	83	75	83	80	32	.	.	4	3.5	15	3.6	4	2.2	17	3.5	13	3.2	12	2.5	5	2.4	23
IV	88.0	4.3	9.8	5.2	6.1	10.9	2.1	18.4	25	−1.5	16	5.0	79	56	74	70	26	4	1.5	1	5.0	11	2.1	11	2.5	24	2.5	17	2.3	1	4.0	2	3.5	19
V	85.5	9.7	13.1	9.8	10.6	14.7	6.9	22.7	24	0.2	14	7.6	82	68	83	78	42	4	2.3	1	2.0	4	1.5	20	2.0	15	2.6	9	3.3	4	1.8	12	2.3	24
VI	88.7	13.6	17.7	14.0	14.8	19.4	9.9	26.4	18,19	5.7	3	9.6	80	65	78	74	36	3	2.0	.	.	5	1.4	17	2.4	17	2.6	8	1.9	3	1.3	6	2.1	31
VII	90.1	15.0	19.6	14.9	16.1	21.2	10.9	25.8	15	7.4	7	10.4	78	63	81	74	42	8	3.4	6	2.2	2	2.5	15	2.2	20	2.1	7	2.6	5	2.4	5	1.6	25
VIII	89.0	15.6	20.9	15.9	17.1	22.6	12.2	28.4	2	7.8	12	11.0	80	62	81	74	43	7	2.6	2	1.0	4	2.0	10	2.1	21	2.4	13	3.0	1	3.0	3	3.3	30
IX	89.9	12.7	17.2	13.6	14.3	18.7	10.9	25.5	13	3.8	22	10.2	85	73	90	83	39	8	3.0	2	2.0	5	2.4	22	2.1	16	1.8	7	2.3	1	1.0	4	3.3	25
X	90.7	4.8	8.0	5.6	6.0	8.9	3.6	14.8	2	−0.9	18	6.0	90	77	89	85	50	3	4.0	9	4.9	10	2.2	22	2.5	34	2.2	2	1.5	.	.	.	.	13
XI	85.2	5.2	7.7	5.3	5.8	9.1	3.1	14.3	8	−4.2	30	5.4	79	70	81	77	35	4	2.8	1	1.0	5	1.2	9	2.4	30	3.4	21	3.1	4	2.5	8	2.3	8
XII	89.9	1.0	4.5	1.3	2.0	5.6	−0.8	11.0	14	−6.6	23	4.0	79	66	78	74	19	3	2.6	2	1.0	9	1.2	16	1.8	22	1.8	14	2.4	2	3.5	7	2.4	26
God. vred.	687.2	6.9	10.6	7.3	8.0	11.9	4.5	28.4	2. VIII	−7.5	22. III	6.8	82	69	82	78	19	50	2.6	34	3.0	89	2.2	177	2.2	254	2.6	135	2.7	41	2.4	61	2.3	25

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	⊠
Br. st. 57	**PAZIN**								$H_s = 291$ m $H_b = 293.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.9	8.9	7.0	8.3	—	130	29.0	3	.	.	8	.	.	.	.	.	.	20	17	14	5	16	1	.	.	.	.	.	7	.
II	8.3	8.1	5.7	7.4	—	174	45.0	25	.	.	9	.	.	.	2	.	2	14	13	12	7	13	.	.	.	.	.	.	3	.
III	7.7	8.2	6.3	7.4	—	157	37.6	25	.	.	13	.	.	.	.	.	3	18	15	14	6	14	1	.	1	.	.	1	3	.
IV	5.2	5.7	3.2	4.7	—	33	8.6	30	.	.	5	.	.	.	.	.	8	7	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.5	8.3	5.2	6.7	—	65	14.4	10	.	.	.	8	.	.	.	.	1	13	13	10	3	13	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	4.4	5.5	4.1	4.7	—	94	33.8	5	.	.	.	15	4	.	.	.	7	5	10	8	4	10	.	.	.	.	.	9	3	.
VII	3.6	4.9	2.9	3.8	—	109	29.0	18	.	.	.	25	4	.	.	.	14	4	11	9	4	11	.	.	.	.	2	10	4	.
VIII	3.0	6.3	2.2	3.8	—	40	20.7	12	.	.	.	30	5	.	1	.	13	3	7	4	2	7	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	5.5	6.2	3.7	5.2	—	146	27.1	25	.	.	.	16	6	.	.	.	9	11	10	9	8	10	.	.	.	.	.	9	3	.
X	5.9	6.2	3.7	5.3	—	24	5.9	23	.	.	1	.	.	.	.	.	8	10	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.6	7.6	5.1	6.8	—	115	14.7	9	.	.	8	.	.	.	1	.	5	16	16	13	5	16	.	.	.	.	.	5	6	.
XII	4.7	5.8	4.0	4.8	—	75	33.1	27	.	.	20	.	.	.	.	.	11	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	7	.
God. vred.	5.9	6.8	4.4	5.7	—	1162	45.0	25. II	.	.	64	94	19	.	4	.	81	130	137	112	46	135	2	.	1	.	.	2	44	46	.
Br. st. 58	**RIJEKA**								$H_s = 100$ m $H_b = 105.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.0	8.9	7.6	8.5	—	195	42.9	25	.	.	.	.	.	.	.	.	1	22	17	14	6	17	.	.	.	1	.	.	3	.	.
II	9.2	8.0	7.1	8.1	—	194	38.1	19	.	.	.	.	.	.	2	.	1	19	13	11	7	13	.	.	.	1	.	.	3	.	.
III	8.3	7.7	7.8	7.9	—	212	43.0	7	.	.	.	.	.	.	4	.	2	20	17	15	7	17	1	1	.	.	.	1	1	.
IV	5.6	5.9	4.6	5.4	—	138	68.3	1	.	.	.	.	.	.	3	.	8	12	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.5	7.8	6.1	7.1	—	76	17.9	10	.	.	.	2	.	.	.	.	2	16	12	9	3	12	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.4	5.7	5.2	5.1	—	91	19.6	9	.	.	.	15	1	7	2	.	8	8	12	9	4	12	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.3	4.8	3.5	4.2	—	75	22.8	24	.	.	.	26	5	9	1	.	9	5	12	8	3	12	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	3.4	6.1	3.2	4.2	—	44	24.0	10	.	.	.	30	7	14	.	.	11	7	8	7	1	8	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.0	6.2	4 3	5.5	—	262	92.7	25	.	.	.	16	7	12	3	.	10	12	11	9	6	11	.	.	.	.	.	9	.	.
X	6.2	6.5	5.6	6.1	—	20	9.0	1	.	.	.	.	.	.	2	.	8	15	9	4	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.5	8.0	6.6	7.7	—	160	33.4	22	.	.	.	.	.	.	1	1	3	19	18	15	6	18	.	.	.	1	2	7	1	.
XII	5.8	6.0	4.7	5.5	—	137	42.2	27	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	12	8	5	12	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	6.5	6.8	5.5	6.3	—	1604	92.7	25.IX	.	.	.	89	20	42	18	1	74	167	152	118	52	152	1	1	.	3	2	1	46	2	.
Br. st. 59	**PLATAK**								$H_s = 1111$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	8.6	8.9	8.1	8.5	—	440	84.2	24	—	.	—	.	.	—	.	.	.	22	17	15	10	16	6	3	.	.	2	2	2	16	31
II	8.8	8.4	7.6	8.3	—	522	106.4	25	—	6	—	.	.	—	1	.	2	20	13	13	10	10	10	3	.	.	1	.	1	13	28
III	8.0	8.4	8.6	8.3	—	573	98.8	29	—	5	—	.	.	—	5	.	3	24	17	17	12	14	9	4	.	1	.	.	2	7	31
IV	5.8	6.2	5.0	5.7	—	343	86.8	1	—	.	—	.	.	—	1	.	5	13	16	12	7	14	6	3	.	.	1	1	.	9	30
V	7.2	8.8	6.6	7.5	—	255	42.6	11	.	.	3	.	.	.	.	.	.	17	20	14	7	20	2	2	.	1	.	.	3	9	.
VI	4.9	6.6	5.3	5.6	—	180	64.6	9	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	16	13	7	16	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	4.7	5.5	3.7	4.6	—	172	56.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.7	5·9	3.9	4.5	—	101	52.3	10	.	.	.	1	.	.	.	.	10	5	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	5.5	6 6	5.3	5.8	—	326	90.5	25	.	.	1	.	.	.	.	.	7	13	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	7	6	.
X	7.3	7.1	7.5	7.3	—	115	49.5	1	.	.	10	.	.	.	2	.	.	18	17	12	3	14	3	.	.	.	.	.	.	13	6
XI	8.4	8.0	7.3	7.9	—	436	90.5	1	.	2	14	.	.	.	.	.	4	22	24	17	8	22	7	5	.	.	2	.	5	15	11
XII	5.8	5·6	4.5	5 3	—	301	114.8	8	.	3	—	.	.	.	.	.	11	12	11	11	7	9	5	.	.	.	.	.	1	4	11
God. vred.	6.6	7.2	6.1	6.6	—	3764	114.8	8. XII	—	16	—	1	.	—	9	.	58	184	183	152	86	167	48	20	.	2	6	3	41	97	148
Br. st. 60	**PARG**								$H_s = 863$ m $H_b = 863.4$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	8.9	9.6	7.7	8.7	43.4	218	50.7	13	.	4	22	.	.	.	16	.	.	24	19	16	5	12	11	4	.	.	.	2	8	31
II	9.3	9.1	7.8	8.7	40.1	246	46.0	6	.	5	19	.	.	.	6	1	1	22	21	15	8	15	13	5	.	1	.	.	3	10	13
III	8.8	9.2	7.4	8.5	69.4	263	68.1	29	.	4	20	.	.	.	16	1	1	24	21	20	9	13	13	3	.	.	.	.	1	4	23
IV	6.6	7.3	4.3	6.1	181.2	143	48.7	1	.	.	8	.	.	.	14	.	7	9	16	12	5	13	9	5	.	.	.	.	1	4	5
V	8.0	9.6	6.7	8.1	130.6	106	23.8	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.	19	18	17	4	18	.	.	.	.	1	1	8	5	.
VI	5.3	8.1	5.7	6.4	207.6	146	37.4	9	.	.	.	4	.	.	5	.	5	11	20	12	6	20	.	.	1	.	.	.	12	5	.
VII	5.6	6.9	4.5	5.7	239.4	177	40.3	24	.	.	.	4	.	.	6	.	8	10	14	11	8	14	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VIII	4.0	7.3	3.3	4.9	261.7	40	12.4	10	.	.	.	6	.	.	8	.	8	5	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	6.6	8.1	5.7	6.8	142.3	217	65.2	26	.	.	.	5	.	.	4	.	4	14	17	10	5	17	.	.	.	.	.	.	9	8	.
X	8.1	8.6	7.4	8.0	82.0	111	37.5	1	.	.	4	.	.	.	13	2	1	20	15	11	3	14	5	1	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.2	8.3	6.7	7.7	67.2	320	121.6	22	.	.	10	.	.	.	19	2	3	18	19	17	10	17	6	2	.	.	.	.	5	3	3
XII	6.6	6.5	5.3	6.1	114,5	120	36.9	8	.	2	22	.	.	.	8	.	8	13	12	8	4	10	7	2	.	.	.	.	.	6	8
God. vred.	7.2	8.2	5.9	7.1	1579.4	2107	121.6	22.XI	.	15	105	19	.	.	121	6	46	189	198	155	68	169	64	22	1	1	1	1	57	64	83

CRIKVENICA

φ = 45° 10′N λ = 14° 42′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 61

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	759.3	7.2	10.9	8.6	8.8	11.4	5.7	14.7	3	1.7	1	5.9	72	63	68	68	49	4	3.5	6	3.0	11	1.9	1	1.0	12	2.7	.	.	4	1.5	8	2.2	45
II	57.7	8.0	12.4	8.9	9.6	13.1	6.3	18.5	7	2.5	4	6.2	69	63	72	68	36	4	1.2	5	3.8	8	2.3	13	2.0	18	3.9	1	2.0	4	1.3	5	2.8	36
III	57.2	7.8	12.2	8.7	9.4	12.7	5.2	17.5	20	1.5	5	6.0	66	62	70	66	39	3	2.0	14	5.1	7	1.8	11	1.6	18	2.7	1	2.0	4	1.5	4	2.0	31
IV	62.1	12.1	17.2	12.9	13.8	17.8	9.1	23.0	25	5.0	2	7.5	66	55	66	62	37	1	1.0	12	5.0	6	1.2	18	1.8	5	2.4	.	.	.	.	9	1.6	38
V	58.3	16.2	21.5	16.7	17.8	21.9	13.2	27.5	29	9.0	1	10.6	69	62	70	67	48	3	1.0	8	3.0	10	1.1	18	1.9	.	.	.	.	7	1.2	3	2.0	44
VI	60.3	21.0	26.6	21.9	22.8	27.1	17.0	30.5	18,22	12.0	10,11	13.9	68	61	67	65	44	1	1.0	12	3.3	11	1.3	21	1.6	2	1.5	.	.	8	1.5	5	1.8	38
VII	61.3	22.4	28.5	23.6	24.5	29.2	19.1	31.5	14	15.6	1	14.7	67	56	66	63	44	4	1.0	11	3.2	7	1.3	22	1.7	1	2.0	.	.	5	1.4	6	1.7	36
VIII	60.3	22.3	29.1	23.7	24.7	29.7	20.1	32.6	3	17.4	12	15.1	69	55	69	64	37	1	2.0	7	2.9	10	1.4	18	1.7	.	.	.	.	8	1.5	8	1.9	41
IX	61.5	19.9	25.6	21.1	21.9	26.8	18.6	33.8	7	12.2	23	13.8	77	61	71	70	35	3	1.3	8	3.6	7	1.6	16	1.4	2	1.5	.	.	13	1.3	9	1.9	63
X	63.8	12.9	17.4	13.5	14.3	18.4	11.4	25.0	2	5.9	30	7.8	68	54	67	63	31	2	1.5	37	3.6	10	1.9	5	1.8	1	3.0	.	.	5	1.6	10	2.3	28
XI	60.0	11.0	15.8	12.0	12.7	16.6	9.5	21.2	12	2.4	28	8.0	76	64	74	71	40	5	1.4	8	3.3	5	1.2	10	1.7	25	2.9	.	.	2	1.5	3	1.3	35
XII	65.3	6.3	11.8	7.2	8.1	12.6	4.9	15.4	6	0.2	14	6.1	75	69	74	73	35	5	1.2	8	3.0	7	1.4	9	1.2	8	1.5	.	.	3	1.7	4	1.5	46
God. vred.	760.6	13.9	19.1	14.9	15.7	19.8	11.7	33.8	7.IX	0.2	14. XII	9.6	70	60	70	67	31	36	1.6	136	3.7	99	1.5	162	1.7	92	2.8	2	2.0	63	1.4	74	2.0	431

DELNICE

φ = 45° 24′N λ = 14° 48′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 62

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
II	—	0.5	2.5	0.6	1.0	3.4	−1.2	8.8	5	−7.0	17	4.6	94	86	93	91	43	33	2.0	.	.	.	.	.	.	43	2.1	.	.	.	.	.	.	17
I	—	1.5	4.5	1.7	2.4	5.2	−0.3	11.2	7	−5.5	4	4.9	93	81	92	89	48	31	1.8	.	.	.	.	.	.	40	3.0	.	.	.	.	.	.	13
III	—	0.9	3.7	1.7	2.0	5.0	−1.0	12.8	16	−7.5	27	4.6	90	81	90	87	41	33	2.3	.	.	.	.	.	.	48	2.8	.	.	.	.	.	.	12
IV	—	4.8	10.6	5.9	6.8	11.4	1.8	17.5	25	−2.8	3	5.5	83	58	85	75	25	31	2.4	.	.	.	.	.	.	45	2.3	.	.	.	.	.	.	14
V	—	10.0	14.5	10.6	11.4	15.5	7.2	23.5	25	1.5	3,18	8.4	89	70	90	83	38	32	1.4	.	.	.	.	.	.	49	2.0	.	.	.	.	.	.	12
VI	—	13.8	19.4	13.9	15.2	20.4	10.2	28.5	18,19	6.5	2,3	10.5	87	64	86	79	45	26	1.6	.	.	.	.	.	.	37	1.9	.	.	.	.	.	.	27
VII	—	14.3	21.2	14.5	16.1	22.2	10.3	27.0	14,15	5.2	3	11.4	88	65	90	81	36	38	1.7	.	.	.	.	.	.	28	1.9	.	.	.	.	.	.	27
VIII	—	15.0	22.4	15.5	17.1	23.7	11.2	29.5	2	6.8	12	12.0	88	64	88	80	42	35	1.7	.	.	.	.	.	.	41	2.0	.	.	.	.	.	.	17
IX	—	12.6	18.5	13.6	14.6	19.7	10.4	27.5	12	2.0	22	10.7	91	72	91	85	27	55	2.4	.	.	.	.	.	.	19	2.0	.	.	.	.	.	.	16
X	—	5.3	8.6	6.6	6.8	9.5	4.0	15.5	2	−2.4	18	6.7	93	86	93	91	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	—
XI	—	5.3	9.1	5.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.3	5.4	−0.2	1.3	6.0	—	12.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1.7	.	.	.	.	.	.	57	2.4	—	—	—	—	—	—	.
God. vred.	—	7.0	11.7	7.5	8.4	—	—	29.5	2 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SKRAD

φ = 45° 26′N λ = 14° 55′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 63

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.2	2.6	1.7	1.8	3.7	−0.8	7.8	12	−5.3	17,18	4.7	90	88	87	88	56	2	2.0	32	2.4	8	2.1	1	2.0	6	2.5	37	3.2	6	2.3	1	2.0	.
II	—	2.2	4.7	2.4	2.9	5.5	0.0	13.5	12	−5.8	4	5.0	91	84	88	88	59	6	2.2	17	2.2	19	2.2	1	1.0	1	2.0	39	3.4	.	.	1	2.0	.
III	—	1.1	4.3	2.6	2.6	5.6	−0.3	14.1	16	−7.0	22	4.8	87	80	86	84	38	.	.	22	2.7	14	1.7	.	.	.	.	48	3.8	9	2.2	.	.	.
IV	—	5.5	10.9	7.0	7.6	12.2	3.5	17.2	25	−1.0	15	5.9	80	66	76	74	40	.	.	26	2.0	5	2.2	3	1.7	1	2.0	50	2.4	3	1.3	2	1.5	.
V	—	10.8	15.0	11.5	12.2	16.3	8.6	24.3	24	2.9	14	8.9	85	76	83	81	54	4	1.8	30	2.1	4	2.0	1	2.0	.	.	44	2.7	10	2.1	.	.	.
VI	—	13.7	19.8	15.3	16.0	20.9	11.8	29.6	18	8.0	3	11.0	86	72	79	79	53	2	1.5	35	2.2	8	2.3	.	.	1	1.0	34	2.2	10	1.8	.	.	.
VII	—	14.6	21.0	16.1	17.0	22.2	12.6	28.9	14	8.2	1,2	11.6	84	71	82	79	52	.	.	44	2.3	9	2.2	.	.	3	1.7	30	2.3	7	2.1	.	.	.
VIII	—	15.0	23.2	17.3	18.2	24.0	13.9	29.6	3	9.6	19	12.0	84	63	78	75	45	.	.	30	1.9	5	2.4	.	.	1	2.0	51	2.3	5	1.6	1	2.0	.
IX	—	12.9	18.6	14.9	15.3	19.6	11.9	26.1	12	3.8	22	10.8	89	72	86	82	58	.	.	37	2.3	23	2.3	2	1.5	2	2.0	19	2.3	6	2.0	1	1.0	.
X	—	5.8	8.8	6.9	7.1	9.7	4.5	15.4	21	−0.3	11,17	6.7	92	84	89	88	61	.	.	66	3.2	9	3.0	.	.	1	2.0	13	2.1	3	2.3	1	2.0	.
XI	—	6.4	8.9	7.0	7.3	10.2	4.2	16.7	8	−3.1	28	6.3	84	80	80	81	51	1	3.0	15	2.8	6	3.2	1	2.0	.	.	63	3.6	4	2.5	.	.	.
XII	—	1.5	4.4	2.4	2.7	5.6	−0.5	11.5	21	−7.0	24	4.6	88	78	82	83	43	1	1.0	34	2.1	10	2.1	2	2.0	.	.	35	3.0	11	2.4	.	.	.
God. vred.	—	7.6	11.8	8.8	9.2	13.0	5.8	29.6	18. VI 3. VIII	−7.0	22.III 24.XII	7.6	87	76	83	82	38	16	1.9	388	2.4	120	2.3	11	1.7	16	2.1	463	2.9	74	2.1	7	1.7	.

OGULIN

φ = 45° 16′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 64

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	731.1	1.9	4.9	2.9	3.2	6.6	−0.6	14.0	12	−4.5	1	5.0	93	83	91	89	45	11	1.0	23	1.1	3	1.0	5	1.0	4	1.5	5	2.2	9	2.7	22	1.3	11
II	29.8	3.3	7.0	4.4	4.8	8.5	1.0	15.7	12	−3.2	4	5.5	91	78	86	85	43	10	1.0	22	1.1	3	1.3	4	1.5	6	1.7	7	1.6	8	2.3	16	1.3	8
III	29.2	2.9	7.6	5.0	5.1	9.3	0.9	19.0	14	−5.9	6	5.5	86	67	79	78	33	15	1.1	26	1.2	4	2.3	1	1.0	3	1.7	13	2.6	12	2.5	9	1.7	10
IV	34.1	6.8	13.9	9.5	9.9	15.3	4.5	20.6	26	−0.9	23	6.4	82	52	72	69	33	7	1.3	19	1.3	7	1.6	4	1.3	4	1.3	7	1.6	10	2.2	23	1.3	9
V	30.5	12.6	17.6	14.0	14.6	19.1	9.6	26.7	27	4.5	18	9.6	85	65	80	77	41	8	1.0	23	1.3	3	1.3	1	2.0	2	1.5	3	1.7	11	2.5	29	2.4	13
VI	33.4	16.1	21.8	17.5	18.2	23.6	12.5	32.5	18	7.9	24	11.9	84	62	82	76	37	5	1.0	27	1.3	4	1.3	.	.	1	1.0	1	3.0	4	2.3	35	1.1	13
VII	34.7	16.4	23.0	18.2	19.0	25.0	12.8	32.3	14	8.7	7	13.2	89	66	86	80	43	10	1.2	19	1.6	9	1.7	7	1.1	3	1.0	1	3.0	6	1.8	26	1.1	12
VIII	33.4	16.9	25.3	19.6	20.4	27.3	13.9	33.1	3	9.1	20	13.0	86	56	77	73	33	11	1.2	15	1.5	7	1.4	3	1.3	2	2.0	5	2.6	12	1.8	30	1.3	8
IX	34.9	14.3	21.0	16.6	17.1	22.6	12.4	30.0	14	3.1	23	12.2	93	68	89	84	42	9	1.1	28	1.8	7	1.3	5	1.4	2	2.0	3	2.7	3	2.3	20	2.3	13
X	37.2	6.6	11.2	8.6	8.8	12.2	5.0	19.5	22	−1.5	18	7.3	94	77	90	87	54	7	1.6	63	2.0	3	1.0	2	1.5	.	.	1	1.0	3	1.7	13	1.2	1
XI	31.3	7.2	12.7	8.7	9.3	14.2	4.4	20.1	21	−4.6	30	6.9	85	66	83	78	46	5	1.2	23	1.2	5	1.4	.	.	1	4.0	8	2.5	12	2.1	30	1.7	6
XII	37.2	1.6	6.5	3.1	3.6	8.0	−0.9	14.2	1	−6.5	13	5.0	89	73	85	82	27	11	1.4	19	1.2	3	1.0	8	1.0	3	1.0	3	2.7	7	2.0	21	2.4	10
God. vred.	733.1	8.9	14.4	10.7	11.2	16.0	6.3	33.1	3. VIII	−6.5	13. XII	8.4	88	68	83	80	27	109	1.2	307	1.5	58	1.4	40	1.2	31	1.5	57	2.2	97	2.2	274	1.4	122

Br. st. 61 CRIKVENICA

$H_s = 4$ m $H_b = 5.0$m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.2$m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	8.8	8.9	7.6	8.4	—	206	43.0	25	.	.	.	.	.	.	1	.	2	23	19	16	7	19	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	8.4	8.0	6.3	7.6	—	129	25.0	19	.	.	.	.	.	.	3	.	2	15	13	12	6	13	.	.	.	.	.	2	5	.	.
III	7.8	7.7	7.3	7.6	—	158	39.4	7	.	.	.	.	.	.	3	.	2	19	17	17	5	17	1	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	5.9	5.3	5.0	5.4	—	144	36.0	30	.	.	.	.	.	.	2	1	6	10	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.4	7.6	6.0	7.0	—	82	23.4	9	.	.	.	11	.	.	.	.	1	15	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.4	5.6	4.1	4.7	—	124	32.4	27	.	.	.	25	5	5	.	.	9	6	11	7	6	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.3	5.6	3.8	4.9	—	130	46.0	24	.	.	.	30	14	12	.	.	9	9	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.4	4.9	2.7	3.3	—	43	29.0	12	.	.	.	31	13	24	.	.	13	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.6	5.9	4.6	5.4	—	304	126.0	25	.	.	.	18	7	11	.	.	9	12	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.6	6.3	5.2	5.7	—	25	10.5	1	.	.	.	1	.	.	1	.	7	10	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.5	7.9	6.8	7.7	—	152	24.5	22	.	.	.	.	.	.	1	1	3	19	16	16	6	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	6.5	6.0	4.9	5.8	—	97	24.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	6.4	6.6	5.4	6.1	—	1594	126.0	25.IX	.	.	.	116	39	52	11	2	72	154	139	121	56	139	1	.	.	.	.	2	37	3	.

Br. st. 62 DELNICE

$H_s = 698$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	8.5	8.7	7.9	8.4	—	294	55.5	14	.	4	21	.	.	.	1	.	1	23	19	16	10	13	8	.	.	.	.	.	2	7	24
II	8.8	8.4	7.6	8.3	—	316	45.5	6	.	4	15	.	.	.	2	.	1	19	20	18	9	15	10	.	.	.	.	.	.	8	13
III	7.9	8.5	7.5	8.0	—	455	51.7	25	.	4	16	.	.	.	1	.	4	22	22	20	15	15	12	.	.	.	.	.	.	4	18
IV	5.6	6.3	4.3	5.4	—	185	52.8	30	.	.	10	.	.	.	2	.	9	8	16	14	5	14	4	1	.	.	.	.	.	2	5
V	7.4	7.5	6.7	7.2	—	172	50.4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	18	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VI	3.8	5.7	2.9	4.1	—	128	32.2	9	.	.	.	5	.	.	.	.	12	6	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VII	4.6	5.1	3.4	4.4	—	200	26.1	26	.	.	.	8	.	.	.	.	12	7	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	2.8	3.7	1.8	2.8	—	87	27.5	10,11	.	.	.	10	.	.	.	.	16	3	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.6	6.6	5.3	5.8	—	267	57.6	27	.	.	.	6	.	.	.	.	9	14	11	10	8	11	.	.	.	.	.	.	3	13	.
X	7.7	8.5	7.9	8.0	—	193	56.7	1	.	.	4	.	.	.	.	.	2	19	15	13	5	15	3	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	7.7	7.7	6.3	7.2	—	392	88.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	15	15	10	15	4	.	.	1	.	.	3	10	1
XII	7.0	6.1	6.0	6.4	—	228	53.9	8	—	.	—	.	.	—	1	.	8	17	11	11	10	10	5	.	.	.	.	.	.	11	4
God. vred.	6.4	6.9	5.6	6.3	⊥	2917	88.4	22.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	82	174	182	162	91	161	46	1	.	1	.	.	28	79	65

Br. st. 63 SKRAD

$H_s = 668$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.3$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	8.5	8.3	7.4	8.1	—	206	46.0	14	.	3	22	.	.	.	2	.	2	21	21	17	6	19	12	6	.	.	.	.	3	11	17
II	8.6	8.3	6.7	7.9	—	196	34.4	19	.	3	15	.	.	.	4	.	1	18	21	17	7	19	11	3	.	.	.	.	2	11	10
III	7.7	7.8	7.4	7.6	—	264	41.1	25	.	4	16	.	.	.	5	1	2	17	23	20	10	17	13	2	.	.	.	.	1	4	17
IV	4.8	5.2	3.6	4.5	—	124	31.8	1	.	.	4	.	.	.	1	.	9	7	15	13	4	13	3	2	.	.	.	.	1	12	5
V	5.9	7.4	5.2	6.2	—	186	40.8	16	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	20	15	6	20	2	.	2	.	.	.	5	19	.
VI	4.3	5.2	3.4	4.3	—	107	21.8	30	.	.	.	5	.	.	.	.	9	4	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	8	22	.
VII	4.0	4.7	3.9	4.2	—	199	32.5	26	.	.	.	7	.	.	.	.	13	6	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	7	4	.
VIII	3.0	3.5	2.2	2.9	—	81	31.9	10	.	.	.	15	.	.	.	.	18	2	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	5.4	5.4	5.4	5.4	—	224	53.4	18	.	.	.	5	.	.	.	.	9	12	13	9	8	13	.	.	.	.	.	.	6	8	.
X	6.5	7.7	7.2	7.1	—	184	55.5	1	.	.	2	.	.	.	2	.	4	18	18	12	5	18	2	.	.	.	.	.	.	21	.
XI	6.4	6.4	4.7	5.8	—	229	40.8	22	.	.	7	.	.	.	5	3	6	10	18	15	10	18	2	1	.	.	.	.	5	16	1
XII	5.7	4.9	5.3	5.3	—	108	29.5	27	.	1	21	.	.	.	1	.	8	11	9	9	4	9	5	1	.	.	.	.	.	23	6
God. vred.	5.9	6.2	5.2	5.8	—	2108	55.5	1.X	.	11	87	32	.	.	20	4	84	136	196	159	75	184	50	15	2	.	.	.	43	153	56

Br. st. 64 OGULIN

$H_s = 325$ m $H_b = 325.2$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	8.9	9.3	7.3	8.5	—	177	27.5	14	.	.	19	.	.	.	.	.	.	23	22	15	9	19	7	1	.	.	.	.	1	7	8
II	9.1	8.6	6.2	8.0	—	171	27.8	19	.	.	12	.	.	.	.	.	1	17	19	17	7	14	10	2	.	.	.	.	1	1	7
III	8.6	8.8	7.5	8.3	—	277	35.9	29	.	1	17	.	.	.	1	.	2	21	20	20	10	15	8	2	.	.	.	1	1	1	9
IV	6.9	6.6	5.0	6.2	—	130	24.1	12	.	.	1	.	.	.	.	.	5	14	14	13	6	15	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	8.2	8.6	6.7	7.8	—	99	27.0	10	.	.	.	5	.	.	.	.	.	19	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	5.3	7.1	5.3	5.9	—	95	22.8	30	.	.	.	10	2	.	.	.	5	11	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.6	6.0	4.7	5.4	—	220	47.6	18	.	.	.	18	3	.	.	.	11	13	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.8	6.0	2.5	4.1	—	21	7.3	25	.	.	.	23	7	1	.	.	11	6	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	7.1	7.0	5.8	6.6	—	234	42.5	25	.	.	.	12	1	.	.	.	5	16	11	10	8	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
X	8.7	8.7	7.7	8.4	—	158	50.6	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2	23	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.1	8.0	5.5	6.9	—	182	42.1	23	.	.	8	.	.	.	2	1	2	14	17	14	6	17	1	1	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.9	7.3	5.9	7.0	—	74	19.5	27	.	1	20	.	.	.	1	.	3	16	7	7	4	7	3	1	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	7.3	7.7	5,8	6.9	—	1838	50.6	1. X	.	2	78	68	13	1	4	1	47	193	170	146	68	158	30	8	.	.	.	1	40	22	24

KARLOVAC

φ = 45° 30′N λ = 15° 33′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 65

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	749.6	1.7	5.8	3.3	3.5	6.9	0.2	14.9	12	−2.7	7	5.2	92	79	88	86	52
II	48.2	3.1	8.1	5.1	5.4	9.3	1.6	18.5	12	−1.5	4	5.6	91	73	84	83	47
III	47.3	3.6	9.6	6.1	6.4	11.0	2.1	20.6	14	−2.4	27	5.4	84	63	77	75	28
IV	52.1	7.5	15.9	11.0	11.4	17.6	5.3	23.2	26	0.1	23	6.8	83	51	70	68	33
V	48.3	13.5	19.8	15.1	15.9	21.1	10.7	29.4	27	6.0	17	10.2	83	61	79	74	36
VI	51.0	17.2	23.9	19.1	19.8	25.4	14.1	32.7	18	10.4	27	12.5	83	56	78	72	39
VII	52.1	17.3	25.1	19.7	20.4	26.7	14.5	33.8	15	10.6	7	13.4	87	58	82	76	38
VIII	50.6	17.5	27.2	20.5	21.4	28.7	14.9	33.4	7	11.0	20	13.9	88	53	79	73	32
IX	52.4	14.8	23.1	17.8	18.4	24.1	13.5	31.7	14	4.6	22	12.9	95	63	87	82	44
X	55.3	7.0	13.0	9.1	9.6	13.8	6.0	20.5	2	−0.8	18	7.6	94	71	89	85	45
XI	49.2	6.2	13.1	8.4	9.0	14.3	4.1	20.8	21	−3.0	30	7.1	92	68	85	82	40
XII	55.5	0.9	5.6	2.0	2.6	6.4	−0.9	15.0	7	−4.9	13,16	4.9	93	78	91	87	39
God. vred.	751.0	9.2	15.8	11.4	12.0	17.1	7.2	33.8	15. VII	−4.9	13,16 XII.	8.8	89	64	82	78	28

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	4	1.3	35	1.4	2	1.0	4	1.0	4	1.3	14	1.1	4	2.3	12	1.3	1
II	4	1.2	24	1.6	4	1.0	6	1.8	7	2.3	11	1.7	1	1.0	13	1.1	1
III	4	1.5	25	2.0	4	1.3	1	1.0	4	1.3	33	2.3	1	2.0	10	1.4	1
IV	5	2.0	11	2.3	5	1.8	6	1.8	8	1.4	25	1.8	2	1.0	6	1.3	2
V	4	2.3	23	1.5	4	1.5	4	1.0	11	1.4	18	1.9	6	1.3	11	1.7	1
VI	4	2.3	19	1.7	10	1.8	3	1.3	3	1.7	10	2.0	6	1.5	13	1.4	2
VII	5	1.8	23	2.0	5	1.4	4	1.3	4	1.0	15	1.6	2	1.0	13	1.5	2
VIII	4	1.3	23	1.8	3	1.7	6	1.5	5	1.0	16	1.9	1	1.0	14	1.5	2
IX	5	1.0	17	1.6	8	1.6	2	1.5	1	1.0	9	1.3	4	1.3	10	1.3	3
X	6	1.3	40	3.0	2	1.5	2	1.0	1	1.0	3	1.0	2	1.0	7	1.7	3
XI	6	1.2	6	1.5	.	.	6	1.3	12	1.8	17	2.1	3	1.3	4	1.3	3
XII	3	1.0	11	1.4	7	1.0	2	1.0	7	1.4	7	1.3	.	.	10	1.3	4
God. vred.	54	1.5	257	1.8	54	1.5	46	1.4	67	1.5	178	1.8	32	1.4	123	1.4	28

LUČKO

φ = 45° 46′N λ = 15° 51′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 66

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	749.2	1.1	5.1	2.5	2.8	6.3	−0.6	15.2	12	−4.5	22	4.8	91	80	88	86	51
II	47.8	2.8	7.9	4.8	5.1	8.9	1.2	16.0	6;12	−2.2	24	5.4	90	72	85	82	51
III	46.9	3.2	8.9	5.5	5.8	10.3	1.5	18.6	19	−3.2	26	5.4	86	68	79	78	38
IV	51.6	7.8	15.3	10.2	10.9	16.8	5.1	23.0	26	−0.6	2	6.7	81	51	76	69	29
V	47.8	13.1	19.1	14.4	15.2	20.4	10.2	28.6	27	4.5	17	10.3	86	63	86	78	34
VI	50.5	16.9	22.9	18.2	19.0	24.3	13.6	31.5	18	10.0	3	12.7	86	60	84	77	40
VII	51.8	17.7	23.9	19.1	20.0	25.5	14.6	32.4	15	11.6	7,8	13.5	86	60	85	77	42
VIII	50.2	17.6	26.3	19.4	20.7	27.5	14.7	32.4	31	10.5	19	14.1	90	55	86	77	43
IX	52.0	14.9	22.6	16.8	17.8	23.6	13.3	30.5	14	4.1	23	12.6	93	63	90	82	45
X	55.0	7.5	13.4	9.1	9.8	14.2	6.1	21.1	22	0.1	19	7.5	90	68	87	82	48
XI	48.8	6.0	12.1	7.6	8.3	13.5	3.7	20.0	12	−3.8	30	7.0	92	73	89	85	48
XII	55.1	0.8	4.8	1.8	2.3	5.8	−0.9	13.8	6	−5.0	13	4.8	93	80	91	88	39
God. vred.	750.6	9.1	15.2	10.8	11.5	16.4	6.9	32.4	15. VII 31. VIII	−5.0	13. XII	8.7	89	66	86	80	29

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	38	2.1	100	2.4	109	1.9	61	1.8	99	1.9	120	2.5	80	1.9	257	2.3	231
II	4	2.0	11	1.2	17	2.0	9	2.2	9	2.6	5	1.8	5	1.8	18	2.9	6
III	3	1.3	15	3.3	11	1.7	3	1.3	8	2.0	21	3.2	8	2.0	14	2.8	10
IV	2	3.5	9	2.4	4	2.0	3	1.3	13	1.8	18	2.7	6	1.5	19	2.0	16
V	1	1.0	3	2.0	9	2.4	6	1.5	6	1.8	8	2.5	8	2.3	25	2.5	27
VI	2	1.0	7	1.4	8	1.8	9	1.6	9	2.2	6	2.3	8	1.6	18	2.3	23
VII	7	2.9	3	1.7	10	1.6	6	2.0	9	1.7	6	2.3	5	2.6	26	2.2	21
VIII	3	2.0	4	2.3	5	1.6	5	2.2	8	1.9	12	1.9	8	2.0	25	1.8	23
IX	4	1.8	11	2.4	8	1.9	7	2.0	2	2.0	6	1.7	7	2.3	25	1.8	20
X	4	2.5	10	3.2	11	2.4	4	1.3	4	1.3	1	1.0	2	1.0	30	2.3	18
XI	2	3.5	.	.	11	1.7	6	1.7	11	1.8	17	2.7	7	2.1	19	2.5	17
XII	2	2.0	4	2.8	5	1.8	.	.	7	1.6	10	2.5	14	1.9	19	2.3	32
God. vred.	38	2.1	100	2.4	109	1.9	61	1.8	99	1.9	120	2.5	80	1.9	257	2.3	231

SLJEME

φ = 45° 54′N λ = 15° 57′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 67

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	671.1	−0.6	0.4	−0.3	−0.2	2.0	−2.7	6.3	6,12	−7.2	22	4.0	90	85	91	86	40
II	70.3	−0.2	2.1	0.4	0.7	3.4	−2.1	10.0	13	−7.6	4	4.3	91	85	90	86	58
III	69.4	−0.5	2.4	0.7	0.8	4.2	−2.4	12.7	14	−8.5	12, 22	4.2	87	83	86	85	45
IV	75.2	3.8	8.2	5.4	5.7	10.3	1.9	17.3	26	−3.1	23	5.0	79	67	74	73	39
V	72.9	9.2	11.9	9.9	10.2	13.7	7.1	22.4	27	0.2	13	7.8	83	79	84	82	55
VI	76.3	12.5	15.6	13.4	13.7	17.6	10.4	24.7	18	6.9	11	9.6	82	79	82	81	56
VII	77.7	13.5	17.0	14.6	14.9	18.9	11.1	23.7	14	7.3	1,6	10.3	81	76	83	80	50
VIII	76.7	14.7	19.0	16.1	16.5	20.5	13.0	26.2	4	8.5	17	11.2	82	73	81	79	49
IX	77.6	12.6	15.4	13.2	13.6	17.1	10.8	23.1	14	3.6	20	9.9	85	81	85	84	63
X	78.1	4.5	6.8	5.2	5.4	8.4	3.1	14.9	2	−1.9	11	5.8	88	83	89	87	57
XI	72.4	4.4	6.2	4.7	5.0	8.2	2.1	14.5	11	−3.8	28	5.3	85	79	81	82	28
XII	76.7	1.1	2.7	1.3	1.6	4.8	−1.4	9.8	22	−7.4	12	4.0	79	74	76	76	30
God. vred.	674.5	6.3	9.0	7.0	7.3	10.8	4.2	26.2	4. VIII	−8.5	12,22 III	6.8	84	79	84	82	28

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	8	4.8	6	3.0	2	2.5	20	3.7	14	3.9	14	3.5	13	3.4	16	4.1	.
II	1	3.0	11	3.3	3	3.6	29	3.4	20	3.7	2	4.5	10	2.1	4	3.8	4
III	12	4.2	7	4.4	3	2.3	18	3.3	15	3.1	9	4.0	15	3.3	12	4.1	2
IV	19	3.9	7	3.3	2	1.5	16	2.0	17	2.2	9	3.9	10	2.3	8	3.5	2
V	4	3.5	7	1.9	5	2.2	26	2.1	10	2.5	10	2.8	10	2.8	13	2.6	6
VI	10	2.7	9	3.0	2	2.0	27	2.3	10	1.8	5	2.2	3	2.7	11	3.0	13
VII	13	1.7	10	3.5	2	2.5	28	2.1	6	1.8	3	2.3	2	3.0	16	3.3	13
VIII	5	3.2	7	2.3	1	2.0	26	2.1	9	2.2	5	2.0	13	1.6	14	2.6	13
IX	5	2.6	15	3.1	6	2.5	35	2.3	5	1.8	2	4.0	3	1.7	10	3.2	9
X	4	3.8	17	3.8	11	3.3	44	2.6	7	3.0	3	1.7	.	.	.	.	3
XI	2	4.5	3	2.3	4	3.3	12	3.6	19	4.2	17	3.5	12	3.3	16	3.5	3
XII	9	3.1	6	2.7	1	3.0	23	3.2	10	3.2	7	3.6	8	3.4	25	3.0	4
God. vred.	92	3.7	105	3.2	42	2.7	304	2.7	142	3.0	86	3.3	99	2.8	145	3.3	80

BOTINEC

φ = 45° 45′N λ = 15° 57′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 68

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	1.2	5.1	2.2	2.7	6.1	−0.3	14.5	12	−4.5	22	5.1	95	84	93	91	59
II	—	2.8	8.1	4.9	5.2	9.2	1.1	16.0	6	−2.0	24	5.9	93	80	89	87	54
III	—	3.4	9.1	5.0	5.6	10.6	1.6	18.5	19	−2.5	27	6.1	91	81	92	88	47
IV	—	8.1	15.7	10.2	11.0	16.9	4.7	24.0	26	−0.4	16	7.9	86	66	81	78	40
V	—	13.9	19.5	14.6	15.6	20.9	9.5	29.5	27	1.4	14	11.7	88	77	92	86	50
VI	—	17.4	23.5	18.7	19.6	24.8	13.5	31.5	18	9.9	3	14.0	87	70	86	81	45
VII	—	18.2	25.1	19.7	20.7	26.6	14.4	32.5	15	11.5	8	13.9	84	63	79	75	44
VIII	—	18.5	27.3	20.6	21.8	28.7	14.4	33.0	31	10.2	19	14.4	84	56	80	73	34
IX	—	16.2	23.1	17.2	18.4	24.7	11.6	31.0	14	6.0	23	12.8	89	66	83	79	29
X	—	7.1	13.2	9.8	10.0	15.1	3.3	23.0	21	−3.4	18	7.5	84	74	83	80	33
XI	—	5.9	10.9	7.7	8.0	13.6	3.1	22.4	9	−3.3	30	6.8	87	76	87	83	27
XII	—	0.8	5.0	1.2	2.0	6.6	−1.9	18.2	1	−7.6	16	4.5	83	80	88	84	38
God. vred.	—	9.4	15.5	11.0	11.7	17.0	6.2	33.0	31. VIII	−7.6	16. XII	9.2	88	73	86	82	27

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⌇ (⌇)	≡	⊠
Br. st. 65	**KARLOVAC**																													
I	8.6	9.2	7.4	8.4	—	131	24.8	26	.	.	15	.	.	.	.	.	1	20	17	14	5	14	5	1	.	.	.	1	15	2
II	9.5	8.5	6.6	8.2	—	116	17.9	19	.	.	9	.	.	.	.	.	.	20	16	15	5	16	5	2	.	.	.	.	8	2
III	7.5	8.6	6.0	7.4	—	142	17.2	29	.	.	11	.	.	.	3	.	2	14	17	16	6	15	7	4	.	.	.	.	4	3
IV	5.9	5.2	4.7	5.3	—	95	17.1	12	.	.	.	.	.	.	1	.	7	9	14	12	4	14	.	.	.	.	.	1	2	.
V	7.5	7.7	6.6	7.3	—	88	19.0	4	.	.	.	8	.	.	.	.	1	16	11	9	4	11	.	.	.	.	.	1	5	2
VI	5.0	6.2	4.7	5.3	—	96	31.6	11	.	.	.	17	5	.	.	.	8	9	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	6	.
VII	6.0	4.9	4.8	5.2	—	148	40.8	18	.	.	.	21	5	.	.	.	9	10	12	11	5	12	.	.	.	.	.	1	9	1
VIII	3.6	5.4	2.0	3.7	—	28	14.6	15	.	.	.	27	12	.	.	.	12	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	2
IX	7.4	6.5	4.5	6.1	—	134	30.7	18	.	.	.	15	3	.	.	.	4	10	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	5	12
X	8.2	7.7	5.1	7.0	—	74	31.1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	3	15	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	11
XI	7.0	7.7	5.0	6.6	—	142	35.8	2	.	.	7	.	.	.	.	.	2	11	19	13	5	19	.	.	.	.	.	.	2	12
XII	8.0	7.4	6.3	7.2	—	59	19.3	29	.	4	21	.	.	.	.	.	3	17	8	7	3	8	1	1	.	.	.	.	15	.
God. vred.	7.0	7.1	5.3	6.5	—	1253	40.8	18. VII	.	4	65	88	25	.	4	.	52	154	153	130	49	148	18	8	.	.	.	2	31	84	7
Br. st. 66	**LUČKO**																													
I	8.4	8.9	7.0	8.1	—	100	15.8	14	.	.	19	.	.	.	.	.	1	19	16	12	4	14	4	.	.	.	.	.	.	8	3
II	9.0	8.0	6.3	7.8	—	64	17.0	19	.	.	10	.	.	.	2	.	1	15	13	12	1	12	3	1	.	.	.	.	.	6	1
III	8.2	8.5	6.1	7.6	—	109	20.4	29	.	.	12	.	.	.	5	.	2	15	18	17	3	13	7	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.8	5.7	4.4	5.3	—	71	14.1	1	.	.	1	.	.	.	1	.	8	10	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	7.3	7.6	6.5	7.1	—	132	37.6	3	.	.	.	7	.	.	1	.	.	14	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VI	5.7	5.7	4.3	5.2	—	127	36.3	7	.	.	.	14	2	.	2	.	8	8	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.9	4.6	4.6	5.0	—	197	65.8	18	.	.	.	18	3	.	1	1	8	8	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	3.7	4.7	2.0	3.5	—	22	10.3	11	.	.	.	24	8	.	.	.	12	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	3	3	.
IX	5.6	5.9	4.2	5.2	—	175	44.8	18	.	.	.	14	1	.	.	.	9	11	10	9	7	10	.	.	.	.	.	.	5	5	.
X	7.0	7.3	5.3	6.5	—	34	6.7	25	.	.	.	.	.	.	.	.	7	15	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XI	7.2	7.7	5.4	6.8	—	98	28.2	2	.	.	7	.	.	.	2	.	3	13	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.5	7.2	6.4	7.0	—	75	24.6	29	.	4	19	.	.	.	.	.	2	17	7	7	3	7	1	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	6.8	6.8	5.2	6.3	—	1204	65.8	18. VII	.	4	68	77	14	.	14	1	61	148	136	119	41	128	15	1	.	.	.	.	41	54	4
Br. st. 67	**SLJEME**																													
I	7.5	8.5	6.4	7.5	59.8	99	22.6	14	.	8	24	.	.	.	14	.	3	17	16	12	4	6	11	.	.	.	.	.	.	23	29
II	8.1	7.8	6.6	7.5	73.4	82	21.3	19	.	6	22	.	.	.	10	.	2	16	13	13	3	9	11	3	.	.	.	.	20	24
III	8.0	8.9	6.1	7.7	95.7	136	23.2	29	.	5	21	.	.	.	22	12	2	18	18	17	4	11	15	1	1	.	.	.	1	20	18
IV	5.7	5.7	4.2	5.2	217.0	71	13.4	12	.	.	11	.	.	.	10	2	7	8	13	9	3	10	7	2	.	.	.	1	2	10	3
V	6.8	8.6	6.0	7.1	163.7	163	25.8	11	.	.	.	.	.	.	6	.	1	14	19	14	6	19	.	.	.	.	.	3	12	15	.
VI	6.0	6.3	4.4	5.6	234.3	198	66.4	7	.	.	.	.	.	.	4	.	8	9	20	15	5	20	.	.	.	.	.	2	11	14	.
VII	5.6	5.1	4.2	5.0	251.9	255	88.6	18	.	.	.	.	.	.	8	1	10	9	13	12	6	13	.	.	.	.	.	1	11	10	.
VIII	2.7	4.9	2.2	3.3	296.6	41	13.6	11	.	.	.	3	.	.	3	.	13	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	2	7	.
IX	5.7	6.8	4.4	5.6	163.7	157	31.8	18	.	.	.	.	.	.	7	.	7	13	13	10	7	13	.	.	.	.	.	1	5	15	.
X	5.7	7.3	6.1	6.4	121.7	53	14.1	27	.	.	4	.	.	.	6	.	8	16	9	8	1	7	3	.	1	.	.	.	.	17	.
XI	6.8	7.8	5.7	6.8	95.1	130	41.7	23	.	.	12	.	.	.	12	3	3	13	15	10	5	12	5	3	.	1	.	.	1	14	4
XII	6.5	5.9	5.8	6.0	121.9	78	21.9	4	.	1	20	.	.	.	15	.	6	14	9	7	4	6	7	2	1	.	.	.	.	14	10
God. vred.	6.2	7.0	5.2	6.1	1894.8	1463	88.6	18. VII	.	20	114	3	.	.	117	18	70	150	164	131	51	132	59	11	3	1	.	8	45	179	88
Br. st. 68	**BOTINEC**																													
I	8.6	8.3	6.5	7.8	—	91	24.8	25	.	.	16	.	.	.	.	.	2	17	12	11	3	9	4	.	1	.	.	.	.	6	3
II	9.2	8.0	6.4	7.9	—	70	17.4	19	.	.	10	.	.	.	2	.	1	19	16	15	2	14	4	2	.	.	.	.	.	1	.
III	8.0	8.2	6.1	7.4	—	109	19.7	29	.	.	12	.	.	.	2	.	2	16	18	15	4	15	6	2	1	.	.	.	1	.	2
IV	6.2	5.5	5.1	5.6	—	75	14.5	28	.	.	1	.	.	.	4	.	6	9	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.9	7.2	7.1	7.1	—	92	17.2	3	.	.	.	6	.	.	.	.	1	14	13	12	4	13	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	5.8	5.6	4.8	5.4	—	157	45.8	7	.	.	.	16	5	.	.	.	8	9	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	6.0	5.7	4.6	5.4	—	195	78.0	18	.	.	.	22	3	.	1	.	10	5	12	12	4	12	.	.	.	.	.	2	4	.	.
III	4.1	4.1	1.4	3.2	[1] —	15	6.1	10	.	.	.	27	13	.	1	.	11	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.9	4.9	5.2	5.3	[2] —	133	30.1	18	.	.	.	18	5	.	.	.	10	10	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.5	6.8	5.5	6.6	[2] —	22	6.0	25	.	.	8	.	.	.	.	.	6	18	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	6.7	7.2	6.6	6.8	—	[3] 93	38.5	23	.	.	6	.	.	.	1	1	3	14	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	8.0	7.2	7.1	7.4	—	68	19.3	4	.	4	24	.	.	.	.	.	2	17	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.9	6.6	5.5	6.3	—	1120	78.0	18. VII	.	4	77	89	26	.	11	1	62	149	131	121	37	123	14	4	2	.	3	1	16	20	5

[1]) Nedostaju tri dana osmatranja oblačnosti
[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja oblačnosti
[3]) Nedostaje osmatranje padavina na dan 30.XI

ZAGREB — BOTANIČKI VRT

φ = 45° 48′N λ = 15° 58′E Gr. ΔG = + 1h 04min. Br. st. 69

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.2	5.6	3.6	3.7	—	—	—	—	—	—	5.3	90	81	91	87	58	9	2.5	25	1.6	12	1.3	.	.	.	.	2	2.0	21	1.1	22	1.4	2
II	—	3.7	8.9	5.9	6.1	—	—	—	—	—	—	5.9	89	73	88	83	52	.	.	21	1.8	28	1.1	6	1.2	.	.	7	1.4	12	1.3	10	1.1	.
III	—	4.3	9.4	6.6	6.7	10.9	2.5	20.0	14	-2.7	6	6.0	86	70	86	81	42	12	2.8	16	2.0	4	1.3	11	1.3	.	.	20	2.4	22	1.8	8	1.6	.
IV	—	9.0	16.4	11.4	12.0	17.5	6.2	24.1	26	0.9	2	7.5	80	54	77	70	35	.	.	21	2.2	12	1.3	5	2.2	1	3.0	25	1.7	15	1.1	9	1.7	.
V	—	14.0	20.2	15.2	16.1	21.6	11.2	30.2	27	4.1	13	10.8	83	64	84	77	41	1	2.0	27	2.0	11	1.6	4	2.5	1	3.0	12	2.1	22	1.8	14	1.6	.
VI	—	17.9	23.7	19.6	20.2	25.1	14.8	32.1	18	10.9	3	13.2	83	61	79	74	39	3	2.7	19	2.2	8	1.6	5	2.0	2	2.0	16	2.0	19	1.5	18	1.7	.
VII	—	18.8	25.0	20.0	21.0	26.5	15.4	32.5	15	11.5	7	14.0	81	62	81	75	40	2	2.5	21	2.3	12	1.5	8	1.8	1	3.0	14	2.4	15	1.7	16	1.8	.
VIII	—	19.4	27.3	20.9	22.1	28.5	16.0	33.7	7	11.5	20	14.5	82	56	79	72	94	.	.	19	2.4	12	1.7	6	1.5	.	.	20	2.1	25	1.6	10	1.6	.
IX	—	16.1	23.2	17.5	18.6	24.0	14.1	30.7	14	5.3	22	13.2	89	66	88	81	50	8	1.9	24	1.9	14	1.1	6	2.2	.	.	10	1.7	18	1.3	7	1.7	.
X	—	7.7	14.1	9.8	10.4	14.9	6.6	21.2	2	-0.3	18	7.8	89	71	87	82	50	37	2.6	29	1.8	17	1.3	2	1.5	.	.	1	2.0	2	1.0	2	1.5	.
XI	—	7.1	13.0	8.9	9.5	14.3	5.0	21.0	10,12	-1.2	28	7.4	88	72	88	83	44	2	2.0	15	1.8	18	1.4	6	1.8	.	.	11	2.7	24	1.5	13	2.2	.
XII	—	1.1	5.6	3.0	3.2	6.6	0.2	16.5	6	-3.8	16	5.1	92	82	92	89	43	4	2.0	19	1.3	21	1.3	.	.	.	.	2	1.0	22	1.6	25	1.4	.
God. vred.	—	10.1	16.0	11.9	12.5	—	—	33.7	7. VIII	—	—	9.2	86	68	85	80	35	78	2.5	256	1.9	169	1.4	59	1.6	5	2.6	140	2.1	217	1.5	154	1.6	17

ZAGREB — GRIČ

φ = 45° 49′N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = + 1h 04min. Br. st. 70

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	745.8	2.4	5.4	3.8	3.8	6.0	1.2	13.1	12	-1.9	22	4.9	87	76	80	81	47	4	2.0	24	1.8	11	1.5	8	1.1	9	12	10	1.2	16	1.8	6	2.0	.
II	44.5	4.3	8.4	6.0	6.2	9.0	3.2	15.0	6	-1.2	4	5.4	83	68	77	76	51	2	2.5	28	1.8	15	1.6	10	1.3	7	14	9	1.7	9	1.4	2	2.0	.
III	43.6	4.4	9.2	6.8	6.8	10.2	3.4	18.7	14	-0.8	6	5.4	80	65	70	72	30	4	2.3	27	2.1	9	1.7	6	1.0	3	13	19	2.7	16	2.4	6	1.7	.
IV	48.5	8.8	15.7	11.9	12.1	16.8	7.7	23.0	26	1.5	2	6.3	72	48	61	60	27	10	2.7	15	2.1	8	1.1	6	1.5	11	20	12	2.3	12	2.3	9	1.3	.
V	44.7	13.8	19.6	15.8	16.2	20.7	12.1	28.6	27	7.0	13	9.8	79	58	74	70	39	14	1.6	20	1.5	11	1.5	10	1.7	6	13	8	2.5	14	1.8	5	2.0	.
VI	47.4	17.6	23.2	19.5	20.0	24.5	15.7	31.3	18	11.7	3	12.0	80	58	70	69	38	13	1.7	23	1.7	8	1.4	11	1.9	4	20	5	2.0	12	2.0	6	1.7	.
VII	48.6	18.8	24.5	20.4	21.0	26.0	16.5	32.4	15	13.5	7	12.8	76	56	73	68	38	15	1.6	25	1.7	8	1.3	6	2.2	11	18	5	1.6	6	1.3	10	1.6	.
VIII	47.1	19.1	26.7	21.9	22.4	27.4	17.4	31.5	7	13.3	19	13.4	79	51	69	66	36	11	1.5	20	1.6	11	1.4	7	2.1	9	21	7	2.6	8	1.8	10	1.6	10
IX	48.9	16.3	22.5	18.8	19.1	23.2	15.2	29.3	7	8.0	22	12.3	85	62	76	74	45	11	1.7	24	1.8	12	1.7	15	1.7	7	14	5	1.4	2	1.5	5	2.0	9
X	51.8	8.4	13.2	10.9	10.8	13.7	7.8	20.2	2	3.1	18	7.3	84	65	75	75	43	13	2.3	40	2.4	16	1.6	2	1.0	8	10	2	1.0	.	.	3	1.0	.
XI	45.5	8.2	12.2	9.5	9.8	13.2	6.2	19.9	12	-0.2	30	6.8	81	66	76	74	35	4	1.5	21	1.6	5	1.8	2	1.0	12	16	12	2.4	24	2.2	6	1.7	11
XII	51.7	2.2	5.2	3.4	3.6	5.9	1.0	13.0	6	-2.9	24	4.8	86	76	81	81	36	2	1.5	12	1.5	12	1.3	11	1.1	21	12	9	1.9	13	1.8	2	1.0	.
God. vred.	747.3	10.4	15.5	12.4	12.7	16.4	9.0	32.4	15. VII	-2.9	24. XII	8.4	81	62	74	72	27	103	1.9	279	1.9	126	1.5	94	1.5	108	1.5	103	2.1	132	1.9	70	1.6	80

ZAGREB—RIM

φ = 45° 50′N λ = 16° 00′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 71

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.3	5.1	3.5	3.8	6.6	0.7	13.3	13	-3.5	22	5.2	88	82	86	85	45	2	2.5	28	2.1	2	2.0	15	2.0	.	.	16	1.9	27	1.9	3	2.0	.
II	—	3.8	7.9	5.4	5.6	9.0	2.5	15.0	6,22	-2.2	4	5.7	88	76	84	83	60	1	2.0	26	2.3	5	2.0	16	2.0	1	2.0	15	1.9	16	1.8	4	2.3	.
III	—	4.5	8.8	5.9	6.3	10.2	2.8	19.0	14	-1.6	2	5.7	86	73	80	80	42	15	2.3	20	3.0	8	2.3	6	2.0	3	1.7	10	2.0	25	2.2	6	2.7	.
IV	—	9.7	15.4	10.9	11.7	16.4	7.2	22.5	26	2.0	2	7.0	72	59	71	67	42	16	2.0	16	3.1	15	1.7	6	2.0	.	.	9	2.3	22	2.0	6	2.3	.
V	—	15.2	19.7	15.8	16.6	20.7	12.0	28.6	27	6.5	13	11.4	81	70	85	79	35	10	2.2	20	2.3	11	1.8	9	2.0	1	3.0	20	2.0	16	1.7	4	2.0	.
VI	—	18.6	22.8	18.7	19.7	23.8	15.2	30.6	18	10.6	3	13.1	79	68	78	75	50	14	1.7	21	2.0	9	1.8	21	1.9	.	.	11	1.7	3	2.7	11	1.7	.
VII	—	19.8	24.5	19.9	21.0	25.4	16.4	31.5	15	13.0	2	14.0	75	66	80	74	49	14	1.9	29	1.9	6	1.8	11	1.5	4	1.5	6	2.3	11	1.7	11	1.5	.
VIII	—	20.7	26.3	21.4	22.4	27.0	16.1	32.2	51	9.0	25	15.0	76	64	77	72	41	16	1.3	17	1.6	13	1.3	8	1.6	1	1.0	11	1.6	16	1.7	8	1.4	.
IX	—	17.3	22.9	18.0	19.0	23.8	10.2	29.5	14	4.0	21,22	12.9	82	66	82	77	49	23	1.5	27	1.7	8	1.1	9	1.7	.	.	9	1.2	8	1.3	4	1.3	.
X	—	8.9	13.0	10.8	10.9	13.7	7.5	19.5	2, 21,	3.0	19	8.0	83	79	83	82	65	23	1.7	51	2.2	3	2.0	3	1.3	1	2.0	.	.	5	1.0	6	1.0	.
XI	—	8.1	12.4	9.5	9.9	13.4	6.1	19.6	22 12	-1.0	28	7.7	83	80	85	83	54	8	1.4	21	1.7	3	1.3	1	1.0	1	1.0	14	2.1	34	1.5	8	1.1	.
XII	—	1.9	5.4	2.8	3.2	6.9	0.5	13.5	6	-5.0	21	5.0	90	82	88	87	35	24	1.2	15	1.1	8	1.1	7	1.0	1	1.0	11	1.6	11	1.0	16	1.1	.
God. vred.	—	10.9	15.4	11.9	12.5	16.4	8.1	32.2	31. VIII	-5.0	21. XII	9.2	82	72	82	79	35	166	1.7	291	2.1	91	1.6	112	1.8	13	1.6	132	1.9	194	1.7	87	1.6	96

ZAGREB—MAKSIMIR

φ = 45° 49′N λ = 16° 01′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 72

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	748.8	1.4	5.5	2.3	2.9	6.4	-1.4	13.5	12	-6.5	22	5.1	94	81	94	90	47	20	2.2	5	2.2	4	1.0	10	1.3	18	1.1	1	1.0	13	1.8	1	1.0	2
II	47.5	2.8	8.6	4.3	5.0	9.2	0.3	16.0	6	-2.8	24	5.7	93	75	89	86	57	26	1.4	5	1.6	7	1.4	5	1.2	10	1.1	6	1.5	8	1.4	5	1.2	1
III	46.4	3.7	9.7	5.7	6.2	10.6	1.1	19.4	14	-4.5	6	5.8	88	68	83	80	37	18	2.5	7	2.1	7	1.1	12	1.0	4	1.0	12	3.1	17	2.1	2	1.5	.
IV	51.3	9.1	16.4	9.4	11.1	17.3	4.0	23.6	26	-1.4	2	7.3	79	53	82	71	34	17	2.0	4	1.8	4	1.5	9	1.2	21	1.6	6	2.2	10	2.3	.	.	.
V	47.5	14.3	20.1	13.9	15.6	21.1	9.4	29.5	27	2.8	13	10.8	84	64	90	79	41	19	2.2	3	2.3	11	1.4	6	1.5	20	1.3	8	1.8	7	3.3	1	1.0	.
VI	50.2	18.4	23.7	17.1	19.1	24.6	12.7	31.2	18	8.8	3	13.4	83	63	91	79	40	14	2.7	7	1.6	17	1.7	9	1.6	10	1.1	4	3.8	3	2.3	3	2.0	.
VII	51.4	18.9	25.2	17.8	19.9	26.3	13.2	32.5	15	9.2	7	14.2	82	63	93	79	42	17	2.4	3	1.7	10	1.7	10	1.1	20	1.5	6	1.8	.	.	1	1.9	.
VIII	49.8	19.6	27.5	18.8	21.2	28.2	13.4	32.8	31	8.8	20	14.9	84	56	90	77	39	14	1.9	1	2.0	26	1.5	1	1.0	11	2.1	6	2.5	3	1.0	.	.	.
IX	51.6	16.0	23.2	16.3	18.0	23.9	12.2	30.2	7,14	3.3	22	13.4	93	69	95	86	49	7	1.5	19	1.8	17	1.4	13	1.4	6	1.0	3	1.3	1	1.0	3	1.0	.
X	54.7	7.6	13.8	9.0	9.8	14.3	5.0	21.3	2	-2.0	18	8.1	93	74	93	87	49	9	1.8	42	2.2	12	1.6	8	1.4	2	1.0	3	1.0	1	1.0	1	1.0	.
XI	48.4	5.8	12.6	7.0	8.1	13.7	2.6	20.6	12	-3.4	30	7.2	95	74	93	87	47	5	1.4	8	1.1	7	1.3	6	1.2	10	1.2	22	2.0	7	1.9	3	1.0	.
XII	54.6	0.4	5.4	1.5	2.2	6.1	-1.9	14.0	6	-6.2	13	5.0	97	83	95	92	43	5	1.2	10	1.6	22	1.1	4	1.0	11	1.0	12	1.6	1	2.0	1	1.0	.
God. vred	750.2	9.8	16.0	10.2	11.6	16.8	5.9	32.8	31. VIII	-6.5	22.1	9.2	89	68	91	83	34	171	2.0	114	1.9	144	1.4	93	1.3	143	1.3	89	2.1	71	2.0	21	1.3	24

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 69	**ŽAGREB — BOTANIČKI VRT**																													
I	7.5	7.5	7.5	7.5	—	88	16.8	14	.	—	—	.	.	.	.	.	1	18	17	12	4	16	4	1	.	.	.	.	8	2
II	7.0	6.3	6.0	6.4	—	57	17.6	19	—	—	—	.	.	.	.	.	12	1	14	10	1	13	3	1	.	.	.	.	5	1
III	6.4	6.4	5.8	6.2	—	97	14.2	29	.	.	9	.	.	.	.	.	3	11	19	15	3	14	7	1	.	.	.	1	5	2
IV	4.1	4.0	3.6	3.9	—	56	12.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	13	3	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.0	5.6	5.4	5.3	—	84	17.0	3	.	.	.	9	1	.	.	.	4	8	14	14	1	14	.	.	.	.	.	1	7	.
VI	4.0	4.2	3.3	3.8	—	126	30.3	7	.	.	.	14	4	1	.	.	8	2	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	4	.
VII	4.0	3.8	3.7	3.8	—	224	83.7	18	.	.	.	20	4	.	.	.	11	5	13	13	7	13	.	.	.	.	.	2	8	.
VIII	2.1	2.7	2.1	2.3	—	15	6.5	9	.	.	.	27	11	2	.	.	21	2	14	4	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.3	4.6	4.2	4.3	—	141	36.8	18	.	.	.	16	2	.	.	.	14	7	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.2	5.5	5.3	5.7	—	24	4.5	26	.	.	1	.	.	.	.	.	9	14	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.6	5.3	4.5	5.1	—	87	26.1	23	.	.	5	.	.	.	.	.	6	6	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	1	7
XII	6.5	5.8	6.0	6.1	—	[1]57	[1]18.8	4	.	5	18	.	.	.	.	.	6	14	[1]6	[1]6	[1]2	6	.	.	.	.	.	.	.	13
God. vred.	5.2	5.1	4.8	5.0	—	1056	83.7	18. VII	—	—	—	86	22	3	.	.	108	91	144	123	32	137	14	3	.	.	.	3	25	45	5
Br. st. 70	**ZAGREB — GRIČ**																													
I	8.4	8.7	6.8	8.0	47.9	85	13.8	14	.	.	8	.	.	.	.	.	2	18	18	12	4	17	6	2	.	1	.	.	20	2
II	8.9	7.8	7.5	8.1	64.9	52	15.1	19	.	.	3	.	.	.	.	.	1	19	15	9	1	14	3	2	.	.	.	.	14	.
III	8.3	8.3	6.4	7.7	84.5	88	12.6	29	.	.	5	.	.	.	10	.	2	17	19	15	2	14	9	4	.	.	.	1	10	3
IV	5.9	4.8	4.3	5.0	210.2	49	10.9	12	.	.	.	.	.	.	7	2	8	9	11	8	1	11	.	.	1	.	.	2	6	.
V	7.1	7.5	6.7	7.1	174.7	85	18.2	3	.	.	.	5	.	.	3	.	1	15	15	14	1	15	.	.	.	.	.	1	7	.
VI	5.5	5.6	4.2	5.1	250.7	115	29.5	7	.	.	.	14	4	2	1	.	6	7	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	9	.
VII	5.6	4.3	4.4	4.8	252.9	187	77.7	18	.	.	.	19	4	.	5	1	8	9	13	13	6	13	.	.	.	.	1	1	11	.
VIII	3.3	4.5	3.5	3.8	294.5	13	4.6	17	.	.	.	26	7	5	1	.	10	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	2	1
IX	5.6	5.6	4.7	5.3	169.7	132	31.4	18	.	.	.	15	.	.	.	.	8	9	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	5	2
X	6.9	7.0	6.0	6.6	108.4	24	4.7	25	.	.	.	.	.	.	.	.	7	16	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	.	14
XI	7.3	7.3	6.6	7.1	101.2	83	24.1	23	.	.	1	.	.	.	4	.	2	15	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	1	16
XII	7.8	6.9	6.6	7.1	71.9	55	17.6	4	.	4	10	.	.	.	1	.	2	16	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	27
God. vred.	6.7	6.5	5.6	6.3	1831.5	968	77.7	18. VII	.	4	27	79	15	7	32	3	57	153	149	121	29	142	18	8	1	1	1	2	38	110	5
Br. st. 71	**ZAGREB — RIM**																													
I	8.2	8.7	7.1	8.0	—	86	17.1	14	.	.	11	.	.	.	.	.	1	19	18	12	3	15	4	1	.	1	.	.	9	2
II	9.0	7.7	7.4	8.0	—	59	15.9	19	.	.	5	.	.	.	.	.	1	17	12	11	1	11	3	.	.	.	.	1	3	1
III	8.0	7.5	6.5	7.3	—	93	15.8	29	.	.	9	.	.	.	.	.	2	17	16	14	3	12	7	1	.	.	.	2	3	4
IV	5.5	5.4	4.0	5.0	—	56	12.4	30	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	10	8	2	10	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.3	8.1	6.5	7.3	—	85	12.5	3	.	.	.	4	.	.	.	.	.	13	15	11	3	15	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	5.5	5.3	2.9	4.6	—	115	29.2	7	.	.	.	11	1	3	.	.	7	7	17	13	4	17	.	.	.	1	.	4	.	.
VII	5.8	4.8	5.2	5.3	—	183	57.7	18	.	.	.	16	3	1	1	1	9	9	13	13	5	13	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.2	3.6	3.1	3.3	—	17	7.1	11	.	.	.	23	6	7	.	.	14	4	5	5	.	5	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.6	4.0	5.4	5.0	—	134	29.5	18	.	.	.	15	.	.	.	.	9	10	12	11	6	12	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.4	5.5	6.1	6.0	—	24	6.1	26	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.2	6.2	6.1	6.5	—	98	26.3	2	.	.	2	.	.	.	1	.	4	15	12	10	3	12	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.9	6.9	7.5	7.4	—	63	18.1	29	.	2	12	.	.	.	.	.	.	18	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.6	6.1	5.5	6.1	—	1013	57.7	18. VII	.	2	39	69	10	11	2	1	63	144	147	122	32	139	14	2	.	1	1	1	30	32	7
Br. st. 72	**ZAGREB — MAKSIMIR**																													
I	7.7	8.1	6.7	7.5	—	87	15.1	14	.	.	24	.	.	.	.	.	2	16	17	13	4	14	4	1	.	.	.	.	4	3
II	8.5	7.7	6.4	7.5	—	60	15.6	19	.	.	13	.	.	.	.	.	1	15	15	11	1	14	4	3	.	.	.	.	1	.
III	7.5	8.1	5.6	7.1	—	90	13.3	29	.	.	12	.	.	.	3	.	3	14	18	15	3	14	7	3	.	.	.	1	.	3
IV	5.4	5.3	3.4	4.7	—	50	11.9	12	.	.	3	.	.	.	1	.	9	7	11	8	2	11	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.6	7.0	5.5	6.4	—	86	14.3	3	.	.	.	8	.	.	1	.	3	14	15	14	1	15	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	5.7	5.7	3.4	4.9	—	135	35.9	7	.	.	.	14	2	.	1	.	7	4	16	13	5	16	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.7	5.0	3.8	4.8	—	178	70.9	18	.	.	.	20	5	.	4	.	9	8	13	13	4	13	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	3.2	4.3	1.7	3.1	—	16	6.7	10	.	.	.	27	10	.	.	.	14	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	6.1	5.9	3.8	5.3	—	157	29.3	10,18	.	.	.	16	2	.	.	.	9	8	11	9	6	11	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.0	7.2	6.2	6.8	—	26	5.2	26	.	.	3	.	.	.	.	.	6	19	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.0	7.4	4.5	6.3	—	83	24.3	2	.	.	10	.	.	.	1	.	3	12	12	10	2	12	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	7.6	6.7	6.5	6.9	—	56	16.6	29	.	.	22	.	.	.	.	.	3	16	10	7	2	10	2	2	.	.	.	.	8	.
God. vred	6.5	6.5	4.8	5.9	—	1024	70.9	18. VII	.	6	87	85	19	.	11	.	69	136	152	124	30	144	17	9	.	.	1	1	31	22	6

[1]) Nedostaje osmatranje na dan 11-XII.

Br. st. 69 — $H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 70 — $H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Br. st. 71 — $H_s = 220$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 72 — $H_s = 120$ m $H_b = 126.2$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

BOŽJAKOVINA

φ = 45° 49′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 73

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	5.2	2.1	2.6	5.7	-0.1	13.9	12	-3.8	22	5.2	95	85	94	91	59	36	2.7	8	2.8	2	3.5	12	2.1	17	1.8	11	2.1	.	.	7	2.1	
II	—	2.1	8.5	4.1	4.7	9.2	1.2	17.0	6	-1.5	23	5.8	94	77	90	87	52	30	2.4	11	2.8	.	.	.	.	30	2.3	7	2.7	2	2.0	4	1.8	
III	—	3.1	9.2	4.9	5.5	10.0	1.9	20.0	14	-2.7	6	5.9	93	75	90	86	53	32	3.0	11	4.1	.	.	10	2.4	12	1.9	21	3.5	.	.	7	2.0	
IV	—	8.0	15.5	8.6	10.2	16.3	5.3	22.8	26	-0.2	2	7.1	83	60	78	74	41	42	2.7	2	2.5	.	.	8	2.4	17	2.2	15	2.9	.	.	6	2.3	
V	—	13.4	19.5	13.5	15.0	20.4	10.8	29.8	27	3.7	13	10.4	87	69	81	79	51	16	2.6	2	2.5	.	.	9	2.3	23	2.0	15	2.5	4	3.3	24	2.3	
VI	—	16.9	23.5	17.1	18.6	23.9	13.7	30.5	18	10.0	3	12.9	89	65	84	79	49	21	2.7	.	.	.	.	9	2.8	15	1.9	23	2.4	1	3.0	21	1.8	
VII	—	17.6	24.2	17.8	19.4	25.3	14.3	31.2	15	10.4	7	14.0	89	68	86	81	54	24	2.7	3	2.7	.	.	8	2.0	26	2.5	9	2.6	.	.	23	2.3	
VIII	—	17.8	26.5	18.9	20.5	27.2	14.9	32.2	31	11.5	16	14.6	91	63	83	79	43	27	1.9	1	1.0	.	.	3	2.0	31	2.1	16	1.4	.	.	15	2.0	
IX	—	14.9	22.5	15.9	17.3	23.3	12.8	29.4	7	3.6	22	12.7	94	71	87	84	54	36	2.4	.	.	1	1.0	7	2.0	19	2.1	9	2.1	1	2.0	15	1.9	
X	—	7.0	13.5	7.8	9.0	14.1	5.5	20.8	2	-2.8	18	7.4	90	72	88	83	53	64	2.7	6	2.3	.	.	6	2.2	8	2.0	2	2.5	.	.	7	2.1	
XI	—	5.6	12.4	6.8	7.9	13.4	3.8	21.2	12	-2.7	17	6.9	93	74	86	84	51	33	2.2	2	3.0	.	.	6	2.5	30	2.4	13	2.7	.	.	6	1.8	
XII	—	0.3	5.0	1.5	2.1	5.2	-0.6	14.2	6	-4.4	16	4.8	92	83	92	89	57	34	2.7	1	2.0	.	.	4	1.5	27	2.1	8	2.9	3	2.0	16	1.7	
God. vred.	—	9.0	15.4	9.9	11.0	16.2	7.0	32.2	31. VIII	-4.4	16. XII	9.0	91	72	86	83	41	395	2.5	47	3.0	3	2.7	82	2.2	255	2.1	149	2.6	11	2.5	151	2.0	

PETRINJA

φ = 45° 27′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 74

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	2.6	5.8	3 3	3.8	—	—	—	—	—	—	5.3	91	85	92	89	58	46	1.0	1	1.0	3	1.0	2	1.5	33	1.1	4	1.5	3	2.0	1	1.0	
II	—	3.4	8.2	4.8	5.3	—	—	—	—	—	—	5.9	92	77	89	86	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	4.8	9.8	6.3	6.8	—	—	—	—	—	—	6.1	85	73	86	81	43	32	1.7	.	.	9	2.3	.	.	32	1.2	4	2.8	15	2.0	1	1.0	
IV	—	8.9	15.3	10.2	11.2	18.1	4.5	23.9	26	-0.5	17	7.3	79	61	77	72	39	22	1.5	.	.	9	1.3	4	1.5	27	1.1	1	2.0	22	1.3	5	1.4	
V	—	15.0	20.2	15.0	16.3	22.3	10.0	32.1	27	3.1	17	11.0	82	67	81	77	32	15	1.1	2	1.0	11	1.1	8	1.1	28	1.0	.	.	19	1.4	10	1.4	
VI	—	18.0	23.4	17.7	19.2	26.0	12.6	32.5	18	9.0	12, 29	13.3	84	64	84	77	48	18	1.3	.	.	20	2.2	6	1.5	21	1.0	.	.	16	1.6	9	1.2	
VII	—	18.8	24.7	18.2	20.0	27.2	12.9	34.7	15	8.6	7	13.8	83	62	86	77	40	11	1.2	6	1.0	27	1.1	9	1.2	6	1.0	3	1.3	20	1.3	11	1.4	
VIII	—	19.4	26.7	19.9	21.5	29.0	13.5	35.0	4	8.2	19	14.3	83	58	82	74	38	12	1.4	7	1.4	20	1.4	7	1.6	14	1.4	7	1.9	22	1.5	4	1.0	
IX	—	15.7	22.7	16.2	17.7	25.2	11.4	32.3	14	1.4	22	12.9	92	69	87	83	43	5	1.0	4	1.8	51	1.2	8	1.3	12	1.8	2	1.0	7	1.0	1	1.0	
X	—	6.2	1 0	8.6	9.1	15.0	3.5	20.9	2	-3.5	16	7.9	97	79	90	89	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	7.2	13.0	9.3	9.7	15.8	3.7	23.0	11	-4.0	30	7.8	88	82	86	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	0.6	5.7	1.7	2.4	8.0	-1.7	18.3	7	-6.7	22	5.0	95	83	93	90	40	5	1.0	2	1.0	28	1.0	12	1.0	20	1.4	7	1.3	14	1.0	4	1.3	
God. vred.	—	10.0	15.7	10.9	11.9	—	—	35.0	4. VIII	—	—	9.2	88	72	86	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SISAK

φ = 45° 29′N λ = 16° 23′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 75

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	749.5	2.3	5.5	3.6	3.8	6.3	1.1	15.4	12	-2.6	22	5.2	90	81	86	86	54	11	2.5	7	2.2	5	2.0	8	2.6	4	2.0	4	2.0	5	2.4	3	2.0	4
II	48.2	3.4	8.3	5.4	5.6	9.4	2.2	18.5	6	-1.5	4,28	5.6	90	72	83	82	41	10	3.0	7	2.7	2	2.5	19	3.1	6	3.9	6	4.0	3	2.0	4	1.8	26
III	47.2	4.1	9.1	6.5	6.6	10.8	3.1	20.0	14	-1.9	2	5.6	84	67	74	75	34	7	2.4	25	3.3	2	3.0	11	2.1	3	1.7	19	3.2	7	3.0	1	2.0	18
IV	51.9	8.7	15.2	11.2	11.6	16.7	7.0	22.4	26	1.7	16	7.0	80	54	68	67	36	10	3.5	18	2.3	8	3.1	3	2.0	3	2.0	12	2.2	11	2.5	10	2.4	13
V	48.0	13.8	19.8	15.5	16.1	21.0	11.6	30.4	27	5.5	17	10.4	85	62	78	75	38	8	2.5	15	2.0	8	2.6	13	2.4	2	2.5	11	1.7	12	3.1	15	2.1	26
VI	50.8	17.1	23.2	19.2	19.7	24.4	14.4	31.1	18	11.8	3	12.9	87	62	78	76	44	12	2.4	15	2.0	7	2.1	14	2.1	1	2.0	4	2.5	12	2.9	5	2.0	26
VII	51.9	18.0	24.3	19.8	20.5	25.7	15.2	32.0	15	11.2	7	13.7	87	60	80	76	39	12	2.8	19	2.4	4	2.5	6	1.8	2	1.5	5	2.8	10	2.5	9	2.0	25
VIII	50.4	18.2	26.4	21.0	21.6	27.3	15.7	32.4	4	11.3	20	14.5	89	57	80	75	40	12	2.1	12	2.0	5	2.2	10	2.3	1	3.0	11	1.7	10	2.4	7	2.6	28
IX	52.1	14.7	22.2	17.5	18.0	23.1	13.6	28.6	14	4.2	23	12.8	94	67	87	83	44	18	2.3	11	2.7	10	2.5	2	2.0	3	1.7	1	1.0	5	2.4	9	1.8	38
X	55.0	6.5	13.0	9.4	9.6	13.7	5.9	20.2	21	-0.1	18	7.6	95	71	88	85	42	26	2.4	20	2.6	14	2.6	1	1.0	.	.	.	.	5	1.8	4	1.5	29
XI	49.0	6.6	12.4	9.3	9.4	13.9	5.2	21.5	12	-2.8	30	7.0	88	70	79	79	38	7	2.4	6	1.7	9	1.8	23	2.6	6	3.2	15	3.2	11	2.2	6	1.7	30
XII	55.1	1.2	5.0	2.5	2.8	6.0	-0.1	16.0	7	-3.9	16	5.0	94	81	90	88	39	8	2.0	4	1.5	11	1.4	12	1.9	2	1.5	12	1.8	4	1.3	10	1.4	
God. vred.	750.7	9.6	15.4	11.7	12.1	16.5	7.9	32.4	4. VIII	-3.9	16. XII	9.0	88	67	81	79	34	141	2.5	159	2.4	85	2.3	122	2.4	34	2.5	100	2.5	95	2.5	83	2.0	27

HRVATSKA DUBICA

φ = 45° 13′N λ = 16° 50′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 76

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	3.1	8.4	5.2	5.5	—	—	—	—	—	—	5.6	89	74	85	83	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	3.7	9.7	6.3	6.5	—	—	—	—	—	—	5.9	89	72	81	81	44	20	1.5	8	2.1	.	.	10	1.9	10	1.7	16	2.6	5	1.8	4	1.5	26
IV	—	8.4	15.2	10.4	11.1	—	—	—	—	—	—	7.3	84	58	77	73	35	20	1.7	8	1.8	4	1.8	7	2.1	9	1.4	4	1.5	6	2.0	5	1.4	23
V	—	14.1	20.5	14.9	16.1	—	—	—	—	—	—	10.7	84	62	84	77	27	11	1.6	11	1.6	9	2.1	7	2.4	8	1.3	12	1.8	3	2.0	13	1.6	19
VI	—	17.6	23.7	17.8	19.2	—	—	—	—	—	—	12.8	84	58	85	76	38	6	3.0	13	1.8	14	2.4	10	1.4	9	1.6	6	2.0	6	2.2	16	2.0	26
VII	—	18.4	24.7	18.6	20.1	—	—	—	—	—	—	13.6	84	61	84	76	37	10	2.3	17	2.0	5	3.0	7	2.0	11	1.5	9	1.8	6	2.0	20	1.9	29
VIII	—	18.5	27.2	19.6	21.2	—	—	—	—	—	—	14.4	86	55	85	75	35	7	2.6	14	2.4	8	2.3	9	2.4	7	2.0	2	1.0	12	2.4	19	2.1	30
IX	—	15.0	23.2	16.4	17.8	—	—	—	—	—	—	12.5	91	63	88	81	41	15	2.3	16	2.4	11	2.2	5	1.6	3	2.3	3	1.7	4	2.0	16	2.0	30
X	—	5.8	14.2	7.9	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	90	64	88	81	37	15	2.3	14	2.2	23	2.0	5	3.4	2	2.5	.	.	2	2.0	5	1.8	29
XI	—	5.4	13.3	7.8	8.6	—	—	—	—	—	—	6.6	86	67	80	78	36	14	2.3	5	2.0	13	2.0	14	1.5	15	2.5	7	2.1	3	2.0	6	2.0	28
XII	—	0.9	6.1	1.8	2.6	—	—	—	—	—	—	4.7	88	76	88	84	48	22	2.0	9	2.1	5	2.0	16	1.3	4	1.8	5	2.2	11	1.5	9	1.8	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	(🌨)	🌨	═	⊠
Br. st. 73	**BOŽJAKOVINA**								$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.9	7.9	7.3	7.7	—	87	17.3	14	.	1	15	.	.	.	.	.	2	20	19	13	3	18	4	1	1	.	.	.	.	15	3
II	7.6	7.1	6.1	6.9	—	83	18.2	19	.	.	10	.	.	.	1	1	2	13	14	10	4	13	5	1	1	.	.	.	.	14	1
III	7.5	7.6	6.0	7.0	—	110	14.9	29	.	.	8	.	.	.	8	.	2	14	18	15	4	14	9	5	.	.	.	.	1	12	3
IV	5.6	5.0	3.8	4.8	—	84	21.2	15	.	.	1	.	.	.	3	.	8	6	14	11	13	14	.	.	.	.	.	.	3	2	.
V	6.9	6.8	5.6	6.4	—	138	28.8	3	.	.	.	4	.	.	.	.	2	12	15	12	6	15	.	.	.	.	.	1	9	9	.
VI	5.3	5.0	3.8	4.7	—	169	60.2	7	.	.	.	10	1	.	.	.	7	4	16	12	5	16	.	.	.	.	.	.	7	12	.
VII	5.6	5.0	3.5	4.7	—	178	66.1	18	.	.	.	18	3	.	1	.	7	11	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	10	15	.
VIII	3.9	4.2	2.5	3.5	—	32	13.6	10	.	.	.	22	8	.	2	.	14	3	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	5	12	.
IX	5.8	5.5	3.7	5.0	—	137	31.8	18	.	.	.	15	.	.	1	.	9	8	12	12	5	12	.	.	.	.	.	2	4	18	.
X	5.4	6.3	5.0	5.6	—	19	6.2	27	.	.	3	.	.	.	.	.	9	11	11	5	.	11	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	5.9	6.2	5.1	5.7	—	90	29.1	23	.	.	7	.	.	.	4	.	4	9	16	12	2	16	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XII	7.1	6.8	6.3	6.7	—	60	23.4	4	.	5	20	.	.	.	.	.	4	18	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	.	19	.
God. vred.	6.2	6.1	4.9	5.7	—	1187	66.1	18. VII	.	6	64	69	12	.	20	1	70	129	167	128	48	161	18	7	2	.	.	3	41	153	7
Br. st. 14	**PETRINJA**								$H_s = 106$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.4	8.2	7.5	8.0	—	95	29.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	18	18	15	3	15	3	.	.	.	.	.	1	6	3
II	8.6	8.3	7.1	8.0	—	130	25.2	26	—	—	—	—	—	—	.	.	1	17	14	12	5	13	3	2	.	.	.	.	1	8	1
III	7.3	8.1	6.1	7.2	—	109	17.5	21	—	—	—	—	—	—	2	1	2	15	16	16	5	14	6	4	.	1	.	.	.	3	4
IV	6.1	5.4	3.5	5.0	—	117	22.3	30	.	.	2	.	.	.	.	.	7	7	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	3	2	.
V	6.7	6.7	7.5	7.0	—	106	39.4	3	.	.	.	11	2	.	1	1	3	13	12	9	3	12	.	.	.	.	.	1	9	1	.
VI	5.4	5.4	4.3	5.0	—	134	42.5	7	.	.	.	17	5	.	.	.	10	6	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.3	4.8	4.1	4.7	—	173	64.5	18	.	.	.	23	6	.	.	.	8	8	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	3.4	4.5	4.4	4.1	—	35	16.4	11	.	.	.	29	15	.	.	.	12	6	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	4	4	.
IX	7.3	5.8	5.0	6.0	—	146	25.6	28	.	.	.	18	3	.	.	.	5	12	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	4	8	.
X	8.4	7.3	5.9	7.2	—	48	19.8	27	.	.	6	.	.	.	.	.	4	19	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	6.9	7.5	6.7	7.0	—	119	36.3	2	.	.	5	.	.	.	.	.	1	13	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	8.6	7.8	6.7	7.7	—	59	19.0	4	.	2	23	.	.	.	.	.	1	18	8	8	1	8	1	1	.	.	.	.	.	8	.
God vred	6.9	6.6	5.7	6.4	—	1271	64.5	18. VII	—	—	—	—	—	—	3	2	54	152	140	127	40	134	13	7	.	1	.	1	34	56	8
Br. st. 75	**SISAK**								$H_s = 122$ m $H_b = 125.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m																						
I	8.9	8.3	7.5	8.2	—	94	22.9	27	.	.	9	.	.	.	.	.	.	21	15	13	2	13	3	.	.	.	.	.	.	8	2
II	8.7	8.1	6.4	7.7	—	97	21.9	26	.	.	5	.	.	.	3	.	.	14	15	9	5	15	2	.	.	.	.	.	.	5	.
III	8.2	8.9	5.7	7.6	—	103	18.6	21	.	.	8	.	.	.	3	.	2	15	17	15	3	14	4	.	.	.	.	.	.	3	4
IV	6.9	5.8	4.3	5.7	—	102	21.0	30	.	.	.	.	.	.	1	.	7	11	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	7.2	7.4	5.6	6.7	—	108	23.6	3	.	.	.	8	1	.	.	.	1	12	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	5.3	5.7	4.8	5.3	—	168	50.4	7	.	.	.	15	2	1	.	.	10	10	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.4	4.9	4.2	4.8	—	171	53.6	13	.	.	.	20	4	.	1	.	9	8	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	4.0	4.4	2.5	3.6	—	65	14.7	11	.	.	.	24	8	1	.	.	15	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	5	3	.
IX	6.3	5.1	3.7	5.0	—	176	29.5	28	.	.	.	15	.	.	.	.	9	8	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	4	9	.
X	7.3	6.8	5.1	6.4	—	46	17.6	27	.	.	1	.	.	.	.	.	6	15	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	6.1	8.0	5.8	6.6	—	107	30.4	2	.	.	3	.	.	.	1	.	3	14	14	9	5	14	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XII	8.3	7.1	7.1	7.5	—	46	17.4	4	.	4	18	.	.	.	.	.	1	17	7	7	1	7	1	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	6.9	6.7	5.2	6.3	—	1283	53.6	13. VII	.	4	44	82	15	2	9	.	63	149	152	122	43	147	10	.	.	.	.	1	37	58	6
Br. st. 76	**HRVATSKA DUBICA**								$H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	8.5	8.4	6.6	7.8	—	[1] 134	49.2	26	—	—	—	—	—	—	.	.	.	15	13	8	5	13	1	.	.	.	.	.	.	3	.
III	7.5	7.8	6.5	7.3	—	118	32.1	24	—	—	—	—	—	—	—	.	1	14	14	11	3	14	1	.	.	.	.	.	.	2	1
IV	6.2	5.6	4.2	5.3	—	88	23.5	12	—	—	—	—	—	—	.	.	5	8	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	7.4	6.9	6.0	6.8	—	61	13.7	11	—	—	—	—	—	—	.	.	.	14	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	5.9	5.4	5.4	5.6	—	175	51.1	7	—	—	—	—	—	—	.	.	6	12	14	9	4	14	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	5.0	5.0	4.5	4.8	—	142	34.4	26	—	—	—	—	—	—	.	.	10	7	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	3.1	3.6	2.8	3.2	—	37	25.1	11	—	—	—	—	—	—	.	.	15	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	5.9	5.4	4.5	5.3	—	98	17.6	20	—	—	—	—	—	—	.	.	10	12	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	5	5	.
X	6.9	6.6	5.7	6.4	—	28	9.6	27	—	—	—	—	—	—	.	.	5	14	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	6.4	6.4	5.6	6.1	—	120	28.0	15	—	—	—	—	—	—	.	.	4	11	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.5	6.6	6.4	6.8	—	41	20.7	4	—	—	—	—	—	—	.	.	3	15	8	8	1	8	1	1	.	.	.	.	.	10	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nedostaje jedan dan osmatranja.

φ = 45° 54′N λ = 16° 51′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. BJELOVAR Br. st. 77

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.2	5.3	2.5	2.9	5.9	-0.4	13.7	12	-3.4	18,22	4.9	92	77	88	86	44	3	1.7	17	2.1	18	1.8	5	1.4	5	1.2	17	1.9	7	1.0	3	1.7	186
II	—	2.6	8.6	4.5	5.0	9.3	1.3	18.2	6	-3.2	28	5.6	91	72	88	84	47	2	3.0	16	1.6	14	1.4	12	1.2	13	1.9	13	1.8	1	1.0	.	.	134
III	—	3.0	8.9	6.0	6.0	10.1	1.7	20.5	14	-4.1	27	5.6	90	71	82	81	42	3	1.3	28	2.8	6	1.2	6	1.0	8	1.3	11	1.8	10	3.6	3	2.3	146
IV	—	7.7	15.4	10.1	10.8	16.4	4.7	23.8	26	-0.7	16	7.1	85	56	79	73	38	7	2.3	24	2.0	3	1.0	7	1.0	5	1.0	13	1.6	6	2.0	2	1.0	226
V	—	13.4	19.6	14.3	15.4	20.7	10.1	29.2	27	3.5	17	10.6	88	63	87	80	43	1	1.0	22	1.5	9	1.3	11	1.1	4	1.3	11	1.9	7	1.9	3	2.7	257
VI	—	16.6	22.6	17.8	18.7	24.1	12.9	31.1	15,18	9.1	12	13.2	90	66	88	81	46	6	2.5	15	1.7	9	2.1	2	1.5	6	1.2	6	2.2	5	1.6	8	1.5	338
VII	—	17.3	24.4	18.5	19.7	25.4	13.4	31.0	15	9.0	7	13.9	89	64	87	80	45	11	2.1	14	1.8	1	1.0	7	1.3	4	1.0	6	1.7	4	1.5	6	1.4	406
VIII	—	17.4	26.5	19.3	20.6	27.1	14.0	31.4	31	9.0	20	14.7	93	59	89	80	43	4	1.0	10	1.7	3	1.3	5	1.2	6	1.3	8	1.6	5	1.0	2	2.0	506
IX	—	14.3	22.6	16.1	17.3	23.4	12.4	29.7	6	2.5	21	12.5	94	66	92	84	46	6	1.7	16	1.9	5	1.6	3	1.0	4	1.3	1	2.0	3	1.7	.	.	526
X	—	6.3	13.7	8.5	9.2	14.4	5.1	20·2	22	-1.2	18	7.6	94	71	90	85	51	2	1.0	33	1.9	8	1.9	2	2.0	.	.	2	1.0	.	.	1	1.0	456
XI	—	5.9	12.4	8.0	8.6	13.4	3.9	20.3	12	-3.2	30	7.0	90	71	87	83	42	6	3.2	7	1.6	3	1.0	6	1.5	5	1.4	16	2.1	3	1.3	5	1.2	396
XII	—	0.4	4.8	1.7	2.2	5.7	-1.1	13.2	6,7	-5.3	21	4.9	94	83	93	90	58	6	1.2	11	1.1	2	1.5	2	1.0	5	1.0	8	1.6	6	1.2	1	1.0	526
God. vred.	—	8.8	15.4	10.6	11.4	16.3	6.5	31.4	31. VIII	-5.3	21. XII	9.0	91	68	88	82	38	57	2.0	213	1.9	81	1.6	6.8	1.2	65	1.3	112	1.8	57	1.8	34	1.6	4066

φ = 45° 24′N λ = 16° 54′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. LIPLJANI Br. st. 78

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.0	20.5	15.3	16.3	—	—	31.5	27	4.5	13	10.3	81	61	75	72	38	5	2.6	9	1.9	16	2.5	22	2.3	21	2.4	5	3.0	10	2.7	4	3.0	1
VI	—	17.3	23.6	18.7	19.6	24.5	14.3	31.4	19	10.5	3	12.9	85	59	79	74	38	10	2.7	1	3.0	23	1.5	21	1.6	20	1.8	1	2.0	10	1.9	4	1.8	1
VII	—	18.3	24.9	19.4	20.5	25.9	15.0	31.9	15	11.0	7	13.8	85	60	80	75	39	7	1.6	.	.	18	1.9	11	1.7	27	2.0	11	2.2	13	1.8	6	2.8	1
VIII	—	18.3	27.3	20.7	21.8	27.6	15.6	32.9	9	10.4	20	14.2	86	55	77	73	38	5	2.4	1	2.0	22	1.9	16	2.1	32	1.8	8	1.4	9	2.3	.	.	1
IX	—	15.1	23.5	17.4	18.4	23.9	13.3	30.7	15	3.9	21	12.5	90	62	84	79	37	10	2.6	7	2.3	33	2.1	14	1.9	14	2.0	3	1.7	6	2.0	3	3.0	1
X	—	6.7	14.2	9.3	9.9	14.7	5.5	23.0	21	-0.1	13	7.3	87	68	84	80	35	19	2.6	12	2.4	27	2.2	19	2.4	6	2.0	6	1.5	2	1.0	2	2.0	1
XI	—	6.8	12.6	8.7	9.2	13.4	5.1	22.2	10	-1.8	28	6.5	78	67	74	73	35	4	2.5	6	1.8	27	2.5	25	2.6	19	2.6	4	1.8	3	2.0	2	1.5	1
XII	—	1.0	5.6	2.5	2.9	6.1	-0.3	14.8	7	-5.4	21	4.5	83	74	79	79	43	11	1.5	10	1.8	14	1.9	31	2.1	16	1.8	1	1.0	3	2.0	6	1.3	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 25′N λ = 17° 10′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. LIPIK Br. st. 79

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.4	6.7	3.4	4.0	7.5	0.0	14.5	12	-5.0	22	5.3	91	79	89	86	48	8	2.9	13	2.4	16	1.8	14	2.4	5	2.0	10	2.5	10	2.6	17	2.6	1
II	—	3.6	9.2	5.1	5.8	9.9	1.0	18.7	6	-3.1	24	5.8	89	73	87	83	49	5	2.8	9	2.7	12	1.8	19	2.6	6	3.2	12	2.2	8	2.6	13	2.5	1
III	—	3.7	10.2	5.9	6.4	11.2	1.6	22.4	14	-3.6	27	6.0	90	70	86	82	46	13	3.8	13	3.4	14	2.1	11	2.5	2	3.0	13	3.1	11	3.4	16	2.3	1
IV	—	8.0	15.9	9.3	10.6	16.9	4.3	23.9	26	-2.1	23	7.5	88	59	85	77	44	11	2.8	9	2.6	19	2.2	9	2.1	.	.	11	2.3	16	2.5	15	3.3	1
V	—	14.1	20.4	14.4	15.8	21.1	9.7	30.6	27	2.9	13	11.2	86	68	88	81	47	5	3.2	8	2.6	14	2.2	14	2.1	1	3.0	6	2.2	21	2.6	24	2.7	1
VI	—	17.2	23.9	17.5	19.0	24.7	12.7	31.5	18	8.9	12	13.7	88	66	90	82	48	2	2.0	5	2.4	18	2.1	9	2.3	3	1.7	7	2.1	18	2.4	27	3.0	1
VII	—	18.5	24.9	18.3	20.0	26.1	13.3	31.7	15	9.4	22	14.6	88	66	89	81	48	4	3.7	9	2 9	15	2.4	10	1.9	4	2.0	15	2.2	17	2.7	19	2.8	1
VIII	—	18.2	27.2	18.9	20.8	27.7	13.6	33.4	4	9.1	20	14.8	90	61	88	80	43	3	3.3	4	2.0	15	2.0	12	2.3	6	1.5	14	2.4	15	2.9	24	2.9	1
IX	—	14.4	23.0	15.7	17.2	23.9	11.1	31.0	14,15	2.0	22	12.8	95	69	92	86	46	5	3.4	10	2.7	12	1.9	11	2.1	5	2.0	11	1.5	14	2.6	22	2.5	1
X	—	5.8	14.3	8·1	9.1	14.9	3.8	21.6	22	-3.5	17	7.4	94	68	92	85	47	4	3.0	14	3.2	17	2.8	4	2.3	3	2.0	24	2.0	14	2.2	13	2.5	1
XI	—	5.9	13.4	7.8	8.7	15.0	3.4	22.3	12	-3.2	28,30	7.2	91	72	88	84	51	7	3.4	15	2.3	17	2.1	7	3.0	6	2.8	18	2.6	7	2.1	13	2.6	1
XII	—	0.9	6.5	2.0	2.8	7.9	-1.4	16.0	6	-6.5	21	5.1	94	80	92	89	54	8	3.0	14	2.6	16	1.9	13	1.9	1	2.0	15	2.1	13	2.0	13	2.4	1
God. vred.	—	9.4	16.3	10.5	11.7	17.2	6.1	33.4	4. VIII	-6.5	21. XII	9.3	90	69	89	83	43	75	3.2	123	2.7	185	2.1	133	2.3	42	2.3	156	2.3	164	2.5	216	2.7	1

φ = 45° 36′N λ = 17° 14′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. DARUVAR Br. st. 80

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	746.1	2.9	6.6	3.9	4.3	7.3	0.8	15.1	12	-3.5	22	4.9	83	71	82	79	49	7	2.6	27	2.8	7	1.6	23	1.9	10	1.8	9	2.2	4	1.5	6	1.8	1
II	45.0	3.7	9.3	5.5	6.0	10.2	1.7	18.4	6	-2.0	24,28	5.3	82	66	79	76	42	4	2.3	21	2.7	8	2.0	17	2.5	11	2.6	8	2.8	11	1.5	4	1.5	1
III	43.9	4.4	10.0	6.8	7.0	11.3	2.7	22.2	14	-2.5	22	5.5	81	64	75	73	40	9	2.9	24	2.9	4	2.0	15	2.0	10	2.1	14	3.1	4	3.0	13	1.9	1
IV	48.6	8.7	15.5	10.0	11.0	17.0	5.2	24.5	26	-1.8	23	6.9	77	54	75	69	36	15	2.9	19	2.6	6	1.7	16	1.6	7	1.6	11	2.3	7	1.7	8	1.8	1
V	44.9	14.0	20.0	14.7	15.8	21.3	10.5	30.8	27	2.5	13	10.2	81	60	81	74	37	8	2.8	23	2.2	9	1.9	14	1.6	3	2.0	13	1.9	7	1.6	15	1.5	1
VI	47.6	17.2	23.2	17.9	19.0	24.6	13.3	32.0	18	9.1	3	12.7	83	60	83	75	41	6	2.8	18	1.9	4	1.5	15	1.4	7	1.0	10	2.0	9	1.3	18	1.8	1
VII	48.8	18.6	24.5	18.9	20.2	25.9	14.4	32.3	15	10.2	3	13.2	80	58	82	73	37	9	2.2	18	1.7	3	1.0	15	1.4	10	1.6	18	1.8	9	2.0	11	2.3	1
VIII	47.4	18.4	26.8	20.0	21.3	27.7	14.7	33.4	31	8.8	19	13.9	82	55	80	72	34	8	2.3	20	2.0	6	1.5	16	1.8	4	1.8	14	1.6	11	1.8	9	1.7	1
IX	49.0	14.6	22.6	16.8	17.7	23.7	12.3	30.6	14	3.4	21	11.9	90	62	83	78	42	6	2.2	36	2.4	7	1.1	9	1.4	1	1.0	13	1.2	7	1.6	5	1.6	1
X	51.8	6.2	13.8	8.9	9.4	14.6	4.8	20.9	22	-1.9	18	7.1	91	63	86	80	45	8	2.3	47	2.1	1	3.0	6	1.0	.	.	9	1.0	7	1.4	9	2.2	1
XI	46.0	7.2	13.1	8.5	9.3	14.5	4.7	22.0	8	-1.7	30	6.6	80	64	79	74	42	6	2.3	9	1.0	6	1.0	19	1.7	5	2.4	32	1.6	5	2.0	7	1.6	1
XII	52.0	1.4	6.3	2.7	3.3	7.1	-3.2	15.6	6	-6.0	21	4.5	87	72	86	82	36	4	1.9	17	1.4	5	1.2	12	1.2	4	1.0	17	1.5	5	1.4	16	1.3	1
God. vred.	747.6	9.8	16.0	11.2	12.0	17.1	6.8	33.4	31. VIII	-6.0	21. XII	8.5	83	62	81	75	34	100	2.5	279	2.3	66	1.6	177	1.7	72	1.8	168	1.9	86	1.7	121	1.7	2626

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	⁂	⛆	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣

Br. st. 77 **BJELOVAR** $H_s = 141$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.2	7.6	6.2	7.3	—	55	15.2	14	.	.	20	.	.	.	.	.	3	16	15	10	1	12	3	.	.	.	.	.	7	2
II	8.0	8.0	5.4	7.1	—	69	19.2	26	.	.	11	.	.	.	.	.	2	13	10	8	3	10	1	.	.	.	.	.	1	.
III	8.4	9.1	6.5	8.0	—	80	16.0	21	.	.	11	.	.	.	3	.	2	18	19	15	3	15	7	2	.	.	.	1	1	3
IV	6.3	7.0	3.7	5.7	—	69	16.0	12	.	.	4	.	.	.	.	.	6	12	12	9	4	12	.	.	.	.	.	3	1	.
V	7.9	8.4	5.4	7.2	—	95	27.4	11	.	.	.	4	.	.	.	.	.	14	15	14	2	15	.	.	.	.	1	9	1	.
VI	6.6	6.4	4.5	5.8	—	221	104.4	7	.	.	.	11	1	.	2	.	6	8	15	12	6	15	.	.	.	.	1	5	1	.
VII	5.8	5.5	3.5	4.9	—	151	64.1	18	.	.	.	17	4	.	1	1	9	8	13	9	4	13	.	.	.	.	.	8	2	.
VIII	3.4	5.2	2.2	3.6	—	60	21.9	11	.	.	.	24	7	.	1	.	13	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	5.8	5.6	4.2	5.2	—	136	30.6	18	.	.	.	13	.	.	.	.	9	12	12	11	5	12	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.9	6.9	5.2	6.3	—	19	6.2	9	.	.	2	.	.	.	.	.	8	15	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.8	7.7	5.5	7.0	—	74	23.9	23	.	.	8	.	.	.	.	.	4	14	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.7	8.0	6.5	7.4	—	37	18.6	4	.	4	20	.	.	.	.	.	3	17	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	6.9	7.1	4.9	6.3	—	1066	104.4	7. VI	.	4	76	69	12	.	7	1	65	150	148	116	33	141	11	2	.	.	2	1	36	38	5

Br. st. 78 **LIPLJANI** $H_s = 143$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	6.6	6.4	5.2	6.1	—	110	51.9	31	.	.	.	7	2	.	4	.	4	11	16	13	2	16	.	.	.	.	1	12	4	.
VI	5.3	5.5	4.0	4.9	—	186	81.8	7	.	.	.	14	4	1	5	.	9	9	15	10	5	15	.	.	.	.	.	7	3	.
VII	5.4	4.2	3.5	4.4	—	178	35.0	17	.	.	.	19	6	.	2	1	11	6	13	12	7	13	.	.	.	.	.	8	4	.
VIII	2.8	3.6	2.4	2.9	—	27	20.6	11	.	.	.	25	7	.	1	.	18	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	7	3	.
IX	6.1	4.7	4.1	5.0	—	96	14.4	19	.	.	.	17	3	.	.	.	11	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	4	4	.
X	6.5	6.4	5.3	6.1	—	20	8.6	9	.	.	1	.	.	.	.	.	6	12	11	4	.	11	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	5.7	6.2	5.3	5.7	—	103	31.5	23	.	.	2	.	.	.	1	.	8	9	13	10	4	13	.	.	.	1	.	1	2	.
XII	7.2	6.4	5.9	6.5	—	53	19.4	4	.	.	12	.	.	.	.	.	3	14	10	7	2	9	1	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 79 **LIPIK** $H_s = 154$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.7	8.0	8.2	8.3	—	47	13.7	14	.	.	14	.	.	.	.	.	1	21	14	9	2	12	3	.	.	.	.	.	5	.
II	8.3	8.5	7.6	8.1	—	115	43.0	26	.	.	10	.	.	.	2	.	.	20	14	9	4	11	3	.	.	1	.	.	4	.
III	7.8	8.5	6.5	7.6	—	79	14.2	9	.	.	10	.	.	.	3	.	2	17	18	12	3	14	7	3	.	.	.	.	4	3
IV	6.5	6.1	4.0	5.5	—	72	18.1	12	.	.	3	.	.	.	.	.	7	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.4	7.5	6.4	7.1	—	113	24.0	11	.	.	.	8	2	.	.	.	1	14	16	14	3	16	.	.	.	.	2	9	1	.
VI	6.6	6.5	4.7	5.9	—	260	136.2	7	.	.	.	14	5	.	.	.	4	10	14	12	5	14	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.8	6.2	5.0	5.7	—	99	28.7	25	.	.	.	20	5	.	1	1	6	11	13	12	4	13	.	.	.	.	1	9	2	.
VIII	5.0	4.8	3.5	4.4	—	58	26.3	11	.	.	.	25	11	.	.	.	10	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	5	6	.
IX	7.0	6.6	4.1	5.9	—	72	20.1	19	.	.	.	16	2	.	.	.	5	11	12	8	4	12	.	.	.	.	.	4	3	.
X	7.3	7.1	6.1	6.8	—	5	2.6	9	.	.	10	.	.	.	.	.	5	15	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.2	7.3	6.6	7.0	—	100	36.1	23	.	.	9	.	.	.	.	.	2	15	13	12	3	13	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	8.5	7.3	7.3	7.7	—	54	17.1	4,11	.	2	21	.	.	.	.	.	.	20	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	7.2	7.0	5.8	6.7	—	1074	136.2	7. VI	.	2	77	83	25	.	6	1	43	167	145	114	35	136	13	3	.	1	.	3	38	43	3

Br. st. 80 **DARUVAR** $H_s = 161$ m $H_b = 162.2$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.2	7.7	7.3	7.7	—	42	12.0	14	.	.	12	.	.	.	.	.	3	19	14	9	1	12	4	.	1	.	.	.	6	.
II	8.1	8.1	6.6	7.6	—	112	33.0	26	.	.	9	.	.	.	2	.	1	14	13	10	4	13	3	1	1	.	.	.	1	.
III	8.1	9.0	6.1	7.7	—	84	15.5	20	.	.	9	.	.	.	1	.	2	17	18	14	3	13	7	.	.	.	.	.	3	3
IV	6.4	6.3	3.5	5.4	—	87	21.9	12	.	.	2	.	.	.	1	.	6	7	14	12	3	14	.	.	.	.	.	2	1	.
V	7.4	7.6	6.0	7.0	—	73	26.2	11	.	.	.	7	1	.	1	.	1	13	16	12	1	16	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	6.4	6.1	4.8	5.8	—	316	165.0	7	.	.	.	13	5	.	1	.	7	11	14	14	5	14	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	4.9	4.9	3.7	4.5	—	77	23.7	26	.	.	.	18	5	.	.	.	11	7	12	11	3	12	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	3.2	4.0	2.4	3.2	—	46	20.6	11	.	.	.	25	1	1	1	.	17	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	6.0	5.3	4.3	5.2	—	86	17.9	4	.	.	.	16	1	.	.	.	10	9	13	9	5	13	.	.	.	.	.	3	1	.
X	6.0	6.5	5.8	6.1	—	14	4.0	27	.	.	5	.	.	.	.	.	8	13	11	4	.	11	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	6.8	7.2	5.9	6.6	—	103	36.5	23	.	.	5	.	.	.	3	.	6	13	15	11	3	15	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	7.7	7.2	6.2	7.0	—	54	19.0	4	.	4	15	.	.	.	.	.	3	14	9	7	2	9	1	1	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.6	6.6	5.2	6.1	—	1094	165.0	7. VI	.	4	57	79	13	1	10	.	75	139	156	119	32	149	15	2	2	.	.	.	43	36	3

VIROVITICA

φ = 45° 50′N λ = 17° 23′E Gr. ΔG = + 1 h 10 min. — Br. st. 81

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	5.2	1.8	2.4	6.3	—	14.2	12	—	—	4.8	92	80	90	87	48	9	2.4	12	2.7	14	3.7	2	3.0	9	3.1	31	3.1	3	1.0	13	2.2	
II	—	1.6	7.8	4.0	4.4	9.2	—	18.6	6	—	—	5.3	91	75	88	85	51	7	2.9	27	3.0	7	2.9	5	2.4	9	3.3	24	3.2	.	.	4	1.8	
III	—	2.8	9.0	5.9	5.9	10.5	—	21.5	14	—	—	5.6	89	71	82	81	38	17	3.6	14	3.1	7	1.9	1	3.0	9	2.8	34	4.0	.	.	9	3.3	
IV	—	7.5	14.8	8.6	9.9	16.1	—	22.4	26	—	—	7.0	84	58	86	76	38	3	4.0	7	2.4	3	2.7	3	1.7	8	2.0	37	2.6	4	1.0	25	2.7	
V	—	13.2	19.0	13.6	14.8	20.2	9.6	29.5	27	1.4	13	10.6	89	68	92	83	44	3	1.7	10	2.2	11	2.5	11	2.1	12	2.3	26	2.4	4	1.5	15	2.2	
VI	—	17.0	22.7	16.7	18.3	23.7	12.6	30.5	18	8.5	12	12.8	88	65	92	82	45	8	2.4	7	1.9	11	2.3	10	1.7	6	2.8	26	2.2	4	2.5	16	2.4	
VII	—	18.2	24.1	17.6	19.4	25.2	13.8	31.1	16	8.6	7	13.5	82	63	91	79	45	10	2.4	7	1.6	.	.	7	2.6	4	2.5	30	2.5	9	1.8	25	2.4	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	14.0	22.2	15.7	16.9	23.2	12.0	29.5	14	2.3	23	12.2	94	65	93	84	41	13	2.0	16	1.9	7	3.1	7	1.9	3	2.0	25	2.2	5	1.4	13	1.6	
X	—	5.4	13.3	7.4	8.4	14.2	4.3	19.8	2	-3.2	15	7.2	96	69	92	86	45	5	1.2	41	2.4	6	3.5	2	1.0	2	1.0	18	1.4	2	1.5	15	1.6	
XI	—	5.5	12.3	7.6	8.2	13.6	3.6	21.4	11,12	-2.6	17	6.7	89	70	84	81	43	2	4.5	6	1.5	10	3.2	4	2.3	2	2.5	51	3.0	.	.	13	2.1	
XII	—	0.3	5.0	1.7	2.2	6.0	-1.3	14.5	7	-7.3	21	4.7	91	80	91	87	46	5	1.4	20	1.6	3	1.7	4	1.3	4	1.5	36	2.8	2	1.0	18	1.7	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SLAVONSKA POŽEGA

φ = 45° 20′N λ = 17° 41′E Gr. ΔG = + 1 h 11 min. — Br. st. 82

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	5.4	2.3	2.7	6.4	-1.0	13.5	12	-4.0	18	4.9	91	78	90	86	50	11	2.8	8	1.6	14	2.4	1	2.0	2	1.5	1	3.0	24	1.5	11	1.5	
II	—	1.4	8.2	4.4	4.6	9.2	-0.1	18.0	6	-4.0	3	5.1	92	72	88	84	52	11	1.9	9	1.2	23	1.7	1	2.0	3	1.3	3	1.3	18	1.7	5	1.2	
III	—	3.2	10.4	6.6	6.7	11.5	1.2	22.0	14	-4.0	23	5.8	90	64	81	78	38	20	3.1	6	1.7	10	1.9	.	.	7	2.3	9	3.3	18	2.2	7	2.1	
IV	—	7.8	15.8	9.6	10.7	16.7	4.6	23.5	26	-1.6	2	7.6	87	61	84	77	39	16	2.8	3	1.3	6	2.0	1	2.0	4	2.3	4	2.8	25	1.7	8	1.3	
V	—	13.6	20.3	14.5	15.7	21.5	9.0	30.2	27	3.0	17	11.3	88	72	86	82	39	11	1.7	2	1.5	12	1.8	1	1.0	2	3.0	2	2.0	19	1.8	8	1.3	
VI	—	18.0	24.1	17.7	19.4	25.0	12.3	31.9	18	8.7	3,12	13.3	82	62	88	77	46	14	1.5	12	1.3	9	2.0	5	1.8	4	1.5	3	1.7	19	2.0	11	1.8	
VII	—	18.1	24.8	18.3	19.9	26.7	13.3	32.7	15	9.0	7	14.0	84	64	88	79	46	5	2.2	7	1.9	4	1.5	1	1.0	11	2.0	4	1.3	28	1.6	6	1.7	
VIII	—	17.7	27.5	19.0	20.8	28.3	13.2	34.0	4	8.6	20	14.3	88	57	88	78	41	1	2.0	3	2.0	4	1.8	6	1.7	3	2.0	6	1.7	24	1.6	13	1.9	
IX	—	13.9	23.5	15.8	17.2	24.4	10.9	31.0	15	2.3	22	12.1	94	61	90	82	36	2	1.0	11	2.0	10	1.7	.	.	1	1.0	2	1.5	15	1.7	9	1.3	
X	—	4.9	14.4	7.9	8.8	15.0	2.9	21.5	22	-4.0	15	7.0	93	64	91	83	43	1	2.0	15	2.9	27	2.3	.	.	.	.	.	.	11	1.2	7	1.0	
XI	—	4.6	12.9	7.0	7.9	13.6	2.7	21.5	12	-3.5	28	6.7	93	69	87	83	41	7	2.1	5	1.2	4	1.3	.	.	1	4.0	11	2.1	13	1.2	19	1.2	
XII	—	0.8	6.2	2.1	2.8	7.0	-1.4	13.5	6	-5.6	21,24	4.7	81	76	89	82	53	13	2.2	13	1.2	8	1.2	.	.	2	1.0	2	1.5	17	1.4	11	1.2	
God. vred.	—	8.7	16.1	10.4	11.4	17.1	5.6	34.0	4. VIII	-5.6	21,24 XII	8.9	88	67	88	81	36	112	2.3	94	1.7	131	1.9	16	1.7	40	2.0	47	2.1	231	1.6	115	1.5	

SLAVONSKI BROD

φ = 45° 09′N λ = 18° 01′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 83

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.3	1.6	5.8	3.2	3.4	6.8	0.4	13.4	12	-3.4	18	5.2	92	80	89	87	57	14	2.4	11	1.6	18	1.9	1	2.0	2	2.0	2	1.5	12	1.3	2	2.0	
II	51.2	1.9	8.5	5.0	5.1	9.8	1.0	19.0	6	-3.0	3	5.5	92	74	88	85	49	9	1.4	14	1.5	22	1.4	3	1.0	4	2.0	5	1.8	7	1.4	.	.	
III	49.8	3.8	10.8	7.1	7.2	12.4	2.5	23.2	14	-3.2	23	6.1	90	67	83	80	43	17	2.4	13	1.2	13	1.6	.	.	4	1.3	12	1.9	11	2.0	2	1.5	
IV	54.3	8.6	15.9	10.6	11.4	17.3	5.9	24.5	26	-0.1	16	7.7	86	58	82	75	36	20	2.2	8	1.6	6	1.1	3	1.7	4	1.3	10	1.6	6	1.8	7	1.7	
V	50.6	14.0	21.3	15.3	16.5	22.5	10.7	32.9	27	5.6	15	11.1	87	62	84	78	43	1	2.0	15	1.5	11	1.5	2	1.5	2	2.0	10	1.2	9	2.0	4	1.5	
VI	53.1	17.8	24.3	18.4	19.7	25.8	13.4	33.2	24	8.5	12	13.4	84	60	86	77	42	13	2.0	8	1.6	13	1.4	3	1.3	2	1.0	6	1.5	13	1.8	6	1.8	
VII	54.2	18.2	25.3	18.9	20.3	27.3	14.2	32.9	15,16	9.1	22	14.1	86	60	87	78	43	12	2.2	4	1.3	8	1.6	2	2.0	.	.	12	1.6	11	1.4	8	2.1	
VIII	52.9	18.0	28.2	20.1	21.6	29.3	14.5	35.4	9	9.4	20	14.6	90	53	83	75	41	7	1.6	6	1.3	13	1.4	2	1.5	1	1.0	9	1.6	10	1.7	6	1.8	
IX	54.6	14.5	23.8	16.9	18.0	25.0	12.4	31.3	16	3.1	22,23	12.4	92	61	85	79	38	10	1.7	13	1.5	21	1.7	4	1.5	1	2.0	1	2.0	8	1.6	3	1.3	
X	57.5	6.4	14.9	9.3	10.0	15.7	5.1	21.8	1	-2.0	18	7.2	90	63	83	79	46	5	1.0	28	1.8	35	1.9	1	2.0	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	
XI	52.7	4.9	13.2	7.4	8.2	14.5	3.6	24.0	12	-3.7	28	7.0	93	71	88	84	46	8	1.9	6	1.0	14	1.2	3	1.7	3	2.0	3	1.3	13	1.8	5	1.6	
XII	58.0	0.6	6.3	2.3	2.9	7.3	-0.7	15.4	6	-6.1	21	4.9	92	77	89	86	48	12	1.9	8	1.3	16	1.3	3	1.0	2	1.0	5	1.0	15	1.1	6	1.7	
God. vred.	753.4	9.2	16.5	11.1	12.0	17.8	6.9	35.4	9. VIII	-6.1	21. XII	9.1	90	66	86	81	36	128	1.9	134	1.5	190	1.6	27	1.5	26	1.5	75	1.5	116	1.6	49	1.8	

OSIJEK—NEUMAN

φ = 45° 33′N λ = 18° 11′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 84

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.0	1.5	5.9	3.0	3.4	6.6	0.5	13.0	13	-2.4	22	5.1	90	80	90	87	56	6	2.2	6	2.0	15	2.0	30	2.2	6	1.8	6	1.8	5	1.8	14	3.0	
II	51.1	2.1	8.9	4.9	5.2	9.6	1.2	15.3	12,13	-3.0	3,11	5.5	90	71	86	82	54	5	2.0	8	1.3	23	2.3	22	2.5	4	2.0	9	2.1	4	1.8	4	1.8	
III	49.6	4.0	10.9	7.2	7.3	12.0	2.8	22.0	18	-2.5	3	6.3	90	70	84	81	47	8	2.3	6	1.3	9	2.0	18	2.1	6	1.8	12	1.8	7	1.7	15	2.7	
IV	54.0	9.1	16.2	11.3	12.0	17.6	6.5	25.0	30	1.2	16	7.8	83	59	80	74	35	8	2.5	4	1.5	8	1.9	14	1.9	5	1.4	11	1.8	9	1.7	21	2.7	
V	50.4	14.8	21.7	15.6	16.9	22.6	11.0	31.0	27	4.9	13	11.0	84	58	82	75	39	8	2.0	13	1.8	10	1.8	13	2.2	3	1.3	11	2.4	7	2.1	14	1.9	
VI	52.9	19.0	24.7	19.3	20.6	25.9	14.8	33.2	19	10.4	12	13.8	81	61	82	75	46	8	1.8	11	1.5	10	2.3	14	1.8	1	2.0	5	2.2	7	2.3	30	2.0	
VII	53.9	19.6	26.6	20.0	21.6	28.0	15.2	33.7	16	10.0	22	14.4	80	57	84	74	39	12	1.8	3	2.0	11	1.9	8	1.6	5	1.4	5	1.0	14	1.6	27	1.8	
VIII	52.7	19.7	28.8	21.2	22.7	29.5	16.1	37.3	9	10.6	16	15.0	84	52	80	72	32	7	1.6	8	1.4	9	1.6	16	1.9	2	1.0	7	1.3	11	2.1	21	2.0	
IX	54.7	15.3	24.0	18.2	18.9	24.8	13.3	31.5	6	5.5	23	12.6	88	60	81	76	38	11	1.9	16	1.4	19	1.8	13	1.6	1	1.0	3	1.3	5	1.4	16	1.8	
X	57.7	6.8	14.9	9.2	10.0	15.5	5.6	23.0	1	0.4	15	7.6	91	64	86	80	46	7	1.6	43	1.7	29	2.2	2	2.5	.	.	.	.	2	1.5	10		
XI	51.8	6.2	13.5	8.3	9.1	14.2	5.1	24.0	12	-0.8	28,29	7.0	89	66	85	80	31	4	1.8	1	2.0	9	2.1	33	2.1	9	1.4	10	2.4	6	1.5	16	1.9	
XII	57.8	0.9	5.7	2.4	2.8	6.2	-0.3	14.7	7	-6.5	24	5.0	92	78	91	87	50	12	1.5	6	1.3	11	1.2	21	1.6	4	1.0	10	1.4	11	1.5	15	1.7	
God. vred.	753.2	9.9	16.8	11.7	12.5	17.7	7.6	37.3	9. VIII	-6.5	24. XII	9.3	87	65	84	79	31	96	1.9	125	1.6	163	1.9	204	2.0	46	1.5	89	1.8	86	1.8	195	2.1	

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⊠
Br. st. 81	**VIROVITICA**																													
	$H_s = 122$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.8	8.1	6.6	7.8	—	36	14.2	14	—	.	—	.	.	—	7	.	1	21	11	8	1	10	2	.	.	.	.	.	8	1
II	9.5	8.5	6.9	8.3	—	89	21.1	19	—	.	—	.	.	—	4	.	1	17	12	7	4	11	3	.	.	1	.	.	2	.
III	8.5	9.2	6.7	8.1	—	68	14.4	19	—	.	—	.	.	—	12	1	1	20	19	13	2	14	7	1	.	.	.	.	1	3
IV	6.7	6.2	4.3	5.7	—	59	15.0	12	—	.	—	.	.	—	3	.	9	12	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	8.4	8.3	6.5	7.7	—	97	37.0	11	.	.	.	2	.	.	3	.	.	14	16	13	3	16	.	.	.	.	.	1	11	2	.
VI	6.6	6.6	4.4	5.9	—	172	73.1	7	.	.	.	10	3	.	.	.	6	9	13	9	6	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	6.1	6.0	4.5	5.5	—	90	39.8	18	.	.	.	17	4	.	1	1	7	9	10	9	3	10	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	6.2	6.2	4.9	5.8	—	95	27.0	28	.	.	.	13	.	.	.	.	6	11	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	7.7	6.6	5.6	6.6	—	23	7.8	9	.	.	7	.	.	.	2	.	6	16	11	3	.	11	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	7.7	7.7	6.0	7.1	—	76	27.5	23	.	.	6	.	.	.	4	.	1	15	15	9	2	15	1	1	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.7	7.3	6.4	7.1	—	48	19.2	4	.	3	21	.	.	.	2	.	1	17	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 82	**SLAVONSKA POŽEGA**																													
	$H_s = 152$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.0	7.8	7.6	7.8	—	34	8.3	14	.	.	25	.	.	.	1	.	2	19	15	8	.	14	2	.	.	.	.	.	6	1
II	7.5	7.8	6.1	7.1	—	114	28.0	26	.	.	14	.	.	.	.	.	2	14	13	10	4	12	5	3	.	.	.	.	4	.
III	7.3	8.4	6.3	7.3	—	82	24.2	30	.	.	10	.	.	.	2	.	2	17	17	13	3	11	7	.	.	.	.	.	2	2
IV	6.1	5.4	3.7	5.1	—	62	12.6	9	.	.	4	.	.	.	2	.	10	9	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	7.0	7.4	5.7	6.7	—	79	16.5	11	.	.	.	6	1	.	4	.	4	14	15	10	3	15	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VI	5.7	5.9	4.4	5.3	—	169	88.5	7	.	.	.	13	5	.	1	.	6	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	12	1	.
VII	3.6	5.9	3.7	4.4	—	75	27.5	26	.	.	.	22	6	.	4	.	10	4	16	10	2	16	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	2.4	3.1	2.4	2.6	—	35	14.7	11	.	.	.	27	10	.	1	.	17	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	1	6	1	.
IX	4.9	5.3	3.8	4.7	—	55	21.5	20	.	.	.	17	4	.	1	.	12	10	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	5.2	5.7	5.3	5.4	—	18	7.2	27	.	.	9	.	.	.	1	.	10	12	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.5	6.7	5.1	6.1	—	81	24.2	15	.	.	8	.	.	.	.	.	4	9	17	12	2	17	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	7.4	6.3	5.5	6.4	—	51	17.5	11	.	3	20	.	.	.	.	.	6	15	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.0	6.3	5.0	5.8	—	855	88.5	7. VI	.	3	90	85	26	.	17	.	85	133	152	107	24	144	14	3	.	.	.	2	41	32	3
Br. st. 83	**SLAVONSKI BROD**																													
	$H_s = 95$ m $H_b = 96.1$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.6	8.4	7.6	8.2	—	25	4.4	16	.	.	11	.	.	.	1	.	.	20	11	10	.	9	1	.	1	.	.	.	1	8	.
II	6.5	8.5	7.0	7.3	—	82	20.7	20	.	.	12	.	.	.	1	.	1	16	13	9	4	12	4	2	.	.	.	.	.	4	.
III	8.5	8.5	6.6	7.9	—	61	13.2	30	.	.	9	.	.	.	3	.	.	18	16	9	3	13	4	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.5	6.1	3.6	5.4	—	53	11.7	9	.	.	1	.	.	.	3	.	8	7	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	7.7	8.0	5.6	7.1	—	62	20.2	11	.	.	.	10	2	.	.	.	.	14	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	5.8	6.4	4.9	5.7	—	99	31.8	27	.	.	.	15	5	.	1	.	6	10	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.4	5.8	3.7	4.6	—	83	22.7	2	.	.	.	24	7	.	1	.	11	5	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VIII	3.4	4.0	2.1	3.2	—	27	14.8	25	.	.	.	27	11	.	1	.	14	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	6.4	5.5	3.5	5.1	—	29	10.1	20	.	.	.	17	4	.	.	.	8	9	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	3	3	.
X	6.3	6.5	5.4	6.1	—	21	7.8	27	.	.	2	.	.	.	.	.	8	12	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	7.0	7.6	5.5	6.7	—	68	20.3	15	.	.	8	.	.	.	.	.	3	12	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.5	7.3	5.5	6.8	—	40	15.7	11	.	3	16	.	.	.	.	.	6	16	11	6	1	11	.	.	.	1	.	.	.	7	.
God. vred.	6.6	6.9	5.1	6.2	—	650	31.8	27. VI	.	3	59	93	29	.	11	.	65	141	136	100	23	130	9	2	1	1	.	.	41	38	.
Br. st. 84	**OSIJEK—NEUMAN**																													
	$H_s = 90$ m $H_b = 91.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.1	8.5	6.7	7.8	—	26	6.8	25	.	.	10	.	.	.	2	.	1	18	16	6	.	13	3	.	1	3	.	.	9	1
II	7.0	7.7	6.6	7.1	—	86	24.9	20	.	.	11	.	.	.	.	.	3	16	12	8	4	10	5	1	.	.	.	.	2	.
III	8.5	8.5	6.5	7.8	—	91	19.5	26	.	.	7	.	.	.	2	.	1	20	16	12	3	16	4	1	.	1	.	1	3	1
IV	6.6	6.6	4.6	5.9	—	63	14.9	9	.	.	.	1	.	.	1	.	7	9	12	12	2	12	.	.	1	1	.	.	3	.	.
V	6.7	7.9	5.6	6.7	—	66	18.4	11	.	.	.	8	2	.	1	.	1	12	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	4.8	6.3	5.4	5.5	—	104	27.8	27	.	.	.	20	5	.	2	.	7	9	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	4.0	6.2	3.7	4.6	—	52	18.9	25	.	.	.	26	8	1	1	1	10	5	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.6	4.4	3.2	3.7	—	41	10.5	11	.	.	.	30	13	2	1	.	12	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	7	2	.
IX	6.1	6.2	3.5	5.3	—	34	11.8	20	.	.	.	18	3	.	.	.	9	8	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	6.0	6.5	5.3	5.9	—	10	4.2	27	.	.	.	.	.	.	.	.	7	13	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.7	7.4	5.0	6.7	—	43	13.9	15	.	.	3	.	.	.	2	.	3	11	13	6	2	13	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.8	7.1	6.0	7.0	—	42	16.5	11	.	3	13	.	.	.	.	.	6	17	12	7	1	12	2	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	6.4	6.9	5.2	6.2	—	658	27.8	27. VI	.	3	44	103	31	3	12	1	67	142	142	94	23	137	14	2	2	5	.	2	39	41	2

ĐAKOVO

φ = 45° 18′N λ = 18° 25′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 85

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.2	5.7	3.0	3.2	6.6	−0.7	13.6	13	−4.4	18	4.8	87	80	83	83	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.7	9.0	4.6	5.0	9.9	−1.0	16.5	25	−6.0	15	5.5	87	76	84	82	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.0	10.3	7.0	7.1	11.9	0.7	22.0	18	−9.0	26	6.5	90	80	87	86	58	34	3.7	5	3.0	7	2.3	4	2.3	14	2.6	3	4.0	10	3.2	2	1.5	14
IV	—	8.0	15.3	10.6	11.1	16.8	4.7	23.0	26	−1.0	4	8.0	90	66	83	80	44	28	3.1	.	.	4	1.8	3	3.3	6	2.5	1	2.0	5	3.0	10	2.8	33
V	—	14.2	20.7	15.4	16.4	21.8	9.3	30.6	27	4.2	13	11.5	90	67	86	81	44	43	2.8	4	2.8	3	3.3	.	.	7	2.1	3	3.0	13	3.5	2	3.0	28
VI	—	17.7	23.9	18.3	19.6	25.0	12.8	33.4	24	9.6	13	13.3	83	63	84	77	40	28	2.7	3	4.0	8	8.3	2	3.5	3	1.3	.	.	24	3.2	3	5.0	19
VII	—	18.5	25.6	19.4	20.7	27.0	13.4	33.4	14	10.2	22	13.7	80	61	80	74	39	38	4.2	1	3.0	8	3.8	1	4.0	2	1.5	1	3.0	13	2.8	3	3.7	26
VIII	—	18.5	27.8	20.8	22.0	29.1	14.1	36.4	9	9.7	16	13.6	82	48	76	69	24	29	3.9	.	.	7	3.0	2	4.5	9	2.7	1	4.0	13	3.2	3	3.3	23
IX	—	15.3	23.7	17.8	18.6	25.0	10.2	31.5	16	3.0	23	11.9	84	57	81	74	24	43	3.2	2	3.0	12	2.8	7	2.3	10	3.4	.	.	.	.	2	1.5	14
X	—	6.2	14.8	9.5	10.0	16.1	3.2	23.2	1	−3.0	17	7.2	84	68	78	77	42	33	2.3	18	4.0	30	3.1	4	4.5	1	3.0	.	.	.	.	.	.	7
XI	—	5.4	13.2	8.2	8.8	14.5	2.5	24.5	12	−5.6	27	6.4	79	65	78	74	32	15	4.1	3	3.3	10	2.9	3	3.0	14	3.4	1	2.0	11	3.8	5	3.4	28
XII	—	1.0	5.3	2.8	3.0	6.9	−1.7	15.5	7	−6.0	24	4.4	79	70	79	76	48	34	3.3	.	.	7	2.0	.	.	10	2.4	4	4.0	9	3.0	3	4.0	26
God. vred.	—	9.3	16.3	11.4	12.1	17.6	5.6	36.4	9. VIII	−9.0	26. III	8.9	84	67	82	78	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BRESTOVAC — BELJE

φ = 45° 42′N λ = 18° 44′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 86

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	5.5	2.2	2.7	6.3	−1.1	13.5	13	−4.0	18	5.1	94	85	93	91	62	12	3.2	7	2.1	12	2.7	18	2.6	20	2.4	3	2.3	6	3.2	15	2.6	.
II	—	1.3	8.8	4.4	4.7	9.8	−0.3	16.6	7	−5.5	11	5.5	92	73	89	85	56	7	2.4	.	.	14	2.7	32	2.3	7	3.0	9	2.2	6	2.2	8	2.6	1
III	—	3.5	10.3	6.7	6.8	11.8	1.5	22.1	18	−3.6	3	6.3	91	73	86	83	53	13	3.1	5	2.0	11	2.4	8	2.4	23	2.7	8	2.5	5	2.8	18	2.9	2
IV	—	8.5	15.6	11.0	11.5	17.3	5.2	23.6	26	−0.6	16	8.0	87	63	84	78	41	14	3.1	8	2.1	5	2.0	7	1.7	12	2.3	9	2.1	10	2.1	19	3.1	6
V	—	14.2	21.0	15.4	16.5	22.3	10.1	31.0	27, 28	4.4	17	11.2	88	61	86	78	39	21	2.3	9	2.1	10	2.1	10	2.1	2	1.5	8	3.1	17	2.4	14	2.4	2
VI	—	18.2	24.0	18.9	20.0	25.9	13.8	33.8	19	10.0	12	14.0	86	63	88	79	47	11	2.0	11	2.1	8	2.6	5	3.0	5	1.6	3	3.3	25	2.4	18	2.4	4
VII	—	19.0	25.9	20.2	21.3	27.6	14.4	35.0	16	9.1	22	14.2	83	57	82	74	37	20	2.5	3	1.7	6	2.2	12	1.8	1	1.0	6	1.5	10	1.5	32	2.3	3
VIII	—	19.1	28.0	21.2	22.4	29.3	15.0	37.0	9	10.4	16	15.3	88	55	84	76	39	9	2.2	6	2.0	12	1.5	18	1.9	5	2.8	11	1.9	20	2.2	9	2.1	3
IX	—	14.9	23.8	17.5	18.4	24.9	12.1	31.5	6	2.5	23	12.6	90	61	86	79	44	27	2.3	8	2.1	9	2.0	22	1.9	.	.	6	1.5	3	1.7	13	1.5	2
X	—	6.0	15.1	8.9	9.7	16.0	4.1	23.9	1	−1.9	19	7.3	91	62	87	80	43	6	2.2	23	2.5	45	2.3	17	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2
XI	—	5.0	13.4	7.4	8.3	14.5	3.1	24.6	12	−3.1	29	7.1	93	70	91	85	39	7	3.6	.	.	2	2.3	24	2.3	19	2.4	10	2.0	10	2.5	17	2.5	.
XII	—	0.4	5.4	1.6	2.2	6.2	−1.8	13.6	7	−6.7	21, 24	4.8	93	80	92	88	54	19	1.9	9	2.3	5	2.2	8	2.3	26	2.1	8	2.3	5	3.0	13	3.0	1
God. vred.	—	9.2	16.4	11.3	12.0	17.6	6.3	37.0	9. VIII	−6.7	21, 24 XII	9.3	90	67	87	81	37	166	2.5	89	2.2	140	2.3	181	2.2	120	2.3	81	2.2	117	2.3	175	2.5	26

OSIJEK — SINOP ST.

φ = 45° 32′N λ = 18° 44′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 87

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.7	1.1	5.7	2.6	3.0	6.4	−0.6	13.3	13	−3.9	23	5.1	90	78	90	86	48	11	2.3	7	1.7	9	2.6	28	1.9	16	1.4	7	1.7	2	2.5	10	2.6	3
II	51.8	1.6	8.8	4.0	4.6	10.0	0.0	15.9	13	−5.1	11	5.4	92	68	88	83	49	2	2.0	9	1.7	7	1.9	32	2.4	11	1.9	5	2.2	4	1.8	9	1.7	5
III	50.2	3.6	10.6	6.7	6.9	11.7	1.4	21.8	18	−5.0	3	6.1	91	66	84	80	39	12	2.6	9	1.9	2	2.0	18	2.0	13	1.7	17	1.9	5	2.2	15	2.2	2
IV	54.7	8.6	15.8	10.6	11.4	17.1	5.5	24.2	29	−0.5	2	7.6	84	55	82	74	29	15	2.3	14	2.1	.	.	13	1.7	9	1.4	14	1.6	6	1.7	15	2.4	4
V	51.0	14.4	21.0	15.5	16.6	22.0	10.3	30.6	27	3.7	13	10.5	83	55	81	73	29	10	1.4	21	2.2	13	1.9	5	2.0	6	1.8	11	1.8	10	2.9	9	2.3	8
VI	53.4	18.4	23.9	19.0	20.1	25.3	13.8	33.1	19	9.6	12	12.8	79	56	81	72	33	11	1.8	19	2.1	7	2.3	12	2.0	4	1.5	6	3.2	9	2.1	17	2.2	5
VII	54.4	19.2	25.8	20.0	21.2	27.5	14.2	34.4	16	8.4	22	13.3	78	51	80	70	32	15	2.6	9	1.8	7	2.0	8	1.9	7	1.4	4	1.8	9	1.8	30	2.2	4
VIII	53.2	19.2	27.7	20.9	22.2	29.0	15.1	36.3	9	9.3	16	14.2	83	50	80	71	25	9	2.0	17	1.8	4	1.3	18	1.6	5	1.0	7	1.4	10	1.7	19	2.2	4
IX	55.2	14.9	23.6	17.1	18.2	24.7	12.3	32.4	6	3.5	23	11.5	87	52	82	74	23	19	2.2	25	1.9	10	1.7	12	1.6	3	1.3	2	1.5	5	1.6	10	2.1	4
X	58.4	6.6	15.0	9.3	10.0	15.7	4.9	23.4	1	−1.8	19	6.9	89	55	80	75	35	7	1.7	38	2.0	34	2.3	12	1.9	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1
XI	52.5	5.3	13.5	7.2	8.3	14.2	3.4	23.9	12	−2.7	28	6.9	94	64	90	83	36	8	2.3	.	.	4	1.8	31	2.1	16	1.9	12	1.8	4	1.8	13	2.3	2
XII	58.6	0.5	5.7	1.8	2.4	6.2	−1.0	14.6	7	−6.4	24	4.9	94	75	94	88	33	9	2.1	11	1.5	8	1.6	16	1.6	13	1.4	11	2.1	6	1.8	17	1.9	2
God. vred.	753.8	9.4	16.4	11.2	12.0	17.5	6.6	36.3	9. VIII	−6.4	24. XII	8.8	87	60	84	77	23	128	2.2	179	1.9	105	2.0	205	1.9	103	1.6	96	1.9	70	2.0	165	2.2	44

VUKOVAR

φ = 45° 21′N λ = 19° 01′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 88

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.3	6.1	3.4	3.8	8.1	—	14.9	13	—	—	5.0	87	76	79	81	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.8	9.2	5.0	5.5	10.0	—	17.0	12	—	—	5.5	86	68	87	80	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.1	10.9	7.2	7.6	12.1	—	24.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.6	15.7	11.0	11.8	17.3	—	23.4	30	—	—	7.6	82	60	73	72	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.8	21.4	15.5	16.8	22.5	—	32.0	27, 28	—	—	9.6	78	51	68	66	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.9	24.2	19.1	20.3	25.6	—	32.4	24	—	—	12.9	80	58	75	71	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.7	25.8	20.9	21.8	28.1	—	34.1	15	—	—	13.7	79	56	74	70	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.7	27.9	21.5	22.6	29.4	—	37.5	9	—	—	13.9	79	50	73	67	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.9	23.9	18.0	19.0	24.6	—	31.4	15	—	—	12.3	82	59	82	74	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.9	14.7	9.1	10.0	15.0	—	19.4	2	—	—	7.0	81	64	80	75	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.9	14.0	8.9	9.7	14.5	—	24.0	12	—	—	7.0	81	68	80	76	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.2	5.8	2.7	3.1	6.1	—	14.5	6	—	—	4.8	86	73	87	82	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.3	16.6	11.8	12.6	17.8	—	37.5	9. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dites)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_x \geq$ 30.0	$T_n \geq$ 20.0	F (0-12) $\geq$ 6	$\geq$ 8	N_m (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geq$ 0.1	$\geq$ 1.0	$\geq$ 10.0	●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	⊠
Br. st. 85	**ĐAKOVO**																													
I	7.5	7.3	5.7	6.8	—	30	10.3	25	.	.	20	.	.	.	.	.	2	15	13	5	1	12	1	.	.	.	.	.	7	.
II	5.4	7.3	5.6	6.1	—	82	21.3	20	.	.	20	.	.	.	.	.	5	11	11	9	4	11	4	4	.	.	.	.	1	2	.
III	7.2	6.8	5.2	6.4	—	64	15.3	21	.	.	11	.	.	.	.	.	4	12	14	9	3	14	3	3	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.7	5.0	3.7	4.8	—	56	10.8	14	.	.	1	.	.	.	.	.	10	6	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	4.6	6.6	4.1	5.1	—	82	20.7	11	.	.	.	10	1	.	.	.	4	8	11	11	3	11	.	.	.	.	.	2	8	1	.
VI	4.1	5.9	4.1	4.7	—	102	48.0	27	.	.	.	15	5	.	2	.	8	4	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	4.2	4.9	2.9	4.0	—	54	18.4	25	.	.	.	22	8	.	1	.	12	3	8	6	3	8	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	2.5	3.8	2.4	2.9	—	41	22.3	25	.	.	.	28	11	.	.	.	15	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	5.6	4.5	3.0	4.4	—	43	11.3	20	.	.	.	18	6	.	.	.	11	6	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.3	5.4	4.2	5.0	—	13	8.2	27	.	.	5	.	.	.	.	.	8	6	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	5.9	6.9	3.9	5.6	—	57	20.3	15	.	.	8	.	.	.	.	.	6	9	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	6.4	6.1	5.2	5.9	—	42	20.6	11	.	2	18	.	.	.	.	.	7	13	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.4	5.9	4.2	5.2	—	666	48.0	27. VI	.	2	83	93	31	.	3	.	92	95	113	92	24	112	8	7	.	.	.	3	28	37	.
Br. st. 86	**BRESTOVAC — BELJE**																													
I	8.5	8.0	7.8	8.1	—	22	5.4	25	.	.	25	.	.	.	1	.	.	20	11	5	.	10	1	1	2	.	.	.	.	5	.
II	7.3	7.4	6.5	7.1	—	82	26.5	20	.	.	15	.	.	.	.	.	4	16	11	9	3	9	2	.	.	.	.	.	.	3	.
III	8.0	8.0	7.6	7.9	—	83	15.8	26	.	.	9	.	.	.	1	.	.	22	16	11	2	14	5	2	.	.	.	.	1	1	1
IV	6.3	6.7	4.6	5.9	—	68	12.2	4	.	.	3	.	.	.	2	.	6	9	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	7.4	6.5	6.6	—	45	11.0	10	.	.	.	8	2	.	1	.	1	11	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	7	3	.
VI	4.6	5.9	5.5	5.3	—	92	35.9	26	.	.	.	14	5	.	2	.	6	6	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	4.3	6.0	4.5	4.9	—	50	15.7	18	.	.	.	24	9	.	2	.	19	12	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.5	4.7	3.9	4.0	—	31	14.3	25	.	.	.	28	13	1	.	.	10	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	5.7	5.9	3.9	5.2	—	29	9.4	20	.	.	.	17	6	.	.	.	9	9	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	6.4	6.0	6.0	6.1	—	9	4.2	27	.	.	7	.	.	.	.	.	7	14	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.5	7.2	5.8	6.8	—	43	12.8	14	.	.	6	.	.	.	1	.	1	13	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.8	7.3	7.1	7.4	—	35	9.6	11	.	3	17	.	.	.	.	.	4	20	11	7	.	10	2	.	.	.	.	.	.	8	.
God vred	6.3	6.7	5.8	6.3	—	589	35.9	26. VI	.	3	82	91	35	1	10	.	67	156	129	87	22	123	10	3	2	.	.	.	30	35	1
Br. st. 87	**OSIJEK — SINOP ST.**																													
I	7.7	8.8	6.6	7.7	—	27	7.4	25	.	.	22	.	.	.	2	.	1	16	12	6	.	12	3	.	.	1	.	.	.	8	1
II	7.0	7.5	6.3	6.9	—	89	26.3	20	.	.	12	.	.	.	3	.	3	15	11	8	4	10	4	.	.	.	.	.	.	3	.
III	8.5	8.5	6.6	7.9	—	86	17.7	26	.	.	11	.	.	.	4	.	1	20	16	12	4	15	4	1	.	.	.	.	1	2	.
IV	6.5	6.7	4.5	5.9	—	58	12.6	9	.	.	2	.	.	.	2	.	8	10	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	7.3	7.8	5.9	7.0	—	61	16.5	11	.	.	.	8	2	.	5	.	1	13	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	4.9	5.6	5.2	5.2	—	98	35.8	27	.	.	.	14	5	.	3	.	7	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	11	2	.
VII	4.2	5.5	3.9	4.5	—	63	21.1	25	.	.	.	23	7	.	2	1	9	4	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	3.1	4.0	2.4	3.2	—	30	12.9	25	.	.	.	27	11	1	2	.	15	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	8	3	.
IX	5.4	5.6	3.5	4.8	—	42	13.9	27	.	.	.	17	4	.	.	.	10	8	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.9	6.5	4.8	5.7	—	13	3.6	27	.	.	2	.	.	.	.	.	7	11	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.7	7.0	4.6	6.4	—	36	11.2	15	.	.	7	.	.	.	1	.	2	11	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.4	6.8	5.5	6.6	—	44	17.5	11	.	3	15	.	.	.	.	.	6	14	11	8	1	10	2	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.3	6.7	5.0	6.0	—	647	35.8	27. VI	.	3	71	89	29	1	24	1	70	134	129	94	22	126	13	1	.	1	.	.	36	33	1
Br. st. 88	**VUKOVAR**																													
I	6.8	6.9	5.2	6.3	—	31	8.4	15	—	.	—	.	.	—	.	.	6	14	12	7	.	12	3	3	.	.	.	.	.	3	.
II	4.9	6.5	4.1	5.2	—	75	21.8	20	—	.	—	.	.	—	.	.	8	7	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
III	7.2	6.4	4.9	6.2	—	83	17.1	30	—	.	—	.	.	—	.	.	7	12	15	13	3	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.8	5.0	4.3	5.0	—	75	13.8	4, 14	—	.	—	.	.	—	.	.	8	10	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	4.9	3.9	4.3	—	60	16.0	11	—	.	—	11	2	—	.	.	14	7	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	3.8	3.9	3.0	3.6	—	105	47.9	27	—	.	—	15	6	—	1	.	13	5	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	3.5	3.1	3.1	3.2	—	23	11.9	26	—	.	—	25	10	—	2	1	15	5	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	2.1	2.0	1.6	1.9	—	63	24.7	24	—	.	—	30	13	—	.	.	21	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.2	3.9	3.3	3.8	—	37	12.7	28	—	.	—	18	5	—	.	.	15	8	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.9	3.4	4.3	—	15	5.6	27	—	.	—	.	.	—	.	.	11	8	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.0	6.2	4.1	5.4	—	33	16.3	24	—	.	—	.	.	—	.	.	6	10	13	6	1	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.1	5.1	5.0	5.4	—	42	16.9	11	—	3	—	.	.	—	.	.	22	13	9	7	1	9	1	1	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	4.9	4.9	3.8	4.5	—	642	47.9	27. VI	—	3	—	99	36	—	3	1	136	103	127	94	22	127	5	5	.	.	.	.	—	—	.

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

PULA

φ = 44° 51′N λ = 13° 51′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 89

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	755.6	7.5	9.7	7.7	8.2	11.4	3.7	14.3	3,4,5,6	−0.4	1	7.0	86	79	87	84	51	5	1.0	25	2.1	7	1.3	19	2.4	2	2.0	5	1.4	5	1.4	11	1.0	14
II	54.2	8.1	10.7	8.2	8.8	12.1	4.3	16.2	8	0.5	28	7.1	84	76	85	82	51	.	.	19	2.2	8	1.1	26	3.2	4	2.0	6	1.0	6	1.0	6	1.5	9
III	53.8	6.8	10.4	7.9	8.2	12.3	3.4	16.2	15	−1.5	4	7.0	85	75	86	82	46	1	1.0	24	2.6	8	1.4	22	2.2	4	1.0	9	1.3	3	1.3	2	1.0	20
IV	53.8	10.8	14.9	11.2	12.0	16.9	6.6	21.7	25	1.8	3	8.2	79	67	83	76	36	1	2.0	18	2.2	15	1.5	10	1.7	8	1.5	13	1.2	5	1.2	5	1.2	15
V	55.0	15.5	18.6	15.3	16.2	20.6	10.5	25.7	29	6.0	14	12.1	86	80	91	86	56	2	1.0	13	1.8	22	1.5	22	1.6	3	1.7	12	1.7	3	1.3	3	1.7	13
VI	57.5	20.8	23.8	20.6	21.4	25.9	15.0	30.0	19	11.2	4	13.2	71	60	76	69	39	3	1.0	11	2.1	12	1.5	7	1.7	5	1.4	14	1.8	5	2.0	11	1.5	22
VII	59.0	22.0	25.9	22.0	23.0	28.0	18.4	30.8	31	12.9	2	15.1	72	61	80	71	45	3	1.0	16	2.2	6	1.7	13	2.2	4	2.8	10	1.7	3	1.7	10	1.7	26
VIII	58.0	22.1	26.9	22.7	23.6	28.7	19.5	31.7	3	15.8	12	15.2	73	58	76	69	34	1	1.0	17	1.8	15	1.2	9	1.9	5	1.6	14	1.8	2	2.0	5	1.4	25
IX	59.0	19.4	24.3	20.5	21.2	26.1	18.0	31.2	8	13.4	22	14.1	79	63	81	74	32	2	1.0	21	2.5	24	1.5	6	1.3	5	1.8	5	1.4	2	1.0	6	1.3	19
X	61.2	12.1	16.1	13.0	13.6	17.3	11.0	22.4	2	7.5	29	7.8	72	58	69	66	37	1	2.0	62	3.3	14	1.4	2	2.0	1	1.0	.	.	1	1.0	2	1.0	10
XI	57.0	11.3	14.3	11.4	12.1	15.9	9.4	19.6	9	2.0	30	8.6	80	72	80	77	38	2	1.0	10	2.7	10	2.3	22	2.3	7	2.6	8	2.4	7	1.7	10	1.1	14
XII	62.8	6.7	9.8	6.3	7.3	11.3	4.4	15.2	7	1.0	12,13	6.	80	74	86	80	26	3	1.3	17	2.1	4	1.0	5	1.8	2	1.0	7	1.3	9	1.1	16	1.1	30
God. vred.	757.6	13.6	17.1	13.9	14.6	18.9	10.4	31.7	3. VIII	−1.5	4. III	10.1	79	68	82	76	26	24	1.1	253	2.5	145	1.5	163	2.2	50	1.7	103	1.6	51	1.4	87	1.3	219

MALI LOŠINJ

φ = 44° 32′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 90

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	8.9	10.4	9.3	9.5	11.9	6.6	14.5	21	2.7	18	7.0	82	75	79	79	47	5	1.8	23	3.1	12	2.2	14	2.6	16	3.2	4	2.0	8	1.6	6	1.7	3
II	—	9.1	11.6	9.4	9.8	12.4	7.2	15.0	10,11	3.6	27	7.4	82	75	83	80	53	5	1.4	14	1.4	11	1.9	17	3.7	14	2.6	3	2.0	9	2.7	.	.	11
III	—	8.5	11.2	9.3	9.6	12.9	6.7	16.5	20	2.2	22	7.2	81	72	80	78	44	1	1.0	12	2.6	19	2.3	3	2.7	28	2.1	2	1.5	12	1.5	2	1.5	14
IV	—	11.6	15.5	12.3	12.9	16.8	9.9	22.5	25	7.2	3	8.6	82	67	80	76	44	.	.	25	1.7	5	1.4	1	2.0	13	1.6	11	1.5	17	1.3	2	1.0	16
V	—	16.0	19.1	16.3	16.9	20.9	13.6	28.5	29	10.0	16	11.6	84	71	83	79	53	3	1.0	9	1.1	12	1.0	7	1.3	6	2.3	18	1.7	19	1.4	5	1.4	14
VI	—	21.3	24.3	21.1	22.0	27.9	18.2	34.3	19	14.0	26	13.4	75	58	71	68	38	8	1.2	11	1.5	3	1.0	4	1.2	6	1.7	6	1.2	20	1.4	5	1.2	27
VII	—	22.5	26.7	22.8	23.7	28.3	19.7	32.0	8,15	16.7	2	14.3	73	53	71	66	39	7	1.1	26	1.8	5	1.6	1	3.0	6	2.0	7	1.1	13	1.2	4	1.5	24
VIII	—	22.9	27.5	23.3	24.2	29.4	20.9	34.0	9	19.0	12	15.4	74	55	75	68	39	2	1.5	15	1.6	4	1.0	6	1.3	10	1.9	9	1.2	16	1.2	1	1.0	30
IX	—	20.2	24.8	21.2	21.8	26.5	19.1	32.0	8	15.7	23	15.0	82	65	81	76	42	2	1.0	22	1.6	9	1.3	3	2.3	6	2.0	6	1.2	14	1.1	.	.	28
X	—	13.5	17.2	14.4	14.9	18.2	12.4	23.9	2	9.8	11	9.0	76	64	72	71	40	6	1.0	32	1.9	23	1.6	2	2.0	6	1.7	.	.	.	.	.	.	24
XI	—	12.7	15.0	13.1	13.5	16.2	11.4	19.5	19,11	6.4	29	9.1	80	72	78	77	50	5	1.2	19	2.2	5	2.0	19	2.5	7	2.4	8	2.1	12	2.3	1	1.0	14
XII	—	9.0	11.1	9.0	9.5	12.2	7.5	15.0	7,17	4.1	13	7.3	82	77	84	81	40	7	1.3	13	1.8	6	2.0	5	1.6	6	1.3	7	2.0	14	1.4	9	1.2	26
God. vred.	—	14.7	17.9	15.1	15.7	19.5	12.8	34.3	19. VI	2.2	22. III	10.4	79	67	78	75	38	51	1.2	221	1.9	114	1.7	82	2.5	124	2.2	81	1.5	154	1.5	35	1.3	233

RAB

φ = 44° 45′N λ = 14° 46′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 91

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	9.3	10.9	9.6	9.8	11.9	6.6	14.5	4	2.8	18	6.5	73	68	71	71	33	7	2.8	26	1.4	.	.	47	2.2	2	1.0	3	1.7	1	1.0	6	1.0	1
II	—	9.6	11.8	9.5	10.1	12.7	7.3	15.5	6,12	3.5	4	7.1	78	71	77	75	48	3	1.0	20	1.2	.	.	44	2.7	2	1.0	10	1.0	2	1.0	3	1.0	.
III	—	8.6	11.5	9.6	9.8	12.6	6.5	15.6	16	1.5	22	6.6	74	65	72	70	36	10	2.5	19	1.8	1	3.0	36	2.8	9	2.9	4	1.2	4	1.0	6	1.3	4
IV	—	11.8	15.4	12.8	13.2	16.4	9.9	22.3	25	6.4	3	7.4	71	58	68	66	29	13	2.1	12	2.6	4	3.5	16	2.5	9	1.8	9	1.4	.	.	.	.	27
V	—	16.6	19.4	16.9	17.4	20.6	14.1	26.3	31	10.7	14	11.3	80	68	78	75	43	2	1.0	8	1.2	2	1.0	25	1.8	5	2.6	13	1.5	3	1.0	3	1.7	32
VI	—	21.3	23.9	21.4	22.0	25.5	18.0	30.5	19	13.0	9	14.1	76	67	71	71	40	3	1.0	8	1.6	.	.	23	1.5	.	.	25	1.3	1	3.0	7	1.9	28
VII	—	22.7	26.8	23.4	24.1	27.8	19.5	31.5	14,15	17.0	2	14.3	70	54	66	64	39	16	2.6	8	1.4	4	1.0	11	2.4	2	1.0	14	1.0	2	1.0	4	1.2	30
VIII	—	23.0	27.3	23.9	24.5	28.7	20.6	33.1	3	18.0	20	15.1	72	59	66	66	36	9	2.0	8	1.8	1	1.0	12	2.2	8	1.5	14	1.1	1	1.0	2	1.0	38
IX	—	20.4	24.7	21.5	22.0	26.1	18.6	31.4	8	13.5	22	14.8	81	65	78	75	42	5	1.4	7	2.7	3	2.7	13	2.7	7	1.3	10	1.1	1	1.0	1	2.0	43
X	—	13.7	17.5	14.4	15.0	18.6	11.3	24.7	2	4.8	10	7.8	64	55	62	60	29	8	3.4	33	2.1	13	2.8	4	2.2	4	2.0	7	1.0	1	1.0	3	1.0	20
XI	—	13.0	14.8	13.2	13.6	15.9	10.1	21.4	12	4.1	28	8.5	75	68	71	71	33	12	2.0	5	2.8	5	1.8	43	3.8	11	3.9	1	3.0	2	2.0	4	1.2	7
XII	—	8.7	11.7	9.2	9.7	12.6	6.2	14.4	1	2.4	13	6.8	76	68	76	73	23	13	1.8	8	1.1	10	1.3	24	2.4	14	2.0	1	1.0	.	.	1	1.0	22
God. vred.	—	14.9	18.0	15.4	15.9	19.1	12.4	33.1	3. VIII	1.5	22. III	10.0	74	64	71	70	23	101	2.2	162	1.8	43	2.1	298	2.6	73	2.2	111	1.2	18	1.2	40	1.3	248

SENJ

φ = 44° 59′N λ = 14° 54′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 92

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	8.1	9.7	8.6	8.8	11.3	6.5	15.6	3	1.4	30	6.1	72	70	69	70	29	.	.	36	5.0	3	1.0	4	2.0	.	.	16	1.1	.	.	3	1.0	38
II	—	8.8	11.3	8.9	9.5	12.3	7.1	17.7	6	2.0	3	6.2	71	64	72	69	38	2	1.5	35	4.5	2	1.5	14	2.8	.	.	12	2.0	.	.	3	1.0	16
III	—	7.6	10.9	8.6	8.9	12.7	5.6	18.9	14	0.4	2,4	6.1	71	62	71	68	39	1	1.0	31	5.2	3	1.7	14	2.2	.	.	15	2.0	.	.	4	1.5	26
IV	—	10.8	15.5	12.7	12.9	16.9	9.6	22.8	25	5.2	15	7.0	70	54	63	62	27	3	2.7	35	4.5	5	1.6	5	1.4	.	.	14	2.2	.	.	2	1.0	36
V	—	16.1	20.4	16.7	17.5	21.5	14.5	27.8	31	9.6	9,13	10.4	75	60	72	69	38	4	1.0	33	3.9	4	1.2	6	1.2	.	.	13	1.1	1	1.0	1	1.0	28
VI	—	20.6	24.6	21.6	22.1	26.1	18.6	31.9	19	13.8	9	12.1	67	54	61	61	34	1	2.0	35	4.1	2	1.5	8	1.5	1	1.0	13	1.2	1	1.0	2	1.0	28
VII	—	21.9	27.3	23.2	23.9	28.7	19.8	32.9	15	16.2	2	11.7	60	44	56	53	27	3	1.7	46	4.3	3	1.0	4	2.0	2	1.0	16	1.2	2	1.0	2	1.5	26
VIII	—	21.9	28.4	24.0	24.6	29.9	20.9	34.6	3	18.1	12,20	13.0	66	46	60	57	29	1	5.0	35	4.3	8	1.0	3	2.7	.	.	16	1.0	2	1.0	3	1.7	29
IX	—	20.3	24.8	21.5	22.0	26.1	19.0	31.6	7	13.0	22	12.1	65	53	63	60	29	1	4.0	54	4.4	.	.	2	1.5	.	.	17	1.3	1	1.0	1	1.0	14
X	—	12.0	15.4	12.9	13.3	16.2	11.1	21.7	2	6.7	11	7.4	67	58	66	64	37	4	1.5	70	5.1	4	4.0	1	4.0	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	15
XI	—	12.3	14.9	12.6	13.1	16.2	10.1	22.6	11	4.6	28	7.7	70	63	67	67	37	1	1.0	30	3.6	2	1.0	16	3.6	.	.	19	1.9	4	1.2	3	2.0	15
XII	—	7.8	10.9	8.8	9.1	11.3	6.2	15.2	7	0.8	12	6.1	72	66	70	69	35	6	1.7	48	3.6	6	1.2	2	2.5	.	.	16	1.8	.	.	.	.	13
God. vred	—	14.0	17.8	15.0	15.4	19.1	12.4	34.6	3. VIII	0.4	2,4 III	8.8	69	58	66	64	27	27	1.8	488	4.4	42	1.5	79	2.4	3	1.0	158	1.5	11	1.1	26	1.3	269

Br. st. 89 **PULA** $H_s = 38$ m $H_b = 39.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁎	✱△	△	△	▲	⊓K (⊓K)	≡	⊠
I	8.5	8.2	7.3	8.0	—	150	30.4	25	.	.	1	.	.	.	.	.	.	21	16	13	7	16	.	.	.	.	.	1	2	6	
II	7.7	7.2	5.2	6.7	—	104	32.7	25	.	.	.	.	.	.	2	.	3	13	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	
III	7.6	7.2	5.6	6.8	—	103	33.3	25	.	.	3	.	.	.	1	.	3	14	14	10	3	14	1	1	1	.	.	.	.	3	
IV	5.0	3.6	3.3	4.0	—	15	5.2	9,30	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	9	4	.	9	.	.	.	.	.	.	1	.	
V	6.1	6.1	5.5	5.9	—	81	28.6	9	.	.	.	2	.	.	.	.	5	12	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	2	1	
VI	4.0	3.7	4.3	4.0	—	40	19.8	30	.	.	.	19	1	.	.	.	10	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	
VII	3.6	3.5	2.7	3.3	—	30	10.9	18	.	.	.	30	5	7	.	.	15	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	
VIII	2.5	4 4	2.6	3.2	—	16	6.1	17	.	.	.	31	5	12		.	17	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	
IX	4.7	5.3	3.1	4.4	—	167	56.7	27	.	.	.	18	1	7	.	.	12	8	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	5	1	
X	5.3	5.4	3.8	4.8	—	137	37.6	24	.	.	.	.	.	.	3	1	10	11	7	5	5	7	.	.	.	.	.	.	4	.	
XI	7.6	6.7	5.4	6.6	—	63	14.8	1	.	.	.	.	.	.	2	.	3	14	14	12	2	14	.	.	.	.	.	1	3	4	
XII	5.9	5.7	4.7	5.4	—	59	22.9	27	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	9	4	3	9	.	.	.	.	.	.	1	6	
God. vred.	5.7	5.6	4.5	5.3	—	965	56.7	27.IX	.	.	4	100	12	26	8	1	95	112	115	89	35	115	1	1	1	.	.	2	35	21	

Br. st. 90 **MALI LOŠINJ** $H_s = 51$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁎	✱△	△	△	▲	⊓K (⊓K)	≡	⊠
I	8.4	8.4	6 9	7.9	—	160	38.9	26	.	.	.	.	.	.	1	.	1	20	18	13	5	18	.	.	.	.	.	1	3	.	
II	8 5	6.9	5.6	7.0	—	118	31.4	19	.	.	.	.	.	.	2	.	1	15	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	
III	7.3	7.3	5.5	6.7	—	177	32.7	30	.	.	.	.	.	.	1	.	3	12	16	12	6	16	.	.	.	.	.	1	2	4	
IV	5.4	4.2	3.5	4.4	—	64	21.3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	
V	6.1	6.0	5.1	5.7	—	66	25.5	10	.	.	.	6	.	.	.	.	5	9	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	1	.	
VI	3.8	3.5	3.3	3.5	—	53	19.1	27	.	.	.	24	8	8	.	.	12	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	4	.	
VII	3 1	3.0	2 9	3.0	—	78	17.7	17	.	.	.	29	7	14	.	.	18	3	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	7	.	
VIII	2.4	3.9	1.9	2 7	—	14	10.2	17	.	.	.	31	10	22	.	.	16	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	
IX	4.8	5 2	3.3	4.4	—	202	126.7	26	.	.	.	17	5	14	.	.	11	7	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	6	1	
X	5.1	5 6	3.5	4.7	—	118	33.7	26	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	3	.	
XI	6.3	7.4	5,3	6.3	—	94	21.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	2	1	
XII	6.2	5.9	4.4	5.5	—	97	42.4	27	.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	1	.	
God. vred.	5.6	5.6	4 3	5 2	—	1241	126.7	26. IX	.	.	.	107	30	58	4	.	101	112	124	96	43	124	.	.	.	.	.	3	34	6	

Br. st. 91 **RAB** $H_s = 26$ $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁎	✱△	△	△	▲	⊓K (⊓K)	≡	⊠
I	8.8	9.0	7.5	8.4	—	218	42.0	27	.	.	.	.	.	.	2	1	.	20	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	8.4	7.6	6 9	7.6	—	146	30.0	16	.	.	.	.	.	.	5	.	1	16	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	7.9	7.5	6.1	7.2	—	188	38.0	30	.	.	.	.	.	.	3	.	1	13	12	12	7	12	1	.	.	.	.	.	3	1	.
IV	5.5	4.7	3.8	4.7	—	76	33.0	1	.	.	.	.	.	.	1	.	6	6	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.1	6.8	5.8	6 6	—	64	21.1	11	.	.	.	3	.	.	.		.	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.		2		.
VI	5.0	5.4	5.2	5.2	—	66	33.0	9	.	.	.	16	2	6	.	.	4	7	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.4	4:2	4.4	4 3	—	43	15.3	24	.	.	.	29	4	11	3	.	5	3	7	7	2	7	.	.			.	1	6	.	.
VIII	3.8	4.7	2.9	3.8	—	12	6.5	17	.	.	.	31	6	19	1	.	8	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.3	5.7	3 7	4.9	—	196	73.2	26	.	.	.	17	2	12	2	.	6	6	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	8	1	.
X	5.7	5.7	5.3	5.6	—	62	22.2	26	.	.	.	.	.	.	2	1	6	8	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.5	7.6	5.9	7.0	—	169	53.6	22	.	.	.	.	.	.	5	2	2	13	13	12	5	13	.	.	.	.	.	1	6	.	.
XII	6.3	6.8	5.1	5.8	—	95	25.5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	5	11	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	3		.
God. vred.	6.3	6.2	5.2	5.9	—	1335	73.2	26. IX	.	.	.	96	14	48	24	4	44	114	108	105	44	108	1	.	.	.	.	2	41	2	.

Br. st. 92 **SENJ** $H_s = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁎	✱△	△	△	▲	⊓K (⊓K)	≡	⊠
I	8.8	9.0	8.0	8.6	—	125	20.0	14	.	.	.	.	.	.	11	2	1	22	22	15	6	21	2	.	.	1	1	.	3	1	.
II	8.7	7.4	5.7	7.3	—	187	66.5	20	.	.	.	.	.	.	9	.	1	15	15	12	6	15	.	.	.	.	.	2	5	.	.
III	7.4	8.0	6.0	7.1	—	258	58.3	30	.	.	.	.	.	.	11	2	3	15	16	16	7	16	2	2	.	1	.	1	2	1	.
IV	5.4	5.2	4.2	4.9	—	108	28.4	30	.	.	.	.	.	.	10	.	8	10	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.2	7.3	5.6	6.7	—	125	54.0	9	.	.	.	12	.	2	4	.	1	11	8	7	4	8	.	.	.	.	.	2	3	.	.
VI	4.2	5.4	4.0	4.5	—	98	36.4	8	.	.	.	20	2	11	6		10	6	8	8	4	8		.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.1	4.4	3.3	3.9	—	75	34.8	25	.	.	.	28	14	13	10	.	11	5	10	8	2	10	.		.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.8	4.5	2.4	3.2	—	13	5.4	11	.	.	.	30	15	24	5	.	12	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.6	5.3	4.0	5.0	—	231	81.2	26		.	.	15	9	14	9	.	9	9	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	5.9	6.2	5.0	5.7	—	32	6.0	10		.	.	.	.		19	3	8	12	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.7	7.7	5.8	7.1	—	176	44.6	14	.	.	.	.	.	.	7	2	2	17	15	12	7	15	.	.	.	.	.	1	6	.	.
XII	6.4	6.0	4.9	5.8	—	75	18.5	8	.	.	.	.	.		9	.	7	13	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred	6.2	6.4	4.9	5.8	—	1503	81.2	26. IX	.	.	.	105	40	64	110	9	73	135	142	119	48	141	4	2	.	2	1	6	46	2	.

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 44° 07′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.																																		
I	759.0	8.2	11.0	8.4	9.0	12.0	4.6	14.3	20	−0.3	18	6.7	78	72	79	76	40	2	1.0	21	2.6	25	2.6	14	3.1	1	5.0	.	.	4	1.8	9	2.6	1
II	58.2	8.1	12.1	8.8	9.4	12.9	4.7	17.1	8	−0.2	28	7.1	84	69	83	79	47	2	1.5	11	1.9	19	2.2	23	4.4	1	4.0	.	.	3	3.3	4	2.5	2
III	57.4	7.6	11.9	9.1	9.4	13.0	4.3	16.7	18	−1.3	5	6.9	79	68	78	75	35	14	1.6	14	2.7	10	2.2	25	3.1	.	.	.	.	1	3.0	7	1.9	2
IV	62.1	10.9	15.9	12.0	12.7	16.9	8.7	21.2	25	3.7	3	8.1	80	60	79	73	31	3	1.7	10	1.9	8	1.5	13	2.2	7	2.4	.	.	10	2.1	9	2.1	3
V	58.6	16.1	19.7	16.7	17.3	20.9	13.9	27.7	20	8.9	17	11.4	85	66	81	77	34	.	.	5	1.6	7	2.1	17	2.7	9	2.6	1	2.0	9	2.0	14	2.3	3
VI	60.8	20.1	24.0	20.9	21.5	25.4	17.4	31.6	20	13.7	9	14.3	81	65	79	75	42	4	1.8	4	1.2	7	1.3	11	2.5	1	3.0	1	3.0	11	2.4	24	2.2	4
VII	61.5	21.8	27.0	23.1	23.8	28.0	19.5	31.2	16	16.2	2	14.6	74	53	71	66	30	8	2.5	5	1.4	3	2.3	8	2.4	4	2.0	1	2.0	4	2.8	27	2.7	5
VIII	60.6	21.6	27.2	23.0	23.7	28.6	19.8	32.4	3	16.3	20	15.7	79	59	77	72	41	.	.	1	1.0	5	2.2	14	2.1	3	1.7	3	1.7	6	2.3	22	2.8	6
IX	61.5	19.1	24.8	20.7	21.3	25.8	18.2	31.3	5	12.4	22	14.8	84	64	84	77	39	.	.	6	2.5	9	1.7	15	2.0	3	2.7	.	.	14	2.3	6	2.0	7
X	63.1	12.1	18.3	13.1	14.2	19.3	11.2	25.0	2	5.8	11	8.5	74	58	73	68	35	1	2.0	31	2.2	20	1.8	8	2.5	.	.	.	.	2	1.0	7	2.0	8
XI	60.1	11.0	15.4	12.2	12.7	16.5	9.7	20.8	9	2.7	28,30	8.7	80	70	79	76	37	3	1.0	17	1.4	25	2.2	18	3.6	1	4.0	2	2.0	5	2.6	7	2.0	9
XII	65.4	7.1	12.4	8.1	8.9	13.0	5.8	15.2	1,10	0.2	13	7.0	85	69	84	79	36	4	1.8	13	1.3	18	2.0	8	2.4	3	1.3	.	.	5	2.0	14	1.7	10
God. vred.	760.7	13.6	18.3	14.7	15.3	19.4	11.5	32.4	3. VIII	−1.3	5. III	10.3	80	64	79	74	30	41	1.8	138	2.0	156	2.1	174	2.9	33	2.5	8	2.0	74	2.3	150	2.3	32

ZADAR — Br. st. 93

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 44° 32′N λ = 15° 23′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.																																		
I	—	2.2	4.8	3.3	3.4	—	0.0	—	—	−4.5	17	5.2	92	84	89	88	64	21	1.9	5	1.6	2	1.5	16	2.9	22	3.1	6	1.7	5	1.4	5	1.4	11
II	—	3.0	6.5	3.8	4.3	—	−0.7	—	—	−6.5	28	5.6	90	89	89	89	59	20	1.9	.	.	.	.	13	4.1	26	3.5	7	2.0	1	1.0	7	1.8	10
III	—	2.5	6.7	4.2	4.4	—	−0.3	—	—	−12.0	27	5.4	87	77	88	84	50	23	2.9	1	2.0	3	2.3	5	3.0	24	3.2	9	2.3	5	2.0	5	2.2	10
IV	—	5.8	12.5	7.4	8.3	—	2.4	—	—	−2.0	3,16	6.7	86	70	87	81	45	27	2.6	1	1.0	1	1.0	10	2.2	10	2.4	7	2.4	8	1.4	3	2.0	23
V	—	11.2	18.0	12.7	13.7	—	2.0	—	—	2.0	18	9.4	87	65	84	79	38	10	1.7	.	.	1	2.0	7	2.7	25	2.2	18	2.7	6	1.8	7	2.3	19
VI	—	15.0	21.7	15.4	16.9	—	9.5	—	—	5.2	13	11.4	85	62	86	78	32	13	2.5	5	1.8	3	2.0	1	4.0	8	2.1	15	2.3	14	2.0	10	2.2	21
VII	—	16.1	23.5	16.5	18.2	25.0	10.1	31.4	15	6.0	3	14.5	85	61	86	77	35	23	2.3	1	3.0	.	.	6	2.0	5	3.0	10	2.4	9	1.6	28	1.7	16
VIII	—	16.0	25.4	17.2	19.0	27.1	10.0	32.8	2	6.0	20	12.8	84	59	84	76	35	17	1.9	1	1.0	2	1.0	6	1.3	4	3.0	20	2.8	9	1.6	12	2.3	23
IX	—	13.4	21.6	15.8	16.7	23.8	9.7	31.1	16	0.4	23	12.0	90	69	90	83	49	28	1.9	.	.	.	.	1	1.0	1	2.0	12	2.3	6	1.5	8	2.3	36
X	—	5.6	10.9	6.7	7.5	12.4	2.6	20.0	1	−5.0	19	6.9	91	78	90	86	56	62	2.8	.	.	.	.	4	1.7	3	2.3	2	1.5	5	1.6	3	1.3	14
XI	—	6.3	10.8	7.5	8.0	12.6	3.1	18.4	11	−5.4	28	6.9	88	77	89	85	54	19	1.7	4	2.8	3	3.3	10	4.2	28	3.9	6	3.7	1	3.0	6	1.7	13
XII	—	−0.5	6.3	2.6	2.8	7.7	−2.4	12.2	2	−7.5	22	5.0	93	82	90	88	60	30	1.9	.	.	1	1.0	6	2.2	40	2.4	12	1.8	2	2.0	3	1.3	20
God. vred.	—	8.1	14.1	9.4	10.3	—	3.8	—	—	−12.0	27. III	8.5	88	73	88	83	32	293	2.3	18	1.9	16	2.0	85	2.9	166	3.0	124	2.4	71	1.7	92	1.9	230

GOSPIĆ - KLIMAT. ST. — Br. st. 94

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 44° 32′N λ = 15° 23′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.																																		
I	709.5	2.3	4.8	3.1	3.3	6.0	0.6	11.3	25	−5.1	18	4.9	91	76	85	84	41	24	2.4	1	1.0	.	.	15	2.4	23	3.0	6	2.2	1	1.0	2	1.0	21
II	08.5	2.9	6.1	3.7	4.1	7.2	1.2	13.2	13	−15.6	28	5.1	88	75	85	83	54	17	2.2	1	2.0	.	.	8	3.5	32	3.7	5	1.6	5	1.4	5	1.8	11
III	07.8	2.0	6.3	4.1	4.1	8.0	0.2	15.6	14	−2.4	27	4.9	86	70	81	77	31	21	3.0	2	1.5	.	.	7	2.4	28	2.5	14	1.9	3	2.0	2	1.0	16
IV	12 9	5.6	12.2	7.5	8.2	13.4	3.1	20.6	25	−1.6	7	5.8	84	53	76	71	20	22	2.7	3	2.0	.	.	2	1.5	21	2.1	13	2.1	2	1.5	6	2.7	27
V	09.8	10.9	17.8	12.6	13.5	18.7	7 8	25.2	30	1.6	18	8.7	85	56	82	74	29	8	2.0	4	1.5	.	.	2	1.0	41	2.2	14	2.2	2	1.0	3	1.7	19
VI	12.7	14.5	21.3	15.3	16.6	22.5	9.8	29.2	19	5.7	13	10.2	82	51	83	72	21	17	2.1	2	3.0	.	.	7	1.7	18	2.1	8	1.9	2	1.0	12	1.8	26
VII	13.9	15.1	22.8	16.3	17.6	23.9	10.9	30.3	31	6.1	30	11.4	88	54	85	76	26	25	2.5	3	1·7	.	.	.	.	17	1.8	8	2.1	2	1.5	9	1.5	28
VIII	13.1	14.6	25.0	16.7	18.3	26.1	10.6	31.7	2	6.0	20	11.1	88	46	82	72	23	21	2.0	1	2.0	.	.	4	1.8	17	1.9	13	2.3	2	2.0	3	1.3	32
IX	13.7	12.3	21.1	14.8	15.8	22.5	10.1	29.5	16	0.4	23	10.7	92	59	87	79	30	17	1.7	3	1.7	2	2.0	.	.	7	1.8	7	1.6	1	1.0	10	1.1	45
X	14.8	5.1	10.9	6.5	7.3	11.7	3.2	17.3	1	−3.9	18	6.4	92	70	88	83	43	44	2.6	3	2.0	.	.	2	3.0	.	.	.	.	1	1.0	5	1.8	38
XI	10.4	6.4	10.7	7.0	7.8	12.1	3.4	18.0	12	−5.4	28	6.2	83	66	81	73	41	12	1.6	5	1.6	1	6.0	20	2.8	22	3.6	2	2.0	8	2.7	1	1.0	19
XII	15.2	−0.6	6.1	1.6	2.2	7.2	−2.1	12.5	6	−8.4	13	4.7	92	72	89	84	36	15	2.1	4	1.2	3	1.0	10	1.3	7	2.1	3	1.3	16	1.7	4	1.2	33
God. vred.	711.9	7.6	13.8	9.1	9.9	14.9	4.9	31.7	2. VIII	−12.4	27. III	7.5	88	62	84	78	20	243	2.3	32	1.7	6	2.2	77	2.3	233	2.6	93	2.0	45	1.8	62	1.6	304

GOSPIĆ - SINOP. ST. — Br. st. 95

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 44° 02′N λ = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																		
I	738.3	5.8	8.8	6.5	6.9	10.7	3.9	14.5	5	−0.7	6	5.9	81	72	80	78	42	8	2.4	26	3.1	5	1.8	6	2.2	9	2.2	4	1·7	.	.	.	.	36
II	37.6	6.4	10.7	7.7	8.1	12.8	4.4	18.4	11	−0 5	18	6.3	80	68	80	76	50	10	1.8	21	2.6	5	2.4	6	2.0	15	2.7	6	1.8	.	.	.	.	29
III	36.4	5.6	10.8	8.2	8.2	13.6	4.1	18.7	14	−3.3	23	6.1	83	64	78	75	36	2	2.0	29	3.3	1	3.0	7	2.9	8	2.3	9	1.7	.	.	1	1.0	36
IV	41.1	9.7	16.1	11.7	12.3	18.6	7.5	25.3	25	2.0	17	7.7	82	60	73	72	36	3	2.3	28	2.8	.	.	.	.	11	2.0	8	1.4	3	1.0	.	.	33
V	38.2	14.6	21.3	16 3	17.1	23.8	11.8	31.3	31	7.2	7	12.1	88	71	84	81	34	3	1.0	6	2.0	1	1.0	1	2.0	10	1.6	14	1.6	5	1.4	1	1.0	56
VI	40.4	18.1	25.5	20.4	21.1	28.3	14.5	34.7	19	9.4	3	14.2	85	64	76	75	42	4	1.8	21	1.8	.	.	.	.	4	2.2	15	1.8	3	2.3	.	.	49
VII	41.2	20.1	27.1	21.5	22.6	29.8	16.4	35.7	15	13.2	8	15.1	82	62	74	73	42	17	1.5	18	1.9	1	1.0	.	.	4	1.2	8	1.3	1	1.0	.	.	55
VIII	40.5	18.8	29.4	22.8	23.4	31.6	16.1	37.6	2	11.8	13	15.4	87	54	74	72	39	12	1.5	12	1.8	.	.	.	.	4	1.0	8	1.4	4	1.3	.	.	46
IX	41.2	16.9	25.9	19.6	20.5	28.0	14.8	32.7	13	6.9	23	14.0	88	64	80	77	39	16	2.4	11	2.0	1	1.0	.	.	9	1.4	11	1.7	.	.	2	2.0	26
X	42.0	10.3	16.6	11.9	12.7	18.4	8.5	24.3	3	0.8	18	8.1	80	64	75	73	33	23	2.3	38	2.7	.	.	.	.	1	2.0	5	1.8	1	2.0	1	4.0	28
XI	39.0	9.6	14.5	10.3	11.2	16.4	7.0	22.3	11	−1.3	29	8.4	86	75	86	82	48	12	2.6	10	2.8	2	2.0	6	3.2	22	2.8	14	2.7	.	.	3	2.7	56
XII	43.8	4.0	11.1	6.1	6.8	12.3	2.0	16.7	1	−3.8	22	6.3	90	73	85	83	48	17	2.3	12	1.8	1	1.0	2	2.0	10	1.8	7	1.1	1	1.0	6	2.1	56
God. vred.	740.0	11.6	18.2	13.6	14.2	20.4	9.2	37.6	2. VIII	−3.8	22. XII	9.9	84	66	79	76	33	127	2.1	232	2.5	17	1.9	28	2.5	107	2.1	109	1.7	18	1.4	14	2.2	445

KNIN — Br. st. 96

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⊠ ((⊠))	=	⊞
Br. st. 93	**ZADAR**																														
	$H_s = 2$ m $H_b = 3.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.6	8.3	6.4	7.8	—	126	52.2	27	.	.	2	.	.	.	5	.	1	19	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	7.6	7.7	5.5	6.9	—	123	21.1	17	.	.	1	.	.	.	6	.	3	14	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
III	7.5	7.7	6.2	7.1	—	91	25.4	25	.	.	4	.	.	.	3	.	2	15	14	11	4	14	.	.	.	.	.	1	4	1	.
IV	5.4	5.2	3.7	4.8	—	64	36.9	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.5	6.3	5.1	6.0	—	29	8.6	10	.	.	.	2	.	.	.	.	5	14	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.9	3.8	2.6	3.4	—	90	60.9	6	.	.	.	16	1	5	1	.	15	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.9	3.8	2.8	3.2	—	6	2.4	1	.	.	.	30	5	13	1	.	17	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.5	4.0	1.5	2.7	—	22	13.0	17	.	.	.	30	7	12	2	.	19	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.9	4.6	4.1	4.5	—	106	28.7	26	.	.	.	17	1	7	.	.	11	9	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	7	2	.
X	6.3	5.7	3.7	5.2	—	51	21.2	25	●	.	.	1	.	.	.	.	8	7	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	6.4	7.4	5.2	6.3	—	137	32.3	9	.	.	.	.	.	.	4	.	4	13	11	10	6	11	.	.	.	.	.	1	5	.	.
XII	7.1	6.7	4.9	6.2	—	127	44.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	5	14	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
God. pred.	5.8	5.9	4.3	5.3	—	972	60.9	6.VI	.	.	7	96	14	37	22	.	98	119	119	93	32	119	.	.	.	.	2	40	6	.
Br. st. 94	**GOSPIĆ - KLIMAT. ST.**																														
	$H_s = 573$ m $H_b =$ — m $h_t = 1.9$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	9.8	9.6	9.1	9.5	—	160	28.2	14	.	—	15	—	—	.	3	.	.	29	21	17	7	17	8	2	.	.	.	.	2	2	5
II	9.5	8.6	7.2	8.4	—	189	41.6	26	.	—	11	—	—	.	6	.	1	22	18	16	7	16	4	.	1	.	.	.	5	.	6
III	8.4	8.5	7.6	8.2	—	158	44.3	30	1	—	18	—	—	.	1	.	1	22	18	14	5	14	5	1	.	.	.	.	2	.	8
IV	6.2	6.1	5.2	5.8	—	127	36.2	12	.	—	10	—	—	.	.	.	11	6	13	9	5	13	1	1	.	1	1	.	2	.	.
V	8.1	7.3	6.5	7.3	—	125	46.7	9	.	—	.	—	—	.	.	.	2	16	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.7	6.2	4.6	5.2	—	92	29.2	6	.	—	.	—	—	.	.	.	10	9	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	4.9	6.6	3.7	5.1	—	70	13.2	6	.	.	.	18	4	.	.	.	7	8	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.1	4.5	2.8	3.7	—	73	32.4	12	.	.	.	24	7	.	.	.	14	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	6.1	5.8	4.5	5.5	—	151	41.5	19	.	.	.	14	2	.	.	.	9	12	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	4	3	.
X	8.1	7.5	6.0	7.2	—	48	16.0	1	.	.	8	.	.	.	.	.	4	17	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	8.2	8.0	6.8	7.7	—	229	39.6	2	.	.	8	.	.	.	4	.	2	20	17	15	7	17	1	1	.	.	.	.	3	.	.
XII	8.1	6.9	5.3	6.8	—	95	33.8	27	.	.	20	.	.	.	.	.	4	16	11	9	2	11	1	.	.	.	.	.	.	3	.
God. pred.	7.2	7.1	5.8	6.7	—	1517	46.7	9.V	1	—	90	—	—	.	14	.	65	181	156	132	53	146	20	5	1	1	1	.	37	20	19
Br. st. 95	**GOSPIĆ - SINOP. ST.**																														
	$H_s = 566$ m $H_b = 569.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	9.4	9.6	9.1	9.4	—	184	42.5	27	.	.	13	.	.	.	2	.	.	27	20	16	6	17	7	2	.	.	.	.	2	4	6
II	9.3	8.9	7.1	8.4	—	185	39.0	26	.	.	11	.	.	.	5	1	1	20	18	17	7	16	5	.	.	2	.	1	2	.	8
III	8.3	8.9	7.2	8.1	—	148	38.5	30	1	3	18	.	.	.	4	.	.	21	17	14	5	16	4	2	.	.	.	.	1	.	6
IV	6.4	6.5	4.8	5.9	—	111	28.6	30	.	.	5	.	.	.	1	.	4	11	13	9	4	13	2	1	.	.	.	.	2	.	.
V	8.2	7.9	6.8	7.6	—	127	47.8	9	.	.	.	1	.	.	.	.	2	17	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.3	6.4	5.0	5.6	—	95	28.4	6	.	.	.	7	.	.	.	.	7	11	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	3.9	5.8	4.0	4.6	—	66	11.8	6	.	.	.	16	1	.	1	.	9	6	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.6	5.3	2.5	3.8	—	65	25.8	11	.	.	.	18	5	.	.	.	15	4	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	6.2	6.6	4.7	5.8	—	137	43.2	19	.	.	.	10	.	.	.	.	8	12	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	9	6	.
X	7.9	7.8	5.3	7.0	—	49	15.2	1	.	.	6	.	.	.	.	.	3	15	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.9	8.0	6.4	7.4	—	223	41.7	2	.	.	10	.	.	.	5	2	4	19	17	15	7	17	3	3	.	.	.	.	4	.	.
XII	6.4	6.9	5.3	6.2	—	91	31.2	27	.	1	21	.	.	.	.	.	8	14	10	9	2	10	1	1	.	.	.	.	1	4	.
God. pred.	6.9	7.4	5.7	6.7	—	1481	47.8	9.V	1	4	84	52	6	.	18	3	61	176	155	130	48	149	22	9	.	2	.	1	37	28	20
Br. st. 96	**KNIN**																														
	$H_s = 234$ m $H_b = 242.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.8	8.5	6.7	7.7	—	130	30.9	27	.	.	2	.	.	.	2	.	2	19	16	15	4	16	1	.	.	.	.	.	.	2	.
II	7.8	7.8	5.6	7.1	—	170	39.7	19	.	.	1	.	.	.	.	.	3	16	15	14	7	15	2	1	1	.	.	1	3	.	.
III	7.4	8.4	5.6	7.1	—	88	27.5	25	.	.	5	.	.	.	2	.	1	15	12	11	2	11	1	.	.	.	.	.	3	1	.
IV	5.8	6.0	4.1	5.3	—	56	16.4	9	.	.	.	1	.	.	2	.	8	11	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	7.2	4.9	6.1	—	67	17.1	10	.	.	.	14	5	.	.	.	5	12	9	8	3	9	.	.	.	.	1	.	4	.	.
VI	4.1	5.7	2.6	4.1	—	124	53.0	8	.	.	.	26	9	1	.	.	12	7	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	3.2	5.4	2.2	3.6	—	84	42.2	18	.	.	.	27	17	1	.	.	11	1	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.3	4.4	1.8	2.8	—	28	9.7	26	.	.	.	30	22	1	.	.	18	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.7	6.6	3.3	4.9	—	97	51.6	19	.	.	.	18	14	1	.	.	8	7	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
X	6.3	6.6	4.2	5.7	—	26	9.3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	13	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	6.5	7.8	4.5	6.3	—	129	27.0	23	.	.	1	.	.	.	2	.	6	13	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	5.8	5.5	4.6	5.3	—	118	23.7	11	.	.	13	.	.	.	.	.	11	11	11	9	6	11	1	.	.	.	.	.	1	2	.
God. pred.	5.7	6.6	4.2	5.5	—	1117	53.0	8.VI	.	.	22	116	67	4	8	.	92	128	126	107	39	125	5	1	1	.	1	1	43	8	.

KAŠTEL STARI

φ = 44° 33′N λ = 16° 21′E Gr. ΔG = + 1 h 05 min. — Br. st. 97

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	9.2	11.6	9.4	9.9	12.1	7.0	14.5	5,30	0.9	23	6.8	74	70	76	73	32	2	2.5	22	3.6	6	3.0	34	2.9	.	.	.	.	.	.	9	1.8	20
II	—	9.2	13.0	10.1	10.6	13.4	7.7	17.0	8	2.4	18	7.6	82	70	80	77	46	1	1.0	13	2.5	1	3.0	38	3.4	.	.	3	1.3	.	.	7	1.6	21
III	—	9.4	13.0	10.7	11.0	13.9	6.6	18.0	16	0.1	23	7.1	76	67	74	72	42	.	.	19	4.4	.	.	35	3.6	.	.	1	1.0	.	.	8	2.0	30
IV	—	13.5	17.7	13.1	14.4	18.4	9.6	22.5	25	4.0	23	8.5	71	59	72	67	31	.	.	18	3.1	.	.	22	2.3	.	.	10	1.8	.	.	5	2.4	35
V	—	18.4	22.2	17.7	19.0	22.9	13.5	29.4	31	8.5	17	11.9	76	61	74	70	40	1	3.0	4	1.5	1	2.0	36	2.0	.	.	10	1.6	.	.	6	1.7	33
VI	—	22.8	27.2	22.5	23.8	27.8	17.8	34.0	20	11.5	5,6	13.2	65	50	62	59	33	4	3.2	17	2.4	.	.	14	2.0	.	.	21	2.0	.	.	5	2.0	28
VII	—	25.0	29.2	24.2	25.6	29.9	19.9	34.5	14	17.0	4,5	14.1	61	48	60	56	33	.	.	24	2.4	.	.	11	2.3	1	4.0	15	2.3	.	.	8	1.9	34
VIII	—	24.8	29.7	24.6	25.9	30.5	19.8	34.6	6	16.9	24	15.2	65	50	63	59	31	7	1.3	9	2.3	.	.	3	1.0	.	.	23	1.4	2	2.0	2	1.0	47
IX	—	21.7	26.5	22.4	23.3	27.1	18.3	30.8	5,10	16.0	23	14.8	75	58	72	68	35	.	.	16	2.5	.	.	21	2.1	.	.	13	1.5	.	.	3	1.7	37
X	—	14.4	19.1	14.7	15.7	19.4	12.1	24.6	2	7.9	31	9.1	70	60	70	67	38	.	.	42	3.0	1	2.0	14	2.2	.	.	5	1.2	.	.	2	1.5	29
XI	—	12.2	16.2	13.3	13.8	16.7	9.9	20.8	11	2.2	29	9.0	80	71	75	75	48	.	.	17	3.6	1	3.0	33	3.5	4	3.5	2	2.5	.	.	5	1.6	26
XII	—	8.5	13.1	9.2	10.0	13.3	6.4	16.0	1,5,6	1.0	13	7.2	79	70	78	76	40	.	.	19	2.3	1	2.0	21	2.0	.	.	.	.	.	.	10	2.1	42
God. vred.	—	15.8	19.9	16.0	16.9	20.5	12.4	34.6	6. VIII	0.1	23. III	10.4	73	61	71	68	31	15	2.0	220	2.9	11	2.6	282	2.7	5	3.6	103	1.8	2	2.0	70	1.8	387

ŠIBENIK

φ = 43° 44′N λ = 15° 54′E Gr. ΔG = + 1 h 04 min. — Br. st. 98

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	8.4	11.0	8.8	9.2	11.8	5.9	14.4	25	0.9	18	7.1	80	74	80	78	39	7	2.1	20	2.6	13	2.2	44	2.7	.	.	1	1.0	2	1.0	2	1.5	4
II	—	8.4	12.6	9.6	10.1	13.4	5.9	17.6	9	1.6	18	7.5	85	71	81	79	50	.	.	26	1.7	6	2.0	32	3.7	.	.	1	1.0	4	2.2	6	1.3	9
III	—	7.9	12.5	10.1	10.0	14.1	5.5	18.8	19	−0.4	23	6.4	74	59	68	67	34	3	1.7	31	2.5	5	1.2	34	3.3	.	.	3	2.0	.	.	7	1.4	10
IV	—	12.0	17.1	12.8	13.7	18.2	8.5	22.4	26	3.6	17	7.6	71	52	68	64	32	4	2.8	28	2.1	5	1.8	20	2.6	.	.	5	1.8	6	1.8	5	1.8	17
V	—	17.8	21.7	17.9	18.8	23.0	13.5	29.3	29	9.2	17	11.1	74	59	73	69	31	7	1.1	17	1.4	5	2.0	18	3.1	1	1.0	12	1.8	10	1.5	9	1.6	14
VI	—	21.7	26.0	22.0	22.9	27.6	16.6	32.4	20	12.6	9	12.8	68	53	64	62	26	11	1.5	27	1.6	1	2.0	8	2.5	2	2.0	8	1.4	6	2.3	17	1.9	10
VII	—	23.4	28.0	23.7	24.7	29.3	18.8	34.4	15	16.2	18	13.9	64	51	63	59	30	8	1.6	37	2.1	1	1.0	7	2.6	1	2.0	5	1.6	13	1.8	9	1.7	12
VIII	—	23.2	29.0	24.4	25.2	30.5	18.9	33.9	3	14.6	14	15.1	71	54	65	63	38	5	1.6	21	1.6	.	.	8	2.8	1	2.0	8	1.6	12	1.8	9	2.3	29
IX	—	19.9	26.2	21.6	22.3	27.9	18.3	32.3	10	11.3	23	14.2	78	56	77	70	29	5	2.6	23	1.8	4	1.5	8	3.1	1	1.0	10	1.6	11	1.7	1	1.0	27
X	—	13.1	18.5	14.2	15.0	19.8	11.3	25.5	3	6.9	15	8.1	69	53	64	62	33	3	1.3	49	2.3	6	1.7	7	1.7	1	3.0	7	1.1	.	.	2	1.0	18
XI	—	12.1	15.8	12.8	13.4	17.1	10.2	21.6	11	3.3	29	7.6	68	56	67	64	24	3	1.7	22	2.2	10	2.2	35	3.4	1	1.0	.	.	7	1.3	4	1.5	8
XII	—	6.9	12.4	8.3	9.0	13.4	5.4	17.4	6	1.0	14	5.9	74	56	71	67	23	8	1.0	31	1.4	3	1.7	23	1.7	.	.	.	.	1	1.0	10	1.0	17
God. vred.	—	14.6	19.2	15.5	16.2	20.5	11.6	34.4	15. VII	−0.4	23. III	9.8	73	58	70	67	23	64	1.6	332	2.0	59	1.8	244	2.9	8	1.8	60	1.6	72	1.7	81	1.6	173

SPLIT—MARJAN

φ = 43° 31′N λ = 16° 26′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 99

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	748.0	8.6	10.6	9.4	9.5	11.4	7.3	14.1	30	3.2	18,22	6.6	74	70	73	72	29	3	7.0	28	3.5	8	2.8	35	4.1	3	2.3	1	2.0	.	.	8	1.1	7
II	47.5	9.0	11.9	9.9	10.2	12.6	7.7	15.7	9	3.9	23	7.1	76	71	78	75	44	1	1.0	25	2.4	2	3.5	28	5.6	7	4.1	9	1.7	.	.	5	1.8	7
III	46.1	9.3	12.0	10.6	10.6	13.1	7.9	17.5	16	1.3	22	6.4	66	62	66	65	30	2	4.5	25	4.1	2	2.5	36	5.2	3	2.0	5	2.2	1	1.0	6	1.3	13
IV	50.8	12.7	16.7	13.7	14.2	17.5	11.1	22.6	25	6.9	23	7.2	62	54	60	59	23	5	2.5	21	3.7	4	2.0	24	4.1	6	2.0	14	2.2	.	.	3	2.7	13
V	47.6	17.6	21.3	18.5	19.0	22.6	15.6	29.2	31	9.2	16	10.5	68	59	65	64	36	3	2.0	9	2.2	5	2.2	30	3.7	7	1.7	15	2.7	.	.	6	1.8	18
VI	49.7	22.0	26.9	23.0	23.7	27.8	19.9	33.5	20	13.2	9	12.1	60	48	56	55	30	.	.	22	3.3	1	1.0	8	3.5	4	2.2	23	2.7	2	1.5	10	2.0	20
VII	50.2	24.1	28.6	24.6	25.5	29.6	21.7	34.7	15	18.4	26	12.6	54	45	55	51	30	2	1.5	34	3.2	1	1.0	11	3.4	2	1.0	26	2.7	.	.	6	1.3	11
VIII	49.5	24.0	28.9	25.2	25.8	30.1	22.1	34.0	9	17.0	23	13.4	57	48	55	53	33	3	2.0	15	2.9	1	2.0	11	2.8	1	3.0	28	2.7	4	1.8	6	2.5	24
IX	50.5	21.1	26.1	22.5	23.0	26.7	20.1	30.5	11	14.2	22	13.2	66	53	65	61	27	.	.	24	2.6	2	2.5	20	3.2	2	1.5	18	1.9	1	2.0	1	1.0	22
X	51.6	13.8	17.9	14.9	15.4	18.8	12.7	24.3	3	7.7	9	7.7	61	53	59	58	29	.	.	54	3.6	2	2.0	14	3.4	4	1.2	5	2.2	.	.	1	1.0	13
XI	49.1	12.5	14.8	13.3	13.5	15.8	11.2	19.8	9,11	4.4	29	8.3	69	66	69	68	41	6	4.3	26	3.5	4	2.5	27	5.0	13	5.2	3	3.3	.	.	6	2.3	8
XII	53.9	9.2	11,8	10.2	10.4	12.6	8.0	15.8	1	1.7	13	6.4	66	65	66	66	33	3	1.3	38	2.9	1	2.0	20	3.7	3	3.7	2	1.0	.	.	7	2.3	19
God. vred.	749.5	15.3	19.0	16.3	16.7	19.9	13.8	34.7	15. VII	1.3	22. III	9.3	65	58	64	62	23	28	3.1	321	3.2	33	2.4	246	4.2	55	3.0	149	2.4	8	1.6	85	1.8	172

SPLIT—SPINUT

φ = 43° 31′N λ = 16° 27′E Gr. ΔG = + 1 h 06 min. — Br. st. 100

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	9.7	13.0	11.2	11.3	14.3	7.4	17.5	16	1.6	22	6.9	74	62	70	69	21	2	2.0	3	5.0	38	3.4	10	3.5	1	2.0	.	.	5	2.2	7	2.6	27
IV	—	13.1	16.6	13.8	14.3	17.9	10.2	22.8	25	7.2	14	8.2	67	61	69	66	31	.	.	3	1.7	32	2.2	8	2.1	.	.	6	1.7	7	2.3	7	2.6	27
V	—	17.4	20.2	18.6	18.7	22.4	13.9	28.4	31	9.0	16	11.6	74	68	70	71	43	1	1.0	.	.	24	1.6	7	1.6	10	2.1	3	1.3	4	2.2	3	2.0	41
VI	—	22.0	25.8	23.2	23.6	27.2	18.0	33.9	20	12.9	9	13.4	66	56	62	61	26	4	2.0	.	.	12	1.3	2	2.0	10	1.5	7	1.6	5	1.4	8	1.5	42
VII	—	24.2	27.6	24.6	25.2	29.7	19.6	34.1	14,15	14.3	27	14.6	62	55	63	60	27	11	2.1	2	1.5	2	1.0	6	3.2	9	1.1	9	1.3	1	1.0	8	1.1	45
VIII	—	23.8	28.2	25.0	25.5	30.1	18.8	33.0	7	14.4	24	15.8	68	58	65	64	34	4	1.5	.	.	10	1.3	4	1.0	11	1.3	7	1.7	5	1.6	3	1.0	49
IX	—	21.8	26.2	22.8	23.4	26.8	17.7	31.5	5	12.6	22	14.3	70	59	70	66	21	5	1.6	2	1.0	16	1.5	6	1.5	8	1.0	8	1.1	3	1.7	1	2.0	43
X	—	14.8	19.2	15.9	16.4	20.8	12.1	26.6	2	7.4	10	8.6	63	56	62	60	20	24	1.4	5	1.2	23	1.4	4	1.0	6	1.3	.	.	.	.	2	1.5	29
XI	—	13.7	16.0	14.4	14.6	17.4	10.1	21.0	11	4.9	29,30	8.6	70	68	70	69	21	10	1.7	6	2.5	14	2.2	23	2.4	3	2.3	2	2.5	2	2.5	3	1.7	27
XII	—	9.7	13.1	10.8	11.1	14.4	6.1	17.9	1	1.0	13	6.8	71	67	67	68	30	7	1.6	5	1.0	8	1.8	9	1.7	.	.	.	.	5	2.6	4	3.5	53
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳	●	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 97	**KAŠTEL STARI**																					$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	8.1	8.5	6.7	7.8	—	231	66.2	12	.	.	.	.	.	.	2	2	2	20	16	15	8	16	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.3	7.5	6.6	7.1	—	142	26.3	22	.	.	.	.	.	.	2	.	3	18	15	12	7	15	.	.	.	.	.	3	.	.
III	7.7	7.6	6.5	7.3	—	83	24.2	25	.	.	.	.	.	.	5	3	1	15	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.3	4.7	3.5	4.5	—	32	10.5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	5.9	4.5	5.6	—	38	10.5	15	.	.	.	13	.	2	.	.	7	11	8	7	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.5	3.7	1.9	3.0	—	61	26.8	5	.	.	.	24	7	7	.	.	17	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.2	3.9	1.9	2.7	—	47	26.4	26	.	.	.	30	18	16	.	.	17	1	6	6	2	6	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	1.4	3.2	1.0	1.9	—	53	36.3	24	.	.	.	31	17	13	.	.	23	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.7	4.9	3.6	4.4	—	59	26.4	19	.	.	.	21	6	9	.	.	12	7	9	5	3	8	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.1	6.1	4.1	5.4	—	109	56.2	23	.	.	.	.	.	.	1	.	6	10	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.1	6.4	5.2	5.9	—	161	47.7	23	.	.	.	.	.	.	4	.	8	12	10	10	6	10	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	6.1	5.2	5.1	5.5	—	155	31.6	28	.	.	.	.	.	.	.	.	10	12	11	11	6	11	.	.	.	.	2	3	.	.
God. vred.	5.4	5.6	4.2	5.1	—	117.1	66.2	12.I	.	.	.	119	48	47	14	5	118	118	117	97	45	116	.	.	.	.	2	33	.	.
Br. st. 98	**ŠIBENIK**																					$H_s = 39$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	8.9	8.5	6.1	7.8	—	142	73.2	27	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	17	13	2	17	.	.	.	.	.	2	.	.
II	6.7	7.5	5.0	6.5	—	99	19.8	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	14	14	1	14	.	.	.	.	1	3	2	.
III	8.4	7.8	4.7	7.0	—	116	35.4	26	.	.	1	.	.	.	.	.	.	15	11	10	4	11	1	1	.	.	.	3	4	.
IV	4.8	5.3	3.6	4.6	—	16	4.2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	13	8	10	5	.	10	.	.	.	.	.	.	3	.
V	6.4	5.5	4.5	5.5	—	36	11.0	16	.	.	.	12	.	2	.	.	7	11	7	6	1	7	.	.	.	.	.	3	3	.
VI	3.7	4.0	2.5	3.4	—	84	32.0	6	.	.	.	26	7	5	.	.	16	3	7	5	3	7	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	2.7	4.2	2.3	3.0	—	46	21.9	17	.	.	.	30	11	7	.	.	15	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.6	3.8	1.5	2.6	—	11	9.7	24	.	.	.	30	21	10	.	.	18	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	4.5	5.6	3.0	4.4	—	125	83.6	19	.	.	.	26	9	9	.	.	12	8	9	7	2	9	.	.	.	.	.	9	.	.
X	5.9	6.5	3.7	5.4	—	44	13.1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	7	8	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.2	6.6	4.4	5.7	—	118	55.0	23	.	.	.	.	.	.	5	.	7	12	9	9	4	9	.	.	.	.	.	2	3	.
XII	5.2	5.6	4.3	5.0	—	78	17.8	27	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	7	.
God. vred.	5.5	5.8	3.8	5.0	—	915	83.6	19.IX	.	.	1	126	48	33	5	.	109	113	112	91	25	112	1	1	.	.	2	34	23	.
Br. st. 99	**SPLIT—MARJAN**																					$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m									
I	7.8	8.4	6.1	7.4	75.3	119	24.6	12	.	.	.	.	.	.	13	5	1	13	17	13	5	17	.	.	.	.	.	1	.	.
II	6.9	7.2	6.0	6.7	100.0	114	23.2	17	.	.	.	.	.	.	14	3	2	14	18	15	4	18	.	.	.	.	3	7	.	.
III	7.4	7.5	5.7	6.9	142.5	64	16.6	25	.	.	.	.	.	.	16	7	.	11	14	10	2	14	1	1	.	.	.	3	.	.
IV	5.4	4.7	4.1	4.7	241.6	15	3.5	9	.	.	.	.	.	.	7	2	9	7	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.8	6.1	5.3	6.1	278.4	52	14.8	15	.	.	.	11	.	5	7	.	5	11	9	9	1	9	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	3.5	4.0	2.1	3.2	351.4	68	41.1	5	.	.	.	25	7	16	5	1	16	3	8	4	2	8	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	2.6	4.2	2.1	3.0	346.3	26	14.4	26	.	.	.	28	13	25	4	1	12	.	5	3	1	5	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.4	3.9	1.8	2.7	338.5	43	34.7	24	.	.	.	30	17	27	1	.	19	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.7	5.1	3.5	4.4	236.7	29	7.9	6	.	.	.	20	4	18	6	.	8	7	9	6	.	9	.	.	.	.	.	11	.	.
X	6.2	6.5	4.4	5.7	186.7	66	28.2	23	.	.	.	.	.	.	4	.	5	8	12	8	2	12	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	6.0	6.4	4.7	5.7	137.4	91	31.0	23	.	.	.	.	.	.	20	7	7	10	11	9	4	11	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	6.3	5.4	5.3	5.7	146.4	117	25.1	28	.	.	.	.	.	.	6	.	6	12	11	11	5	11	.	.	.	.	1	4	.	.
God. vred.	5.5	5.8	4.2	5.2	2581.2	80.4	41.1	5. VI	.	.	.	114	41	91	103	26	90	99	126	97	27	126	1	1	.	.	5	62	.	.
Br. st. 100	**SPLIT—SPINUT**																					$H_s = 22$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.1	6.9	5.9	6.6	—	61	16.8	8	.	.	.	.	.	.	5	.	2	15	12	10	3	12	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	5.2	4.6	4.0	4.6	—	19	4.5	20	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.1	4.4	4.3	4.3	—	52	16.0	15	.	.	.	9	.	.	.	.	10	8	9	9	1	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.0	2.8	1.7	2.5	—	63	26.0	5	.	.	.	23	5	7	.	.	19	3	6	5	3	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.7	3.0	1.9	2.2	—	16	6.3	2	.	.	.	28	11	12	.	.	19	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	3.2	1.1	2.0	—	38	27.0	24	.	.	.	31	19	9	.	.	21	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.1	4.0	2.5	3.5	—	37	14.0	28	.	.	.	21	5	.	.	.	12	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	2	1	.
X	6.4	5.4	3.6	5.1	—	74	26.1	23	.	.	.	4	.	.	.	.	7	6	10	9	2	10	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.8	5.6	5.0	5.5	—	123	50.9	23	.	.	.	.	.	.	4	.	11	13	11	10	4	11	.	.	.	.	.	4	2	.
XII	6.0	5.0	4.9	5.3	—	102	23.5	28	.	.	.	.	.	.	1	.	10	12	10	10	5	10	.	.	.	.	.	4	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 43° 10′N λ = 16° 27′E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																																		
I	757.1	9.7	11.6	10.1	10.4	12.9	8.3	14.8	12, 21	3.8	18	7.2	74	71	78	74	38	4	1.2	16	2.4	22	2.7	31	3.1	1	3.0	2	1.0	2	2.0	11	1.9	
II	56.6	10.1	12.9	10.7	11.1	14.0	8.6	17.4	30 8, 9	4.8	4	7.7	79	71	81	77	45	5	1.4	6	1.5	38	3.0	26	3.6	1	1.0	6	2.0	5	1.8	6	1.5	
III	55.2	10.0	13.1	10.9	11.2	14.2	8.7	16.7	19	2.9	22	7.3	74	65	73	71	34	7	1.6	15	2.6	25	3.1	29	2.9	2	2.5	2	2.0	5	2.4	5	2.4	
IV	59.9	12.7	16.4	13.1	13.8	17.6	11.0	20.7	25	7.0	23	8.4	75	64	72	70	32	8	1.9	9	1.8	17	2.6	28	2.5	1	1.0	2	1.0	7	2.0	13	1.8	
V	56.6	17.4	20.3	17.5	18.2	21.8	15.1	26.6	30	10.4	16	11.4	78	68	74	73	37	6	1.7	2	2.0	19	3.1	25	2.8	7	1.4	4	1.8	9	2.0	16	1.5	
VI	58.7	22.0	25.3	21.8	22.7	26.9	19.2	30.4	18	15.6	9	13.9	71	61	68	67	35	9	1.6	5	2.0	5	2.8	11	2.5	3	1.7	2	2.0	17	2.3	27	2.3	
VII	59.1	23.9	27.3	23.5	24.6	29.2	20.9	34.0	15	17.9	2	14.7	67	58	65	63	37	18	1.6	7	1.4	4	2.2	10	2.5	6	1.2	5	1.2	11	1.6	18	1.9	
VIII	58.4	23.8	27.4	23.6	24.6	29.2	21.0	33.0	9	18.6	23	15.5	69	60	71	67	31	12	1.4	3	1.3	6	2.2	15	2.1	8	1.1	4	1.2	14	1.8	17	1.7	
IX	59.3	21.6	25.9	22.0	22.9	27.6	19.7	31.3	3	15.0	22	14.9	76	62	74	71	29	10	1.3	3	1.7	15	2.4	16	2.8	5	1.0	1	1.0	12	1.5	8	1.4	
X	60.5	15.0	18.9	15.6	16.3	20.3	13.8	26.8	2	9.7	9, 10	9.1	70	59	68	66	39	5	1.0	28	1.9	27	2.3	17	2.4	4	1.5	5	1.4	3	1.0	2	1.0	
XI	58.1	13.9	16.3	14.3	14.7	17.5	12.4	22.0	9	6.5	28	9.1	72	65	71	69	35	14	1.4	11	2.1	21	2.9	22	4.0	9	3.7	2	3.5	2	1.5	8	2.0	
XII	62.9	10.2	13.3	10.7	11.2	14.4	8.6	18.1	1	2.2	12	7.5	77	66	75	73	28	15	1.3	18	1.4	13	2.3	16	2.9	5	2.4	4	2.2	2	2.0	17	1.9	
God. vred.	758.5	15.9	19.1	16.2	16.8	20.5	13.9	34.0	15. VII	2.2	12. XII	10.6	74	64	72	70	28	1·3	1.5	123	1.9	202	2.7	246	2.9	52	1.9	39	1.7	89	1.9	148	1.9	

HVAR *Br. st. 101*

φ = 43° 42′N λ = 16° 39′E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																																		
I	732.9	4.6	7.6	5.4	5.8	8.6	2.4	12.6	15	−3.2	23	5.4	80	71	80	77	36	22	4.8	4	4.3	1	4.0	17	4.4	12	2.8	1	2.0	2	1.0	3	1.7	
II	32.2	5.0	10 2	6.9	7.2	10.9	3.0	17.0	9	−1.3	18	6.0	86	65	80	77	40	6	3.2	10	3.5	1	2.0	21	4.2	17	3.9	5	2.2	4	1.8	6	2.3	
III	31.1	5.3	10.4	7.9	7.9	11.8	3.5	17.0	16	−4.0	23	5.9	82	65	76	74	21	11	4.4	12	6.0	3	1.0	15	3.7	21	3.5	5	1.2	4	2.0	11	1.8	
IV	35.5	9.3	15.3	10.7	11.5	16.5	6.0	22.6	25	0.0	17	6.9	77	51	72	67	23	10	4.2	19	4.8	2	1.0	2	4.0	17	3.3	5	1.8	3	2.7	4	1.0	
V	32.7	14.3	20.5	15 0	16.2	21.8	9.7	29.1	31	4.0	7	9.8	78	55	75	69	31	5	2.2	2	2.5	1	1.0	9	2.2	14	2.9	11	2.6	5	2.4	14	1.8	
VI	35.0	17.9	25.0	18.6	20.0	26.3	12.3	33.4	19	7.8	4	11.4	74	47	70	64	27	11	2.2	11	3.6	4	1.0	8	1.6	6	2.2	10	2.7	5	2.0	12	1.9	
VII	35.7	20.0	26.5	21.0	22.1	28.1	14.9	34.0	15	11.5	3	11.9	70	45	63	59	27	21	3.5	13	2.4	2	1.0	7	2.3	6	2.7	8	1.5	6	3.0	8	1.4	
VIII	35.0	18.6	28.1	20.8	22.1	29.4	13.3	34.8	3	8.5	20	12.6	78	44	68	63	30	16	2.9	7	2.1	4	1.0	2	1.0	12	2.2	6	2.3	3	1.7	13	1.7	
IX	35.9	15.9	25.5	18.5	19.6	26.6	12.4	31.1	13	2.9	23	11.7	85	48	75	69	20	10	2.7	10	2.2	1	1.0	4	1.7	14	2.5	9	2.4	.	.	11	2.2	
X	36.9	8.5	16.4	10.8	11.6	17.4	6.1	21.8	4, 5	−2.2	18	7.2	84	52	75	70	26	9	4.7	19	3.9	3	1.3	3	1.7	7	2.9	1	1.0	2	1.5	3	3.3	
XI	34.3	7.4	13.2	9.1	9.7	14.2	5.3	19.5	11	−3.1	29	6.9	83	64	80	76	28	14	3.3	8	4.6	2	1.5	20	3.4	19	3.6	3	1.3	2	2.0	1	2.0	
XII	38.7	3.4	9.7	4.8	5.7	10.6	1.3	14.8	1	−5.0	22	5 3	84	64	80	76	25	15	4.0	4	3.5	1	1.0	9	1.9	12	2.2	1	1.0	3	1.0	2	1.0	
God. vred.	734.7	10.9	17.4	12.5	13.3	18.5	7.5	34.8	3. VIII	−5.0	22. XII	8.4	80	56	75	70	20	150	3.6	119	3.8	25	1.2	117	3.2	157	3.0	65	2.1	39	2.1	88	1.9	

SINJ *Br. st. 102*

φ = 43° 19′N λ = 16° 42′E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																																		
I	—	5.8	8.4	6.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	19	3.5	12	4.6	32	4.4	.	.	.	.	3	2.0	11	1.9	
II	—	6.2	9.4	7,2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12	2.4	3	4.0	41	4.9	.	.	6	3.0	1	2.0	8	2.5	
III	—	6.6	10.5	7.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	20	3.9	2	4.5	43	4.6	2	4.0	.	.	2	1.0	7	3.1	
IV	—	9.8	15.4	11.1	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	26	3.3	1	3.0	34	4.2	.	.	.	.	1	2.0	9	2.4	
V	—	15.2	20.4	16.4	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	45	3.9	.	.	.	.	.	.	23	2.2	
VI	—	19.9	25.0	20.2	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	10	2.6	.	.	15	4.1	.	.	.	.	2	2.5	37	2.3	
VII	—	21.8	27.3	22.4	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	20	3.6	1	2.0	21	3.4	.	.	.	.	1	1.0	28	2.5	
VIII	—	22.4	28.1	23.1	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.6	.	.	19	3.6	.	.	2	2.5	1	2.0	38	2.1	
IX	—	19.0	25.1	20.1	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7	3.4	1	2.0	25	3.3	.	.	.	.	.	.	20	2.2	
X	—	11.0	16.0	11.8	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	43	2.7	2	2.5	24	3.1	.	.	.	.	.	.	3	1.3	
XI	—	9.5	13.1	10.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	22	2.5	1	1.0	39	4.8	.	.	6	3.5	.	.	6	2.2	
XII	—	5.9	10.6	6.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	23	2.3	1	4.0	31	3.4	.	.	2	2.5	.	.	16	1.8	
God. vred.	—	12.8	17.4	13.6	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.7	208	3.0	24	3.9	369	4.1	2	4.0	16	3.1	11	1.8	206	2.2	

PRAZNICE *Br. st. 103*

φ = 43° 01′N λ = 17° 34′E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																																		
I	—	8.9	10.3	10.0	9.8	12.3	6.5	15.5	15	1.9	22, 23	7.1	81	77	78	79	30	.	.	23	2.1	.	.	34	2.0	33	1.9	.	.	.	.	.	.	
II	—	9.7	12.9	11.6	11.4	14.3	7.8	17.8	9	4.5	23	7.5	78	68	72	73	36	.	.	.	.	12	1.6	4	1.3	59	1.7	.	.	5	1.6	.	.	
III	—	10.3	12.9	11.6	11.6	13.6	7.6	18.2	15	2.4	4	9.3	91	89	90	90	30	20	1.8	5	3.2	11	1.5	9	2.2	35	1.8	4	1.8	6	1.8	.	.	
IV	—	13.8	17.2	14.6	15.0	19.1	10.8	26.1	22	7.1	24	11.6	91	87	90	89	53	17	2.2	4	1.5	9	1.4	18	1.4	30	1.7	6	1.5	4	2.5	2	2.0	
V	—	17.5	19.4	18.1	18.3	20.0	14.2	25.9	23	11.1	14	14.2	91	88	91	90	58	6	1.7	5	1.6	13	1.6	22	1.4	18	1.6	13	1.1	10	2.3	.	.	
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	12.1	15.0	13.3	13.4	16.3	10.0	21.0	14	3.7	29	10.6	95	90	87	91	20	4	2.2	9	2.0	34	1.6	10	1.8	21	2.2	10	2.5	1	1.0	.	.	
XII	—	7.4	11.2	8.8	9.0	12.5	5.3	15.9	8	−0.2	13	6.3	78	65	74	72	35	3	3.0	18	2.1	42	2.0	6	1.8	11	1.8	1	2.0	.	.	4	1.5	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

OPUZEN *Br. st. 104*

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠

Br. st. 101 HVAR

$H_s = 20$ m $H_b = 25.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.1	8.1	7.1	7.8	—	104	21.4	29	.	.	.	.	.	.	2	1	1	19	17	14	4	17	.	.	.	.	.	3	.	.
II	7.8	6.9	6.2	7.0	—	97	19.9	4	.	.	.	.	.	.	4	.	2	12	17	14	4	17	.	.	.	.	2	5	.	.
III	8.1	7.3	5.1	6.8	—	56	18.7	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.	8	14	9	2	14	.	.	.	.	2	1	.	.
IV	5.7	4.4	3.8	4.6	—	27	7.6	21	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.2	6.0	5.1	6.1	—	100	36.9	17	.	.	.	4	.	4	.	.	4	18	12	7	3	12	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	3.6	3.3	2.2	3.0	—	19	6.5	6	.	.	.	24	3	11	.	.	15	3	5	4	.	5	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	2.6	3.3	1.6	2.5	—	49	43.8	26	.	.	.	31	9	21	.	.	16	.	6	2	1	6	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.5	3.0	1.6	2.4	—	9	4.5	25	.	.	.	30	9	19	.	.	19	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	5.0	5.2	3.5	4.6	—	32	9.3	28	.	.	.	27	6	15	.	.	9	6	9	6	.	9	.	.	.	.	.	7	1	.
X	7.5	6.2	4.9	6.2	—	144	42.7	1	.	.	.	2	.	.	1	.	6	12	15	10	5	15	.	.	.	.	2	5	.	.
XI	5.5	6.7	4.5	5.6	—	123	44.2	23	.	.	.	.	.	.	6	.	7	10	10	9	5	10	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	6.5	5.6	5.2	5.8	—	81	16.8	28	.	.	.	.	.	.	1	.	8	13	12	10	2	12	.	.	.	.	.	6	.	.
God. vred.	5.8	5.5	4.2	5.2	—	841	44.2	23. XI	.	.	.	118	27	70	19	1	94	111	129	94	26	129	.	.	.	.	4	4	54	2	.

Br. st. 102 SINJ

$H_s = 298$ m $H_b = 298.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.8	9.2	6.4	8.1	—	125	30.7	27	.	.	9	.	.	.	11	2	1	20	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	5	.
II	8.1	8.2	6.1	7.5	—	153	29.1	26	.	.	6	.	.	.	13	7	2	16	18	17	7	18	2	.	.	.	1	2	5	1	.
III	7.7	8.4	6.3	7.5	—	133	21.9	20	.	.	8	.	.	.	10	4	2	19	14	13	6	14	1	1	.	.	.	.	3	1	.
IV	6.0	6.3	4.1	5.5	—	35	12.6	9	.	.	.	.	.	.	9	3	7	10	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.4	7.8	4.8	6.7	—	99	31.6	10	.	.	.	11	.	.	.	.	4	12	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	3.9	5.3	2.6	3.9	—	104	24.3	8	.	.	.	21	4	.	3	.	14	6	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	3.2	5.4	3.1	3.9	—	78	44.1	26	.	.	.	27	9	.	5	2	11	2	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	2.4	4.2	1.2	2.6	—	42	23.6	12	.	.	.	29	14	.	3	.	18	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.1	6.0	3.3	4.5	—	25	10.9	28	.	.	.	19	6	.	3	.	9	6	12	6	1	12	.	.	.	.	.	.	9	1	.
X	5.5	6.7	4.6	5.6	—	59	19.8	1	.	.	4	.	.	.	13	.	7	12	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	6.2	7.1	5.0	6.1	—	181	50.2	23	.	.	6	.	.	.	8	1	7	15	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	6	3	.
XII	6.1	5.7	5.0	5.6	—	128	31.3	28	.	.	14	.	.	.	6	.	9	13	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God vred	5.8	6.7	4.4	5.6	—	1162	50.2	23. XI	.	.	47	107	33	.	84	19	91	133	148	121	45	148	3	1	.	.	1	2	57	19	.

Br. st. 103 PRAZNICE

$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.0	7.1	6.2	6.8	—	252	51.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	6	16	15	15	10	15	.	.	.	.	1	1	.	9	.
II	6.5	6.2	6.7	6.5	—	204	41.5	22	—	—	—	—	—	—	9	.	3	15	15	15	6	15	.	.	.	.	.	2	1	6	.
III	6.8	5.9	6.2	6.3	—	128	45.0	8	—	—	—	—	—	—	10	.	2	11	10	9	6	9	1	.	.	.	1	.	.	7	.
IV	4.7	4.1	3.8	4.2	—	68	23.4	9	—	—	—	—	—	—	5	5	12	8	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
V	4.7	4.3	4.6	4.5	—	145	48.8	17	—	—	—	—	—	—	4	.	11	6	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	2.5	3.2	1.7	2.5	—	43	21.0	6	—	—	—	—	—	—	1	.	18	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.1	2.8	1.7	2.2	—	12	4.5	20	—	—	—	—	—	—	4	.	20	.	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	1.5	2.9	1.7	2.0	—	25	12.5	24	—	—	—	—	—	—	.	.	22	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	3.2	3.8	3.3	3.4	—	26	6.6	29	—	—	—	—	—	—	.	.	15	3	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.3	5.7	4.1	5.0	—	168	51.4	10	—	—	—	—	—	—	2	.	10	10	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	5.5	6.2	5.4	5.7	—	275	90.0	23	—	—	—	—	—	—	9	.	10	14	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	4.8	4.7	4.9	4.8	—	93	44.5	28	—	—	—	—	—	—	2	.	15	12	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	4.6	4.7	4.2	4.5	—	1439	90.0	23. XI	—	—	—	—	—	—	46	5	144	98	113	106	48	112	1	.	.	.	2	3	13	41	.

Br. st. 104 OPUZEN

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	6.5	5.9	5.7	6.0	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	7	15	—	—	—	9	.	.	.	.	.	.	.	.
II	6.8	6.0	6.1	6.3	—	1 374	71.0	14	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	12	12	9	12	.	.	.	.	1	3	.	.
III	7.5	7.7	6.4	7.2	—	125	30.1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	18	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.7	5.0	5.5	5.4	—	58	17.1	9	.	.	.	1	.	.	.	.	10	13	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	4.1	3.9	3.8	—	36	19.3	15	.	.	.	2	.	.	.	.	16	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	5.7	6.4	6.0	6.0	—	195	75.3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	5	9	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	5.5	5.6	4.6	5.2	—	225	58.2	26	.	.	1	.	.	.	.	.	9	10	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Nedostaju podaci za dane 25, 27 i 28.

PALAGRUŽA

φ = 42° 24′N λ = 16° 16′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 105

Mesec	Vazdušni pri-tisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	750.0	10.5	11.5	10.7	10.8	12.8	9.3	14.4	4	5.9	23	7.8	82	78	81	80	49	9	4.7	6	4.7	3	1.3	3	5.7	44	4.3	9	2.9	2	1.5	15	3.2	2
II	49.3	10.8	11.9	11.0	11.2	13.3	9.0	16.7	19	5.8	27	7.9	79	77	80	79	54	5	3.0	4	3.0	2	4.5	5	2.0	36	4.5	17	3.2	3	3.7	9	3.3	2
III	47.9	10.3	12.6	11.1	11.3	13.8	8.8	17.0	29	4.6	3	8.3	84	77	83	81	48	13	3.3	11	4.7	3	2.0	7	3 4	33	3.6	11	2.9	4	2.2	8	2.9	3
IV	52.8	12.8	15.6	13.1	13.6	16.7	11.2	20.7	30	8.4	13	9.5	84	72	83	80	39	24	3.3	3	2 7	4	2.0	7	3.6	25	2.7	4	2.5	.		13	3.0	10
V	49.6	17.0	19.9	17.0	17.7	20.9	15.0	25.9	25	12.1	13	12.4	82	72	85	80	49	6	1.7	.	.	5	3.2	10	3.5	31	2.6	11	2.9	2	1.0	25	2.4	8
VI	51.9	22.0	25.1	21.4	22.5	26.2	19.8	29.9	24	16.1	6	16.2	81	71	83	78	53	26	1.8	3	1.7	6	1.8	2	2.0	12	2.2	6	2.0	6	2.0	25	2.4	9
VII	52.2	23.5	26.3	23.2	24.0	27.6	21.8	32.9	14	17.2	2	16.2	76	63	78	72	39	34	3.8	3	1.0	3	1.7	1	2.0	15	1.9	2	3.0	11	1.9	21	2.1	9
VIII	51.7	23.4	26.6	23.7	24.4	28.0	21.2	33.4	9	15.9	11	17.1	80	66	79	75	38	34	1.4	.	.	2	1.0	5	1.0	13	2.2	3	2.3	10	1.5	18	1.4	6
IX	52.4	21.8	24.8	21.9	22.6	26.1	20.7	29.4	2	16.6	29	16.4	85	71	82	79	42	53	1.8	3	1.3	7	1.9	5	1.6	23	2.1	3	1.0	16	1.3	10	1.4	.
X	53.2	15.7	17.5	16.1	16.4	18.8	14.5	24.6	4	10.5	10	10.5	79	73	77	76	52	11	1.8	14	2.6	15	2.1	6	1.7	24	2.0	3	2.0	8	1.5	6	1.5	6
XI	51.0	14.1	15.5	14.4	14.6	16.6	12.9	19.6	9,11	8.2	30	9 7	80	74	77	77	50	23	2.0	2	4.5	.		2	1.0	41	2.8	9	1.7	6	1.8	7	1.1	.
XII	56.0	11.3	12.7	11.8	11.9	14.0	10.1	16.0	3	4.2	13	7.9	78	73	77	76	42	12	3.2	1	1.0	3	1.7	1	3.0	26	2.2	7	1.6	6	1.2	33	2.4	4
God. vred.	751.5	16.1	18.3	16.3	16.8	19.6	14.5	33.4	9. VIII	4.2	13. XII	11.7	81	72	80	78	38	220	2.5	50	3.2	53	2.1	54	2.7	323	3.0	85	2.5	74	1.7	190	2.3	46

VELA LUKA

φ = 42° 58′N λ = 16° 43′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 106

Mesec	Vazdušni pri-tisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	757.6	8.7	11.7	9.2	9.7	13.4	6.4	15.7	11	0.2	18	7.3	85	72	82	80	38	10	3.2	4	2.8	20	2.1	41	3.2	5	2.6	.	.	4	2.3	9	3.8	.
II	57.2	9.1	12.7	10.0	10.4	14.4	7.0	17.9	19	2.4	24	7.7	87	71	84	81	50	4	1.8	6	2.1	12	1.8	40	3.1	4	3.8	6	3.0	5	2.8	7	2.7	.
III	55.6	9.6	13.5	10.8	11.2	15.0	7.3	20.0	30	0.4	23	7.5	80	65	78	74	36	5	3.4	6	3.8	17	1.8	44	3.2	6	3.3	3	3.0	7	2.6	5	2.6	.
IV	50.3	12.6	16.6	12.9	13.8	18.4	9.3	23.5	25	4.2	2	8.5	79	59	75	71	31	13	3.2	.	.	10	1.7	36	2.3	6	1.9	.		17	2.4	8	1.8	.
V	57.1	17.9	21.5	17.9	18.8	23.0	14.3	29.5	26	8.5	14	11.2	76	58	72	69	35	1	1.0	1	2.0	14	1.6	39	2.7	2	2.0	4	3.3	27	2.3	5	1.4	.
VI	59.0	22.8	25.2	21.9	23.0	27.3	18.1	32.3	23	14.5	7	14.0	68	58	71	66	33	4	1.2	3	1.3	10	1.7	13	2.1	2	1.5	4	2.8	40	2.7	14	2.2	.
VII	59.4	24.6	27.1	23.6	24.7	28.6	19.6	32.6	15	15.5	2	15.1	63	56	70	63	36	15	2.5	1	1.0	13	1.3	12	2.6	5	1.2	1	3.0	39	2.4	7	1.4	.
VIII	58.9	23.4	27.0	23.8	24.5	29.5	19.4	35.0	9	16.3	20	15.5	72	58	70	67	36	2	1.5	.	.	13	1.0	24	1.7	2	1.0	4	2.0	38	2.2	9	1.7	1
IX	59.8	20.8	25.4	21.1	22.1	27.2	18.2	31.3	2	11.6	23	14.9	80	63	79	74	37	2	3.0	4	1.5	17	1.2	39	1.9	1	2.0	1	1.0	21	2.4	5	1.8	.
X	60.8	13.7	18.8	14.3	15.3	20.3	11.5	25.3	2	7.0	16	9.5	80	59	78	72	35	4	1.7	17	2.9	33	1.9	28	2.0	2	1.0	2	2.0	2	1.5	5	2.0	.
XI	58.6	12.2	16.4	13.2	13.8	18.3	9.6	21.9	11	1.2	10	9.0	83	65	79	76	40	6	2.2	4	2.0	22	1.5	34	3.2	11	3.2	3	2.7	3	2.0	7	2.4	.
XII	63.3	8.6	13.3	9.5	10.2	14.9	6.2	18.2	6	-1.0	13	7.2	83	66	81	77	35	9	3.3	8	1.4	24	1.3	26	2.1	8	2.8	4	2.2	3	2.0	11	3.5	.
God. vred.	759.0	15.3	19.1	15.7	16.4	20.8	12.2	35.0	9. VIII	-1.0	13. XII	10.6	78	62	76	72	31	75	2.7	54	2.4	205	1.6	376	2.6	54	2.4	32	2.6	206	2.4	92	5.3	1

LASTOVO

φ = 42° 46′N λ = 16° 54′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 107

Mesec	Vazdušni pri-tisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	9.1	10.4	9.8	9.8	12.0	8.4	14.2	4	4.0	22	6.9	77	73	75	75	36	8	2.6	11	3.9	3	2.0	47	3.8	.	.	3	2.0	1	3.0	13	2.8	7
II	—	9.7	11.1	9.8	10.1	13.0	8.0	16.4	19	3.6	28	7.5	81	78	82	80	50	2	1.5	10	2.1	2	2.5	32	3.8	9	3.9	10	2.9	4	2.2	11	2.5	4
III	—	9.4	11.6	10.3	10.4	13.3	8.4	17.5	29	3.8	3	7.6	79	74	80	78	34	4	2.8	12	2.8	7	3.0	45	3.5	2	1.5	7	2.3	2	2.0	10	2.8	4
IV	—	11.8	14.6	12.1	12.6	16.5	10.5	22.2	25	7.5	13	8.3	79	67	78	75	26	5	2.4	5	3.4	2	1.5	36	2.8	1	2.0	2	2.0	1	3.0	28	2.2	10
V	—	16.2	19.4	16.5	17.2	21.3	14.5	26.8	30	9.4	16	11.2	84	66	79	76	42	1	1.0	1	1.0	10	2.3	38	2.8	2	3.5	6	2.2	.		28	2.0	7
VI	—	21.1	23.6	21.0	21.7	26.1	18.9	30.3	17	12.8	8	13.6	74	63	72	70	38	.	.	5	2.0	.	.	14	2.7	1	4.0	.		1	3.0	54	2.1	15
VII	—	23.0	25.3	22.7	23.4	27.9	20.9	34.1	15	16.4	1	14.8	72	63	71	69	39	2	2.8	8	2.6	2	2.5	13	2.8	2	1.5	2	2.0	2	2.5	43	2.4	16
VIII	—	22.7	25.3	23 1	23.6	28.3	20.7	32.0	7,9	14.6	11	14.4	72	61	67	67	23	.	.	2	1.0	.		23	1.7	.	.	3	1.3	2	1.0	48	2.1	15
IX	—	20.7	23.4	21.1	21.6	25.6	19.1	31.7	3	15.0	29	14.7	81	71	76	76	37	2	1.5	7	2.6	1	1.0	27	2.7	1	3.0	8	1.1	5	1.4	24	1.6	15
X	—	14.3	16.2	14.9	15.1	18.3	13.1	23.5	2	8.4	10	9.6	78	72	76	75	44	2	1.5	29	3.3	15	3.0	25	2.5	4	1.8	1	1.0	1	1.0	1	2.0	13
XI	—	13.2	14.3	13.6	13.7	16.1	11.9	19.4	9	6.2	29	9.1	78	74	76	76	38	2	3.0	9	3.0	2	2.0	41	3.5	9	4.0	4	3.2	3	1.3	13	1.7	7
XII	—	10.3	11.4	10.6	10.7	13.3	8.8	16.0	6	2.2	13	7.4	77	71	76	75	31	7	3.4	6	3.0	5	2.4	30	2.5	5	2.0	6	1.8	1	1.0	23	2.8	10
God. vred.	—	15.1	17.2	15.4	15.8	19.3	13.6	34.1	15. VII	2.2	13. XII	10.4	77	69	76	74	23	38	2.5	105	2.9	49	2.5	371	3.0	36	3.0	52	2.5	23	1.8	296	2.2	125

KORČULA

φ = 42° 57′N λ = 17° 08′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 108

Mesec	Vazdušni pri-tisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	10.1	11.7	10.5	10.7	13.6	8.0	15.5	4	2.6	18	7.1	76	69	74	73	35	2	2.0	4	3.2	8	2.8	45	2.7	1	2.0	1	1.0	.	.	18	1.8	14
II	—	10.4	12.8	10.8	11.2	14.4	8.4	17.9	9	4.6	4	7.6	78	70	77	75	45	1	2.0	.	.	11	2.6	38	2.4	1	1.0	2	1.5	3	1.3	17	1.3	11
III	—	10.5	12.8	11.4	11.5	14.5	8.7	17.6	16	3.5	23	7.7	76	69	76	74	38	3	2.3	6	6.2	7	4.0	38	2.6	8	2.2	3	3.0	.		13	2.0	13
IV	—	13.5	16.0	13.2	14.0	18.0	10.8	22.5	25	8.0	2, 24	8.7	76	66	75	72	36	1	4.0	1	4.0	5	2.2	31	2.0	10	1.8	.	.	1	1.0	29	1.9	12
V	—	18.4	20.4	17.6	18.5	22.6	15.0	27.6	30	11.0	14	11.9	76	69	77	74	46	.	.	.	.	1	1.0	48	2.1	4	1.0	.	.	3	1.0	24	1.7	13
VI	—	23.4	25.9	21.8	23.2	27.6	18.4	32.2	20	15.4	6	14.6	70	62	73	68	36	2	2.0	.	.	5	1.6	16	2.1	2	2.0	.	.	2	1.0	50	2.1	15
VII	—	25.1	27.2	23.4	24.8	28.8	21.1	33.5	14	18.6	2	15.4	65	59	70	65	38	3	2.7	4	2.2	3	2.0	16	2.0	1	1.0	.	.	9	1.4	35	1.9	22
VIII	—	24.3	26.5	23.1	24.2	28.2	20.9	32.5	7	16.0	11	15.9	70	65	72	69	41	.	.	1	2.0	5	1.0	22	1.4	2	1.0	.		3	1.0	41	2.0	19
IX	—	21.7	24.7	21.5	22.4	26.0	19.6	30.4	5	16.2	27	15.0	76	68	75	73	35	1	3.0	1	4.0	3	2.3	29	1.8	1	1.0	.	.	5	1.0	19	1.6	30
X	—	15.7	18.0	16.1	16.5	18.8	14.1	23.7	3	9.4	10	9.2	67	62	68	66	35	.	.	4	3.2	26	4.3	37	2.0	2	1.5	1	1.0	.	.	2	1.0	21
XI	—	14.0	16.0	14.7	14.8	16.9	12.2	20.4	9, 11	5.5	28	9.2	74	67	72	71	39	2	1.0	7	1.3	8	2.2	44	2.5	4	1.0	2	1.0	.	.	11	1.3	12
XII	—	10.4	13.0	11.2	11.4	13.8	8.9	16.0	31	1.4	13	7.4	75	66	74	72	35	1	2.0	7	2.3	4	3.0	34	1.8	2	1.0	.	.	3	1.0	23	1.4	19
God. vred	—	16.5	18.8	16.3	17.0	20.3	13.8	33.5	14. VII	1.4	13. XII	10.8	73	66	74	71	35	16	2.2	35	3.1	86	3.0	398	2.2	38	1.3	9	1.8	29	1.2	282	1.8	202

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	⊠
Br. st. 105	**PALAGRUŽA** $H_s = 82$ m $H_b = 81.9$ m $h_t = 25.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.9	8.5	6.3	7.9	—	114	25.9	31	.	.	.	.	.	.	11	.	.	19	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
II	7.8	7.8	5.7	7.1	—	41	11.6	2	.	.	.	.	.	.	11	.	1	14	9	9	1	9	.	.	.	.	1	1	4	3	.
III	7.7	7.0	5.6	6.8	—	68	13.1	10	.	.	.	.	.	.	10	1	1	12	10	10	2	10	.	.	.	1	.	1	2	1	.
IV	5.5	4.5	3.7	4.6	—	23	8.6	13	.	.	.	.	.	.	5	.	10	7	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	7.0	6.6	4.7	6.1	—	9	6.2	13	.	.	.	3	.	.	1	.	4	12	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	3.6	2.6	2.7	3.0	—	29	23.4	6	.	.	.	21	.	12	1	1	17	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.9	1.9	1.3	2.0	—	9	9.0	2	.	.	.	26	5	29	4	.	20	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.4	2.6	1.9	2.3	—	1	0.7	24	.	.	.	29	5	22	1	1	21	4	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.5	4.2	3.0	3.9	—	4	1.5	30	.	.	.	21	.	20	1	1	11	5	7	1	.	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.9	6.2	4.5	5.9	—	13	4.2	11	.	.	.	.	.	.	2	2	6	9	11	5	.	11	.	.	.	.	.	2	4	.	.
XI	5.2	5.5	2.0	4.2	—	4	2.0	23	.	.	.	.	.	.	6	6	8	6	5	1	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	4.6	4.4	3.2	4.1	—	3	2.2	30	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	5	1	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. pred.	5.6	5.2	3.7	4.8	—	318	25.9	31. I	.	.	.	100	10	83	53	12	107	97	74	49	7	74	.	.	1	1	4	40	8	.
Br. st. 106	**VELA LUKA** $H_s = 30$ m $H_b = 25.0$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.2	7.7	6.7	7.5	—	182	41.5	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2	19	17	14	5	17	.	.	.	.	.	1	1	.	.
II	7.3	7.3	7.0	7.2	—	98	23.2	4	.	.	.	.	.	.	2	1	2	14	14	13	2	14	.	.	.	.	.	3	4	.	.
III	7.4	6.5	6.3	6.7	—	61	24.7	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.	12	15	9	2	15	.	.	.	.	.	2	3	.	.
IV	5.4	4.7	3.8	4.6	—	39	12.6	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.1	5.5	4.6	5.4	—	24	6.8	15	.	.	.	8	.	3	.	.	6	8	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.3	3.2	2.0	2.8	—	28	23.4	6	.	.	.	25	5	6	1	1	17	3	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.5	2.3	1.5	2.1	—	31	22.9	26	.	.	.	31	9	18	.	.	20	.	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.2	2.9	1.6	2.2	—	27	11.9	24	.	.	.	30	12	14	.	.	23	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.3	4.5	4.2	4.7	—	41	15.8	30	.	.	.	30	4	5	.	.	9	6	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.6	5.5	5.4	5.8	—	176	69.7	10	.	.	.	1	.	.	1	.	5	13	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	5.5	5.8	5.5	5.6	—	177	82.4	23	.	.	.	.	.	.	4	1	9	11	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	5.5	5.1	4.9	5.2	—	89	43.3	9	.	.	1	.	.	.	.	.	11	11	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. pred.	5.4	5.1	4.4	5.0	—	973	82.4	23. XI	.	.	1	125	30	46	12	3	115	109	116	88	27	116	.	.	.	.	.	6	34	1	.
Br. st. 107	**LASTOVO** $H_s = 183$ $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.4	7.6	5.7	6.9	—	80	23.0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	6.7	7.0	5.5	6.4	—	60	16.8	4	.	.	.	.	.	.	2	.	4	13	14	11	2	14	.	.	.	.	1	1	2	.	.
III	7.3	6.3	5.7	6.4	—	25	9.4	8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	11	10	5	.	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IV	5.1	4.3	2.8	4.1	—	55	16.1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.3	4.7	2.8	4.3	—	28	6.1	21	.	.	.	3	.	.	.	.	8	4	8	7	.	8	.	.	.	.	1	1	4	3	.
VI	2.0	2.2	0.9	1.7	—	22	17.9	6	.	.	.	20	2	10	.	.	23	1	.	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.4	2.1	1.5	2.0	—	13	8.0	2	.	.	.	30	5	24	.	.	20	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	2.2	2.5	1.1	1.9	—	24	10.3	24	.	.	.	28	10	21	1	1	24	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	1	4	3	.
IX	4.8	4.3	3.4	4.2	—	68	26.1	19	.	.	.	17	2	14	.	.	12	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	10	2	.
X	5.9	5.4	4.7	5.3	—	197	78.5	10	.	.	.	.	.	.	1	.	6	8	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	5.2	6.0	4.6	5.3	—	65	28.9	23	.	.	.	.	.	.	1	.	9	11	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	4.8	5.2	4.3	4.8	—	44	17.8	9	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. pred.	4.9	4.8	3.6	4.4	—	681	78.5	10. X	.	.	.	98	19	69	7	1	130	88	106	85	22	106	.	.	.	.	2	3	42	11	.
Br. st. 108	**KORČULA** $H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.3	9.1	7.4	8.3	—	156	27.8	27	.	.	.	.	.	.	4	.	2	20	19	15	6	19	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.9	8.9	7.1	8.0	—	152	18.1	17	.	.	.	.	.	.	2	.	1	17	16	13	8	16	.	.	.	.	.	2	3	.	.
III	8.3	8.9	7.5	8.2	—	90	31.9	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.	20	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IV	6.3	6.4	3.9	5.5	—	72	13.5	1	.	.	.	.	.	.	1	.	6	19	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.3	7.5	5.7	6.8	—	41	11.4	17	.	.	.	8	.	1	1	.	2	14	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.7	4.0	2.5	3.4	—	32	21.2	6	.	.	.	25	7	4	.	.	14	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.2	3.4	2.7	3.1	—	64	25.7	26	.	.	.	31	10	23	.	.	13	1	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.6	3.2	2.2	2.7	—	73	46.1	12	.	.	.	29	2	22	.	.	15	4	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.9	6.6	4.1	5.5	—	158	86.0	28	.	.	.	20	1	13	1	.	5	8	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	6.9	7.1	5.3	6.4	—	210	43.9	21	.	.	.	.	.	.	5	.	5	13	14	13	8	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	6.9	7.3	5.3	6.5	—	202	60.9	23	.	.	.	.	.	.	1	.	3	14	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	5.6	5.6	5.2	5.5	—	202	68.5	9	.	.	.	.	.	.	2	.	9	13	13	11	6	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. pred	6.1	6.5	4.9	5.8	—	1452	86.0	28. IX	.	.	.	113	20	63	24	.	75	146	124	111	50	124	.	.	.	.	.	3	32	1	.

OREBIĆ

φ = 42° 58′N λ = 17° 10′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 109

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	9.2	12.0	9.6	10.1	13.3	7.0	16.6	4	1.5	22,23	7.1	78	72	77	76	34	.	.	17	2.5	1	4.0	28	2.9	12	3.4	2	1.5	8	1.6	1	1.0	9
II	—	10.1	13.0	10.5	11.0	14.0	7.5	17.5	9	2.5	18	7.7	77	72	81	77	44	1	3.0	14	2.1	1	2.0	31	2.9	11	2.3	.	.	11	1.5	.	.	15
III	—	10.2	13.1	11.1	11.4	14.6	7.8	18.0	16	0.6	4	7.6	76	72	76	75	21	.	.	19	3.1	.	.	26	2.7	20	2.2	.	.	8	2.5	1	3.0	18
IV	—	13.5	16.4	11.9	13.4	17.7	8.7	22.5	25	4.0	17	9.0	77	68	80	75	36	1	1.0	11	2.5	1	3.0	18	1.7	9	1.3	1	1.0	13	2.2	.	.	36
V	—	18.2	21.0	16.9	18.2	22.2	12.9	28.5	30	8.0	14	12.2	80	68	79	76	42	.	.	.	.	4	1.3	11	1.5	16	1.4	1	1.0	20	1.7	1	1.0	46
VI	—	23.2	26.2	21.2	23.0	27.2	16.4	32.0	20	14.0	7	14.3	69	59	69	66	37	.	.	11	1.3	.	.	11	1.4	8	1.1	.	.	28	1.9	.	.	52
VII	—	24.8	27.6	22.8	24.5	28.9	19.3	33.5	14	15.0	2,5	15.0	63	58	69	63	36	.	.	15	1.9	.	.	5	2.0	11	1.2	1	1.0	27	1.9	.	.	34
VIII	—	23.5	27.2	23.1	24.2	28.7	18.4	33.2	6	11.5	11	16.2	74	64	72	70	36	.	.	7	1.4	1	1.0	2	1.0	5	1.0	.	.	25	1.9	.	.	58
IX	—	21.3	25.2	20.4	21.8	26.4	17.3	31.0	5	11.0	23	15.4	79	69	81	76	39	.	.	7	2.1	.	.	16	1.4	5	1.0	.	.	15	1.3	.	.	43
X	—	14.6	18.6	14.6	15.6	19.9	12.0	25.5	2	8.5	9	9.4	72	63	72	69	35	.	.	42	2.2	3	1.7	12	1.3	7	1.6	.	.	.	.	.	.	28
XI	—	13.7	16.6	14.0	14.6	17.8	10.2	24.0	8	2.5	28	9.4	78	70	76	74	33	7	1.4	15	1.6	.	.	26	3.5	13	3.2	5	2.8	6	1.1	1	1.0	17
XII	—	8.9	13.3	10.0	10.6	15.2	6.7	17.5	1	1.0	19	7.2	79	67	78	75	35	.	.	20	2.0	1	1.0	25	2.0	3	1.7	.	.	7	1.7	2	4.0	33
God. vred.	—	15.9	19.2	15.5	16.5	20.5	12.0	33.5	14. VII	0.6	4. III	10.9	75	67	76	73	21	9	1.6	178	2.2	12	1.8	211	2.4	120	2.0	10	2.0	168	1.8	6	2.3	38

DUBROVNIK

φ = 42° 39′N λ = 18° 06′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 110

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	755.5	9.4	12.0	10.0	10.4	13.1	7.1	16.4	5	2.2	22	6.5	69	64	69	67	25	6	1.3	14	4.7	3	3.0	36	2.8	4	1.0	2	1.5	2	1.0	5	1.6	21
II	55.6	10.2	12.7	10.7	11.1	13.8	7.7	17.0	7,9	3.9	28	7.7	77	75	79	77	45	4	1.0	8	2.8	2	3.0	35	3.8	8	3.1	4	2.0	2	1.5	2	1.0	19
III	53.8	10.7	12.6	11.4	11.5	13.9	8.5	18.0	31	3.4	4	7.5	72	71	72	72	26	7	2.0	22	4.1	2	1.5	34	3.0	13	3.7	3	3.0	2	2.0	6	2.2	26
IV	57.9	13.2	15.9	13.4	14.0	17.0	10.3	21.3	25	6.2	24	8.5	72	67	72	70	24	7	2.4	12	3.0	2	2.0	25	2.4	4	2.8	9	1.4	7	1.3	2	3.5	27
V	55.1	18.0	20.1	17.6	18.3	21.3	14.7	27.2	30	10.9	14	11.7	74	70	78	74	32	2	1.0	1	2.0	2	2.5	31	2.3	19	2.2	6	2.0	5	2.6	.	.	27
VI	56.5	22.3	24.8	22.1	22.8	26.1	19.2	30.7	21	13.7	8	14.0	68	64	71	68	33	8	1.5	11	3.4	1	2.0	15	2.7	10	1.8	8	1.2	11	1.5	6	2.2	26
VII	56.9	24.8	27.1	24.1	25.0	28.8	22.1	31.3	16	19.4	5	14.3	57	58	64	60	24	11	2.6	18	3.1	1	2.0	15	2.7	4	1.5	9	1.2	11	1.9	8	1.9	16
VIII	56.3	24.2	26.5	23.9	24.6	28.1	21.2	32.3	9	17.9	12	15.5	66	66	69	67	28	8	1.9	3	3.0	3	1.7	17	2.0	7	1.1	9	1.0	11	1.6	15	1.5	26
IX	57.5	22.0	25.1	21.9	22.7	26.3	19.8	31.4	5	15.3	23	15.4	72	70	76	73	33	2	3.0	7	3.7	3	1.7	22	2.1	8	1.2	5	1.2	8	1.4	2	1.0	33
X	58.4	14.8	18.2	15.8	16.2	19.7	13.2	24.8	3	9.6	10	9.1	67	64	66	66	35	4	1.0	37	3.3	4	2.2	15	2.5	3	1.7	4	1.2	6	1.0	1	1.0	19
XI	57.0	13.7	16.4	14.3	14.7	17.4	11.6	21.3	11	3.5	28	9.1	71	69	71	70	25	10	1.9	9	4.0	4	2.2	24	3.3	17	3.6	5	2.2	3	1.3	4	1.0	14
XII	61.0	9.8	12.8	10.9	11.1	13.8	7.8	16.6	1	0.9	13	6.5	66	60	65	64	21	11	1.5	18	3.5	8	2.2	28	2.8	3	2.3	2	2.0	1	2.0	11	1.3	11
God. vred.	756.8	16.1	18.7	16.3	16.8	19.9	13.6	32.3	9. VIII	0.9	13. XII	10.5	69	66	71	69	21	80	1.8	160	3.5	35	2.2	297	2.8	100	2.4	66	1.6	69	1.6	62	1.7	226

GRUDA

φ = 42° 31′N λ = 18° 24′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 111

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	753.8	7.3	11.5	8.5	9.0	12.5	5.4	15.8	13,14	−0.5	23	6.8	85	71	80	79	33	2	4.5	8	4.3	.	.	32	3.0	2	2.5	2	1.0	.	.	7	2.3	46
II	54.0	8.4	12.4	9.4	9.9	13.5	6.4	17.3	9	1.8	24	7.8	89	78	88	85	47	.	.	.	.	.	.	40	2.8	3	2.3	3	1.7	1	2.0	5	2.4	35
III	52.2	9.6	13.1	10.9	11.1	14 3	8.0	20.0	31	1.2	23	8.1	86	75	81	81	48	1	4.0	7	4.3	2	3.0	41	3.0	1	3.0	2	2.5	.	.	6	2.3	36
IV	56.2	11.6	16.6	12.3	13.2	17.9	8.7	21.6	25	4.1	18	9.2	90	67	82	80	42	3	4.3	2	6.5	3	1.7	19	2.3	4	3.0	10	2.0	3	2.3	6	2.3	46
V	53.6	16.4	21.3	16.8	17.8	22.5	12.9	30.3	30	9.2	7	12.7	88	70	86	81	47	1	1.0	2	1.0	8	1.6	17	2.6	13	2.2	8	1.7	2	2.0	1	2.0	41
VI	55.0	21.2	25.8	20.8	22.2	26.6	16.4	31.2	18	11.8	4	15.4	79	65	81	75	45	4	3.2	4	2.0	1	3.0	9	3.0	4	1.8	12	2.2	7	2.0	4	2.2	45
VII	55.2	23.5	28.3	23.3	24.6	29.4	18.5	33.0	16	13.8	4	14.9	67	53	70	63	40	3	1.7	5	3.8	.	.	10	3.4	7	2.4	8	2.5	5	2.2	11	3.0	44
VIII	54.7	21.7	28.2	22.4	23.7	29.7	17.7	35.9	9	14.6	21	15.8	79	59	76	71	38	.	.	.	.	.	.	4	2.0	9	2.6	17	2.2	3	2.7	7	2.7	55
IX	56 0	18.7	25.3	20.1	21.0	26.4	16.3	31.0	5	9.0	23	15.2	90	67	85	81	38	.	.	.	.	1	2.0	7	2.4	11	1.8	14	1.9	2	2.0	4	2.5	51
X	56.8	11.2	18.1	12.8	13.7	19.2	9.6	24.0	5	3.1	15	10.0	94	70	88	84	47	1	1.0	1	1.0	4	2.2	13	2.9	1	2.0	9	1.6	.	.	3	2.7	61
XI	55.4	10.6	15.4	12.4	12.7	17.1	8.8	22.1	12	1.8	29	9.0	88	74	83	82	42	4	5.0	4	4.5	.	.	45	2.4	1	3.0	7	1.0	1	2.0	4	1.8	24
XII	59.4	5.8	11.6	7.7	8.2	13.0	3.7	16.0	6	−4.1	24	6.9	90	75	86	84	43	1	3.0	5	5.0	.	.	31	2.4	4	1.5	10	1.1	3	1.3	7	2.6	32
God. vred.	755.2	13.8	19.0	14.8	15.6	20.2	11.0	35.9	9. VIII	−4.1	24. XII	11.0	85	69	82	79	33	20	3.5	38	3.3	19	2.0	268	2.7	60	2.2	102	1.9	27	2.1	65	2.4	491

N. R. BOSNA I HERCEGOVINA

BOSANSKA DUBICA

φ = 45° 11′N λ = 16° 49′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 112

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.4	23.5	17.3	18.9	24.4	13.0	31.0	24	9.0	12	12.6	84	58	88	77	38	10	2.7	4	2.0	9	2.0	16	1.6	4	1.2	8	2.1	2	3.0	2	4.0	35
VII	—	18.5	24.1	18.3	19.8	25.4	13.2	31.3	15	8.8	7	13.6	84	62	88	78	36	6	3.8	8	2.6	5	2.2	21	1.5	5	1.2	7	2.0	2	2.0	5	1.8	34
VIII	—	18.2	26.5	19.1	20.7	27.3	13.8	33.6	4	9.5	20	14.5	88	58	91	79	38	4	2.8	3	1.3	8	2.6	16	1.2	1	1.0	8	1.5	9	1.3	10	2.0	34
IX	—	14.4	22.4	15.9	17.2	23.2	11.4	29.9	14	1.6	22	12.8	94	67	95	85	41	13	2.2	6	2.5	10	1.6	7	1.4	4	1.2	2	1.5	4	1.2	5	1.0	38
X	—	5.4	13.4	7.8	8.6	14.0	3.2	20.8	21	−3.9	16,17	7.4	96	70	92	86	33	8	2.8	13	2.2	11	3.5	8	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	3	1.7	44
XI	—	5.4	13.4	7.0	8.2	14.1	2.5	23.1	11	−3.2	17,28	7.0	90	70	89	83	44	1	3.0	4	1.2	7	1.6	14	1.5	17	2.7	10	2.5	2	1.5	3	3.0	32
XII	—	0.9	6.0	2.1	2.8	6.7	−1.1	16.7	7	−7.0	21	5.1	92	81	91	88	50	1	3.0	3	1.3	.	.	8	1.0	2	2.0	8	2.5	3	2.7	5	1.0	62
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
Br. st. 109	**OREBIĆ**																					$H_s = 6$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m									
I	7.7	7.5	5.7	7.0	—	185	46.5	27							2		6	18	20	16	5	20					1	1	2		
II	6.6	7.3	6.4	6.8	—	146	21.0	1									4	11	15	14	6	15						1	3	2	
III	7.4	6.2	6.2	6.6	—	97	39.3	8							1		1	12	15	11	3	15						1	3	6	
IV	4.9	4.0	3.0	4.0	—	72	13.8	14									14	7	12	10	3	12								6	
V	4.6	4.0	4.0	4.2	—	55	13.3	17				6					10	8	10	6	2	10							5	3	
VI	2.8	2.0	0.7	1.8	—	45	35.0	6				25	4	3			20	1	3	3	1	3							2	1	
VII	1.7	2.0	0.8	1.5	—	53	37.2	26				31	13	14			23		5	4	1	5							4		
VIII	1.5	2.1	1.4	1.7	—	67	36.6	12				30	8	7	1		23	3	3	3	2	3							2		
IX	5.4	3.9	2.8	4.0	—	100	35.0	28				21	1	1			10	4	10	10	4	10							6		
X	5.1	5.6	3.7	4.8	—	246	60.3	23				2					9	9	13	11	7	13							6		
XI	5.8	5.8	5.3	5.6	—	205	64.5	23							1		11	13	12	10	6	12							2		
XII	5.0	5.2	5.0	5.1	—	198	56.5	9									11	11	13	11	7	13							5	2	
God. pred.	4.9	4.6	3.8	4.4	—	1469	64.5	23. XI				115	26	25	5		142	97	131	109	47	131					1	3	40	20	
Br. st. 110	**DUBROVNIK**																					$H_s = 49$ m $H_b = 45.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	7.5	7.1	5.8	6.8	—	129	29.0	1							6	2	3	15	17	14	4	17							1		
II	7.7	7.7	6.9	7.4	—	161	31.5	22							5		3	17	16	15	8	16						1	4		
III	7.9	8.0	6.3	7.4	—	180	60.6	26							10	2		15	15	10	7	15					1		9		
IV	5.9	4.9	4.2	5.0	—	121	26.7	13							2		10	8	12	11	4	12							3		
V	6.9	6.5	4.0	5.8	—	91	24.0	11				4		2	2		3	9	10	9	3	10							6	1	
VI	3.4	3.4	2.5	3.1	—	90	73.9	6				21	1	14	6	1	15	3	5	4	2	5							6		
VII	2.6	3.0	2.5	2.7	—	3	1.8	2				31	8	30	1		14	2	5	1		5							4		
VIII	2.9	3.1	2.0	2.7	—	21	10.5	27				31	7	21			17	3	3	3	1	3							3		
IX	5.8	5.0	4.5	5.1	—	131	45.1	27				20	2	19	4		8	8	10	9	4	10							13		
X	6.7	7.2	5.1	6.3	—	348	78.0	24							6		5	11	16	15	9	16							8		
XI	6.8	6.9	5.1	6.3	—	176	51.5	9							11	5	4	14	14	13	5	14							5		
XII	5.3	5.9	5.1	5.4	—	172	49.0	4							3	2	11	13	12	12	6	12					3	1	6		
God. pred.	5.8	5.7	4.5	5.3	—	1623	78.0	24. X				107	18	86	56	12	93	118	135	116	53	135					4	2	68	1	
Br. st. 111	**GRUDA**																					$H_s = 70$ m $H_b = 67.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	8.1	7.4	6.1	7.2	—	194	35.1	31			1				3		4	17	18	17	7	18					1	1	1		
II	7.6	8.3	6.8	7.6	—	230	40.6	22									1	19	20	17	10	20							3	2	
III	8.1	7.8	6.6	7.5	—	253	67.3	26							2		1	16	19	14	7	19							2		
IV	5.6	5.5	3.8	5.0	—	112	28.2	14							1		10	8	14	12	4	14							1		
V	6.6	6.1	3.7	5.5	—	103	24.9	11				9	1				4	8	10	9	4	10							3	2	
VI	3.2	3.5	2.0	2.9	—	48	24.0	6				23	4	1			16	3	4	4	1	4							7		
VII	2.3	3.0	2.1	2.5	—	2	1.9	2				31	13	10	1		19	1	1	1		1							4		
VIII	1.9	3.0	1.4	2.1	—	39	29.6	27				31	10	3			20	1	3	3	1	3							3	1	
IX	4.6	4.8	4.4	4.6	—	201	57.4	20				19	2	1			10	7	11	6	5	11							12	2	
X	6.8	7.7	4.7	6.4	—	246	45.0	23									3	11	17	15	12	17							10	2	
XI	5.8	6.8	4.5	5.7	—	306	119.9	9							4		8	12	16	12	6	16							6	2	
XII	4.9	6.1	5.3	5.4	—	239	57.9	29			8				4	1	10	13	16	14	7	16							7		
God. pred.	5.4	5.8	4.3	5.2	—	1973	119.9	9. XI			9	113	30	15	15	1	106	116	149	124	64	149					1		59	12	
Br. st. 112	**BOSANSKA DUBICA**																					***N. R. BOSNA I HERCEGOVINA*** $H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.2$ m									
I	—	—	—	—	—	—	—	—																							
II	—	—	—	—	—	—	—	—																							
III	—	—	—	—	—	—	—	—																							
IV	—	—	—	—	—	—	—	—																							
V	—	—	—	—	—	—	—	—																							
VI	5.9	6.4	5.6	6.0	—	192	70.3	7				11	4				4	11	14	10	4	14							8		
VII	5.2	5.8	5.1	5.4	—	182	53.2	26				18	4		1		9	8	14	12	6	14							11	2	
VIII	4.1	4.6	2.9	3.9	—	48	28.3	11				23	7				8	2	6	5	2	6							7	1	
IX	6.2	6.3	4.9	5.8	—	108	25.2	4				15					6	11	12	9	5	12							5	3	
X	7.7	7.7	6.1	7.2	—	23	11.7	27			8						2	14	7	3	1	7								14	
XI	7.5	8.0	6.7	7.4	—	119	31.7	23			9				1	1	1	14	12	11	4	12					1		1	4	
XII	8.1	7.6	6.8	7.5	—	46	19.6	5		4	20						1	17	9	7	1	9	1	1						9	
God. pred.	—	—	—	—	—	—	—	—																							

BIHAĆ

φ = 44° 49′N λ = 15° 51′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. *Br. st. 113*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	739.6	3.7	6.6	5.0	5.1	8.5	1.1	13.2	3, 11, 12	−3.8	18	5.0	82	72	76	77	29	5	1.2	2	2.5	3	1.3	12	4.7	20	4.7	2	2.5	1	1.0	10	1.1	8
II	38.4	5.2	7.5	5.6	6.0	9.1	2.7	17·4	13	−1.8	4	5.3	79	71	80	77	35	6	1.0	1	1.0	1	2.0	22	5.5	14	7.1	4	2.5	2	4.5	5	1.2	2
III	37.6	4.1	8.7	6.7	6.6	10.4	2.3	19.4	14	−3.9	23	5.1	81	64	72	72	28	1	3.0	5	2.4	6	2.3	3	4.7	20	5.4	8	7.6	4	2.2	6	1.3	4
IV	42.5	8.2	14.6	10.4	10.9	16.2	6.0	21.7	26	−0.7	23	6.8	82	57	73	71	36	12	1.8	2	2.0	2	1.0	2	3.0	16	2.6	6	3.2	2	1.0	7	1.3	4
V	38.7	13.1	19.6	15.0	15.7	20.3	10.4	29.0	26	4.0	17	9·8	84	63	78	75	23	3	1.0	1	3.0	6	1.5	9	2.3	6	4.8	5	2.6	7	1.3	7	1.1	4
VI	41.6	16.0	23.0	18.2	18.8	24.2	12.7	31.6	18,23	7.7	3	11.5	85	56	76	72	33	10	1.3	2	2.0	.	.	5	2.4	6	2.3	3	3.3	5	1.4	4	1.0	5
VII	42.7	16.7	24.3	18.5	19.5	25.3	13.1	32.8	15	8.3	7	12.9	86	58	84	76	32	9	1.3	2	3.0	3	1.0	1	3.0	3	4.0	.	.	7	1.0	3	1.7	6
VIII	41.4	16.8	27.1	19.8	20.9	27.6	13.8	33.6	4,31	8.5	20	13.2	87	53	80	73	33	9	1.0	.	.	3	2.0	1	3.0	7	3.7	1	6.0	3	1.0	3	1.0	8
IX	42.8	14.2	22.3	16.7	17.5	23.2	12.3	30.8	14	2.2	22	12.5	94	67	90	84	39	3	1.3	3	1.3	4	2.5	1	3.0	2	2.0	3	1.7	5	1.4	6	1.0	8
X	45.3	6.2	12.4	9.1	9.2	13·1	5.1	20.7	21	−3.1	17	7.7	96	75	91	87	44	8	1.5	3	1 3	4	1.5	1	1.0	2	3.0	1	1.0	7	1.0	10	1.0	5
XI	39.6	9.4	13.8	10.1	10.8	15.4	6.3	21.7	11	−3.8	30	6.8	76	59	73	69	30	1	1.0	1	1.0	2	1.0	12	5.5	34	5.6	3	5.7	6	2.2	3	1.0	2
XII	45·4	1.7	7.1	3.7	4.0	8.8	−0.4	16.9	6	−6.2	21	4.8	85	69	80	78	22	3	1.0	.	.	2	1.0	7	4.7	11	4.3	6	1.0	7	1.4	5	1.4	5
God. vred.	741.3	9.6	15.6	11.6	12.1	16.8	7.1	33.6	4,31 VIII	−6.2	21. XII	8.5	85	64	79	76	22	70	1.4	22	2.0	36	2.1	76	3.6	141	4.9	42	3.5	56	1.6	69	1.2	58

SANSKI MOST [1])

φ = 44° 46′N λ = 16° 42′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. *Br. st. 114*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.4	6.9	4.1	4.4	7.8	0.6	14.4	13	−5.2	22	5.3	90	75	87	84	49	19	1.5	2	1.0	.	.	3	1.0	10	2.9	.	.	.	.	5	1.2	5
II	—	4.5	9.1	4.9	5.8	10.0	1.5	17.8	6	−2.2	24	5.6	84	70	84	79	43	8	1.4	1	2.0	3	1.0	3	2.3	17	6.0	.	.	.	.	3	1.0	4
III	—	3.8	10.0	6.9	6.9	11.7	2.3	21.7	14	−3.4	23	5.9	88	66	81	78	36	9	1.3	.	.	3	1.3	5	2.8	11	3.4	3	2 3	4	3.5	11	1.5	4
IV	—	7.1	15.2	9.8	10.5	16.8	5.8	22.2	19	0.0	23	7.4	89	61	82	77	35	6	1.0	4	2.5	.	.	.	.	10	3.7	2	1.0	2	1.0	9	1.7	5
V	—	12.9	20.6	14.7	15.7	21.6	10.1	32.0	27	4.0	7	10.6	89	66	85	80	37	18	1.7	.	.	2	1.0	.	.	5	3.4	1	3.0	3	3.7	5	1.2	5
VI	—	16.3	23.8	17.6	18.8	25.4	12.6	32.0	23	8.0	13	12.5	85	63	81	76	40	16	1.9	2	2.0	.	.	.	.	.	.	2	4.0	2	2.5	12	3.5	5
VII	—	16.9	25.0	17.8	19.4	26.5	13.6	33.0	15	9.2	8	13.7	89	64	86	80	40	25	1.9	6	3.0	2	2.0	1	3.0	.	.	.	.	1	3.0	3	1.0	5
VIII	—	16.1	27.6	18.9	20.4	28.7	13.3	34.8	9	9.0	20, 21	14.0	91	58	84	78	32	20	1.7	5	3.0	.	.	1	3.0	.	.	.	.	3	2.3	4	2.0	6
IX	—	13.9	23.5	16.3	17.5	24.5	11.8	31.3	14	1.7	22	12.5	95	64	90	83	39	19	2.0	6	2.5	.	.	1	5.0	.	.	.	.	.	.	13	1.9	5
X	—	6.2	13.4	8.4	9.1	14.4	4.8	21.4	21	−3.2	18	7.7	95	74	90	86	53	24	1.1	12	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	5
XI	—	6.4	13.5	8.5	9.2	15.2	4.0	23.2	11	−4.2	28	7.4	89	72	84	82	47	15	1.5	3	1.7	.	.	2	3.0	22	4.5	2	3.0	1	1.0	1	1.0	4
XII	—	1.5	6.7	2.2	3.2	7.6	−0.8	16.2	7	−6.4	21	5.2	91	79	92	87	53	22	1.3	.	.	.	.	.	.	7	3.3	.	.	.	.	2	1 0	6
God. vred.	—	9.0	16.3	10.8	11.7	17.5	6.6	34.8	9. VIII	−6.4	21. XII	9.0	90	68	86	81	32	201	1.6	41	2.6	10	1.3	16	2.6	82	4.2	10	2.9	16	2.7	69	1.9	65

BANJA LUKA

φ = 44° 47′N λ = 17° 13′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. *Br. st. 115*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	746.0	2.1	6.9	3.5	4.0	8.2	0.8	15.5	13	−3.7	18	5.2	91	73	90	85	48	8	1.0	5	1.8	1	1.0	3	1.0	2	7.0	3	1.0	2	1.5	3	1.3	6
II	44.8	3.5	8.5	5.7	5.8	10.3	1.9	18.5	12	−3.4	24	5.4	86	69	83	79	39	6	1.5	5	1.4	6	1.2	2	5.5	15	10.3	2	2.0	5	1.2	1	2.0	4
III	43.8	4.0	10.6	7.3	7.3	12.5	2.5	22.6	14	−4.1	23	5.6	87	62	76	75	27	10	2.1	5	1.6	5	3.0	5	1.0	7	4.4	7	5.3	9	3.7	3	1.3	4
IV	48.6	8.0	15.1	10.4	11.0	17.3	5.1	23.5	19, 26	−1.0	23	7.2	86	56	78	73	34	14	1.9	6	2.0	2	1.0	2	2.0	6	6.2	4	2.0	4	1.2	7	1.3	4
V	44.6	14.1	20.7	15.5	16.4	22.1	10.9	32.2	27	6.7	7, 15	10.6	85	60	82	76	29	8	1.5	18	1.5	12	1.4	3	1.3	2	3.0	4	4.0	5	3.2	1	2.0	4
VI	47.3	17.5	24.1	18.2	19.5	25.4	13.7	32.4	24	10.0	13	12.8	83	58	84	75	33	8	1.0	13	1.1	11	1.5	2	1.0	1	1.0	2	2.5	6	2.2	5	2.6	4
VII	48.5	18.1	24.5	18.3	19.8	26.5	14.3	33.1	15	9.1	7	13.5	84	59	89	77	37	11	1.4	11	1.2	8	1.2	3	1.7	.	.	.	.	4	1.5	3	5.7	5
VIII	47.1	18.1	27.6	19.5	21.2	28.8	14.6	35.7	9	10.6	20	14.1	87	52	87	75	28	11	1.1	4	1.0	8	1.2	2	1.0	.	.	1	8.0	5	1.4	3	1.3	5
IX	48.6	14.2	23.9	16.7	17.9	24.7	12.3	31.6	14	2.4	23	12.7	95	60	92	82	40	10	1.2	12	1.3	3	1.0	.	.	2	1.5	1	1.0	1	1.0	1	1.0	6
X	51.3	5.9	13.6	8.4	9.1	14.3	4.8	22.0	22	−3.4	16	7.6	96	69	93	86	41	5	1.0	15	2.2	8	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1.3	6
XI	46.0	6.1	13.6	8.6	9.2	15.3	4.4	23.6	11	−3.0	17	6.6	86	62	80	76	37	4	1.5	2	1.0	3	2.7	3	4.7	10	6.0	6	9.0	.	.	4	1.2	3
XII	51.9	1.3	7.1	2.5	3.4	8.2	−0.4	17.4	6	−5.6	13	5.0	91	73	91	85	50	8	1.4	3	1.0	1	2.0	1	3.0	3	1.7	4	3.0	.	.	2	1.0	7
God. vred.	747.4	9.4	16.4	11.2	12.0	17.8	7.1	35.7	9. VIII	−5.6	13. XII	8.9	88	63	85	79	27	103	1.4	99	1.4	68	1.7	26	2.2	48	4.6	34	3.8	41	1.9	36	1.8	64

JAJCE [1])

φ = 44° 21′N λ = 17° 16′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. *Br. st. 115*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.7	7.1	4.3	4.6	8.0	1.1	12.9	26	−5.8	18, 22	5.2	90	71	85	82	52	7	5.6	.	.	1	1.0	.	.	20	5.5	1	5.0	4	3.8	9	4.9	5
II	—	4.0	8.8	5.6	6.0	10.3	2.1	16.6	11	−2.4	24	5.8	87	74	86	82	50	6	4.0	.	.	1	4.0	1	2.0	20	7.7	4	7.0	4	4.8	16	4.7	7
III	—	3.9	10.0	6.5	6.8	11.9	2.0	19.4	31	−4.8	23	5.5	86	64	79	76	35	19	4.1	.	.	1	1.0	.	.	25	7.0	3	5.7	6	4.3	4	4.8	6
IV	—	6 7	14.0	9.6	10.0	16.2	4.5	22.6	25	−0.5	7	6.6	87	56	75	73	30	18	3.6	.	.	.	.	.	.	11	5.3	.	.	5	4.0	7	4.0	6
V	—	12.3	20.6	14.5	15.5	21.8	10.0	30.2	30	5.8	6	9.7	86	56	80	74	33	8	4.0	.	.	.	.	.	.	10	6.0	4	3.5	7	3.4	8	3.0	5
VI	—	14.8	22.7	17.4	18.0	24.8	12.4	32.4	23	8.4	12	11.4	89	56	80	75	32	9	3.2	.	.	1	4.0	.	.	9	3.4	.	.	9	4.0	6	4.2	4
VII	—	15.7	23.9	17.9	18.8	25.9	13.3	33.2	15	9.6	4	12.6	89	60	84	78	40	11	3.7	.	.	.	.	1	3.0	6	2.7	.	.	3	3.7	9	4.2	5
VIII	—	15.6	27.0	18.7	20.0	28.2	13.6	34.0	4	9.6	20, 21	12.2	92	46	81	73	26	7	1.1	1	3.0	3	1.2	.	.	12	3.0	4	3.2	1	1 0	7	3.6	2
IX	—	13.4	23.1	15.9	17.0	24.5	12.4	30.5	14	2.7	23	11.7	96	58	89	81	35	5	3.8	1	2.0	1	2.0	.	.	1	2.0	2	2.5	4	3.8	8	2.8	3
X	—	6.5	12.8	8.5	9.1	13.9	5.7	20.6	21	−1.0	15	7.3	94	67	89	83	45	18	5.2	.	.	.	.	.	.	4	2.2	1	1.0	2	2.0	13	3.8	5
XI	—	6.7	12.5	8.3	8.9	13.7	4.8	22.3	11	−2.7	28	6.3	82	63	78	74	32	4	3.5	.	.	2	1.5	.	.	24	6.6	5	5.0	.	.	2	4.5	2
XII	—	1.6	7.1	3.4	3.9	8.2	0.4	13.4	7	−6.0	13	5.0	90	72	84	82	44	8	3.4	1	3.0	.	.	2	2.0	6	4.5	.	.	.	.	6	3.3	2
God. vred.	—	8.7	15.8	10.9	11.6	17.3	6.8	34.0	4. VIII	−6.0	13. XII	8.3	89	62	82	78	26	120	3.9	3	2.7	10	1.9	4	2.2	148	5.6	24	4.5	45	3.8	95	4.0	64

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣

Br. st. 113 BIHAĆ

$H_s = 231$ m $H_b = 231.8$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.8	8.7	7.3	7.9	—	155	50.1	27	.	.	14	.	.	.	3	.	1	17	16	14	5	15	7	2	.	.	.	.	1	1	5
II	8.2	8.6	7.1	8.0	—	147	26.9	20	.	.	8	.	.	.	4	.	1	14	16	14	5	14	5	2	1	.	.	.	2	.	4
III	7.8	8.3	6.9	7.7	—	151	33.0	30	.	.	12	.	.	.	4	3	2	14	18	15	4	14	9	4	.	.	.	.	.	1	3
IV	6.6	5.9	5.0	5.8	—	118	36.6	12	.	.	1	.	.	.	.	.	4	9	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	7.6	7.5	5.4	6.8	—	64	13.8	16	.	.	.	6	.	.	.	.	.	11	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	5.2	5.9	4.2	5.1	—	105	19.7	27	.	.	.	11	4	1	.	.	8	9	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.1	5.8	3.6	4.8	—	196	68.2	26	.	.	.	18	1	.	.	.	7	5	15	10	6	15	.	.	.	.	.	1	9	2	.
VIII	3.5	4.4	2.7	3.5	—	89	39.9	11	.	.	.	21	10	1	.	.	11	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	1	3	5	.
IX	5.9	6.1	4.7	5.6	—	130	24.0	4	.	.	.	13	1	.	.	.	8	10	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	7	8	.
X	7.6	8.4	6.7	7.6	—	88	19.5	1	.	.	4	.	.	.	.	.	.	15	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	7.1	6.9	6.2	6.7	—	168	44.1	23	.	.	6	.	.	.	6	.	2	11	15	14	6	15	1	1	.	.	.	.	3	2	.
XII	7.4	6.9	5.6	6.6	—	74	23.0	29	.	2	16	.	.	.	1	.	2	11	8	6	3	8	3	1	.	.	.	.	.	8	1
God.								26.																							
Pred	6.6	7.0	5.4	6.3	—	1485	68.2	VII	.	2	61	69	16	2	18	3	46	130	158	136	54	151	25	10	1	.	.	2	40	42	13

Br. st. 114 SANSKI MOST

$H_s = 158$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	9.4	9.0	8.7	9.0	—	71	21.8	14	.	.	20	.	.	.	.	.	.	24	14	11	2	12	2	1	.	.	.	.	.	7	2
II	8.6	8.8	7.2	8.2	—	124	43.1	26	.	.	9	.	.	.	1	1	1	18	14	13	5	12	4	1	.	.	.	.	1	2	2
III	8.2	8.9	6.9	8.0	—	110	21.5	30	.	.	9	.	.	.	.	.	.	16	17	15	5	14	6	3	1	.	.	.	.	.	2
IV	6.3	6.6	4.4	5.8	—	104	22.7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	7.9	8.0	6.3	7.4	—	132	50.2	22	.	.	.	9	2	.	.	.	2	14	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	6	7	.
VI	5.7	6.4	4.1	5.4	—	124	31.0	26	.	.	.	16	6	.	1	1	6	9	10	9	3	10	.	.	.	.	.	1	3	11	.
VII	4.6	5.9	3.8	4.8	—	223	60.0	26	.	.	.	22	6	.	1	1	9	6	16	15	8	16	.	.	.	.	.	1	10	13	.
VIII	5.8	4.6	2.6	4.3	—	28	17.7	12	.	.	.	26	10	.	.	.	7	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	16	.
IX	8.2	6.2	4.7	6.4	—	98	23.2	28	.	.	.	16	4	.	.	.	2	14	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	2	18	.
X	8.9	7.9	5.7	7.5	—	103	18.1	2	.	.	6	.	.	.	.	.	1	15	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	1	19	.
XI	7.6	7.8	5.3	6.9	—	146	45.4	23	.	.	9	.	.	.	3	.	2	13	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	8.6	7.5	6.1	6.4	—	64	20.7	4	.	3	19	.	.	.	.	.	2	16	13	11	1	12	2	1	.	.	.	.	.	14	.
God.								26.																							
Pred.	7.5	7.3	5.5	6.8	—	1327	60.0	VII	.	3	72	89	28	.	6	3	37	158	153	135	49	145	14	6	1	.	.	2	29	117	6

Br. st. 115 BANJA LUKA

$H_s = 160$ m $H_b = 160.8$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.9	8.9	8.5	8.8	—	65	19.0	14	.	.	12	.	.	.	.	.	.	20	16	11	1	13	4	1	.	.	.	.	.	9	3
II	9.3	8.8	7.6	8.6	—	114	28.8	26	.	.	9	.	.	.	5	2	.	18	19	12	5	15	5	1	.	.	.	.	1	7	2
III	9.0	9.0	6.4	8.1	—	110	24.0	21	.	.	8	.	.	.	4	3	.	16	16	15	4	12	6	1	.	.	.	.	.	4	3
IV	6.1	6.8	4.0	5.6	—	101	27.4	12	.	.	2	.	.	.	2	.	7	8	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	8.5	8.4	6.5	7.8	—	82	27.2	11	.	.	.	10	2	.	2	.	.	15	14	8	3	14	.	.	.	.	.	1	10	3	.
VI	5.2	6.8	6.5	6.2	94.1	115	26.0	7	.	.	.	15	5	.	1	.	4	9	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.8	6.0	5.0	5.3	227.4	128	51.9	26	.	.	.	21	6	.	2	1	9	8	17	11	3	17	.	.	.	.	.	.	12	1	.
VIII	4.3	4.7	2.6	3.9	281.0	50	24.2	12	.	.	.	27	12	.	.	.	11	1	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.0	6.1	4.6	5.6	177.9	46	14.0	28	.	.	.	13	3	.	.	.	7	10	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	3	9	.
X	7.7	7.7	6.1	7.2	108.2	55	22.5	2	.	.	6	.	.	.	.	.	2	15	14	8	1	14	.	.	.	.	.	.	1	16	.
XI	7.0	7.9	6.0	7.0	86.8	112	32.1	23	.	.	8	.	.	.	5	3	2	11	16	11	3	16	1	1	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.1	7.3	5.6	7.0	64.0	49	15.8	4	.	3	18	.	.	.	.	.	4	14	10	7	2	9	2	.	.	.	.	.	13	1
God.								26.																							
Pred.	7.1	7.4	5.8	6.8	—	1027	51.9	VII	.	3	63	86	28	.	21	9	46	145	169	122	34	157	18	4	.	.	.	1	42	66	9

Br. st. 116 JAJCE

$H_s = 384$ m $H_b = —$ m $h_s = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.7	8.3	8.0	8.3	—	35	5.8	16	.	.	11	.	.	.	.	.	.	17	12	9	.	6	7	1	.	.	.	.	.	2	—
II	8.1	8.6	7.5	8.1	—	109	30.3	27	.	.	8	.	.	.	1	1	.	18	12	11	5	12	2	1	.	.	.	.	1	1	—
III	7.8	8.8	5.7	7.4	—	84	17.8	25	.	.	10	.	.	.	2	.	.	15	15	11	3	12	5	1	.	.	.	.	.	3	—
IV	7.4	7.7	4.7	6.6	—	56	9.2	9	.	.	2	.	.	.	1	.	3	9	12	11	.	12	.	.	.	.	.	1	1	3	—
V	8.8	8.1	5.5	7.5	—	80	20.0	11	.	.	.	8	1	.	.	.	1	15	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	5	3	—
VI	6.5	6.6	5.2	6.1	—	89	21.0	6	.	.	.	15	4	.	.	.	3	8	14	10	3	14	.	.	.	.	.	1	5	5	—
VII	6.6	6.3	4.9	5.9	—	104	37.2	26	.	.	.	19	7	.	.	.	2	9	17	11	3	16	.	.	.	.	.	.	9	8	—
VIII	7.0	4.6	2.1	4.6	—	53	23.0	12	.	.	.	24	13	.	.	.	6	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	14	—
IX	8.6	6.8	5.2	6.9	—	47	12.7	6	.	.	.	13	1	.	.	.	2	12	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	4	13	—
X	9.6	7.8	6.0	7.8	—	43	11.5	1	.	.	2	.	.	.	1	.	1	17	16	11	1	16	.	.	.	.	.	.	1	14	—
XI	7.4	8.5	5.0	7.0	—	109	41.3	23	.	.	7	.	.	.	3	.	1	10	12	10	3	12	1	.	.	.	.	.	1	4	—
XII	7.8	6.9	5.0	6.6	—	34	8.8	29	.	.	14	.	.	.	.	.	4	13	11	9	.	9	3	.	.	.	.	.	.	6	—
God.								23.																							
Pred.	7.9	7.4	5.4	6.9	—	843	41.3	XI	.	.	54	79	26	.	8	1	23	145	152	118	24	140	18	3	.	.	.	2	29	76	—

KUPRES[1]

φ = 44° 00′N λ = 17° 17′E Gr. ΔG = + 1 h 09 min. — Br. st. 117

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.7	1.5	-0.4	0.0	2.6	—	10.3	6	—	—	4.3	90	89	89	89	68	7	5.0	18	7.6	.	.	3	3.0	30	6.7	4	4.5	.	.	1	2.0	3
II	658.0	-0.6	2.3	0.1	0.5	4.0	—	9.6	9	—	—	4.3	90	87	87	88	54	8	4.4	11	8.4	2	2.5	2	6.0	23	8.7	8	6.4	3	3.3	.	.	2
III	57.3	-1.0	3.1	1.0	1.0	4.3	—	9.6	19	—	—	4.4	85	81	87	84	30	3	2.3	23	8.1	2	2.0	4	5.8	19	7.9	15	13.3	1	3.0	1	3.0	2
IV	62.0	2.8	8.1	4.3	4.9	9.4	—	15.2	25	—	—	5.2	85	67	84	79	38	5	8.2	30	6.0	2	3.0	4	4.2	13	5.5	14	5.2	1	3.0	.	.	2
V	60.9	9.0	14.2	9.3	10.4	15.4	5.1	21.8	26	0.2	7	7.0	77	62	79	73	36	5	3.0	21	4.3	3	1.7	5	2.4	21	5.5	14	6.9	3	4.3	1	3.0	2
VI	63.6	12.3	17.0	11.5	13.1	18.8	7.2	25.0	18	2.2	4	8.8	84	66	82	77	34	8	4.5	24	5.0	1	4.0	1	6.0	11	5.8	9	4.4	5	3.8	3	3.7	2
VII	64.7	13.1	18.6	13.3	14.6	20.1	8.3	26.6	16	4.0	4,5	9.7	84	70	83	79	40	27	5.7	11	4.2	4	2.5	1	3.0	11	6.7	1	2.0	2	3.5	1	6.0	3
VIII	64.4	13.7	21.5	14.2	15.9	22.4	8.3	27.7	3	3.7	22	9.8	84	53	80	72	35	20	4.0	4	4.0	3	4.0	.	.	10	6.0	2	5.0	3	3.7	7	3.7	4
IX	64.5	10.4	18.0	11.8	13.0	19.3	6.9	24.4	12	-2.7	23,24	9.1	91	63	85	80	35	3	4.0	13	6.0	1	2.0	1	3.0	14	4.3	1	9.0	1	2.0	1	4.0	5
X	64.6	3.4	7.9	4.1	4.9	9.1	1.6	16.0	25	-7.3	18	5.7	92	75	88	85	37	35	6.1	22	7.9	2	2.5	1	3.0	6	2.0	2	2.0	.	.	1	2.0	2
XI	61.0	2.6	6.0	3.3	3.8	8.1	0.0	13.9	22	-8.4	28	5.4	90	81	89	87	35	14	3.9	4	5.0	.	.	.	.	39	8.8	4	3.2	.	.	1	4.0	2
XII	63.9	-1.1	3.8	0.3	0.8	5.5	—	12.2	21	—	—	4.3	94	80	90	88	30	25	5.4	3	2.7	.	.	.	.	22	4.4	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	—	5.3	10.2	6.1	6.9	11.6	—	27.7	3. VIII	—	—	6.5	87	73	85	82	30	160	5.1	184	6.2	20	2.6	22	2.4	219	6.2	74	7.0	19	3.6	17	3.6	3

BUGOJNO[1]

φ = 44° 04′N λ = 17° 28′E Gr. ΔG = + 1 h 10 min. — Br. st. 118

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.3	5.2	2.9	3.1	6.5	-0.1	12.0	7	-7.2	18	4.7	89	74	82	82	43	15	3.3	4	3.5	.	.	1	6.0	27	5.0	3	7.0	.	.	.	.	4
II	—	2.6	7.3	4.3	4.6	8.4	1.3	14.2	6	-3.0	11	5.0	87	69	80	79	38	14	3.1	.	.	.	.	.	.	30	6.2	8	9.4	.	.	1	2.0	3
III	—	3.0	8.1	5.3	5.4	9.9	1.2	17.6	14	-6.8	27	5.1	85	65	78	76	35	19	3.2	1	5.0	.	.	2	6.5	25	5.2	11	7.3	2	3.5	.	.	3
IV	—	6.2	12.9	8.4	9.0	14.6	4.1	20.9	25	-0.6	27	6.0	83	56	72	70	30	21	3.1	2	3.5	5	3.4	2	4.5	15	4.9	2	3.5	.	.	.	.	3
V	—	11.0	19.5	13.2	14.2	20.8	8.5	27.9	30	2.8	7	8.6	88	54	76	73	21	3	2.0	2	2.5	2	5.5	3	5.0	16	4.9	7	3.4	1	5.0	1	2.0	3
VI	—	14.5	22.4	15.8	17.1	24.0	10.3	30.4	19	5.4	12	10.8	86	54	81	74	35	12	2.6	2	2.0	3	3.0	3	4.3	5	3.8	5	6.8	2	2.0	1	2.0	3
VII	—	15.0	23.4	16.7	18.0	25.1	11.9	31.7	15	7.6	23	11.6	87	57	85	76	31	17	2.8	1	2.0	4	1.8	1	1.0	5	5.8	4	3.5	.	.	3	2.0	3
VIII	—	14.4	26.2	17.8	19.0	27.9	11.0	35.2	5	7.6	20	11.7	91	48	79	73	24	10	2.0	.	.	3	3.0	2	2.4	2	9.5	1	11.0	.	.	3	3.3	7
IX	—	12.0	23.1	15.7	16.6	24.3	10.0	31.0	14	-0.6	22	11.0	95	54	86	78	26	9	2.1	1	3.0	1	2.0	4	3.2	5	1.6	2	5.0	2	1.5	4	2.0	6
X	—	5.2	12.1	7.8	8.2	13.1	4.0	18.4	24	-2.8	17	7.0	94	68	90	84	47	16	2.0	10	1.6	4	3.5	2	1.5	3	4.3	.	.	.	.	.	.	5
XI	—	4.9	11.0	7.3	7.6	12.6	3.6	21.4	11	-4.8	17	6.4	87	70	80	79	40	8	2.9	2	1.5	2	2.0	5	7.8	31	6.7	4	5.2	.	.	.	.	5
XII	—	0.3	6.2	2.4	2.8	7.2	-0.6	13.0	6	-9.8	13	4.8	91	72	87	83	54	7	3.0	4	3.2	1	2.0	2	2.4	15	4.3	4	3.5	.	.	1	6.0	5
God. vred.	—	7.5	14.8	9.8	10.5	16.2	5.4	35.2	5. VIII	-9.8	13. XII	7.7	88	62	81	77	21	151	2.7	29	2.8	25	2.9	27	4.1	179	5.2	51	5.0	7	3.0	14	2.8	6

ZENICA[1]

φ = 44° 12′N λ = 17° 56′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 119

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	732.4	1.7	5.9	2.9	3.4	7.5	0.3	14.9	12	-4.4	23	5.0	89	76	89	85	55	1	2.0	2	1.0	4	2.0	4	1.8	1	4.0	1	1.0	3	1.0	5	1.8	7
II	31.1	3.4	9.5	5.8	6.1	11.6	2.0	18.5	25	-1.7	21	5.4	86	64	80	77	24	6	1.7	3	1.7	3	4.0	7	4.1	4	4.8	1	2.0	4	1.8	4	1.2	5
III	30.1	3.6	11.0	6.7	7.0	13.0	2.2	21.0	14	-4.8	23	5.9	88	61	82	77	31	3	2.0	2	1.5	7	2.0	6	4.7	3	2.3	4	1.8	6	1.5	8	2.2	5
IV	34.6	7.1	15.2	10.1	10.6	17.5	4.7	24.8	19	-0.9	23	7.2	87	60	79	75	37	11	2.3	.	.	3	1.3	1	2.0	2	1.5	2	3.0	1	1.0	10	1.7	6
V	31.2	12.7	21.0	14.8	15.8	23.1	9.9	31.9	27	5.5	7	10.8	88	63	85	79	41	4	3.8	4	2.2	2	1.5	4	3.5	2	4.0	2	2.0	3	4.7	8	2.4	6
VI	33.9	16.0	24.2	17.8	19.0	26.3	12.9	33.4	18	8.5	12	12.4	88	58	82	76	39	7	1.9	6	1.7	1	2.0	4	2.0	4	2.2	2	3.0	3	5.3	8	1.9	5
VII	35.0	16.3	25.0	18.0	19.3	27.1	13.5	34.0	15	8.3	23	13.6	90	61	88	80	43	7	2.0	5	1.4	3	1.3	3	1.7	2	2.5	.	.	.	.	9	2.0	6
VIII	34.0	16.0	28.1	18.8	20.4	30.0	13.4	36.4	9	9.1	21	14.2	94	56	88	79	33	5	1.6	2	2.0	2	1.0	2	2.0	3	1.0	4	3.0	2	1.0	6	1.5	6
IX	35.2	13.8	24.4	16.3	17.7	26.2	12.3	32.2	14	2.3	23	12.6	96	59	92	82	34	10	1.8	5	1.8	.	.	2	1.0	3	1.3	1	1.0	3	1.3	5	1.6	6
X	37.1	7.2	13.0	8.7	9.4	14.7	5.8	20.9	21	-1.2	15	7.7	94	73	90	86	53	19	2.4	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	3	3.0	8
XI	33.0	5.0	12.6	7.6	8.2	14.6	3.8	23.4	11	-3.0	29	6.7	92	66	84	81	41	.	.	1	1.0	.	.	9	3.2	4	4.8	2	2.0	3	3.0	1	1.0	7
XII	38.3	0.7	5.2	2.5	2.7	7.1	-0.7	13.7	10	-6.4	21	5.1	94	82	92	89	51	3	2.0	.	.	1	1.0	2	1.5	.	.	2	2.0	4	1.5	6	1.7	7
God. vred.	733.8	8.6	16.2	10.8	11.6	18.2	6.7	36.4	9. VIII	-6.4	21. XII	8.9	90	65	86	80	24	76	2.1	31	1.6	26	1.9	45	2.9	28	2.9	21	2.2	33	2.1	73	1.9	7

TUZLA

φ = 44° 33′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1 h 15 min. — Br. st. 120

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.8	6.6	3.0	3.6	7.9	-0.1	15.6	12	-5.9	18	4.8	87	71	83	80	39	5	1.4	11	1.3	7	3.1	6	1.3	1	1.0	2	3.0	13	1.5	1	3.0	4
II	—	3.1	9.8	5.6	6.0	10.8	1.5	18.6	12	-2.8	4	5.1	86	58	81	75	25	4	1.8	8	1.5	9	2.1	5	2.8	3	6.7	10	3.4	7	1.6	2	1.3	3
III	—	4.0	10.9	6.9	7.2	12.6	2.3	21.7	18	-5.3	23	5.5	84	58	77	73	26	9	1.5	12	1.5	5	2.2	5	2.6	3	3.0	8	2.1	15	2.3	3	2.0	3
IV	—	7.2	14.3	9.8	10.3	16.2	4.9	23.5	26	-1.3	16	6.8	86	57	77	73	26	7	1.8	8	1.2	6	1.3	6	1.5	.	.	7	2.3	13	1.5	6	2.5	3
V	—	13.1	20.6	14.6	15.7	21.8	9.8	31.3	27	5.1	18	9.9	85	57	80	74	34	8	1.9	13	1.8	11	1.6	3	2.0	2	1.5	6	2.3	10	2.2	3	1.3	3
VI	—	17.0	22.7	17.4	18.6	24.9	13.1	32.2	24	7.2	12	11.9	84	57	80	74	38	8	1.9	13	1.5	6	1.3	.	.	1	2.0	7	2.0	13	2.2	5	2.2	5
VII	—	16.9	23.6	18.1	19.2	25.9	13.4	32.0	15	8.2	7	12.7	87	58	85	77	33	6	1.8	12	1.2	2	1.5	7	1.9	.	.	6	1.3	14	1.8	3	2.0	4
VIII	—	17.1	26.3	19.0	20.4	28.1	14.3	36.3	9	9.2	16	12.9	88	49	82	73	19	7	1.1	10	1.4	3	1.3	2	1.5	.	.	12	2.1	13	2.0	5	2.2	4
IX	—	13.7	23.7	16.5	17.6	24.8	12.0	30.8	14	2.2	22	10.9	87	52	76	72	26	10	1.3	10	1.6	5	2.0	2	3.0	1	2.0	3	1.3	6	2.2	3	1.3	5
X	—	6.3	13.7	9.1	9.6	14.6	5.4	21.0	22	-1.0	10	7.3	94	62	83	80	42	8	1.4	13	2.2	20	2.3	2	1.5	.	.	1	2.0	.	.	1	6.0	8
XI	—	6.5	13.4	7.9	8.9	14.9	4.7	23.5	11	-3.6	28	6.3	82	59	81	74	35	6	1.5	15	1.5	7	1.3	10	1.8	5	3.2	3	3.0	9	2.2	1	1.0	3
XII	—	0.5	6.3	2.8	3.1	7.8	-0.7	15.6	9	-6.3	13	4.8	90	73	84	82	46	4	1.2	4	1.8	4	2.0	3	1.7	.	.	2	2.5	5	1.4	5	2.0	6
God. vred.	—	8.9	16.0	10.9	11.7	17.5	6.7	36.3	9. VIII	-6.3	13. XII	8.2	87	59	81	76	19	82	1.6	129	1.5	85	2.0	51	1.9	16	3.3	67	2.3	118	1.9	38	2.1	5

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ ((⛆))	〓	▣
Br. st. 117	**KUPRES**																														
	$H_s = 1190$ m $H_b = 1192.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	8.4	8.3	8.0	8.2	—	69	12.4	13	—	4	—	.	.	—	.	.	1	20	16	16	1	11	10	2	.	.	.	.	.	2	11
II	8.1	8.6	7.1	7.9	—	170	47.2	27	—	2	—	.	.	—	2	.	.	16	17	14	6	6	12	1	.	.	.	.	.	5	15
III	7.4	8.7	7.1	7.7	—	138	36.0	30	—	6	—	.	.	—	.	.	.	16	21	19	5	10	12	2	.	.	.	.	1	3	14
IV	6.6	6.5	5.0	6.0	—	92	14.2	1	—	.	—	.	.	—	2	.	5	10	15	14	3	13	5	2	.	.	.	.	1	.	2
V	6.6	7.8	5.2	6.5	—	88	22.0	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.	10	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	4.2	6.5	3.1	4.6	—	87	38.6	6	.	.	.	2	.	.	.	.	6	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.5	5.5	4.5	4.8	—	90	40.0	26	.	.	.	3	.	.	.	.	8	7	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.0	5.4	2.1	3.8	—	50	39.8	12	.	.	.	9	.	.	.	.	9	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	4.9	6.4	4.2	5.2	—	53	9.0	26,30	.	.	2	.	.	.	.	.	7	5	11	10	.	11	.	.	.	.	.	.	3	9	.
X	8.4	7.6	6.5	7.5	—	75	18.5	27	.	.	10	.	.	.	.	.	1	17	16	13	1	15	4	2	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.8	8.3	5.8	7.0	—	228	76.0	23	.	.	16	.	.	.	.	.	2	12	15	14	7	12	7	3	.	.	.	1	2	.	3
XII	6.7	6.1	5.8	6.2	—	64	17.5	8	—	1	—	.	.	—	.	.	5	10	15	11	2	10	6	2	.	.	.	.	.	5	5
God. vred.	6.4	7.1	5.4	6.3	—	1204	76.0	23. XI	—	13	—	14	.	—	5	.	44	129	166	144	33	128	56	14	.	.	.	1	22	28	50
Br. st. 118	**BUGOJNO**																														
	$H_s = 564$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.9	9.2	8.1	8.7	—	35	5.8	16	.	.	16	.	.	.	.	.	.	21	10	9	.	4	7	.	.	.	.	.	.	5	7
II	7.1	8.0	6.1	7.1	—	102	29.4	27	.	.	11	.	.	.	2	2	1	14	15	14	3	11	5	1	.	.	.	.	2	5	3
III	6.9	8.4	6.5	7.3	—	104	17.0	26	.	.	14	.	.	.	.	.	2	14	21	13	6	14	9	1	.	.	.	.	2	.	4
IV	6.4	7.4	4.6	6.1	—	84	10.8	26	.	.	2	.	.	.	.	.	4	10	15	13	2	15	1	.	.	1	.	.	1	.	.
V	8.5	8.0	5.8	7.4	—	77	19.8	16	.	.	.	8	.	.	.	.	.	15	12	8	4	12	.	.	.	1	.	.	10	3	.
VI	4.3	6.3	3.7	4.8	—	80	34.2	6	.	.	.	10	2	.	.	.	6	6	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	5	5	.
VII	4.5	6.4	5.0	5.3	—	83	24.8	26	.	.	.	18	4	.	1	.	10	11	12	9	3	12	.	.	.	.	.	1	8	14	.
VIII	3.6	4.9	2.3	3.6	—	49	44 0	12	.	.	.	22	13	.	1	.	12	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	13	.
IX	8.0	6.4	4.7	6.4	—	41	9.2	28	.	.	1	14	1	.	.	.	4	11	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	5	14	.
X	8.4	7.9	6.1	7.5	—	55	9.4	25	.	.	8	.	.	.	1	.	2	18	15	12	.	15	1	1	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.3	8.0	5.5	6.9	—	128	52.6	23	.	.	10	.	.	.	1	.	1	13	12	10	5	11	2	2	.	.	.	.	1	5	1
XII	7.3	6.2	5.9	6.5	—	43	16.6	8	.	.	16	.	.	.	.	.	5	14	10	8	1	9	2	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.8	7.3	5.4	6.5	—	881	52.6	23. XI	.	.	78	72	20	.	6	2	47	151	147	114	28	128	27	6	.	2	.	1	35	81	15
Br. st. 119	**ZENICA**																														
	$H_s = 316$ m $H_b = 316.9$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.9	8.7	7.3	8.3	—	32	7.5	17	.	.	12	.	.	.	.	.	.	20	13	10	.	9	7	2	.	.	.	.	.	2	—
II	7.9	8.1	6.6	7.5	—	71	27.2	27	.	.	5	.	.	.	1	1	.	14	16	10	3	15	3	2	.	.	.	.	1	2	—
III	7.8	8.4	5.5	7.2	—	68	10.8	26	.	.	9	.	.	.	2	1	1	12	18	14	2	13	5	.	.	.	.	.	.	3	—
IV	6.5	7.5	4.9	6.3	—	55	10.7	28	.	.	1	.	.	.	.	.	2	11	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	.	1	—
V	7.8	8.0	5.3	7.0	—	97	21.0	11	.	.	.	12	4	.	.	.	.	13	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	10	3	—
VI	6.5	6.6	4.2	5.8	—	54	23.5	6	.	.	.	20	6	.	1	1	6	6	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	7	4	—
VII	5.9	6.2	4.9	5.7	221.2	142	30.1	26	.	.	.	22	9	.	.	.	6	11	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	11	9	—
VIII	6.7	4.6	2.4	4.6	165.4	45	37.7	12	.	.	.	28	15	.	.	.	7	6	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	7	11	—
IX	9.2	6.3	3.9	6.5	155.0	39	8.8	26	.	.	.	17	6	.	.	.	1	7	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	5	17	—
X	9.5	7.5	6.1	7.7	65.3	77	20.3	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	17	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	1	12	—
XI	7.0	7.8	5.3	6.7	82.3	61	16.2	24	.	.	8	.	.	.	.	.	2	11	10	10	2	10	1	.	.	.	.	.	.	8	—
XII	7.6	7.5	5.6	6.9	52.3	29	14.6	8	.	2	17	.	.	.	.	.	4	15	7	7	1	6	1	.	.	.	.	.	.	9	—
God. vred.	7.6	7.3	5.2	6.7	—	770	37.7	12. VIII	.	2	57	99	40	.	4	3	29	143	145	119	22	134	17	4	.	.	.	.	42	81	—
Br. st. 120	**TUZLA**																														
	$H_s = 305$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.6	7.9	5.9	7.1	—	47	15.1	15	.	.	15	.	.	.	.	.	4	15	13	9	2	9	7	.	1	.	.	.	.	9	—
II	7.5	8.1	7.1	7.6	—	76	28.0	27	.	.	10	.	.	.	.	.	1	14	9	8	3	8	4	1	.	.	.	.	.	6	—
III	8.6	8.6	6.0	7.7	—	68	14.3	21	.	.	8	.	.	.	.	.	.	16	15	13	3	13	4	.	.	.	.	.	1	1	—
IV	6.3	7.1	4.9	6.1	—	87	20.3	4	.	.	1	.	.	.	.	.	5	9	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	4	2	—
V	7.7	7.6	5.8	7.0	—	72	18.8	22	.	.	.	7	1	.	.	.	1	11	15	9	3	15	.	.	.	.	.	.	4	6	—
VI	5.2	6.4	4.8	5.5	—	110	30.7	30	.	.	.	11	5	.	1	.	6	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	7	1	—
VII	4.6	6.2	5.6	5.5	—	100	27.2	26	.	.	.	17	6	.	1	.	9	10	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	9	3	—
VIII	3.9	3.9	2.9	3.6	—	38	22.6	12	.	.	.	23	10	.	.	.	12	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	2	2	—
IX	5.6	6.1	4.0	5.2	—	35	13.9	4	.	.	.	16	2	.	.	.	5	8	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	7	—
X	7.5	7.3	6.6	7.1	—	22	6.0	26	.	.	5	.	.	.	.	.	5	15	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	1	11	—
XI	7.0	7.6	4.4	6.3	—	38	16.4	24	.	.	7	.	.	.	.	.	3	12	12	7	1	12	1	1	.	.	.	.	.	6	—
XII	7.6	7.4	6.9	7.3	—	44	15.9	11	.	.	16	.	.	.	.	.	4	14	14	8	1	11	3	.	.	.	.	.	.	13	—
God. vred.	6.6	7.0	5.4	6.3	—	737	30.7	30. VI	.	.	62	74	24	.	2	.	55	135	142	105	25	134	19	1	1	.	.	.	28	67	—

LIVNO [1]

φ = 43° 50′N λ = 17° 01′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 121

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.5	5.1	3.1	3.2	6.2	—	9.4	6	—	—	5.0	90	78	87	85	49	9	7.6	1	9.0	2	5.5	3	3.0	15	5.5	.	.	2	3.0	.	.	61
II	—	2.7	6.7	4.2	4.4	7.8	—	12.2	8	—	—	5.4	90	75	89	85	37	4	3.2	1	6.0	2	3.5	3	6.7	18	4.5	.	.	.	.	1	3.0	58
III	—	3.0	7.0	5.3	5.2	8.8	1.2	14.0	16,31	-7.2	23	5.4	85	70	79	78	38	12	1.4	.	.	2	12.0	.	.	29	5.4	.	.	.	.	.	.	56
IV	—	6.5	11.9	8.5	8.8	13.5	3.7	20.0	25	-1.0	7	6.1	82	57	73	71	34	17	6.2	3	3.0	.	.	3	3.0	16	4.5	.	.	2	4.5	6	3.5	44
V	—	12.3	17.5	12.6	13.8	18.9	8.0	26.0	31	2.1	7	8.4	79	56	80	72	30	2	4.0	3	4.3	.	.	18	4.3	16	4.2	5	3.4	5	3.4	10	3.3	36
VI	—	15.5	21.8	16.0	17.3	23.5	9.7	29.6	18	5.0	3,4	9.8	76	50	75	67	35	6	2.8	4	4.5	4	2.5	3	3.0	7	4.9	8	4.0	12	3.3	4	3.2	42
VII	—	16.3	23.6	18.0	19.0	25.0	12.0	30.6	15	7.5	3	10.6	76	47	73	65	30	13	5.6	12	3.9	2	2.0	2	3.3	13	4.4	10	2.7	4	4.5	6	4.0	31
VIII	—	16.4	25.5	20.0	20.5	26.9	13.7	31.4	2	10.0	18	10.8	79	45	63	62	33	7	3.9	10	3.8	1	3.0	4	2.2	7	4.1	3	3.3	9	3.7	9	3.4	49
IX	—	14.0	22.4	17.0	17.6	23.9	12.4	29.4	15	4.6	22	10.6	88	50	76	71	29	7	3.4	7	4.6	1	2.0	3	2.3	16	4.3	5	3.6	4	3.2	6	3.2	41
X	—	6.7	12.4	8.6	9.1	13.6	5.6	18.0	21	-0.4	18	6.8	88	64	81	78	36	12	4.9	25	8.9	1	4.0	1	3.0	7	3.6	2	2.5	1	2.0	1	3.0	43
XI	—	6.4	9.8	7.6	7.8	11.5	4.6	16.7	11	-2.0	28	6.6	84	75	81	80	44	13	5.9	10	3.3	1	2.0	5	4.4	28	6.1	.	.	2	3.5	.	.	31
XII	—	2.9	7.6	4.5	4.8	8.7	1.3	12.6	6	-5.6	13	5.0	83	67	76	75	39	12	6.9	2	2.0	1	2.0	7	2.3	15	3.5	2	4.0	1	5.0	1	3.0	52
God. vred.	—	8.7	14.3	10.4	11.0	15.7	—	31.4	2. VIII	—	—	7.5	83	61	78	74	29	114	6.3	78	5.5	17	4.1	52	3.6	187	4.7	35	3.3	42	3.6	44	3.4	526

LIŠTICA [1]

φ = 43° 23′N λ = 17° 36′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 122

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.2	8.8	5.7	6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	84	72	83	80	40	10	20 0	6	3.8	1	1.0	9	2.6	.	.	3	3.0	1	12.0	.	.	63
II	—	5.1	10.5	7.3	7.6	—	—	—	—	—	—	6.4	90	71	83	81	16	4	11.0	5	4.2	2	2.0	24	5.1	5	5.2	1	2.0	1	4.0	2	2.0	46
III	—	6.3	11.2	8.5	8.6	12.2	4.7	17.3	16	-3.8	23	6.7	85	68	82	78	35	16	14 7	2	1.5	5	3.0	14	2.7	11	4.0	5	1.8	3	2.0	1	2.0	35
IV	—	9.9	16.2	11.7	12.4	17.1	7.1	23.4	15	2.3	2	7.9	82	59	79	73	31	15	10.7	5	1.2	2	2.5	11	2.5	12	2.3	8	2.4	3	3.0	1	1.0	33
V	—	15.1	21.6	16.1	17.2	—	10.7	—	—	5.7	7	10.6	82	55	80	72	35	9	2.4	5	1.4	11	1.5	6	2.7	28	2.7	6	2.7	4	1.8	.	.	24
VI	—	20.0	26.2	20.4	21.8	—	14.5	—	—	8.4	6	12.4	72	51	68	64	32	24	4.5	2	5.0	9	1.8	8	4.8	15	1.8	14	2.6	4	2.0	1	1.0	13
VII	—	21.9	28.9	22.8	24.1	29.8	16.8	36.4	14	12.7	3	13.0	67	42	65	58	30	20	8.4	2	9.0	2	1.5	4	1.0	17	4.1	7	1.6	2	1.5	2	4.0	36
VIII	—	21.4	30.5	23.1	24.5	31.8	16.9	37.3	3	13.7	20	13.9	72	45	68	62	29	7	7.6	1	4.0	2	3.0	6	1.5	17	3.2	14	2.1	4	3.7	1	1.0	41
IX	—	17.5	26.2	19.6	20.7	27.4	14.9	32.0	7	6.0	23	14.9	89	65	86	80	46	11	7.7	5	3.0	2	2.5	6	1.7	9	3.3	10	2.5	1	2.0	4	4.0	42
X	—	9.8	16.4	11.8	12.4	17.2	8.2	21.7	2	1.5	16	8.2	88	59	78	75	28	24	9.8	5	6.6	2	2.0	13	1.8	8	1.1	7	1.3	1	4.0	3	2.3	30
XI	—	7.6	13.7	9.7	10.2	14.5	5.8	19.5	12	-2.0	29	7.6	87	68	81	79	46	8	1.2	4	8.0	6	4.7	25	2.6	10	2.9	1	1.0	3	1.0	1	4.0	32
XII	—	3.3	10.0	5.1	5.9	10.8	1.7	14.7	5	-5.4	13	5.7	91	64	84	80	32	9	5.8	5	1.2	4	2.2	9	1.6	8	1.4	9	1.2	7	1.1	3	1.0	39
God. vred.	—	11.8	18.4	13.5	14.3	—	—	—	—	—	—	9.4	82	60	78	73	16	157	9.3	47	3.8	48	2.2	135	2.9	140	2.9	85	2.0	34	2.4	19	2.4	430

ČAPLJINA

φ = 43° 07′N λ = 17° 43′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 123

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.6	11.3	8.2	8.8	11.7	—	15.5	4	—	—	6.4	77	68	78	74	23	12	2.9	16	2.6	8	3.4	6	2.3	3	3.3	1	3.0	5	1.6	19	2.9	23
II	—	8.5	13.4	10.5	10.7	13.8	—	18.4	8	—	—	7.2	79	66	78	74	40	5	2.2	30	2.0	2	3.0	16	4.0	4	4.0	9	2.3	.	.	11	1.7	7
III	—	9.3	14.2	10.9	11.3	14.5	7.1	19.5	31	1.2	23	7.4	75	69	71	72	34	10	3.0	14	3.2	1	2.0	22	2.7	3	3.3	10	2.2	.	.	22	2.4	11
IV	—	11.9	18.8	13.7	14.5	19.0	9.1	23.4	25	5.3	2	8.8	81	58	72	70	24	10	2.3	14	2.5	.	.	7	2.9	8	2.4	28	2.1	3	4.0	9	1.7	11
V	—	17.0	22.9	18.5	19.2	23.4	13.5	31.2	30	9.2	14	11.3	78	55	72	68	35	7	2.0	11	1.9	.	.	10	2.1	2	2.5	28	3.5	.	.	5	1.4	36
VI	—	22.3	28.4	22.4	23.9	28.6	16.7	34.0	20	14.0	13	13.6	68	50	67	62	24	.	.	5	2.8	2	3.0	3	2.3	4	3.8	35	2.7	1	2.0	1	2.0	38
VII	—	24.0	30.1	24.4	25.7	31.0	19.2	35.0	16	16.5	5	13.3	61	41	61	54	23	10	2.0	.	.	.	.	.	.	4	2.0	27	2.6	1	2.0	3	3.7	45
VIII	—	23.5	30.4	24.4	25.7	31.7	19.7	36.5	9	15.5	12	14.6	70	44	67	60	24	1	2.0	3	1.3	1	2.0	1	3.0	5	2.2	18	2.8	1	2.0	3	1.7	60
IX	—	19.6	27.9	21.1	22.4	—	16.5	—	—	8.2	23	14.2	82	50	81	71	36	2	1.7	12	7.3	1	2.0	1	2.0	4	3.7	26	2.4	1	3.0	4	2.8	40
X	—	11.9	19.4	13.4	14.5	—	9.4	—	—	3.5	18	9.8	86	68	81	78	39	9	2.0	16	2.9	2	3.5	1	2.0	1	3.0	8	2.2	3	2.3	9	2.6	44
XI	—	11.3	17.3	13.0	13.6	17.4	8.6	22.1	11	1.2	30	9.5	81	76	80	79	48	13	3.2	15	2.3	11	2.4	7	2.4	9	3.1	11	2.0	1	4.0	4	2.0	19
XII	—	5.4	12.3	6.7	7.8	12.4	3.0	15.6	2	-1.6	13	6.6	84	76	80	80	56	32	2.2	19	1.9	9	2.1	4	2.2	.	.	6	2.3	1	2.0	6	2.5	16
God. vred.	—	14.4	20.5	15.6	16.5	—	—	36.5	9. VIII	—	—	10.2	77	60	74	70	23	111	2.4	155	2.1	37	2.5	78	2.8	46	2.9	207	2.6	17	2.5	96	2.2	345

DOMANOVIĆI

φ = 43° 09′N λ = 17° 47′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 124

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.8	9.9	7.1	7.5	10.8	3.1	14.5	4	-1.5	22	5.8	79	67	72	73	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	7.0	11.6	9.2	9.2	12.6	4.1	17.5	9	0.5	17, 20	6.5	80	67	74	74	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	7.3	12.3	8.9	9.3	13.6	5.1	19.0	31	-2.2	23 22	6.4	74	66	70	70	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.2	16.9	12.0	13.0	18.1	7.5	23.2	25	1.5	23	7.6	78	52	68	66	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.2	22.0	16.1	17.6	22.7	12.1	30.0	30	7.2	6	10.7	79	59	72	70	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	21.4	27.1	20.8	22.5	27.5	15.4	33.0	22	11.0	4	13.3	72	52	64	63	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	22.9	30.0	23.4	24.9	30.8	16.8	34.8	15	14.6	1	13.6	66	45	60	57	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	23.2	31.2	23.7	25.4	32.2	17.2	37.0	10	14.8	13	14.4	74	41	65	60	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	19.6	27.1	21.9	22.6	28.2	15.7	33.2	1	8.2	22	14.6	80	58	74	71	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	11.5	17.5	12.7	13.6	18.4	8.7	23.5	4	3.8	17	8.1	82	53	75	70	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	9.8	14.6	10.5	11.4	—	7.1	—	—	-1.0	28	7.8	81	66	76	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.5	10.8	6.1	6.9	—	1.7	—	—	-4.2	12	5.7	82	64	77	74	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	13.4	19.2	14.4	15.4	—	9.5	37.0	10. VIII	-4.2	12. XII	9.5	77	58	70	68	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

LIVNO

Br. st. 121 — $H_s = 736$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◸ (◸)	〓	⊠
I	8.1	8.1	7.4	7.9	—	72	29.4	27	—	.	—	.	.	—	.	.	2	21	11	9	1	9	2	.	.	.	.	.	.	2	—
II	7.7	8.0	7.0	7.6	—	193	53.6	27	—	.	—	.	.	—	.	.	2	17	15	14	6	11	4	.	.	.	.	.	3	.	—
III	6.5	8.4	7.4	7.4	—	140	22.2	13	.	.	12	.	.	.	.	.	.	17	13	11	6	11	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	6.6	7.2	5.6	6.5	—	70	18.6	9	.	.	3	.	.	.	.	.	5	13	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	7.2	7.8	6.0	7.0	—	86	23.6	16	.	.	.	2	.	.	.	.	.	11	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VI	4.4	6.1	3.9	4.7	—	96	47.0	6	.	.	.	9	.	.	.	.	7	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	4.2	5.9	5.3	5.1	—	94	55.6	26	.	.	.	20	1	.	1	.	7	5	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VIII	3.6	4.8	2.4	3.6	—	16	8.6	12	.	.	.	21	4	1	.	.	13	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	—
IX	5.1	6.7	5.0	5.6	—	75	21.3	26	.	.	.	16	.	.	.	.	5	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	5	1	—
X	7.2	6.9	5.6	6.6	—	92	32.2	10	.	.	1	.	.	.	6	1	4	14	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	1	3	—
XI	6.9	8.1	6.1	7.0	—	262	81.1	23	.	.	5	.	.	.	2	.	3	16	14	14	8	13	1	.	.	.	.	.	3	.	—
XII	6.1	5.6	5.1	5.6	—	118	25.4	8	.	.	11	.	.	.	2	.	7	10	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	—
God.								23																						
pred.	6.1	7.0	5.6	6.2	—	1314	81.1	XI	—	.	—	68	5	—	11	1	55	143	139	123	40	130	9	.	.	.	.	25	5	—

LIŠTICA

Br. st. 122 — $H_s = 154$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◸ (◸)	〓	⊠
I	8.5	8.3	6.9	7.9	—	147	22.1	3	—	—	—	—	—	—	4	3	2	19	16	14	7	16	1	.	.	.	.	.	.	2	—
II	7.9	8.5	7.3	7.9	—	315	53.2	27	—	—	—	—	—	—	6	1	2	18	18	17	9	18	.	.	.	2	.	4	.	—
III	8.1	9.0	7.9	8.3	—	243	44.5	13	.	.	4	.	.	.	6	4	.	16	15	15	6	15	1	.	.	.	1	2	.	—
IV	5.6	6.4	5.0	5.7	—	103	26.4	9	.	.	.	.	.	.	6	2	6	11	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	.	—
V	7.1	6.7	5.7	6.5	—	126	43.8	16	—	—	—	—	—	—	1	1	3	10	13	10	4	13	.	.	.	.	.	6	.	—
VI	4.5	4.2	2.7	3.8	—	129	54.4	6	—	—	—	—	—	—	4	2	10	3	7	6	4	7	.	.	.	.	.	8	.	—
VII	2.9	3.8	2.7	3.1	—	10	4.2	19	.	.	.	30	12	2	6	2	12	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	7	.	—
VIII	2.8	3.7	1.8	2.8	—	36	17.7	24	.	.	.	31	21	3	2	1	15	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	4	.	—
IX	5.2	5.4	3.8	4.8	—	117	35.3	26	.	.	.	18	11	1	2	1	6	9	9	7	5	9	.	.	.	.	.	8	.	—
X	6.6	6.4	5.0	6.0	—	121	37.7	23	.	.	.	.	.	.	5	3	5	10	14	12	4	14	.	.	.	.	.	3	2	—
XI	6.4	7.7	5.6	6.6	—	293	68.5	9	.	.	2	.	.	.	5	2	4	14	12	11	7	12	.	.	.	.	1	7	.	—
XII	6.0	5.6	5.2	5.6	—	197	33.7	26	.	.	13	.	.	.	2	1	9	12	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	1	—
God.																														
pred.	6.0	6.3	5.0	5.8	—	1837	68.5	9. XI	—	—	—	—	—	—	49	23	74	123	140	124	58	140	2	.	.	2	1	1	49	5	—

ČAPLJINA

Br. st. 123 — $H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◸ (◸)	〓	⊠
I	7.2	7.1	5.9	6.7	—	66	9.5	3	—	.	—	.	.	—	4	.	4	15	17	13	.	17	.	.	.	.	.	.	.	—
II	6.2	5.9	6.0	6.0	—	161	40.7	17	—	.	—	.	.	—	.	.	4	6	13	12	7	13	.	.	.	.	.	1	1	—
III	6.4	6.6	5.4	6.1	—	127	28.2	26	.	.	.	.	.	.	2	.	1	10	12	9	6	12	1	.	.	.	.	.	1	—
IV	5.1	4.8	3.6	4.5	—	76	12.9	14	.	.	.	.	.	.	1	.	8	5	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	.	—
V	5.3	4.8	3.8	4.6	—	47	12.1	16	.	.	.	12	2	.	.	.	5	6	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	1	—
VI	2.9	2.9	2.4	2.7	—	73	46.0	6	.	.	.	24	10	.	.	.	15	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	—
VII	1.6	2.6	2.1	2.1	—	24	20.0	18	.	.	.	31	20	12	.	.	17	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	3	—
VIII	1.5	3.2	1.8	2.2	—	61	31.2	25	.	.	.	31	25	16	.	.	16	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	—
IX	4.2	4.0	3.5	3.9	—	81	39.5	26	.	—	.	—	—	.	.	.	11	3	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	5	—
X	4.1	5.2	4.1	4.5	—	187	50.5	24	.	—	.	—	—	.	.	.	10	7	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	5.6	6.2	4.9	5.6	—	101	24.5	9	.	.	.	.	.	.	2	.	5	10	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	1	—
XII	4.3	3.8	4.3	4.1	—	140	40.5	4	.	.	9	.	.	.	.	.	11	7	13	12	4	11	.	.	.	.	.	.	.	—
God.																														
pred.	4.5	4.8	4.0	4.4	—	1144	50.5	24. X	—	—	—	—	—	—	9	.	107	73	123	106	40	121	1	.	.	.	2	15	—	.

DOMANOVIĆA

Br. st. 124 — $H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◸ (◸)	〓	⊠
I	7.7	6.6	6.1	6.8	—	85	25.0	13	.	.	5	.	.	.	—	—	3	14	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	6.4	6.4	6.3	6.4	—	183	36.0	26	.	.	.	.	.	.	—	—	3	12	18	16	7	18	.	.	.	.	1	5	1	.
III	6.5	6.4	6.5	6.5	—	148	49.5	25	.	.	1	.	.	.	—	—	.	18	14	10	5	14	1	.	.	1	.	3	.	.
IV	5.1	4.2	3.2	4.2	—	77	12.0	14	.	.	.	.	.	.	—	—	9	3	15	13	1	15	.	.	.	.	.	2	2	.
V	5.6	4.7	3.8	4.7	—	87	35.0	15	.	.	.	10	1	.	—	—	9	5	12	9	2	12	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	2.8	3.5	1.3	2.5	—	44	36.0	6	.	.	.	22	9	.	—	—	12	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	0.6	1.8	0.8	1.1	—	8	7.6	27	.	.	.	31	18	.	—	—	21	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	0.6	1.0	0.9	0.8	—	70	43.4	23	.	.	.	31	25	.	—	—	26	.	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.7	3.0	3.0	3.2	—	81	35.0	26	.	.	.	25	12	.	—	—	13	1	6	6	3	6	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.1	5.1	3.7	4.6	—	164	45.0	23	.	.	.	.	.	.	—	—	11	7	15	11	5	15	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	5.8	6.0	4.0	5.3	—	106	27.0	6	.	—	1	—	—	.	—	—	5	8	12	10	4	12	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	5.2	4.6	4.1	5.6	—	138	32.0	29	.	—	12	—	—	.	—	—	11	8	15	11	5	15	.	.	.	.	.	2	2	.
God.								25.																						
pred.	4.6	4.4	3.6	4.2	—	1191	49.5	III	.	—	19	—	—	.	—	—	123	77	129	107	39	129	1	.	.	.	1	1	42	5	.

MOSTAR [1]

φ = 43° 21′N λ = 17° 48′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 125

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	754.0	6.3	9.7	7.3	7.6	10.5	4.5	14.1	4	−1.8	23	5.9	77	66	80	74	27	29	2.1	13	4.5	.	.	1	3.0	4	1.8	3	2.0	.	.	8	1.6	33
II	53.4	7.1	12.1	9.4	9.5	12.8	5.7	19.0	7	1.2	21	6.6	82	65	77	75	30	17	2.6	8	3.0	.	.	4	3.5	10	3.0	9	2.8	1	2.0	11	1.4	24
III	51.7	8.0	12.8	10.2	10.3	13.7	6.6	19.2	13	0.8	24	6.7	77	57	73	69	27	11	2.4	20	4.3	.	.	6	2.4	10	2.5	8	1.8	.	.	4	1.8	30
IV	55.7	11.6	17.6	13.3	14.0	18.4	8.8	24.0	25	3.4	2	7.8	73	52	70	65	27	17	2.7	20	3.2	1	1.0	10	1.5	5	3.0	4	2.2	.	.	1	1.0	32
V	52.6	16.4	23.4	17.9	18.9	24.9	12.6	33.0	31	7.5	7	10.7	77	50	73	67	29	9	1.9	10	2.6	.	.	9	2.0	9	3.4	7	2.0	4	1.2	8	1.1	53
VI	54.4	21.8	28.3	22.1	23.6	29.3	17.3	35.5	20	12.6	4	12.4	65	43	64	57	28	12	3.1	10	2.2	2	4.0	4	2.0	4	3.2	7	2.3	1	3.0	5	1.8	45
VII	54.9	24.4	31.5	25.1	26.5	32.5	20.0	37.6	15	16.5	5	12.2	55	33	54	47	18	33	3.1	17	3.6	1	6.0	2	3.5	9	3.4	4	2.5	4	2.5	5	2.4	16
VIII	54.1	23.5	32.9	25.1	26.6	34.0	19.5	39.5	3	16.3	12	12.6	60	36	57	51	22	11	2.2	15	2.5	.	.	5	2.0	9	2.0	8	2.0	2	2.0	8	1.4	33
IX	55.4	19.7	28.3	21.6	22.8	28.9	17.4	35.0	7	11.9	24	12.6	72	43	69	61	24	15	1.6	15	2.5	.	.	5	1.4	4	1.3	2	1.0	3	1.3	3	1.3	45
X	57.1	12.5	18.0	13.7	14.5	18.6	11.1	23.0	2	7.2	18	8.1	72	54	69	65	33	21	2.3	36	3.1	1	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1.5	27
XI	55.1	9.7	15.1	11.1	11.8	16.1	7.9	21.7	11	−1.0	29	7.6	78	60	74	71	36	15	4.6	16	4.3	.	.	7	3.7	7	3.8	12	2.1	3	1.0	2	1.5	26
XII	59.3	5.7	10.6	6.8	7.5	11.3	4.0	15.7	1	−2.2	22	5.7	77	63	75	72	32	18	3.1	17	5.2	.	.	.	.	2	2.0	5	2.4	.	.	12	4.3	36
God. vred.	754.8	13.9	20.0	15.3	16.1	20.9	11.3	39.5	3. VIII	−2.2	22. XII	9.1	72	52	70	65	18	208	2.6	197	3.4	5	1.2	56	2.1	73	2.4	69	1.9	18	1.1	75	1.7	394

POTOCI — BIJELO POLJE

φ = 43° 25′N λ = 17° 54′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 126

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.0	9.3	7.6	7.6	9.9	—	14.5	13	—	—	6.1	81	72	75	76	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	7.3	12.3	9.2	9.5	13.0	3.8	19.2	7	−0.5	24	6.7	82	71	71	75	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	8.4	12.6	10.6	10.6	13.8	5.2	19.0	16	−0.5	24	8.0	82	78	81	80	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.8	17.5	14.7	14.7	18.3	7.5	26.8	19	2.6	18	9.5	80	70	78	76	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.9	23.2	19.0	19.5	24.1	11.0	31.8	31	5.6	6	12.7	77	65	78	73	45	9	3.0	2	3.5	1	3.0	.	.	14	3.6	10	3.8	3	3.7	3	3.3	51
VI	—	21.7	27.8	23.8	24.3	28.3	15.7	34.6	20	10.5	7	16.4	71	66	75	71	45	16	3.6	8	4.0	.	.	1	3.0	18	3.4	4	3.0	.	.	4	3.5	38
VII	—	23.4	30.3	25.5	26.2	31.4	15.8	36.6	14	10.0	19	15.9	63	58	63	61	43	20	3.2	7	3.7	1	3.0	2	4.5	.	.	8	3.8	1	2.0	11	3.6	49
VIII	—	24.0	32.3	26.2	27.2	32.9	17.9	37.5	3,5	14.0	13	18.3	69	60	69	66	45	5	3.2	5	2.5	.	.	2	2.0	8	3.8	8	3.1	.	.	4	3.5	61
IX	—	20.1	27.7	22.4	23.2	28.4	15.8	34.5	7	10.4	22	15.3	74	66	73	71	45	16	3.0	1	2.0	.	.	.	.	4	3.0	6	3.1	2	1.3	14	2.9	48
X	—	12.2	17.4	14.5	14.6	18.0	9.7	23.0	22	4.5	17	9.3	77	69	71	72	49	42	2.9	7	3.1	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	7	2.9	33
XI	—	9.6	14.9	11.6	11.9	16.0	6.0	20.4	9	−1.6	29	8.3	80	76	75	77	57	13	2.7	2	2.5	.	.	6	4.7	26	3.9	4	2.5	1	2.0	2	2.0	36
XII	—	5.3	10.5	7.5	7.7	11.2	2.6	16.2	1	−2.5	14	5.5	73	66	69	69	42	22	2.4	5	2.8	1	3.0	2	3.0	15	2.3	3	2.7	2	2.0	8	2.8	33
God. vred.	—	13.9	19.6	16.0	16.4	20.4	—	37.5	3,5 VIII	—	—	11.0	76	68	73	72	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RAJLOVAC [1]

φ = 43° 52′N λ = 18° 19′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 127

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	719.3	0.9	5.5	2.4	2.8	6.5	—	12.4	4	—	—	4.5	87	71	83	80	43	5	1.4	.	.	3	1.7	13	2.9	5	2.4	.	.	2	1.0	2	1.0	63
II	17.9	2.5	9.6	5.7	5.9	10.6	—	17.5	7	—	—	5.1	88	61	76	75	38	3	2.3	.	.	2	1.5	16	3.7	2	5.5	2	1.5	4	2.2	.	.	53
III	16.4	3.4	10.2	6.3	6.6	11.8	—	18.6	18	—	—	5.3	85	60	76	74	37	4	2.0	6	1.0	.	.	13	3.2	4	3.0	2	3.0	3	3.0	3	2.0	56
IV	20.9	6.0	14.4	8.8	9.6	16.3	—	22.0	19	—	—	6.4	85	57	75	72	31	10	1.8	4	2.2	1	2.0	4	2.5	.	.	7	3.0	3	1.3	3	2.0	56
V	17.5	12.1	20.5	13.6	15.0	22.0	7.7	29.6	29	2.4	7	8.9	81	57	71	70	39	5	1.4	5	1.4	2	2.0	2	2.0	3	3.0	3	2.0	10	2.0	7	1.6	56
VI	19.6	15.6	23.8	17.1	18.4	24.9	10.5	31.5	18	5.8	12	11.3	83	52	76	70	34	6	1.3	2	2.0	2	3.0	2	4.5	.	.	1	2.0	7	3.6	8	1.5	62
VII	20.9	16.0	24.5	18.3	19.3	25.9	12.0	31.8	15	5.5	23	11.8	83	54	78	72	30	8	1.2	.	.	.	.	2	3.0	1	3.0	2	2.0	3	1.0	18	1.7	56
VIII	—	15.4	28.3	18.8	20.3	29.3	11.4	35.5	9	6.2	20	11.9	87	43	76	69	23	9	1.4	4	1.0	1	1.0	.	.	2	3.0	2	2.5	3	2.3	12	1.4	60
IX	20.2	12.8	23.9	15.7	17.0	24.8	10.6	30.6	1	0.6	22	12.0	93	60	89	81	41	9	1.6	1	1.0	4	1.2	1	2.0	.	.	1	2.0	2	1.0	5	2.0	67
X	21.3	6.2	12.2	7.6	8.4	13.8	5.0	20.2	21	−4.0	17	—	95	76	91	87	—	12	2.4	6	2.3	3	1.3	2	2.0	.	.	.	.	4	2.2	2	1.0	64
XI	17.7	4.2	11.7	6.4	7.2	13.5	2.2	22.1	11	−4.7	30	6.4	89	70	87	82	27	1	1.0	1	2.0	.	.	8	4.6	9	6.0	1	2.0	2	2.5	4	2.5	66
XII	22.3	0.0	5.3	1.2	1.9	—	−2.0	—	—	−7.5	21	4.6	90	76	90	85	36	7	1.3	1	1.0	.	.	1	1.0	8	1.5	.	.	.	.	2	2.0	74
God. vred.		7.9	15.8	10.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	87	61	81	76	—	79	1.7	30	1.6	18	1.7	64	3.3	34	3.6	21	2.4	43	2.2	66	1.7	749

BUTMIR [1]

φ = 43° 50′N λ = 18° 21′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 128

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	714.2	1.0	5.1	2.5	2.8	6.5	−1.4	13 0	27	−9.2	23	4.9	90	79	88	86	54	.	.	.	.	.	.	7	5.4	15	3.5	.	.	.	.	5	1.0	66
II	13.3	2.8	8.7	5.4	5.6	11.2	1.0	19.1	7	−4.2	21	5.3	89	65	82	79	20	.	.	.	.	.	.	10	5.3	16	8.7	3	4.0	2	1.5	3	1.3	50
III	12.0	3.8	9.5	6.5	6.6	12.5	1.5	20.4	14,18	−7.2	23	5.5	87	63	78	76	32	1	1.0	1	2.0	2	2.0	17	5.2	10	5.8	.	.	6	2.8	7	2.6	49
IV	16.7	6.6	13.4	9.1	9.6	15.8	4.3	22.0	3	−1.4	2	6.6	88	58	78	75	28	4	2.2	.	.	1	2 0	5	2.4	6	2.8	3	2.7	7	2.0	9	2.6	55
V	13.9	11.7	20.1	14.9	15.4	21.5	8.3	28.3	30	2.6	11	9.1	84	54	75	71	36	2	1.5	1	1.0	.	.	8	3.7	9	2.8	1	3.0	5	5.2	5	1.8	62
VI	16.6	15.5	23.2	17.0	18.2	24.6	11.5	30.8	18	7.5	4	11.2	85	53	79	72	30	2	1.5	6	2.0	3	1.3	5	1.8	3	3.3	1	4.0	8	2.5	5	2.0	57
VII	17.7	16.0	24.0	18.1	19.0	25.7	12.2	32.5	15	6.7	23	11.5	84	52	77	71	28	2	2.5	2	2.0	.	.	4	1.5	9	3.7	1	2.0	11	1.5	10	1.8	54
VIII	16.9	16.2	27.8	19.8	20.9	29.0	12.4	36.2	9	7.6	20	11.3	83	41	68	64	15	1	3.0	1	2.0	3	1.7	3	2.7	8	2.6	2	2.5	5	2.0	2	1.9	56
IX	17.7	13.0	23.6	16.6	17.4	24.3	11.1	30.0	1	1.4	23	11.3	95	53	83	77	33	.	.	1	1.0	5	2.0	12	1.9	3	1.7	1	2.0	6	1.7	7	2.1	53
X	19.0	6.2	12.1	8.4	8.8	13.3	4.9	18.6	21	−3.4	17	7.1	94	69	86	83	38	1	6.0	4	4.0	4	3.5	3	4.3	3	2.3	1	2.0	5	2.6	9	2.4	63
XI	15.5	5.2	11.7	7.7	8.1	13.4	2.9	21.3	11	−5.0	29	6.0	84	60	78	74	39	.	.	.	.	2	6.0	8	3.9	20	6.6	1	4.0	7	4.1	7	2.9	46
XII	19.8	0.5	5.3	2.2	2.6	6.6	−1.8	12.8	27	−9.6	24	4.5	88	71	84	81	46	3	4.0	1	1.0	1	2.0	2	2.0	14	4.0	2	1.0	1	1.0	6	2.7	64
God. vred.	716.1	8.2	15.4	10.7	11.2	17.0	5.6	36.2	9. VIII	−9.6	24. XII	7.9	88	60	80	76	15	16	2.7	17	1.9	21	2.6	84	3.3	116	4.0	16	2.7	63	2.9	85	2.0	677

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 125	**MOSTAR**								$H_s = 70$ m $H_b = 74.6$m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.0$m																						
I	7.9	8.8	6.2	7.6	—	98	21.8	13	.	.	2	.	.	.	.	.	2	17	15	13	4	15	.	.	.	.	.	1	1	.
II	6.6	8.5	6.8	7.3	—	251	47.3	27	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	18	14	9	18	.	.	.	.	1	1	4	.	.
III	7.6	8.9	6.5	7.7	—	221	56.2	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	15	8	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IV	5.6	7.1	4.5	5.7	187.2	118	22.8	29	.	.	.	.	.	.	1	.	6	11	16	16	4	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.0	7.0	4.3	6.1	218.3	96	41.4	11	.	.	.	15	5	.	.	.	4	9	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.8	5.0	2.3	4.3	290.0	106	51.9	6	.	.	.	26	14	4	.	.	7	5	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	3.3	3.9	3.8	3.6	325.6	20	18.0	11	.	.	.	31	25	17	.	.	12	2	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.0	4.5	2.1	3.2	306.8	50	35.4	24	.	.	.	31	26	12	.	.	14	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	6.0	6.4	3.6	5.4	205.6	85	26.6	26	.	.	.	25	13	3	.	.	7	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
X	7.3	7.1	5.1	6.5	151.6	117	28.1	24	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.4	7.5	5.3	6.4	—	166	53.0	9	.	.	1	.	.	.	2	1	4	13	12	11	6	12	.	.	.	.	.	2	5	.	.
XII	5.6	5.8	5.2	5.5	121.9	192	42.4	29	.	.	5	.	.	.	2	.	9	12	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.9	6.7	4.7	5.8	—	1520	56.2	26. III	.	.	8	128	83	36	5	1	70	121	138	122	52	138	.	.	.	.	1	4	55	2	.
Br. st. 126	**POTOCI — BIJELO POLJE**								$H_s = 105$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.4	7.7	8.1	8.1	—	73	24.5	13	—	.	—	.	.	—	—	—	1	22	12	9	2	12	—	—	—	—	—	—	.	—	—
II	6.6	7.8	7.5	7.3	—	279	72.4	27	.	.	1	.	.	.	—	—	2	17	13	13	8	13	—	—	—	—	—	—	1	—	—
III	6.5	7.9	8.6	7.7	—	220	35.8	9	.	.	1	.	.	.	—	—	.	19	17	17	6	17	—	—	—	—	—	—	1	—	—
IV	5.6	6.9	6.4	6.3	—	131	20.4	29	.	.	.	2	.	.	—	—	6	13	16	15	5	16	—	—	—	—	—	—	.	—	—
V	5.2	6.3	7.4	6.3	—	148	69.4	11	.	.	.	14	4	.	—	—	3	13	10	9	3	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—
VI	2.8	3.9	3.3	3.3	—	194	102.2	8	.	.	.	26	14	.	—	—	12	4	5	5	4	5	—	—	—	—	—	—	.	—	—
VII	2.3	4.0	4.3	3.5	—	23	22.0	26	.	.	.	30	23	4	—	—	10	3	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	.	—	—
VIII	1.4	2.7	1.7	1.9	—	58	39.4	24	.	.	.	31	23	3	—	—	19	.	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	.	—	—
IX	4.0	4.1	4.5	4.2	—	141	39.6	26	.	.	.	21	13	1	—	—	10	6	8	7	5	8	—	—	—	—	—	—	.	—	—
X	6.5	6.7	7.4	6.9	—	106	34.4	23	.	.	.	.	.	.	—	—	3	14	9	8	3	9	—	—	—	—	—	—	.	—	—
XI	6.8	7.0	6.6	6.8	—	180	52.4	9	.	.	1	.	.	.	—	—	5	15	11	9	7	11	—	—	—	—	—	—	.	—	—
XII	4.9	5.0	5.0	5.0	—	221	43.2	29	.	.	5	.	.	.	—	—	11	12	11	11	8	11	—	—	—	—	—	—	.	—	—
God. vred.	5.1	5.8	5.9	5.6	—	1774	102.2	8. VI	—	.	—	124	77	—	—	—	82	138	117	107	54	117	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Br. st. 127	**RAJLOVAC**								$H_s = 489$ m $H_b = 490.2$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.2	7.2	5.5	6.6	—	36	14.6	15	—	.	—	.	.	—	.	.	1	.	8	7	1	6	7	5	.	.	.	.	.	12	4
II	8.7	8.3	7.5	8.2	—	82	27.5	27	—	.	—	.	.	—	.	.	.	17	9	9	2	8	2	.	.	.	.	.	1	5	3
III	7.6	8.0	7.1	7.6	—	82	29.6	26	—	.	—	.	.	—	1	1	.	12	16	15	1	11	6	1	.	.	.	.	4	1	7
IV	7.2	7.3	5.9	6.8	—	62	15.0	14	—	.	—	.	.	—	.	.	3	14	14	12	3	14	1	1	.	.	.	.	1	1	.
V	7.8	7.8	6.8	7.5	—	75	26.5	26	.	.	.	9	.	.	.	.	.	13	13	11	3	13	.	.	.	.	2	.	10	7	.
VI	6.1	6.9	5.1	6.0	—	36	22.0	6	.	.	.	13	3	.	.	.	4	8	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	7	8	.
VII	5.5	6.9	5.5	6.0	—	45	14.2	2	.	.	.	18	6	.	.	.	4	11	12	10	1	12	.	.	.	.	.	1	9	9	.
VIII	4.4	5.4	2.9	4.2	—	48	21.6	25	.	.	.	25	14	.	.	.	9	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	7.5	6.8	4.7	6.3	—	44	25.7	3	.	.	.	14	1	.	.	.	4	11	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	6	17	.
X	6.6	8.0	5.5	6.7	—	—	—	—	.	.	3	.	.	.	.	.	1	11	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	9	—
XI	7.4	7.6	6.2	7.1	—	—	—	—	.	.	11	.	.	.	.	.	2	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	10	—
XII	7.4	6.5	5.8	6.6	—	20	9.5	8	.	.	21	.	.	.	.	.	3	10	8	4	.	8	2	.	.	.	.	.	.	17	.
God. vred.	7.0	7.2	5.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	79	24	—	1	1	31	123	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1	46	98	—
Br. st. 128	**BUTMIR**								$H_s = 518$ m $H_b = 523.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.3	8.6	8.1	8.7	—	35	8.1	27	.	1	18	.	.	.	4	.	.	22	12	9	.	7	8	2	.	.	.	.	.	9	—
II	8.3	8.5	7.2	8.0	—	85	27.0	27	.	.	13	.	.	.	4	1	.	15	11	9	3	10	3	.	.	.	.	.	2	5	2
III	7.5	8.2	7.4	7.7	—	99	20.2	25	.	.	12	.	.	.	8	.	1	14	19	15	4	13	6	.	.	.	.	.	2	1	4
IV	5.6	5.7	4.2	5.2	—	68	14.4	14	.	.	3	.	.	.	.	.	3	.	16	13	3	16	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	7.6	7.6	6.1	7.1	—	69	22.5	25	.	.	.	8	.	.	.	.	.	12	15	13	2	15	.	.	.	.	1	.	5	.	.
VI	5.6	6.9	4.9	5.8	—	34	21.3	6	.	.	.	13	3	.	.	.	4	9	11	4	1	11	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	5.3	6.2	5.3	5.6	—	48	23.3	2	.	.	.	18	5	.	.	.	7	10	9	8	2	9	.	.	.	.	.	1	8	3	.
VIII	4.2	4.4	2.4	3.6	—	56	38.6	24	.	.	.	26	13	.	.	.	9	2	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	6.5	5.5	4.0	5.3	—	29	6.7	30	.	.	.	12	1	.	.	.	4	5	12	9	.	12	.	.	.	.	.	.	5	11	.
X	8.2	8.0	6.7	7.6	—	61	8.4	2	.	.	5	.	.	.	.	.	3	18	15	12	.	15	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	6.5	6.9	5.5	6.3	—	77	14.4	24	.	.	9	.	.	.	1	1	2	10	12	10	4	12	1	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	7.3	6.6	6.2	6.7	—	36	11.2	4	.	1	22	.	.	.	.	.	5	13	10	7	2	5	4	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.8	6.9	5.7	6.5	—	697	38.6	24. VIII	.	2	82	77	22	.	17	2	38	130	147	112	23	132	23	3	.	.	1	1	31	58	—

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 43° 52′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. SARAJEVO [1]																																		
Br. st. 129																																		
I	704.1	1.2	5.1	2.7	2.9	6.5	-0.2	12.7	4	-6.6	23	4.1	78	65	74	72	43	3	1.7	5	3.2	17	4.0	5	5.6	3	4.3	7	2.1	9	1.7	6	1.7	38
II	03.3	3.1	8.3	5.1	5.4	9.7	1.8	16.2	7	-2.3	23	4.5	76	59	71	69	30	1	1.0	5	2.6	10	3.3	7	3.7	16	5.2	10	2.4	6	2.8	6	2.2	29
III	02.0	3.6	8.9	5.9	6.1	10.8	2.1	18.8	14	-5.8	23	4.6	75	58	67	67	32	3	2.3	7	2.7	13	3.1	10	3.3	11	4.7	10	2.5	17	3.1	6	2.3	16
IV	06.8	7.0	12.9	8.9	9.4	15.0	4.5	20.7	19	0.0	16	5.4	72	51	65	63	24	2	8.0	4	1.8	14	2.7	7	3.3	6	2.8	10	2.5	10	2.0	9	2.6	26
V	04.2	12.7	19.8	14.2	15.2	21.6	9.6	29.4	30	4.5	17	7.5	66	45	66	59	20	2	1.5	.	.	18	2.8	5	3.0	8	3.4	9	2.8	13	2.9	6	1.7	32
VI	06.9	16.0	22.7	17.4	18.4	24.3	12.6	30.9	18	7.8	12	9.6	74	46	65	62	27	3	3.3	1	6.0	20	2.7	6	2.2	4	2.5	12	1.7	14	2.2	3	2.3	27
VII	08.1	16.2	23.6	18.0	19.0	25.0	13.2	32.0	16	9.4	23	10.5	76	50	70	65	22	.	.	1	3.0	16	2.4	3	2.3	4	1.5	5	1.8	10	3.2	9	2.4	45
VIII	07.1	16.8	26.8	19.9	20.8	28.3	14.0	35.2	9	8.6	20	9.8	71	36	60	56	14	2	1.5	.	.	28	2.7	2	4.0	2	5.0	4	2.0	17	2.4	5	1.6	38
IX	08.1	13.6	22.7	16.1	17.1	23.9	12.0	30.0	1	3.4	22	10.4	83	52	78	71	26	1	2.0	.	.	40	2.3	2	3.5	2	1.5	2	1.0	11	1.6	3	2.3	29
X	08.9	6.2	11.6	8.0	8.4	12.6	5.2	18.8	21, 22	-1.2	18	6.6	88	65	82	78	25	1	2.0	.	.	38	2.4	2	2.0	1	1.0	5	1.0	6	1.2	3	1.7	37
XI	05.5	6.4	11.2	8.4	8.6	13.3	4.7	21.4	11	-3.4	29	5.6	73	58	70	67	34	.	.	.	.	23	3.1	14	5.1	15	4.6	8	3.0	7	3.1	4	1.8	19
XII	09.6	0.7	5.4	2.7	2.9	6.8	-0.6	13.4	27	-7.8	13	4.1	81	62	72	72	34	4	2.2	.	.	25	3.4	4	2.0	8	3.6	9	2.2	10	2.0	6	2.5	27
God. vred.	706.2	8.6	14.9	10.6	11.2	16.5	6.6	35.2	9. VIII	-7.8	13. XII	6.9	76	54	70	67	14	22	2.6	23	2.8	262	2.8	67	3.6	80	4.0	91	2.2	130	2.4	66	2.1	354
φ = 43° 31′N λ = 18° 27′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. KALINOVIK [1]																																		
Br. st. 130																																		
I	667.2	-5.0	2.0	0.3	-0.6	3.6	—	9.6	6	—	—	4.0	88	74	87	83	47	6	7.8	18	4.5	17	4.2	1	4.0	.	.	7	8.3	27	4.8	7	3.3	10
II	67.2	0.8	3.7	1.3	1.8	5.1	—	10.0	7, 10	—	—	4.5	89	78	90	86	31	2	4.0	12	3.0	21	4.9	2	2.0	1	4.0	20	9.0	23	7.6	5	5.2	8
III	65.7	1.1	4.5	2.5	2.6	6.2	—	13.3	15	—	—	4.6	85	72	81	79	33	2	9.0	5	5.6	27	5.2	.	.	1	2.0	24	10.4	19	7.5	9	5.5	6
IV	70.5	4.4	8.8	5.4	6.0	10.9	2.0	16.0	19	-2.8	17	5.3	83	62	80	75	32	2	8.0	23	5.9	18	4.4	5	2.6	.	.	16	5.7	15	3.9	7	3.6	4
V	69.0	10.7	16.0	11.3	12.3	17.2	6.5	24.4	31	2.0	1	7.7	79	57	80	72	37	4	3.2	4	4.0	16	4.7	2	3.0	2	2.0	15	6.7	31	4.3	5	4.2	14
VI	71.8	14.3	18.9	14.2	15.4	20.1	9.9	26.0	19	3.2	4	9.7	81	58	83	74	38	6	3.8	7	2.8	26	2.6	4	2.8	1	2.0	9	3.7	17	2.6	3	2.7	17
VII	72.8	15.0	20.4	15.4	16.6	21.7	10.6	28.2	16	4.6	23	10.0	78	55	80	71	40	12	2.5	13	3.8	28	2.5	4	1.8	3	1.7	6	5.2	11	2.3	2	4.5	14
VIII	72.3	15.9	23.6	17.1	18.4	24.6	11.3	31.0	4	5.8	13	10.2	80	46	71	66	30	4	5.8	6	6.5	27	5.1	1	1.0	.	.	6	8.8	16	4.6	1	4.0	32
IX	72.8	12.3	18.9	13.9	14.8	20.1	9.7	25.7	1	-0.5	23	10.1	92	61	87	80	36	2	2.0	5	2.0	30	3.9	.	.	2	3.0	3	6.7	19	3.1	.	.	29
X	72.4	4.3	8.3	5.4	5.8	9.3	2.8	16.5	21	-2.1	18	6.3	97	78	94	90	44	2	1.5	10	4.1	48	3.6	.	.	.	.	.	.	8	2.8	.	.	25
XI	69.4	4.8	7.8	5.5	5.9	9.6	2.1	16.5	11	-6.0	29	5.8	85	74	86	82	44	1	9.0	1	4.0	16	3.4	1	4.0	.	.	27	8.6	22	5.3	.	.	22
XII	72.8	0.2	3.4	0.7	1.2	4.7	-2.1	10.4	21	-10.0	13	4.2	85	74	81	80	36	3	4.3	6	4.0	25	3.0	6	3.2	.	.	8	7.4	23	2.5	.	.	22
God. vred.	670.3	6.6	11.4	7.8	8.4	12.8	—	31.0	4. VIII	—	—	6.8	85	66	83	78	30	46	4.5	100	4.5	299	3.9	26	2.6	10	2.3	141	7.9	231	4.4	39	4.0	208
φ = 43° 10′N λ = 18° 33′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. GACKO																																		
Br. st. 131																																		
I	—	0.1	4.0	1.2	1.6	5.0	-2.5	10.5	6	-12.8	2	4.7	87	86	88	87	41	26	4.9	.	.	14	2.1	2	3.5	4	3.0	.	.	.	.	.	.	47
II	—	1.4	5.4	2.9	3.2	6.3	-0.5	11.4	10	-4.6	21	5.3	93	86	91	90	52	15	4.1	.	.	13	3.9	6	2.5	16	3.4	1	2.0	2	1.5	.	.	31
III	—	2.3	6.4	3.7	4.0	7.8	0.0	15.0	14	-7.0	22	5.5	89	82	91	87	57	22	6.5	1	2.0	7	3.1	13	3.0	17	3.3	3	4.0	3	2.0	.	.	27
IV	—	5.8	11.0	7.2	7.8	12.3	2.9	17.5	25	-1.4	23	6.9	88	77	87	84	41	28	5.5	2	2.0	16	2.2	6	3.2	9	2.4	.	.	2	1.0	1	8.0	26
V	—	11.2	16.9	12.2	13.1	18.7	6.8	25.6	31	3.0	1	9.6	90	73	88	84	43	14	4.3	.	.	11	3.4	8	3.2	17	5.7	2	5.0	4	1.8	.	.	37
VI	—	15.1	20.8	15.1	16.5	22.1	10.1	29.2	18	4.9	12	11.5	87	68	86	80	42	31	5.3	2	1.5	6	5.5	2	3.0	11	5.9	.	.	9	3.6	6	4.0	23
VII	—	16.2	22.1	17.0	18.1	23.9	11.2	29.5	15	6.1	23	12.0	87	64	80	77	37	43	6.5	2	1.5	6	4.5	2	2.0	10	5.3	.	.	7	3.4	2	4.0	21
VIII	—	16.8	25.8	18.5	19.9	27.3	12.4	32.5	8	6.7	13	11.2	77	49	72	66	26	30	6.2	.	.	1	7.0	.	.	8	5.0	1	4.0	12	3.5	2	7.5	39
IX	—	12.9	20.9	15.0	16.0	22.4	10.1	28.0	7	0.7	23	11.4	93	67	88	83	38	29	4.3	.	.	6	2.7	2	4.5	5	3.6	.	.	5	3.6	.	.	43
X	—	6.3	11.1	7.4	8.0	12.4	4.3	17.2	24	-3.1	18	7.3	95	77	93	88	44	53	7.3	2	3.0	6	4.2	1	1.0	1	2.0	.	.	.	.	.	.	30
XI	—	4.2	9.2	5.8	6.2	10.2	2.2	15.6	11	-5.0	29	6.9	97	86	96	93	55	19	7.9	2	4.0	9	3.6	8	3.8	16	6.2	.	.	.	.	1	4.0	35
XII	—	1.0	5.3	2.0	2.6	6.2	-1.2	12.0	21	-8.0	13	4.6	88	79	89	85	28	37	6.9	3	1.3	12	2.5	2	3.5	2	4.0	1	3.0	.	.	4	2.8	32
God. vred.	—	7.8	13.2	9.0	9.8	14.6	4.6	32.5	8. VIII	-12.8	2.1	8.1	89	74	87	83	26	347	6.0	14	2.1	107	3.2	52	3.2	116	4.5	8	3.9	44	3.0	16	4.4	391
φ = 43° 57′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. SOKOLAC [1]																																		
Br. st. 132																																		
I	—	-2.7	1.9	0.0	-0.2	3.4	—	9.2	12	—	—	4.2	90	90	92	91	63	19	3.2	2	4.0	2	4.0	17	3.3	18	3.4	.	.	.	.	4	4.5	31
II	—	-0.1	6.1	2.0	2.5	7.7	—	14.0	26	—	—	4.6	90	71	90	84	42	14	3.5	5	3.8	.	.	9	4.3	30	7.2	2	3.5	1	1.0	2	3.0	21
III	—	1.4	7.4	4.0	4.2	—	-1.6	—	—	-9.8	3	4.8	86	69	74	76	32	16	4.7	8	3.2	1	1.0	6	5.2	28	6.0	4	3.2	2	4.5	2	5.5	26
IV	—	3.7	11.1	6.1	6.8	—	1.0	—	—	-5.0	2	5.7	89	63	83	78	32	14	6.1	1	6.0	.	.	2	4.5	9	8.4	3	8.7	.	.	4	6.8	57
V	—	10.0	17.2	11.7	12.7	18.3	5.3	26.0	30	0.4	2	8.3	86	64	81	77	35	9	3.7	3	3.0	2	4.0	3	4.0	17	6.3	3	9.3	2	6.0	2	5.0	52
VI	—	13.8	19.9	14.0	15.4	21.1	9.4	27.0	24	3.8	4	10.3	84	62	86	77	40	15	3.7	7	4.6	1	3.0	3	5.7	9	5.6	1	2.0	2	5.0	5	3.6	47
VII	—	13.8	20.9	14.8	16.1	22.2	9.1	28.5	15	3.0	23	11.4	95	68	93	85	35	26	3.8	7	2.4	2	1.5	5	4.0	5	3.8	5	3.8	.	.	17	4.2	26
VIII	—	13.0	24.6	15.6	17.2	25.5	8.5	32.0	10	3.0	21	11.2	90	53	86	76	33	10	2.1	6	2.5	2	2.0	.	.	4	2.2	2	7.5	1	5.0	13	3.7	55
IX	—	10.1	20.8	13.1	14.3	22.2	7.3	30.6	17	-2.4	23	10.4	93	64	90	82	36	16	3.8	4	2.0	4	2.5	8	3.3	4	1.5	2	4.0	.	.	5	3.8	47
X	—	3.6	9.8	5.3	6.0	10.4	1.8	16.6	1	-6.5	17	6.4	94	78	90	87	43	16	4.8	7	2.6	10	3.9	6	5.0	2	2.0	.	.	.	.	3	2.0	49
XI	—	2.1	9.2	4.1	4.9	10.4	0.3	18.8	11	-8.5	28	5.5	90	68	88	82	36	11	7.4	6	2.0	4	2.5	11	6.3	16	6.7	6	7.8	.	.	5	5.2	31
XII	—	-2.9	3.5	-1.1	-0.4	4.2	-5.1	10.0	9	-14.6	13	3.9	92	75	91	86	39	14	7.3	1	2.0	3	2.7	7	2.0	6	3.3	.	.	.	.	6	5.1	56
God. vred	—	5.5	12.7	7.5	8.3	—	—	—	—	—	—	7.2	90	69	87	82	32	180	4.4	57	3.0	31	3.0	77	4.2	148	5.7	28	4.5	8	4.6	68	4.3	498

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 129	**SARAJEVO**								$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	8.7	8.8	7.0	8.2	44.3	44	14.7	15	.	.	17	.	.	.	1	.	2	20	11	7	1	5	7	.	2	.	.	.	.	14	11
II	7.4	8.3	7.1	7.6	82.0	85	30.0	27	.	.	10	.	.	.	5	.	2	14	14	9	2	12	6	1	.	.	.	.	2	12	2
III	8.0	8.6	6.7	7.8	106.2	98	28.4	26	.	.	11	.	.	.	4	.	.	15	18	15	1	12	7	1	1	.	.	.	3	5	7
IV	7.1	7.5	5.6	6.8	161.7	70	15.9	13	.	.	.	.	.	.	1	.	3	12	16	12	2	16	3	.	.	1	.	.	2	12	.
V	7.2	8.1	6.4	7.2	185.8	70	23.5	26	.	.	.	8	.	.	3	.	1	12	13	8	3	13	.	.	.	.	.	2	10	2	.
VI	5.3	5.9	5.2	5.5	228.5	46	25.2	6	.	.	.	12	1	.	3	.	5	6	11	6	1	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.2	6.7	6.0	6.0	237.1	76	22.2	19	.	.	.	17	3	.	.	.	6	13	13	9	2	13	.	.	.	.	.	1	10	3	.
VIII	3.8	4.7	2.4	3.6	288.2	59	25.0	24	.	.	.	25	12	1	2	.	10	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	4.9	6.0	4.4	5.1	189.5	93	41.7	13	.	.	.	14	1	.	3	1	6	7	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	6	9	.
X	8.1	7.8	6.3	7.4	71.2	78	12.2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	2	17	15	13	2	15	1	1	.	.	.	.	.	17	
XI	5.3	6.9	5.8	6.0	89.2	63	14.0	24	.	.	6	.	.	.	10	.	5	10	16	11	1	15	2	1	.	.	.	.	.	11	.
XII	6.4	5.9	5.6	6.0	83.3	39	10.5	4	.	1	18	.	.	.	4	.	5	10	12	10	1	9	6	.	.	.	.	.	.	19	1
God. vred.	6.4	7.1	5.7	6.4	1767.0	821	41.7	13. IX	.	1	64	75	16	1	36	1	47	140	157	115	20	137	32	4	3	1	.	4	41	105	21
Br. st. 130	**KALINOVIK**								$H_s = 1073$ m $H_b = 1073.7$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.8	8.9	7.5	8.4	—	38	13.1	27	—	3	—	.	.	—	1	1	2	21	12	11	1	8	7	.	.	.	.	.	.	1	11
II	8.4	9.2	8.2	8.6	—	130	28.1	14	—	2	—	.	.	—	5	3	1	22	17	17	7	8	12	.	.	.	.	.	3	1	—
III	9.0	9.0	8.0	8.7	—	104	19.2	9	—	5	—	.	.	—	8	3	.	22	16	15	4	9	9	.	.	.	.	.	2	.	12
IV	7.6	7.8	5.9	7.1	—	89	21.1	13	.	.	8	.	.	.	2	.	2	14	18	14	2	16	4	1	.	.	.	.	.	1	.
V	8.3	8.3	6.6	7.7	—	86	24.4	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.	14	10	10	3	10	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VI	5.9	7.0	5.6	6.2	—	78	33.6	6	.	.	.	2	.	.	1	.	2	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	4.8	6.1	4.6	5.1	—	36	18.1	9	.	.	.	4	.	.	.	.	4	6	8	6	1	8	.	.	.	.	1	.	6	.	.
VIII	3.5	4.1	2.6	3.4	—	64	43.2	24	.	.	.	16	3	.	2	2	12	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.6	6.0	4.4	5.0	—	64	20.1	26	.	.	1	1	.	.	.	.	6	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	5	2	.
X	8.8	8.1	7.7	8.2	—	87	14.3	12	.	.	10	.	.	.	.	.	1	19	14	13	2	13	2	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.8	8.2	6.6	7.2	—	94	32.4	12	.	1	9	.	.	.	4	.	4	15	12	12	3	11	1	.	.	.	.	.	.	.	2
XII	6.7	6.6	6.1	6.5	—	54	12.6	8	1	3	21	.	.	.	.	.	5	16	10	10	1	7	7	.	.	.	.	.	.	.	8
God. vred.	6.9	7.4	6.2	6.8	—	924	43.2	24. VIII	—	14	—	23	3	—	26	9	39	165	138	127	31	111	42	1	.	1	.	1	29	8	—
Br. st. 131	**GACKO**								$H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.0	8.5	7.9	8.1	—	110	24.9	13	1	4	20	.	.	.	1	.	9	22	15	11	4	11	6	2	.	.	.	.	.	1	—
II	8.0	8.9	7.0	8.0	—	306	51.8	28	.	.	15	.	.	.	.	.	5	20	19	16	11	16	10	1	.	.	.	.	1	1	—
III	8.5	8.8	8.0	8.4	—	245	43.8	9	.	2	16	.	.	.	.	.	3	22	18	18	10	14	5	1	.	.	.	1	2	.	—
IV	6.7	7.0	6.0	6.7	—	143	27.1	13	.	.	5	.	.	.	1	.	3	12	17	15	5	16	1	.	.	.	.	.	1	.	—
V	7.5	8.0	5.5	7.0	—	131	43.2	11	.	.	.	1	.	.	2	.	11	11	17	11	5	16	.	.	.	.	.	.	6	1	—
VI	4.8	7.0	4.0	5.3	—	82	29.8	6	.	.	.	6	.	.	2	.	2	6	7	6	4	7	.	.	.	.	.	1	7	1	—
VII	4.0	6.6	4.5	5.0	—	77	47.9	3	.	.	.	11	.	.	4	.	4	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	7	2	—
VIII	3.4	5.5	3.0	4.0	—	79	29.4	24	.	.	.	23	8	.	4	.	10	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	4	2	—
IX	5.0	7.0	4.0	5.3	—	134	52.6	27	.	.	.	9	.	.	.	.	5	8	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	5	.	—
X	7.3	8.4	7.3	7.6	—	121	21.0	23	.	.	1	.	.	.	4	.	2	18	16	15	4	16	1	1	.	.	.	.	1	1	—
XI	7.0	7.2	7.0	7.1	—	268	66.2	12	.	.	11	.	.	.	5	.	3	18	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	2	2	—
XII	6.6	6.4	6.1	6.4	—	166	40.5	29	.	1	20	.	.	.	1	.	6	14	12	12	5	11	3	1	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	6.4	7.4	5.9	6.6	—	1862	66.2	12. XI	1	7	88	50	8	.	24	.	63	160	155	137	61	141	26	6	.	.	1	1	36	11	—
Br. st. 132	**SOKOLAC**								$H_s = 872$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.8	8.4	7.1	8.1	—	15	3.1	15	—	4	—	.	.	.	.	.	1	21	12	6	.	4	9	.	.	.	.	.	.	6	17
II	7.9	8.1	6.9	7.6	—	42	16.0	27	—	1	—	.	.	.	2	.	2	16	10	8	1	4	7	.	.	.	.	.	.	6	9
III	7.7	8.3	6.0	7.3	—	62	9.0	25	.	—	17	—	—	.	.	.	1	12	17	14	.	11	7	.	.	.	.	.	1	2	8
IV	6.5	7.1	5.0	6.2	—	61	14.2	13	.	—	9	—	—	.	4	.	4	12	10	9	1	8	4	.	.	.	.	.	2	2	.
V	5.4	8.3	5.2	6.3	—	63	11.6	31	.	.	.	3	.	.	2	.	.	9	13	12	1	13	.	.	.	.	1	5	3	.	
VI	5.0	6.8	4.2	5.4	—	127	52.7	6	.	.	.	7	.	.	1	.	3	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VII	4.6	7.0	5.3	5.6	—	116	33.0	9	.	.	.	9	.	.	3	.	5	10	14	13	3	14	.	.	.	.	.	2	9	4	.
VIII	3.0	4.8	2.8	3.5	—	52	36.3	24	.	.	.	16	6	.	2	.	9	.	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	5	15	.
IX	4.9	5.9	3.9	4.9	—	67	19.3	18	.	.	2	6	2	.	.	.	6	8	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	7	12	.
X	6.9	7.9	5.8	6.9	—	101	28.5	2	.	.	7	.	.	.	.	.	4	13	12	10	3	12	3	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.5	7.8	5.9	7.1	—	56	13.0	12	.	.	15	.	.	.	4	.	2	15	13	13	2	9	3	.	.	.	.	.	1	2	
XII	8.2	7.6	6.3	7.4	—	29	7.3	8	1	3	27	.	.	.	2	.	4	17	7	7	.	3	4	.	.	.	.	.	.	4	8
God. vred.	6.4	7.3	5.4	6.4	—	791	52.7	6. VI	—	—	—	—	—	—	20	.	41	138	132	116	17	102	37	.	.	.	.	3	37	67	44

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
GORAŽDE φ = 43° 40′N λ = 18° 59′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.																																Br. st. 133
I	—	0.1	4.3	4.4	3.3	5.0	−1.4	13.3	26	−7.0	23	4.7	94	77	94	88	41	10	1.4	4	1.2	1	1.0	3	1.0	.	.	.	.	3	1.7	3	1.3	69
II	—	2.6	9.7	4.9	5.5	11.0	0.3	17.0	26	−2.7	12	5.3	91	61	88	80	27	8	1.2	7	1.3	2	1.0	5	1.4	10	3.0	2	1.5	2	2.5	1	1.0	47
III	—	3.1	11.8	6.0	6.7	12.2	0.6	21.4	21	−5.2	23	5.5	89	51	83	74	26	8	2.1	2	4.0	2	1.5	5	1.8	11	2.0	4	2.0	1	2.0	2	2.0	58
IV	—	6.0	14.9	8.5	9.5	16.8	2.6	23.5	27	−1.5	17	6.7	89	54	84	76	21	8	1.1	2	2.0	1	1.0	3	1.3	7	1.6	3	2.0	3	1.7	6	1.5	57
V	—	11.3	21.8	13.4	15.0	23.3	8.1	31.2	30	3.5	7	9.4	88	48	88	75	28	5	1.0	6	1.2	1	1.0	1	1.0	13	1.5	2	1.0	2	1.0	3	1.0	60
VI	—	15.1	24.8	16.3	18.1	26.4	11.3	32.0	23	7.0	12	11.6	87	51	86	75	24	8	1.2	2	1.5	2	1.0	1	1.0	8	1.2	.	.	3	1.3	6	1.0	60
VII	—	16.3	26.6	17.1	19.3	27.9	12.2	34.2	14	7.0	23	12.1	86	50	86	74	24	11	1.2	2	1.0	3	1.0	6	1.2	1	1.0	1	1.0	1	1.0	10	1.1	58
VIII	—	15.3	29.8	17.8	20.2	31.0	11.6	37.3	5	7.8	18	11.4	88	34	81	68	14	9	1.8	4	1.2	2	1.0	1	1.0	7	1.6	2	1.0	3	1.0	4	1.2	61
IX	—	13.3	25.2	15.8	17.5	25.6	10.6	32.8	1	1.5	23	12.5	94	60	92	82	32	4	1.0	1	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	7	1.0	.	.	3	1.0	73
X	—	7.4	13.7	9.5	10.0	19.5	5.3	21.0	25	−1.6	16	8.1	93	71	94	86	40	10	1.0	2	1.0	.	.	.	.	2	1.0	2	1.0	.	.	4	1.0	73
XI	—	4.6	12.1	6.6	7.5	13.0	2.0	22.4	11	−3.0	29	6.8	96	67	94	86	40	3	1.0	1	1.0	.	.	4	1.0	9	2.0	3	1.0	4	1.0	.	.	66
XII	—	0.4	3.7	1.0	1.5	3.9	−2.4	12.0	9	−7.0	21	4.6	94	78	92	88	39	5	1.4	.	.	.	.	1	1.0	2	1.0	1	1.0	.	.	2	3.0	82
God. vred.	—	8.0	16.5	10.1	11.2	18.0	5.1	37.3	5. VIII	−7.0	23.1 21. XII	8.2	91	59	88	79	14	89	1.2	33	1.4	15	1.1	30	1.1	71	1.9	27	1.3	22	1.4	44	1.3	764
LASTVA [1] φ = 42° 42′N λ = 18° 30′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.																																Br. st. 134
I	—	3.2	10.1	6.1	6.4	11.0	—	15.0	30	—	—	5.6	89	65	78	77	32	1	2.0	8	6.0	7	1.7	26	4.1	4	3.8	9	3.2	1	2.0	4	3.5	38
II	—	5.4	12.1	7.9	8.3	13.0	—	18.0	9	—	—	6.2	87	62	81	77	22	1	2.0	11	2.9	8	3.0	26	5.4	1	1.0	12	5.2	1	1.0	5	3.0	19
III	—	6.5	12.7	9.1	9.4	13.9	4.3	20.0	31	−2.5	22	6.3	80	55	78	71	31	1	6.0	18	4.2	6	11.5	24	4.8	2	1.5	21	4.1	6	1.3	6	4.2	9
IV	—	7.8	17.0	11.7	12.0	17.7	5.3	22.5	25	0.8	2	7.6	87	50	84	74	33	2	8.0	8	5.4	1	2.0	22	2.6	1	1.0	22	4.2	1	2.0	4	4.0	29
V	—	13.8	22.1	16.8	17.4	23.0	9.6	29.8	29	5.3	7	10.3	80	52	77	70	38	1	2.0	2	4.0	.	.	7	2.9	1	4.0	24	4.5	2	2.5	9	5.2	47
VI	—	19.0	25.9	19.4	20.9	26.8	12.9	32.3	20	8.5	4	12.2	70	52	71	64	41	2	2.0	6	3.8	3	3.3	12	3.6	3	5.0	20	4.5	4	6.0	8	3.5	32
VII	—	21.4	29.2	21.5	23.4	29.9	13.4	34.6	16	10.0	23	13.5	66	48	70	61	41	1	7.0	16	5.3	1	4.0	11	1.9	.		12	5.6	3	5.3	16	4.1	33
VIII	—	19.8	30.2	19.6	22.3	31.2	14.0	34.2	9	11.5	14	14.0	69	60	69	66	41	.	.	.	.	.	.	1	4.0	1	3.0	28	3.6	6	2.0	.	.	57
IX	—	16.6	26.9	18.6	20.2	27.6	12.9	32.5	1, 7	5.0	22	13.3	84	57	80	74	47	.	.	4	5.0	2	4.0	20	2.3	1	4.0	23	3.6	.		2	3.5	38
X	—	10.5	17.8	12.7	13.4	18.3	7.4	24.1	1	1.5	15, 18	8.7	84	58	82	75	44	4	4.5	22	4.7	9	3 3	12	3.4	1	2.0	8	4.1	1	2.0	.	.	36
XI	—	6.9	15.3	10.7	10.9	16.0	5.1	22.0	11	−2.0	29	7.6	90	56	87	78	44	2	1.5	3	10.0	3	2.7	27	3.1	7	5.4	15	4.4	1	2.0	4	3.2	28
XII	—	2.1	10.3	6.2	6.2	10.8	0.4	15.0	1	−5.5	19, 20	5.3	86	52	85	74	42	4	2.8	7	5.1	3	1.7	25	2.5	5	1.8	15	3.4	1	4.0	2	5.5	31
God. vred.	—	11.1	19.1	13.4	14.2	19.9	—	34.6	16. VII	—	—	9.2	81	56	78	72	22	19	3.7	105	4.8	43	4.0	213	3.5	27	3.5	209	4.2	27	2.9	60	4.0	392
N. R. SRBIJA **PALIĆ** φ = 46° 06′N λ = 19° 46′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.																																Br. st. 135
I	750.9	0.6	5.0	2.0	2.4	6.1	−1.0	12.8	12, 13	−5.7	23	4.9	93	83	90	89	62	8	1.9	2	1.0	7	1.0	23	1.9	13	1.5	9	1.2	8	1.2	8	2.6	15
II	50.2	1.5	7.9	3.5	4.1	9.0	−0.1	15.0	13	−5.0	11	5.3	92	72	88	84	58	1	1.0	.	.	4	1.2	32	1.8	17	2.2	3	2.7	3	1.0	13	1.6	11
III	48.2	3.6	10.1	6.5	6.7	11.4	1.8	19.6	31	−2.8	22	6.3	92	73	87	84	45	15	1.7	3	1.3	3	1.0	6	1.3	18	1.3	16	1.9	5	1.0	11	1.5	16
IV	52.5	8.6	15.6	11.1	11.6	17.0	5.6	23.3	29, 30	0.6	16	7.6	83	59	79	74	36	13	1.8	10	1.8	3	1.3	10	1.5	9	1.1	10	1.6	2	1.5	15	1.6	18
V	49.1	14.2	19.9	15.3	16.2	21.6	10.4	30.7	28	5.1	17	10.5	83	62	82	76	41	4	1.0	10	1.8	15	1.1	7	1.3	4	1.8	7	2.1	12	2.3	11	1.9	23
VI	51.5	18.2	23.9	19.1	20.1	25.5	13.8	33.2	18, 19	9.7	1	13.2	81	61	83	75	45	7	1.1	9	1.2	3	1.0	18	1.4	1	2.0	4	2.0	6	1.2	21	1.5	21
VII	52.4	19.2	26.2	20.5	21.6	27.7	14.7	33.9	15, 16	9.4	7	14.6	82	61	80	74	37	11	1.4	7	1.7	6	1.0	5	1.4	1	1.0	4	1.2	8	1.2	25	1.8	26
VIII	51.3	19.4	27.5	21.2	22.3	28.8	15.6	34.7	9	10.4	16	15.4	86	60	83	76	45	4	1.8	5	1.0	1	1.0	3	1.3	3	1.0	4	1.0	6	1.0	17	1.5	46
IX	53.6	15.0	23.5	17.5	18.4	24.7	12.3	31.5	6	2.6	23	12.2	89	61	81	77	40	10	1.2	13	1.1	5	1.0	8	1.2	3	1.0	1	1.0	7	1.0	12	1.5	30
X	57.3	5.8	14.6	8.9	9.6	15.5	4.1	21.3	1	−1.6	15	6.9	90	59	78	76	43	6	1.3	27	1.4	15	1.2	12	1.8	1	2.0	.	.	.	.	.	.	32
XI	50.8	5.2	12.5	7.2	8.0	13.4	3.5	22.0	12	−3.0	29	6.9	93	71	88	84	47	3	2.0	1	1.0	5	1.0	22	2.0	11	1.4	12	1.3	6	1.8	11	1.6	19
XII	56.4	−0.2	4.2	1.1	1.6	5.2	−2.1	11.8	6	−8.4	21	4.8	95	82	95	91	52	2	1.0	10	1.0	3	1.0	7	1.1	3	1.0	10	1.4	7	1.9	12	1.7	39
God. vred.	752.0	9.2	15.9	11.2	11.9	17.2	6.6	34.7	9. VIII	−8.4	21. XII	9.0	88	67	84	80	36	84	1.5	97	1.4	74	1.1	153	1.7	84	1.5	81	1.6	70	1.5	156	1.7	296
NOVI KNEŽEVAC φ = 46° 02′N λ = 20° 06′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																																Br. st. 136
I	—	0.8	5.3	2.6	2.8	5.8	—	13.5	12	—	—	4.9	88	82	88	86	61	4	4.2	8	2.5	2	1.0	25	2.5	21	2.8	.	.	.	.	4	4.5	29
II	—	1.7	8.7	4.0	4.6	9.5	—	15.7	13	—	—	5.1	90	66	86	81	41	1	4.0	2	2.0	2	1.5	28	3.2	28	3.0	.	.	1	2.0	7	2.3	13
III	—	4.5	10.8	7.1	7.4	11.9	—	20.3	18	—	—	6.1	88	66	82	79	40	12	3.6	3	1.3	.	.	16	2.6	31	2.7	5	2.6	2	2.5	6	3.3	18
IV	—	9.4	16.1	11.0	11.9	17.3	—	24.0	30	—	—	7.8	82	58	80	73	33	10	3.3	8	2.5	10	2.5	10	1.6	15	1.6	4	2.2	1	3.0	4	3.0	26
V	—	15.7	21.3	15.4	17.0	22.4	—	32.6	28	—	—	10.5	79	59	76	71	36	4	3.2	3	2.3	6	2.2	9	1.7	19	2.5	3	3.3	1	2.0	6	2.8	42
VI	—	19.7	25.1	19.4	20.9	26.2	—	34.5	19, 24	—	—	13.0	76	58	75	70	32	2	2.0	4	2.2	4	2.0	11	2.3	13	2.5	.	.	1	3.0	7	2.4	38
VII	—	21.6	27.5	21.0	22.8	28.3	—	35.5	11	—	—	13.3	67	48	69	61	33	7	2.9	11	2.5	4	1.8	13	2.4	6	2.2	.	.	1	3.0	11	2.5	40
VIII	—	21.2	29.5	22.9	24.1	30.4	—	38.0	9	—	—	13.3	68	48	62	59	27	2	1.5	2	1.5	5	1.4	18	1.3	5	1.6	1	3.0	.	.	2	2.0	36
IX	—	17.0	24.7	18.4	19.6	25.6	—	32.4	6	—	—	12.2	81	56	75	71	38	5	1.2	5	1.4	.	.	16	1.8	12	2.6	.	.	.	.	9	1.9	43
X	—	7.5	15.3	9.8	10.6	16.3	—	22.6	1	—	—	7.3	86	62	78	75	34	5	1.8	8	2.0	11	2.1	32	2.5	2	2.5	.	.	.	.	1	1.0	39
XI	—	5.7	13.2	7.7	8.6	13.8	—	21.1	12	—	—	6.7	87	65	82	78	37	4	2.0	4	1.8	2	4.5	39	2.7	17	2.9	.	.	.	.	9	2.5	16
XII	—	0.0	4.5	1.6	1.9	5.4	—	12.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.4	7	1.7	.	.	18	1.4	15	1.7	.	.	.	.	4	2.8	42
God. vred.	—	10.4	16.8	11.7	12.6	17.7	—	38.0	9. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	63	2.5	65	2.1	46	2.1	235	2.3	184	2.4	13	2.7	7	2.6	70	2.6	412

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳ ⛬	⁑	⛆	△	△	▲	⛆ ((⛆)	=	⊠
Br. st. 133	**GORAŽDE**																														
	$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.8	7.4	5.8	6.7	—	20	12.0	15	.	.	24	.	.	.	.	.	2	11	3	3	1	3	1	.	.	.	.	.	.	17	—
II	6.0	7.0	6.7	6.6	—	64	17.8	28	.	.	15	.	.	.	.	.	2	10	9	9	3	9	1	1	.	.	.	.	.	7	—
III	6.0	6.5	5.3	5.9	—	55	14.4	21	.	.	13	.	.	.	1	.	3	6	10	8	1	10	1	.	.	.	.	.	1	5	—
IV	6.8	6.2	4.0	5.7	—	64	24.0	13	.	.	4	.	.	.	.	.	4	9	11	11	2	11	1	.	.	.	.	.	.	6	—
V	6.4	5.9	3.2	5.2	—	46	23.3	21	.	.	.	11	5	.	.	.	4	5	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	3	6	—
VI	6.7	5.3	4.0	5.3	—	53	26.4	3	.	.	.	17	7	.	7	.	3	6	8	4	2	8	.	.	.	.	.	1	5	12	—
VII	7.1	6.3	4.0	5.8	—	46	24.0	18	.	.	.	26	11	.	6	.	4	6	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	7	11	—
VIII	4.1	3.6	1.4	3.0	—	26	16.0	24	.	.	.	27	18	.	4	.	11	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	5	9	—
IX	9.0	5.5	4.7	6.4	—	56	12.0	30	.	.	.	17	4	.	1	.	1	8	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	6	17	—
X	9.5	6.8	6.9	7.7	—	75	15.1	2	.	.	6	.	.	.	.	.	.	17	12	12	2	10	.	.	.	.	.	1	.	11	—
XI	8.6	6.5	5.6	6.9	—	53	18.5	12	.	.	13	.	.	.	.	.	1	9	13	12	1	13	2	2	.	.	.	.	.	12	—
XII	9.5	8.0	7.9	8.5	—	42	12.0	4	.	3	26	.	.	.	1	.	1	23	8	7	1	7	3	2	.	.	.	.	.	9	—
God. vred.	7.2	6.2	5.0	6.1	—	600	26.4	3.VI	.	3	101	98	45	.	20	.	36	111	108	95	19	105	9	5	.	.	1	1	27	122	—
Br. st. 134	**LASTVA**																														
	$H_s = 394$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	5.7	6.0	4.9	5.5	—	109	29.8	27	—	.	—	.	.	—	1	.	6	7	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	1	.	
II	5.8	7.2	4.9	6.0	—	178	35.4	22	—	.	—	.	.	—	5	3	2	6	17	15	6	17	.	.	.	1	.	1	1	.	
III	6.0	6.2	6.4	6.2	—	176	47.4	26	.	.	3	.	.	.	3	2	3	12	16	12	5	16	.	.	.	.	.	2	.	.	
IV	4.7	5.6	4.9	5.1	—	130	23.1	5	.	.	.	.	.	.	1	1	6	7	17	17	4	17	.	.	.	.	.	2	1	.	
V	5.1	5.1	4.3	4.8	—	103	37.8	11	.	.	.	12	.	.	2	1	7	5	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	1	.	
VI	2.0	5.0	2.5	3.2	—	91	46.9	6	.	.	.	23	3	.	4	.	9	2	8	7	3	8	.	.	.	.	.	7	.	.	
VII	1.8	3.5	2.9	2.7	—	5	2.9	7	.	.	.	31	15	.	.	.	13	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	8	.	.	
VIII	0.6	2.1	1.0	1.2	—	27	19.8	24	.	.	.	31	23	.	.	.	25	.	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	.	.	
IX	4.8	5.1	3.4	4.4	—	138	39.6	27	.	.	.	18	7	.	1	1	5	2	11	8	3	11	.	.	.	.	.	6	1	.	
X	5.7	6.6	5.8	6.0	—	128	28.1	23	.	.	.	.	.	.	1	.	4	11	17	14	4	17	.	.	.	.	.	3	4	.	
XI	5.2	5.5	5.7	5.5	—	234	50.2	2	.	.	2	.	.	.	2	2	6	9	11	11	8	11	.	.	.	.	.	3	2	.	
XII	4.7	5.6	5.5	5.3	—	184	64.1	29	.	.	16	.	.	.	2	2	9	9	13	13	6	13	.	.	.	.	.	2	1	.	
God vred	4.3	5.3	4.4	4.7	—	1503	64.1	29. XII	—		—	115	48	—	22	12	95	70	147	127	47	147	.	.	.	.	1	.	35	12	.
Br. st. 135	**PALIĆ**																														
	N. R. SRBIJA																														
	$H_s = 102$ m $H_b = 105.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	7.7	7.6	6.3	7.2	77.3	20	4.8	15	.	.	22	.	.	.	.	.	2	16	10	5	.	9	5	.	.	.	.	.	8	2	
II	6.7	7.2	5.9	6.6	123.4	61	18.6	27	.	.	13	.	.	.	.	.	3	13	12	10	2	11	2	.	.	.	.	.	1	1	.
III	7.6	8.1	7.2	7.6	107.7	55	12.1	30	.	.	9	.	.	.	.	.	1	16	14	10	1	14	4	.	.	.	.	.	1	3	.
IV	5.8	6.6	4.6	5.7	207.5	49	13.2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	2	2	.
V	6.4	7.7	5.4	6.5	222.1	62	20.0	11	.	.	.	6	2	.	.	.	.	9	15	9	2	15	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	3.9	6.2	4.5	4.9	271.2	129	56.9	4	.	.	.	13	5	.	.	.	8	4	10	9	4	10	.	.	.	1	.	10	.	.	
VII	3.3	4.8	2.6	3.6	331.0	68	35.8	18	.	.	.	21	8	.	1	.	9	1	7	5	3	7	.	.	.	.	.	5	.	.	
VIII	3.5	4.1	3.4	3.7	318.9	58	30.2	6	.	.	.	27	9	1	2	1	11	3	7	5	2	7	.	.	.	.	1	6	.	.	
IX	4.8	5.2	3.3	4.4	194.5	23	8.2	28	.	.	.	16	5	.	.	.	9	5	8	6	.	8	.	.	.	.	.	2	4	.	
X	5.6	5.6	3.5	4.9	162.9	16	4.7	28	.	.	6	.	.	.	.	.	7	5	7	4	.	7	.	.	.	.	.	1	.	.	
XI	7.4	6.5	4.3	6.1	109.8	35	12.7	24	.	.	5	.	.	.	.	.	5	7	10	6	1	10	.	.	.	.	1	1	4	.	
XII	6.7	7.0	6.5	6.7	81.2	30	7.4	30	.	4	20	.	.	.	.	.	5	14	10	8	.	9	1	.	.	.	.	.	12	.	
God. vred.	5.8	6.4	4.8	5.7	2207.5	606	56.9	4.VI	.	4	75	83	29	1	3	1	65	102	123	87	17	120	12	.	.	.	1	2	36	36	2
Br. st. 136	**NOVI KNEŽEVAC**																														
	$H_s = 86$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.3	6.7	6.8	6.9	—	15	4.0	15, 19, 30	—		—	.	.	—	2	.	3	13	5	5	.	4	2	.	.	.	.	.	9	.	
II	7.1	6.3	6.3	6.6	—	57	19.0	27	—		—	.	.	—	8	.	2	10	8	8	2	8	1	.	.	.	.	.	4	.	
III	6.9	7.5	6.6	7.0	—	60	14.2	30	—	.	—	.	.	—	4	.	2	14	11	10	2	10	2	.	1	.	.	.	3	1	
IV	4.8	6.0	4.9	5.2	—	69	21.5	4	—	.	—	.	.	—	1	.	10	10	8	8	3	8	.	.	.	1	.	2	2	.	
V	5.7	6.3	6.8	6.3	—	54	20.5	11	—	.	—	10	2	—	1	.	2	6	11	9	1	11	1	.	1	.	.	3	.	.	
VI	4.1	6.0	4.4	4.8	—	82	22.0	27	—	.	—	14	7	—	.	.	6	4	10	10	4	10	.	.	.	.	.	6	.		
VII	3.1	4.9	3.8	3.9	—	58	33.7	18	—	.	—	23	8	—	.	.	8	.	5	5	2	5	.	.	.	.	.	3	.		
VIII	2.7	3.7	1.7	2.7	—	41	20.0	24	—	.	—	28	16	—	.	.	16	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	2	.		
IX	4.9	5.2	4.3	4.8	—	12	7.5	28	—	.	—	16	10	—	.	.	7	6	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	
X	5.6	5.0	4.3	5.0	—	12	3.8	27	—	.	—	.	.	—	.	.	9	7	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	
XI	6.9	6.1	5.8	6.3	—	30	11.0	24	—	.	—	.	.	—	5	.	2	7	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	
XII	5.8	6.0	4.9	5.6	—	40	9.5	30	—	3	—	.	.	—	.	.	10	13	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	9	.	
God. vred.	5.4	5.8	5.0	5.4	—	530	33.7	18. VII	—	3	—	91	43	—	21	.	77	91	82	78	17	80	6	.	2	1	.	.	16	31	1

SOMBOR

φ = 45° 47′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 137

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	5.2	2.4	2.8	5.8	0.2	13.7	13	-3.8	23	5.0	93	80	90	88	55	4	3.5	8	1.9	25	2.6	11	1.5	7	1.7	8	1.8	4	1.2	11	2.7	15
II	—	1.4	8.3	4.1	4.5	9.2	0.6	16.3	13	-4.7	11	5.1	92	68	84	81	47	3	3.0	2	1.5	22	2.4	29	2.2	3	2.0	8	2.0	4	2.2	5	1.8	8
III	—	3.7	10.1	6.7	6.8	11.1	2.6	20.5	18	-2.6	3	6.1	91	70	85	82	41	11	3.0	7	1.7	8	2.1	6	1.8	6	1.5	17	1.7	1	3.0	12	2.2	25
IV	—	8.4	15.4	11.1	11.5	16.8	5.9	22.8	29	1.0	16	7.3	84	56	77	72	33	18	2.4	2	2.0	5	2.0	5	1.8	8	1.5	11	1.8	2	4.0	16	2.7	28
V	—	14.3	20.9	15.6	16.6	21.8	10.2	31.0	27	4.2	13	9.9	82	42	78	71	32	10	2.7	7	1.9	5	2.0	11	1.7	2	1.0	11	1.5	20	2.4	5	1.8	22
VI	—	18.2	24.0	18.8	20.0	25.3	13.7	32.2	19,24	8.6	5	12.9	81	57	81	73	42	4	1.2	6	1.2	9	2.6	5	2.6	4	2.2	14	1.8	8	1.8	21	2.5	19
VII	—	19.2	25.6	20.2	21.3	27.1	14.6	33.8	16	9.4	22	12.9	76	53	76	68	32	10	2.2	3	1.3	5	1.8	10	1.7	4	1.2	9	2.0	6	1.7	34	2.2	12
VIII	—	19.3	27.5	21.3	22.4	28.5	15.6	34.7	9	11.7	19	14.2	84	51	77	71	36	11	1.9	7	1.6	8	1.2	5	2.0	7	1.7	6	2.0	9	1.8	10	1.9	30
IX	—	15.3	23.6	17.9	18.7	24.4	13.0	31.3	6	3.6	23	11.1	85	56	77	73	33	13	2.2	10	1.7	20	1.7	6	1.5	3	2.0	5	1.2	4	1.5	15	1.9	14
X	—	6.4	15.0	9.5	10.1	15.4	5.4	23.7	1	-1.7	18	6.6	84	53	74	70	34	5	1.4	22	1.9	44	2.0	10	2.4	.	.	.	.	.	.	2	1.0	10
XI	—	5.6	13.2	7.8	8.6	13.8	4.4	23.6	12	-2.9	29	6.6	89	63	83	78	30	4	1.5	.	.	8	1.9	31	1.7	12	1.7	10	1.5	6	1.8	10	2.6	9
XII	—	0.4	5.0	1.9	2.3	5.4	-0.9	14.0	7	-6.6	24	4.8	93	77	92	87	54	4	2.0	7	1.3	13	1.1	17	1.5	6	1.3	9	1.7	8	2.1	16	2.4	13
God. vred.	—	9.4	16.2	11.4	12.1	17.0	7.1	34.7	9. VIII	-6.6	24. XII	8.5	86	61	81	76	30	97	2.3	81	1.7	172	2.0	146	1.9	62	1.8	108	1.8	72	2.0	157	2.3	200

ŠID

φ = 45° 08′N λ = 19° 14′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 138

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.7	6.1	3.1	3.5	6.7	0.3	14.5	12	-4.4	18	5.2	93	82	90	88	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.5	9.2	4.5	5.2	9.9	1.2	16.5	12	-5.0	3	5.7	89	75	87	84	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.7	11.3	6.9	7.4	12.1	2.3	22.0	18	-4.0	23	5.8	79	64	78	74	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.2	15.9	10.6	11.6	16.2	5.4	23.6	30	-0.3	16	7.6	83	61	78	74	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.1	21.1	15.4	16.8	22.6	10.4	31.0	28	4.0	13	10.9	81	62	82	75	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	24.5	17.5	19.5	25.6	13.8	33.5	24	9.0	12	13.4	82	64	85	77	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.7	24.7	21.3	21.8	27.8	14.9	34.5	16	9.0	7	15.1	83	69	81	78	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.7	14.0	8.4	9.4	15.2	—	24.5	12	—	—	6.9	86	62	80	76	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.2	4.8	2.7	2.6	7.1	—	14.0	6	—	—	5.0	91	81	88	87	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BAČKI PETROVAC

φ = 45° 22′N λ = 19° 34′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 139

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.4	6.1	2.5	3.1	6.4	-0.8	14.3	12	-5.3	23	4.8	88	75	86	83	57	4	2.8	2	2.0	19	3.1	26	3.7	3	1.0	6	2.5	6	2.7	11	4.0	16
II	—	1.9	9.2	4.1	4.8	10.0	0.0	16.6	12	-5.0	3	4.9	85	60	81	75	40	4	2.8	1	2.0	21	3.0	30	3.4	6	2.3	4	2.5	4	1.8	6	3.2	8
III	—	4.3	11.1	6.7	7.2	12.0	1.8	21.9	18	-3.4	3	6.0	86	66	83	78	36	10	2.5	5	2.2	16	2.6	13	2.7	7	2.3	4	3.2	11	2.4	12	3.2	15
IV	—	8.7	16.0	10.8	11.6	17.0	5.2	24.2	30	-1.3	16	7.7	85	60	82	76	38	11	3.7	6	2.5	5	2.0	3	3.0	6	3.2	9	2.9	7	3.1	14	3.6	29
V	—	14.5	22.2	15.4	16.9	23.0	10.2	32.3	28	2.9	13	11.4	86	58	84	76	40	6	2.8	8	2.8	11	3.3	13	3.2	1	3.0	9	2.8	13	3.3	9	3.2	23
VI	—	18.4	25.0	18.8	20.2	26.1	13.6	34.1	24	8.8	12	13.1	81	58	81	73	39	5	3.0	4	2.5	6	3.7	14	3.1	6	2.7	3	3.3	14	2.9	18	2.7	20
VII	—	19.2	26.8	20.4	21.7	27.9	14.4	35.1	16	8.6	22	13.5	80	53	76	70	31	7	2.6	2	3.0	8	2.6	6	3.1	1	3.0	4	2.8	12	3.1	30	3.3	28
VIII	—	19.1	28.9	21.1	22.6	29.7	15.1	38.6	9	9.6	16	14.2	84	48	79	70	25	7	2.3	1	3.0	13	2.6	5	2.4	4	2.8	4	2.8	11	2.8	16	3.0	31
IX	—	15.2	25.2	17.9	19.0	25.6	12.3	31.5	16	1.8	23	11.6	85	51	75	70	35	12	2.3	7	2.7	12	3.0	20	3.1	4	3.0	2	3.5	3	2.3	8	3.6	22
X	—	6.5	16.1	9.0	10.2	16.6	4.2	24.2	1	-1.5	19	6.6	82	53	75	70	35	3	3.0	9	2.8	34	3.3	30	3.3	.	.	1	3.0	.	.	2	3.5	14
XI	—	5.8	14.1	7.8	8.9	14.5	3.3	23.9	11	-3.7	29	6.9	89	64	86	80	44	.	.	2	3.0	13	2.8	24	3.1	12	2.9	7	2.9	11	3.6	10	3.5	11
XII	—	0.2	5.6	1.7	2.3	6.0	-2.3	14.8	6	-7.6	21	4.9	93	78	92	88	55	7	3.1	7	1.9	12	2.3	3	3.0	5	2.8	11	2.5	10	3.0	12	3.5	26
God. vred.	—	9.6	17.2	11.4	12.4	17.9	6.4	38.6	9. VIII	-7.6	21. XII	8.8	85	60	82	76	25	76	2.8	54	2.5	170	2.9	187	3.2	55	2.7	64	2.8	102	2.9	148	3.3	238

VRBAS

φ = 45° 34′N λ = 19° 39′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 140

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	5.3	2.3	2.7	6.1	-0.4	14.3	12	-5.5	23	5.0	91	80	89	87	61	7	3.3	1	2.0	22	2.8	17	4.1	3	1.7	3	2.3	6	3.3	6	3.0	28
II	—	1.4	8.8	3.5	4.3	9.7	-0.1	17.5	13	-4.5	3	5.1	90	66	85	80	42	3	2.3	.	.	13	2.2	41	3.5	.	.	2	4.0	7	2.3	4	2.2	14
III	—	3.9	10.5	6.4	6.8	11.6	2.0	21.0	18	-3.2	23	6.4	90	74	88	84	55	10	3.6	1	2.0	11	2.5	21	2.8	12	2.8	2	3.5	7	2.6	11	3.0	16
IV	—	8.7	15.4	11.0	11.5	17.1	6.0	23.4	26	0.0	16	8.3	89	68	86	81	38	13	2.8	3	2.0	5	2.6	8	2.5	6	1.8	5	2.2	16	3.0	17	2.4	17
V	—	14.6	21.2	15.6	16.8	22.3	10.5	31.6	28	3.2	13	11.0	85	61	83	76	40	14	2.3	10	1.7	13	2.2	5	1.6	6	2.5	10	3.4	10	3.2	9	1.7	16
VI	—	18.8	24.8	19.1	20.4	26.2	13.6	34.0	19	10.4	1	12.9	80	57	80	72	35	13	1.8	5	2.2	5	2.4	6	2.7	7	2.9	13	2.7	13	2.5	7	2.4	11
VII	—	19.3	26.2	20.8	21.8	27.7	14.7	34.1	16	8.5	7	12.8	77	49	74	67	27	2	2.0	3	2.3	.	.	3	2.0	8	2.2	8	2.2	21	2.2	14	2.0	36
VIII	—	19.4	28.2	21.7	22.8	29.3	15.4	38.0	9	9.0	16	13.7	83	47	74	68	27	13	1.8	8	1.9	2	2.5	5	1.8	1	4.0	7	2.0	11	2.1	3	1.7	45
IX	—	15.4	24.6	18.0	19.0	25.4	12.8	31.6	6	2.0	23	11.2	83	50	74	69	31	11	2.4	18	1.8	4	2.2	8	2.0	3	1.3	5	1.8	5	2.4	3	2.0	33
X	—	6.8	15.7	9.6	10.4	16.4	5.4	24.3	1	-0.4	16	6.2	80	48	68	65	32	16	2.1	34	2.6	14	2.8	10	2.9	.	.	.	.	.	.	3	1.7	16
XI	—	5.2	13.7	7.3	8.4	14.4	3.3	24.1	11	-3.4	28	7.0	91	67	88	82	34	6	2.5	3	2.3	8	2.6	32	2.7	2	3.5	3	2.3	4	2.5	9	2.0	23
XII	—	0.2	5.2	1.7	2.2	5.8	-1.7	13.4	6	-6.4	24	4.9	93	80	92	88	59	2	2.5	3	1.0	7	1.9	5	2.0	1	1.0	11	1.9	11	2.5	9	1.9	44
God. vred.	—	9.6	16.6	11.4	12.2	17.7	6.8	38.0	9. VIII	-6.4	24. XII	8.7	86	62	82	77	27	110	2.4	89	2.2	114	2.5	161	3.0	49	2.4	69	2.5	111	2.6	95	2.3	290

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ R mm	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 137	**SOMBOR**																													
I	7.8	8.2	7.0	7.7	—	17	3.6	15	.	.	12	.	.	.	2	.	1	17	11	7	.	10	5	1	.	.	.	.	.	5	2
II	6.4	7.0	6.4	6.6	—	86	27.5	20	.	.	8	.	.	.	.	.	3	13	11	9	3	9	4	2	.	.	.	.	1	2	1
III	7.9	8.1	6.4	7.5	—	64	15.7	26	.	.	7	.	.	.	1	.	.	14	15	10	1	13	4	.	.	.	.	.	2	1	1
IV	6.1	6.6	3.8	5.5	—	57	14.3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	14	12	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.3	7.6	5.6	6.5	—	30	6.6	12	.	.	.	7	2	.	1	.	.	6	15	9	.	15	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	4.0	6.1	4.4	4.8	—	80	37.8	27	.	.	.	11	5	.	.	.	6	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.0	5.4	3.6	4.3	—	68	27.3	18	.	.	.	21	7	.	2	.	5	2	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.2	4.8	3.2	3.7	—	44	19.0	25	.	.	.	26	9	2	1	.	10	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.5	6.2	3.7	5.1	—	43	15.7	27	.	.	.	17	5	.	.	.	6	7	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	6.1	6.0	4.3	5.5	—	10	4.8	27	.	.	3	.	.	.	.	.	6	5	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.8	6.9	4.4	6.0	—	31	9.0	15	.	.	6	.	.	.	.	.	1	8	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.4	6.6	5.8	6.6	—	34	8.4	29	.	3	14	.	.	.	1	.	4	12	9	8	.	8	2	.	.	.	.	.	.	7	3
God.																														
pred.	6.0	6.6	4.9	5.8	—	564	37.8	27. VI	.	3	50	82	28	2	8	.	48	98	122	90	15	116	15	3	.	.	.	.	33	22	7
Br. st. 138	**ŠID**																													
I	7.3	6.4	5.3	6.3	—	28	6.6	22,25	.	.	19	.	.	.	2	2	2	6	8	6	.	6	2	.	.	.	.	.	.	9	—
II	5.9	5.4	5.7	5.7	—	61	18.5	27	.	.	10	.	.	.	.	.	3	3	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
III	5.9	6.6	6.2	6.2	—	75	15.5	30	.	.	10	.	.	.	.	.	2	10	14	12	2	12	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	4.9	5.3	4.6	4.9	—	62	15.0	14	.	.	1	.	.	.	.	.	7	8	12	12	1	12	.	.	.	.	.	.	.	2	—
V	5.7	6.5	4.5	5.6	—	57	19.3	22	.	.	.	10	2	.	3	1	.	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	2	3	—
VI	4.3	5.4	5.0	4.9	—	44	15.5	7	.	.	.	13	6	1	6	2	7	7	6	6	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VII	3.2	3.1	3.4	3.2	—	41	28.0	26	.	.	.	24	9	.	1	1	16	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	6	1	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	6.6	6.7	5.3	6.2	—	37	22.0	24	—	.	—	.	.	.	2	.	1	9	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	1	—
XII	6.0	6.1	5.2	5.8	—	33	17.6	11	—	3	—	.	.	.	5	.	5	12	4	4	1	3	1	.	.	.	.	.	.	3	—
God.																														
pred.	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br st. 139	**BAČKI PETROVAC**																													
I	7.0	6.7	5.9	6.5	70.1	22	11.1	15	.	.	22	.	.	.	3	1	2	12	11	4	1	10	4	.	2	2	.	.	.	4	2
II	5.5	6.2	5.9	5.9	116.3	78	23.2	20	.	1	13	.	.	.	1	.	4	9	10	6	3	10	1	.	.	1	.	.	.	1	.
III	6.5	7.5	6.8	6.9	117.1	60	14.5	30	.	.	11	.	.	.	1	.	.	11	13	10	1	13	2	.	.	.	.	.	1	1	1
IV	5.2	6.1	4.2	5.2	201.7	50	11.4	14	.	.	2	.	.	.	1	1	5	5	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	5.6	5.8	5.5	5.6	229.8	41	12.6	12	.	.	.	11	2	.	1	.	1	6	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VI	4.0	5.6	4.0	4.5	261.9	89	39.8	27	.	.	.	13	6	1	2	1	6	5	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.1	5.1	4.1	4.4	293.9	32	11.6	26	.	.	.	25	9	.	2	1	7	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.5	3.9	3.5	3.3	328.2	34	14.6	12	.	.	.	28	13	.	1	.	14	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.8	4.7	3.3	4.3	225.1	13	5.0	20	.	.	.	18	6	.	1	.	9	5	11	3	.	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.6	4.8	4.7	4.7	185.3	9	3.8	27	.	.	6	.	.	.	6	1	8	5	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.3	6.2	4.8	5.8	113.1	34	17.4	24	.	.	7	.	.	.	2	.	4	5	12	6	1	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	6.3	6.5	5.3	6.0	93.7	27	10.5	11	.	3	24	.	.	.	1	.	3	11	12	5	1	11	2	.	.	.	.	.	.	7	1
God.																														
pred.	5.2	5.8	4.8	5.2	2236.2	489	39.8	27. VI	.	4	85	95	36	1	22	5	63	81	121	73	13	119	9	2	2	3	.	.	39	18	4
Br. st. 140	**VRBAS**																													
I	7.4	8.1	5.6	7.0	—	15	9.3	15	.	.	18	.	.	.	3	.	1	11	8	3	.	7	4	.	.	.	.	.	.	4	
II	6.8	7.1	5.8	6.6	—	79	30.0	20	.	1	14	.	.	.	5	2	3	11	8	7	3	8	2	.	.	.	.	.	1	2	2
III	7.6	8.3	6.1	7.3	—	68	14.6	30	.	.	8	.	.	.	3	.	1	12	14	11	1	13	2	1	.	.	.	.	1	1	1
IV	6.0	7.0	4.8	5.9	—	58	10.0	28	.	.	.	.	.	.	1	.	3	10	16	12	1	16	.	.	.	.	.	.	2	2	.
V	7.1	7.4	5.4	6.6	—	63	16.1	6	.	.	.	9	2	.	3	1	.	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VI	5.3	6.8	5.4	5.8	—	106	64.1	27	.	.	.	13	6	.	3	.	2	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.4	5.4	4.2	4.7	—	83	44.8	18	.	.	.	22	9	2	2	1	3	6	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.4	5.4	3.3	4.0	—	30	11.8	12	.	.	.	27	11	1	.	.	9	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.1	5.7	3.0	4.6	—	16	6.6	20	.	.	.	17	5	.	.	.	6	4	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.9	5.8	4.6	5.4	—	8	4.6	27	.	.	2	.	.	.	1	.	6	7	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.3	6.8	4.9	6.3	—	32	15.4	24	.	.	7	.	.	.	2	.	3	10	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.0	7.2	6.0	6.7	—	33	10.8	11	.	3	22	.	.	.	.	.	3	14	11	8	1	10	2	1	.	.	.	.	.	6	.
God.																														
pred.	6.1	6.8	4.9	5.9	—	591	64.1	27. VI	.	4	71	88	33	3	23	4	40	103	111	82	15	108	10	2	.	.	.	.	29	24	3

SRBOBRAN

φ = 45° 33′N λ = 19° 44′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 141

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %/₀¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.0	5.5	2.3	2.8	6.1	0.2	14.9	12	−4.7	23	—	—	—	—	—	—	6	1.8	7	1.7	28	2.6	23	1.9	.	.	.	.	.	.	19	2.3	10
II	—	1.5	8.9	3.5	4.4	9.6	0.5	16.9	13	−3.5	3	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	1.4	46	2.6	10	1.9	.	.	2	2.0	.	.	12	1.2	15
III	—	4.8	11.7	7.0	7.6	12.3	2.8	21.5	18	−2.1	23	6.5	89	68	87	81	37	13	1.5	5	1.6	28	1.7	17	1.8	2	2.0	7	1.4	.	.	11	2.1	10
IV	—	9.9	16.4	11.8	12.5	17.3	6.6	24.9	30	0.4	16	8.2	83	61	80	75	34	14	1.9	9	1.6	12	1.3	10	2.1	3	1.3	8	1.6	.	.	20	1.9	14
V	—	16.0	22.7	16.8	18.1	23.4	11.3	32.8	28	4.8	13	11.1	80	58	78	72	26	..	.	9	1.9	20	1.7	15	1.7	2	1.0	13	2.4	.	.	17	1.7	17
VI	—	19.3	26.0	19.5	21.1	26.8	14.6	35.3	19	10.3	1	14.0	81	59	80	73	33	7	1.1	29	1.5	10	1.4	17	2.1	.		7	2 3	.	.	7	1.7	15
VII	—	21.4	27.5	22.0	23.2	28.5	15.8	35.5	15	10.2	22	14.6	75	55	74	68	32	8	1.8	20	1.1	1	1.0	23	1.4	.	.	5	1.0	1	3.0	17	1.5	16
VIII	—	21.2	29.2	22.8	24.0	30.3	16.3	38.7	9	10.9	16	16.8	81	62	80	74	40	13	1.3	7	1.4	19	1.0	19	1.3	5	1.2	.		1	1.0	10	1.6	19
IX	—	17.3	25.7	19.1	20.3	26.3	13.4	31.8	7, 16	3.0	23	12.6	80	54	75	70	36	19	1.3	5	1.6	47	1.3	1	2.0	2	1.0	.	.	.	.	8	1.4	8
X	—	8.1	16.4	10.0	11.1	16.6	5.7	24.5	1	−1.7	16	7.1	80	55	75	70	38	5	1.4	16	1.9	48	1.7	19	3.1	1	4.0	.	.	.	.	1	1.0	7
XI	—	5.6	14.0	7.8	8.8	14.5	4.0	23.5	12	−2.1	29	—	—	—	—	—	—	3	1.7	.	.	35	1.2	19	2.4	3	3.7	1	2.0	8	1.9	15	1.8	6
XII	—	0.1	5.5	1.9	2.4	5.8	−1.2	13.5	6	−6.3	24	—	—	—	—	—	—	10	1.0	8	1.0	28	1.1	1	1.0	.	.	5	1.6	11	1.1	14	1.5	16
God. vred.	—	10.5	17.4	12.0	13.0	18.1	7.5	38.7	9. VIII	−6.3	24 XII	—	—	—	—	—	—	99	1.4	122	1.4	322	1.6	174	1.9	18	1.8	48	1.9	21	1.5	151	1.7	140

NOVI SAD

φ = 45° 20′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1 h 19 min. — Br. st. 142

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %/₀¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	753.1	1.1	5.9	2.2	2.8	6.6	−0.5	15.2	12	−6.0	23	4.7	87	74	85	82	56	6	1.8	4	1.5	11	1.7	33	3.2	8	3.6	2	2.5	10	2.2	11	2.4	8
II	52.5	1.8	8.8	3.9	4.6	9.7	0.2	16.7	13	−5.0	3	5.3	84	63	81	76	46	5	1.2	3	1.7	4	2.2	37	3.6	17	3.8	3	2.0	3	3.3	10	2.8	2
III	50.4	4.1	11.0	6.8	7.2	12.1	2.2	21.6	14	−2.9	3	6.0	87	66	82	78	40	13	2.7	2	1.0	6	1.8	26	2.3	10	2.3	8	1.6	11	2.0	13	2.5	4
IV	54.9	9.2	15.8	10.6	11.6	17.2	5.8	24.7	30	−0.6	16	7.7	83	57	82	74	35	11	2.0	7	1.7	6	2.2	4	1.8	8	1.9	1	1.0	13	1.4	20	2.4	20
V	51.4	15.1	21.8	15.4	16.9	23.0	10.6	32.7	28	3.2	13	10.4	81	53	81	72	30	11	1.5	9	1.3	11	1.5	8	1.9	4	1.0	14	1.7	9	2.1	8	1.5	19
VI	53.7	18.7	25.1	18.7	20.3	26.2	13.9	33.7	19	9.7	12	12.7	78	54	80	71	35	16	1.1	11	1.5	4	1.8	17	1.9	3	1.3	3	2.3	7	1.6	7	1.6	22
VII	54.5	19.5	26.8	20.7	21.9	27.8	14.9	34.6	16	10.1	7	13.5	78	52	76	69	37	18	1.5	2	1.0	4	1.2	8	1.5	6	1.8	.	.	4	1.2	30	1.5	21
VIII	53.4	19.7	28.6	21.2	22.7	29.4	15.2	38.8	9	10.7	16	14.1	82	48	76	69	27	5	1.4	4	1.0	.	.	14	1.1	10	1.1	2	1.5	9	1.3	17	1.4	32
IX	55.2	15.6	25.0	17.6	19.0	25.6	12.4	31.0	6	1.4	23	11.8	84	53	77	71	35	8	2.1	16	1.3	7	1.1	18	1.7	5	1.2	2	1.0	1	1.0	13	1.5	26
X	58.7	6.7	16.0	8.8	10.1	16.4	4.6	24.4	1	−1.6	17	6.9	83	56	76	72	39	2	1.5	21	1.8	23	2.0	33	2.3	3	1.3	.	.	1	1.0	1	2.0	9
XI	53.0	5.3	13.9	7.0	8.3	14.6	3.0	24.6	11	−2.9	29	6.8	91	66	88	82	41	4	2.5	.	.	8	1.8	16	2.0	25	2.0	3	1.7	13	1.5	12	1.9	9
XII	58.6	0.4	5.5	1.6	2.3	6.2	−1.8	14.6	6	−6.9	21	4.9	92	81	92	88	60	6	1.8	8	2.0	8	1.2	10	1.9	3	1.7	.	.	8	1.6	19	1.7	31
God. vred.	754.1	9.8	17.0	11.2	12.3	17.9	6.7	38.8	9. VIII	−6.9	21. XII	8.7	84	60	81	75	27	105	1.7	87	1.5	92	1.7	224	2.4	102	2.2	38	1.7	89	1.7	161	1.9	197

SREMSKA KAMENICA

φ = 45° 13′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1 h 19 min. — Br. st. 143

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %/₀¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.5	6.0	3.9	4.1	7.3	1.4	19.0	12	−3.0	18	5.4	87	85	88	87	54	1	1.0	1	4.0	13	1.3	32	3.8	9	1.8		.	6	1.2	10	1.6	21
II	—	3.6	8.7	5.3	5.7	10.4	1.8	17.0	12,13	−5.0	3	—	—	—	—	—	—	5	2.4	1	2.0		.	50	3.4	8	2.1	1	3.0	11	1.7	5	1.6	3
III	—	6.2	10.8	7.6	8.0	12.6	3.8	22.0	14,18	−2.0	23	6.6	82	75	82	80	55	2	3.5	.	.	4	3.2	21	3.7	33	3.3	10	2.7	11	2.6	10	3.9	26
IV	—	10.6	14.9	10.8	11.8	16.8	7.0	23.0	31 26	2.0	2	8.5	84	74	84	81	55	4	4.2	2	2.0	2	2.5	15	3.1	11	2.4	13	2.2	13	2.3	29	2.8	11
V	—	15.8	21.4	15.0	16.8	22.8	11.7	33.0	28	4.5	13	11.7	81	68	83	77	53	4	2.0	5	1.8	2	2.5	24	3.3	4	1.8	21	2 1	10	1.9	21	2.3	23
VI	—	18.9	24.2	18.0	19.8	25.6	15.2	34.0	24	11.0	12	14.5	85	71	87	81	53	1	2.0	3	1.3	.	.	18	3.2	6	2.5	23	2.2	8	1.9	28	2.2	34
VII	—	20.5	25.9	19.9	21.6	27.3	16.3	34.5	12	10.0	22	—	—	—	—	—	—	4	1.2	.	.		.	15	2.8	5	2.0	20	1.6	10	1.7	33	2.0	49
VIII	—	21.0	27.3	20.2	22.2	28.8	17.0	39.0	9	11.0	19	14.8	79	59	81	73	31	2	1.0	6	1.5	1	3.0	17	1.9	8	1.2	17	1.5	9	2.2	26	1.7	70
IX	—	18.9	24.4	18.7	20.2	25.2	15.4	31.0	16	5.5	21	11.5	74	59	73	69	38	1	3.0	7	1.1	1	3.0	32	2.5	2	2.0	11	1.7	6	2.0	27	1.3	80
X	—	10.1	14.8	9.9	11.2	15.6	7.4	23.5	1	3.5	15	7.1	74	60	71	68	48	.	.	5	2.1	.	.	72	3.0	4	1.8	4	1.2	2	1.5	4	1.8	.
XI	—	9.7	13.5	9.8	10.7	14.7	6.4	23.5	11	−1.0	28	7.3	76	67	77	73	43	1	3.0	.	.	1	2.0	27	2.8	17	2.0	28	1.8	7	1.7	9	1.8	.
XII	—	2.4	5.7	3.3	3.7	7.3	−0.5	15.2	6	−7.7	23	5.1	86	79	84	83	50	2	2.5	4	2.0	4	1.0	10	1.9	2	1.5	34	1.5	15	1.1	20	1.8	21
God. vred.	—	11.7	16.5	11.9	13.0	17.9	8.6	39.0	9. VIII	−7.7	23. XII	—	—	—	—	—	—	27	2.3	36	1.8	28	1.8	333	2.4	109	2.3	182	1.8	108	1.8	222	2.0	50

IRIG

φ = 45° 06′N λ = 19° 52′E Gr. ΔG = + 1 h 19 min. — Br. st. 144

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %/₀¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.8	5.3	2.4	3.0	6.8	0.1	13.5	13	−0.8	29	—	—	—	—	—	—	24	2.0	4	1.5	17	4.2	1	3.0	1	1.0	.	.	23	2.0	2	2.5	21
II	—	2.7	7.9	3.7	4.5	9.7	−0.1	16.8	12	−6.0	3	—	—	—	—	—	—	13	1.9	6	2.3	39	2.4	5	2.6	1	1.0	.	.	17	1.6	2	1.5	11
III	—	4.9	11.4	4.3	6.2	13.0	2.6	21.1	31	−0.4	23	—	—	—	—	—	—	11	1.9	6	2.5	13	2.4	4	1.5	8	1.5	.	.	25	2.0	8	3.2	18
IV	—	9.2	15.9	8.8	10.7	17.7	6.0	23.1	30	2.6	15	—	—	—	—	—	—	14	2.2	.	.	7	1.7	2	1.5	5	1.6	.	.	40	2.2	.	.	22
V	—	16.0	21.7	16.0	17.4	23.2	12.0	32.0	29	8.0	12	10.9	79	60	75	71	38	13	1.2	1	3.0	14	1.4	24	1.0	5	2.0	10	1.5	3	1.3	.	.	28
VI	—	19.4	25.3	17.9	20.1	26.2	15.6	33.2	18	12.1	12	—	—	—	—	—	—	9	1.0	4	1.2	21	1.3	2	1.0	.	.	3	1.0	18	1.3	12	1.3	21
VII	—	20.0	29.2	19.5	22.0	30.4	16.6	34.2	13,16	14.0	2, 9	—	—	—	—	—	—	.		.	.	.	.	.	.	3	1.0			26	1.0	9	1.1	53
VIII	—	18.6	27.7	17.8	20.5	29.0	14.9	35.0	9	12.4	15	15.2	77	78	77	77	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	19.0	27.8	18.4	20.9	28.9	14.4	31.4	3	9.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.9	15.4	8.0	9.8	16.6	5.5	25.0	1	1.0	31	—	—	—	—	—	—	3	1.0	7	1.3	42	1.5	4	2.2	.	.	.	.	.	.	8	2.0	34
XI	—	6.0	13.8	5.8	7.8	15.5	2.3	23.0	12,13	−3.0	28	7.3	91	76	90	86	50	8	1.9	9	1.4	12	1.9	.	.	5	1.6	2	2.5	17	1.5	1	1.0	36
XII	—	1.1	7.5	2.2	3.2	8.9	−0.8	14.0	7	−6.0	15, 16	5.4	90	83	91	88	60	5	2.6	1	1.0	18	2.8	.	.	.	.	3	1.0	19	1.7	6	1.3	41
God. vred.	—	10.6	17.4	10.4	12.2	18.8	7.4	35.0	9. VIII	−6.0	3. II 15, 16 XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 77	**SRBOBRAN**								$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.4	7.0	6.1	6.8	—	16	9.6	15	.	.	12	.	.	.	2	.	.	12	4	3	.	4	2		.	.	.	.	3	1
II	6.0	6.6	6.2	6.3	—	86	29.6	20	.	1	8	.	.	.	.	.	3	8	7	7	3	7	2	2	.	.	.	.	.	.
III	6.7	7.4	5.8	6.6	—	54	15.5	30	.	.	7	.	.	.	.	.	1	11	12	12	1	11	3	2	.	.	.	1	.	.
IV	5.4	6.8	4.9	5.7	—	41	9.9	14	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	14	12	.	14	.		.	.	.	.	.	.
V	6.7	6.7	4.7	6.0	—	41	13.0	12	.	.	.	13	2	.	1	.	.	6	8	7	1	8	.		.	.	.	5	.	.
VI	5.3	6.4	4.7	5.5	—	96	39.5	27	.	.	.	16	8	.	1	.	2	5	7	6	3	7	.		.	.	.	2	.	.
VII	3.7	5.1	4.0	4.3	—	57	39.0	18	.	.	.	23	12	3	.	.	6	3	6	5	1	6	.		.	.	.	1	.	.
VIII	2.9	4.4	3.4	3.6	—	38	16.3	12	.	.	.	29	18	2	.	.	11	4	6	5	1	6	.		.	.	.	.	.	.
IX	5.2	5.2	3.5	4.6	—	12	7.1	20	.	.	.	20	9	.	.	.	5	6	5	3	.	5	.		.	.	.	.	1	.
X	5.8	5.7	4.9	5.5	—	8	4.5	27	.	.	4	.	.	.	.	.	6	7	4	2	.	4	.		.	.	.	.	.	.
XI	6.5	5.9	4.4	5.6	—	38	18.8	24	.	.	4	.	.	.	.	.	7	7	8	6	1	8	.		.	.	1	.	1	2
XII	6.4	6.8	5.4	6.2	—	28	10.0	11	.	3	17	.	.	.	.	.	5	10	8	7	1	8	1		.	.	.	.	5	.
God. sred.	5.7	6.2	4.8	5.6	—	515	39.5	27. VI	.	4	52	101	49	5	4	.	49	89	89	75	12	88	8	4		1	.	10	11	1
Br. st. 78	**NOVI SAD**								$H_s = 84$ m $H_b = 846$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.6	8.1	5.9	7.2	72.1	24	13.3	15	.	.	19	.	.	.	3	.	2	15	11	4	1	10	5	1		.	.	.	3	1
II	6.6	7.4	6.2	6.7	114.7	91	27.5	20	.	1	12	.	.	.	4	.	3	12	9	9	3	9	2		.	.	.	.	1	.
III	7.6	8.4	6.6	7.5	114.6	55	11.2	30	.	.	9	.	.	.	2	.	.	14	13	10	1	12	2		.	.	.	1	.	.
IV	6.0	7.0	4.3	5.8	187.5	54	10.4	12	.	.	1	.	.	.	.	.	5	8	15	12	1	15	.		.	.	.	.	.	.
V	6.8	7.1	5.4	6.4	236.3	35	12.9	12	.	.	.	10	2	.	.	.	1	8	9	6	1	9	.		.	.	.	6	2	.
VI	4.4	6.6	4.0	5.0	254.5	73	28.8	27	.	.	.	14	6	.	1	.	5	5	11	7	2	11	.		.	.	.	7	.	.
VII	3.9	5.1	4.1	4.4	276.9	42	14.6	18	.	.	.	23	9	.	1	.	7	4	9	5	2	9	.		.	.	.	5	.	.
VIII	3.3	4.8	3.4	3.8	304.1	37	24.0	12	.	.	.	27	12	1	1	.	10	5	5	4	1	5	.		.	.	.	4	1	.
IX	5.0	5.0	3.2	4.4	219.7	11	3.4	20	.	.	.	18	5	.	.	.	7	6	6	4	.	6	.		.	.	.	.	2	.
X	5.8	5.4	4.9	5.4	180.4	8	3.8	8	.	.	5	.	.	.	.	.	6	6	5	2		5	.		.	.	.	.	.	.
XI	6.8	6.7	4.8	6.1	110.8	29	23.0	24	.	.	10	.	.	.	1	.	5	8	5	3	1	5	.		.	.	.	.	2	.
XII	6.6	6.9	5.4	6.3	82.3	23	8.5	11	.	3	21	.	.	.	.	.	5	11	9	7	.	8	2	1	.	.	.	.	9	.
God. sred.	5.9	6.6	4.8	5.8	2153.9	482	28.8	27. VI	.	4	77	92	34	1	13	.	56	102	107	73	13	104	11	2	.	.	.	23	20	1
Br. st. 79	**SREMSKA KAMENICA**								$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																					
I	8.0	7.4	6.8	7.4	—	29	18.0	15	.	.	12	.	.	.	3	1	2	13	8	6	1	6	2		.	.	.	.	.	.
II	7.1	6.6	6.4	6.7	—	67	26.5	27	.	.	9	.	.	.	6	1	3	12	8	7	3	8	.		.	.	.	.	.	.
III	6.8	7.3	6.2	6.8	—	68	13.0	30	.	.	6	.	.	.	4	.	1	11	15	13	3	12	4		.	.	.	1	2	.
IV	5.4	6.1	3.6	5.0	—	74	17.0	5	.	.	.	.	.	.	2	.	9	8	14	12	3	14	2	1	.	.	.	1	4	.
V	6.5	6.3	4.3	5.7	—	38	11.5	12	.	.	.	9	2	.	2	.	.	7	9	7	1	9	.		.	.	1	4	.	.
VI	4.2	5.9	3.2	4.4	—	107	33.5	4	.	.	.	12	6	2	.	.	7	4	10	8	4	10	.		.	.	.	8	1	.
VII	4.4	5.2	4.1	4.6	—	84	66.4	26	.	.	.	21	7	4	.	.	6	6	10	5	1	10	.		.	.	.	3	.	.
VIII	3.2	3.8	3.3	3.4	—	40	34.0	12	.	.	.	25	8	4	.	.	13	2	5	5	1	5	.		.	.	.	4	.	.
IX	5.3	5.0	3.4	4.6	—	11	3.5	20	.	.	.	17	2	3	.	.	8	6	5	5	.	5	.		.	.	.	1	2	.
X	5.4	5.9	5.0	5.4	—	14	8.5	8	.	.	.	.	.	.	3	1	8	8	4	3	.	4	.		.	.	.	.	.	.
XI	7.1	7.2	3.3	5.9	—	44	31.5	24	.	.	1	.	.	.	3	1	3	6	8	5	1	8	.		.	.	.	.	2	.
XII	7.1	7.0	4.8	6.3	—	33	14.5	11	.	2	14	.	.	.	.	.	5	13	8	5	1	7	3		.	.	.	.	10	.
God. sred.	5.9	6.1	4.5	5.5	—	609	66.4	26. VII	.	2	42	84	25	13	23	4	65	96	104	81	19	98	11	1	.	.	.	1	25	21	.
Br. st. 80	**IRIG**								$H_s = 183$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	5.6	4.7	5.5	5.3	—	14	8.3	15	.	.	22	.	.	.	3	.	2	5	4	2	.	2	2		.	.	.	.	4	2
II	4.3	4.9	4.4	4.5	—	77	21.4	27	.	.	7	.	.	.	1	.	4	1	12	12	4	11	2		.	.	.	.	1	.
III	5.7	4.8	4.6	5.0	—	66	11.0	30	.	.	4	.	.	.	.	.	8	6	12	12	1	11	1		.	.	.	2	1	.
IV	4.6	5.5	5.9	5.3	—	62	22.0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	10	9	1	10	.		.	.	.	2	1	.
V	5.5	5.7	5.9	5.7	—	53	17.4	12	.	.	.	11	6	.	.	.	5	8	8	8	2	8	.		.	.	1	3	.	.
VI	4.5	4.7	5.4	4.9	—	112	49.0	27	.	.	.	16	6	.	.	.	8	8	11	10	3	11	.		.	.	1	5	.	.
VII	4.3	4.2	5.0	4.5	—	51	34.0	26	.	.	.	30	18	4	.	.	10	7	9	8	1	9	.		.	.	.	2	.	.
VIII	2.7	2.9	2.8	2.8	—	36	21.0	12	.	.	.	31	9	.	.	.	17	4	5	5	1	5	.		.	.	.	.	.	.
IX	3.6	3.1	3.4	3.4	—	—	—	—	.	.	.	28	9	.	—	—	15	5	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
X	5.4	5.5	5.3	5.4	—	24	14.3	8	.	.	.	1	.	.	.	.	7	12	3	2	1	3	.		.	.	.	.	.	.
XI	6.2	5.2	4.3	5.2	—	36	21.2	24	.	.	5	.	.	.	.	.	6	7	9	7	1	9	.		.	.	.	1	1	.
XII	7.6	6.9	6.7	7.1	—	25	12.4	11	.	.	14	.	.	.	.	.	4	15	6	5	1	5	1		.	.	.	.	1	1
God. sred.	5.0	4.8	4.9	4.9	—	—	—	—	.	.	52	117	48	4	—	—	92	87	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—

SREMSKI KARLOVCI

φ = 45° 12′N λ = 19° 57′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 145

Mesec	Vazdušni pritisak p m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	17	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	17	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.5	6.0	3.1	3.7	6.8	−1.6	13.5	12	−7.0	22	4.8	78	75	79	77	47	6	2.0	.	.	.	.	20	4.5	27	3.5	1	1.0	16	2.1	11	2.2	12
II	—	2.7	8.1	4.2	4.8	9.4	−1.4	15.8	12	−7.4	3	5.9	77	67	74	73	49	1	1.0	.	.	4	3.5	30	3.8	27	4.0	1	3.0	8	2.4	5	2.8	12
III	—	5.8	10.8	7.1	7.7	11.8	1.3	21.4	31	−5.8	3	5.6	73	62	72	69	25	6	2.8	.	.	3	2.3	13	2.8	32	3.5	3	1.3	8	2.4	15	3.1	12
IV	—	10.4	15.7	11.0	12.0	16.9	5.2	24.5	30	−1.0	2	7.0	71	57	70	66	33	8	2.4	.	.	.	.	4	3.8	24	1.8	2	2.0	17	2.4	18	2.6	16
V	—	16.2	21.8	16.2	17.6	22.8	10.1	35.6	28	2.6	13	10.0	70	54	70	65	32	8	2.1	2	1.5	3	1.3	6	2.1	20	2.1	5	1.6	21	2.3	15	1.9	19
VI	—	19.2	24.8	19.0	20.5	25.8	13.0	34.0	25	8.6	1	12.2	72	52	70	65	34	7	1.3	1	1.0	4	3.0	7	2.9	15	2.3	6	2.3	23	2.0	20	2.2	20
VII	—	20.2	26.1	21.1	22.1	27.3	14.0	34.0	16	9.0	23	12.7	71	53	66	63	37	10	2.1	.	.	3	1.3	5	2.2	15	1.9	1	2.0	19	2.6	29	2.3	17
VIII	—	21.0	28.4	21.4	23.0	29.0	14.5	38.8	9	9.6	20	13.6	72	48	67	62	26	4	1.5	1	2.0	6	1.5	3	2.0	14	2.0	.	.	22	2.0	15	2.8	20
IX	—	17.7	24.8	19.3	20.3	25.5	12.0	30.6	3	3.0	23	11.2	70	48	63	60	28	7	2.6	.	.	8	2.2	13	2.3	23	2.1	.	.	12	1.8	8	2.6	19
X	—	8.7	15.1	10.2	11.0	16.4	4.3	24.0	1	0.0	14	6.5	72	52	67	64	40	6	3.8	1	2.0	10	2.4	58	4.2	4	3.0	2	2.0	.	.	3	2.7	12
XI	—	8.1	12.9	9.7	10.1	14.7	3.3	23.4	14	−4.0	28	6.7	77	63	72	71	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
XII	—	2.2	5.4	2.8	3.3	7.0	−1.4	17.0	7	−7.8	23	4.9	85	76	82	81	43	.	.	.	.	.	.	5	3.8	10	4.1	3	3.7	11	3.0	22	3.1	12
God. vred	—	11.2	16.6	12.1	13.0	17.8	6.1	38.8	9. VIII	−7.8	23. XII	8.3	74	59	71	68	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

BEČEJ

φ = 45° 37′ N λ = 20° 04′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 146

Mesec	Vazdušni pritisak p m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	17	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	17	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.9	8.5	2.1	2.6	6.0	0.0	14.4	12	−5.4	23	5.1	92	85	94	90	67	2	2.5	3	1.7	9	2.2	32	2.7	.	.	.	.	7	2.1	8	2.5	7
II	—	1.6	8.5	3.5	4.3	9.2	0.9	16.2	13	−3.8	11	5.3	90	69	88	82	48	1	1.0	.	.	16	2.2	41	3.2	.	.	3	2.7	3	1.3	7	2.0	11
III	—	4.1	11.1	6.9	7.2	11.8	2.8	21.6	18	−2.2	3	6.4	91	70	86	82	48	8	1.9	2	1.5	3	2.3	24	2.3	4	1.2	8	2.2	5	1.6	13	2.4	26
IV	—	9.3	15.9	10.4	11.5	16.9	6.4	23.0	30	1.1	16	8.4	86	66	89	80	44	9	1.8	2	1.5	10	1.5	8	2.0	1	1.0	2	2.0	7	1.9	16	2.4	33
V	—	14.8	21.3	15.3	16.7	22.3	11.0	32.5	28	5.0	13	10.9	84	59	82	75	44	4	2.5	11	2.1	10	2.2	10	2.3	1	2.0	9	2.3	12	2.3	8	2.1	28
VI	—	18.9	24.7	18.7	20.2	25.5	14.0	33.5	19	10.4	1	13.3	80	58	83	74	38	12	1.2	4	2.2	7	2.3	16	2.6	.	.	7	2.9	5	1.8	15	1.9	26
VII	—	20.0	27.1	20.1	21.8	27.6	15.3	34.4	16	10.2	7	14.2	79	56	79	71	39	16	1.7	5	1.6	7	1.3	10	2.0	6	1.3	7	1.7	10	1.7	8	1.8	14
VIII	—	20.0	29.0	20.8	22.6	29.5	16.0	38.4	8	11.0	16	15.8	85	56	85	75	37	1	1.0	4	1.2	8	1.4	4	2.0	2	2.5	8	1.5	.	.	16	1.6	36
IX	—	15.8	24.8	17.6	19.0	25.8	12.8	32.0	1	2.0	14, 23	12.2	86	55	78	73	36	2	1.5	13	1.3	6	1.8	14	1.4	1	1.0	.	.	4	1.2	4	1.8	46
X	—	7.2	15.5	8.7	10.0	15.8	5.6	24.1	1	0.0	16, 18	7.1	86	58	80	75	43	4	1.5	20	1.6	9	2.3	22	2.2	5	2.4	.	.	.	.	1	1.0	33
XI	—	5.2	13.2	7.0	8.1	13.6	3.9	21.2	12	0.0	4, 6	7.1	91	72	89	84	56	7	1.1	4	1.8	6	2.0	15	1.9	8	2.8	4	2.0	7	1.3	4	2.0	30
XII	—	0.2	5.0	1.5	2.0	5.4	−0.6	12.6	6	−6.0	21	—	—	—	—	—	—	7	1.4	4	1.0	.	.	6	2.0	.	.	.	.	4	1.5	10	1.7	6
God. vred.	—	9.8	16.8	11.0	12.2	17.4	7.3	38.4	8. VIII	−6.0	21. XII	—	—	—	—	—	—	73	1.6	72	1.6	91	2.0	202	2.4	28	2.0	48	2.1	64	1.8	110	2.0	40

SENTA

φ = 45° 56′N λ = 20° 05′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 147

Mesec	Vazdušni pritisak p m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	17	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	17	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.9	5.5	2.1	2.6	6.2	−0.3	13.9	12	−4.6	23	5.0	92	81	91	88	57	5	1.8	.	.	3	2.0	26	2.0	11	2.7	9	1.4	10	1.7	11	2.3	10
II	—	1.8	8.6	3.7	4.4	9.4	0.6	16.0	13	−4.3	11	5.5	91	72	89	84	48	.	.	.	.	1	2.0	39	2.2	11	2.5	7	2.3	8	1.4	6	2.9	12
III	—	4.4	10.8	6.5	7.0	12.1	2.6	21.4	18	−2.0	3	6.5	90	73	87	83	51	6	1.7	3	2.0	4	1.2	15	1.5	12	2.1	14	1.5	15	1.5	13	2.2	11
IV	—	9.5	16.2	10.3	11.6	17.4	5.9	24.5	30	−0.4	16	8.4	86	64	89	80	41	15	2.0	.	.	8	1.0	11	1.4	3	2.0	4	1.8	7	1.9	11	2.0	36
V	—	14.8	21.2	14.6	16.3	22.5	11.0	32.5	28	6.5	13	11.1	84	62	88	78	39	3	1.0	10	2.1	4	2.0	14	1.6	3	2.0	8	2.2	5	1.8	20	2.2	27
VI	—	18.7	25.1	18.3	20.1	26.4	14.2	34.0	19	10.1	1	13.4	83	57	87	76	34	4	1.2	4	1.8	2	1.5	17	2.0	4	1.8	6	2.3	5	1.8	27	1.4	24
VII	—	19.5	26.9	19.7	21.4	28.2	15.4	34.5	16	10.5	7, 22	14.0	81	54	82	72	30	4	2.0	4	1.5	3	1.0	9	1.9	7	1.6	4	1.0	2	1.0	32	1.7	17
VIII	—	19.5	28.4	20.7	22.3	29.6	16.2	37.6	9	11.4	16	15.3	86	54	86	75	30	5	1.8	4	1.5	6	1.0	4	1.2	1	1.0	3	2.0	5	1.4	20	1.6	45
IX	—	15.5	24.6	17.2	18.6	25.6	12.8	32.0	6	3.9	23	12.5	89	58	83	77	36	5	1.8	4	1.0	4	1.5	17	1.5	7	1.7	2	2.0	7	1.3	10	1.5	30
X	—	6.6	15.9	8.5	9.9	16.8	4.4	24.6	1	−2.0	15	7.5	89	63	84	79	48	7	1.6	15	1.9	18	1.7	25	1.8	5	2.4	.	.	.	.	5	1.2	31
XI	—	5.5	13.0	7.2	8.2	13.8	3.8	21.6	12	−2.1	30	7.2	92	73	89	85	50	3	1.7	2	2.0	5	1.2	33	2.0	4	2.5	9	1.1	11	1.5	13	1.7	19
XII	—	−0.1	4.8	1.8	1.8	5.6	−1.6	12.5	1	−7.1	24	5.0	93	86	96	92	69	8	1.5	2	1.0	8	1.1	18	1.3	4	1.0	4	1.0	12	1.3	18	1.4	15
God. vred.	—	9.7	16.8	10.2	12.0	17.8	7.1	37.6	9. VIII	−7.1	24. XII	9.3	88	66	88	81	30	65	1.7	48	1.8	66	1.5	228	1.8	72	2.1	70	1.7	87	1.5	186	1.7	278

BISERNO OSTRVO

φ = 45° 33′N λ = 20° 05′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 148

Mesec	Vazdušni pritisak p m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	17	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	17	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.5	5.2	1.8	2.3	5.6	−0.6	13.2	12	−7.2	23	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.0	4	1.2	38	2.9	.	.	8	1.8	6	2.0	11	2.4	24
II	—	1.9	7.9	3.9	4.4	8.4	0.7	14.2	13	−4.4	3	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	50	3.0	4	1.8	4	2.0	6	2.3	5	1.4	14
III	—	3.4	11.0	6.0	6.6	11.4	1.6	21.8	18	−4.6	8	—	—	—	—	—	—	6	1.7	4	1.8	3	2.0	27	2.3	3	1.7	5	2.4	11	2.1	15	2.3	23
IV	—	9.1	15.9	11.0	11.8	16.8	6.2	24.0	25, 30	−0.4	2	8.7	88	70	86	81	49	9	1.6	8	1.9	4	1.2	12	1.8	1	1.0	6	1.2	7	2.3	14	2.1	21
V	—	15.2	21.7	15.8	17.1	22.8	11.7	32.4	28	4.6	13	11.8	86	63	88	79	40	3	2.3	7	2.3	9	2.0	9	2.2	4	1.8	6	2.3	13	2.2	6	2.1	20
VI	—	18.7	24.9	19.1	20.4	26.0	15.2	34.8	19	10.8	1	14.7	86	64	86	79	45	5	1.4	9	2.2	3	3.0	20	2.5	1	3.0	4	2.5	9	2.1	9	1.9	24
VII	—	20.2	27.2	21.3	22.5	28.2	16.6	34.6	15, 16	11.8	22	15.1	81	54	79	71	42	3	3.0	6	1.5	3	1.3	15	2.3	.	.	4	2.0	16	1.9	22	1.8	24
VIII	—	20.5	28.1	21.3	22.8	29.1	18.4	37.6	9	13.0	16	15.5	83	54	82	73	37	5	1.8	10	1.5	3	3.0	19	2.4	1	2.0	2	1.5	21	1.5	21	2.1	24
IX	—	16.8	24.6	17.7	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.2	11	1.6	3	1.7	28	2.3	5	1.8	.	.	4	2.2	14	2.1	27
X	—	8.1	15.6	9.6	10.7	16.3	6.4	24.2	1	0.8	15, 19	7.2	80	60	75	72	34	1	1.0	21	2.0	15	1.8	37	4.4	1	1.0	2	1.0	.	.	1	2.0	23
XI	—	5.2	12.6	6.8	7.8	13.6	3.8	22.2	12	−3.1	29	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.0	4	1.0	47	3.7	5	1.6	1	1.0	5	2.4	9	2.8	31
XII	—	−0.3	3.9	1.1	1.4	5.7	−1.6	12.8	6	−6.6	21	—	—	—	—	—	—	5	1.8	3	1.3	12	1.4	13	2.9	5	1.0	1	1.0	9	1.8	6	2.3	26
God. vred.	—	9.9	16.6	11.3	12.3	—	—	—	—	−7.2	23.1	—	—	—	—	—	—	46	1.7	87	1.8	63	1.7	315	3.0	30	1.6	43	1.9	107	2.0	133	2.1	276

Br. st. 145 SREMSKI KARLOVCI

$H_s = 95$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	7.3	7.1	6.3	6.9	—	26	15.4	15	.	.	23	.	.	.	7	2	2	9	9	4	1	6	5	1	.	.	.	.	5	1
II	6.1	6.7	5.9	6.2	—	63	20.5	27	.	.	15	.	.	.	8	.	4	10	10	8	2	10	1	1	.	.	.	.	1	.
III	6.9	7.5	6.7	7.0	—	50	9.0	21, 30	.	.	11	.	.	.	4	.	.	15	15	13	.	13	2	.	.	.	.	1	.	1
IV	5.4	5.7	4.9	5.3	—	65	11.5	12	.	.	1	.	.	.	.	.	7	9	13	12	3	13	.	.	.	1	.	.	1	.
V	5.4	5.8	6.2	5.8	—	48	17.2	11	.	.	.	9	2	.	2	.	2	8	9	6	2	9	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.2	5.2	5.7	5.0	—	83	28.5	27	.	.	.	14	7	.	.	.	2	4	11	10	3	11	.	.	.	.	1	7	1	.
VII	3.6	4.3	4.8	4.2	—	80	43.8	26	.	.	.	20	7	.	2	.	9	1	10	9	1	10	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.2	3.8	3.3	3.4	—	45	34.5	12	.	.	.	26	9	1	.	.	12	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.4	3.9	3.1	3.8	—	13	6.8	4	.	.	.	19	3	.	.	.	9	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.7	4.2	4.2	4.4	—	9	4.5	8	.	.	.	.	.	.	10	1	7	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.4	5.5	3.9	5.3	—	38	26.0	24	.	.	6	.	.	.	11	4	4	5	9	6	1	9	.	.	.	.	.	1	13	.
XII	6.5	6.5	5.5	6.2	—	29	13.5	11	.	3	18	.	.	.	2	1	4	9	7	6	1	7	1	1	.	.	.	.	2	.
God. sred.	5.3	5.5	5.0	5.3	—	549	43.8	26. VII	.	3	74	88	28	1	46	8	62	81	105	83	15	100	9	3	.	1	.	1	26	23	2

Br. st. 146 BEČEJ

$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	7.4	7.0	6.2	6.9	—	20	6.6	15	.	.	14	.	.	.	2	.	.	11	7	6	.	5	3	1	.	.	.	.	3	3
II	6.4	6.1	6.3	6.3	—	76	29.0	20	.	1	9	.	.	.	.	.	3	8	9	7	2	8	2	1	.	.	.	.	2	.
III	6.7	7.4	6.5	6.9	—	50	14.0	30	.	.	8	.	.	.	.	.	.	11	11	10	1	11	1	1	.	.	.	.	.	.
IV	5.0	5.9	4.7	5.2	—	72	15.1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.9	5.9	5.3	5.7	—	58	21.0	11	.	.	.	7	2	.	.	.	2	5	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	9	.
VI	4.1	5.7	4.1	4.6	—	50	11.0	10	.	.	.	13	6	.	.	.	7	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.
VII	4.2	5.2	3.7	4.4	—	55	22.6	18	.	.	.	21	9	.	.	.	7	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	2.7	3.9	2.5	3.0	—	37	15.2	12	.	.	.	28	9	.	.	.	13	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	4.0	4.0	2.4	3.5	—	11	7.0	20	.	.	.	20	8	.	.	.	17	5	7	1	.	7	.	.	.	.	.	.	.	2
X	5.2	4.8	3.8	4.6	—	13	8.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	5.3	5.5	3.6	4.8	—	36	23.6	24	.	.	.	.	.	.	.	.	7	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	1	3
XII	5.4	5.3	4.3	5.0	—	34	14.6	11	.	1	12	.	.	.	.	.	7	7	9	7	1	8	2	.	.	.	.	.	7	.
God. sred.	5.2	5.6	4.4	5.1	—	512	29.0	20.II	.	2	43	89	34	.	2	.	80	72	103	85	13	99	8	3	.	.	.	.	24	17	3

Br. st. 147 SENTA

$H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	7.9	7.3	6.6	7.3	—	20	5.0	19	.	.	16	.	.	.	1	.	2	15	13	6	.	12	4	2	.	.	.	.	2	1
II	6.0	6.8	6.6	6.5	—	80	23.2	27	.	.	11	.	.	.	.	.	3	12	13	8	2	12	2	.	.	.	.	.	2	.
III	7.8	8.4	7.5	7.9	—	60	13.9	30	.	.	8	.	.	.	.	.	.	17	15	10	1	14	1	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.2	6.5	5.4	5.7	—	64	28.2	3	.	.	1	.	.	.	.	.	7	11	16	9	1	16	.	.	.	.	.	4	.	.
V	7.2	6.9	5.8	6.6	—	63	25.6	11	.	.	.	9	2	.	2	.	1	9	13	10	1	13	.	.	.	.	1	11	.	.
VI	4.7	6 0	5.3	5.3	—	74	19.5	27	.	.	.	15	7	.	1	.	3	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.7	4.7	4.3	4.2	—	48	19.3	18	.	.	.	23	10	.	2	1	8	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	4	.	
VIII	3.6	4.7	3.2	3.8	—	34	13.9	12	.	.	.	27	12	1	.	.	9	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.7	5.5	3.4	4.9	—	13	4.9	20	.	.	.	17	7	.	.	.	4	5	11	5	.	11	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.6	5.1	5.2	5.3	—	15	5.4	27	.	.	4	.	.	.	.	.	6	8	7	5	.	7	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.5	6.4	4.9	6.3	—	35	11.5	24	.	.	6	.	.	.	.	.	2	9	11	7	1	11	.	.	.	.	1	1	2	.
XII	7.2	7.0	7.0	7.1	—	30	9.3	11	.	3	19	.	.	.	1	.	4	17	9	7	.	7	2	.	.	.	.	.	5	1
God. sred	6.0	6.3	5.4	5.9	—	536	28.2	3.IV	.	3	65	91	38	1	7	1	49	111	133	88	12	128	9	2			2	34	12	2

Br. st. 148 BISERNO OSTRVO

$H_s = 76$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	7.7	7.1	6.0	6.9	—	20	7.7	15	.	.	18	.	.	.	1	.	2	14	7	6	.	4	3	.	.	.	.	.	3	.
II	6.6	5.8	6.7	6.4	—	72	26.2	20	.	.	11	.	.	.	.	.	3	10	7	7	2	6	2	1	.	.	.	.	1	.
III	7.2	7.3	6.0	6.8	—	45	12.6	30	.	.	10	.	.	.	.	.	.	12	10	9	1	10	2	2	.	.	.	.	.	.
IV	6.2	6.5	4.5	5.7	—	64	14.2	4	.	.	1	.	.	.	.	.	4	10	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.3	6.1	5.0	5.8	—	47	23.2	11	.	.	.	10	2	.	.	.	3	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	4.7	5.3	4.7	4.9	—	42	13.1	10	.	.	.	15	6	.	.	.	3	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.5	4.4	4.8	4.2	—	35	23.1	18	.	.	.	23	10	5	.	.	5	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.9	4.6	3.0	3.8	—	40	19.5	25	.	.	.	28	10	8	.	.	7	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	3.3	3.3	2.6	3.1	—	19	9.7	5	—	—	—	—	—	—	.	.	16	3	8	4	.	8	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.6	5.0	4.8	4.8	—	11	6.9	27	.	.	.	.	.	.	9	1	8	8	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.3	6.0	4.9	5.7	—	35	21.3	24	.	.	6	.	.	.	6	3	4	7	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	6.5	6.2	5.2	6.0	—	28	9.6	11	.	3	20	.	.	.	1	.	6	12	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	7	.
od. ed.	5.6	5.6	4.8	5.3	—	458	26.2	20.II	—	—	—	—	—	—	16	4	61	90	86	76	11	82	7	3	.	.	.	8	21	.

ČOKA

φ = 45° 57′N λ = 20° 09′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. Br. st. 149

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.6	5.1	1.9	2.4	5.7	-0.1	12.8	12	-4.6	23	4.9	90	83	92	88	62	4	2.8	5	2.4	3	3.3	28	3.6	21	2.5	10	2.7	5	2.8	17	3.8	
II	—	1.6	8.4	3.3	4.2	9.3	0.7	16.8	13	-4.4	3, 11	5.2	89	70	86	82	42	1	4.0	.	.	3	2.7	35	4.2	18	4.1	7	3.4	8	1.9	12	3.2	
III	—	4.0	10.7	6.1	6.7	11.8	2.8	21.0	18	-1.8	22,23	7.0	93	83	93	90	65	7	3.1	2	3.5	1	3.0	16	3.3	20	3.1	17	3.2	9	2.4	21	4.0	
IV	—	9.0	15.7	10.1	11.2	17.2	6.2	24.3	30	0.7	16	9.1	90	79	93	87	57	16	3.7	3	4.3	1	3.0	16	3.1	13	2.5	11	2.9	8	2.4	22	3.8	
V	—	14.9	20.8	14.4	16.1	22.5	10.8	33.0	28	5.7	13	11.2	86	64	91	80	40	10	3.1	10	4.0	4	3.8	16	2.8	9	2.3	10	3.8	15	3.3	19	3.3	
VI	—	19.0	24.7	17.9	19.9	26.4	14.5	34.5	19	9.5	1	14.1	83	61	89	78	41	21	2.1	5	3.0	6	2.7	14	2.9	6	2.5	8	4.0	9	2.4	21	3.0	
VII	—	20.3	27.1	19.5	21.6	28.9	15.2	34.8	16	10.0	7	14.6	76	55	83	71	39	13	2.7	8	2.9	4	2.0	15	2.6	4	3.0	7	2.4	10	1.9	32	3.1	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	15.9	24.5	16.9	18.6	25.6	12.5	32.0	6	3.4	23	12.5	84	58	82	75	39	13	2.3	5	3.2	4	2.0	15	2.4	11	2.3	11	2.0	4	2.2	27	2.3	
X	—	6.3	15.0	8.1	9.4	16.1	4.0	24.6	1	-3.3	15	7.4	88	64	84	79	42	17	2.5	22	2.8	10	2.7	27	2.9	12	2.5	2	4.5	.	.	3	2.3	
XI	—	5.1	12.5	6.9	7.9	12.9	3.4	20.5	12	-2.5	29	6.6	89	66	83	79	37	1	4.0	1	3.0	2	1.5	23	3.2	26	2.8	11	2.5	11	2.5	12	3.7	
XII	—	-0.3	4.3	0.8	1.4	5.2	-2.1	12.0	1,6	-7.5	22,24	4.6	91	80	93	88	52	14	1.9	2	2.0	5	1.2	14	2.9	13	2.4	8	2.4	12	2.2	15	2.3	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ZRENJANIN

φ = 45° 23′N λ = 20° 23′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 150

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.0	5.2	2.4	2.8	6.0	0.2	12.6	12	-4.6	23	4.7	88	76	85	83	57	8	2.4	6	1.2	.	.	40	3.4	14	2.6	2	1.5	5	3.2	8	3.5	
II	—	1.9	8.1	3.9	4.4	9.2	0.7	15.0	13,14	-4.9	22	4.8	85	62	80	76	39	1	2.0	1	2.0	4	1.5	47	3.7	14	2.9	1	1.0	4	2.8	6	3.0	
III	—	4.2	11.0	7.1	7.4	12.3	2.9	21.0	18	-2.9	3,23	6.1	89	65	83	79	34	6	3.8	7	2.3	.	.	22	2.0	26	2.7	4	2.2	5	2.8	14	2.3	
IV	—	9.0	16.1	11.3	11.9	17.5	7.0	24.2	30	-0.3	16	8.2	88	62	83	78	39	20	2.6	2	3.0	.	.	7	2.3	22	1.6	4	3.3	7	2.0	7	2.0	
V	—	15.1	21.7	16.0	17.2	22.8	11.1	32.0	28	3.9	13	10.4	81	54	77	71	28	8	1.4	11	1.9	12	1.7	8	2.1	15	1.9	4	2.0	11	2.8	6	3.3	
VI	—	18.6	25.1	19.0	20.4	26.4	14.5	33.6	19	9.9	12	12.7	80	53	80	71	36	10	1.8	5	1.8	.	.	23	2.7	5	2.6	5	2.6	4	3.5	16	2.2	
VII	—	19.6	26.8	21.0	22.1	28.0	15.7	34.5	16	9.7	16, 7	13.3	78	51	74	68	33	8	2.1	4	1.8	2	1.5	13	2.6	7	2.1	1	2.0	9	2.0	26	2.3	
VIII	—	19.4	28.3	21.0	22.4	29.1	15.8	37.8	9	10.6	19,20	14.4	84	50	78	71	36	7	2.3	3	2.0	2	2.0	17	1.6	5	1.8	2	1.5	6	2.0	14	2.2	
IX	—	16.0	25.1	18.2	19.4	25.9	13.9	31.5	6	2.9	22	12.0	82	55	76	71	34	7	2.0	4	1.0	2	2.0	41	2.1	3	2.7	.	.	2	1.5	14	2.3	
X	—	7.4	15.7	10.0	10.8	16.2	6.2	24.4	1	0.8	5	6.7	80	53	71	68	38	4	1.8	9	1.7	18	1.7	47	3.0	1	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	
XI	—	5.3	12.8	7.4	8.2	13.3	4.0	21.3	12	-2.5	30	6.8	90	70	85	82	42	3	1.3	2	1.0	3	1.7	26	3.7	24	2.6	3	2.7	5	2.4	12	2.1	
XII	—	0.4	5.2	1.8	2.3	5.8	-1.1	12.0	6	-7.5	13	4.8	92	78	92	87	60	11	1.8	1	2.0	.	.	19	1.8	22	1.8	3	1.7	8	2.1	14	2.1	
God. vred.	—	9.8	16.8	11.6	12.4	17.7	7.6	37.8	9. VIII	-7.5	13. XII	8.7	85	61	80	75	28	93	2.2	55	1.8	43	1.7	310	2.8	158	2.3	30	2.2	66	2.5	138	2.4	

KIKINDA

φ = 45° 51′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 151

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.6	5.2	2.2	2.6	5.9	-0.4	13.0	13	-5.6	23	4.7	90	79	87	85	60	8	1.6	7	1.7	.	.	37	3.0	12	1.8	4	1.0	5	2.2	8	2.4	
II	—	1.6	8.1	4.0	4.4	9.2	0.4	16.0	13	-5.0	4	5.0	88	65	83	79	43	.	.	1	2.0	2	1.5	51	3.3	6	3.2	4	1.8	2	2.0	21	2.2	
III	—	3.7	11.1	7.0	7.2	12.5	2.5	21.4	18	-2.7	1	6.2	91	66	83	80	44	6	2.7	7	2.4	1	1.0	21	3.3	20	2.6	9	1.6	7	1.9	12	2.9	
IV	—	8.2	15.9	11.1	11.6	17.4	6.0	24.4	30	-0.2	16	8.0	87	65	82	78	44	22	3.4	1	4.0	3	2.0	17	2.2	14	2.2	4	2.5	5	1.6	12	2.2	
V	—	14.1	20.9	15.6	16.6	22.5	10.9	32.2	28	5.7	13	10 5	84	58	80	74	32	3	1.7	16	2.2	7	2.7	20	2.6	3	2.7	6	2.3	8	3.1	17	2.0	
VI	—	18.1	24.6	19.1	20.2	26.1	14.0	34.0	19	9.3	1	12.8	82	54	80	72	35	13	2.2	7	2.6	.	.	22	2.7	2	3.5	2	4.0	2	2.0	16	2.4	
VII	—	19.1	26.7	20.9	21.9	28.0	15.0	34.4	16	9.7	7	13.1	77	50	73	67	30	16	2.2	4	2.0	1	3.0	16	2.5	6	3.0	1	1.0	3	1.3	23	2.3	
VIII	—	19.0	28.0	21.5	22.5	29.2	15.7	37.5	9	11.2	19	13.9	84	49	76	70	26	11	2.4	14	2.1	1	3.0	8	1.9	7	3.0	1	4.0	5	1.2	14	2.3	
IX	—	15.1	24.5	18.0	18.9	25.6	12.6	31.6	6	2.8	23	11.1	85	50	71	69	28	11	2.7	4	1.8	5	1.4	32	2.6	5	2.2	3	1.7	.	.	13	2.4	
X	—	5.9	15.4	8.9	9.8	16.2	4.5	24.6	1	-2.2	15	6.2	85	50	71	69	33	3	2.7	14	2.0	18	1.9	36	2.7	5	1.8	.	.	.	.	3	2.7	
XI	—	5.0	12.5	7.3	8.0	13.3	3.5	20.8	12	-2.1	30	6.5	90	67	83	80	37	7	2.9	1	3.0	2	1.0	34	3.6	14	1.9	8	2.2	2	1.5	10	2.0	
XII	—	-0.3	4.6	1.2	1.7	5.5	-1.8	11.6	6	-7.6	24	4.7	93	82	94	90	60	7	2.4	1	1.0	3	1.7	19	2.1	8	1.6	4	1.8	8	2.1	20	1.5	
God. vred.	—	9.2	16.4	11.4	12.1	17.6	6.9	37.5	9. VIII	-7.6	24. XII	8.6	86	61	80	76	26	107	2.6	77	2.2	43	1.9	313	2.9	102	2.3	46	2.0	47	2.0	159	2.0	

VRŠAC

φ = 45° 09′N λ = 21° 19′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. Br. st. 152

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	753.1	2.4	6.4	3.8	4.1	8.0	0.4	14.5	13	-5.2	23	4.6	80	70	78	76	43	8	3.0	.	.	1	2.0	29	6.3	21	3.3	2	1.5	5	1.4	6	2.2	
II	52.8	3.7	7.9	5.2	5.5	9.3	1.7	14.8	7	-4.5	3	4.5	73	60	67	67	39	5	2.0	.	.	.	.	41	5.9	17	3.6	5	2.4	4	1.8	1	2.0	
III	50.3	6.1	11.4	8.2	8.5	13.0	3.6	21.5	14	-6.0	23	5.7	75	59	70	68	27	8	2.4	6	2.3	1	1.0	26	4.7	28	3.4	1	1.0	3	2.0	6	2.5	
IV	54.1	10.8	16.2	11.5	12.5	18.0	6.6	24.6	30	-1.3	17	7.9	78	62	79	73	27	15	2.4	5	2.4	.	.	14	4.6	21	3.0	3	2.7	6	2.0	6	2.5	
V	50.8	15.8	21.1	16.1	17.3	22.8	10.6	31.8	28	2.3	13	10.8	79	59	79	72	38	4	1.8	9	1.8	.	.	13	4.2	18	3.0	8	2.5	5	2.8	5	3.0	
VI	53.2	18.6	24.2	19.4	20.4	26.2	14.1	32.7	25	7.5	13	13.2	81	59	80	73	38	15	2.2	3	2.0	1	1.0	21	5.6	8	2.9	7	2.1	4	1.8	3	2.7	
VII	53.7	19.7	26.8	20.7	22.0	28.5	14.9	34.2	12	8.4	8	13.5	78	53	78	70	34	17	1.9	10	2.0	1	2.0	13	4.8	9	3.1	5	1.6	4	2.2	9	2.4	
VIII	52.8	19.9	28.2	21.0	22.5	29.4	15.4	37.5	9	8.7	20	15.3	84	58	83	75	35	6	1.5	7	1.9	.	.	4	3.5	10	3.3	10	2.1	12	1.4	15	1.7	
IX	55.4	17.5	25.0	19.4	20.3	25.7	14.5	33.5	1	0.0	23	12.8	79	56	74	70	35	8	1.8	2	1.0	4	1.2	34	4.4	11	2.5	8	1.9	1	1.0	7	2.1	
X	58.9	9.0	15.5	11.1	11.7	16.1	7.0	23.5	1	-1.4	15	6.3	71	50	62	61	30	6	1.5	12	1.6	1	2.0	59	5.3	6	2.2	2	2.0	1	1.0	1	1.0	
XI	53.5	8.0	12.2	9.4	9.8	13.4	5.1	21.8	11	-3.8	28	6.7	78	66	76	73	44	4	1.8	1	1.0	.	.	36	6.0	16	3.7	8	1.6	2	1.5	7	1.7	
XII	58.7	1.4	5.5	2.8	3.1	6.5	-0.9	13.2	7,8,9	-8.5	20	4.8	87	76	86	83	48	13	2.2	5	1.4	.	.	10	6.4	24	3.7	9	1.3	4	2.2	3	2.3	
God. vred.	753.9	11.1	16.7	12.4	13.2	18.1	7.8	37.5	9. VIII	-8.5	20. XII	8.8	79	61	76	72	27	109	2.0	60	1.8	9	1.4	300	5.3	189	3.3	68	2.0	51	1.8	68	2.2	

ČOKA

Br. st. 149 — $H_s = 84$ m $H_b = —$m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	✳	△	△	▲	⊏ (⊏)	〓	⊠
I	6.6	5.5	5.1	5.7	—	16	4.0	19	·	·	14	·	·	·	3	·	3	5	5	5	·	4	2	·	·	·	·	·	·	8	·
II	5.2	5.3	4.1	4.9	—	76	22.0	27	·	·	11	·	·	·	11	·	6	4	7	6	2	7	·	·	·	·	·	·	·	3	·
III	5.6	5.9	4.6	5.4	—	55	14.0	30	·	·	8	·	·	·	4	·	6	9	11	10	1	10	1	·	·	·	·	·	1	2	1
IV	4.6	5.1	3.3	4.3	—	62	24.5	4	·	·	·	·	·	·	1	·	9	6	12	11	1	12	·	·	·	·	·	·	·	1	·
V	5.1	4.9	3.4	4.5	—	58	23.5	11	·	·	·	9	2	·	2	·	4	3	11	10	1	11	·	·	·	·	·	·	·	2	·
VI	3.8	4.6	3.3	3.9	—	90	21.0	27	·	·	·	12	7	·	·	·	4	1	9	8	3	9	·	·	·	·	·	·	1	·	·
VII	2.4	3.5	2.4	2.8	—	48	19.0	18	·	·	·	26	11	1	1	1	13	·	5	5	3	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—
IX	3.7	4.0	2.0	3.2	—	8	4.3	20	·	·	·	16	6	·	·	·	11	1	5	4	·	5	·	·	·	·	·	·	·	3	·
X	4.4	4.4	2.2	3.7	—	18	5.5	28	·	·	8	·	·	·	·	·	9	1	8	6	·	8	·	·	·	·	·	·	·	1	·
XI	6.6	5.2	3.4	5.1	—	35	11.0	24	·	·	5	·	·	·	1	·	2	3	7	7	2	7	·	·	·	·	·	·	·	5	·
XII	6.5	6.1	4.8	5.8	—	28	8.9	30	·	3	22	·	·	·	·	·	6	10	9	5	·	7	2	·	·	·	·	·	·	·	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZRENJANIN

Br. st. 150 — $H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	✳	△	△	▲	⊏ (⊏)	〓	⊠
I	7.2	8.2	5.8	7.1	—	24	10.6	15	·	·	13	·	·	·	1	·	·	14	12	6	1	9	5	1	1	·	·	·	·	5	3
II	7.0	7.1	6.1	6.7	—	63	23.8	20	·	·	10	·	·	·	3	·	2	12	10	8	2	10	2	1	·	·	·	·	·	2	·
III	7.6	8.4	6.0	7.3	—	44	8.3	31	·	·	8	·	·	·	2	·	·	13	13	10	·	12	1	·	·	·	·	·	1	·	2
IV	5.4	6.2	4.7	5.4	—	51	9.3	12	·	·	1	·	·	·	·	·	7	11	14	10	·	14	·	·	·	·	·	·	2	·	·
V	7.1	7.4	6.2	6.9	—	46	17.3	11	·	·	·	9	2	·	·	·	1	10	6	5	2	6	·	·	·	·	·	·	7	2	·
VI	4.7	6.4	4.2	5.1	—	116	42.5	27	·	·	·	18	6	1	2	·	3	3	11	9	5	11	·	·	·	·	·	·	8	·	·
VII	3.7	5.4	4.0	4.4	—	84	35.7	19	·	·	·	24	9	2	1	·	7	4	8	5	3	8	·	·	·	·	·	·	4	·	·
VIII	3.7	4.4	3.2	3.8	—	61	25.6	25	·	·	·	28	10	1	1	·	11	2	6	5	3	6	·	·	·	·	·	·	7	·	·
IX	5.2	4.7	2.9	4.3	—	22	8.4	30	·	·	·	20	5	·	·	·	11	4	9	5	·	9	·	·	·	·	·	·	2	2	·
X	5.6	5.0	4.6	5.1	—	10	3.9	27	·	·	·	·	·	·	·	·	8	6	5	4	·	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·
XI	6.6	6.3	4.5	5.8	—	33	18.4	24	·	·	5	·	·	·	4	·	5	5	12	6	1	12	·	·	·	·	·	·	·	3	·
XII	6.6	6.8	5.5	6.3	—	25	6.7	11	·	3	15	·	·	·	·	·	6	11	8	6	·	6	2	·	·	·	·	·	·	8	·
God. vred.	5.9	6.4	4.8	5.7	—	579	42.5	27. VI	·	3	52	99	32	4	14	·	61	95	114	79	17	108	10	2	1	·	·	·	31	22	5

KIKINDA

Br. st. 151 — $H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	✳	△	△	▲	⊏ (⊏)	〓	⊠
I	7.4	7.5	5.7	6.9	—	15	3.9	30	·	·	17	·	·	·	1	·	2	12	14	6	·	12	4	·	·	·	·	·	·	9	2
II	7.7	6.6	6.6	7.0	—	69	24.8	20	·	·	11	·	·	·	8	·	3	11	12	8	2	10	3	1	·	·	·	·	·	3	2
III	6.9	8.1	6.7	7.2	—	43	12.7	30	·	·	9	·	·	·	3	·	2	13	14	9	1	14	2	1	·	·	·	·	1	·	·
IV	5.5	7.1	4.7	5.8	—	51	7.4	29	·	·	1	·	·	·	2	·	4	10	15	12	·	15	·	·	·	·	·	·	3	1	·
V	6.6	7.6	5.8	6.7	—	70	21.4	11	·	·	·	8	2	·	1	·	1	10	17	11	1	17	·	·	·	·	·	·	10	1	·
VI	4.1	6.4	4.7	5.1	—	74	20.5	27	·	·	·	13	6	·	·	·	5	5	10	9	3	10	·	·	·	·	·	·	9	·	·
VII	3.5	5.2	3.7	4.1	—	66	29.4	18	·	·	·	23	9	1	·	·	8	1	7	6	2	7	·	·	·	·	·	·	7	·	·
VIII	3.4	4.6	3.0	3.7	—	30	7.2	6,12	·	·	·	27	10	1	1	·	11	2	8	6	·	8	·	·	·	·	·	·	7	1	·
IX	5.2	5.6	3.4	4.7	—	17	5.4	20	·	·	·	20	4	·	·	·	6	5	8	5	·	8	·	·	·	·	·	·	1	2	·
X	6.0	5.4	4.7	5.4	—	17	9.2	27	·	·	5	·	·	·	·	·	7	9	7	4	·	7	·	·	·	·	·	·	1	1	·
XI	7.1	6.6	4.1	5.9	—	28	15.6	24	·	·	8	·	·	·	4	·	4	7	10	5	1	10	·	·	·	·	·	·	1	6	·
XII	6.4	6.4	5.9	6.2	—	41	12.9	30	·	3	21	·	·	·	·	·	6	12	12	5	2	11	2	1	·	1	·	·	·	11	·
God. vred.	5.8	6.4	4.9	5.7	—	521	29.4	18. VII	·	3	72	91	31	2	20	·	59	97	134	86	12	129	11	3	·	1	·	·	40	35	4

VRŠAC

Br. st. 152 — $H_s = 84$ m $H_b = 85.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	✳	△	△	▲	⊏ (⊏)	〓	⊠
I	7.4	7.3	6.4	7.0	82.1	25	7.0	15	·	·	16	·	·	·	12	2	1	11	6	5	·	6	4	·	·	·	·	·	·	3	2
II	7.4	7.1	6.5	7.0	99.9	56	20.1	20	·	·	10	·	·	·	16	·	2	11	9	7	2	9	1	1	·	·	·	·	·	2	·
III	8.0	7.9	6.7	7.5	128.8	52	18.0	27	·	·	8	·	·	·	7	·	·	15	14	10	1	12	2	·	·	·	·	·	·	·	·
IV	6.1	6.7	4.9	5.9	189.8	66	18.2	21	·	·	2	·	·	·	6	·	6	8	12	12	2	12	·	·	·	·	·	·	2	3	·
V	6.3	7.5	6.0	6.6	214.4	77	18.9	12	·	·	·	8	2	2	4	1	1	9	9	7	4	9	·	·	·	·	·	1	8	2	·
VI	4.9	5.5	4.6	5.0	262.3	156	84.0	27	·	·	·	14	7	1	9	·	6	4	10	9	3	10	·	·	·	·	·	·	7	3	·
VII	3.9	4.9	3.8	4.2	306.6	74	47.0	28	·	·	·	25	11	3	6	·	8	3	9	6	2	9	·	·	·	·	·	·	7	·	·
VIII	3.8	4.9	2.5	3.7	304.9	54	33.5	24	·	·	·	27	13	2	1	·	11	2	6	6	1	6	·	·	·	·	·	·	7	1	·
IX	4.1	4.7	2.6	3.8	237.7	36	27.2	4	·	·	·	18	2	4	9	·	10	2	3	3	1	3	·	·	·	·	·	·	6	1	·
X	5.6	5.0	4.5	5.0	179.4	19	15.2	27	·	·	2	·	·	·	21	7	6	5	2	2	1	2	·	·	·	·	·	·	·	1	·
XI	6.8	6.5	5.9	6.4	96.3	46	24.4	24	·	·	8	·	·	·	14	6	5	10	10	8	1	10	·	·	·	·	·	·	1	4	·
XII	6.9	7.2	5.7	6.6	75.7	39	12.8	30	·	3	15	·	·	·	4	2	5	14	10	5	2	9	2	·	1	·	·	·	·	4	·
God. vred.	5.9	6.3	5.0	5.7	2177.9	700	84.0	27. VI	·	3	61	92	35	12	109	18	61	94	100	80	20	97	9	1	1	·	·	1	38	24	2

KOVILJAČA

φ = 44° 31′N λ = 19° 10′E Gr. ΔG = + 1 h 17 min. Br. st. 153

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	747.8	1.9	6.6	3.2	3.7	7.8	0.6	14.2	12,13	-2.6	18,22	4.9	88	72	86	82	44	6	2.0	7	1.1	17	1.8	2	2.0	4	2.2	14	2.7	10	2.0	3	2.0	30
II	46.8	3.6	10.0	6.1	6.4	10.9	2.2	19.4	25	-2.2	11	5.3	85	61	80	75	37	2	2.5	7	2.0	24	1.7	1	1.0	6	2.2	18	2.6	3	2.7	2	2.0	27
III	45.2	5.4	11.4	8.3	8.4	13.5	3.7	23.8	18	-2.2	3,23	5.8	83	60	74	72	33	.	.	15	1.7	20	1.6	1	1.0	2	2.0	20	2.0	8	2.0	6	2.0	23
IV	49.7	8.7	14.9	11.0	11.4	16.9	6.4	23.0	19	0.8	17	7.3	83	60	77	73	30	4	1.8	18	1.8	11	1.5	3	1.3	2	1.0	21	1.9	8	1.9	4	1.8	19
V	45.3	14.6	21.2	15.8	16.8	22.4	11.4	33.1	27	7.5	18	10.4	81	57	78	72	36	3	1.7	12	1.6	19	1.9	5	1.2	7	2.0	21	2.3	5	2.4	.	.	21
VI	47.5	18.3	24.5	18.8	20.1	25.7	14.4	32.8	24	9.9	12	12.4	78	54	78	70	34	4	2.5	17	2.2	4	2.0	3	1.3	4	1.8	25	2.4	8	2.4	5	1.8	26
VII	48.7	18.6	25.3	19.4	20.7	26.4	15.0	33.6	15	9.5	23	13.0	80	55	80	72	37	2	2.5	16	2.2	7	1.9	4	1.8	3	3.3	24	2.4	8	2.2	9	2.7	28
VIII	47.5	19.1	27.8	20.3	21.9	28.7	15.8	38.2	9	10.6	16	13.7	82	50	79	70	17	4	2.2	12	2.3	19	2.0	1	2.0	2	1.5	16	2.7	9	2.0	4	2.5	26
IX	49.0	15.0	24.4	17.0	18.4	25.1	13.0	29.9	14	3.7	22,23	12.4	92	57	85	78	33	4	2.2	16	2.1	21	1.7	5	1.4	2	2.0	6	1.7	4	1.8	.	.	32
X	51.8	6.5	14.5	9.1	9.8	15.0	5.5	21.7	1	-2.0	16	7.3	94	60	86	80	41	1	1.0	23	2.5	19	2.2	1	1.0	.	.	3	1.7	.	.	.	.	46
XI	46.8	6.7	14.7	9.3	10.0	16.0	4.9	25.1	11	-1.2	28	6.4	84	55	74	71	29	.	.	6	1.7	8	1.8	5	1.4	1	2.0	21	2.9	4	1.2	7	2.0	38
XII	—	1.8	6.6	3.3	3.8	7.8	-0.2	16.0	26	-5.2	24	4.8	87	69	82	79	42	7	1.7	.	.	10	1.8	2	1.5	1	2.0	22	2.7	3	1.7	4	3.0	43
God. vred.	—	10.0	16.8	11.8	12.6	18.0	7.7	38.2	9. VIII	-5.2	24. XII	8.6	85	59	80	75	17	37	2.0	149	2.0	179	1.8	33	1.4	34	2.0	211	2.4	70	2.0	44	2.2	338

SREMSKA MITROVICA

φ = 44° 58′N λ = 19° 38′E Gr. ΔG = + 1 h 19 min. Br. st. 154

I	—	0.9	5.7	2.4	2.8	6.7	0.1	14.4	13	-4.5	23	4.9	91	79	88	86	57	3	1.7	7	2.0	28	3.2	9	2.4	.	.	2	1.0	7	2.9	8	2.6	29
II	—	1.7	9.2	4.0	4.7	10.4	0.9	18.0	25	-5.4	3	5.2	89	66	85	80	46	.	.	5	1.4	30	2.4	21	2.2	.	.	.	.	4	2.2	7	2.3	17
III	—	4.2	11.3	7.1	7.4	12.8	2.9	22.1	18	-3.3	23	6.6	91	70	87	83	35	6	1.8	7	1.7	21	2.2	7	2.6	4	1.0	3	1.7	5	2.6	14	2.7	26
IV	—	9.3	15.9	10.7	11.6	17.7	6.9	25.2	30	0.7	2	8.0	85	62	84	77	37	8	2.4	1	1.0	8	1.4	7	2.0	3	1.0	2	2.0	11	1.9	18	2.1	32
V	—	15.3	22.2	15.8	17.3	23.8	11.2	32.6	28	6.7	17	11.5	85	60	83	76	38	2	2.0	4	2.5	9	2.3	14	2.1	3	2.0	4	2.8	9	2.9	7	2.1	41
VI	—	18.7	25.2	18.5	20.2	27.1	14.8	34.4	18	10.4	13	14.3	85	63	89	79	46	1	2.0	1	4.0	7	2.4	9	1.2	2	2.5	5	2.4	16	2.4	12	2.3	37
VII	—	19.0	25.7	19.9	21.1	28.0	15.1	34.8	15	10.3	2,3	15.2	87	67	86	80	48	2	2.0	.	.	3	1.7	2	1.0	1	2.0	2	2.5	12	1.9	24	2.4	47
VIII	—	19.2	28.1	20.2	21.9	29.7	15.7	38.0	9	11.9	16	15.0	86	54	87	76	34	2	2.0	2	2.0	7	1.9	7	1.4	3	2.3	5	2.0	11	2.4	7	2.6	49
IX	—	15.8	24.9	17.0	18.7	26.1	13.2	31.2	15	1.9	23	12.2	86	55	82	74	36	2	3.0	4	1.5	16	2.0	11	2.4	2	1.0	.	.	3	1.7	7	2.0	45
X	—	6.9	15.7	8.7	10.0	16.7	5.5	23.4	1	-0.6	19	7.1	85	60	78	74	41	2	2.0	15	2.3	46	3.3	11	2.9	.	.	.	.	.	.	1	2.0	18
XI	—	4.9	14.0	7.2	8.3	15.0	3.6	24.0	12	1.8	29	7.0	93	66	90	83	46	.	.	3	2.3	29	2.0	11	2.6	1	3.0	6	1.8	5	3.0	11	2.8	24
XII	—	0.5	5.7	1.7	2.4	6.6	-0.9	13.9	1	-6.2	20	4.9	93	77	92	87	41	1	2.0	.	.	31	1.8	2	1.5	3	1.7	3	2.0	11	2.0	14	2.9	28
God. vred.	—	9.7	17.0	11.1	12.2	18.4	7.4	38.0	9. VIII	-6.2	20. XII	9.3	88	65	86	80	34	29	2.1	49	2.0	235	2.4	111	2.2	22	1.7	32	2.1	94	2.3	130	2.4	393

ŠABAC

φ = 44° 46′N λ = 19° 41′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. 155

I	—	2.1	6.2	3.8	4.0	7.3	0.1	17.5	12	-3.5	1,2,8	5.3	88	80	89	86	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.3	9.7	6.1	6.3	10.7	1.4	19.2	25	-4.5	3	5.2	81	63	73	72	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.9	11.4	8.0	8.3	12.9	2.6	22.6	31	-3.0	23	6.3	84	64	79	76	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.3	15.4	11.5	12.2	17.0	6.8	23.5	29	1.0	16	8.0	83	62	78	74	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.8	22.0	16.2	17.6	23.0	10.6	32.0	28	7.0	12, 19	11.2	82	59	81	74	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	25.0	19.2	20.5	26.4	14.4	33.5	25	10.3	12, 13	—	—	—	—	—	—	3	2.0	1	1.0	12	2.0	7	2.3	11	1.5	9	1.3	39	1.8	8	2.0	
VII	—	19.4	26.1	20.2	21.5	27.2	14.6	34.0	16	9.5	6	—	—	—	—	—	—	5	1.6	1	1.0	7	1.9	4	1.5	9	1.2	18	1.3	49	1.7	.	.	
VIII	—	20.4	28.9	20.7	22.7	29.6	15.2	39.2	9	10.0	16	—	—	—	—	—	—	5	2.2	.	.	7	2.1	3	2.0	31	1.9	7	1.1	40	2.2	.	.	
IX	—	16.6	25.1	18.1	19.5	26.0	12.5	30.5	1, 17	4.5	21	—	—	—	—	—	—	2	2.5	.	.	9	2.3	.	.	29	1.5	5	1.0	44	1.5	1	1.0	
X	—	7.9	15.7	9.6	10.7	16.5	4.8	21.5	22	-1.0	10	7.0	82	60	69	70	30	2	1.5	.	.	57	2.6	.	.	16	1.7	2	1.0	16	1.7	.	.	
XI	—	5.8	14.1	7.6	8.8	15.5	2.5	25.0	12	-4.0	28, 29	6.5	87	63	78	76	41	2	2.0	1	1.0	28	2.3	6	1.3	27	1.5	6	1.3	19	2.5	1	2.0	
XII	—	0.7	6.2	2.5	3.0	6.8	-2.2	14.0	6	-6.5	20	5.0	94	75	90	86	52	4	2.0	.	.	15	1.9	2	1.5	32	1.1	13	1.2	26	2.0	1	2.0	
God. vred.	—	10.6	17.2	12.0	12.9	18.2	6.9	39.2	9. VIII	-6.5	20. XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VALJEVO

φ = 44° 17′N λ = 19° 55′E Gr. ΔG = + 1 h 20 min. Br. st. 156

I	744.9	1.0	6.7	2.7	3.3	8.0	-0.4	14.8	11	-5.5	23	5.0	93	75	90	86	42	.	.	4	1.0	11	2.5	9	2.4	2	2.5	6	1.7	16	2.3	7	1.9	38
II	44.1	2.5	9.9	5.2	5.7	11.2	1.1	20.1	25	-3.6	3	5.4	90	63	85	80	38	3	2.3	14	1.6	10	2.4	7	2.0	8	2.1	3	1.7	10	1.8	5	1.8	28
III	42.3	4.8	11.6	7.5	7.8	13.6	2.7	24.7	31	-3.4	23	6.1	88	64	81	78	28	3	1.3	9	2.2	12	1.0	7	2.3	8	2.5	4	2.2	18	1.8	17	2.1	13
IV	46.7	8.5	15.0	10.1	10.9	16.9	5.4	23.0	26, 30	0.0	17	7.6	88	61	86	78	32	4	2.5	9	1.7	8	2.0	3	2.0	1	2.0	4	1.5	31	2.3	15	2.7	15
V	43.3	14.5	21.1	15.1	16.4	22.6	10.6	31.8	27	6.7	19	10.6	84	56	86	75	27	1	3.0	9	2.6	16	2.2	4	2.0	1	2.0	10	2.0	11	2.4	10	2.3	31
VI	45.8	18.5	24.4	18.2	19.8	25.9	14.4	33.2	24	10.5	13	12.6	80	54	86	73	29	2	2.0	9	2.1	14	2.3	2	2.0	2	4.0	7	2.0	16	2.1	19	2.4	19
VII	46.8	18.6	24.9	18.7	20.2	26.6	14.8	33.2	16	8.2	23	13.4	82	57	87	76	35	3	1.7	6	2.2	3	2.0	.	.	.	.	9	1.4	25	1.6	26	2.1	21
VIII	45.6	18.8	27.6	19.5	21.4	28.5	15.0	38.4	9	11.3	19	13.9	86	50	86	74	19	2	2.0	10	1.7	5	1.6	1	2.0	3	3.0	9	1.7	19	1.7	13	2.5	34
IX	47.3	14.4	24.3	16.6	18.0	25.3	12.0	30.6	1	1.2	2, 3	12.1	95	55	88	79	28	1	2.0	6	1.5	13	1.9	2	2.0	1	3.0	3	1.0	12	1.3	5	1.8	46
X	50.0	5.9	14.4	8.4	9.3	15.4	4.5	22.7	1	-2.8	16	7.4	97	62	93	84	39	3	1.7	18	2.1	15	2.7	3	2.0	.	.	2	1.5	6	1.5	.	.	38
XI	45.2	4.6	14.3	7.6	8.5	16.0	3.1	23.0	12	-4.1	29	6.7	93	60	87	80	36	.	.	4	1.8	10	1.6	10	2.4	4	2.0	3	2.3	19	1.9	9	2.2	44
XII	50.5	0.2	6.5	1.9	2.6	7.8	-1.6	15.4	6	-7.3	20	5.0	96	75	94	88	44	.	.	7	1.9	3	1.0	1	2.0	2	2.0	4	2.2	17	1.8	12	2.1	
God. vred.	746.0	9.4	16.7	11.0	12.0	18.2	6.8	38.4	9. VIII	-7.3	20. XII	8.8	89	61	87	79	19	22	2.0	105	1.9	120	2.2	49	2.2	32	2.4	64	1.8	200	1.9	138	2.2	366

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳	⁂	⛆	△	▲	◹ (◹)	〓	⊠

Br. st. 153 KOVILJAČA

$H_s = 146$ m $H_b = 144.8$ m[1]) $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.0	8.4	5.6	7.3	—	45	25.8	15	.	.	11	.	.	.	3	.	1	14	11	6	1	11	3	2	.	.	.	.	.	4	1
II	7.5	8.0	7.3	7.6	—	72	31.7	27	.	.	5	.	.	.	1	.	1	16	12	8	2	11	3	2	.	.	.	.	2	2	.
III	8.2	8.0	6.3	7.5	—	55	13.6	21	.	.	6	.	.	.	.	.	.	13	18	13	2	15	6	2	1	.	.	.	1	2	.
IV	6.2	6.5	4.4	5.7	—	73	16.3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	14	11	2	14	1	.	1	.	.	.	5	.	.
V	7.7	7.5	5.6	6.9	—	57	22.3	22	.	.	.	8	2	.	.	.	1	12	15	8	3	15	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	5.1	6.5	4.2	5.3	—	67	20.2	10	.	.	.	13	5	.	1	.	5	4	14	8	2	14	.	.	.	.	1	.	12	3	.
VII	5.1	6.3	5.8	5.7	—	118	26.2	2	.	.	.	20	8	.	3	.	7	9	15	11	6	15	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	4.1	4.2	2.6	3.6	—	65	22.9	12	.	.	.	25	9	1	2	.	11	3	8	7	3	8	.	.	.	.	1	1	5	1	.
IX	5.6	5.8	3.9	5.1	—	51	21.2	4	.	.	.	16	.	.	1	.	6	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	2	5	.
X	7.4	6.6	6.0	6.7	—	30	9.4	9	.	.	3	.	.	.	.	.	4	14	11	6	.	11	.	.	.	.	.	.	1	12	.
XI	6.9	6.9	5.0	6.3	—	32	15.4	24	.	.	3	1	.	.	4	.	3	11	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.2	7.2	6.0	6.8	—	28	6.2	4	.	3	14	.	.	.	3	.	4	14	11	7	.	11	1	1	.	.	.	.	.	4	.
God. sred.	6.6	6.8	5.2	6.2	—	693	31.7	27.II	.	3	42	83	24	1	18	.	49	125	151	100	23	147	14	7	2	.	2	1	45	39	1

Br. st. 154 SREMSKA MITROVICA

$H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.9	8.3	5.8	7.3	—	32	21.5	15	.	.	11	.	.	.	6	.	2	15	12	4	1	11	2	.	1	1	.	.	.	6	.
II	7.2	7.8	6.4	7.1	—	83	34.6	27	.	.	9	.	.	.	2	.	2	15	14	9	2	13	1	.	.	.	.	.	2	2	.
III	8.0	8.1	6.2	7.4	—	54	9.8	30	.	.	4	.	.	.	1	.	.	13	16	12	.	14	2	.	.	.	.	.	.	.	1
IV	6.2	6.9	4.0	5.7	—	60	12.8	5	.	.	.	1	.	.	1	.	5	7	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.3	7.4	5.4	6.4	—	38	16.4	17	.	.	.	13	3	.	2	1	.	9	8	6	1	8	.	.	.	.	.	1	7	2	.
VI	5.1	6.7	4.6	5.5	—	103	35.0	10	.	.	.	19	7	.	1	.	3	7	6	5	4	6	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VII	4.5	6.1	4.3	5.0	—	67	41.0	26	.	.	.	24	8	.	2	2	6	7	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.5	4.1	2.6	3.4	—	41	29.6	12	.	.	.	27	11	.	.	.	13	4	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	5.3	5.6	3.6	4.8	—	16	4.1	4	.	.	.	18	8	.	.	.	6	6	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.7	5.7	4.8	5.4	—	13	7.4	27	.	.	2	.	.	.	4	.	7	7	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	5.8	6.5	4.0	5.4	—	41	27.2	24	.	.	5	.	.	.	2	.	4	5	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	7.1	6.8	5.5	6.5	—	42	19.1	11	.	3	18	.	.	.	4	.	5	14	9	7	1	8	3	1	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	6.0	6.7	4.8	5.8	—	590	41.0	26. VII	.	3	49	102	37	.	25	3	53	109	117	78	14	112	8	1	1	1	.	2	35	20	1

Br. st. 155 ŠABAC

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.5	6.8	6.6	7.0	—	54	27.5	15	.	.	15	.	.	.	6	3	.	12	10	9	1	9	2	1	.	.	.	.	.	.	.
II	5.5	6.5	6.3	6.1	—	52	25.1	27	.	.	6	.	.	.	.	.	4	10	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
III	6.7	6.3	5.5	6.2	—	49	10.0	12	.	.	5	.	.	.	.	.	2	10	14	12	1	12	3	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	4.8	5.6	4.8	5.1	—	59	9.4	13	.	.	.	.	.	.	2	.	8	9	15	13	.	14	1	.	.	.	.	1	1	1	.
V	5.8	6.5	5.4	5.9	—	24	13.9	11	.	.	.	11	2	.	2	.	1	9	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VI	4.6	6.1	4.5	5.1	—	81	27.1	10	.	.	.	15	6	.	2	1	3	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.3	5.1	4.8	4.7	—	52	23.0	2	.	.	.	21	9	.	.	.	9	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.1	2.5	2.2	2.3	—	30	16.0	6	.	.	.	28	10	1	1	1	15	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IX	4.2	4.4	4.0	4.2	—	29	13.0	4	.	.	.	17	5	.	1	.	10	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.6	5.1	2.5	4.1	—	20	11.5	9	.	.	1	.	.	.	.	.	11	6	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	5.7	5.5	2.8	4.7	—	34	24.5	24	.	.	6	.	.	.	.	.	5	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.9	6.6	4.4	6.0	—	43	22.5	11	.	3	23	.	.	.	.	.	4	12	4	4	2	4	1	.	.	.	.	.	.	.	1
God. sred.	5.2	5.6	4.5	5.1	—	527	27.5	15. I	.	3	56	92	32	1	14	5	72	86	80	72	17	76	7	1	.	.	.	2	25	12	1

Br. st. 156 VALJEVO

$H_s = 175$ m $H_b = 176.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

I	7.8	7.7	5.5	7.0	66.7	39	18.4	15	.	.	18	.	.	.	2	.	2	12	13	6	1	12	4	2	.	1	.	.	.	5	1
II	6.8	7.1	7.0	7.0	94.2	54	18.8	27	.	.	12	.	.	.	.	.	3	13	14	9	2	12	5	2	1	1	.	.	2	1	.
III	7.8	8.0	6.1	7.3	117.0	43	9.2	15	.	.	6	.	.	.	1	.	.	13	14	9	.	12	6	4	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.7	6.9	4.9	6.2	158.7	59	13.3	13	.	.	.	.	.	.	3	.	3	9	16	12	1	16	2	.	1	.	.	.	3	1	.
V	6.8	7.3	4.5	6.2	196.0	73	38.3	22	.	.	.	7	3	.	3	.	2	9	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VI	5.5	6.7	4.6	5.6	239.0	36	11.8	10	.	.	.	12	6	.	1	.	3	9	10	7	1	10	.	.	.	.	1	.	9	.	.
VII	5.0	6.6	5.4	5.7	247.8	144	39.7	2	.	.	.	20	7	.	2	.	6	9	15	11	5	15	.	.	.	.	1	.	10	.	.
VIII	4.3	4.2	3.0	3.8	276.4	79	30.4	12	.	.	.	26	9	1	2	.	10	5	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.8	6.4	4.5	5.2	192.0	35	13.8	4	.	.	.	18	3	.	.	.	5	7	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	7.4	7.0	5.3	6.6	126.4	53	14.4	27	.	.	6	.	.	.	.	.	4	12	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.5	6.6	5.5	6.2	112.4	28	11.6	24	.	.	8	.	.	.	.	.	4	10	11	5	1	11	.	.	.	.	1	.	1	1	.
XII	7.5	7.3	5.4	6.7	73.0	39	12.1	11	.	3	20	.	.	.	1	.	6	15	11	9	1	10	5	3	.	.	.	.	.	6	.
God. sred.	6.4	6.8	5.1	6.1	1899.6	682	39.7	2. VIII	.	3	70	83	28	1	15	.	48	123	146	99	20	140	22	11	2	2	1	2	42	16	1

[1]) Počev od 1—V H_b=158 m.

CRVENKA—PANČEVAČKI RIT

φ = 44° 52′N λ = 20° 25′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 157

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.8	6.2	3.6	3.8	—	-1.3	—	—	-5.0	23	5.4	91	83	90	88	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.4	9.3	5.4	5.9	10.0	0.2	16.5	13	-6.0	3	5.7	87	72	87	82	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.3	12.4	7.8	8.3	13.0	2.8	22.2	31	-3.0	3	6.8	87	69	86	81	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.6	16.2	10.5	11.7	16.8	6.5	23.6	30	0.8	2	8.5	88	69	88	81	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.0	21.8	16.6	17.8	22.2	12.1	31.0	28, 29	7.0	12	12.0	84	64	86	78	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.1	24.4	19.8	20.8	25.1	15.0	31.5	24, 25	11.2	12	14.5	83	68	82	78	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.0	26.6	20.0	21.4	27.0	15.5	33.8	16	11.5	22	15.2	84	66	85	79	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.0	27.9	19.8	21.6	28.3	16.0	36.0	9	11.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.2	25.0	16.6	18.4	25.6	12.9	31.5	2	3.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.7	15.3	10.7	11.4	16.0	5.6	21.0	1	-1.0	15	7.8	84	62	85	77	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.5	13.8	8.3	9.2	14.3	4.2	23.5	12	-3.5	15, 30	7.3	88	68	87	81	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.4	6.0	2.4	2.8	6.6	-2.2	13.2	27	-7.0	15, 20, 21	5.0	92	77	92	87	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.3	17.1	11.8	12.8	—	7.3	36.0	9. VIII	-7.0	15, 20, 21 XII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZEMUN—AERODROM

φ = 44° 49′N λ = 20° 25′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 158

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	754.5	1.9	6.4	3.3	3.7	7.7	0.1	15.7	12	-6.1	23	5.1	88	77	86	84	55	4	2.5	2	2.5	11	5.3	26	4.6	9	3.1	1	1.0	6	2.5	14	3.5	20
II	53.9	3.0	8.8	4.8	5.4	10.7	1.2	17.8	12	-5.1	3	5.2	82	64	81	76	40	1	2.0	3	2.3	18	5.3	34	5.1	3	3.0	7	2.6	4	3.0	6	3.2	8
III	51.8	5.4	12.2	7.8	8.3	13.7	3.1	25.2	14	-2.7	23	6.2	83	62	78	74	36	4	2.8	3	3.7	10	4.3	23	4.1	11	3.1	13	2.5	7	3.1	12	3.3	10
IV	55.8	9.8	16.4	11.2	12.2	18.2	6.6	25.3	30	-0.2	16	8.3	86	63	86	78	38	6	3.5	1	4.0	4	2.0	9	3.4	11	2.7	11	2.5	12	2.9	17	3.6	19
V	52.4	16.0	22.9	16.8	18.1	—	12.0	—	—	6.9	12	10.7	78	53	75	69	27	1	3.0	14	2.9	7	2.1	11	3.1	8	2.2	19	2.3	6	2.3	8	2.6	19
VI	54.8	18.8	25.4	19.7	20.9	27.0	15.0	34.4	25	10.2	12	13.0	80	55	78	71	34	8	3.1	3	2.3	6	3.2	17	4.1	2	3.0	10	2.4	14	2.6	13	3.2	17
VII	55.6	19.5	26.9	21.2	22.2	28.3	15.8	35.7	16	10.7	22	13.5	79	53	74	69	29	10	2.2	2	3.0	4	2.2	15	3.4	1	2.0	12	2.3	19	3.0	19	3.2	11
VIII	54.6	19.5	28.6	21.2	22.6	29.6	16.0	38.0	9	10.6	19	14.8	87	51	79	72	32	4	2.8	7	2.4	3	2.0	9	2.7	2	1.5	13	2.2	13	2.7	8	3.0	34
IX	56.5	16.5	25.5	18.2	19.6	26.3	13.7	31.3	1, 3	2.7	23	11.9	82	49	76	69	29	10	3.0	6	3.0	18	3.2	17	2.8	.	.	8	2.1	6	2.2	4	3.0	21
X	59.8	8.7	15.3	10.0	11.0	17.0	6.7	24.0	1	1.7	15	6.3	72	49	68	63	34	4	3.5	6	2.5	30	4.3	43	4.1	2	2.0	.	.	.	.	.	.	8
XI	54.6	6.7	13.7	8.8	9.5	15.6	4.6	24.9	11	-2.2	29, 30	6.6	84	60	78	74	33	2	1.5	3	2.0	3	2.3	25	4.1	7	2.3	12	2.2	6	2.2	3	2.3	29
XII	59.9	0.7	6.1	2.2	2.8	7.4	-1.4	14.0	27	-7.0	13	5.0	93	74	91	86	52	3	1.0	4	1.2	2	2.5	8	3.5	2	2.0	6	2.3	9	3.0	10	2.2	49
God. vred.	755.4	10.5	17.4	12.1	13.0	—	7.8	—	—	-7.0	13. XII	8.9	83	59	79	74	27	57	2.7	54	2.6	116	3.9	237	4.0	58	2.7	112	2.3	102	2.7	114	3.2	245

BEOGRAD

φ = 44° 48′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 159

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	748.2	2.0	6.1	3.3	3.7	6.9	0.6	15.0	12	-4.4	23	4.7	84	72	81	79	48	1	4.0	.	.	1	1.0	39	5.0	10	3.0	.	.	8	3.0	8	3.3	26
II	47.7	3.0	8.2	4.6	5.1	9.6	1.2	16.4	12, 13	-5.6	3	4.9	79	62	76	72	36	2	3.0	2	1.5	5	5.4	51	4.5	3	4.7	1	3.0	5	2.8	3	2.3	12
III	45.4	5.6	11.6	8.1	8.4	13.1	3.6	22.9	14	-3.0	3	5.6	76	58	71	68	29	13	3.2	1	3.0	6	4.3	26	3.8	15	3.0	6	3.0	4	2.8	6	3.2	16
IV	49.7	10.1	15.9	11.5	12.2	17.7	7.3	23.6	28	2.1	2, 16	7.3	74	56	75	68	30	9	3.7	5	2.6	2	2.0	23	2.3	8	2.8	3	2.7	16	2.8	14	2.6	10
V	46.4	15.9	21.7	17.2	18.0	23.0	12.6	32.7	28	6.7	12	9.8	73	51	68	64	23	8	2.4	8	2.4	4	1.5	22	2.4	8	2.4	3	1.7	13	2.7	8	2.6	19
VI	48.8	18.5	24.5	19.9	20.7	26.0	15.0	33.0	25	11.0	13	12.1	75	53	72	67	32	13	2.6	3	1.3	1	1.0	23	3.5	3	2.3	2	2.5	21	2.5	5	2.1	19
VII	49.7	19.4	25.7	21.4	22.0	27.1	16.6	34.5	16	11.7	7	12.3	74	50	68	64	26	11	2.9	6	1.8	.	.	17	3.3	1	5.0	1	2.0	24	2.2	16	2.8	17
VIII	48.6	20.1	27.6	22.1	23.0	28.6	17.4	39.0	9	12.0	19	13.3	76	48	68	64	22	5	2.6	8	1.9	3	2.3	15	2.1	1	4.0	6	1.7	13	2.3	8	1.6	34
IX	50.4	17.0	24.6	18.9	19.8	25.4	15.2	30.5	1	5.1	22	11.0	74	48	68	63	28	12	2.7	8	2.1	4	1.7	40	3.0	4	2.5	.	.	8	1.8	4	2.5	10
X	53.7	8.6	14.9	10.1	10.9	15.6	7.5	22.0	1	3.3	10	6.2	71	50	65	62	36	3	2.7	5	2.6	15	1.8	58	4.2	6	3.3	.	.	.	.	.	.	6
XI	48.4	7.5	13.5	9.2	9.8	14.4	6.1	23.4	12	-0.4	30	6.6	81	60	76	72	35	2	2.0	.	.	2	1.5	40	3.4	14	2.4	2	2.0	7	1.7	8	1.6	13
XII	53.7	1.8	6.2	3.2	3.6	7.2	0.2	14.8	6	-5.6	22	4.9	86	70	85	80	46	5	1.2	1	3.0	4	1.2	24	2.2	3	2.0	8	1.4	9	1.8	13	1.8	26
God. vred.	749.2	10.8	16.7	12.5	13.1	17.6	8.6	39.0	9 VIII	-5.6	3-II 22. XII	8.2	77	56	73	69	22	84	2.8	47	2.2	47	3.1	378	3.6	76	2.8	32	2.1	128	2.4	93	2.4	210

GORNJI MILANOVAC

φ = 44° 02′N λ = 20° 29′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 160

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.1	5.4	1.8	2.3	6.4	-1.7	12.4	12	-9.1	23	4.7	93	77	88	86	56	32	1.1	.	.	12	1.8	19	1.2	9	1.2	.	.	1	1.0	16	1.1	4
II	—	1.8	8.0	4.3	4.6	9.4	0.0	16.0	26	-6.0	3	5.0	88	67	81	79	37	14	1.1	.	.	5	1.6	25	1.4	19	1.2	.	.	4	1.2	11	1.0	6
III	—	3.3	11.0	6.9	7.0	12.6	1.4	22.0	14	-6.4	23	5.6	89	61	78	76	33	32	1.2	.	.	1	1.0	29	1.3	12	1.4	.	.	3	1.3	7	1.0	34
IV	—	7.1	14.6	9.7	10.3	16.6	3.8	23.0	19, 30	-3.0	17	7.1	88	59	81	76	24	34	1.2	.	.	4	1.2	8	1.4	11	1.1	.	.	4	1.2	6	1.0	28
V	—	12.7	20.8	14.4	15.6	22.4	8.6	31.0	28	4.5	1	10.1	87	57	83	76	35	40	1.0	.	.	2	1.0	14	1.2	19	1.2	.	.	2	1.5	.	.	18
VI	—	16.2	23.6	17.4	18.6	25.3	11.8	32.5	25	6.0	13	12.3	87	57	86	77	30	30	1.3	1	1.0	9	1.1	13	1.3	9	1.2	.	.	.	.	.	.	26
VII	—	17.9	25.5	18.8	20.2	26.6	12.7	34.2	11	7.0	16, 8	12.5	81	50	81	71	28	38	1.3	1	1.0	2	1.0	2	2.0	3	1.3	.	.	5	1.0	.	.	40
VIII	—	17.0	26.8	18.2	20.0	27.7	12.4	36.0	9	8.0	19, 23	13.4	87	54	87	76	23	44	1.2	5	1.2	.	.	3	1.3	3	1.7	.	.	.	.	1	2.0	37
IX	—	13.5	23.7	16.1	17.4	24.6	9.6	29.7	1	0.0	22	11.7	91	57	84	77	37	24	1.1	4	1.2	5	1.4	5	1.0	2	1.0	.	.	1	1.0	4	2.5	45
X	—	6.5	13.7	8.6	9.4	14.5	4.6	20.2	1	0.0	14, 17	7.1	86	65	83	78	48	10	1.6	11	1.8	28	1.8	2	1.5	1	1.0	.	.	3	2.0	4	2.0	36
XI	—	3.7	13.3	7.5	8.0	14.3	1.5	21.8	11	-5.3	29	6.5	90	64	82	79	46	31	1.5	6	1.5	.	.	3	2.0	7	1.7	7	3.0	3	2.0	4	2.0	29
XII	—	-0.7	5.6	1.3	1.9	6.9	-2.8	12.0	3, 6, 7	-8.4	20	4.7	93	75	90	86	51	49	1.7	.	.	4	1.7	4	1.2	9	1.5	.	.	2	1.5	.	.	25
God. vred.	—	8.2	16.0	10.4	11.2	17.3	5.2	36.0	9. VIII	-9.1	23. I	8.4	88	62	84	78	23	378	1.3	28	1.5	72	1.6	127	1.3	104	1.2	7	3.0	28	1.4	53	1.2	298

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁕	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	═	⊠
Br. st. 157	**CRVENKA—PANČEVAČKI RIT**								$H_s = 72$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																					
I	8.8	7.6	6.3	7.6	—	24	14.5	15	.	—	23	.	.	.	2	1	.	14	7	7	1	5	3	1	.	1	.	.	.	3	1
II	8.4	6.3	5.7	6.8	—	45	12.1	27	.	.	12	.	.	.	4	3	.	10	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
III	8.0	6.6	7.9	7.5	—	45	10.4	15	.	.	7	.	.	.	1	.	.	14	14	11	1	13	1	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.7	6.2	5.5	6.1	—	68	18.5	29	.	.	.	.	.	.	1	.	3	11	11	8	2	11	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.6	6.0	6.6	6.1	—	21	6.2	11, 12	.	.	.	4	3	.	2	.	4	7	9	6	.	9	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	5.5	4.4	4.6	4.8	—	69	23.7	10	.	.	.	11	4	.	5	1	9	5	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.5	3.7	2.6	3.6	—	221	121.5	19	.	.	.	20	8	.	1	.	15	7	11	8	4	11	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VIII	4.1	2.9	1.5	2.8	—	41	14.2	24	.	.	.	28	6	.	1	1	10	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.4	3.6	3.1	3.7	—	57	40.7	4	.	.	.	18	2	.	.	.	13	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	6.2	5.4	3.1	4.9	—	13	8.6	27	.	.	2	.	.	.	.	.	5	5	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.4	6.4	3.6	5.5	—	50	26.4	24	.	.	3	.	.	.	.	.	1	5	15	7	1	15	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XII	7.7	6.5	5.7	6.6	—	21	9.6	11	.	3	21	.	.	.	1	.	4	15	8	4	.	8	1	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	6.4	5.4	4.7	5.5	—	675	121.5	19 VII	.	—	68	81	23	.	18	6	64	97	113	77	17	110	6	1	.	1	.	2	9	13	1
Br. st. 158	**ZEMUN—AERODROM**								$H_s = 73$ m $H_b = 74.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m																					
I	7.4	8.2	5.6	7.1	—	24	8.8	15	.	.	18	.	.	.	11	3	2	13	11	6	.	10	5	2	1	1	.	.	.	8	1
II	7.3	7.8	7.4	7.5	—	44	12.6	27	.	.	11	.	.	.	17	1	2	16	10	6	2	10	1	.	.	.	.	.	.	1	.
III	7.9	8.3	5.7	7.3	—	46	9.3	15	.	.	9	1	.	.	8	2	.	10	15	9	.	14	2	1	.	.	1	.	1	.	.
IV	5.8	6.2	4.1	5.4	—	48	9.5	5	.	.	1	1	.	.	5	.	8	9	14	9	.	14	.	.	.	1	.	.	1	.	.
V	7.5	7.9	5.8	7.1	—	24	10.1	11	.	—	.	—	—	.	3	.	1	11	10	4	1	10	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	5.5	5.9	4.7	5.4	—	99	32.7	10	.	.	.	18	8	1	6	2	4	5	13	11	3	13	.	.	.	.	1	.	7	.	.
VII	4.2	5.4	4.3	4.6	—	188	110.2	19	.	.	.	25	11	2	2	.	9	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.7	3.8	2.0	3.2	—	43	14.8	24	.	.	.	28	13	1	2	.	13	3	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.7	4.9	3.7	4.4	—	48	36.6	4	.	.	.	19	6	.	1	1	8	5	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.4	5.5	4.2	5.4	—	4	3.8	27	.	.	.	.	.	.	13	.	5	7	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.0	6.8	5.2	6.3	—	48	26.6	24	.	.	5	.	.	.	6	.	4	10	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	6.3	7.1	5.4	6.3	—	24	11.3	11	.	3	21	.	.	.	1	.	5	12	10	4	1	9	3	2	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	6.1	6.5	4.8	5.8	—	640	110.2	19. VII	.	—	65	—	—	4	75	9	61	107	119	74	15	116	11	5	1	2	2	.	27	29	1
Br. st. 159	**B E O G R A D**								$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.5	7.4	5.3	6.7	—	27	13.6	15	.	.	14	.	.	.	13	3	2	10	9	5	1	8	2	.	.	2	.	.	.	6	1
II	7.1	7.0	6.4	6.8	98.2	43	12.6	27	.	1	11	.	.	.	19	2	3	10	11	7	2	11	1	.	.	.	.	.	1	.	.
III	7.4	7.6	6.1	7.0	128.6	52	8.3	15	.	.	8	.	.	.	15	1	.	10	16	12	.	13	5	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.5	6.2	4.7	5.4	189.4	81	16.0	5	.	.	.	.	.	.	4	.	6	9	14	12	2	14	.	.	.	.	1	.	2	4	.
V	6.4	6.6	5.2	6.1	217.7	37	11.4	12	.	.	.	11	3	1	5	.	1	7	9	6	2	9	.	.	.	.	.	2	5	.	.
VI	5.2	5.7	4.4	5.1	261.0	92	43.4	10	.	.	.	13	6	3	7	1	5	3	15	9	3	15	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VII	4.3	5.4	4.4	4.7	261.8	145	69.8	19	.	.	.	20	9	4	7	2	9	5	13	7	4	13	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	3.4	3.7	2.2	3.1	297.5	24	9.5	12	.	.	.	27	8	3	3	1	12	1	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.6	4.9	3.5	4 3	209.1	107	88.4	4	.	.	.	19	3	2	1	1	8	6	6	4	2	6	.	.	.	.	1	1	1	.	.
X	5.5	5.6	4.0	5.0	163.6	13	7.8	27	.	.	.	.	.	.	13	.	6	5	11	3	.	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.7	6.5	4.5	5.9	114.6	60	30.5	24	.	.	2	.	.	.	10	.	4	8	12	9	2	12	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XII	6.9	6.8	5.2	6.3	77.9	25	10.4	11	.	2	13	.	.	.	1	.	6	13	9	4	1	7	3	1	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	5.9	6.1	4.6	5.5	—	707	88.4	4. IX	.	3	49	86	27	11	96	12	63	90	132	82	19	126	11	2	.	2	1	4	26	33	1
Br. st. 160	**GORNJI MILANOVAC**								$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	6.8	6.9	5.8	6.5	—	36	13.2	16	.	.	25	.	.	.	.	.	3	13	13	8	1	9	7	3	.	.	.	.	.	20	4
II	7.7	6.8	7.0	7.2	—	39	10.0	27	.	1	14	.	.	.	.	.	1	10	10	9	1	9	3	1	.	.	.	.	.	19	.
III	6.6	7.4	5.6	6.5	—	46	13.0	27	.	.	9	.	.	.	1	.	.	9	13	11	1	10	4	1	.	.	.	.	.	13	1
IV	6.1	6.7	5.0	5.9	—	48	9.2	23	.	.	5	.	.	.	.	.	6	11	13	12	.	12	1	.	.	.	.	.	4	13	.
V	6.0	6.1	5.2	5.8	—	60	13.8	15	.	.	.	5	2	.	.	.	.	8	16	9	1	16	.	.	.	.	.	.	14	14	.
VI	4.3	5.4	4.5	4.7	—	103	23.3	6	.	.	.	12	4	.	.	.	6	3	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	11	9	.
VII	4.6	5.0	5.7	5.1	—	107	35 0	18	.	.	.	18	9	1	1	.	4	6	7	6	5	7	.	.	.	.	.	.	7	8	.
VIII	3.1	3.0	2.1	2.7	—	106	29.6	13	.	.	.	25	9	.	.	.	15	1	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	7	4	.
IX	3.3	3.6	3.9	3.6	—	52	11.4	19	.	.	.	16	.	.	.	.	11	1	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	7	5	.
X	5.2	6.2	5.4	5.6	—	61	20.2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XI	7.2	4.7	4.8	5.6	—	12	3.0	16	.	.	12	.	.	.	.	.	2	4	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	6.6	6.7	6.0	6.4	—	39	12.1	17	.	3	24	.	.	.	.	.	7	13	11	9	1	7	5	.	.	.	.	.	.	16	3
God. vred.	5.6	5.6	5.1	5.5	—	709	35.0	18. VII	.	4	89	76	24	1	2	.	61	81	128	100	22	115	20	5	.	.	.	.	50	148	8

BEOGRAD ASTRONOM. OPSER.

$\varphi = 44^{\circ}\,48'N$ $\lambda = 20^{\circ}\,31'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min. — Br. st. 161

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	736.9	1.4	5.3	2.5	2.9	6.0	0.0	14.2	12	-4.9	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	36.7	2.0	7.1	3.2	3.9	9.0	-0.2	17.2	12, 13	-6.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	35.4	5.1	10.8	6.9	7.4	12.2	2.7	22.1	18	-3.5	3	6.0	82	69	81	77	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	39.3	9.5	15.0	10.9	11.6	17.3	6.8	25.0	30	1.6	16	7.8	80	67	80	76	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	36.2	15.6	21.2	16.0	17.2	22.6	12.8	32.8	28	6.0	12, 13	10.9	83	64	76	74	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	38.6	18.0	24.0	18.6	19.8	25.2	14.7	33.3	25	10.3	12	13.2	84	62	80	75	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	39.4	18.7	25.2	20.2	21.1	26.9	15.9	34.2	12, 16	10.8	22	13.5	82	61	76	73	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	38.6	19.5	27.1	21.6	22.4	28.6	17.9	38.3	9	13.0	16, 19	14.5	84	58	73	72	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	40.3	16.5	24.3	17.9	19.2	25.3	14.8	31.0	3, 17	4.8	22	11.9	82	56	74	71	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	43.0	7.6	14.2	9.0	10.0	15.3	6.2	22.1	1	2.5	15	6.9	82	61	75	73	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	38.3	7.1	12.7	8.3	9.1	14.1	5.0	22.9	12	-2.0	30	7.1	88	72	85	82	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	42.6	1.9	5.4	2.9	3.3	6.4	-0.5	15.0	6	-6.9	22	5.5	93	86	93	91	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	738.8	10.2	16.0	11.5	12.3	17.4	8.0	38.3	9. VIII	-6.9	22. XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUKOVAČKA BANJA

$\varphi = 44^{\circ}\,18'N$ $\lambda = 20^{\circ}\,33'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min. — Br. st. 162

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	735.8	1.6	5.8	2.8	3.2	6.9	-0.6	13.3	11	-7.5	23	4.7	85	74	84	81	45	.	.	5	3.4	12	2.8	12	2.9	4	2.2	5	2.2	24	3.1	11	3.5	20
II	35.5	2.7	8.4	4.4	5.0	9.6	0.8	16.3	25	-6.5	3	4.8	81	62	76	73	38	.	.	1	3.0	22	2.5	28	2.9	3	2.7	10	3.8	7	3.3	7	3.9	6
III	33.5	5.3	11.2	7.7	8.0	12.6	3.0	22.0	14, 18	-4.6	3	5.5	78	61	72	70	33	.	.	1	6.0	17	2.4	15	2.3	6	3.5	11	3.5	19	3.7	16	3.6	8
IV	37.6	10.1	14.7	10.5	11.4	16.4	6.4	22.9	19	1.6	17, 24	7.2	76	63	76	72	31	.	.	6	2.3	1	1.0	5	2.8	2	2.0	9	3.7	27	3.4	25	3.6	13
V	34.6	15.4	20.8	15.6	16.8	22.4	10.5	31.9	28	5.5	12	10.0	76	58	74	69	27	1	1.0	3	2.0	8	2.1	8	2.8	3	2.7	14	2.5	15	2.8	22	2.7	19
VI	37.1	18.6	23.9	18.0	19.6	25.3	13.5	32.7	25	9.0	13	12.2	77	59	77	71	33	6	1.3	4	2.5	6	3.0	9	2.3	1	2.0	5	3.4	21	3.0	26	3.2	12
VII	38.2	19.3	25.5	19.5	21.0	26.5	14.4	34.6	16	10.2	23	12.3	75	52	73	67	26	1	4.0	5	1.6	3	1.7	5	1.8	.	.	2	3.5	31	3.5	26	3.6	20
VIII	37.0	20.4	27.4	20.2	22.0	28.3	15.0	38.8	9	8.5	19	12.9	75	49	74	66	19	3	1.7	2	2.5	1	2.0	3	1.7	1	4.0	3	3.0	24	2.9	19	2.9	37
IX	38.6	15.6	24.1	17.2	18.5	24.9	11.8	30.3	1	2.0	24	11.2	82	50	76	69	29	3	1.7	1	2.0	6	3.0	13	2.1	3	2.7	.	.	21	2.6	8	2.2	33
X	41.2	7.0	13.2	8.6	9.4	14.2	5.0	20.3	1	-0.5	14	6.8	86	62	79	76	36	2	1.5	8	2.9	28	2.8	23	2.8	1	6.0	.	.	3	3.0	2	2.5	26
XI	36.5	6.5	13.2	8.6	9.2	14.7	4.3	22.8	11	-2.5	30	6.4	81	61	76	73	31	.	.	3	4.3	9	2.6	13	2.5	5	2.0	9	3.1	20	3.9	6	3.5	25
XII	40.9	2.0	6.2	3.2	3.6	7.8	-1.0	15.7	6	-7.6	24	4.8	82	73	80	78	36	.	.	3	2.7	1	1.0	2	2.0	6	2.3	14	2.9	30	3.1	11	3.6	26
God. vred.	737.2	10.4	16.2	11.4	12.4	17.5	6.9	38.8	9. VIII	-7.6	24. XII	8.2	80	60	76	72	19	16	1.6	42	2.7	114	2.6	136	2.6	35	2.7	82	3.1	242	3.2	179	3.3	249

RADMILOVAC

$\varphi = 44^{\circ}\,45'N$ $\lambda = 20^{\circ}\,35'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min. — Br. st. 163

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.7	5.5	2.7	3.2	6.2	-0.8	13.6	12	-5.0	22	4.8	87	78	86	84	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.0	7.9	3.6	4.3	9.2	0.0	15.2	12	-6.0	3	5.6	84	69	84	79	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.9	11.4	7.4	7.8	13.1	2.3	22.5	18	-3.8	23	6.2	84	66	81	77	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.0	15.8	10.8	11.8	17.3	5.6	24.2	30	-0.1	17	8.1	82	66	83	77	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.2	21.8	15.4	17.2	22.8	10.7	32.6	28	6.4	12, 13	11.0	80	59	81	73	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.6	24.5	18.3	20.2	26.1	13.9	34.0	25	9.0	13	12.9	77	58	80	72	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.4	26.0	19.4	21.3	27.4	14.6	34.4	12	9.5	8	13.3	76	54	79	70	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.6	27.5	19.9	22.0	28.4	14.8	38.0	9	10.5	19	14.4	81	53	80	71	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.4	24.6	17.2	19.1	25.4	12.1	32.0	1	2.0	23	11.5	78	50	76	68	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.6	14.5	9.2	10.4	15.4	5.4	22.0	1	-1.0	14	6.6	76	56	74	69	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.2	13.1	7.7	8.7	14.0	3.3	23.8	14	-2.8	29	6.7	85	67	84	79	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.9	5.6	2.1	2.7	6.6	-1.4	13.2	6, 10	-7.0	16	4.9	87	77	90	85	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.7	16.5	11.1	12.4	17.6	6.7	38.0	9. VIII	-7.0	16. XII	8.8	81	63	82	75	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PANČEVO

$\varphi = 44^{\circ}\,53'N$ $\lambda = 20^{\circ}\,40'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 23 min. — Br. st. 164

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.6	5.3	2.0	2.5	6.0	-1.8	13.0	13	-5.5	23	4.8	92	77	91	87	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.7	7.8	3.1	3.9	9.0	-1.1	15.2	13	-7.0	3	5.4	91	75	90	85	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.7	11.9	7.0	7.6	12.8	1.3	22.5	18	-4.5	23	6.4	89	65	86	80	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.8	16.7	10.8	12.0	17.6	5.4	25.5	30	-1.0	2, 17	8.3	85	65	85	78	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.4	22.9	15.5	17.3	24.0	10.2	33.0	28	4.5	13	11.3	83	57	83	74	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	25.6	19.2	20.6	26.9	13.3	34.4	19	10.0	8	13.7	80	61	81	74	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.0	27.4	21.1	22.4	28.4	14.4	35.5	16	10.0	7	14.6	77	58	78	71	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.0	28.6	21.0	22.6	29.5	14.6	38.5	9	10.5	20	15.5	82	59	81	74	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.8	25.8	18.5	19.9	26.7	11.0	31.8	1	0.0	23	12.5	78	54	83	72	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.2	15.9	9.7	11.1	16.9	—	25.2	1	—	—	7.5	76	65	82	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.8	13.3	7.4	8.5	14.3	—	21.5	13	—	—	7.1	89	78	90	86	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.1	6.6	1.9	2.6	7.5	—	13.4	6	—	—	5.5	93	92	93	93	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred	—	10.2	17.3	11.4	12.6	18.3	—	38.5	9. VIII	—	—	9.4	85	67	85	79	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊰ (⊰)	=	⊠
Br. st. 161	**BEOGRAD-ASTRONOM. OPSER.** $H_s = 253$ m $H_b = 254.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.9	6.7	5.5	6.4	—	28	14.4	14	.	.	18	.	.	.	—	—	5	13	8	6	1	3	5	.	.	.	.	.	.	7	—
II	5.7	6.7	7.6	6.7	—	43	14.5	27	.	2	17	.	.	.	—	—	4	12	9	7	2	8	1	.	—	—	—	.	.	2	—
III	7.1	7.2	7.0	7.1	—	61	11.2	27	.	.	9	.	.	.	—	—	.	12	15	11	2	12	3	.	—	—	—	.	.	3	—
IV	4.7	5.8	4.5	5.0	—	87	17.2	5	.	.	.	1	.	.	—	—	7	6	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	.	2	—
V	6.4	6.5	5.7	6.2	—	66	16.0	30	.	.	.	7	2	.	—	—	2	10	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	1	2	—
VI	5.3	5.4	4.6	5.1	—	101	44.7	10	.	.	.	11	6	2	—	—	6	4	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	1	—
VII	4.6	4.6	5.4	4.9	—	122	43.8	19	.	.	.	21	9	3	—	—	8	9	10	5	4	10	.	.	.	.	.	.	1	3	—
VIII	3.3	3.4	2.3	3.0	—	36	13.0	12	.	.	.	25	10	9	—	—	13	2	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	—
IX	3.5	4.1	4.3	4.0	—	87	63.8	4	.	.	.	19	3	.	—	—	9	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	5	—
X	4.7	4.4	3.7	4.3	—	20	10.4	27	.	.	.	.	.	.	—	—	8	6	6	4	1	2	6	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	4.9	5.0	5.1	5.0	—	60	28.0	24	.	.	2	.	.	.	—	—	6	2	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	5	—
XII	5.2	5.5	4.8	5.2	—	36	9.1	21	.	3	17	.	.	.	—	—	9	8	9	7	.	7	3	.	.	.	.	.	.	6	—
God. vred.	5.2	5.4	5.0	5.2	—	747	63.8	4.IX	.	5	63	84	30	14	—	—	77	89	115	87	25	104	12	.	—	—	—	.	2	38	—
Br. st. 162	**BUKOVIČKA BANJA** $H_s = 280$ m $H_b = 262.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.6	7.1	6.1	6.9	—	44	19.5	15	.	.	18	.	.	.	—	—	1	12	15	9	1	13	5	2	1	1	.	.	—	1
II	7.2	6.5	6.8	6.8	—	51	11.7	20	.	1	11	.	.	.	—	—	2	12	13	11	2	11	3	1	.	.	.	1	—	.
III	7.8	7.3	6.2	7.1	—	57	10.6	27	.	.	8	.	.	.	—	—	.	9	18	13	1	14	5	.	.	.	.	2	—	1
IV	6.3	6.7	4.3	5.8	—	91	12.7	29	.	.	.	.	.	.	—	—	4	7	18	13	2	18	1	1	.	.	.	5	—	.
V	6.7	6.9	5.1	6.2	—	52	13.0	22	.	.	.	6	3	.	—	—	.	8	15	10	1	15	.	.	.	.	1	9	—	.
VI	4.9	6.2	4.5	5.2	—	76	21.2	4	.	.	.	12	4	.	—	—	1	2	11	10	3	11	.	.	.	.	.	9	—	.
VII	4.8	5.7	4.5	5.0	—	111	29.0	19	.	.	.	20	8	.	—	—	4	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	7	—	.
VIII	3.6	4.0	2.4	3.3	—	52	18.3	24	.	.	.	24	9	1	—	—	9	2	9	5	2	9	.	.	.	.	.	6	—	.
IX	4.5	5.3	3.8	4.5	—	36	9.5	29	.	.	.	17	2	.	—	—	6	3	10	6	.	10	.	.	.	.	.	3	—	.
X	6.3	6.2	5.5	6.0	—	50	17.7	27	.	.	1	.	.	.	—	—	4	9	9	6	3	9	.	.	.	.	.	1	—	.
XI	7.2	6.4	5.8	6.5	—	31	16.6	24	.	.	4	.	.	.	—	—	3	11	15	6	1	15	.	.	.	.	.	1	—	.
XII	7.2	6.9	5.7	6.6	—	33	11.1	17	.	2	15	.	.	.	—	—	4	14	13	5	2	10	4	1	.	.	.	.	—	.
God. vred.	6.2	6.3	5.0	5.8	—	684	29.0	19. VII	.	3	57	79	26	1	—	—	38	95	158	105	22	147	18	5	1	1	.	1	44	—	2
Br. st. 163	**RADMILOVAC** $H_s = 130$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.6	7.0	6.0	6.9	—	26	12.2	15	.	.	23	.	.	.	3	.	2	15	8	7	1	5	3	.	.	.	.	.	.	3	.
II	6.8	7.1	6.6	6.8	—	41	14.5	27	.	1	11	.	.	.	.	.	3	12	10	7	1	9	2	1	.	.	.	.	1	1	.
III	7.0	7.3	6.0	6.8	—	66	20.5	27	.	.	9	.	.	.	.	.	1	10	13	10	3	12	1	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	5.8	6.3	4.5	5.5	—	88	35.5	29	.	.	1	.	.	.	.	.	7	9	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.2	6.4	4.2	5.6	—	38	17.0	12	.	.	.	6	2	.	.	.	4	6	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.4	5.5	3.3	4.4	—	82	32.4	10	.	.	.	14	7	.	.	.	8	3	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.0	5.2	3.9	4.4	—	132	53.0	19	.	.	.	23	8	.	.	.	10	7	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.4	3.2	2.0	2.9	—	22	9.2	24	.	.	.	26	8	.	.	.	13	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.9	4.3	2.9	3.7	—	17	7.5	28	.	.	.	19	1	.	.	.	12	6	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.3	5.0	3.9	4.7	—	13	9.0	27	.	.	2	.	.	.	.	.	5	5	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.3	5.8	4.3	5.5	—	46	21.0	24	.	.	4	.	.	.	.	.	6	6	11	11	1	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	6.6	6.6	5.1	6.1	—	26	11.0	11	.	3	18	.	.	.	.	.	5	10	7	6	1	6	2	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.6	5.9	4.4	5.3	—	597	53.0	19. VII	.	4	68	88	26	.	3	.	76	91	115	92	18	109	8	1	.	.	.	.	9	10	1
Br. st. 164	**PANČEVO** $H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.0	6.7	5.8	6.5	—	26	12.6	15	.	.	27	.	.	.	2	.	1	9	12	6	1	11	5	4	.	1	.	.	—	5	.
II	6.7	7.3	7.1	7.0	—	45	15.5	27	.	1	15	.	.	.	.	.	2	11	7	7	2	5	1	.	.	.	.	.	—	.	1
III	7.4	7.3	7.2	7.3	—	56	9.6	15	.	.	10	.	.	.	.	.	.	13	13	11	.	12	1	.	.	.	.	.	—	.	1
IV	5.3	6.1	5.1	5.5	—	76	12.0	29	.	.	2	1	.	.	.	.	8	10	15	13	2	15	.	.	.	.	.	.	—	.	.
V	6.5	6.6	5.2	6.1	—	52	13.7	31	.	.	.	14	2	.	.	.	5	8	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	4.7	5.3	4.5	4.8	—	71	20.8	10, 27	.	.	.	16	9	.	.	.	10	8	8	7	3	8	.	.	.	1	.	.	—	.	.
VII	3.6	4.6	4.1	4.1	—	128	58.4	19	.	.	.	25	10	.	.	.	14	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	3.0	3.3	2.6	3.0	—	32	12.2	24	.	.	.	29	11	1	.	.	15	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	3.7	4.0	4.9	4.2	—	13	6.8	28	.	.	.	18	7	.	.	.	11	8	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	4.3	4.5	5.9	4.9	—	2	2.1	8	—	.	—	.	.	.	.	.	5	3	1	1	.	3	.	.	.	.	.	.	—	.	.
XI	7.0	6.0	6.3	6.4	—	50	28.2	24	—	.	—	.	.	.	.	.	2	10	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	—	1	.
XII	5.8	5.4	5.1	5.4	—	21	9.5	11	—	1	—	.	.	.	.	.	6	9	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	—	2	.
God. vred.	5.4	5.6	5.3	5.4	—	572	58.4	19. VII	—	2	—	103	39	1	2	.	79	98	96	81	16	95	7	4	.	1	.	1	—	8	2

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD. Fm (0—12)																					
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	

φ = 44° 15′N λ = 20° 42′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. TOPOLA Br. st. 165

I	—	2.4	6.7	3.6	4.1	8.0	0.2	13.4	11	−6.0	23	4.9	88	72	80	80	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.7	8.1	4.0	4.7	9.4	1.0	16.5	25	−6.0	3	4.9	82	66	75	74	39	2	1.5	·	·	5	3.6	29	3.2	12	3.5	1	2.0	·	·	·	·	33					
III	—	6.0	11.5	7.5	8.1	12.7	3.5	22.4	18	−3.5	3	5.5	77	58	72	69	29	10	2.8	1	2.0	·	·	18	2.3	12	3.2	·	·	1	3.0	3	3.3	49				
IV	—	10.3	15.7	11.1	12.0	17.3	7.5	26.2	29	1.9	16	7.6	78	61	77	72	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.0	21.8	15.7	17.3	23.3	12.6	32.2	28	6.5	12	10.1	75	54	74	68	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.3	24.2	17.9	10.8	26.0	15.0	33.7	25	11.0	13, 17	12.5	76	60	79	72	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.2	25.7	19.4	21.2	27.0	15.8	34.7	16	11.5	4	12.9	74	58	76	69	33	12	2.3	1	3.0	4	1.5	8	2.1	1	2.0	·	·	1	1.0	3	2.3	63				
VIII	—	21.9	28.2	20.4	22.7	29.3	17.0	39.6	9	12.5	23	—	—	—	—	—	—	13	2.3	·	·	·	·	8	2.0	1	2.0	·	·	·	·	3	2.3	69				
IX	—	17.7	25.0	16.2	18.8	25.7	13.1	32.1	1	4.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.7	13.7	9.7	10.2	14.7	5.8	18.8	1	0.7	14	7.3	84	69	78	77	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	8.2	13.6	9.2	10.0	15.0	5.6	22.6	12	−0.6	29	7.5	84	73	80	79	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.3	6.3	3.5	3.9	7.7	−0.6	16.0	6	−6.5	24	4.8	82	72	80	78	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	11.2	16.7	11.5	12.7	18.0	8.0	39.6	9. VIII	−6.5	24. XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 02′N λ = 20° 56′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. KRAGUJEVAC Br. st. 166

I	—	1.6	6.5	2.8	3.4	7.4	0.0	13.4	12	−6.6	23	4.6	82	69	81	77	45	1	4.0	·	·	·	·	10	3.2	26	2.7	15	1.7	2	1.5	11	2.8	25				
II	—	3.0	8.6	5.0	5.4	10.1	1.2	15.9	14	−5.3	3	4.8	80	60	72	71	39	1	2.0	·	·	1	1.0	28	3.7	20	4.0	9	1.8	·	·	5	2.8	20				
III	—	5.0	12.1	7.6	8.1	13.6	2.9	23.0	14,18	−4.9	23	5.5	80	55	73	69	30	2	3.0	1	1.0	1	1.0	17	3.5	15	2.3	8	1.4	·	·	17	3.2	36				
IV	—	9.2	16.1	10.8	11.7	17.9	5.7	24.9	30	−1.3	17	7.1	82	54	75	70	23	1	2.0	·	·	1	3.0	6	2.7	6	2.0	7	1.9	1	2.0	28	3.4	46				
V	—	15.1	22.2	16.2	17.4	23.4	10.8	32.2	30	6.8	19	9.8	79	47	74	67	23	4	2.0	1	1.0	·	·	7	3.4	15	2.4	14	1.6	3	3.0	9	2.8	40				
VI	—	18.9	24.8	18.6	20.2	26.1	13.9	34.0	25	9.0	13	12.1	75	51	78	68	30	6	2.5	2	1.5	·	·	9	2.7	9	2.4	9	1.6	3	2.7	22	3.2	36				
VII	—	19.3	26.4	20.0	21.4	27.4	14.3	34.8	16	9.0	8	12.2	75	47	74	65	24	6	2.0	2	2.0	1	2.0	2	3.0	10	1.8	15	1.7	4	2.2	22	2.5	31				
VIII	—	18.9	28.2	20.3	21.9	29.2	14.7	38.5	9	9.5	19	13.2	83	46	76	68	17	6	1.7	·	·	·	·	2	1.5	3	1.7	15	1.6	·	·	15	2.5	52				
IX	—	14.6	25.2	17.2	18.6	25.9	11.4	32.0	1	1.5	22	10.9	88	45	76	70	25	7	1.6	1	1.0	1	3.0	10	2.3	5	2.2	12	1.4	2	2.0	9	2.0	43				
X	—	7.4	14.2	9.2	10.0	15.1	5.7	21.5	1	−2.5	16	6.6	80	55	76	70	32	6	1.7	2	1.0	6	2.3	33	2.9	10	3.2	·	·	1	1.0	·	·	33				
XI	—	6.1	13.7	8.4	9.2	14.6	4.5	22.5	11	−1.5	29	6.5	85	59	79	74	32	2	2.0	1	1.0	·	·	9	3.6	28	3.2	9	1.6	2	3.0	10	2.9	29				
XII	—	0.6	6.6	2.3	3.0	7.5	−1.3	13.6	3, 7	−7.5	20	4.9	90	72	89	84	48	1	1.0	7	1.1	·	·	5	3.0	3	1.7	19	1.4	5	1.4	12	2.9	41				
God. vred.	—	10.0	17.0	11.5	12.5	18.2	7.0	38.5	9. VIII	−7.5	20. XII	8.2	82	55	77	71	17	43	2.0	17	1.2	11	2.2	138	3.2	150	2.8	132	1.6	23	2.1	160	2.9	421				

φ = 44° 39′N λ = 20° 57′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. SMEDEREVO Br. st. 167

I	—	1.0	5.6	2.4	2.8	6.6	−1.8	13.1	12	−8.0	23	5.0	91	82	87	87	61	15	1.9	1	1.0	55	2.3	3	1.7	·	·	·	·	·	·	6	2.5	13				
II	—	2.0	7.2	3.5	4.0	10.1	−1.0	17.2	6	−7.1	3	5.1	88	71	83	81	51	4	2.2	·	·	33	3.3	6	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	41				
III	—	4.6	11.8	6.3	7.2	13.6	0.8	23.8	18	−5.5	23	6.2	87	68	83	79	41	6	3.2	5	3.0	14	3.1	10	2.8	·	·	·	·	4	3.5	1	4.0	53				
IV	—	9.5	16.6	10.6	11.8	18.6	4.7	27.0	30	−1.5	23	8.1	84	63	86	78	37	15	2.3	1	4.0	8	1.6	·	·	·	·	·	·	7	2.9	8	2.1	51				
V	—	15.6	22.2	15.6	17.2	24.1	9.8	34.0	28	5.2	13	11.3	83	61	83	76	34	8	2.4	7	1.7	13	1.8	4	3.8	·	·	·	·	1	5.0	2	2.5	54				
VI	—	18.8	24.5	18.7	20.2	—	13.6	—	—	8.0	4	13.7	81	64	83	76	39	11	2.1	3	2.7	13	2.7	1	2.0	·	·	1	2.0	1	2.0	3	2.0	57				
VII	—	19.4	26.0	19.8	21.2	—	13.7	—	—	8.2	23	14.1	82	62	81	75	31	7	2.7	9	2.8	16	2.2	·	·	·	·	·	·	1	3.0	2	3.0	56				
VIII	—	20.0	28.3	20.7	22.4	—	13.5	—	—	6.8	19	15.4	84	59	95	79	44	6	1.8	9	2.4	16	1.6	1	2.0	·	·	·	·	2	1.5	3	2.0	56				
IX	—	16.5	25.0	16.5	18.6	—	10.8	—	—	1.1	22	12.7	83	60	75	73	36	2	2.5	15	1.7	23	1.9	1	4.0	4	3.0	·	·	1	1.0	1	4.0	49				
X	—	8.7	14.7	9.5	10.6	16.0	4.2	22.5	1	−3.0	15	7.3	78	66	80	75	39	2	3.0	1	2.0	8	3.0	31	3.5	5	3.8	1	1.0	·	·	·	·	45				
XI	—	6.4	12.2	8.1	8.7	14.1	2.3	21.0	13	−5.0	28	7.3	90	74	88	84	55	7	2.3	6	2.0	·	·	8	3.6	11	3.5	2	3.5	1	3.0	2	3.5	53				
XII	—	1.1	6.1	2.5	3.0	6.9	−1.9	13.5	6, 9	−8.0	20	5.4	92	85	91	90	56	15	1.8	3	1.3	·	·	9	1.9	9	2.0	6	2.0	2	2.5	14	2.9	36				
God. vred.	—	10.3	16.7	11.2	12.3	—	5.7	—	—	−8.0	23. I 20. XII	9.3	85	68	86	80	31	98	2.2	60	2.2	199	2.4	74	3.1	29	3.0	10	2.2	20	2.8	42	2.6	536				

φ = 44° 22′N λ = 20° 57′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. SMEDEREVSKA PALANKA Br. st. 168

I	—	1.4	6.0	2.8	3.2	6.8	−0.2	12.8	12	−5.5	23	4.6	84	72	81	79	51	2	3.0	1	2.0	6	4.7	48	3.4	·	·	1	2.0	7	2.6	12	4.2	160				
II	—	2.8	8.7	4.6	5.2	9.7	1.3	15.2	13	−5.0	3	4.9	81	61	76	73	39	·	·	1	3.0	7	3.0	49	4.0	3	3.3	2	1.0	6	3.2	7	3.2	96				
III	—	5.4	12.3	7.7	8.3	13.5	3.3	23.2	18	−4.5	23	5.7	78	56	73	69	32	10	3.0	2	3.0	6	4.3	37	2.9	3	2.7	3	2.3	4	3.0	11	2.8	171				
IV	—	9.6	16.2	11.4	12.2	17.8	5.9	25.0	30	−0.6	17	7.4	82	55	74	70	25	5	4.2	2	1.5	3	1.3	17	2.0	2	2.5	3	2.0	6	1.5	25	3.1	270				
V	—	15.3	22.3	16.4	17.6	23.8	11.1	32.7	28	6.2	7	10.2	81	50	72	68	31	10	1.7	2	2.0	4	2.0	22	2.4	4	2.2	4	1.7	10	2.6	8	3.0	282				
VI	—	18.6	24.7	18.9	20.3	26.4	14.3	34.0	25	8.5	13	12.6	79	55	77	70	35	11	2.3	2	2.0	8	3.4	15	2.5	·	·	1	1.0	13	1.9	15	2.6	259				
VII	—	19.0	26.6	20.7	21.8	27.8	14.9	34.8	16	9.2	8	12.6	78	48	72	66	26	5	2.2	2	2.0	6	2.3	12	2.9	1	5.0	1	2.0	9	2.0	34	2.9	228				
VIII	—	18.9	28.6	21.4	22.6	29.4	15.3	39.9	9	9.6	19	13.5	82	46	74	67	18	6	2.8	3	2.0	5	2.2	10	2.3	3	2.0	2	3.0	9	2.0	14	2.9	119				
IX	—	15.3	25.8	18.2	19.4	26.5	12.3	32.7	1	0.2	23	11.1	84	45	71	67	26	1	2.0	1	2.0	10	2.5	26	2.5	2	2.0	1	2.0	2	2.0	15	2.8	93				
X	—	7.5	14.6	9.8	10.4	15.5	5.9	22.0	1	−2.2	14	6.3	78	51	69	66	29	4	2.0	·	·	31	3.6	40	3.0	·	·	1	2.0	·	·	2	1.5	14				
XI	—	5.9	13.3	8.6	9.1	14.0	4.4	21.0	13	−2.9	17	6.5	84	61	77	74	32	·	·	·	·	3	4.0	45	3.2	1	2.0	·	·	2	2.0	19	2.9	20				
XII	—	0.8	6.5	2.9	3.3	7.1	−1.0	13.2	28	−7.8	16	4.7	87	70	83	80	51	4	1.7	1	1.0	7	2.1	28	2.4	·	·	1	1.0	2	4.5	19	2.5	31				
God. vred.	—	10.0	17.1	12.0	12.8	18.2	7.3	39.9	9. VIII	−7.8	16. XII	8.3	82	56	75	71	18	58	2.5	17	2.1	96	3.2	349	3.0	19	2.6	20	1.9	70	2.3	181	2.9	2654				

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 165	**TOPOLA**																													
I	7.2	7.3	5.2	6.6	—	30	17.2	15	.	.	12	.	.	.	—	—	2	10	7	6	1	3	4	.	.	.	.	.	3	1
II	6.9	7.0	6.4	6.8	—	38	8.9	27	.	2	8	.	.	.	2	1	1	11	10	8	.	9	3	1	.	.	.	.	1	1	.
III	6.6	7.0	5.6	6.4	—	32	5.3	27	.	.	6	.	.	.	—	—	.	8	13	10	.	11	4	1	.	.	.	.	.	2	1
IV	5.9	6.3	4.1	5.4	—	59	8.3	14	.	.	.	2	.	.	—	—	6	6	15	14	.	14	1	.	.	.	.	.	5	4	.
V	5.6	6.6	5.2	5.8	—	49	19.0	22	.	.	.	9	4	.	—	—	6	11	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	4.5	5.4	3.9	4.6	—	133	39.0	4	.	.	.	12	6	1	—	—	5	4	9	9	4	9	.	.	.	.	.	2	11	.	.
VII	4.4	5.0	4.0	4.5	—	72	12.7	6	.	.	.	19	10	.	—	—	10	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	3.7	3.2	2.4	3.1	—	42	32·9	24	.	.	.	26	13	4	—	—	11	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.0	4.1	3.6	3.9	—	43	20.2	29	.	.	.	17	7	1	—	—	15	4	10	4	2	10	.	.	.	.	.	.	6	4	.
X	6.2	5.4	5.4	5.7	—	52	18.6	3	.	.	.	.	•	.	—	—	8	13	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	5.9	5.3	4.2	5.1	—	23	15.4	24	.	.	1	.	.	.	—	—	6	7	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	6.5	6.3	5.3	6.0	—	28	10.3	11	.	1	18	.	.	.	—	—	7	12	7	5	1	4	.	1	.	.	.	.	.	5	2
God. vred.	5.6	5.7	4.6	5.3	—	601	39.0	4. VI	.	3	45	85	40	6	—	—	77	93	110	88	18	99	16	3	.	.	.	2	50	23	4

Br. st. 165 — $H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 166	**KRAGUJEVAC**																													
I	7.8	7.8	5.6	7.1	—	20	9.0	15	.	.	14	.	.	.	5	.	3	13	11	6	.	9	3	1	.	.	.	.	2	.
II	7.2	7.2	6.4	6.9	—	36	13.0	27	.	1	8	.	.	.	10	.	2	11	9	7	1	9	1	1	1	.	.	.	.	.	.
III	7.4	8.0	6.4	7.3	—	34	12.4	27	.	.	5	.	.	.	9	.	.	10	15	9	1	13	5	2	.	.	.	.	1	1	.
IV	6.3	6.9	5.6	6.3	—	65	20.3	13	.	.	1	.	.	.	5	.	4	11	12	9	3	12	1	.	1	.	.	.	3	.	.
V	6.5	7.5	5.8	6.6	—	47	9.8	22	.	.	.	11	3	.	5	.	.	9	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.9	6.1	5.1	5.4	266.4	82	34.8	8	.	.	.	14	6	1	6	1	2	7	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	4.5	5.6	4.9	5.0	276.7	117	48.4	18	.	.	.	21	10	.	4	.	6	9	10	7	4	10	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	3.8	4.3	2.9	3.7	302.3	77	43.3	24	.	.	.	26	14	1	.	.	10	2	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.7	5.4	3.7	4.3	187.1	49	26.2	5	.	.	.	18	2	.	.	.	6	6	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	7	2	.
X	6.7	6.4	6.1	6.4	131.6	47	22.3	3	.	.	7	.	.	.	5	.	5	12	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.1	6.3	5.4	5.9	115.3	24	10.7	24	.	.	7	.	.	.	6	.	5	7	10	5	1	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.3	6.5	5.5	6.1	89.2	24	6.9	11, 17	.	2	19	.	.	.	1	.	6	11	8	6	.	6	4	2	1	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.9	6.5	5.3	5.9	—	622	48.4	18. VII	.	3	63	90	35	2	56	1	49	108	118	80	19	112	14	6	3	.	.	1	43	11	.

Br. st. 166 — $H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 167	**SMEDEREVO**																													
I	6.8	7.4	5.6	6.6	—	22	13.0	15	.	.	23	.	.	.	2	.	3	12	6	4	1	5	1	.	.	.	.	.	4	.
II	7.8	6.9	5.4	6.7	—	43	11.1	27	.	1	16	.	.	.	3	1	2	10	11	8	1	8	4	1	.	.	.	.	.	.	.
III	6.6	7.2	4.7	6.2	—	59	23.8	27	.	.	11	.	.	.	4	.	1	8	13	11	.	12	1	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.3	6 0	3.9	5.1	—	48	12.2	5	.	.	2	3	.	.	.	.	5	7	9	8	2	9	1	1	.	.	.	.	2	1	.
V	6.5	6.6	5.1	6.1	—	64	19.8	31	.	.	.	17	3	.	.	.	2	10	11	7	2	11	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VI	4.2	6.3	4.2	4.9	—	89	27.0	21	.	.	.	—	—	.	1	.	10	6	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.3	4.7	3.9	4.3	—	58	16.6	28	.	.	.	—	—	.	1	.	9	7	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	2.7	1.6	2.3	—	55	27.0	24	.	.	.	—	—	.	.	.	17	1	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.8	3.3	2.8	3.3	—	50	19.5	28	.	.	.	—	—	1	1	.	14	3	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.1	5.4	5.0	5.2	—	14	11.3	27	.	.	7	.	.	.	2	.	8	9	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	5.7	5.8	3.4	5.0	—	42	21.1	24	.	.	10	.	.	.	3	.	4	6	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.9	6.5	6.1	6.5	—	18	8.6	17	.	3	19	.	.	.	.	.	4	14	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.5	5.7	4.3	5.2	—	562	27.0	21. VI 24. VIII	.	4	88	—	—	1	17	1	79	93	101	84	19	96	7	2	.	.	.	1	11	15	.

Br. st. 167 — $H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 168	**SMEDEREVSKA PALANKA**																													
I	7.5	7.2	6.0	6.9	74.0	27	11.6	15	.	.	15	.	.	.	5	.	2	12	11	6	1	9	2	.	.	.	.	.	4	.
II	7.6	6.9	6.0	6.8	110.9	41	12.8	27	.	1	7	.	.	.	6	.	2	10	10	9	1	7	2	.	.	1	.	.	.	.	.
III	6.9	7.7	5.6	6.7	131.0	39	11.7	27	.	.	5	.	.	.	5	.	.	8	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.2	6.1	4.6	5.6	186.4	69	16.4	10	.	.	1	1	.	.	4	.	5	8	13	11	3	13	.	.	1	.	.	.	4	1	.
V	6.2	6.9	5.2	6.1	218.4	30	15.0	22	.	.	.	13	4	.	3	.	1	8	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VI	4.3	6.5	4.2	5.0	275.1	104	44.0	21	.	.	.	13	7	.	3	.	7	4	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	4.3	4.5	4.1	4.3	272.5	66	18.5	28	.	.	.	23	10	.	2	.	8	6	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	3.0	3.5	2.2	2.9	306.1	37	21.9	24	.	.	.	28	14	1	1	.	13	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	3.5	4.4	3.2	3.7	236.6	25	13.0	29	.	.	.	21	6	.	.	.	10	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	6	5	.
X	6.0	5.4	5.5	5.6	146.9	22	7.9	27	.	.	5	.	.	.	3	.	6	10	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.0	5.6	4.6	5.4	108.2	30	15.0	24	.	.	8	.	.	.	4	.	7	5	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	5.9	6.3	5.4	5.9	89.4	29	9.9	11	.	3	18	.	.	.	.	.	7	10	7	6	.	5	4	1	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	5.6	5.9	4.7	5.4	2135.5	519	44.0	21. VI	.	4	59	99	41	1	36	.	68	87	110	85	15	104	8	1	1	1	.	.	39	29	1

Br. st. 168 — $H_s = 109$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

KOVIN

φ = 44° 45′N λ = 20° 59′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 169

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m %¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.1	4.8	3.2	3.1	—	—	—	—	—	—	5.1	93	85	89	89	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.8	6.6	4.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.6	10.7	6.9	7.3	12.2	—	22.2	18	—	—	6.4	83	74	82	80	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.7	16.4	11.4	12.2	17.8	—	25.6	19	—	—	8.4	84	67	82	78	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.7	22.2	15.6	17.3	23.9	—	34.0	28	—	—	11.1	82	58	80	73	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.9	24.4	18.6	20.1	26.7	—	33.0	18, 19	—	—	13.8	80	60	84	75	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.5	26.2	19.7	21.3	27.7	—	34.5	25 16	—	—	13.8	79	56	80	72	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.4	27.9	20.7	22.4	28.8	—	38.0	9	—	—	15.2	83	56	81	73	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.7	24.8	17.9	19.6	25.5	—	32.5	1	—	—	12.6	76	54	80	70	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.9	14.8	9.1	10.5	15.8	—	23.0	1	—	—	6.5	72	55	75	67	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.3	12.4	7.4	8.1	13.3	—	21.0	13	—	—	6.6	87	69	83	80	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.6	5.8	2.7	3.0	6.7	—	14.5	7	—	—	5.2	95	82	92	90	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.4	16.4	11.4	12.4	—	—	38.0	9. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠUŠARA

φ = 44° 56′N λ = 21° 08′E Gr. ΔG = + 1 h 25 min. — Br. st. 170

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m %¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	24.1	18.2	19.8	25.7	13.0	33.0	19	7.0	13	13.3	84	61	84	76	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.5	26.0	19.3	21.3	27.4	14.1	33.0	12, 13	9.0	8	13.9	76	59	83	73	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	21.5	27.4	19.7	22.1	28.7	14.0	36.5	16 9	9.5	20	14.5	75	56	82	71	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.8	24.2	17.1	19.0	25.1	12.7	31.5	1	1.0	21,23	11.6	69	55	77	67	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.2	14.3	9.2	10.5	15.4	—	22.5	1	—	—	6.4	71	58	67	65	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.7	10.8	7.4	7.8	12.4	3.3	21.5	13	-3.0	28	6.4	84	73	79	79	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.7	4.7	1.6	2.2	5.8	-2.3	12.5	7, 9	-10.5	13	4.7	86	80	85	84	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God vred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BELA CRKVA

φ = 44° 54′N λ = 21° 25′E Gr. ΔG = + 1 h 26 min. — Br. st. 171

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m %¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.0	6.4	3.4	3.8	6.9	0.4	15.0	12	-7.4	23	4.7	82	70	82	78	37	11	2.2	2	2.0	17	4.1	23	3.4	6	2.3	8	2.0	8	2.0	18	2.6	
II	—	3.2	7.7	4.6	5.0	8.4	1.5	14.6	13	-4.8	4	5.3	84	70	83	79	45	.	.	.	.	24	3.2	41	3.0	9	2.1	.	.	.	.	10	2.0	
III	—	6.1	11.5	8.0	8.4	12.3	3.6	22.2	14	-5.0	23	6.3	80	63	80	74	34	2	3.0	.	.	.	.	39	1.9	4	1.2	14	1.1	.	.	28	1.6	
IV	—	10.6	16.6	11.8	12.7	18.4	6.9	26.4	30	-0.4	16	8.2	81	63	80	75	32	17	2.1	1	1.0	9	1.9	21	2.0	1	2.0	11	1.8	4	1.5	23	2.6	
V	—	16.1	22.2	16.6	17.9	24.2	11.5	33.8	28	4.0	13	10.6	77	54	78	70	24	27	1.8	9	1.7	5	2.2	15	2.9	3	2.3	8	2.5	11	1.6	15	2.1	
VI	—	19.3	24.5	19.1	20.5	26.5	14.9	33.0	19	9.4	13	13.2	78	59	82	73	37	23	2.7	6	2.0	17	2.6	16	3.2	1	2.0	3	2.0	7	2.3	14	2.2	
VII	—	20.8	26.6	20.2	22.0	28.2	15.4	34.7	14	9.3	23	12.9	72	51	77	67	27	13	1.9	5	2.0	8	2.2	10	2.5	2	2.0	5	2.0	9	2.0	26	2.0	
VIII	—	20.8	28.6	20.9	22.8	29.5	15.3	37.2	9	10.0	20	13.8	78	48	75	67	31	7	1.6	3	2.0	2	2.5	6	2.0	6	2.2	6	1.3	14	1.6	17	1.9	
IX	—	18.6	25.6	18.7	20.4	26.5	13.9	33.5	1	0.0	23	10.8	66	43	69	59	28	16	1.9	2	1.0	19	2.1	27	2.7	3	2.3	6	2.7	5	2.2	7	2.0	
X	—	9.9	15.3	10.2	11.4	16.2	7.3	23.2	1	-1.0	14,15	5.8	62	44	62	56	29	3	2.0	1	3.0	32	3.0	48	3.2	4	1.8	1	1.0	3	2.0	.		
XI	—	6.8	12.6	8.7	9.2	13.7	5.0	23.6	11	-2.6	28	6.5	80	63	80	74	38	3	1.3	3	1.3	8	3.0	30	2.7	6	2.3	11	1.7	5	1.2	14	2.1	
XII	—	0.7	5.7	2.3	2.8	6.4	-1.0	14.2	6	-7.2	13	4.9	93	76	88	86	50	11	2.0	4	1.8	1	1.0	12	2.1	6	1.3	18	1.3	7	1.3	14	2.6	
God. vred.	—	11.2	16.9	12.0	13.0	18.1	7.9	37.2	9. VIII	-7.4	23.I	8.6	78	59	78	72	24	133	2.1	36	1.8	140	2.8	288	2.8	51	2.0	91	1.7	73	1.7	181	2.2	

VELIKO GRADIŠTE

φ = 44° 46′N λ = 21° 31′E Gr. ΔG = + 1 h 26 min. — Br. st. 172

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m %¹) 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	754.2	0.9	5.1	2.2	2.6	6.6	-0.6	13.0	11	-11.0	23	4.4	82	71	79	77	41	3	2.3	.	.	6	4.2	42	3.1	.	.	1	2.0	7	1.9	12	2.1	
II	54.2	1.7	6.4	3.1	3.6	7.8	0.4	15.3	14	-5.6	3	4.4	81	63	75	73	41	2	1.5	.	.	7	3.9	51	3.7	2	1.5	1	3.0	4	1.5	4	1.5	
III	51.3	4.6	11.2	7.3	7.6	12.8	2.9	21.9	18	-3.6	23	5.8	83	60	76	73	32	5	2.2	.	.	9	3.4	30	2.8	3	1.3	.	.	8	2.4	11	2.0	
IV	54.9	9.9	16.7	12.0	12.6	18.5	6.8	25.4	30	0.1	17	7.6	82	55	75	71	27	8	2.5	3	1.0	2	1.5	28	2.0	3	2.0	4	1.5	7	1.4	18	2.2	
V	51.8	15.5	22.1	16.5	17.6	23.8	11.2	33.2	28	4.2	13	10.4	78	52	75	68	31	7	1.1	1	1.0	3	2.0	25	1.6	2	2.5	8	2.2	5	1.8	14	1.8	
VI	53.9	18.5	24.3	19.3	20.4	25.8	14.7	32.0	19	9.4	13	12.9	80	56	78	71	39	14	2.3	2	1.0	2	3.0	24	2.3	1	1.0	3	2.0	9	1.2	9	1.4	
VII	54.6	19.1	26.4	20.2	21.5	27.7	14.9	33.8	13	9.0	23	13.2	80	51	78	70	32	5	1.8	.	.	1	2.0	17	1.8	2	1.0	2	1.0	6	1.3	19	1.4	
VIII	53.8	19.3	28.4	20.2	22.0	29.5	15.1	35.6	9	9.7	20	14.5	85	51	82	73	39	4	1.7	1	1.0	.	.	12	1.3	1	1.0	1	1.0	12	1.2	11	1.5	
IX	56.2	16.4	25.2	17.6	19.2	26.1	12.7	33.1	1	0.2	22	11.2	79	45	74	66	29	4	1.5	3	1.3	.	.	31	2.0	.	.	2	2.0	2	2.0	7	1.7	
X	59.9	8.5	14.6	9.7	10.6	16.2	6.4	23.1	1	-3.9	14	6.0	70	49	65	61	32	.	.	1	1.0	18	2.4	55	2.4	.	.	.	.	.	.	1	1.0	
XI	55.1	4.9	11.4	7.2	7.7	12.6	3.3	21.6	13	-3.5	28	6.2	88	66	80	78	41	.	.		.	5	2.6	33	2.5	1	4.0	.	.	6	1.2	9	1.5	
XII	59.8	-0.1	5.3	1.5	2.0	6.3	-1.5	13.8	6	-6.8	15	4.7	93	74	90	86	52	7	1.3	.	.	4	1.5	11	2.1	.	.	.	.	6	1.3	10	1.7	
God. vred.	755.0	9.9	16.4	11.4	12.3	17.8	7.2	35.6	9. VIII	-11.0	23.I	8.4	82	58	77	72	27	59	1.9	11	1.1	57	2.9	359	2.5	15	1.7	22	1.8	72	1.5	125	1.8	

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣

Br. st. 169 KOVIN

$H_s = 73$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	6.2	6.5	4.8	5.8	—	16	5.3	15	—	—	—	.	.	.	.	.	3	7	6	6	.	6	3	1	.	.	.	.	.	2	.
II	6.8	6.3	4.8	6.0	—	31	8.0	21	—	—	—	.	.	.	.	.	2	6	9	9	.	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.5	7.2	4.6	6.1	—	50	11.2	28	—	.	—	.	.	.	.	.	.	7	11	11	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	5.6	5.1	5.6	—	51	12.9	5	—	.	—	2	.	.	1	.	4	9	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	6.7	5.1	6.0	—	37	12.0	10	—	.	—	12	4	.	.	.	3	10	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.0	5.3	5.1	5.1	—	88	21.3	10	—	.	—	13	5	—	.	.	6	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	1	1	1	.
VII	4.3	4.6	4.9	4.6	—	88	27.4	28	—	.	—	21	10	—	.	.	6	3	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VIII	4.0	3.9	2.9	3.6	—	23	16.6	24	—	.	—	28	11	—	.	.	11	2	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	2	7	.
IX	3.6	4.5	3.5	3.9	—	47	19.3	4	—	.	—	17	1	—	.	.	10	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.6	5.9	5.0	5.5	—	18	14.0	27	—	.	—	.	.	—	.	.	7	9	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.3	6.0	5.4	6.2	—	25	9.0	24	—	.	—	.	.	—	.	.	4	9	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.4	6.8	6.3	6.8	—	28	8.1	11	—	3	—	.	.	—	.	.	4	15	8	5	.	8	1	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.8	5.8	4.8	5.5	—	502	27.4	28. VII	—	—	—	93	31	—	1	.	60	87	107	87	16	106	5	1	.	.	.	1	7	31	.

Br. st. 170 ŠUŠARA

$H_s = 182$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	130	42.0	27	.	.	.	13	6	1	—	—	—	—	9	9	4	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—
VII	—	—	—	—	—	125	39.5	18	.	.	.	20	9	.	—	—	—	—	8	8	5	8	—	—	—	—	—	—	—	.	—
VIII	—	—	—	—	—	41	32.0	24	.	.	.	27	10	.	—	—	—	—	3	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	.	—
IX	—	—	—	—	—	60	38.3	4	.	.	.	15	1	.	—	—	—	—	4	4	2	4	—	—	—	—	—	—	—	.	—
X	—	—	—	—	—	21	21.0	27	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	.	—
XI	3.4	3.3	3.2	3.3	—	44	25.0	24	.	.	4	.	.	.	—	—	13	3	6	6	1	6	—	—	—	—	—	—	—	.	—
XII	4.5	5.0	4.8	4.8	—	—	—	—	1	3	19	.	.	.	—	—	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 171 BELA CRKVA

$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.0	6.8	5.5	6.1	—	14	7.7	15	.	.	11	.	.	.	6	.	5	9	11	5	.	9	4	1	.	.	.	.	2	2
II	6.8	6.8	6.0	6.5	—	36	12.2	27	.	.	8	.	.	.	1	.	4	12	9	7	2	9	1	1	.	.	.	.	2	.
III	6.6	6.5	5.6	6.2	—	71	36.5	27	.	.	5	.	.	.	.	.	1	7	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.5	5.6	3.7	4.9	—	64	19.0	13	.	.	1	1	.	.	.	.	9	7	14	9	1	14	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.3	5.8	3.4	4.8	—	77	17.0	11	.	.	.	14	3	.	.	.	5	6	14	7	5	14	.	.	.	.	.	.	6	.
VI	5.2	5.3	4.6	5.0	—	106	31.4	27	.	.	.	16	8	2	2	.	4	5	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	7	3	.
VII	4.9	5.5	3.3	4.6	—	96	23.8	3	.	.	.	24	11	3	.	.	8	4	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	3.6	4.5	2.7	3.6	—	47	30.0	24	.	.	.	27	14	.	.	.	11	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.2	5.2	3.3	4.2	—	25	6.6	28, 29	.	.	.	19	6	1	.	.	10	7	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.3	6.2	4.5	5.7	—	4	3.1	27	.	.	2	.	.	.	2	.	7	8	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.0	6.6	5.2	6.6	—	44	25.2	24	.	.	8	.	.	.	2	.	4	13	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	6.8	7.0	4.8	6.2	—	26	8.6	11	.	3	15	.	.	.	.	.	5	11	13	3	.	12	2	1	1	.	.	.	3	1
God. vred.	5.8	6.0	4.4	5.4	—	610	36.5	27.III	.	3	50	101	42	6	13	.	73	92	121	73	19	118	7	3	1	.	.	1	25	23	3

Br. st. 172 VELIKO GRADIŠTE

$H_s = 80$ m $H_b = 80.3$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

I	6.8	7.6	6.3	6.9	—	32	12.5	15	1	.	16	.	.	.	5	.	3	15	12	7	1	9	7	3	.	3	.	.	3	4
II	8.2	7.6	5.9	7.2	—	43	10.9	27	.	.	11	.	.	.	9	.	3	12	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
III	8.3	7.9	6.0	7.4	—	64	26.7	27	.	.	6	.	.	.	.	.	.	12	14	10	2	14	1	1	.	.	.	.	.	.
IV	6.6	6.4	4.3	5.8	—	73	20.2	13	.	.	.	.	.	.	1	.	4	9	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	3	2	.
V	6.3	7.5	4.4	6.1	—	54	19.9	12	.	.	.	13	3	.	.	.	2	6	11	7	2	11	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	5.7	5.9	5.1	5.6	—	134	55.7	21	.	.	.	13	5	1	.	.	4	6	13	9	4	13	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	5.5	5.1	3.9	4.5	—	87	31.9	28	.	.	.	24	10	.	.	.	8	3	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.5	4.7	2.1	3.4	—	25	16.3	24	.	.	.	27	14	1	1	.	12	4	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.0	5.1	2.6	3.9	—	40	34.1	4	.	.	.	18	4	.	.	.	10	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.5	5.8	4.3	5.5	—	3	2.9	8	.	.	4	.	.	.	.	.	7	8	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	6.8	5.2	6.5	—	42	23.6	24	.	.	9	.	.	.	1	.	2	8	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.0	7.4	5.3	6.6	—	40	9.7	17	.	3	20	.	.	.	1	.	5	14	13	7	.	11	4	1	.	.	.	.	8	1
God. vred.	6.2	6.5	4.6	5.8	—	637	55.7	21.VI	1	3	66	95	36	2	18	.	60	102	127	88	17	122	12	5	.	3	.	2	36	20	1

ŽAGUBICA

φ = 44° 12′N λ = 21° 47′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 173

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	3.4	0.4	0.6	4.9	—	12.3	12	—	—	4.2	91	77	89	86	55	.	.	5	2.8	30	4.9	2	2.5	.	.	.	.	21	3.0	2	2.0	83
II	—	0.1	4.3	1.6	1.9	6.1	—	13.4	14	—	—	4.4	90	74	83	82	45	.	.	7	3.6	40	4.9	3	3.0	1	2.0	2	3.0	15	2.0	1	2.0	13
III	—	2.5	9.9	6.3	6.2	12.1	0.8	21.7	14, 18	-5.2	23	5.4	89	62	77	76	36	.	.	5	3.0	30	4.4	2	4.0	2	3.5	2	3.0	17	2.7	4	2.2	31
IV	—	8.1	14.7	10.7	11.0	16.5	5.0	23.0	11, 30	-2.7	17	7.1	85	60	77	74	29	.	.	1	4.0	14	3.0	10	2.6	.	.	4	1.7	23	2.5	13	2.1	28
V	—	12.9	20.9	15.1	16.0	22.2	9.4	31.7	28	3.7	19	9.8	86	54	79	73	30	4	1.0	1	1.0	13	2.5	5	3.4	3	2.3	4	2.5	17	2.3	7	1.7	39
VI	—	16.6	23.1	17.9	18.9	24.7	12.8	31.5	25	8.0	13	12.4	86	60	82	76	44	.	.	3	2.7	21	3.5	2	4.0	.	.	.	.	21	2.2	8	2.2	35
VII	—	17.0	24.8	18.4	19.6	26.1	13.2	32.7	17	5.9	23	12.9	85	59	83	76	34	2	1.0	3	2.0	13	3.2	1	1.0	.	.	.	.	18	1.8	2	2.5	44
VIII	—	16.1	26.8	18.6	20.0	28.0	12.7	37.0	9	7.8	16	14.1	94	60	89	81	38	.	.	1	3.0	9	2.0	.	.	1	2.0	.	.	18	2.2	10	1.1	54
IX	—	14.2	22.4	15.4	16.8	23.8	11.3	31.0	1	-1.7	23	11.8	86	66	86	79	44	.	.	1	2.0	32	3.6	2	2.5	1	1.0	.	.	9	2.1	3	2.7	42
X	—	7.3	11.1	7.9	8.6	12.2	5.0	20.4	1	-1.3	18	6.3	78	66	77	74	35	.	.	2	1.5	65	4.0	7	3.6	.	.	.	.	.	.	2	1.5	17
XI	—	3.6	10.6	6.2	6.6	12.1	1.6	21.6	12	-6.3	29	5.9	90	69	83	81	37	1	1.0	2	1.0	25	5.1	1	1.0	4	4.5	.	.	16	2.2	2	2.0	39
XII	—	-2.1	4.6	0.5	0.9	5.8	-3.6	13.9	9	-11.4	24	4.4	94	80	92	89	56	1	1.0	.	.	5	5.0	.	.	.	.	.	.	23	2.2	2	2.5	62
God. vred.	—	7.9	14.7	9.9	10.6	16.2	—	37.0	9. VIII	—	—	8.2	88	66	83	79	29	8	1.0	31	2.7	297	4.1	35	3.0	12	3.1	12	2.4	208	2.3	56	1.9	436

BOR

φ = 44° 05′N λ = 22° 06′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 174

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.1	2.0	-0.5	0.0	3.0	-2.6	13.0	7	-8.7	23	4.2	91	86	92	90	52	.	.	7	2.7	18	1.8	.	.	.	.	.	.	14	1.9	7	2.7	47
II	—	-1.4	0.8	-0.7	-0.5	2.0	-3.1	10.5	15	-10.0	2, 3	4.1	90	87	88	88	61	.	.	3	1.0	19	1.3	6	1.5	3	1.0	.	.	3	1.0	10	1.6	40
III	—	5.1	9.1	5.4	6.2	10.2	1.8	21.5	30	-6.0	3	5.8	81	73	82	79	44	.	.	1	1.0	26	1.5	.	.	10	1.1	1	1.0	8	1.8	8	3.2	39
IV	—	10.3	14.6	10.8	11.6	16.6	6.5	22.9	30	0.0	17	7.6	75	68	73	72	42	11	3.0	·	·	15	1.3	1	1.0	3	1.7	.	.	5	2.0	11	3.0	44
V	—	16.2	21.0	15.7	17.2	22.8	11.2	31.8	28	6.0	13	10.2	71	59	74	68	37	2	2.0	·	·	20	1.0	1	1.0	3	1.0	.	.	15	1.6	1	3.0	51
VI	—	18.8	23.7	18.2	19.7	25.4	14.6	32.0	19	11.0	1, 2	12.9	74	65	76	72	49	10	1.4	1	2.0	18	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	19	1.8	42
VII	—	20.6	25.2	19.7	21.3	26.7	15.7	34.0	17	10.0	23	12.7	68	55	73	65	31	22	1.8	·	·	4	1.0	4	1.2	.	.	6	1.0	2	1.0	29	1.9	26
VIII	—	21.2	27.0	20.7	22.4	28.6	16.4	35.3	9	13.0	20, 21	13.9	72	54	75	67	38	4	2.0	·	·	11	1.3	.	.	.	.	.	.	2	2.0	30	1.8	46
IX	—	16.9	21.8	17.1	18.2	23.7	12.8	31.0	2	4.0	23	10.9	72	57	75	68	37	9	1.6	·	·	25	1.5	13	1.5	.	.	.	.	.	.	4	3.2	38
X	—	6.8	10.0	7.4	7.9	10.9	4.7	18.5	1	1.5	10	6.2	79	69	80	76	47	1	2.0	4	2.2	47	1.6	23	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	16
XI	—	5.2	9.4	6.3	6.8	10.7	3.5	19.2	7	-3.0	29	6.2	86	74	85	82	45	3	2.3	·	·	13	1.2	8	1.4	5	1.4	.	.	.	.	16	2.8	45
XII	—	0.4	5.2	1.9	2.4	6.5	-1.3	15.0	7	-6.6	24	4.3	82	70	79	77	41	15	1.9	·	·	.	.	3	2.0	5	1.0	.	.	.	.	22	1.9	46
God. vred.	—	9.9	14.2	10.2	11.1	15.6	6.7	35.3	9. VIII	-10.0	2, 3. II	8.2	78	68	79	75	31	77	1.9	16	2.1	216	1.4	59	1.5	29	1.2	7	1.0	49	1.7	157	22	485

NEGOTIN

φ = 44° 14′N λ = 22° 32′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 175

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	759.5	0.1	2.7	0.7	1.0	3.6	-2.0	10.6	8	-8.5	2	4.3	89	81	89	86	56	1	1.0	2	1.0	9	1.9	.	.	.	.	.	.	13	3.5	7	4.7	69
II	60.2	-0.5	2.5	0.1	0.6	3.4	-2.1	12.4	24	-8.1	2	4.1	89	79	88	85	49	3	1.3	3	1.3	6	1.2	1	1.0	.	.	.	.	8	3.1	6	4.0	57
III	55.7	4.4	10.4	7.0	7.2	11.7	2.2	23.2	18	-4.0	4	6.0	86	65	81	77	34	1	1.0	8	1.4	8	2.4	1	1.0	2	1.5	1	2.0	4	3.0	14	4.8	54
IV	58.5	10.0	17.2	11.8	12.7	18.5	6.9	23.2	20	0.5	18	7.9	83	54	77	71	33	1	1.0	4	1.2	5	1.6	4	2.2	.	.	1	3.0	3	3.0	28	4.4	44
V	55.4	16.4	22.6	16.6	18.0	23.9	11.2	32.2	30	7.2	13	11.0	76	56	78	70	34	4	1.5	6	1.8	8	1.4	5	2.0	1	1.0	5	2.6	11	2.8	13	3.3	40
VI	57.4	19.4	25.3	19.7	21.0	26.8	15.0	33.0	18	10.6	13	13.3	78	56	78	71	39	3	2.0	7	1.4	6	2.0	3	1.7	.	.	2	1.5	8	3.5	22	3.3	38
VII	57.7	20.5	27.2	20.7	22.3	28.5	15.2	34.4	13	7.3	23	13.5	74	52	74	67	38	2	1.0	2	1.5	4	1.8	6	2.0	.	.	5	2.2	13	4.3	30	3.3	38
VIII	57.0	20.5	29.0	20.8	22.8	30.3	15.4	37.9	11	11.5	21	14.7	81	51	80	71	31	2	1.5	6	1.7	1	3.0	4	1.0	.	.	3	1.7	6	2.5	28	3.4	43
IX	59.9	14.9	24.3	16.1	17.8	25.2	11.7	32.0	1	0.7	23	12.3	89	54	90	78	37	.	.	7	1.6	7	1.9	3	2.0	.	.	.	.	3	3.0	14	3.1	66
X	64.8	6.1	12.8	7.5	8.5	13.7	3.8	22.3	1	-3.7	18	7.2	92	67	92	84	44	6	1.3	5	2.4	14	1.9	6	2.5	2	2.0	.	.	1	1.0	2	2.0	57
XI	59.1	4.4	10.2	6.8	7.0	11.0	2.7	20.6	14	-4.5	29	6.1	92	75	88	85	49	·	·	1	2.0	3	1.3	2	1.0	.	.	3	3.0	19	4.7	5	3.0	57
XII	62.6	0.2	6.0	1.9	2.5	7.1	-2.5	16.9	6	-10.4	24	4.4	86	69	81	79	43	·	·	.	.	1	1.0	.	.	.	.	4	3.5	15	4.5	17	5.1	56
God. vred.	759.0	9.7	15.8	10.8	11.8	17.0	6.4	37.9	11. VIII	-10.4	24. XII	8.8	84	63	83	77	31	23	1.4	51	1.6	72	1.8	35	1.9	5	1.6	24	2.5	104	3.7	186	3.8	595

ZLATIBOR

φ = 43° 44′N λ = 19° 43′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 176

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	1.9	0.0	0.3	3.2	-3.8	8.6	7, 12	-11.6	22,23	3.3	77	67	76	73	37	12	2.9	15	1.6	.	.	2	2.0	5	3.0	49	4.3	3	3.0	3	2.7	86
II	—	0.8	4.2	1.7	2.1	5.4	-2.7	12.5	26	-11.5	3	3.9	79	67	76	74	42	3	2.0	19	1.2	1	1.0	5	1.2	.	.	45	5.2	2	2.5	1	2.0	96
III	—	2.1	5.1	3.2	3.4	7.6	-1.8	—	—	—	—	4.1	74	60	72	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.9	9.3	6.2	6.6	11.2	1.3	—	—	—	—	5.1	75	62	74	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	15.6	11.8	12.6	17.0	6.8	—	—	—	—	7.4	74	59	72	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.6	18.4	14.7	15.6	20.0	11.2	27.0	24	8.0	4, 13	9.3	76	59	75	70	33	11	1.9	32	1.5	1	2.0	7	2.0	1	1.0	30	3.4	1	2.0	4	2.2	102
VII	—	15.0	19.3	15.2	16.2	20.9	12.0	26.9	13	9.0	1,28	10.1	79	62	79	73	31	34	1.9	20	1.7	5	1.8	1	4.0	3	5.0	11	2.8	2	2.5	2	1.5	105
VIII	—	16.6	22.2	17.7	18.6	23.4	13.4	32.5	9	8.6	19	10.1	73	55	66	65	17	31	1.8	12	1.8	1	1.0	.	.	4	1.8	28	2.8	2	2.5	5	1.4	101
IX	—	13.2	17.8	14.4	15.0	19.1	10.6	25.0	1	2.4	22	9.9	84	68	79	77	33	24	1.2	13	1.6	7	2.1	.	.	20	2.8	9	1.7	9	1.8	.	.	66
X	—	4.4	7.0	5.2	5.4	8.2	2.6	17.2	21	-3.0	15	6.1	93	84	89	89	57	50	1.8	15	2.7	4	1.5	.	.	20	1.4	.	.	.	.	.	.	97
XI	—	4.9	8.7	5.4	6.1	9.9	2.1	17.0	11	-6.0	30	5.3	77	66	75	73	41	13	2.3	3	2.0	2	2.0	.	.	50	3.8	14	2.9	7	3.0	1	2.0	97
XII	—	-0.9	2.0	0.0	0.3	3.2	-3.8	9.4	9	-12.4	13	3.5	78	69	75	74	46	9	3.2	1	3.0	2	1.0	.	.	24	3.6	40	3.6	2	3.5	15	3.5	93
God. vred.	—	7.2	11.0	8.0	8.6	12.4	4.0	32.5	9. VIII	-12.4	13. XII	6.5	78	65	76	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 173 ŽAGUBICA

$H_s = 314$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Srednji (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	7.4	7.5	7.5	7.5	65.0	35	5.9	21	—	1	—	.	.	—	10	.	.	17	15	12	.	9	12	4	.	.	.	.	.	3	10
II	7.8	7.9	7.6	7.8	86.1	20	9.1	27	—	4	—	.	.	—	12	.	.	15	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	.	2	6
III	7.7	8.1	6.7	7.5	105.7	85	42.6	27	.	.	14	.	.	.	10	.	.	12	14	10	2	12	4	1	.	.	.	.	1	2	2
IV	7.0	7.1	5.9	6.7	144.5	120	28.4	29	.	.	3	.	.	.	3	.	3	15	16	14	5	16	1	1	1	1	1	3	3	.
V	5.8	7.4	5.8	6.3	208.9	68	20.5	16	.	.	.	6	3	.	4	.	1	9	15	11	2	15	.	.	.	.	.	.	10	5	.
VI	5.7	6.9	6.1	6.2	214.9	88	33.3	10	.	.	.	13	5	.	2	1	2	10	11	9	4	11	.	.	.	.	.	1	10	4	.
VII	4.8	5.6	4.7	5.0	265.9	101	43.3	28	.	.	.	17	7	.	1	.	5	7	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VIII	3.7	5.1	2.6	3.8	299.6	56	30.8	24	.	.	.	25	8	.	.	.	12	4	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	6	11	.
IX	4.0	5.0	3.0	4.0	190.9	52	22.0	4	.	.	2	14	1	.	2	.	9	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	7	6	.
X	6.7	6.9	5.9	6.5	115.7	36	13.3	27	.	.	2	.	.	.	6	.	4	13	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.4	6.5	5.9	6.6	96.9	22	9.5	16	.	.	12	.	.	.	10	1	3	10	12	4	.	12	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	7.3	6.9	5.2	6.5	—	30	8.4	17	1	3	24	.	.	.	1	.	5	14	9	6	.	7	5	1	.	.	.	.	8	3	
God. vred.	6.3	6.7	5.6	6.2	—	723	43.3	28. VII	—	8	—	75	24	—	61	2	44	130	133	98	22	123	22	7	1	1	1	2	45	61	21

Br. st. 174 BOR

$H_s = 378$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Srednji (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	7.3	7.4	7.3	7.3	—	78	20.0	15	.	9	20	.	.	.	1	.	6	21	15	11	4	3	13	.	.	1	.	.	.	4	13
II	8.7	9.1	8.4	8.7	—	42	10.0	22	1	11	20	.	.	.	.	.	.	21	13	9	1	8	6	.	.	.	.	.	.	8	21
III	7.9	7.4	6.5	7.3	—	58	31.0	27	.	3	8	.	.	.	1	.	1	15	10	10	1	8	3	1	.	.	.	1	2	3	7
IV	6.5	5.7	5.7	6.0	—	65	18.1	13	.	.	.	.	.	.	4	.	4	11	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.5	5.2	4.6	5.1	—	58	23.8	11	.	.	.	11	3	.	.	.	6	9	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	3.7	4.6	3.4	3.9	—	110	38.4	23	.	.	.	17	4	.	2	.	7	3	11	10	4	11	.	.	.	.	.	3	6	.	.
VII	3.8	6.2	3.4	3.8	—	91	43.7	28	.	.	.	21	7	1	.	.	10	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.8	3.6	2.0	2.8	—	47	34.5	24	.	.	.	26	11	.	.	.	16	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.9	4.4	2.9	3.7	—	24	12.3	29	.	.	.	13	2	.	.	.	11	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.7	6.4	6.6	6.9	—	87	39.5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.3	6.8	6.7	6.6	—	43	18.7	24	.	.	3	.	.	.	1	.	2	12	9	4	2	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	4.4	4.7	3.3	4.1	—	30	18.5	30	.	1	20	.	.	.	.	.	11	6	6	5	1	5	2	1	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.7	5.8	5.1	5.5	—	733	43.7	28. VII	1	24	71	88	27	1	9	.	78	121	120	94	24	100	24	2	.	1	.	4	27	22	41

Br. st. 175 NEGOTIN

$H_s = 41$ m $H_b = 42.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Srednji (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	7.7	7.9	7.6	7.7	38.7	86	27.6	31	.	3	24	.	.	.	2	.	3	20	11	8	4	6	6	.	1	.	.	.	.	8	4
II	9.2	8.4	7.8	8.5	44.6	54	15.0	9	.	7	18	.	.	.	.	.	.	19	13	10	2	9	7	2	.	.	.	.	.	6	22
III	8.0	7.7	6.1	7.3	85.6	52	23.4	27	.	1	11	.	.	.	5	.	.	12	12	8	1	10	4	1	.	.	.	.	2	5	8
IV	6.3	5.5	4.2	5.3	173.0	51	17.9	14	.	.	.	.	.	.	4	.	5	6	13	7	2	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.1	5.9	5.0	5.3	231.3	64	32.9	11	.	.	.	13	3	.	.	.	5	4	11	8	1	11	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	4.5	5.4	5.8	5.2	249.0	94	35.0	8	.	.	.	19	8	.	2	.	4	5	14	9	2	14	.	.	.	.	.	1	13	.	.
VII	4.0	4.3	3.3	3.9	290.9	30	13.0	28	.	.	.	26	13	.	2	.	13	4	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	3.4	3.1	1.6	2.7	310.7	65	37.0	24	.	.	.	50	17	.	2	.	16	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.0	3.7	3.4	3.7	200.5	70	27.7	4	.	.	.	15	2	.	1	.	12	2	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	8.0	7.1	6.7	7.2	82.5	63	30.4	27	.	.	8	.	.	.	.	.	5	19	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.6	7.0	6.4	6.7	68.7	42	18.2	24	.	.	4	.	.	.	6	.	4	14	14	5	1	14	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	4.9	5.3	3.5	4.6	93.9	19	7.2	9	1	.	21	.	.	.	9	.	10	6	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.0	5.9	5.1	5.7	1869,4	690	37.0	24. VIII	1	11	86	103	43	.	33	.	77	114	127	86	21	116	17	3	1	.	.	2	49	36	29

Br. st. 176 ZLATIBOR

$H_s = 1030$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Srednji (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	7.5	7.9	6.6	7.3	—	37	18.0	15	2	7	26	.	.	.	9	.	2	13	13	9	1	5	10	1	.	.	.	.	.	.	14
II	7.6	7.7	7.3	7.5	—	47	9.4	27	1	4	22	.	.	.	10	2	3	14	17	11	.	9	13	2	1	.	.	.	1	1	8
III	7.4	8.5	7.2	7.7	—	50	9.6	21	—	—	—	—	—	—	10	.	—	—	16	14	.	8	10	1	.	.	.	.	.	.	9
IV	6.7	7.1	5.6	6.5	—	74	10.6	27	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	18	15	3	13	6	.	1	.	.	.	1	.	2
V	7.6	8.2	6.6	7.5	—	87	10.0	17, 18	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	16	15	2	16	1	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	5.1	7.1	5.5	5.9	—	41	10.7	30	.	.	.	2	.	.	3	.	1	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.9	7.1	5.3	5.8	—	93	30.6	14	.	.	.	5	.	.	1	.	3	9	15	11	2	15	.	.	.	.	.	1	8	4	.
VIII	4.2	5.3	3.4	4.3	—	108	41.0	12	.	.	.	9	4	1	3	1	11	4	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	11	4	.
IX	5.5	6.5	5.3	5.8	—	87	21.2	30	.	.	.	.	.	.	1	.	8	11	13	10	3	13	.	.	.	.	.	1	6	12	.
X	8.2	8.6	7.5	8.1	—	114	33.2	27	.	.	9	.	.	.	.	.	2	21	19	15	3	16	4	1	.	.	.	.	.	19	1
XI	6.8	7.3	5.5	6.5	—	52	23.8	24	.	.	9	.	.	.	7	3	3	12	15	10	1	12	4	.	.	.	.	.	8	7	
XII	6.5	6.8	5.9	6.4	—	40	10.0	11	1	3	23	.	.	.	6	1	8	15	11	9	1	4	9	.	.	.	.	.	6	19	
God. vred.	6.5	7.3	6.0	6.6	—	830	41.0	12. VIII	—	—	—	—	—	—	56	9	—	—	171	135	20	129	57	5	2	.	.	3	46	50	60

TITOVO UŽICE

φ = 43° 51′N λ = 19° 52′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. 177

Mesec	Vazdušni pritisak p^m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 17	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduh: e_m mm	Um % 7	Um % 17	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	721.6	-1.1	3.9	0.6	1.2	4.6	-2.7	12.7	12	-8.2	23	4.3	94	76	92	87	44	.	.	.	.	3	1.3	5	1.2	3	1.3	3	1.3	2	3.0	15	2.2	6
II	20.9	1.0	7.6	4.3	4.3	9.1	-0.5	18.0	26	-6.6	3,5	4.7	92	64	79	78	36	.	.	3	1.3	8	1.6	5	2.2	6	2.3	8	3.1	5	3.2	6	1.8	4
III	19.2	3.0	10.8	6.9	6.9	12.4	1.3	22.0	31	-5.0	23	5.6	90	60	76	75	24	1	1.0	4	2.0	5	1.2	6	1.5	5	3.0	5	2.6	7	3.0	15	2.7	4
IV	23.5	6.7	14.1	9.1	9.8	16.2	4.0	24.1	19	-1.5	17	6.8	87	58	82	76	20	3	2.0	1	2.0	1	1.0	5	1.6	1	2.0	5	1.4	5	2.8	20	2.6	4
V	20.8	12.2	20.4	13.6	15.0	22.1	8.4	31.7	28	5.1	11	9.5	85	54	85	75	22	5	1.6	3	2.3	2	1.5	11	2.1	.	.	3	2.7	3	4.0	6	2.2	6
VI	23.3	16.4	23.0	17.0	18.4	24.8	12.0	32.4	19	7.6	13	11.6	84	56	81	74	32	2	2.0	3	2.0	3	1.7	9	2.3	2	3.5	2	2.5	1	3.0	14	2.5	5
VII	24.4	16.4	24.0	17.4	18.8	25.9	12.6	32.6	15,16	7.5	23	12.2	86	56	86	76	31	1	3.0	2	3.0	3	1.7	10	2.3	1	2.0	1	2.0	6	1.8	16	2.3	5
VIII	23.4	16.0	27.4	18.6	20.2	28.4	13.0	38.4	9	9.4	13	12.4	88	45	82	72	14	4	2.0	1	1.0	2	1.3	12	2.5	1	1.0	1	4.0	4	2.5	7	2.1	6
IX	24.8	12.9	23.2	15.5	16.8	24.1	11.3	30.4	1	1.8	23	11.5	96	55	90	80	30	1	1.0	.	.	1	1.0	20	2.2	1	2.0	.	.	1	1.0	1	2.0	6
X	26.6	5.8	12.3	7.6	8.3	13.1	4.3	20.2	1	-2.2	15	7.2	95	68	92	85	40	.	.	.	.	2	1.5	20	2.0	5	1.8	1	1.0	.	.	.	.	6
XI	22.4	4.3	12.8	7.4	8.0	14.0	2.6	22.0	11	-3.6	29	6.2	92	60	81	78	40	1	2.0	1	2.0	1	2.0	11	2.1	9	2.1	5	2.6	6	2.2	5	2.2	5
XII	26.9	-1.2	4.4	0.8	1.2	5.2	-2.7	11.2	7	-8.4	13	4.4	95	76	90	87	40	.	.	.	.	.	.	1	1.0	2	1.5	4	2.2	4	2.7	8	2.1	7
God. vred.	723.2	7.7	15.3	9.9	10.7	16.6	5.3	38.4	9. VIII	-8.4	13. XII	8.0	90	61	85	79	14	18	1.8	18	2.0	31	1.5	115	2.1	36	2.2	38	2.4	44	2.7	113	2.3	6

SJENICA

φ = 43° 17′ N λ = 20° 00′ E Gr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 178

Mesec	Vazdušni pritisak p^m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 17	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduh: e_m mm	Um % 7	Um % 17	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.6	2.5	-0.8	-0.4	4.4	-4.6	11.5	7	-17.6	23	3.7	91	74	85	83	29	10	2.1	1	2.0	2	1.5	18	2.2	2	2.0	3	1.7	1	3.0	6	2.8	3
II	—	0.0	5.1	1.7	2.1	7.0	-1.9	13.1	26	-7.3	14	4.2	87	69	82	79	46	9	1.8	3	1.7	4	1.2	9	2.2	4	1.5	23	2.5	2	1.5	2	2.0	2
III	—	1.1	6.7	3.1	3.5	8.6	-0.8	17.9	31	-8.6	2	4.3	84	62	77	74	27	13	2.3	5	2.4	1	2.0	11	1.5	6	1.8	21	2.6	4	2.8	5	2.4	2
IV	—	4.5	10.1	6.0	6.6	12.6	1.3	19.0	11	-4.0	2	5.6	84	64	81	76	30	20	2.4	1	1.0	.	.	4	1.2	4	1.8	10	3.7	2	3.0	4	2.0	4
V	—	9.8	16.7	11.2	12.2	18.5	5.8	27.4	30	2.0	1	7.8	85	57	79	74	33	5	1.6	5	1.2	1	1.0	3	3.3	4	2.0	24	1.8	1	2.0	2	2.0	4
VI	—	12.9	19.0	13.9	14.9	21.1	8.8	26.6	24	2.0	13	9.6	84	60	82	75	41	16	1.7	3	2.3	1	1.0	5	1.4	3	1.7	13	1.9	2	2.5	5	3.0	4
VII	—	13.1	20.0	14.7	15.6	22.0	9.1	28.4	16	3.1	23	9.8	85	57	80	74	39	20	1.9	6	1.2	1	2.0	3	1.3	2	1.5	6	2.0	1	4.0	10	2.1	4
VIII	—	12.4	23.6	16.0	17.0	25.3	9.2	32.6	8	3.8	13	10.1	89	48	79	72	21	15	2.0	4	2.0	.	.	2	1.5	1	1.0	4	4.0	1	2.0	6	1.7	6
IX	—	9.8	19.6	13.2	14.0	21.0	7.9	27.5	1	-2.3	23	9.3	94	57	85	79	33	9	1.7	3	1.0	4	1.8	2	1.0	3	2.0	4	2.5	2	1.5	8	1.5	5
X	—	4.0	9.0	5.6	6.0	10.4	2.5	16.8	22	-5.4	17	6.2	94	76	90	87	53	12	1.2	4	1.8	9	1.8	22	1.9	.	.	.	.	1	2.0	.	.	4
XI	—	2.9	8.8	4.7	5.3	10.5	1.0	17.0	11	-6.5	29	5.4	87	68	82	79	46	8	1.8	1	1.0	.	.	4	2.2	6	2.2	14	2.1	2	4.5	8	2.2	4
XII	—	-5.4	-0.2	-3.4	-3.1	1.9	-7.7	10.6	5	-18.0	16	3.4	94	81	91	89	62	8	2.5	2	2.0	.	.	3	2.0	.	.	6	3.3	.	.	8	3.2	6
God. vred.	—	5.2	11.7	7.2	7.8	13.6	2.6	32.6	8. VIII	-18.0	16. XII	6.6	88	64	83	78	21	145	1.9	38	1.7	23	1.6	86	1.9	35	1.8	128	2.4	19	2.6	64	2.3	5

ČAČAK

φ = 43° 54′N λ = 20° 21′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. Br. st. 179

Mesec	Vazdušni pritisak p^m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 17	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduh: e_m mm	Um % 7	Um % 17	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	0.1	4.6	1.5	1.9	5.1	-1.7	11.0	13	-7.0	23	—	—	—	—	—	—	14	3.3	1	1.0	7	1.0	.	.	3	5.3	2	6.5	3	1.3	1	2.0	6
II	—	1.6	8.2	3.9	4.4	8.9	-0.7	16.5	26	-6.0	3	—	—	—	—	—	—	9	1.8	6	1.3	14	1.7	4	3.5	2	2.0	1	2.0	4	1.2	3	3.3	4
III	—	4.0	12.0	6.7	7.4	12.5	1.6	22.0	14,31	-4.2	23	—	—	—	—	—	—	25	2.8	2	1.5	11	1.6	.	.	.	.	.	.	8	2.1	.	.	1
IV	—	8.3	15.5	10.3	11.1	16.3	4.7	24.0	19	-1.2	2	—	—	—	—	—	—	31	2.4	4	2.2	8	1.5	1	1.0	.	.	.	.	3	1.0	.	.	4
V	—	14.4	21.9	15.0	16.6	22.4	10.5	31.0	28,30	8.0	13	—	—	—	—	—	—	8	1.8	2	2.0	4	1.8	.	.	1	2.0	2	1.0	13	1.8	1	2.0	6
VI	—	18.1	24.6	18.9	20.1	25.5	14.0	32.5	25	9.5	13	—	—	—	—	—	—	7	1.6	2	1.0	3	2.3	1	3.0	3	1.0	1	3.0	14	1.7	10	1.4	4
VII	—	18.7	25.9	19.6	21.0	26.4	14.5	33.0	15,16	9.7	25	—	—	—	—	—	—	7	2.0	1	1.0	5	1.4	.	.	4	1.0	.	.	9	1.3	11	2.1	5
VIII	—	19.3	28.1	20.1	21.9	28.5	14.3	37.6	9,10	11.6	19	—	—	—	—	—	—	9	2.6	1	1.0	6	1.2	1	1.0	8	1.4	4	1.2	4	2.2	7	2.1	5
IX	—	15.8	25.6	17.6	19.2	25.9	12.3	30.6	1	8.9	14	13.4	92	58	90	80	34	7	1.3	1	1.0	8	1.5	4	1.0	10	1.2	2	1.0	15	1.3	3	1.0	4
X	—	6.9	13.6	8.7	9.5	14.2	4.8	19.0	1	-1.6	17	7.7	92	72	89	84	37	5	1.8	2	2.5	10	2.2	18	1.9	1	3.0	1	1.0	1	1.0	2	1.0	5
XI	—	4.5	12.6	6.9	7.7	13.5	2.3	21.6	12	-4.0	29	6.9	95	70	92	86	46	6	2.7	1	3.0	6	1.2	5	3.0	4	1.8	.	.	12	1.9	18	1.9	4
XII	—	-0.6	4.9	0.7	1.4	5.6	-2.8	12.2	6	-6.7	20	4.9	96	86	96	93	57	1	2.0	1	2.0	2	3.0	4	2.2	5	1.4	5	1.0	6	1.2	10	1.7	3
God. vred.	—	9.2	16.4	10.8	11.8	17.1	6.2	37.6	9, 10 VIII	-7.0	23. I	—	—	—	—	—	—	129	2.3	24	1.7	84	1.6	38	2.2	41	1.7	18	1.8	92	1.6	61	1.9	6

KRALJEVO

φ = 43° 44′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 180

Mesec	Vazdušni pritisak p^m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 17	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduh: e_m mm	Um % 7	Um % 17	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	742.0	0.3	4.7	2.2	2.4	5.6	-0.8	11.4	13	-6.8	23	4.9	94	84	90	89	64	.	.	.	.	34	3.2	6	3.0	.	.	1	2.0	11	2.3	1	1.0	4
II	41.3	2.1	8.1	4.4	4.8	9.8	0.7	16.4	26	-6.1	3	5.3	91	72	83	82	52	.	.	.	.	45	2.6	8	3.4	1	1.0	.	.	2	2.0	.	.	3
III	39.1	4.6	11.8	8.4	8.3	13.5	2.8	24.6	31	-4.0	3	6.1	86	65	75	75	35	.	.	.	.	26	2.2	7	1.8	2	3.0	4	1.0	7	1.7	5	2.2	4
IV	43.2	8.5	15.6	11.2	11.6	17.2	6.0	25.6	11	-0.5	17	7.8	88	63	80	77	34	.	.	1	1.0	17	1.8	.	.	.	.	1	1.0	7	1.4	6	2.7	4
V	40.1	14.0	21.4	16.4	17.0	22.9	11.0	32.2	28	7.3	13	11.1	89	61	80	77	40	.	.	3	1.3	19	2.2	1	1.0	4	2.5	4	1.0	4	2.0	11	1.1	4
VI	42.3	18.2	24.4	19.1	20.2	25.9	14.1	33.3	25	8.8	13	13.1	84	62	80	75	37	4	1.8	1	1.0	21	2.5	4	2.2	.	.	1	1.0	3	1.0	12	1.8	4
VII	43.2	18.9	26.1	19.9	21.2	27.5	14.7	34.1	15	9.4	23	13.4	83	54	79	72	31	2	1.5	1	2.0	13	2.4	.	.	3	1.3	4	1.0	15	1.4	2	1.0	3
VIII	42.2	18.1	28.3	21.7	22.4	29.6	14.5	39.6	9	10.5	16	14.2	88	52	75	72	27	1	2.0	1	1.0	9	1.7	5	1.2	.	.	4	1.0	16	1.2	1	3.0	4
IX	43.9	14.4	24.2	18.0	18.6	25.6	11.9	33.4	1	1.8	23	11.9	91	56	79	75	36	1	2.0	1	2.0	22	2.2	5	2.8	2	1.0	.	.	6	1.5	3	1.3	3
X	46.5	6.8	13.3	9.2	9.6	14.5	5.6	19.6	1	-1.8	15,17	7.4	90	69	84	81	54	.	.	.	.	38	2.9	20	3.1	2	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	3
XI	42.1	5.4	13.1	8.9	9.1	14.6	4.2	22.3	11,12	-4.0	29	6.9	90	68	81	80	45	.	.	.	.	16	2.5	19	3.0	2	3.0	1	4.0	8	1.4	1	1.0	4
XII	47.1	-0.6	5.2	2.0	2.2	6.8	-2.1	12.5	9,28	-7.0	21	4.9	96	80	92	89	54	.	.	.	.	6	2.2	3	3.3	.	.	2	1.0	6	1.7	.	.	4
God. vred.	742.8	9.2	16.4	11.8	12.3	17.8	6.9	39.6	9. VIII	-7.0	21. XII	8.9	89	66	82	79	27	8	1.8	8	1.4	266	2.5	78	2.8	16	1.9	23	1.2	85	1.6	42	1.7	5

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	✳	△	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
Br. st. 177	**TITOVO UŽICE**								$H_s = 439$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	7.7	7.9	5.9	7.2	—	37	13.8	15	.	1	27	.	.	.	.	.	3	16	8	8	1	5	6	3	1	.	.	.	.	10	6
II	8.1	8.5	7.2	7.9	—	40	10.0	27	.	1	15	.	.	.	2	.	.	15	11	8	1	9	3	1	.	.	.	.	1	3	4
III	7.8	8.4	5.5	7.2	—	38	6.0	20	.	1	11	.	.	.	.	.	1	10	14	12	.	9	6	1	.	.	.	.	.	1	2
IV	6.3	6.7	4.7	5.9	—	44	8.0	14	.	.	3	.	.	.	.	.	7	10	16	12	.	15	2	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.1	7.8	4.5	6.5	—	41	6.4	16	.	.	.	7	1	.	1	.	1	9	14	11	.	14	.	.	.	.	1	.	12	1	.
VI	5.1	6.6	4.6	5.4	—	95	21.4	30	.	.	.	12	4	.	.	.	4	6	11	10	4	11	.	.	.	.	1	.	11	2	.
VII	4.5	6.6	4.6	5.2	—	63	12.4	14	.	.	.	17	7	.	.	.	7	6	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	3.9	4.2	3.1	3.7	—	75	41.0	12	.	.	.	25	10	.	.	.	12	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.7	5.8	4.5	5.0	—	64	14.6	3	.	.	.	15	1	.	.	.	7	8	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	6	3	.
X	7.8	7.5	6.6	7.3	—	93	36.0	3	.	.	7	.	.	.	.	.	3	17	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	6.6	6.7	5.2	6.2	—	22	14.2	24	.	.	9	.	.	.	1	.	5	13	9	5	1	9	1	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.5	7.0	4.5	6.0	—	31	7.7	11	.	3	25	.	.	.	.	.	5	9	10	10	.	8	5	1	.	.	.	.	.	13	2
God. vred.	6.3	7.0	5.1	6.1	—	643	41.0	12. VIII	.	6	97	76	23	.	4	.	55	124	136	112	14	123	23	7	1	.	2	.	49	46	14
Br. st. 178	**SJENICA**								$H_s = 1030$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	6.9	7.9	6.0	6.9	—	26	9.4	15	2	4	29	.	.	.	1	.	2	11	9	7	.	4	8	3	.	.	.	.	5	10
II	7.4	7.8	6.4	7.2	—	44	8.8	20	.	2	22	.	.	.	4	.	2	14	12	9	.	8	11	6	.	1	.	.	2	8
III	8.0	8.0	5.8	7.3	—	50	11.3	20	.	3	15	.	.	.	2	.	.	14	17	10	1	9	12	2	.	.	.	.	2	7
IV	7.1	7.3	5.1	6.5	—	85	20.3	5	.	.	11	.	.	.	1	.	3	12	16	12	2	14	3	1	.	.	.	.	1	.	1
V	7.0	7.9	4.8	6.6	—	74	15.7	22	.	.	.	3	.	.	.	.	.	7	16	10	3	16	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.8	6.9	5.2	6.0	—	59	26.9	1	.	.	.	5	.	.	1	.	1	9	12	6	2	12	.	.	.	.	.	.	9	7	.
VII	6.1	6 5	4.1	5.6	—	73	24.5	11	.	.	.	10	.	.	.	.	2	4	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	9	7	.
VIII	4.8	5.1	3.2	4.4	—	46	21.4	24	.	.	.	17	6	.	.	.	10	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	10	13	.
IX	6.1	6.4	4.2	5.6	—	72	15.9	9	.	.	2	3	.	.	.	.	5	6	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	7	7	.
X	7.4	7.8	7.1	7.5	—	110	23.9	3	.	.	8	.	.	.	.	.	4	20	18	14	4	18	4	2	.	.	.	.	1	4	.
XI	6.1	7.1	5.6	6.3	—	68	24.6	2	.	.	12	.	.	.	1	.	4	11	12	8	2	10	2	.	.	.	.	.	.	2	2
XII	6.4	6.7	5.8	6.3	—	26	8.0	31	11	10	27	.	.	.	1	.	6	11	9	5	.	2	8	.	.	.	.	.	.	9	22
God. vred.	6.6	7.1	5.3	6.3	—	733	26.9	1. VI	13	19	126	38	6	.	11	.	39	122	153	108	21	125	48	14	.	1	.	1	42	59	50
Br. st. 179	**ČAČAK**								$H_s = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.7	6.8	6.2	6.9	—	30	12.0	15	.	.	22	.	.	.	2	.	3	11	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	8	.
II	7.3	6.4	6.0	6.6	—	34	13.0	27	.	.	15	.	.	.	1	.	3	10	11	8	1	9	3	.	.	.	.	.	.	3	.
III	6.5	6.5	5.3	6.1	—	36	6.8	20	.	.	7	.	.	.	.	.	.	9	12	11	.	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.4	5.8	4.5	5.2	—	64	9.9	22	.	.	2	.	.	.	2	1	8	6	17	13	.	17	1	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.9	5.5	4.3	5.2	—	85	16.5	16	.	.	.	6	2	.	2	1	3	5	17	15	1	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.1	5.0	4.2	4.4	—	65	24.5	6	.	.	.	12	5	.	.	.	7	2	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.1	5.4	4 0	4.5	—	165	65.0	18	.	.	.	18	8	.	1	1	9	4	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.5	3.6	2.3	3.1	—	54	30.0	13	.	.	.	27	9	1	.	.	14	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	5.1	4.7	3.9	4.6	—	42	21.0	28	.	.	.	18	1	.	.	.	8	7	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	3	4	.
X	7.0	6.3	5.8	6.4	—	88	39.0	3	.	.	5	.	.	.	.	.	5	11	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.8	6.3	4.6	5.9	—	23	16.0	24	.	.	6	.	.	.	.	.	2	5	11	5	1	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.2	6.6	5.3	6.4	—	40	9.2	13	.	2	25	.	.	.	1	.	5	14	10	8	.	8	3	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	5.9	5.7	4.7	5.4	—	726	65.0	18. VII	.	2	82	81	25	1	9	3	67	88	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	18	32	.
Br. st. 180	**KRALJEVO**								$H_s = 218$ m $H_b = 214.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																						
I	8.4	8.0	5.8	7.4	56.1	32	14.8	15	.	.	20	.	.	.	1	.	1	16	11	5	1	8	7	2	.	.	.	.	.	7	1
II	8.4	7.3	6.6	7.4	85.6	43	12.2	27	.	1	11	.	.	.	1	.	1	12	6	5	1	6	2	2	.	.	.	.	.	1	.
III	7.7	8.1	6.2	7.3	108.6	62	18.6	27	.	.	5	.	.	.	.	.	.	11	13	12	2	10	4	1	.	.	.	.	1	2	.
IV	6.7	7.0	5.7	6.5	153.8	109	21.4	5	.	.	1	1	.	.	1	.	3	14	15	12	4	15	1	1	.	.	.	.	7	2	.
V	6.9	7.5	5.0	6.5	207.5	59	10.5	18	.	.	.	8	2	.	.	.	.	9	16	13	1	16	.	.	.	.	.	.	12	3	.
VI	5.2	6.8	4.8	5.6	233.7	78	49.2	6	.	.	.	16	5	.	.	.	3	4	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.4	5.6	5.0	5.0	248.7	76	15.6	18,29	.	.	.	22	10	.	.	.	3	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	4.0	4.5	3.3	3.9	267.9	45	25.7	24	.	.	.	27	13	.	.	.	12	3	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	6	4	.
IX	5.0	5.8	3.9	4.9	164.9	32	11.6	5	.	.	.	18	2	.	.	.	5	4	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	3	8	.
X	7.4	7.2	6.5	7.0	91.0	103	68.0	3	.	.	6	.	.	.	1	.	3	15	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	6.2	6.7	5.2	6.1	98.8	21	11.3	24	.	.	6	.	.	.	.	.	6	10	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.9	6.7	5.4	6.3	64.5	42	8.2	17	.	2	22	.	.	.	.	.	5	12	9	8	.	7	6	2	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	6.4	6.8	5.3	6.2	1781.1	702	68.0	3. X	.	3	71	92	32	.	4	.	42	115	119	88	21	111	20	8	.	.	.	.	50	51	1

KOPAONIK

φ = 43° 17'N λ = 20° 48'E Gr. ΔG = + 1 h 23 min. — Br. st. 181

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %(1): 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	−2.8	0.1	−1.9	−1.6	1.5	−5.1	8.0	18	−11.0	23	3.5	87	82	90	86	41	5	3.8	8	4.4	11	3.5	6	3.7	5	4.0	23	3.4	10	2.2	2	2.0	28
IV	—	1.5	4.0	1.5	2.1	—	−1.8	—	—	−8.4	23	4.2	79	75	84	79	23	11	4.6	13	3.5	5	2.4	3	2.7	18	3.1	22	2.6	2	1.0	1	2.0	15
V	—	7.5	10.9	6.5	7.8	—	3.3	—	—	−0.8	13	6.1	77	68	85	77	31	4	2.0	7	3.4	5	3.0	8	3.1	13	3.0	26	3.0	9	1.8	.	.	21
VI	—	10.6	13.0	9.5	10.6	—	6.4	—	—	0.4	13	8.1	81	76	89	82	55	8	3.4	24	2.8	9	2.0	6	1.8	8	2.6	20	2.0	3	3.3	2	1.5	10
VII	—	11.6	14.4	10.6	11.8	16.1	7.1	22.8	16	3.8	23	8.1	79	70	84	78	40	20	2.8	22	2.5	3	2.3	3	2.7	6	2.2	12	1.6	.	.	.	.	27
VIII	—	13.1	17.0	11.9	13.5	18.7	8.2	25.8	9	3.8	16	8.5	76	64	81	74	33	8	2.0	12	2.8	5	2.4	.	.	3	2.3	14	1.7	6	1.7	8	1.4	37
IX	—	9.4	13.2	9.0	10.2	14.7	6.1	20.8	1	−3.1	23	7.8	86	71	88	82	40	3	1.7	15	3.7	16	2.8	6	2.0	9	2.8	10	1.4	2	1.0	.	.	28
X	—	1.2	3.0	1.3	1.7	4.1	−0.7	10.7	20	−6.2	15	4.9	92	90	94	92	49	.	.	33	3.8	21	3.5	6	3.0	14	2.4	4	1.5	.	.	.	.	15
XI	—	0.8	3.1	1.3	1.6	4.8	−1.5	9.6	11	−11.0	30	4.5	88	84	88	87	35	6	2.2	9	2.2	.	.	3	3.0	18	4.3	28	2.8	2	2.0	2	1.0	22
XII	—	−3.6	−1.1	−3.0	−2.7	0.6	−5.8	8.8	2	−15.4	13	3.2	87	82	86	85	21	3	2.0	15	2.5	4	2.2	.	.	14	2.9	13	2.1	.	.	9	3.7	35
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRNJAČKA BANJA

φ = 43° 37'N λ = 20° 54'E Gr. ΔG = + 1 h 24 min. — Br. st. 182

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %(1): 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.1	5.2	2.0	2.3	5.9	−1.8	13.2	12	−5.1	2	4.9	92	82	91	88	59	7	2.0	13	1.9	36	3.6	7	2.7	.	.	.	.	5	3.2	13	3.7	12
II	—	2.2	8.2	3.9	4.6	9.1	−0.3	16.0	26	−6.5	3	5.2	89	74	84	82	52	1	1.0	10	2.7	44	3.7	3	2.7	1	3.0	.	.	5	2.6	10	2.1	10
III	—	5.4	12.0	7.7	8.2	13.5	2.1	24.2	31	−4.5	3, 23	6.3	82	67	78	76	46	7	1.4	9	2.6	33	3.3	1	2.0	2	3.0	1	1.0	8	3.0	12	3.7	20
IV	—	10.3	15.7	10.8	11.9	17.1	5.1	26.0	11	−1.0	17	8.2	81	66	82	76	38	4	4.0	7	2.1	27	2.1	5	1.6	.	.	.	.	6	3.7	19	3.2	22
V	—	13.6	21.4	15.6	16.6	23.2	10.1	32.6	30	7.0	16	11.0	87	62	83	77	31	6	1.3	5	1.6	17	2.2	10	1.0	4	1.0	18	1.6	4	1.2	7	1.1	22
VI	—	16.8	24.8	18.7	19.8	26.1	13.3	33.2	25	8.0	13	13.0	85	60	82	76	41	3	1.7	8	1.2	3	2.7	9	1.2	1	1.0	14	1.5	.	.	25	1.5	27
VII	—	17.0	26.2	19.8	20.7	28.0	14.2	35.4	15	10.6	4, 23	13.6	86	58	80	75	36	2	1.5	10	1.7	.	.	13	1.8	.	.	1	3.0	.	.	37	2.1	30
VIII	—	17.0	27.5	20.5	21.4	29.5	14 3	39.2	9	10.2	19	—	—	—	—	—	—	6	1.1	17	1.5	.	.	.	.	.	.	4	1.8	.	.	16	2.2	50
IX	—	15.3	24.1	17.5	18.6	25.6	12.1	33.8	1	2.5	23	12.4	85	61	81	76	35	11	1.4	29	1.6	9	2 1	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1.6	31
X	—	8.0	13.0	8.8	9.6	14.1	6.2	19.8	1	−1.4	16	7.6	86	75	84	82	57	1	1.0	39	3.4	22	3.5	2	3.5	.	.	.	.	.	.	6	2.3	28
XI	—	5.2	13.0	8.9	9.0	14.3	4.0	25.4	12	−1.0	29	7.0	88	72	83	81	42	2	1.5	13	3.3	2	1.5	22	2.9	.	.	.	.	4	1.8	22	3.0	25
XII	—	−0.3	5.2	1.6	2.0	6.3	−2.6	12.4	28	−7.3	13	4.8	91	82	92	88	56	1	1.0	5	1.4	1	3.0	2	4.0	.	.	3	4.0	1	3.0	32	2.6	48
God. vred.	—	9.2	16.4	11.3	12.1	17.7	6.4	39.2	9. VIII	−7.3	13. XII	—	—	—	—	—	—	51	1.6	165	2.3	194	3.2	74	2.2	8	1.8	41	1.8	33	2.8	209	2.4	320

ALEKSANDROVAC

φ = 43° 27'N λ = 21° 04'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 183

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %(1): 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.5	5.6	2.3	2.7	6.4	−0.3	16.0	8	−4.0	2, 23	5.3	98	85	96	93	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.7	8.0	2.3	3.6	8.6	0.0	15.5	16	−7.0	3, 4	5.6	97	79	97	91	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.4	12.2	6.7	7.5	12.6	3.2	22.0	14, 18,	−4.5	3	6.9	94	72	93	86	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.6	15.8	9.9	11.3	16.6	6.6	26.0	31	11	−0.2	17	8.5	88	71	92	84	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.8	21.8	14.6	16.4	22 2	11.1	32.0	30	6.5	17	11.8	90	68	89	82	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.7	26·7	19.6	21.4	27.6	15 4	34.5	16	9.9	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.8	28.8	21.0	22.4	30.2	15.2	39.0	9	10.5	19	13.6	81	49	72	67	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.4	24.4	17.1	18.5	25.1	12.4	33.0	1	4.5	21	13.3	89	67	88	81	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.4	13.4	8.8	9.6	14.1	5.4	19.5	18	0.0	16	8.3	93	79	92	88	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.7	13.7	7.6	8.6	14.4	3.8	20.5	11, 12	−2.5	29, 30	7.6	93	77	85	85	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.0	7.4	1.8	2.8	8.0	−1.7	13.5	6	−8.0	24	5.4	96	85	94	92	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God vred	—	—	—	—	—	—	—	39.0	9. VIII	−8.0	24. XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REKOVAC

φ = 43° 52'N λ = 21° 06'E Gr. ΔG = + 1 h 24 min. — Br. st. 184

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %(1): 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.7	5.4	3.2	3.4	6.5	−0.5	12.0	13	−5.0	8	4.7	84	72	80	79	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.0	8.8	5.1	6.5	10.4	1.1	15.0	25	−5.0	3	5.0	80	65	74	73	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.6	11.6	7.9	8.2	12.8	2.2	23.0	14	−3.6	3	4.9	71	51	64	62	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.0	15.5	11.3	12.0	17.9	3.8	23.2	30	0.0	24	6.6	71	52	68	64	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.3	22.2	15.9	17.6	23.2	9.6	32.0	30	4.0	2	9.9	70	51	74	65	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.7	24.7	18.7	20.4	25.9	13.4	33.8	25	7.0	13	11.5	67	51	72	63	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.6	26.7	20.0	21.8	27.4	13.3	35.0	16	7.0	23	11.9	64	46	72	61	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20 6	28.7	20.7	22.7	29.5	13.4	37.2	9	5.8	24	12.3	68	42	69	60	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.1	24.5	17.5	19.2	25.6	10 9	32.8	1	0.0	22, 23	10.7	71	45	75	64	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.5	12.8	9.8	10.2	14.9	6.1	22.6	1	0.8	17, 18	6.4	72	59	71	67	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.3	13.0	9.2	9.4	14.6	4.0	20.4	11	−2.0	25, 26,	6.3	80	61	74	72	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.5	6.2	2.7	3.0	8.1	−1.5	12.8	1	−7.8	27 20	4.6	84	69	82	78	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.8	16.7	11.8	12.8	18.1	6.3	37.2	9. VIII	−7.8	20. XII	7.9	74	55	73	67	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	⁕	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋

Br. st. 181 KOPAONIK

$H_s = 1710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.4	8.5	6.5	7.5	—	83	13.2	20	4	10	27	.	.	.	11	.	.	12	13	12	4	4	11	1	2	.	.	1	1	11	31
IV	6.5	7.8	5.8	6.7	—	95	19.0	13	.	1	18	.	.	.	7	1	5	14	14	11	4	12	6	1	1	.	4	.	3	11	7
V	6.9	7.9	4.6	6.5	—	70	12.6	11	.	.	4	.	.	.	2	1	.	9	16	12	1	15	3	.	1	.	3	3	12	6	1
VI	4.8	7.8	6.1	6.2	—	78	15.0	30	.	.	.	.	.	.	2	.	2	9	16	14	2	16	.	.	.	.	1	3	7	4	.
VII	4.3	6.8	5.3	5.5	—	111	22.5	29	.	.	.	.	.	.	3	.	4	7	14	13	4	14	.	.	.	.	.	1	9	1	.
VIII	3.8	5.4	2.5	3.9	—	56	17.6	24	.	.	.	2	.	.	1	.	9	3	7	7	2	7	.	.	.	.	.	1	5	2	.
IX	4.5	6.4	3.3	4.7	—	52	22.6	10	.	.	3	.	.	.	2	.	5	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	3	2	.
X	7.6	7.5	7.4	7.5	—	98	41.1	3	.	8	17	.	.	.	4	.	3	16	13	7	3	6	8	.	.	.	.	.	.	.	15
XI	6.3	6.9	5.8	6.3	—	50	16.5	13	1	4	16	.	.	.	7	.	4	12	10	7	3	7	5	1	.	.	.	.	.	.	6
XII	5.6	6.0	5.7	5.8	—	26	7.6	9	7	14	28	.	.	.	1	.	10	13	10	8	.	1	9	.	.	.	.	.	.	1	29
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 182 VRNJAČKA BANJA

$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.3	7.0	6.3	6.9	—	36	11.7	15	.	1	26	.	.	.	5	.	3	15	16	8	1	10	8	.	3	.	.	.	5	6
II	6.8	6.5	6.3	6.5	—	61	15.8	27	.	1	12	.	.	.	7	2	2	10	10	7	3	6	4	.	.	.	.	.	1	1
III	6.4	7.0	5.9	6.4	—	66	21.4	27	.	.	9	.	.	.	4	.	.	8	14	9	2	11	5	1	.	.	.	1	2	1
IV	4.9	6.4	6.0	5.8	—	120	33.6	13	.	.	1	1	.	.	2	.	6	11	15	15	4	15	1	1	.	.	.	4	5	.
V	6.6	6.4	5.2	6.1	—	47	9.0	25	.	.	.	7	3	.	4	2	2	6	17	11	.	17	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	4.7	5.8	5.5	5.3	—	127	54.5	21	.	.	.	14	7	.	2	.	6	5	12	10	3	12	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.0	5.3	5.5	4.9	—	95	26.5	28	.	.	.	22	10	.	2	1	7	9	11	10	4	11	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.0	3.8	3.2	3.3	—	53	38.4	24	.	.	.	26	11	.	.	.	14	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.7	4.3	3.3	3.8	—	38	9.4	11	.	.	.	19	1	.	.	.	9	4	8	6	.	8	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.7	6.6	6.5	6.6	—	87	29.8	3	.	.	1	.	.	.	.	.	4	15	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	5.0	6.0	5.2	5.4	—	8	7.8	16	.	.	4	1	.	.	1	.	3	5	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	5.7	6.3	6.1	6.0	—	39	9.5	11	.	.	25	.	.	.	1	.	8	14	11	9	.	10	2	1	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.4	6.0	5.4	5.6	—	777	54.5	21.VI	.	2	78	90	32	.	28	5	64	103	132	97	22	118	20	3	3	.	.	1	41	21	8

Br. st. 183 ALEKSANDROVAC

$H_s = 359$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	4.4	4.3	4.3	4.3	—	20	6.2	18	.	1	15	.	.	.	.	.	11	11	6	4	.	4	4	2	.	.	.	.	.	2	—
II	6.4	6.0	4.7	5.7	—	33	9.0	28	.	2	12	.	.	.	.	.	6	12	7	6	.	6	2	1	.	.	.	.	.	1	—
III	6.3	5.4	4.2	5.3	—	51	10.0	5	.	.	6	.	.	.	.	.	5	10	9	9	1	9	4	4	.	.	.	.	.	.	—
IV	5.4	4.4	4.8	4.9	—	74	10.2	14	.	.	1	1	.	.	.	.	9	11	11	11	1	11	.	.	.	.	.	3	.	1	—
V	4.8	5.8	4.2	4.9	—	63	17.5	25	.	.	.	7	2	.	.	.	8	5	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	3.0	3.2	3.2	3.1	—	47	15.2	19	.	.	.	23	11	.	.	.	14	5	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	3.6	3.6	2.6	3.3	—	24	12.0	25	.	.	.	27	13	.	.	.	13	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	3.4	3.8	2.9	3.4	—	49	16.0	29	.	.	.	17	7	.	.	.	16	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	6.8	6.5	4.8	6.0	—	104	37.2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	16	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	4.2	3.9	2.2	3.4	—	6	3.1	24	.	.	4	.	.	.	.	.	11	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	3.1	4.0	3.9	3.7	—	20	14.2	31	.	1	21	.	.	.	.	.	15	7	3	2	1	2	1	.	.	.	.	.	5	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 184 REKOVAC

$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	—	—	—	—	—	22	8.2	15	.	.	14	.	.	.	.	.	—	—	6	5	.	5	1	.	.	.	.	.	.	1	.
II	6.6	5.8	6.4	6.3	—	32	12.0	20	.	.	10	.	.	.	.	.	8	16	6	6	1	5	1	.	.	.	.	.	1	1	.
III	6.6	6.8	5.5	6.3	—	58	21.3	27	.	.	4	.	.	.	1	.	2	10	10	10	2	9	2	.	.	.	1	.	.	.	.
IV	5.7	6.2	5.6	5.8	—	103	27.5	13	.	.	.	.	.	.	1	.	8	14	12	10	4	12	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	5.8	6.5	5.8	6.0	—	67	10.5	12	.	.	.	8	3	.	.	.	5	11	13	12	1	13	.	.	.	.	.	4	.	.	.
VI	4.7	5.3	3.6	4.5	—	60	17.6	8	.	.	.	15	6	.	.	.	8	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VII	3.8	4.9	3.7	4.1	—	62	22.8	28	.	.	.	18	10	.	.	.	10	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	3.0	3.2	2.8	3.0	—	54	46.3	3	.	.	.	26	12	.	.	.	14	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	3.6	5.1	2.5	3.7	—	42	19.3	5	.	.	.	18	1	.	.	.	11	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	6.4	6.3	6.2	6.3	—	55	27.4	27	.	.	.	.	.	.	.	.	6	14	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	4.8	4.5	4.4	4.6	—	19	7.2	16	.	.	5	.	.	.	.	.	8	5	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	4.7	6.4	6.3	5.8	—	31	12.2	17	.	.	16	.	.	.	.	.	9	10	7	6	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	605	46.3	3.VIII	.	.	49	85	32	.	2	.	—	—	85	78	18	80	7	1	.	.	.	1	11	4	.

SVETOZAREVO

φ = 43° 59′N λ = 21° 14′E Gr. ΔG = + 1 h 25 min. Br. st. 185

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.0	5.9	1.9	2.7	6.2	−0.5	15.0	7	−5.0	23	4.7	84	76	85	82	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.4	7.4	4·3	4.6	8.1	0.8	15.4	15	−5.0	3	5.2	85	72	82	80	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.9	12.2	8.1	8.3	13.0	2.8	22.4	18	−4.2	23	6.4	85	65	79	76	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.4	16.3	11.3	12.1	17.0	6.2	24.4	30	−1.0	17	8.2	86	64	83	78	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.9	22.9	17.2	18.0	23.8	12.7	32.5	30	7.0	12	11.3	83	57	78	73	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.0	25.4	20.3	21.2	26.2	15.0	35.0	26	10.0	3, 27	13.1	80	57	73	70	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.8	27.6	22.2	23.0	28.3	15.1	35.0	16	9.0	23	13.7	78	51	71	67	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.7	28.9	23.4	23.8	29.4	15.2	40.2	9	10.0	16	14.3	80	50	70	67	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.9	26.3	21.4	21.2	26.8	12.4	34.0	1	0.0	22	12.7	82	51	71	68	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.5	13.9	10.1	10.6	14.4	5.5	22.0	1	−1.0	18	7.7	82	69	84	78	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.9	13.0	9.1	9.3	13.6	3.2	20.0	13	−2.0	29	7.0	87	69	80	79	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.2	5.5	2.6	2.6	6.1	−2.2	13.0	26, 28	−9.0	24	4.8	86	78	85	83	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.1	17.1	12.7	13.2	17.7	7.2	40.2	9. VIII	−9.0	24. XII	9.1	83	63	78	75	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KRUŠEVAC

φ = 43° 34′N λ = 21° 20′E Gr. ΔG = + 1 h 25 min. Br. st. 186

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.3	5.4	2.0	2.4	6.3	−0.9	12.5	13	−6.4	23	4.5	87	72	85	81	50	.	.	1	2.0	27	2.6	13	2.1	3	1.3	1	2.0	6	2.8	11	3.0	31
II	—	2.4	8.1	4.5	4.9	9.8	0.5	16.6	19	−6.1	3	4.8	83	63	76	74	43	1	1.0	3	2.3	32	2.4	15	2.1	5	2.4	4	2.0	1	1.0	2	3.0	21
III	—	4.5	12.1	8.2	8.3	14.1	2.9	23.2	14	−3.0	23	5.8	84	57	72	71	34	5	2.2	4	1.5	21	1.9	15	1.3	14	2.5	.	.	10	2.3	3	2.7	21
IV	—	8.9	16.0	11.2	11.8	17.7	6.2	25.2	11	−0.6	17	7.5	85	56	76	72	27	6	1.7	.	.	6	2.3	10	1.3	7	2.1	2	1.5	14	2.4	14	3.1	31
V	—	14.8	21.9	16.4	17.4	23.5	10.8	33.0	30	6.7	19	10.6	84	54	79	72	31	6	2.0	4	1.0	6	1.5	10	1.7	6	1.8	4	1.0	5	2.0	.	.	52
VI	—	18.5	25.2	19.5	20.7	26.7	14.0	34.5	25	8.3	13	12.2	77	50	75	67	27	7	2.1	13	2.5	10	2.0	9	1.7	2	1.0	8	1.9	4	2.0	9	2.7	28
VII	—	18.8	26.4	20.4	21.5	27.8	14.7	35.4	16	8.7	23	12.2	78	47	74	66	21	11	2.4	2	1.5	5	1.8	17	1.4	7	1.4	3	2.0	12	2.1	9	2.1	27
VIII	—	18.2	28.8	21.1	22.3	30.0	14.7	40.2	9	10.3	16, 20	13.3	86	45	75	69	14	13	3.2	2	1.5	6	1.5	15	1.2	9	1.8	2	2.5	1	1.0	8	2.6	37
IX	—	14.3	25.3	18.4	19.1	26.4	11.9	33.7	1	1.9	23	11.4	90	49	72	70	28	5	1.8	8	2.0	15	1.9	10	1.0	5	1.0	4	1.2	5	1.2	4	2.5	36
X	—	6.9	13.9	9.2	9.8	15.0	5.2	21.0	1	−3.0	16, 14	6.8	85	59	80	75	36	2	2.5	23	2.4	43	2.3	6	1.3	1	2.0	.	.	2	1.5	2	2.0	14
XI	—	5.7	13.5	8.6	9.1	14.8	4.1	22.0	11	−3.6	29	6.7	88	62	82	77	43	2	3.0	3	2.0	23	2.4	8	2.0	8	1.9	2	1.5	5	2.2	4	2.2	35
XII	—	−0.5	5.6	2.1	2.3	6.6	−1.7	13.2	9	−6.5	16	4.7	93	74	90	86	44	2	1.5	4	1.8	8	1.5	9	2.1	1	1.0	4	2.0	6	2.5	10	3.0	49
God. vred.	—	9.4	16.8	11.8	12.4	18.2	6.9	40.2	9. VIII	−6.5	16. XII	8.4	85	57	78	73	14	60	2.3	67	2.1	202	2.2	137	1.6	68	1.9	64	1.7	71	2.2	76	2.7	380

ĆUPRIJA [1]

φ = 43° 57′N λ = 21° 24′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 187

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	751.5	0.8	5.4	1.9	2.5	6.0	−0.7	12.8	12	−7.4	23	4.4	83	72	82	79	48	7	2.7	1	2.0	.	.	35	3.9	20	2.4	1	3.0	.	.	11	3.9	18
II	51.2	1.9	7.1	3.6	4.0	8.4	0.4	15.6	15	−5.2	3. 4	4.5	81	63	73	72	34	4	2.5	.	.	1	4.0	47	4.5	11	3.3	.	.	3	3.0	4	2.2	14
III	48.5	4.6	11.8	7.3	7.8	13.2	2.8	22.6	14	−3.6	23	5.7	82	59	73	71	32	11	2.9	.	.	2	4.5	27	3.5	21	2.9	.	.	.	.	10	3.5	22
IV	52.2	9.7	16.6	11.4	12.3	18.1	6.4	25.4	30	−1.0	17	7.7	84	56	77	72	31	3	2.0	.	.	.	.	7	3.1	22	2.2	1	2.0	1	1.0	32	3.4	24
V	49.1	15.3	22.5	16.3	17.6	23.4	11.4	32.5	30	7.2	12	11.0	84	55	80	73	36	4	2.5	2	1.5	2	3.0	12	3.2	19	2.3	2	2.0	1	3.0	13	2.4	38
VI	51.3	18.5	25.4	19.6	20.8	26.7	14.4	34.4	25	8.6	13	12.8	80	54	75	70	33	15	1.9	.	.	4	2.0	12	3.8	5	2.6	4	2.5	.	.	18	2.9	32
VII	52.1	18.8	27.0	20.4	21.6	27.9	15.4	34.4	16	9.5	8	13.3	80	52	77	70	30	12	2.1	.	.	.	.	2	3.5	12	2.5	2	1.0	.	.	27	2.8	36
VIII	51.2	18.8	28.7	20.9	22.3	30.0	15.0	39.6	9	9.6	20	14.1	85	48	78	70	28	5	3.6	.	.	.	.	2	2.5	5	2.2	.	.	1	3.0	20	2.4	60
IX	52.7	15.4	24.9	18.2	19.2	25.8	12.5	32.0	1	0.4	23	11.7	85	51	74	70	32	5	3.0	.	.	.	.	27	2.9	12	1.9	1	2.0	.	.	4	2.2	41
X	55.7	8.1	13.9	10.2	10.6	14.8	7.0	22.6	1	−1.0	16	6.7	77	58	72	69	39	4	2.5	1	3.0	.	.	58	3.3	1	2.0	.	.	.	.	1	3.0	26
XI	51.3	5.8	12.2	8.0	8.5	13.2	4.6	20.6	13	−1.7	29	6.6	85	68	81	78	43	2	2.0	.	.	.	.	35	3.1	8	2.4	.	.	.	.	13	2.2	32
XII	56.0	0·2	5.5	1.9	2.4	6.5	−1.5	13.3	9	−7.0	20	4.8	91	78	89	86	54	3	2.0	.	.	.	.	15	2.7	7	2.0	.	.	1	2.0	16	1.9	51
God. vred.	751.9	9.8	16.8	11.6	12.5	17.8	7.3	39.6	9. VIII	−7.4	23. I	8.6	83	60	78	74	28	75	2.4	4	2.0	9	3.0	279	3.5	143	2.4	11	2.1	7	2.6	169	2.8	398

PROKUPLJE

φ = 43° 14′N λ = 21° 36′E Gr. ΔG = + 1 h 26 min. Br. st. 188

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.2	5.7	2.0	2.5	6.3	−1.4	11.2	25	−8.0	23	4.7	89	75	88	84	51	6	2.3	4	1.5	2	2.0	10	1.4	2	1.0	2	1.5	3	3.0	7	2.0	57
II	—	2.9	8.2	4.0	4.8	8.8	0.8	14.6	25	−5.8	3	5.1	85	68	83	78	42	4	1.2	6	1.3	3	1.3	9	2.2	10	2.4	3	2.0	2	1.5	4	2.0	45
III	—	5.0	11.1	7.5	7.8	—	2.5	—	—	−2.8	3	5.9	83	64	76	74	34	8	2.2	3	1.0	1	1.0	11	1.5	15	2.1	3	1.7	3	1.7	4	2.2	45
IV	—	9.0	15.7	10.5	11.4	—	6.1	—	—	−0.8	17	7.5	83	59	79	74	30	11	2.1	1	1.0	1	1.0	4	1.0	5	1.4	1	3.0	10	1.9	7	1.7	56
V	—	14.7	22.0	15.9	17.1	—	10.6	—	—	7.5	8	10.3	80	54	75	70	33	4	1.5	1	1.0	.	.	6	1.3	10	1.3	5	1.8	3	2.7	3	1.7	61
VI	—	19.2	25.5	18.1	20.2	—	14.4	—	—	10.0	13	11.9	72	52	76	67	32	8	2.7	2	1.5	2	1.5	8	2.0	2	2.0	2	1.5	4	1.5	8	2.1	54
VII	—	19.0	26.8	20.6	21.8	—	—	—	—	—	—	12.0	75	46	68	63	25	18	1.7	7	2.0	1	1.0	4	1.2	4	1.0	6	1.3	6	2.3	3	1.2	49
VIII	—	19.3	28.5	21.3	22.6	—	—	—	—	—	—	13.3	77	48	71	65	27	16	1.8	6	1.5	.	.	5	1.2	2	1.0	5	1.4	1	1.0	2	2.5	56
IX	—	16.4	24.7	17.8	19.2	—	—	—	—	—	—	11.5	79	53	73	68	35	11	1.4	7	1.6	2	1.0	10	1.1	6	1.0	1	1.0	1	1.0	5	1.0	49
X	—	8.1	13.7	9.5	10.2	—	—	—	—	—	—	7.3	86	65	89	80	36	8	1.4	17	1.8	9	1.2	7	1.0	1	1.0	2	1.5	1	3.0	1	1.0	47
XI	—	5.5	12.8	8.6	8.9	—	—	—	—	—	—	6.6	88	64	77	76	41	5	1.6	5	1.4	1	1.0	14	1.9	11	1.6	3	1.3	2	2.0	4	1.5	45
XII	—	−0.5	5.4	1.8	2.1	—	—	—	—	—	—	4.8	91	81	91	88	53	2	3.5	3	1.7	1	2.0	7	2.1	1	4.0	3	1.7	2	1.5	11	3.7	63
God. vred.	—	9.9	16.7	11.5	12.4	—	—	—	—	—	—	8.4	82	61	79	74	25	101	1.8	62	1.6	23	1.3	95	1.6	69	1.7	36	1.6	38	2.0	59	2.2	617

[1]) 1.IX stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama Φ=43° 56′; Λ = 21° 23′ i visinama Hb = 124.4 m; h_t = 2.0 i h_r = 1.0

Br. st. 185 SVETOZAREVO

$H_s = 116$ m $H_b = —$ $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x > 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	7.8	7.0	7.2	7.3	—	40	17.2	1	.	.	12	.	.	.	.	.	15	9	8	1	7	3	1	.	.	.	.	4	3
II	7.6	7.0	6.0	6.9	—	37	10.2	27	.	2	10	.	.	.	1	.	8	9	9	1	7	2	.	.	.	.	1	1	1
III	7.2	7.7	6.7	7.2	—	64	32.5	27	.	.	4	.	.	.	2	.	13	9	9	1	9	1	.	.	.	1	1	3	1
IV	6.8	7.2	6.8	6.9	—	84	25.5	13	.	.	1	.	.	.	2	.	14	14	12	3	14	.	.	.	.	.	1	2	.
V	5.3	5.9	4.6	5.3	—	56	7.6	15	.	.	.	9	3	.	1	1	9	13	11	.	13	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.3	6.5	4.8	5.5	—	41	11.0	6	.	.	.	16	7	.	2	2	6	7	7	2	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.1	5.1	5.8	5.3	—	70	19.2	28	.	.	.	22	13	.	.	.	7	10	10	2	10	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	4.5	5.4	3.4	4.4	—	67	28.0	24	.	.	.	24	10	1	.	.	4	3	4	4	3	4	.	.	.	.	4	7	.
IX	4.8	4.3	4.7	4.6	—	7	5.5	29	.	.	.	22	4	.	.	.	7	5	2	2	.	2	.	.	.	.	3	3	.
X	5.8	5.1	4.8	5.2	—	45	17.5	27	.	.	1	.	.	.	.	.	4	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.2	5.3	5.5	5.7	—	24	8.5	24	.	.	5	.	.	.	.	.	1	5	9	6	.	9	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.4	5.4	5.7	5.8	—	29	7.0	17	.	2	19	.	.	.	.	.	3	8	9	8	.	7	3	.	.	.	.	2	.
God. vred.	6.1	6.0	5.5	5.9	—	564	32.5	27. III	.	2	52	93	37	1	8	3	36	97	100	91	16	94	9	1	.	.	1	.	22	29	5

Br. st. 186 KRUŠEVAC

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x > 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	7.7	8.1	6.0	7.3	—	19	6.3	15	.	.	22	.	.	.	1	.	15	13	5	.	13	5	3	.	1	.	.	4	1
II	7.7	7.9	6.3	7.3	—	38	8.7	27	.	2	11	.	.	.	2	.	1	9	11	8	.	9	3	.	.	1	.	1	.	1
III	7.5	8.0	6.2	7.2	—	59	30.0	27	.	.	4	.	.	.	2	.	.	10	12	6	1	10	4	1	.	.	.	1	1	.
IV	7.2	6.6	6.0	6.6	—	103	26.4	5	.	.	1	1	.	.	1	.	3	12	14	10	3	14	.	.	.	1	.	.	6	.
V	6.9	7.1	5.4	6.5	—	38	6.2	18	.	.	.	10	4	.	1	.	.	8	15	11	.	15	.	.	.	.	.	10	1	.
VI	5.3	6.5	5.2	5.7	—	32	12.1	8	.	.	.	16	7	.	.	.	1	5	9	9	1	9	.	.	.	.	.	10	2	.
VII	5.0	5.6	5.0	5.2	—	78	20.8	18	.	.	.	22	11	.	1	.	6	7	11	8	3	11	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	4.0	4.6	2.4	3.7	—	52	26.0	24	.	.	.	27	14	1	1	.	11	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.3	5.8	3.5	4.5	—	26	8.9	20	.	.	.	20	8	.	.	.	5	5	9	6	.	9	.	.	.	.	.	4	2	.
X	7.2	7.4	5.3	6.6	—	48	20.0	3	.	.	6	.	.	.	.	.	4	12	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.4	6.9	4.9	6.1	—	29	14.1	16	.	.	5	.	.	.	1	1	4	10	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.3	6.5	5.5	6.1	—	22	7.5	11	.	2	23	.	.	.	.	.	6	12	10	8	.	9	3	1	.	.	.	.	12	.
God. vred.	6.3	6.8	5.1	6.1	—	544	30.0	27. III	.	4	72	96	44	1	10	1	41	109	127	87	12	122	15	5	.	3	.	2	47	25	2

Br. st. 187 ĆUPRIJA

$H_s = 123$ m $H_b = 124.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x > 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	7.5	7.4	5.5	6.8	74.0	25	6.5	17	.	.	15	.	.	.	6	.	2	14	14	5	.	10	4	.	.	.	.	.	2	.
II	7.5	7.3	6.8	7.2	79.7	52	12.2	20	.	.	10	.	.	.	12	.	1	11	12	9	2	11	2	1	.	.	.	.	.	.
III	6.9	7.7	6.7	7.1	112.5	91	38.0	27	.	1	6	.	.	.	8	.	.	11	13	9	2	12	3	1	.	.	1	.	1	.
IV	7.2	6.5	5.0	6.2	179.0	84	30.6	13	.	.	1	1	.	.	5	.	6	11	16	11	4	16	.	.	.	.	.	2	1	.
V	5.8	7.0	5.5	6.1	217.0	110	28.2	3	.	.	.	10	4	.	2	1	2	9	15	12	3	15	.	.	.	.	2	10	.	.
VI	5.7	5.8	5.4	5.6	262.0	49	19.0	10	.	.	.	16	9	.	2	1	3	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.0	4.6	4.3	4.3	294.8	121	41.6	18	.	.	.	22	10	.	2	.	6	4	9	8	3	9	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	3.0	4.1	2.5	3.2	314.0	53	39.2	24	.	.	.	28	15	1	1	.	13	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.8	4.7	3.5	4.0	215.6	35	20.5	4	.	.	.	18	2	.	.	.	9	6	6	4	1	6	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.9	6.3	5.7	6.3	121.6	40	23.8	3	.	.	2	.	.	.	4	.	5	13	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.3	6.4	5.3	6.0	110.6	35	17.0	16	.	.	6	.	.	.	4	.	4	6	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.6	6.4	5.4	5.8	91.3	27	8.0	17	.	1	19	.	.	.	1	.	6	10	9	7	.	7	4	2	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.8	6.2	5.0	5.7	2072,1	719	41.6	18. VII	.	2	59	95	40	1	47	2	57	102	119	85	21	111	13	4	.	.	1	3	36	15	.

Br. st. 188 PROKUPLJE

$H_s = 266$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x > 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	8.6	7.8	5.8	7.7	—	6	1.9	31	.	.	22	.	.	.	.	.	1	17	6	3	.	5	4	3	.	.	.	.	4	.
II	8.4	8.0	6.2	7.5	—	34	10.8	20	.	2	10	.	.	.	.	.	1	14	9	8	1	7	2	.	.	.	.	.	.	2
III	6.9	7.1	5.3	6.4	—	61	12.2	20	.	—	7	—	—	.	.	.	2	8	10	10	3	9	1	.	.	.	.	.	1	1
IV	6.9	6.6	6.1	6.5	—	71	19.7	6	.	—	1	—	—	.	.	.	4	14	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.9	6.3	3.7	5.0	—	49	17.2	11	.	—	.	—	—	.	.	.	7	6	8	8	1	8	.	.	.	.	.	7	4	.
VI	4.3	5.9	4.3	4.8	—	13	4.4	4	.	—	.	—	—	.	2	.	9	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	3.9	4.7	4.1	4.2	—	59	20.0	2	—	—	—	—	—	—	1	.	12	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	2.8	3.7	1.7	2.7	—	83	43.7	25	—	—	—	—	—	—	2	.	14	3	5	4	2	5	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	3.2	3.9	2.1	3.1	—	36	16.5	20	—	—	—	—	—	—	.	.	12	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	1	.
X	7.2	7.1	6.5	6.9	—	84	25.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	4	16	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.4	6.0	4.1	5.5	—	19	5.7	16	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.0	5.7	5.9	5.9	—	17	7.9	9	—	—	—	—	—	—	1	.	6	10	8	5	.	5	4	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.8	6.1	4.6	5.5	—	534	43.7	25. VIII	—	—	—	—	—	—	7	1	75	102	89	76	16	82	11	3	.	.	1	.	24	21	3

SOKOBANJA

φ = 43° 39′N λ = 21° 53′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 189

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M max	M min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.4	3.6	-0.5	0.3	4.3	—	12.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.2	4.5	0.9	1.6	5.5	—	13.8	15	—	—	4.7	86	80	89	85	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.1	10.9	5.6	6.8	11.8	—	22.0	14,31	—	—	6.5	85	76	85	82	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.9	15.8	9.7	11.3	17.0	—	24.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.3	22.3	15.7	17.2	23.2	—	33.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.0	24.5	17.4	19.3	25.3	—	33.5	25,26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.5	26.0	17.0	19.6	27.0	—	33.5	16	—	—	13.5	81	62	84	76	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.2	28.3	19.4	21.3	29.1	—	38.0	9,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.2	23.2	15.4	17.0	24.0	—	31.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.6	11.0	6.6	7.7	11.7	—	19.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.8	11.3	5.9	7.0	12.3	—	21.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.4	5.6	1.0	1.8	6.6	—	14.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.1	15.6	9.5	10.9	16.5	—	38.0	9,11 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NIŠ

φ = 43° 20′N λ = 21° 54′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. Br. st. 190

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M max	M min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	743.6	0.9	5.8	2.4	2.9	8.2	-0.7	14.5	12	-8.0	23	4.3	82	67	79	76	47	.	.	4	3.2	29	2.6	4	2.2	1	1.0	1	1.0	3	1.0	18	2.5	38
II	43.4	3.5	8.7	5.2	5.6	11.3	1.5	19.7	6	-5.0	3	4.8	78	58	71	69	37	2	1.0	8	2.8	31	2.1	5	1.6	9	2.2	3	1.7	2	1.0	9	1.6	132
III	40.9	5.0	11.9	8.2	8.3	14.8	3.1	24.5	31	-2.9	3	5.9	83	60	74	72	31	1	1.0	8	2.5	15	1.5	6	2.2	7	1.4	4	1.2	2	2.0	16	3.2	96
IV	44.4	9.5	16.1	11.5	12.2	19.1	6.3	25.5	30	-0.9	17	7.9	85	61	79	75	36	.	.	2	1.0	12	1.7	3	2.0	3	1.0	6	1.5	4	2.0	32	2.6	96
V	41.5	15.5	22.3	16.7	17.8	25.0	11.0	35.1	30	7.0	7	11.2	83	58	78	73	36	5	1.4	3	2.0	10	1.5	12	1.3	3	1.7	5	1.8	4	1.2	18	2.0	93
VI	43.4	18.8	25.4	20.3	21.2	28.4	14.7	35.0	25	10.9	13	13.7	81	61	76	73	40	6	1.7	10	1.8	16	2.7	4	1.8	2	2.0	1	3.0	1	1.0	24	2.5	96
VII	44.1	19.5	26.9	21.4	22.3	29.8	15.4	37.1	17	10.0	23	12.8	75	51	71	66	24	4	1.5	3	1.3	13	1.5	3	1.7	1	2.0	.	.	1	1.0	36	2.5	93
VIII	43.4	19.4	29.3	22.3	23.3	32.0	15.5	41.6	11	10.5	20	15.2	84	55	77	72	26	3	3.0	1	1.0	10	1.1	2	1.0	2	2.5	6	1.5	1	1.0	21	2.2	93
IX	45.1	16.3	25.5	19.2	20.0	28.2	13.4	34.7	1	3.0	22	12.0	82	50	71	68	28	4	1.2	8	2.0	25	1.6	2	1.0	1	1.0	.	.	6	1.2	12	1.9	90
X	47.9	9.1	14.6	10.6	11.2	17.3	7.0	23.5	1	0.5	16	6.4	72	52	67	64	23	1	1.0	31	2.6	42	2.7	.	.	.	.	4	1.0	1	1.0	2	2.0	155
XI	44.4	6.4	13.2	8.7	9.2	15.7	4.6	22.2	10	-3.5	29	6.7	87	61	82	77	35	.	.	2	1.5	21	2.2	2	1.0	6	2.0	3	1.7	2	2.0	12	2.5	49
XII	48.8	0.0	5.5	1.8	2.3	8.4	-1.7	17.0	7	-7.0	16	4.6	91	71	89	84	37	.	.	.	.	17	1.5	5	1.0	1	1.0	3	1.0	6	1.3	24	2.5	38
God. vred.	744.2	10.3	17.1	12.4	13.0	19.8	7.5	41.6	11. VIII	-8.0	23.1	8.8	82	59	76	72	23	26	1.6	80	2.3	241	2.1	48	1.6	36	1.8	36	1.5	33	1.4	224	2.4	1371

ZAJEČAR[1]

φ = 43° 53′N λ = 22° 17′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. Br. st. 191

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M max	M min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.1	2.6	0.3	0.5	3.9	-2.9	10.0	11	-9.7	2	4.2	92	80	89	87	45	.	.	19	3.2	11	2.5	.	.	3	2.3	13	2.4	3	3.0	3	5.0	45
II	—	-0.9	2.7	0.3	0.6	3.7	-2.5	14.0	15	-8.6	3,4	4.2	93	78	89	87	47	.	.	26	2.9	18	2.9	.	.	2	1.5	7	1.9	2	2.5	2	4.5	71
III	—	3.5	10.5	6.6	6.8	12.0	1.4	22.8	18	-4.8	3	5.7	89	62	79	77	32	.	.	10	2.1	18	3.6	6	2.5	6	1.8	15	2.5	3	5.0	3	5.3	84
IV	—	8.3	16.4	11.8	12.1	18.0	5.7	22.8	20,30	-2.0	17	7.4	87	54	74	72	28	.	.	13	2.7	6	2.7	4	3.8	1	4.0	5	2.8	5	3.0	14	3.7	45
V	—	14.6	22.4	16.0	17.2	23.8	10.2	32.3	28	4.8	14	10.6	84	52	78	71	31	.	.	12	2.2	5	3.0	3	3.3	3	1.7	15	3.2	6	3.3	7	2.4	45
VI	—	18.3	24.6	18.8	20.1	26.4	13.9	32.0	18	9.9	4	12.7	82	55	80	72	38	2	4.0	18	2.6	8	3.4	2	2.5	1	3.0	12	2.4	6	3.0	14	2.5	27
VII	—	18.8	26.8	19.8	21.3	28.3	14.4	34.6	13	7.5	23	12.3	78	47	74	66	28	3	3.0	14	2.2	10	2.8	3	1.7	2	1.0	10	1.5	2	2.0	10	3.4	38
VIII	—	18.5	28.7	20.2	21.9	30.3	14.6	38.3	10	9.2	20	13.4	84	45	78	69	24	5	3.8	13	2.0	9	2.3	3	3.0	4	1.5	10	2·2	1	6.0	3	2.7	45
IX	—	13.7	24.1	16.6	17.8	25.2	11.2	32.0	1	0.3	23	11.3	90	52	79	74	32	.	.	13	2.3	16	3.1	3	1.7	1	1.0	7	1.7	.	.	5	3.2	45
X	—	5.5	11.7	7.9	8.2	12.9	4.0	20.5	1	-3.3	19	6.6	88	65	84	79	42	.	.	28	2.8	38	3.2	2	1.0	1	2.0	.	.	.	.	.	.	26
XI	—	3.8	10.0	6.4	6.6	11.0	2.0	21.2	13	-4.5	24	6.1	93	72	86	84	38	.	.	17	1.8	10	1.7	2	1.5	7	2.9	11	3.3	2	3.5	11	2.6	36
XII	—	-0.7	7.0	1.7	2.4	7.9	-3.1	17.2	7	-11.4	28,29	4.2	88	62	82	77	35	4	3.2	9	1.4	3	1.3	5	1.6	5	3.6	29	2.8	5	3.4	4	2.0	28
God. vred.	—	8.5	15.6	10.5	11.3	17.0	5.7	38.3	10. VIII	-11.4	24. XII	8.2	87	60	81	76	24	14	3.5	192	2.5	152	2.9	33	2.3	36	2.3	134	2.5	35	3.3	76	3.1	1425

PIROT

φ = 43° 09′N λ = 22° 36′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. Br. st. 192

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M max	M min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.2	4.8	1.9	2.2	6.4	-2.1	12.0	26	-11.3	23	5.0	91	87	90	89	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.4	7·7	4.2	4.6	10.0	0.0	15.0	14	-5.5	4	5.4	87	78	85	83	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.0	10.0	6.0	6.5	12.6	1.7	22.4	14	-3.5	3	6.1	88	74	84	82	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.7	15.4	9.9	11.0	18.1	5.2	23.1	11	-1.5	17	7.7	84	65	82	77	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.3	21.4	15.4	16.4	23.4	9.6	31.0	29	6.0	8,11	10.1	83	58	76	72	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.3	24.5	18.2	19.6	26.5	13.2	32.4	18	9.5	14	12.3	79	58	77	71	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.8	26.2	19.9	21.2	27.7	13.8	34.5	16	8.0	23	13.8	81	64	78	74	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.8	28.9	21.2	22.8	30.3	14.1	38.5	9	9.6	20	14.8	81	60	76	72	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.0	24.8	18.0	19.2	26.9	11.8	32.0	1	1.0	23	12.8	81	59	80	73	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.4	13.4	9.3	10.1	15.5	6.0	22.0	1,2	-1.0	18	7.4	81	73	76	77	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.7	12.0	7.0	7.9	14.3	2.7	22.0	10	1-6.0	29,30	6.8	88	73	88	83	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.6	4.4	0.9	1.2	7.1	-5.0	15.0	7	-15.5	16	4.5	90	83	89	87	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.4	16.1	11.0	11.9	18.2	5.9	38.5	9. VIII	-15.5	16. XII	8.9	84	69	82	78	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 1. IV Stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama φ = 43° 53′ λ = 22° 18′ i visinama Hs = 137 m, ht = 2.0m i hv = 1.3 m.

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dčes)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	* △	⁎	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
Br. st. 189	**SOKOBANJA**																													
	$H_s = 300$ m $H_b = —$m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$m																													
I	7.4	6.6	6.4	6.8	—	32	5.8	20	—	4	—	.	.	—	.	.	8	19	9	9	.	5	8	4	.	.	.	.	.	3	3
II	8.0	6.8	6.6	7.1	—	53	14.5	27	—	6	—	.	.	—	.	.	3	13	7	7	1	7	.	.	.	1	.	.	.	1	—
III	6.6	6.1	5.5	6.1	—	83	25.4	27	—	1	—	.	.	—	.	.	4	11	11	11	2	10	4	3	.	.	.	.	.	.	1
IV	5.6	5.7	5.3	5.5	—	85	15.0	13	—	.	—	.	.	—	.	.	7	11	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.4	4.6	4.6	4.5	—	90	24.0	11	—	.	—	10	4	—	.	.	10	6	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	4.9	4.5	3.4	4.3	—	102	29.5	10	—	.	—	15	6	—	.	.	12	7	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	3.1	4.0	3.7	3.6	—	63	14.9	18	—	.	—	21	9	—	.	.	14	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.4	2.8	1.7	2.3	—	44	16.4	24	—	.	—	27	12	—	.	.	20	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.4	3.5	2.6	3.2	—	67	31.0	4	—	.	—	15	2	—	.	.	17	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.5	6.9	6.6	7.0	—	48	18.6	27	—	.	—	.	.	—	.	.	6	18	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.7	5.6	3.7	5.0	—	50	12.0	16	—	.	—	.	.	—	.	.	8	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	4.8	4.8	3.8	4.5	—	29	10.0	17	—	2	—	.	.	—	.	.	10	7	5	5	1	5	1	1	.	.	.	.	4	.
God.																														
Pred.	5.3	5.2	4.5	5.0	—	746	31.0	4. IX	—	13	—	88	33	—	.	.	119	114	87	87	25	82	13	8	.	1	.	1	18	11	—
Br. st. 190	**NIŠ**																													
	$H_s = 201$ m $H_b = 202.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																													
I	7.6	7.7	6.4	7.2	—	14	2.8	21	—	—	18	.	.	.	1	.	3	17	8	6	.	7	6	2	.	.	.	.	.	5	.
II	8.2	8.2	6.8	7.7	69.8	40	12.7	20	—	—	8	.	.	.	1	1	1	13	10	8	1	9	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.4	8.1	6.8	7.4	132.2	67	30.2	27	—	—	6	.	.	.	3	.	.	11	12	7	2	11	4	2	.	.	.	.	.	1	1
IV	6.9	7.3	5.4	6.5	177.7	77	15.2	6	—	—	1	2	.	.	4	.	2	12	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.7	6.8	5.4	6.0	240.7	50	22.4	11	—	—	.	15	4	.	1	.	1	6	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	5.5	6.3	5.2	5.7	254.7	70	23.0	9	.	.	.	25	10	.	.	.	1	6	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	4.0	5.2	3.9	4.4	313.3	68	22.3	28	.	.	.	28	15	1	.	.	4	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	3.6	4.5	2.3	3.5	329.5	30	10.9	25	.	.	.	30	22	1	.	.	10	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.0	5.1	2.5	3.9	252.6	57	16.4	4	.	.	.	25	13	1	.	.	8	2	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.5	6.7	6.1	6.8	117.2	38	21.6	27	—	—	.	.	.	.	.	.	3	13	9	4	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6 4	6.8	4.7	6.0	96.2	39	13.2	15	—	—	4	.	.	.	2	.	1	5	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.5	6.9	5.4	6.3	95.1	30	7.6	30	—	—	21	.	.	.	1	.	5	14	8	6	.	7	5	2	.	.	.	.	.	5	1
God.																														
Pred.	6.1	6.6	5.1	5.9	—	580	30.2	27. III	—	—	58	125	64	3	13	1	39	106	120	89	15	116	16	6	.	.	.	1	37	12	2
Br. st. 191	**ZAJEČAR**[1]																													
	$H_s = 126$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.0	7.9	7.3	7.7	—	36	7.8	31	.	9	25	.	.	.	4	.	4	21	13	7	.	10	6	1	1	.	.	.	.	9	4
II	8.9	8.5	8.4	8.6	—	30	6.4	22,27	.	9	21	.	.	.	1	.	1	21	16	11	.	12	5	.	.	.	.	.	.	6	16
III	7.8	8.3	6.2	7.4	—	60	28.8	27	.	1	12	.	.	.	7	.	.	13	14	7	2	13	4	3	.	.	.	1	2	3	.
IV	6.5	6.1	5.2	5.9	—	83	24.1	29	.	.	1	.	.	.	4	.	4	10	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	4	3	.
V	5.9	6.3	5.2	5.8	—	53	15.0	11	.	.	.	15	3	.	3	1	1	8	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	4.5	5.1	5.3	5.0	—	61	11.5	30	.	.	.	19	8	.	4	.	5	7	14	10	1	14	.	.	.	.	.	1	12	1	.
VII	3.3	3.6	2.8	3.2	—	51	16.4	28	.	.	.	26	12	.	.	.	15	2	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.9	3.5	1.8	2.7	—	69	49.7	24	.	.	.	28	17	.	3	.	15	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.1	4.3	3.0	3.8	—	34	19.4	29	.	.	.	16	3	.	.	.	12	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	1	.
X	7.5	6.9	7.0	7.1	—	58	24.8	27	.	.	6	.	.	.	2	.	4	16	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	6.9	7.2	5.3	6.5	—	42	16.9	24	.	.	6	.	.	.	.	.	3	10	12	7	1	12	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	5.3	5.7	4.5	5.2	—	28	16.3	30	1	.	21	.	.	.	.	.	9	8	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God.																														
Pred.	6.0	6.1	5.2	5.8	—	605	49.7	24. VIII	1	19	92	104	43	.	28	1	73	120	134	90	15	126	15	4	1	.	.	2	45	44	20
Br. st. 192	**PIROT**																													
	$H_s = 370$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	—	—	—	—	—	5	2.2	22	1	.	23	.	.	.	.	.	—	—	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.
II	—	—	—	—	—	64	28.6	23	.	.	11	.	.	.	.	.	—	—	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	—	—	—	—	—	61	17.8	27	.	.	9	.	.	.	.	.	—	—	6	6	3	5	2	.	.	.	.	.	1	.	2
IV	—	—	—	—	—	58	18.5	14	.	.	1	.	.	.	.	.	—	—	8	8	2	7	1	.	.	.	.	.	3	.	.
V	—	—	—	—	—	74	20.0	22	.	.	.	13	3	.	1	1	—	—	10	10	1	10	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VI	—	—	—	—	—	105	24.2	26	.	.	.	20	7	.	1	1	—	—	11	11	4	11	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VII	—	—	—	—	—	63	19.6	18	.	.	.	25	10	.	1	1	—	—	7	7	3	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	—	—	—	—	—	52	19.4	25	.	.	.	27	14	.	.	.	—	—	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	—	—	—	—	—	46	13.4	20	.	.	.	23	5	.	.	.	—	—	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	—	—	—	—	—	28	24.0	27	.	.	1	.	.	.	.	.	—	—	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	17	6.2	13	.	.	5	.	.	.	.	.	—	—	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	—	—	—	—	—	16	5.2	13	2	.	27	.	.	.	.	.	—	—	5	5	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	5
God.																														
Pred.	—	—	—	—	—	589	28.6	23. II	3	.	77	108	39	.	3	3	—	—	72	72	21	64	8	.	.	.	.	2	19	6	7

[1]) I.IV stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama $\varphi = 43^0\,53'$; $\Lambda = 22^0\,18'$ i visinama $H_s = 137$ m, $h_t = 20$ m i $h_r = 13$ m.

DIMITROVGRAD

φ = 43° 01′N λ = 22° 45′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 193

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	722.2	-0.1	5.1	1.3	1.9	6.0	-2.0	10.6	12	-11.5	23	4.4	89	74	87	83	54	.	.	.	.	47	2.0	14	1.9	.	.	2	1.0	12	2.6	9	2.7
II	22.4	1.9	7.3	3.4	4.0	8.5	-0.2	14.8	16	-6.0	3	4.8	87	67	80	78	43	.	.	1	3.0	32	2.5	27	2.7	.	.	1	2.0	15	1.8	3	2.3
III	19.9	3.6	10.9	6.2	6.8	12.5	1.5	23.6	30	-4.3	23	5.5	84	60	78	74	32	1	1.0	2	2.5	49	1.9	11	1.9	.	.	1	2.0	17	2.1	6	3.2
IV	23.1	8.5	15.2	10.2	11.0	17.0	5.4	23.0	1	-1.7	17	7.3	83	60	80	74	28	.	.	1	1.0	38	1.7	9	2.1	1	4.0	.	.	28	2.4	10	2.6
V	21.1	13.7	21.3	14.6	16.0	22.4	9.0	31.2	30	4.7	19	9.9	84	53	80	72	32	1	3.0	.	.	43	1.5	6	1.8	1	1.0	2	2.0	17	1.6	10	2.4
VI	23.1	16.9	23.4	17.7	18.9	25.0	12.7	30.8	26	8.0	13	12.0	82	58	80	73	34	.	.	1	2.0	35	1.7	14	1.5	.	.	1	1.0	20	2.2	9	2.2
VII	23.6	17.9	25.4	18.9	20.3	26.9	13.4	33.6	16	7.3	23	12.2	77	50	74	67	32	1	1.0	1	2.0	24	1.4	6	1.5	2	2.0	.	.	29	1.7	23	2.3
VIII	23.2	17.6	28.1	19.6	21.2	29.3	13.6	37.7	9, 11	7.7	29	11.9	80	43	73	65	18	1	1.0	.	.	23	1.3	7	1.1	1	1.0	1	3.0	18	1.8	13	2.2
IX	25.0	14.1	24.0	16.3	17.7	25.6	10.9	31.7	1	0.7	22	10.6	83	49	77	70	26	.	.	.	.	37	1.6	23	1.6	4	1.0	1	1.0	9	1.7	5	2.0
X	27.4	7.2	13.0	9.1	9.6	14.1	5.4	22.6	1	-0.8	18	6.6	82	59	75	72	33	.	.	.	.	48	1.9	35	2.0	1	1.0	1	1.0	5	1.4	2	1.5
XI	23.5	5.2	11.4	6.5	7.4	12.6	3.0	20.6	12	-6.2	28	6.3	88	66	84	79	34	.	.	.	.	35	1.6	29	1.6	.	.	.	.	15	1.8	10	2.4
XII	26.9	-2.0	4.6	0.3	0.8	5.9	-4.2	15.6	7	-14.7	16	4.2	91	72	87	83	50	1	1.0	.	.	26	1.5	26	1.5	.	.	.	.	18	1.8	17	2.6
God. vred.	723.4	8.8	15.8	10.3	11.3	17.2	5.7	37.7	9,11. VIII	-14.7	16. XII	8.0	84	59	80	74	18	5	1.4	6	2.2	437	1.7	207	1.8	10	1.5	10	1.6	203	1.9	117	2.4

PEĆ[1]

φ = 42° 40′N λ = 20° 17′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 194

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	0.6	3.7	2.1	2.1	4.5	-1.3	9.8	26	-7.3	23	4.5	82	81	86	83	32	.	.	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	8	2.4	7	3.1	.	.
II	—	2.9	8.0	5.0	5.2	9.1	1.1	14.4	26	-3.7	4	5.4	89	73	83	82	55	1	3.0	2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2.5	.	.
III	—	4.8	10.6	7.1	7.4	11.9	2.4	22.6	31	-2.3	23	5.6	81	63	74	73	34	1	2.0	2	2.5	.	.	.	.	.	.	1	2.0	14	2.6	5	2.6
IV	—	9.5	15.4	11.0	11.7	17.1	6.2	24.4	11	1.5	17	7.1	75	60	69	68	30	.	.	4	1.8	.	.	.	.	.	.	4	3.2	17	3.1	6	3.3
V	—	14.4	20.4	15.2	16.3	22.0	10.0	28.7	29	5.2	14	9.8	77	58	74	70	37	1	2.0	.	.	2	1.5	.	.	.	.	1	2.0	15	2.0	3	2.0
VI	—	18.0	23.8	18.9	19.9	25.3	13.4	30.2	19	10.2	15	11.6	74	55	70	66	38	4	2.0	2	2.0	2	1.5	2	2.0	3	2.0	5	2.2	1	2.0	7	2.7
VII	—	18.8	25.2	20.3	21.2	26.4	13.7	31.2	16	9.6	21	11.9	74	54	65	64	33	1	2.0	5	2.0	3	2.0	2	2.0	3	1.3	6	2.3	4	2.8	.	.
VIII	—	19.4	27.4	21.9	22.6	29.2	15.1	35.2	9, 10	9.6	20	11.8	71	45	59	58	24	5	1.6	1	1.0	4	1.2	5	2.0	4	1.8	7	1.7	7	2.6	6	1.5
IX	—	16.2	23.5	18.0	18.9	24.6	12.5	30.0	1	3.5	23	11.0	80	52	71	68	32	.	.	5	1.2	1	2.0	.	.	3	1.0	5	1.4	7	2.0	.	.
X	—	8.7	12.3	9.9	10.2	13.1	6.7	18.6	1	2.0	14	7.6	86	70	84	80	50	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	.	.	3	2.0	3	1.7
XI	—	5.7	11.7	8.3	8.5	12.7	3.4	19.6	11	-5.2	29	6.7	89	67	80	79	39	7	2.1	4	2.0	.	.	1	3.0	3	2.7	4	1.8	1	3.0	1	2.0
XII	—	0.0	5.6	2.3	2.6	6.8	-2.3	10.4	8	-8.4	13	4.4	89	67	81	79	34	2	2.0	2	2.0	1	2.0	2	2.0	.	.	4	3.0	2	3.0	1	1.0
God. vred.	—	9.9	15.6	11.7	12.2	16.9	6.7	35.2	9,10. VIII	-8.4	13. XII	8.1	80	62	75	72	24	22	2.0	28	1.8	15	1.7	12	2.1	17	1.8	55	2.2	88	2.6	32	2.3

PRIZREN[2]

φ = 42° 13′N λ = 20° 44′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 195

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	0.6	3.6	2.4	2.2	4.8	-0.5	11.4	26	-5.9	23	4.8	94	85	89	89	44	6	1.8	2	2.0	.	.	.	.	.	.	2	2.5	4	2.0	1	2.0
II	—	4.1	8.9	6.5	6.5	10.8	2.7	16.6	26	-1.7	21	5.8	89	72	81	81	35	2	2.5	1	3.0	.	.	3	1.0	2	3.5	6	3.0	18	1.8	1	3.0
III	—	6.4	11.4	8.1	8.5	13.2	4.2	22.9	31	-2.4	23	5.6	75	58	72	68	21	8	2.2	1	3.0	.	.	.	.	1	2.0	7	2.4	16	2.2	2	2.5
IV	—	9.5	15.5	11.9	12.2	17.1	7.3	26.0	11	1.8	17	7.1	80	54	66	67	11	6	2.2	4	2.5	.	.	.	.	.	.	4	3.5	12	2.0	4	1.2
V	—	14.2	21.3	16.6	17.2	22.8	10.9	29.9	28	6.4	14	9.3	78	49	66	64	26	1	1.0	.	.	.	.	1	3.0	3	3.3	2	2.0	17	1.9	1	1.0
VI	—	18.0	25.9	20.9	21.4	27.0	14.2	32.7	26	8.0	13	11.1	74	43	60	59	29	5	1.6	11	2.4	.	.	2	3.0	2	1.5	16	2.9	1	3.0	5	2.0
VII	—	18.6	27.3	22.0	22.5	28.6	15.1	35.6	16	11.1	23	11.2	74	41	57	57	24	3	1.7	15	2.1	3	1.3	.	.	1	1.0	4	3.8	1	1.0	4	1.8
VIII	—	18.4	29.7	23.8	23.9	31.1	15.6	38.4	9	11.6	13	12.4	78	43	58	60	18	2	2.0	13	1.9	1	2.0	.	.	1	2.0	6	3.3	1	1.0	5	2.0
IX	—	14.8	24.4	18.8	19.2	26.0	13.1	32.8	1	4.4	23	11.6	90	52	72	71	24	3	1.0	11	1.3	2	1.0	3	1.7	5	1.4	.	.	.	.	.	.
X	—	8.0	13.8	10.4	10.6	14.9	7.0	19.8	22	-1.4	18	7.8	92	68	82	81	47	11	1.9	8	2.1	1	1.0	2	2.0	.	.	.	.	5	2.0	3	2.0
XI	—	7.4	13.3	9.5	9.9	14.5	5.3	23.6	11	-4.2	29	6.8	84	61	76	74	33	11	2.0	12	2.4	2	1.5	.	.	4	3.2	15	3.3	4	2.2	1	2.0
XII	—	0.1	5.4	2.0	2.4	6.8	-1.7	14.0	7	-7.5	24	4.5	88	70	86	81	37	4	1.5	11	1.7	1	2.0	.	.	1	3.0	5	2.4	1	4.0	1	2.0
God. vred.	—	10.0	16.7	12.7	13.0	18.1	7.8	38.4	9. VIII	-7.5	24. XII	8.2	83	58	72	71	11	62	1.9	89	2.0	10	1.4	11	1.9	20	2.4	67	3.0	80	2.0	28	1.9

KOS. MITROVICA

φ = 42° 53′N λ = 20° 52′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 196

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	0.0	5.1	2.0	2.3	6.4	-1.1	11.5	27	-6.8	23	4.6	90	72	86	83	47	22	4.1	.	.	5	4.6	2	3.0	13	2.4	6	1.7	35	2.0	2	2.5
II	—	3.2	8.3	4.8	5.3	10.5	1.2	14.8	12	-4.0	2	5.1	84	69	77	77	48	9	3.6	.	.	.	.	3	6.0	32	2.9	11	2.9	21	2.4	1	1.0
III	—	3.4	10.0	6.6	6.6	12.1	1.7	23.2	31	-3.5	3	5.5	83	65	74	74	36	26	4.4	.	.	1	2.0	2	4.0	10	2.8	24	2.5	25	1.9	1	4.0
IV	—	8.2	14.9	12.1	11.8	17.4	6.1	25.0	11	1.3	23	7.9	81	68	75	75	43	30	3.8	.	.	1	3.0	2	2.5	12	2.4	13	2.5	24	1.8	1	3.0
V	—	13.4	19.9	15.8	16.2	21.0	11.1	29.8	30	7.2	13	10.2	80	64	74	73	41	21	2.7	.	.	.	.	6	2.7	9	2.6	15	2.5	24	1.6	7	2.7
VI	—	17.4	23.3	18.6	19.5	24.2	14.0	31.5	19	11.2	15	11.5	74	58	70	67	38	30	3.3	.	.	.	.	.	.	5	2.2	4	2.5	27	1.8	13	2.6
VII	—	18.3	25.5	20.3	21.1	26.5	14.7	32.4	16	12.1	27	—	—	—	—	—	—	28	3.4	3	3.3	.	.	3	2.0	1	2.0	7	2.9	11	1.5	25	3.0
VIII	—	18.2	27.9	21.0	22.0	28.4	15.0	36.4	9	12.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 6. VI. stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama: φ = 42° 40′; λ = 20° 18′ EGr. i visinama: Hs = 501 m; h_t = 20 m. i h_T = 1.5

[2]) 17. V. stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama φ = 42° 16′ N; λ = 20° 41′ E Gr. i visinama: Hs = 350 m; h_t = 2.0 i h_T = 1.5

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	⊠
Br. st. 193	**DIMITROVGRAD**																													
									$H_s = 445$ m $H_b = 446.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																					
I	6.9	7.1	6.7	6.9	—	12	4.8	17	1	.	22	.	.	.	1	.	3	15	7	4	.	4	4	1	.	.	.	.	.	1	2
II	8.8	7.6	7.0	7.8	—	50	8.1	20	.	2	11	.	.	.	1	.	.	11	15	12	.	11	7	.	.	1	.	.	.	.	.
III	7.3	7.7	6.8	7.3	—	69	29.0	27	.	.	12	.	.	.	1	.	.	11	14	8	2	11	6	1	.	.	.	.	1	.	2
IV	6.8	7.0	5.6	6.5	—	100	22.0	14	.	.	1	.	.	.	1	.	3	9	18	11	4	17	1	.	1	.	.	.	5	.	.
V	5.2	6.5	4.9	5.5	—	49	9.2	13	.	.	.	8	3	.	1	.	2	4	15	13	.	15	.	.	.	.	2	.	15	1	.
VI	5.3	6.4	5.8	5.8	—	53	10.6	6	.	.	.	13	4	.	.	.	.	3	21	11	2	21	.	.	.	.	.	.	15	.	.
VII	3.6	4.8	3.5	4.0	—	65	37.8	2	.	.	.	22	8	.	.	.	11	4	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.0	4.3	2.9	3.4	—	37	13.7	24	.	.	.	26	14	.	.	.	14	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.3	4.5	2.4	3.4	—	51	20.2	3	.	.	.	22	2	.	.	.	12	1	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	7.4	7·0	7.5	7.3	—	39	25.6	27	.	.	1	.	.	.	.	.	3	15	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.2	6.3	5.3	6.6	—	18	6.4	10	.	.	6	.	.	.	.	.	2	11	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.3	6.1	5.6	6.0	—	22	7.6	15	3	3	24	.	.	.	.	.	6	13	8	5	.	4	6	.	1	.	.	.	.	1	10
God. vred.	6.0	6.3	5.3	5.9	—	565	37.8	2. VII	4	5	77	91	31	.	5	.	56	101	138	92	14	123	24	2	2	1	2	.	63	3	14
Br. st. 194	**PEĆ** [1]																													
									$H_s = 525$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	8.9	8.8	7.9	8.5	—	116	34.0	31	.	5	21	.	.	.	1	.	.	18	10	10	5	9	3	1	.	.	.	.	.	9	1
II	6.3	7.6	6.1	6.7	—	83	16.1	22	.	.	8	.	.	.	.	.	3	11	17	15	2	13	4	.	.	.	.	.	1	.	3
III	6.6	7.5	5.7	6.6	—	108	30.1	8	.	.	8	.	.	.	.	.	.	10	13	12	4	11	6	3	.	.	.	.	1	1	1
IV	6.4	5.7	4.6	5.6	—	62	21.7	5	.	.	.	.	.	.	4	.	5	7	14	9	2	13	1	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	6.5	4.6	5.5	—	124	44.2	11	.	.	.	7	.	.	.	.	2	4	15	12	4	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	4.1	6.2	4.6	5.0	—	130	34.2	22	.	.	.	13	1	.	.	.	2	4	10	8	6	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.7	5.4	4·6	4.6	—	40	10.6	3	.	.	.	21	3	.	.	.	8	7	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.7	4.7	3.6	3.7	—	8	5.7	24	.	.	.	25	10	1	1	.	9	1	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.4	5.6	4.5	5.2	—	61	20.4	20	.	.	.	17	1	.	.	.	7	6	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	8·6	8.7	7.7	8.3	—	16	40.8	27	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20	13	11	7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.0	6.7	4.8	5.5	—	75	22.6	15	.	.	5	.	.	.	.	.	5	6	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.1	5.9	4.3	5.1	—	48	19.8	29	.	1	23	.	.	.	.	.	10	9	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred	5.7	6.6	5.2	5.8	—	871	44.2	11. V	.	6	65	83	15	1	6	.	52	103	132	108	38	124	14	4	.	.	.	1	33	12	5
Br. st. 195	**PRIZREN** [1]																													
									$H_s = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	8.9	9.4	7.6	8.6	—	28	7.7	20	.	5	19	.	.	.	.	.	.	21	9	8	.	8	3	1	.	.	.	.	12	.
II	7.2	8.0	6.6	7.3	—	57	16.9	21	.	.	6	.	.	.	2	.	3	14	9	6	2	8	1	.	.	.	.	.	3	.
III	7.6	7.8	6.9	7.4	—	69	18.2	20	.	.	4	.	.	.	.	.	.	12	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	7.2	7.1	6.3	6.9	—	68	20.8	5	.	.	.	1	.	.	1	.	2	16	12	10	2	12	.	.	.	.	.	1	1	.	.
V	5.0	6.8	4.8	5.5	—	63	14.4	11	.	.	.	9	.	.	.	.	1	2	15	14	2	15	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VI	5.0	6.3	5.0	5.4	—	7	4.9	10	.	.	.	21	8	.	1	.	2	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.5	4.9	4.3	4.2	—	36	18.7	3	.	.	.	27	13	.	.	.	7	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.0	3.8	2.7	3.2	—	31	12.2	27	.	.	.	30	20	1	.	.	12	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.9	4.7	2.8	3.8	—	64	25.8	20	.	.	.	19	3	.	.	.	12	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	8.2	8.1	7.0	7.8	—	44	16.2	3	.	.	1	.	.	.	.	.	2	20	11	6	1	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.7	7.0	5.7	6.5	—	64	20.0	13	.	.	5	.	.	.	.	.	3	8	9	7	3	8	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.7	6.1	5.8	6.2	—	12	6.6	12	.	.	22	.	.	.	.	.	4	13	3	3	.	3	2	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	6.1	6 7	5.4	6.1	—	543	25.8	20. IX	.	5	57	107	44	1	4	.	48	121	96	78	18	93	7	1	.	.	.	1	19	35	.
Br. st. 196	**KOS. MITROVICA**																													
									$H_s = 510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	9.6	8.8	9.9	9.4	—	15	4.6	27	—	—	19	.	.	—	5	.	.	26	7	4	.	4	3	.	.	.	.	.	3	.
II	9.8	8·7	9.8	9·4	—	83	16.2	27	—	—	7	.	.	—	5	.	.	24	13	11	3	11	2	.	.	.	.	.	5	1
III	8.8	7.9	9.1	8.6	—	47	11.6	10	—	—	10	.	.	—	6	.	.	22	9	8	1	8	2	1	.	.	.	.	4	1
IV	7.1	6.4	7.3	6.9	—	54	31.2	5	—	—	.	1	.	—	2	.	2	13	10	9	1	9	1	.	.	.	.	1	2	.
V	6.2	6.8	7.9	7.0	—	80	35.4	11	—	—	.	5	.	—	3	1	.	11	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	5.4	6.7	6.9	6.3	—	64	24.5	2	—	—	.	12	2	—	.	.	1	6	8	8	1	8	.	.	.	.	.	2	4	.	.
VII	4.2	5.6	5.4	5.1	—	61	20.5	2	—	—	.	23	4	—	1	.	1	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	4.5	4.0	4.9	4.5	—	38	33.4	24	—	—	.	26	9	—	.	.	1	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] 6. VI. stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama: $\varphi = 42^0\ 40'$; $\lambda = 20^0\ 18'$ EGr. i visinama: Hs = 501 m; $h_t = 20$ m. i $h_r = 1.5$ m

[2] 17. V. stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama $\varphi = 42^0\ 16'$ N; $\lambda = 20^0\ 41'$ E Gr. i visinama: Hs = 350 m; $h_t = 2.0$ i $h_r = 1.5$ m

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 42° 49′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																																			
I	716.7	-0.6	4.6	1.4	1.7	5.5	-1.6	10.0	26	-8.4	3, 23	4·4	92	76	88	85	44	1	4.0	5	4.4	10	3.8	14	2.2	.	.	4	1.5	4	3.2	11	2.8	44
II	16.5	1.9	7.9	4.0	4.4	9.4	0.6	14.6	26	-4.0	10,21	5.2	90	71	85	82	52	1	1.0	7	2.1	12	2.7	26	3.4	3	2.7	11	3.4	1	1.0	5	2.8	18
III	14.5	3.5	10.5	6.3	6.6	12.0	1.6	22.7	31	-4.3	23	5.4	86	60	76	74	30	2	2.5	4	2.2	7	2.0	15	2.4	3	2.7	17	3.5	5	2.2	18	2.6	22
IV	18.4	7.0	14.6	9.8	10.3	16.2	4.0	22.5	11	-1.7	17	7.0	86	60	77	74	24	2	1.0	1	1.0	3	2.7	13	2.3	1	3.0	16	3.1	3	2.0	24	2.8	27
V	16.0	12.2	20.7	14.5	15.5	22.1	7.9	29.3	30	3.4	9	9.8	87	57	79	74	31	.	.	9	2.1	6	2.2	13	2.6	3	1.7	13	4.1	2	2.0	5	1.8	42
VI	17.9	16.5	24.3	18.0	19.2	25.8	11.2	31.5	26	4.5	13	11.2	80	51	73	68	34	.	.	8	2.2	6	2.2	10	2.5	.	.	11	3.1	3	2.3	15	2.1	37
VII	18.3	17.1	25.7	19.2	20.3	27.6	12.2	33.6	16	5.7	23	11.5	80	47	71	66	27	.	.	4	2.5	3	2.7	3	2.7	2	1.5	11	2.5	3	2.7	18	2.4	49
VIII	17.7	17.0	28.5	21.1	21.9	30 0	12.8	37.4	11	7.6	20	11.7	82	40	65	62	19	1	1.0	12	2.7	3	2.3	11	1.6	3	1.0	9	2.2	2	1.0	4	2.2	48
IX	19.1	12.7	23.8	17.2	17.7	25.4	10.2	31.5	1	0.7	23	11.0	93	55	75	74	34	.	.	11	3.5	4	1.8	9	1.8	4	1.8	5	2.2	1	3.0	4	1.8	52
X	20.6	7.4	12.9	9.0	9.6	13.8	6.1	20.3	1	-2.2	17	7.2	87	67	82	79	47	.	.	35	3.5	15	2.1	11	2.3	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	30
XI	17.7	4.4	11.8	7.0	7.6	13.5	3.0	20.7	11	-6.3	29	6.6	91	69	84	81	46	1	4.0	5	1.8	8	2.0	17	3.3	2	4.5	5	3.2	5	1.8	13	2.8	34
XII	21.5	-1.9	4.7	1.0	1.2	5.9	-3.5	12.2	10	-9.6	20	4.2	91	71	87	83	41	4	1.8	1	2.0	2	1.5	12	1.8	3	2.0	3	3.0	4	2.2	10	2.7	54
God. vred.	717.9	8.1	15.8	10.7	11.3	17.3	5.4	37.4	11. VIII	-9.6	20. XII	7.9	87	60	78	75	19	12	2.0	102	2.9	79	2.4	154	2.5	24	2.2	106	3.1	33	2.2	128	2.6	457

VUČITRN — *Br. st. 197*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 42° 39′N λ = 21° 09′E Gr. ΔG = + 1 h 25 min.																																			
I	—	-1.1	4.8	1.0	1.4	5.9	-2.6	9.6	27	-9.3	23	4.2	90	71	85	82	42	17	4.2	9	3.3	11	3.4	6	4.3	5	2.8	14	2.7	4	2.8	6	2.7	21
II	—	2.4	8.1	4.2	4.7	9.1	0.8	14.2	26	-4.0	3	4.7	84	63	76	74	43	12	3.8	7	3.1	2	3.0	24	4.4	12	3.5	13	3.2	3	3.0	6	3.7	5
III	—	3.8	10.1	6.2	6.6	11.5	1.4	20.8	31	-4.2	23	4.9	79	53	73	68	20	20	4.0	15	3.7	1	3.0	16	3.8	10	3.9	17	3.2	2	3.5	8	4.1	4
IV	—	7.6	14.2	9.8	10.4	15.7	4.6	22.8	11	-2.0	17	6.5	80	55	72	69	32	15	4.1	17	2.4	3	1.7	8	3.0	14	2.7	14	2.5	8	3.0	8	3.2	3
V	—	12.9	20.0	14.1	15.3	21.5	8.3	28.5	30	3.0	14	9.0	80	51	76	69	28	10	3.0	25	2.6	1	1.0	9	3.9	8	2.2	20	3.0	5	1.8	4	2.2	11
VI	—	17.2	23.7	17.7	19.1	24.8	12.0	30.6	24	5.8	13	11.3	77	53	73	68	36	18	2.4	22	2.5	.	.	6	2.3	3	1.0	13	2.7	.	.	5	1.4	23
VII	—	18.0	25.2	18.6	20.1	26.6	12.5	32.8	16	8.0	23	10.8	74	44	66	61	25	13	2.8	9	2.0	2	3.0	4	3.0	.	.	10	2.3	4	2.8	10	1.9	41
VIII	—	18.8	28.1	20·4	21.9	29.6	14.0	36.8	9	8.9	20,	11.9	72	44	67	61	29	15	2.3	13	2.4	.	.	.	.	3	2.3	5	2.6	2	2.0	12	2.1	43
IX	—	14.4	23.7	17.2	18.1	25.0	11.1	30.2	1	2.3	23	10.6	84	50	72	69	33	11	2.2	9	2.9	3	2.3	6	2.3	.	.	9	1.9	1	2.0	4	2.2	47
X	—	7.7	12.7	8.8	9.5	13.7	6.0	20.5	1	-1.5	16	6.9	84	63	81	76	40	13	2.2	29	2.4	11	2.7	11	2.7	1	1.0	1	2.0	.	.	4	2.8	23
XI	—	5.3	11.9	6.8	7.7	12.9	3.0	19.5	11	-6.0	29	6.2	86	62	82	77	29	16	2.5	2	2.5	4	2.5	18	3.1	7	1.9	9	3.2	.	.	4	2.0	30
XII	—	-2.4	5.1	-0.6	0.4	6.5	-4.7	11.9	28	-12.7	24	4.0	87	72	85	81	42	11	2.9	1	3.0	.	.	12	1.9	2	1.0	2	2.0	.	.	5	1.6	60
God. vred.	—	8.7	15.6	10.4	11.3	16.9	5.5	36.8	9. VIII	-12.7	24. XII	7.6	81	57	76	71	20	171	3.1	158	2.7	38	2.8	120	3.3	65	2.7	127	2.8	29	2.7	76	2.5	311

PRIŠTINA — *Br. st. 198*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 42° 23′N λ = 21° 10′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																																			
I	—	-0.5	4.0	1.1	1.4	4.7	-1.9	8.7	27	-11.2	23	4.4	90	77	86	84	52	.	.	1	1.0	1	4.0	22	2.9	.	.	1	2.0	1	3.0	18	1.3	49
II	—	2.4	7.0	4.5	4.6	7.8	1.1	12.4	15	-4.7	3	5.0	86	70	78	78	46	.	.	1	1.0	1	1.0	36	3.2	.	.	3	2.3	2	1.5	14	1.4	27
III	—	3.8	9.8	6.2	6.5	11.3	2.1	20.9	30	-4.2	3	5.3	83	61	78	74	30	1	1.0	2	2.0	.	.	26	2.7	1	2.0	2	2.0	6	1.7	17	1.6	38
IV	—	7.7	14.0	9.8	10.3	15.4	5.6	21.0	19	1.0	17	6.8	86	58	75	73	34	3	1.0	.	.	3	1.7	8	2.4	1	4.0	3	1.7	2	1.5	22	1.7	48
V	—	13.2	19.9	14.5	15.5	21.2	9.2	28.4	31	3.7	14	8.9	78	52	72	67	28	2	1.5	3	2.3	5	1.2	17	2.8	1	5.0	5	2.6	10	2.1	9	1.3	41
VI	—	17.1	23.9	18.3	19.4	25.1	13.2	31.2	25	7.7	13	10.6	74	47	69	63	31	6	1.7	1	1.0	4	1.5	16	2.6	1	1.0	5	2.8	8	2.0	18	1.6	31
VII	—	17.7	25.4	19.1	20.3	26.6	13.9	32.0	16	10.2	23	11.1	75	46	68	63	25	3	1.3	1	1.0	4	1.5	7	2.0	.	.	4	1.8	16	1.7	21	1.5	37
VIII	—	17.9	27.6	20.8	21.8	29.4	14.1	36.5	11	9.1	20	10.8	72	39	61	57	23	4	1.2	.	.	.	.	5	1.8	4	1.2	5	1.0	6	1.5	11	1.5	58
IX	—	14.0	23.6	16.5	17.6	24.9	11.5	30.6	1	3.4	23	10.0	83	46	74	68	25	2	2.0	1	1.0	1	2.0	11	2.4	4	2.0	1	1.0	3	1.7	7	1.3	60
X	—	7.2	11.4	8.7	9.0	12.4	5.9	18.8	10, 1	-0.8	15,16	7.2	88	72	84	81	50	2	1.0	5	2.0	17	2.9	33	3.1	2	1.5	1	1.0	5	1.0	4	1.5	24
XI	—	5.6	10.4	7.4	7.7	11.9	4.1	16.8	11,14	-4.4	29	6.4	87	70	80	79	43	4	1.8	1	2.0	7	2.3	30	3.7	2	2.5	2	2.0	4	1.8	17	1.9	28
XII	—	-1.2	4.6	1.2	1.4	5.7	-3.1	10.8	10	-10.5	24	4.1	88	69	84	80	39	6	1.8	.	.	1	2.0	14	2.1	4	1.5	1	1.0	9	2.0	11	2.3	47
God. vred.	—	8.7	15.1	10.7	11.3	16.4	6.3	36.5	11. VIII	-11.2	23.1	7.6	82	59	76	72	23	33	1.5	16	1.8	44	2.2	225	2.9	20	2.0	33	1.9	72	1.8	169	1.6	488

UROŠEVAC — *Br. st. 199*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 42° 18′N λ = 21° 40′E Gr. ΔG = + 1 h 27 min.																																			
I	—	0.2	4.1	1.8	2.0	5.6	-3.0	10.5	8	-10.5	23	4.3	81	76	78	78	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.1	6.9	4.5	4.8	9.0	0.6	13.5	26	-4.5	3	5.1	80	70	78	76	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.5	10.1	6.9	7.1	12.1	1.1	20.5	30,31	-4.0	3	5.7	83	62	75	73	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.7	14.2	10.2	10.8	16.5	4.8	21.0	11,19	-2.0	12, 17	7.1	80	60	74	71	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.4	20 3	14.8	15.8	22.4	8.5	29.0	30	5.0	14,16	10.0	82	60	76	73	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.9	24.1	19.2	20.1	26.1	12.8	32.5	25	9.0	11	11.8	77	54	68	66	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.4	25.7	20.3	21.2	27.6	13.5	33.0	17	9.5	23	12.0	74	52	64	63	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.7	27.8	22.2	23.0	30.0	12.2	37.5	11	8.5	26	13.0	71	51	64	62	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.1	24.0	18.2	18.9	25.8	8.6	31.0	2	-1.0	22	11.7	82	58	72	71	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.8	12.1	8.9	9.4	13.7	3.5	19.0	1	-2.0	14,15	7.3	86	71	82	80	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.3	11.0	7.6	8.1	12.7	0.9	19.0	13,14	-9.0	29	6.8	87	73	84	81	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.9	5.2	1.6	1.9	6.7	—	10.5	28	—	—	4.5	89	76	86	84	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.5	15.4	11.4	11.9	17.4	—	37.5	11. VIII	—	—	8.3	81	64	75	73	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PREŠEVO — *Br. st. 200*

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 197	**V U Č I T R N**					$H_s = 517$ m $H_b = 517.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	8.3	8.3	6.7	7.8	—	18	5.2	15	.	1	21	.	.	.	2	1	1	16	12	6	.	8	5	.	1	.	.	.	.	7	2
II	8.3	8.2	6.4	7.6	—	70	16.6	18	.	.	10	.	.	.	9	2	.	15	13	11	3	10	3	2	.	.	.	.	1	2	1
III	8.4	8.7	6.1	7.7	—	37	8.1	10	.	.	11	.	.	.	9	1	.	12	11	9	.	9	4	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	7.2	7.1	5.7	6.7	—	76	34.6	5	.	.	2	.	.	.	8	2	3	14	11	9	2	10	2	.	.	.	.	.	3	1	.
V	6.8	8.2	5.1	6.7	—	65	25.0	11	.	.	.	7	.	.	3	1	.	6	12	9	2	12	.	.	.	.	1	.	8	1	.
VI	5.0	6.8	4.8	5.5	—	40	12.2	1	.	.	.	14	6	.	3	2	2	5	8	7	2	8	.	.	.	.	1	.	9	1	.
VII	3.5	5.8	4.2	4.5	—	53	26.3	11	.	.	.	23	9	.	2	1	5	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.6	5.5	3.8	4.3	—	42	34.3	24	.	.	.	27	13	.	1	.	9	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.4	6.4	4.3	5.0	—	26	13.8	20	.	.	.	21	2	.	1	.	5	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	5	1	.
X	8.1	8.2	7.4	7.9	—	62	21.0	3	.	.	4	.	.	.	1	.	2	21	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.3	7.7	5.9	7.0	—	32	9.9	15	.	.	8	.	.	.	3	.	2	12	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.7	6.8	5.3	6.3	—	12	5.2	9	.	2	24	.	.	.	3	.	6	13	7	2	.	7	1	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.5	7.3	5.5	6.4	—	533	34.6	5. IV	.	3	80	92	30	.	45	10	35	127	113	85	14	103	15	2	1	.	2	.	40	28	5
Br. st. 198	**P R I Š T I N A**					$H_s = 572$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																								
I	7.5	7.3	6.5	7.1	89.0	17	3.2	15	.	.	27	.	.	.	5	1	2	15	13	10	.	9	5	1	1	.	.	.	.	6	4
II	8.0	7.8	6.8	7.5	101.0	61	11.9	23	.	.	11	.	.	.	9	1	1	14	13	9	2	11	2	.	.	.	.	.	.	1	2
III	7.2	7.8	6.3	7.1	137.8	39	11.1	27	.	.	14	.	.	.	11	.	.	10	14	9	1	11	3	.	.	.	.	.	.	.	3
IV	7.0	7.2	5.4	6.5	171.9	93	32.6	6	.	.	1	.	.	.	12	.	2	14	16	10	2	16	1	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.6	7.3	5.0	6.0	227.5	57	20.2	11	.	.	.	6	.	.	7	1	1	5	14	8	1	14	.	.	.	.	.	2	8	.	.
VI	4.5	5.3	3.1	4.3	264.1	35	17.1	22	.	.	.	10	3	.	2	2	5	.	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.4	4.7	2.7	3.3	330.2	22	7.9	27	.	.	.	20	8	.	1	1	13	4	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.5	3.5	1.6	2.5	313.0	22	18.4	24	.	.	.	25	15	.	.	.	15	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.3	5.4	4.4	4.7	231.5	23	17.4	20	.	.	.	21	1	.	.	.	9	5	6	2	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	8.2	8.0	7.1	7.8	89.6	62	26.6	3	.	.	1	.	.	.	3	.	4	20	13	6	2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	7.4	5.0	6.7	104.0	23	9.6	15	.	.	6	.	.	.	3	.	2	13	8	7	.	8	1	1	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.0	6.1	5.4	5.8	104.5	8	3.9	30	3	1	26	.	.	.	.	.	5	7	5	3	.	3	2	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.9	6.5	4.9	5.8	2164.1	462	32.6	6. IV	3	1	86	82	27	.	53	6	59	108	119	77	11	108	14	2	1	.	.	2	30	15	9
Br. st. 199	**U R O Š E V A C**					$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																								
I	7.3	7.8	6.2	7.1	—	59	17.9	31	1	2	23	.	.	.	.	.	3	16	12	10	2	8	5	.	.	.	.	.	.	8	8
II	7.7	7.7	6.3	7.2	—	61	17.0	21	.	1	10	.	.	.	.	.	1	13	13	8	1	10	4	.	.	.	.	.	.	1	2
III	6.8	7.8	6.0	6.9	—	59	22.1	27	.	.	11	.	.	.	.	.	.	9	12	8	1	10	4	.	.	.	.	.	2	1	3
IV	7.5	7.5	6.0	7.0	—	75	20.6	5	.	.	.	.	.	.	1	.	2	17	13	8	3	13	1	1	.	.	.	1	4	1	.
V	5.9	7.4	4.7	6.0	—	80	19.7	11	.	.	.	6	.	.	2	.	.	4	15	12	4	15	.	.	.	.	.	2	10	1	.
VI	4.9	6.9	4.3	5.4	—	18	11.1	3	.	.	.	14	2	.	1	.	1	4	8	2	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.5	5.5	4.0	4.3	—	81	17.7	20	.	.	.	25	7	.	.	.	8	3	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.1	5.1	3.3	3.8	—	11	9.3	25	.	.	.	25	12	.	.	.	12	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.6	5.2	2.8	3.9	—	56	26.4	29	.	.	.	16	1	.	.	.	8	5	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	5	1	.
X	7.8	8.0	7.3	7.7	—	88	29.2	3	.	.	2	.	.	.	3	.	3	19	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.2	6.8	5.0	6.3	—	31	19.4	13	.	.	6	.	.	.	2	1	1	8	9	5	1	8	1	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.7	6.9	5.7	6.4	—	16	6.3	12	1	2	25	.	.	.	2	.	5	12	6	5	.	6	1	1	.	1	.	.	.	5	3
God. vred.	6.0	6.9	5.1	6.0	—	635	29.2	3. X	2	5	77	86	22	.	11	1	44	113	125	84	22	115	16	2	.	1	.	3	39	21	16
Br. st. 200	**P R E Š E V O**					$H_s = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																								
I	9.0	7.7	6.5	7.7	—	80	30.4	29	1	.	26	.	.	.	—	—	1	15	9	8	3	6	4	.	.	.	.	.	.	4	3
II	8.2	7.8	5.6	7.2	—	29	18.6	21	.	.	7	.	.	.	—	—	1	9	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.9	7.5	4.2	6.2	—	70	20.4	27	.	.	11	.	.	.	—	—	2	11	7	6	4	6	3	2	.	.	.	.	.	.	.
IV	7.9	7.5	4.3	6.6	—	73	25.4	5	.	.	1	.	.	.	—	—	2	11	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.1	7.0	4.3	5.1	—	74	23.4	11	.	.	.	7	.	.	—	—	3	3	10	10	3	10	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	4.6	7.2	3.9	5.2	—	24	11.6	6	.	.	.	17	5	.	—	—	4	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.9	5.5	3.0	4.1	—	45	13.0	27	.	.	.	25	9	.	—	—	8	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.4	3.4	1.7	2.2	—	31	30.7	24	.	.	.	29	13	.	—	—	19	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.4	4.2	3.2	3.3	—	32	32.4	20	.	.	1	21	3	.	—	—	12	3	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	8.8	8.8	8.0	8.5	—	87	27.8	27	.	.	3	.	.	.	—	—	1	21	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.9	7.5	6.4	7.3	—	31	20.0	13	.	.	8	.	.	.	—	—	1	15	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.5	6.7	5.7	6.0	—	11	9.6	29	—	.	—	.	.	.	—	—	9	13	2	2	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	5.9	6.7	4.7	5.8	—	587	32.4	20. IX	—	.	—	99	30	.	—	—	63	109	64	62	23	60	7	3	.	.	.	1	4	4	4

Mesec	Vazdušni pritisak p m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduh						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																	
		T_m				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	17	21	Sred. (Dies)							mm	7	17	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 42° 27′N λ = 21° 47′E Gr. ΔG = + 1h 27 min.																																			**BUJANOVAC** Br. st. 201
I	—	0.4	5.1	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.5	8.5	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.4	11.4	7.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.0	15.5	10.3	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.5	21.8	15.2	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.0	26.1	19.7	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.4	27.3	20.2	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.8	29.6	21.1	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.7	25.4	17.3	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.2	13.9	9.8	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.0	12.2	8.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.7	4.2	4.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.2	16.8	11.7	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 33′ N λ = 21° 55′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																																			**VRANJE** Br. st. 202
I	720.5	0.2	4.5	2.2	2.3	5.8	-1.6	10.8	27	-8.8	23	4.6	92	79	85	85	52	5	3.0	20	2.6	13	2.9	2	3.0	4	1.5	15	1.7	10	2.5	2	3.0	2
II	20.5	3.1	7.7	5.3	5.4	9.0	1.3	13.5	26	-5.7	3	5.3	87	70	79	79	47	5	2.0	16	3.0	7	2.4	1	1.0	.	.	18	3.1	27	3.8	4	2.8	6
III	18.3	4.6	10.6	7.7	7.6	12.0	2.4	20.6	30	-3.0	3	6.0	87	65	74	75	36	8	4.7	17	3.1	7	4.6	1	4.0	3	4.0	18	3.4	23	2.9	3	1.7	13
IV	21.8	8.9	14.7	10.6	11.2	16.2	6.1	21.6	11,19	-0.6	17	7.7	84	65	78	76	38	12	4.7	13	3.2	15	3.1	3	3.3	1	3.0	10	3.1	12	3.5	7	2.3	17
V	19.6	13.6	20.8	15.6	16.4	22.4	10.4	30.7	30	7.2	12	10.5	86	60	77	74	43	6	2.8	17	3.2	11	3.7	6	2.0	8	2.1	15	3.3	12	3.7	6	2.3	12
VI	21.3	17.9	24.5	19.9	20.6	25.8	14.4	32.2	25	10.3	11	12.0	78	54	69	67	36	10	3.5	23	2.9	16	2.9	1	2.0	2	5.0	12	3.8	11	4.1	6	3.2	9
VII	21.9	18.2	25.8	20.6	21.3	27.0	15.3	33.2	16,17	9.6	23	12.0	78	50	66	65	28	20	3.4	28	2.7	15	2.8	2	2.5	4	2.5	6	3.2	2	3.0	5	3.2	11
VIII	21.4	18.5	27.9	21.9	22.6	29.3	15.6	37.8	11	11.5	20	12.6	79	46	65	63	28	12	3.3	22	2.5	17	2.6	4	2.2	4	3.2	5	3.2	4	2.2	4	1.7	20
IX	23.0	15.5	24.5	18.0	19.0	25.7	12.8	30.6	2	3.0	23	11.3	83	50	72	68	39	2	2.0	34	2.3	14	2.6	-3	1.7	3	2.0	10	2.5	2	2.5	6	1.8	16
X	24.9	8.0	13.2	9.8	10.2	14.1	6.7	18.0	1	0.3	18	7.3	86	66	78	77	38	7	4.0	27	2.6	14	2.5	1	2.0	1	2.0	10	2.7	18	2.6	2	2.0	13
XI	22.0	6.1	11.2	8.3	8.5	12.6	4.2	18.8	14	-4.8	29	6.9	90	72	82	81	45	4	4.2	12	3.6	11	3.4	1	2.0	3	2.3	13	2.9	25	3.5	1	1.0	20
XII	25.5	-1.2	3.7	1.3	1.3	5.3	-3.6	10.6	6	-12.2	16	4.3	90	75	83	83	57	15	3.7	22	2.6	10	2.5	.	.	6	1.2	7	2.0	6	2.2	1	2.0	26
God. vred.	721.7	9.4	15.8	11.8	12.2	17.1	7.0	37.8	11. VIII	-12.2	16. XII	8.4	85	63	76	75	28	106	3.6	251	2.8	150	2.9	25	2.3	39	2.4	139	2.9	152	3.2	47	2.4	189
φ = 42° 59′N λ = 21° 57′E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																																			**LESKOVAC** Br. st. 203
I	—	0.6	6.0	2.8	3.0	7.7	-0.8	13.2	26	-7.0	23	5.1	94	81	90	88	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.9	9.1	5.3	5.6	11.3	1.4	16.6	16	-5.0	3	5.8	92	75	84	84	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.2	11.8	7.7	7.8	13.9	2.4	22.8	30	-3.4	24	6.5	93	68	83	81	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.2	6.2	11.0	9.1	18.3	5.6	24.0	30	-1.2	17	8.6	92	69	85	82	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.0	21.8	15.9	16.9	24.2	10.2	32.3	30	6.4	8,16	11.7	90	64	85	80	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.9	25.6	19.4	20.8	27.5	13.6	35.0	26	9.2	14	13.7	80	58	82	73	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.6	26.8	20.1	21.6	29.0	13.9	36.0	16	8.0	18	14.0	80	58	76	71	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.7	28.8	20.2	22.2	31.6	14.8	39.5	11	10.0	20,31	15.8	84	59	84	76	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.2	24.9	16.6	18.6	28.2	10.4	34.0	1	1.0	21,22	12.8	90	57	88	78	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.9	14.9	10.7	11.0	17.4	5.7	24.0	1	-1.4	18	8.4	92	70	88	83	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.1	12.7	8.4	8.9	15.4	2.4	21.2	13	-4.5	29	7.6	94	73	90	86	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.8	5.3	1.4	1.8	7.1	-3.0	16.5	28	-14.5	16	4.9	96	83	94	91	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.8	16.2	11.6	12.3	19.3	6.4	39.5	11. VIII	-14.5	16. XII	9.6	90	68	86	81	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 58′N λ = 22° 08′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																																			**VLASOTINCI** Br. st. 204
I	—	1.5	6.3	3.3	3.6	7.2	0.5	11.6	27	-6.5	23	5.3	93	81	88	87	54	12	1.8	.	.	29	2.0	4	2.0	.	.	2	2.0	4	1.5	13	1.8	29
II	—	3.5	8.4	5.7	5.8	9.5	2.3	15.0	25,26	-5.0	3	5.8	92	74	83	83	48	3	1.3	.	.	20	1.9	10	2.5	.	.	14	2.2	9	1.7	12	1.9	16
III	—	5.1	11.2	8.5	8.3	12.6	3.8	22.0	31	-2.5	23	6.4	90	68	77	78	32	9	2.3	.	.	3	3.3	19	1.4	.	.	23	2.0	1	2.0	15	2.3	28
IV	—	9.0	15.6	11.5	11.9	17.2	7.1	23.5	30	1.0	17	8.4	92	69	83	81	34	18	2.1	.	.	5	1.6	4	1.8	3	1.0	19	1.6	2	2.0	7	2.0	36
V	—	14.8	21.9	16.5	17.4	23.4	11.8	31.5	28,29	8.0	13	11.1	89	58	79	75	35	1	1.0	.	.	9	1.8	3	1.3	1	1.0	7	2.3	9	2.1	6	1.8	53
VI	—	18.6	25.5	20.0	21.0	26.6	15.3	34.0	25	11.3	13	13.1	82	55	74	70	29	3	2.3	.	.	23	2.3	14	1.9	1	1.0	9	1.2	12	1.8	5	2.4	28
VII	—	19.5	27.2	21.6	22.5	28.2	15.8	35.0	16	11.0	13	13.1	80	50	70	67	26	1	3.0	.	.	21	1.9	2	2.0	1	2.0	24	1.7	7	1.7	18	2.3	19
VIII	—	19.4	29.3	21.9	23.1	30.1	16.5	39.0	11	12.0	9,20	14.0	84	48	73	68	25	.	.	.	.	2	2.5	2	2.0	1	2.0	21	1.9	4	1.5	5	1.6	56
IX	—	15.4	24.7	18.9	19.5	25.7	13.0	31.5	1	5.0	22,23	12.7	90	59	76	75	38	1	1.0	.	.	20	1.9	2	2.0	.	.	5	1.6	2	2.5	4	2.0	28
X	—	8.5	14.9	10.8	11.2	15.5	7.1	22.0	1	1.0	15,18	8.0	90	68	79	79	40	2	1.0	.	.	58	2.3	1	2.0	.	.	.	.	1	1.0	6	1.8	29
XI	—	7.4	12.7	9.0	9.5	13.9	5.7	21.0	12	-2.0	29	7.4	90	72	84	82	51	16	2.3	.	.	12	1.8	2	2.5	.	.	19	2.6	8	1.8	5	2.4	46
XII	—	0.0	5.6	2.2	2.5	6.6	-1.1	14.5	6	-10.0	16	5.0	93	79	92	88	50	11	2.0	.	.	12	1.8	.	.	4	1.5	10	1.4	11	1.5	5	2.2	
God. vred.	—	10.2	16.9	12.5	13.0	18.0	8.2	39.0	11. VIII	-10.0	16. XII	9.2	89	65	80	78	25	77	2.1	.	.	214	2.1	63	1.8	11	1.4	153	1.9	70	1.7	101	2.1	469

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 201	**BUJANOVAC**																													
I	8.4	8.1	7.2	7.9	—	44	9.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	9	9	.	6	4	1	.	.	.	.	.	8	2
II	8.3	8.0	7.6	8.0	—	40	9.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	.	14	12	9	.	11	1	.	.	.	.	.	.	.	1
III	6.9	7.5	6.1	6.8	—	69	27.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	13	11	1	11	3	.	.	.	.	.	.	.	1
IV	7.6	7.4	5.5	6.8	—	73	16.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.0	6.2	4.5	5.2	—	64	17.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	17	13	1	17	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VI	4.6	5.7	5.2	5.2	—	23	8.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.5	4.6	4.5	4.2	—	76	21.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.0	2.7	2.3	2.3	—	24	19.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	26	21.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.7	6.7	5.4	6.6	—	99	24.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7	16	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.7	5.3	4.6	5.2	—	49	21.9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	24	7.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	611	27.8	27. III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	96	14	108	10	1	.	.	.	1	.	9	4

$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 202	**VRANJE**																													
I	8.5	8.5	7.4	8.1	59.6	26	4.6	15	.	.	23	.	.	.	5	.	2	21	10	8	.	8	5	2	.	.	.	.	10	2
II	8.3	8.7	7.6	8.2	65.2	47	8.1	21	.	1	6	.	.	.	9	1	.	17	14	11	.	12	2	.	.	1	.	.	.	.	1
III	7.3	8.2	7.3	7.6	97.9	58	16.2	27	.	.	9	.	.	.	16	1	.	13	14	9	1	12	5	1	.	.	1	1	1	1	2
IV	7.8	7.6	5.5	7.0	143.6	90	32.3	5	.	.	1	.	.	.	12	.	2	13	15	13	2	15	1	1	.	1	.	.	4	.	.
V	5.6	6.8	5.0	5.8	248.3	55	16.4	11	.	.	.	7	1	.	7	1	2	3	14	11	1	14	.	.	.	.	1	12	2	.	.
VI	4.8	6.6	5.4	5.6	237.1	25	11.0	15	.	.	.	13	5	.	12	.	.	4	10	5	1	10	.	.	.	.	.	11	.	.	.
VII	4.4	5.1	3.8	4.4	312.6	76	26.1	2	.	.	.	21	9	.	11	1	5	4	9	8	4	9	.	.	.	.	.	9	.	.	.
VIII	2.9	4.1	2.6	3.2	324.1	45	15.8	25	.	.	.	26	13	.	7	.	15	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	5	1	.	.
IX	3.2	4.8	3.2	3.7	242.8	42	19.5	20	.	.	.	22	4	.	1	.	11	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	6	.	.	.
X	8.2	8.1	7.4	7.9	73.3	73	28.3	3	.	.	.	.	.	.	2	.	4	22	13	9	2	13	.	.	.	.	.	1	1	.	.
XI	7.9	7.4	6.7	7.3	96.6	50	18.7	13	.	.	6	.	.	.	10	1	1	13	8	7	2	8	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XII	6.4	7.2	5.8	6.5	83.3	45	17.7	30	2	2	26	.	.	.	7	.	6	13	11	8	1	9	3	1	.	.	.	.	13	5	.
God. vred.	6.3	6.9	5.6	6.3	1984.4	632	32.3	5. IV	2	3	71	89	32	.	99	5	48	127	132	99	17	124	16	5	.	2	1	2	50	31	10

$H_s = 460$ m $H_b = 461.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Br. st. 203	**LESKOVAC**																													
I	7.1	7.0	5.1	6.4	—	21	5.0	19	.	.	20	.	.	.	.	.	3	14	11	6	.	10	2	1	.	.	.	.	12	.
II	7.3	6.7	5.7	6.6	—	55	20.8	23	.	.	9	.	.	.	.	.	3	11	13	10	1	11	2	.	.	.	.	.	12	.
III	6.0	5.6	5.2	5.6	—	64	20.0	27	.	.	11	.	.	.	.	.	4	7	14	9	3	11	3	.	.	.	.	1	6	3
IV	6.7	5.5	5.8	6.0	—	80	17.6	6	.	.	1	.	.	.	.	.	4	12	15	10	3	15	.	.	.	.	.	5	11	.
V	4.7	3.3	4.4	4.1	—	76	19.0	22	.	.	.	15	4	.	.	.	9	4	13	10	3	13	.	.	.	.	.	9	4	.
VI	2.6	1.9	2.8	2.4	—	14	4.5	9	.	.	.	21	8	.	.	.	15	2	11	5	.	11	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	3.2	2.1	2.7	2.6	—	54	25.4	28	.	.	.	24	15	.	.	.	18	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	2.3	0.7	1.2	1.4	—	85	25.3	25	.	.	.	27	19	.	.	.	22	1	6	5	3	6	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	0.9	1.5	1.5	1.3	—	30	16.0	20	.	.	.	25	11	.	.	.	22	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	9	.
X	5.9	4.7	3.2	4.6	—	114	20.8	27	.	.	7	.	.	.	.	.	9	7	10	10	7	10	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	4.0	3.3	4.0	3.7	—	28	6.7	23	.	.	11	.	.	.	.	.	10	3	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	5.1	4.6	4.0	4.6	—	36	8.2	15	2	.	22	.	.	.	.	.	11	7	10	9	.	7	6	2	.	.	.	.	6	5
God. vred.	4.6	3.9	3.8	4.1	—	657	25.4	28. VII	2	.	81	112	57	.	.	.	130	72	120	88	24	111	13	3	.	.	.	.	32	80	8

$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Br. st. 204	**VLASOTINCI**																													
I	7.2	6.6	6.1	6.6	—	23	6.1	15	.	.	7	.	.	.	.	.	8	17	7	7	.	5	3	1	.	.	.	.	3	1
II	7.6	7.2	5.3	6.7	—	73	24.3	28	.	1	4	.	.	.	.	.	4	13	10	10	2	8	2	.	.	.	.	.	.	2
III	5.7	5.0	4.6	5.1	—	92	42.5	27	.	.	4	.	.	.	.	.	10	9	10	10	3	8	3	1	.	.	.	1	.	3
IV	6.5	5.6	4.4	5.5	—	97	24.2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	12	9	3	12	1	.	.	.	.	2	.	.
V	5.1	4.7	3.3	4.4	—	76	16.6	18	.	.	.	10	3	.	1	.	8	5	11	11	3	11	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	3.9	3.3	3.2	3.5	—	31	5.8	4	.	.	.	17	8	.	.	.	11	3	8	8	.	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.7	3.3	3.5	3.5	—	51	13.3	2	.	.	.	24	12	.	1	1	14	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.9	2.1	1.5	2.2	—	106	40.2	24	.	.	.	25	14	.	1	1	18	2	4	4	4	4	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	2.6	2.1	1.9	2.2	—	72	23.7	11	.	.	.	19	1	.	.	.	18	1	7	6	4	7	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.5	5.7	5.8	6.0	—	45	18.5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.3	5.0	3.3	4.9	—	25	6.0	10	.	.	2	.	.	.	.	.	8	7	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.4	5.1	5.0	5.2	—	44	9.8	14	1	2	16	.	.	.	.	.	10	12	10	10	.	9	3	.	.	.	.	.	2	3
God. vred.	5.3	4.6	4.0	4.6	—	735	42.5	27. III	1	3	33	95	38	.	3	2	123	99	99	95	22	92	12	2	.	.	.	1	26	5	9

$H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

PREDEJANE

φ = 42° 50′N λ = 22° 08′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 205

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.2	5.1	3.0	3.1	6.2	0.0	11.5	27	−8.0	23	4.9	90	78	85	84	59	15	2.7	14	2.3	6	1.8	15	2.5	33	3.3	8	3.8	.	.	1	2.0	
II	—	3.0	8.2	5.6	5.6	9.7	1.9	15.4	26	−5.4	3	5.7	90	75	83	83	55	12	2.8	19	2.2	4	2.0	12	3.1	19	3.6	7	3.3	1	2.0	2	2.0	
III	—	5.0	11.3	7.4	7.8	12.7	3.5	22.6	31	−2.4	3	6.3	88	66	80	78	39	15	2.7	20	2.6	3	2.0	16	2.2	21	2.6	12	3.8	1	2.0	2	2.0	
IV	—	9.0	15.5	10.5	11.4	16.8	6.7	22.3	19	0.0	17	7.9	86	63	84	78	40	10	2.8	20	2.5	.	.	10	1.7	12	2.5	14	2.8	1	2.0	4	1.8	
V	—	14.1	21.5	15.3	16.6	22.6	10.9	31.4	28	7.9	13	11.6	87	61	85	77	42	13	2.2	9	2.0	2	2.0	5	2.2	20	2.8	16	2.8	3	2.0	.	.	
VI	—	18.0	25.1	18.8	20.2	26.4	14.5	33.5	25	9.7	13	13.1	83	58	81	74	36	17	2.8	16	2.8	9	1.7	7	2.0	10	2.2	5	2.2	1	1.0	4	2.5	
VII	—	18.6	26.3	20.2	21.3	27.8	14.9	35.0	16	9.4	23	12.9	79	54	75	69	33	21	3.5	15	2.9	11	1.7	8	2.0	10	2.6	6	3.8	2	2.0	5	1.6	
VIII	—	18.3	28.1	20.0	21.6	29.2	15.2	38.4	11	10.5	20	13.6	84	49	81	71	30	15	2.5	14	2.4	7	1.6	8	1.8	12	2.4	4	2.0	1	1.0	7	2.1	
IX	—	14.6	24.7	16.8	18.2	25.7	12.5	32.2	1	2.9	22	11.9	90	53	84	76	37	13	2.8	9	2.0	6	2.0	4	2.0	24	2.1	6	2.5	2	2.0	5	2.0	
X	—	7.9	14.7	9.8	10.6	15.3	6.6	22.0	1	−0.1	17	7.7	90	63	84	79	41	9	2.6	24	2.2	7	2.4	7	2.4	12	2.4	12	3.3	1	2.0	2	2.0	
XI	—	7.2	12.4	8.5	9.2	13.3	5.6	19.7	14	−1.6	29	7.0	88	68	83	79	47	18	2.8	6	2.7	1	2.0	10	3.4	30	3.3	10	3.9	.	.	4	2.0	
XII	—	−0.3	4.6	1.6	1.9	5.5	−1.6	12.2	8	−9.5	16	4.5	90	74	88	84	57	12	3.2	8	2.4	3	1.7	8	2.2	33	3.0	5	2.8	.	.	1	2.0	
God. vred.	—	9.7	16.5	11.5	12.3	17.6	7.6	38.4	11. VIII	−9.5	16. XII	8.9	87	63	83	78	30	170	2.8	174	2.4	59	1.9	110	2.4	236	2.8	105	3.2	13	1.8	37	2.0	

SURDULICA

φ = 42° 42′N λ = 22° 11′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 206

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	−0.1	4.1	1.3	1.6	4.9	−1.6	9.6	27	−10.6	23	4.5	91	81	88	87	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	2.8	7.5	4.2	4.7	8.8	1.0	14.5	26	−5.0	3, 4	6.7	85	76	82	81	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	4.8	10.3	6.4	7.0	12.3	2.4	21.8	31	−2.5	3	5.8	81	66	78	75	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	9.4	14.1	9.4	10.6	15.5	5.7	22.0	29	—	—	7.8	84	72	81	79	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	14.6	20.4	14.0	15.8	21.8	10.3	29.2	29	5.0	17	10.3	79	60	82	74	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	17.7	24.2	18.1	19.5	25.7	14.1	34.0	23	10.2	13	12.5	83	62	76	74	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	18.2	26.0	19.1	20.6	27.9	13.8	34.2	17	9.6	10	12.3	77	54	75	69	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	18.8	27.4	19.2	21.2	28.9	15.2	37.5	11	10.2	20	14.0	84	56	80	73	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	15.2	23.8	16.8	18.2	25.1	12.1	31.2	1	2.5	22	11.4	84	56	75	72	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	8.2	13.2	8.9	9.8	14.4	5.7	20.2	1	0.0	18	7.3	83	69	81	78	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	5.6	10.5	6.8	7.4	12.2	3.8	18.5	13	−5.0	29,30	6.8	91	67	86	81	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	−1.2	3.7	0.6	0.9	5.0	−4.0	10.8	9	−11.0	16	4.5	92	85	91	89	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	9.5	15.4	10.4	11.4	16.9	6.5	37.5	11. VIII	−11.0	16. XII	8.6	84	67	81	77	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

VLASINA

φ = 42° 44′N λ = 22° 21′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 207

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	−3.2	1.4	−1.4	−1.2	2.2	−5.0	10.4	7	−14.2	23	3.7	90	79	89	86	37	5	3.6	.	.	13	3.4	1	2.0	10	2.4	3	2.7	6	2.3	25	3.3	
II	—	−1.6	1.8	−0.2	0.0	3.0	−3.6	7.9	26	−10.0	3	4.0	93	80	88	87	56	2	4.5	.	.	10	2.7	4	2.8	15	2.3	15	3.3	15	2.6	4	4.2	
III	—	−0.7	4.7	2.4	2.6	6.0	−1.8	15.0	14,31	−9.0	3	4.3	85	72	82	80	30	7	2.7	2	2.0	13	2.8	2	2.0	16	2.3	10	1.6	18	1.9	14	2.4	
IV	—	4.7	8.9	6.0	6.4	10.4	1.9	16.5	11	−5.5	24	5.8	86	70	84	80	43	8	5.1	2	2.5	7	2.3	2	2.5	7	2.6	10	2.9	17	2.4	25	3.4	
V	—	10.0	14.7	10.7	11.5	16.0	6.5	23.7	29	2.7	12	7.8	83	63	82	76	40	14	1.5	5	2.0	9	1.5	2	2.0	6	3.2	7	2.6	13	1.4	19	1.9	
VI	—	13.0	17.4	13.1	14.2	18.0	9.8	24.9	25	6.2	13	9.8	86	69	85	80	45	12	2.5	5	2.2	21	2.8	2	3.0	8	3.1	.	.	13	2.7	18	3.1	
VII	—	13.7	19.1	14.5	15.4	19.8	9.9	25.9	16	6.0	23	10.0	84	64	80	76	41	30	2.5	.	.	5	2.4	2	2.5	3	2.3	3	2.7	.	.	23	2.4	
VIII	—	14.6	21.0	15.8	16.8	22.2	10.7	30.7	11	6.7	16	10.4	83	58	80	74	20	21	2.2	2	2.0	5	3.0	4	2.5	4	2.7	4	3.0	4	2.5	15	2.5	
IX	—	11.0	17.4	12.8	13.5	18.2	8.3	23.6	1	−2.1	22	9.3	88	64	82	78	49	7	2.3	1	3.0	27	2.7	4	2.2	6	2.2	4	2.5	6	1.8	11	2.2	
X	—	3.1	6.5	4.8	4.8	7.1	1.9	13.2	1	−3.0	18	5.7	94	81	89	88	56	.	.	5	2.2	56	3.4	11	2.6	9	2.6	1	2.0	.	.	.	.	
XI	—	2.5	7.0	4.0	4.4	8.4	0.6	15.0	11	−7.6	28	5.4	90	75	88	84	48	14	2.1	.	.	3	1.7	4	1.5	7	1.9	11	1.4	16	1.4	15	1.6	
XII	—	−2.7	1.8	−1.8	−1.1	3.0	−5.4	10.3	8	−12.7	16	3.6	88	75	87	83	41	13	4.6	.	.	1	3.0	4	2.5	5	3.0	1	2.0	13	2.5	30	2.6	
God. vred.	—	5.4	10.1	6.7	7.3	11.2	2.8	30.7	11. VIII	−14.2	23. I	6.6	88	71	85	81	20	133	2.7	2.2	2.2	170	2.9	42	2.4	96	2.5	69	2.4	121	2.1	199	2.7	

BOSILJGRAD

φ = 42° 30′N λ = 22° 28′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 208

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	−1.1	5.7	0.9	1.8	6.7	−2.1	11.9	7	−12.0	23	4.4	91	72	89	84	54	10	3.4	.	.	.	.	.	.	3	1.7	.	.	5	3.2	3	3.3	
II	—	1.2	6.7	2.9	3.4	8.0	−0.3	14.0	26	−5.3	3	4.8	89	70	83	81	46	8	2.2	2	2.0	.	.	2	2.5	4	3.0	1	3.0	5	2.8	4	2.0	
III	—	2.6	10.3	5.9	6.2	11.6	1.1	21.7	31	−4.0	24	5.4	85	64	75	75	37	15	2.9	3	3.3	4	2.2	2	2.5	7	3.7	5	3.2	3	2.3	2	2.5	
IV	—	7.0	14.0	9.0	9.8	15.4	4.7	21.8	12	−1.0	17	7.1	82	66	82	77	33	2	3.0	1	3.0	1	2.0	.	.	8	2.4	3	3.3	8	3.5	5	3.4	
V	—	12.7	19.6	14.0	15.1	21.4	9.1	29.4	30	4.6	7	9.1	79	55	76	70	36	2	3.0	5	2.0	2	2.5	1	2.0	8	2.5	11	2.7	7	2.9	1	3.0	
VI	—	16.9	22.9	17.0	18.4	24.3	13.0	30.7	25	9.5	8,9,16	11.0	74	54	77	68	38	9	3.7	3	2.0	2	2.0	.	.	4	2.5	4	3.2	17	2.9	9	3.3	
VII	—	17.4	24.2	18.2	19.5	26.0	14.1	31.5	17	8.5	23	11.7	74	55	73	67	37	6	2.9	.	.	2	3.0	.	.	7	2.1	3	1.7	49	2.5	2	3.5	
VIII	—	17.3	26.6	18.7	20.3	28.0	14.4	34.3	11	11.0	19	12.1	76	49	74	66	29	11	3.2	.	.	.	.	.	.	6	3.2	.	.	27	2.8	1	3.0	
IX	—	12.9	23.5	14.9	16.6	24.8	10.8	29.3	3	2.0	22,23	10.7	88	54	84	75	28	9	2.7	1	1.0	.	.	.	.	5	2.8	1	3.0	18	2.7	.	.	
X	—	6.0	11.6	7.4	8.1	12.3	5.2	18.2	1	−2.6	18	6.8	85	68	86	80	45	25	2.5	2	2.5	3	2.0	.	.	3	2.3	.	.	8	2.4	4	1.5	
XI	—	3.8	10.7	5.6	6.4	11.9	2.6	18.0	10	−6.5	29	6.0	92	68	87	82	31	13	2.4	.	.	4	1.8	.	.	3	3.7	3	4.7	17	2.8	7	2.1	
XII	—	−3.0	5.6	0.5	0.9	7.1	−4.4	14.7	6	−9.5	16	4.4	93	78	90	87	42	5	3.2	.	.	.	.	1	2.0	1	6.0	.	.	10	2.8	4	4.0	
God. vred.	—	7.8	15.1	9.6	10.5	16.5	5.7	34.3	11. VIII	−12.0	23. I	7.8	84	63	81	76	28	115	2.8	17	2.3	18	2.2	6	2.3	59	2.8	31	3.0	174	2.7	42	3.0	

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 205	**PREDEJANE**																														
I	7.7	7.6	6.5	7.3	—	37	9.7	21	.	.	10	.	.	.	2	.	2	18	11	7	.	7	7	1	1	.	.	.	.	4	4
II	8.7	8.8	7.4	8.3	—	77	19.1	24	.	1	5	.	.	.	2	1	1	18	11	10	4	10	3	1	.	.	.	.	.	2	2
III	7.7	8.1	6.9	7.6	—	138	69.0	27	.	.	9	.	.	.	1	.	.	14	15	12	4	13	5	1	.	.	1	.	1	2	3
IV	7.7	7.7	6.2	7.2	—	162	45.5	6	.	.	.	.	.	.	3	1	3	12	17	11	5	17	1	1	1	.	.	.	5	1	.
V	6.3	7.3	5.8	6.5	—	80	12.0	11	.	.	.	9	2	.	2	2	.	6	18	13	2	18	.	.	.	.	.	.	13	3	.
VI	5.8	6.5	6.3	6.2	—	32	7.3	4	.	.	.	15	8	.	1	.	.	12	13	9	.	13	.	.	.	.	.	2	10	1	.
VII	4.3	5.2	4.7	4.7	—	89	32.3	29	.	.	.	24	13	.	3	1	8	6	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	4.1	4.5	2.6	3.7	—	40	14.4	24	.	.	.	25	12	1	4	1	14	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	10	1	.
IX	3.8	5.4	3.2	4.1	—	37	18.8	20	.	.	.	20	2	.	1	.	7	3	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	7	1	.
X	7.4	7.7	6.8	7.3	—	53	24.2	3	.	.	1	.	.	.	.	.	3	17	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.7	7.3	6.0	7.0	—	35	11.3	13	.	.	4	.	.	.	1	.	.	12	11	6	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.4	7.2	6.7	7.1	—	62	16.0	15	.	2	16	.	.	.	.	.	3	14	11	8	1	9	7	3	.	.	.	.	6	12
God.								27.																						
Sred.	6.6	6.9	5.8	6.4	⊥	842	69.0	III	.	3	45	93	37	1	20	6	41	136	141	103	25	132	23	7	2	.	1	2	53	23	21
Br. st. 206	**SURDULICA**																														
I	8.2	8.6	6.8	7.9	—	23	7.5	19	1	.	24	.	.	.	1	.	.	18	9	5	.	3	6	.	.	.	.	.	.	6	11
II	8.4	7.9	6.1	7.5	—	31	9.3	23	.	1	6	.	.	.	.	.	.	13	14	11	.	12	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	—	—	—	—	—	70	20.5	27	.	.	9	.	.	.	.	.	—	—	9	8	3	8	2	.	.	.	1	.	.	.	1
IV	—	—	—	—	—	102	20.5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	14	13	4	14	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	6.4	2.0	4.4	—	89	22.1	21	.	.	.	5	.	.	.	.	5	3	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	—	—	—	—	—	31	8.8	4	.	.	.	15	6	.	.	.	—	—	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.4	4.3	2.5	3.4	—	45	22.1	27	.	.	.	24	12	.	.	.	14	3	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.8	3.3	1.6	2.6	—	42	21.7	24	.	.	.	24	10	.	.	.	17	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.3	4.9	1.8	3.0	—	59	21.5	20	.	.	.	20	1	.	.	.	15	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.8	6.6	3.0	5.1	—	48	23.6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.6	6.2	2.5	4.8	—	41	17.0	12	.	.	4	.	.	.	.	.	5	6	9	6	2	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.9	3.5	1.0	3.1	—	28	10.4	31	1	.	27	.	.	.	.	.	12	2	8	7	1	5	4	.	.	.	.	.	.	1	.
God.																															
Sred.	—	—	—	—	—	629	23.6	3. X	2	1	—	88	29	.	1	.	—	—	113	94	19	100	16	1	.	.	1	.	5	8	12
Br. st. 207	**VLASINA**																														
I	6.4	6.5	5.5	6.1	—	47	13.6	21	2	8	31	.	.	.	3	2	4	12	14	8	1	1	14	1	1	.	.	.	.	6	31
II	7.8	7.3	7.1	7.4	—	70	14.2	24	1	4	26	.	.	.	2	2	1	11	13	11	2	4	12	3	.	.	.	.	.	10	28
III	6.9	7.3	6.5	6.9	—	128	36.0	21	.	5	20	.	.	.	5	.	.	13	17	12	5	11	11	4	3	.	.	1	1	1	25
IV	7.0	7.5	5.7	6.7	—	133	22.9	14	.	1	6	.	.	.	3	.	2	12	16	13	6	15	2	.	.	.	.	.	1	5	2
V	5.3	6.4	5.0	5.6	—	75	19.9	11	.	.	.	.	.	.	2	.	1	4	17	12	2	17	.	.	.	.	.	2	9	1	.
VI	5.7	5.8	5.0	5.5	—	141	38.8	26	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	17	15	3	17	.	.	.	.	.	1	10	1	.
VII	4.2	5.2	4.1	4.5	—	64	19.4	27	.	.	.	1	.	.	.	.	5	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.1	4.5	3.2	3.6	—	45	13.4	24	.	.	.	7	1	.	.	.	12	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.6	4.2	2.6	3.5	—	41	16.1	20	.	.	2	.	.	.	.	.	11	1	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	7.8	7.7	7.9	7.8	—	68	20.4	3	.	.	10	.	.	.	.	.	3	18	9	7	3	9	2	2	.	.	.	.	7	.
XI	7.0	6.1	5.1	6.1	—	47	20.6	13	.	.	11	.	.	.	2	.	2	7	13	9	1	11	2	.	.	1	.	.	4	1
XII	5.8	6.1	5.2	5.7	—	60	10.6	11	6	6	30	.	.	.	2	1	7	7	11	8	2	5	9	2	.	.	.	.	2	21
God.								26.																						
Sred.	5.9	6.2	5.2	5.8	—	919	38.8	VI	9	24	136	8	1	.	19	5	50	98	152	118	30	115	52	12	4	1	.	4	37	38	108
Br. st. 208	**BOSILJGRAD**																														
I	6.5	5.6	5.0	5.6	—	38	15.6	31	1	.	24	.	.	.	3	.	7	11	10	7	1	5	7	.	.	.	.	.	.	.	3
II	7.7	7.9	6.2	7.3	—	34	6.0	22	.	1	15	.	.	.	.	.	1	11	11	10	.	9	4	2	.	1	.	.	.	.	1
III	6.5	7.2	6.8	6.8	—	66	15.6	27	.	.	11	.	.	.	4	.	.	10	13	9	4	8	5	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	6.8	7.7	5.3	6.6	—	74	19.2	5	.	.	3	.	.	.	1	.	3	12	14	14	2	12	3	1	.	.	.	1	.	.	.
V	5.0	7.1	4.2	5.4	—	86	26.9	11	.	.	.	7	.	.	1	.	2	4	12	10	3	12	.	.	.	.	1	9	.	.	.
VI	5.3	6.7	4.5	5.5	—	55	13.5	23	.	.	.	12	1	.	6	.	1	4	14	11	2	14	.	.	.	.	.	9	.	.	.
VII	3.7	5.4	3.9	4.3	—	60	25.7	10	.	.	.	19	2	.	3	.	8	3	9	8	1	9	.	.	.	.	.	8	.	.	.
VIII	3.1	6.1	2.4	3.9	—	41	23.2	25	.	.	.	23	8	.	.	.	8	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	7	.	.	.
IX	3.4	4.8	2.1	3.4	—	72	34.5	3	.	.	.	16	.	.	.	.	12	3	5	5	3	5	.	.	.	.	.	3	.	.	.
X	8.1	8.6	8.0	8.2	—	78	22.5	27	.	.	3	.	.	.	.	.	3	22	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.7	6.2	5.3	6.4	—	43	12.4	13	.	.	7	.	.	.	1	1	2	11	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	5.3	5.6	4.4	5.1	—	31	18.2	30	.	1	29	.	.	.	3	.	9	8	7	6	1	4	3	.	.	.	.	.	4	.	.
God.																															
Sred.	5.7	6.6	4.8	5.7	—	678	34.5	3. XI	1	2	92	77	11	.	22	1	56	102	118	100	24	101	22	3	.	1	.	1	37	12	6

N. R. CRNA GORA

φ = 43° 22′N λ = 19° 22′E Gr. ΔG = + 1h 18 min.

PLJEVLJA

Br. st. 209

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	704.9	-1.6	4.5	0.5	1.0	5.6	-3.3	11.0	4	-15.4	23	3.8	87	61	81	76	34	3	3.3	1	4.0	1	4.0	6	3.5	6	3.0	1	3.0	.	.	1	2.0	74
II	04.4	1.7	7.8	4.2	4.5	9.4	0.3	14.0	26	-5.0	21	4.3	84	55	72	70	30	12	2.2	1	4.0	2	2.5	4	3.2	18	3.8	2	2.0	1	4.0	.	.	44
III	03.0	3.0	8.7	5.1	5.5	10.4	1.0	18.0	18	-5.8	3	4.5	78	54	70	67	24	10	2.7	1	3.0	1	3.0	3	4.0	26	3.7	3	2.7	2	2.0	6	2.7	41
IV	07.5	5.2	12.3	8.0	8.4	13.9	2.7	20.3	18	-3.4	2	5.3	82	52	67	67	16	6	2.5	2	3.0	3	3.0	2	3.5	13	3.2	1	3.0	2	2.0	5	2.4	56
V	05.3	10.6	18.8	13.0	13.8	20.4	7.2	28.7	30	3.0	1	7.4	80	45	69	65	10	7	1.9	3	3.3	1	4.0	4	1.8	11	3.1	5	2.6	2	2.0	6	2.5	54
VI	07.9	13.7	21.7	16.1	16.9	23.3	9.7	29.0	19	5.3	13	9.6	84	48	72	68	35	11	2.5	4	2.7	2	2.0	2	2.5	8	2.7	1	3.0	2	2.0	4	2.8	56
VII	09.0	14.6	22.8	17.2	18.0	24.5	10.9	31.5	16	4.7	23	9.7	81	47	71	66	26	17	2.4	3	2.0	1	3.0	2	4.0	5	2.4	2	2.5	1	3.0	5	2.5	57
VIII	08.3	14.1	26.4	19.2	19.7	27.7	11.0	34.4	4	4.5	13	10.0	84	36	64	61	12	17	2.4	2	3.0	1	2.0	.	.	3	4.3	2	3.0	2	2.0	4	2.8	62
IX	09.2	11.2	22.3	15.6	16.2	23.5	9.5	29.8	1	-0.4	23	9.5	93	46	78	72	20	16	2.1	3	2.3	1	3.0	.	.	4	2.5	1	1.0	1	1.0	2	2.5	62
X	09.6	5.2	11.6	7.6	8.0	12.6	4.0	18.5	25	-3.6	25	6.3	90	62	81	78	34	16	3.0	5	2.8	.	.	1	3.0	3	2.7	.	.	.	.	.	.	68
XI	06.6	3.9	10.5	6.3	6.8	11.8	2.2	18.2	11	-5.8	29	5.4	84	59	75	73	35	5	2.2	3	2.3	1	4.0	1	2.0	18	3.2	4	4.0	1	2.0	2	2.0	55
XII	10.4	-2.3	4.1	0.3	0.6	5.3	-3.6	10.6	27	-11.8	13	4.0	92	68	86	82	36	6	2.3	.	.	.	.	2	2.5	2	4.0	.	.	.	.	2	2.5	81
God. vred.	707.2	6.6	14.3	9.4	9.9	15.7	4.3	34.4	4. VIII	-15.4	23. I	6.6	85	53	74	71	10	126	2.4	28	2.8	14	3.0	27	3.1	117	3.3	22	2.8	14	2.1	37	2.5	710

φ = 43° 03′N λ = 19° 46′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

BIJELO POLJE

Br. st. 210

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.7	4.3	0.9	1.4	5.1	-3.4	10.0	26, 28	-11.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.8	9.3	3.7	4.9	11.0	0.6	16.0	25	-6.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.9	10.1	5.7	6.4	11.6	1.9	19.0	14	-4.1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.1	15.3	6.8	8.8	18.1	3.2	26.0	19	-2.0	2, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.1	20.1	13.0	14.3	22.3	7.5	29.0	29	3.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.2	22.9	16.5	17.5	24.9	11.1	31.0	19	6.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.8	25.0	17.6	19.0	—	12.4	—	—	9.0	4, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.1	26.9	20.3	20.9	—	11.8	—	—	8.0	1, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.4	21.7	17.8	17.7	—	9.9	—	—	4.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.7	11.9	9.3	9.6	—	5.0	—	—	-4.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.7	12.4	8.1	8.6	—	3.3	—	—	-3.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-2.2	3.5	0.7	0.7	5.4	-4.8	10.8	10	-11.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.9	15.3	10.0	10.8	—	4.9	—	—	-11.5	23. I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 27′N λ = 18° 32′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

HERCEGNOVI

Br. st. 211

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	8.6	12.0	9.8	10.0	13.2	6.3	17.5	30	1.2	22	5.8	66	58	65	63	22	1	1.0	4	2.2	30	2.7	5	1.8	6	1.5	1	1.0	2	1.5	1	1.0	45
II	—	9.5	12.5	10.4	10.7	13.8	7.1	17.9	8	4.0	28	7.1	78	67	75	73	30	1	2.0	5	1.6	21	2.4	14	2.1	7	1.9	3	1.0	3	1.3	3	1.0	27
III	—	10.4	13.0	11.5	11.6	14.7	8.0	21.0	31	3.2	23	7.2	72	65	70	69	27	2	2.0	8	2.0	29	2.6	5	2.4	9	2.3	3	1.3	6	2.0	1	1.0	30
IV	—	12.6	16.4	13.3	13.9	17.8	10.4	22.2	25	7.2	3	8.8	78	64	77	73	25	4	1.2	3	2.0	7	1.9	6	1.7	9	1.7	6	1.3	3	1.3	.	.	52
V	—	17.2	20.7	17.9	18.4	22.0	14.6	28.6	29	11.0	18	11.1	77	62	75	71	27	1	2.0	2	1.0	4	1.5	4	1.5	20	1.6	6	2.0	4	1.0	.	.	55
VI	—	21.9	25.0	21.8	22.6	26.3	19.1	31.8	20	14.2	8	14.5	70	61	71	67	38	2	1.0	6	2.0	3	1.7	7	1.6	10	2.0	7	1.6	13	1.8	1	1.0	41
VII	—	24.3	27.6	24.3	25.1	29.0	21.7	32.1	13	19.9	5	13.9	62	51	61	58	27	.	.	4	2.5	6	2.0	3	1.3	15	2.0	4	1.8	11	1.6	3	1.0	47
VIII	—	23.5	27.6	24.1	24.8	29.1	20.6	34.5	9	19.0	25, 30	15.3	71	58	68	66	33	.	.	1	1.0	1	1.0	2	1.5	15	2.1	6	1.7	5	1.8	1	1.0	62
IX	—	21.2	25.4	22.0	22.6	26.7	19.4	32.0	5	15.1	23	14.9	79	63	76	73	30	1	1.0	5	1.2	6	1.5	3	1.0	17	2.2	5	1.8	6	1.2	.	.	47
X	—	18.7	18.4	15.3	16.9	19.9	12.7	26.6	4	9.0	13	9.2	71	62	72	68	31	5	2.0	4	2.5	18	3.1	3	2.0	6	1.7	7	1.8	9	1.1	1	1.0	46
XI	—	12.5	16.1	13.4	13.8	17.8	10.6	24.1	11	5.3	28	8.8	75	66	76	72	33	9	2.4	4	1.0	22	2.2	6	1.5	8	2.7	2	1.5	5	1.0	3	1.3	31
XII	—	8.8	12.6	9.9	10.3	14.3	7.4	18.5	31	0.3	13	6.7	72	63	72	69	20	11	1.1	11	1.3	14	1.9	1	3.0	6	1.2	1	1.0	7	1.1	3	2.0	38
God. vred.	—	15.8	18.9	16.1	16.7	20.4	13.2	34.5	9. VIII	0.3	13. XII	10.3	73	62	72	69	20	37	1.6	57	1.7	161	2.4	59	1.8	128	1.9	51	1.6	74	1.5	17	1.2	511

φ = 42° 17′N λ = 18° 51′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

BUDVA

Br. st. 212

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	8.3	12.6	8.8	9.6	13.7	6.0	17.0	30	-0.4	23	6.5	78	61	76	72	18	6	3.0	8	2.5	5	2.8	15	1.9	5	1.6	5	1.2	7	1.7	7	1.1	58
II	—	9.4	12.8	10.5	10.8	13.8	7.6	17.4	7, 8	3.4	24	7.7	84	72	83	80	37	1	1.0	2	2.5	7	1.4	14	1.9	17	1.7	7	1.4	2	1.0	7	1.6	27
III	—	10.4	13.6	11.3	11.6	14.9	8.5	21.4	31	1.0	23	7.6	76	66	76	73	27	4	2.2	9	3.4	2	1.0	9	1.4	14	2.2	11	1.7	1	1.0	10	1.5	30
IV	—	13.0	16.5	12.4	13.6	17.7	9.7	21.8	11	5.3	2	9.2	81	69	82	77	29	5	2.2	5	1.6	3	1.0	4	1.2	10	1.1	11	1.5	2	1.5	3	1.0	45
V	—	18.0	20.9	16.6	18.0	22.4	13.2	28.8	30	10.0	18	12.2	78	69	86	78	32	2	1.0	2	2.2	.	.	9	1.3	10	1.5	16	1.7	2	2.0	5	1.0	45
VI	—	22.7	25.4	20.9	22.5	26.8	17.5	31.5	20	13.4	8	15.1	71	66	80	72	34	2	2.0	6	2.3	4	2.2	9	1.3	4	1.8	19	1.8	4	1.8	5	1.4	56
VII	—	24.4	27.8	22.6	24.4	29.3	19.1	32.4	11	15.2	23	14.5	62	55	70	62	28	2	2.0	3	2.3	5	1.4	1	1.0	11	1.4	15	1.6	3	1.7	10	1.4	44
VIII	—	22.8	27.5	21.8	23.5	29.0	18.5	34.7	9	16.4	13, 24	15.9	77	60	80	72	33	1	2.0	3	1.7	.	.	.	.	7	1.6	24	1.4	1	2.0	.	1.0	56
IX	—	20.3	25.6	20.7	21.8	26.5	17.8	31.9	5	10.9	23	15.6	85	66	85	79	39	.	.	7	1.4	1	1.0	1	2.0	8	1.6	19	1.8	.	.	3	1.3	56
X	—	14.4	18.9	14.9	15.8	20.6	11.7	26.0	8	7.0	18	9.4	74	61	74	70	34	7	1.9	18	2.1	6	1.5	2	2.0	5	1.6	11	1.4	2	1.0	9	1.7	46
XI	—	12.1	16.6	12.8	13.6	17.8	9.9	21.9	12	4.0	28	9.2	81	67	80	76	31	5	2.4	5	1.8	1	1.0	10	2.1	14	2.1	5	1.2	3	1.0	6	1.2	35
XII	—	8.1	13.4	9.1	9.9	14.5	6.2	18.1	5	0.1	13	7.0	79	64	78	74	28	5	1.9	2	1.2	1	2.0	7	1.4	9	2.0	8	1.2	.	.	3	1.8	58
God. vred	—	15.3	19.3	15.2	16.2	20.6	12.1	34.7	9. VIII	-0.4	23. I	10.8	77	65	79	74	18	40	2.1	70	2.2	35	1.6	81	1.6	114	1.7	151	1.5	27	1.6	72	1.3	556

N. R. CRNA GORA

Br. st. 209 PLJEVLJA

$H_s = 786$ m $H_b = 789.0$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	8.0	7.2	5.3	6.8	—	36	15.2	15	2	4	24	.	.	.	.	.	2	12	7	6	1	6	8	.	.	.	.	.	7	11
II	7.8	7.7	6.9	7.5	—	60	12.4	20	.	.	13	.	.	.	.	.	2	14	11	10	2	9	6	1	.	.	.	.	2	2
III	7.4	8.4	6.2	7.3	—	51	18.5	20	.	2	16	.	.	.	1	.	1	10	11	10	1	8	6	.	.	.	.	1	3	3
IV	7.0	7.1	5.1	6.4	—	85	17.3	5	.	.	5	.	.	.	.	.	4	13	16	12	3	13	3	.	.	.	.	.	1	.
V	7.4	8.0	4.5	6.6	—	65	17.6	11	.	.	.	7	.	.	1	.	.	9	12	11	1	13	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	5.1	7.5	4.2	5.6	—	42	16.1	6	.	.	.	10	.	.	.	.	1	7	11	7	2	11	.	.	.	.	.	4	4	.
VII	4.9	7.0	4.5	5.5	—	44	8.8	3	.	.	.	14	3	.	.	.	3	8	10	9	.	9	.	.	.	.	.	7	8	.
VIII	4.6	5.8	3.6	4.7	—	39	22.7	24	.	.	.	24	9	.	.	.	9	7	5	5	1	5	.	.	.	.	.	8	5	.
IX	6.4	6.3	4.3	5.7	—	86	25.0	28	.	.	1	13	.	.	.	.	7	8	11	8	2	10	.	.	.	.	.	4	16	.
X	8.7	8.3	7.2	8.1	—	79	21.8	2	.	.	6	.	.	.	.	.	2	22	16	15	2	15	1	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.0	7.4	5.3	6.9	—	46	9.7	24	.	.	13	.	.	.	.	.	2	14	9	7	.	8	2	.	.	.	.	.	8	2
XII	6.9	6.8	4.8	6.2	—	20	4.0	4	1	3	25	.	.	.	.	.	5	11	9	7	.	9	6	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.8	7.3	5.2	6.4	—	653	25.0	28.IX	3	9	103	68	12	.	2	.	38	135	128	107	15	110	32	1	.	.	.	28	73	18

Br. st. 210 BIJELO POLJE

$H_s = 586$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	8.0	7.3	4.8	6.7	—	33	13.2	15	1	2	30	.	.	.	.	.	3	11	6	6	1	2	5	.	.	.	.	.	6	9
II	6.6	6.2	6.2	6.3	—	60	13.7	14	.	.	8	.	.	.	.	.	2	8	9	9	3	5	4	.	.	.	.	.	1	4
III	6.5	6.5	6.0	6.3	—	62	15.5	9	.	.	12	.	.	.	.	.	1	10	12	11	2	7	5	1	.	.	.	.	2	2
IV	6.9	6.4	5.6	6.3	—	107	25.2	13	.	.	5	1	.	.	.	.	5	12	13	12	4	11	2	1	.	.	.	.	3	.
V	5.6	6.1	5.6	5.8	—	88	27.0	26	.	.	.	10	.	.	.	.	5	8	14	11	3	14	.	.	.	.	.	1	9	.
VI	2.9	3.5	4.0	3.5	—	37	16.0	1	.	.	.	13	1	.	.	.	11	3	7	7	2	6	.	.	.	.	.	.	12	.
VII	3.4	5.1	4.2	4.2	—	61	30.0	3	.	—	.	—	—	.	.	.	8	3	8	8	2	8	.	.	.	.	1	.	2	.
VIII	4.3	3.4	3.7	3.8	—	17	6.2	24	.	—	.	—	—	.	.	.	10	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	1	7	.
IX	5.0	4.7	5.1	4.9	—	47	11.0	29	.	—	.	—	—	.	.	.	5	5	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	20	.
X	6.5	7.3	8.5	7.4	—	84	20.0	1	.	—	4	—	—	.	.	.	1	15	11	11	3	12	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	6.1	5.8	4.6	5.5	—	59	16.0	13	.	—	10	—	—	.	.	.	4	8	8	8	1	7	1	.	.	.	.	.	19	1
XII	6.1	6.8	5.4	6.1	—	19	5.6	9	3	1	27	.	.	.	.	.	5	11	7	7	.	6	2	1	.	.	.	.	21	2
God. vred.	5.7	5.8	5.3	5.6	—	674	30.0	3.VII	4	—	96	—	—	.	.	.	60	97	107	102	22	90	19	3	.	.	.	1	2	117	18

Br st. 211 HERCEGNOVI

$H_s = 69$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	7.2	7.2	6.0	6.8	—	213	40.2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	8.1	8.4	6.7	7.7	—	376	66.6	22	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	17	17	12	18	.	.	.	.	.	.	3	1	.
III	8.1	7.9	6.6	7.5	—	285	65.2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	1	16	17	15	7	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IV	5.7	6.0	4.7	5.5	—	138	23.9	14	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	14	12	5	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.7	6.7	4.1	6.2	—	110	24.2	13	.	.	.	8	.	1	.	.	1	8	12	12	5	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	3.8	4.5	2.6	3.6	—	93	41.8	6	.	.	.	22	3	11	.	.	8	2	6	6	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.7	3.8	3.4	3.3	—	3	2.8	2	.	.	.	31	12	30	.	.	13	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.8	3.6	1.7	2.7	—	11	7.2	24	.	.	.	30	11	21	.	.	14	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	5.7	5.7	4.8	5.4	—	547	171.6	28	.	.	.	20	3	16	.	.	8	7	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
X	7.1	7.9	5.2	6.7	—	243	48.4	10	.	.	.	1	.	.	2	.	2	12	16	14	10	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.9	7.3	5.2	6.5	—	436	143.4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	16	15	8	15	.	.	.	.	1	.	5	1	.
XII	5.9	6.3	5.3	5.8	—	277	71.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	14	14	8	14	.	.	.	.	1	1	3	.	.
God. vred.	6.0	6.3	4.7	5.7	—	2732	171.6	28.IX	.	.	.	112	29	79	4	.	72	112	140	131	70	136	.	.	.	.	2	1	54	2	.

Br. st. 212 BUDVA

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	7.3	8.2	7.1	7.5	—	166	38.1	31	.	.	1	.	.	.	2	.	4	18	17	15	6	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.2	8.4	6.8	7.8	—	250	56.7	17	.	.	.	.	.	.	.	.	2	17	20	16	10	19	.	.	.	.	.	.	5	.	.
III	8.1	7.7	7.6	7.8	—	230	44.9	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.	19	17	13	8	18	.	.	.	.	.	2	3	.	.
IV	5.9	5.0	3.8	4.9	—	128	35.7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	16	11	5	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.5	6.1	4.7	6.1	—	182	41.5	14	.	.	.	10	.	.	.	.	2	8	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.1	3.4	2.8	3.1	—	100	51.6	6	.	.	.	24	3	1	.	.	14	4	5	5	4	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.1	3.1	2.5	2.6	—	4	3.3	4	.	.	.	31	9	13	.	.	13	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.3	2.5	1.8	2.2	—	26	17.6	23	.	.	.	31	10	4	.	.	17	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	5.0	5.2	4.7	5.0	—	280	150.6	27	.	.	.	20	3	4	.	.	9	7	8	8	6	7	.	.	.	.	.	.	9	.	.
X	6.9	7.1	5.5	6.5	—	180	49.5	25	.	.	.	1	.	.	.	.	3	9	15	13	6	17	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XI	6.9	7.5	5.1	6.5	—	313	127.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	18	16	7	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	5.9	6.4	5.2	5.8	—	180	63.6	29	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	13	13	5	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.8	5.9	4.8	5.5	—	2039	150.6	27.IX	.	.	1	117	25	22	5	.	89	116	146	126	64	141	.	.	.	.	.	2	47	2	.

ČETINJE

φ = 42° 24′N λ = 18° 56′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 213

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	5.0	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	4.3	89	74	58	74	31	5	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88
II	—	2.7	7.2	4.2	4.6	—	—	—	—	—	—	5.5	92	77	86	85	47	2	3.0	.	.	.	.	.	.	12	3.2	.	.	.	.	.	.	70
III	—	4.6	8.4	5.7	6.1	9.8	1.7	14.5	14	-5.0	23	5.5	83	67	79	76	20	13	3.1	.	.	.	.	.	.	16	3.4	.	.	.	.	.	.	64
IV	—	7.6	12.8	8.6	9.4	14.0	4.1	19.5	25	-1.0	17	6.2	80	55	74	70	13	19	3.2	.	.	.	.	.	.	9	2.8	.	.	.	.	.	.	62
V	—	12.9	18.4	13.1	14.4	19.9	7.7	27.5	30	3.5	12, 18	9.3	80	66	84	77	12	17	2.7	.	.	.	.	.	.	10	3.1	.	.	.	.	.	.	66
VI	—	18.2	23.0	17.3	19.0	24.3	10.5	30 0	20	5.5	4	10.4	67	53	68	63	15	30	2.6	.	.	.	.	.	.	4	4.0	.	.	.	.	.	.	56
VII	—	20.9	25.6	19.5	21.4	27.7	11.8	35.0	14	9.0	23, 31	10.1	59	40	59	53	15	38	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55
VIII	—	21.2	27.7	20.8	22.6	29.7	11.7	34.0	4	9.0	21	10.7	59	40	58	52	22	35	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58
IX	—	15.7	22.3	16.6	17.8	24.0	11.3	30.0	1	4.0	24	10.9	83	56	78	72	31	15	2.4	.	.	.	.	.	.	3	2.7	.	.	.	.	.	.	72
X	—	7.3	13.3	9.0	9.6	14.6	5.1	19.5	3	-2.5	16	7.5	90	67	87	81	37	29	2.6	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	63
XI	—	5.3	10.8	7.2	7.6	11.9	3.0	17.5	11	-3.5	28	6.6	85	74	82	80	28	31	2.6	.	.	.	.	.	.	10	3.8	.	.	.	.	.	.	49
XII	—	1.4	7.3	2.8	3.6	8.6	-1.5	14.0	22	-7.0	19, 13	5.0	89	68	81	79	29	27	3.1	.	.	.	.	.	.	5	2.4	.	.	.	.	.	.	61
God. vred.	—	9.8	15.2	10.4	11.4	—	—	—	—	—	—	7.7	80	61	74	72	12	261	2.7	.	.	.	.	.	.	70	3.2	.	.	.	.	.	.	764

NIKŠIĆ

φ = 42° 26′N λ = 18° 58′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 214

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.9	5.9	2.3	2.8	6.9	-0.5	12.6	6	-8.7	23	4.9	90	77	88	85	59	15	3.6	3	5.0	.	.	.	.	6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	69
II	—	3.0	7.2	4.1	4.6	8.3	1.8	16.0	9	-3.1	21	5.6	94	80	91	88	47	9	2.2	4	2.5	.	.	2	2.5	24	1.9	.	.	2	2.5	.	.	43
III	—	4.2	8.6	5.8	6 1	9.9	3.0	17.0	31	-2.5	23	6.0	89	73	86	83	39	7	3.6	7	5.6	1	4.0	5	3.0	28	2.2	.	.	.	.	2	2.0	43
IV	—	7.5	13.0	8.8	9.5	14.2	4.7	20.4	25	0.1	2	7.0	86	67	82	78	25	15	3.2	1	5.0	2	2.0	4	2.0	21	2.0	.	.	.	.	.	.	47
V	—	12.2	17.9	12.9	14.0	19.5	8.1	26.7	31	4.0	4	9.8	86	69	87	81	41	.	.	1	2.0	1	3.0	3	3.3	36	2.2	1	3.0	1	1.0	.	.	50
VI	—	17.3	22.9	17.3	18.7	24.3	11.5	30.8	20	8.0	13	10.9	73	55	76	68	28	17	2.1	1	3.0	1	2.0	2	2.5	23	2.1	1	3.0	2	2.5	1	1.0	42
VII	—	18.9	25.7	19.3	20.8	27.1	12.7	33.3	15	10.0	5	10.8	68	42	67	59	22	22	2.2	2	3.0	1	4.0	.	.	22	2.3	.	.	1	2.0	.	.	45
VIII	—	19.1	28.5	20.6	22.2	29.8	13.8	34.8	3	10.6	13	11.0	67	39	64	57	22	8	1.9	3	3.0	2	1.5	1	2.0	20	1.7	.	.	4	1.8	.	.	55
IX	—	14.6	23.0	16.7	17.8	24.2	11.9	29.2	16	3.4	23	11.1	85	54	80	73	27	5	2.2	1	1.0	2	1.5	1	1.0	21	1.7	1	1.0	1	1.0	2	1.5	56
X	—	8.2	13.5	9.6	10.2	14.7	6.6	18.2	5	-0.4	18	7.5	86	68	81	78	41	23	2.2	2	2.0	3	1.3	1	3.0	8	1.9	.	.	.	.	.	.	56
XI	—	5.6	10.9	7.2	7.7	11.8	4.1	15.8	10	-3.0	29	6.8	91	74	85	83	33	14	2.6	2	2.0	.	.	1	2.0	20	1.8	.	.	.	.	.	.	53
XII	—	1.5	7.4	3.3	3.9	8.4	-0.3	14.0	21	-6.3	13	4.9	86	69	80	78	26	20	2.4	1	3.0	.	.	.	.	3	1.7	.	.	.	.	7	2.7	62
God. vred.	—	9.4	15.4	10.7	11.5	16.6	6.4	34.8	3. VIII	-8 7	23.1	8.0	83	64	81	76	22	155	2.5	28	3.6	13	2.1	20	2.6	232	2.0	3	2.3	11	2.0	12	2.2	621

RIJEKA CRNOJEVIĆA

φ = 42° 21′N λ = 19° 03′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 215

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.3	8.8	6.4	6.7	—	—	—	—	—	—	5.9	83	74	81	79	22	2	2.0	.	.	3	2.7	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	87
II	—	7.5	11.8	8.6	9.1	—	—	—	—	—	—	7.2	87	74	86	82	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	83
III	—	9.1	13.4	10.3	10.8	15.2	6.4	20.5	31	1.0	23	7.2	82	64	75	74	28	.	.	2	2.0	5	2.2	2	2.0	2	2.0	1	2.0	1	3.0	1	2.0	79
IV	—	11.9	17.6	12.1	13.4	20.4	8.4	24.5	25, 27	3.5	23, 24	8.4	84	56	78	73	25	4	1.0	.	.	2	1.0	.	.	2	1.0	.	.	.	.	1	1.0	81
V	—	17.7	22.6	16.2	18.2	24.2	12.2	31.5	30, 31	9.5	15	11.7	79	59	84	74	40	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	91
VI	—	23.1	27.8	20.5	23.0	29.5	16.1	35.0	20	13.3	14	15.4	73	58	81	71	40	.	.	.	.	2	2.0	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	86
VII	—	25.2	30.7	24 5	26.2	32.2	18.7	36.5	15	10.5	1	16.7	69	56	68	64	41	1	2.0	1	2.0	2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89
VIII	—	24.4	32.3	24.4	26.4	33.7	19.1	38.2	10	16.5	12	18.3	75	59	75	70	40	1	3.0	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	90
IX	—	20.7	27.9	20.8	22.6	29.0	17.0	36.0	12	9.2	22	16.3	87	64	85	79	37	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	87
X	—	11.9	17.1	12.3	13.4	19.6	9.9	30.6	1	4.0	15	10.3	92	78	91	87	50	.	.	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91
XI	—	9.7	14.0	10.5	11.2	16.4	7.1	24.2	12	-2.0	29	9.1	94	82	90	89	52	1	2.0	1	2.0	3	1.7	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	84
XII	—	5.1	9.6	6.1	6.7	11.8	1.7	17.6	5	-4.2	14	6.6	92	80	86	86	39	.	.	.	.	2	2.0	.	.	.	.	2	1.0	3	1.3	.	.	86
God. vred.	—	14.3	19.5	14.4	15.6	—	—	—	—	—	—	11.1	83	67	82	77	22	10	1.6	4	2.0	24	1.8	2	2.0	7	1.9	4	1.5	7	1.8	3	1.3	1034

VIRPAZAR

φ = 42° 14′N λ = 19° 05′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 216

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.4	9.3	4.6	5.7	—	—	—	—	—	—	5.6	80	77	82	80	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	7.6	11.5	7.5	8.5	14.3	5.2	17.5	9	2.0	22, 21	7.0	84	77	87	83	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	7.6	13.1	7.7	9.0	15.0	5.8	20.0	14	2.5	25, 26	7.0	81	71	83	78	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	12.9	17.4	11.2	13.2	18.9	9.2	22.0	20, 30	6.5	7,9,11	8.0	70	61	76	69	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	18.7	21.8	16.4	18.3	—	—	—	—	—	—	11.5	74	66	70	70	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	22.6	28.0	23.2	24.2	—	—	—	—	—	—	15.4	78	56	72	69	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	25.4	30.6	23.8	25.9	—	—	—	—	—	—	14.4	60	47	61	56	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	22.4	31.6	26.4	26.7	33.8	17.5	38.0	9	15.0	20	14.8	76	44	58	59	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	19.4	27.1	22.8	23.0	27.6	15.3	34.0	1	8.5	23	14.5	86	58	70	71	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	12.0	17.5	14.3	14 5	19.5	10.2	24.5	3	6.0	18	9.7	87	70	78	78	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	10.1	14.9	12.3	12.4	—	—	—	—	—	—	9.3	90	81	85	85	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.7	9.4	7.2	7.1	—	2.2	—	—	-2.5	20	6.8	90	84	88	87	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	14 0	19.4	14.8	15.8	—	—	—	—	—	—	10.3	80	66	76	74	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	❄	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 213	**CETINJE**								$H_s = 655$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	7.2	6.8	5.6	6.5	—	374	70.0	13	—	—	—	.	.	.	.	.	6	14	16	16	11	16	5	2	.	.	.	1	1	13	5
II	8.2	8.5	6.8	7.8	—	758	162.7	22	—	—	—	.	.	.	.	.	2	16	19	18	14	20	2	.	.	.	.	6	5	9	2
III	8.2	7.5	7.0	7.6	—	633	123.6	9	.	.	7	.	.	.	3	1	2	16	21	20	10	19	3	1	.	.	.	.	3	10	2
IV	5.7	6.1	4.2	5.3	—	229	57.6	14	.	.	1	.	.	.	.	.	10	11	18	17	6	17	.	.	.	.	.	.	1	10	.
V	6.5	5.2	4.3	5.3	—	245	65.5	11	.	.	.	5	.	.	.	.	5	9	15	11	7	15	.	.	.	.	.	1	5	3	.
VI	2.1	4.9	2.8	3.3	—	208	114.2	6	.	.	.	16	1	.	1	1	12	2	9	8	6	9	.	.	.	.	.	1	7	3	.
VII	1.6	2.7	2.5	2.3	—	7	2.5	27	.	.	.	27	7	.	1	.	16	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	1.5	3.1	2.0	2.2	—	38	24.0	27	.	.	.	29	16	.	.	.	16	.	3	2	2	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.0	5.1	5.1	5.1	—	252	70.5	27	.	.	.	15	1	.	.	.	7	8	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	6	5	.
X	6.7	6.6	5.8	6.4	—	321	51.2	10	.	.	4	.	.	.	2	.	3	13	16	16	11	16	.	.	.	.	.	1	3	9	.
XI	6.3	6.3	5.4	6.0	—	664	192.2	9	.	.	12	.	.	.	3	.	9	13	19	17	10	17	1	2	.	.	.	.	.	2	.
XII	5.2	5.1	4.7	5.0	—	293	96.6	29	.	.	19	.	.	.	2	.	10	11	14	14	8	15	2	.	.	.	.	1	2	11	2
God. vred.	5.4	5.6	4.7	5.2	—	4022	192.2	9.XI	—	—	—	92	25	.	12	2	98	113	165	154	91	162	13	5	.	.	.	11	44	75	11
Br. st. 214	**NIKŠIĆ**								$H_s = 637$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.3$ m																						
I	7.2	7.5	6.4	7.0	—	165	49.0	27	.	.	16	.	.	.	2	.	5	16	15	13	5	13	4	.	.	—	.	1	4	8	
II	8.4	8.8	7.0	8.1	—	310	41.0	22	.	.	2	.	.	.	.	.	1	15	18	17	10	20	4	1	.	—	.	1	5	3	
III	8.4	8.2	7.7	8.1	—	262	46.7	9	.	.	5	.	.	.	2	1	1	19	23	18	7	21	3	.	.	—	.	3	.	2	
IV	6.6	6.9	5.7	6.4	—	120	18.1	14	.	.	.	.	.	.	3	2	4	12	15	14	6	14	.	.	.	—	.	.	.	.	
V	8.0	7.5	5.5	7.0	—	138	30.4	16	.	.	.	3	.	.	2	2	1	10	18	13	6	17	.	.	.	—	.	7	.	.	
VI	3.4	6.5	3.8	4.6	—	82	24.4	6	.	.	.	15	1	.	.	.	5	5	12	9	3	11	.	.	.	—	.	11	1	.	
VII	2.9	5.2	3.5	3.9	—	25	9.6	2	.	.	.	24	6	.	.	.	10	.	6	5	.	7	.	.	.	—	.	9	.	.	
VIII	2.3	4.7	2.8	3.3	—	70	31.3	24	.	.	.	28	15	.	.	.	13	2	6	5	2	6	.	.	.	—	.	5	.	.	
IX	5.6	6.3	5.7	5.9	—	202	87.1	28	.	.	.	15	.	.	.	.	5	10	10	10	3	9	.	.	.	—	.	10	.	.	
X	7.2	7.4	6.4	7.0	—	175	22.2	20	.	.	1	.	.	.	.	.	2	14	16	15	8	17	.	.	.	—	.	4	4	.	
XI	7.0	7.4	5.6	6.7	—	375	104.8	2	.	.	6	.	.	.	.	.	4	14	13	11	9	13	2	.	.	—	.	4	4	1	
XII	5.5	6.1	5.7	5.8	—	170	73.0	29	.	.	17	.	.	.	.	.	9	12	14	13	4	13	3	.	.	—	.	1	8	2	
God. vred.	6.0	6.9	5.5	6.1	—	2094	104.8	2.XI	.	.	47	85	22	.	9	5	60	129	166	143	63	161	16	1	.	—	.	1	56	26	16
Br. st. 215	**RIJEKA CRNOJEVIĆA**								$H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	—	—	—	—	—	247	57.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	17	16	8	16	.	.	.	.	.	.	.	6	.
II	—	—	—	—	—	468	84.2	22	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	21	20	12	21	.	.	.	.	.	3	4	3	.
III	—	—	—	—	—	352	79.1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	19	17	9	19	.	.	.	.	.	.	4	6	.
IV	—	—	—	—	—	184	40.2	13	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	16	14	5	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	—	—	—	—	—	196	29.9	11	.	.	.	15	2	.	.	.	—	—	14	11	8	14	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	—	—	—	—	—	152	87.5	6	.	.	.	25	16	.	2	.	—	—	9	8	5	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	31	25	10	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	—	—	—	—	—	16	13.6	24	.	.	.	31	26	19	1	.	—	—	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	254	128.7	27	.	.	.	24	15	3	1	.	—	—	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	—	—	—	—	—	234	57.7	25	.	.	.	1	1	.	1	.	—	—	15	14	8	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	—	—	—	—	—	509	140.2	2	.	.	1	.	.	.	.	.	—	—	18	18	9	18	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	—	—	—	—	—	231	79.2	29	.	.	13	.	.	.	.	.	—	—	15	15	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	2843	140.2	2.XI	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	159	147	79	157	.	.	.	.	.	5	19	15	.
Br. st. 216	**VIRPAZAR**								$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.3	6.5	6.2	6.3	—	207	29.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	14	14	9	13	1	1	.	.	.	.	.	5	.
II	7.5	7.5	6.4	7.1	—	421	82.4	22	.	.	.	.	.	.	—	—	4	14	19	17	13	20	.	.	.	.	.	.	2	2	.
III	6.8	6.3	6.0	6.4	—	349	98.4	9	.	.	.	.	.	.	—	—	5	13	19	18	8	19	1	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	5.2	5.2	2.9	4.4	—	197	38.6	10	.	.	.	.	.	.	—	—	13	5	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.4	4.2	3.4	4.3	—	210	42.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	11	10	8	11	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	2.3	2.8	1.0	2.0	—	128	62.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.5	2.8	3.0	2.8	—	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.3	1.4	2.0	1.6	—	16	15.7	24	.	.	.	31	26	3	—	—	20	1	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	4.3	4.1	3.8	4.1	—	262	130.0	27	.	.	.	30	30	.	—	—	11	5	10	10	6	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.9	6.4	4.9	5.7	—	241	90.0	25	.	.	.	.	.	.	—	—	7	10	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.7	7.0	5.6	6.4	—	259	50.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15	18	17	8	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.0	5.5	4.6	5.4	—	208	43.5	25	—	—	10	—	—	—	—	—	7	1	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	2	10	.
God. vred	5.0	5.0	4.2	4.7	—	2498	130.0	27.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	127	87	141	135	77	138	2	1	.	.	.	.	23	19	.

BAR

φ = 42° 06′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 217

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, P_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	9.0	12.1	9.5	10.0	13.5	4.2	17.0	13	−1.8	22	7.3	79	74	81	78	45	22	2.0	1	1.0	.	.	7	1.3	.	.	.	.	3	1.0	.	.	60
II	—	10.0	13.2	10.6	11.1	14.2	6.9	18.6	7	1.0	21	8.0	83	78	82	81	41	9	1.9	.	.	13	2.4	4	2.2	14	2.1	.	.	1	1.0	.	.	43
III	—	10.7	13.7	11.4	11.8	15.1	7.3	22.6	18	2.5	13	7.8	78	68	76	74	37	14	2.3	.	.	13	2.5	.	.	17	1.7	.	.	3	1.0	.	.	46
IV	—	13.0	16.1	13.0	13.8	17.8	9.9	26.5	26	3.8	2	8.7	74	66	78	73	17	16	2.1	.	.	10	2.1	.	.	8	1.6	.	.	8	1.1	.	.	48
V	—	17.4	20.6	17.3	18.2	22.6	12.8	29.2	30	10.2	15	11.8	79	69	77	75	33	2	1.0	.	.	10	1.7	.	.	15	1.5	.	.	13	1.8	.	.	53
VI	—	22.5	24.3	21.8	22.6	26.0	17.4	29.9	21	11.7	8	14.8	71	70	74	72	27	8	2.5	6	3.8	1	1.0	3	1.7	10	2.7	2	2.0	12	1.8	7	2.1	41
VII	—	24.2	26.5	23.0	24.2	28.3	19.9	33.2	16	15.5	23	14.9	62	64	68	65	29	18	2.6	3	1.7	.	.	1	1.0	5	1.6	8	1.0	8	1.1	5	1.8	45
VIII	—	22.7	26.1	23.1	23.8	27.8	19.0	34.0	9	14.8	25	15.9	69	72	74	72	34	4	1.5	2	2.5	1	4.0	1	1.0	3	1.0	8	1.1	2	2.0	9	1.7	63
IX	—	20.7	24.6	21.2	21.9	26.7	15.3	33.2	5	8.6	23	14.9	75	71	79	75	31	4	2.6	2	3.0	2	2.0	.	.	10	1.8	2	1.3	5	1.4	8	2.1	56
X	—	14.8	18.7	15.3	16.0	20.3	11.2	24.2	1, 2, 4	7.4	13	8.5	65	56	63	61	28	36	2.7	7	2.9	3	2.7	2	1.5	6	1.5	1	2.0	5	1.6	.	.	33
XI	—	12.6	16.6	13.5	14.0	18.2	9.9	22.2	10	3.5	29	8.9	77	64	73	71	30	18	3.3	1	3.0	1	1.0	.	.	21	2.9	1	2.0	6	2.0	.	.	42
XII	—	8.2	13.1	8.9	9.8	14.0	5.5	16.5	5	0.0	15, 19	6.2	69	59	71	66	21	21	3.0	.	.	.	.	2	2.5	9	2.1	.	.	.	.	5	2.0	56
God. vred.	—	15.5	18.8	15.7	16.4	20.4	11.6	34.0	9. VIII	−1.8	22.I	10.6	73	68	75	72	17	173	2.5	22	2.7	54	2.2	20	1.6	118	2.0	22	1.2	66	1.5	34	1.9	586

TITOGRAD

φ = 42° 26′N λ = 19° 17′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 218

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, P_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	755.6	4.9	10.0	6.4	6.9	10.9	3.6	15.3	30	−1.4	23	5.9	84	67	81	77	35	15	3.9	5	6.0	.	.	.	.	4	2.8	2	1.5	.	.	1	2.0	66
II	55.8	7.4	11.8	9.3	9.4	13.0	6.2	17.4	26	2.0	21	6.9	86	70	81	79	51	10	2.2	6	3.8	.	.	4	3.5	21	3.3	4	2.0	1	2.0	1	2.0	37
III	53.8	8.8	13.3	10.2	10.6	14.4	7.2	20.4	14	3.0	22, 24	7.7	78	60	78	72	25	20	4.0	3	5.0	.	.	7	2.7	19	2.7	2	2.0	1	2.0	3	1.3	38
IV	57.4	12.2	17.6	13.4	14.2	18.7	9.8	24.6	25	4.8	2	8.1	75	54	73	67	22	16	3.3	7	4.1	.	.	2	3.0	17	2.2	1	3.0	3	2.0	1	3.0	43
V	54.7	17.3	23.1	18.0	19.1	24.4	13.6	32.6	30	10.0	15	11.4	75	55	78	69	30	10	1.8	.	.	.	.	3	1.7	23	1.9	1	2.0	2	2.0	3	1.7	51
VI	55.8	22.7	28.4	23.1	24.3	29.4	18.5	35.6	20	12.5	10	12.3	61	43	63	56	27	21	2.9	7	3.6	1	3.0	2	3.0	30	2.4	3	2.0	.	.	2	2.0	24
VII	55.9	25.1	31.4	25.7	27.0	32.4	21.5	36.7	14	16.8	2	11.6	50	33	47	43	26	36	2.8	7	3.3	.	.	2	3.5	29	2.2	1	2.0	.	.	2	1.5	16
VIII	55.3	24.6	32.6	26.0	27.3	33.6	21.2	38.5	9	17.3	24	13.0	56	34	57	49	24	18	2.3	3	2.7	.	.	2	2.5	30	2.1	1	2.0	.	.	2	2.0	37
IX	56.8	20.8	28.0	22.2	23.3	28.8	18.6	33.8	5	12.8	24	13.0	69	47	69	62	30	21	2.0	1	2.0	.	.	5	2.0	25	2.1	1	2.0	.	.	5	2.2	32
X	58.2	12.9	17.6	14.2	14.7	18.5	11.5	23.0	5	6.3	18	8.7	76	61	73	70	27	33	2.7	11	4.1	.	.	.	.	10	2.1	.	.	.	.	1	2.0	38
XI	57.0	10.1	14.9	11.5	12.0	15.8	8.5	21.0	11	0.4	29	8.5	84	70	81	78	32	27	2.4	4	5.5	.	.	5	2.8	11	2.7	2	1.5	1	1.0	4	1.5	36
XII	61.0	4.9	10.7	6.3	7.0	11.5	3.6	14.5	6	−1.8	22	5.6	79	58	78	72	16	20	2.7	6	3.8	.	.	.	.	9	2.6	2	1.0	.	.	1	1.0	55
God. vred.	756.4	14.3	20.0	15.5	16.3	21.0	12.0	38.5	9. VII	−1.8	22. XII	9.4	73	54	72	66	16	247	2.8	60	4.1	1	3.0	32	2.7	228	2.4	20	1.8	8	1.6	26	1.8	473

PODHUM

φ = 42° 18′N λ = 19° 21′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 219

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, P_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.1	8.8	4.7	5.8	9.4	—	12.0	27	—	—	5.6	80	74	78	77	42	28	2.0	.	.	10	2.8	1	2.0	15	1.3	.	.	5	1.4	.	.	34
II	—	7.8	12.3	7.9	9.0	12.8	—	17.0	10	—	—	7.1	80	82	80	81	58	11	1.6	.	.	22	2.9	.	.	24	2.6	.	.	18	1.4	.	.	9
III	—	8.0	13.5	8.4	9.6	14.1	—	17.5	31	—	—	7.2	78	80	74	77	62	20	2.7	.	.	23	2.3	.	.	27	2.9	.	.	14	1.6	.	.	9
IV	—	11.3	16.8	10.8	12.4	17.2	—	20.5	30	—	—	9.4	86	83	82	84	44	21	2.6	.	.	6	2.2	.	.	38	1.3	.	.	12	1.2	.	.	13
V	—	15.3	22.2	15.3	17.0	22.5	—	30.2	31	—	—	13.4	88	86	88	87	66	6	1.8	.	.	16	1.4	.	.	37	1.6	.	.	8	1.2	.	.	26
VI	—	22.2	28.5	22.6	24.0	28.8	—	33.8	24	—	—	20.5	89	89	89	89	70	9	2.7	.	.	6	1.0	.	.	45	1.8	.	.	7	1.4	.	.	23
VII	—	24.5	31.2	24.4	26.1	—	—	—	—	—	—	18.2	71	63	72	69	46	20	2.5	.	.	6	1.3	.	.	26	1.6	.	.	5	1.6	.	.	36
VIII	—	25.7	33.6	25.6	27.6	—	—	—	—	—	—	0.4	74	66	72	71	35	1	1.0	.	.	.	.	.	.	26	1.1	.	.	1	1.0	.	.	65
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.5	.	.	.	.	.	.	22	1.7	.	.	1	2.0	.	.	63
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1.5	.	.	.	.	.	.	17	1.2	.	.	.	.	.	.	54
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.1	.	.	.	.	.	.	23	2.2	.	.	.	.	.	.	37
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2.4	.	.	.	.	.	.	10	2.3	.	.	.	.	.	.	69
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	2.2	.	.	89	2.2	1	2.0	310	1.8	.	.	71	1.4	.	.	438

CKLA

φ = 42° 05′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 220

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, P_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.4	9.1	6.5	7.1	—	—	—	—	—	—	6.2	84	77	79	80	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	8.8	11.4	9.3	9.7	—	—	—	—	—	—	7.3	83	78	80	80	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	10.6	14.3	11.4	11.9	—	—	—	—	—	—	7.4	75	64	69	69	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	13.6	17.3	14.1	14.8	—	—	—	—	—	—	9.1	79	68	71	73	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	17.9	22.2	19.1	19.6	—	—	—	—	—	—	12.4	81	66	71	73	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	22.9	27.3	23.4	24.2	—	—	—	—	—	—	14.2	69	57	61	62	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	25.2	30.2	25.6	26.6	—	—	—	—	—	—	14.0	60	44	56	53	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	25.3	31.3	25.9	27.1	—	—	—	—	—	—	14.7	66	41	58	55	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	22.2	26.8	22.5	23.5	—	—	—	—	—	—	14.3	73	55	66	65	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	14.2	17.2	15.0	15.4	—	—	—	—	—	—	9.6	76	70	73	73	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	12.2	15.0	12.7	13.2	—	—	—	—	—	—	9.2	89	75	80	81	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	6.8	10.0	6.9	7.6	—	—	—	—	—	—	6.3	84	72	79	78	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred	—	15.5	19.3	16.0	16.7	—	—	—	—	—	—	10.4	77	64	70	70	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	> 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
Br. st. 217	**B A R**																													
I	7.7	8.1	5.9	7.2	—	94	22.0	31	.	.	8	.	.	.	.	.	2	15	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.6	8.4	7.7	8.2	—	251	32.5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	19	19	9	18	.	.	.	.	.	5	5	.
III	8.5	8.0	7.9	8.1	—	162	26.6	26	.	.	.	.	.	.	.	.	1	19	14	14	7	14	.	.	.	.	.	1	3	.
IV	6.4	6.0	5.1	5.8	—	119	65.4	14	.	.	.	1	.	.	.	.	5	8	12	9	2	11	.	.	.	.	.	2	2	.
V	7.1	6.3	5.5	6.3	—	90	29.8	21	.	.	.	9	.	.	.	.	3	8	12	7	4	11	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	3.1	4.3	3.2	3.5	—	48	24.0	6	.	.	.	19	.	4	1	.	11	3	4	4	2	3	.	.	.	.	.	.	4	.
VII	2.5	2.8	3.1	2.8	—	3	2.6	5	.	.	.	31	4	19	1	.	13	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.
VIII	2.2	2.7	2.2	2.4	—	20	15.3	24	.	.	.	29	5	11	.	.	19	2	2	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	4.9	4.8	4.2	4.6	—	264	106.6	27	.	.	.	25	1	1	.	.	9	4	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.1	7.5	5.2	6.6	—	136	41.2	25	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.9	7.5	5.3	6.6	—	144	49.4	9	.	.	.	.	.	.	3	3	5	14	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.0	6.7	5.3	6.0	—	88	20.7	29	.	.	.	.	.	.	2	.	8	13	15	11	4	13	1	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	5.9	6.1	5.0	5.7	—	1419	106.6	27. IX	.	.	8	114	10	35	7	3	79	117	133	114	43	128	1	.	.	.	.	9	30	.
Br. st. 218	**TITOGRAD**																													
I	7.0	7.5	6.7	7.1	101.7	101	23.5	27	.	.	1	.	.	.	4	3	3	14	17	16	3	16	.	.	.	.	.	.	3	.
II	8.2	8.6	7.3	8.0	—	236	46.7	22	.	.	.	.	.	.	5	1	2	19	20	17	10	22	.	.	.	.	.	5	.	.
III	8.5	8.7	7.6	8.3	—	205	48.6	9	.	.	.	.	.	.	4	3	1	20	19	13	7	21	.	.	.	.	1	4	.	.
IV	6.6	5.9	5.2	5.9	214.3	122	30.2	14	.	.	.	.	.	.	2	1	5	11	17	13	4	14	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.4	6.9	5.6	6.6	279.4	174	100.8	11	.	.	.	16	3	.	.	.	1	9	12	8	4	10	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	3.5	5.6	4.1	4.4	331.1	30	8.0	6	.	.	.	16	14	12	.	.	8	3	5	5	.	6	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	2.8	4.4	3.5	3.6	370.1	20	14.0	3	.	.	.	31	25	25	.	.	11	.	5	3	1	5	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.3	3.8	2.4	2.8	340.4	43	27.3	24	.	.	.	31	26	20	.	.	15	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.4	6.2	5.4	5.7	224.4	151	57.4	27	.	.	.	24	14	10	.	.	8	10	12	9	3	11	.	.	.	.	.	8	.	.
X	7.7	8.0	6.2	7.3	161.3	121	21.1	25	.	.	.	.	.	.	2	.	2	13	16	13	6	15	.	.	.	.	.	10	1	.
XI	6.9	7.8	5.8	6.8	105.2	193	55.2	2	.	.	.	.	.	.	4	.	5	15	17	14	6	18	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	5.9	6.3	5.8	6.0	140.4	107	22.4	26	.	.	6	.	.	.	3	.	9	13	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.0	6.6	5.5	6.0	—	1503	100.8	11.V	.	.	7	118	82	67	24	8	70	128	156	126	50	154	.	.	.	.	.	1	62	15	.
Br. st. 219	**PODHUM**																													
I	6.4	6.0	5.7	6.0	—	130	21.1	27	—	—	—	—	—	—	.	.	4	13	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	8	.
II	8.0	7.7	7.2	7.6	—	206	24.2	22	—	—	—	—	—	—	.	.	1	13	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	1	.
III	7.8	7.3	7.5	7.5	—	168	40.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	1	15	11	11	6	12	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.3	5.9	5.3	5.8	—	117	30.7	14	—	—	—	—	—	—	.	.	5	12	12	12	4	10	.	.	.	.	.	.	4	.
V	6.0	6.1	5.7	5.9	—	138	66.9	11	—	—	—	—	—	—	.	.	2	9	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	3.6	4.5	4.8	4.3	—	58	27.5	10	—	—	—	—	—	—	.	.	2	5	4	4	3	4	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	2.5	3.2	3.0	2.9	—	1	0.7	9	—	—	—	—	—	—	.	.	10	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.3	2.7	2.2	—	23	23.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	16	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.1	5.1	5.4	5.2	—	102	40.7	27	—	—	—	—	—	—	.	.	5	8	6	6	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.9	6.4	6.2	6.5	—	122	24.3	26	—	—	—	—	—	—	.	.	3	10	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.6	6.4	6.8	6.6	—	149	27.3	12	—	—	—	—	—	—	.	.	5	14	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.0	5.9	5.9	5.9	—	96	16 8	10	—	—	—	—	—	—	.	.	5	13	14	14	2	14	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.6	5.6	5.5	5.6	—	1310	66.9	11.V	—	—	—	—	—	—	.	.	59	112	112	111	48	112	.	.	.	.	.	.	3	31
Br. st. 220	**C K L A**																													
I	6.8	7.0	6.7	6.8	—	159	30.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	17	14	6	15	.	.	.	.	.	.	2	.
II	8.5	8.3	7.7	8.2	—	471	118.3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	19	16	10	19	.	.	.	.	.	1	5	.
III	7.6	7.4	6.9	7.3	—	292	100.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	19	14	7	19	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	6.1	5.7	5.4	5.7	—	244	62.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	15	12	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.4	5.9	4.6	5.6	—	183	45.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	10	8	6	10	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	3.4	4.4	3.4	3.7	—	80	48.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	4	4	3	5	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	2.7	3.2	3.0	3.0	—	6	2.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	12	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.2	2.9	2.0	2.4	—	16	12.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.8	5.1	4.2	4.7	—	260	150.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	10	9	5	8	.	.	.	.	.	.	1	.
X	7.0	7.0	6.6	6.9	—	194	66.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.9	7.9	5.8	6.9	—	341	85.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	17	14	7	15	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.1	6.2	5.8	6.0	—	151	48.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7	14	11	11	5	13	.	.	.	.	.	.	.	2
God. vred.	5.7	5.9	5.2	5.6	—	2397	150.5	27. IX	—	—	—	—	—	—	—	—	66	121	141	121	61	137	.	.	.	.	.	2	16	4

$H_s = 1$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

$H_r = 52$ m $H_b = 53.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

$H_s = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 42° 50′N λ = 19° 32′E Gr. ΔG = + 1h 18 min.																		**KOLAŠIN**																*Br. st. 221*
I	678.1	-1.2	4.5	0.1	0.9	5.5	—	10.9	7	—	—	4.2	89	75	85	83	31	21	2.3	.	.	.	.	4	1.5	10	1.7	.	.	.	.	1	2.0	9
II	77.8	1.0	5.5	2.7	3.0	6.1	—	13.0	7	—	—	4.7	91	74	85	83	33	13	1.9	3	1.3	.	.	3	3.0	15	2.1	4	4.0	.	.	2	2.0	4
III	76.8	1.9	6.7	3.5	3.9	8.2	1.0	16.2	31	-4.8	23	4.8	84	68	82	78	25	17	2.4	1	2.0	.	.	3	2.3	21	1.8	10	2.3	.	.	2	1.5	8
IV	80.8	4.1	10.7	6.0	6.7	12.6	2.2	17.2	3	-2.6	2	5.6	87	60	78	75	25	13	2.2	.	.	1	2.0	.	.	10	2.1	7	1.9	3	2.0	7	1.4	4
V	79.4	8.7	16.9	10.2	11.5	18.6	5.3	26.9	30	0.8	1	7.6	87	55	86	76	26	3	1.7	.	.	1	2.0	.	.	7	2.0	8	1.5	5	1.6	4	1.8	6
VI	81.8	12.6	20.5	13.3	14.9	21.8	7.8	28.2	19	3.0	13	9.4	59	54	84	66	28	9	1.7	1	2.0	.	.	1	1.0	11	1.7	6	2.2	4	1.2	9	2.1	4
VII	82.6	13.7	21.7	14.2	16.0	23.5	8.7	29.2	14	4.0	26	9.9	84	52	82	73	32	13	1.4	4	1.5	.	.	1	2.0	2	2.0	6	1.3	4	1.2	5	1.2	8
VIII	82.3	12.4	25.6	14.9	17.0	26.8	8.6	32.7	8	3.4	13	10.0	89	42	82	71	25	4	1.0	.	.	2	1.5	.	.	3	1.7	7	1.3	5	1.0	12	1.7	6
IX	82.9	10.1	20.4	12.3	13.8	21.6	7.5	26.8	1	-2.0	20	9.7	95	59	91	82	39	10	1.3	.	.	.	.	.	.	1	1.0	6	1.5	1	1.0	7	1.4	6
X	82.4	5.1	10.6	6.2	7.0	11.8	3.8	16.6	19	-3.4	18	6.6	92	74	90	85	54	37	1.7	.	.	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	1	1.0	5	1.2	4
XI	80.4	3.7	9.1	4.9	5.6	10.4	2.2	15.6	7	-6.0	29	5.7	88	69	84	80	45	15	1.7	2	1.0	.	.	3	2.3	20	2.0	5	1.2	.	.	.	.	4
XII	83.3	-1.1	4.6	0.3	1.0	5.5	-3.0	11.5	6	-10.0	24	4.1	86	68	81	78	36	23	1.6	2	2.0	1	1.0	2	2.0	5	1.4	1	2.0	.	.	2	1.0	5
God. vred.	680.7	5.9	13.1	7.4	8.4	14.4	—	32.7	8. VIII	—	—	6.9	86	62	84	77	25	178	1.8	13	1.5	5	1.6	18	2.0	105	1.9	62	1.7	23	1.3	56	1.6	63
φ = 41° 56′N λ = 19° 12′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.																		**ULCINJ**																*Br. st. 222*
I	751.9	7.9	11.0	9.0	9.2	11.9	6.0	15.6	15	-1.0	23	6.3	75	66	73	71	39	2	2.0	53	1.9	30	2.1	.	.	1	3.0	2	1.5	3	1.3	1	2.0	1
II	52.5	9.2	12.3	10.7	10.7	13.3	—	17.0	26	—	—	7.3	79	70	76	75	39	1	4.0	28	1.9	19	2.1	6	1.3	12	3.6	3	2.3	2	2.0	3	1.7	10
III	50.5	10.2	13.0	11.3	11.4	14.2	—	21.2	31	—	—	7.4	75	70	73	73	39	2	1.0	36	2.1	7	2.8	4	1.5	8	2.9	8	2.1	5	1.8	3	1.7	20
IV	54.2	12.7	16.4	13.2	13.9	17.6	—	23.5	25	—	—	9.1	80	70	77	76	30	3	2.3	23	1.7	9	1.9	.	.	5	2.0	3	2.4	8	1.4	11	1.4	28
V	51.8	17.1	21.0	18.0	18.5	22.4	—	31.0	30	—	—	12.3	84	72	77	78	40	1	2.0	17	1.5	14	1.4	2	2.0	7	2.6	6	2.3	10	1.5	11	1.5	25
VI	53.0	21.9	25.0	21.9	22.7	26.3	—	31.4	20	—	—	15.2	77	70	73	73	49	4	1.2	27	1.5	6	1.2	1	1.0	.	.	4	2.0	8	1.4	21	1.6	19
VII	53.1	23.9	27.8	24.2	25.0	29.0	21.4	32.8	16	19.1	6	15.0	65	58	65	63	36	3	1.0	26	1.2	5	1.2	.	.	1	1.0	.	.	8	1.2	30	1.6	20
VIII	52.7	23.5	27.6	24.0	24.8	29.2	21.0	36.2	10	18.3	24	16.6	74	66	74	71	34	3	1.7	21	1.2	7	1.4	2	1.0	.	.	.	.	10	1.1	23	1.7	27
IX	53.9	20.8	25.3	21.6	22.3	26.9	18.9	32.2	7	14.0	23	15.9	81	72	81	78	44	5	1.8	27	1.4	17	1.8	.	.	1	3.0	1	1.0	5	1.5	13	1.4	21
X	54.9	13.6	17.2	14.5	15.0	18.3	12.5	22.0	3,4	8.6	10	9.7	78	70	76	75	49	.	.	42	2.3	42	2.7	2	2.5	1	3.0	.	.	.	.	.	.	6
XI	55.3	12.4	15.7	13.9	14.0	17.2	11.0	22.6	10	3.2	28	9.2	78	71	74	74	36	2	3.0	43	1.5	14	1.6	2	1.5	11	3.0	1	2.0	5	1.8	2	1.0	10
XII	63.2	8.2	12.5	9.8	10.1	13.6	6.7	16.6	6	-1.0	13	6.0	67	58	63	63	27	1	1.0	58	1.8	22	1.4	1	2.0	6	3.0	.	.	1	1.0	.	.	4
God. vred.	753.9	15.1	18.7	16.0	16.4	20.0	—	36.2	10. VIII	—	—	10.8	76	68	74	73	27	27	1.8	401	1.7	192	1.9	20	1.6	53	2.9	23	2.0	65	1.4	118	1.6	191
N. R. MAKEDONIJA																																		
φ = 42° 00′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																		**TETOVO**																*Br. st. 223*
I	—	-1.0	2.8	1.2	1.0	3.6	-1.6	9.5	27	-6.0	23	4.4	93	83	89	88	30	17	1.5	.	.	1	1.0	.	.	2	2.0	.	.	2	1.5	.	.	7
II	—	3.7	7.8	5.9	5.8	9.1	2.7	13.5	15	-1.5	21	5.5	92	72	79	81	40	21	1.5	.	.	1	2.0	.	.	7	3.4	.	.	.	.	.	.	5
III	—	4.8	11.3	8.1	8.1	12.8	3.2	21.5	30	-2.0	23	5.8	84	58	74	72	29	46	1.5	.	.	2	3.0	.	.	4	4.0	.	.	5	2.2	.	.	3
IV	—	8.3	16.0	11.7	11.9	17.0	6.4	22.0	10,30	0.5	17	7.1	84	51	69	68	27	33	1.6	.	.	2	1.5	.	.	6	1.8	1	3.0	5	2.0	.	.	4
V	—	13.8	21.1	15.3	16.4	22.5	9.4	28.6	29	5.0	14	9.8	80	52	77	70	26	22	1.6	4	2.0	.	.	.	.	2	3.5	1	3.0	3	3.0	1	3.0	6
VI	—	18.6	25.4	19.3	20.6	26.6	13.5	32.5	25	7.8	13	11.8	75	49	71	65	36	41	2.1	5	3.0	3	3.0	1	1.0	3	2.3	1	2.0	3	2.0	1	1.0	2
VII	—	19.5	27.0	20.4	21.8	28.9	13.5	33.8	16	9.2	23	11.5	69	44	66	60	10	40	2.1	7	3.3	11	2.2	.	.	4	1.5	.	.	2	1.0	.	.	2
VIII	—	19.1	28.6	21.9	22.9	30.2	14.0	37.8	11	10.0	20	11.7	73	41	59	58	23	43	2.0	5	2.2	5	2.0	.	.	.	.	.	.	7	2.0	.	.	3
IX	—	14.8	24.4	17.9	18.8	25.8	11.8	32.0	2	3.0	23	10.9	85	48	73	69	31	28	2.1	5	2.6	6	1.7	1	3.0	1	1.0	.	.	6	1.3	.	.	4
X	—	8.5	12.5	9.9	10.2	13.2	7.5	18.0	1	-0.5	15	7.8	91	72	88	84	41	23	1.7	4	2.5	3	1.6	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1	2.0	6
XI	—	5.9	11.3	7.9	8.2	12.4	4.5	19.0	5,14	-4.0	29	6.5	89	67	83	80	33	26	1.5	5	2.8	6	2.2	.	.	7	3.3	3	2.3	3	1.7	.	.	4
XII	—	-0.4	5.6	1.7	2.2	7.0	-1.6	10.5	11	-6.5	13	4.5	93	68	90	84	28	25	1.5	2	2.0	.	.	1	2.0	2	2.5	1	2.0	5	1.2	5	3.4	5
God. vred.	—	9.6	16.2	11.8	12.4	17.4	6.9	37.8	11. VIII	-6.5	13. XII	8.1	84	59	76	73	10	368	1.8	37	2.7	40	2.1	3	2.0	38	2.7	7	2.4	42	1.8	8	2.9	552
φ = 42° 12′N λ = 22° 20′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																		**KRIVA PALANKA**																*Br. st. 224*
I	707.5	0.4	5.0	1.7	2.2	5.9	-3.8	10.8	7	-12.2	23	4.2	82	69	82	78	37	5	2.6	54	2.0	4	3.5	5	1.2	2	1.0	22	1.8	1	1.0	.	.	1
II	09.6	2.4	7.3	3.9	4.4	8.4	-2.3	14.2	26	-6.5	3	4.7	83	63	78	75	34	3	2.0	49	2.0	3	2.0	.	.	.	.	23	2.2	5	2.0	1	1.0	1
III	04.4	3.9	10.3	6.8	7.0	11.5	-0.7	20.6	31	-5.4	24	4.9	78	53	70	67	21	1	1.0	50	2.0	5	1.8	2	1.0	3	5.3	29	2.5	.	.	3	2.0	1
IV	08.8	8.2	13.7	9.6	10.3	15.3	4.6	21.7	11	-0.4	23	6.5	78	56	75	70	20	2	2.0	54	1.6	3	1.0	.	.	5	2.2	22	2.0	3	1.7	1	1.0	1
V	07.0	13.3	19.7	14.1	15.3	21.1	9.7	28.0	30	6.3	7	8.8	76	50	75	67	21	1	2.0	62	1.4	2	1.0	.	.	2	2.5	20	2.1	3	3.0	3	1.3	1
VI	06.4	17.2	23.3	17.8	19.0	24.6	13.2	31.2	25	9.7	8	10.9	77	50	74	67	30	2	2.0	65	1.3	6	2.0	2	1.0	1	5.0	12	1.8	.	.	2	1.0	1
VII	06.0	18.1	25.1	19.2	20.4	26.5	14.4	31.8	16	10.3	23	11.0	72	47	68	62	25	1	2.0	63	1.2	6	1.8	2	1.0	1	1.0	15	1.3	2	2.5	2	2.0	1
VIII	06.7	18.3	27.2	20.2	21.5	28.3	15.5	35.8	11	10.6	20	11.0	71	41	66	59	21	1	2.0	61	1.4	9	1.8	.	.	2	1.0	18	1.6	2	2.0	.	.	1
IX	07.6	14.6	23.4	16.5	17.8	24.5	12.4	29.9	2	4.2	22	9.6	76	43	68	62	29	.	.	68	1.7	5	2.4	1	1.0	.	.	15	1.9	1	1.0	.	.	1
X	12.4	7.2	11.4	8.1	8.7	12.1	6.1	16.3	1	1.7	17,18	6.5	82	65	81	76	43	1	3.0	70	1.9	4	3.0	.	.	1	1.0	12	1.5	.	.	.	.	1
XI	10.7	5.3	10.9	7.1	7.6	12.1	4.1	20.6	12	-3.9	28	5.9	85	62	80	76	28	.	.	55	1.4	2	1.5	4	1.0	5	2.6	21	1.5	.	.	3	1.3	1
XII	13.3	-0.7	5.5	0.8	1.6	6.5	-2.2	11.7	28	-8.1	13	3.8	78	58	78	71	21	2	2.5	62	1.5	4	1.0	4	1.2	1	1.0	20	1.4	.	.	.	.	1
God. vred.	708.4	9.0	15.2	10.5	11.3	16.4	5.9	35.8	11. VIII	-12.2	23.1	7.3	78	55	74	69	20	19	2.3	713	1.6	53	2.0	20	1.1	23	2.4	229	1.8	17	2.0	15	1.5	1

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	✳ △	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 221	**KOLAŠIN**								$H_s = 965$ m $H_b = 966.6$ m[1]) $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.3$m																						
I	7.4	7.6	6.5	7.2	—	72	22.6	27	—	2	—	.	.	—	.	.	2	17	15	11	2	9	9	.	.	.	.	.	3	14
II	8.4	8.7	7.7	8.3	—	231	51.6	22	—	.	—	.	.	—	.	.	1	18	19	17	7	17	6	.	1	.	.	.	1	7
III	8.3	8.7	8.0	8.3	—	232	64.3	9	.	1	14	.	.	.	.	.	.	19	16	11	7	14	9	.	.	.	.	1	1	.	8
IV	7.8	7.7	5.4	7.0	—	172	40.7	13	.	.	7	.	.	.	.	.	1	14	16	16	6	14	2	.	.	.	.	.	.	2	.
V	8.1	7.9	5.9	7.3	—	153	60.7	11	.	.	.	2	.	.	.	.	.	9	15	13	5	16	.	.	.	.	.	1	4	5	.
VI	5.3	6.9	4.4	5.5	—	95	27.5	7	.	.	.	9	.	.	.	.	2	8	7	7	4	7	.	.	.	.	.	1	3	6	.
VII	4.9	5.7	4.5	5.0	—	45	20.0	3	.	.	.	12	.	.	.	.	6	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	6	6	.
VIII	3.6	5.0	3.0	3.9	—	52	35.2	24	.	.	.	22	7	.	.	.	8	3	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	4	6	.
IX	7.1	5.9	5.0	6.0	—	95	31.0	27	.	.	2	6	.	.	.	.	3	10	14	13	3	11	.	.	.	.	.	.	1	10	.
X	8.2	8.3	7.2	7.9	—	84	19.5	25	.	.	5	.	.	.	.	.	2	22	15	13	2	14	1	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	7.4	7.7	6.1	7.1	—	252	76.0	13	.	.	11	.	.	.	.	.	1	15	13	12	7	12	1	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	6.4	6.4	6.4	6.4	—	73	12.4	29	1	2	22	.	.	.	.	.	6	13	13	11	3	11	4	.	.	.	.	.	.	3	4
God. vred.	6.9	7.2	5.8	6.6	—	1556	76.0	13.XI	—	5	—	51	7	—	.	.	32	152	158	135	50	140	32	.	1	.	.	3	23	45	33
Br. st. 222	**ULCINJ**								$H_s = 27$ m $H_b = 29.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.0	7.9	6.3	7.1	—	178	40.6	27	.	.	1	.	.	.	.	.	3	15	18	15	7	15	.	.	.	.	.	2	1	.	.
II	8.4	8.7	7.0	8.0	—	163	22.7	20	.	.	.	.	.	.	1	.	.	18	16	15	8	16	.	.	.	.	.	3	5	.	.
III	8.5	7.7	7.1	7.8	—	135	25.7	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	12	5	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IV	6.6	5.1	4.8	5.5	—	114	45.0	14	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	13	11	5	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.4	6.1	5.1	6.2	—	70	27.3	21	.	.	.	10	1	2	.	.	2	7	7	6	3	8	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	3.3	4.0	2.8	3.4	—	31	18.1	7	.	.	.	21	3	20	.	.	10	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	2.5	2.4	2.6	2.5	—	0	0.4	2	.	.	.	31	8	23	.	.	13	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.4	2.7	1.7	2.3	—	16	14.8	24	.	.	.	30	13	22	.	.	19	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.6	5.1	4.6	5.1	—	105	50.3	27	.	.	.	22	3	15	.	.	6	5	11	9	2	9	.	.	.	.	.	.	12	2	.
X	7.2	6.8	5.6	6.5	—	111	30.2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	14	12	4	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XI	6.0	4.1	5.3	5.1	—	129	32.3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	14	13	5	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	5.0	5.8	5.4	5.4	—	65	17.2	26	.	.	1	.	.	.	.	.	9	12	11	9	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	5.8	5.5	4.9	5.4	—	1117	50.3	27.IX	.	.	2	114	28	82	1	.	76	106	126	107	42	126	.	.	.	.	.	6	50	4	.
Br. st. 223	**TETOVO**								**N. R. MAKEDONIJA** $H_s = 462$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	7.6	8.2	7.4	7.7	—	85	30.0	31	.	5	21	.	.	.	.	.	3	19	10	9	2	10	3	1	.	.	.	.	.	11	.
II	8.3	8.3	7.2	7.9	—	71	13.1	22	.	.	1	.	.	.	.	.	.	16	14	13	2	13	2	.	.	.	.	.	1	.	.
III	6.6	7.3	5.7	6.5	—	52	13.0	8	.	.	3	.	.	.	3	.	3	13	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.7	6.9	6.2	6.6	—	53	16.0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	12	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.4	7.5	5.2	5.7	—	81	27.0	11	.	.	.	9	.	.	.	.	1	5	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.3	6.6	4.7	5.5	—	62	16.5	6	.	.	.	19	9	.	.	.	2	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	3.0	4.0	2.7	3.2	—	27	18.1	27	.	.	.	29	19	.	.	.	15	2	9	4	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.7	3.9	2.7	3.1	—	23	13.8	25	.	.	.	—	—	.	1	.	14	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.0	5.3	3.4	4.2	—	42	16.7	20	.	.	.	20	2	.	.	.	10	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	4	1	.
X	9.2	8.9	8.9	9.0	—	125	21.5	27	.	.	1	.	.	.	.	.	1	24	20	13	5	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.2	6.9	6.6	6.9	—	68	19.8	13	.	.	3	.	.	.	.	.	2	14	10	10	2	9	1	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	5.5	4.8	5.6	5.3	—	20	10.0	29	.	.	21	.	.	.	.	.	10	13	5	5	1	5	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.9	6.6	5.5	6.0	—	709	30.0	31.I	.	5	50	—	—	.	4	.	64	132	121	99	25	119	7	1	.	.	.	2	29	18	.
Br. st. 224	**KRIVA PALANKA**								$H_s = 691$ m $H_b = 695.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	5.8	7.3	5.1	6.1	—	38	11.6	31	1	2	29	.	.	.	5	.	5	12	10	8	1	6	5	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.3	8.3	7.1	7.9	—	59	9.2	23	.	.	25	.	.	.	3	.	.	15	13	11	.	13	3	1	.	.	.	1	1	.	.
III	7.4	7.8	7.0	7.4	—	69	16.2	8	.	.	19	.	.	.	5	.	.	14	10	8	3	9	4	2	.	.	.	1	1	.	.
IV	7.6	7.4	5.7	6.9	—	98	18.7	14	.	.	2	.	.	.	.	.	4	16	13	13	4	12	1	.	.	.	.	1	2	.	.
V	5.3	6.7	5.2	5.7	—	112	23.1	4	.	.	.	5	.	.	3	.	1	5	15	14	4	15	.	.	.	.	.	2	10	.	.
VI	5.3	6.1	4.5	5.0	—	86	39.0	26	.	.	.	14	2	.	2	.	5	4	18	12	2	18	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	5.3	5.1	3.2	3.9	—	78	29.3	27	.	.	.	21	7	.	.	.	10	4	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.4	4.5	2.1	3.0	—	28	13.0	25	.	.	.	24	10	1	1	.	13	1	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.1	4.3	2.0	3.1	—	30	19.4	20	.	.	.	15	.	.	.	.	15	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	7.7	8.8	7.5	8.0	—	54	21.0	3	.	.	.	.	.	.	1	.	3	22	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	6.9	6.0	6.8	—	50	18.6	24	.	.	4	.	.	.	2	.	1	11	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.5	6.5	4.8	5.6	—	25	17.6	30	.	1	21	.	.	.	.	.	7	8	8	5	1	5	6	1	.	.	.	.	.	1	4
God. vred.	5.7	6.6	5.0	5.8	—	727	39.0	26. VI	1	3	100	79	19	1	22	.	64	115	134	105	22	125	19	4	.	.	.	6	41	2	4

[1]) Približna vrednost.

LAZAROPOLE

φ = 41° 32′N λ = 20° 42′E Gr. ΔG = + 1 h 23 min. — Br. st. 225

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.6	2.5	-0.7	-0.1	3.4	-3.4	9.3	7	-12.4	23	3.7	86	73	86	82	38	18	1.3	1	1.6	7	1.4	34	1.4	3	1.3	1	3.0	5	1.6	24	1.3	.
II	—	-0.2	3.1	1.1	1.3	4.2	-1.6	11.3	26	-7.8	24	4.2	92	76	88	85	42	2	2.0	1	1.0	7	1.7	26	1.4	4	2.0	1	2.0	9	2.4	34	1.6	.
III	—	1.0	5.5	2.6	2.9	6.7	-0.9	14.5	30	-8.5	23	4.3	83	68	81	77	34	11	1.2	12	1.7	4	1.7	17	1.8	1	3.0	10	1.6	11	2.7	27	1.8	.
IV	—	4.7	9.7	5.5	6.4	10.9	1.9	17.7	11	-4.5	24	5.4	83	61	81	75	32	11	1.3	3	1.3	3	1.6	12	1.3	3	2.0	6	1.6	10	1.2	42	1.4	.
V	—	9.8	14.7	9.7	11.0	16.1	5.2	24.3	30	-0.2	14	7.1	78	56	81	72	35	7	1.1	.	.	4	1.2	18	1.5	6	1.3	4	1.8	16	1.9	38	1.3	.
VI	—	13.1	18.4	13.0	14.4	19.4	8.1	25.4	26	3.5	13	8.9	79	55	83	72	35	12	1.1	6	1.0	2	2.0	8	1.5	.	.	3	2.7	7	1.9	52	1.6	.
VII	—	13.9	20.5	15.1	16.2	22.0	8.9	27.0	16	5.0	28	9.7	78	50	74	67	31	23	1.1	4	1.2	3	1.0	7	1.1	.	.	2	1.0	7	1.6	47	1.4	.
VIII	—	14.5	23.0	15.7	17.2	24.3	10.3	30.2	11	4.9	20	8.6	74	40	69	61	16	8	1.4	.	.	2	1.5	6	1.2	3	1.3	1	1.0	44	1.6	29	1.6	.
IX	—	11.2	18.3	11.8	13.3	19.6	8.1	24.7	1	1.0	23	8.0	84	54	87	75	27	7	1.0	1	1.0	9	1.2	30	1.1	5	1.0	.	.	17	1.4	21	1.3	.
X	—	4.4	7.5	5.1	5.5	8.3	2.7	14.0	20	-3.5	15	6.0	93	80	91	88	53	13	1.1	3	1.0	25	1.4	50	1.2	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	3.5	7.2	4.1	4.7	8.5	0.8	16.2	11	-7.4	30	5.2	85	69	82	79	41	15	1.3	4	1.0	6	1.6	6	1.6	1	3.0	3	1.0	11	2.2	44	1.5	.
XII	—	-1.4	3.4	-0.4	0.3	4.4	-3.4	9.7	2	-15.7	13	3.7	82	65	79	75	35	36	1.0	4	1.0	.	.	15	1.6	1	1.0	.	.	18	1.4	19	1.5	.
God. vred.	—	6.1	11.2	6.9	7.8	12.3	3.0	30.2	11. VIII	-15.7	13. XII	6.2	83	62	82	76	16	163	1.2	39	1.3	72	1.4	229	1.3	29	1.8	31	1.9	155	1.7	377	1.5	.

OHRID

φ = 41° 07′N λ = 20° 48′E Gr. ΔG = + 1 h 23 min. — Br. st. 226

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	693.4	2.1	6.3	3.2	3.7	7.4	-0.2	10.0	31	-6.7	23	4.7	83	73	81	79	55	20	2.0	2	2.0	1	2.0	3	2.3	7	1.6	9	1.7	3	1.0	9	1.2	33
II	94.1	4.2	7.7	5.8	5.9	9.4	2.0	13.5	6	-1.4	24	5.2	83	67	76	75	45	12	1.6	3	1.7	1	1.0	5	2.8	16	2.1	19	2.2	4	2.5	3	1.0	21
III	92.2	4.8	9.4	7.2	7.2	11.4	2.2	18.2	19	-3.2	23	5.3	80	63	72	72	32	13	1.5	3	2.6	.	.	1	1.0	21	2.3	16	1.8	7	1.9	3	2.0	29
IV	95.8	8.3	13.6	10.4	10.7	15.8	5.3	21.8	12	-2.5	24	6.7	80	58	74	71	30	8	1.9	.	.	.	.	1	1.0	12	1.1	16	1.5	2	1.0	4	1.8	47
V	94.6	12.6	17.8	14.6	14.9	19.8	8.9	27.6	29	4.4	14	9.0	82	59	75	72	40	4	1.0	1	1.0	.	.	6	2.0	18	1.5	20	2.0	4	1.2	.	.	40
VI	96.4	16.9	21.6	18.2	18.7	23.8	12.5	29.4	25, 26	9.4	13	10.8	77	54	71	67	33	10	1.3	3	1.3	1	1.0	1	6.0	31	1.5	7	2.1	.	.	.	.	37
VII	96.7	18.7	25.1	21.0	21.4	27.1	13.9	31.9	16	10.4	28	10.5	68	44	57	56	26	25	1.3	1	1.0	1	1.0	4	1.0	23	1.3	5	2.0	4	1.5	3	2.0	27
VIII	96.7	18.5	26.1	21.5	21.9	28.1	15.0	33.8	10, 11	10.0	20	11.0	70	44	61	58	30	13	1.2	.	.	.	.	1	1.0	14	1.3	6	2.0	.	.	4	1.0	53
IX	97.5	15.2	22.0	17.9	18.2	23.7	12.6	29.0	1	6.2	23	10.2	77	54	68	66	35	30	1.4	4	1.2	4	2.2	3	3.0	18	1.3	8	2.3	1	2.0	4	1.0	18
X	97.6	8.9	12.2	9.4	10.0	13.4	6.7	18.9	3	1.7	15	7.3	83	69	82	78	51	24	2.4	17	2.3	10	2.0	7	2.8	7	1.7	5	1.4	3	1.6	1	1.0	19
XI	95.8	6.9	11.2	8.1	8.6	12.6	4.6	21.2	11	-3.0	28	6.7	86	69	80	78	45	39	2.1	3	1.7	.	.	2	1.0	11	2.1	18	3.1	2	3.5	5	1.0	10
XII	98.5	2.0	6.6	3.7	4.0	7.7	-0.2	10.7	5	-7.8	13	4.7	79	68	75	74	33	34	2.0	7	2.0	2	1.0	.	.	12	1.8	9	2.7	4	2.0	5	1.4	26
God. vred.	695.8	9.9	15.0	11.8	12.1	16.7	6.9	33.8	10, 11 VIII	-7.8	13. XII	7.7	79	60	73	71	26	232	1.8	44	2.0	20	1.8	34	2.3	190	1.6	138	2.1	34	1.7	41	1.3	362

BITOLA

φ = 41° 03′N λ = 21° 22′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 227

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	709.3	-1.3	2.3	0.5	0.5	3.7	-2.6	9.8	27	-13.2	23	4.4	95	88	94	92	65	14	1.3	.	.	.	.	.	.	5	2.5	2	1.0	1	3.0	4	1.5	67
II	09.4	3.8	8.8	5.8	6 0	9.7	2.0	13.9	26	-1.2	16	5.4	86	68	79	78	37	8	1.8	.	.	1	2.0	6	1.5	34	2.6	2	1.0	11	2.0	7	1.9	13
III	07.2	5.1	11.6	7.8	8.1	13.0	3.2	22.7	30	-3.0	24	5.9	86	62	78	75	29	13	1.1	2	1.0	1	1.0	4	1.2	26	1.1	7	1.0	11	2.0	3	1.0	26
IV	10.6	8.9	15.8	11.5	11.9	16.9	5.8	22.0	12	-0.5	24	7.4	85	56	72	71	28	19	1.6	3	1.0	3	1.0	.	.	20	2.3	4	1.5	9	2.0	9	1.0	23
V	08.8	13.5	21.1	15.4	16.4	22.4	8.9	29.6	31	4.0	16	9.4	82	49	73	98	32	6	1.2	1	1.0	1	1.0	4	1.2	18	2.0	7	1.3	12	2.3	9	1.1	34
VI	10.6	17.9	25.2	19.4	20.5	26.7	12.7	34.4	25	7.0	13	10.9	75	45	66	62	25	9	1.3	3	1.0	5	1.0	2	1.0	19	1.8	.	.	12	2.2	10	1.2	30
VII	10.9	19.0	27.2	21.5	22.3	28.8	13.5	34.0	16	8.8	23	11.0	70	39	60	56	24	22	1.3	.	.	2	1.0	1	1.0	17	1.1	3	1.7	10	1.6	9	1.3	29
VIII	10·7	18.8	28.8	22.1	23.0	30.6	13.8	38.6	11	9.2	20	11.0	73	38	58	56	21	16	1.4	3	1.0	3	1.0	1	1.0	6	1.2	3	1.0	9	1.9	9	1.0	43
IX	12.1	13.8	23.9	17.0	17.9	25.3	10.9	30.2	2, 3	1.7	23	10.6	88	47	77	71	26	11	1.1	.	.	1	1.0	1	1.0	16	1.7	1	2.0	3	1.3	3	1.3	54
X	13.4	8.6	12.2	9.5	10.0	12.8	7.1	19.8	1	0.3	15	7.8	90	74	87	84	52	10	1.3	.	.	.	.	1	2.0	38	2.3	1	1.0	5	.	1	1.0	42
XI	10.9	5.7	11.8	7.9	8.3	13.0	3.9	23.2	11	-4.6	29	6.7	88	69	81	79	41	14	1.6	.	.	.	.	2	2.0	17	2.5	2	1.5	.	1.6	6	2.0	44
XII	14.1	-0.9	5.8	1.4	1.9	6.0	-2.7	12.6	10, 11	-8.0	13	4.3	88	69	84	80	36	20	1.1	.	.	.	.	.	.	6	2.0	.	.	.	.	6	1.0	61
God. vred.	710.7	9.4	16.2	11.6	12.2	17.4	6.4	38.6	11. VIII	-13.2	23.1	7.9	84	59	76	73	21	162	1.5	12	1.0	17	1.1	22	1.4	222	2.1	32	1.2	83	2.0	76	1.3	469

SKOPJE

φ = 41° 59′N λ = 21° 28′E Gr. ΔG = + 1 h 26 min. — Br. st. 228

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	740.8	0.4	4.1	2.3	2.3	5.0	-1.8	12.2	27	-7.7	23	4.7	94	82	89	88	44	1	3.0	.	.	7	2.0	1	4.0	1	1.0	2	1.5	18	2.1	6	1.6	55
II	40.5	4.1	9.3	6.7	6.7	10.6	1.7	17.9	27	-2.7	21	6.1	95	74	86	85	39	.	.	1	1.0	13	2.4	7	1.6	5	2.0	1	1.0	22	1.5	2	1.5	36
III	37.9	5.1	12.4	8.8	8.8	13.8	2.5	21.2	30	-3.3	24	6.4	89	61	78	76	40	1	1.0	2	1.0	12	2.8	3	3.0	1	2.0	3	3.3	34	1.9	5	2.6	32
IV	41.2	9.9	17.3	11.9	12.8	18.3	5.7	22.5	11	-1.5	17	8.3	86	58	79	74	35	2	3.0	.	.	13	2.5	4	2.3	4	2.0	4	1.5	20	2.4	9	2.0	34
V	38.7	14.6	22.8	16.7	17.7	23.9	8.9	30.0	31	4.6	14	11.0	85	55	78	73	35	1	4.0	1	1.0	17	2.9	4	2.0	7	1.9	6	3.1	17	2.2	6	1.6	34
VI	40.1	19.7	27.3	21.3	22.4	28.6	13.6	34.9	25	8.2	13	13.2	77	50	70	66	32	3	3.3	.	.	14	3.0	4	2.5	3	1.3	7	2.3	31	1.1	6	3.2	22
VII	40.6	20.5	29.0	23.0	23.9	30.2	14.4	35.6	17	9.9	23	12.3	70	41	61	57	26	3	2.0	3	1.7	12	2.0	9	2.2	1	1.0	8	3.2	26	2.0	13	2.4	16
VIII	40.0	20.3	30.7	24.0	24.8	32.1	14.6	39.5	11	11.4	14	12.8	73	38	61	57	21	2	1.0	4	1.5	6	2.2	20	1.9	4	2.2	8	2.0	18	1.9	4	2.5	27
IX	41.9	15.7	26.0	19.2	20.0	27.1	11.5	32.0	1,2	3.4	24	12.3	89	50	74	71	33	1	1.0	.	.	14	2.0	7	2.1	4	1.5	2	1.5	9	1.3	3	1.3	50
X	44.4	9.6	14.2	11.0	11.4	15.0	6.8	22.0	1	-1.0	15, 17	8.5	91	71	87	83	47	1	1.0	1	2.0	24	1.9	7	2.0	5	1.2	3	1.7	8	1.4	3	1.3	41
XI	41.7	6.8	12.8	8.6	9.2	13.5	4.2	20.0	13	-7.2	29	7.5	92	71	88	84	47	2	2.0	.	.	7	2.0	2	2.5	4	2.2	2	1.0	17	1.6	5	2.4	51
XII	45.8	-1.0	6.0	1.7	2.1	7.2	-3.7	11.5	6	-9.7	24	4.6	94	72	89	85	47	2	2.5	.	.	2	2.0	2	1.0	1	3.0	3	1.6	8	1.2	5	3.2	70
God. vred.	741.1	10.5	17.7	12.9	13.5	18.8	6.5	39.5	11. VIII	-9.7	24. XII	9.0	86	60	78	75	21	19	2.1	12	1.6	141	2.5	70	2.3	40	1.8	48	2.5	228	1.5	68	2.1	468

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 225	**LAZAROPOLE**								$H_s = 1332$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	5.8	6.4	5.0	5.7	—	77	24.8	30	2	3	29	.	.	.	.	.	6	8	12	11	2	5	11	2	.	.	.	.	.	.	—
II	6.8	8.4	7.0	7.4	—	112	28.5	22	.	2	21	.	.	.	.	.	1	13	15	14	2	9	14	5	.	.	.	.	.	.	—
III	7.1	7.3	6.4	6.9	—	123	45.0	10	.	2	19	.	.	.	.	.	2	12	17	15	4	9	14	4	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.7	7.2	6.1	6.7	—	78	14.8	21	.	.	9	.	.	.	.	.	2	12	16	12	2	16	2	1	.	.	.	.	1	2	—
V	4.7	6.9	5.0	5.5	—	113	30.8	11	.	.	1	.	.	.	.	.	1	4	14	10	4	14	.	.	.	.	.	3	6	.	—
VI	3.5	6.3	4.0	4.6	—	50	12.2	23	.	.	.	1	.	.	.	.	2	4	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	5	1	—
VII	2.3	5.5	2.9	3.6	—	26	12.5	27	.	.	.	4	.	.	.	.	9	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VIII	2.7	4.7	2.4	3.3	—	26	10.0	24	.	.	.	14	2	.	.	.	12	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	—
IX	3.8	5.6	3.4	4.3	—	56	32.1	20	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	—
X	8.7	9.1	8.2	8.7	—	170	32.7	27	.	.	6	.	.	.	.	.	.	21	22	18	5	22	5	4	.	.	.	.	.	.	—
XI	5.5	6.0	5.1	5.5	—	113	45.0	13	.	.	7	.	.	.	.	.	5	7	13	11	3	11	2	.	.	.	.	.	1	3	—
XII	5.7	5.1	5.2	5.3	—	36	8.2	29	2	2	23	.	.	.	.	.	9	12	10	9	.	7	5	1	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	5.3	6.5	5.0	5.6	—	980	45.0	10. III 13. XI	4	9	115	19	2	.	.	.	59	99	146	125	26	120	53	17	.	.	.	3	27	11	—
Br. st. 226	**OHRID**								$H_s = 760$ m $H_b = 761.3$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.4$ m																					
I	5.8	6.1	5.4	5.8	112.1	33	10.1	27	.	.	16	.	.	.	.	.	5	10	8	8	1	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.7	7.9	6.4	7.3	36.9	65	15.0	22	.	.	4	.	.	.	.	.	.	14	15	11	1	15	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.0	6.9	5.9	6.6	23.5	56	23.8	10	.	.	7	.	.	.	2	.	2	12	12	8	1	12	1	1	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.2	6.7	5.6	6.2	185.2	36	9.8	6	.	.	2	.	.	.	.	.	5	12	13	10	.	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.7	6.9	4.4	5.3	246.1	69	24.0	21	.	.	.	5	.	.	.	.	5	2	12	11	1	12	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	3.3	5.6	3.4	4.1	286.4	45	8.7	23	.	.	.	12	.	.	.	.	5	1	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	1.6	4.0	3.0	2.9	343.1	15	9.2	27	.	.	.	25	2	.	.	.	15	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.0	3.5	2.1	2.5	316.4	18	9.0	27	.	.	.	27	9	.	.	.	16	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.8	4.7	3.0	3.8	227.4	58	16.7	20	.	.	.	10	.	.	1	1	11	2	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	8.8	7.9	7.1	7.9	84.9	102	30.7	25	.	.	.	.	.	.	1	1	.	19	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.5	6.1	4.9	5.8	135.4	72	20.7	13	.	.	4	.	.	.	4	.	4	9	11	9	4	11	1	.	.	.	1	.	.	.	.
XII	5.7	5.8	5.4	5.6	133.1	32	10.8	29	.	.	16	.	.	.	3	.	8	13	12	8	1	12	1	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.3	6.0	4.7	5.3	2130.5	601	30.7	25. X	.	.	49	79	11	.	11	2	76	96	123	100	15	123	6	2	.	.	1	1	34	.	.
Br. st. 227	**BITOLA**								$H_s = 587$ m $H_b = 587.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	8.5	8.4	7.5	8.1	—	100	15.2	15	1	4	24	.	.	.	.	.	1	18	11	10	7	11	4	.	.	.	.	.	.	15	12
II	7.2	7.9	6.4	7.2	—	42	11.2	2	.	.	6	.	.	.	3	.	1	12	14	9	1	14	3	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.6	7.6	5.7	7.0	—	79	25.1	2	.	.	5	.	.	.	.	.	2	14	11	11	2	11	3	1	.	.	.	.	2	.	.
IV	7.1	7.4	5.0	6.5	—	34	15.6	6	.	.	2	.	.	.	.	.	3	10	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.6	6.8	3.5	5.0	—	65	17.2	10	.	.	.	8	.	.	1	.	2	1	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.6	5.8	4.3	4.9	—	18	5.4	12	.	.	.	18	7	.	2	2	1	3	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.5	4.3	3.0	3.3	—	41	27.8	27	.	.	.	27	13	.	.	.	15	3	8	3	1	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.4	3.6	2.1	2.7	—	34	10.0	28	.	.	.	29	19	.	.	.	16	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.1	4.6	2.5	3.7	—	28	8.6	12	.	.	.	21	3	.	.	.	10	2	10	5	.	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	9.7	9.3	8.3	9.1	—	156	30.9	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	19	15	4	19	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.0	5.8	5.1	6.0	—	40	17.1	13	.	.	6	.	.	.	.	.	2	10	9	8	1	9	1	1	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.6	5.8	3.7	5.0	—	16	6.8	31	.	.	26	.	.	.	.	.	7	6	7	4	.	7	1	1	.	.	.	.	.	.	3
God. vred.	5.9	6.4	4.8	5.7	—	653	30.9	3. IX	1	4	69	103	42	.	6	2	60	104	122	92	21	122	12	3	.	.	.	.	36	31	15
Br. st. 228	**SKOPJE**								$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																					
I	8.4	8.4	8.0	8.3	—	86	43.8	31	.	3	23	.	.	.	.	.	1	20	9	8	1	9	2	1	.	.	.	.	1	22	.
II	8.1	8.6	7.4	8.0	—	40	9.7	22	.	.	5	.	.	.	.	.	.	14	10	7	.	8	2	1	.	.	.	.	.	3	1
III	7.1	7.5	6.7	7.1	—	39	10.0	27	.	.	6	.	.	.	.	.	1	12	10	8	1	9	2	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	8.1	7.3	5.8	7.0	—	34	8.7	14	.	.	1	.	.	.	.	.	2	13	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.4	6.7	5.2	5.4	—	79	13.2	11	.	.	.	9	1	.	2	.	1	3	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VI	4.9	5.5	4.6	5.0	—	19	6.8	2	.	.	.	25	11	.	4	.	.	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VII	3.8	3.8	3.6	3.7	—	58	38.0	3	.	.	.	28	18	.	1	1	12	2	7	3	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.6	4.4	2.6	3.2	—	29	11.5	25	.	.	.	30	23	.	1	.	15	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.7	4.8	3.1	3.9	—	36	16.8	10	.	.	.	23	7	.	1	.	9	4	8	4	2	8	.	.	.	.	.	.	6	9	.
X	8.5	8.2	8.1	8.3	—	121	49.7	3	.	.	2	.	.	.	.	.	2	22	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	6.7	6.7	6.6	6.7	—	39	18.8	13	.	.	6	.	.	.	1	.	2	13	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	1	10	.
XII	5.5	5.8	4.6	5.3	—	14	8.0	31	.	.	26	.	.	.	1	.	9	9	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	17	.
God. vred.	6.0	6.5	5.5	6.0	—	594	49.7	3. X	.	3	69	115	60	.	11	1	54	117	106	78	14	103	6	2	.	.	.	.	51	68	1

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m %1 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
PRILEP $\varphi = 41°\ 21'N\ \lambda = 21°\ 33'E$ Gr. $\Delta G = +1$ h 26 min.																																			Br. st. 229
I	—	-0.7	2.9	0.4	0.8	4.1	-2.6	10.6	27	-10.9	23	4.5	95	86	94	92	55	2	3.0	17	2.6	1	2.0	.	.	.	.	7	1.3	.	.	.	.		
II	—	2.9	8.5	4.8	5.2	9.9	1.5	15.9	26	-2.1	21	5.4	93	67	85	82	36	4	2.5	11	2.8	.	.	.	.	1	3.0	20	2.2	6	3.0	1	3.0		
III	—	4.5	11.3	7.1	7.5	12.8	2.6	21.6	14, 30	-3.4	24	5.8	87	61	78	75	34	5	4.2	18	2.9	.	.	.	.	3	2.3	22	2.1	5	1.8	1	4.0		
IV	—	8.6	15.5	10.6	11.3	17.1	5.9	23.6	11	-0.1	17	7.1	85	55	73	71	29	4	4.4	20	2.4	.	.	.	.	.	.	10	1.8	6	1.8	.	.		
V	—	14.0	21.2	15.0	16.3	22.8	9.4	30.8	30	4.0	14	9.6	82	50	74	69	36	1	4.0	16	2.3	.	.	2	3.0	1	2.0	16	1.6	6	2.7	5	2.0		
VI	—	17.9	24.7	18.5	19.9	26.2	13.7	33.3	25	9.3	13	12.1	81	54	76	70	32	4	2.5	25	2.4	4	2.0	1	2.0	1	2.0	10	2.3	5	2.2	1	2.0		
VII	—	18.9	27.0	20.6	21.8	28.6	14.5	34.7	16	10.3	28	11.9	76	46	64	62	28	8	3.1	27	2.4	2	2.0	3	1.6	1	1.0	10	1.8	.	.	4	1.2		
VIII	—	19.3	29.2	22.0	23.1	30.6	15.1	39.4	11	12.0	26	11.5	72	40	56	56	24	6	2.8	20	2.0	2	1.5	1	3.0	1	3.0	8	1.6	9	2.1	.	.		
IX	—	14.8	24.4	16.8	18.2	25.5	11.8	30.9	2, 3	3.3	23	10.1	82	43	71	65	22	4	3.0	23	2.0	4	2.5	2	2.0	1	2.0	6	1.5	2	1.5	.	.		
X	—	8.3	11.8	9.0	9.5	12.8	7.1	20.0	1	2.6	15	7.3	87	71	84	81	48	5	2.4	32	2.2	1	3.0	.	.	.	.	4	1.2	2	1.0	.	.		
XI	—	5.5	11.8	7.1	7.9	13.3	3.8	22.2	11	-5.3	29	6.6	92	67	86	82	39	5	2.8	12	2.3	1	2.0	.	.	2	2.0	9	1.7	5	1.8	.	.		
XII	—	-0.9	6.0	1.0	1.8	7.5	-2.8	12.6	10	-8.1	16	4.4	93	66	90	83	41	1	5.0	13	2.5	1	2.0	.	.	.	.	5	1.2	2	1.0	1	3.0		
God. vred.	—	9.4	16.2	11.1	12.0	17.6	6.7	39.4	11. VIII	-10.9	23.1	8.0	85	59	78	74	22	49	3.0	234	2.4	16	2.1	9	2.2	11	2.2	127	1.8	48	2.1	13	2.1		
ERDŽELIJA $\varphi = 41°\ 50'N\ \lambda = 22°\ 02'E$ Gr. $\Delta G = +1$ h 28 min.																																			Br. st. 230
I	—	1.3	5.2	3.1	3.2	6.2	-0.2	14.0	27	-6.5	23	5.1	93	79	90	87	47	28	3.5	.	.	5	2.2	1	1.0	7	1.0	.	.	2	1.5	.	.		
II	—	4.7	9.9	6.4	6.8	11.7	3.7	15.0	16, 26, 27	-1.5	21	—	—	—	—	—	—	21	2.0	.	.	28	1.9	6	2.7	6	3.8	.	.	3	1.6	.	.		
III	—	6.1	13.2	9.2	9.4	14.5	4.2	22.5	14	-2.5	24	6.3	83	56	75	71	32	26	2.9	2	1.5	17	1.5	14	2.7	9	2.3	.	.	6	1.3	.	.		
IV	—	10.4	17.4	12.0	13.0	18.9	7.5	24.0	30	-1.0	17	7.9	81	52	75	69	31	33	2.8	.	.	2	1.5	16	1.5	3	1.6	.	.	2	1.5	.	.		
V	—	15.3	24.2	16.2	18.0	24.5	10.2	31.5	29	5.5	7	12.9	84	65	85	78	32	16	2.2	.	.	.	.	9	2.2	3	2.6	.	.	2	1.5	.	.		
VI	—	19.7	27.9	20.5	22.2	29.4	14.6	35.5	25	4.8	19	17.5	86	76	87	83	51	37	2.1	.	.	2	2.0	.	.	16	2.1	3	2.0	.	.	1	2.0		
VII	—	22.1	30.0	22.6	24.3	31.4	16.9	37.5	15	8.8	23	—	—	—	—	—	—	60	2.1	.	.	4	1.7	1	2.0	10	1.2	.	.	1	1.0	1	3.0		
VIII	—	20.7	31.8	23.5	24.9	32.8	17.2	41.5	11	13.5	26	17.1	82	56	76	71	19	41	1.6	.	.	2	1.5	.	.	5	2.0	.	.	8	1.6	.	.		
IX	—	16.2	27.0	18.7	20.2	28.2	13.2	33.5	2	3.0	23	11.7	82	44	70	65	31	19	2.1	.	.	11	1.1	.	.	14	1.4	.	.	4	1.9	.	.		
X	—	9.2	15.3	11.0	11.6	16.3	8.3	22.5	1	0.5	15	8.5	91	69	86	82	44	14	1.3	.	.	27	2.0	10	2.6	10	1.2	.	.	2	2.0	1	1.0		
XI	—	6.8	13.8	8.7	9.5	14.7	5.4	21.8	14	-6.5	29	7.3	88	64	86	79	35	30	3.2	.	.	15	1.5	5	3.6	18	2.6	.	.	1	1.0	.	.		
XII	—	-1.8	7.2	1.5	2.1	7.9	-3.0	13.5	28	-9.5	16	—	—	—	—	—	—	38	3.1	.	.	13	1.0	3	1.7	6	1.5	.	.	5	1.2	.	.		
God. vred.	—	10.9	18.6	12.8	13.8	19.7	8.2	41.5	11. VIII	-9.5	16. XII	—	—	—	—	—	—	363	2.4	2	1.5	126	1.7	65	2.3	107	1.9	3	2.0	36	1.4	3	2.0		
ŠTIP $\varphi = 41°\ 44'N\ \lambda = 22°\ 12'E$ Gr. $\Delta G = +1$h 29 min.																																			Br. st. 231
I	—	1.2	4.6	3.1	3.0	5.5	0.1	13.1	27	-6.6	23	5.0	93	83	89	88	49	5	2.8	.	.	.	.	12	2.6	.	.	2	1.0	6	1.3	8	3.5		
II	—	5.5	9.6	7.0	7.3	10.7	3.7	14.5	21	-0.6	21	5.9	85	69	77	77	47	2	1.5	.	.	.	.	45	4.1	2	2.5	5	2.5	1	1.0	3	1.7		
III	—	6.6	12.3	9.7	9.6	13.6	5.0	21.4	14	-1.5	24	5.8	79	55	65	66	33	2	2.5	5	2.5	1	4.0	37	4.4	4	4.0	5	1.8	6	1.8	9	4.0		
IV	—	10.5	16.5	12.9	13.2	17.8	7.7	22.8	30	0.8	17	7.7	79	56	71	69	35	.	.	2	3.5	.	.	26	4.1	1	1.0	6	1.5	6	1.5	15	3.4		
V	—	14.9	22.8	17.3	18.1	24.1	11.3	32.0	30	7.1	12	10.5	83	52	71	69	40	.	.	5	1.6	.	.	23	3.2	2	2.0	7	1.7	9	1.8	5	2.6		
VI	—	19.2	26.5	21.6	22.2	28.3	15.5	33.4	19, 24	11.7	13	12.5	74	49	65	63	34	2	2.5	1	3.0	2	5.0	21	3.4	1	1.0	7	1.4	12	1.8	15	2.8		
VII	—	20.8	28.7	23.1	23.9	30.3	16.9	36.4	16	12.1	23	13.4	72	47	63	61	20	2	2.0	3	1.7	.	.	20	3.0	2	1.0	5	1.0	10	1.8	26	3.2		
VIII	—	20.9	30.4	24.6	25.1	32.0	17.7	39.4	11	12.8	20	11.1	65	33	51	50	15	3	2.0	2	2.5	1	4.0	14	2.7	.	.	2	2.0	13	1.8	14	2.4		
IX	—	16.5	25.9	20.5	20.8	27.2	14.1	33.4	2	5.0	22	10.5	78	42	58	59	24	1	2.0	.	.	1	1.0	24	3.2	2	2.0	5	1.8	5	1.4	9	2.2		
X	—	9.5	14.2	11.3	11.6	14.9	8.4	20.5	1	1.7	15	7.8	86	63	78	76	39	1	3.0	3	1.0	4	1.7	30	3.4	3	1.7	2	1.5	4	1.0	1	1.0		
XI	—	7.4	12.5	9.5	9.7	13.8	5.7	20.5	13	-3.6	29	7.0	85	65	78	76	38	.	.	.	.	.	.	80	4.1	.	.	1	2.0	7	1.6	12	3.2		
XII	—	-0.9	6.8	2.0	2.5	7.7	-2.5	11.8	9	-8.0	16	4.3	89	65	81	78	37	2	2.5	.	.	.	.	8	2.6	.	.	2	1.0	4	2.0	13	3.2		
God vred	—	11.0	17.6	13.6	14.0	18.8	8.6	39.4	11. VIII	-8.0	16. XII	8.4	81	56	70	69	15	20	2.4	21	2.0	9	2.9	290	3.6	17	2.2	49	1.6	83	1.7	130	3.0		
DEMIR KAPIJA $\varphi = 41°\ 25'N\ \lambda = 22°\ 15'E$ Gr. $\Delta G = +1$ h 29 min.																																			Br. st. 232
I	—	2.1	5.0	3.5	3.5	7.1	1.2	14.7	27	-5.3	23	5.1	89	82	86	86	47	2	1.0	.	.	8	3.6	3	4.3	2	1.0	4	1.5	7	1.9	10	1.9		
II	—	6.4	10.6	8.0	8.2	12.7	5.7	17.9	27	0.0	21	6.1	82	65	76	74	31	1	1.0	1	1.0	34	4.4	15	3.3	3	2.0	2	1.0	3	1.3	7	1.7		
III	—	7.4	13.7	10.2	10.4	15.9	6.6	24.0	15	0.0	24	6.3	79	53	70	67	28	2	2.5	.	.	34	4.0	12	3.4	6	1.3	.	.	3	1.3	11	2.4		
IV	—	11.7	17.8	13.8	14.3	20.4	9.5	26.2	30	2.0	17	7.9	76	50	69	65	26	5	2.8	2	2.5	32	3.3	13	2.6	1	1.0	.	.	5	2.4	6	3.3		
V	—	15.9	24.5	18.7	19.4	27.0	12.5	34.5	30	8.2	14	10.1	79	43	64	62	27	.	.	1	3.0	20	3.2	6	4.0	5	1.6	1	1.0	6	2.0	6	3.0		
VI	—	20.7	28.2	22.7	23.6	30.5	17.0	35.7	24	13.4	8	11.7	67	40	58	55	24	.	.	.	.	24	3.5	4	2.5	4	1.5	.	.	11	2.1	10	2.2		
VII	—	21.6	30.1	24.2	25.0	32.4	18.5	37.3	13	13.3	28	11.7	66	35	53	51	23	.	.	.	.	20	3.5	2	3.5	2	1.0	1	2.0	17	2.3	14	2.5		
VIII	—	21.8	31.5	25.6	26.1	34.0	18.9	41.2	10	14.6	26	12.5	68	37	52	52	21	1	1.0	.	.	16	3.2	3	3.7	7	1.0	3	1.7	11	1.7	9	2.3		
IX	—	17.4	27.2	21.5	21.9	29.2	15.9	34.0	2	5.3	23	11.2	79	40	59	59	21	.	.	3	2.3	14	3.2	18	2.6	14	1.6	.	.	3	2.3	3	2.7		
X	—	10.8	15.0	12.4	12.6	16.8	10.0	23.5	1	2.0	15, 18	8.3	84	65	78	76	36	1	2.0	1	3.0	32	3.3	19	2.4	2	2.5	.	.	.	.	3	1.3		
XI	—	8.2	13.7	10.2	10.6	15.6	6.7	24.0	13	-3.4	29	7.4	85	65	78	76	41	.	.	1	2.0	24	3.7	6	6.0	6	1.2	.	.	9	2.8	8	2.3		
XII	—	-1.0	6.9	2.5	2.7	8.5	-2.2	13.7	9	-7.8	16	4.3	88	62	81	77	25	1	3.0	.	.	7	4.0	.	.	.	.	1	2.0	5	2.0	11	2.5		
God. vred.	—	11.9	18.7	14.4	14.8	20.8	10.0	41.2	10. VIII	-7.8	16. XII	8.6	78	53	69	67	21	13	2.2	9	2.3	265	3.6	101	3.0	52	1.4	12	1.5	80	2.1	93	2.4		

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	▣
Br. st. 229	**PRILEP**																													
I	7.9	8.2	7.1	7.7	—	65	32.0	31	1	4	26	.	.	.	.	.	1	17	13	8	1	11	3	2	.	.	.	.	1	12	.
II	7.5	8.2	6.3	7.3	—	25	6.9	27	.		5	.	.	.	.	.	.	11	12	9	.	10	2	.	.	.	.	.	.	1	1
III	7.0	7.2	6.0	6.7	—	51	14.3	8	.	.	8	.	.	.	.	.	2	9	15	9	2	12	6	2	.	.	.	.	1	.	5
IV	7.6	7.0	5.4	6.7	—	78	26.8	6	.	.	1	.	.	.	.	.	3	13	15	11	3	15	.	.	.	.	.	1	3	.	.
V	4.8	6.8	5.2	5.6	—	100	17.4	31	.	.	.	8	2	.	.	.	1	1	16	14	3	16	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VI	4.9	5.4	5.0	5.1	—	56	15.7	4	.	.	.	17	4	.	.	.	3	3	15	11	2	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.7	4.2	3.1	3.3	—	35	26.4	27	.	.	.	27	12	.	.	.	14	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.2	3.2	2.8	2.7	—	53	30.4	27	.	.	.	26	16	.	.	.	15	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.7	4.5	2.8	3.7	—	26	11.8	10	.	.	.	20	3	.	.	.	9	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	9.1	8.7	7.7	8.5	—	101	20.9	25	.	.	.	.	.	.	.	.	1	22	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	6.6	5.7	5.1	5.8	—	48	22.1	13	.	.	4	.	.	.	.	.	2	9	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	4.9	5.4	4.1	4.8	—	7	3.3	30	.	1	24	.	.	.	.	.	7	7	7	3	.	6	1	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.7	6.2	5.0	5.6	—	645	32.0	31.I	1	5	68	98	37	.	.	.	58	96	135	100	18	127	12	4	.	.	.	2	37	18	6

$H_s = 661$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 230	**ERDŽELIJA**																													
I	8.1	8.2	7.1	7.8	—	27	5.2	15	.	.	18	.	.	.	.	.	.	17	10	9	.	9	1	.	.	.	.	.	.	7	.
II	7.5	7.4	6.2	7.0	—	71	31.5	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2	12	15	12	1	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.6	7.3	6.4	6.8	—	51	11.2	20	.	.	3	.	.	.	.	.	3	13	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	7.4	6.7	4.2	6.1	—	30	7.7	22	.	.	1	.	.	.	.	.	3	12	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.6	6.1	5.3	5.3	—	62	11.0	17	.	.	.	13	3	.	.	.	1	3	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.6	5.5	5.0	5.0	—	30	22.2	2	.	.	.	28	13	.	.	.	2	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.9	3.4	2.8	3.4	—	46	6.9	28	.	.	.	28	20	5	.	.	11	2	4	3	.	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.5	3.6	1.7	2.6	—	65	39.2	25	.	.	.	31	23	2	.	.	15	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	4.3	1.7	3.1	—	22	12.8	11	.	.	.	25	12	.	.	.	13	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.2	7.7	7.4	7.4	—	83	34.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	20	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.2	5.6	5.0	5.9	—	40	15.5	13	.	.	3	.	.	.	4	.	4	8	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.3	5.0	3.2	4.2	—	6	6.1	30	.	.	27	.	.	.	1	.	10	6	1	11	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.9	4.7	5.4	—	533	39.2	25. VIII	.	.	53	125	71	7	5	.	68	104	90	90	11	89	2	.	.	.	.	.	13	10	.

$H_s = 253$ m $H_b = —$m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 231	**ŠTIP**																													
I	8.5	8.4	7.7	8.2	—	72	31.5	31	.	.	16	.	.	.	.	.	1	20	11	8	2	11	5	3	.	.	.	.	.	9	.
II	7.9	7.7	7.0	7.5	—	38	8.2	3	.	.	2	.	.	.	7	.	.	11	14	9	.	13	2	2	.	.	.	.	.	.	.
III	7.3	7.6	6.7	7.2	—	54	12.9	20	.	.	3	.	.	.	8	1	1	13	10	7	2	10	1	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.9	6.6	5.2	6.2	—	28	5.5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	3	12	13	7	.	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.5	6.1	5.0	5.2	—	67	15.4	17	.	.	.	10	3	.	1	.	2	2	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	4.3	6.0	5.1	5.1	—	12	4.7	2	.	.	.	23	11	.	1	.	4	5	10	3	.	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.2	4.2	2.8	3.4	—	27	8.3	28	.	.	.	28	18	5	.	.	11	2	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.1	3.7	2.3	2.7	—	30	23.2	25	.	.	.	31	23	5	.	.	18	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.3	4.1	1.9	3.1	—	19	8.9	11	.	.	.	23	6	1	.	.	15	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	8.1	8.5	7.3	8.0	—	71	22.1	27	.	.	.	.	.	.	.	.	2	20	17	11	2	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.5	6.3	5.6	6.5	—	73	26.8	24	.	.	3	.	.	.	4	.	4	12	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.5	6.1	3.6	4.7	—	15	11.1	30	.	.	24	.	.	.	1	.	7	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.7	6.3	5.0	5.7	—	506	31.5	31.I	.	.	48	115	61	11	22	1	68	105	119	74	13	118	8	5	.	.	.	.	34	10	.

$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_s = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Br. st. 232	**DEMIR KAPIJA**																													
I	9.0	8.4	7.7	8.4	—	276	66.6	31	.	.	10	.	.	.	.	.	.	21	15	11	7	16	4	.	.	.	.	.	1	6	.
II	6.9	7.4	6.2	6.8	—	59	17.4	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.4	7.0	5.4	6.3	—	73	23.8	2	.	.	.	.	.	.	3	.	2	9	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	6.8	6.6	4.5	6.0	—	50	25.5	6	.	.	.	1	.	.	.	.	4	6	14	7	1	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.2	6.2	4.6	5.0	—	54	16.4	17	.	.	.	23	5	.	3	.	.	2	15	12	1	15	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VI	4.2	5.1	5.5	4.9	—	43	15.0	1	.	.	.	28	17	3	.	.	.	1	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	3.1	3.5	3.1	3.2	—	52	20.0	3	.	.	.	31	25	10	.	.	10	.	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	2.3	3.5	2.3	2.7	—	12	5.1	31	.	.	.	31	28	8	.	.	16	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.0	3.9	2.2	3.4	—	9	4.6	11	.	.	.	27	14	3	.	.	9	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	8.3	8.1	7.8	8.1	—	72	25.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	1	19	14	9	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	5.8	4.5	6.0	—	43	23.0	23	.	.	2	.	.	.	.	.	2	7	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.3	6.3	3.5	5.0	—	15	6.9	30	.	.	22	.	.	.	.	.	7	7	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	5.7	6.0	4.8	5.5	—	758	66.6	31.I	.	.	34	141	87	24	9	.	51	82	124	94	19	125	4	.	.	.	.	.	41	23	.

KOČANI

φ = 41° 55′N λ = 22° 215′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 233

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.3	5.7	3.4	3.4	7.6	-2.1	14.5	14	-7.2	23	—	—	—	—	—	—	10	1.6	4	2.8	26	2.2	.	.	3	1.0	10	1.3	8	1.5	.	.	32
II	—	4.7	10.4	7.0	7.3	11.7	1.5	16.0	26	-2.5	21	6.2	93	69	83	82	45	9	1.6	10	2.4	22	1.7	3	2.0	3	1.3	9	2.2	10	1.8	2	1.0	16
III	—	5.3	13.6	9.3	9.4	—	2.4	—	—	-3.5	24	6.4	90	56	75	74	33	4	1.0	16	2.4	24	1.9	1	4.0	6	2.3	11	1.9	7	2.0	2	2.5	22
IV	—	10.0	17.2	12.6	13.1	—	5.5	—	—	-1.6	17	8.5	87	61	79	76	38	6	3.0	8	2.4	17	1.5	7	2.1	3	1.3	7	1.9	23	1.7	.	.	19
V	—	15.1	23.2	16.8	18.0	—	—	—	—	—	—	11.5	86	60	78	75	39	7	1.4	6	2.2	16	1.6	2	2.5	12	2.3	6	1.8	22	1.7	1	3.0	23
VI	—	19.5	26.9	20.9	22.0	—	14.0	—	—	9.4	11	13.0	76	49	70	65	33	15	1.6	9	2.1	22	1.8	.	.	17	1.4	9	1.8	9	2.0	1	2.0	8
VII	—	20.1	28.4	22.6	23.4	—	15.1	—	—	10.5	23	12.9	76	44	64	61	32	22	2.1	3	1.7	6	1.2	.	.	32	1.8	9	2.2	3	1.7	.	.	16
VIII	—	20.4	30.3	23.4	24.4	—	15.4	—	—	10.6	20,21	12.6	75	40	60	58	12	21	1.9	1	1.0	8	1.6	.	.	20	1.5	14	1.7	9	1.8	.	.	20
IX	—	15.9	26.1	19.5	20.2	—	11.8	—	—	2.5	23	11.4	82	45	67	65	29	22	1.9	5	2.4	8	1.4	1	1.0	14	1.6	10	2.0	10	2.3	.	.	26
X	—	9.5	14.5	11.0	11.5	15.5	6.7	19.5	1	-0.5	19	8.1	86	66	83	78	43	10	1.9	31	2.4	16	1.4	2	2.0	5	1.4	6	2.0	9	1.5	3	1.3	11
XI	—	6.3	13.6	9.0	9.5	14.9	3.1	22.7	12	-5.0	29	7.5	91	68	88	82	43	19	1.3	4	1.8	21	1.9	1	3.0	2	3.0	9	2.0	9	2.0	1	1.0	24
XII	—	-0.8	7.0	2.1	2.6	7.8	-3.8	14.2	28	-9.4	16	4.8	93	73	93	86	32	16	1.6	8	1.4	19	1.6	1	1.0	5	1.6	8	1.9	15	1.9	.	.	22
God. vred.	—	10.6	18.1	13.1	13.7	—	—	—	—	-9.4	16. XII	—	—	—	—	—	—	161	1.7	105	2.0	205	1.6	18	2.2	122	1.7	108	1.9	134	1.8	10	1.8	232

GEVGELIJA

φ = 41° 09′N λ = 22° 30′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 234

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	3.9	9.4	5.3	6.0	10.0	1.4	14.5	27	-4.5	23	5.7	88	72	82	81	34	8	3.1	22	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63
II	—	6.7	11.7	8.4	8.8	12.3	4.3	18.5	22	0.5	15,16	6.7	88	69	81	79	32	3	3.0	2	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79
III	—	7.9	14.8	10.2	10.8	15.5	4.5	23.0	15	-2.3	24	7.8	88	68	79	78	33	14	3.4	.	.	.	.	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	77
IV	—	12.1	18.5	13.7	14.5	19.6	8.1	24.6	30	1.5	17	9.1	83	59	77	73	21	19	3.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76
V	—	17.1	25.2	17.9	19.5	26.4	11.7	34.5	31	8.0	11	11.5	79	49	73	67	26	6	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87
VI	—	22.4	28.7	22.9	24.2	30.0	16.1	34.7	19	12.0	9	12.2	63	44	59	55	26	24	2.3	.	.	10	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56
VII	—	24.2	30.7	24.8	26.1	31.7	17.8	36.5	14	13.0	23	14.1	62	47	56	55	26	41	2.0	.	.	9	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45
VIII	—	23.1	32.0	25.2	26.4	33.0	17.9	41.0	11	16.0	30	12.8	62	37	55	51	19	36	2.1	.	.	5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52
IX	—	19.2	27.3	20.8	22.0	28.1	14.1	33.0	6	6.5	24	12.5	76	45	67	63	24	10	3.6	.	.	24	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
X	—	11.4	15.2	12.1	12.7	16.3	8.3	24.0	1	2.8	18	9.3	90	71	89	83	42	14	3.2	.	.	15	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64
XI	—	9.8	14.7	10.4	11.3	15.6	—	21.8	13	—	—	8.0	88	68	86	81	38	28	3.4	.	.	12	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56
XII	—	3.2	9.9	4.7	5.6	10.9	—	15.8	6	—	—	5.6	87	69	82	79	30	42	2.5	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50
God. vred.	—	13.4	19.8	14.7	15.6	20.8	—	41.0	11. VIII	—	—	9.6	80	58	74	71	19	245	2.6	24	4.0	77	1.9	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	747

STRUMICA

φ = 41° 26′N λ = 22° 39′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 235

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.7	6.9	3.7	4.0	8.3	0.0	12.5	27	-4.5	23	4.4	76	65	74	72	34	5	1.2	1	1.0	6	2.5	2	2.0	3	1.9	1	1.0	10	1.6	7	2.1	58
II	—	4.7	10.2	7.2	7.3	12.3	3.7	16.0	22, 24	0.0	15, 16	5.0	75	54	69	66	31	4	2.7	.	.	16	1.6	.	.	20	2.3	.	.	2	1.5	1	3.0	41
III	—	6.5	13.0	9.5	9.6	14.3	5.0	22.5	14	0.0	28	6.7	74	67	76	72	14	13	2.0	.	.	2	1.5	3	1.0	23	2.0	2	2.0	8	2.4	2	1.3	49
IV	—	11.0	17.4	12.8	13.5	20.0	8.0	29.5	1	2.0	17	7.0	71	47	62	60	25	11	2.3	10	2.5	2	1.0	2	2.0	6	1.1	16	1.6	12	2.1	2	1.5	29
V	—	15.7	24.0	17.6	18.7	25.3	10.5	33.0	31	6.3	6,12	9.0	71	38	63	57	15	3	1.3	1	1.0	3	1.3	3	2.6	6	2.1	5	2.4	8	1.6	8	2.0	54
VI	—	19.5	27.5	21.5	22.5	29.0	15.3	33.3	24	11.5	11	11.0	67	39	62	56	25	3	1.0	.	.	1	1.0	2	2.0	7	1.9	15	1.8	4	1.2	11	1.6	47
VII	—	21.2	29.6	23.6	24.5	30.6	16.1	34.9	14	13.0	28	13.2	72	40	66	59	29	16	2.6	1	1.0	6	2.1	1	2.0	16	1.9	4	1.7	4	2.0	2	2.5	48
VIII	—	20.7	30.8	24.2	25.0	31.6	15.3	39.0	10	11.0	21	15.8	82	57	70	70	30	2	2.5	.	.	2	1.0	9	1·2	10	2.2	2	2.5	16	1.7	18	1.9	34
IX	—	16.4	26.6	21.2	21.4	27.5	11.9	33.2	1	4.0	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	2	1.0	20	1.8	.	.	7	2.1	.	.	61
X	—	9.8	14.6	11.5	11.8	15.5	8.5	19.0	1	0.8	18	8.4	90	68	82	80	37	1	3.0	.	.	3	2.3	3	1.0	7	2.3	.	.	9	2.8	3	1.3	63
XI	—	7.2	13.5	9.0	9.7	14.3	5.4	22.0	12	-4.0	29	7.6	91	68	87	82	46	2	1.5	1	1.0	1	1.0	2	1.5	5	2.4	1	3.0	6	2.5	5	2.4	67
XII	—	1.0	6.9	2.1	3.0	7.9	-3.0	12.2	8, 10	-8.2	21, 22	—	—	—	—	—	—	1	4.0	.	.	.	.	1	1.0	2	1.0	.	.	3	2.7	14	3.3	72
God. vred.	—	11.3	18.4	13.7	14.3	19.7	8.1	39.0	10. VIII	-8.2	21, 22 XII	—	—	—	—	—	—	61	2.1	14	2.1	42	1.4	30	1.5	127	2.0	46	2.0	89	2.0	73	2.2	613

BEROVO

φ = 41° 43′N λ = 22° 51′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 236

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.6	5.3	0.2	1.0	6.6	-4.0	12.5	7	-19.5	23	4.7	99	79	99	92	47	10	3.3	.	.	1	2.0	7	1.8	2	2.0	2	2.0	1	1.0	6	2.0	66
II	—	1.6	6.4	2.7	3.4	7.7	-0.9	11.4	26	-5.0	4	5.3	96	79	92	89	60	1	3.0	.	.	4	1.5	19	2.3	18	1.7	3	1.7	2	1.5	4	2.0	49
III	—	2.8	9.6	5.3	5.8	10.8	0.5	19.4	31	-5.0	24	5.9	93	71	90	85	43	10	1.8	4	1.0	1	2.0	11	2.0	18	1.7	10	1.8	4	1.5	7	2.1	28
IV	—	7.0	13.7	9.0	9.7	14.8	3.8	21.0	12	-2.4	17	7.8	91	71	92	85	32	14	2.5	.	.	1	1.0	6	2·8	13	1.7	5	1.4	4	1.5	7	1.6	46
V	—	11.6	18.7	12.8	14.0	20.0	6.6	27.8	30	2.1	14	10.6	92	73	95	87	48	2	2.0	1	3.0	5	1.4	4	3.0	7	1.7	10	1.3	6	1.3	10	1.5	46
VI	—	15.9	22.1	16.4	17·7	23.1	10.3	28.2	20	6.1	11	12.1	89	62	88	80	41	1	2.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0	8	1.9	9	1.2	10	1.5	14	2.0	45
VII	—	16.7	23.8	17.7	19.0	25.1	10.9	29.8	16	5.0	23	12.6	86	60	84	77	37	10	1.9	1	2.0	1	1.0	1	2.0	10	1.6	5	1.2	11	1.4	17	2.1	37
VIII	—	16.2	25.7	18.3	19.6	—	11.0	—	—	7.0	26	13.0	88	58	85	77	29	8	1.9	1	2.0	2	1.5	1	2.0	4	2.0	9	1.7	12	1.4	9	2.0	47
IX	—	11.4	22.2	14.0	15.4	—	7.6	—	—	-1.5	23	10.9	95	59	93	82	44	2	1.5	1	1.0	.	.	6	1.7	5	1.6	11	1.5	5	1.2	7	1.9	53
X	—	5.5	10.7	6.8	7.4	11.6	3.5	17.6	1	-3.6	18	7.3	98	81	97	92	60	6	1.5	2	1.5	1	2.0	6	1.7	5	1.2	3	1.7	8	1.0	7	1.1	80
XI	—	4.1	10.3	5.6	6.4	11.3	2.1	19.0	12	-7.0	29	6.8	96	81	96	91	42	5	1.6	.	.	7	1.7	7	2.0	10	1.6	1	1.0	5	1.8	9	2.0	46
XII	—	-3.5	5.7	-1.2	0.0	6.5	-5.6	12.0	2	-12.6	16	4.4	96	80	96	91	34	7	1.3	.	.	2	3.5	3	1.3	2	1.5	4	1.2	1	1.0	18	2.3	56
God. vred.	—	7.3	14.5	9.0	10.0	—	3.8	—	—	-19.5	23.1	8.4	93	71	92	85	29	76	2.1	11	1.6	62	1.7	64	2.1	102	1.7	72	1.5	69	1.4	115	1.9	568

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	⊠
Br. st. 233	**KOČANI**																													
I	8.6	7.3	7.8	7.9	—	34	11.5	31	.	.	22	.	.	.	.	.	.	18	10	6	1	9	3	.	.	.	.	.	.	.
II	7.8	7.5	6.3	7.2	—	32	6.0	2	.	.	6	.	.	.	.	.	2	11	11	9	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.
III	6.5	6.9	6.0	6.5	—	48	13.6	20, 27	.	—	6	—	—	.	.	.	3	10	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.3	6.5	5.1	6.0	—	98	43.0	23	.	—	2	—	—	.	1	.	4	10	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.0	5.4	4.6	4.7	—	66	12.0	14, 17	.	—	—	—	—	—	2	.	5	2	13	11	3	13	.	.	.	.	.	1	12	.
VI	3.6	5.9	4.4	4.6	—	49	15.0	29	.	—	.	—	—	1	.	.	5	4	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	9	.
VII	2.1	4.3	3.4	3.3	—	83	40.3	3	.	—	.	—	—	.	.	.	14	4	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	1.6	3.5	1.7	2.3	—	64	29.0	25	.	—	.	—	—	.	.	.	18	.	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	6	.
IX	2.7	4.1	2.3	3.0	—	19	14.0	20	.	.	.	.	.	.	.	.	17	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.
X	7.4	8.4	7.2	7.7	—	48	8.0	27	.	.	1	.	.	.	.	.	3	21	14	11	.	14	.	.	.	.	.	.	.	1
XI	6.8	6.3	4.6	5.9	—	58	26.2	13	.	.	9	.	.	.	1	.	5	9	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.7	4.8	3.3	4.3	—	12	8.6	30	.	.	28	.	.	.	.	.	10	5	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.2	5.9	4.7	5.3	—	611	43.0	23.IV	—	—	—	—	—	—	4	.	86	97	109	82	21	107	4	.	.	.	.	1	39	1

$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	⊠
Br. st. 234	**GEVGELIJA**																													
I	3.9	3.2	2.9	3.3	—	108	60.5	14	.	.	11	.	.	.	5	.	19	9	10	10	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.6	4.6	5.4	5.9	—	52	19.4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	6	13	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.
III	4.6	3.9	4.2	4.2	—	119	41.0	8	.	.	1	.	.	.	.	.	13	10	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	3.4	3.0	2.3	2.9	—	100	40.5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	18	6	10	10	3	10	.	.	.	.	1	1	.	.
V	1.3	1.7	3.4	2.1	—	54	8.5	10	.	.	.	18	6	.	.	.	18	.	12	11	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.2	2.4	3.0	2.5	—	23	8.0	29	.	.	.	26	14	1	.	.	16	.	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.0	1.7	1.9	1.5	—	28	13.0	20	.	.	.	31	26	4	.	.	18	.	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.3	2.1	2.7	2.0	—	8	3.5	25	.	.	.	31	24	5	.	.	19	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.4	1.5	1.6	1.8	—	6	1.7	11, 20	.	.	.	29	10	.	.	.	20	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	8.0	8.4	8.4	8.3	—	142	55.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	2	22	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.4	5.5	5.7	5.9	—	91	64.0	23	—	.	—	.	.	—	.	.	9	14	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	3.9	4.1	3.6	3.9	—	30	21.2	29	—	.	—	.	.	—	.	.	15	10	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	3.8	3.5	3.8	3.7	—	761	64.0	23.XI	—	.	—	135	80	—	6	.	173	86	93	86	20	92	.	.	.	.	1	1	1	4

$H_s = 59$ m $H_b = — .0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	⊠
Br. st. 235	**STRUMICA**																													
I	6.2	6.0	4.4	5.5	—	85	23.5	14	.	.	14	.	.	.	.	.	7	9	9	9	4	8	1	.	.	.	.	.	10	.
II	8.1	7.7	6.0	7.3	—	31	7.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	3	.
III	6.3	6.7	4.9	6.0	—	95	26.0	26	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	7.1	5.0	6.1	—	100	40.0	6, 14	.	.	.	3	.	.	.	.	3	12	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.
V	3.0	5.1	4.2	4.1	—	80	15.4	7	.	.	.	16	3	.	.	.	6	1	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.3	4.8	4.8	4.3	—	43	16.2	14	.	.	.	26	13	.	.	.	3	3	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.0	2.9	2.7	2.5	—	43	13.5	28	.	.	.	30	22	.	.	.	14	.	8	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	4.4	2.5	3.2	—	12	10.0	23	.	.	.	31	24	.	.	.	13	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.2	3.8	3.2	3.4	—	34	18.0	3	.	.	.	25	7	.	.	.	13	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.9	8.2	9.1	8.4	—	83	30.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.0	6.4	5.6	6.3	—	60	23.5	23	.	.	3	.	.	.	.	.	4	13	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.1	5.1	4.0	4.7	—	13	11.5	31	.	.	27	.	.	.	1	.	10	8	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.1	5.7	4.7	5.2	—	679	40.0	6, 14 IV	.	.	44	131	69	.	1	.	84	99	94	86	24	92	1	.	.	.	.	.	33	.

$H_s = 224$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	⊠
Br. st. 236	**BEROVO**																													
I	6.0	6.6	5.0	5.9	—	64	25.6	31	2	.	26	.	.	.	.	.	5	12	10	8	1	5	5	.	.	.	.	.	1	1	.
II	8.3	8.3	5.3	7.3	—	43	9.5	3	.	.	17	.	.	.	.	.	.	12	10	8	.	7	4	.	.	.	2	.	.	2	.
III	6.9	8.0	6.8	7.2	—	92	23.4	20	.	.	14	.	.	.	1	.	2	12	10	9	5	7	5	.	.	.	.	1	1	.	.
IV	6.9	7.5	5.1	6.5	—	111	44.6	6	.	.	4	.	.	.	.	.	3	10	10	8	2	10	1	.	.	.	.	2	1	.	.
V	5.1	7.1	4.6	5.6	—	113	36.0	11	.	.	.	4	.	.	1	.	2	3	15	12	4	15	.	.	.	.	1	1	14	.	.
VI	4.0	6.6	5.1	5.2	—	111	49.2	29	.	.	.	11	.	.	.	.	.	3	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	2.8	5.5	2.7	3.7	—	66	17.3	3	.	.	.	16	.	.	.	.	8	1	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	2.5	4.5	2.2	3.1	—	56	38.8	24	.	—	.	—	—	.	1	.	13	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.3	4.1	2.3	3.2	—	12	9.6	20	.	—	2	—	—	.	.	.	4	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.9	8.6	7.5	8.0	—	95	25.5	3	.	.	7	.	.	.	.	.	2	22	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.6	6.4	6.2	6.7	—	49	19.3	23	.	.	11	.	.	.	.	.	1	13	9	7	2	8	1	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	5.4	5.6	4.7	5.2	—	8	4.4	30	4	2	30	.	.	.	1	.	7	9	5	3	.	3	2	.	.	.	.	.	.	1	2
God. vred.	5.6	6.6	4.8	5.7	—	820	49.2	29.VI	6	—	111	—	—	.	4	.	47	100	108	88	25	94	18	.	.	.	3	4	47	6	2

$H_s = 825$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.3$ m

ISPRAVKE—ERRATA

Strana		Stoji:	Treba:
III			
	Ljubljana—Bežigrad:	Avant—propo	Avant—propos
11	Padavine Rmm 18.IX	53.6	**53.6**
14	Temperatura vazduha °C, Max 6 i 12.II	15.0	**15.0**
14	Temperatura vazduha °C, Min 4.II	—1.2	*—1.2*
	Zagreb—Grič:		
24	Temperatura vazduha °C, u 14 h 6.XII	12.8	**12.8**
	Split—Marjan:		
26 i 27		Marjan—Split	Split—Marjan
30 i 31		Split	Split—Marjan
32	Napomena	1) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatima i visinom Hs —	1) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatima i visinom Hs=22 m.
34	Temperatura vazduha °C, Min 5 cm	Min 5 cm	Min 5 cm[1])
34	Napomena		1) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatama i visinom Hs=22 m.
	Sarajevo:		
42	Temperatura vazduha °C, Max, 11.VI	**19.4**	19.4
47		Septembar 1591	Septembar 1951
48	Vazdušni pritisak P mm u 7 h 28.XI	**718.0**	718.0
48	Vazdušni pritisak P mm u 21 h 27.XI	718.9	**718.9**
	Beograd:		
56	Temperatura °C, Sred. (Dies) 9.VIII	**31.4**	31.4
57		H2 = 132m	Hs = 132m
58		ΔG = + h 122min.	ΔG = + 1h 22min.
59 i 61		Hs = 131.6m	Hs = 132m
59 i 61		Hb = m	Hb = 139.1m
59 i 61		hr = 1 m	hr = 1.0m
	Titograd:		
62	Vazdušni pritisak Pmm, u 21 h 7.II	**49.3**	*49.3*
64	Temperatura vazduha °C, u 14 h 25.IV	23.8	**23.8**
	Skopje:		
83	Razvoj vremena W, 2.X	●$^{0\text{-}1}$ 0-2^{15}, 51^{10}-24	●$^{0\text{-}1}$ 0-2^{15}, 5^{10}-24
88	Napomena	1) Vrednosti u julu mesecu uzete po higrometru	Bez ove primedbe
89	Naziv stanice	Rotače—Planica	Rateče—Planica
102	Solkan	ΔG = + 1h05	ΔG = + 55min.
115	Križevci	Hb = 14.0	Hb = 140.0
130	Vukovar	ΔG = + 1h06 min.	+ 1h 16min.
131	Napomena	1) Nedostaje jedan dan osmatranja	Bez ove primedbe
	Opuzen:		
139	Padavine Rmm, II	[1]374	[1])374
159	Srbobran	Br. st. 77	Br. st. 141
159	Novi Sad	Br. st. 78	Br. st. 142
159	Sremska Kamenica	Br. st. 79	Br. st. 143
159	Irig	Br. st. 80	Br. st. 144
185	Naziv stanice	Prizren [1])	Prizren [2])