Yugoslavia. Hidrometeorološka služba.

FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA - SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK

I

ANNUAIRE METEOROLOGIQUE

LIBRARY
AUG 27 1962
WEATHER BUREAU

GODINE 1959 ANNÉE

QC
989
.Y8
M48
1959

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

IZDANJE SAVEZNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
PUBLIÉ PAR L'INSTITUT HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE FÉDÉRAL
BEOGRAD 1961

120 196

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ШТАМПА ШТАМПАРИЈА—ИНЂИЈА

Sadržaj

	Strana
Objašnjenja	V
Azbučni spisak meteoroloških stanica	VII
A) Dnevna osmatranja	1
B) Mesečni i godišnji pregled	99

Table des matières

	Pages
Notice explicative	V
Liste alphabétique des stations météorologiques	VII
A) Observations quotidiennes	1
B) Revue mensuelle et annuelle	99

OBJAŠNJENJA

Godišnjak I ima dva dela: A) Dnevna osmatranja i B) Mesečni i godišnji pregled. U delu A) objavljuju se podaci 8 odabranih stanica, i to: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Bjelašnica, Sarajevo, Beograd, Titograd, i Skopje. U delu B) nalaze se podaci svih meteoroloških stanica osnovnih mreža.

Značenje upotrebljenih oznaka je sledeće:

φ = geografska širina, λ = geografska dužina od Griniča, Δ G vremenska razlika u odnosu na Grinič, H_s = nadmorska visina podnožja termometarskog zaklona, H_b = nadmorska visina rezervoara barometra, h_t = visina rezervoara termometra iznad tla, h_r = visina otvora kišomera iznad tla.

Oznake pojedinih elemenata su upotrebljene prema međunarodnim konvencijama, a vrednosti su date u ovim jedinicama:

P = vazdušni pritisak u mm visine živinog stuba, reducirane na 0°C; T = temperatura u °C; e = pritisak vodene pare u mm visine živinog stuba; U = relativna vlažnost u procentima; D = pravac vetra po ruži vetra od 16 ili 8 pravaca; F = jačina vetra po Boforovoj skali (0—12); v = brzina vetra u m/sek; V = vidljivost u km; N = oblačnost (0—10); insolacija = trajanje osunčavanja u satima; R = padavine u mm; h_s = snežni pokrivač u cm; W = razvoj vremena (vrsta pojave, intenzitet i trajanje) opisan međunarodnim simbolima.

U rubrici „razvoj vremena" su upotrebljene ove skraćenice:

n = u toku noći; a = pre podne; p = posle podne; i = s prekidima.

Srednje dnevne i mesečne vrednosti temparature vazduha izmerene u 7, 14, i 21 h po lokalnom vremenu računate su po formuli

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

a za ostale elemente (P, e, U, N) srednje dnevne i mesečne vrednosti dobijene su kao proste aritmetičke sredine terminskih vrednosti.

Ekstremni termometri su očitavani i uređivani u 21h i vrednosti ubeležavane na dan merenja.

Dnevne vrednosti padavina se odnose na protekla 24 sata, od 7 h prethodnog dana do 7 h dana merenja u koji su zabeležene.

Visina snežnog pokrivača je merena u 7 h.

U tablicama A masnim znacima su obeležene vrednosti maksimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare, jačine vetra kad ona iznosi najmanje 6 po Boforu, i padavina. Kurzivom su obeležene vrednosti minimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare i relativne vlažnosti.

U tablicama B za srednje mesečne ekstreme temperature vazduha upotrebljene su oznake $\overline{\text{Max}}$ i $\overline{\text{Min}}$; za rubrike broj dana sa ● ili ●, ✳ ili △, i ⁑ prebrojani su samo dani kad je visina naznačenih padavina iznosila najmanje 0.1 mm.

Broj stanica (kolona 2 Azbučnog spiska) je ustvari redni broj niza stanica sa podacima u tablicama dela B).

NOTICE EXPLICATIVE

L' Annuaire I a deux parties: A) Observations quotidiennes et B) Résumés mensuels et annuels. Dans la partie A) sont publiées les données de huit stations choisies à savoir: Ljubljana — Bežigrad, Zagreb — Grič, Split — Marjan, Bjelašnica, Sarajevo, Beograd, Titograd et Skopje. Dans la partie B) se trouvent les données de toutes les stations météorologiques des réseaux fondamentaux.

Les notations employées sont les suivantes:

φ = latitude λ = longitude E de Greenwich, ΔG = différence entre l'heure locale et l'heure de Greenwich H_s = altitude du pied de l'abri thermométrique, H_b = altitude de la cuvette du baromètre, h_t = hauteur, au dessus, du sol de la base du thermomètre, h_r = hauteur, au dessus du sol, de l'entonnoir du pluviomètre.

La désignation des éléments météorologiques et les unités de mesure sont conformes aux conventions internationales.

P = pression atmosphérique en mm (hauteur de la colone du mercure reduite à 0°C); T = température en °C; e = pression de la vapeur d' eau en mm (hauteur de la colone de mercure); U = état hygrométrique (humidité relative); D = direction du vent en rose de 8 de 16 directions; F = force du vent d'après l'échelle Beaufort (0—12); v = vitesse du vent en m/s; V = visibilité en km; N = nebulosité (0—10); insolation = durée d'insolation en heures et dixièmes; R = précipitations en mm; h_s = épaissure de la couche de neige en cm: W = description du temps (indications du phénomène, son intensité et sa durée) en utilisant les symboles internationaux.

Des précisions sont données par les abrévations suivantes:

n = pendant la nuit; a = avant midi; p = après midi; i = en intervalle.

Les valeurs moyennes de la température quotidiennes et mensuelles — à 7 h, à 14 h et 21 h — son calculées d'après la formule:

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

et pour les autres éléments (P, e, U, N) on calcule les valeurs moyennes quotidiennes et mensuelles des observations faites à 7 h, 14 h et 21 h.

Les lectures des thermomètres à extrêmes, suivies de l'amorçage de ces thermomètres, ont été faites à 21 h et les valeurs inscrites à la journée de la lecture.

Les valeurs quotidiénnes des précipitations relevées à 7 h sont celles de 7 h la veille à 7 h le matin.

L'épaisseur de la couche de neige est mesurée à 7 h.

Dans les tableaux A sont marquées en caractères gras les valeurs maxima de le pression atmosphérique de la température, de la pression de vapeur d'eau, de la force du vent F $\geqq$ 6 (de l'échelle Beaufort) et des précipitations.

Dans les tableux B pour des extrêmes moyens mensuels de la température de l'air sont employées les indications $\overline{\text{Max}}$ te $\overline{\text{Min}}$; dans les rubriques de mêmes tableaux „Broj dana sa" (Nombre de jours avec)m ● ou ●, ✳ ou △, et ⁑ sont énumérés seulement les jours quand la hauteur des précipitations était au moins 0.1 mm.

La numéro de la station (colone 2 de la Liste alphabétique) est en effet le nombre ordinal de la série des stations aves les données dans les tableaux de la partie B).

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima metereoloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SLOVENIJA													
Ajdovščina-letalište	54	111	45°53′	13°54′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Babno Polje	62	756	45 39	14 33	II*		x	x	x	x		x	x
Bled	15	501	46 22	14 07	II*		x	x	x	x		x	x
Bovec	1	483	46 20	13 33	II*		x	x	x	x	x	x	x
Celje-Levec	32	244	46 15	15 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čepovan	7	607	46 03	13 48	III		x		x	x		x	x
Črnomelj	69	156	45 34	15 12	III		x		x	x		x	x
Dom na Komni	6	1520	46 17	13 46	III		x		x	x		x	x
Erjavčeva Koča	4	1515	46 26	13 45	III		x		x	x		x	x
Golnik	18	500	46 20	14 20	II*		x	x	x	x	x	x	x
Gomance	60	937	45 30	14 26	III		x		x	x		x	x
Gornji Lenart	72	150	45 56	15 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Idrija	12	333	46 00	14 02	III		x		x	x		x	x
Ilirska Bistrica	59	414	45 34	14 15	II*		x	x	x	x		x	x
Javorje nad Poljanami	17	695	46 10	14 11	III		x		x	x		x	x
Jeruzalem	46	345	46 28	16 12	II*		x	x	x	x		x	x
Jezersko	19	879	46 24	14 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kapela	43	309	46 37	16 02	II*		x	x	x	x		x	x
Klenik pri Vačah	24	550	46 07	14 51	III		x		x	x	x	x	x
Kočevje	65	461	45 38	14 52	II*		x	x	x	x		x	x
Koper-Semedela	51	33	45 33	13 43	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kozina	56	500	45 37	13 57	III		x		x	x		x	x
Kredarica	8	2514	46 23	13 51	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kubed	53	262	45 31	13 52	III		x		x	x		x	x
Lesce-letalište	16	506	46 22	14 10	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Lože pri Vipavi	55	137	45 50	13 56	II*		x	x	x	x		x	x
Luče	23	520	46 21	14 45	III		x		x	x		x	x
Ljubljana-aerodrom	21	290	46 04	14 34	II	x	x	x	x	x		x	x
Ljubljana-Bežigrad	20	299	46 04	14 31	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Maribor-Tezno	38	275	46 32	15 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Mokronog	67	251	45 57	15 09	III		x		x	x		x	x
Murska Sobota	45	191	46 40	16 08	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nova Sela	66	554	45 30	14 54	II*		x	x	x	x		x	x
Novo Mesto-Kandija	68	193	45 48	15 10	II	x	x	x	x	x		x	x
Planina nad Jesenicami	13	1050	46 28	14 04	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Rakeku	58	456	45 50	14 15	III		x		x	x		x	x
Planina pri Sevnici	34	550	46 06	15 24	II*		x	x	x	x		x	x
Plesko	27	410	46 09	15 05	III		x		x	x		x	x
Polički Vrh pri Jarenini	40	320	46 39	15 42	III		x		x	x		x	x
Postojna-Zalog	57	533	45 46	14 12	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pragersko	39	251	46 24	15 41	III		x		x	x		x	x
Ptuj	42	235	46 26	15 53	III		x		x	x		x	x
Radeče	30	230	46 04	15 11	II*		x	x	x	x		x	x
Radlje ob Dravi	31	350	46 37	15 13	II*		x	x	x	x		x	x
Rakitna	61	787	45 53	14 27	III		x		x	x		x	x
Rateče-Planica	2	864	46 30	13 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Ravne na Koroškem	26	410	46 33	14 58	III		x		x	x		x	x
Ribniška Koča	33	1530	46 30	15 15	II*		x	x	x	x		x	x
Rovtarica	14	1120	46 17	14 06	III		x		x	x		x	x
Rudno Polje	10	1340	46 21	13 55	III		x		x	x		x	x
Slovenske Konjice	35	332	46 20	15 26	II*		x	x	x	x		x	x
Sodražica	63	548	45 46	14 39	III		x		x	x		x	x
Solkan	49	90	45 58	13 39	III		x		x	x		x	x
Stara Fužina	9	547	46 17	13 54	II*		x	x	x	x	x	x	x
Svečina	37	293	46 40	15 35	III		x		x	x		x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ ^{0}E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SLOVENIJA													
Sv. Miklavž na Gorjancih	70	969	45°47′	15°20′	III		x		x	x		x	x
Šmarje pri Sežani	52	311	45 53	13 52	II*		x	x	x	x		x	x
Šmartno pri Slovenjgradcu	28	452	46 29	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Šent Gotard	25	580	46 11	14 55	III		x		x	x		x	x
Temnica	50	402	45 51	13 41	III		x		x	x		x	x
Tolmin	3	180	46 11	13 44	II*		x	x	x	x		x	x
Trenta	5	622	46 23	13 45	III		x		x	x		x	x
Velenje	29	398	46 22	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Veliki Dolenci	47	308	46 51	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Vinomer	71	200	45 40	15 21	II*		x	x	x	x	x	x	x
Vipolže	48	98	45 48	13 32	II*		x	x	x	x	x	x	x
Virštanj	36	434	46 08	15 34	II*		x	x	x	x		x	x
Višnja Gora	64	358	45 57	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Vojsko	11	1070	46 01	13 55	III		x		x	x		x	x
Volčji Potok	22	360	46 12	14 37	III		x		x	x		x	x
Zavrč	44	255	46 23	16 03	II*		x	x	x	x		x	x
Zgornja Sušica	41	170	46 01	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. HRVATSKA													
Benkovac	165	179	44°02′	15°37′	II*		x	x	x	x		x	x
Biograd	171	10	43 56	15 27	II*		x	x	x	x		x	x
Bistrac	109	160	45 49	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelovar	130	141	45 54	16 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Botinec	114	116	45 45	15 57	II*		x	x	x	x		x	x
Božjakovina	122	110	45 49	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Brestovac-Belje	144	91	45 42	18 44	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Brinje	104	481	45 00	15 08	II*		x	x	x	x		x	x
Buje	86	215	45 25	13 40	II*		x	x	x	x		x	x
Buzet	89	153	45 24	13 58	II*		x	x	x	x		x	x
Cres	152	10	44 58	14 24	II	x	x	x	x	x		x	x
Crikvenica	97	2	45 10	14 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Čakovec	77	165	46 23	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Čazma	127	144	45 45	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Čibača	196	7	42 38	18 11	II*		x	x	x	x		x	x
Daruvar	136	161	45 36	17 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Delnice	100	698	45 24	14 48	II*		x	x	x	x		x	x
Donji Miholjac	141	97	45 46	18 10	II*		x	x	x	x		x	x
Drenovci	170	87	44 55	18 55	II*		x	x	x	x		x	x
Drniš	175	304	43 52	16 10	II*		x	x	x	x		x	x
Dubrovnik	195	49	42 39	18 06	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Đakovo	142	111	45 18	18 25	II*		x	x	x	x		x	x
Đurdevac	82	121	46 03	17 04	II*		x	x	x	x		x	x
Fažana	150	16	44 56	13 48	II*		x	x	x	x		x	x
Fužine	98	717	45 18	14 43	II*		x	x	x	x		x	x
Garešnica	132	143	45 34	16 56	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić	162	566	44 32	15 23	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Gračac	167	560	44 18	15 51	II*		x	x	x	x		x	x
Grubišno Polje	135	163	45 42	17 11	II*		x	x	x	x		x	x
Hvar	179	20	43 10	16 27	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ilok	149	133	45 14	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Imotski	186	460	43 27	17 13	II*		x	x	x	x		x	x
Jastrebarsko	108	165	45 41	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Karlovac	107	112	45 30	15 33	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaštel Stari	176	24	43 33	16 21	II*		x	x	x	x		x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Knin	169	235	44°02′	16°12′	II	x	x	x	x	x		x	x
Komiža	174	6	43 03	16 05	II*		x	x	x	x		x	x
Koprivnica	81	149	46 16	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Korčula	191	20	42 57	17 08	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kostajnica	126	110	45 13	16 33	II*		x	x	x	x		x	x
Kostel	73	235	46 11	15 45	II*		x	x	x	x		x	x
Kraljevica	94	20	45 16	14 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Križevci	79	138	46 02	16 33	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Krk	95	8	45 02	14 35	II*		x	x	x	x		x	x
Kuna	193	357	42 58	17 21	II*		x	x	x	x		x	x
Kutina	129	149	45 29	16 47	II*		x	x	x	x		x	x
Labin	90	320	45 05	14 08	II*		x	x	x	x		x	x
Lastovo	190	183	42 46	16 54	II	x	x	x	x	x		x	x
Lepoglava - Čret	75	227	46 13	16 05	II*		x	x	x	x		x	x
Ličko - Lešče	161	463	44 48	15 19	II*		x	x	x	x		x	x
Lipik	134	154	45 25	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Lipovljani	131	143	45 24	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lokve - Brana	99	750	45 22	14 44	II*		x	x	x	x		x	x
Lovinac	166	501	44 24	15 41	II*		x	x	x	x		x	x
Ludbreg	80	150	46 15	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Lun Gager	155	98	44 41	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Makarska	185	14	43 18	17 02	II*		x	x	x	x		x	x
Mali Lošinj	153	51	44 32	14 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Malinska	93	1	45 07	14 32	II*		x	x	x	x		x	x
Mosor - Ljuvač	182	853	43 31	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Motovun	87	250	45 20	13 50	II*		x	x		x		x	x
Našice	140	135	45 29	18 06	II*		x	x	x	x		x	x
Nerezišče	181	382	43 20	16 35	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Dvori	110	135	45 52	15 49	II*		x	x	x	x		x	x
Novska	133	136	45 20	16 59	II*		x	x	x	x		x	x
Ogulin	105	325	45 16	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Opatija	91	5	45 20	14 19	II*		x	x	x	x		x	x
Orebić	192	6	42 58	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Orehovac	78	196	46 05	16 27	II*		x	x	x			x	x
Osijek - Neuman	143	90	45 33	18 41	II	x	x	x	x	x		x	x
Osijek - Sinop. st.	145	89	45 32	18 44	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pag	159	11	44 27	15 04	II*		x	x	x	x		x	x
Palagruža	188	82	42 24	16 16	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Parg	96	863	45 36	14 38	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pazin	88	291	45 14	13 56	II	x	x	x	x	x		x	x
Petrinja	123	106	45 27	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Plitvički Ljeskovac	164	650	44 51	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Podravska Slatina	138	127	45 42	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Poreč	84	15	45 14	13 36	II*		x	x	x	x		x	x
Praznice	184	400	43 19	16 42	II*		x	x	x	x		x	x
Pula	151	32	44 52	13 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Puntijarka	116	1023	45°38′	15°58′	II*		x	x	x	x		x	x
Rab	156	26	44 45	14 46	II	x	x	x	x	x		x	x
Rijeka	92	104	45 20	14 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Rovinj	85	5	45 05	13 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Rovišće	128	139	45 57	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Senj	157	28	44 59	14 54	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Sinj	183	298	43 42	16 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Sisak	124	98	45 29	16 23	II	x	x	x	x	x	x	x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Skrad	102	688	45°26′	14°55′	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonska Požega	137	152	45 20	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonski Brod	139	95	45 09	18 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Slunj	83	258	45 07	13 35	II*		x	x	x	x		x	x
Sljeme	113	999	45 54	15 57	II	x	x	x	x	x		x	x
Sočice	106	568	45 45	15 23	II*		x	x	x	x		x	x
Spačva	147	82	45 03	18 54	II*		x	x	x	x		x	x
Split-Lazarica	178	44	43 31	16 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Split-Marjan	177	125	43 31	16 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Stara Sučica	103	742	45 23	14 59	II*		x	x	x	x		x	x
Stipanov Grič	163	1200	44 47	15 27	II*		x	x	x	x		x	x
Ston	194	2	42 50	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Stubička Gora	117	620	45 56	15 59	II*		x	x	x	x		x	x
Stubičke Toplice	112	168	45 59	15 56	II*		x	x	x	x		x	x
Sutivan	180	10	43 23	16 29	II*		x	x	x	x		x	x
Šibenik	173	77	43 44	15 54	II*		x	x	x	x		x	x
Topusko	119	129	45 18	15 59	II*		x	x	x	x		x	x
Varaždin	76	169	46 18	16 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Vela Luka	189	30	42 58	16 43	II*		x	x	x	x		x	x
Veli Lošinj	154	50	44 31	14 31	II*		x	x	x	x		x	x
Vinkovci	146	85	45 17	18 49	II*		x	x	x	x	x	x	x
Vrana	172	16	43 57	15 29	II*		x	x	x	x		x	x
Vrbovec	125	132	45 53	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Vrgorac	187	347	43 12	17 22	II*		x	x	x	x		x	x
Vukovar	148	108	45 21	19 01	II*		x	x	x	x		S	x
Zabok	74	160	46 02	15 55	II*		x	x	x	x		x	x
Zadar	160	2	44 07	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Zagreb-Botanički Vrt	115	116	45 48	15 58	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb-Grič	118	157	45 49	15 59	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Zagreb-Jazbina	120	242	45 51	16 01	II*		x	x	x	x		x	x
·b Maksimir	121	120	45 49	16 01	II	x	x	x	x	x		x	x
odsused	111	122	45 48	15 52	II*		x	x	x	x		x	x
	101	750	45 23	14 53	II*		x	x	x	x		x	x
	158	1594	44 49	14 59	II	x	x	x	x	x		x	x
	168	798	44 14	16 04	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Luka	220	153	44 47	17 13	II	x	x	x	x	x	x	x	x
,oviči	266	537	43 06	18 11	II*		x	x	x	x		x	x
Bihać	205	246	44 59	15 53	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bijeljina-Novo Selo	245	90	44 46	19 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bileća	285	476	42 53	18 27	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelašnica	267	2067	43 43	18 16	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosanska Dubica	199	100	45 11	16 49	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosanska Gradiška	200	94	45 09	17 15	II*		x	x	x	x		x	x
Bosanska Krupa	208	150	44 53	16 10	II*		x	x	x	x		x	x
Bosanski Novi	198	119	45 03	16 23	II*		x	x	x	x		x	
Bosansko Grahovo	209	861	44 11	16 23	II*		x	x	x	x		x	
Bratunac	247	215	44 12	19 20	II*		x	x	x	x		x	x
Brčko	239	96	44 53	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Bugojno	227	562	44 04	17 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Butmir	271	518	43 50	18 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Cazin	206	376	44 58	15 57	II*		x	x	x	x		x	x
Cerik	236	120	44 49	18 32	II*		x	x	x	x		x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ ^{0}E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Čapljina	255	10	43°07′	17°43′	II*		x	x	x	x		x	x
Čemerno	276	1306	43 14	18 36	II*		x	x	x	x	x	x	x
Derventa	202	105	45 00	17 55	II*		x	x	x	x	x	x	x
Doboj	232	146	44 44	18 06	II*		x	x	x	x	x	x	x
Domanovići	258	146	43 09	17 47	II*		x	x	x	x		x	x
Donja Trnova	244	226	44 40	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Drinić	212	730	44 31	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Drvar	210	485	44 23	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Duvno	249	-	43 42	17 14									
Foča	278	390	43 30	18 48	II*		x	x	x	x		x	x
Gacko	274	960	43 10	18 33	II*		x	x	x	x		x	x
Gata	204	320	44 56	15 50	II*		x	x	x	x		x	
Glamoč	219	1031	44 03	16 52	II*		x	x	x	x		x	x
Goražde	280	345	43 40	18 59	II*		x	x		x		x	x
Gračanica	233	160	44 43	18 16	II*		x	x	x	x		x	
Gradačac	234	200	44 53	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Han Pijesak	243	1110	44 05	18 58	II*		x	x	x	x		x	x
Ilidža	269	494	43 50	18 19	II*		x	x		x		x	x
Ivan Sedlo	263	1000	43 46	18 02	II*		x	x	x	x	x	x	x
Jablanica	256		43 40	17 46									
Jajce	221	430	44 21	17 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kalesija	241	250	44 27	18 53	II*		x	x	x	x		x	x
Kalinovnik	273	1073	43°31′	18°27′	II	x	x	x	x	x		x	x
Karaotok	257	16	43 04	17 46	II*		x	x	x	x		x	x
Kazanci	213	709	44 00	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Kiseljak	264	466	43 57	18 05	II*		x	x	x	x		x	x
Kladanj	238	560	44 14	18 42	II*		x	x	x	x		x	x
Ključ	217	272	44 33	16 48	II*		x	x	x	x		x	x
Konjić	262	280	43 39	17 59	II*		x	x	x	x		x	x
Koraj	240	254	44 43	18 53	III		x		x	x		x	x
Kotor Varoš	226	252	44 38	17 23	II*		x	x	x	x		x	x
Kulen Vakuf	207	348	44 34	16 06	II*		x	x	x			x	x
Kupres	222	1190	44 00	17 17	II*		x	x	x	x		x	x
Laktaši	223	127	44 55	17 19	II*		x	x	x	x		x	x
Lastva	286	394	42 42	18 30	II*		x	x	x	x		x	x
Lištica	253	270	43 23	17 36	II*		x	x	x	x		x	x
Livno	248	730	43 50	17 01	II*		x	x	x	x		x	x
Lušci Palanka	211	431	44 45	16 26	II*		x	x	x			x	x
Ljubinje	283	450	42 58	18 06	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubuški	252	98	43 12	17 33	II*		x	x	x	x		x	x
Maoča	235	485	44 18	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Mlinište	218	1000	44 16	16 51	II*		x	x	x	x		x	x
Morine	268	1300	43 21	18 18	II*		x	x	x	x		x	x
Mostar	259	99	43 20	17 49	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nevesinje	265	905	43 16	18 07	II*		x	x	x	x		x	x
Orašje	203	87	45 02	18 42	II*		x	x	x			x	x
Pale	275	8.9	43 49	18 35	II*		x	x	x	x		x	x
Posušje	250	651	43 29	17 20	II*		x	x	x	x		x	x
Potoci	261	105	43 25	17 54	II*		x	x	x	x		x	x
Prijedor	215	135	44 59	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Prnjavor	229	185	44 52	17 42	III		x		x	x		x	x
Prozor	254	750	43 50	17 37	II*		x	x	x	x		x	x
Prusačka Rijeka	225	950	44 04	17 22	II*		x	x	x	x		x	x
Rakitno	251	915	43 33	17 27	II*		x	x	x	x		x	x
Rogatica	281	564	43 50	19 00	II*		x	x	x	x		x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ ^{0}E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Saničani	216	141	44°56′	16°47′	II*		x	x	x	x		x	x
Sanski Most	214	158	44 46	16 42	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sarajevo	272	630	43 52	18 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Seonica	260	420	43 45	17 51	II*		x	x	x	x		x	x
Slatina	224	219	44 50	17 19	II*		x	x	x	x		x	x
Sokolac	279	872	43 57	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Srbac	201	90	45 07	17 33	II*		x	x	x	x		x	x
Srebrenica	246	400	44 07	19 18	II*		x	x		x		x	x
Stambulčić	277	1050	43 48	18 39	II*		x	x	x	x		x	x
Teslić — Vrućica	230	211	44 34	17 52	II*		x	x	x	x		x	x
Travnik	228	561	44 14	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Trebinje	284	276	42 43	18 21	II*		x	x	x	x		x	x
Tuzla	237	305	44 33	18 42	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulog	270	678	43 25	18 19	II*		x	x	x	x		x	
Velika Kladuša	197	157	45 11	15 49	II*		x	x	x			x	
Višegrad	282	364	43 47	19 18	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasenica	242	680	44 11	18 57	II*		x	x	x	x		x	x
Zenica	231	344	44 13	17 56	II	x	x	x	x	x	x	x	x
N. R. SRBIJA													
Aleksandrovac	370	360	43°27′	21°04′	II*		x	x	x	x		x	x
Aleksinac	379	178	43 33	21 41	II*		x	x	x	x	x	x	x
Alibunar	310	80	45 06	20 57	III		x		x	x		x	x
Apatin	290	85	45 41	18 59	III		x		x	x		x	x
Babušnica	384	495	43 04	22 26	II*		x	x	x	x		x	x
Bački Petrovac	294	85	45 22	19 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bajina Bašta	354	270	43 58	19 34	III		x		x	x		x	x
Bela Crkva	343	90	44 54	21 25	II*		x	x	x	x		x	x
Beoci — Raška	365	415	43 20	20 37	III		x		x	x	x	x	x
Beograd	326	132	44 48	20 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Beograd — Astronom. opser.	328	253	44 48	20 31	II*		x	x		x		x	x
Bikovo	288	110	46 02	19 46	II*		x	x	x	x		x	x
Blace	374	396	43 18	21 18	II*		x	x	x	x		x	x
Bogatić	315	85	44 50	19 29	II*		x	x	x	x		x	x
Bogojevo	292	85	45 32	19 08	III		x		x	x		x	x
Bor	349	378	44 05	22 06	II*		x	x	x	x		x	x
Bosiljgrad	409	830	42 30	22 28	II*		x	x	x	x		x	x
Bujanovac	401	400	42 27	21 47	II*		x	x	x	x		x	x
Bukovička Banja	329	265	44 18	20 33	III		x		x	x		x	x
Crvenka	324	72	44 52	20 25	II*		x	x	x	x		x	x
Ćuprija	376	123	43 56	21 23	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čačak	360	240	43 54	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Čoka	305	85	45 57	20 09	II*		x	x	x	x		x	x
Čumić	334	365	44 08	20 49	II*		x	x	x	x		x	x
Debeli Lug	348	290	44 22	21 55	II*		x	x	x	x		x	x
Dimitrovgrad	387	446	43 01	22 45	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Divčibare	321	960	44 07	20 00	III		x		x	x		x	x
Dragaš	392	1020	42 04	20 39	II*		x	x	x	x		x	x
Đakovica	389	415	42 26	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Flamunda	339	160	44 56	21 05	II*		x	x	x	x	x	x	x
Gladnoš	302	185	45 08	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Gnjilane	399	520	42 28	21 29	II*		x	x	x	x		x	x
Goč	368	990	43 33	20 51	III		x		x	x		x	x
Gornji Milanovac	327	330	44 02	20 29	III		x		x	x		x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ °E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SRBIJA													
Iriški Venac	297	445	45°09′	19°50′	II*		x	x		x		x	x
Ivanjica	359	465	43 35	20 14	II*		x	x	x	x		x	x
Jarmenovci	330	330	44 11	20 33	III		x		x	x	x	x	x
Joša Tomić	309	80	45 27	20 51	II*		x	x	x	x		x	x
Kaona	361	570	43 43	20 25	III		x		x	x		x	x
Kikinda	307	81	45 51	20 28	II*		x	x	x	x	x	x	x
Klina	390	385	42 38	20 34	II*		x	x	x	x		x	x
Knjaževac	382	280	43 34	22 16	II*		x	x	x	x		x	x
Kopaonik	367	1710	43 17	20 48	II	x	x	x	x	x		x	x
Kosovska Mitrovica	395	510	42 53	20 52	II*		x	x	x	x		x	x
Kostolac	342	115	44 44	21 12	II*		x	x	x	x		x	x
Kovačica	308	80	45 07	20 38	III		x		x	x		x	x
Kovin	338	75	44 45	20 59	II*		x	x		x		x	x
Kragujevac	335	190	44 02	20 56	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kraljevo	366	218	43 44	20 41	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Krupanj	313	280	44 22	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Kruševac	375	166	43 34	21 21	II*		x	x	x	x		x	x
Kukavica	404	1250	42 45	21 59	II*		x	x	x	x		x	x
Kuršumlija	373	380	43 08	21 16	II*		x	x	x	x		x	x
Leskovac	403	240	42 59	21 57	II*		x	x	x	x		x	x
Loznica	312	121	44 33	19 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ljubičevo-Požarevac	341	80	44 36	21 09	III		x		x	x		x	x
Ljubovija	314	170	44 11	19 23	III		x		x	x		x	x
Mataruška Banja	364	200	43 41	20 37	III		x		x	x		x	x
Mezdreja	385	520	43 24	22 31	II*		x	x	x	x		x	x
Mitrovac-Tara	353	1080	43 55	19 26	II*		x	x	x	x	x	x	x
Mladenovac	332	175	44 26	20 41	III		x		x	x		x	x
Mrčajevci	363	240	43 52	20 32	II*		x	x	x	x		x	x
Negotin	352	39	44 13	22 32	II*		x	x	x	x	x	x	x
Niš	381	202	43 20	21 54	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Novi Kneževac	289	85	46 02	20 06	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Pazar	362	545	43 08	20 31	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Sad	298	84	45 20	19 51	II*		x	x	x	x	x	x	x
Ogar	320	80	44 48	19 57	II*		x	x		x		x	x
Orahovac	391	395	42 23	20 39	II*		x	x	x	x		x	x
Palić	287	102	46 06	19 46	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pančevo	331	78	44 53	20 40	II*		x	x	x	x		x	x
Peć	388	501	42 40	20 18	II	x	x	x	x	x		x	x
Petrovac na Mlavi	344	120	44 23	21 25	III		x		x	x		x	x
Petrovaradin	300	134	45 15	19 52	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pirot	336	370	43 09	22 36	II*		x	x	x	x		x	x
Podujevo	398	620	42 55	21 12	II*		x	x	x	x		x	x
Predejane	403	276	42 50	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Preševo	400	410	42 18	21 40	II*		x	x	x	x		x	x
Priština	396	573	42 39	21 09	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prizren	393	380	42 14	20 44	II*		x	x	x	x		x	x
Prokuplje	378	265	43 14	21 36	II*		x	x	x	x		x	x
Rajac	322	650	44 09	20 15	III		x		x	x		x	x
Rekovac	371	230	43 52	21 06	III		x		x	x		x	x
Resavica	346	300	44 04	21 32	III		x		x	x		x	x
Salaš-Krajinski	350	255	44 06	22 20	II*		x	x	x	x		x	x
Senta	304	80	45 56	20 05	II*		x	x	x	x		x	x
Sjenica	357	1015	43 16	20 01	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Smederevo	336	90	44 39	20 57	II*		x	x	x	x	x	x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. S R B I J A													
Smederevska Palanka	337	109	44°22′	20°57′	II*		x	x	x	x	x	x	x
Soko Banja	380	300	43 39	21 51	II*		x	x	x	x		x	x
Sombor	291	89	45 45	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Sr obran	296	80	45 33	19 44	II*		x	x		x		x	x
Sremska Kamenica	299	150	45 13	19 51	II*		x	x		x		x	x
Sremska Mitrovica	316	81	44 58	19 38	II*		x	x	x	x		x	x
Sremski Karlovci	301	95	45 12	19 57	II*		x	x	x	x		x	x
Stari Bečej	303	77	45 37	20 04	II*		x	x		x		x	x
Surdulica	407	500	42 41	22 11	II*		x	x	x	x		x	x
Suva Reka	394	420	42 21	20 49	II*		x	x	x	x		x	x
Svetozarevo	372	115	43 59	21 14	III		x		x	x		x	x
Šabac	317	80	44 46	19 41	II*		x	x	x	x		x	x
Šid	293	105	45 07	19 15	III		x		x	x		x	x
Šušara	340	180	44 56	21 08	II*		x	x	x	x		x	x
Tekija	351	50	44 41	22 25	II*		x	x		x		x	x
Titovo Užice	356	440	43 52	19 51	III		x		x	x		x	x
Topola	333	250	44 15	20 42	III		x		x	x		x	x
Uroševac	397	580	42 23	21 10	II*		x	x	x	x		x	x
Užička Požega	358	311	43 50	20 02	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Valjevo	319	174	44 17	19 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Veliki Šiljegovac	377	235	43 31	21 32	II*		x	x	x	x		x	x
Veliko Gradište	345	79	44 46	21 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Vladimirci	318	120	44 37	19 47	III		x		x	x		x	x
Vlasina	408	1190	42 44	22 21	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasotinci	405	270	42 58	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Vranje	402	458	42 33	21 55	II*		x	x	x	x	x	x	x
Vrbas	295	87	45 34	19 39	II*		x	x	x	x		x	x
Vreoci	323	110	44 26	20 18	II*		x	x	x	x		x	x
Vrnjačka Banja	369	235	43 37	20 54	II*		x	x	x	x		x	x
Vršac	311	84	45 09	21 19	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zaječar	383	137	43 53	22 17	II*		x	x	x	x		x	x
Zemun - aerodrom	325	73	44 49	20 25	II	x	x	x	x	x		x	x
Zlatibor	355	1029	43 44	19 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Zrenjanin	306	82	45 22	20 25	II*		x	x	x	x	x	x	x
Žagubica	347	314	44 12	21 47	II*		x	x	x	x	x	x	x
N. R. C R N A G O R A													
Bar	427	1	42°06′	19°06′	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bijelo Polje	414	576	43 02	19 45	II*		x	x	x	x	x	x	x
Budva	422	2	42 17	18 51	II*		x	x	x	x	x	x	x
Cetinje	423	655	42 24	18 56	II*		x	x	x	x	x	x	x
Ckla	430	40	42 05	19 23	III		x		x	x		x	x
Crkvice	417	940	42 34	18 38	II*		x	x	x	x		x	x
Danilovgrad	426	85	42 33	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Goransko	411	1030	43 07	18 49	III		x		x	x		x	x
Grahovo	418	710	42 39	18 41	III		x		x	x		x	x
Hercegnovi - Igal	415	30	42 28	18 31	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ivangrad	432	670	42 50	19 52	III		x		x	x		x	x
Ivanova Korita	421	1350	42 23	18 51	III		x		x	x		x	x
Kolašin	431	967	42 50	19 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ ^{0}E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazdnha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. CRNA GORA													
Krstac	410	950	43°00′	18°44′	III		x		x	x		x	x
Nikšić	424	637	42 47	18 58	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pljevlja	413	784	43 21	19 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Podhum	429	10	42 18	19 21	III		x		x	x		x	x
Risan	419	40	42 31	18 42	III		x			x		x	x
Titograd	428	52	42 26	19 17	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Tivat	420	4	42 26	18 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Ulcinj	433	97	41 55	19 13	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Velimlje	416	876	42 49	18 38	III		x		x	x		x	x
Vir Pazar	425	14	42 14	19 05	II*		x	x	x	x		x	x
Žabljak	412	1450	43 09	19 08	III		x		x	x		x	x
N. R. MAKEDONIJA													
Berovo	466	824	41°43′	22°51′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bitola	449	588	41 03	21 22	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Butelj	435	295	42 02	21 27	II*		x	x	x	x		x	x
Debar	439	675	41 31	20 32	II*		x	x	x	x		x	x
Delčevo	465	630	41 58	22 46	II*		x	x	x	x		x	x
Demir-Kapija	458	125	41 25	22 15	II	x	x	x	x	x		x	x
Erdželija	455	253	41 50	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Gevgelija	461	59	41 09	22 30	II*		x	x	x	x		x	x
Gostivar	444	525	41 48	20 55	II*		x	x	x	x		x	x
Kavadarci	456	265	41 26	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Kičevo	445	620	41 31	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Kočani	459	345	41 55	22 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kratovo	437	640	42 05	22 09	II*		x	x	x	x		x	x
Kriva Palanka	438	691	42 12	22 20	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševo	448	1230	41 22	21 15	II*		x	x	x	x		x	x
Kumanovo	436	338	42 08	21 43	II*		x	x	x	x		x	x
Lazaropole	441	1332	41 32	20 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Makedonski Brod	447	545	41 31	21 13	II*		x	x	x	x		x	x
Mavrovi Hanovi	442	1240	41 42	20 45	III		x		x	x		x	x
Novi Dojran	464	180	41 13	22 43	II*		x	x	x	x		x	x
Ohrid	443	760	41 07	20 48	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prilep	452	673	41 20	21 34	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Radoviš	460	380	41 38	22 27	II*		x	x	x	x		x	x
Resen	446	881	41 05	21 01	II*		x	x	x	x		x	x
Ržaničani	453	260	41 55	21 39	II*		x	x	x	x		x	x
Skopje	450	240	41 59	21 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Struga	440	695	41 11	20 41	II*		x	x	x	x		x	x
Strumica	463	224	41 27	22 40	II*		x	x	x	x		x	x
Štip	457	296	41 45	22 11	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Tetovo	434	462	42 00	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Titov Veles	454	175	41 43	21 46	II*		x	x	x	x		x	x
Trubarevo	451	233	41 59	21 31	II*		x	x	x	x		x	x
Valandovo	462	100	41 19	22 34	II*		x	x	x	x		x	x

A) Dnevna osmatranja

JANUAR 1959 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\,04'$ N $\lambda = 14^0\,31'$ E Gr. $\Delta G = +$ 58 min. — *Br. st. 20*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	738.1	738.2	739.3	7.6	**10.6**	3.1	6.1	**10.6**	2.4	-2.3	6.0	6.1	5.4	77	64	94	78	W	1	S	3	—	0
2	37.6	33.1	29.5	-0.2	2.6	1.6	1.4	3.4	-2.1	-3.9	4.4	5.3	5.0	96	95	96	96	—	0	—	0	—	0
3	25.5	24.6	26.2	2.4	1.2	0.6	1.2	5.5	-2.0	-3.4	5.1	4.7	4.7	94	95	98	96	NNW	2	—	0	—	0
4	26.7	25.7	25.6	-0.1	0.2	**-0.3**	-0.1	1.0	-0.8	-2.7	4.5	4.0	4.0	98	86	89	91	—	0	NNE	1	—	0
5	30.6	33.3	36.1	-2.8	-1.0	-3.5	-2.7	0.0	-4.2	-7.5	3.6	3.8	3.5	96	89	99	95	E	1	NE	1	—	0
6	38.3	35.3	34.9	-5.6	-1.8	2.4	-0.6	3.4	-6.2	-7.5	2.9	3.8	3.9	95	94	71	87	—	0	NE	1	W	1
7	32.4	29.4	27.7	3.6	3.4	3.3	3.4	4.3	1.7	0.5	4.7	5.7	5.5	79	97	95	90	NNW	2	—	0	NNE	1
8	23.6	*19.8*	*19.8*	1.7	4.1	1.6	2.2	4.8	0.6	0.4	5.2	5.8	4.6	100	**94**	90	95	—	0	NE	1	—	0
9	23.0	24.4	25.3	0.6	4.4	-2.2	0.2	4.9	-2.4	-5.8	4.0	*1.6*	3.0	84	*25*	77	62	S	2	NNW	3	SW	1
10	25.4	26.2	28.6	-4.9	0.7	-3.8	-3.0	1.5	-5.9	-7.9	3.0	2.7	3.0	93	56	88	79	—	0	—	0	—	0
11	30.9	30.4	31.0	-7.5	-2.7	-5.4	-5.2	-0.4	-8.8	-9.3	2.4	3.0	2.8	90	80	91	87	—	0	NE	1	—	0
12	29.7	27.4	26.8	-4.4	-2.7	-3.4	-3.5	-2.5	-7.1	-10.1	2.9	3.1	3.2	87	84	89	87	—	0	—	0	—	0
13	26.5	27.2	29.4	*-10.5*	-6.4	-9.2	-8.8	-3.1	-11.3	*-20.4*	1.9	2.7	2.1	93	96	91	93	—	0	—	0	—	0
14	29.7	29.6	28.1	-10.0	-3.1	-2.2	-4.4	-2.2	*-11.6*	-14.1	1.9	3.1	3.5	91	85	90	89	—	0	—	0	—	0
15	23.3	25.5	30.1	0.6	5.1	1.2	2.0	5.4	-2.2	-3.5	4.6	5.1	4.1	96	77	81	85	—	0	WNW	2	E	3
16	29.2	28.8	32.8	-0.5	-2.2	-3.0	-2.2	1.5	**-4.0**	**-3.9**	2.8	3.0	3.1	64	77	85	75	NE	2	SE	2	E	1
17	37.6	39.7	43.6	-4.6	2.8	-3.0	-2.0	3.2	-5.0	-6.6	2.6	2.6	2.6	81	46	72	66	SE	2	NW	1	E	1
18	45.3	43.7	43.0	-9.1	-0.6	-4.2	-4.5	1.5	-9.9	-12.7	2.0	2.6	2.5	89	60	75	75	SW	1	SW	1	—	0
19	43.0	42.0	42.1	-7.2	3.9	2.1	0.2	5.5	-7.7	-10.6	2.6	3.3	3.5	96	55	65	72	—	0	—	0	W	1
20	39.8	38.7	37.1	4.2	5.9	5.8	5.4	6.2	2.0	0.5	4.8	5.2	5.5	78	75	79	77	W	6	W	2	W	2
21	34.2	33.8	35.7	6.8	9.1	9.0	8.5	9.6	5.0	3.0	5.8	6.5	**6.5**	79	75	76	77	WSW	2	WSW	2	WNW	2
22	35.8	35.6	35.6	8.0	9.0	8.1	8.3	9.6	7.5	5.3	7.1	7.2	**7.6**	89	84	94	89	WSW	2	—	0	WSW	3
23	35.6	35.6	37.6	9.4	9.9	8.2	8.9	10.4	7.7	4.6	7.4	7.1	**6.9**	84	78	85	82	W	2	WSW	3	—	0
24	33.4	32.8	37.2	8.1	7.4	1.4	4.6	8.6	1.1	-0.9	7.0	6.9	5.1	86	89	100	92	W	2	WSW	1	—	0
25	38.2	38.3	40.0	-3.3	6.3	2.3	1.9	6.7	-3.4	-6.0	3.5	2.1	1.9	97	29	35	54	—	0	NW	3	NW	1
26	42.5	43.1	44.2	-3.6	5.7	3.6	2.3	6.2	-4.7	-7.3	2.7	1.9	*1.6*	76	28	28	44	S	2	NNW	3	NNW	3
27	45.3	46.1	**46.6**	-3.0	5.5	1.5	1.4	7.0	-3.9	-7.2	2.6	3.5	4.0	70	51	78	66	—	0	SE	1	—	0
28	45.8	44.8	45.9	-2.2	4.5	1.3	1.2	5.0	-2.8	-5.6	3.7	4.8	4.0	96	75	80	84	—	0	E	1	SSE	2
29	44.1	41.1	40.7	1.2	3.4	0.3	1.3	4.8	-0.6	-2.7	3.9	3.6	4.2	78	61	93	77	S	1	E	1	—	0
30	41.1	40.3	39.7	-2.6	4.5	-0.8	0.1	5.6	-3.2	-6.5	3.7	3.8	3.8	98	60	89	82	—	0	—	0	—	0
31	38.0	36.0	34.6	-4.1	2.0	-1.1	-1.1	4.1	-4.8	-7.1	3.3	5.0	4.0	98	95	95	96	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	734.5	733.9	734.7	-1.0	3.0	0.5	0.8	4.3	-2.8	-5.2	4.0	4.2	4.0	88.0	72.7	82.8	81.2		0.9		1.1		0.7

FEBRUAR 1959 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

Dan																							
1	736.5	738.1	740.0	-1.4	0.7	-0.3	-0.3	1.0	-3.5	-6.0	4.1	3.9	3.9	99	81	87	89	—	0	NE	1	—	0
2	41.1	42.2	44.7	-2.6	1.5	-0.2	-0.4	2.1	-3.4	-6.0	3.4	3.8	3.4	90	75	76	80	—	0	ESE	2	E	2
3	47.6	48.7	50.2	-1.9	-0.2	-1.2	-1.1	0.6	-2.5	-3.4	2.9	3.7	3.7	73	82	88	81	ENE	1	S	1	—	0
4	51.7	52.3	52.9	-1.4	0.2	-4.8	-2.7	1.2	-5.5	-11.6	3.6	3.2	2.9	87	68	91	82	—	0	SW	1	—	0
5	51.4	48.8	47.6	*-10.1*	-3.0	-6.0	-6.3	-0.7	*-10.7*	-12.9	*2.0*	3.1	2.6	93	85	90	89	SW	1	—	0	—	0
6	46.3	45.6	46.3	-9.0	-0.5	-7.4	-6.1	0.5	-9.9	-12.4	2.2	3.2	2.5	97	72	95	88	—	0	—	0	—	0
7	46.0	45.9	46.5	-7.8	-6.3	-7.0	-7.0	-5.9	-8.4	-11.4	2.4	2.5	2.5	93	87	91	90	S	2	S	1	—	0
8	46.3	46.6	47.8	-7.5	-6.5	-3.6	-6.6	-6.1	-8.3	-8.9	2.4	2.4	2.5	90	87	87	88	ESE	1	SW	1	SE	1
9	49.3	50.3	52.0	-6.6	-4.2	-4.7	-5.1	-3.5	-7.0	-6.9	2.6	2.9	3.0	94	86	93	91	—	0	—	0	S	1
10	51.4	50.8	51.0	-4.8	-2.4	-6.2	-3.6	-2.0	-5.4	-4.8	3.0	3.1	2.8	93	81	80	85	S	1	ESE	1	SE	2
11	50.0	49.0	48.8	-4.9	-3.4	-4.2	-4.2	-2.3	-5.3	-5.0	2.6	2.5	2.7	80	71	79	77	SE	2	SSW	1	SE	2
12	48.7	50.3	53.0	-4.9	**-4.0**	-4.7	-4.6	-3.7	-5.7	-5.5	2.5	2.4	2.5	78	72	79	76	ESE	1	SE	3	ESE	2
13	54.5	55.6	**56.9**	-4.9	-3.4	-5.8	-5.0	-2.4	-6.4	-10.5	2.4	2.5	2.4	76	69	81	75	—	0	SE	1	—	0
14	55.9	55.0	54.7	-6.5	0.2	-3.8	-3.5	2.5	-7.0	-10.6	2.4	2.8	2.8	87	60	82	76	—	0	—	0	—	0
15	55.6	54.3	54.3	-9.0	4.6	-2.3	-2.2	6.0	-9.5	*-13.0*	2.1	3.6	3.6	91	56	92	80	—	0	—	0	—	0
16	53.1	52.1	53.5	-5.2	5.4	0.0	0.0	6.8	-6.0	-8.6	2.8	4.1	3.6	91	61	79	77	—	0	—	0	E	1
17	53.5	51.5	51.6	-5.6	4.8	-0.9	-0.6	6.2	-6.9	-9.5	2.8	3.9	3.4	92	60	79	77	—	0	—	0	—	0
18	51.6	50.4	49.6	-5.4	6.7	0.0	0.3	9.3	-6.0	-9.2	2.9	3.9	3.9	95	53	86	78	—	0	—	0	—	0
19	48.6	47.0	46.7	-5.1	8.3	0.5	1.0	12.2	-5.3	-7.4	3.1	4.7	4.2	100	57	88	82	—	0	—	0	—	0
20	45.3	41.6	39.6	-4.8	10.3	5.5	4.1	15.0	-5.4	-7.9	3.2	4.5	4.2	100	48	62	70	—	0	—	0	—	0
21	35.7	32.7	*32.6*	-0.4	11.8	6.2	6.0	12.3	-0.9	-3.5	3.7	5.8	5.6	84	56	78	73	—	0	SW	3	SW	2
22	33.3	37.1	39.5	0.4	-0.4	-1.0	-0.5	6.4	-1.7	-3.3	4.6	4.0	3.6	98	89	85	91	—	0	SE	1	NE	1
23	44.3	44.1	44.7	-3.3	1.7	0.8	0.0	2.9	-5.5	-7.0	3.3	3.4	3.9	91	66	81	79	NE	1	—	0	—	0
24	44.8	43.5	44.1	-2.2	9.6	3.8	3.8	10.2	-2.5	-3.6	3.7	5.0	4.6	94	56	76	75	—	0	SSW	3	—	0
25	44.9	42.5	43.6	-2.4	13.0	5.8	5.6	13.6	-3.0	-6.2	3.7	5.4	4.8	96	48	70	71	-	0	SW	3	—	0
26	45.0	44.6	45.1	-2.4	12.9	**4.1**	4.7	17.0	-3.1	-5.5	**3.8**	**6.0**	4.5	100	54	73	76	—	0	—	0	—	0
27	47.2	46.4	46.7	-1.6	**15.9**	5.6	6.4	**17.7**	-2.1	-5.5	3.9	5.9	4.9	97	*44*	72	71	—	0	—	0	—	0
28	46.2	44.1	43.3	-2.0	14.9	6.3	6.4	17.3	-2.3	-5.6	3.8	5.7	4.5	96	45	63	68	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	747.4	746.8	747.4	-4.4	3.2	-0.9	-0.8	4.8	-5.3	-7.6	3.1	3.9	3.6	91.2	66.8	81.5	79.8		0.4		0.8		0.5

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JANUAR 1959

Br. st. 20

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	80	8^2	$1^1\odot$	0	3.0	3.9	.	.	$\frown^1\ 18^{50}$-n, = 11^{30}-12^{20}, 18^{30}-n
2	0.80	10^2	$10^2\equiv$	0	6.7	.	.	.	$—^2$ n-9^{15}, = n-9^{30}, 15^{15}-n; $\equiv^0$ 9^{30}-15^{15}
3	2	$10^2\bullet$	$10^2\ast$	$10^2\ast\equiv$	10.0	.	3.4	.	$\bullet^{0-tr}$ n-8^{45}, $\ddot{\bullet}$ 8^{45}-9^{10}, $\ast^{1-2-0-tr}$ 8^{45}-17^{30}, 20^{45}-n; = -9^{15}, 12^{45}-17^{15};
4	9	10^2	10^2	10^2	10.0	.	**19.0**	4	= a-n, ⊠ [$\equiv^0$ 17^{15}-n, ⊠
5	1.50	10^2	10^2	$10\equiv$	10.0	.	.	2	= -7^{15}, 12^{15}-16^{30}; $\equiv^{0-1-2}$ 7^{15}-12^{15}, 16^{30}-18^{30}; $\equiv^2$ 18^{30}-n, ⊠
6	1.50	$10\equiv$	$3^0\odot$	10^2	7.7	2.1	.	2	$\triangle^{0-1}$ 7^{01}-7^{25}, $\vee^2$ n-7^{01} $\equiv^{01}$ n-11^{55}, $\equiv^0$ 11^{55}-12^{40}, = 12^{40}-17^{30}, ⊠
7	4	10^2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	.	0.0	1	$\bullet^{tr-0-1}$ 7^{45}-18^{15}, $\bullet^{0-1}$ 19^{45}-n, = 12^{30}-16^{15}, 18^{30}-n; $\equiv^0$ 16^{15}-18^{30}, ⊠
8	15	$10^0\equiv\bullet$	9^1	10^2	9.7	0.1	12.4	.	$\bullet^{0-tr}$ n-10 *i*, $\bullet^{0-tr}$ 17^{29}-20^{36} *i*, $\ddot{\bullet}^0$ 19^{38}-20^{10}, $\equiv^{0-1}$ n-12^{10}, = 12^{10}-13^{40}
9	40	10^2	$9^0\odot$	0	6.3	2.0	0.3	.	$\triangle^0$ 18^{30}-20^{15}, $—^0$ 20^{15}-n
10	15	10^2	$2^1\odot$	0	4.0	2.1	.	.	$—^{1-0}$ n-13^{15}, 18^{40}-n; $=^{1-2}$ n-13^{50}, 18^{15}-n; $\mathbb{O}^0$ 8-12^{30} *i*
11	1.80	10^1	$0\odot$	0	3.3	3.7	.	.	$—^1$ n-n, $\vee^1$ n-13^{30}, = n-7^{30}, 13^{15}-n; $\equiv^{1-0}$ 7^{30}-8^{45}, 11^{45}-13^{15}; $\equiv^2$ 9^{30}-
12	2	$10^2\ast$	10^1	10^2	10.0	0.3	4.1	15	$\ast^{0-1-tr}$ a-13^{50} *i*, 18^{45}-n *i*; = n-n, ⊠ [11^{45}
13	0.50	0	$10\equiv$	$0\equiv$	3.3	.	0.6	9	$\vee^{0-1-2}$ n-n, = -7^{30}, $\equiv^{1-2}$ 7^{30}-14^{15}, 18^{15}-19^{30}; $\equiv^{0-1-2}$ 15^{45}-n *i*, ⊠
14	0.60	$10\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10.0	.	.	5	$\triangle^{tr-1}$ 7^{30}-10^{30} *i*, 18^{40}-n; $\vee^2$ n-15^{06}, $\equiv^2$ n-9^{32}, $\equiv^0$ 9^{32}-n *i*, = 15^{20}-16^{30}
15	25	$10^2\bullet$	$8^1\odot$	10^2	9.3	1.3	2.4	3	$\bullet^{0-tr}$ n-7^{30} *i*, $\sim^1$ n-9^{30}, ⊠ [⊠
16	15	$10^2\ast$	10^2	8^1	9.3	.	0.0	.	$\ast^{tr-0-1}$ a-13^{30} *i*, ⧺ 16^{55}-12^{32}, ⊠
17	80	6^1	$1^1\odot$	0	2.3	6.6	0.3	1	= n-12^{30}, 20^{30}-n; ☓ 12^{30}-18^{40}, ⊠
18	10	1^1	$1^1\odot$	6^1	2.7	7.7	.	.	$—^0$ -11^{15}, ∞ -8^{30}, 13^{45}-14^{30}; = 8^{15}-13^{45}
19	4	2^1	$1^0\odot$	9^2	4.0	5.7	.	.	$—^2$ -10^{45}, = -15^{15}, $\mathbb{U}^1$ 18^{15}-22^{22}
20	15	$10^2\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	10.0	.	0.0	.	$\bullet^{tr}$ -7^{05} *i*, 19^{50}-n
21	16	8^2	$10^2\bullet$	10^2	9.3	.	0.3	.	$\bullet^{tr}$ 9^{38}-19 *i*
22	18	$10^2\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	10.0	.	2.1	.	$\bullet^{tr}$ a-12 *i*, 16^{45}-n
23	15	7^2	10^2	4^1	7.0	.	1.4	.	$\ddot{\bullet}$ 9^{10}-10^{15} *i*, $\bullet^{tr}$ 11^{47}-13^{30}, = 9^{20}-11^{30}
24	8	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10\equiv$	10.0	.	0.0	.	$\bullet^{tr-0}$ a-15^{15} *i*, $\equiv^{1-0}$ 17^{30}-19^{55} *i*, $\equiv^2$ 17^{45}-n *i*
25	80	$0\equiv$	$3^1\odot$	1^1	1.3	7.7	2.2	.	$—^{1-0}$ n-10, 18^{30}-n; $\equiv^{2-0}$ n-10^{15}, ☓ 8^{30}-n
26	40	1^1	$1^1\odot$	1^1	1.0	7.9	.	.	$—^0$ a-10^{45}, = 7^{45}-9^{30}
27	25	3^1	$5^1\odot$	10^1	6.0	7.0	.	.	$—^{0-tr}$ n-9^{30}, 18^{40}-n; = n-11^{15} *i*, 18^{15}-n; $\mathbb{O}^0$ 7^{40}-9^{30}
28	15	0	$4^0\odot$	10^2	4.7	4.2	.	.	$—^2$ -10^{45}, = a-12^{45}, $\equiv^{0-1-2}$ 7^{30}-8^{45}
29	12	10^2	$0\odot$	9^1	6.3	4.6	.	.	$—^0$ 18^{15}-n, = 9^{15}-12^{45}, 18^{15}-n
30	3.50	1^0	$0\odot$	0	0.3	7.2	.	.	$—^{2-0}$ n-10^{15}, 18^{30}-n; = -8^{15}, 10^{30}-15^{30}, 18^{15}-n *i*, $\equiv^{0-1-2}$ 18^{15}-10^{30}
31	0 30	$10\equiv$	$1\equiv\odot$	$0\equiv$	3.7	3.2	.	.	$—^1$ n-12^{30}, 19-n; $\equiv^2$ n-12^{30}, $\equiv^{2-1-0}$ 12^{30}-n *i*, = 16-17
Mes. vred.		7.3	6.1	6.1	6.5	77.3	48.5		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

FEBRUAR 1959

1	9	$10^2\ast$	10^2	9^1	9.7	.	1.5	1	$\ast^{2-1-0-tr}$ -11^{15}, 18^{45}-19; = -14^{30}, ⊠
2	7	9^1	8^1	10^2	9.0	0.5	**3.4**	6	$\ast^{tr-0-1}$ n, 9^{50}-13^{30} *l*; = n-n, ⊠
3	10	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.0	3	$\ast^{tr-0}$ 9^{15}-13^{15}, 19^{05}-20^{15}; ⊠
4	7	10^2	$4^1\odot$	0	4.7	2.9	0.0	3	= n-n, ⊠
5	1.20	$10\equiv$	$0\odot$	0	3.3	2.6	.	2	$\triangle^{1-0}$ 7^{20}-8^{45}, $\vee^2$ a-13^{15}, $\equiv^{1-2}$ -12^{15}, = 12^{15}-n, ⊠
6	0.90	$10\equiv$	$0\odot$	0	3.3	2.9	0.0	2	$\triangle^{tr-0}$ 9^{27}-10^{04}, $\vee^0$ n-13^{40}, $\equiv^2$ n-11^{40}, $\equiv^{2-0-1}$ 11^{40}-13^{15}, ⊠
7	2	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.0	1	$\triangle^{tr}$ 9^{40}-11^{40} *i*, = n-n, ⊠
8	2	$10^1\ast$	$10^1\ast$	10^1	10.0	.	0.6	1	$\triangle^{tr}$ a-20^{15}, = a-n, ⊠
9	1.20	$10^2\ast$	$10^2\ast$	$10^2\ast$	10.0	.	0.1	1	$\wedge^{0-tr}$ n-n *i*, = n-n, ⊠
10	9	$10^1\ast$	10^1	10^1	10.0	.	0.0	1	$\triangle^{tr-0}$ a-13^{30}, = a-n, ⊠
11	10	10^1	9^1	10^2	9.7	0.4	0.1	1	= -9^{45}, 15^{15}-n; ⊠
12	9	10^2	$10^2\ast$	10^2	10.0	.	.	1	$\ast^{tr-0}$ 8^{45}-14^{45}, = a-n, ⊠
13	7	10^2	10^1	10^1	10.0	1.3	0.0	1	= n-n, ⊠
14	3	$10^2\ast$	$0\odot$	0	3.3	4.8	0.0	1	$\triangle$ -11^{15}, = a-n, ⊠ [$\cup$ 18^{45}-n, ⊠
15	2	10^2	$0\odot$	10^0	6.7	4.8	0.0	0	= n-7^{20}, 12^{40}-n; $\equiv^1$ 7^{20}-12^{40} *i*, $\equiv^2$ 7^{40}-11^{54}, $\vee^0$ n-11^{46}, $\mathbb{U}$ 18-18^{45},
16	1.20	8^1	$3^0\odot$	0	3.7	6.5	.	0	= -7^{15}, 12^{15}-n; $\equiv^0$ 7^{15}-12^{15} *i*, $\vee^0$ -10^{30}, ⊠ [= 12^{15}-14^{45}
17	9	$10\equiv$	$1^0\odot$	0	3.7	5.9	.	.	$\triangle^{tr}$ 8^{30}-10^{15}, $—^{0-1}$ 18^{15}-n, $\vee^{0-1}$ -11^{15}, $\equiv^{0-2-1}$ -10^{15}, $\equiv^{2-1-0}$ 10^{15}-12^{15},
18	12	$1^1\equiv$	$1^0\odot$	0	0.7	7.3	0.0	0	$—^{2-0}$ -10^{30}, 18^{30}-n; $\vee^0$ -10^{15}, $\equiv^0$ -10^{30}, = 10^{30}-13^{30}, 18^{45}-n; ⊠
19	30	$10\equiv$	$2^0\odot$	0	4.0	5.4	.	.	$—^2$ n-11^{15}, $\vee^0$ n-11^{15}, $\equiv^2$ n-10^{36}, $\equiv^1$ 10^{36}-13^{50}, = 17^{30}-n
20	4	$10\equiv$	$2^1\odot$	0	4.0	7.1	.	.	$—^1$ n-9^{45}, $\vee^0$ n-9^{45}, $\equiv^2$ n -9^{50}, $\equiv^{2-0}$ 9^{50}-11^{30}, = 11^{30}-14^{30}
21	8	8^1	$5^1\odot$	2^1	5.0	6.9	.	.	$—^0$ n-8^{20}, = n-n, $\mathbb{O}$ 7^{20}-17 *i*, $\cup$ 17^{50}-18^{40}
22	10	$10\equiv$	$9^1\ast$	9^2	9.3	0.8	.	.	$—^0$ -7^{45}, $\equiv^1$ -7^{30}, = 7^{30}-8^{30}, $\mathbb{X}^0$ 10^{40}-11^{40}, $\ast^{0-1}$ 11^{40}-15^{30}
23	6	9^1	10^1	10^2	9.7	0.3	0.8	.	$—^1$ n-10, = n-n
24	20	3^1	$1^1\odot$	1^0	1.7	7.6	.	.	= 8^{15}-10^{30}
25	30	1^0	$2^0\odot$	1^0	1.3	9.0	.	.	$—^1$ n-9^{30}, = n-13^{30}, 19-n
26	30	$10\equiv$	$0\odot$	0	3.3	7.5	.	.	$—^2$ -9^{30}, $\vee^1$ -9^{15}, $\equiv^2$ -9^{30}, $\equiv^0$ 9^{30}-9^{45}, = 9^{45}-11^{45}
27	6	0	$0\odot$	0	0.0	8.6	.	.	$—^1$ n-9^{30}, = n-13^{45}
28	20	$0^2\equiv$	$0\odot$	0	0.0	8.0	.	.	$—^1$ n-9^{15}, $\equiv^{2-1-0}$ -11^{45} *i*, $\equiv^2$ 7^{15}-8^{50}, = 11^{45}-13^{30}, 19^{15}-n
Mes. vred.		8.2	4.9	4.7	5.9	101.1	5.9		

MART 1959 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min. *Br. st. 20*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	743.1	741.0	741.4	-1.2	14.9	6.8	6.8	18.9	-1.5	-4.9	3.7	5.7	5.1	89	45	68	67	—	0	—	0	—	0
2	43.0	41.5	42.2	-0.2	15.8	7.4	7.6	18.0	-0.8	-4.8	4.2	6.0	5.9	93	44	77	71	—	0	—	0	—	0
3	42.0	40.1	39.7	-1.0	17.2	9.4	8.8	17.4	-1.5	-3.6	4.2	4.9	5.8	98	34	66	66	—	0	SW	3	WSW	2
4	37.4	35.9	35.0	9.1	13.0	8.9	10.0	13.9	8.2	5.1	6.7	6.2	7.9	77	55	93	75	—	0	SW	3	—	0
5	33.6	33.6	34.2	8.8	13.1	11.9	11.4	13.9	7.6	7.5	8.3	8.7	8.3	98	77	79	85	—	0	WSW	3	WSW	2
6	33.6	33.1	33.4	12.0	15.9	12.5	13.2	16.8	10.7	7.9	8.5	7.7	8.9	81	57	82	73	WSW	2	WSW	3	WSW	2
7	30.1	27.1	26.1	8.5	17.0	12.1	12.4	18.8	8.0	5.5	7.8	7.1	9.6	94	49	91	78	NE	1	WSW	4	W	1
8	26.7	30.6	34.4	11.0	12.4	7.8	9.8	15.0	7.6	3.3	7.6	7.2	6.6	77	67	83	76	SW	3	SW	2	—	0
9	37.4	37.3	38.4	2.6	13.7	8.3	8.2	14.7	2.2	-0.9	5.4	6.3	6.7	98	53	81	77	—	0	—	0	—	0
10	39.0	38.9	38.7	6.8	6.9	1.6	4.2	8.6	1.2	0.4	5.9	5.2	4.9	80	70	95	82	ESE	2	ENE	2	ENE	1
11	35.6	34.3	33.8	-0.1	1.7	0.8	0.8	2.0	-0.5	-0.2	4.3	4.5	4.4	95	87	91	91	SE	1	NE	1	—	0
12	31.4	31.0	32.9	0.2	3.5	2.3	2.1	3.7	-0.2	-1.5	4.3	4.7	4.6	93	80	85	86	—	0	E	1	SE	2
13	35.0	36.4	38.1	1.0	6.0	3.5	3.5	6.3	0.3	-1.8	4.3	4.5	4.9	88	64	83	78	—	0	ENE	2	—	0
14	38.4	38.4	39.6	2.3	6.3	3.0	3.6	8.3	1.6	-0.9	4.6	4.5	4.6	85	63	81	76	—	0	SE	1	—	0
15	40.9	39.7	40.1	0.2	7.3	2.1	2.9	13.1	-0.5	-2.8	4.1	3.8	3.9	88	50	73	70	—	0	SE	2	E	1
16	38.2	36.5	37.9	-1.4	8.1	4.6	4.0	9.0	-2.4	-5.5	3.7	4.7	4.7	88	58	74	73	—	0	E	1	ESE	2
17	38.0	38.8	39.0	3.3	5.9	4.8	4.7	6.2	2.9	2.6	5.0	4.5	5.4	86	65	84	78	—	0	ENE	1	—	0
18	39.3	40.0	40.5	3.7	6.9	5.7	5.5	7.6	3.1	2.8	5.3	5.6	6.2	89	75	90	85	—	0	—	0	—	0
19	40.0	39.8	40.7	4.4	10.8	9.2	8.4	11.5	3.3	3.9	6.3	7.1	7.0	100	73	81	85	—	0	—	0	NNW	1
20	41.6	42.8	43.3	7.3	9.4	8.7	8.5	9.8	6.9	6.7	7.5	7.8	7.6	97	88	90	92	—	0	—	0	SE	1
21	44.7	44.4	44.9	7.5	15.0	10.7	11.0	17.1	7.2	6.8	7.5	7.0	7.4	96	55	77	76	—	0	SSE	1	—	0
22	44.8	43.1	43.5	4.1	15.7	9.4	9.6	16.3	3.0	2.0	6.0	8.0	6.9	99	60	78	79	—	0	SW	3	SW	2
23	44.7	43.0	43.1	3.2	17.2	12.1	11.2	19.4	2.5	0.1	5.8	7.2	7.7	100	49	73	74	—	0	ENE	1	—	0
24	42.2	40.5	39.9	4.4	18.3	11.6	11.5	18.7	3.7	2.0	6.2	7.4	7.9	99	47	77	74	—	0	SSW	4	SW	2
25	38.9	36.1	34.6	3.7	18.6	11.2	11.2	19.1	2.8	1.9	6.0	7.6	8.1	100	47	81	76	—	0	SW	2	—	0
26	32.9	32.5	33.4	5.5	13.8	9.8	9.7	14.4	4.9	2.2	6.5	7.8	8.6	96	66	95	86	—	0	—	0	NNW	1
27	34.7	34.9	34.5	8.0	10.3	7.2	8.2	11.8	7.0	2.0	7.4	7.4	6.9	92	79	91	87	—	0	—	0	—	0
28	34.1	32.9	33.2	2.2	14.7	10.6	9.5	15.2	1.3	1.7	5.4	7.1	7.2	110	56	75	77	—	0	SW	3	SW	2
29	33.8	33.8	32.7	7.5	8.6	6.7	7.4	10.9	6.2	5.5	6.8	7.1	6.7	87	85	91	88	—	0	SE	1	N	1
30	30.6	29.3	29.4	5.2	9.5	8.2	7.8	10.1	4.6	4.6	6.3	6.9	7.7	96	77	96	89	—	0	—	0	—	0
31	30.3	33.5	37.4	8.9	10.4	8.2	8.9	11.0	6.9	6.5	6.5	6.4	7.5	75	68	92	78	NE	3	NE	3	S	1
Mes. vred.	737.3	736.8	737.3	4.4	11.5	7.6	7.8	12.8	3.4	1.7	5.9	6.3	6.6	91.4	62.7	83.0	79.0		0.4		1.5		0.8

APRIL 1959 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	738.7	739.4	741.9	7.2	13.9	10.6	10.6	14.6	6.2	3.0	6.7	6.3	6.2	88	53	65	69	W	1	ENE	3	E	2
2	42.7	40.5	40.7	4.8	16.3	10.1	10.3	17.2	3.5	1.6	5.5	4.8	5.4	85	35	58	59	—	0	ENE	3	—	0
3	40.5	38.9	40.1	4.1	16.4	10.2	10.2	17.8	2.4	-0.6	5.4	5.5	4.5	88	39	48	58	—	0	ENE	3	E	1
4	40.4	36.8	35.7	1.8	18.4	11.8	11.0	18.9	0.7	-2.1	4.7	6.5	7.0	90	41	67	66	—	0	S	4	SW	3
5	35.1	31.7	31.5	4.9	18.9	13.5	12.7	19.6	3.5	0.1	5.9	7.5	7.3	91	46	63	67	—	0	SW	4	WSW	2
6	30.4	28.7	26.9	7.0	15.7	12.0	11.7	18.1	6.9	3.9	6.4	7.8	6.7	85	59	64	69	—	0	W	3	SW	4
7	21.7	18.9	25.9	12.4	14.5	4.1	8.8	15.6	3.2	0.6	8.6	7.1	5.7	79	57	92	76	WSW	2	SW	3	SE	1
8	31.7	30.3	30.0	4.2	15.0	12.1	10.8	17.5	2.4	0.2	5.4	8.2	7.2	87	64	68	73	N	1	SW	2	SW	2
9	27.3	23.7	18.7	10.0	13.9	10.3	11.1	14.9	9.2	7.3	8.5	9.3	8.9	93	78	95	89	—	0	W	1	NW	1
10	20.1	23.6	23.1	9.2	12.2	6.2	8.4	12.8	5.5	5.6	6.0	6.9	6.3	69	65	89	74	SW	3	—	0	NNW	2
11	26.6	28.5	32.6	5.4	14.1	8.1	8.9	16.5	3.5	0.9	6.1	3.8	5.2	90	31	64	62	—	0	NNE	1	—	0
12	36.6	35.4	36.6	3.8	15.6	12.0	10.8	16.3	1.7	-0.5	5.1	6.5	5.5	85	49	53	62	N	1	SW	4	SW	3
13	38.0	36.6	37.2	6.0	19.4	12.8	12.8	20.0	3.4	1.6	6.1	7.8	7.1	87	46	64	66	—	0	SW	3	SW	2
14	38.4	36.4	36.1	7.6	20.4	14.7	14.4	21.2	6.4	3.6	7.2	8.2	9.6	92	45	77	71	N	1	NE	1	—	0
15	35.2	33.0	33.0	9.4	21.2	14.6	15.0	21.6	7.3	4.5	7.6	8.6	8.5	85	46	68	66	—	0	SW	3	WSW	3
16	30.8	28.7	26.2	12.9	16.6	13.2	14.0	18.3	11.4	8.2	8.2	8.0	8.2	74	56	72	67	SW	2	SW	4	SW	2
17	23.4	23.0	23.2	10.4	10.3	9.8	10.1	13.5	9.6	9.5	9.0	8.7	8.9	95	93	98	95	NE	1	SW	3	—	0
18	22.6	22.8	22.1	9.6	10.7	9.2	9.7	11.2	8.9	8.9	8.1	8.3	7.9	90	86	90	89	—	0	SW	3	W	3
19	21.5	22.9	27.0	8.5	14.4	13.4	12.4	15.4	7.8	7.5	8.1	9.1	6.0	97	74	52	74	—	0	SW	3	SE	1
20	33.4	36.2	38.8	7.9	8.1	4.8	6.4	13.9	4.6	3.4	6.3	4.6	4.8	78	57	74	70	NE	3	E	3	NE	4
21	40.0	39.4	41.2	3.5	9.1	5.4	5.8	9.8	0.6	-2.2	3.1	2.5	3.1	52	29	46	42	ESE	2	E	3	ENE	2
22	40.8	39.0	39.6	5.6	10.5	6.7	7.4	10.8	2.8	-0.4	3.2	3.7	3.5	47	39	47	42	E	3	E	3	E	2
23	38.5	36.3	36.7	2.3	13.1	6.6	7.2	13.7	-0.1	-1.9	4.1	3.7	4.3	76	32	59	56	—	0	E	3	—	0
24	37.4	35.4	38.1	2.0	16.9	9.6	9.5	17.7	-0.9	-2.4	4.3	3.9	6.3	80	27	70	59	—	0	—	0	—	0
25	40.1	39.7	39.6	7.7	15.4	12.1	11.8	16.2	6.4	5.5	7.2	6.4	6.2	91	49	59	66	—	0	ESE	2	SE	1
26	39.5	37.2	35.9	7.3	16.6	12.0	12.0	17.8	5.6	3.8	6.6	5.9	5.0	85	42	48	58	—	0	SW	3	SW	1
27	34.8	33.4	34.2	5.9	18.2	12.7	12.4	19.2	4.3	3.8	6.2	4.9	5.5	89	31	50	57	—	0	SW	3	WSW	3
28	34.5	34.3	35.5	7.4	12.0	11.1	10.4	13.2	5.0	4.2	6.3	8.8	8.4	82	83	85	83	—	0	NW	2	—	0
29	35.3	35.2	34.6	9.9	14.5	11.7	12.0	15.6	9.4	8.6	8.6	8.0	8.7	94	64	84	81	—	0	WSW	1	—	0
30	32.2	30.7	32.0	10.0	10.6	9.3	9.8	12.0	8.9	8.2	9.0	8.0	8.6	98	84	97	93	—	0	SW	4	—	0
Mes. vred.	733.6	732.6	733.2	7.0	14.3	10.4	10.6	16.0	5.0	3.1	6.4	6.6	6.6	84.1	53.3	68.9	68.8		0.7		2.6		1.5

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

MART 1959

Br. st. 20

H_s = 299 m H_b = 300.6 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	18	$3^1\odot$	$4^0\odot$	0	2.3	8.6	.	.	$—^1$ -8^{45}, = -8^{30}, 11^{45}-12^{15}, 19^{30}-n; $≡^0$ 8^{30}-11^{45}
2	6	3^0	$1^0\odot$	0	1.3	8.1	.	.	$—^1$ n-9^{30}, $⌓^0$ 19^{45}-n, = n-n
3	25	$10≡$	$1^0\odot$	0	3.7	6.3	.	.	$—^1$ -8^{45}, $≡^2$ -10^{05}, $≡^{2-1-0}$ 10^{05}-10^{30}, = 10^{30}-13^{15}
4	16	10^2	10^2	$10^2●$	10.0	0.3	.	.	$●^{tr-0}$ 17^{02}-n, = n-9^{30}
5	12	10^2	10^1	7^1	9.0	0.5	5.5	.	$●^{0-tr}$ n-11^{40} *i*, = n-7^{30}, 10^{15}-13^{15}; $≡^0$ 7^{30}-10^{15}
6	25	10^2	$9^1\odot$	9^1	9.3	6 0	1.0	.	$●^{tr}$ n-a
7	25	8^1	$9^2\odot$	$10^2●$	9.0	5.7	0.1	.	$●^{0-tr}$ a, 17^{15}-n; = 7^{30}-10^{30} *i*
8	70	3^1	$4^1\odot$	0	2.3	5.8	6.5	.	$●^{tr-0}$ 9^{08}-11^{45}, ☓ 13^{15}-19, = 19-n
9	30	$10≡$	10^0	8^1	9.3	2.5	0.8	.	$≡^2$ n-8^{50}, $≡^{2-1}$ 8^{50}-9^{30}, = 9^{30}-12^{15}, $⌓^1$ n-10^{30}, ☾ 10^{30}-17 *i*
10	15	10^2	10^2	$10^2●✳$	10.0	.	.	.	$●^{tr}$ 18^{45}-20^{15}, $✳^0$ 20^{15}-n
11	10	$10^2✳$	$10^2✳$	9^2	9.7	.	9.3	3	$✳^{0-1-tr}$ n-20^{30} *i*, $●^{tr}$ 15^{15}-17^{38}, = -10^{45}, ⊠
12	12	10^1	10^2	10^2	10.0	.	1.5	1	= -11^{30}, 17^{45}-n, ⊠
13	25	9^1	9^1	9^2	9.0	.	.	.	
14	18	8^1	9^1	3^0	6.7	0.5	.	.	☾ 13^{30}-17, ☂ 18^{45}-20^{30}, = 18^{45}-n
15	15	9^0	$1^0●$	0	3.3	7.6	.	.	— -7^{30}
16	9	7^1	10^1	10^1	9.0	0.3	.	.	$—^1$ n-8^{30}, = n-n, ☾ 12-15 *i*
17	8	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	.	= n-n
18	5	$10^2●$	$10^2●$	$10^2●$	10.0	.	0.0	.	$●^{tr-0}$ a-n *i*, = n-n
19	8	$10^2≡$	$10^2●$	$10^2●$	10.0	.	1.8	.	$●^{tr-0-1}$ 13^{30}-19^{30}, ● 19^{30}-n, $≡^{2-1-0}$ -8^{40}, = 8^{40}-n
20	12	$10^2●$	10^2	10^2	10.0	.	8.4	.	$●^{0-2-tr}$ a-12^{05}, = a-12^{15}
21	20	9^1	$2^1\odot$	0	3.7	4.2	0.4	.	= -8^{15}
22	20	$10≡$	$7^1\odot$	9^1	8.7	5.5	.	.	$≡^1$ -8^{15}, = 8^{30}-11^{20}, $⌓^1$ n-10, 19^{15}-n
23	15	$10≡$	$2^0\odot$	9^1	7.0	6.1	.	.	$≡^2$ n-9^{10}, $≡^1$ 9^{10}-10, = 10-13^{30}, ☾ 15-17^{45}, ☂ 18^{30}-n, $⌓^2$ n-10^{30}
24	25	$10≡$	9^1	0	6.3	3.8	.	.	$≡^{2-1}$ -9^{15}, $≡^0$ 9^{15}-9^{30}, = 9^{30}-11^{30}, $⌓^2$ -10^{15} [19^{30}-n
25	15	$10≡$	$7^1\odot$	9^1	8.7	5.1	.	.	$≡^2$ -8^{40}, $≡^1$ 8^{40}-9^{15}, = 9^{15}-12^{30}, ☾ 8^{40}-10^{15} *i*, ☂ 20-n, $⌓^{2-1}$ n-10^{15},
26	12	10^1	$10^1●$	$10^1●$	10.0	.	.	.	$●^{tr-0}$ 7^{30}-8^{40} *i*, 12^{45}-n; = n-12^{30}, $⌓^1$ n-7^{30}
27	9	$10^2●$	$10^2●$	5^1	8.3	0.6	10.3	.	$●^{1-0-tr}$ n-14, = n-14, $⌓^1$ 19-n
28	30	$10≡$	9^1	9^1	9.3	2.8	5.4	.	$≡^{2-1}$ n-9^{30}, = 9^{30}-11^{45}, $⌓^2$ n-10^{45}
29	15	$10^1●$	$10^2●$	$10^2●$	10.0	.	0.3	.	$●^{tr-0}$ a-n
30	12	$10^2●$	10^1	$10^1●$	10.0	.	**12.6**	.	$●^{tr-0}$ -8^{45}, 14^{45}-n
31	35	10^2	$10^2●$	$10^2●$	10.0	.	2.0	.	$●^{tr-0}$ 7^{50}-11^{45} *i*, 13^{52}-15, 17^{15}-n
Mes. vred.		9.0	7.8	7.0	7.9	80.3	65.9		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

APRIL 1959

1	40	$5^1\odot$	7^1	1^1	4.3	3.9	0.5	.	= -7^{30}
2	35	$5^1\odot$	$2^0\odot$	0	2.3	11.0	.	.	$⌓^1$ -8^{30}, 19-n
3	18	8^1	$4^1\odot$	0	4.0	9.5	.	.	$⌓^{1-0}$ n-10^{30}, 19^{30}-n; = -10^{30}
4	15	0 $\odot$	0$\odot$	0	0.0	10.8	.	.	$—^1$ n-7^{30}, = n-13^{30}
5	15	$4^1\odot$	,$4^1\odot$	5^1	4.3	10.3	.	.	$⌓^2$ n-9^{30} = -9^{15}
6	17	$9^0\odot$	6^1	8^2	7.7	9.9	.	.	$⌓^0$ n-7^{30}
7	20	$8^1●$	10^1	3^1	7.0	1.3	3.2	.	$●^{tr-0-1}$ n-6^{30} *i*, $●^0$ 6^{30}-6^{45}, ▽ $^{tr-0-2-1}$ 6^{45}-13^{12} *i*, 18^{17}-19^{40}, ▲^{1} 18^{35}-18^{43}
8	80	$4^1\odot$	$6^1\odot$	7^1	5.7	10.9	15.4	.	☓ a-14 [△$^{tr-1}$ 18^{43}-19^{12}, ≤ 19^{15}-19^{30}, ⁄ 18^{15}-18^{45}, ⊠ 18^{30}-19
9	15	9^1	10^1	$10^1●$	9.7	0.4	0.8	.	$●^{0-1-tr}$ n-a, 9^{45}-10^{22}, 12^{50}-n *i* [14^{50}, ☓ 9^{30}-13
10	20	9^2	$10^2●$	10^2	9.7	2.1	19.8	.	$●^{0-1}$ 7^{43}-9^{15}, 15^{55}-20^{30}; ▽^{0} 13^{24}-15^{55} *i*, ▲^{0} 13^{36}-13^{39}, 15^{50}-15^{55}; ⊠^{1}
11	80	$6^1\odot$	7^1	0	4.3	9.8	8.7	.	▽$^{tr-0}$ 12^{40}-13^{30} *i*, ☓ a-n, $⌓^0$ 18^{30}-n
12	70	$3^1\odot$	$7^1\odot$	7^1	5.7	10.6	0.1	.	$⌓^2$ n-8^{30}, ☓ 12-n
13	25	$5^1\odot$	$4^1\odot$	0	3.0	11.4	.	.	$⌓^{2-0}$ n-9^{30}, 20^{30}-n
14	25	7^1	$3^1\odot$	2^1	4.0	9.7	.	.	$⌓^1$ n-8^{30}, = -10^{30}
15	18	$0\odot$	$4^1\odot$	0	1.3	11.1	.	.	$⌓^2$ n-9^{30}, = -9^{30}
16	18	6^1	$7^1\odot$	10^2	7.7	7.1	.	.	= n-10^{20}
17	12	10^1	$10^1●$	$10^1●$	10.0	.	1.2	.	$●^{0-tr-1}$ n-n *i*, = n-13^{40}, 17^{45}-n
18	10	$10^2●$	$10^2●$	$10^2●$	10.0	.	**32.2**	.	$●^0$ a-n *i*, = -10^{30}
19	40	$10^1●$	10^1	8^1	9.3	.	7.9	.	$●^{tr}$ -7^{35}, $●^{tr-0}$ 9^{30}-11^{40}
20	18	10^2	10^2	$10^2●$	10.0	1.6	0.0	.	$●^{tr}$ 20^{50}-n
21	80	$2^1\odot$	$5^1\odot$	5^1	4.0	11.7	0.0	.	$⌓^2$ n-n, $—^1$ n-6^{45}, ☓ a-n
22	60	$5^0\odot$	$8^1\odot$	7^1	6.7	7.3	.	.	⊕ 10^{45}-11^{15}, ☾ 11^{15}-18, ☂ 20-n, ☓ n-19
23	25	$1^1\odot$	$3^1\odot$	0	1.3	11.8	.	.	$—^1$ n-7^{30}, $⌓^0$ 20-n
24	25	$2^0\odot$	$2^1\odot$	$9^1●$	4.3	9.5	.	.	$●^{tr}$ 18^{25}-n *i*, = -11^{35}
25	20	8^1	$4^1\odot$	8^1	6.7	9.6	3.8	.	$●^{0-1}$ 1^{50}-4^{30}, = -8^{30}
26	20	$1^0\odot$	7^1	9^1	5.7	7.3	.	.	$⌓^2$ n-8^{30}, = -10^{15}
27	25	10^1	$4^1\odot$	1^0	5.0	7.7	.	.	$⌓^1$ n-10^{15}, = -10^{15}
28	7	9^1	$10^2●$	5^1	8.0	0.1	.	.	$●^{tr-0}$ 11-17 *i*, $⌓^0$ n-7^{40}
29	30	$10^1●$	10^1	8^1	9.3	0.5	1.5	.	$●^{0-tr}$ a-19^{07} *i*, = -10^{15}
30	12	$10^2●$	$10^2●$	$10^2●$	10.0	.	2.5	.	$●^{1-tr}$ a-n *i*, ▽^{1} 14^{02}-18^{20}, = n-n, ⊠$^{1-0}$ 14^{12}-20^{20}
Mes. vred.		6.2	6.5	5.4	6.0	196.9	97.6		

φ = 46° 04′N λ = 14° 31′ E Gr. ΔG = + 58 min. Br. st. 20

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	731.1	731.5	732.0	7.2	10.0	8.9	8.8	10.2	5.9	4.6	7.2	7.5	8.0	95	81	94	90	—	0	NNE	1	S	2
2	32.3	31.7	34.1	8.7	17.9	10.3	11.8	19.4	7.8	6.6	7.7	5.7	8.8	91	37	94	74	—	0	W	1	—	0
3	35.6	36.6	37.2	8.3	10.6	8.4	8.9	11.7	7.0	4.5	7.8	7.6	7.6	95	79	92	89	NE	1	NW	1	—	0
4	37.7	36.3	35.9	8.3	15.9	11.5	11.8	17.4	7.2	5.3	7.7	5.7	7.5	94	42	73	70	NNE	1	NE	1	—	0
5	37.8	36.8	38.0	5.4	20.4	15.2	14.0	22.1	3.9	2.2	6.6	6.7	7.6	99	37	59	65	—	0	—	0	SE	2
6	40.0	38.2	38.9	9.0	22.1	16.3	15.9	23.7	6.2	3.2	7.4	7.6	7.3	86	38	53	59	—	0	NE	1	WSW	2
7	40.2	37.8	36.8	9.2	21.9	15.6	15.6	23.2	5.9	3.7	7.4	6.4	8.0	85	33	60	59	—	0	N	1	—	0
8	36.2	33.6	32.7	9.1	23.0	16.5	16.3	23.7	5.9	4.7	7.9	7.4	8.4	91	35	60	62	—	0	SE	2	SE	1
9	31.8	31.0	31.3	10.2	19.5	14.3	14.6	21.9	8.5	5.5	8.2	5.7	8.7	88	34	71	64	—	0	ESE	3	—	0
10	31.6	32.3	35.1	10.0	21.1	13.4	14.5	22.2	7.4	5.6	8.0	9.9	10 7	87	53	92	77	—	0	SW	1	SSW	1
11	36.6	36.1	37.3	12.5	17.9	14.4	14.8	21.5	11.1	10.8	10.3	11.5	11.3	94	75	92	87	—	0	—	0	—	0
12	37.0	37.1	39.4	13.9	16.5	11.3	13.2	18.1	11.0	9.3	10.7	11.6	9.6	89	83	95	89	—	0	S	2	—	0
13	40.2	38.8	39.5	7.4	18.6	12.5	12.8	19.1	7.1	8.0	7.7	5.4	6.3	100	33	58	64	—	0	E	1	—	0
14	38.3	35.6	36.1	7.6	17.5	10.9	11.7	19.4	4.4	2.5	6.5	5.7	7.8	83	38	79	67	NE	1	NE	2	—	0
15	35.6	34 2	34.6	6.5	13.8	12.3	11.2	19.2	4.4	4.1	7.0	7.1	8.6	96	60	80	79	—	0	E	2	—	0
16	34 0	32.6	33.3	11.5	18.4	14 0	14.5	19.3	9.9	10.0	9.2	9.4	8.9	91	59	74	75	NW	1	NNE	3	—	0
17	33.2	31.0	32.1	11.1	18.9	12.7	13.8	21.9	9.0	11.0	8.9	10.0	9.9	90	61	90	80	—	0	ESE	2	—	0
18	32.4	31.3	31.9	11.4	23.2	15.6	16.4	24.3	10.0	8.7	10.1	8.3	10.4	100	39	79	73	—	0	E	1	—	0
19	32.8	31.8	32.6	10.1	23.4	17.4	17.1	24.8	8.8	7.1	9.3	9.8	10.0	100	45	67	71	—	0	SW	4	SW	2
20	34.1	33.2	33.9	13.6	24.1	17.6	18.2	24.9	10.1	7.3	9.8	8.4	7.8	84	37	52	58	NE	1	SW	3	S	2
21	34 0	32.9	33.0	14.3	25.1	19.6	19.6	25.8	9.5	6.8	9.2	9.4	10.0	76	39	58	58	—	0	SW	4	SW	1
22	32.9	33.2	33.0	15.9	16.7	16.2	16 2	19.6	14.3	12.4	11.3	12.1	13.3	83	85	96	88	NE	1	N	1	—	0
23	33.9	37.1	37.9	13.6	13.5	12.7	13.1	16.2	12.0	11.5	9.1	8.6	9.2	78	74	84	79	E	3	S	2	—	0
24	38.4	37.1	37.2	13.8	18.1	12.4	14.2	19.0	10.4	10.1	8.8	6.2	7.6	74	40	70	61	E	1	E	2	—	0
25	37.8	37.3	37.4	8.9	19 4	13.6	13.9	20.6	4.5	3.1	7.8	6 1	7.3	88	36	63	62	—	0	ENE	2	—	0
26	37.8	35.2	34 5	10.4	21.3	16.0	15.9	22.6	5.2	3.0	7.2	6 3	7.1	76	34	52	54	—	0	E	1	SW	3
27	33 4	31.6	32.3	12.2	23.5	17.1	17.5	24.4	8.6	6.7	8.2	7.9	9.1	77	36	62	58	NE	1	SSW	3	SW	2
28	34.0	32.6	32.0	13 4	16 2	15.0	14.9	17.5	11.4	6.5	9.2	9.5	10.1	80	69	79	76	SE	1	E	2	—	0
29	30.9	30.1	28.8	11.3	14.1	13.3	13.0	15.7	10.4	10.6	9.2	9.6	10.5	92	79	91	87	—	0	—	0	—	0
30	26.8	27.9	29.5	12.8	15.3	13.8	13.9	16.0	11.6	11.9	9.2	9.0	10.3	83	69	87	80	SE	1	SE	1	—	0
31	30.0	30.4	32.6	12.7	13.5	13.5	13.3	18.2	11.3	11.5	9.6	9.2	9.2	87	79	79	82	NE	1	SE	2	SW	1
Mes. vred.	734.8	734.0	734.5	10.6	18.4	13.9	14.2	20.1	8.4	7.0	8.5	8.1	8.9	88.1	52.9	75.3	72.1		0.4		1.7		0.6

1	734.5	735 6	737.7	12.7	18.1	15.1	15.2	20.4	10.8	10.9	9.9	8.8	10.7	90	57	83	77	—	0	NE	1	—	0
2	39.5	38.7	40.3	12.8	23.4	15.3	16.7	24.0	11.5	11.0	10.0	9.7	11.2	90	45	86	74	—	0	—	0	—	0
3	41.4	38.8	38.4	10.6	23.2	18.0	17.4	24.7	9.6	9.2	9.6	9.9	10.8	100	46	70	72	—	0	SW	1	—	0
4	37.4	35.2	37.1	12.6	25.0	17.9	18.4	25.5	11.0	9.5	9.4	11.7	11.3	86	49	74	70	—	0	SSE	2	SE	3
5	37.9	37.0	36.7	15.4	20.0	16.4	17.0	20.8	14.0	13.2	7.9	10.6	10.3	60	60	74	65	E	1	SE	2	—	0
6	37.0	36.1	35.5	13.4	23.8	20.3	19.4	25.2	11.4	10.9	9.9	9.9	10.9	86	45	61	64	—	0	SE	2	E	1
7	36.3	35.8	36.2	15.1	24.5	18.7	19.2	25.5	11.8	10.6	10.5	9.2	10.4	82	40	64	62	—	0	ESE	3	—	0
8	36.1	34.5	35.0	15.1	26.2	20 0	20.3	27.1	11.1	9.7	10.7	9.8	10.3	83	38	59	60	—	0	E	2	—	0
9	35.2	33.4	33.6	17.4	24.5	16.0	18.5	25.7	12.1	9.8	10.9	12.7	12.6	73	55	92	73	—	0	NE	1	—	0
10	32.4	35.0	35.3	13.0	12.1	10.7	11.6	16.3	10.1	10.5	10.7	7.7	8.1	96	73	84	84	N	1	NE	1	—	0
11	35.9	35.3	35.6	10.5	16.1	14.6	14.0	17.7	9.1	9.0	8.2	8.9	4.5	86	65	36	62	S	1	SE	2	NW	1
12	35.2	34.7	36.9	9.8	15.0	11.8	12.1	15.2	9.5	8.6	7.2	7.0	8.6	80	55	83	73	NW	3	N	1	—	0
13	37.7	37.7	38.3	11.8	19.9	16.3	16.1	20.7	9.5	8.9	8.1	9.5	10.1	78	55	73	69	—	0	NE	1	—	0
14	37.7	38.4	38.7	12.5	15.3	14.4	14.2	16.5	11.4	10.4	9.9	11.2	11.2	91	86	91	89	—	0	SW	1	—	0
15	38.7	36.8	35.8	13.1	23.7	18.6	18.5	24.4	10.3	8.7	9.8	9.0	10.2	87	41	64	64	—	0	SSE	1	S	2
16	35.1	33.6	36.3	14.1	23.9	16.7	17.8	24.6	11.1	9.7	10.6	11.8	12.5	87	53	88	76	—	0	SW	3	NNW	2
17	38.4	38.3	38.6	15.7	22.6	19.2	19.2	23.5	14.7	15.0	11.6	12.4	12.7	87	61	76	75	—	0	SE	2	SW	2
18	38.8	37.7	37.8	16.4	25.5	20.6	20.8	26.1	13.0	12.0	12.2	12.2	12.9	87	50	71	69	E	1	WSW	4	WSW	2
19	38.4	37.0	38.0	17.6	27.9	19.0	20.9	28.5	14.2	12.2	13.1	12.3	12.7	87	44	77	69	—	0	S	2	—	0
20	38.0	37.8	39.3	16.4	25.8	18.3	19.7	27.6	14.9	12.5	11.8	12.8	12.6	85	51	80	72	—	0	NE	1	—	0
21	40.7	39.1	40.5	18.2	26.0	17.5	19.8	27.2	14.5	13.4	12.4	12.7	13.2	79	50	88	72	—	0	—	0	—	0
22	39.1	37.9	38.5	18.8	26.0	16.8	19.6	26.9	15.9	15.5	13.2	16.3	13.0	81	65	90	79	—	0	NE	1	—	0
23	38.2	37.2	38.3	16.2	24.2	17.9	19.0	25.5	15.4	16.1	13.3	13.6	14.1	96	60	92	83	—	0	E	2	NNW	1
24	38.3	36.5	36.2	17.0	22.7	19.1	19.5	23.3	15.2	15.6	12.1	10.4	12.5	83	50	75	69	S	2	SE	3	ESE	1
25	35.6	34.3	34.8	14.1	24.2	20.7	19.9	24.9	10.9	10.2	10.4	8.7	11.3	86	39	62	62	—	0	SSE	1	SE	2
26	35.9	34.7	33.7	18.0	25.3	21.9	21.8	26.6	15.4	15.4	12.2	12.6	12.2	79	52	62	64	—	0	SE	1	SW	1
27	33.1	32.4	32.5	17.4	20.2	18.2	18.5	22.1	16.4	16.8	13.5	13.4	14.2	90	75	91	85	E	1	—	0	—	0
28	33.1	31.3	30.4	15.8	26.6	21.0	21.1	27.6	14.6	14.0	12.7	11.0	12.8	94	42	69	68	—	0	SSE	2	SW	1
29	28.2	25.9	27.4	17.2	22.0	13.2	16.4	24.8	12.8	12.8	12.9	14.1	10.9	88	71	96	85	—	0	SW	1	SE	1
30	27.7	29.9	32.6	10.6	15.8	14 3	13.8	17.5	10.3	10.3	8.8	9.6	10.8	92	71	89	84	NW	1	SW	2	—	0
Mes. vred.	736.4	735.6	736.2	14.6	22.3	17.3	17.9	23.5	12.4	11.7	10.8	11.0	11.3	85 6	54.8	76.7	72.4		0.4		1.5		0.7

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

MAJ 1959

Br. st. 20

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	5	10^1●	10^1●	10^1●	10.0	.	**60.7**	.	●$^{0-1-tr}$ n-12^{20}, 14^{45}-n *i*; ●^{0} 12^{30}-14^{30}
2	35	10^2	5^1	2^1	5.7	4.7	5.9	.	●$^{1-tr}$ 15^{36}-19 *i*
3	12	10^1●	10^1⊙	9^1	9.7	.	2.2	.	●$^{tr-0-1}$ 3^{30}-19^{20} *i*
4	30	6^1⊙	5^1⊙	0	3.7	11.4	3.5	.	= -7^{45}, ⌓$^{0-1}$ 19^{30}-n
5	35	10^1≡	3^1⊙	3^1	5.3	10.0	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, ≡^{2} -7^{25}, ≡$^{1-0}$ 7^{25}-8^{30}, = 8^{30}-9^{30}
6	30	0⊙	3^1⊙	0	1.0	11.7	.	.	⌓^{1} n-9^{30}, = -10^{15}
7	45	1^1⊙	4^0⊙	0	1.7	11.9	.	.	⌓^{1} n-7^{40}, = -8^{30}
8	20	1^1⊙	3^1⊙	3^1	2.3	10.8	.	.	⌓^{1} n-9^{40}, = n-10^{15}
9	20	9^1	10^1	5^1	8.0	6.4	.	.	⌓^{1} a-n *i*, = n-12^{30}, ⊕ 8-18^{30} *i* [⌓^{1} n-10^{10}, = -10^{30}
10	15	9^1	7^1⊙	10^1●	8.7	3.4	.	.	●$^{1-tr-0}$ 10^{48}-10^{58}, 19-n *i*; ● 10^{58}-11^{08}, ▽^{0} 17-17^{15}, ⌓^{1} (◹)^{0} 14^{30}-16 *i*
11	17	10^1≡	7^1	9^1●	8.7	5.1	0.3	.	▽$^{0-1}$ 12^{39}-13^{10}, ●$^{tr-0}$ 13^{10}-14, 19-n; ≡^{1} -8^{30}, = 8^{30}-10^{15}, ◹ 12^{08}-12^{56}
12	12	8^1	8^1⊙◹	3^1	6.3	1.3	2.3	.	●$^{0-tr}$ 0^{50} 1^{50}, 10^{55}-11^{30}; ▽^{0} $^{1-tr}$ 12-16^{15} *i*, = -9^{30}, ◹^{1} 13^{25}-16^{18}
13	35	10^1≡	4^1⊙	1^1	5.0	8.2	5.0	.	▽^{0} 12^{55}-13^{15}, ≡^{1} -7^{10}, ≡^{0} 7^{10}-7^{25}, = 7^{25}-11^{15}, ⌓^{0} 19^{30}-n
14	15	1^1⊙	8^1●	5^1	4.7	7.3	0.1	.	▽^{1} 13^{52}-14^{28}, ⌓^{1} n-9^{45}, (◹)^{0} 14^{45}-15
15	18	6^1	8^1●	10^2●	8.0	6.3	0.4	.	●$^{tr-0}$ 13^{58}-n *i*, = -9^{30}, ⌓^{1} n-8^{30}
16	18	9^1	10^1	10^1	9.7	3.7	5.2	.	●$^{0-tr}$ 2^{10}-10^{35} *i*, ▽^{0} 18^{05}-18^{43}, = n-8^{10}, ◹^{0} 17^{52}-18^{35}
17	20	7^2⊙	7^1◹	2^1	5.3	5.3	0.4	.	●^{tr} 7^{58}-8^{03}, ▽ 15-18 *i*, ◹ 12-16^{30} *i*
18	30	10^1≡	6^1◹	0	5.3	6.5	2.4	.	≡^{0} -7^{30}, ≡^{0} 7^{30}-10^{30}, = 10^{30}-11, ⌓$^{1-0}$ n-a, 20^{15}-n, (◹) 13^{06}-14^{02}
19	20	10^1≡	8^1	8^1	8.7	9.6	.	.	≡^{0} n-7^{30}, = 7^{30}-8^{40}, ⌓^{2} n-8
20	60	2^1⊙	3^1⊙	0	1.7	13.5	.	.	⌓^{0} n-9^{20}, ☓ 10^{30}-19^{55}
21	25	0⊙	1^1⊙	3^1	1.3	11.8	.	.	⌓^{0} n-7^{15}, = -7^{15}
22	3	9^1	10^1●	10^1●	9.7	.	.	.	●$^{tr-0-1}$ 8^{25}-n
23	20	9^1	10^1●	9^1	9.3	.	29.7	.	●$^{0-1-tr}$ 0-4, 13-16^{30} *i*
24	30	3^1⊙	5^1⊙	0	2.7	8.8	0.1	.	⌓^{1} n-9^{20}, 20-n
25	30	0⊙	5^1⊙	2^1	2.3	11.9	.	.	⌓$^{2-0-1}$ n-9^{15}, 19^{45}-n; = -8^{40}
26	30	0⊙	2^1⊙	0	0.7	13.1	.	.	⌓^{1} n-8^{10}, = n-8^{15}
27	20	2^1⊙	6^1⊙	5^1	4.3	11.6	.	.	▽$^{1-2}$ 23^{05}-24, ⌓^{1} n-9, ◹^{1} n
28	15	2^1⊙	10^1	10^2●	7.3	3.7	17.5	.	▽$^{1-2}$ 0-4^{20} *i*, 21-n
29	12	10^2●	10^1	10^1●	10.0	0.4	24.5	.	●$^{0-1-2-tr}$ 0-13^{30} *i*, ● tr 9^{50}-10^{08}, 12^{45}-12^{55}, 20^{05}-n
30	9	10^2●	10^2	10^2	10.0	.	5.5	.	●$^{tr-1-0}$ 0-11^{15}, 17-17^{15}, = n-14
31	30	10^1	10^1	8^1	9.3	2.2	0.1	.	▽$^{tr-1}$ 12^{20}-13^{30}, ⌓^{0} n-9^{15}, ◹ 12^{20}-12^{50}
Mes. vred.		6.2	6.7	5.1	6.0	200.6	165.8		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JUN 1959

1	20	10^2●	9^1●	10^2	9.7	2.1	3.0	.	●^{tr} 7-14^{15} *i*, = -11
2	18	9^1	5^1⊙	3^1	5.7	6.5	0.1	.	▽$^{0-2-tr}$ 14^{35}-18^{07} *i*, = -9^{45}, ⌓^{1} n-10^{15}, 20^{15}-n
3	18	10^1≡	6^1⊙	4^1	6.7	8.0	0.8	.	≡^{2} n-8^{30}, ≡^{1} 8^{30}-9^{05}, = 9^{05}-11^{15}, ⌓^{2} n-8^{50}
4	15	4^1⊙	5^1⊙	10^1	6.3	10.0	.	.	▽$^{tr-0}$ 17^{35}-18^{36} *i*, ⌓^{2} n-10^{30}, ◹^{0} 18^{18}-18^{30}, (◹) 18^{30}-19^{05}
5	20	6^1⊙	8^1	5^1	6.3	6.4	0.2	.	⌓^{0} 20^{45}-n, ⊕ 12^{45}-15^{15} *i*
6	25	9^1	2^1⊙	6^1	5.7	9.8	.	.	⌓^{0} n-9^{30}
7	20	8^1	1^0⊙	2^1	3.7	11.2	.	.	
8	35	1^1⊙	3^1⊙	4^1	2.7	11.9	.	.	⌓$^{1-0}$ n-9^{30}, 20^{15}-n; = -9^{15}
9	18	4^0⊙	9^1	10^2●	7.7	6.5	.	.	▽$^{0-tr-1}$ 11^{35}-11^{54}, 18-n *i*; ⌓^{0} n-8^{15}, ⊕ 9-16 *i*, (◹)^{0} ^{1} 17^{58} 20^{01}
10	20	10^1●	10^1●	10^1	10.0	.	43.3	.	●$^{tr-0-1}$ n-19^{30}
11	40	10^1	10^1	10^1	10.0	2.5	7.7	.	⊕ -9^{30}, ⊕ 9^{30}-11^{30}
12	50	11^1●	10^1●	10^1●	10.0	.	3.1	.	●$^{tr-0}$ n-9^{30}, 11^{40}-15^{40} *i*, 19^{20}-n; ● ^{tr} 11-11^{40} *i*
13	35	9^1	8^1	10^1	9.0	4.4	1.7	.	●^{0} 0^{15}-0^{30}, ⊕ 14^{30}-17^{30}
14	15	10^2●	10^1	8^1	9.3	.	0.0	.	●^{tr} 6^{35}-12^{15}, 15-19^{20} *i*; ⌓^{0} n-6^{35}
15	15	7^1⊙	8^1⊙	3^1	6.0	10.7	7.5	.	⌓^{1} n-10^{15}, = -10^{15}, ⊕ 9-13^{45}
16	25	3^0⊙	6^1⊙	10^1◹	6.3	10.2	.	.	●^{1} 23^{45}-24, ⌓^{1} n-8^{15}, = -9^{30}, (◹)^{1} 19^{02}-n
17	15	10^1●	5^1⊙	4^1	6.3	6.6	2.6	.	●$^{0-1}$ 0-6^{45} *i*, ●^{0} 6^{45}-7^{05}
18	18	1^1⊙	2^1⊙	0	1.0	12.4	0.0	.	⌓^{1} n-9^{30}, = n-8^{45}
19	20	1^1⊙	4^1⊙	8^1	4.3	8.7	.	.	▽^{tr} 22^{15}-n, ⌓^{1} n-10^{30}, = -10^{30}, (◹)^{0} 15^{50}-16^{30}, ◹ 20-n
20	30	2^1⊙	7^1◹	8^1	5.7	7.6	0.0	.	▽^{tr} 16^{08}-17^{30}, ●^{tr} 18^{07}-18^{20}, ⌓^{0} -9^{30}, (◹)^{0} 13^{08}-15^{55}, ◹^{0} 15^{55}-17^{15}
21	13	5^1⊙	9^1◹	8^2 -	7.3	5.9	0.0	.	▽$^{tr-2-0}$ 13^{35}-17^{55} *i*, ⌓^{1} n-7^{30}, = -10^{20}, (◹)^{0} 12^{40}-19^{15}, ◹^{2} 21^{30}-n
22	20	6^1⊙	7^1◹⊙	10^2●	7.7	5.3	16.8	.	▽^{tr} 10^{05}-10^{14}, 16^{50}-17^{02}; ●^{tr} 20^{48}-n, (◹)^{0} 13^{08}-17
23	20	10^1≡	8^1	10^2●	9.3	1.9	0.4	.	●$^{0-tr}$ 2-4, 16^{45}-n *i*; ▽^{tr} 14^{30}-15^{10}, ●^{tr} 15^{45}-16^{45}, ≡ -7^{30}, ≡^{0} 7^{30}-8^{30},
24	20	9^1	3^1⊙	4^1	5.3	8.1	2.7	.	●^{0} 1^{30}-3^{48} [= 8^{30}-10^{15}
25	30	6^1	3^1⊙	6^1	5.0	10.6	.	.	⌓^{1} -9^{45}, = -8^{30}
26	25	6^1⊙	6^1	10^1	7.3	6.5	.	.	●$^{tr-0}$ 21^{45}-23, ⌓^{0} -9^{45}, = -7^{30}, ⊕ 15-16
27	15	10^2	10^2●	10^1	10.0	.	1.0	.	●$^{tr-0}$ 7^{55}-11^{15} *i*, 13^{45}-20^{30} *i*; ●^{0} 8^{20}-8^{30}, = -11^{30}
28	30	10^2●	3^1⊙	2^1	5.0	7.6	0.7	.	●^{0} -7^{30}, = -9^{30}
29	18	8^1	9^2●	10^2●	9.0	3.7	0.0	.	▽$^{tr-1-2-0}$ 11^{56}-16^{30} *i*, ●$^{1-0}$ 16^{30}-n, (◹)$^{1-0}$ 15^{14}-19^{14} *i*, ◹ 19^{30}
30	50	10^2●	9	5^1	8.0	1.2	**49.5**	.	●$^{1-0}$ n-11^{35}, ⊕ 13^{30}-18^{30} *i*, ☓ 11^{15}-n, ⌓^{0} 20-n
Mes. vred.		7.1	6.5	7.0	6.9	186.3	141.1		

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. Br. st. 20

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	735.3	735.8	739.1	12.1	19.2	14.9	15.3	22.5	11.0	10.6	10.0	10.6	9.9	94	63	78	78	NW	1	SW	2	—	0
2	41.2	39.8	39.0	12.9	22.6	19.7	18.7	24.5	9.8	9.1	9.6	8.2	10.2	86	40	59	62	—	0	NW	3	SW	1
3	38.9	36.6	36.3	13.8	27.4	21.4	21.0	29.4	12.2	11.0	10.8	9.9	13.5	92	36	71	66	—	0	—	0	—	0
4	37.1	37.6	39.3	16.4	24.0	19.2	19.7	25.4	15.2	15.1	12.4	12.3	13.1	88	55	79	74	—	0	SE	1	—	0
5	40.4	39.3	39.4	16.2	25.0	21.4	21.0	25.7	13.0	12.0	11.4	12.0	13.3	83	50	70	68	SW	1	S	2	—	0
6	39.1	37.5	38.3	19.3	27.0	19.6	21.4	27.8	16.8	15.7	12.3	14.5	16.2	73	54	95	74	NW	2	NE	1	NE	1
7	39.5	38.6	41.7	18.0	26.9	20.6	21.5	27.6	11.6	16.4	14.6	13.8	15.4	94	52	85	77	—	0	SE	1	—	0
8	41.9	41.1	41.1	17.4	26.4	21.0	21.4	27.3	14.6	14.2	12.8	11.3	14.4	86	44	77	69	—	0	NNE	2	—	0
9	41.3	39.5	39.0	15.2	27.6	22.4	21.9	29.1	13.2	12.8	12.4	12.5	15.7	96	45	77	73	—	0	SE	2	—	0
10	39.5	38.0	37.6	17.1	28.6	22.9	22.9	29.6	14.7	13.9	13.5	12.0	16.1	92	41	77	70	—	0	—	0	—	0
11	37.5	36.1	36.8	17.4	29.1	23.6	23.4	30.2	14.8	14.4	14.0	12.4	16.2	94	41	78	71	SE	1	SE	1	—	0
12	36.3	34.9	34.8	17.5	29.2	24.6	24.0	30.7	15.5	15.5	13.7	13.4	17.5	91	44	75	70	SE	1	SE	2	WSW	1
13	34.5	33.1	33.9	19.3	32.0	24.5	25.1	32.2	16.7	15.5	15.1	12.5	16.2	90	35	70	65	—	0	NE	1	NE	1
14	35.0	33.4	34.1	20.0	27.1	21.1	22.3	29.4	18.0	16.7	15.1	14.1	16.4	86	53	87	75	—	0	SE	1	SW	1
15	31.6	30.2	31.1	18.3	20.0	16.6	17.9	22.4	16.3	15.7	15.3	16.0	13.6	97	91	96	95	—	0	NE	2	—	0
16	31.3	32.4	34.5	16.3	22.6	20.2	19.8	25.3	15.4	15.5	13.1	13.8	14.7	94	67	83	81	—	0	NE	2	—	0
17	36.5	36.4	37.7	15.0	24.8	19.6	19.8	26.7	13.6	12.6	12.5	11.2	10.0	98	48	58	68	—	0	NNW	3	—	0
18	36.7	35.6	36.1	14.8	23.2	19.7	19.4	24.9	11.4	10.0	19.8	10.3	13.3	78	48	77	68	SE	1	SE	2	—	0
19	36.0	36.4	36.5	16.8	22.1	19.3	19.4	23.9	15.9	15.3	13.0	13.4	13.4	90	67	80	79	—	0	—	0	—	0
20	35.6	34.9	35.0	15.4	27.8	20.4	21.0	28.9	14.8	12.8	12.9	12.2	15.5	98	44	86	76	—	0	ESE	1	ESE	1
21	34.7	34.4	34.7	17.2	24.5	21.2	21.0	26.5	16.5	16.4	14.1	12.4	14.5	96	54	77	76	—	0	NE	2	—	0
22	35.3	34.1	34.7	17.6	26.6	20.5	21.3	28.1	16.8	17.0	13.2	12.4	14.7	88	47	81	72	SE	1	SE	2	—	0
23	36.0	34.6	34.5	17.2	27.4	21.6	22.0	28.3	15.9	14.4	13.9	13.5	15.2	94	49	79	74	—	0	E	1	—	0
24	35.3	33.5	34.8	16.2	28.5	18.3	20.3	28.8	15.2	14.2	13.4	14.6	14.9	97	50	94	80	—	0	S	2	—	0
25	34.7	34.2	35.2	17.3	24.6	20.4	20.7	26.0	16.4	15.1	13.8	14.0	15.6	93	60	87	80	—	0	—	0	—	0
26	35.4	34.1	35.1	17.8	25.9	18.2	20.0	26.4	16.6	16.0	14.1	13.8	13.9	92	55	89	79	—	0	NNE	1	SSW	1
27	36.1	35.2	35.4	16.6	27.8	21.8	22.0	29.1	15.6	15.9	13.9	12.7	15.1	98	45	77	73	—	0	SSW	1	—	0
28	35.7	33.7	33.1	15.9	30.6	22.2	22.7	31.6	14.6	14.2	13.1	15.0	15.8	97	45	79	74	—	0	SW	2	—	0
29	31.4	29.5	29.3	18.1	24.4	21.0	21.1	28.4	15.6	15.1	13.7	16.0	14.4	88	69	77	78	—	0	—	0	—	0
30	29.8	28.3	29.7	18.2	25.2	19.2	20.4	26.7	17.4	17.4	14.2	16.1	15.2	91	67	91	83	—	0	SE	1	SE	1
31	32.0	31.2	32.0	15.3	21.9	15.8	17.2	22.4	14.4	14.4	12.9	14.4	12.4	99	73	92	88	—	0	NNW	1	N	2
Mes. vred.	736.2	735.2	735.8	16.7	25.8	20.4	20.8	27.2	14.8	14.4	13.0	12.9	14.4	91.4	52.6	80.0	74.7		0.2		1.4		0.3

AVGUST 1959 LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	734.1	733.4	734.2	12.8	20.9	16.0	16.4	22.2	11.6	10.4	10.8	11.2	12.0	98	60	88	82	—	0	SE	1	—	0
2	34.7	33.0	33.3	12.5	23.4	14.8	16.4	24.2	11.9	11.1	10.7	11.3	11.8	99	53	94	82	NW	1	NE	1	NW	1
3	33.1	33.3	33.9	13.3	19.5	15.3	15.8	21.2	12.6	12.6	10.5	10.7	11.7	91	63	90	81	—	0	—	0	—	0
4	34.7	33.4	33.8	11.1	24.0	17.4	17.5	25.4	10.3	8.2	9.9	9.4	12.0	100	42	80	74	—	0	SE	1	—	0
5	35.3	34.2	35.3	14.5	23.3	14.4	16.6	24.0	13.4	8.2	11.4	11.5	11.8	92	54	96	81	—	0	SE	2	—	0
6	36.0	35.6	36.4	13.4	23.1	18.6	18.4	23.8	12.2	11.2	11.3	9.8	13.7	98	46	85	76	—	0	—	0	—	0
7	37.6	37.5	38.1	14.6	24.4	19.3	19.4	26.0	12.9	12.0	11.4	10.7	12.0	92	47	71	70	—	0	SE	1	—	0
8	38.7	37.4	37.2	13.6	26.2	20.1	20.0	28.3	13.1	11.5	11.6	12.3	14.1	99	48	80	76	—	0	SE	1	—	0
9	37.8	36.6	37.4	15.0	27.4	19.8	20.5	28.1	14.1	13.9	12.8	11.5	11.7	100	42	68	70	—	0	SW	3	SW	2
10	37.5	35.6	35.5	15.4	28.9	21.8	22.0	29.4	13.5	12.0	12.2	13.9	13.0	93	46	66	68	—	0	WSW	3	SSW	2
11	34.6	33.4	33.1	18.9	28.3	21.5	22.6	28.8	16.5	14.2	14.0	15.2	15.8	86	53	82	74	—	0	SW	2	NNE	1
12	30.9	30.4	29.6	16.7	18.5	17.4	17.5	21.5	16.4	16.3	13.3	13.5	13.2	93	85	89	89	SW	1	NE	1	ESE	1
13	30.3	31.0	32.4	15.4	22.8	18.5	18.8	24.5	14.6	15.9	12.3	12.5	13.5	94	60	85	80	—	0	—	0	—	0
14	33.3	33.3	34.2	16.7	25.3	20.5	20.8	27.4	16.0	16.0	13.7	13.6	15.3	96	56	85	79	—	0	ESE	2	—	0
15	34.4	32.7	33.6	16.9	26.0	19.4	20.4	27.2	16.0	15.0	14.3	14.9	13.9	99	59	82	80	—	0	N	1	—	0
16	34.4	35.1	36.8	17.5	17.2	14.0	15.7	20.0	12.0	12.3	13.9	11.8	11.1	92	80	93	88	—	0	WSW	2	SW	1
17	36.9	37.2	37.4	12.6	13.6	12.3	12.7	14.4	12.0	12.0	10.2	10.0	10.1	93	85	94	91	—	0	SSW	2	—	0
18	37.7	37.8	37.6	14.4	20.7	18.0	17.8	21.3	12.0	12.3	11.7	11.0	13.3	95	60	86	80	WSW	1	ESE	3	—	0
19	37.8	37.0	37.5	15.6	23.8	17.4	18.6	24.8	14.5	12.4	11.1	11.6	10.8	83	52	73	69	—	0	NE	2	NNE	1
20	37.1	37.2	37.7	13.6	21.2	16.1	16.8	21.5	12.2	10.9	11.2	12.9	12.5	96	68	91	85	—	0	ESE	2	SW	1
21	38.0	37.4	37.9	14.8	25.2	17.7	18.8	25.7	13.7	12.8	11.1	12.6	13.6	88	53	90	77	—	0	NNE	1	—	0
22	38.4	37.8	38.5	14.1	24.1	20.0	19.6	25.9	12.8	12.1	12.1	14.4	15.8	100	64	90	85	—	0	SSE	2	—	0
23	39.5	39.6	40.9	16.7	23.8	18.8	19.5	25.6	15.7	14.3	14.0	15.5	14.3	98	70	89	86	—	0	—	0	N	1
24	42.5	42.3	43.3	16.2	26.1	20.0	20.6	28.0	13.5	12.2	12.3	14.2	15.1	89	56	86	77	—	0	NE	1	—	0
25	43.8	42.4	42.4	15.0	27.6	20.6	21.0	28.6	14.1	14.1	12.8	14.9	15.4	100	54	85	80	—	0	SW	1	—	0
26	42.5	40.0	38.5	15.8	29.2	22.7	22.6	30.6	14.9	14.1	13.3	13.1	12.7	99	43	61	68	—	0	SE	1	S	1
27	37.5	35.5	35.4	15.1	29.5	21.8	22.0	30.0	14.8	13.7	12.7	15.7	16.4	99	51	85	78	—	0	SE	2	—	0
28	36.8	34.8	33.2	17.8	22.4	19.2	19.6	23.2	17.2	17.0	10.7	12.0	13.4	70	59	81	70	E	1	NE	1	—	0
29	33.5	32.9	33.7	16.9	21.0	17.8	18.4	22.1	16.4	16.3	14.0	12.7	14.1	97	68	92	86	—	0	SE	1	—	0
30	35.4	35.0	36.6	15.7	14.7	11.8	13.5	18.0	10.5	10.5	11.5	8.8	9.0	86	70	87	81	—	0	NE	3	NE	1
31	36.6	36.1	37.8	8.4	18.4	12.3	12.8	19.2	7.6	5.5	8.2	6.6	7.4	99	42	69	70	ENE	1	SE	3	ESE	1
Mes. vred.	736.5	735.8	736.2	14.9	23.2	17.9	18.5	24.5	13.5	12.6	12.0	12.2	12.9	94.0	57.7	83.6	78.4		0.2		1.5		0.5

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

JUL 1959

Br. st. 20

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija Broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10^2	$7^2\odot$	7^2	8.0	6.7	8.7	.	● tr–0 12–13^{15} *i*, ●^{0}–tr 13^{15}–16^{05} *i*, ⌓^{0} –9^{45}, ☓ 11^{45}–18^{30}, (🌂)^{0} 11^{45}–
2	70	$6^1\odot$	9^1●	6^1	7.0	6.6	0.4	.	● tr 13^{56}–14^{02}, 17–17^{05}; ⌓^{1} n–8^{30}, = n–8^{30}, ☓ 10^{30}–n [16^{10} *i*, 🌂 12^{55}
3	30	7^1	$4^1\odot$	7^1	6.0	7.9	0.0	.	⌓^{1} –10^{15}, = –10^{45}, ☓ 11^{30}–18^{45} [–13^{20}
4	25	9	$8^1\odot$	2^1	6.3	5.6	.	.	⌓^{1} n–9^{30}, 20–n
5	25	$0\odot$	$4^1\odot$	8^1	4.0	9.8	.	.	⌓^{0} –9^{30}, 19^{45}–n; = –9^{45}
6	10	$1^0\odot$	$2^1\odot$	10^2🌂	4.3	8.5	.	.	● tr–2–0 17–n *i*, ⌓^{1} –8^{15}, = n–10, (🌂)$^{0-1}$ 16^{07}–n *i*, 🌂$^{1-2}$ 18^{04}–19^{35}
7	15	10^2	$3^1\odot$	9^1	7.3	8.9	17.1	.	● 0–2–tr 17^{14}–19^{20} *i*, = –11^{30}, 20^{15}–n; (🌂)^{0} 17^{09}–17^{14}, 🌂^{0} 17^{14}–17^{40}
8	15	$0\odot$	$1^1\odot$	1^1	0.7	12.9	5.9	.	⌓^{0} 20^{30}–n, = n–9^{15}
9	15	$0\equiv\odot$	$2^2\odot$	1^1	1.0	11.7	.	.	⌓$^{2-1}$ –10^{30}, 20^{30}–n; ≡^{2} –7^{20}, = 7^{20}–10^{15}, 20^{15}–n
10	18	$0\odot$	$2^1\odot$	0	0.7	11.8	.	.	⌓^{2} n–8^{20}, = –10^{15}, ∞ 10^{15}–n
11	18	$0\equiv\odot$	$2^1\odot$	0	0.7	12.0	.	.	≡^{0} –7^{30}, = 7^{30}–9^{30}, 20^{15}–n, ⌓^{2} –9^{15}, 20^{15}–n
12	18	$0\equiv\odot$	$4^1\odot$	3^1	2.3	9.8	.	.	⌓^{2} –9^{15}, ≡^{1} –7^{45}, = 9^{15}
13	16	$0\odot$	$5^1\odot$	9^1	4.7	10.7	.	.	⌓^{1} –8^{30}, = –10^{30}, ∞ 10^{30}–n, ⏀ 15–19, ⏑ 20–n [–14^{40}
14	18	6^1	7^1●🌂	10^1	7.7	4.3	.	.	● tr–0–1–2 14–17^{20} *i*, ●^{0} 23^{45}–24, ⌓^{0} –9^{30}, = –10^{30}, ∞ 10^{30}–n, 🌂^{2} 13^{55}
15	10	10^2●🌂	10^2●🌂	10^2●	10.0	1.0	20.0	.	●$^{0-1}$–tr 0–2^{45}, 13^{05}–n *i*; ● 0–1–2 4^{45}–17^{40} *i*, 🌧 16^{35}–17, 🌂 6^{45}–9^{40}, 13^{12}–18^{30}
16	40	10^1	6^1	8^1	8.0	4.3	41.4	.	●tr–0 4^{45}–5, ● tr 10^{15}–10^{30}, ⌓^{1} 20^{30}–n, = –10^{30}, ☓ 13^{30}–n
17	35	$10\equiv$	8^1	2^2	6.7	9.3	0.0	.	⌓$^{2-0}$ n–8^{15}, 20^{15}–n; ≡$^{2-1}$ n–7^{30}, ≡^{0} 7^{30}–7^{40}, = 7^{40}–8^{45}
18	18	$1^1\odot$	7^1	10^1	6.0	6.7	.	.	⌓ –9^{30}, = –8^{30}, ∞ 8^{30}–n
19	15	10^2●	9^1	6^1	8.3	2.8	0.0	.	●^{0}–tr 6^{46}–12^{18} *i*, = 7^{30}–12^{30}, ⏀ 12^{15}–17 *i*
20	20	$10\equiv$	6^1	6^1	7.3	4.3	0.5	.	● tr–0 14^{07}–15, ● 0 15–15^{30}, ⌓$^{1-0}$ n–a, 20^{15}–n; ≡$^{0-1}$ –8^{45}, = 8^{45}–10^{30}
21	20	10^2●	8^1	10^2	9.3	3.5	0.5	.	●^{0}–tr –9^{15}, 19^{15}–n *i*; = n–11^{30}, ⏀ 10^{30}–18
22	18	8^1	$3^1\odot$	8^1	6.3	9.2	0.1	.	(🌂)^{1} 16^{46}–17, ⏀ 17–18^{25} [⌓^{1} n–8^{30}
23	15	$10\equiv$	$2^1\odot$	2^1	4.7	9.3	.	.	● tr 18^{45}–19^{15}, ≡^{1} 8–n, ≡^{1} 8–8^{35}, = 8^{35}–11^{30}, ∞ 11^{30}–n, 🌂 14^{31}–17^{50} *i*,
24	10	$3^1\equiv\odot$	5^1🌂	6^1	4.7	6.8	0.0	.	● tr–2 14^{51}–17^{50} *i*, ▲$^{1-2}$ 15^{03}–15^{08}, ⌓ –9, ≡ –7^{30}, = 7^{30}–9^{30}, (🌂)$^{1-2}$
25	15	10^2	$8^1\odot$	8^1	8.7	3.8	22.6	.	⌓^{0} 20–n, = –11^{15}, 20^{30}–n [13^{46}–17^{10} *i*
26	15	8^1	$7^1\odot$🌂	7^1	7.3	2.4	.	.	● tr–1 16^{45}–17^{45}, ● tr–0 17^{45}–18^{25}, ⌓^{1} –10^{15}, = n–12^{30}, (🌂)$^{1-2}$ 13^{40}–16^{15}
27	16	10^2	$1^1\odot$	0	3.7	9.9	0.0	.	⌓^{1} n–7^{50}, = –9^{15}, ∞ 9^{15}–n
28	18	$3^0\equiv$	$3^1\odot$	3^1	3.0	10.9	.	.	⌓^{2} –9^{45}, ≡ n–7^{30}, = –10^{15}
29	20	9^1	$3^1\odot$🌂	0	4.0	8.2	0.4	.	●tr–1 5–6^{40} *i*, ● tr 11^{07}–12^{34} *i*, ⌓^{0} 20–n, ∞ 7^{30}–12, (🌂)^{0} 10^{48}–14^{10} *i*
30	15	9^1	7^1🌂	5^1	7.0	4.8	3.2	.	●$^{0-1}$ 0^{45}–2^{45} *i*, ● tr–2 14^{34}–18^{15} *i*, = –10^{30}, (🌂)^{1} 13^{30}–18^{15}
31	18	10	6^2🌂	10^2🌂	8.7	4.5	2.0	.	●$^{1-0}$ 9^{38}–13^{10} *i*, ● 0–2 17^{02}–17^{42}, 21–n; 🌧 17^{35}–17^{45}, (🌂)^{0} 9^{02}–14^{40} *i*, 17^{04} [–20^{50}, 🌂 20^{50}–n *i*
Mes. vred.		6.1	5.1	5.6	5.6	228.3	122.9		

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

AVGUST 1959

1	25	10^1	7^1●$\odot$	3^1	6.7	3.8	15.0	.	● tr–0 13^{50}–17^{15}, = –10^{30}, ☓ 13^{30}–17^{15}, (🌂) ^{1} 15^{25}–17^{15}
2	40	$10\equiv$●	8^1🌂	10^1●	9.3	4.2	0.0	.	● tr 14^{35}–16^{45} *i*, ● tr–0 16^{45}–17^{10}, ●$^{tr-0}$ 17^{10}–n, ≡ ● –7^{15}, ≡ 7^{15}–8^{45},
3	20	10^2	9^1	1^1	6.7	5.1	10.3	.	●^{0} n–a [(🌂) 13^{42}–18^{20}, 🌂 17^{45}–18
4	20	$10\equiv$●	$4^1\odot$	5^1	6.3	9.5	0.0	.	≡^{2} ● –7^{45}, = 7^{45}–9^{30}
5	25	8^1	$4^1\odot$	1^1	4.3	6.8	0.0	.	● tr–1 15^{55}–16^{35}, ⌓^{2} n–8^{30}, = 20^{30}–n, 🌂^{1} 15^{10}–16^{50}
6	15	$10^1\equiv$	$4^1\odot$	7^1	7.0	4.1	5.7	.	●tr–0 5^{30}–6, ≡^{0} –7^{30}, = 7^{30}–9^{30}, ⌓^{0} 20^{30}–n
7	20	1 tr$\odot$	$4^1\odot$	7^1	4.0	12.0	.	.	= –9^{30}, ⌓^{1} 7^{45}
8	15	$10\equiv$	$3^1\odot$	3^1	5.3	9.6	.	.	≡^{2} –7^{30}, ≡^{0} 7^{30}–7^{45}, = 7^{45}–12^{15}, ⌓$^{0-2}$ –9^{30}, 20^{15}–n
9	18	$10\equiv$	$3^1\odot$	0	4.3	9.5	.	.	≡^{2} n–7^{15}, ≡^{0} 7^{15}–8^{20}, = 8^{20}–9^{35}, ∞ 9^{35}–n, ⌓^{0} n–8^{15}
10	15	$2^1\odot$	$3^1\odot$	3^1	2.7	12.6	.	.	⌓^{0} –9^{30}, = –7^{45}, ⏁ 19^{45}–n
11	18	$2^1\odot$	$3^1\odot$	6^1	3.7	10.8	0.4	.	●^{1} 0^{30}–1^{20}, 🌂 n, = n–10^{15}, 🌁 N 20^{30}–n
12	20	10^2●	9^2●	10^2●	9.7	.	4.5	.	●tr–1 2^{45}–16^{30} *i*, 20^{15}–n; = 8^{30}–12^{30}, ☓ 16^{15}–n
13	20	10^2	$7^2\odot$	8^1	8.3	4.8	9.8	.	●$^{1-0}$–tr n, 7^{12}–8^{40} *i*; ⌓^{0} 20–n, = n–9^{35}
14	20	5^1	$3^1\odot$	3^1	3.7	8.8	0.2	.	⌓^{1} –10^{15}, = –10^{30}
15	18	$10\equiv$	$8^1\odot$	10^2	9.3	4.8	.	.	⌓^{1} n–9^{15}, 20–n; ≡^{1} n–7^{15}, ≡^{0} 7^{15}–8^{20}, = 8^{20}–11^{15}, (🌂)^{0} 14^{24}–17^{40}
16	25	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	7.6	.	●tr–2–1 2^{30}–n *i*, ● tr–0 13^{30}–17 *i*, = n–13^{30}, 20^{15}–n, ☓ 14–17^{15}
17	7	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	26.5	.	●tr–0 n–n, = n–n
18	20	8^1●	7^1	10^1●	8.3	0.7	9.9	.	● 0 6^{45}–11^{15} *i*, ●$^{0-1}$ 20^{15}–n, = 8^{15}–9
19	18	8^1	$7^1\odot$	6^1	7.0	7.6	0.3	.	● 0 15^{40}–16^{10}, 19^{50}–20^{10}; 🌂^{0} 14^{50}–16^{55} [n–10^{30}
20	18	4^1	8^1	6^1●	6.0	1.5	0.1	.	●tr–0 8^{50}–9^{15}, 18^{57}–u; ● tr–0 9^{15}–9^{30}, ●tr–0 9^{30}–10^{15}, (🌂)$^{2-1}$ 18–18^{30}, =
21	18	10^1	$7^1\odot$	0	5.7	8.2	3.9	.	● 0 12^{24}–12^{32}, 15^{12}–15^{20}; = n–11, ⌓^{1} 20–n
22	20	$10\equiv$	7^1	4^1	7.0	4.9	0.5	.	⌓^{1} n–10^{15}, 20^{15}–n; ≡^{2} –8, ≡^{1} 8–9^{30}, = 9^{30}–10^{15}, ⨁ 9^{30}–13^{30}
23	12	$10\equiv$	6^1●	4^1	6.7	6.2	.	.	● tr–2 12–14^{07} *i*, ⌓^{2} n–11^{30}, ≡^{2} n–7^{15}, ≡^{0} 7^{15}–7^{45}, = 7^{45}–11^{30}, (🌂)^{2}
24	18	$0\odot$	$3^1\odot$	0	1.0	11.0	4.7	.	⌓^{1} n–9^{40}, 19^{30}–n; = –11^{15}, 19^{40}–n [14^{50}–16^{50}, 🌂^{1} 12^{37}–13
25	18	$10\equiv$●	$2^0\odot$	2^1	4.7	9.6	0.0	.	⌓^{1} 20^{15}–n, ≡^{2} ● –7^{15}, ≡^{2} 7^{15}–8^{15}, ≡^{0} 8^{15}–8^{45}, = 8^{45}–11^{30}, 20^{15}–n
26	18	$10\equiv$●	$1^1\odot$	0	3.7	9.6	0.0	.	≡^{2} ● –7^{15}, ≡$^{2-1}$ 7^{15}–8^{30}, ≡^{0} 8^{30}–9^{15}, = 9^{15}–13, ⌓^{2} n–a, 18^{45}–n
27	18	$3\equiv$	$3^1\odot$	3^1	2.3	9.8	0.0	.	⌓^{1} –10^{15}, 20^{15}–n; ≡^{2} –8^{30}, = 8^{30}–10^{30}, 20^{15}–n; 🌁 19^{35}–n
28	18	10^1	$3^1\odot$	5^1	6.0	4.8	.	.	⌓^{0} n–7^{30}, 18^{30}–n; (🌂)^{0} 18^{35}–19^{25}, 🌁^{0} 19^{30}–20^{30}
29	15	10^1	6^1	8^1	8.0	3.2	14.4	.	● 0–1–2 0–3^{15}, ●tr–0–1 15^{30}–16^{10}, ● tr–0 16^{10}–16^{30}, = n–10, (🌂)^{1} SW n
30	14	10^2	10^2●	10^2●	10.0	.	0.0	.	●tr–0 13^{50}–n *i*, = 16^{30}–n
31	25	$10\equiv$●	$4^1\odot$	2^1	5.3	9.4	2.3	.	≡^{1} ● –7, ≡^{1} 7–7^{15}, ≡^{1} 7^{15}–7^{45}, = 7^{45}, 8^{30}
Mes. vred.		8.0	5.6	5.1	6.2	192.9	116.1		

SEPTEMBAR 1959 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{0}\,04'N\ \lambda = 14^{0}\,31'E$ Gr. $\triangle G = +58$ min. — *Br. st. 20*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra Đ, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	738.5	737.9	739.8	7.2	18.9	11.8	12.4	19.6	5.4	3.2	6.9	6.9	8.5	91	42	82	72	—	0	N	2	—	0
2	40.2	38.8	39.1	6.1	18.9	12.1	12.3	19.6	4.8	4.1	7.0	7.9	9.2	99	48	87	78	—	0	SE	2	—	0
3	39.3	39.1	39.6	8.0	13.5	13.0	11.9	14.6	7.0	6.1	8.0	9.8	10.7	100	84	96	93	—	0	SE	1	—	0
4	40.4	40.3	40.1	12.2	20.3	12.7	14.5	20.8	11.3	6.4	10.2	7.3	9.3	95	41	85	74	—	0	SE	1	—	0
5	39.7	37.8	36.8	8.4	18.3	15.7	14.5	19.1	7.3	4.7	8.3	8.8	9.5	100	56	71	76	—	0	NE	3	NE	2
6	35.9	34.7	35.8	12.7	18.8	12.8	14.3	19.7	10.9	7.5	8.4	8.0	8.1	76	49	73	66	—	0	ENE	3	—	0
7	38.0	38.9	41.2	12.2	17.3	12.4	13.6	19.0	9.8	6.2	6.9	6.8	9.5	52	46	88	62	ESE	2	ESE	3	NNE	1
8	42.6	41.8	42.0	9.0	20.1	12.4	13.5	21.0	7.3	3.5	8.0	7.1	8.8	93	40	82	72	—	0	ESE	3	—	0
9	41.3	40.2	40.9	6.6	21.4	14.6	14.3	22.1	5.3	3.0	7.3	8.8	9.8	100	46	79	75	—	0	ESE	2	—	0
10	42.0	40.7	41.0	8.6	21.9	13.8	14.5	22.6	7.7	5.5	8.4	8.8	10.7	100	45	90	78	—	0	SE	2	—	0
11	41.1	38.6	39.4	9.2	23.7	14.7	15.6	24.6	8.6	6.0	8.7	8.8	10.4	100	40	93	78	—	0	S	2	—	0
12	39.8	36.7	36.7	9.7	24.4	17.2	17.1	25.7	9.0	6.2	9.0	10.3	10.9	100	45	74	73	—	0	S	1	SW	3
13	35.9	33.9	34.8	10.3	24.6	17.5	17.5	25.8	9.9	8.6	9.4	10.0	9.7	100	48	65	71	—	0	SW	2	SW	2
14	34.5	33.1	35.0	11.3	25.0	17.1	17.6	25.4	10.0	7.5	9.3	11.4	12.5	93	48	86	76	—	0	S	3	SW	2
15	36.2	35.8	35.3	15.4	22.0	16.6	17.7	23.2	13.9	10.3	12.2	10.8	11.6	93	54	82	76	S	1	SSW	2	—	0
16	35.1	33.5	33.2	11.7	23.3	17.6	17.6	23.5	10.4	9.9	10.1	12.4	11.9	98	58	79	78	—	0	SW	3	SW	2
17	32.1	31.9	36.1	16.4	21.3	13.0	15.9	22.3	13.0	12.4	12.0	14.4	11.2	86	76	100	87	WNW	2	SSW	2	—	0
18	39.3	39.7	42.2	10.5	16.5	8.7	11.1	17.6	8.7	6.1	7.0	5.4	6.8	74	38	80	64	—	0	ESE	2	—	0
19	42.7	41.2	41.7	3.1	17.3	8.7	9.5	17.9	1.6	1.3	5.7	5.6	7.1	100	38	84	74	—	0	SE	1	—	0
20	42.0	40.8	41.9	3.5	19.7	10.4	11.0	21.1	2.8	2.8	5.8	7.6	8.6	98	44	91	78	—	0	—	0	—	0
21	42.5	40.6	39.7	5.6	19.2	14.6	13.5	22.2	4.5	3.4	6.8	8.5	6.9	100	51	55	69	—	0	E	1	SW	2
22	40.4	39.3	40.2	7.4	24.1	15.4	15.7	24.4	6.3	4.1	7.4	8.8	9.2	96	39	69	68	—	0	SW	2	SSW	2
23	39.8	38.6	38.5	9.2	23.6	15.6	16.0	23.8	8.3	6.0	8.6	9.7	12.2	99	44	92	78	—	0	—	0	—	0
24	37.3	35.0	35.0	12.4	22.1	16.6	16.9	23.3	11.9	9.4	10.8	11.8	13.3	100	59	94	84	—	0	—	0	—	0
25	35.2	36.4	37.2	16.3	14.3	12.5	13.9	16.7	12.2	12.0	12.8	10.3	9.9	92	85	91	89	SE	1	ENE	2	—	0
26	37.1	37.2	37.6	12.3	14.3	13.1	13.2	14.6	11.8	11.9	10.1	11.1	11.2	94	91	99	95	—	0	—	0	—	0
27	36.5	35.8	36.4	13.5	16.5	15.4	15.2	16.9	12.9	13.2	9.9	9.2	9.8	99	92	98	96	—	0	—	0	SSW	1
28	40.8	41.0	43.1	13.3	17.3	12.8	14.0	18.4	12.7	9.2	11.3	9.7	9.5	99	66	86	84	—	0	ESE	1	—	0
29	45.4	43.8	44.1	9.1	14.3	7.8	9.8	15.1	7.6	4.1	5.9	5.1	5.6	68	42	71	60	ESE	1	ENE	2	E	1
30	44.3	43.8	45.7	2.0	13.6	6.4	7.1	14.3	1.3	-0.6	4.9	5.0	5.6	93	43	78	71	—	0	ESE	2	—	0
Mes. vred.	739.2	738.2	737.8	9.8	19.6	13.4	14.0	20.5	8.5	6.5	8.6	8.9	9.6	92.9	53.3	83.3	76.5		0.2		1.7		0.6

OKTOBAR 1959 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	746.9	745.5	745.5	-0.3	15.0	6.0	6.7	16.4	-0.9	-2.4	4.5	5.7	6.3	100	45	90	78	—	0	—	0	—	0
2	45.1	45.7	45.6	2.3	16.2	8.0	8.6	19.4	2.0	-0.2	5.4	7.1	7.3	100	52	91	81	—	0	—	0	—	0
3	44.4	42.3	41.8	4.0	18.1	9.5	10.3	19.9	2.2	0.6	6.0	7.9	7.8	99	51	88	79	—	0	—	0	—	0
4	41.1	40.1	41.1	5.8	18.5	11.8	12.0	20.1	5.0	2.9	6.9	8.7	9.0	100	55	87	81	—	0	—	0	—	0
5	42.0	43.7	43.8	10.2	9.6	7.1	8.5	12.2	7.1	4.1	8.2	6.3	6.1	88	70	80	79	E	1	ENE	1	—	0
6	45.2	45.1	45.3	1.7	8.4	7.6	6.3	8.8	1.0	-1.5	5.1	6.2	6.4	98	75	82	85	—	0	—	0	NNE	1
7	44.4	43.4	43.1	6.9	11.8	4.8	7.1	12.4	4.6	0.4	6.5	5.9	5.6	87	57	87	77	—	0	ESE	3	—	0
8	41.9	40.2	41.2	1.2	13.4	6.0	6.6	15.0	0.8	-1.2	5.0	6.6	6.4	100	57	92	83	—	0	NE	1	—	0
9	41.1	39.4	39.6	2.1	17.7	8.1	9.0	18.6	1.1	-0.6	5.3	7.9	7.4	100	52	91	81	—	0	NE	1	W	1
10	39.2	36.6	35.3	3.6	17.7	8.6	9.6	18.5	2.8	0.4	5.9	6.7	7.7	100	44	92	79	—	0	—	0	—	0
11	32.8	32.2	34.0	5.9	14.0	10.9	10.4	14.5	1.1	1.0	6.9	8.5	8.6	99	71	89	86	—	0	—	0	—	0
12	37.0	37.0	39.1	6.3	15.7	7.3	9.2	16.5	6.0	2.4	7.2	8.5	7.1	100	64	92	85	—	0	—	0	—	0
13	40.8	40.8	42.9	3.8	14.5	8.1	9.1	15.4	3.6	3.4	5.8	6.2	6.8	97	50	78	75	—	0	ENE	1	—	0
14	43.9	43.1	43.5	6.8	13.0	5.0	7.4	14.0	5.0	0.8	6.2	4.9	5.6	84	44	86	71	—	0	NE	2	—	0
15	43.3	42.6	43.2	-0.1	13.3	3.9	5.3	15.0	-1.4	-2.7	4.6	4.8	5.5	100	42	91	78	—	0	ESE	2	—	0
16	43.3	41.4	41.7	-0.9	13.1	4.[illegible]	5.1	15.4	-1.6	-3.2	4.3	5.0	5.3	100	44	87	77	—	0	—	0	—	0
17	42.5	40.7	41.1	-1.1	15.7	7.0	7.2	16.7	-1.6	-3.1	4.2	6.7	6.5	100	50	87	79	—	0	S	3	—	0
18	41.0	39.8	40.9	0.2	15.4	8.6	8.2	15.6	-0.2	-1.6	4.7	6.7	6.9	100	51	83	78	—	0	WSW	3	—	0
19	40.9	38.8	37.9	0.3	14.8	12.5	10.0	15.2	-0.4	-0.6	4.7	8.2	8.4	100	65	77	81	—	0	SW	2	SW	2
20	36.4	37.4	39.6	6.5	16.1	8.2	9.8	17.1	5.6	2.5	7.0	8.2	7.8	96	60	96	84	E	1	SW	2	—	0
21	42.0	42.1	42.6	2.9	17.0	10.7	10.3	19.6	2.7	1.0	5.6	8.7	7.6	100	60	79	80	—	0	SW	3	SW	2
22	41.4	39.4	38.7	8.2	14.9	14.2	12.9	15.1	7.4	4.3	7.7	10.2	9.7	95	80	80	85	—	0	S	2	SW	2
23	40.3	42.4	44.7	10.5	15.8	9.9	11.5	16.2	9.4	3.4	6.3	4.4	3.7	66	32	41	46	NW	4	NNW	5	SSW	1
24	45.6	43.4	42.9	1.4	11.7	11.0	8.8	15.5	0.6	-3.0	4.5	5.1	6.8	88	49	69	69	—	0	NE	1	SW	1
25	41.9	40.1	39.6	2.2	15.9	11.2	10.1	17.1	1.5	-1.9	5.2	6.4	7.3	97	47	73	72	—	0	SW	4	SSW	2
26	41.2	38.5	36.0	4.7	12.1	9.4	8.9	12.5	3.3	0.6	6.0	7.4	8.4	94	70	95	86	—	0	—	0	—	0
27	31.7	28.0	24.0	7.9	16.2	10.7	11.1	18.4	7.1	5.1	7.4	7.4	9.1	92	53	98	81	—	0	SW	4	—	0
28	19.5	18.4	17.2	12.6	13.4	11.9	12.4	14.0	11.0	9.8	10.7	11.2	10.1	98	97	99	98	—	0	E	2	NE	1
29	13.3	18.9	22.2	10.6	15.6	9.2	11.2	15.9	9.1	7.2	8.6	5.9	7.4	90	44	85	73	E	1	SW	2	—	0
30	25.7	28.5	31.9	7.5	8.2	6.8	7.3	10.8	6.2	6.0	7.5	6.8	5.8	96	84	79	86	NW	7	SE	2	SE	1
31	33.0	32.6	33.6	3.4	9.4	4.0	5.2	10.5	2.9	0.4	5.8	4.9	5.5	100	56	89	82	—	0	SE	1	—	0
Mes. vred.	739.0	738.3	738.7	4.4	14.3	8.5	8.9	15.6	3.3	1.1	6.1	6.9	7.1	95.6	57.1	84.9	79.2		0.3		1.5		0.5

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

SEPTEMBAR 1959

Br. st. 20

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	0⊙	7^2⊙	0	2.3	9.8	.	.	⌓$^{2-1}$ n-9^{30}, 19^{15}-n; = -9^{30}
2	20	10≡	5^1⊙	2^0	5.7	7.2	.	.	≡$^{2-1}$ -8^{30}, = 8^{30}-10^{30}, 19^{45}-n; ⌓$^{2-1}$ n-10^{30}, 19-n
3	7	10≡	10^2●	10^2	10.0	0.0	0.0	.	●$^{0-1}$ 12-15^{30}, ⌓^{2} n-10^{30}, ≡$^{1-0}$ n-8^{30}, = 8^{30}-15^{15}, 19^{30}-n
4	20	9^1	5⊙	0	4.7	3.8	0.4	.	⌓$^{2-1}$ n-10^{30}, 18^{30}-n; = n-9^{30}
5	18	10^2≡	10^1	10^2	10.0	1.0	.	.	⌓^{2} n-9^{30}, ≡$^{2-0}$ n-8^{20}, ≡ 8^{20}-8^{30}, = 8^{30}-11, ☂ 8^{30}-15 *i*
6	30	4⊙	4^1⊙	0	2.7	10.5	.	.	⌓$^{1-0}$ n-8^{30}, 19^{15}-n
7	35	3^1⊙	7^1	4^1	4.7	4.9	.	.	⌓$^{1-0}$ n-8, 20-n
8	35	1⊙	3⊙	0	1.3	10.4	.	.	⌓^{1} n-7^{45}, 20-n; = 20^{15}-n
9	20	10≡	3^1⊙	1	4.7	8.6	.	.	⌓$^{2-1}$ n-10^{16}, 19^{30}-n; ≡$^{2-1-0}$ n-8^{30}, ≡ 8^{30}-8^{45}, = 8^{45}-11^{10}, 19^{40}-n
10	12	10≡	2⊙	0	4.0	8.4	.	.	⌓$^{2-0-1}$ n-10^{30}, 19^{30}-n; ≡^{2} n-8^{30}, ≡$^{1-0}$ 8^{30}-10^{20}, = 10^{20}-12^{05}
11	18	10≡	1^1⊙	0	3.7	7.8	.	.	⌓$^{2-0-1}$ n-10^{40}, 20-n; ≡$^{2-1}$ n-9^{30}, ≡^{0} 9^{30}-10, = 10-11^{30}
12	15	10≡	1^1⊙	0	3.7	7.7	.	.	⌓^{2} n-10, ≡$^{2-1-0}$ n-9^{28} ≡ 9^{28}-9^{30}, = 9^{30}-13
13	15	10≡	2^1⊙	0	4.0	8.2	.	.	⌓^{2} n-10, ≡^{2} n-8^{40}, ≡^{2} 8^{40}-9^{30}, = 9^{30}-11^{30}
14	12	1⊙	1^1⊙	0	0.7	9.5	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, ≡$^{2-1-0}$ n-7^{40} *i*, = 7^{40}-12
15	8	9^1	5^1⊙	0	4.7	8.3	.	.	= n-n
16	12	8^1≡	5^1⊙	7^1	6.7	8.4	.	.	⌓^{0} n-8, ≡^{0} n-7^{15}, = 7^{15}-10^{30}, ∪ 20-n
17	10	10^1●	10^1	10^1	10.0	0.6	0.0	.	●$^{tr-0-1}$ -8^{45}, 16^{30}-20^{30}; ● tr 9^{55}-10 *i*, ☂^{0} 13^{35}-13^{40}, ◹$^{0-2}$ NE 15-16^{30}
18	30	4^1	2^1⊙	1^0	2.3	9.7	30.9	.	⌓^{1} 18^{30}-n
19	35	10≡	0⊙	0	3.3	9.0	.	.	⌓^{2} n-10, ≡^{2} n-8^{30}, ≡^{0} 8^{30}-9^{15}
20	30	10	1^1⊙	0	3.7	8.2	.	.	⌓$^{2-0-1}$ n-11, 19-n
21	30	10≡●	5^1⊙	8^0	7.7	7.0	0.0	.	⌓^{1} n-a, ≡^{2} ● -7^{30}, ≡^{2} 7^{30}-8^{45}, ≡^{0} 8^{45}-10^{15}, = 10^{15}-11^{30}
22	25	0⊙	1^0⊙	0	0.3	10.4	0.0	.	⌓$^{2-1}$ n-10^{15}, 20-n; = -7^{45}, 20^{30}-n
23	12	4^1≡	2^0⊙	0	2.0	8.6	.	.	⌓$^{2-0-1}$ n-8^{22}, 19-n; ●tr 8^{22}-8^{30}, ≡^{0} -8^{45}, = 8^{45}-11^{15}, 19-n
24	8	10≡	5^1	4^1	6.3	3.1	0.0	.	●^{0} 18^{45}-19^{25}, ⌓^{2} n-10^{30}, ≡$^{2-1}$ -9^{00}, ≡^{0} 9^{00}-10^{30}, = 10^{30}-n
25	7	10^1	10^1	10^1	10.0	0.0	0.4	.	● tr-0 8^{40}-15^{05} *i*, ●$^{0-tr}$ 16^{15}-19^{40}, = n-12^{30}
26	2	10^1≡●	10^1	10^1●	10.0	0.0	2.4	.	● -8^{45} *i*, ●$^{tr-0-1}$ 12^{15}-n, ≡^{0} a-n
27	6	10^2●	10^2●	10^1●	10.0	0.0	33.9	.	●$^{0-1-2-tr}$ n-n, ● $^{tr-0}$ 7^{15}-12^{30} *i*, = n-n *i*
28	15	10^1≡	4^1⊙	10^1	8.0	3.2	17.7	.	≡^{0} n-7^{30}, = 7^{30}-9^{15}, 18^{15}-n; ⌓^{2} 19-n
29	40	7^1⊙	2^1⊙	0	3.0	9.3	.	.	⌓^{0} n-8^{45}, 18^{45}-n; ☓ 12^{30}-n
30	40	0⊙	2^1⊙	0	0.7	9.0	.	.	⌒^{2} n-7, ⌓^{2} 18^{30}-n, = 20^{30}-n
Mes. vred.		7.3	4.5	3.2	5.0	192.6	85.7		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

OKTOBAR 1959

1	30	10≡	1^0⊙	0	3.7	8.6	.	.	⌒^{2} n-7^{15}, ⌓^{1} 18-n, ≡^{0} n-7^{15}, ≡^{0} 7^{15}-8, = 8-11, 19^{45}-n
2	6	10≡	0⊙	0	3.3	7.0	.	.	⌓$^{2-1}$ n-11^{30}, 18-n; ≡$^{2-1-0}$ -10^{45}, ≡^{0} 10^{45}-11^{30} = 11^{30}-14^{30}, 19-n
3	15	10≡	1^0⊙	0	3.7	5.4	.	.	⌓$^{2-1}$ n-11^{30}, 18^{15}-n; ≡^{2} n-11^{15}, ≡^{1} 11^{15}-11^{45}, = 11^{45}-12^{30}, 18^{15}-n
4	10	10≡	6^1⊙	10^1	8.7	5.0	.	.	●$^{0-1}$ 23^{40}-24, ⌓$^{2-1}$ n-10^{15}, 19^{15}-23^{40}; ≡^{2} n-9^{15}, ≡$^{1-0}$ 9^{15}-10^{15}, = 10^{15}
5	20	10●●	10^1	0	6.7	.	2.3	.	●$^{0-1-tr}$ 0-2, 6^{30}-9^{20} *i*; = n-7^{45} [-13^{30}
6	6	4^1≡	10^1	10^1	8.0	.	0 0	.	⌒^{1} n-7^{30}, ≡^{0} n-7^{15}, = 7^{15}-17
7	10	7^1	1^0	0	2.7	7.4	.	.	⌓^{1} 19^{30}-n, = 8^{30}-10^{30}
8	6	10≡	2^1⊙	0	4.0	5.6	.	.	⌓$^{1-0}$ n-11^{30}, 20-n; ≡^{2} n-10^{30}, ≡^{1} 10^{30}-11^{20}, = 11^{20}-15
9	6	10≡	1^0⊙	0	3.7	6.4	.	.	⌓$^{2-1}$ n-11, 17^{45}-n, ≡^{2} n-10^{15}, ≡^{0} 10^{15}-11^{30}, = 11^{30}-14^{15}, 18^{45}-n
10	8	10≡	0⊙	3^0	4.3	7.5	.	.	⌓$^{2-1}$ n-11, 19-n; ≡^{2} -10^{05}, ≡^{2} 10^{05}-10^{30}, = 10^{30}-14, 20-n
11	4	10≡	7^1	10^1	9.0	.	.	.	●tr 20^{17}-20^{45}, ≡^{2} n-12^{30}, = 12^{30}-n, ⌓$^{3-1}$ n-12^{15}, 18^{45}-20^{17}
12	8	10≡	1^1⊙	4^1	5.0	4.2	0.1	.	⌓^{1} 18^{10}-n, ≡^{2} n-9^{15}, ≡^{1} 9^{15}-11^{30}, = 11^{30}-n
13	5	10≡	0⊙	8^1	6.0	4.6	.	.	⌓^{2} n-12^{30}, ≡^{2} -11^{45}, = 11^{45}-14^{30}
14	18	8^1	2^1⊙	3^1	4.3	5.7	.	.	⌓^{0} n-10^{30}, = n-10^{15}
15	20	10≡	1^0⊙	0	3.7	6.6	.	.	⌒^{1} n-7^{45}, ⌓^{1} 18^{45}-n, ≡^{2} n-10^{30}, = 10^{30}-13^{30}, 19^{45}-n
16	4	10≡	0⊙	0	3.3	6.5	.	.	⌒$^{2-0}$ n-7^{15}, 20-n; ≡^{2} n-10^{15}, ≡^{1} 10^{15}-11, = 11-15
17	15	10≡	0⊙	0	3.3	6.5	.	.	⌒^{1} n-8^{45}, ⌓^{1} 20^{15}-n; ≡^{2} n-9^{30}, ≡^{2} 9^{30}-11, = 11-13^{15}
18	25	10≡	1^1⊙	3^1	4.7	6.1	.	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{45}, 20^{30}-n; ≡^{2} n-10^{15}, ≡^{0} 10^{15}-10^{45}, = 10^{45}-12^{15}
19	18	10≡	8^1	4^1	7.3	2.6	.	.	⌒^{2} n-7^{30}, ≡^{2} n-9^{15}, ≡^{0} 9^{15}-9^{30}, = 9^{30}-12^{30}, ∪ 20-n
20	20	10^1	7^1	0	5.7	1.1	.	.	⌓^{1} n-8, 18^{45}-n; = n-10^{30}
21	15	10≡	4^1	3^1	5.7	3.8	.	.	⌓^{1} n-10^{30}, ≡^{2} -9^{30}, = 9^{30}-13, 20^{30}-n
22	15	9^1	10^1	10^1	9.7	.	.	.	● tr 10^{20}-11^{50} *i*, 15^{40}-16; ⌓^{0} n-7^{45}, = n-10, 18^{45}-n
23	80	3^1	1^1⊙	0	1.3	9.5	0.0	.	●tr 5^{45}-6, ☓ a-18, ⌿ NNW 10^{30}-15^{30}
24	20	9^1	4^1⊙	0	4.3	3.9	.	.	⌒^{0} n-7^{45}, = -12^{30}
25	20	2^1.	4^1⊙	3^1	3.0	7.3	.	.	⌒^{1} n-7^{15}, = n-9^{15}
26	6	9^1	10^1	10^1●	9.7	0.2	.	.	● tr-0 14^{45}-n *i*, ⌓^{0} n-9^{30}, = a-n
27	20	9^1●	9^2●	10^2●	9.3	2.7	0.1	.	●tr-0 n-7^{15}, 13^{05}-n; = n-8^{15}, 19^{15}-n
28	6	10^2●	10^2●	10^2●◹	10.0	.	8.0	.	●$^{tr-0-1-2}$ 2^{30}-n *i*, = n-n, (◹)^0 S 18^{10}-18^{25}, ◹^{0} 18^{25}-n
29	20	10^2●	6^1⊙	10^2●	8.7	3.9	87.5	.	●$^{0-2-tr-1}$ n-8^{40}, 11-11^{25}, 16-16^{15}, 19^{32}-n; ⌒N 12^{30}-13
30	25	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	7.1	.	●$^{0-2-tr}$ n-17^{30} *i*, 20^{15}-n; = n-8^{30}
31	17	10≡	8^1⊙	8^1	8.7	3.9	0.2	.	≡$^{2-1-0}$ n-10^{15}, ≡^{0} 10^{15}-11, = 11-12^{15}, 20^{15}-n; ⌓ 18^{50}-n
Mes. vred.		9.0	4.4	4.2	5.9	132.0	105.3		

NOVEMBAR 1959 — LJUBLJANA–BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{\circ}04'N\ \lambda = 14^{\circ}31'EGr.\ \Delta G = +58$ min. — *Br. st. 20*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	736.6	738.5	741.4	1.5	8.2	3.3	4.1	10.1	0.5	-1.1	5.0	6.2	5.5	98	76	95	90	—	0	—	0	—	0
2	42.9	42.2	41.2	0.0	8.5	7.3	5.8	11.1	-1.0	-2.4	4.6	6.5	5.6	100	78	73	84	—	0	—	0	—	0
3	38.2	35.5	35.6	3.8	10.6	7.9	7.6	10.6	3.0	-0.5	5.4	5.9	6.6	90	62	82	78	—	0	E	1	—	0
4	35.0	32.9	34.0	3.6	15.1	5.4	7.4	16.1	3.4	-0.9	5.7	6.4	6.1	97	50	92	80	NW	1	—	0	—	0
5	33.1	32.6	32.1	5.0	8.1	5.8	6.2	8.3	2.9	-0.6	6.4	6.1	5.3	98	75	77	83	—	0	E	1	SE	0
6	29.3	29.7	30.5	5.5	4.5	3.6	4.3	6.2	3.1	4.0	5.0	5.4	5.4	74	85	91	83	NE	2	S	2	—	0
7	31.0	32.3	33.8	3.2	6.1	4.5	4.6	6.7	2.9	2.9	5.7	5.9	5.6	98	84	88	90	—	0	SE	1	SE	1
8	34.4	33.8	34.6	2.8	7.5	3.0	4.1	8.3	2.5	-0.4	5.2	4.9	5.3	94	63	94	84	—	0	S	1	—	0
9	34.5	34.4	35.8	0.0	4.9	3.8	3.1	5.4	-0.4	-1.5	4.6	5.5	5.3	100	84	88	91	—	0	—	0	—	0
10	34.5	33.5	33.1	3.8	6.7	5.4	5.3	7.6	3.4	2.2	5.5	5.3	5.7	91	72	85	83	—	0	—	0	—	0
11	32.1	30.5	31.1	4.1	2.5	1.1	2.2	5.6	0.4	0.9	6.0	5.3	4.8	97	97	97	97	—	0	N	1	—	0
12	32.9	32.6	32.9	1.9	4.9	3.9	3.6	5.0	0.7	0.4	5.3	5.6	5.9	100	86	97	94	—	0	—	0	—	0
13	32.5	33.3	34.4	4.7	7.6	6.2	6.2	7.8	3.4	3.7	6.1	7.0	6.8	96	90	96	94	—	0	—	0	—	0
14	33.4	32.1	31.0	5.8	7.7	7.1	6.9	8.1	5.4	4.7	6.6	7.1	7.5	96	90	99	95	N	1	—	0	—	0
15	29.2	27.5	24.4	6.3	7.2	7.4	7.1	8.4	6.1	6.1	7.0	7.3	7.1	97	96	92	95	—	0	—	0	—	0
16	27.4	29.8	33.3	5.0	7.0	3.8	4.9	8.9	3.1	0.0	6.4	6.4	5.9	98	85	98	94	—	0	SW	1	—	0
17	35.4	34.9	35.3	1.6	4.3	3.1	3.0	5.4	1.1	-0.1	5.1	5.7	5.5	100	91	97	96	—	0	—	0	—	0
18	34.6	34.9	37.5	3.6	6.9	8.2	6.7	8.3	1.3	0.5	5.7	7.5	8.0	97	100	99	99	—	0	—	0	—	0
19	41.1	41.9	43.3	7.1	9.2	5.1	6.6	10.8	5.1	1.0	7.6	8.5	6.3	100	97	96	88	—	0	—	0	—	0
20	44.1	42.8	42.7	1.0	3.8	3.7	3.0	5.4	0.4	0.6	4.9	6.0	6.0	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
21	41.0	41.4	42.8	4.7	7.7	6.9	6.5	8.4	3.4	4.0	6.2	7.3	6.7	97	92	89	93	—	0	—	0	—	0
22	44.9	46.2	47.4	5.5	7.2	4.7	5.6	7.7	4.5	4.0	5.9	5.0	4.7	87	65	74	75	E	1	E	2	E	2
23	47.8	46.3	47.0	-0.1	5.4	-0.6	1.0	6.4	-0.6	-5.2	3.7	3.9	3.4	82	57	78	72	—	0	E	1	—	0
24	46.5	44.9	44.7	-5.6	0.4	-1.0	-1.8	0.8	-6.1	-8.1	3.0	3.6	4.0	99	76	94	90	—	0	—	0	—	0
25	43.1	42.4	42.6	-0.5	4.3	3.7	2.8	5.6	-1.9	-4.1	4.0	4.3	5.1	91	69	85	82	—	0	—	0	—	0
26	41.0	44.0	39.9	1.6	8.8	6.2	5.7	9.0	1.3	-1.0	5.0	6.5	6.7	96	77	94	89	—	0	—	0	—	0
27	40.0	39.6	39.5	2.6	5.1	3.1	3.5	7.7	2.0	-0.9	5.5	6.6	5.7	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
28	40.2	40.6	39.6	10.0	11.8	10.0	10.4	12.3	3.0	1.6	7.9	8.2	8.0	86	79	87	84	SW	2	SW	2	SW	2
29	36.2	35.1	34.4	8.1	12.9	9.4	10.0	13.2	7.9	7.0	7.9	7.9	8.5	97	71	96	88	E	1	SW	1	—	0
30	31.2	28.3	24.0	8.4	9.6	8.5	8.8	11.0	7.6	6.2	7.6	8.7	8.1	92	98	97	96	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	736.8	736.4	736.7	3.5	7.2	5.0	5.2	8.2	2.3	0.8	5.7	6.2	6.0	94.9	81.5	91.0	89.1		0.3		0.5		0.2

DECEMBAR 1959 — LJUBLJANA–BEŽIGRAD

1	721.4	723.2	725.0	7.0	10.4	6.6	7.6	10.6	6.5	4.8	7.3	7.6	6.9	97	80	95	91	—	0	—	0	—	0
2	26.8	27.6	28.7	7.4	9.3	7.8	8.1	9.8	6.6	4.8	7.3	8.0	7.9	95	91	100	95	—	0	—	0	—	0
3	29.2	29.2	28.0	7.8	9.9	7.5	8.2	10.1	7.2	4.7	7.9	8.2	7.8	100	89	100	96	—	0	—	0	—	0
4	25.6	23.9	24.6	6.2	6.7	7.4	6.9	9.2	5.8	6.4	7.1	7.3	6.2	100	99	81	93	—	0	—	0	NE	2
5	24.8	26.0	29.1	5.7	6.7	4.9	5.6	7.8	4.5	4.0	6.1	5.7	5.6	89	77	86	84	—	0	S	2	SE	2
6	32.1	32.6	33.3	3.4	4.4	4.0	4.0	5.3	2.8	3.2	5.6	5.5	5.7	95	88	94	92	—	0	NW	1	—	0
7	30.6	29.6	29.9	3.6	5.6	4.0	4.3	6.4	3.0	2.5	5.4	5.1	5.6	92	75	92	86	—	0	—	0	—	0
8	28.1	26.4	27.3	3.8	4.4	4.9	4.5	5.4	3.1	2.4	5.8	6.0	6.3	97	96	97	97	—	0	SW	1	—	0
9	31.5	32.7	35.0	4.5	5.8	2.9	4.0	6.3	2.0	-0.5	5.9	6.2	5.6	94	90	100	95	NE	1	E	1	—	0
10	35.9	34.9	34.5	-0.7	2.5	3.4	2.2	4.3	-1.0	-0.9	4.4	5.2	5.6	100	95	95	97	—	0	—	0	—	0
11	30.9	30.3	31.7	3.8	8.6	3.1	4.6	10.6	3.0	0.0	5.7	7.3	5.7	96	87	100	94	S	2	SW	1	—	0
12	34.0	34.1	33.0	0.4	2.4	3.7	2.6	3.8	0.1	0.8	4.6	5.2	5.8	98	95	97	97	—	0	NW	1	—	0
13	30.9	31.1	33.4	4.1	3.7	3.0	3.4	6.4	2.9	2.9	6.0	5.4	5.6	97	91	98	95	SE	1	—	0	—	0
14	35.4	36.1	36.3	2.7	4.0	2.1	2.7	4.7	1.7	1.5	5.4	4.8	4.5	97	79	85	87	E	1	SE	1	SE	1
15	35.6	35.2	36.1	1.1	2.7	2.0	2.0	3.0	0.9	1.1	4.7	4.2	4.3	95	75	80	83	SE	1	NE	1	—	0
16	36.5	37.6	39.1	1.4	1.6	1.0	1.2	2.0	0.8	0.9	3.7	3.9	3.9	73	75	79	76	E	1	—	0	—	0
17	40.2	40.4	39.3	0.0	2.5	2.3	1.8	3.4	-0.4	-0.6	3.8	4.2	4.4	82	76	81	80	NNW	1	—	0	NW	1
18	35.8	32.9	32.4	0.1	3.6	2.8	2.3	4.3	-0.3	-0.4	3.9	4.5	5.0	84	76	89	83	N	1	—	0	—	0
19	35.8	37.3	40.2	1.2	3.6	2.9	2.6	4.0	0.5	0.3	4.9	5.3	4.9	97	89	87	91	—	0	—	0	—	0
20	41.2	39.6	37.4	0.3	3.4	0.0	0.9	3.9	-0.2	-3.9	4.1	3.4	4.4	88	74	96	86	—	0	—	0	—	0
21	32.7	29.0	26.6	-1.8	2.6	1.6	1.0	3.9	-2.9	-4.3	4.0	5.3	5.0	100	97	96	98	—	0	—	0	—	0
22	24.3	26.0	30.1	1.1	4.2	1.6	2.1	4.7	0.9	-1.0	4.9	5.7	4.6	98	93	90	94	—	0	—	0	—	0
23	32.3	31.1	29.6	-1.6	0.2	0.7	0.0	1.7	-2.4	-4.9	4.1	4.6	4.7	100	98	96	98	—	0	—	0	—	0
24	24.9	20.0	20.3	2.1	3.5	4.4	3.6	4.8	0.3	0.0	5.2	5.6	5.5	98	95	88	94	—	0	—	0	—	0
25	27.6	32.0	35.6	2.8	5.9	2.2	3.3	7.0	2.1	-1.0	5.4	6.2	5.1	97	89	95	94	—	0	—	0	—	0
26	34.9	34.7	34.4	0.0	7.2	6.4	5.0	8.3	-0.6	-2.3	4.6	6.3	6.9	100	83	96	93	—	0	NW	2	—	0
27	29.4	26.6	26.6	11.3	10.8	4.8	7.9	12.0	4.6	4.2	8.2	8.7	5.8	82	90	90	87	SW	2	SW	1	—	0
28	22.4	23.7	25.0	2.5	4.8	2.9	3.3	5.5	1.6	0.0	5.2	5.8	5.6	95	90	98	94	—	0	W	1	—	0
29	29.5	33.1	36.5	-0.2	1.2	0.6	0.6	3.0	-0.5	0.8	4.4	4.9	4.8	98	98	100	99	—	0	—	0	—	0
30	36.7	36.3	38.4	0.1	2.3	-0.8	0.3	3.3	-1.0	-1.5	4.9	5.3	4.3	98	98	100	99	—	0	—	0	—	0
31	39.6	40.2	40.1	-0.4	7.4	0.4	2.0	8.2	-1.4	-4.0	4.4	5.1	4.5	98	65	95	86	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	731.5	731.4	732.2	2.6	4.9	3.3	3.5	5.9	1.6	0.6	5.3	5.7	5.4	945	86.9	92.8	91.4		0.4		0.4		0.2

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

NOVEMBAR 1959

Br. st. 20

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija Broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10≡	3⁰⊙	0	4.3	3.5	.	.	—⁰ n-7⁵⁰, ⌓¹ 18⁴⁵-n, ≡² n-12¹⁵, = 12¹⁵-n
2	2.50	10≡	8¹	10²	9.3	2.0	.	.	⌓² n-12, ≡² n-11¹⁵, ≡¹ 11¹⁵-12³⁰, = 12³⁰-15¹⁵, ⏀ 11⁵⁰-15³⁰ *i*
3	15	9¹	9¹	10¹	9.3	.	.	.	●tr 9⁵²-11⁴⁰, ⌓⁰ n-7³⁰, = n-9⁵⁰, 12³⁰-13³⁰, 17⁴⁵-n; ≡⁰ 9⁵⁰-12³⁰
4	25	1¹	0⊙	0	0.3	8.3	0.0	.	⌓¹ n-9³⁰, 18⁴⁰-n; = n-12³⁰, 19³⁰-n
5	6	10²	10¹	10¹●	10.0	.	.	.	●tr 20-n, ⌓¹ n-8³⁰, = n-n
6	15	10²●	10¹●	10¹●	10.0	.	1.0	.	●tr⁻² n-n *i*, = 9³⁰-13³⁰, 18⁴⁵-n
7	20	10¹	10¹	9¹	9.7	.	3.4	.	●tr⁻⁰ 0-0⁴⁵, 8²⁵-9¹⁵, 12³⁰-12⁴⁵, 16⁴⁵-18; = n-11³⁰
8	25	10¹	4¹⊙	7¹	7.0	3.0	0.1	.	⌓⁰⁻¹ n-11, 18-n; = n-9¹⁵, 18-n
9	2.50	10≡	8²	10²	9.3	.	.	.	—¹ n-8, ≡² n-9⁴⁰, ≡¹ 9⁴⁰-11³⁵, = 11³⁵-15¹⁵, 20¹⁵-n, ⌓¹ 19-n
10	15	10²	10²	10²	10.0	0.2	.	.	⌓¹ n-7³⁰, = n-12
11	2.50	10²●	10²●	10²●	10.0	.	3.6	.	●⁰⁻¹ n-17⁵⁰, 20³⁵-n; ⁂¹⁻⁰ 17⁵⁰-20³⁵ *i*, ⚹¹ 19¹⁵-19⁵⁰, = n-n (🌂) 12⁵⁰-13
12	8	10²≡●	10²	10²●	10.0	0.2	20.4	.	● tr -7¹⁵, 10¹⁵-10⁴⁵; ●tr⁻² 10⁰²-10¹⁵, 19⁴⁵-n; ≡⁰ n-11³⁰, = 11³⁰-n
13	1.50	10²●	10²●	10²≡	10.0	.	1.3	.	●tr⁻⁰ 0-2, 11⁴⁵-20¹⁰; ● tr 7¹⁰-7²⁵, = n-20, ≡⁰ 20-n
14	4	10²≡●	10²●	10²●	10.0	.	0.6	.	● tr a-14¹⁵, 17⁴⁵-n; ≡⁰ n-12³⁰, = 12³⁰-n
15	1.90	10²●	10²●	10²●	10.0	.	2.0	.	●tr⁰⁻¹⁻² n-n, = n-n, ⌿ E 21
16	10	10²≡●	10²	10≡	10.0	0.5	19.6	.	●⁰⁻¹⁻²⁻tr n-12⁵⁰ *i*, (🌂)⁰ W-E 6³⁰-7¹⁰, ≡⁰ -9⁴⁵, = 9⁴⁵-11⁴⁵, ≡² 18⁴⁵-n
17	2	10≡	9²	10²≡	9.7	0.5	3.5	.	●tr⁻⁰⁻¹ 8⁵⁰-12¹⁵, ≡²⁻¹⁻⁰ n-8⁵⁰, ≡⁰ 8⁵⁰-9, 18³⁰-n; = 9-18³⁰, ∪ 20-n
18	0.50	10¹≡●	10²≡●	10²≡●	10.0	.	1.9	.	●tr⁻⁰⁻² a-15 *i*, 17¹⁵-n; ≡⁰ n-n, 🌂⁰ S-N 20¹⁵-n
19	0.90	10≡●	10¹≡	0	6.7	0.7	**33.8**	.	≡² ● n-9³⁰, ≡² 9³⁰-11¹⁵, 15³⁰-16²⁰; ≡⁰⁻¹ 11¹⁵-14¹⁵, 16²⁰-16³⁰; = 20¹⁵
20	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡⁰⁻² n-n [-n, ☿ 16³⁰-18
21	2	10²	10²	10²	10.0	.	.	.	●tr 19⁵⁰-20⁴⁵, = n-8³⁰, 10¹⁵-n; ≡⁰ 8³⁰-10¹⁵
22	25	9¹	7⁰	8⁰	8.0	0.8	0.0	.	
23	70	2¹	2¹⊙	0	1.3	6.3	.	.	—⁰ n-7¹⁵, 19¹⁵-n; = 7³⁰-8³⁰
24	15	10≡	9¹	2¹	7.0	0.5	.	.	—²⁻¹ n-10³⁰, 19⁴⁵-n; ⋁¹ n-9, ≡² n-7⁴⁵, ≡¹⁻⁰ 7⁴⁵-11, = 11-n
25	1.80	10²●	9¹	10²	9.7	0.6	0.0	.	●tr n-7¹⁵, 16⁵⁰-n *i*; = n-n
26	4	10≡	9¹	6¹	8.3	1.2	0.3	.	≡⁰ n-8⁴⁵, ≡⁰ 8⁴⁵-n *i*, = 13³⁰-15³⁰
27	0.06	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡ ● n-11, ≡² 11-21¹⁵, ≡¹ 21¹⁵-n
28	15	10²	9¹	9¹	9.3	1.1	0.0	.	●tr 18³⁰-19¹⁵
29	15	10²	10¹●	10¹●	10.0	.	0.0	.	●tr⁻¹ 13³⁰-n *i*
30	1.80	9¹	10²●	10²●	9.7	.	18.4	.	●⁰⁻²⁻¹ 0-5 *i*, 9³⁸-n *i*; = n-n
Mes. vred.		9.3	8.5	8.0	8.6	29.4	109.9		

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

DECEMBAR 1959

1	20	10²	8¹	10¹●	9.3	1.1	**55.7**	.	●⁰⁻ tr⁻¹ 0-6³⁰, 9³⁰-13³⁰, 19-n [-12¹⁵, ≡⁰⁻² 18-n
2	1.20	10²	10²	10≡	10.0	.	1.4	.	●tr⁻⁰ 0-4³⁰ *i*, 7⁴⁰-8⁰⁵, 10⁴⁵-11³⁸, 14¹⁰-17¹⁵ *i*; = n-7³⁰, 12¹⁵-18; ≡¹⁻⁰ 7³⁰
3	0.80	10²≡	10²≡	10≡●	10.0	.	1.0	.	●tr⁻⁰ 3³⁰-6 *i*, ≡⁰⁻² n-7⁴⁰, 9⁴⁵-15³⁰; ≡² 7⁴⁰-9⁴⁵, 15³⁰-20; ≡² ● 20-n
4	0.20	10≡	10≡	10²●	10.0	.	0.3	.	●tr 14⁴⁰-n *i*, ≡² ● 0-5, 7¹⁵-8²⁰, 11⁴⁵-11⁵⁰; ≡² n-14³⁰ *i*, ≡ 14³⁰-15³⁰,
5	25	10²≡	10¹	10¹	10.0	.	0.4	.	≡⁰ n-7⁴⁵ [= 15³⁰-n
6	6	10²●	10²	10²	10.0	.	0.8	.	●⁰⁻tr n-11⁵⁰ *i*, = n-n
7	5	10²≡	9²	10¹●	9.7	0.1	0.2	.	●tr 18⁴⁵-n, ≡⁰ n-7³⁰, = 7³⁰-15³⁰
8	1.60	10²●	10²●	10²●	10.0	.	4.9	.	●⁰⁻¹ n-n *i*, = n-n [(🌂) 6³⁰-7¹⁵
9	4	10²≡●	9²●	10≡	9.7	.	37.2	.	●⁰⁻²⁻tr n-8³⁰ *i*, 11³⁴-15³⁰ *i*; ≡⁰ n-9³⁰, 18¹⁵-19³⁰; = 9³⁰-18¹⁵, ≡ 19³⁰-n,
10	0.80	10≡	10≡	10²●	10.0	.	2.2	.	●tr⁻⁰ 9⁵⁰-13⁴⁰ *i*, 18-21⁰⁴, ≡²⁻¹⁻⁰ n-8³⁰, 12³⁰-15; = 8³⁰-12³⁰, 15-n
11	4	10²●	8²	10≡	9.3	3.1	6.8	.	●⁰⁻² n-7³⁰, = n-15³⁰, ≡² 18⁴⁵-n, 🌂⁰ -6³⁰
12	1.40	10≡	10²	10²●	10.0	.	1.0	.	●⁰ 20⁵⁷-n, ≡² n-11, ≡¹ 11-16 *i*, = 13³⁰-n *i*
13	5	10²●	10²●	10²●	10.0	.	9.6	.	●⁰⁻² n-n. = n-n
14	12	10²	5¹⊙	9¹	8.0	1.9	11.1	.	●tr ¹ 0-2¹⁵, 7⁵⁴-8⁴³; ● tr 9 *i*, = -8⁴⁵
15	15	10²	10²	10¹	10.0	.	0.1	.	= n-7³⁰, 17⁴⁵-n
16	6	10²	10²	10²	10.0	.	.	.	= n-n
17	8	10²	8¹	10²	9.3	.	.	.	= n-n
18	4	10²	10²	10²	10.0	.	.	.	●tr⁻⁰ 18¹⁵-n *i*, = n-n
19	4	10²	7¹	10²	9.0	.	6.4	.	⚹⁰ tr⁻¹ n-4¹⁵, = n-n
20	8	10¹	8¹⊙	10≡	9.3	1.0	.	.	= n-19³⁰, ≡¹ 19³⁰-21⁰⁸, ≡¹ 21⁰⁸-n, ⏀ 10³⁰-16 *i*, —¹ 19¹⁵-n
21	1.90	10²≡	10²●	10²●	10.0	.	.	.	●tr⁻⁰⁻¹ 11⁵⁰-n, —¹ n-9³⁰, ≡⁰ n-8¹⁵, = 8¹⁵-n
22	4	10²≡●	10²	0	6.7	.	15.7	.	●tr⁻² n-11 *i*, ≡² n-9³⁰, = 9²⁰-n
23	0.20	10≡	10²≡	10²≡●	10.0	.	0.9	.	●tr⁻¹ 19¹⁰-n, —⁰ n-12¹⁵, ⋁⁰ n-12¹⁵, ∿tr 12, ≡² n-12¹⁵, ≡¹⁻⁰ 12¹⁵-n
24	1	10²●	10²●	10²●	10.0	.	12.9	.	●tr⁻² n-n, = n-n [-18
25	3	10²	4¹⊙	9¹	7.7	3.9	44.3	.	●⁰⁻¹ 0-1³⁰, = n-9⁴⁰, 13¹⁵-15³⁰, 18-n; ≡⁰⁻² 9⁴⁰-13¹⁵, ⌓¹ 18-n, ☿ 15³⁰
26	20	10≡	10²●	10²●	10.0	.	.	.	● tr 10⁴⁵-20¹⁵, ●tr 20¹⁵-n, ≡² n-8³⁰, = 8³⁰-9⁴⁵
27	6	9²●	10²●	10²●	9.7	.	2.7	.	●tr⁻⁰⁻¹ n-n, = 11-n
28	4	10²●	8¹	10¹	9.3	.	34.2	.	●⁰⁻² n-11³⁰ *i*, = n-14³⁰, 16-n
29	0.40	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.1	.	≡²⁻¹ n-14³⁰, 18³⁰-n; ≡⁰ 14³⁰-18³⁰, ⌓² a-n
30	0.80	10²≡	10²≡	10≡	10.0	.	.	.	⌓¹ n-14¹⁵ 17-n; ≡⁰ n-8⁴⁵, 12⁴⁵-15; ≡² 8⁴⁵-12⁴⁵, 17³⁰-n, = 15-17³⁰
31	80	8¹≡	6¹⊙	0≡	4.7	4.5	.	.	—¹ n-9³⁰, 18³⁰-n; ≡¹⁻⁰ n-7⁵⁰, 18³⁰-n; =7⁵⁰-10³⁰, 15⁴⁵-18³⁰, ⏀ 9²⁰-15⁴⁰ *i*
Mes. vred.		9.9	9.0	9.3	9.4	15.6	250.9		

JANUAR 1959 — ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^{\circ}\,49'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,59'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min. — *Br. st. 118*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	750.0	750.6	751.4	10.1	10.1	7.1	8.6	10.4	6.2	—	5.7	6.2	6.0	61	66	78	68	WNW 4	SSW 1	W 1
2	49.5	45.8	41.8	4.8	6.1	5.2	5.3	7.8	3.6	—	5.4	5.4	5.6	84	77	84	82	ENE 1	SSE 1	SSE 1
3	38.1	37.3	38.5	5.0	1.0	1.9	2.4	5.7	1.0	—	6.1	4.7	4.9	94	95	93	94	NE 1	NNE 1	WNW 2
4	38.5	37.4	38.1	0.7	3.4	0.2	1.1	4.0	0.1	—	4.4	4.7	4.4	91	79	95	88	WNW 1	SW 2	ENE 1
5	43.2	45.7	48.9	-0.2	1.3	2.7	1.6	2.8	-1.8	—	4.2	4.5	2.5	93	87	45	75	SSW 1	SSW 1	NNW 3
6	50.4	47.5	45.8	-3.1	1.0	5.4	2.2	5.4	-4.1	—	3.4	3.5	3.8	93	70	55	73	ENE 1	WSW 2	WNW 3
7	44.0	42.0	39.5	6.0	8.5	6.8	7.0	8.7	4.5	—	5.4	6.6	6.8	77	67	91	78	WNW 3	W 2	NW 1
8	35.3	32.3	32.2	5.0	7.7	1.2	3.8	8.2	1.0	—	6.4	6.5	4.7	97	82	94	91	NE 1	WNW 1	NE 3
9	35.8	37.5	37.7	0.8	1.6	-0.3	0.4	1.8	-0.3	—	4.7	4.4	3.4	96	86	77	86	SSW 1	W 2	— 0
10	38.0	39.0	41.1	-4.9	-1.9	-3.6	-3.5	-0.3	-6.0	—	3.0	3.3	3.1	93	84	88	88	— 0	SSE 1	— 0
11	43.7	43.7	44.2	-7.7	-3.3	-5.3	-5.4	-3.1	-8.2	—	2.3	3.1	2.7	91	86	89	89	E 1	SE 1	E 1
12	42.3	39.8	39.2	-4.5	-0.7	-1.7	-2.2	-0.6	-8.0	—	3.1	4.0	3.8	94	93	95	94	W 1	— 0	ENE 1
13	38.7	39.7	42.0	-1.9	0.4	-2.7	-1.5	0.6	-2.8	—	3.4	3.8	3.5	86	80	93	86	WNW 1	W 2	W 1
14	42.4	42.0	39.5	-2.6	0.7	1.1	0.1	2.7	-4.7	—	3.4	4.3	4.7	89	88	95	91	ENE 1	WSW 1	W 1
15	34.9	38.2	43.6	2.1	3.5	1.3	2.1	6.2	0.8	—	5.1	4.5	3.8	95	76	75	82	WNW 1	E 2	ENE 2
16	41.5	42.0	46.6	0.1	-3.0	-1.5	-1.5	1.3	-3.4	—	1.9	3.2	3.0	42	86	58	62	NE 3	NNE 3	NE 4
17	51.1	53.5	57.2	-3.2	0.2	-3.0	-2.2	0.9	-3.3	—	*1.8*	*1.8*	2.1	51	40	56	49	NE 3	NE 3	ESE 2
18	58.1	57.1	56.4	*-9.4*	-1.4	-3.8	-4.6	-0.9	*-9.7*	—	1.9	2.4	2.4	86	59	70	72	NW 1	SW 2	ESE 1
19	56.3	55.6	54.8	-6.6	-1.0	-3.4	-3.6	0.0	-7.6	—	2.3	2.8	2.4	81	60	70	70	NE 1	WSW 1	E 1
20	51.3	49.6	48.2	3.8	7.9	6.1	6.0	8.0	-4.3	—	4.9	5.3	4.8	82	66	67	72	W 3	SW 4	WSW 3
21	46.3	45.6	48.1	6.4	**12.4**	8.3	8.8	12.5	-4.2	—	5.1	6.0	5.4	71	56	66	64	WSW 3	SW 2	N 1
22	47.8	47.3	47.4	8.4	12.1	9.2	9.7	12.7	8.1	—	5.8	7.1	7.2	70	67	82	73	W 3	W 3	WSW 2
23	47.2	47.4	49.7	10.0	11.6	10.8	10.8	11.6	8.0	—	7.5	**8.3**	6.7	81	81	69	77	W 3	W 3	WNW 2
24	45.9	44.6	51.2	7.2	**12.4**	4.6	7.2	**13.3**	4.5	—	7.7	7.9	5.4	88	73	86	82	ENE 1	WNW 3	SSE 1
25	51.0	50.8	52.8	1.4	6.0	3.1	3.4	6.6	1.3	—	4.4	3.4	2.2	87	48	37	57	NNE 1	SW 2	NNW 2
26	56.1	55.2	56.9	0.8	4.9	3.8	3.3	5.1	-0.4	—	2.8	2.1	2.1	56	*32*	35	41	NE 1	NNW 4	N 3
27	58.5	**60.0**	59.2	2.8	0.5	-0.1	0.8	3.8	-0.4	—	3.4	4.1	4.3	60	86	94	80	NE 3	SSE 1	WNW 2
28	58.1	58.5	59.5	2.5	3.3	2.0	2.4	3.6	-0.1	—	4.2	4.0	3.9	75	68	74	72	ENE 3	NE 3	NE 3
29	57.1	54.2	53.7	-0.2	4.2	1.8	1.9	4.6	-0.4	—	3.8	3.9	4.1	84	63	79	75	NE 1	S 2	WSW 1
30	54.4	54.0	52.8	1.1	4.1	0.6	1.6	4.3	0.6	—	3.7	3.9	3.8	75	64	81	73	ENE 2	SSW 2	S 1
31	50.8	49.2	47.7	-1.8	3.0	1.4	1.0	4.3	-2.0	—	3.7	4.3	3.9	92	75	76	81	E 1	SSE 2	ENE 2
Mes. vred.	747.0	746.6	747.3	1.1	3.8	1.9	2.2	4.9	-1.0	—	4.2	4.5	4.1	81.1	72.2	75.7	76.3	1.7	1.9	1.7

FEBRUAR 1959 — ZAGREB—GRIČ

1	749.9	751.3	753.2	0.2	1.6	0.9	0.9	1.9	-0.1	—	4.1	4.4	4.2	89	86	87	87	ENE 1	WSW 1	NNW 1
2	54.7	55.7	58.2	0.4	2.8	0.7	1.2	3.5	-0.1	—	4.5	3.5	3.2	95	62	67	75	NE 1	E 2	NE 2
3	61.0	62.4	63.7	-0.5	0.8	0.2	0.2	1.0	-0.5	—	3.4	4.3	4.2	77	88	90	85	NE 1	ENE 2	NE 2
4	65.4	65.8	66.3	-1.4	0.2	-2.3	-1.4	0.9	-3.3	—	3.6	3.3	2.9	85	72	76	78	NE 1	S 2	W 1
5	64.4	62.5	61.1	-4.8	-0.3	-4.1	-3.3	0.0	-5.6	—	3.0	3.2	2.8	95	72	82	83	SW 1	SSE 2	ENE 1
6	59.3	59.8	60.0	-5.9	-4.0	-4.6	-4.8	-3.5	-6.4	—	2.7	2.8	2.7	92	81	83	85	NE 1	WSW 1	E 1
7	59.6	59.6	60.2	**-4.8**	-4.3	-4.9	-4.7	-4.2	-5.4	—	2.7	2.6	2.8	86	79	88	84	SSE 2	SSE 2	SSE 2
8	59.8	60.2	61.5	-4.8	-4.1	-4.9	-4.7	-4.1	-5.3	—	2.7	2.7	2.7	84	80	86	83	SSW 2	SW 1	NNW 1
9	62.9	64.0	65.5	-5.4	-3.3	-3.7	-4.0	-3.0	-5.6	—	2.8	2.8	3.0	91	78	87	85	NW 1	S 2	WSW 1
10	65.5	65.0	65.0	-3.8	-2.7	-4.0	-3.6	-2.6	-4.6	—	3.1	3.0	2.8	90	80	82	84	W 1	SSE 2	ESE 2
11	63.7	62.9	62.6	-3.6	-3.1	-3.6	-3.5	-2.9	-3.9	—	2.8	2.6	3.5	79	71	71	74	SW 1	SSE 1	SSE 2
12	62.8	64.3	66.9	-3.6	**-2.9**	-3.8	-3.5	**-2.8**	-4.0	—	2.6	2.5	2.3	73	67	72	71	ENE 1	ENE 1	ENE 2
13	68.3	69.4	**70.4**	-4.0	-2.9	-4.8	-4.1	-2.8	-5.8	—	2.4	2.7	2.3	70	72	74	72	ENE 1	ESE 2	NNW 1
14	69.5	68.8	68.2	*-8.1*	-1.5	-4.0	-4.4	-0.7	-8.1	—	2.3	2.5	2.3	90	60	65	72	— 0	SSW 2	WNW 1
15	68.5	67.7	67.2	*-8.1*	1.8	-1.2	-2.2	2.3	*-8.5*	—	2.1	3.1	*2.0*	82	59	71	71	— 0	SSE 2	— 0
16	65.7	65.6	67.3	-4.0	3.5	1.9	0.8	4.2	-4.8	—	2.9	3.8	3.9	83	63	74	73	— 0	WSW 1	ENE 2
17	66.7	64.9	64.8	-0.4	3.7	2.2	1.9	4.0	-2.2	—	3.5	3.8	3.3	79	64	61	68	NE 1	SW 2	NW 1
18	64.1	63.4	62.8	-0.9	5.5	3.2	2.8	6.0	-1.0	—	3.8	4.5	4.2	89	66	73	76	W 1	WSW 2	WNW 2
19	61.2	59.4	59.1	-1.7	7.7	5.5	4.2	8.6	-1.8	—	4.0	4.8	4.7	98	61	69	76	E 1	SSW 2	ENE 1
20	57.2	54.5	50.8	-0.6	10.0	7.6	6.2	10.8	-0.6	—	4.0	4.7	4.0	91	51	51	64	E 1	WSW 2	W 3
21	47.0	*44.9*	45.1	7.2	12.2	5.9	7.8	12.6	4.8	—	4.5	5.8	5.2	59	54	74	62	WSW 3	SW 2	E 2
22	47.5	50.3	52.8	0.3	-0.1	-0.9	-0.4	5.9	-1.0	—	3.6	4.1	3.6	77	90	84	84	E 3	ESE 2	NW 2
23	57.1	57.3	57.4	-0.8	3.4	2.2	1.8	5.1	-1.2	—	3.8	3.3	3.2	88	57	58	68	NE 1	WSW 2	NW 2
24	57.1	55.4	55.5	-1.4	10.3	8.1	6.3	11.5	-1.5	—	3.6	5.1	4.3	88	54	54	65	SE 1	W 3	NW 4
25	56.4	54.6	55.5	3.5	12.7	8.8	8.4	13.7	1.9	—	4.6	5.6	5.5	77	51	65	64	W 2	SW 2	NE 2
26	57.6	57.4	57.8	4.0	12.9	10.5	9.5	14.0	2.4	—	5.0	**6.1**	5.0	81	54	52	62	NE 2	SSW 2	ENE 1
27	59.1	59.4	59.3	3.2	**14.7**	10.9	9.9	15.0	3.2	—	4.7	5.6	5.1	81	*45*	52	59	NE 1	ESE 2	N 2
28	58.2	56.6	60.0	3.5	14.6	11.5	10.3	**15.3**	3.5	—	5.1	6.0	4.9	86	48	48	61	— 0	SSE 2	NNE 1
Mes. vred.	760.4	760.1	760.6	-1.6	3.2	1.2	1.0	3.9	-2.3	—	3.5	3.9	3.6	84.1	66.6	71.3	74.0	1.1	1.8	1.6

ZAGREB—GRIČ

JANUAR 1959

Br. st. 118

$H_s = 157$ m $H_b = 162{\cdot}5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km[1] 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	20	5	9	0	4.7	1.1	.	.	⌒ a
2	2	10	10	10	10.0	.	.	.	= a, ≡^{0} 9–11
3	2	10●	10✳●	9	9.7	.	2.1	.	●$^{1-2-tr}$ n–7, 10^{15}–12^{45}, 14^{30}–n *i*; ⁂^{1} 12^{15}–14^{30}, = a–n
4	10	1	4	10≡	5.0	5.8	15.7	.	= a, ≡ a, ≡ n
5	2	10	4	0	4.7	2.1	.	.	= a–19^{15} *i*, ≡^{0} 9^{30}–12^{15},
6	2	0≡	9	2	3.7	.	.	.	—^{1} a, ≡ a–11^{30} *i*, ≡^{2} 7^{30}–9^{15}, = 11^{30}–14^{15}
7	10	9	9	6	8.0	.	.	.	≡ a, = 12^{30}–17^{30}, ●$^{tr-1}$ 14^{15}–20^{15} *i*
8	1	10≡●	8⊙	10✳	9.3	.	6.8	.	●$^{1-2}$ n–8^{30}, 17^{45}–19^{15}; = 13^{30}–n, ⁂$^{1-2}$ 19^{15}–19^{30}, ✳$^{1-2}$ 19^{30}–n, ≡ a
9	0.50	10≡✳	10	0	6.7	.	30.8	8	✳^{0} n–9^{30}, 12–13^{30} *i*; ≡^{1} a, ⊠
10	0.20	2≡	9≡	0≡	3.7	.	0.3	8	≡ n–n, ↔^{0} 7^{30}–8, ⊠
11	0.20	10≡	0≡	0≡	3.3	.	0.0	8	≡^{0} a, ≡$^{0-2}$ 11^{30}–n, ⋁^{0} a–n, ⊠
12	0.20	10✳	10✳	10✳	10.0	.	4.7	17	✳$^{1-0}$ n–n, ⊠
13	1	9≡	0	9≡	6.0	3.2	10.3	27	≡$^{0-1}$ n–a, p–n; = a–p, ⊠
14	0.50	10✳	10≡●	9≡	9.7	.	0.0	25	✳$^{0-1}$ n–12^{45}; ≡$^{0-1}$ a–n; ●$^{tr-0}$ 12^{45}–18^{45}; ⊠
15	2	10≡	9≡	10	9.7	2.8	2.8	19	≡^{0} a–p, ●^{0} 7^{25}–8^{15}, = 11^{15}–n, ⊠
16	2	10	10✳	10	10.0	.	1.0	11	= a–n, ✳$^{0-1}$ 11^{15}–19^{30}, ⊠
17	7	10	9⊙	0	6.3	4.8	1.9	13	= a–n, ⊠
18	2	0	1	0	0.3	6.7	.	11	= a–n, ⊠
19	0.50	0	2≡	0≡	0.7	5.2	.	11	= a, ≡$^{0-1}$ a–n, ⊠
20	20	9	10	10	9.7	0.5	.	11	= a–12^{15}, ⊠
21	10	8	9	4	7.0	3.4	.	.	◐ 8^{30}–9
22	20	9	9	1	6.3	0.2	.	.	= a
23	20	8	9	9	8.7	0.1	.	.	
24	20	9	10●	5	8.0	0.4	.	.	= a, ●$^{0-1}$ 13^{30}–16^{45}
25	10	4	2	0	2.0	5.7	1.2	.	= a
26	20	1	9	9	6.3	2.3	.	.	= a, ⚹ 13^{30}–n, ⌿ NNW–N 10^{30}–13^{30} *i*, 17^{30}–19^{15} *i*
27	10	10	10✳	10✳	10.0	.	.	.	= a, ✳$^{0-1}$ 8^{16}–n *i*
28	7	10	9	10	9.7	.	5.4	5	= a–n, ⊠
29	2	10	1	10	7.0	5.3	.	.	= a–n
30	2	2	4	0	2.0	4.3	.	.	= a–n
31	0.50	10≡	0	0	3.3	3.7	.	.	—^{0} a, ≡ n–p *i*, ≡^{1} –9^{15}
Mes. vred.		7.3	6.9	5.2	6.5	57.6	83.0		

ZAGREB—GRIČ

FEBRUAR 1959

1	1	10✳	10	10✳	10.0	.	0.7	2	⚹^{1} n, ✳$^{0-1}$ 6^{30}–13, 15^{30}–n; ⊠
2	4	10✳	8	10	9.3	0.4	7.4	12	✳$^{tr-0}$ n–10^{30}, = n–n, ⊠
3	1	10	10✳	10	10.0	.	0.3	7	✳$^{tr-0}$ 11^{30}–20^{30}, = n–n, ⊠
4	2	10	4	0	4.7	2.3	0.8	8	= n–n, ⊠
5	1	10≡	4	0	4.7	3.3	.	7	≡ n–a, ↔^{0} 7^{15}–8, ⚹ 8–11^{30}, = 12^{30}–n, ⊠
6	2	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	7	≡^{0} n–n, ⚹^{tr} 10^{45}–12^{30}, 20^{30}–n; ⊠
7	2	10	10	10	10.0	.	0.1	6	= n–n, ⚹$^{tr-0}$ 8^{15}–n *i*, ⊠
8	4	10	10	10	10.0	.	0.1	6	= a–n, ⊠
9	4	10	10	10	10.0	.	.	6	— n–n, ●^{tr} 8^{45}–9^{30}, ⚹^{tr} 9^{30}–n *i*, ⊠
10	2	10●	10	10	10.0	.	0.1	6	∼ n–a, = n–n, ●^{0} n–7^{15}, ⚹$^{tr-0}$ 7^{15}–13^{30}, ⊠
11	2	10	10	10	10.0	.	0.1	5	= n–n, ⚹^{tr} n–13^{30} *i*, ⊠
12	2	10	10✳	10	10.0	.	0.0	5	= n–n, ⚹^{tr} n–11^{30} *i*, ✳^{tr} 11^{30}–n *i*, ⊠
13	4	10	10	6	8.7	.	0.0	5	✳^{tr} 7^{30}–13^{35}, ⊠
14	2	10≡	0	0	3.3	7.2	0.0	5	≡^{0} n–9^{30}, ⋁^{0} n–8^{30}, = 9^{30}–n, ⊠
15	1	1	0≡	8≡	3.0	6.0	.	5	= n–a, ≡ 7^{45}–n, ⌒ 18^{30}–19, ⊠
16	0.20	10≡	9≡	0	6.3	0.2	.	3	≡^{1} n–p, = 17^{15}–n, —^{tr} a, ⊠
17	1	0≡	0	0	0.0	7.6	.	2	≡^{0} n–a, —^{1} n–10^{30}, = 11^{30}–n, ⊠
18	1	5≡	0	0	1.7	4.3	.	.	≡^{0} n–a, —^{1} n–9^{30}, = 11^{30}–n
19	1	10≡	0	0	3.3	6.3	.	.	≡$^{1-2}$ n–a, ≡^{1} a, = 11^{30}–n, —^{0} a
20	1	1≡	9⊙	0	3.3	8.6	.	.	≡$^{0-1}$ n–a, = 11^{30}–n, —^{0} n–8^{30}, ⌒ 17^{45}–18^{30}
21	2	10	6⊙	7	7.7	1.9	.	.	= n–n, ⌿ NW n–5^{30} *i*, ⌒ 17^{45}–n *i*
22	10	10	10✳	1	7.0	0.1	.	.	⚹^{tr} 8^{15}–9^{30}, ✳$^{0-1}$ 9^{30}–14^{45}
23	1	10≡	10	0	6.7	2.6	2.0	2	≡$^{0-1}$ n–a, = a, p–n; ⊠
24	2	1≡	0	1	0.7	9.3	.	.	≡$^{0-1}$ n–a, = a–p, —^{0} n–9^{30},
25	20	1≡	7⊙	0	2.7	8.9	.	.	≡^{0} n–a, = a, p–n
26	2	1≡	0	0	0.3	9.6	.	.	≡$^{0-1}$ n–a, = a–p, 18^{30}–n
27	4	0≡	0	0	0.0	9.5	.	.	≡$^{0-1}$ n–a, = a–p, 18^{30}–n
28	2	0≡	0	1	0.3	8.8	.	.	≡$^{0-1}$ n–a, = a–p
Mes vred.		7.1	6.0	4.4	5.8	96.9	11.7		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova

MART 1959

ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^{\circ}\,49'\text{N}\ \lambda = 15^{\circ}\,59'\text{EGr.}\ \Delta G = +1\text{h}\ 04\ \text{min.}$

Br. st. 118

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	755.3	754.2	754.1	4.3	15.0	12.7	11.2	15.4	3.5	—	5.1	6.1	5.0	81	48	45	58	NNE 1	SE 2	NNE 2
2	55.1	54.4	54.6	7.2	14.9	11.8	11.4	15.5	6.0	—	6.3	7.1	6.4	82	55	62	66	ENE 1	ESE 2	NNE 2
3	54.7	52.9	51.6	5.2	14.9	11.3	10.7	16.7	4.8	—	6.0	7.3	4.7	90	57	46	64	NE 1	SSE 1	WSW 2
4	49.7	48.2	46.7	9.4	15.4	12.4	12.4	15.6	8.4	—	6.3	6.0	6.5	71	46	60	59	W 1	SW 4	W 3
5	45.6	45.1	45.8	13.2	17.1	13.9	14.5	18.0	11.2	—	7.0	7.5	7.5	61	51	63	58	W 3	W 4	WNW 3
6	45.4	44.3	44.6	11.7	17.1	15.1	14.8	18.2	11.0	—	7.8	7.4	8.0	77	50	62	63	WSW 3	WSW 5	WSW 4
7	42.3	38.4	*37.9*	12.6	**20.4**	17.2	16.8	**21.8**	12.3	—	7.7	7.8	8.1	70	*43*	55	56	WNW 2	SSW 1	SW 3
8	39.2	41.8	46.6	12.8	15.8	11.6	13.0	17.2	10.2	—	**9.2**	6.4	6.2	83	*47*	61	64	W 2	WNW 4	NNE 1
9	49.6	50.1	51.1	5.8	15.5	12.4	11.5	16.1	5.4	—	5.5	5.7	5.7	79	*43*	53	58	NNE 1	SE 2	NNE 2
10	52.4	52.2	50.8	6.1	8.4	7.0	7.1	12.4	4.7	—	5.2	4.2	*3.6*	74	50	48	57	NE 3	ENE 3	SW 3
11	48.3	47.1	46.9	1.7	2.0	*1.2*	1.5	7.0	*0.8*	—	4.4	4.3	4.8	85	82	94	87	NNE 3	NE 2	SW 1
12	44.5	44.1	46.1	2.0	3.2	2.7	2.6	4.0	*0.8*	—	4.9	4.8	4.6	92	84	82	86	SW 1	W 2	NE 2
13	48.1	49.7	51.4	2.5	3.9	4.4	3.8	4.5	2.0	—	4.9	5.2	5.2	89	87	83	86	ENE 1	ENE 2	NE 2
14	51.4	51.3	53.0	4.5	6.8	5.2	5.4	7.2	3.9	—	4.5	4.6	3.9	71	62	59	64	NNE 3	NNE 4	NE 3
15	54.2	53.6	53.2	3.3	4.6	3.5	3.7	5.2	3.1	—	3.7	3.9	4.4	64	61	74	66	NE 3	NE 2	ENE 2
16	50.8	50.2	50.9	3.4	6.3	5.7	5.3	7.2	3.2	—	4.5	4.9	5.1	76	69	74	73	ESE 1	ENE 2	ENE 2
17	50.8	51.6	51.7	5.5	7.1	6.6	6.4	7.6	5.4	—	5.1	5.7	5.4	75	75	74	75	NE 2	ENE 2	NNE 1
18	52.1	52.6	52.9	6.1	10.5	7.9	8.1	11.3	5.7	—	5.5	5.7	5.5	78	59	69	69	NE 1	ESE 2	NE 1
19	53.1	52.7	53.3	5.5	13.4	10.5	10.0	13.7	5.4	—	5.7	6.2	6.7	84	54	70	69	ENE 1	SE 2	NE 2
20	54.9	55.8	56.4	6.1	8.3	8.4	7.8	10.5	5.7	—	6.4	6.7	7.6	92	81	91	88	E 2	ENE 1	NNW 1
21	57.7	**57.9**	57.7	7.2	12.7	11.1	10.5	14.3	6.9	—	6.8	7.6	7.3	89	69	73	77	NNE 1	WSW 1	NNE 1
22	57.0	55.6	55.5	5.6	17.5	13.2	12.4	17.7	5.4	—	6.4	8.0	8.0	94	53	70	72	NE 1	S 2	SSE 1
23	56.6	55.7	55.2	8.5	19.1	13.9	13.8	19.7	8.3	—	7.0	7.3	6.2	44	44	52	60	NE 1	SE 2	N 2
24	54.3	52.6	51.8	8.4	20.2	16.9	15.6	20.5	8.1	—	7.0	7.8	7.1	84	44	49	59	NNE 1	SW 2	NW 2
25	50.5	48.3	46.5	12.3	19.1	14.6	15.2	20.0	11.4	—	7.6	8.5	7.6	70	51	61	61	WNW 2	SSW 2	NE 1
26	45.0	44.4	45.1	9.4	18.1	12.9	13.3	18.4	9.2	—	7.4	7.2	8.5	83	46	76	68	NE 1	SSW 1	W 2
27	46.7	47.1	47.4	9.6	11.6	8.7	9.6	12.9	6.8	—	8.7	7.4	7.0	98	72	83	84	NE 2	NE 2	NNE 1
28	46.5	44.5	45.2	4.8	16.4	12.8	11.7	17.1	4.8	—	5.9	7.5	7.0	91	53	63	69	S 1	W 2	W 2
29	46.6	45.8	44.4	10.6	12.4	9.6	10.6	13.6	8.9	—	7.2	6.0	7.3	75	56	82	71	ENE 2	ENE 2	NW 1
30	42.7	41.9	41.7	8.4	10.3	9.5	9.4	10.3	8.2	—	7.2	7.3	8.5	86	77	95	86	NE 1	SSW 1	NE 1
31	42.3	45.2	49.2	9.7	10.2	10.8	10.4	11.4	9.5	—	7.5	7.1	7.7	83	76	79	79	NE 3	NNE 4	NE 2
Mes. vred.	749.8	749.3	749.6	7.2	12.5	10.2	10.0	13.6	6.5	—	6.3	6.4	6.4	810	59.5	68.0	69.5	1.7	2.2	1.9

APRIL 1959

ZAGREB—GRIČ

1	751.4	752.7	754.4	9.4	12.3	12.0	11.4	12.6	9.3	—	5.8	6.4	5.6	65	59	53	59	NNE 4	NE 4	NE 3
2	**54.7**	53.5	53.6	11.3	16.9	11.1	12.6	17.4	10.5	—	4.6	5.9	6.8	45	41	69	52	NE 2	ESE 3	NNE 2
3	52.5	51.7	52.7	6.8	16.4	11.5	11.6	16.5	5.9	—	6.5	5.3	4.4	87	38	44	56	NNE 1	NNE 3	NNE 2
4	52.1	48.8	46.6	6.1	18.1	16.2	14.2	19.6	5.1	—	5.6	6.2	5.2	80	40	38	53	N 1	S 2	NW 3
5	46.2	42.6	41.8	12.7	**22.5**	15.8	16.7	**22.7**	12.4	—	6.5	10.1	7.5	59	49	56	55	WNW 3	SW 3	WNW 4
6	41.5	38.8	38.7	11.5	21.5	13.4	15.0	21.6	11.5	—	6.3	7.5	6.5	62	39	56	52	W 3	SW 4	WSW 4
7	34.6	31.8	39.9	13.7	15.6	5.3	10.0	18.3	4.9	—	7.3	7.4	6.3	62	56	93	70	SSW 2	SW 5	ENE 3
8	43.9	42.9	42.4	5.0	16.1	12.9	11.7	17.8	3.0	—	5.6	7.7	7.2	86	56	65	69	NW 2	S 2	W 2
9	40.0	35.6	*31.0*	11.8	18.9	14.4	14.9	19.4	10.8	—	7.6	8.7	8.4	73	53	68	65	ENE 1	ESE 2	WNW 2
10	32.9	35.5	34.9	11.8	16.9	9.6	12.0	17.8	9.5	—	7.1	5.6	8.0	68	39	90	66	WNW 2	SW 4	WSW 2
11	38.6	40.7	44.9	8.0	17.0	10.7	11.6	17.2	7.5	—	6.4	3.8	6.0	80	*26*	62	56	WNW 1	WNW 2	NNW 1
12	48.2	46.8	47.9	7.2	18.9	13.2	13.1	19.9	5.4	—	6.0	6.1	6.1	78	37	54	56	W 1	WSW 2	WSW 2
13	49.6	48.6	49.9	11.4	20.7	15.9	16.0	21.8	11.2	—	7.1	9.1	8.3	70	50	61	60	WSW 2	SSE 2	NE 2
14	50.4	49.7	48.8	13.8	20.7	15.1	16.2	21.4	12.6	—	8.4	8.7	7.3	71	48	56	58	NE 1	ESE 2	NE 2
15	47.6	45.7	44.7	11.7	20.6	15.8	16.0	21.9	11.2	—	6.8	8.0	8.9	66	44	66	59	NE 1	SE 2	SW 2
16	42.8	39.7	38.3	13.5	21.3	15.3	16.4	21.5	11.2	—	8.1	8.8	7.9	70	46	60	59	W 3	WNW 4	WSW 3
17	35.9	35.0	34.9	12.6	16.2	13.5	14.0	16.9	12.4	—	9.5	9.4	10.3	87	68	89	81	ENE 1	ENE 2	NNE 2
18	34.0	34.0	32.9	12.0	12.4	9.7	11.0	13.6	9.7	—	9.7	9.2	8.7	92	85	96	91	NNE 1	WNW 2	W 2
19	32.5	34.8	39.6	10.4	14.1	13.0	12.6	15.0	9.4	—	8.6	**10.6**	7.9	91	88	70	83	WNW 3	SW 2	NNE 1
20	47.6	49.5	52.0	6.7	10.0	5.9	7.1	13.3	5.9	—	5.0	4.0	4.1	67	43	59	56	E 2	E 2	NE 3
21	53.8	52.8	53.9	*3.8*	9.1	6.8	6.6	10.2	*2.5*	—	3.4	*2.9*	3.3	57	33	44	45	NNE 1	ENE 3	NNE 2
22	54.1	52.3	52.2	5.1	10.5	8.3	8.0	11.2	4.0	—	3.7	4.0	4.3	56	42	52	50	NNE 2	ENE 3	ENE 1
23	50.7	49.5	49.6	8.5	12.7	8.4	9.5	13.6	5.9	—	4.0	4.2	4.9	48	38	59	48	NNE 2	ENE 2	E 1
24	49.3	48.7	50.7	4.0	15.6	9.6	9.7	16.1	2.6	—	5.1	5.6	7.5	85	42	84	70	NE 1	SSE 2	NNE 2
25	53.0	53.3	52.7	9.3	15.1	10.6	11.4	15.8	7.4	—	6.9	7.2	5.9	79	56	62	66	NNE 1	SSW 1	NNE 2
26	52.4	50.3	48.6	9.1	18.0	13.1	13.3	18.8	7.6	—	6.5	6.5	5.4	76	42	48	55	NE 2	SE 3	NE 2
27	47.3	46.0	46.1	9.5	19.8	14.4	14.5	20.0	7.9	—	6.6	5.2	7.1	74	30	58	54	NE 1	SSE 2	SW 1
28	46.7	46.2	46.5	9.4	17.5	14.0	13.7	18.7	8.1	—	6.5	7.3	6.6	73	49	55	59	— 0	SW 3	WNW 2
29	47.9	46.9	46.7	12.1	20.8	14.6	15.5	21.2	11.5	—	8.3	8.6	9.1	79	47	73	66	NNW 1	SSW 2	NW 1
30	45.7	43.9	43.3	12.2	14.2	12.5	12.8	15.6	11.7	—	8.1	9.2	9.5	76	76	87	80	ENE 1	NE 3	NNE 1
Mes. vred.	745.9	744.9	745.3	9.7	16.7	12.1	12.6	17.6	8.3	—	6.6	7.0	6.8	72.1	48.7	64.2	61.7	1.6	2.6	2.1

ZAGREB—GRIČ

MART 1959

Br. st. 118

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km[1] 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	2	8≡	4	4	5.3	8.6	.	.	≡$^{0-1}$ n-a, = a-n
2	1	0≡	0	0	0.0	9.1	.	.	≡$^{0-1}$ n-a, = a-n
3	1	0≡	0	0	0.0	8.6	.	.	≡^{0} n-a, = a-p
4	20	10	9	10	9.7	0.5	.	.	= n-a
5	10	9	10	0	6.3	1.4	.	.	
6	10	10	10	5	8.3	1.5	.	.	= n-a, ⌿ WSW 13^{01}–13^{30}
7	10	9≡	2	10	7.0	5.6	.	.	≡^{0} n-a, = a-p
8	50	5	7	0	4.0	6.1	0.6	.	●^{0} n-a, ☓ 10-n
9	20	1≡	10	0	3.7	5.1	.	.	≡^{0} n-a, = 9^{45}–10^{45}, ⊕ 12^{15}–13^{30}
10	10	10	10	10	10.0	0.6	.	.	= n-9^{30}, ●$^{tr-0}$ 21^{30}-n
11	2	10✳≡	10✳	10✳	10.0	.	2.0	.	≡^{0} n-a, = a-n, ✳$^{0-1}$ n-8^{45}, 13^{30}-n *i*; △$^{1-0}$ 8^{45}–9^{30}, ✳^{0} △ 9^{30}–13^{30}
12	2	10≡	10	10●	10.0	.	9.1	.	✳$^{0-tr}$ n-a, ≡^{1} n-a, = 9^{15}-n, ●$^{tr-0}$ 20^{15}–21^{30}
13	2	10≡	10●	10●	10.0	.	0.2	.	●$^{tr-0}$ n-n *i*, ≡^{0} n-a, = 9^{30}-n
14	2	10●≡	10	6	8.7	.	2.3	.	≡^{0} n-n *i*, ●$^{tr-0}$ n-11^{15} *i*
15	4	10	10	10	10.0	.	0.0	.	= n-n
16	2	10	10	10	10.0	.	.	.	= n-n
17	2	10	10	10	10.0	.	.	.	= n-n
18	2	10	10	5	8.3	0.6	.	.	= n-n, ●^{tr} 17
19	4	9	9	10	9.3	3.8	0.0	.	⊕ 9^{45}–13^{30}, ●^{tr} 18^{09}-n
20	2	10●	10●	10●	10.0	.	3.9	.	●$^{tr-0}$ n-17 *i*, 20^{45}-n
21	1	9	10	0	6.3	4.1	1.5	.	≡^{0} n, = a-n
22	10	4	3	6	4.3	8.3	.	.	= n-11^{30}
23	4	1≡	3	0	1.3	9.3	.	.	≡$_{0}$ n-a, = 8^{45}–13^{30}
24	20	3≡	4	0	2.3	6.3	.	.	≡^{0} n-a, = 10^{15}–12^{15}
25	4	2≡	9	7	6.0	6.1	.	.	≡^{0} n-a, = 9^{30}-n, ⊕ 11^{30}–13^{30}
26	4	10≡	9	10	9.7	0.8	.	.	≡^{0} n-a, = 9^{30}–13^{15}, ●$^{0-1}$ 17^{30}–18^{15}
27	4	10●	10	0	6.7	0.1	18.1	.	●^{1} n-7^{45}, = 7^{15}-n
28	20	0≡	9	6	5.0	6.4	1.6	.	≡$^{1-0}$ n-a, = 9^{30}–11^{15}, ⊕ 9^{45}–12^{30}
29	20	10●	10	10●	10.0	.	0.0	.	●^{0} n-n *i*, = 7^{30}–11^{30}
30	2	10●	10	10●	10.0	.	3.0	.	●$^{0-1}$ n-8^{30}, 15^{30}-n *i*; = n-n
31	4	10●	10●	10●	10.0	.	3.9	.	●$^{0-1}$ n-n *i*, = n-n, ⌿ NE 11-n *i*
Mes. vred.		7.4	8.0	6.1	7.2	92.9	46.2		

ZAGREB—GRIČ

APRIL 1959

1	4	9	10	10	9.7	0.1	2.8	.	⌿ NE n-14 *i*, = n-n, ●^{tr} 10^{15}–11
2	4	9	2	0	3.7	5.8	0.0	.	= n-n
3	4	10≡	2	0	4.0	6.6	.	.	≡^{0} 6^{30}–7^{45}, = 7^{45}-n *i*, ●^{tr} 7^{45}
4	4	0	4	0	1.3	10.6	0.0	.	= n-15^{30}
5	20	0	2	0	0.7	11.2	.	.	= n-13
6	10	9	1	1	3.7	10.2	.	.	= n-8^{30}
7	10	9	10	10◹●	9.7	2.5	0.0	.	●$^{0-tr}$ 6^{23}, 8^{30}, 15^{58}–17^{45}; ⚲ 19^{11}-n *i*, ▲ 20^{18}–20^{27} *i*, ◹$^{0-1}$ NE 20^{26}-n,
8	20	0	1	1	0.7	11.8	9.8	.	= n-a ⌿ W 9^{10}–13^{30}
9	4	9	9	10	9.3	2.5	.	.	= n-9, ●$^{tr-0}$ 15^{19}–19^{30} *i*, n
10	50	1	9	10●	6.7	7.0	9.0	.	⌿ SW 9^{30}–14^{30} *i*, ☓ a-n, ●$^{tr-1}$ 10, 19^{15}-n
11	50	9	6	2	5.7	7.0	6.8	.	●$^{0-1}$ n-6, = n-7^{15}, ☓ 7^{15}-n
12	20	7	3	3	4.3	8.6	.	.	
13	20	9	7⊙	0	5.3	8.5	.	.	
14	20	0	2	0	0.7	9.3	.	.	= n-7^{30}
15	10	0	0	0	0.0	12.0	.	.	= n-8^{30}
16	10	7	4	10●	7.0	10.0	.	.	⌿ SW–WSW 11-n *i*, ●^{tr} 21-n *i*
17	10	10●	10●	10●	10.0	.	0.7	.	●$^{tr-0-1}$ n-7^{15}, 9^{30}-n *i*; = n-a
18	4	10●	10●	10●	10.0	.	8.9	.	●$^{0-1}$ n-n *i*, = n-a
19	10	10●	10●	9	9.7	.	23.6	.	●$^{tr-0}$ n-18^{30} *i*, = n-a
20	20	6⊙	10	7	7.7	3.4	1.1	.	
21	50	5⊙	9	2	5.3	11.0	.	.	☓ 9^{30}–17^{30}
22	20	7⊙	8	10	8.3	6.2	.	.	
23	10	7⊙	8	0	5.0	6.9	.	.	
24	10	1	5	10●	5.3	10.3	.	.	= n-a, ●$^{0-1}$ 19^{45}-n
25	20	8⊙	6⊙	0	4.7	6.6	1.5	.	= n-a, ●$^{0-1}$ 10^{10}–10^{55}
26	20	1	1	3	1.7	12.5	1.3	.	= n-a
27	4	10	9⊙	9	9.3	5.7	.	.	⊕ n-13 *i*
28	10	8⊙	9⊙	4	7.0	5.9	.	.	= n-a
29	10	9⊙●	7⊙	6	7.3	3.6	1.3	.	= n-a, ●$^{0-tr}$ n-7^{45}, ⚲ ▽ $^{tr-0}$ 17^{28}–17^{45}
30	10	10●	10	8	9.3	0.8	0.5	.	●$^{tr-0-1}$ 6^{15}–13^{30}, ⚲ ▽ $^{0-2}$ 17^{47}–19^{30} *i*, n; ▲ 18^{20}–18^{22}, ◹^{0} 17^{51}, = a-p
Mes. vred.		6.3	6.2	4.8	5.8	196.6	67.3		

[1]) Osmatranje vršeno u 13 časova.

MAJ 1959 — ZAGREB–GRIČ

$\varphi = 45°\,49'N\ \lambda = 15°\,59'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 04\,min.$ *Br. st. 118*

Dan	Vazdušni prrtnsak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	743.7	743.4	744.3	9.8	14.1	11.7	11.8	16.3	9.0	—	8.0	9.1	8.6	88	76	83	82	WNW 1	WNW 2	W 1
2	44.6	44 9	46.7	10.5	14.9	11.6	12.2	17.5	9.4	—	8.6	8.7	8.1	90	68	79	79	SSW 1	ENE 1	ENE 2
3	48.1	48.4	49.8	11.9	14.8	10.1	11.7	15.6	9.4	—	7.7	7.2	8.2	74	57	89	73	— 0	NNW 1	NNW 3
4	50.1	48.8	48.8	10.4	17.1	12.4	13.1	18.1	9.1	—	7.1	5.5	6.4	75	38	59	57	NE 1	SSE 2	NNE 2
5	50.0	49.9	50.8	10.2	19.6	15.9	15.4	20.6	8.3	—	7.4	6.8	7.0	79	40	52	57	N 1	SSE 2	NNE 2
6	52.2	51.2	51.2	12.0	21.9	17.7	17.3	23.1	9.9	—	7.9	7.4	7.5	75	38	50	54	NNE 1	SSE 2	NE 2
7	52.2	50.3	48.8	14.2	22.7	18.7	18.6	23.9	13.0	—	8.3	7.3	6.7	68	35	41	48	ENE 2	ESE 2	NNE 2
8	48.0	46.3	45.1	13.2	23.5	18.8	18.6	23.6	11.5	—	8.2	9.1	7.4	72	41	45	53	WNW 1	ESE 2	NNE 2
9	43.3	42.6	42.5	17.2	21.8	18.9	19.2	22.7	12.4	—	6.5	9.2	8.1	44	47	50	47	NE 2	ENE 2	NNE 2
10	43.3	45.0	46.6	16.1	20.8	17.2	17.8	22.8	13.9	—	9.8	10.5	10.7	71	57	73	67	NE 1	ENE 2	N 2
11	48.1	47.5	49.2	16.0	23.5	16.9	18.3	24.3	13.3	—	10.9	11.5	10.6	80	53	73	69	— 0	ENE 2	NE 3
12	49.0	49.4	51.0	16.0	20.4	14.5	16.4	20.5	13.3	—	10.6	10.4	10.3	78	58	83	73	W 1	SE 2	N 2
13	52.4	51.1	51.5	11.0	18.4	14.8	14.8	19.2	9.4	—	6.9	7.0	8.8	70	44	50	55	SW 1	NNE 2	N 2
14	50.4	48.3	48.0	11.6	19.3	14.9	15.2	20 6	9.6	—	6.6	6.0	6.7	64	36	53	51	WSW 1	ENE 2	NNE 3
15	47.0	46.8	46.5	11.2	15.3	13.7	13.5	15.4	8.9	—	7.5	8.5	9.1	75	65	78	73	SSW 1	NE 1	NNE 3
16	45.7	44.3	46.4	13.4	20.0	14.0	15.4	21.8	12.7	—	10.0	9.5	8.7	87	54	73	71	SW 1	NE 3	SE 3
17	44.4	44.0	43.6	14.3	17.4	15.1	15.5	20.1	12.0	—	10.4	10.9	10.5	85	73	82	80	NW 2	SSW 3	NNW 1
18	44.0	43.4	44.1	14.6	23.2	17.7	18.3	24.3	13.3	—	11.2	12.8	10.7	90	60	70	73	W 1	SW 3	NW 2
19	44.4	43.4	44.1	15.3	25.1	19.6	19.9	26.1	13.0	—	10.6	12.4	9.7	81	52	57	63	ENE 1	SSE 2	NW 2
20	45.6	45.3	45.3	16.5	24.1	19.8	20.0	26.3	13.3	—	10.3	9.9	10.7	73	44	62	60	W 1	SSW 2	W 1
21	45.7	44.8	44.0	16.7	26.2	21.3	21.4	27.8	13.9	—	10.4	10.2	11.8	73	40	62	58	WSW 2	SSW 2	WNW 2
22	44.5	45.0	45.3	18.5	20.1	16.5	17.9	22.1	16.0	—	11.7	13.6	13.1	73	77	93	81	WNW 1	ENE 2	NE 3
23	46.1	49.0	50.2	13.6	15.7	14.1	14.4	16.6	12.9	—	9.6	8.4	10.0	82	63	83	76	NE 4	NNE 2	S 1
24	51.2	49.7	49.5	12.0	19.3	14.5	15.1	19.9	10.7	—	5.5	7.7	7.1	52	46	57	52	NE 2	ENE 3	NNE 2
25	49.7	49.5	49.6	12.6	20.3	15.4	16.0	21.4	10.5	—	7.7	6.6	6.9	70	36	53	53	E 1	ESE 2	NNE 2
26	49.6	47.7	46.3	13.2	21.6	16.8	17.1	23.0	10.1	—	7.9	7.4	8.1	69	38	57	55	NE 1	SW 2	WSW 1
27	44.8	43.5	45.1	15.0	24.9	15.1	17.5	25.2	11.6	—	9.1	8.6	11.0	71	36	85	64	SSW 1	SSE 2	ENE 3
28	46.6	45.3	44.6	12.8	18.5	16.0	15.8	19.0	11.5	—	10.2	9.9	9.4	92	62	69	74	W 2	ESE 2	SSE 2
29	42.8	41.3	41.0	13.6	18.4	15.1	15.6	20.0	13.4	—	10.4	10.5	11.0	89	66	85	80	ENE 2	N 1	E 2
30	38.3	39.4	41.1	12.5	13.7	13.4	13.2	15.1	12.2	—	10.2	9.9	10.2	94	84	89	89	SW 1	WNW 2	SSW 1
31	42.0	41.9	44.4	13.2	20.4	14.6	15.7	20.5	12.4	—	10.1	10.4	10.4	89	58	83	77	WSW 2	SE 2	NW 1
Mes. vred.	746.7	746.2	746.6	13.5	19.9	15.7	16.2	21.1	11.6	—	8.9	9.1	9.1	76.5	53.0	68.3	65.9	1.3	2.0	2.0

JUN 1959 — ZAGREB—GRIČ

1	746.6	748.0	749.7	13.7	15.3	14.6	14.6	15.3	13.1	—	11.0	9.2	8.9	94	70	71	78	WSW 1	W 1	NW 2
2	51.3	51.3	52.9	16.0	21.5	14.5	16.6	22.3	13.6	—	9.8	10.4	10.5	72	54	87	71	E 1	E 1	NNE 3
3	52.9	50.9	50.4	13.9	22.1	18.2	18.1	23.3	11.0	—	10.5	11.2	11.3	88	56	71	72	— 0	SSW 2	NNW 2
4	49.7	48.2	49.9	15.9	22.1	17.1	18.0	22.9	14.0	—	11.2	12.0	9.5	83	60	65	69	ENE 1	SSW 2	ENE 1
5	50.5	49.7	49.1	15.6	20.6	16.5	17.3	22.0	13.3	—	8.8	8.9	8.5	66	49	60	58	NNE 1	E 2	NNE 2
6	49.4	48.8	47.9	14.2	23.2	18.9	18.8	24.1	11.8	—	9.5	9.4	9.0	78	44	55	59	SE 1	SE 2	N 2
7	48.1	48.0	47.8	17.0	25.9	20.8	21.1	26.4	13.5	—	10.5	10.5	10.5	72	42	57	57	NNE 1	ESE 2	NNE 2
8	47.9	47.1	46.4	18.4	26.1	21.4	21.8	27.0	15.7	—	11.9	10.6	10.5	75	41	55	57	SE 1	ENE 3	NNE 2
9	46.4	45.3	45.2	19.8	27.6	17.2	20.4	28.1	16.1	—	12.0	11.6	12.7	69	42	86	66	NE 1	ESE 3	NW 2
10	44.7	44.6	48.0	16.0	11.7	11.2	12.5	17.2	10.9	—	11.6	7.3	8.5	85	72	85	81	SW 1	NNW 4	SSE 1
11	48.2	48.0	48.3	12.7	13.5	11.7	12.4	13.6	10.3	—	7.2	8.7	7.4	66	75	72	71	N 3	ENE 1	N 2
12	45.6	46.5	48.5	10.2	12.5	12.8	12.1	13.6	9.6	—	8.3	8.3	8.7	89	76	79	81	SW 2	SW 2	SSE 2
13	50.0	50.2	50.4	12.0	19.8	15.6	15.8	21.1	11.0	—	9.6	10.5	10.5	91	61	79	77	WSW 2	SSE 2	NNE 1
14	49.6	49.8	50.1	15.5	15.3	14.3	14.8	18.0	14.3	—	12.0	12.2	11.3	91	94	92	92	— 0	NW 2	WSW 2
15	50.7	49.4	48.2	17.8	22.3	17.8	18.9	23.6	14.3	—	10.1	10.1	11.6	66	50	76	64	SSE 1	ENE 2	NE 1
16	47.0	46.2	49 3	15.1	24.3	16.1	17.9	24.8	13.2	—	11.2	12.3	13.2	87	54	96	79	SSW 1	SW 3	ESE 2
17	51.5	51.2	51.0	15.0	21.7	19.3	18.8	23.0	14.0	—	11.9	14.2	14.0	93	73	83	83	E 2	N 2	NE 1
18	50.8	49.6	49.6	17.8	27.1	21.3	21.9	28.3	15.5	—	13.6	13.5	12.4	89	50	65	68	WSW 2	SSW 2	N 2
19	50.2	49.5	50.2	19.7	26.5	18.9	21.0	27.8	17.1	—	13.7	16.1	15.1	80	62	92	78	NE 1	NE 2	NNE 2
20	50.1	49.7	50.8	19.1	27.9	23.4	23.4	29.2	16.8	—	13.8	13.0	14.0	83	46	65	65	SW 1	SSE 2	N 2
21	52.2	51.4	51.5	21.6	27.9	20.7	22.7	28.7	19.1	—	14.3	15.5	13.4	74	55	73	67	SSE 1	ENE 2	NW 3
22	51.0	49.5	50.3	20.1	26.6	17.4	20.4	27.7	17.1	—	14.7	15.4	13.4	83	59	90	77	ESE 1	ENE 2	NNE 2
23	49.8	49.1	50.0	18.6	23.7	21.0	21.1	24.6	16.4	—	14.2	13.9	12.7	88	63	68	73	SE 1	NNE 2	NNE 2
24	50.3	49.0	48.3	14.9	23.2	18.2	18.6	24.5	14.6	—	10.9	9.8	7.8	85	46	50	60	NNW 1	ESE 2	N 2
25	47.7	46.8	47.0	16.5	24.4	20.2	20.3	25.5	13.2	—	11.1	10.1	10.8	79	44	61	61	ESE 1	ESE 2	N 2
26	47.9	47.0	45.9	19.0	26.5	22.5	22.6	27.4	17.7	—	12.4	12.7	12.5	75	49	61	62	— 0	SSE 2	NNE 2
27	45.1	44.4	44.0	20.0	17.8	18.5	18.7	22.5	17.8	—	13.7	14.1	14.7	78	92	92	87	NE 2	NNW 2	WNW 1
28	44.4	43.3	42.2	18.7	25.4	21.5	21.8	26.4	15.5	—	14.1	13.6	14.2	87	56	74	72	W 1	SSW 1	NE 1
29	40.4	37.4	40.1	19.9	28.1	15.0	19.5	28.2	15.0	—	14.4	14.5	12.0	83	51	94	76	ENE 1	SW 4	NE 2
30	38.4	41.3	44.4	14.6	15.6	14.7	14.9	15.9	12.1	—	11.7	9.8	9.3	94	74	74	81	NNE 2	NNW 2	WNW 2
Mes. vred.	748.3	647.7	748.2	16.6	22.2	17.7	18.6	23.4	14.2	—	11.6	11.6	11.3	81.4	58.7	74.3	71.5	1.2	2.1	1.8

ZAGREB—GRIČ

MAJ 1959

Br. st. 118

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km[1]) 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_s cm 7	Razvoj vremena W
1	10	8⊙	10	10●	9.3	3.0	13.7	.	●^{0}-tr 12^{20}–13^{06}, 20^{50}–n; ▽^{0}-tr 16^{05}–17^{02} *i*
2	10	10	9	10	9.7	3.1	2.0	.	●^{tr} 10^{05}, 12^{15}–12^{21}; ▽$^{tr-0}$ 18^{11}–18^{31}
3	20	10	10	10●	10.0	0.2	1.1	.	●$^{tr-0}$ 10^{30}–11^{30}, 18–n *i*
4	20	10	2	0	4.0	9.9	2.0	.	= n–a
5	20	1	1	0	0.7	12.4	.	.	= n–a
6	20	0	0	0	0.0	12.8	.	.	= n–a
7	20	0	6⊙	0	2.0	12.7	.	.	= n–a, ⊕ 11^{30}–13^{30}
8	20	0	1	2	1.0	12.2	.	.	= n–a, ∞ 9^{15}–11^{30}
9	20	10	10	6	8.7	2.5	.	.	= n–a, ∞ 8^{3}_{0}–9^{30}
10	10	10	8	6	8.0	4.4	.	.	= n–a, ↘ WNW 20–n
11	2	8	8◹	10	8.7	3.1	.	.	= n–a, ◹$^{1-2}$ 13^{46}–16^{30}, ▽$^{tr-0}$ 14^{58}–15^{15}, ●$^{0-tr}$ 17^{30}–19^{30} *i*
12	4	10●	8	9	9.0	2.2	0.3	.	●$^{0-1}$ n–12, 15^{30}–17^{45}; ▽$^{0-tr}$ 14^{25}–15^{30} *i*, = n–a, ◹^{0} 14^{45}–15^{30}
13	20	0	8⊙	1	3.0	9.3	4.0	.	= n–a
14	10	1	4	0	1.7	11.5	.	.	= n–a
15	4	10	10	10	10.0	0.5	0.0	.	= n–n, ●^{tr} 6^{30}–6^{45}, 10–11^{30}, 14^{15}–18^{30} *i*
16	4	10	8⊙	10◹●	9.3	4.5	0.5	.	= n–n, ●$^{0-1}$ n, 8^{30}–9^{15}, 20^{45}–n; ▽^{tr} 16^{55}–17^{15}, ◹$^{1-2}$ 16^{38}–n *i*
17	10	3	10◹●	9	7.3	4.4	5.0	.	●$^{tr-0}$ n, 10^{25}–10^{30}, 15–18^{15} *i*; ▽^{tr} 14–15 *i*, = n–a, ◹^{0} n–a, 14–15
18	20	10	3	7	6.7	7.3	11.2	.	●^{tr} n, 19^{57}–20^{15}; = n–11^{15}, ◹^{0} W–NE 18^{15}–19^{30}
19	20	0	8⊙	6	4.7	9.2	0.0	.	= n–11^{30}, ⊕ 10^{30}–13^{30}, ◹^{0} WNW–NE 18^{30}–19
20	20	1	6	0	2.3	12.4	.	.	= n–a
21	20	0	1	0	0.3	12.7	.	.	= n–a
22	2	10	10●	10●	10.0	0.4	.	.	= n–n, ●$^{tr-0}$ 11^{45}–n
23	4	10	10	10	10.0	.	18.6	.	●^{tr} n, 16^{45}–17^{30}; = n–14^{30}, ⌿ WE 5^{30}–9^{15} *i*
24	50	1	6	1	2.7	13.7	0·0	.	⧖ n–p, ∞ p–n
25	20	4	4	0	2.7	8.4	.	.	= n–a
26	20	0	1	1	0.7	13.9	.	.	= n–a, ⧖ p–n
27	20	3	2	10	5.0	9.8	.	.	= n–a, ◹^{0} NW 18^{15}–19^{45}, ▽^{1} 18^{25}–19^{30} *i*, ●^{0} 19^{30}–19^{45}
28	4	10●	5	10	8.3	2.2	6.4	.	●$^{tr-0}$ n–10^{30}, = n–n
29	2	10●	10	10	10.0	1.7	6.2	.	●$^{0-tr-1}$ n–8^{30}, 16^{22}–n *i*, = n–p
30	4	10●	10●	10	10.0	.	11.1	.	●$^{tr-0-1}$ n–16^{30} *i*, 19–20^{30} *i*, = n–p
31	20	5	8	10	7.7	4.0	4.4	.	●$^{0-1}$ 15^{15}–n *i*
Mes. vred.		5.6	6.4	5.7	5.9	204.4	86.6		

ZAGREB—GRIČ

JUN 1959

1	2	10●	10	10	10.0	.	3.4	.	●$^{0-1-tr}$ n–15^{30} *i*, = n–n
2	2	9	10	10●	9.7	2.6	0.7	.	●$^{0-tr}$ 9^{30}–10, ▽$^{tr-0}$ 14^{32}–15^{45}, 19^{57}–n *i*; ◹^{0}NE–SE 14^{42}–15^{30}
3	4	9≡	6	7	7.3	7.0	2.7	.	≡^{0} n–a, = a–n
4	4	10	3	10	7.7	6.0	0.0	.	= n–n, ●^{tr} n, ▽$^{0-tr}$ 15^{06}–15^{15}
5	20	1	3	1	1.7	12.5	0.0	.	
6	20	0	1	1	0.7	14.2	.	.	= n–a
7	20	0	3	0	1.0	13.7	.	.	= n–a
8	20	3	1	1	1.7	13.9	.	.	= n–a
9	10	1	7⊙	5	4.3	9.8	.	.	= n–a, ◹^{1} 16^{59}–18^{15}, ▽$^{0-2}$ 17^{09}–17^{15}, ⌿ NE 17^{15}–17^{45}
10	4	10●	10●	10●	10.0	.	9.9	.	= n–p, ●$^{0-1}$ 6^{40}–n
11	4	10	10●	10●	10.0	.	24.3	.	= n–n, ●$^{0-tr}$ 7^{15}–n *i*
12	10	10●	10	10	10.0	.	17.1	.	●$^{0-tr}$ n–9^{30} *i*, 11^{06}–12^{30}, n; = n–a
13	20	10	7⊙	8	8.3	2.8	2.7	.	● n
14	10	10	10●	10●	10.0	.	0.0	.	= n–a, ●$^{tr-0}$ 6–7^{30} *i*, 8^{15}, 12^{30}–n
15	20	6	10	2	6.0	10.7	23.0	.	
16	4	10	6⊙	10●	8.7	7.6	.	.	= a, ◹^{0} 18^{22}–19^{30}, ▽$^{0-1}$ 18^{25}–18^{58}, ●$^{0-tr}$ 19^{30}–n
17	4	10	9⊙	4	7.7	4.0	7.5	.	= n–p
18	20	0	2	4	2.0	11.4	.	.	= n–a, ◹^{0} N 18^{37}–19^{15}, ↘ 19^{15}–20^{15}
19	4	1	4	10	5.0	9.9	.	.	= n–n, ◹^{1} NNE 12^{48}–13^{15}, 19–20^{45}; ▽$^{0-1}$ 19^{45}–20^{45}
20	10	0	2	5	1.7	11.4	5.3	.	= n–a
21	10	0	7⊙	10	5.7	9.6	.	.	= n–a, ◹$^{0-1}$ 17^{45}–19^{30}, ▽ 18^{30}–n *i*
22	4	9	8⊙	10●	9.0	6.7	1.1	.	= n–n, ▽$^{tr-0-2}$ 16^{45}–18^{15} *i*; ▲^{0} 16^{56}–17^{08}, ●^{tr} 18^{45}–n, ⌿ N 16^{50}–17^{10},
23	4	10	7	10	9.0	1.8	42.6	.	= n–n, ▽$^{tr-0}$ 14^{30}–16^{45} *i*, ●^{tr} 19^{45}–20^{30} [◹$^{0-2}$ 15^{45}–16^{30} *i*
24	4	10●	0	0	3.3	7.6	4.3	.	●$^{tr-0}$ n–8^{30} *i*, = n–p
25	20	2	0	6	2.7	13.8	0.4	.	= n–a
26	20	10	7⊙	10◹●	9.0	8.6	0.0	.	●$^{tr-0}$ n, 20^{58}–21^{30}; = n–a, ◹^{0} 20^{56}–21^{15}
27	4	10●	10●	10	10.0	.	0.0	.	= n–a, ●$^{0-1-tr}$ 6^{48}–9^{30}, 13^{30}–19^{30} *i*; ▽$^{0-1}$ 13^{02}–13^{30} *i*, ◹$^{0-1}$ 12^{37}–13^{30}
28	20	0	6⊙	0	2.0	10.8	37.2	.	= n–a
29	4	6	9⊙	10●	8.3	8.8	.	.	= n–p, ●$^{0-1}$ 17^{55}–n *i*
30	20	10●	10	8	9.3	0.2	55.0	.	● n–15^{45} *i*, ⧖ 13^{15}–n
Mes. vred.		6.2	6.2	6.7	6.4	205.4	237.2		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova

φ = 45° 49′N λ = 15° 59′ E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 118

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	746.7	748.0	750.7	16.0	22.3	15.2	17.2	23.0	13.8	—	9.3	8.4	9.6	68	40	74	61	NW 2	W 2	N 2
2	52.9	51.3	50.9	16.7	23.3	19.9	20.0	23.9	14.7	—	10.2	9.2	10.4	71	43	60	58	WSW 2	NW 2	NNE 1
3	50.7	49.3	48.3	19.2	25.3	20.8	21.5	26.3	16.7	—	11.2	11.8	12.7	67	49	69	62	ENE 1	WSW 2	NW 2
4	49.2	49.6	51.2	19.2	23.8	19.4	20.4	24.4	17.8	—	12.0	13.9	11.0	72	63	65	67	NE 2	SSW 2	NNE 1
5	52.1	51.8	51.7	18.1	24.7	20.2	20.8	24.8	15.5	—	11.8	12.1	13.3	76	52	67	65	NNW 1	E 1	NNE 2
6	51.2	49.8	50.0	19.7	25.7	22.0	22.4	26.1	17.8	—	12.6	13.7	11.6	73	55	68	65	NE 1	SSE 2	N 1
7	50.9	51.2	52.6	20.3	24.6	19.5	21.0	24.8	18.5	—	13.4	16.2	15.7	75	64	75	71	NNE 1	SSW 2	NNE 2
8	53.5	52.9	52.5	18.4	26.1	22.9	22.6	27 2	16.8	—	13.3	13.7	14.2	84	54	63	67	W 1	NNE 2	N 2
9	52.3	51.2	50.7	20.6	28.3	24.1	24.3	29.1	18.6	—	13.5	13.0	13.0	74	45	58	59	NNW 1	NNW 2	N 2
10	50.8	49.8	49.1	21.2	29.7	24.2	24.8	30.2	19.8	—	14.7	12.5	12.7	78	40	56	58	NE 1	ENE 2	N 2
11	48.8	48.1	47.5	21.6	30.6	24.7	25.4	31.5	19.4	—	14.7	13.8	15.4	76	42	66	61	NNE 1	SE 2	ENE 1
12	48.0	47.0	46.1	22.1	30.8	26.4	26.4	31.8	19.9	—	15.6	15.3	15.0	78	46	58	61	NNE 1	SSE 2	NNW 2
13	45.9	45.1	45.2	23.5	30.6	24.1	25.6	31.4	20.8	—	15.6	13.8	16.9	72	44	75	64	NNE 1	NNE 2	NNW 1
14	46.1	44.8	44.7	23.2	29.7	24.2	25.3	30.3	21.1	—	16.0	14.4	13.8	75	46	61	61	SW 1	N 2	NNE 1
15	42.8	42.1	43.0	22.4	24.9	18.0	20.8	25.7	17.5	—	15.4	15.9	14.6	76	67	94	79	ENE 2	ENE 2	SW 2
16	43.1	44 2	46.5	17.5	19.8	20.0	19.3	22.8	16.6	—	14.5	16.4	15 2	97	95	87	93	SSE 2	N 2	NE 1
17	48.6	48.4	50.1	17.6	25.3	19.7	20.6	25.3	15.9	—	12.5	12.9	12.9	83	53	75	70	NNE 1	NE 2	NE 2
18	48.6	48.3	48.7	17.0	22.8	19.1	19.5	23.4	15.4	—	12.5	12.1	13.1	86	58	79	74	W 1	SSE 2	ESE 1
19	47.9	48.2	48.5	18.2	21.5	19.6	19.7	21.9	17.5	—	13.2	14.2	14.9	84	74	87	82	WSW 2	E 1	SE 1
20	47.0	46.3	47.0	18.2	24.7	20.7	21.1	25.4	17.3	—	14.4	15.4	15 6	92	66	85	81	WSW 1	ESE 2	NW 1
21	46.0	45.6	46.7	20.2	25.7	20.7	21.8	26.6	18.5	—	15.1	13.9	12.9	85	56	71	71	NNW 1	NNW 2	NE 2
22	47.1	46.4	46.9	20.3	25.9	22.3	22.7	26.4	19.0	—	14.7	14.6	14.1	82	58	70	70	NNW 1	SSW 2	NNE 2
23	47.6	46.7	46.8	19.4	26 2	22.9	22.8	26.9	18.3	—	13.7	14.3	14.6	81	56	70	69	W 1	SW 2	NNE 2
24	47.0	46.3	46.1	20.1	27.7	22.3	23.1	28.4	18.9	—	14.8	12.9	12 3	84	46	61	64	ENE 1	SE 2	N 3
25	47.1	46.6	46.8	17.6	23.3	21.0	20.7	24.9	17.2	—	14.5	15.7	15.9	96	73	85	85	WSW 2	ENE 1	NNE 1
26	46.7	45.7	45.9	19.6	25.1	21.5	21.9	26.0	18.2	—	14.9	16.0	14.4	87	67	75	76	N 1	SW 2	N 2
27	47.3	47.0	47.2	19.5	27.1	22.9	23.1	27.6	18.3	—	14.3	13.7	15.1	84	51	72	69	NE 1	WSW 2	N 1
28	46.7	45.7	44.7	19.6	29.6	25.8	25.2	30.4	18.5	—	14.7	15.2	15.7	86	49	63	66	SW 2	SSW 2	NNE 2
29	42.7	40.5	40.8	21.7	30.3	24.6	25.3	30.3	19.0	—	15.8	14.0	12.5	81	43	54	59	SSW 1	SSW 3	WNW 2
30	41.7	40.5	40.8	19.8	29.0	25.2	24.8	29.7	19.6	—	14.0	16.5	13.0	81	55	54	63	E 1	ESE 2	WNW 3
31	44.2	44.0	44.3	19.6	17.6	18.3	18.4	25.2	16.9	—	13.0	14.3	14.8	76	95	94	88	NE 2	NE 2	NNE 2
Mes. vred.	747.8	747.2	747.5	19.6	25.9	21.7	22.2	26.8	17.9	—	13·7	13.9	13.8	80.0	56.3	70.7	69.0	1.3	1.9	1.7

AVGUST 1959 ZAGREB—GRIČ

1	746.1	745.7	746.1	15.1	22.5	15.7	17.2	23.5	14.0	—	12.2	11.9	10.3	95	58	77	77	NNW 1	SSW 2	N 3
2	46.3	45.4	44.4	17.5	24.8	17.7	19.4	24.9	15.1	—	11.3	12.0	11.1	75	51	73	66	WNW 1	SSW 2	NW 3
3	44.6	45.2	45.4	15.2	18.2	16.9	16.8	19.2	14.9	—	12.4	11.6	12.1	96	74	84	85	WSW 1	WSW 1	W 2
4	46.0	45.8	46.0	16.4	23.7	19.0	19.5	24.0	13.6	—	11.0	10.8	11.8	79	49	71	66	W 2	S 2	NNE 2
5	47.1	46.4	46.8	15.8	22.3	18.2	18.6	22.7	15.8	—	12.4	12.3	12.1	92	61	77	77	W 1	SSW 2	N 1
6	47.7	47.9	48.3	15.9	22.2	19.7	19.4	23.1	14.2	—	11.5	12.2	12.3	85	61	71	72	NE 1	ENE 2	NNE 1
7	49.4	49.8	50.2	17.9	22.5	19.7	20.0	23.6	16.0	—	11 6	12.7	12.1	75	62	70	69	W 1	SW 1	N 1
8	50.7	50.0	49.3	17.0	25.9	21.4	21.4	25.9	15.8	—	12.3	13.8	13.0	85	55	68	69	NNE 1	SSE 2	NNE 2
9	49.5	48.7	48.9	18.6	26.7	23.1	22.9	27.8	17.6	—	13.2	14.7	14.8	82	56	71	70	NE 1	SW 2	N 2
10	49.1	47.4	46.6	18.8	28.4	22.9	23.2	29.7	17.4	—	13.3	14.2	12.8	82	49	61	64	SW 1	SW 2	W 2
11	46.0	45.8	45.3	19.8	26.2	22.3	22.4	28.3	19.3	—	13.8	15.3	14.8	80	60	73	71	WNW 1	ENE 2	NNE 2
12	43.2	41.6	41.2	17.9	21.3	18.4	19.0	23.5	17 2	—	14.0	12.9	14.4	91	68	91	83	N 3	WNW 2	WNW 1
13	41.9	42.7	43.9	17.3	20.2	19.4	19.1	22.4	16.5	—	13.5	14.9	15.1	91	84	89	88	NE 1	ENE 2	NW 1
14	44.9	45.6	46.2	18.4	23.7	20.2	20.6	24.6	17.5	—	15.0	16.1	14.9	95	73	84	84	— 0	ENE 2	N 1
15	46.2	45.1	45.0	18.1	26.3	22.0	22.1	26·9	17.1	—	14.3	14.4	14.5	92	56	73	74	NNE 1	SSE 2	NNE 2
16	45.9	46.2	48.1	19.5	21.2	17.0	18.7	22.1	16.8	—	14.1	12.8	11.2	83	68	77	76	SSW 1	NE 2	ENE 1
17	48.7	48.8	49.2	13.6	14.9	14.8	14.5	17.0	13.3	—	10.7	10.3	10.8	92	81	85	86	NW 2	NW 2	SSE 1
18	49.3	49.8	49.5	17.6	20.5	17.9	18.5	21.8	14.8	—	11.2	12.5	14.0	74	69	91	78	NNE 4	NE 3	ENE 1
19	49.2	48.6	48.4	18.8	24.5	18.6	20.1	24.6	17.7	—	11.3	12.2	12.9	69	53	80	67	NNE 2	NNE 3	NNE 2
20	49.0	48.8	49.2	17.2	23.3	19.1	19.7	24.1	16.1	—	13.2	13.5	15.1	90	63	91	81	WSW 1	ENE 2	NE 1
21	49.5	49.2	49.5	18.0	26.1	20.7	21.4	26.3	16.5	—	13.3	13.7	14.5	86	54	79	73	N 1	SSE 2	N 1
22	49.8	49.9	50.2	18.2	26.3	22.2	22.2	26.9	16.9	—	14.2	14.4	14.7	91	56	73	73	— 0	ESE 2	N 2
23	51.4	51.4	52.5	18.6	27.0	23.0	22.9	27.2	17.9	—	14.0	13.6	13.1	87	51	62	67	NE 1	E 2	N 2
24	53.8	54.3	54.7	19.6	28.0	23.2	23.5	28.1	18.4	—	14.4	13.6	14 7	84	48	69	67	NNW 1	NE 2	N 2
25	55.0	54.4	53.8	19.4	28.3	22.6	23.2	28.9	18.5	—	14.7	16.2	14.4	87	56	70	71	N 1	SSE 2	N 2
26	53.8	52.0	49.9	18.3	28·1	23.0	23.1	28.6	17.7	—	13.6	15.1	15.0	86	53	71	70	— 0	WSW 2	NW 2
27	48.6	47.5	48.0	19.6	28.5	22.9	23.5	28.7	18.1	—	15.1	18.1	14.3	88	62	68	73	NE 1	SE 2	ENE 3
28	49.1	46.3	45.4	17.8	23.5	19.8	20.2	23.8	17.8	—	10.4	13.0	13.2	68	60	76	68	ENE 1	SSE 2	N 2
29	44.9	45.4	45.6	17.9	19.9	18.6	18.8	20.9	17.0	—	13.5	12.2	14.2	88	70	88	82	ENE 1	SSW 1	NNE 1
30	48.0	47.3	48.8	15.6	17.2	13.4	14.9	18.6	12.8	—	10.5	9.0	10.6	79	61	92	77	ENE 1	NE 2	NNE 2
31	48.6	48.4	49.4	13.7	18.2	15.7	15.8	19.2	12.6	—	7.4	7.3	7.4	63	47	55	55	NNE 1	NNE 3	N 2
Mes. vred.	748.2	747.8	747.9	17.5	23.6	19.6	20.1	24.4	16.3	—	12 7	13.1	13.1	84.2	60.3	76.1	73.5	1.2	2.0	1.7

ZAGREB—GRIČ

JUL 1959

Br. st. 118

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km [1] 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	20	9	7	9	8.3	3.2	23.3	.	▽0-1 16[39]-20[15] *i*, ◸1 NW-SW 18[16]-20[30]
2	20	9	4	9	7.3	7.9	3.6	.	
3	20	8	1	8	5.7	7.2	.	.	= n-a, ▽tr-0 19[48]-20[15], ◸0 N-SW 10[44]-20[15]
4	20	9	7⊙	1	5.7	4.5	0.0	.	●tr-0 6[56]-10[25] *i*
5	10	0	7⊙	9	5.3	7.7	0.1	.	
6	10	9	8	1	6.0	8.4	.	.	= n-n *i*
7	4	10	7	10	9.0	3.1	.	.	= n-n, ●tr-0 8[24]-10[15] *i*, ▽0-2 14[54]-19[26] *i*, ◸0-1 14[48]-16, 18[58]-19[30]
8	4	0	3	0	1.0	13.3	5.4	.	= n-p, ⌓2 n-a
9	4	0	2	0	0.7	13.1	.	.	= n-p, ⌓2 n-a
10	10	2	1	0	1.0	13.2	.	.	= n-p, ⌓2 n-a
11	10	0	1	0	0.3	13.8	.	.	= n-a
12	10	0	1	1	0.7	13.6	.	.	= n-a
13	4	1	9	6	5.3	8.2	.	.	= n-p, ◸0 12[45]-14[15] *i*
14	4	4	7⊙	9	6.7	9.5	.	.	= n-p
15	4	9	7⊙	10◸	8.7	3.9	.	.	◸0-1 7[13]-9[30], 14[45]-n *i*; ▽0-1 7[27]-9[45], 16[13]-n *i*
16	10	10●	10◸●	5	8.3	0.9	53.5	.	= n-p *i*, ●0-1 5[45]-8[59], 14[15]-15[30]; ▽0-1 13[07]-14[15], ◸1-2 13[15]-15[30]
17	20	1	5	3	3.0	9.7	34.9	.	▽tr 19[13]
18	4	10	9	8	9.0	1.9	0.0	.	= a-p
19	10	10	9	9	9.3	0.6	0.0	.	● n, ●tr 15, 16[30]
20	14	9	8⊙	10●	9.0	2.4	0.0	.	= n-a, p-n; ◸0 15[15]-17[30], ●0 15[39], 16[35]-16[40], 20[45]-n
21	10	8	4	8	6.7	6.8	2.9	.	●0 n, 8[22]-10[30]
22	10	9	6	1	5.3	7.7	3.2	.	= n-a
23	10	0	1	1	0.7	12.5	.	.	= n-a
24	10	3	1	9	4.3	9.5	.	.	= n-a, ∞ p-n, ◟ n, ⌿ N 20[07]-20[24]
25	4	10◸	6⊙	6	7.3	3.7	10.8	.	▽1 n, ●0-1 8[30]-11[15], ◸0-1 n-8[30], = a-n
26	10	3	8	9	6.7	6.2	10.6	.	= n-a, ▽0-1 11[30]-13[40] *i*, 15[45]-16[15]; ◸0 13[35]-16 *i*
27	20	9⊙	1	5	5.0	10.1	1.8	.	= n-p
28	10	0	1	0	0.3	12.8	.	.	= n-a, ◸1 n
29	10	7⊙	8	3	6.0	8.2	.	.	= a, ▽0 n
30	20	3	1	1	1.7	12.6	1.1	.	▽2 n, = n-a, ◸2 n
31	4	9	9⊙	4●◸	7.3	5.2	.	.	●0-1 8[35]-13[15] *i*, ◸0-2 11[24]-13[15], n; ▽1-2 11[58]-12[15], ⌿ NNW 12[04]-12[15]
Mes. vred.		5.5	5.1	5.0	5.2	241.4	151.2		

ZAGREB—GRIČ

AVGUST 1959

1	20	3	7	8◸	6.0	8.5	21.3	.	▽0-1 n, 19[47]-n *i*, △ 19[40]-19[47] *i*, ◸ NW-NE 14[45]-n *i*, ⌿ N 19[37]-19[50]
2	20	4	7	10	7.0	9.6	3.4	.	= a, ⨯ p-n, ◸0 20[15]-n, ●1 22[45]-n
3	4	10●	10	1	7.0	0.9	11.8	.	●0-tr n-10[30] *i*, = n-n
4	20	1	2	4	2.3	12.1	0.2	.	= n-a
5	4	10●	6	9	8.3	2.6	1.9	.	●0-1 n-7[45] *i*, 15[58]-16[17]; ▽0-1 15[40]-15[58], = n-p, ◸0 15[20]
6	4	4	8	10	7.3	5.5	0.4	.	= n-p, ●tr 13[30]
7	4	1	9	6	5.3	5.9	0.0	.	= n-n
8	10	0	1	7	2.7	12.3	.	.	= n-a
9	4	5	8	1	4.7	10.6	.	.	= n-n
10	20	0	0	1	0.3	12.6	.	.	= n-a
11	20	4	6◸	3	4.3	7.5	.	.	= n-a, ◸0 W-NW 13[20]-16[15] *i*, ◟ NW-W 20[45]-n
12	50	10◸	8	6	8.0	2.9	9.2	.	▽1 3[30]-8[30] *i*, ●1-tr 8[30]-10[30] *i*, 12[55]-13[30], 17[02]-19[15] *i*; ◸1-2 3[30]-9 *i*, 15[45]-
13	50	10	9	10●	9.7	1.3	11.3	.	= n-a, ⨯ 11[15]-17[15], ▽1-0 13[29]-14[15], ●tr 19[45]-n [18[45]; ⨯ 11[15]-n
14	4	10	6⊙	4	6.7	4.2	5.1	.	▽0-tr n, 12[33]-12[37]; = n-18[15], ●0 8[30], ◸0 SW 13[49]
15	10	0	4	9	4.3	10.9	0.0	.	= n-a
16	20	10	10	10●	10.0	.	0.0	.	●tr-0-2 n-10[30] *i*, 19[30]-n; ▽0 16[45]-19[30]
17	4	10	10●	10●	10.0	.	12.4	.	●tr-0-1 n-10[15] *i*, 13[10]-n *i*
18	4	8	10	10	9.3	0.6	1.6	.	●tr-0 n, 9[45]-12[30]; ▽1 19[45]-20[45], ⌿ NE n-10[30] *i*, ◸1 19[15]-20[45]
19	10	9	6	9◸	8.0	8.2	3.1	.	▽ 17[07]-n *i*, ▲ 17[11]-17[17], ●0 17[20]-17[35], ◸0-1 17[16]-n *i* [19[15]
20	10	9●	7⊙	9●	8.3	4.3	11.7	.	●tr-1 n-7[15], 15[26]-17[33] *i*, 21; ▽0-1 15[08]-15[26], = n-a; ◸0-1 14[32]-15[50],
21	4	6	4	1	3.7	10.4	1.7	.	= n-p, ◸0-1 16[15]-17, ⌒ ENE 17[45]-18[30]
22	4	5	3	2	3.3	9.2	.	.	= n-p
23	10	1	5	9	5.0	10.0	.	.	= n-p, ◟ 19[30]-22[15]
24	10	4	2	1	2.3	11.4	.	.	= n-p
25	10	0	1	0	0.3	11.6	.	.	= n-p
26	10	0	1	0	0.3	11.4	.	.	= n-9[30], ∞ 9[30]-12[30]
27	4	0	1	10	3.7	10.8	.	.	= n-9[30], ∞ 9[30]-n, ◟ 19[45]-n, ●0-1 22[15]-n
28	10	10	3	7	6.7	4.3	16.1	.	● n, = n-a, ◟ n, ▽0-tr 17[48]
29	2	10	8⊙	10●	9.3	0.5	0.6	.	●0-1 n, 7[20]-11[30] *i*, 19[50]-n; = p-n
30	4	10	10	10●	10.0	.	2.2	.	= n-n, ●tr-0 6[30]-7[45], 15, 18[55]-n
31	20	4	5	5	4.7	10.5	5.3	.	= n-a, ⨯ 14[30]-n
Mes. vred.		5.4	5.7	6.2	5.8	210.6	119.3		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

SEPTEMBAR 195[illegible] — ZAGREB—GRIČ

φ = 45° 49′ N λ = 15° 59′ E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — *Br. st. 118*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	749.8	50.0	51.5	11.2	18.1	15.1	14.9	20.0	10.1	—	8.2	7.4	8.1	82	48	63	64	W 1	N 2	NNE 2
2	52.2	51.3	51.3	11.6	20.1	15.2	15.5	20.1	10.5	—	8.4	7.7	8.0	82	44	62	63	WSW 1	SE 2	N 2
3	51.1	50.2	51.2	12.4	17.6	16.8	15.9	17.8	11.6	—	9.2	11.1	8.3	85	73	58	72	N 1	SW 1	N 2
4	52.6	52.5	52.5	15.2	20.8	16.9	17.4	21.5	14.1	—	9.8	7.4	7.9	76	40	55	57	ENE 1	ENE 2	N 2
5	51.4	50.6	48.6	13.0	19.5	17.7	17.0	19.5	11.3	—	9.6	9.9	8.9	85	58	58	67	WSW 1	ENE 2	NE 3
6	47.8	46.7	47.5	14.7	20.0	14.9	16.1	20.8	14.0	—	6.9	8.4	9.0	55	48	71	58	NE 2	NNE 3	ESE 2
7	49.9	51.0	52.7	14.0	19.0	17.0	16.8	20.2	13.2	—	7.1	7.4	7.9	59	45	55	53	NNE 3	NNE 3	NNE 3
8	54.2	54.1	53.5	12.8	21.0	16.0	16.4	21.0	11.2	—	8.3	8.0	8.0	75	43	59	59	NE 1	ENE 3	N 2
9	52.8	52.5	52.6	11.8	21.0	15.6	16.0	21.4	10.4	—	8.7	9.0	8.2	84	48	62	65	— 0	N 1	N 2
10	53.3	53.3	53.1	13.6	21.9	15.5	16.6	22.3	12.6	—	9.6	8.7	8.9	82	44	67	64	WSW 1	NE 2	N 2
11	52.2	51.0	51.3	12.9	23.5	18.1	18.2	23.7	11.5	—	9.3	11.7	11.5	84	54	74	71	SE 1	SW 2	NNW 1
12	50.9	49.5	48.7	13.8	23.7	18.6	18.7	24 0	12.7	—	9.6	10.9	10.3	81	50	64	65	NE 1	SSW 2	N 2
13	47.7	46.1	45.9	12.4	24.7	18.0	18.3	25.0	12.2	—	9.7	12.6	12.6	90	54	81	75	N 1	SSW 2	WNW 2
14	45.5	45.4	47.1	15.3	24.1	19.0	19.4	24.5	14.0	—	9.8	12.4	10.2	75	55	62	64	W 2	ESE 2	NE 2
15	48.5	48.1	47 4	17.4	22.2	18.1	19.0	22.5	17.0	—	8.4	11.2	12.1	56	56	78	63	NNE 2	ESE 2	NE 1
16	46.5	45.0	44.5	14.2	24.3	18.0	18.6	25.0	13.3	—	10.9	13.5	13.0	90	59	84	78	SW 2	WSW 2	SW 2
17	44.1	45.8	48.4	18.0	15.0	12.7	14.6	18.7	12.5	—	11.6	12.1	10.6	75	95	96	89	WNW 2	E 2	NW 1
18	51.7	52.8	54.5	12.1	16.5	12.5	13.4	17.0	12.0	—	5.2	6.7	5.1	49	48	47	48	NNE 2	ENE 3	N 2
19	54.5	53.9	53.7	7.7	17 3	12.7	12.6	17.5	7.0	—	6.6	5.5	6.1	83	37	56	59	E 1	ENE 2	N 2
20	53.9	53.4	53.9	7.8	18.7	13.5	13.4	18.9	6.9	—	7.0	6.8	7.4	88	42	64	65	NE 1	SSW 2	NNE 1
21	54.6	53.2	51.6	7.6	20.0	15.4	14.6	20.2	7.0	—	7.1	9.3	8.8	91	53	67	70	NE 1	SSE 2	NNW 2
22	52.1	51.6	51.7	11.0	22.3	16.2	16.4	22.7	10.0	—	8.2	9.5	10.3	83	47	75	68	N 1	SSW 2	SSW 1
23	51.4	50.7	50.1	12.5	23.8	18.3	18.2	23.9	11.4	—	9.5	10.4	12.1	87	47	77	70	E 1	ESE 2	NNE 2
24	49.2	47.3	47.4	15.8	22.8	19.3	19.3	23.3	14.8	—	11.8	11.7	13.3	88	56	79	74	NNW 1	ESE 2	NE 2
25	48.3	49.1	49.6	15.5	15.9	14.2	15.0	19.3	14.1	—	11.9	9.2	10.3	90	68	85	81	ENE 1	ENE 2	NE 1
26	49.7	49.8	50.1	12.7	16.0	15.0	14.7	16.2	12.7	—	9.9	11.3	12.3	90	83	96	90	WNW 1	SNE 1	NNW 1
27	48.5	47.6	49.9	11.5	15.9	14.0	14.6	16.3	13.7	—	11.9	13.0	10.9	96	96	91	94	W 1	SSW 1	ESE 2
28	53.8	53.8	56.0	13.0	16 8	13.4	14.2	17.3	12.6	—	10.2	8.2	6.3	91	57	55	68	NE 1	ESE 2	NE 2
29	58.3	56.7	57.2	9.0	14.2	9.4	10.5	14.3	7.9	—	6.1	5.4	5.2	71	45	59	58	WSW 1	NNE 3	NNE 2
30	56.7	56.6	57.9	6.2	12.7	9.9	9.7	14.1	6.2	—	5.7	5.8	5.3	81	52	58	64	SSE 1	NNE 3	NNE 2
Mes. vred.	751.1	750.7	751.0	12.7	19.6	15.6	15.9	20.3	11.6	—	8.9	9.4	9.2	80.1	54.8	68.6	67.8	1.2	2.1	1.8

OKTOBAR 1959 — ZAGREB—GRIČ

1	759.3	758.5	758.2	4.4	13.5	8.6	8.8	14.1	4.0	—	5.7	5.9	6.0	91	51	72	71	N 1	SSE 2	E 1
2	59.2	58.7	58.5	4.2	15.2	10.8	10.2	15.7	3.3	—	5.6	7.2	6.8	91	55	70	72	NNE 1	S 2	NNE 2
3	56.7	55.1	54.2	5.1	17.4	12.9	12.1	17.7	4.6	—	6.1	6.6	7.4	93	44	66	68	NNE 1	S 1	NNE 1
4	52.7	52.5	53.1	7.0	17.8	15.2	13.8	17.8	6 3	—	6.9	8.8	7.4	92	57	57	69	— 0	S 1	NE 3
5	55.9	56.6	57.3	8.1	11.1	8.5	9.0	15.2	8.0	—	5.0	5.8	5.3	62	58	63	61	NE 3	ENE 2	NE 2
6	57.7	57.9	57.7	6.4	10.2	9.5	8.9	10.5	5.5	—	6.7	6.0	6.0	92	64	67	74	NE 2	NE 2	NE 2
7	57.3	56.3	55.7	7.7	12.9	8.4	9.4	13.0	5.6	—	6.1	5.8	5.9	77	52	71	67	NNE 1	SE 2	NNW 2
8	53.7	52.9	53.2	3.7	13.3	9.0	8.8	13.5	3.2	—	5.5	6.0	5.8	92	52	67	70	— 0	ESE 2	NW 2
9	53.0	51.9	51.4	5.5	16.3	11.3	11.1	17.2	4.7	—	6.1	7.7	7.2	90	55	71	72	NNE 1	S 1	N 2
10	50.9	49.6	48.3	7.2	16.1	11.5	11.6	16.3	7.2	—	6.6	8.0	8.1	87	58	79	75	NE 1	SE 2	ENE 2
11	45.4	44.9	46.5	8.1	12.4	10.5	10.4	13.4	8.0	—	7.7	8.1	8.6	96	75	90	87	ENE 1	NE 1	SW 1
12	49.2	49.8	51.3	8.6	15.7	8.6	10.4	15.8	6.8	—	7.1	5.7	6 1	91	44	71	69	NE 1	NE 3	NNE 1
13	53.3	53.9	55.5	5.4	14.1	10.3	10.0	14.1	4.5	—	5.9	5.8	5.8	87	48	61	65	W 1	E 2	NE 2
14	56 4	55.8	55.8	7.2	13.2	9.4	9.8	13.8	7.0	—	5.8	5.4	5.5	75	47	62	61	NNW 2	ESE 3	NNE 2
15	55.7	55.3	55.8	4.4	14.0	9.3	9.2	14.2	4.0	—	5.6	4.9	4.5	88	41	51	60	— 0	SE 3	NNE 2
16	55.3	54.2	54.2	3.1	13.3	8.4	8.3	13.5	3.0	—	5.1	4.5	4.7	89	39	57	62	NE 1	SE 2	NNE 2
17	54.8	53.7	53.4	2.8	14.4	11.0	9.8	15.0	2 5	—	5.0	6.3	6.5	90	51	66	69	— 0	S 2	NNE 2
18	53.1	52.2	53.3	3.3	16.7	10.9	10.4	16.9	3.1	—	5.3	6.7	6.8	92	47	69	69	NW 1	SW 2	W 2
19	53.3	50.9	50.1	5.1	16.3	11.8	11.2	17.3	5.1	—	5.9	8.5	8.5	95	61	82	78	NW 1	SSE 2	NW 1
20	48.9	49.1	51.4	7.8	18.7	12.2	12.7	19.4	6.6	—	7.4	7.5	7.8	94	46	73	71	SW 1	SW 3	W 2
21	54.1	53.9	54.4	6.3	19.0	12.6	12 6	19.2	5.9	—	6.4	7.4	8.1	89	45	74	69	SW 1	SW 2	NW 2
22	53.5	51.3	50.2	9.3	17.0	15.9	14.5	17.1	8.9	—	7.3	9.3	9 4	83	64	69	72	W 2	W 3	WNW 3
23	51.7	53.9	56.6	11.5	15.2	12.3	12.8	16.2	11.5	—	9.6	6.1	4.8	94	47	44	62	E 1	SW 2	N 4
24	58.0	56.0	55.1	6.1	14.0	10.1	10.1	14.7	5.9	—	5.1	5.3	5.7	73	44	61	59	NW 2	SSW 2	NW 1
25	53.5	51.1	51.1	4.6	18.5	12 3	11.9	19.3	4.5	—	5.7	5.9	8.0	90	37	74	67	SW 1	SW 3	W 2
26	53.3	50.5	48.1	9.1	14.1	11.2	11.4	14.4	8.9	—	7.2	7.4	7.1	84	61	71	72	SSW 1	SW 1	NW 1
27	44.2	40.0	36.6	8.2	19.1	15.9	14.8	19.2	8.0	—	7.1	7.3	7.6	87	44	56	62	E 1	SW 3	SSW 3
28	32.8	30.9	29.1	16.8	19.0	17.3	17.6	19.9	15.9	—	9.7	10 2	9.5	67	62	64	64	S 4	S 3	NE 2
29	26.7	31.4	33.9	12.5	17.8	11.8	13.5	18.8	11.5	—	9.3	6.4	6.8	85	42	65	64	E 2	SW 4	W 2
30	37.6	41.2	44.4	9.4	8.1	7.3	8.0	11.8	7.2	—	8.0	6.2	6.6	90	77	86	84	NW 2	ENE 3	W 1
31	45.3	45.5	46.1	6.2	8.6	5.9	6.6	8.8	5.9		5.0	5.5	5.9	70	66	84	73	SW 1	NE 1	NNW 1
Mes. vred.	751.4	750.8	751.0	6.9	14.9	11.0	11.0	15.6	6.4	—	6.5	6.7	6.8	86.2	52.7	68.2	69.0	1.2	2.1	1.9

ZAGREB—GRIČ

SEPTEMBAR 1959

Br. st. 118

$H_s = 157$ m $H_b = 162{\cdot}5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km [1]	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	0	7	0	2.3	8.8	.	.	= n-a, ☓ 10^{30}-n
2	20	6⊙	6	4	5.3	9.0	.	.	= n-a
3	1	9	10	10	9.7	0.2	.	.	= n-n, ●^{tr} 11^{39}-13^{45}
4	20	9	9	6	8.0	3.8	0.0	.	= n-a
5	4	3	10	10	7.7	5.1	.	.	= n-n
6	10	7⊙	5	1	4.3	11.0	.	.	
7	10	7	4	4	5.0	6.1	.	.	
8	10	0	1	1	0.7	11.6	.	.	= n-a
9	4	1	6⊙	0	2.3	9.1	.	.	= n-a, ⌓^{0} n-a
10	4	0	4	0	1.3	10.8	.	.	= n-n
11	4	0	4	0	1.3	10.1	.	.	= n-n
12	4	0	1	0	0.3	10.4	.	.	= n-a, p-n; ≡^{0} 7^{30}-8^{30}
13	10	0≡	1	0	0.3	9.3	.	.	≡^{0} n-8^{30}, = 8^{30}-13^{30}
14	4	1	1	9	0.7	9.5	.	.	= n-n *i*, ∞ 9^{30}-16^{15}
15	4	9	1	0	3.3	5.8	.	.	= n-8^{45}, 12^{30}-n
16	4	0	2	0	0.7	8.1	.	.	= n-n
17	2	9	10●	10●	9.7	.	.	.	= n-n, ●$^{tr-0-1}$ 9^{50}-21^{30}
18	20	3	1	0	1.3	9.6	30.0	.	= n-8^{15}, 18^{15}-n; ☓ 9^{30}-17^{30} *i*
19	20	0	1	0	0.3	11.2	.	.	= n-9^{30}, 18^{30}-n; ☓ 13^{30}-17^{45}
20	20	2	1	0	1.0	11.1	.	.	= n-a, ⌓^{1} n-a
21	10	1	7⊙	2	3.3	7.8	.	.	= n-a, ⌓$^{0-1}$ n-10, 18^{15}-n
22	20	1	0	0	0.3	10.6	.	.	= n-10^{30}, ∞ 10^{30}-12, ⌓$^{0-1}$ 17^{45}-n
23	4	7⊙	1	2	3.3	8.4	.	.	= n-n, ⌓^{0} 18^{30}-n
24	10	9	7⊙	10	8.7	5.7	0.0	.	●^{tr} n, = n-n, ◹ 20^{15}-n, ◹^{0} 21^{30}-n *i*
25	4	10	10	10●	10.0	.	1.3	.	= n-n, ●$^{0-tr}$ 8^{15}-9^{30}, 17^{50}-n
26	4	10●	10	10	10.0	0.1	1.5	.	= n-n, ●$^{0-tr-1}$ n-7^{40}, 10^{45}-11^{15}, 17^{50}-20^{30}
27	0.50	10≡	10●	10●	10.0	.	1.0	.	≡^{0} n-n *i*, ●$^{tr-0}$ 10^{08}-n
28	20	4	5	4	4.3	5.2	32.5	.	= n-a
29	50	0	2	1	1.0	10.4	.	.	= n, ☓ 8^{30}-n
30	20	0	8⊙	0	2.7	7.1	.	.	= n-a, ▽^{tr} 13^{35}-13^{39}
Mes. vred.		3.9	4.8	3.5	4.1	215.9	66.3		

ZAGREB—GRIČ

OKTOBAR 1959

1	4	0	1	0	0.3	9.9	0.0	.	= n-p
2	2	0	1	0	0.3	9.5	.	.	= n-n *i*, ≡^{0} 7^{30}-10^{30}
3	2	0≡	2	2	1.3	9.3	.	.	≡^{0} n-9^{30}, = 9^{30}-13^{30}, 18^{30}-n
4	1	9	8	9	8.7	1.9	.	.	= n-a, p; ≡^{0} 8^{10}-10^{30}
5	20	9	9	1	6.3	1.6	.	.	●^{tr} 9^{15}
6	4	10≡	9	10	9.7	0.6	0.0	.	≡^{0} n-9^{30}, ● n-9^{30}, = 9^{30}-n
7	4	9≡	2	0	3.7	4.2	0.0	.	≡$^{0-1}$ n-7^{45}, = 7^{45}-n
8	4	3≡	2	0	1.7	8.2	.	.	≡$^{0-1}$ n-9^{30}, = 9^{30}-n, ⌓^{1} n-a
9	2	0≡	4	0	1.3	7.7	.	.	≡^{1} n-9^{40}, = 9^{40}-n, ⌓^{1} n-a
10	2	2≡	1	0	1.0	7.2	.	.	≡^{1} n-10^{45}, = 10^{45}-n
11	0.50	10≡	10	10	10.0	0.2	.	.	≡^{0} n-13^{30}, = 13^{30}-n
12	1	10≡	0	0	3.3	5.3	.	.	≡ n-9^{45}, = 9^{45}-n, ●^{tr} 8^{30}
13	4	5	4	3	4.0	6.1	0.0	.	⌓^{1} n-10^{15}, = n-n *i*, ≡^{0} 8^{30}-9^{30}
14	2	0	1	1	0.7	9.5	.	.	⌓^{1} n-11^{15}, = n-n
15	4	1≡	3	0	1.3	8.7	.	.	⌓^{1} n-10^{30}, = n-6^{45}, 9-13^{30}, 16^{30}-n; ≡^{0} 6^{45}-9
16	4	0≡	0	0	0.0	8.8	.	.	⌓^{1} n-9^{15}, = 10^{30}-n, ≡^{0} n-10^{30}
17	2	0≡	0	0	0.0	8.3	.	.	⌓^{1} n-9^{15}, 18^{15}-n; ≡$^{0-1}$ n-11^{30}, = 11^{30}-n
18	10	0≡	0	0	0.0	8.8	.	.	⌓^{1} n-10, ≡^{0} n-9^{45}, = 9^{45}-11^{45}
19	4	0≡	1	3	1.3	8.2	.	.	⌓^{2} n-11^{15}, ≡^{1} n-11^{30}, = 11^{30}-14^{30}, 17^{45}-n
20	10	9≡	5	1	5.0	6.9	.	.	⌓^{2} n-10, ≡^{0} n-9^{30}, = 9^{30}-12^{15}
21	20	1≡	0	4	1.7	9.4	.	.	⌓^{2} n-11^{15}, ≡^{1} n-8^{30}, = 8^{30}-10^{30}, 17^{30}-n
22	10	6⊙	10	10	8.7	1.2	.	.	= n-7^{30}, 8^{15}-9^{30}; ≡^{0} 7^{30}-8^{15}; ●$^{0-tr}$ 17^{20}-20^{30} *i*
23	10	10●	2	0	4.0	7.3	3.6	.	●$^{tr-0}$ n-7^{15}, = n-9^{30}, ⌿ NNE 16^{45}
24	20	7	9	0	5.3	1.9	0.0	.	= 18^{30}-n
25	10	0	5	6	3.7	9.5	.	.	= n-a, p-n
26	1	9	10	9	9.3	0.7	.	.	= n-p
27	10	5	9⊙	9	7.7	4.2	.	.	= n-a
28	20	8	10	10●	9.3	0.4	.	.	●^{0} 9^{50}-12^{20} *i*, 20^{30}-n; ⌿ SSW 10^{45}-11^{30}
29	20	8	5	10	7.7	4.2	21.0	.	●^{tr} 7^{35}-7^{45}, 17^{10}; ▽^{tr} 21^{15}-n, ⌿ SW 13^{45}-14^{15} *i*, ☓ 13^{30}-n
30	4	10	10	9●	9.7	.	4.7	.	●$^{0-tr}$ 8^{05}-n *i*, = 13^{15}-n
31	4	1	10	0	3.7	.	2.8		= n-n
Mes. vred.		4.6	4.6	3.5	4.2	169.7	32.1		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova

NOVEMBAR 1959 — ZAGREB–GRIČ

$\varphi = 45^{\circ}49'$N $\lambda = 15^{\circ}59'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min. — *Br. st. 118*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.7	751.2	753.8	3.6	9.7	9.4	8.0	10.5	3.1	—	5.4	6.4	6.3	92	73	71	79	NNE 1	SSW 1	NE 1
2	55.3	54.2	53.5	6.4	12.4	10.3	9.8	12.7	6.1	—	5.9	5.5	5.6	81	51	59	64	NE 1	NE 2	NNE 3
3	50.1	47.7	47.2	8.8	9.3	10.2	9.6	10.3	8.2	—	6.6	6.9	6.0	78	79	64	74	NNE 4	NE 3	NNE 3
4	46.8	46.3	46.9	8.6	12.5	6.9	8.7	12.6	6.9	—	5.8	6.3	5.6	70	58	74	67	NW 1	SSE 2	NE 2
5	46.3	45.5	45.3	6.1	8.1	6.5	6.8	8.3	5 9	—	5.3	5.5	5.5	76	68	76	73	NE 2	E 2	NE 1
6	42.3	41.7	42.5	5.0	5.7	5.3	5.3	6.5	4.1	—	5.8	6.2	5.8	88	89	87	88	ENE 2	W 1	SSE 1
7	43.7	45.1	46.7	5.4	6.3	4.7	5.3	6.3	3 7	—	6.3	6.1	5.3	93	86	83	87	W 1	ENE 1	NE 2
8	46.8	46.4	47.2	4.8	7.1	4.9	5.4	7.2	4.0	—	5.5	5.1	5.6	85	67	86	79	W 1	S 2	SE 2
9	46.8	47.3	48.2	4.6	5.4	6.0	5.5	6.1	3.9	—	5.9	5.6	5.4	94	83	77	85	WSW 2	NW 1	NNE 2
10	47.2	46.6	46.3	5.8	6.6	4.9	5.6	6.9	4.9	—	6.7	5.8	5.8	97	80	88	88	SW 1	NE 1	ENE 1
11	45.5	43.9	43.6	3.4	6.8	6.5	5.8	7.1	2.8	—	5.3	5.6	5.7	91	75	78	81	NE 2	ENE 2	ENE 2
12	45.4	45.3	45.2	5.0	7.0	7.0	6.5	7.1	4.1	—	6.1	6.5	6.9	93	86	92	90	E 1	E 1	SE 1
13	44.6	46.0	46.6	8.2	9.0	7.1	7.8	9.5	6.8	—	7.0	7.5	6.9	85	87	91	88	NE 1	E 1	W 1
14	45.5	44.7	44.1	7.4	7.1	7.0	7.1	7.8	6.7	—	7.2	7.1	6.9	92	94	92	93	ESE 1	E 1	NE 1
15	42 4	40.9	37.9	7.1	8.0	7.9	7.7	8.3	6.9	—	6.9	7.5	7.1	91	93	89	91	NE 1	ENE 2	NE 3
16	39.4	41.8	45.5	6.9	8.9	6.1	7.0	9.0	6.1	—	7.2	7.5	6.3	96	87	90	91	SE 1	NE 1	W 1
17	47.7	47.1	47.4	1.6	5.1	5.7	4.5	6.1	1.0	—	5.1	6.3	6.2	100	96	90	95	NE 1	NE 1	NE 1
18	46.7	47.3	49.9	8.2	12.4	13.5	11.9	13.5	5.4	—	6.2	7.2	8.1	76	67	70	71	NNE 2	ESE 2	WNW 2
19	52.9	53.6	55.0	10.3	16.1	12.8	13.0	16.1	9.9	—	8.7	8.4	7.8	92	61	70	74	W 2	W 2	NW 2
20	56.0	55.0	55 1	5.8	12.0	8.1	8.5	12.8	5.4	—	6.7	8.1	7.2	97	77	89	88	— 0	ESE 1	E 2
21	53.8	54.1	56.3	7.4	7.8	6.0	6.8	8 1	6.0	—	7.5	7.4	5.2	96	93	84	91	E 2	NE 1	NE 2
22	48.5	59.3	61.1	3.9	7.1	3.1	4.3	7.2	3.1	—	4.6	5.0	4.2	76	66	73	72	NE 3	NE 1	NE 2
23	61.2	59.8	60.3	0.2	4.5	1.3	1.8	4.6	0.2	—	3.6	3.5	3.7	77	56	72	68	NE 2	E 2	NNE 2
24	59.1	57.9	57.5	0.0	2.2	1.3	1.2	2.5	-0.9	—	3.6	4.0	3.8	79	75	76	77	NE 2	S 1	NW 1
25	56.1	55.5	55.4	0.1	5.6	4.0	3.4	5.6	-0.2	—	4.2	4.2	4.4	91	61	72	75	E 1	SE 2	SE 1
26	53.7	52.6	52.7	1.4	7.6	6.0	5.2	8.2	1.4	—	4.5	5.2	5.6	88	67	80	78	E 1	SW 1	NNE 1
27	52.6	51.7	51.9	4.4	12.2	9.1	8.7	12.3	4.2	—	5.7	7.5	7.2	90	70	84	81	NE 1	S 1	E 1
28	52.7	52.8	52.0	8.3	11.8	10.8	10.4	11.9	7.7	—	7.0	8.0	7.0	86	77	72	78	NE 1	SE 1	W 1
29	49.5	48.3	46.8	6.6	12.2	9.4	9.4	12.2	6.4	—	6.5	7.7	7.2	89	72	81	81	NE 3	SE 1	ENE 1
30	44.0	40.9	36.2	7.8	11.0	10.8	10.1	11.1	7.5	—	6.9	7.1	7.1	87	72	73	77	ENE 2	ENEE 2	NE 3
Mes. vred.	749.4	749.0	749.3	5.4	8.6	7.1	7.0	8.9	4.7	—	6.0	6.4	6.0	87.5	75.5	79.4	80.8	1.5	1.4	1.6

DECEMBAR 1959 — ZAGREB–GRIČ

Dan																				
1	734.4	735.8	737.0	8.8	13.7	11.6	11.4	13.7	8.5	—	8.1	7.8	7.4	95	66	72	78	WSW 3	S 2	NE 2
2	39.1	39.5	40.4	11.3	11.7	10.0	10.8	12.1	10.0	—	8.2	9.5	8.0	82	92	87	87	SE 1	E 1	SW 1
3	41.2	41.2	41.0	8.8	11.2	7.2	8.6	11.8	7.1	—	8.1	8.3	7.7	95	83	99	92	W 1	SSW 2	SE 1
4	37.9	36 5	36.9	7.2	8.2	7.4	7.6	8.5	6.8	—	7.6	7.8	5.8	99	95	75	90	W 1	NE 2	NE 3
5	36.9	38.9	42.3	6.5	7.0	4.8	5.8	7.4	4.8	—	5.5	6.5	5.6	75	86	87	83	NE 3	NE 2	ENE 1
6	45.0	45.6	46.0	4.7	5.0	4.9	4.9	5.5	4.2	—	5.7	5.6	5.3	88	85	81	85	E 1	W 1	ENE 2
7	43.2	42.6	43.0	4.7	4.9	4.2	4.5	5.2	4.2	—	6.0	6.3	5.8	93	97	93	94	NE 1	NE 1	NE 2
8	41.0	39.5	40.0	4.2	6 0	5.3	5.2	6.5	3.4	—	5.8	6.5	6.5	94	86	98	93	NE 2	ENE 2	ENE 1
9	43.1	45.6	47.6	4.4	6.9	5.3	5.5	7.5	3.3	—	5.9	6.6	5.7	94	89	85	89	E 1	SW 2	WNW 2
10	48.2	47.4	46 7	0.8	6.5	8.6	6.1	9.0	0.2	—	4.7	6.1	6.1	96	83	73	84	NE 1	SE 1	NE 2
11	42.7	42.9	43.8	8.4	10.0	7.2	8.2	10.1	7.0	—	6.2	8.0	7.0	75	87	91	84	NE 2	NW 1	NNE 1
12	46.0	46.6	45.3	4.9	8.5	7.7	7.2	9.0	3.2	—	6.5	8.0	7.4	100	96	93	96	SSW 1	NW 2	NE 2
13	42.6	42.9	46.2	5.9	5.8	4.5	5.2	7.7	4.3	—	6.2	6.0	5.3	89	87	85	87	N 2	NW 1	SE 1
14	48.8	49.9	49.9	3.5	2.1	2.2	2.5	4.7	1.8	—	5.2	5.0	4.7	88	94	87	90	SE 2	ENE 2	NE 2
15	48.7	48.2	49.2	1.7	3.8	2.9	2.8	3.8	1.4	—	4.1	4.1	4.3	79	68	77	75	NE 1	NE 1	NE 2
16	49.7	50.5	51.9	2.1	2.8	2.6	2.5	2.9	1.9	—	4.0	4.6	4.6	76	82	84	81	NE 2	NE 1	NE 1
17	53.0	53.0	51.9	2.6	4.9	3.2	3.5	5.4	2.2	—	4.8	5.0	5.1	87	77	87	84	E 1	SW 2	SE 1
18	48.2	45.8	45.9	-0.4	3.2	2.5	2.0	3.4	-1.2	—	4.3	5.2	5.3	98	91	96	95	E 1	NE 1	NE 1
19	48.8	50.3	52.7	2.2	4.7	3.0	3.2	4.9	1.4	—	4.8	4.9	5.1	89	76	90	85	W 1	SW 2	W 2
20	53.2	52.3	50.2	0.2	2.4	0.3	0.8	3.0	0.1	—	4.4	4.9	4.7	93	91	99	94	E 1	NE 1	ENE 1
21	45.3	41.7	39.4	-1.2	3.3	4.8	2.9	4.8	-2.0	—	4.2	4.9	5.6	100	84	87	90	E 1	NE 2	NNE 2
22	36.0	37.4	43.2	5.4	3.4	4.4	4.4	5.8	3.3	—	6.1	5.0	5.0	90	85	79	85	NE 2	N 5	NE 3
23	44.5	43.2	42.3	0.4	4.9	3.2	2.9	5.4	0.3	—	4.4	4.6	5.0	93	71	85	83	W 1	W 2	NE 2
24	37.7	32.7	31.6	3.9	7.3	6.1	5.8	7.7	2.3	—	4.9	6.3	6.7	80	82	96	86	NE 2	NE 2	NW 1
25	40.0	44.1	47.4	3.9	8.1	6.0	6.0	8.7	3.0	—	5.7	6.1	5.8	94	75	82	84	S 1	SW 3	W 2
26	46.7	45.9	46.8	3.9	11.7	10.6	9.2	11.7	2.5	—	5.0	6.3	6.3	83	61	66	70	W 2	WSW 4	SW 2
27	42.3	39.6	38.5	11.5	12.4	5.6	8.8	13.0	5.5	—	7.0	9.2	5.8	68	85	85	79	SW 2	SE 1	N 3
28	33.4	35.4	37.6	5.2	6.0	4.4	5.0	6.3	4.4	—	6.4	6.3	6.1	96	89	97	94	W 2	WSW 2	W 2
29	41.0	44.5	48.5	6.4	8.0	6.9	7.0	8.7	2.0	—	5.1	6.4	6.2	71	79	83	78	WNW 3	SW 1	NE 2
30	49.3	47.9	49.0	2.9	6.1	9.3	6.9	9.5	2.5	—	5.3	5.6	4.7	94	80	53	76	NE 2	W 2	WNW 4
31	52.4	52.4	52 3	7.3	9.3	6.9	7.6	9.3	6.8	—	5.3	4.8	5.5	70	55	73	66	NNE 2	W 1	NNE 1
Mes. vred.	743.9	743.9	744.7	4.6	6.8	5.6	5.6	7.5	3.4	—	5.7	6.2	5.8	87.9	82.5	84.7	85.0	1.6	1.8	1.8

ZAGREB—GRIČ

NOVEMBAR 1959

Br. st. 118

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km[1]) 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	2	9	9	10	9.3	0.6	.	.	= n-n *i*, ≡^{0} 7^{30}–9^{30}
2	1	7≡	9	10	8.7	.	.	.	≡^{0} n–10^{30}, = 10^{30}–n
3	2	10●	10●	10	10.0	.	0.3	.	= n-n, ●$^{0-tr}$ n–19^{30}
4	1	7	4	1	4.0	7.5	2.9	.	= n–n
5	1	10	10	10	10.0	5.1	.	.	= n–n, ●^{tr} 21^{45}–22
6	2	10●	10●	10●	10.0	.	5.6	.	= n–n, ●$^{0-1}$ n–n
7	2	10●	10●	10●	10.0	.	**9.9**	.	= n–n, ●$^{0-1}$ n–n
8	10	10≡	9	10●	9.7	0.2	4.7	.	= 17^{15}–n, ●^{tr} 18^{30}–n *i*
9	2	10●≡	10	10	10.0	.	1.3	.	≡^{0} n–8^{30}, = 8^{30}–n, ●$^{tr-0}$ n–15^{30}, 19^{58}–20^{45}
10	2	10≡	10	7	9.0	.	1.7	.	≡^{0} n–7^{30}, = 7^{30}–n, ∪ 19^{15}–n
11	4	10	10	10●	10.0	0.3	0.1	.	= n–n, ●$^{tr-0}$ n–7^{30} *i*, 14^{45}–n *i*
12	1	10≡	10	10	10.0	.	4.8	.	● n, ≡$^{0-1}$ n–12^{30}, = 12^{30}–n
13	1	10≡	10	9	9.7	.	0.1	.	●$^{0-tr}$ n, 8^{10}–16^{15}; ≡$^{0-1}$ n–9^{30}, = 9^{30}–n, ∪ 19^{30}–n
14	0.50	10≡	10	10●≡	10.0	.	2.0	.	≡^{1} n–n *i*, ●^{0} 8^{30}–13^{30}, 16^{15}–n
15	1	10	10	10●	10.0	.	0.9	.	= n–n, ●$^{tr-0-2}$ 7^{15}–8^{30}, 10^{45}–n *i*
16	1	5≡	10	8	7.7	0.2	9.3	.	≡$^{0-1-2}$ n–10^{30}, 14^{30}–15^{30}; = 10^{30}–14^{30}, 15^{30}–n; ●$^{0-1}$ 9^{50}–17^{30} *i*
17	0.05	10≡	9	9≡	9.3	.	4.1	.	≡$^{0-1-2}$ n–n *i*
18	1	9≡	8	10	9.0	1.8	.	.	≡^{0} n–9^{15}, = 9^{15}–n, ●^{tr} 23^{15}–n
19	20	4	1	0	1.7	6.8	1.3	.	● n, = 7^{30}–11^{15}, 14^{30}–n
20	2	10≡	1	10	7.0	4.5	.	.	≡$^{0-2}$ n–12^{30}, = 12^{30}–n
21	0.20	10●≡	10	10	10.0	.	0.1	.	●$^{0-1}$ n–11^{45}, ≡^{1} n–13^{15}, = 13^{15}–n
22	20	9	8	2	6.3	0.6	0.5		
23	10	1	0	0	0.3	8.2	.	.	= n–12^{30}
24	1	10≡	10	0	6.7	.	.	.	≡^{0} n–8^{15}, = 8^{15}–n
25	2	4≡	9	10	7.7	2.5	.	.	≡^{1} n–10^{15}, = 10^{15}–n, ●^{tr} 20^{15}–20^{45}
26	1	0≡	4	7	3.7	3.9	0.0	.	≡$^{0-1}$ n–12^{30}, = 12^{30}–n
27	2	10≡	7⊙	2	6.3	2.8	0.0	.	≡^{0} n–11^{15}, 18^{15}–n; = 11^{15}–18^{15}, ●^{tr} n
28	2	10	8	9	9.0	.	.	.	= n–7^{45}, 11^{30}–n; ≡^{0} 7^{15}–11^{30}
29	4	5	9⊙	10	8.0	0.1	.	.	= n-n
30	4	10	10●	10	10.0	.	0.7	.	= n–n, ●$^{tr-0}$ n–6^{45}, 13^{45}–14^{30}, 18^{30}–20^{30} *i*, n
Mes. vred.		8.3	8.2	7.8	8.1	40.1	50.3		

ZAGREB—GRIČ

DECEMBAR 1959

1	10	10●	6⊙	10●	8.7	4.6	12.4	.	= n-a, ●$^{0-tr}$ n–8^{20}, 19^{15}–n
2	2	10≡●	9	8≡	9.0	0.1	2.8	.	≡$^{0-1}$ n-a, p-n; ●$^{0-tr}$ n, 6^{45}–7^{30}, 9^{45}–14^{15} *i*, n
3	1	3≡	8	10≡●	7.0	4.8	2.3	.	≡$^{0-1}$ n-n, ●^{0} 17^{30}–n
4	0.50	10≡	10●	10	10.0	.	0.2	.	≡$^{1-0}$ n–13^{30}, = 13^{30}–n, ●^{0} 9^{30}–19^{30} *i*, ●$^{0-1}$ 21^{30}–n
5	2	10	10●	10●	10.0	.	0.6	.	●$^{tr-0}$ 7^{18}–7^{45}, 11^{15}–n; = p-n
6	4	10●	10	10	10.0	.	5.6	.	●^{tr} n–13^{30}, = n–n
7	1	10	10●	10	10.0	.	1.1	.	●$^{0-tr}$ n, 7^{20}–10^{20}; ●$^{0-tr}$ 10^{20}–14^{30}, = n-n *i*, ≡^{0} 7^{45}–9^{30}
8	1	10	6	10●	8.7	1.9	0.4	.	= n–n *i*, ≡^{0} 7^{30}–9^{30}, ●$^{tr-0}$ 7^{14}–12^{30} *i*, 17^{40}–n
9	0.50	8	4	1≡	4.3	1.6	8.6	.	●$^{0-tr}$ n, 7^{45}–12^{30} *i*; = n–20^{15} *i*; ≡^{1} 7^{20}–10^{30}, 20^{15}–n
10	0.20	1≡	9≡	9	6.3	0.5	2.3	.	≡$^{0-2}$ n–16^{15}, = 16^{15}–n
11	1	8	9●	3≡	6.7	0.6	.	.	= n–15^{30}, ●$^{0-1}$ 7^{28}–15^{15} *i*, ≡$^{1-0}$ 15^{30}–n, ◹^{0} ^{1} SSW 11^{24}, 11^{35}, 11^{39}
12	0.05	10≡	10≡●	10●	10.0	.	10.3	.	≡$^{1-2-0}$ n–16^{30}, ●$^{0-1}$ 12^{56}–n *i*, = 19^{30}–n
13	2	10●	10●	10	10.0	.	29.4	.	●$^{0-1}$ n–16^{30} = n–n
14	2	10≡	10✳	10	10.0	.	6.6	.	≡^{0} n–8^{15}, = 8^{15}–n, ●^{0} 8^{27}–10^{05}, 12^{45}–15^{16} *i*; ✳^{0} 10^{05}–12^{45} *i*, 15^{15}–17^{30},
15	4	10≡	9	10	9.7	0.4	3.6	.	≡^{0} n–8^{30}, = 8^{30}–n [✳^{1} 11^{45}–14^{30} *i*
16	2	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≡^{0} n–8^{30}, = 8^{30}–n
17	2	10≡	9	1	6.7	0.7	.	.	≡^{0} n–8^{30}, = 8^{30}–n
18	0.20	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡$^{1-0}$ n–8^{15}, = 8^{15}–n
19	4	10	9	8	9.0	.	.	.	= n-n *i*, ≡^{0} 9^{30}–10^{30}
20	0.50	0≡	10≡	10≡	6.7	0.1	.	.	≡$^{0-1}$ n-n *i*, ≡^{0} n–9^{30}
21	1	10≡	10	10●	10.0	.	.	.	≡$^{2-0}$ n–10^{30}, = 10^{30}–n, ●$^{tr-0}$ 15^{30}–n
22	2	10●	10●	10	10.0	.	10.7	.	●$^{1-2}$ n–17^{30}, ◿ N-E 13^{15}–19^{15} *i*
23	1	9≡	9⊙	10	9.3	2.1	13.0	.	= n–6^{45}, 9^{30}–n; ≡^{0} 6^{45}–9^{30}, ●$^{0-tr}$ 21^{15}–n
24	4	10●	10●	10≡●	10.0	.	0.8	.	●$^{tr-0-2}$ n-n, ≡^{0} 18^{15}–n
25	2	10	6⊙	0≡	5.3	4.0	27.1	.	●^{0} n–6^{45}, = n–13^{30}, 17^{45}–19^{45}; ☓ 14^{30}–17^{15}, ≡$^{0-1}$ 19^{45}–n
26	2	7	10⊙	10	9.0	0.7	.	.	= a, ☓ 14^{30}–17^{30}
27	2	10	10●	10●	10.0	.	.	.	●^{0} 12^{50}–n
28	2	10●	9	10≡	9.7	0.1	**43.9**	.	●$^{1-0-tr}$ n–14^{30} *i*, ≡$^{0-1}$ 18^{30}–n
29	1	7	8	0	5.0	1.9	4.1	.	= n–n, ●$^{tr-0}$ 15^{34}–16^{15}
30	0.50	9≡	7⊙	1	5.7	1.1	0.0	.	≡$^{0-1}$ n–13^{30} *i*, ≡^{1} 9^{30}–11^{30}, = 13^{30}–n
31	2	9	9	10	9.3	0.2	.	.	= n–n
Mes. vred		8.7	8.9	8.1	8.6	25.4	**185.8**		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

φ = 43° 31′ N λ = 16° 26′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 177

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	755.8	754.2	754.1	9.8	13.1	11.7	11.6	14.1	9.0	5.2	7.1	8.1	7.6	79	72	73	75	NE 1	SSW 1	— 0
2	52.4	49.5	47.2	10.4	12.4	10.3	10.8	13.6	9.9	8.0	7.1	7.8	8.4	75	72	91	79	— 0	SE 1	ESE 3
3	41.4	38.0	39.2	11.0	13.8	6.8	9.6	13.9	6.8	5.9	8.7	8.9	5.7	88	75	76	80	SE 4	SSW 2	ENE 2
4	38.6	38.5	39.5	6.3	6.9	3.2	4.9	9.2	3.2	1.8	3.5	3.3	2.4	49	44	42	45	NE 6	NE 4	NE 4
5	41.9	45.0	50.6	4.2	6.2	3.6	4.4	6.5	3.0	1.0	2.2	2.6	2.1	36	36	37	36	NE 5	NE 6	NE 3
6	54.2	54.0	54.6	3.3	7.9	7.3	6.4	8.0	2.6	-1.0	2.4	3.1	4.2	42	38	54	45	NE 1	SW 1	ENE 2
7	52.5	48.3	45.2	8.0	9.9	11.7	10.3	11.7	6.6	4.9	5.2	7.0	8.3	65	76	81	74	ESE 4	ESE 6	SE 3
8	41.4	37.0	32.9	9.9	10.8	9.1	9.7	12.7	9.1	7.3	7.3	7.7	7.5	80	79	87	82	NW 1	SE 3	WSW 6
9	35.2	37.9	40.9	5.4	6.6	3.0	4.5	13.5	3.0	2.4	3.6	2.9	2.8	54	40	49	48	NE 5	NE 5	NE 4
10	40.5	40.7	43.2	1.9	2.8	3.2	2.8	4.4	1.8	0.2	2.4	4.0	2.3	46	72	40	53	NE 4	N 2	NE 2
11	45.8	49.5	48.9	2.2	6.7	2.7	3.6	7.0	1.6	-0.5	2.1	2.2	2.6	39	29	47	38	NE 3	SW 1	ENE 3
12	45.4	42.1	40.2	7.6	10.0	5.1	7.0	10.5	2.7	0.0	6.0	6.6	5.8	77	72	88	79	SE 7	SSW 6	NE 3
13	40.3	42.8	47.1	5.7	6.8	4.7	5.5	10.9	4.7	1.6	4.1	3.8	4.1	59	51	65	58	NW 1	NW 2	— 0
14	47.7	47.0	46.4	5.8	8.8	8.7	8.0	9.3	3.0	-0.2	5.2	6.0	6.3	75	70	76	74	SE 5	SE 5	ESE 4
15	41.9	42.4	42.9	11.0	14.7	11.3	12.1	15.5	8.7	5.9	9.2	10.1	8.0	93	81	80	85	SSE 4	SE 1	E 1
16	37.3	32.1	36.2	9.9	13.4	-0.7	5.5	14.0	-0.7	-0.7	8.6	8.0	3.3	94	69	78	80	SE 3	S 6	NE 8
17	43.7	47.9	52.3	0.2	1.0	0.9	0.8	2.0	-0.7	-2.2	1.9	1.8	1.7	41	37	35	38	NE 8	NE 6	NE 7
18	56.4	57.4	58.4	0.6	5.0	2.8	2.8	5.3	-0.2	-0.6	1.6	1.9	2.2	33	27	38	33	NE 6	NE 4	NE 3
19	59.2	59.3	60.1	2.4	8.2	5.0	5.2	8.4	1.5	-1.4	2.1	4.1	2.7	38	50	42	43	NNE 2	— 0	NE 2
20	59.6	57.8	56.5	4.6	8.4	8.9	7.7	9.3	4.2	0.8	3.0	4.3	5.9	46	52	68	55	NE 1	E 2	ENE 3
21	52.8	52.6	54.3	11.4	12.8	11.8	12.0	13.5	8.9	6.6	7.8	7.8	8.2	78	70	79	76	SE 6	S 5	SE 5
22	54.2	53.7	54.1	12.6	13.4	12.7	12.8	14.1	11.8	9.5	8.6	9.1	8.7	78	79	81	79	SE 6	SE 5	ESE 4
23	53.9	53.4	54.5	12.6	14.2	11.9	12.6	14.8	11.9	8.7	9.0	9.7	8.4	83	80	81	81	SE 4	SE 3	— 0
24	53.7	50.2	50.3	10.6	13.8	11.9	12.0	14.0	10.5	6.8	8.5	8.2	9.0	88	69	87	81	— 0	SE 2	E 3
25	49.2	50.2	52.5	4.0	6.6	4.6	5.0	13.0	2.3	1.8	4.3	3.0	2.4	82	41	38	54	NE 6	NNE 5	NE 5
26	56.7	56.5	56.9	2.9	3.8	3.0	3.2	5.5	2.5	0.4	2.2	2.2	2.7	38	36	47	40	N 3	S 5	WNW 2
27	57.6	57.2	58.0	1.8	2.6	1.0	1.6	5.1	0.9	-0.4	2.7	1.9	2.2	52	35	44	44	NNE 4	NNE 8	NE 3
28	56.4	54.9	56.6	4.2	6.0	5.3	5.2	6.1	0.6	-0.8	2.2	2.8	2.4	35	39	36	37	NE 6	NW 7	NE 3
29	56.0	53.9	54.0	2.4	5.9	4.9	4.5	6.5	2.2	0.7	2.3	2.2	2.7	43	32	42	39	NE 5	NNE 4	— 0
30	53.9	53.1	53.5	5.7	8.4	6.0	6.7	8.6	4.8	0.6	2.2	3.0	2.8	33	36	39	36	NE 2	NE 5	NE 2
31	52.0	51.4	50.7	4.0	10.0	7.1	7.0	10.1	3.9	-1.8	2.8	5.8	4.9	45	42	65	51	NE 2	SW 1	E 2
Mes. vred.	749.3	748.7	749.4	6.2	8.7	6.4	6.9	10.0	4.5	2.3	4.7	5.2	4.8	60.1	54.9	60.8	58.6	3.7	3.7	3.0

1	750.3	748.7	750.3	7.7	9.0	7.3	7.8	10.2	6.7	5.0	5.8	7.3	5.4	73	85	70	76	E 3	E 5	NE 3
2	50.7	52.5	54.6	6.2	5.7	5.1	5.5	10.0	5.1	4.3	5.4	6.3	6.0	76	92	92	87	NE 5	NE 4	NE 4
3	57.5	59.3	60.3	6.4	7.9	7.3	7.2	8.7	5.1	4.6	5.6	6.1	5.5	78	83	72	78	NE 4	NNE 2	— 0
4	61.2	61.4	62.4	7.2	13.0	8.3	9.2	13.1	7.1	5.1	4.7	5.1	2.5	61	46	30	46	NE 3	S 3	NE 1
5	62.1	61.5	60.9	5.6	11.8	9.2	9.0	12.2	5.4	1.9	2.1	4.9	3.4	31	47	39	39	NE 1	— 0	— 0
6	58.8	56.2	56.0	4.6	11.6	9.1	8.6	11.7	4.6	-0.4	3.1	4.0	3.5	49	39	41	43	NE 3	SW 1	— 0
7	56.3	56.2	57.6	4.9	11.6	7.8	8.0	12.0	4.9	1.0	2.1	3.2	2.8	33	32	35	33	NE 3	SW 1	— 0
8	58.7	59.1	60.2	6.5	10.5	8.3	8.4	11.0	6.3	3.9	4.3	5.4	4.6	59	56	56	57	NE 3	SE 3	NE 2
9	61.0	62.1	63.3	5.8	11.6	8.6	8.6	11.8	5.5	3.3	3.7	4.7	3.3	54	48	41	48	NE 3	SSW 1	— 0
10	63.6	62.4	61.5	4.6	10.6	6.3	7.0	10.8	4.2	2.0	3.1	4.5	2.8	49	47	39	45	NE 2	SW 1	NE 3
11	60.3	59.1	59.2	3.4	10.3	6.8	6.8	10.5	3.4	1.0	2.1	3.1	1.8	35	33	24	31	NE 3	SW 1	NE 2
12	60.7	61.2	62.4	2.6	9.8	5.1	5.6	10.0	2.5	0.5	1.8	3.2	2.3	33	35	35	34	NE 3	SW 1	NE 2
13	62.2	63.7	65.1	3.8	10.4	8.1	7.4	11.0	3.2	0.6	1.9	2.7	1.0	41	28	12	24	NE 2	SSW 1	— 0
14	65.8	66.2	65.4	6.6	12.2	9.5	9.4	12.5	5.8	-0.4	0.9	1.7	1.2	12	20	13	15	NNE 1	SW 1	— 0
15	66.6	66.5	65.4	8.0	14.8	11.4	11.4	14.8	6.7	2.3	1.6	3.6	3.0	20	29	30	26	NE 2	SW 1	NE 3
16	65.8	63.4	63.5	10.0	13.4	6.6	9.2	14.1	6.6	2.0	1.6	2.3	3.0	18	20	41	26	NE 5	NE 5	NE 4
17	64.4	62.2	64.3	4.0	5.4	3.6	4.2	9.5	2.7	1.8	2.6	2.4	2.0	42	35	34	37	NNE 8	NE 8	NE 5
18	64.1	62.9	61.9	4.2	11.9	8.3	8.2	11.9	3.5	-0.8	1.8	2.1	3.6	29	20	44	31	W 1	NNW 1	NE 5
19	60.9	60.8	60.2	8.0	14.2	11.3	11.2	14.3	7.6	3.3	2.6	3.7	3.6	32	31	36	33	— 0	— 0	— 0
20	59.7	69.0	57.5	10.6	15.4	10.0	11.5	15.7	10.0	2.6	2.6	3.5	6.1	27	27	66	40	— 0	SW 1	— 0
21	53.9	51.3	50.1	8.4	13.6	9.8	10.4	13.8	7.9	1.2	6.2	7.2	6.9	75	62	76	71	E 1	— 0	— 0
22	47.4	46.5	50.7	9.6	14.2	4.2	8.0	14.6	4.2	4.0	7.5	8.4	2.2	83	69	35	62	— 0	SW 1	NE 8
23	57.9	59.9	60.3	4.8	8.9	6.0	6.4	9.5	2.5	1.1	2.2	2.7	2.7	34	32	38	35	NE 4	SE 1	— 0
24	61.1	60.4	59.6	4.6	10.8	7.7	7.7	10.9	4.1	0.6	3.2	4.6	4.0	51	48	55	51	NE 2	SW 1	NW 3
25	60.2	59.1	59.0	6.2	12.8	9.6	9.6	13.3	6.1	1.3	4.4	7.0	5.3	63	63	60	62	NE 1	SSW 1	NE 2
26	58.7	58.8	59.0	7.9	15.2	13.3	12.4	15.8	7.4	3.7	4.8	6.6	5.7	60	51	50	54	NE 2	WSW 2	— 0
27	59.9	60.2	60.3	11.2	17.1	12.1	13.3	17.5	10.7	6.7	4.4	5.8	8.6	44	39	80	54	NE 2	SW 1	— 0
28	60.0	59.3	58.1	10.8	16.0	11.7	12.6	16.1	10.6	6.3	4.5	7.5	8.2	46	55	79	60	NE 1	SW 1	— 0
Mes. vred.	759.6	759.3	759.6	6.6	11.8	8.3	8.8	12.4	5.7	2.4	3.4	4.6	4.0	46.4	45.4	47.2	46.3	2.4	1.8	1.7

SPLIT—MARJAN

JANUAR 1959

Br. st. 177

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9	9⊙	10	9.3	2.8	.	.	⌓⁰ a, ∞ a
2	45	10	9	10●	9.7	2.5	.	.	∞ a, ●⁰⁻¹ 15²⁰–22²⁰ *i*
3	40	10	0	10	9.7	1.1	8.6	.	●¹ 1¹⁰–1²⁰, 10²⁰–10⁵⁰, 15³⁰–19⁵⁰
4	30	10	6⊙	0	5.3	2.9	6.6	.	≠ NE 5–11²⁰
5	30	10	0⊙	0	3.3	6.7	.	.	≠–≠ NE 5–14⁰⁵ *i*
6	30	0	2⊙	10	4.0	7.8	.	.	
7	20	10●	10	10	10.0	0.3	0.1	.	●⁰⁻¹ 6¹⁰–7¹⁵, 12²⁰–13¹⁰, 15²⁷–16⁵⁰, 18³⁸–19²⁰; ≠ ESE 11–20⁵⁰
8	30	10●	5⊙	10●	8.3	3.2	3.4	.	●⁰⁻¹ 4³⁰–7 *i*, 11²⁵–12³⁰, 20⁰⁵–22⁴⁰ *i*; ⌈⌄⁰ SW 10⁴⁵, ≠ SE 19²⁰–20²⁰
9	50	8	1⊙	0	3.0	4.8	2.1	.	≠ NE 10–12⁰⁵
10	3	5	10✳	3	6.0	.	.	.	✳⁰ 12²⁸–14⁰⁵ *i*
11	40	9	10⊙	7	8.7	7.1	0.0	.	
12	30	10	9	10●	9.7	1.4	.	.	≠ SE-SSW 3–15³⁰ *i*, ●¹ 8¹⁸–9³⁵ *i*, 19⁴⁵–21²⁵; ▲¹ 8²³–8⁴³ *i*, (⌈⌄)¹ S–8³⁵,
13	20	8	1⊙	0	3.0	5.8	7.0	.	[⌈⌄² SW 8⁴⁷–9⁴⁰
14	25	10	10●	10	10.0	1.1	.	.	●⁰⁻¹ 13³⁸–18³⁰
15	35	10●	7⊙	9	8.7	4.3	6.2	.	≠ SE 1–4²⁰, ●¹ 4⁴⁰–10¹⁵, 21⁴⁰–22¹⁰
16	30	10●	8⊙	10●	9.3	1.0	6.8	.	●¹⁻² 4⁵⁰–11²⁰, ●⁰⁻² ▽¹ ✳⁰ ✳⁰ 14¹⁵–23¹⁵ *i*, ≠–≠ SSE, NNE 12–24 *i*,
17	20	10	6⊙	1	5.7	1.5	33.4	.	≠–≠ NE–NNE 0–24 [(⌈⌄)¹ E 14¹⁰–16³⁵, ⌈⌄¹⁻² 16¹⁵
18	60	0	0⊙	0	0.0	8.7	.	.	≠ NE 0–8²⁰
19	40	0	0⊙	2	0.7	8.5	.	.	
20	30	6	10	9	8.3	0.4	.	.	≠ ENE 22–24
21	20	9	10	2	7.0	.	.	.	≠ SE 7–8¹⁵, 16⁵⁰–23 *i*
22	25	10	10	9	9.7	0.3	.	.	≠ SE 6³⁰–7²⁰, ●⁰ 14⁰⁵–15¹⁰
23	20	10	9	9	9.3	0.9	0.3	.	
24	40	4	3⊙	10	5.7	5.1	.	.	●⁰ 19¹⁰–24 *i*, ≠ NE 22⁵⁰–24
25	50	10	1⊙	1	4.0	5.7	8.1	.	●¹ 0–6⁴⁰, ≠ NE-NNE 0–7, 15⁵⁰–21¹⁰ *i*
26	50	2	1⊙	6	3.0	7.8	.	.	≠ 9⁵⁰–10¹⁵ *i*
27	50	2	1⊙	6	3.0	7.0	.	.	≠–≠ N–NE 7⁴⁰–19¹⁵
28	50	2	2⊙	0	1.3	7.1	.	.	≠ NE–NW 6–15²⁰
29	40	1	7⊙	1	3.0	4.6	.	.	≠ NE 5–6¹⁰
30	30	3	0⊙	0	1.0	8.5	.	.	
31	45	0	0⊙	9	3.0	8.8	.	.	
Mes. vred.		6.7	5.4	5.6	5.9	127.7	82.6		

SPLIT—MARJAN

FEBRUAR 1959

1	20	10	10	10	10.0	.	.	.	●⁶⁻¹ 8⁴⁰–10, 13²⁰, 21¹⁵–24 *i*
2	20	10	10●	10●	10.0	.	1.9	.	●⁰⁻¹ 0–6²⁰ *i*, 10²²–16⁵⁰, 19⁴⁵–24
3	8	10●	10●	10	10.0	0.1	9.9	.	●⁰⁻² 0–0¹⁵, 6⁶⁰–7¹⁰, 13–20²⁰
4	45	2	5⊙	0	2.3	8.4	11.8	.	
5	40	0	2⊙	0	0.7	9.2	.	.	
6	40	0	0⊙	0	0.0	9.3	.	.	
7	45	0	0⊙	0	0.0	9.4	.	.	
8	40	9	9	3	7.0	2.9	.	.	
9	45	2	1⊙	0	1.0	9.0	.	.	∞ a
10	45	0	0⊙	0	0.0	9.3	.	.	
11	30	0	0⊙	0	0.0	9.6	.	.	
12	45	0	0⊙	0	0.0	9.5	.	.	
13	40	0	0⊙	1	0.3	9.4	.	.	
14	40	0	0⊙	0	0.0	9.5	.	.	
15	60	0	0⊙	3	1.0	9.9	.	.	
16	50	9	8⊙	1	6.0	5.5	.	.	⊕⁰ 10–10¹⁵; ≠ NE 13³⁰–23²⁰ *i*
17	25	1	2⊙	1	1.3	9.3	.	.	≠–≠ NE 4³⁰–14¹⁵
18	40	1	1⊙	0	0.7	9.8	.	.	
19	40	1	0⊙	1	0.7	9.8	.	.	
20	60	0	0⊙	0	0.0	10.0	.	.	
21	20	10	9	10	9.7	2.9	.	.	⌓ a, = a
22	15	10	4⊙	1	5.0	6.9	.	.	= a, ≠–≠ NE 16³⁰–24
23	60	9	10	6	8.3	0.7	.	.	≠–≠ NE 0–3
24	45	1	9	0	3.3	4.2	.	.	
25	20	1	0⊙	0	0.3	9.5	.	.	
26	45	0	0⊙	0	0.0	9.9	.	.	= a
27	30	0	0⊙	0	0.0	10.3	.	.	∞ a
28	40	1	1⊙	0	0.7	9.7	.	.	⌓² a
Mes. vred.		3.1	3.2	2.0	2.8	204.0	23.6		

MART 1959 — SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^{\circ}31'N$ $\lambda = 16^{\circ}26'E$ Gr. $\triangle G = 1h\ 06$ min. — *Br. st. 177*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	756.8	755.1	755.2	9.9	16.0	14.3	13.6	16.1	9.6	4.7	6.7	8.5	6.4	73	59	53	62	N 1	SW 1	ENE 1
2	55.7	55.5	57.0	11.9	17.2	11.9	13.2	17.4	11.5	5.8	5.0	7.8	8.1	47	53	80	60	NE 1	SW 1	— 0
3	58.4	57.8	57.6	10.0	15.4	10.9	11.8	15.7	9.7	5.7	8.4	7.6	8.4	92	58	85	78	— 0	SW 1	— 0
4	56.6	54.1	53.5	11.4	13.8	12.6	12.6	14.2	10.0	5.9	8.1	8.7	8.1	80	73	74	76	ESE 3	SE 5	ESE 5
5	51.8	51.3	51.5	12.8	14.5	13.1	13.4	14.8	12.5	11.3	8.9	9.5	8.2	81	77	73	77	SE 6	SE 6	ESE 5
6	51.3	51.4	51.4	13.0	15.4	13.8	14.0	16.1	12.9	12.0	8.9	9.9	9.5	88	75	80	81	SE 5	SE 5	ESE 4
7	46.9	45.2	45.0	14.4	14.9	14.6	14.6	15.6	13.5	12.4	8.8	8.7	9.0	72	69	71	71	SE 8	SE 8	ESE 8
8	45.0	46.9	49.7	14.0	18.6	14.6	15.4	18.9	13.8	12.5	10.5	10.5	5.8	87	65	47	66	SE 4	W 1	E 1
9	51.6	52.1	52.5	11.6	18.0	13.4	14.1	18.3	11.5	5.9	6.0	6.8	7.6	59	44	66	56	NE 1	SW 1	N 1
10	50.2	49.2	47.1	12.2	15.3	15.1	14.4	16.5	11.6	9.1	6.4	8.7	8.4	60	67	65	64	E 1	ESE 4	SE 5
11	44.2	43.1	44.1	13.0	15.8	10.8	12.6	16.6	10.8	10.5	9.7	9.6	7.7	86	71	79	79	SE 1	— 0	— 0
12	42.8	42.6	43.7	9.4	13.4	10.6	11.0	14.1	8.6	8.0	6.3	9.1	8.7	78	79	91	83	NE 1	ESE 3	ESE 4
13	43.1	44.4	45.7	11.0	12.0	8.1	9.8	12.8	7.5	5.7	6.1	6.1	4.7	62	58	58	59	NNE 3	NNE 4	NE 7
14	46.2	46.4	48.1	7.4	11.8	8.8	9.2	12.3	7.0	5.7	4.6	4.0	3.6	59	39	42	47	NNE 6	NE 5	NE 7
15	49.4	49.6	49.8	8.6	14.8	8.6	10.2	15.0	8.0	6.6	3.0	5.1	4.2	45	40	50	45	NE 5	SW 2	NE 4
16	49.0	48.9	50.7	7.7	14.0	9.7	10.3	14.3	7.3	5.0	4.1	5.0	5.1	52	42	56	50	NE 3	S 1	NE 2
17	50.7	51.9	52.8	7.6	15.2	10.7	11.0	15.4	7.0	5.5	4.3	5.7	6.3	55	44	65	55	NE 2	SW 1	N 1
18	53.9	54.3	54.8	10.3	12.8	10.5	11.0	13.5	10.0	5.5	7.2	8.0	7.4	77	72	77	75	E 2	ESE 4	ESE 3
19	54.7	55.2	56.1	9.4	11.3	11.4	10.9	11.8	9.4	8.5	8.2	8.6	8.3	93	85	82	87	NE 1	ESE 3	ESE 3
20	56.6	57.2	57.9	10.8	14.9	11.7	12.3	15.4	10.3	9.6	8.8	9.1	8.3	91	71	80	81	E 2	SW 1	NE 1
21	59.8	60.1	60.6	10.4	16.5	12.7	13.1	16.7	10.3	6.5	7.9	9.7	8.6	84	69	80	78	— 0	SW 2	E 1
22	59.9	59.3	58.5	11.2	16.4	12.5	13.2	16.5	11.0	7.0	8.5	9.8	8.7	85	70	86	80	— 0	SW 1	E 2
23	58.8	58.7	58.5	11.1	17.0	13.6	13.8	17.4	10.8	8.2	9.4	9.4	9.1	93	64	76	78	ESE 1	SW 1	— 0
24	58.0	57.2	55.5	11.4	16.8	14.0	14.0	17.2	11.1	6.5	9.4	9.1	8.8	93	63	68	75	— 0	SW 1	— 0
25	54.4	52.7	50.3	12.4	17.4	12.9	13.9	17.8	12.0	8.6	8.7	10.0	8.8	80	67	89	79	ESE 1	SW 1	— 0
26	48.3	48.0	47.8	11.6	13.2	13.0	12.4	14.4	11.6	8.9	8.9	9.4	9.0	86	83	71	80	E 2	ESE 6	ESE 5
27	48.0	48.8	49.1	12.0	14.3	12.6	12.9	16.3	11.5	10.2	7.5	8.4	6.6	72	69	60	67	E 3	SSW 1	NNE 2
28	49.8	49.7	49.7	10.6	16.8	12.6	13.2	17.2	10.5	10.0	7.8	8.6	7.3	81	60	67	69	NE 2	SW 2	— 0
29	49.2	48.2	47.1	11.4	15.3	12.5	12.9	16.0	11.1	8.3	8.7	8.6	9.0	86	66	83	78	E 1	ESE 4	ESE 5
30	45.7	45.2	43.7	11.4	12.6	12.8	12.4	14.0	11.3	10.2	8.7	9.7	9.7	86	89	89	88	E 1	SE 1	ESE 4
31	42.4	45.4	47.9	13.6	13.0	13.0	13.2	14.0	11.7	10.6	8.3	9.5	7.8	71	82	69	75	SE 7	EE 5	ESE 2
Mes. vred.	751.3	751.1	751.4	11.1	15.0	12.2	12.6	15.6	10.5	8.1	7.5	8.4	7.6	75.9	65.4	71.4	70.9	2.4	2.6	2.7

APRIL 1959 — SPLIT—MARJAN

1	747.4	749.1	749.6	15.0	13.4	14.2	14.2	17.0	12.8	11.0	6.9	10.1	6.8	54	87	56	66	NE 6	NNE 3	NE 7
2	51.9	51.0	51.0	14.0	16.6	13.7	14.5	17.4	13.4	11.5	6.7	6.7	5.2	56	47	46	50	NE 5	NE 6	NE 6
3	50.4	51.3	53.1	13.2	17.2	13.8	14.5	17.8	12.7	11.0	4.9	4.9	5.1	43	34	43	40	NE 5	NE 4	— 0
4	54.4	53.7	52.8	11.6	17.0	13.4	13.8	17.2	11.0	8.1	3.4	5.0	7.0	33	35	61	43	NE 2	SW 2	NE 1
5	51.9	50.8	49.5	11.2	17.4	12.6	13.4	17.8	10.9	4.5	8.4	9.0	8.5	84	61	78	74	SE 1	SSW 1	— 0
6	48.5	46.9	46.1	12.2	17.3	13.2	14.0	18.2	10.8	8.3	7.4	8.3	9.0	70	56	77	68	— 0	SSW 1	ESE 4
7	42.8	40.9	39.8	12.4	17.0	14.2	14.4	17.7	12.1	11.0	9.7	10.0	9.2	90	69	76	78	ESE 6	SE 5	ESE 5
8	45.9	47.5	47.1	13.9	19.1	14.0	15.2	19.5	13.1	11.2	7.7	9.7	9.5	65	59	79	68	ESE 2	SSE 2	ESE 3
9	44.7	39.0	37.6	14.6	17.2	14.8	15.4	17.5	13.9	12.6	9.9	7.0	8.3	80	47	66	64	SE 6	SE 10	ESE 8
10	40.7	41.7	43.2	13.2	18.0	10.2	12.9	18.5	10.2	9.7	7.8	7.3	7.5	69	47	81	64	W 1	SSW 1	W 4
11	44.2	46.1	49.8	12.2	11.6	9.6	10.8	14.0	9.2	7.7	8.1	8.6	5.7	76	84	64	75	W 1	SE 1	NE 3
12	52.1	52.3	53.0	9.4	16.0	12.8	12.8	16.2	8.3	4.5	6.1	8.6	7.1	69	63	64	65	NE 1	SW 2	WNW 1
13	53.7	53.1	52.0	12.2	18.0	14.6	14.8	18.4	11.2	6.3	8.3	10.2	8.0	78	66	64	69	SW 1	SW 1	W 1
14	51.7	51.0	50.5	14.2	19.2	14.6	15.6	20.0	12.7	8.5	8.0	9.9	9.2	65	59	74	66	— 0	SW 1	SW 1
15	50.9	50.8	50.2	13.8	19.8	14.8	15.8	20.0	13.0	9.4	10.3	9.1	9.1	87	53	72	71	S 1	SSW 2	NNW 2
16	48.1	46.1	44.1	14.8	16.8	14.2	15.0	17.0	13.2	10.0	9.6	9.6	9.6	76	67	79	74	SE 4	SE 6	ESE 6
17	39.6	38.2	38.7	13.4	12.4	10.1	11.5	15.5	10.1	8.3	10.8	10.3	8.3	94	96	90	93	SE 6	SE 7	ESE 3
18	40.2	40.0	39.5	10.5	15.6	12.4	12.7	17.0	9.8	7.4	8.3	8.5	8.6	87	64	80	77	ESE 1	W 1	ESE 1
19	38.5	40.0	49.3	11.9	13.9	11.4	12.2	15.2	11.3	10.7	8.0	8.5	8.2	77	71	81	76	— 0	SW 1	— 0
20	45.3	46.8	48.1	12.3	16.2	11.0	12.6	17.1	10.8	8.9	8.1	5.2	3.6	75	38	37	50	SW 1	NE 4	NE 8
21	49.3	49.9	50.6	7.8	12.7	7.8	9.0	12.7	6.7	6.5	2.1	2.7	2.4	27	24	39	30	NE 7	NE 5	NE 6
22	49.9	49.2	49.7	8.5	14.0	8.9	10.1	14.5	7.6	6.3	3.5	4.2	3.5	42	35	46	41	NNE 5	NE 6	NE 7
23	48.9	48.9	49.7	9.5	12.9	10.8	11.0	13.7	8.9	7.5	4.0	5.1	4.5	45	46	47	46	NE 4	NE 2	NE 4
24	50.7	51.3	52.6	10.6	16.2	12.1	12.0	16.6	9.1	6.0	4.9	6.6	5.5	51	48	57	52	N 2	SW 2	ESE 1
25	54.2	54.4	54.8	11.2	17.6	13.0	13.7	17.7	10.0	4.2	6.4	6.5	6.0	65	43	52	53	NE 1	SW 2	NNW 2
26	54.0	52.9	51.6	12.9	18.9	15.1	15.5	19.3	11.1	5.7	6.0	7.7	6.1	54	47	45	49	NE 2	SW 2	W 1
27	50.9	50.2	50.3	12.8	18.8	14.8	15.3	19.5	11.2	5.4	6.3	7.7	6.7	57	48	54	53	NNE 1	SW 2	WSW 1
28	50.3	50.4	50.5	14.1	19.4	15.0	15.9	20.0	13.0	7.9	7.2	8.5	6.9	59	51	54	55	— 0	SW 2	NE 2
29	51.6	51.6	51.1	15.6	19.4	15.5	16.5	19.4	13.4	9.5	6.4	6.8	7.4	48	40	56	48	ESE 2	ESE 5	ESE 5
30	49.7	49.5	47.8	15.2	14.6	13.2	14.0	17.5	13.2	11.8	9.2	10.2	10.7	71	82	94	82	SE 7	SE 8	ESE 8
Mes. vred.	748.4	748.2	748.5	12.5	16.5	12.9	13.7	17.3	11.2	8.4	7.1	7.8	7.1	64.9	55.6	63.7	61.4	2.7	3.2	3.4

SPLIT–MARJAN

MART 1959

Br. st. 177

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9	8⊙	0	5.7	9.5	.	.	⌓¹ a, = a
2	15	0	0⊙	0	0.0	9.9	.	.	⌓¹ a, = a
3	8	0	1⊙	0	0.3	8.9	.	.	⌓² a, = a
4	20	9	9	7	8.3	0.5	.	.	⌓² a, ≠ SE 15^{30}–24 *i*
5	20	9	9	9	9.0	2.6	.	.	≠ SE 0–18^{30}
6	15	6	9	1	5.0	5.5	.	.	
7	12	10	10	6	8.7	.	.	.	≠ – ≠ SE 0^{30}–24, ●^{0} 16^{20}–17^{40}
8	25	10●	5⊙	9	8.0	6.0	0.5	.	≠ SE 0–5^{30}, ●$^{0-1}$ 6^{30}–7^{10}
9	45	0⊙	10⊙	0	3.0	7.9	0.0	.	⌓³ a, ∞ a, ⊕ 11^{45}–13^{40}
10	30	10	10	10●	10.0	0.6	.	.	●^{1} 21–24
11	18	10	10	10	10.0	0.6	7.2	.	●$^{0-1}$ 0–5, ([◹) SE 14^{50}–15^{20}
12	8	9	9●	10	9.3	1.4	.	.	●$^{0-1}$ 8^{40}–9^{25}, 13^{40}–17^{32}, ≠ – ≠ NE 21^{10}–24
13	30	10●	9	10	9.7	.	12.6	.	●$^{0-1}$ 3–3^{10}, 6^{35}–10^{25}, 16^{40}–19^{10}; ≠ NE 21–24
14	50	10●	5	0	5.0	5.7	3.4	.	≠ – ≠ 0–24 *i*, ●^{0} 6^{30}–7^{20}
15	60	7	1⊙	2	3.3	9.2	0.0	.	≠ NE 0–3^{40}
16	30	2	1⊙	0	1.0	9.4	.	.	
17	30	1⊙	1⊙	1	1.0	9.5	.	.	
18	20	10	10	10	10.0	.	.	.	●$^{0-1}$ 11^{55}–12^{05}, 15^{47}–19^{35} *i*
19	25	10●	10	9	9.7	.	9.1	.	●$^{1-2}$ 4^{05}–13
20	45	10●	9⊙	1	6.7	2.0	6.5	.	●$^{0-1}$ 9–7^{30}
21	15	0⊙	1⊙	0	0.3	10.3	0.7	.	⌓² a–n, = a
22	20	0⊙	3⊙	1	1.3	10.0	.	.	⌓² a, = a
23	20	1⊙	2⊙	0	1.0	10.1	.	.	⌓² a–n, = a
24	30	4⊙	1⊙	0	1.7	10.2	.	.	⌓² a, = a, ≡ 7^{45}, ∞ 12^{30}–13^{40}
25	10	0⊙	6⊙	9	5.0	8.8	.	.	⌓¹ a, = a
26	15	10●	9	10	9.7	1.5	3.8	.	●^{1} 5^{12}–8^{35}
27	60	9	9	3	7.0	1.1	2.4	.	●^{0} 3^{40}–4^{10}, 13, 15^{10}–15^{25}
28	45	9⊙	3⊙	3	5.0	9.7	0.0	.	⌓¹ a, ∞ a
29	45	9⊙	10	10	9.7	0.5	.	.	⌓¹ a, ●$^{tr-0}$ 14^{30}–15^{45} *i*, 20^{30}–24 *i*
30	10	9●	10●	10	9.7	.	3.9	.	●$^{0-1}$ 0^{45}–9^{30} *i*, 13^{10}–14^{55}, 23^{48}–23^{54}
31	30	10	9	10	9.7	0.6	2.3	.	≠ SE 6^{40}–10^{20}, ●$^{0-2}$ 8^{05}–12^{40} *i*, 15^{15}–16^{40}
Mes. vred.		6.5	6.4	4.9	5.9	152.0	52.4		

SPLIT–MARJAN

APRIL 1959

1	25	9	10●	10	9.7	0.2	10.3	.	●$^{0-1}$ 0^{30}–1^{20}, 8–8^{15}, 11^{45}–16^{20} *i*; ≠ NE 6^{30}–7^{45}, 16^{05}–22^{30}
2	50	7	8⊙	0	5.0	5.4	2.4	.	≠ NE 7^{40}–23^{20}
3	60	4⊙	1⊙	0	1.7	10.2	.	.	≠ NE 0^{35}–5^{20}, 7^{30}–12^{15} *i*, 18^{50}–19^{10}
4	30	0⊙	1⊙	0	0.3	11.0	.	.	= n
5	10	0⊙	9⊙	0	3.0	11.1	.	.	⌓¹ a–n, = a–n
6	25	4⊙	8⊙	0	4.0	9.2	.	.	⌓² a, = a–n, ⊕¹ 9^{40}–10^{30}
7	15	10●	9⊙	8	9.0	5.3	2.1	.	≠ ESE 2^{50}–9^{15}, ●$^{0-1}$ 4–10^{30} *i*
8	25	3⊙	2⊙	3	2.7	11.2	1.4	.	
9	30	10	10	10●	10.0	0.6	.	.	≠ – ≠ SE 0^{30}–24; ●$^{0-1}$ 20^{55}–22^{20} [([◹)²SSE0^{40}–0^{50},◹$^{1-0}$SE0^{45},18^{20}–18^{25}
10	50	1	4⊙	10	5.0	10.0	7.0	.	≠ SE 0–0^{15}, 16^{50}–18^{10}; ●^{1} 0^{30},●$^{1-2}$ 0^{58}–2^{20},18^{15}–20^{50}, ◹² SE–SSE 0^{55}–0^{55}
11	25	9	9⊙	0	6.0	0.8	6.8	.	▲^{1} 7^{38}–7^{39}, ●$^{0-2}$ 0^{31}–13^{10} *i*, 15^{45}–16^{20}; △^{0} 9^{50}–9^{55}, ([◹)$^{0-1}$ NE–NW
12	60	1⊙	1⊙	5	2.3	12.0	4.2	.	⌓² a [8^{01}–10^{50}
13	35	5⊙	1⊙	0	2.0	12.1	.	.	⌓¹ a
14	30	0⊙	1⊙	0	0.3	11.8	.	.	⌓⁰ a, ∞ a
15	55	8	1⊙	0	3.0	10.5	.	.	⌓¹ a, = a
16	30	4⊙	4⊙	10	6.0	9.3	.	.	≠ SE 10^{30}–24 *i*
17	4	10●	10●	10●	10.0	.	1.9	.	≠ SE 0–16^{20}, ●$^{0-2}$ 1–24 *i*
18	40	8	9⊙	10	9.0	8.6	46 7	.	●$^{0-1}$ 0–0^{40}, 12^{55}–13^{10}
19	45	10	10	10	10.0	0.4	0.1	.	●^{1} 21^{50}–23
20	50	10	9⊙	9	9.3	7.7	0.9	.	≠ – ≠ NE 17–24
21	60	9	9⊙	1	6.3	8.9	.	.	≠ – ≠ NE 0–24 *i*, ⊕⁰ 13^{40}–14^{20}
22	40	8	9	9	8.7	6.8	.	.	≠ 0–24 *i*,
23	60	9	10	10	9.7	0.8	.	.	≠ NE 0–7^{15} *i*, ●^{0} 11^{35}
24	50	1⊙	1⊙	1	1.0	12.4	0.0	.	
25	45	0⊙	2⊙	0	0.7	10.2	.	.	⌓⁰ a
26	30	0⊙	1⊙	0	0.3	12.3	.	.	∞ a
27	30	8⊙	10	0	6.0	7.0	.	.	= a, ⊕⁰ 8–17^{10}
28	45	9	3⊙	0	4.0	7.8	.	.	∞ a
29	45	7⊙	10⊙	9	8.7	9.7	.	.	⊕¹ 12^{45}–14^{30}, ≠ SE 22–24
30	15	10	10	10●◹	10.0	0.3	1.2	.	≠ – ≠ SE 0–24, ●$^{1-2}$ 3^{25}–4^{20}, 10^{20}–10^{35}, 17^{50}–23^{20}; ◹¹ ◹¹ S 9–23 *i*
Mes. vred.		5.8	6.1	4.5	5.5	223.6	85.0		

MAJ 1959 — SPLIT—MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16°26'E Gr. Δ G = + 1h 06 min. — *Br. st. 177*

Dan	Vazdušni pritisa P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	747.6	748.3	748.1	13.2	17.5	13.6	14.5	17.7	13.2	*7.9*	8.8	9.5	9.0	75	63	77	72	SSW 4	SSW 2	ESE 5
2	47.9	47.9	49.0	*12.2*	14.4	13.2	13.2	15.6	11.7	10.8	9.5	10.0	8.8	89	82	77	83	NE 1	S 2	SE 1
3	49.4	49.0	48.8	12.9	18.2	15.8	15.7	19.9	*11.6*	8.8	9.4	9.4	8.0	84	60	59	68	E 1	SSW 1	NE 1
4	49.7	49.7	50.2	15.2	19.1	16.0	16.6	19.6	14.3	10.8	*5.1*	6.7	6.8	39	41	50	43	NE 3	WSW 3	W 1
5	51.1	52.0	52.9	15.1	20.6	17.6	17.7	21.2	13.0	9.2	7.3	9.1	7.0	57	50	47	51	E 1	SW 1	WSW 1
6	53.9	53.9	54.1	16.0	21.3	15.8	17.2	21.5	14.4	9.3	10.7	10.4	10.7	79	55	79	71	— 0	SW 1	SE 1
7	54.3	53.6	51.6	16.2	21.8	16.2	17.6	21.8	14.5	8.4	10.9	10.5	10.9	79	54	79	71	— 0	SW 2	SE 1
8	50.2	48.8	46.9	16.2	22.4	16.4	17.8	22.7	14.2	10.1	11.4	12.0	10.8	83	59	77	73	— 0	SW 2	NE 2
9	45.6	45.7	46.0	16.8	19.6	16.6	17.4	20.5	14.7	11.1	8.6	7.2	9.1	60	42	64	55	ESE 4	SE 3	ESE 4
10	45.5	46.2	47.3	17.6	23.6	19.4	20.0	24.4	14.7	12.9	7.8	7.4	6.8	52	*34*	40	42	NE 2	ESE 3	NE 2
11	48.9	49.3	49.5	18.6	23.0	19.5	20.2	24.5	17.6	12.5	9.2	10.1	9.6	57	48	56	54	NW 1	SW 2	ESE 1
12	49.9	49.8	50.3	18.6	22.8	18.6	19.6	24.0	16.7	11.6	10.9	12.2	9.3	70	59	58	62	— 0	SW 2	NE 3
13	51.2	51.1	50.7	15.8	19.6	17.2	17.4	20.1	15.0	12.7	11.6	10.8	7.2	86	63	49	66	S 2	NE 2	NE 4
14	49.2	48.1	48.0	17.4	21.4	16.6	18.0	20.0	15.5	13.3	6.6	8.0	6.4	45	42	45	44	NNE 4	SW 1	NE 2
15	46.5	46.5	46.0	17.0	20.8	16.8	17.8	21.0	15.0	13.0	6.6	8.7	7.7	46	47	54	49	NE 4	SSW 2	NE 2
16	45.4	44.8	45.1	16.8	19.8	16.2	17.2	22.2	14.2	12.6	9.3	9.6	9.7	65	56	70	64	— 0	— 0	N 1
17	45.8	45.3	45.8	16.6	21.4	16.2	17.8	21.5	15.6	12.3	11.9	12.6	9.1	84	66	66	72	W 1	SW 3	— 0
18	46.4	47.1	47.1	17.0	21.3	17.6	18.4	22.6	15.1	9.9	11.0	13.3	13.2	76	69	87	77	— 0	SW 3	ESE 2
19	47.4	48.1	48.0	17.9	22.1	18.3	19.2	23.2	15.8	11.4	12.7	11.0	12.3	82	55	78	72	— 0	SSW 2	— 0
20	49.0	49.2	48.0	19.0	25.0	20.5	21.2	25.5	16.6	11.4	11.9	11.7	10.2	71	49	56	59	— 0	SSW 2	SE 1
21	49.0	49.9	48.4	19.9	25.8	22.2	22.5	26.7	17.7	11.7	9.9	11.6	10.4	57	46	52	52	NE 1	S 1	ESE 2
22	47.5	48.7	46.6	22.0	21.8	18.5	20.2	24.1	19.0	17.0	10.0	9.1	8.8	51	47	68	55	SE 4	SE 4	SE 4
23	46.5	47.5	49.1	18.6	16.2	16.8	17.1	22.5	15.8	14.6	11.8	11.1	10.0	73	81	60	71	SE 3	N 3	SE 3
24	50.4	49.9	49.8	16.4	22.8	17.6	18.6	23.4	14.9	12.9	9.1	10.4	9.9	65	50	80	65	NNE 1	SW 1	SW 2
25	49.8	49.8	50.6	16.2	22.4	17.0	18.2	22.7	15.8	14.4	9.6	10.2	9.0	70	50	66	62	NNE 2	SSW 1	ESE 1
26	51.3	50.7	50.2	18.0	22.4	18.2	19.2	23.1	15.4	10.6	7.6	10.4	9.1	49	51	75	58	— 0	SW 1	WNW 1
27	48.5	48.1	47.7	16.8	18.2	16.6	17.0	20.0	15.4	14.1	12.3	12.0	11.9	86	77	84	82	E 1	ESE 4	ESE 2
28	47.7	47.1	46.2	17.5	22.6	18.4	19.2	22.7	15.5	13.0	11.5	12.9	11.7	77	63	74	71	— 0	SSW 1	— 0
29	45.1	43.6	41.1	18.7	16.9	14.8	16.3	21.0	14.8	12.8	10.4	12.4	11.4	64	86	88	79	S 4	SSE 6	ESE 3
30	*40.0*	41.9	43.5	15.5	20.8	16.8	17.5	21.0	14.0	14.0	12.0	12.6	12.3	91	69	86	82	— 0	SW 2	SSW 1
31	44.5	45.0	45.9	18.2	12.1	18.8	19.5	22.9	16.0	13.1	13.5	12.4	13.0	86	62	80	76	SE 1	SSW 1	NE 2
Mes. vred.	748.2	748.3	748.1	16.9	20.9	17.2	18.0	22.0	15.1	11.8	10.0	10.5	9.7	69.3	57.3	67.1	64.6	1.4	2.1	1.8

JUN 1959 — SPLIT—MARJAN

1	747.9	749.0	750.8	17.6	17.6	15.8	16.7	20.1	14.3	12.4	11.5	11.8	8.3	76	78	62	72	ENE 1	ESE 1	NE 2
2	51.6	52.1	52.7	17.6	22.0	19.8	19.8	23.3	15.1	11.6	8.9	9.6	9.0	59	48	52	53	NW 1	NNE 3	NE 4
3	53.4	52.3	52.3	19.1	25.3	20.4	21.3	25.6	18.6	16.3	8.4	10.1	7.2	51	42	40	44	NE 4	WSW 3	NE 3
4	51.7	50.0	49.8	20.7	26.0	21.4	22.4	27.0	18.6	13.0	9.4	10.3	8.8	52	41	46	46	SW 1	W 1	SE 3
5	50.5	50.3	49.9	19.2	25.2	19.4	20.8	25.9	18.6	15.0	6.9	9.0	12.8	42	38	76	52	NE 3	SW 1	ENE 2
6	50.8	50.9	50.1	19.4	24.6	19.4	20.7	25.2	17.1	12.1	8.3	12.2	13.0	49	53	77	60	NE 1	SW 3	— 0
7	49.9	49.3	48.6	21.0	25.8	22.0	22.7	26.1	17.5	14.0	13.7	13.1	12.7	73	53	64	63	— 0	SW 1	— 0
8	47.6	46.1	47.4	23.2	30.3	21.4	24.1	30.5	20.7	15.5	12.0	11.8	12.0	56	36	63	52	— 0	SW 3	ESE 3
9	47.0	46.6	46.3	22.2	27.4	21.4	23.1	28.7	19.2	15.3	13.1	12.1	15.9	65	44	83	64	SE 1	SSW 3	SE 1
10	45.9	45.9	46.5	21.4	17.0	16.2	17.7	24.2	15.2	*9.5*	14.5	12.1	8.3	76	83	60	73	SSE 1	NNW 4	NE 5
11	46.4	47.0	48.1	15.3	16.6	14.8	15.4	18.0	13.6	12.2	6.9	6.4	*5.6*	53	45	44	47	NE 3	NE 6	NE 5
12	47.7	48.1	50.4	*13.8*	20.2	15.8	16.4	20.8	*13.2*	11.4	6.6	8.1	7.8	56	46	58	53	NW 1	SW 1	NE 2
13	52.4	53.0	52.9	15.6	16.6	15.8	16.0	20.5	14.8	12.7	9.7	10.7	10.2	73	76	76	75	E 2	NE 1	NNW 2
14	52.1	51.8	51,8	16.2	18.8	17.2	17.4	21.7	14.7	13.6	11.0	10.9	11.1	80	67	75	74	— 0	SW 1	— 0
15	50.7	51.2	51.1	17.5	24.8	20.4	20.8	25.5	15.7	13.8	10.1	8.2	7.2	67	*35*	40	47	NE 3	SW 2	N 2
16	51.3	51.2	51.3	20.6	24.6	19.8	21.2	24.8	18.3	13.1	9.9	14.0	12.0	54	60	69	61	E 1	S 3	— 0
17	52.7	53.7	54.5	20.4	24.2	20.6	21.4	25.7	18.3	14.8	12.8	13.6	11.6	71	60	64	65	— 0	SW 2	NNW 2
18	54.8	53.9	53.5	21.6	27.9	21.8	23.3	28.0	19.5	13.8	13.1	13.6	13.1	68	48	67	61	— 0	SSW 2	NW 2
19	53.5	52.3	52.1	22.7	28.3	24.8	25.2	28.5	20.3	14.7	13.4	13.1	11.0	65	45	47	52	— 0	SW 3	E 1
20	52.0	52.1	52.1	23.2	29.6	23.6	25.0	29.8	21.4	17.2	12.6	13.5	15.3	59	44	70	58	— 0	SW 2	ENE 1
21	53.0	53.2	52.6	25.0	31.2	25.4	26.8	31.5	22.0	20.0	13.6	13.4	12.7	55	39	52	49	— 0	SW 2	SW 1
22	51.5	51.9	52.0	25.4	25.8	22.1	23.8	28.5	21.5	18.4	12.4	12.2	15.6	51	49	81	60	E 3	E 4	W 1
23	51.1	49.4	50.0	22.4	28.4	23.4	24.4	29.4	20.0	16.6	13.4	16.3	12.3	66	56	57	60	— 0	SW 1	ENE 2
24	50.0	49.3	48.1	23.6	28.6	23.4	24.8	29.1	22.1	17.7	11.5	13.6	13.8	53	46	66	55	NE 2	SW 2	— 0
25	48.0	48.1	49.2	22.8	26.4	23.6	24.1	27.8	21.2	18.2	14.0	14.0	13.6	67	54	62	61	NE 1	SW 3	E 1
26	50.4	49.9	49.6	22.9	27.8	23.5	24.4	28.0	21.0	17.6	15.8	14.0	10.2	75	50	49	58	ESE 1	SSW 3	WSW 1
27	48.5	46.0	45.6	18.2	22.5	17.8	19.1	25.5	17.7	16.0	14.5	14.7	12.5	93	72	82	82	NE 1	SE 3	NE 2
28	44.9	45.2	44.6	21.2	27.0	23.0	23.6	28.0	17.8	15.3	12.0	16.2	13.7	64	60	65	63	— 0	SW 1	E 1
29	44.3	43.8	*42.3*	22.0	27.2	22.6	23.8	27.5	20.6	17.3	13.1	16.9	15.2	62	62	74	66	— 0	SW 2	SE 5
30	42.5	45.2	46.8	18.6	22.5	18.8	19.7	25.0	17.2	14.6	9.7	8.8	9.3	60	43	57	53	N 1	WNW 2	NW 3
Mes. vred.	749.8	749.6	749.8	20.4	24.7	20.5	21.5	26.0	18.2	14.8	11.4	12.1	11.3	63.0	52.4	62.6	59.3	1.1	2.3	1.9

SPLIT–MARJAN

MAJ 1959

Br. st. 177

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	6	6⊙	9	7.0	6.8	15.6	.	⌿-⌿ SSW 0-10^{30} *l*, ●^{0} 21^{30}-21^{50}
2	40	10●	9	0	6.3	2.5	2.1	.	●^{0} 3^{55}-13^{30} *l*
3	55	9	9	8	8.3	5.2	5.2	.	
4	30	5⊙	1⊙	0	2.0	11.0	.	.	
5	15	0⊙	1⊙	0	0.3	11.8	.	.	= a
6	30	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	= a, ⌓^{0} a
7	40	7⊙	7⊙	0	4.7	11.5	.	.	⌓^{1} a, = a
8	15	2⊙	9⊙	0	3.7	10.4	.	.	⌓^{2} a, = a
9	40	10	10	10	10.0	2.7	.	.	
10	60	2⊙	8⊙	0	3.3	10.3	.	.	
11	45	9	6⊙◹	1	5.3	6.1	.	.	= a, ◹^{1} NE 11^{45}-14^{20}
12	40	9	6⊙◹	9	8.0	5.1	.	.	◹^{1} NE 13^{55}-14^{30}, ●$^{0-2}$ 14^{20}-15^{55} *l*
13	45	9	9	6	8.0	0.9	6.6	.	●^{1} 3^{20}-6^{45}
14	35	2⊙	4⊙	1	2.3	7.5	.	.	
15	60	2⊙	9	10●	7.0	5.8	.	.	●^{0} 11^{27}-11^{35}, 21-24 *l*
16	40	9	9	9	9.0	5.5	1.7	.	●^{0} 0-0^{45}, 15^{35}-16^{45} *l*
17	55	2⊙	7◹	1	3.3	7.3	0.3	.	⌓^{1} a, ◹^{1} NE-WNW 12^{25}-16^{50}
18	20	0⊙	6⊙	0	2.0	10.0	.	.	= a, (◹)^{0} N 15^{20}-15^{40}, ●^{0} 15^{55}-16^{15}
19	30	9⊙	9⊙	2	6.7	10.6	0.2	.	⌓^{2} a, = a
20	25	0⊙	1⊙	0	0.3	12.9	.	.	= a
21	25	0⊙	9⊙	1	3.3	11.4	.	.	= a
22	40	10	10	8	9.3	0.7	.	.	●^{0} 17^{30}-19^{30} *l*
23	30	9	10●	3	7.3	0.7	0.8	.	●^{0} 12-14^{30}, (◹)^{0} NE-SW 12^{47}-13^{20}
24	55	8	7⊙	6	7.0	8.3	4.4	.	
25	40	9	9	0	6.0	1.3	.	.	●^{0} 16^{55}-17^{30}
26	30	8⊙	9	9	8.7	6.1	0.3	.	⊕^{1} 9^{30}-16^{30}
27	12	9●	9●	2	6.7	4.2	3.6	.	●$^{1-2}$ 0^{05}-1^{40}, 6^{15}-7^{07} *l*, 9^{55}-11^{15}, 13^{45}-14^{55}; ⌒^{1} SSE 17^{15}-18^{30}
28	55	1⊙	1⊙	0	0.7	13.3	4.9	.	∞ a
29	8	7⊙	10●	10●	9.0	2.8	.	.	⍒^{2} 11^{25}-11^{35}, ●$^{0-2}$ 11^{50}-15^{10}, 18^{27}-24; ⌿ SSE 13^{15}-14^{50}
30	60	9	6⊙	8	7.7	5.5	43.3	.	●^{1} 0-3^{30}, ∞ a
31	30	2⊙	3⊙	0	1.7	11.2	.	.	⌓^{1} a, = a
Mes. vred.		5.6	6.8	3.6	5.3	222.2	89.0		

SPLIT–MARJAN

JUN 1959

1	40	6⊙	9	1	5.3	2.2	.	.	(◹)^{0} S-SE 8^{15}, 10^{55}-11^{10}; ●$^{0-1}$ 9^{27}-10^{55}, ◹^{1} N 9^{55}
2	30	2	3⊙	6	3.7	11.0	2.8	.	
3	25	4⊙	3⊙	0	2.3	9.8	.	.	
4	40	5⊙	1⊙	9	5.0	10.3	.	.	(◹)^{0} NE 15^{10}, ●^{0} 16^{12}-16^{35} *l*
5	30	10	2⊙	0	4.0	10.7	0.3	.	●^{0} 3^{55}-4^{10}, ⊕^{0} 9^{50}
6	30	6⊙	1⊙	0	2.3	13.9	.	.	
7	45	1⊙	3⊙	3	2.3	12.4	.	.	⌓^{1} n-a, = a
8	25	1⊙	5⊙	9	5.0	10.0	.	.	●^{0} 18^{30}-18^{45}, ⌿ SE 18^{55}-19^{10}
9	25	0⊙	1⊙	5	2.0	13.7	0.0	.	= a
10	5	10	10●	9	9.7	.	.	.	= a, ●$^{0-1}$ 11^{20}-17, ◹^{1} N 13^{30}-13^{45}; ⌿ NE 22^{20}-23^{30}
11	55	10	10	10	10.0	.	11.4	.	●^{0} 1^{30}-2^{40}, 4^{45}-6^{10}; ⌿ NE 1^{30}-4^{40}, 12^{15}-21^{30} *l*
12	60	9	10	9	9.3	2.1	.	.	
13	55	8	9	9	8.7	4.2	.	.	●^{0} 10^{25}-12^{40} *l*
14	40	9	10●	10	9.7	2.9	0.9	.	●$^{0-1}$ 3^{17}-4^{50}, 13^{34}-14^{40}, 22^{10}-24
15	60	10	9⊙	5	8.0	8.9	2.8	.	●$^{0-1}$ 0-2
16	55	1⊙	5⊙	1	2.3	13.0	.	.	
17	30	7⊙	9	0	5.3	6.3	.	.	∞ a
18	20	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	.	.	= a
19	30	1⊙	1⊙	0	0.7	13.5	.	.	= a
20	45	1⊙	1⊙	8	3.3	11.9	.	.	∞ a
21	15	4⊙	1⊙	9	4.7	13.2	.	.	= a
22	25	6⊙	6⊙	0	4.0	7.9	.	.	(◹)^{0} SW 7^{45}, ●$^{0-1}$ 8^{50}-13^{10}, ◹^{1} SW 12^{30}
23	30	1⊙	4⊙	9	4.7	8.9	4.2	.	= a, ●$^{0-2}$ 14^{30}, 16^{20}-17^{15}; ⍒^{2} 14^{40}
24	40	1⊙	7◹●	0	2.7	10.7	35.0	.	(◹)^{1} N 13^{55}-14^{15}, ●$^{0-1}$ 14^{12}-15^{53} *l*
25	15	1⊙	8	0	3.0	12.0	1.2	.	= a, ⊕^{0} n
26	0.50	3⊙	5⊙	9	5.7	12.5	.	.	= a
27	40	10◹	9	10●	9.7	1.6	23.6	.	◹^{1} SW-NW-SE 4^{50}-9^{10}, 16^{40}; ⍒^{2} 5^{27}, ●$^{1-2}$ 9-9^{40}, 17^{10}-21^{30}
28	40	3⊙	9⊙	0	4.0	12.4	50.0	.	∞ a
29	45	0⊙	9⊙	9	6.0	13.0	.	.	∞ a-n, ⌿ SE 22^{35}-23^{20}
30	85	10●	6⊙	9	8.3	8.2	3.1	.	∞ a, ●^{1} 3^{25}-3^{30}, 5^{55}-7^{20}
Mes. vred.		4.7	5.6	5.0	5.1	271.2	135.3		

φ= 43° 31'N λ = 16° 26' E Gr. △G = + 1h 06 min. Br. st. 177

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.1	750.5	751.7	*18.8*	21.3	19.9	20.0	23.2	*17.7*	16.0	*7.6*	*7.6*	8.0	47	40	46	44	NE 4	NE 4	NE 3
2	**53.7**	53.1	52.3	19.6	24.0	22.0	21.9	25.0	18.2	*15.4*	8.7	8.0	7.7	51	36	39	42	NNE 2	NNE 1	NE 3
3	51.9	51.1	51.0	23.6	26.6	23.4	24.2	27.6	19.7	16.9	9.0	10.0	10.2	41	38	47	42	NNW 4	NE 3	NE 4
4	50.4	50.9	52.0	23.2	23.6	22.4	22.9	28.1	21.8	16.4	9.6	13.3	9.4	45	61	46	51	NE 2	NW 2	NE 2
5	52.4	52.6	52.5	23.0	28.2	23.8	24.7	28.8	20.3	16.1	10.7	11.6	11.9	51	40	54	48	NE 3	SW 1	E 1
6	52.3	51.6	51.3	23.5	28.2	23.1	24.5	28.6	21.7	19.8	12.6	12.5	14.8	59	44	70	58	— 0	SW 2	E 1
7	52.0	51.9	51.5	24.2	28.8	24.4	25.4	29.7	22.0	18.2	10.6	12.8	9.8	47	43	43	44	N 3	SW 3	NE 4
8	52.9	53.2	53.0	23.7	27.6	25.2	25.4	29.7	22.9	21.0	9.9	11.9	9.4	45	43	39	42	NE 4	— 0	NE 3
9	53.5	52.4	52.2	25.3	30.8	26.0	27.0	31.6	23.9	22.0	10.7	11.5	11.4	44	34	45	41	ENE 2	SW 2	E 2
10	52.3	51.7	50.8	25.2	31.4	26.6	27.4	31.5	23.6	18.5	12.2	13.8	12.0	51	40	46	46	NE 1	SW 2	E 1
11	50.7	50.0	49.3	26.8	32.0	26.8	28.1	32.5	25.2	18.6	13.2	15.2	11.9	50	42	45	46	E 1	SW 3	— 0
12	49.7	48.7	48.4	26.8	**32.8**	25.7	27.8	33.0	23.3	20.6	13.5	14.8	10.8	51	39	43	44	E 1	SW 2	NE 4
13	48.1	46.8	46.8	24.4	32.4	27.4	27.9	33.0	23.0	19.9	12.4	11.3	11.3	54	31	41	42	NW 1	NW 1	NE 2
14	47.3	47.1	46.3	26.4	29.8	27.4	27.8	32.0	25.0	22.2	12.3	17.0	14.8	48	54	54	52	— 0	ESE 2	NE 1
15	46.5	46.0	45.7	25.7	30.6	23.8	26.0	31.0	23.4	20.8	17.0	**18.0**	15.8	68	54	71	64	SW 1	SSW 3	NE 3
16	*44.5*	45.7	47.1	25.2	28.0	23.4	25.0	28.7	21.9	21.2	16.9	15.2	15.5	70	53	72	65	— 0	WSW 4	NE 1
17	48.3	48.3	49.0	23.4	28.6	23.6	24.8	30.0	22.4	20.6	11.6	11.1	10.9	54	38	48	47	NE 4	NE 2	NE 4
18	48.6	48.1	47.9	22.6	28.8	22.2	24.0	29.0	21.3	20.2	9.5	12.2	9.6	46	41	48	45	NE 5	WSW 2	NE 4
19	48.6	48.4	47.8	22.8	28.6	25.0	25.4	29.6	21.0	20.0	10.2	15.3	12.6	49	48	53	50	NE 4	SW 3	NE 2
20	47.5	47.6	47.4	23.9	30.2	25.0	25.0	30.6	22.4	21.3	11.2	12.8	12.6	51	39	53	48	NE 4	SW 3	NE 2
21	47.0	46.3	45.9	23.9	30.8	25.8	26.6	31.2	23.0	21.4	12.2	12.5	11.3	55	37	45	46	NW 1	SW 2	NE 2
22	47.0	46.8	47.0	25.3	31.5	26.0	27.2	31.5	24.1	22.7	11.8	12.7	12.1	49	37	48	45	NE 4	SW 2	NE 4
23	47.9	48.4	48.4	25.2	31.8	25.8	27.2	32.1	23.8	22.6	11.6	12.0	13.3	49	34	53	45	NE 3	WSW 3	E 2
24	49.3	49.2	48.3	24.5	31.1	25.8	26.8	32.0	23.4	19.5	12.1	14.6	12.3	52	43	49	48	NE 1	SSW 2	— 0
25	47.9	47.6	48.3	25.4	31.7	25.9	27.2	31.7	23.8	20.4	13.7	14.0	14.8	56	40	57	51	E 1	SW 2	E 1
26	48.4	47.9	47.1	24.9	29.0	25.9	26.4	30.5	22.9	19.6	14.3	17.0	13.1	61	57	52	57	— 0	SW 2	— 0
27	48.2	48.4	48.5	25.2	30.8	27.0	27.5	31.7	22.9	21.2	11.9	14.4	12.8	46	43	48	47	ESE 3	WSW 3	NE 1
28	49.7	48.9	47.8	25.7	32.2	25.4	27.2	32.6	24.1	20.9	10.0	10.2	14.8	41	*28*	61	43	NE 2	WSW 3	SW 1
29	47.4	46.2	45.3	25.8	32.2	26.6	27.8	**33.1**	23.8	18.8	15.0	12.7	17.8	60	35	68	54	— 0	SSW 3	E 1
30	44.9	44.9	45.2	27.4	29.1	26.8	27.5	30.5	25.7	23.0	12.0	12.6	14.3	44	46	54	48	SE 5	SE **6**	E 3
31	47.4	46.9	46.8	25.6	29.8	23.9	25.6	29.8	23.5	23.0	16.7	15.9	13.1	68	50	60	59	E 3	SE 5	NE 2
Mes. vred.	749.2	748.9	748.8	24.4	29.4	24.9	25.9	30.3	22.6	20.0	12.0	13.0	12.3	51.8	42.2	51.5	48.5	2.2		2.5	2.1

AVGUST 1959

SPLIT–MARJAN

1	746.7	746.4	747.7	23.8	28.0	23.8	24.8	29.7	22.7	20.2	14.1	14.2	11.7	64	50	33	49	— 0	WSW 4	NE 3
2	48.9	48.4	46.4	23.2	28.8	22.4	24.2	29.0	21.2	16.5	10.3	9.2	12.2	48	*31*	60	46	SE 1	WSW 2	NE 2
3	45.8	45.8	46.3	20.3	25.7	20.4	21.7	26.3	17.7	16.2	10.5	10.9	8.5	59	44	47	50	NE 1	SW 3	NE 4
4	47.5	47.9	46.3	21.2	27.0	22.6	23.4	27.7	19.6	17.3	8.9	10.7	9.9	47	40	48	45	NE 3	SW 3	— 0
5	48.4	48.1	47.9	21.4	27.6	22.2	23.4	28.2	20.0	16.3	9.9	11.3	14.1	52	41	70	54	NE 1	SW 3	E 3
6	48.7	49.1	48.1	21.6	28.8	22.6	23.9	29.0	19.7	16.6	9.5	11.0	11.9	49	37	58	48	NE 3	SW 3	NE 2
7	50.2	51.1	49.0	21.8	28.2	22.9	24.0	28.7	20.8	19.7	9.1	9.5	8.8	47	33	42	41	NE 3	SW 1	NE 3
8	52.1	52.7	51.6	22.5	28.2	22.8	24.1	28.5	21.2	19.4	8.8	10.4	12.7	43	36	61	47	NE 2	SW 3	NE 1
9	52.8	52.8	52.5	22.0	28.4	23.4	24.8	29.0	21.5	16.4	11.6	12.1	13.2	59	42	61	54	NE 1	SSW 1	— 0
10	53.1	52.0	52.5	23.6	30.4	26.6	26.8	31.5	22.5	17.3	10.2	12.7	10.2	47	38	39	41	E 1	SW 1	— 0
11	49.8	49.3	48.0	25.7	**31.7**	24.6	26.6	**33.5**	23.5	18.3	12.1	11.8	16.2	49	34	70	51	— 0	— 0	NE 2
12	46.4	45.3	45.2	21.8	26.0	22.8	23.4	27.7	17.6	16.5	14.8	16.2	13.3	76	64	64	68	WNW 4	SW 2	SW 1
13	45.2	46.2	46.7	18.8	25.0	21.8	21.8	25.5	17.6	15.9	14.8	15.4	14.7	91	64	75	77	E 2	SW 3	ESE 3
14	47.5	47.8	48.5	20.8	26.0	22.6	23.0	27.0	19.8	16.0	15.3	16.2	13.2	83	64	64	70	SE 2	SW 3	— 0
15	48.3	47.9	47.6	22.2	28.5	22.4	23.9	28.6	20.5	17.8	14.7	13.9	13.4	73	47	66	62	— 0	SW 3	E 1
16	46.9	46.8	46.2	23.0	24.5	23.2	23.5	26.6	21.4	18.7	16.0	14.0	16.6	76	61	78	72	— 0	SW 1	ENE 2
17	47.1	47.6	48.2	18.0	20.4	18.8	19.0	24.6	17.0	15.1	10.2	9.2	9.2	66	51	57	58	NE 5	NE 4	NE 4
18	49.0	48.4	48.6	*16.9*	24.4	21.8	21.2	24.6	*16.0*	14.9	12.5	14.0	9.4	87	63	48	66	NE 1	SW 1	N 2
19	48.5	48.6	48.8	22.4	21.8	20.8	21.4	25.4	18.5	17.0	10.7	13.0	12.0	53	66	65	61	NE 3	W 2	NNE 1
20	48.6	48.6	49.8	22.1	27.8	19.9	22.4	28.3	18.5	15.5	11.4	12.1	12.5	57	43	72	57	NE 2	SW 1	NE 2
21	50.5	51.4	51.6	20.4	27.0	22.0	22.8	27.0	18.7	15.8	11.7	12.5	14.3	65	47	72	61	NNE 1	SW 2	E 2
22	51.9	52.1	52.8	21.2	27.6	23.6	24.0	28.0	20.0	16.5	12.7	**17.0**	13.6	67	61	62	63	— 0	SW 1	— 0
23	52.9	53.4	54.0	21.5	28.7	24.2	24.6	29.0	20.6	16.8	12.9	14.1	12.7	67	48	56	57	NE 1	SW 2	NE 2
24	55.4	55.9	56.1	23.4	29.8	25.7	26.2	30.5	22.4	18.1	12.5	12.8	12.4	58	41	50	50	NE 1	SW 1	SE 1
25	**56.3**	**56.3**	55.1	24.4	30.4	25.8	26.6	30.8	23.2	19.0	12.3	14.1	12.5	54	43	50	49	NE 2	SW 1	NNE 1
26	55.4	54.3	52.7	24.8	30.4	26.4	27.0	31.6	23.4	20.6	10.6	12.0	11.4	45	37	44	42	NE 2	SW 3	E 2
27	51.0	50.1	49.6	23.9	30.6	26.6	26.9	30.8	23.3	19.0	12.4	13.1	12.9	56	41	49	49	NE 1	SW 1	E 1
28	49.5	48.3	47.1	25.4	30.8	26.0	27.0	31.3	24.5	19.9	13.0	15.1	15.1	53	45	60	53	E 2	SW 2	— 0
29	46.5	46.3	46.7	22.8	27.8	23.2	24.2	28.5	21.9	18.2	14.0	16.9	16.4	67	60	77	68	NE 1	SW 2	— 0
30	47.6	46.9	45.6	22.2	27.2	23.0	23.8	28.5	20.4	19.2	13.4	15.9	15.4	67	59	73	66	NE 1	SE 2	NE 2
31	*44.7*	46.9	48.9	17.6	20.2	17.7	18.3	24.7	16.7	*14.8*	7.5	8.1	*7.4*	50	46	48	48	NE 5	NE 4	NNE 2
Mes. vred.	749.4	749.4	749.2	22.0	27.4	23.0	23.8	28.4	20.4	17.4	11.9	12.9	12.5	60.5	47.6	58.7	55.6	1.7		2.0	1.6

SPLIT–MARJAN

JUL 1959

Br. st. 177

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija Broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	9⊙	7⊙	6	7.3	5.0	1.3	.	
2	30	3⊙	2⊙	7	4.0	10.9	.	.	
3	50	7	8⊙	4	6.3	9.7	.	.	
4	50	1⊙	9	1	3.7	7.8	.	.	≠ NE 18^{50}–19^{20}
5	40	0⊙	2⊙	2	1.3	11.3	.	.	
6	25	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	.	.	= n
7	15	1⊙	5⊙	9	5.0	10.0	.	.	= a
8	25	1⊙	9⊙	1	3.7	11.7	.	.	
9	30	0⊙	1⊙	9	3.3	12.9	.	.	(⌈⌉)¹ N-NE 15^{15}–16^{20}, ●⁰ 15^{40}–15^{45}, 18^{15}–18^{20}
10	40	0⊙	1⊙	1	0 7	12.9	0.2	.	
11	30	0⊙	2⊙	1	1.0	12.7	.	.	∞ a
12	25	1⊙	1⊙	3	1.7	8.9	.	.	(⌈⌉)¹ E-NW 15^{15}–17^{45}, ≠–≠ NE 16^{37}–17^{10}
13	40	5⊙	9⊙	6	6.7	8.7	.	.	= a, (⌈⌉)¹ NE 16^{20}–16^{30}, ▽¹ 16^{25}–16^{38}
14	20	0⊙	8●⌈⌉	4	4.0	11.6	1.4	.	(⌈⌉)¹ NE 13^{20}–15^{35}, ●⁰ 13^{55}–14^{24},
15	8	0⊙	2⊙	5	2.3	12.3	0.0	.	= a, (⌈⌉)¹ SE-NW 18^{40}–20^{30}, ●¹⁻⁰ 19^{35}–20
16	35	9	5	0	4.7	7.7	0.3	.	●⁰⁻¹ 9^{48}–10
17	60	0⊙	2⊙	0	0.7	13.3	1.1	.	
18	60	0⊙	1⊙	0	0.3	13.8	.	.	
19	50	0⊙	2⊙	1	1.0	13.4	.	.	
20	30	0⊙	1⊙	1	0 7	12.5	.	.	
21	40	1⊙	1⊙	1	1.0	13.0	.	.	
22	25	1⊙	1⊙	0	0.7	11.6	.	.	
23	15	1⊙	1⊙	0	0 7	12.3	.	.	
24	15	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	= a
25	25	1⊙	1⊙	0	0.7	12.0	.	.	
26	10	0⊙	1⊙	2	1.0	12.2	.	.	= a
27	9	0⊙	1⊙	0	0.3	12.7	.	.	= a
28	15	0⊙	1⊙	0	0.3	12.5	.	.	
29	12	1⊙	3⊙	0	1.3	12.8	.	.	= a
30	8	0⊙	0⊙	0	0.0	12.3	.	.	= a, ≠ SE 10^{30}–15^{20} *i*
31	15	0⊙	3⊙	9	4.0	9 3	.		≠ SE 10^{40}–15^{20} *i*
Mes. vred.		1.4	3.0	2.4	2.3	353.1	4.3		

SPLIT–MARJAN

AVGUST 1959

1	35	2⊙	1⊙	0	1.0	11.7	.	.	
2	65	0⊙	1⊙	8	3.0	13.1	.	.	☓ a–n, ●⁰⁻¹ 22^{37}–24
3	55	8⊙	5⊙	0	4.3	8.8	4.3	.	●¹ 0–2, ∞ a
4	15	0⊙	2⊙	0	0.7	12.0	.	.	∞ a
5	9	2⊙	4⊙	0	2.0	12.9	.	.	= a–n
6	25	6⊙	5⊙	0	3.7	10.5	.	.	
7	20	0⊙	8⊙	0	2.7	8.9	.	.	∞ n
8	15	0⊙	0⊙	0	0.0	12.4	.	.	∞ a
9	5	9⊙	7⊙	0	5.3	7.2	.	.	= a–n
10	15	1⊙	0⊙	6	2.3	11.9	.	.	= a
11	10	1⊙	0⊙	9	3.3	11.2	.	.	∞ a
12	50	10⌈⌉	1⊙	10	7.0	8.0	.	.	⌈⌉¹ W-E 6^{40}–9^{50}, ●¹⁻² 7^{05}–8^{15}, 21^{15}–22^{10}
13	40	9	8	9	8.7	9.0	20.9	.	▽² 2^{20}–2^{30}, ●¹ 2^{30}–5^{10} *i*
14	35	5⊙	7	0	4.0	10.4	.	.	∞ a, (⌈⌉)¹ ENE 15^{35}–16
15	25	0⊙	5⊙	2	2.3	10.7	.	.	
16	25	9	9●⌈⌉	9	9.0	4.4	.	.	= a (⌈⌉)¹ SW 10^{15}, ⌈⌉¹ W 14, ●⁰⁻¹ 13^{50}–14^{05}
17	60	10	9	9	9.3	.	1.9	.	●⁰⁻¹ 4–6^{10}, ≠ NE 7^{30}–9^{30}
18	30	10●	8	9	9.0	5.1	4.2	.	●¹ 2^{40}–8^{30}, 15^{05}–16^{09}; (⌈⌉)⁰E 14^{30}–14^{17},
19	15	9	9●	9	9.0	4.0	2.2	.	= n, ●⁰⁻² 13^{40}–17^{10} *i*
20	50	5⊙	8⊙	9	7.3	10.2	6 8	.	●⁰⁻¹ 16^{36}–19^{30}
21	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.4	3.2	.	∞ a
22	45	0⊙	7⊙	2	3.0	12.1	.	.	⌓¹ a, ∞ a
23	30	2⊙	1⊙	0	1.0	11.8	.	.	∞ a
24	30	1⊙	3⊙	0	1.3	11.6	.	.	∞ a
25	30	2⊙	2⊙	0	1.3	10.2	.	.	(⌈⌉)⁰ N 14^{15}–14^{50}
26	20	0⊙	1⊙	0	0.3	11.9	.	.	
27	20	0⊙	1⊙	0	0.3	11.7	.	.	
28	10	0⊙	1⊙	0	0.3	11.4	.	.	= a
29	15	5⊙	1⊙	0	2.0	7.9	.	.	= a
30	15	5⊙	9⊙	10●⌈⌉	8 0	6.7	.	.	●⁰⁻² 24^{45}–24, ⌈⌉¹ W 21–24
31	60	10	9	0	6.3	4.4	30.8	.	●¹⁻² 0–2^{28}, ≠ NE 3^{20}–7^{40} *i*
Mes. vred.		3.9	4.3	3.3	3 8	294.5	74.3		

φ = 43° 31'N λ = 16° 26' E Gr. △G = + 1h 06 min. Br. st. 177

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	749.8	750.7	751.6	18.1	24.3	19.8	20.5	24.5	17.3	15.2	6.8	6.8	6.9	43	38	40	40	NE	4	SW	2	NE	3
2	52.5	52.7	52.3	18.1	24.2	19.5	20.3	24.3	16.6	12.9	6.1	8.5	9.8	37	37	56	43	NE	3	—	0	NE	3
3	50.9	51.2	51.8	19.2	22.1	17.4	19.0	22.6	17.4	16.5	8.9	13.1	12.9	53	66	87	69	NE	1	WSW	1	—	0
4	52.0	52.7	53.1	18.7	**24.8**	20.6	21.2	**25.2**	17.4	15.2	11.7	10.6	12.0	73	45	66	61	—	0	SW	1	E	2
5	52.4	50.3	47.9	18.8	20.8	17.4	18.6	22.0	17.3	15.2	8.6	11.8	10.4	53	64	70	62	NE	1	SE	3	NE	2
6	44.3	*44.0*	44.7	16.8	16.2	17.0	18.8	20.7	15.2	13.2	9.8	10.9	8.0	69	79	55	68	NE	5	NE	**4**	NE	5
7	47.3	49.9	52.2	18.2	20.4	17.6	18.4	20.5	16.2	13.0	7.2	7.5	6.6	46	45	44	45	NE	5	NE	4	NE	5
8	51.0	51.0	51.4	18.9	24.0	19.5	20.5	24.0	17.4	15.0	6.4	7.8	7.4	39	35	44	39	NE	4	SW	1	—	0
9	51.1	53.6	52.7	17.8	23.2	19.8	20.2	23.7	16.7	12.4	8.7	11.6	8.5	57	54	49	53	NE	1	SW	2	NE	3
10	53.3	53.4	53.8	18.5	23.8	19.8	20.5	24.2	17.8	15.0	7.5	8.1	7.6	47	37	44	43	NE	4	W	1	NE	3
11	53.9	53.1	53.2	17.9	23.8	19.6	20.2	24.0	17.5	14.8	6.8	8.4	8.2	40	38	48	42	NE	4	WSW	2	NE	2
12	53.4	52.4	52.0	19.0	24.6	19.6	20.7	24.6	18.1	14.3	8.1	8.1	9.9	49	35	58	47	NE	3	SW	2	—	0
13	51.4	50.9	50.7	17.6	23.4	19.6	20.0	23.6	17.3	12.5	9.9	12.8	11.3	66	59	66	64	E	1	SW	1	—	0
14	50.6	50.3	50.3	17.2	23.8	19.6	20.0	24.1	16.7	11.5	9.4	11.4	11.3	64	52	67	61	NE	2	SW	2	—	0
15	50.7	51.2	51.4	17.6	22.6	19.0	19.6	23.5	17.0	12.1	10.7	13.0	14.4	71	63	87	74	E	1	SW	1	—	0
16	51.3	50.8	49.7	17.2	23.6	18.8	19.6	23.9	17.0	12.0	10.9	11.8	12.2	74	54	75	68	SE	1	SW	1	—	0
17	48.9	48.9	48.8	17.3	23.2	20.2	20.2	24.0	16.9	12.7	10.0	13.7	13.1	67	64	74	68	NE	2	—	0	—	0
18	49.3	50.5	52.8	16.4	22.0	15.2	17.2	22.2	15.0	12.7	11.7	6.6	5.2	84	33	40	52	NW	1	NE	5	NE	**6**
19	53.3	53.6	53.6	14.2	20.9	16.6	17.1	21.1	13.5	10.3	3.8	5.8	7.6	31	31	54	39	NE	3	SW	2	NE	2
20	54.1	54.2	55.0	15.4	21.6	18.0	18.2	22.0	14.2	9.3	6.1	8.4	6.8	46	44	44	45	NE	2	SW	2	NE	1
21	56.0	56.6	56.1	16.0	22.0	17.6	18.3	22.7	15.2	9.5	7.2	9.0	12.2	53	46	81	60	NE	2	SW	2	—	0
22	56.2	56.5	55.8	16.8	22.4	18.2	18.9	22.6	16.5	13.5	10.6	11.7	13.1	74	58	83	72	—	0	WSW	2	NE	1
23	54.7	53.7	53.4	17.6	23.5	18.7	19.6	23.8	17.0	12.2	13.4	13.0	13.9	89	60	86	78	—	2	SW	2	ENE	1
24	52.2	50.5	49.9	17.8	23.6	20.6	20.6	23.7	17.0	12.6	13.3	14.5	14.2	87	66	78	77	—	0	SW	1	—	0
25	49.7	49.5	50.7	19.2	24.4	20.6	21.2	24.6	18.7	15.0	14.9	14.6	14.8	89	63	81	78	—	0	SW	1	—	0
26	51.0	51.3	52.1	19.7	23.5	21.9	21.8	24.7	19.1	17.0	15.8	11.9	12.6	92	55	65	71	SE	2	SE	3	ESE	1
27	51.8	51.4	52.0	22.1	22.3	20.6	21.4	22.5	19.5	17.6	14.3	**16.9**	16.0	72	84	88	81	SE	5	SE	5	—	0
28	52.2	52.2	53.5	19.4	24.0	18.2	20.0	24.3	18.0	16.6	9.8	8.3	6.0	58	37	38	44	NE	4	NE	4	NE	**6**
29	54.5	54.8	54.8	14.7	18.2	13.2	14.8	20.1	13.0	12.5	4.2	3.8	4.0	33	*24*	35	31	NE	5	NE	5	NE	**6**
30	55.2	56.1	**58.0**	*11.2*	15.4	11.8	12.6	16.0	*10.7*	*9.0*	3.8	*3.7*	3.9	38	*24*	38	33	NE	**6**	NE	6	E	**6**
Mes. vred.	752.0	752.0	752.3	17.6	22.4	18.5	19.2	23.0	16.6	13.4	9.2	10.1	10.0	59.8	49.7	61.4	57.0		2.4		2.3		1.9

OKTOBAR 1959

1	759.3	759.0	758.9	11.4	17.1	13.5	13.9	17.2	10.2	8.3	*3.2*	5.0	5.9	32	34	48	38	N	1	SW	2	—	0
2	59.3	58.7	58.8	12.5	18.8	15.0	15.8	19.0	11.6	9.2	4.2	6.9	8.9	38	42	65	48	NE	2	SW	2	ENE	1
3	58.4	58.0	57.1	14.4	20.6	16.8	17.2	20.7	13.5	11.2	5.3	10.0	11.1	43	55	77	58	NE	1	SW	1	SE	1
4	54.9	53.8	53.1	14.6	19.4	16.4	16.7	20.2	13.2	11.0	7.8	10.6	11.5	63	63	82	69	—	0	SW	2	E	2
5	53.3	53.5	54.3	16.0	**21.2**	15.6	17.1	**21.6**	15.6	14.4	6.1	9.4	6.6	45	50	50	48	NE	4	SW	2	NE	4
6	55.4	55.5	55.5	13.8	20.2	15.0	16.0	20.3	13.6	11.4	6.2	7.6	6.5	52	43	51	49	NE	4	SW	1	NE	3
7	55.9	55.4	54.9	13.2	18.0	14.0	14.8	18.5	12.6	10.5	6.3	8.2	7.8	55	53	65	58	NE	3	SW	1	NE	2
8	53.5	52.8	53.0	13.0	17.4	13.6	14.4	17.7	12.2	9.8	7.0	8.8	7.2	63	59	62	61	NE	3	SW	2	NE	3
9	52.3	51.2	50.7	13.2	19.8	16.0	16.2	19.9	12.4	9.6	5.9	7.3	6.0	52	42	44	46	NE	4	SW	2	NE	3
10	50.3	50.3	50.7	15.6	19.2	15.4	16.4	19.7	15.4	12.7	6.4	6.3	6.0	48	38	46	44	NE	4	E	2	NE	1
11	49.1	47.7	47.2	13.6	15.7	13.6	14.1	17.6	13.2	9.4	6.9	8.5	9.2	49	64	79	67	NE	3	SE	4	NE	2
12	48.1	48.6	51.0	15.0	18.8	14.0	15.4	19.0	13.3	10.6	5.8	5.7	5.8	46	35	48	43	NE	5	NE	4	NE	4
13	53.0	53.0	54.6	13.1	17.8	13.0	14.2	17.9	12.3	9.0	4.1	4.1	4.0	36	*27*	36	33	NE	5	NE	5	NE	4
14	56.5	55.8	56.1	11.8	17.1	12.6	13.5	17.3	11.5	7.7	4.4	5.0	5.0	42	34	46	41	NE	3	SSW	3	NE	3
15	55.9	55.6	56.1	*10.6*	17.8	14.3	14.2	17.7	**10.3**	8.0	4.5	5.4	6.4	47	36	52	45	NE	3	SW	1	NNE	1
16	56.3	55.9	57.0	11.6	17.9	13.6	14.2	18.4	11.5	9.6	5.6	7.1	6.4	55	46	55	52	NE	1	SW	2	NE	1
17	57.3	56.7	56.7	11.7	17.8	13.6	14.2	18.4	11.2	6.1	6.4	7.4	7.0	62	48	60	57	NE	2	SSW	2	NE	2
18	56.4	56.2	56.5	11.9	18.6	14.8	15.0	18.8	11.6	6.9	6.4	7.6	8.0	61	47	63	57	NE	2	SW	2	—	0
19	56.0	54.9	54.0	12.2	18.6	14.0	14.7	18.8	11.5	8.0	5.9	5.8	7.7	56	36	64	52	NE	1	SW	1	WNW	2
20	53.1	53.1	54.6	12.5	18.9	15.8	15.8	19.1	12.0	5.2	4.7	8.9	8.6	43	56	64	54	NE	2	SE	5	E	2
21	57.1	57.8	58.7	13.8	20.2	15.6	16.3	20.5	13.5	10.4	6.6	8.4	9.7	56	47	73	59	NE	2	ESE	2	NNE	1
22	58.2	56.8	55.7	12.6	18.0	15.2	15.2	18.5	12.5	6.8	8.2	8.9	10.4	75	57	80	71	NE	2	SSW	2	N	1
23	53.0	54.5	57.9	14.8	15.2	12.8	13.9	16.5	*9.2*	8.8	10.5	4.4	4.8	83	34	43	53	—	0	NE	6	NNE	4
24	**59.9**	59.3	59.1	12.4	17.2	13.4	14.1	17.4	11.6	7.5	4.2	4.7	5.8	39	32	50	40	NE	4	SW	2	ENE	2
25	58.2	57.3	56.7	11.6	17.8	14.3	14.5	18.0	10.9	6.7	5.1	6.9	9.1	50	45	73	56	—	0	SSE	1	SW	1
26	54.7	52.2	52.0	13.0	19.7	15.4	15.9	20.0	12.6	*4.5*	8.2	9.8	10.8	73	57	82	71	SW	1	SW	2	E	2
27	49.5	46.5	44.4	13.2	17.8	17.0	16.2	18.0	13.1	7.9	7.6	10.7	12.2	67	70	84	74	NE	2	SE	6	ESE	6
28	39.1	36.8	*30.7*	17.4	18.5	15.8	16.9	19.0	15.8	14.0	12.4	11.3	**12.8**	83	71	95	83	SE	**7**	SE	**7**	SE	7
29	33.9	36.5	37.8	15.6	14.8	14.3	14.8	18.0	12.7	11.5	8.7	8.6	8.1	66	68	66	67	SSE	**7**	SSE	5	SE	5
30	38.8	40.4	43.9	13.2	13.4	11.8	12.6	17.8	11.5	10.5	9.0	10.2	9.1	79	88	88	85	SE	5	SSW	4	SE	3
31	46.0	47.4	48.3	12.8	15.2	12.1	13.0	16.1	11.8	9.5	9.6	8.4	8.0	87	65	76	76	S	2	SW	1	E	2
Mes. vred.	753.0	752.6	752.8	13.3	18.0	14.5	15.1	18.6	12.4	9.2	6.6	7.7	9.7	56.6	49.7	63.4	56.6		2.7		2.7		2.4

SPLIT–MARJAN

SEPTEMBAR 1959

Br. st. 177

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	1⊙	1⊙	0	0.7	11.7	.	.	
2	40	3⊙	9	10	7.3	5.9	.	.	∞ a
3	35	10	10	10	10.0	.	.	.	●^{0} 14^{15}–15^{50}, 18^{10}–19^{40}
4	15	8	1⊙	0	3.0	7.6	0.7	.	
5	30	9	10●	10●	9.7	0.4	.	.	●^{0} 12^{55}–14^{20}, 17^{55}–24 *i*
6	10	9	10●	9	9.3	0.6	15.8	.	●$^{0-1}$ 0^{30}–6^{20} *i*, 12^{20}–19^{15}, ⌿ NE 7^{30}–9
7	60	9	9	9	9.0	0.6	6.8	.	
8	60	0⊙	1⊙	0	0.3	11.7	.	.	
9	45	1⊙	1⊙	1	1.0	11.4	.	.	⌓^{0} a
10	30	0⊙	3⊙	0	1.0	10.3	.	.	
11	20	0⊙	1⊙	0	0.3	10.8	.	.	
12	30	0⊙	1⊙	0	0.3	10.4	.	.	
13	7	0⊙	1⊙	0	0.3	10.6	.	.	= a-n, ⌓ a
14	6	0⊙	1⊙	1	0.7	10.8	.	.	= a, = a-n
15	10	3⊙	7⊙	1	3.7	7.8	.	.	⌓ a, = a-n
16	8	0⊙	1⊙	0	0.3	10.5	.	.	⌓ a, = a-n
17	8	8	9	2	6.3	4.5	.	.	= a-n
18	50	10	1⊙	0	3.7	5.7	3.1	.	●$^{1-2}$ 2^{20}–3^{30}, ⌿ NE 18^{50}–21^{30}
19	70	0⊙	0⊙	0	0.0	11.0	.	.	⧖ a
20	55	0⊙	0⊙	0	0.0	11.0	.	.	
21	30	8⊙	7⊙	6	7.0	6.9	.	.	= a
22	30	9	0⊙	0	3.0	7.3	.	.	⌓^{1} a, = a
23	30	1⊙	0⊙	0	0.3	8.2	.	.	= a, ⌓ a-n
24	8	1⊙	7⊙	10	6.0	8.3	.	.	⌓^{2}, = a-n
25	5	2⊙	9	9	6.7	6.3	.	.	⌓ a, = a-n, ● 16^{20}–16^{30}
26	20	9	10	9	9.3	3.5	0.0	.	= a, ● 14^{20}–14^{55}, 22^{05}–23^{55}
27	15	10	8	9	9.0	0.8	2.5	.	⊂⊆^{1} SW 9^{03}–10, ●$^{1-2}$ 9^{05}–12 *i*, 21^{20}–22^{25}, ⍦ 9^{15}, ⊆ SW 18^{30}
28	15	8	7	0	5.0	7.9	**35.0**	.	●$^{1-0}$ 0^{05}–0^{50}, ∞ n, ⌿ NE 7^{30}–7^{50}, 19^{30}–24
29	50	1⊙	0⊙	0	0.7	10.6	.	.	⌿–⌿ NE 0–6^{20}, 15^{50}–24
30	60	0⊙	1⊙	0	0.3	10.4	.	.	⌿ NE 0–14^{20} *i*, 18^{40}–24
Mes. vred.		4.0	4.2	3.2	3.8	223.5	63.9		

SPLIT–MARJAN

OKTOBAR 1959

1	60	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	.	⌿ NE 3^{15}–5^{20}
2	50	3	2⊙	0	1.7	10.2	.	.	∞ a
3	55	0⊙	0⊙	0	0.0	10.3	.	.	⌓ n-a
4	60	1⊙	9	0	3.3	7.9	.	.	⌓ a, ∞ a
5	25	1	2⊙	7	3.3	8.1	.	.	
6	40	1	1⊙	0	0.7	7.9	.	.	
7	20	9	9	10	9.3	0.8	.	.	●^{0} 15^{35}–17^{40} *i*, 21^{50}–23^{30}
8	20	9	7⊙	0	5.3	4.6	2.3	.	●^{0} 9^{15}–9^{43}
9	45	1⊙	1⊙	2	1.3	9.7	0.3	.	
10	50	9	6⊙	0	5.0	8.1	.	.	
11	45	9	9	10	9.3	1.8	.	.	⊆^{1} SW 19^{20}–n, ●^{0} 14^{30}–14^{50}, 18^{18}–19^{10}
12	60	1	1⊙	0	0.7	9.5	1.1	.	
13	10	1	0⊙	0	0.3	9.0	.	.	
14	50	0	1⊙	0	0.3	9.6	.	.	
15	45	0	1⊙	0	0.3	9.5	.	.	
16	30	3	4⊙	0	2.3	9.3	.	.	
17	50	0	1⊙	0	0.3	9.6	.	.	
18	30	0	1⊙	0	0.3	9.5	.	.	⌓ a
19	50	0	0⊙	0	0.0	9.7	.	.	
20	40	2	3⊙	4	3.0	9.9	.	.	∞ a
21	55	1	7⊙	1	3.0	8.5	.	.	⌓ n-a
22	40	3	7	9	6.3	7.8	.	.	⌓^{2} a, = a
23	60	10	1⊙	1	4.0	3.9	.	.	⌿–⌿ NE-NNE 9^{45}–14^{45} *i*, 21^{50}–23^{25}
24	60	1	3⊙	0	1.3	9.5	.	.	⌿ NE 7^{40}–8^{50}
25	55	0	1⊙	0	0.3	9.7	.	.	∞ a
26	40	0	0⊙	0	0.0	9.5	.	.	⌓ a, = a
27	45	8	2⊙	9	6.3	7.9	.	.	⌓ n-a, ⌿ SE 11^{30}–24
28	10	10	10	10●	10.0	.	2.6	.	⌿–⌿ SE 0–24, ●$^{0-1}$ 0^{05}–4^{15}, 21–24; ⍦^{1} 20^{24}
29	30	9	10	9	9.3	.	**24.0**	.	●$^{1-2}$ 0–0^{40}, 13–18^{30} *i*; ⌿–⌿ SSE 0–10^{30}, 18^{40}–20^{45}; ⊆ SE 18
30	8	10●	10⊂⊆	9●	9.7	0.9	0.7	.	●$^{0-2}$ 6^{30}–22^{30} *i*; (⊂⊆)^{1} SW-NW-SE 6^{30}–6^{50}, 13^{24}–14^{40}; ⌿ SE 0^{20}–1^{40},
31	60	9	9	1	6.3	4.0	21.3	.	●^{0} 0^{32}–3^{30} *i* [10^{25}–12^{50}
Mes. vred.		3.6	3.8	2.6	3.3	227.5	52.3		

NOVEMBAR 1959 — SPLIT—MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = 1h 06 min. — Br. st. 177

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	748.5	750.5	752.8	11.6	14.8	12.7	13.0	14.8	11.3	8.5	7.5	8.5	6.5	73	68	57	66	NE 2	ESE 3	NE 3
2	53.0	54.8	50.1	12.6	16.2	13.3	13.8	16.5	12.1	9.0	6.0	5.2	5.4	54	38	47	46	NE 5	NE 5	NE 4
3	46.3	44.8	44.8	13.0	13.6	13.7	13.5	14.9	12.5	10.1	5.9	6.7	6.1	52	58	52	54	NE 6	NE 5	NE 5
4	45.7	46.0	46.8	13.5	16.4	12.8	13.9	16.5	12.8	6.7	5.9	6.1	6.2	52	44	56	51	NE 2	NE 2	NE 4
5	46.4	45.2	43.0	10.4	15.2	11.5	12.2	16.3	10.2	7.4	5.8	8.0	8.8	61	62	86	70	NE 3	SE 3	ENE 3
6	41.2	42.4	44.8	10.0	10.4	9.1	9.6	14.4	8.5	7.1	8.3	7.3	7.4	90	77	86	84	E 3	— 0	SW 3
7	46.1	45.4	45.1	8.2	8.6	8.2	8.3	10.5	7.7	5.8	7.8	7.4	4.9	96	89	60	82	ESE 1	NE 2	NE 4
8	46.1	47.4	48.6	8.7	10.7	7.8	8.8	11.1	7.8	4.8	4.3	4.4	4.0	51	45	50	49	NW 3	NE 3	NE 3
9	49.0	48.6	49.3	7.2	9.8	7.8	8.2	10.7	6.8	2.2	4.1	4.3	4.0	54	48	50	51	NE 2	NW 2	NE 3
10	48.8	48.2	48.7	6.9	12.4	8.1	8.9	12.5	6.6	2.3	4.2	4.8	3.7	56	45	46	49	NE 2	S 2	NE 3
11	48.5	47.1	45.7	7.6	11.8	10.8	10.2	12.0	7.2	4.3	4.1	6.8	8.7	52	65	90	69	NE 2	SE 6	ESE 7
12	48.1	47.6	47.0	9.8	15.0	14.7	13.6	15.2	9.4	6.5	6.9	9.3	10.8	76	72	86	78	ENE 4	SE 6	ESE 6
13	45.6	46.0	46.0	14.4	16.4	15.6	15.5	16.5	13.5	11.4	10.5	9.3	7.3	86	66	55	69	SE 6	ESE 5	NE 3
14	45.8	45.6	45.7	13.8	17.5	14.0	14.8	17.5	13.6	9.4	6.2	8.0	8.4	52	53	70	58	NE 1	— 0	ENE 2
15	45.5	43.3	42.6	14.4	13.2	14.7	14.2	15.5	13.2	6.8	8.8	10.3	11.4	72	90	91	84	ESE 5	ESE 6	ESE 5
16	44.2	45.8	49.4	10.6	11.5	9.9	10.5	14.7	7.3	5.4	6.1	7.2	6.4	64	71	69	68	NE 2	E 1	NE 2
17	51.4	51.7	52.4	8.8	13.7	12.7	12.0	13.9	8.5	5.0	6.0	7.6	8.4	71	64	76	70	NE 2	ESE 4	SE 3
18	51.8	52.9	54.6	14.0	15.1	15.2	14.9	15.2	12.7	11.0	8.3	9.0	9.1	70	70	70	70	SE 6	SE 6	ESE 5
19	56.6	57.3	58.4	15.4	17.3	14.3	15.3	17.5	14.3	13.0	10.0	11.1	9.4	76	75	77	76	ESE 4	SE 3	NE 2
20	58.2	56.8	55.7	12.4	16.8	13.4	14.0	17.0	12.0	7.4	9.5	11.1	9.5	88	77	82	82	— 0	— 0	ENE 2
21	54.5	53.5	54.0	10.2	13.6	13.0	12.4	14.7	10.0	4.8	8.0	7.7	6.1	86	66	54	69	N 1	— 0	NE 2
22	55.2	55.8	57.1	10.6	13.4	10.0	11.0	13.5	10.0	7.6	4.9	4.7	4.0	51	41	43	45	NE 5	NE 3	NE 4
23	57.5	55.7	56.7	7.9	12.4	8.6	9.4	13.1	7.6	4.6	3.2	3.2	3.0	41	30	36	36	NE 2	W 1	NE 1
24	57.1	55.9	55.4	7.2	12.9	13.8	11.9	13.8	7.2	3.6	3.8	5.6	8.0	49	50	68	56	ENE 3	E 2	NE 2
25	56.4	56.3	56.7	13.7	14.5	13.7	13.9	15.0	13.0	10.2	9.9	10.0	10.4	76	81	88	82	E 4	E 5	E 5
26	56.2	55.5	54.9	14.2	15.1	13.6	14.1	15.7	13.5	11.4	11.1	10.4	10.0	92	81	86	86	SE 3	E 3	NE 2
27	55.6	55.4	56.8	13.4	15.0	13.4	13.8	16.0	13.0	10.0	10.7	10.6	9.6	92	83	83	86	SE 2	SE 2	ESE 2
28	58.0	57.3	56.7	13.0	14.8	12.7	13.3	15.2	12.6	9.6	10.3	9.8	9.5	91	78	86	85	E 1	— 0	E 2
29	54.6	52.9	51.6	13.8	14.7	14.0	14.1	15.2	12.7	9.9	10.1	9.0	10.1	85	72	84	80	SE 4	SE 5	ESE 4
30	49.0	45.0	40.3	14.3	14.4	14.1	14.2	15.1	14.0	11.5	10.1	10.7	9.9	83	87	82	84	E 6	E 6	SE 5
Mes. vred.	750.7	750.2	750.4	11.4	13.9	12.2	12.4	14.7	10.7	7.6	7.3	7.8	7.6	69.7	64.9	68.9	67.8	3.1	3.0	3.4

DECEMBAR 1959 — SPLIT—MARJAN

1	740.3	740.3	741.0	13.6	16.2	14.8	14.8	16.5	12.6	9.9	8.1	9.9	9.8	69	72	78	73	SSE 5	SSE 5	ESE 4
2	40.5	40.7	40.7	13.6	17.0	14.0	14.6	17.3	13.5	11.0	10.1	9.2	9.6	86	64	80	77	ESE 7	ESE 6	ESE 6
3	42.7	43.3	43.5	14.0	14.4	11.6	12.9	15.5	11.6	10.9	9.0	9.7	9.3	75	79	91	82	SE 5	ESE 2	— 0
4	41.1	38.2	36.2	11.4	14.0	12.3	12.5	14.3	11.0	8.6	8.6	9.0	7.7	85	75	72	77	ESE 3	SE 4	ESE 4
5	36.6	37.9	40.5	9.9	10.8	9.9	10.1	13.1	9.0	6.0	7.3	7.3	6.0	80	75	65	73	E 3	E 4	E 4
6	43.8	44.7	45.3	8.1	8.3	8.6	8.5	10.4	7.6	4.9	6.9	7.1	6.7	85	86	80	84	E 4	ENE 4	NE 2
7	45.2	45.0	47.0	9.4	11.8	9.8	10.2	12.3	7.9	4.7	7.8	7.6	7.3	88	74	80	81	ESE 5	S 1	NE 2
8	44.4	43.5	44.6	13.2	14.4	13.0	13.4	14.5	8.5	8.5	8.5	9.2	8.7	75	75	77	76	SE 6	SE 6	SSW 4
9	47.2	49.4	50.6	9.5	12.8	10.7	10.9	13.5	8.6	6.0	7.1	6.9	7.1	80	62	73	72	N 3	SE 1	SE— 4
10	50.9	50.4	50.2	11.2	14.2	13.8	13.2	14.6	9.7	6.5	7.7	8.9	9.5	77	74	80	77	E 3	ESE 4	ESE 6
11	47.3	46.4	46.3	14.9	14.7	13.8	14.3	15.1	13.4	10.5	10.3	10.9	9.7	83	87	82	84	SE 6	S 6	ESE 3
12	47.3	46.0	43.9	15.4	13.8	14.2	14.4	16.0	12.6	11.5	11.7	10.3	9.0	89	82	74	82	SSE 4	SE 7	SE 7
13	44.1	44.0	46.8	10.7	10.0	11.4	10.9	14.6	8.8	6.0	7.1	7.9	8.7	74	86	86	82	NE 3	S 6	ESE 4
14	48.1	47.8	47.8	11.3	10.2	8.5	9.6	13.2	8.5	6.2	8.8	7.6	7.8	87	81	94	87	S 2	NE 2	NE 2
15	47.6	47.6	48.9	8.1	10.6	9.6	9.5	11.2	8.0	5.0	7.5	8.5	7.2	92	88	81	87	NE 2	ENE 2	NNE 2
16	50.1	51.4	53.7	7.5	10.4	7.3	8.1	10.7	6.5	2.0	6.3	5.5	4.5	81	58	57	65	N 1	NW 1	NNW 1
17	55.6	56.3	55.7	6.2	10.4	7.9	8.1	10.5	6.0	-0.3	5.0	6.2	5.5	70	66	68	68	NE 1	— 0	ENE 2
18	52.9	49.6	48.1	7.7	9.9	8.6	8.7	10.3	7.4	0.7	5.6	7.1	6.1	71	78	73	74	E 2	SE 1	NE 2
19	46.4	47.6	50.8	9.0	10.2	8.6	9.1	11.0	7.5	4.3	5.3	4.3	3.5	62	46	42	49	NE 3	NE 5	NE 6
20	53.5	53.5	52.9	7.4	10.1	7.0	7.9	10.2	7.0	3.4	3.6	4.0	3.8	46	43	50	46	NE 5	NE 2	NE 3
21	51.0	47.5	43.8	5.5	10.8	9.3	8.7	10.8	5.4	1.3	5.5	6.1	7.8	64	63	90	72	NE 1	SE 5	ESE 6
22	36.4	35.1	40.6	11.8	8.8	6.3	8.3	11.9	6.3	5.2	9.2	7.5	3.9	89	89	55	78	SE 5	W 1	NE 4
23	47.1	48.6	48.4	7.6	10.0	8.3	8.6	10.5	5.5	1.2	3.7	5.5	5.3	47	60	64	57	NW 1	— 0	ENE 2
24	42.5	37.6	37.3	11.8	13.8	11.3	12.0	13.9	7.9	5.2	8.2	9.6	8.4	79	81	84	81	SE 7	SE 8	SSW 5
25	43.7	47.3	51.9	10.6	11.6	8.8	10.0	12.5	8.8	7.0	7.1	6.5	5.6	74	63	65	67	SW 2	W 1	NE 2
26	54.8	54.3	54.0	7.8	12.6	12.0	11.1	12.6	7.0	2.0	5.4	7.9	7.8	69	72	74	72	NE 1	ESE 4	ESE 5
27	50.6	47.1	43.2	12.6	13.0	13.4	13.1	13.5	12.0	9.4	9.0	9.3	9.2	83	83	80	82	SE 5	SE 5	ESE 4
28	38.1	38.4	41.7	13.6	10.4	8.8	10.4	14.3	8.8	6.2	9.2	7.1	5.7	79	75	66	73	NW 1	NW 2	NW 2
29	44.8	47.0	50.6	7.3	11.8	9.3	9.4	11.8	7.1	1.9	5.2	7.0	5.2	68	67	58	64	NE 1	SW 1	NNW 3
30	52.0	52.9	53.5	8.2	11.3	9.2	9.5	11.5	7.4	1.2	3.8	5.4	5.3	47	53	62	54	NE 2	— 0	NE 1
31	53.1	53.5	54.5	8.8	13.0	11.6	11.2	13.2	8.0	1.4	6.0	6.0	5.9	71	53	58	61	E 1	— 0	SE 2
Mes. vred.	746.4	746.2	746.9	10.2	12.0	10.4	10.8	12.9	8.7	5.4	7.2	7.6	7.0	75.0	71.3	72.2	72.8	3.2	3.1	3.4

SPLIT–MARJAN

NOVEMBAR 1959

Br. st. 177

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	60	9	10	1	6.7	0.3	.	.	●^{0} 8^{20}–9, ([≷])^{0} SW 8^{25}–12
2	30	9	1⊙	0	3.3	8.6	0.1	.	
3	25	9	10	10	9.7	.	.	.	≠ NE 6^{50}–7^{15}
4	60	8	1⊙	0	3.0	5.9	.	.	
5	60	5	8	10●	7.7	5.0	.	.	●$^{1-2}$ 20^{22}–21^{50}
6	35	10●	10●	7	9.0	1.5	22.6	.	●$^{1-2}$ 0^{38}–7, 11^{15}–19^{10} *i*, ≠ SE 1^{20}–2^{15}, ([≷])^{1} W 11–11^{20}
7	10	10●	10	9	9.7	.	11.7	.	●$^{0-1}$ 4^{45}–7^{40}, 10^{50}–13^{10}, 16–16^{50}
8	45	10	6⊙	6	7.3	5.0	2.2	.	
9	60	7	8	3	6.0	5.1	.	.	
10	50	3	1⊙	1	1.7	9.0	.	.	
11	40	10	10	10●[≷]	10.0	.	.	.	●$^{0-1}$ 12^{25}–12^{50}, 15^{20}–24, ▽^{1} 19^{50}, ≠–≠ 13^{30}–21^{40}, [≷]^{1} W-SW 19^{15}–24
12	40	1	7⊙	9	5.7	6.4	12.2	.	●$^{0-1}$ 0–3^{15}, ≠ SE 12^{30}–24
13	40	10●	9	9	9.3	.	7.3	.	≠ SE–ESE 0–12^{20}, ●$^{0-1-2}$ 01–2^{20} *i*, 4^{50}, 5^{35}–8^{15} *i*; ▽ 5^{20}
14	50	1	1⊙	3	1.7	9.1	2.0	.	
15	4	10	10	10	10.0	.	.	.	●$^{0-1-2}$ 7^{15}–23, ≠ ESE 9^{40}–23 *i*
16	50	8	2⊙	4	4.7	2.9	29.0	.	●$^{0-1}$ 0^{20}–2, 11^{50}–16^{50} *i*; ▲$^{0-1}$ 10^{04}–10^{55}, ([≷])^{0} W 9^{53}, [≷]^{2} SE 10^{18}–11,
17	50	8	9	9	8.7	2.3	5.7	.	[15–18^{40}; ≷ SW 7^{30}–19
18	30	9	10	9	9.3	.	.	.	≠ SE 2^{40}–15^{30}
19	40	7	9⊙	1	5.7	0.6	.	.	
20	25	1	0⊙	0	0.3	8.1	.	.	⌓^{2} a–n, = a
21	15	1	1⊙	1	1.0	7.7	.	.	⌓^{2} a, = a
22	60	1	1⊙	0	0.7	8.2	.	.	
23	45	1	1⊙	0	0.7	8.8	.	.	
24	50	7	10	9	8.7	1.1	.	.	
25	25	9	9	10	9.3	0.3	0.6	.	●$^{0-1}$ 2^{33}–3^{16}, 8–20^{50} *i*
26	30	10	10●	9	9.7	0.0	7.0	.	●^{0} 13^{40}–18^{50} *i*, 20^{30}–20^{40}, 23^{40}–24
27	35	10	9	9	9.3	3.8	9.3	.	●^{1} 0–0^{02}
28	25	9	9	8	8.7	0.1	5.1	.	●^{1} 1^{10}–2^{05}
29	30	9	10	10	9.7	0.8	.	.	
30	25	10	10	10	10.0	0.0	.	.	≠ E 6^{50}–24 *i*, ●$^{0-1}$ 11^{50}–12^{20}, 16^{10}–19^{10} *i*, 23^{25}–24; ≷^{1} S 19^{30}
Mes. vred.		7.1	6·7	5.9	6.6	100.6	114.8		

SPLIT–MARJAN

DECEMBAR 1959

1	50	9	7⊙	10	8.7	3.2	5.2	.	●$^{0-1}$ 0–3^{40} *i*, ≠–≠ S-SSE 0–6, 14^{05}–19^{30}, 21^{35}–24
2	15	10●	10	10●	10.0	.	0.7	.	≠–≠ ESE 0–24 *i*, ●^{0} 4^{55}–10^{05} *i*, 15^{35}–21^{40} *i*
3	50	7	10	10●	9.0	0.8	10.1	.	≠ ESE 0–5^{30}, ●$^{0-1}$ 0^{50}–1, 15^{40}–17, 19^{05}–22^{10}
4	35	9	2⊙	9	6.7	3.2	3.2	.	●^{1} 3^{50}–4^{20}, 8–11^{20} *i*, 21^{40}–24 *i*
5	40	9	9	9	9.0	0.7	12.8	.	●$^{0-1}$ 0–6^{30} *i*, 18^{35}–24 *i*
6	40	10●	10●	9●	9.7	.	8.2	.	●$^{1-2}$ 3^{10}–14^{30} *i*, 18^{35}–24 *i*
7	60	10●	4⊙	10	8.0	5.9	16.8	.	●$^{0-1}$ 0–7 *i*
8	30	9	9	9	9.0	.	.	.	≠ SE-SSE 3^{15}–19^{15}, ●^{0} 9^{40}–9^{50}, 16^{30}–19^{07} *i*, 22–22^{30}; ([≷])^{1} N 18^{56}–19^{10}
9	60	10	1⊙	9	6.7	5.3	5.0	.	● ^{30}–2, 7^{45}–9^{30} *i*; ▲^{0} 8^{10}–8^{11}, ([≷])$^{0-1}$ W–SW 7^{20}, [≷]$^{1-2}$ N 18^{56}–19^{10}
10	40	9	7	10	8.7	3.1	2.4	.	●^{1} 11^{58}–12^{07}, 17^{10}–17^{20}; ≠ SE–ESE 14^{30}–24 *i*
11	10	10	10●	9	9.7	.	0.9	.	≠ ESE–SSW 0–8, 12^{50}–24 *i*, ●^{0} 8^{10}–10^{10} *i*, 13^{30}–16^{10} *i*, 19–19^{40} [16^{40}–17
12	15	10	10●	10●	10.0	.	2.5	.	≠ SSE-SE 0–3^{40}, 11^{50}–23^{50}, ●$^{0-2}$ 12–21^{15} *i*, ▽^{2} 23^{40}–24, ([≷])^{1} 16^{20},[≷]^{2},
13	5	10	10●	10	10.0	0.8	86.1	.	▽^{2} 0–5^{10} *i*, ●$^{0-1}$ 10^{48}–14^{40} *i*, 17^{20}–23^{55} *i*; ▲^{0} 13^{25}–13^{29}, ≠ S-SE 9^{40}–14^{15},
14	40	9●	9●	9	9.0	0.4	23.4	.	●$^{0-2}$ 6^{47}–7^{02}, 10^{17}–10^{27}, 12^{50}–22^{50}; ▲$^{0-1}$ 10^{27}–10^{30} [≷^{1}([≷])^{1} W–SW 10^{30},
15	6	9	9●	9	9.0	.	33.6	.	●$^{1-2}$ 0^{10}–2^{55} *i*, 9^{40}–10^{40}, 12^{55}–14^{20} [14^{30}, 18^{20}–21
16	30	0	1⊙	0	0.3	7.9	3.4	.	⌓^{1} a
17	40	1	2⊙	1	1.3	8.0	.	.	⌓^{0} a
18	20	9	10	9	9.3	0.4	.	.	= a, ●^{0} 13^{46}–13^{55}
19	50	1	1⊙	1	1.0	7.1	0.2	.	≠ NE 14^{20}–24
20	50	0	0⊙	0	0.0	7.9	.	.	≠ NE 0–4^{20}
21	30	1	10	10●	7.0	0.5	.	.	≠ ESE 15–23^{20}, ●$^{0-1}$ 17^{40}–22^{45}
22	10	10●	10●	10	10.0	.	7.0	.	●$^{0-2}$ 3^{13}–14^{22} *i*, 18^{10}–18^{15}; ≠ SE 7^{40}–9^{25}
23	30	1	1⊙	9	3.7	7.6	10.9	.	
24	20	10	10	9●	9.7	0.1	.	.	≠–≠ SE-SSW 0^{30}–19^{30}, ●^{1} 15^{30}–22 *i*
25	45	4	3⊙	0	2.3	3.6	6.1	.	●$^{0-1}$ 0^{30}–2^{20} *i*, ([≷])^{1} SW 3^{21}
26	50	9	9	10	9.3	3.7	.	.	
27	40	10	10	10	10.0	.	.	.	≠ SE 7^{15}–8^{10}, 14^{20}–18^{10}
28	30	10	10	1	7.0	2.1	0.6	.	●$^{0-1}$ 4^{30}–8^{12} *i*, 13^{28}–13^{42}
29	25	7	1⊙	0	2.7	6.3	2.9	.	=^{1} a, ⌓^{1} n
30	40	4	9	0	4.3	2.7	.	.	
31	45	5	1⊙	10	5.3	5.1	.	.	
Mes. vred.		7.2	6.6	7.2	7.0	86.4	242.0		

JANUAR 1959 — BJELAŠNICA

φ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — *Br. st. 267*

Dan	Vazdušni prtinsak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	595.1	594.6	594.6	-0.8	0.2	-3.2	-1.8	1.4	-3.6	—	3.7	4.3	3.5	87	91	97	92	SW 8	SW 4	— 0
2	93.3	90.4	86.8	-1.6	-1.2	-2.4	-1.9	0.4	-3.6	—	4.0	4.2	3.8	99	99	98	99	— 0	S 3	S 9
3	83.7	79.4	80.4	-8.2	-3.0	-3.6	-3.4	-0.8	-3.9	—	3.5	3.6	3.4	97	98	97	97	S 8	S 10	S 4
4	78.4	78.3	79.8	-10.6	-11.0	-12.4	-11.6	-3.6	-12.4	—	1.9	1.8	1.6	91	90	89	90	N 5	N 5	N 4
5	81.2	81.2	86.0	-14.6	-13.4	-14.2	-14.1	-12.4	-14.6	—	1.3	1.5	1.4	87	88	87	87	N 6	N 11	N 7
6	88.4	90.4	89.7	-14.2	-9.2	-4.0	-7.8	-4.0	-14.5	—	1.4	2.0	3.0	87	87	89	88	N 4	SW 7	SW 7
7	89.3	85.7	84.0	-6.6	-6.2	-5.0	-5.7	-3.0	-6.6	—	2.6	2.7	3.0	94	95	96	95	SW 7	SSW 12	SSW 12
8	80.7	80.5	*75.9*	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.0	-5.0	—	3.4	3.4	3.4	97	97	97	97	SW 12	SW 6	SW 10
9	76.4	77.3	79.0	-5.0	-11.2	-13.4	-10.8	-2.6	-13.4	—	3.0	1.8	1.5	96	90	88	91	NW 3	NNW 7	N 3
10	78.6	78.5	79.1	-13.6	-10.8	-13.8	-13.0	-10.0	-14.7	—	1.4	1.8	1.4	88	91	88	89	SSW 7	N 3	N 5
11	82.4	83.7	85.0	-15.2	-14.6	-6.6	-10.8	-6.6	-15.4	—	1.2	1.2	2.4	87	80	88	85	N 3	NW 3	SW 7
12	83.3	77.3	79.4	-7.6	-7.6	-6.6	-7.1	-3.4	-8.0	—	2.4	2.4	2.6	93	93	94	93	S 10	SSW 15	SSW 8
13	79.1	80.4	84.0	-6.4	-4.8	-7.0	-6.3	-4.6	-8.8	—	2.7	2.9	2.4	94	92	90	92	SW 5	W 4	W 4
14	83.6	84.2	83.3	-6.8	-8.0	-5.8	-6.6	-5.8	-8.0	—	2.6	2.3	2.8	94	93	95	94	SSW 12	SSW 11	SSW 12
15	79.8	82.5	85.8	-3.0	-1.6	-2.6	-2.4	-0.8	-5.8	—	3.7	4.0	3.5	100	99	93	97	SSW 11	SSW 8	SW 6
16	82.1	78.5	79.2	-2.2	-2.2	-14.8	-8.5	-1.8	-14.8	—	3.8	3.9	1.3	98	100	86	95	SW 11	S 5	N 7
17	81.0	82.6	86.1	-18.2	-18.6	*-18.8*	-18.6	-14.8	*-19.4*	—	0.9	0.9	0.9	84	83	83	83	N 12	N 13	N 10
18	90.0	92.5	93.9	*-18.8*	-16.2	-12.0	-14.8	-12.0	-19.2	—	*0.7*	0.9	1.4	65	63	77	68	N 9	NNE 4	N 5
19	95.0	96.9	97.5	-9.8	-5.6	-4.0	-5.8	-4.0	-12.0	—	1.7	2.7	2.8	81	91	85	86	NNW 6	N 5	S 6
20	94.6	93.7	91.4	-5.2	-4.4	-4.8	-4.8	-4.0	-5.2	—	2.5	2.5	1.8	78	78	57	71	SSW 12	SSW 9	SSW 12
21	88.6	90.6	94.0	-4.6	-3.4	-3.2	-3.6	-2.2	-6.2	—	3.1	3.5	3.5	96	97	97	97	SSW 11	SSW 12	SSW 8
22	92.7	93.6	92.5	-2.4	-1.2	-2.4	-2.1	-1.0	-3.4	—	3.8	4.2	3.8	98	100	98	99	SSW 10	SSW 7	SSW 9
23	92.2	91.8	93.4	-1.0	-0.8	-1.8	-1.4	-0.6	-2.6	—	4.3	4.3	4.0	100	100	99	100	SSW 8	S 10	W 7
24	92.1	86.9	91.1	-2.8	-2.4	-6.2	-4.4	-1.4	-6.2	—	3.6	3.8	2.7	98	98	95	97	SW 7	SSW 10	N 8
25	88.5	86.6	85.5	-12.2	-12.4	-13.4	-12.8	-6.2	-13.4	—	1.6	1.6	1.5	89	89	88	89	NNE 9	NNE 10	N 12
26	85.1	85.9	85.2	-15.6	-16.8	-15.2	-15.7	-13.2	-17.0	—	1.2	1.1	1.2	86	86	87	86	N 12	N 15	N 12
27	86.4	90.6	91.5	-17.2	-17.2	-17.4	-17.3	-15.2	-17.8	—	1.0	1.0	1.0	85	85	85	85	N 12	NE 8	N 7
28	89.3	90.0	91.4	-16.8	-14.4	-14.8	-15.2	-13.8	-17.4	—	1.1	1.3	1.3	88	88	86	87	N 8	N 10	N 11
29	90.8	88.5	88.8	-15.0	-13.8	-13.2	-13.8	-12.2	-16.4	—	1.3	1.4	1.5	87	88	88	88	N 10	N 10	N 9
30	88.4	89.7	90.3	-13.6	-11.8	-10.4	-11.6	-9.6	-13.8	—	1.4	1.7	1.8	88	89	86	88	N 10	N 7	N 6
31	87.7	88.9	90.1	-8.0	-7.0	-7.0	-7.2	-6.6	-10.6	—	1.9	1.9	2.4	79	69	90	79	NNW 10	N 7	N 5
Mes. vred.	586.4	586.2	586.9	-8.9	-8.2	-8.5	-8.5	-5.7	-10.8	—	2.3	2.5	2.3	90·0	89.9	89.4	89.8	8.5	8.2	7.6

FEBRUAR 1959 — BJELAŠNICA

1	589.4	588.7	589.9	-6.8	-6.2	-5.8	-6.2	-5.2	-7.2	—	2.6	2.7	2.8	94	95	95	95	SW 4	S 6	S 4
2	590.8	591.8	593.7	-5.2	-4.4	-4.0	-4.4	-4.0	-6.6	—	3.0	3.2	3.3	96	96	97	96	S 5	S 2	S 3
3	596.5	598.0	599.3	-3.6	-2.0	-2.6	-2.7	-0.4	-4.6	—	3.4	3.9	3.7	97	98	98	98	SW 2	SSW 2	— 0
4	599.8	600.7	601.5	-5.4	-7.8	-5.6	-6.1	-2.0	-9.7	—	2.9	2.4	2.6	95	93	86	91	N 6	NE 5	— 0
5	601.7	600.4	599.5	-4.4	-1.2	-1.4	-2.1	-1.2	-6.2	—	3.2	1.9	1.6	96	46	38	60	— 0	— 0	N 3
6	596.5	595.7	596.0	-4.0	-6.0	-5.8	-5.4	-1.4	-6.8	—	1.2	1.1	2.1	36	37	75	49	N 5	N 9	NNE 7
7	595.2	595.2	595.6	-5.4	-4.6	-4.9	-5.0	-3.6	-6.6	—	1.2	1.4	1.7	39	42	54	45	NNE 5	NE 2	C 0
8	595.7	596.6	596.5	-6.4	-5.6	-7.2	-6.6	-3.8	-7.2	—	1.3	1.2	2.0	44	40	77	54	— 0	— 0	— 0
9	598.2	598.9	600.1	-5.2	-4.8	-4.9	-5.0	-3.4	-7.8	—	1.2	1.5	1.1	38	45	35	39	— 0	ESE 3	SSE 4
10	599.9	599.4	598.9	-4.4	-4.2	-6.6	-5.4	-2.9	-6.8	—	1.4	1.7	1.1	40	49	40	43	ESE 5	ESE 5	E 5
11	596.5	596.6	596.7	-7.0	-7.0	- 6.6	-6.8	-6.4	- 8.6	—	1.3	1.2	1.2	50	42	42	45	NE 5	N 5	NNE 3
12	596.5	597.5	599.0	-7.2	-7.8	-10.0	-8.8	-5.4	-10.4	—	1.0	1.3	1.2	37	53	55	48	E 3	E 5	N 6
13	599.3	600.6	601.4	-7.8	-9.8	-10.2	-9.5	-7.1	-12.0	—	1.2	*0.7*	0.9	44	36	41	40	NE 7	NE 9	NE 10
14	601.8	603.0	602.8	-8.2	-5.4	- 8.6	-7.7	-4.7	-10.4	—	1.0	1.3	0.8	41	42	36	40	N 9	N 5	N 8
15	603.1	604.0	602.9	-5.8	-4 0	- 6.0	-5.4	-3.8	- 8.9	—	1.4	1.2	1.0	50	37	*34*	40	N 7	N 8	N 8
16	600.4	598.6	595.5	- 8.0	-10.4	-10.4	- 9.8	- 4.6	-11.6	—	1.0	1.5	1.9	38	70	91	66	N 12	N 11	N 12
17	593.3	594.6	596.7	-13.8	-13.6	-14.2	-14.0	-10.4	-14.6	—	1.4	1.4	1.4	88	88	87	88	N *12*	N 12	N 10
18	596.8	597.4	597.7	-15.2	-11.4	- 9.0	-11.2	- 8.6	-15.2	—	1.2	1.7	2.1	87	90	92	90	N *12*	N 10	N 10
19	597.9	597.7	597.0	- 9.4	- 5.0	- 6.8	- 7.0	- 4.4	-10.1	—	1.8	3.0	1.8	82	96	86	88	N 8	N 8	N 11
20	597.7	598.0	595.8	- 4.0	- 2.8	- 2.4	- 2.9	- 1.6	- 7.2	—	2.1	2.2	2.2	63	59	56	59	N 10	N 6	W 8
21	591.5	591.3	589.1	- 4.0	- 4.0	- 4.5	- 4.2	- 2.4	- 5.0	—	1.8	3.1	2.8	52	93	86	77	SSW 8	SSW 6	SSW 6
22	587.6	585.4	*584.4*	- 6.0	-13.0	*-15.6*	-12.6	- 2.6	-15.6	—	2.8	1.5	1.2	95	84	86	88	— 0	NW 9	N 12
23	585.3	592.1	592.1	-14.8	-13.4	-12.0	-13.0	-12.0	*-15.9*	—	1.3	1.5	1.6	86	88	89	88	N 12	N 8	N 12
24	594.3	596.5	596.4	- 9.4	- 8.0	- 7.2	- 8.0	- 7.2	-12.0	—	2.1	2.2	2.4	92	89	89	90	NNW 7	N 4	NW 5
25	597.2	598.0	597.6	- 5.4	- 3.6	- 1.0	- 2.8	- 0.6	- 7.3	—	2.6	3.0	2.4	87	86	57	77	NW 6	N 5	NW 7
26	596.9	598.3	599.5	-4.6	-2.0	-0.4	-1.8	-0.4	-4.8	—	2.8	3.3	3.0	88	84	68	80	N 9	N 7	N 7
27	600.8	601.4	601.1	-0.4	1.6	-0.4	0.1	1.7	-1.8	—	2.3	3.7	3.4	53	71	74	66	N 5	N 2	N 5
28	599.9	599.5	599.2	0.9	-0.4	1.2	0.7	1.4	-1.0	—	2.1	2.0	3.1	41	45	63	50	— 0	N 6	N 5
Mes. vred.	596.4	597.0	597.0	-6.5	-6.0	-6.2	-6.2	-3.8	-8.6	—	1.9	2.0	2.0	66.0	67.6	68.8	67 5	5.8	5.7	6.1

BJELAŠNICA

JANUAR 1959

Br. st. 267

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km¹) 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	70	0	0⊙	0	0.0	8.5	.	9	⋁² 0-24, ≠-≠ SW-SSW 0-12¹⁵ *l*, ⊙ 7¹⁵-16¹⁰ ⊠
2	70	1	0⊙	10✳	3.7	7.6	.	8	⋁² 0-24, ≠S 18-24, 〓² 19³⁸-24, ⊙ 8³⁰-16¹⁰, ⊠
3	0.02	10〓	10〓	10〓✳	10.0	.	.	8	⋁² 0-24, ≠S 0-19³⁰, 〓² 0-24, 〓 20³⁰-21⁴⁰ *l*, ✳⁰ 19³⁰-24⁰, ⊠
4	0.08	10〓✳	10〓	0〓	6.7	.	5.6	15	⋁² 0-24, 〓² 0-20³⁰, ✳⁰ 0-8²⁰; 〓 21 ⊠
5	0.02	5	10〓	10〓	8.3	.	0.7	15	⋁² 0-24, ⛉ 1-6⁵⁰, ⸸ n-24, ≠-≠ N, NE, n-20 *i*, 〓 14-21, ⊠
6	70	0	4⊙	0	1.3	8.9	.	15	⋁² 0-24, 〓² 0-5¹⁰, ≠N 0-3⁴⁰ ⸸¹ 0-3⁴⁰, ⊙ 14, ⊠
7	0.02	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	15	⋁² 0-24, ≠-≠ SW-SSW 0-4³⁰, 8-24; 〓² 3⁴⁰-24, ⸸² 13²⁰-24, ⊠
8	0.05	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	15	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠ SSW 0-24, ⸸² 0-24, ⊠
9	0.02	10〓✳	10〓	10〓	10.0	.	5.2	25	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠-≠ 0-4⁴⁰ *l*, 12³⁰-19⁵⁰ *i*; ✳⁰ 3³⁰-11⁵⁰, ⊠
10	5	9	10✳	10〓✳	9.7	.	4.8	29	⋁² 0-24, ≠ 6⁵⁵-7²⁰, ✳⁰ 13⁴⁰-24, 〓² 14⁵⁰-24, ⊠
11	60	5	7⊙	0	4.0	7.4	4.8	38	⋁² 0-24, ≠-≠ N-SW 18⁵⁰-21⁴⁰, ⊙ 8⁴⁵-16¹⁰, ⊠
12	0.0	10〓	10〓	10〓✳	10.0	.	.	32	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠SSW 0-24, ⸸² 4²⁰-24, ✳⁰ 21, ⊠ [⊙ 11²⁰-16¹⁰, ⊠
13	20	10〓	7⊙	0	5.7	5.1	9.5	47	⋁² 0-24, 〓² 0-11, ✳⁰ 0-5⁴⁰ *i*, ≠ NW-N 1³⁰-22 *i*, ⸸⁵ 15³⁰-16³⁰,
14	0.50	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	36	⋁² 0-24, 〓² n-24 *i*, ≠SSW n-24, ⸸² 16-24, ⊠ [⛉ 18⁴⁰-19, ⊠
15	0.03	10〓	10〓	6	8.7	.	10.7	47	⋁² 0-24, 〓² 0-16³⁰ 23-24, ≠-≠ SW 0-1⁴⁰,21⁵⁰-24; ✳² 3⁵⁰-5⁴⁰,
16	0.08	10〓	10〓✳	10〓	10.0	.	.	29	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠-≠ SW n-24 *i*, ⛆ 8¹⁰-20¹⁰, ✳² 20¹⁰-24, ⛹¹
17	0.02	10〓	10〓	10〓	10.0	.	16.5	54	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠ N 0-24, ⊠ [20⁴⁰-21²⁰, ⊠
18	70	0	0⊙	0	0.0	8.6	.	36	⋁² 0-24, 〓² 0-5²⁰, ≠ N 0-12, ⸸² 5²⁰-7²⁰, ⊙ 7²⁰-16¹⁵, ⊠
19	70	4	0⊙	0	1.3	9.3	.	32	⋁² 0-24, ≠NNW-S-SW n-12²⁰, 21-24 N, ⊙ 7¹⁵-16⁴⁰, ⊠
20	20	4	4⊙	3	3.7	9.0	.	27	⋁² 0-24, ≠ 0-24, ⸸² 0-24, ⊙ 7¹⁵-16²⁰, ⊠
21	0.02	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	27	⋁² 0-24, ≠ SSW 0-24, 〓² 2⁴⁰-24, ⸸² 0-24, ⊠
22	0.05	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	25	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ⸸ 0-8¹⁰, ≠SSW 0-24, ⊠
23	0.07	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	25	⋁² 0-24, 〓² 0-23³⁰, ≠ 0-20¹⁵, ⊠
24	0.02	10〓	10〓	10〓✳	10.0	.	.	25	⋁² 0-24, 〓² 5¹⁵-24, ≠-≠ SW-SSW 5³⁰-7¹⁵,14²⁰-19⁴⁰, ✳¹ 19¹⁰-24⁰, ⊠
25	0.02	10〓✳	10〓	10〓	10.0	.	5.6	32	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ✳⁰ 0-10⁵⁰, ≠-≠ N-NNE 0-24 *i*, ⸸¹⁻² 11³⁰-24, ⊠
26	0.07	10〓	10〓	10〓	10.0	.	0.3	30	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠ 0-24 N ⸸² 0-24, ⊠
27	0.05	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	30	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠ 0-15¹⁰ N ⸸² 0-24, ⊠
28	0.02	10〓	10〓✳	10〓✳	10.0	.	.	30	⋁² 0-24, 〓² 0-22¹⁰, ≠ N-NNW, 0-24, ✳⁰⁻¹⁻² 11²⁰-22⁴⁰, ⊠
29	0.05	10〓	10〓	10〓	10.0	.	18.4	54	⋁² 0-24, 〓² 3²⁰-24, ≠ N 0-24, ✳⁰ 8³⁵-11¹⁵, ⊠
30	0.20	7	10〓	0	5.7	.	0.0	54	⋁² 0-24, 〓² 0-16²⁰ *i*, ≠ N 0-8²⁰, ⊠
31	70	0	0⊙	0	0.0	9.6	.	54	⋁² 0-24, ≠-≠ N-WNW 0-18⁵⁰ *i*, ⊙ 7¹⁰-16⁵⁰, ⊠
Mes. vred.		7.6	7.8	6.7	7.4	74.0	82.1		

BJELAŠNICA

FEBRUAR 1959

1	0.05	10〓	10✳〓	10✳〓	10.0	.	.	54	⋁² 0-24, 〓² 5¹⁰-24, ✳⁰⁻² 8¹⁰-24, ≠ S 9³⁰-18¹⁵, ⊠
2	0.05	10✳〓	10〓	10✳〓	10.0	.	4.2	60	⋁² 0-24, ✳⁰ 0-9¹⁰, 11²⁰-12³⁰, 18¹⁰-24; 〓² 0-24, ⊠
3	50	10〓	9	10〓	9.7	2.2	2.2	70	⋁² 0-24, 〓² 0-12¹⁰, 19⁴⁰-24; ✳ᵗʳ 7⁵⁰-8¹⁰, ⊙ 10⁰⁵-16²⁰, ⊠
4	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.3	0.0	75	⋁² 0-24, 〓² 0-4²⁰, ≠ N 5⁴⁰-10³⁰, ⊙ 6⁵²-17, ⸸⁰ 9⁴⁵-10³⁰, ⊠
5	80	0⊙	0⊙	0	0.0	9.9	.	75	⋁² 0-24, ⊙ 7-17, ⊠
6	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.3	.	75	⋁² 0-24, ⊙ 7-17⁰⁵, ⸸ 8¹⁰-21³⁰, ≠-≠ N-NNE 8¹⁰-21³⁰, ⊠
7	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.1	.	70	⋁² 0-24, ⊙ 6⁵⁷-17⁰⁵, ⊠
8	80	4⊙	0⊙	0	1.3	10.1	.	70	⋁² 0-24, ⊙ 6⁵⁰-17⁰⁵, ⊠
9	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.4	.	70	⋁² 0-24, ⊙ 6⁵⁰-17¹⁰, ⊠
10	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.4	.	70	⋁² 0-24, ⊙ 6⁵⁰-17¹⁰, ≠ ESE 15³⁰-16³⁰, ⊠
11	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	70	⋁² 0-14²⁰, ⊙ 6⁵⁰-17¹⁰, ≠ N 12⁴⁰-13²⁰, ⊠
12	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	66	⊙ 6⁵⁸-17²⁰, ≠ NE 18³⁰-24, ⊠
13	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	66	⸸⁰⁻¹ 0-24, ≠-≠ NE-NNE-N, 0-24, ⊙ 6⁴⁷-17¹⁷, ⊠
14	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	50	⸸¹ 0-9³⁰, ≠ N-NE 0-24, ⊙ 6⁴⁰-17²⁰, ⊠
15	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	50	≠-≠ N 0-24, ⊙ 6⁴⁵-17²⁰, ⊠
16	70	4⊙	10	10〓	8.0	1.0	.	50	⸸¹⁻² 0-9³⁰, ≠ N 0-24, ⊙ 6⁴²-7⁴⁰, 〓² 14⁴⁵-24, ⋁⁰ 17-24, ⊠
17	0.02	10✳〓	10✳〓	10✳〓	10.0	.	0.2	52	⋁¹⁻² 0-24, ≠ N 0-24, 〓² 0-21, ✳⁰ 5³⁰-24, ⊠ [⊙ 6⁴¹-8²⁵, ⊠
18	0.05	0⊙	10〓	0	3.3	1.7	7.0	62	⋁² 0-24, 〓² 0-4³⁰, 11³⁰-20³⁰; ✳⁰ 0-4³⁰, ≠N 0-24 ⸸² 4³⁰-8³⁰,
19	0.05	0⊙	10〓	0	3.3	6.9	.	60	⋁² 0-24, ≠ N 0-24, ⊙ 6⁴⁰-12³⁰, 16¹⁰-17²⁴; 〓² 12²⁰-16¹⁰, ⊠
20	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	60	⋁² 0-9 ≠-≠ N 0-16¹⁵, 20³⁰-24; ⊙ 6³⁷-17²⁷, ⊠
21	10	5⊙	9	3	5.7	5.1	.	60	≠ S-W 0-7³⁰; ⊙ 6⁴⁰-13¹⁰ *l*, 〓² 15⁴⁵-18³⁰, 〓² 18³⁰-19⁵⁰, ⊠
22	0.02	10✳〓	10〓	10〓	10.0	.	1.2	68	⋁¹⁻² 3¹⁰-24, 〓² 3¹⁰-24, ✳¹ 3¹⁰-9²⁰, ≠-≠ WNW-NW 11²⁰-24,
23	0.05	10〓	10〓	10〓	10.0	1.9	1.6	71	⋁² 0-24, 〓² 0-24, ≠ N 0-24, ⸸² 0-24, ⊠ [⸸¹⁻² 12⁴⁰-24, ⊠
24	60	10〓	2⊙	0	4.0	7.7	.	71	⋁² 0-24, 〓² 0-8²⁰, ≠ 0-8¹⁰, ⊙ 9²⁰-17¹⁰, ⊠
25	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	71	⋁² 0-24, ⊙ 6⁴⁰-17⁵², ≠NW 0-24, ⊠
26	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	60	⋁² 0-13¹⁰, ≠ N 0-12¹⁰, ⊙ 6²⁹-17¹⁵, ⊠
27	70	0⊙	0⊙	0	0.0	11.0	.	40	⊙ 6²⁰-17³², ⊠
28	70	0⊙	7⊙	0	2.3	9.7	.	10	⊙ 6²⁸-16⁵⁰, ≠N 13¹⁰-14⁵⁰, ⊠
Mes. vred.		3.0	3.8	2.6	3.1	204.1	16.4		

MART 1959

BJELAŠNICA

φ = 43° 43'N λ = 18° 16' E Gr. △G = + 1h 13 min. *Br. st. 267*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	598.4	598.2	597.9	2.0	1.8	2.2	2.0	2.8	-0.2	—	4.1	4.2	3.8	78	82	78	77	ENE 4	N 3	N 5
2	597.9	598.2	598.8	2.0	2.4	2.2	2.2	2.8	0.8	—	*1.8*	3.3	3.9	*32*	62	73	56	N 3	— 0	— 0
3	598.5	598.8	598.3	1.8	2.4	1.4	1.8	3.8	1.3	—	1.9	3.8	3.3	37	69	65	57	NW 4	— 0	— **0**
4	596.7	595.2	593.4	0.6	-0.2	-0.8	-0.3	1.8	-0.9	—	3.0	3.7	4.1	62	83	95	80	S 2	SSW 9	S **12**
5	593.4	592.3	593.1	-0.8	0.8	0.6	0.3	1.6	-1.4	—	4.3	4.9	4.8	99	100	100	100	S 11	SSW 10	SSW 10
6	592.4	594.0	593.3	0.8	1.4	3.8	2.4	3.8	0.1	—	4.9	5.1	**6.0**	100	100	100	100	SSW **12**	SSW 7	SSW 8
7	591.5	587.5	589.5	1.0	2.6	-0.2	0.8	4.2	-0.7	—	4.6	5.2	**4.5**	94	94	100	96	SSW 8	SW 12	S 11
8	587.5	587.4	591.5	1.4	-0.2	-0.4	0.1	1.8	-0.6	—	5.1	4.5	4.5	100	100	100	100	S **12**	SSW 9	SW 6
9	593.1	594.5	595.2	-2.4	0.2	-0.2	-0.6	0.2	-2.5	—	3.4	4.1	3.8	91	88	84	88	N 2	SW 2	— 0
10	594.0	593.6	591.9	-0.4	0.4	0.4	0.2	1.6	-1.3	—	4.1	4.4	4.7	94	94	100	96	SE 5	S 6	SSE 5
11	588.2	587.3	586.7	0.6	0.7	-1.6	-0.5	1.8	-1.6	—	4.8	4.8	4.0	100	100	100	100	S 7	S 5	S 5
12	*585.6*	585.8	586.1	-1.6	-0.6	-2.4	-1.8	-0.6	-2.4	—	4.1	4.4	3.8	100	100	100	100	S 5	SSE 5	S 5
13	587.0	588.1	588.3	-3.2	-3.8	-7.6	-5.6	-2.4	-7.6	—	3.5	3.3	2.4	97	97	93	96	N 3	NE 3	NE 3
14	587.5	587.8	589.3	*-9.6*	-7.8	-9.1	-8.9	-7.2	*-9.6*	—	2.0	2.4	2.1	92	93	92	92	N 7	N 9	N 9
15	590.6	591.0	591.2	-8.7	-6.6	-7.8	-7.7	-6.6	*-9.6*	—	2.2	2.6	2.4	92	94	93	93	N 6	N 5	N 4
16	589.0	589.4	590.2	-9.2	-3.8	-6.6	-6.6	-3.6	-9.2	—	2.1	3.3	2.6	92	97	94	94	NE 2	NE 3	NE 3
17	590.7	592.1	592.6	-2.6	-2.4	-2.9	-2.7	-0.8	-6.8	—	3.4	3.6	3.4	90	95	92	92	— 0	SW 3	SW 6
18	593.3	594.8	594.8	-3.7	-2.2	-2.8	-2.9	-1.6	-4.7	—	3.4	3.9	3.6	97	100	98	98	S 6	S 3	S 5
19	595.5	595.4	596.1	-2.0	0.4	-1.0	-0.9	1.0	-3.8	—	4.0	4.7	4.1	100	100	96	99	SE 3	— 0	— 0
20	596.6	597.5	598.5	-1.6	-0.4	-1.3	-1.2	0.0	-1.6	—	4.3	4.5	3.9	100	100	95	98	— 0	— 0	NNE 2
21	599.4	600.8	**601.1**	-1.4	0.2	0.0	-0.3	0.2	-1.8	—	3.8	4.3	4.2	94	94	90	93	NNE 2	— 0	— 0
22	600.6	600.2	600.2	0.0	1.3	1.4	1.0	2.6	-1.0	—	3.9	4.0	4.0	84	80	80	81	— 0	— 0	N 4
23	600.7	600.9	600.4	0.8	2.8	3.4	**2.6**	3.4	-0.2	—	3.7	2.8	3.1	76	57	52	62	N 4	— 0	— **0**
24	599.6	599.0	598.2	2.0	**4.2**	2.4	2.8	**4.6**	0.6	—	3.6	3.8	3.8	66	63	70	66	S **2**	SSW 3	— 0
25	596.0	595.2	593.9	1.5	**4.1**	2.2	2.5	**4.6**	0.6	—	4.0	3.7	4.6	78	61	86	75	S 3	SW 3	SW 3
26	591.5	591.3	590.4	**0.8**	0.0	-0.8	-0.2	2.2	-1.2	—	**4.0**	**4.6**	3.4	82	100	77	86	S 4	S 5	S 5
27	590.6	590.9	591.1	-1.2	1.8	-0.6	-0.2	3.6	-1.4	—	4.0	3.9	3.8	96	75	**87**	86	S 5	S 3	S 5
28	590.9	591.7	591.6	-1.2	1.4	0.0	0.0	1.8	-1.8	—	3.8	4.2	4.0	90	84	88	87	— 0	S 3	— 0
29	591.2	591.6	588.7	-0.8	0.0	-1.2	-0.8	0.4	-2.0	—	4.0	4.4	4.2	92	96	100	96	W 2	S 3	S 8
30	586.9	587.2	586.5	-1.6	0.4	-0.8	-0.7	1.8	-2.3	—	4.0	4.7	4.3	99	100	99	99	S 7	S 7	S 7
31	586.3	588.7	591.2	-0.8	-0.2	-0.8	-0.6	-0.2	-1.6	—	4.3	4.5	4.3	99	100	99	99	S 8	S 7	N 3
Mes. vred.	592.9	593.1	593.2	-1.2	0.0	-0.9	-0.8	0.9	-2.4	—	3.7	4.0	3.8	87.2	89.0	89.3	88.5	4.5	4.1	4.3

APRIL 1959

BJELAŠNICA

1	591.7	593.0	594.8	-0.4	0.0	-0.4	-0.3	0.4	-0.8	—	4.5	4.6	4.5	100	100	100	100	NE 6	NNE 6	N 5
2	594.4	594.1	593.1	-1.6	-1.8	-3.6	-2.6	-0.4	-3.8	—	4.0	4.0	3.4	99	99	97	98	NE 4	N 7	NNE 9
3	591.5	591.8	592.3	-6.6	-3.4	-3.6	-4.3	-3.2	-7.0	—	2.6	3.5	3.4	94	97	97	96	NNE 8	N 10	N 10
4	593.7	595.1	594.0	-8.4	-4.4	-2.2	-4.3	-2.0	-8.6	—	2.3	3.0	3.4	97	93	88	91	N 7	NNE 2	WNW 4
5	591.6	592.8	590.1	2.4	**2.8**	0.2	1.4	2.8	-2.4	—	3.7	4.4	4.3	*67*	78	94	80	NNW 9	SW 4	SSW 8
6	589.6	589.0	587.5	0.6	1.8	0.0	0.6	3.4	-1.6	—	4.4	4.4	4.6	91	83	100	91	SSW 5	S 5	S 9
7	582.9	581.3	583.2	-2.0	0.2	0.2	-0.4	0.4	-2.2	—	3.9	4.7	4.7	98	100	100	99	S **12**	SW **12**	SSW 9
8	587.9	590.1	589.1	-1.2	1.4	0.8	0.4	2.2	-5.0	—	**4.2**	4.9	4.9	99	97	100	99	S 5	S 8	S **12**
9	588.1	586.6	580.8	0.4	5.0	3.0	2.8	5.2	0.0	—	4.7	4.9	4.9	100	76	86	87	S 10	S 11	S 12
10	581.4	585.1	532.3	1.6	2.6	-0.8	0.6	5.4	-1.6	—	5.1	4.9	4.3	100	89	99	96	S **12**	S 8	S 12
11	582.1	585.4	588.5	-4.4	**-4.7**	-5.2	-4.9	0.0	-5.2	—	3.2	**3.2**	**2.8**	96	96	91	94	S 11	S 5	NW 6
12	591.8	593.3	594.1	-6.2	-3.8	-1.8	-3.4	0.0	-6.2	—	2.4	3.2	3.6	86	93	91	90	NNE 3	— 0	NW 5
13	594.7	**595.7**	595.6	0.2	3.4	2.0	1.9	4.2	-3.0	—	4.3	4.1	4.5	94	72	86	84	— 0	— 0	NW 5
14	594.2	595.0	594.4	-0.3	4.4	1.2	1.1	4.6	-0.3	—	4.5	4.3	3.7	100	77	74	84	NW 5	N 4	— 0
15	593.1	593.7	593.7	1.2	**5.2**	3.2	3.2	5.4	0.7	—	3.7	**5.4**	5.1	74	83	90	82	N 2	SW 2	SW 2
16	590.1	589.1	586.9	0.8	2.8	0.6	1.2	**5.8**	-0.1	—	3.8	5.0	4.1	79	89	85	84	SSW 10	S 11	S 11
17	582.2	582.4	582.0	-0.8	0.2	-0.2	-0.2	0.2	-1.2	—	4.3	4.7	4.5	99	104	100	100	S **12**	S 10	S 10
18	580.8	581.9	581.1	-1.8	-1.2	-2.2	-1.8	1.8	-2.6	—	4.0	4.2	4.8	99	99	98	99	S 6	S 6	S 10
19	*577.2*	580.7	584.7	-2.8	-1.8	-1.2	-1.8	-1.0	-3.0	—	3.6	4.0	4.2	98	99	100	99	S **12**	SSW 10	SW 5
20	587.0	589.2	589.3	-3.4	-4.8	-8.6	-6.4	-1.0	-8.6	—	3.5	3.1	2.2	97	96	93	95	N 8	N 6	N 8
21	588.6	590.6	590.6	*-11.0*	-9.0	-9.4	-9.7	-8.6	*-11.0*	—	*1.8*	2.1	2.1	90	92	92	91	N 9	N 6	N 7
22	590.3	590.6	590.1	-9.0	-7.4	-7.4	-7.8	-6.6	-9.4	—	2.1	2.5	2.5	92	94	94	93	N 5	N 4	N 5
23	589.2	589.9	590.2	-8.2	-5.5	-4.9	-5.9	-4.4	-8.4	—	2.3	2.9	3.1	93	95	96	95	NNE 3	NNE 3	NNE 5
24	590.2	591.7	593.2	-5.6	-2.8	-1.6	-2.9	-1.2	-5.6	—	2.9	3.7	3.9	95	100	95	97	NE 3	SW 2	— 0
25	593.9	595.2	**595.7**	-4.6	-2.8	-2.0	-2.8	-0.8	-4.8	—	2.8	3.6	4.0	88	96	100	95	N 4	N 3	N 2
26	595.0	595.1	594.0	-2.6	-0.8	-0.8	-1.2	-0.8	-2.8	—	3.5	4.2	4.0	95	96	94	95	ESE 2	— 0	— 0
27	592.9	593.2	592.8	-1.2	0.2	0.1	-0.2	1.0	-1.8	—	3.6	4.3	4.5	85	94	97	92	S 3	SSW 3	SW 3
28	592.4	593.2	593.9	-1.1	0.8	0.4	0.1	1.0	-1.6	—	3.9	4.3	4.6	94	88	97	93	SW 6	S 3	— 0
29	593.8	595.3	594.6	1.0	2.4	1.4	1.6	3.5	-0.2	—	4.0	4.5	4.2	81	84	81	82	SW 2	SSE 5	SSW 7
30	592.8	592.7	592.6	-0.9	1.8	1.0	0.7	2.2	-0.9	—	4.3	5.2	4.9	100	100	100	100	SSW **12**	SSW 8	S 8
Mes. vred.	589.5	590.4	590.2	-2.5	-0.7	-1.4	-1.5	0.7	-3.6	—	3.6	4.1	4.0	92.5	91.8	93.8	92.7	6.5	5.5	6.3

BJELAŠNICA

MART 1959

Br. st. 267

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	70	5⊙	0⊙	0	1.7	11.1	.	10	⊙ 6^{21}-17^{20}, ⊠
2	70	0⊙	0⊙	0	0.0	11.1	.	10	⊙ 5^{25}-17^{36}, ⊠
3	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.9	.	10	⊙ 6^{21}-17^{38}, ⊠
4	37	7⊙	10	0	5.7	2.1	.	8	⊙ 6^{20}-11^{10}, ≠-≠ S-SSW 9^{30}-24 *i*, ⊠
5	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	8	⋁^{0} 8^{50}-16^{10}, ≠ 0-24, ≡^{2} 5^{45}-24, △ 7^{30}-8, ●^{0} 14^{55}-16^{10}, ⊠
6	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	1.0	0.9	8	≡^{2} 0-14^{50}, 17-21^{20}, ≠ SSW 0-24, ⊠
7	20	10	10	10⚹≡	10.0	2.0	.	6	≡^{2} 13^{45}-24, ≠ SSW 0-24, ●^{tr} 12^{22}-17^{20} *i*, ⚹^{0} 20^{25}-24, ⊠
8	0.05	10●≡	10⚹≡	0	6.7	.	3.8	6	≠-≠ S-SSW 0-24 *i*, ⚹^{0} 0-1^{30}, 13^{15}-15^{10}; ●$^{0-1}$ 1^{30}-11^{55}, △^{2} 11^{55}-12^{40},
9	50	0⊙	8⊙	4	4.0	9.3	9.1	6	≡^{2} n-1^{20}, ≡^{1} 7^{20}-9^{10}, ⊙ 6^{14}-16^{20}, ⊠
10	50	9⊙	10	10⚹≡	9.7	.	.	6	≠ S-SSE, 0-24, ⚹^{0} 15^{40}-16^{30}, 19^{40}-23^{30}; ●^{0} 23^{30}-24, ≡^{2} 21, ⊠
11	0.02	10●≡	10≡	10⚹≡	10.0	.	2.3	6	≡^{2} 0-24, ●^{0} 0-10^{20}, ≠-≠ 0-12^{40} *i*, ⚹$^{0-1}$ 14^{10}-24, ⊠
12	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	10.6	6	≡^{2} 0-24 *i*, ⋁^{2} n-24, ⚹^{0} 0-3, ⊠
13	0.02	10≡	10≡	10⚹≡	10.0	.	.	6	≡^{2} 0-24, ⋁$^{1-2}$ 0-24, ⚹^{0} 8^{30}-13^{40}, 16^{30}-24, ⊠
14	0.02	10⚹≡	10≡	10≡	10.0	.	5.9	17	≡^{2} 0-24, ⚹^{1} 0-12^{40}, ⋁^{2} 0-24, ≠-≠ N 0-24, ⨦^{1} 9^{20}-24, ⊠
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.1	19	≡^{2} 0-24, ⋁^{2} 0-24, ⨦^{0} 0-3^{40}, ≠-≠ N 0-5, ⚹$_{0}$ 8^{10}-11^{05}, ⊠
16	0.05	0≡	10≡	0≡	3.3	7.4	3.6	27	≡^{2} 0-3^{40}, 13^{15}-19^{30}; ⋁^{1} 0-24, ≡^{1} 3^{40}-13^{15}, 19^{30}-24; ⊙ 5^{58}-13^{15}, ⊠
17	70	0⊙	1⊙	3	1.3	10.8	.	25	≡^{2} 0-3^{30}, ⋁^{2} 0-24; ⊙ 5^{58}-17^{40}, ≠ S 19^{40}-24, ⊠
18	0.50	10≡	10≡	10⚹≡	10.0	.	.	20	≡^{2} n-24, ≠ 0-1^{10} *i*, 10, ⚹^{1} 16^{20}-24, ⊠
19	0.08	10⚹≡	10≡	9	9.7	.	2.8	34	≡^{2} 0-18^{30}, ⋁^{2} 0-24, ⚹^{0} 0-10^{20}, 15^{10}-17^{30}, ⊠
20	12	10≡	10	9	9.7	.	0.2	24	≡^{2} 3^{15}-19^{15} *i*, ⋁^{2} 0-24, ⚹^{1} 14^{25}-15^{10}, ⊠
21	70	0⊙	4⊙	0	1.3	12.2	2.2	22	⋁^{2} 0-24, ⊙ 5^{51}-18^{05}, ⊠
22	70	0⊙	1⊙	0	0.3	12.0	.	10	⊙ 5^{50}-17^{46}, ⊠
23	70	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	10	⊙ 5^{49}-17^{57}, ⊠
24	70	0⊙	0⊙	0	0.0	12.3	.	6	⊙ 5^{45}-18^{03}, ⊠
25	70	4⊙	3⊙	2	3.0	10.9	.	5	⊙ 5^{50}-16^{42}, ⊠
26	0.05	9⊙	10≡⚹	8	9.0	2.8	.	5	⊙ 5^{42}-8^{10}, ⚹$^{1-2}$ 13^{15}-15^{20}, ≡^{2} 13^{45}-18^{30}, ≠ S 7^{30}-n, ⊠
27	30	6⊙	6⊙	1	4.3	4.4	0.0	5	≡^{2} 1^{20}-6^{25}, ⊙ 6^{25}-14^{18}, ≡^{2} 15^{15}-17^{30}, ⚹$^{1-2}$ 15^{30}-16^{10}, ⊠
28	40	9	10	3	7.3	2.4	0.0	5	⊙ 7^{30}-10^{40}, ⊠
29	20	2⊙	10	10⚹≡	7.3	4.2	.	5	≠-≠ S 0-1^{20}, 15-24 *i*, ≡^{2} 4^{50}-5^{30}, 10-24; ≡^{2} 6-6^{10} ⊙ 5^{45}-9^{20},
30	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.2	10	⋁^{1} 0-16, ≡^{2} 0-24, ≠-≠ S 0-24, ⚹^{0} 15^{25}-16^{15}, ⊠ [⚹^{0} 16^{50}-20^{58}, ⊠
31	0.02	10⚹≡	10⚹≡	10≡	10.0	.	0.1	10	⋁$^{0-2}$ 5^{30}-24, ≡^{2} 0-24 *i*, ≠-≠ S 0-16^{25}, ⚹^{0} 5^{15}-10^{25}, 13^{45}-16^{20}, ⊠
Mes. vred.		6.2	7.2	5.4	6.3	139.0	43.8		

BJELAŠNICA

APRIL 1959

1	0.05	10⚹≡	10⚹≡	10⚹≡	10.0	.	13.3	28	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ⚹^{0} 3^{30}-8^{40}, 12^{25}-24; ●^{0} 9^{30}-12^{25}, ≠ N 6^{45}-21^{30}, ⊠
2	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	6.2	40	⚹^{0} 0-2^{10}, ⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠-≠ N-NNE 12^{30}-n, ⊠
3	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	35	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠ N 0-24, ⊠
4	70	0⊙	0⊙	0	0.0	11.4	.	35	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-1^{15}, ≠ N 0-7^{30}, ⊙ 5^{24}-18^{16}, ⊠
5	70	0⊙	2⊙	3	1.7	12.0	.	29	⋁^{2} 0-18, ≠-≠ NNW-SSW n-8^{20}, 16^{10}-24, ⊙ 5^{24}-18^{10}, ⊠
6	70	0⊙	4⊙	10≡	4.7	10.0	.	18	⊙ 5^{23}-16, ≠-≠ S 0-4^{20}, 14^{30}-24, ≡^{2} 16^{45}-21^{15}, ⊠
7	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	10	≠ SSW 0-24, ≡^{2} 5^{45}-24, ⚹^{1} 7^{20}-10^{10}, ●^{1} 11^{20}-13^{40}, ⊠
8	50	10≡	5	10≡	8.3	.	3.2	15	⋁^{1} 0-11^{30}, ≡^{2} 0-12^{15}; 17^{45}-24; ≠ SSW 0-3, 15^{15}-24; ⚹^{1} 3^{20}-5^{40}, ⊠
9	50	10≡	8⊙	8	8.7	6.4	.	10	≡^{2} 0-8^{20}, ≠ S 0-24, ⊙ 8^{20}-15, ⊠
10	70	10●≡	4⊙	10⚹	8.0	6.8	15.0	.	●$^{1-2}$ 2^{40}-7^{40}, ≡^{2} 0-8^{30}, ≠ S 0-24, ⋁^{0} 20^{30}-24, ⚹^{0} 20^{40}-24, ⊙ 9^{35}-17^{50}
11	0.05	10≡	10⚹≡	3	7.7	.	2.8	5	⋁^{0} 0-24, ≡^{2} 0-18^{40}, ⚹^{0} 0-2^{10}, ≠ S 0-14^{30}, ⚹^{0} 13^{05}-17^{50}, ⊠
12	70	2⊙	0⊙	0	0.7	13.0	13.0	35	⋁^{0} 0-17; ⊙ 5^{15}-18^{12}, ⊠
13	70	10	7⊙	2	6.3	7.9	.	18	⊙ 7^{15}-16^{50}, ⊠
14	70	10≡	0⊙	0	3.3	10.4	.	8	⊙ 7^{15}-18, ≡^{2} 2^{40}-8^{30}, ⊠
15	70	0⊙	5⊙	3	2.7	13.2	.	.	⊙ 5^{05}-18^{30}
16	50	3⊙	8	10	7.0	8.9	.	.	⊙ 5^{20}-18^{20}, ≡^{1} 3^{40}-5^{20}, ≠ 5^{40}-24
17	0.05	10≡	10≡	10⚹≡	10.0	.	.	.	⋁^{2} 7^{15}-24, ≠ S 0-24, ≡^{2} 0^{30}-24, ⚹^{0} 7^{05}-8^{50}, 14^{20}-21^{15}
18	0.80	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.0	8	≠-≠ S 0-21, ≡^{2} 0-24, ⋁^{2} 0-24, ⚹^{2} 2^{10}-5^{10}, ⊠
19	0.05	10⚹≡	10⚹≡	10⚹≡	10.0	.	0.4	18	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠ S 0-19^{20}; ⚹$^{0-1}$ 4^{30}-9^{30}, 19^{10}-24; △^{2} 11^{10}-14^{30}, ⊠
20	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	7.2	34	⋁^{2} 0-24, ⨦^{2} 1^{20}-9^{10}, ≡^{2} 0-24, ⊠
21	20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	30	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠ N 0-8, ⊠
22	0.08	10≡	10≡	10⚹≡	10.0	.	.	28	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠ N 0-3^{20}, △^{2} 16^{20}-24, ⊠
23	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	4.5	38	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ⊠
24	0.80	10≡	10≡	0	6.7	3.7	1.3	37	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-16^{10}, ⚹^{0} 3-6^{10}, ⊙ 8^{10}-9^{55}, 16^{20}-18^{33},
25	50	2⊙	8⊙	10≡	6.7	6.6	.	20	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 15^{15}-24, ⊙ 5^{02}-15^{58}, △^{0} 15^{10}-15^{50}, ⊠
26	60	6⊙	5⊙	3	4.7	10.5	0.0	17	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-4^{20}, ⊙ 4^{50}-18^{20}, ⊠
27	40	4⊙	7⊙	1	4.0	8.5	.	10	⊙ 4^{59}-16^{50}, ⊠
28	40	2⊙	10	8	6.7	8.8	.	8	⊙ 4^{54}-17^{55}, ≠ SSW 6^{20}-6^{50}, ⊠
29	70	4⊙	4⊙	1	3.0	11.2	.	6	⊙ 4^{54}-17^{43}, ≠-≠ SSW 19^{20}-24, ⊠
30	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	5	≠ SSW 0-24, ≡^{2} 5^{10}-24, ⊠
Mes. vred.		7.1	7.2	6.7	7.0	149.3	68.9		

φ = 43° 43'N λ = 18°16'E Gr. Δ G = + 1h 13 min. Br. st. 267

Dan	Vazdušni pritisa P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	589.7	589.9	589.1	-0.4	-1.2	-1.8	-1.3	0.6	-2.8	—	4.5	4.2	4.0	100	100	99	100	SW 7	S 8	SSW 11
2	588.2	590.2	590.8	-1.6	-0.2	-0.4	-0.6	0.0	-2.3	—	4.0	4.5	4.5	99	100	100	100	SSW 10	SSW 5	S 3
3	591.5	592.0	592.1	-3.0	-1.3	-2.4	-2.3	-0.4	-3.6	—	3.6	4.1	3.8	98	99	98	98	N 5	N 2	N 7
4	591.8	593.2	593.4	-3.8	-1.0	-1.0	-1.7	-0.8	-4.4	—	3.3	3.9	3.9	97	93	93	94	N 6	N 3	E 2
5	593.7	595.5	596.5	-0.4	1.2	1.2	0.8	2.3	-1.0	—	3.9	4.4	4.7	87	88	94	90	— 0	NNE 3	N 2
6	596 9	597.9	598 2	1.2	4.8	3.8	3.4	5.2	0.7	—	4.7	3.9	4.6	94	61	76	77	N 2	N 3	NW 2
7	598.0	597.8	596.8	4.4	6.4	4.8	5.1	7.0	3.0	—	4.4	4.6	4.8	70	64	75	70	NW 2	NW 3	— 0
8	595.1	594.8	593.6	6.2	7.2	6.0	6.4	7.4	4.0	—	4.7	4.9	5.5	67	64	78	70	— 0	— 0	— 0
9	590.8	591.2	591.1	4.2	7.8	3.4	4.7	7.8	3.4	—	4.7	5.9	5.0	76	74	87	79	SW 5	S 7	S 5
10	590.7	593.0	594.2	2.6	6.2	4.2	4.3	6.8	2.0	—	4.9	5.2	5.8	89	73	95	86	S 6	E 2	— 0
11	594.6	594.9	595.4	4.4	5.8	3.3	4.2	7.0	3.3	—	5.3	6.2	5.8	85	90	100	92	NW 3	N 3	— 0
12	594.6	594.6	595.0	4.8	7.2	2.8	4.4	8.6	2.1	—	6.1	7.6	5.6	95	100	100	98	— 0	SW 3	NW 3
13	594.7	594.9	595.0	1.4	1.3	0.2	0.8	2.8	0.2	—	5.1	5.0	4.7	100	100	100	100	NNW 6	N 3	N 7
14	593.2	592.4	591.8	-0.4	-0.2	-1.6	-1.0	0.2	-1.6	—	4.5	4.5	4.0	100	100	99	100	N 5	NNE 7	N 6
15	590.6	591.1	591.2	-0.8	1.0	2.2	1.2	2.2	-1.8	—	4.3	4.3	5.4	99	100	100	100	N 6	N 2	NNE 3
16	590.3	590.3	590.5	0.8	2.8	2.4	2.1	3.2	0.8	—	4.9	5.6	5.4	100	100	100	100	N 2	ENE 6	NE 7
17	590.2	590.9	590.9	1.6	3.4	2.6	2.6	3.8	1.2	—	5.1	5.8	5.3	100	100	97	99	N 6	N 3	— 0
18	590.5	592.4	592.8	3.0	5.3	5.2	4.7	7.5	2.2	—	5.7	6.4	6.6	100	97	100	99	NNW 3	N 3	NNW 4
19	593.0	593.8	595.0	6.2	7.8	6.4	6.7	7.8	4.0	—	6.2	6.6	5.7	87	84	79	83	NNW 3	— 0	— 0
20	595.1	595.8	595.5	8.4	10.7	8.2	8.9	11.7	5.0	—	7.2	7.0	7.0	87	72	86	82	— 0	WSW 2	SSW 2
21	595.8	596.1	595.7	8.2	12.6	8.3	9.4	12.6	3.4	—	5.3	7.4	7.6	66	68	92	75	WSW 5	SW 6	SW 5
22	594.7	594.5	592.5	9.0	9.0	6.6	7.8	12.4	5.4	—	6.9	7.0	6.6	80	80	90	83	SSW 6	SSW 8	SSW 10
23	592.8	592.7	593.3	4.0	6.2	1.2	3.2	8.2	1.2	—	6.1	7.1	5.0	100	100	100	100	WSW 8	S 3	N 3
24	593.8	594.5	594.6	1.0	2.8	2.4	2.2	4.2	0.0	—	4.9	5.6	5.4	100	100	100	100	N 2	NNE 2	— 0
25	593.8	594.6	594.9	1.8	1.0	0.3	0.8	2.4	0.3	—	5.2	4.9	4.4	100	100	96	99	— 0	N 5	N 3
26	595.1	595.2	594.4	4.2	6.0	4.2	4.6	7.2	0.3	—	5.2	5.9	5.5	85	84	80	83	— 0	— 0	SSW 5
27	592.9	592.7	592.8	3.2	5.0	3.5	3.8	5.4	2.5	—	5.8	6.5	5.4	100	100	91	97	SSW 5	SSW 6	— 0
28	592.6	592.7	592.6	3.0	5.0	4.6	4.3	7.2	2.6	—	5.7	6.5	6.4	100	100	100	100	— 0	SW 3	S 3
29	590.8	590.3	587.7	3.6	4.4	3 0	3.5	8.0	2.7	—	5.9	6.3	5.7	100	100	100	100	SSW 6	SSW 7	S 9
30	581.1	587.1	588.8	4.3	5.8	4.8	4.9	6.9	2.8	—	6.2	6.9	6.4	100	100	100	100	SSW 10	SSW 7	SW 7
31	588.8	590.7	591.8	4 0	8.4	3.2	4 7	8.7	3.2	—	6.1	6.9	5.6	100	83	97	93	WSW 3	S 4	SW 6
Mes. vred.	592.6	593.2	593.2	2.7	4 6	3.0	3.3	5.6	1.2	—	5.2	5.7	5.4	92.3	89.5	93.6	91.8	3.9	3.8	3.7

1	592.0	592.6	593.1	4.0	2.8	1.4	2.4	5.4	0.8	—	5.7	5.6	5.1	93	100	100	98	— 0	SW 3	N 7
2	593.8	596.1	597.1	1.5	3.6	3.6	3.1	3.6	0.7	—	5.1	5.9	5.9	100	100	100	100	N 12	N 6	N 5
3	596.6	597.0	595.1	2.6	3.4	2.8	2.9	3.9	1.2	—	5.5	5 8	5.6	100	100	100	100	N 6	N 7	N 11
4	595.5	595.1	595.0	3.0	2.7	2.6	2 7	4.6	2.4	—	5.7	5.6	5.5	100	100	100	100	N 2	N 6	N 8
5	592.7	595.0	595.6	-0.6	3.2	2.0	1.6	4.5	-0.6	—	4.4	4.9	5.1	100	86	97	94	N 7	N 7	N 2
6	595.5	596.0	596.0	4.4	8.0	6.6	6.4	8.4	1.7	—	3.9	4.7	6.2	63	58	85	69	N 3	N 2	— 0
7	595.9	596.4	596.6	8.1	9 8	7.5	8.2	10.4	4.8	—	4.6	6.6	7.8	57	73	100	77	— 0	E 3	N 2
8	595.2	595.1	594.8	7.8	10.0	6.2	7.6	10.0	5.9	—	7.4	5.8	6.9	93	63	97	84	NE 7	E 5	E 5
9	594.0	594.5	593.8	5.8	8.2	6.8	6.9	10.4	4.6	—	6.9	7.6	7.0	100	93	95	96	NNE 3	NE 4	NNE 2
10	592.6	591.9	591.4	8.2	7.9	3.0	5.5	9.4	3.0	—	7.2	7.4	5.7	88	92	100	93	— 0	SSW 5	N 4
11	589.6	589.8	589.7	-1.2	-0.6	-0.9	-0.9	3.0	-1.3	—	4.2	4.4	4.3	99	100	99	99	N 7	N 8	N 9
12	590.0	591.3	593.5	-0.8	2.1	1.2	0.9	3.5	-1.3	—	4.3	5.3	5.0	99	100	100	100	N 3	SE 3	S 3
13	594.7	596,3	596.3	1.8	4.7	2 6	2.9	5.2	0.4	—	5.2	5.8	5.5	100	92	100	97	SSW 4	SSW 3	S 3
14	595.1	594 9	594.7	2.0	4 0	3.2	3.1	4.8	1.5	—	5.3	6.1	5.8	100	100	100	100	ESE 3	N 4	N 9
15	593.5	595.0	595.5	4.4	3.2	1.8	2.8	4.5	1.6	—	6.3	5.6	4.6	100	97	89	95	N 11	N 7	NNW 3
16	595.3	596.2	596.9	5.6	9.2	7.0	7.2	10.2	1.5	—	4.3	6.6	6.8	63	75	90	76	N 3	— 0	WSW 4
17	598.2	599.5	599.8	8.2	10.6	8.2	8.8	10.8	5.8	—	7.4	8.2	8.2	91	85	100	92	NW 2	SW 3	W 2
18	599.8	600.3	599.9	8.6	11.2	9.4	9.6	12.4	7.1	—	7.4	8.8	8.3	87	88	94	90	N 3	W 3	W 3
19	599.5	599.7	599.8	10.4	11.4	9.4	10.2	12 4	8.4	—	8.8	8.0	8.3	93	80	94	89	NNW 2	N 2	NNE 3
20	599.1	599.8	600.4	10.8	12.5	10.0	10.8	12.6	8.5	—	8.6	7.3	8.3	88	67	90	82	N 3	NNE 4	N 5
21	600.5	601.4	601.3	10.4	13.4	10.2	11.0	13.8	8.5	—	8.0	7.7	8.5	85	67	92	81	E 4	ENE 5	SSE 2
22	600.7	599.6	598.6	12.1	13.6	9.5	11.2	15.1	9.5	—	7.1	9.7	7.8	68	83	88	80	SSW 5	S 6	S 6
23	597.5	597.2	597.3	8.4	9.2	7.6	8.2	10.2	7.0	—	7.8	8.5	7.8	82	97	100	93	N 4	N 5	N 7
24	596.8	596.6	596.1	6.5	8.2	7.6	7.5	8.8	5.8	—	7.3	7.9	7.8	100	97	100	93	NNE 7	NNE 3	— 0
25	595.3	595.7	596.2	9.2	9.5	7.8	8.6	10.7	6.9	—	8.3	8.9	7.7	95	100	97	97	— 0	N 2	SW 2
26	596.5	597.4	597.2	7.2	10.6	9.9	9.4	12.2	6.4	—	6.7	8.1	8.5	88	85	93	89	NNW 3	— 0	SSW 5
27	595.4	593.1	592.7	9.8	7.4	8.4	8.5	10.6	7.3	—	7.3	7.0	8.3	81	90	100	90	SSW 5	SW 6	— 0
28	591.7	592.6	593.3	6.6	7 6	7.5	7.3	9.5	6.5	—	7.3	7.8	7.8	100	100	100	100	N 6	N 7	N 4
29	592.3	591.5	590.2	10.8	11.2	8.2	9.6	12.0	6.3	—	7.9	8.6	6.5	81	86	79	82	SW 2	SSW 9	SSW 9
30	587.5	589.6	591.6	8 2	7.3	4.4	6.1	9.4	4.4	—	8.2	7.3	5.9	100	95	94	96	S 10	SSW 8	SSW 2
Mes. vred.	595.1	595.6	595.6	6.1	7.5	5.8	6.3	8.7	4.2	—	6.4	6.9	6.8	89.8	88.3	95.8	91.3	4.2	4.5	4.2

BJELAŠNICA

MAJ 1959

Br. st. 267

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	10⚹≡	8	10≡	9.3	.	5.2	8	≡² 0-24 *i*, ⚹⁰ n-12³⁰, ●² 0¹⁰-2⁴⁰, ⌿SSW 0-24, ⊹² 10¹⁰-24, ⊠
2	0.05	10≡	10⚹≡	10≡	10.0	.	7.6	15	≡² 0-21, ⋁² 0-24, ⌿SSW 0-10²⁰, ⚹¹ 10⁰⁵-12¹⁰, △⁰ 12¹⁰-14³⁰, ⊠
3	0.05	10⚹≡	10≡	10≡	10.0	.	1.2	22	≡² 0-24, △¹ 0-7²⁰, ⋁² 0-24, ⌿N 12²⁰-21, ⊠
4	50	10≡	6	0	5.3	8.1	0.0	18	≡² 0-7³⁰, ⋁² 0-16¹⁰, ⌿N 0-7²⁰, ⊙ 7³⁰-18³⁰ *i*, ⊠
5	40	0⊙	4⊙	3	2.3	10.0	.	10	⊙ 5⁰²-17³⁰, ⊠
6	60	0⊙	1⊙	0	0.3	13.6	.	8	≡² 7²⁵-8¹⁰, ⊙ 5-18⁴⁵, ⊠
7	70	3⊙	4⊙	2	3.0	12.5	.	4	⊙ 4⁴⁸-18³⁵, ⊠
8	50	0⊙	8	6	4.7	8.1	.	.	⊙ 4⁵⁰-17²⁰ *i*
9	50	10	10	10●	10.0	1.7	.	.	⊙ 9-13, ⌿ S-SW 11⁴⁰-16²⁰, ●⁰ 20¹⁰-n
10	50	5⊙	8	10	7.7	6.7	4.4	.	⊙ 6⁴⁰-17¹⁰ *i*, ●¹ n-3²⁰, 17⁰⁵-17⁵²
11	50	3⊙	10	10●	7.7	8.0	0.6	.	⊙ 4⁴⁵-15¹⁰ *i*, (🜁)¹ SSE-SSW 14⁵⁸-15¹², ●⁰ 14⁵⁹-n
12	0.10	9	10≡	10●≡	9.7	.	7.8	.	≡² 7³⁰-24; ●⁰ 10²⁰-10³², 18⁴⁰-24; ⌿ SW 15⁴⁰-16²⁰
13	0.01	10●≡	10●≡	10≡	10.0	.	4.2	.	≡² 0-n, ●⁰ 0-n, ⌿ NNW n-10,17-n
14	0.01	10≡	10≡	10⚹≡	10.0	.	6.3	.	≡² 0-24, ⌿ N-NNE 9⁴⁵-24, ⚹⁰ 14⁴⁰-15¹⁰, 19⁵⁵-24
15	0.08	10⚹≡	10≡	10≡	10.0	.	6.6	8	⚹⁰ 0-7³⁰, ≡² 0-24, ⌿N 0-7²⁰, ●¹ 18¹⁰-20³⁰, ⊠
16	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.6	2	≡² 0-24, ⌿ ENE-NE 10²⁰-24, ●⁰ 14⁵⁵-16⁵⁵ *i*, ⊠
17	0.80	10≡	10≡	8	9.3	3.1	0.4	.	≡²⁰-20¹⁰, ⌿N-NNE 0-7¹⁰, ⊙ 11¹⁰-12⁴⁰, 15⁴⁰-18¹⁰; ●¹ 14²⁰-15²⁰, 18⁴⁵-19³⁰
18	37	10≡	9⊙	10●≡	9.7	4.2	4.6	.	≡² n-13¹⁵, 19²⁰-24; ⊙ 8⁵⁰-9⁴⁰, 13⁵⁰-18⁵⁰; ●¹ 20⁴⁰-n
19	50	2⊙	8	4	4.7	3.5	5.7	.	≡² 0-1²⁵, 8²⁰-9⁰⁵; ⊙ 5¹⁰-8²⁰, 13⁴⁵-13⁵⁵; ●¹ 11⁰⁵-12⁴⁰, (🜁)⁰SSE 15¹⁰-15³⁰
20	50	1⊙	8⊙	0	3.0	8.6	1.0	.	⊙ 5¹⁰-19²⁰ [⊰ 20-20⁴⁵
21	50	0⊙	6⊙	4	3.3	10.9	.	.	⊙ 5-17³⁰
22	40	5⊙	10	8	7.7	0.9	.	.	≡² 14⁵⁵-16⁴⁰, ● 14²⁰-16⁴⁰, ⌿-⌿ SSW n-24, ⊙ 6-7¹⁴
23	0.40	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	5.8	.	●⁰ n-7³⁰, 13¹⁰-18¹⁰, ≡² n-7³⁰, 12⁵⁵-24; ⌿SSW-WSW 0-7³⁰
24	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	2.0	6.8	.	≡² n-24, ⊙ 8²⁷-11⁵⁰, ●⁰ 15³⁸-18³⁰
25	0.05	10≡	10≡	10	10.0	.	3.5	.	≡² 0-19¹⁵, ●⁰ 9²⁰-11¹⁵
26	30	4⊙	8	6	6.0	5.5	0.0	.	⊙ 5⁴⁰-16¹⁰ *i*
27	0.02	10≡	10≡	4	8.0	0.4	0.5	.	≡² n-16²⁰, 18⁰⁵-19⁰⁵; ●⁰ n, ●⁰ 12-12³⁰; ⊙ 8³⁵-8⁴⁰, ⌿ 12³⁰-15⁴⁵
28	0.06	10≡	10●≡	10●≡	10.0	1.1	0.0	.	≡² n-16³⁰, 18³⁰-n; ⊙ 9¹⁰-10¹³, ●⁰ 13¹⁵-16²⁰
29	0.05	10≡	10●≡	10≡●	10.0	3.3	1.5	.	≡² n-7²⁰, 13⁴⁰; ⊙ 5⁴⁰-11³⁵, ⌿-⌿ SSW 0-24 ●⁰⁻¹ 13¹⁵-17²⁰, ●⁰⁻¹ 17²⁰-n
30	0.04	10≡	10≡	10≡	10.0	.	25.3	.	●² n-5⁵⁵, 14¹⁰-17⁰⁵; ≡² n-10³⁰, 13⁴⁰-24 *i*, ⌿-⌿ S-SSW n-10⁵⁰
31	25	10≡	10	10●≡	10.0	4.9	1.1	.	≡² n-7⁵⁰, 18⁵⁵-n; ⊙ 7-13⁵⁵, 16⁰⁵-17¹⁵; ●¹ 14⁰⁵-14⁵⁰, ●¹ 20³⁰-21⁵², [⌿SW 4-6²⁰, 14¹⁵-n, ⚳¹⁻² 20⁴⁵-21⁵²
Mes. vred.		7.2	8.6	7.6	7.8	117.1	102.7		

BJELAŠNICA

JUN 1959

1	0.05	5	10≡●	10≡●	8.3	1.5	7.4	.	⊙ 5¹²-9⁵⁵, ●7⁴⁰-n *i*, 13⁴⁰-24 *i*; ≡²7²⁰-10⁵⁵ *i*, 13³⁵-n; ⚹8⁴²-8⁵⁹ ⚹⁰ 8⁵⁹, 12⁰⁵,
2	0.05	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	13.6	.	●⁰ 0-7²⁰, ≡² 0-24, ⌿N n-14²⁰, ●⁰ 17¹⁰-18¹⁵ [15³⁰-16¹⁰, ⌿N 18¹⁰-n
3	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	3.9	.	●⁰ n, ≡² 0-24 *i*, ⌿-⌿ N-NNW 6⁴⁵-24
4	0.02	10≡●	10●≡	10≡	10.0	.	1.4	.	≡² 0-24, ●⁰ n-7³⁵, ⌿N 0-n, ●¹ 11⁴⁰-16²⁰
5	20	10≡	5⊙	0	5.0	7.6	6.0	.	≡² 0-9²⁰, 19³⁰-20⁰⁵; ⊙ 9⁵⁰-18⁴⁵, ⌿ N 0-13²⁰
6	70	0⊙	2⊙	0	0.7	14.7	.	.	⊙ 4⁴⁵-19³⁰,
7	70	0⊙	5⊙	10≡	5.0	12.8	.	.	⊙ 4⁴⁰-18⁵⁵, ⌿N 17²⁰-18¹⁰, ≡² 19⁴⁰-n [▲¹ 15⁰³-15¹², ● 15¹²-15⁵⁷
8	60	10≡	8⊙	8	8.7	7.9	.	.	≡² n-7³², ⌿NE n-7³², ⊙ 5¹⁵-14⁴⁵ *i*, 🜁¹ E-W 14⁵⁵-15²⁰, ●¹ 14⁵⁵-15⁰³
9	30	10≡	9	1	6.7	5.9	2.7	.	≡² n-10³⁰, ⊙ 4⁵⁵-19⁰² *i*, ≡² 12³⁶-13²⁰ [● 16¹⁵-18¹⁰, ● ¹18¹⁰-24 *i*
10	30	8	10	10≡●	9.3	2.8	.	.	⌓² n-10²⁰, ⊙ 4⁵⁰-7¹⁰, ≡² 10³⁰-11³³, 15⁴⁵-24 *i*; ⌿N 15³⁰-16³⁷
11	0.02	10⚹≡	10≡	10≡	10.0	.	17.0	.	● ¹ 0-1²⁰ ⚹⁰⁻¹ n-7⁴⁰, ●¹ 11²⁰-a, ≡²n-n, ⋁² n-n, ⌿-⌿N n-20, ⚹⁰ 12⁴⁵-13⁴⁷
12	0.04	10≡	10≡●	10≡	10.0	.	1.4	.	≡²⁰-24 ⌿Nn-a, ⋁²⁰-11⁴⁵, ⚹⁰n-a, ⚹¹r 9¹⁵-10³⁰, ● 13⁴⁷-20¹⁰ [⊹8-12⁸³
13	30	1⊙	9⊙	10≡	6.7	4.2	3.4	.	≡² n-a, 17⁵⁵-24 *i*; ⌿ SSW n-a, ●¹ n, 19²⁰-19³⁵; ⊙ a-15¹⁵ *i*
14	0.04	10≡	10≡	10≡	10.0	1.7	4.3	.	●¹ n, 19²⁰-19³⁵; ≡² n-a, 6³⁰-9¹⁵, 12⁰⁶-24 *i*; ⌿-⌿N 14²⁰-24, ⊙ 15⁰⁵-17⁴⁵
15	20	10 ≡●	5⊙	1	5.3	6.2	5.9	.	● n-a, ●⁰⁻¹ 11¹⁰, ≡¹ 0-12, ⌿-⌿ N 0-16²⁰ *i*, ⊙ 13¹⁷-19²⁰
16	70	1⊙	6	6	4.3	10.4	3.3	.	⊙ 4⁴⁵-19¹⁵, ≡² 19²⁵-20¹⁵
17	20	10≡	10	10≡	10.3	3.0	.	.	≡² n-11¹⁵, 18¹⁰-n; ⊙ 5¹⁵-7²⁵ *i*, 13¹⁰-15¹⁷ *i* [▲¹ 17⁰¹-17¹¹
18	20	3⊙	8	10	7.0	6.0	.	.	⌓² n-10, ⊙ 5⁰⁵-19¹⁰, (🜁)¹ 16¹⁷-17²⁵, ⊰ 20-n, ●¹ 17⁰⁷-17²¹ *i*,
19	30	5⊙	8	2	5.0	7.2	1.9	.	⊙ 5-17³⁰ *i*
20	37	4⊙	5	4	4.3	9.6	.	.	≡² n-0³⁰, ⊙ 4⁴⁵-16 *i*
21	50	1⊙	5⊙	5	3.7	8.5	.	.	⌓² n-11²⁰, ⊙ 4⁵⁰-14⁵⁰, ●⁰⁻¹ 16⁵⁰-19¹⁵, ⌿SW 16⁵⁰-19²⁰, ⊰ 🜁 16⁴⁰-17⁵⁴
22	37	4⊙	8	5	5.7	5.1	6.0	.	⊙ 6³⁰-19¹⁰ *i*, ● 13¹²-13²⁸, ⌿S 13¹²-16²⁰, 19³⁰-n; ≡⁰ 18⁵⁵-19¹⁵
23	0.05	3⊙	10≡	10≡●	7.7	4.4	0.7	.	⌓² n-8⁴⁰, ⊙ 5¹⁰-17²⁰, ⌿7⁵⁷-8²⁰, 15²⁰-n; ≡² 8⁴⁰-24; ●¹ 12-12²⁹,
24	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	0.8	1.9	.	⌿N n-6²⁵, ≡² 0-24 *i*, ⊙ 13³¹-14⁵⁰ *i*, ●⁰⁻¹ 16¹⁰-20²⁰ [●⁰ 19¹⁵-n
25	0.02	10≡	10≡	2	7.3	2.6	8.3	.	≡¹n-a, 6⁴⁵-20¹⁵; ⊙ 5¹⁸-10²⁷ *i*, (🜁)SW-E 15²³-16¹⁰, ●⁰ 15⁸⁰-17¹⁵, ● 17¹⁵-19²⁰
26	37	8⊙	7	4	6.3	4.0	4.7	.	⊙ 6⁴⁵-17⁵⁰ *i*,
27	0.10	10	10≡●	10≡	10.0	0.6	.	.	⊙ 5⁴⁰-6⁴⁸, ⌿-⌿ SSW-SW n-19²⁰, ●⁰ 7⁴⁰-19¹³ *i*, ≡² 9³⁰-24 *i*
28	0.01	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	56.9	.	≡² 0-21²⁰, ●⁰ n-13²⁵ *i*, ⌿-⌿ N n-18²⁰
29	70	0⊙	4⊙	7	3.7	12.5	1.6	.	⌓² n-11³⁰, ⊙ 4⁴⁷-19¹², ⌿-⌿ SSW 7⁵⁰-24
30	30	10≡	10	5	8.3	3.1	0.2	.	≡²⁻⁰ n-13¹⁵, 21³⁰-24; ● n, ●⁰⁻¹ 7²⁰-10¹², ⊰ 8¹⁵-8²⁰, 🜁 8¹⁵-8²⁰ [⌿ SSW-SW n-17²⁰
Mes. vred.		6.8	8.1	7.0	7.3	143.1	152.5		

JUL 1959 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}\,43'$N $\lambda = 18^{\circ}\,16'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 13 min. — *Br. st. 267*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	592.7	594.4	595.1	1.5	1.8	2.2	1.9	4.4	0.5	—	5.1	5.2	5.4	100	100	100	100	N 4	N 5	N 10
2	595.5	595.6	596.0	2.8	4.2	4.6	4.0	4.9	0.4	—	5.6	6.2	6.4	100	100	100	100	N 10	N 8	N 9
3	595.5	596.2	596.0	5.1	6.0	6.4	6.0	6.8	3.8	—	6.6	7.0	7.2	100	100	100	100	N 11	N 13	N 11
4	594.7	595.3	596.3	4.6	5.8	5.5	5.4	6.6	4.4	—	5.4	6.9	6.8	100	100	100	100	N 9	N 8	NNW 11
5	597.3	599.2	399.1	5.4	7.2	6.8	6.6	8.3	5.4	—	6.7	7.6	7.4	100	100	100	100	NNW 6	N 3	N 5
6	598.4	598.6	598.5	6.8	9.0	8.4	8.2	9.5	5.7	—	7.4	8.6	8.3	100	100	100	100	NNE 3	N 2	NNW 4
7	598.3	599.3	599.1	7.0	9.8	6.2	7.3	10.1	6.0	—	7.5	8.1	7.1	100	89	100	96	NNW 6	NNE 4	NNW 3
8	599.4	600.2	599.8	6.4	8.4	7.2	7.3	8.8	5.5	—	7.2	8.1	7.6	100	97	100	99	NE 4	NNE 5	NNE 7
9	599 9	600.1	600.2	7.8	11.6	9.2	9.4	11.6	7.2	—	7.7	8.6	8.7	97	84	100	94	NNE 6	NNE 6	NNE 4
10	599.7	599.7	599.4	8.6	12.2	10.2	10.3	12.8	8.0	—	8.4	7.7	9.3	100	73	100	91	NNE 5	NNE 5	N 4
11	598.9	599.1	598.7	10.2	13.5	10.8	11.3	13.7	9.2	—	8.8	9.1	9.4	94	79	96	90	ENE 4	NE 4	N 6
12	598.6	598.1	597.8	11.6	12.4	11.4	11.7	14.6	10.2	—	8.8	8.7	9.3	86	80	92	86	ENE 6	NNE 6	NNE 6
13	596.8	596.1	595.9	12.3	11.2	9.1	10.4	12.8	9.1	—	6.7	8.7	8.7	63	87	100	83	NNE 6	NNE 5	N 6
14	595.1	595.6	595.5	9.4	11.6	11.0	10.8	12.2	8.4	—	8.8	8.8	9.8	100	86	100	95	N 9	N 6	N 6
15	595.2	595.6	594.8	11.8	15.8	12.0	12.9	17.4	9.6	—	8.5	8.9	9.7	82	66	92	80	NW 4	WSW 5	SSW 7
16	593.4	594.0	594.7	11.0	11.4	9.8	10.5	13.5	9.8	—	9.8	10.1	9.1	100	100	100	100	S 5	S 7	SSW 2
17	595.5	595.9	596.3	7.4	8.4	6.9	7.4	9.8	6.9	—	7.7	8.3	7.5	100	100	100	100	NNW 4	N 6	N 7
18	595.7	595.6	596.1	6.2	7.6	7.4	7.2	8.2	5.4	—	7.1	7.8	7.7	100	100	100	100	N 4	NNE 3	NE 2
19	595.9	596.2	596.2	9.6	9.8	8.6	9.2	11.2	7.3	—	9.0	9.1	8.4	100	100	100	100	— 0	N 3	N 4
20	595.3	595.6	595.8	7.6	9.3	8.6	8.5	10.4	7.4	—	7.8	8.7	8.0	100	99	95	98	N 3	N 3	— 0
21	595.0	595.0	595.7	7.9	10.4	8.8	9.0	11.8	7.4	—	8.0	9.5	8.5	100	100	100	100	— 0	NNE 1	N 4
22	595.3	595.8	595.8	8.6	10.0	8.2	8.8	10.4	8.2	—	8.4	9.2	8.2	100	100	100	100	N 4	NNW 4	N 4
23	595.8	596.7	597.1	8.4	9.4	9.2	9.0	9.8	8.0	—	8.3	8.8	8.7	100	100	100	100	N 6	N 4	N 2
24	597.0	597 9	597.7	10.8	12.6	11.4	11.6	13.9	7.9	—	8.7	10.1	7.5	89	92	74	85	— 0	— 0	SW 2
25	597.2	596.7	597.0	11.8	13.8	10.1	11.4	14.7	9.9	—	8.5	10.7	8.2	82	90	88	87	S 3	— 0	— 0
26	596.5	596.5	596.2	11.1	11.0	10.0	10.5	13.4	9.6	—	8.3	9.8	9.2	84	100	100	95	— 0	— 0	NNW 6
27	596.2	596.7	596.9	8.7	9.8	8.6	8.9	10.7	8.2	—	8.4	7.9	8.4	100	87	100	96	NNE 6	N 6	N 6
28	596.8	597.7	597.3	8.6	12.0	10.6	10.4	12.4	8.2	—	8.4	8.3	7.0	100	79	73	84	N 6	N 4	N 5
29	596.0	596.0	595.8	13.6	17.2	13.2	14.3	17.2	10.3	—	6.8	8.3	8.4	59	56	74	63	N 3	W 3	SSW 5
30	595.2	595.1	594.0	14.0	17.0	12.1	13.8	17.6	11.7	—	5.9	8.8	7.4	49	60	70	60	SW 6	S 7	SSW 10
31	596.0	595.9	594.9	12.9	16.2	11.2	12.9	16.8	10.8	—	8.4	7.8	8.7	76	57	87	73	SSW 5	WSW 7	SSW 5
Mes. vred.	596.4	596.8	596.8	8.7	10.5	8.9	9.2	11.5	7.4	—	7.7	8.4	8.1	92.2	89.1	94.9	92.1	4.8	4.6	5.3

AVGUST 1959 — BJELAŠNICA

1	593.3	594.1	594.1	6.9	9.0	4.8	6.4	11.8	4.8	—	7.5	8.2	6.4	100	95	100	98	NW 6	NNW 4	NNW 6
2	593.5	595.2	594.4	3.8	8.8	7.4	6.8	10.1	3.2	—	5.8	6.3	5.6	97	74	74	82	N 7	NW 2	— 0
3	592.0	591.6	592.2	7.2	4.8	4.0	6.0	10.4	3.9	—	6.5	6.4	6.1	85	100	100	95	SSW 2	WNW 5	NNW 6
4	592 3	594 4	594.7	4.0	5.4	5.2	5.0	6.6	2.8	—	6.1	6.8	6.2	100	100	94	98	N 7	NNW 3	NNW 2
5	594.7	594.8	594.7	7.1	8.9	5.4	6.7	9.3	4.8	—	7.0	6.8	5.7	92	79	84	85	— 0	— 0	NNW 2
6	594.8	595.6	595.8	4.4	6.6	5.4	5.4	7.5	4.2	—	6.3	7.1	6.7	100	97	100	99	N 3	N 5	N 5
7	595.7	597.1	597.3	4.2	5.2	5.8	5.0	6.5	4.1	—	6.2	6.6	6.9	100	100	100	100	N 4	NNW 5	N 5
8	597.7	599.1	599.2	5.4	9.2	8.6	8.0	9.5	4.6	—	6.7	6.6	7.1	100	75	85	87	NNE 4	ENE 3	NNW 2
9	599.2	599.7	600.2	8.4	13.3	10.5	10.7	13.5	7.6	—	6.9	9.1	8.1	83	80	86	83	NW 2	SSW 2	W 3
10	600.3	600.9	599.8	12.2	14.7	12.6	13.0	16.3	10.2	—	7.3	9.7	8.8	69	78	80	76	— 0	E 2	SW 4
11	598 5	598.6	597.5	13.6	16.8	12.7	14.0	16.8	10.7	—	8.8	9.6	8.2	76	67	74	72	SW 4	SSW 4	SW 6
12	593.8	592.5	593.1	12.0	11.1	9.1	10.3	14.7	9.1	—	8.6	9.7	8.0	82	98	92	91	S 7	SSW 5	SSW 3
13	591 6	592.2	593.4	7.4	7.6	7.8	7.6	10.3	6.5	—	7.4	7.8	7.9	96	100	100	99	SW 3	SW 5	W 3
14	593.6	594.7	594.9	7.6	9.4	8.0	8.2	10.0	7.4	—	7.6	8.1	8.0	97	91	100	96	SW 2	NNW 2	NW 5
15	594.8	595.0	595.4	7.7	9.4	9.8	9.2	11.0	7.6	—	7.9	8.8	9.1	100	100	100	100	N 3	N 2	— 0
16	594.8	594.5	594 4	10.6	11.0	8.0	9.4	11.2	8.0	—	9.1	9.1	7.6	95	93	95	94	— 0	— 0	— 0
17	593.3	593.8	594.6	4.2	4.8	6.0	5.2	8.6	3.8	—	6.2	6.4	7.0	100	100	100	100	NW 5	N 3	NNE 3
18	595.6	596.2	596.3	6.4	7.4	5.2	6.0	8.4	5.2	—	7.2	7.7	6.6	100	100	100	100	NE 3	NNE 3	N 4
19	594.8	595.0	595.3	6.2	7.0	6.4	6.5	7.4	4.8	—	7.1	7.5	7.2	100	100	100	100	NE 6	N 5	N 3
20	595.4	596.2	596.7	5.6	8.2	7.4	7.2	8.6	5.6	—	6.8	8.2	7.7	100	100	100	100	E 4	NE 3	N 3
21	596.9	598.3	598.9	7.8	9.6	8 6	8.6	10.6	6.0	—	7.7	7.8	8.2	97	86	97	93	E 3	NE 2	— 0
22	598.7	599.7	599.9	8.8	11.0	10.0	10.0	13.0	8.0	—	7.7	8.8	8.4	91	89	91	90	E 2	— 0	— 0
23	600 5	601.6	601.7	10.4	12.6	10.2	10.8	12.8	9.0	—	8.2	7.8	8.9	87	71	95	84	— 0	— 0	NE 2
24	602.4	603.3	603.6	12.2	12.6	10.4	11.4	13.4	9.6	—	8.0	8.4	8.9	75	77	94	82	— 0	N 2	— 0
25	603.4	603.6	602.9	10.2	11.0	9.2	9.9	11.6	9·2	—	8.8	6.5	8.0	94	67	91	84	NE 3	NE 3	N 3
26	601.9	602.2	600.6	9.2	11.4	10.2	10.2	12.8	8.4	—	8.7	9.3	9.3	100	88	100	96	N 6	NE 2	NW 4
27	598.4	598.6	598.3	9.8	12.2	10.2	10.6	12.4	8.7	—	8.5	9.3	9.1	94	88	98	93	NNW 5	NNW 4	NNW 4
28	597.5	596.9	596.2	10.6	14.0	10.4	11.4	14.8	8.8	—	9.4	10.0	8.1	98	83	86	89	— 0	— 0	— 0
29	594 7	594.6	594.5	11.4	12.4	8.6	10.2	13.4	8.6	—	9.1	8.8	8.0	90	81	95	89	WSW 2	SSW 3	SW 3
30	594 9	594.7	593.2	6.8	9.8	7.1	7.7	11.6	6.8	—	7.4	9.1	7.0	100	100	92	97	— 0	SW 2	S 5
31	590 6	592.5	593.9	1.2	1.4	0.6	1.0	8.0	0.6	—	5.0	5.1	4.8	100	100	100	100	NNW 6	NNW 5	N 5
Mes. vred.	596.1	596.7	596.7	7.8	9.6	8.0	8.4	11.1	6.5	—	7.5	8.0	7.5	93.5	88.9	93.6	92.0	3.2	2.8	2.9

BJELAŠNICA

JUL 1959

Br. st. 267

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.01	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	19.7	.	●0 n-1^{35}, 7-13^{45} *i*,18^{30}-n; ⁂ 9-9^{45}, ⚹09^{45}-10^{05},≡0-24,⌿-⌿N10^{05}-24 *i*
2	0.01	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	16.0	.	≡2 0-24, ⌿N 0-24, ●0-1 n-8^{15}, 16^{40}-19^{45}; ●0 15-16^{40}
3	0.01	10≡	10●≡	10≡	10.0	.	5.3	.	≡2 0-24, ⌿N 0-24, ●0 13^{20}-16^{40}
4	0.01	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	1.9	.	≡2 0-24, ⌿N-NNW 0-24, ●0 15^{10}-24
5	0.00	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	6.0	.	●0 0-7, ≡2 0-24, ⌿-⌿ N-NNW 0-10^{20}
6	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	1.8	0.0	.	≡2 n-n *i*, ⊙ 8^{30}-9^{50}, 16^{10}-17^{25}
7	20	10≡	8	10[◹●	9.3	4.9	.	.	≡0-2 0-10^{40}, 17^{40}-24; ⌿NNE n-7^{20}, 15^{40}-18^{15}; ⊙ 7^{20}-16^{35}, ●0 18^{48}-n
8	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	23.6	.	≡2 0-24 *i*, ⌿N-NNE 11^{50}-24, ●2 18^{55}-19^{10} [[◹◹ 19^{10}-n
9	37	2⊙	7⊙	10≡	6.3	11.7	2.9	.	≡2 0-15^{55}, 19^{40}-24; ⌿0-19^{25}, ⊙ 5^{42}-19^{12}
10	30	10≡	3⊙	10≡	7.7	9.4	.	.	≡2 0-0^{55}, 19^{50}-n, ⊙ 7^{25}-18
11	30	3⊙	5⊙	1	3.0	11.5	.	.	⊙ 6^{05}-19^{12}, ⌿ N-NNE 18^{20}-n
12	37	1⊙	6●	7	4.7	9.6	.	.	⌓2 n-10^{20}, ⊙ 5^{03}-17^{17}, ⌿ N-NNE n-7^{20}, 13^{20}-24; ●0 12^{30}-14^{07} *i*
13	37	3⊙	10	10≡	7.7	5.3	0.2	.	⌿-⌿ N-NNE n-n, ⊙ 5^{42}-14^{45}, ≡ n [⚹ 13^{24}-14^{07}, 17^{55}-18^{08}
14	30	10≡	5	10≡	8.3	4.3	.	.	⌿-⌿ N n-n, ≡2 n-11^{10} *i*, 17^{40}-n; ⊙ 8^{43}-18^{58}, ●1 7^{30}-7^{30}
15	30	2⊙	4⊙	10	5.3	12.2	0.7	.	⌓1 n-9^{30}, ⊙ 5^{12}-18^{29}*i*, ⌿SW-WSW 9^{15}-11^{45}, 20^{30}-n; ◹1 19^{25}-n
16	0.02	10≡	10●≡	10●≡	10.0	.	.	.	≡0-2 n-10^{30}, ⌿S-SSW 10^{30}-16^{20}, ▲1 11^{32}-11^{33}, ● 11^{33}-11^{40}, 13^{42}-14^{20}
17	0.01	10≡	10●≡	10●≡	10.0	.	4.2	.	≡2 n-n, ⌿N 8^{40}-9^{20}, 12^{47}-24; ●0 13^{20}-18^{15}, 20^{47}-24 [19^{20}-n; ●0 17^{30}-n,
18	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	1.8	1.3	.	≡2 0-24, ⌿N 0-3, ⊙ 7^{20}-9^{15}, ● n-a [[◹ 13^{40}, ≡ 13^{45}-14^{47}, 17^{20}-n
19	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	3.2	.	.	≡2 0-8^{10}, ⊙ 5^{10}-13^{45}, ≡ 9^{45}-24
20	25	10≡	7⊙	9	8.7	3.6	.	.	≡2 0-13^{15}, 21^{45}-24; ≡ 19^{17}-19^{30}, ⊙ 9^{10}-18^{25}
21	0.05	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	.	.	≡2 0-24, ◹0 20^{15}-n, ([◹) 20^{17}-n, ●0-1 16^{55}-17^{28}, 20^{20}-n
22	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	19.9	.	≡2 0-24 *i*, ([◹)0 16^{32}, ⌿N 19-19^{20}, ●0 n, 8^{47}-10^{20}; ● 10^{20}-10^{38}
23	0.00	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.8	.	≡0 0-21^{20}, ⌿N 3^{30}-10^{20}, ● n, 8^{20}-10^{15}
24	25	0⊙	9⊙	0	3.0	9.3	1.8	.	⊙ 4^{55}-19^{05}, ≡1 12^{45}-13^{15}
25	0.30	5	10≡	2	5.7	3.1	.	.	⊙ 5^{27}-13^{30}, ⌿ 8^{32}-8^{35}, ●0 8^{32}-8^{40}, 14^{10}-19^{20}; ≡2 13^{47}-15^{20}, 17^{41}-19^{05},
26	0.02	0⊙	10≡	10≡	6.7	5.6	9.9	.	⊙5^{15}-10^{45},≡2 9^{45}-10^{50},≡0 10^{30}-17^{20},19^{25}-24;([◹)19^{20}-n, ◹ 19^{25}-24, ⌿N
27	20	10≡	5⊙	10≡	8.3	3.2	0.2	.	≡2n-11^{40},15^{42}-21 *i*; ⌿n-24, ⊙8^{55}-17^{18}, ●0 13^{27}-13^{30}[19^{25}-n, ● 19^{25}-19^{40}
28	20	10≡	5	0	5.0	10.2	0.2	.	≡2 0-7^{55}, ⌿N 0-10, ⊙ 7^{55}-18^{59}, ● n
29	40	0⊙	4⊙	1	1.7	13.6	.	.	⊙ 5^{15}-18^{45}
30	45	1⊙	2⊙	7	3.3	12.4	.	.	⌿-⌿ S-SW 6^{12}-24, ⊙ 5^{55}-18^{20}
	30	1⊙	3⊙	9	4.3	12.6	.	.	⊙ 5^{15}-17^{55}, ⌿S-SSW 0-1^{10}, 10^{05}-23^{30}; ●1 20^{40}-20^{47}
Mes. vred.		7.0	7.8	8.3	7.7	149.3	114.6		

BJELAŠNICA

AVGUST 1959

1	0.15	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	2.6	.	≡2 n-n *i*, ⌿-⌿ NNW-N 6^{50}-7^{10}, 15^{30}-22; ● n, ● 7^{30}, 15^{10}-16^{15};
2	37	10≡	5⊙	1	5.3	11.5	4.8	.	≡0 6^{05}-7^{35}, ⌿N 3^{10}-9^{15}, ⊙ 5^{15}-19^{03} [◹ 14^{20}-16^{20} ([◹) 14^{25}-16^{20}
3	0.00	3⊙	10≡	10≡	7.7	3.6	0.4	.	● n*i*, 13^{28}-13^{59}; ⊙ 5-11, ≡2 13^{12}-24, ⌿N 13^{05}-24; ▲0-1 13^{27}-16^{30} *i*,
4	0.05	10≡	0≡	2	4.0	3.1	8.9	.	≡2 0-15^{10} *i*, ⌿N 0-10^{40}; ≡2 13^{40}-14^{15}, ⊙ 12^{05}-18^{30} [⚹ 13^{47}-13^{59}
5	25	10≡	7⊙	2	6.3	3.6	.	.	⊙ 5^{45}-14^{15}, ≡3 6^{55}-7^{15}, 9^{40}-13^{20}, 15^{35}-19^{20}; ●0 12^{40}-13^{20}, 15^{30}-16^{15},
6	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	1.3	3.0	.	≡2 n-n, ● n *i*, ●0 19^{20}-20^{15} [▲0 15^{27}-15^{30}
7	0.12	10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	2.2	.	≡2 n-24 *i*, ⌿N 21^{10}-24, ⊙ 17^{18}-17^{47}
8	25	10≡	6⊙	0	5.3	7.9	0.4	.	● n *i*, ≡2 0-10^{10} *i*, ⌿N 0-1^{50}, ⊙ 7^{50}-18^{50}
9	25	2⊙	10	1	4.3	8.2	.	.	⊙ 5^{12}-18^{35} *i*
10	30	0⊙	5	0	1.7	9.5	.	.	⌓2 n-9^{20}, ⌿SW 21^{30}-22^{15}
11	37	1⊙	6⊙	1	2.7	11.0	.	.	⌓0 n-7^{45}, ⌿S 3^{30}-3^{40}, ⊙ 6^{50}-14^{30}
12	0.05	9	10≡	1	6.7	0.6	.	.	●tr-1-2 7-12^{15} *i*, ≡2 8^{30}-14^{30}, ([◹) 12, 18^{15}; ⌿-⌿SSW 12^{30}-14, 23^{10}-24
13	0.05	10≡	10≡	9≡	9.7	.	3.9	.	●1-2 9^{50}-16^{30} *i*, 18^{45}-19^{10}; ≡2 0^{40}-24, ⌿SSW 8-8^{30}, 10^{50}-13^{30} *i*
14	10	10≡	9	10≡	9.7	2.3	9.1	.	≡ n-9^{30} *i*, 16^{30}-n; ≡1 6^{30}-13^{30} *i*, ●2 7^{40}-8^{20}, 14^{30}-14^{40}
15	0.05	10≡●	10≡	2	7.3	0.8	8.4	.	●0-1 n *i*, ● 2 n-7^{30}, ≡ n-14^{30}, ≡2 15^{40}-19^{30} [([◹) 11^{05}
16	0.50	5	10≡	8	7.7	2.8	0.0	.	≡2 7^{45}-8^{30},13^{25}-17^{30};≡1 9^{10}-11^{45},17^{30}-18^{20}; ◐1-2 13^{30}-16^{15} *i*, 19^{30}-19^{45};
17	0.10	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	10.8	.	●1 n-13^{40} *i*, 15^{50}-20^{15} *i*; ≡2 n-n [([◹)1 16^{30}
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	7.8	.	● 7^{20}-12 *i*, 15^{25}-20^{45}; ≡2 n-n, ⌿N0^{40}-2^{30}, 15^{55}-18^{35}, 20^{45}-21, 23^{15}-23^{35},
19	0.02	10≡	10●≡	10≡	10.0	.	32.0	.	●1-2 n, 11^{48}-15^{30}, 17^{40}-19^{30}; ≡2 n-n, ⌿NE4^{30}-13^{40}*i*,[◹ ◹ 13^{22}, ([◹)9 14^{40}
20	10	10≡	6⊙	10≡●	8 7	3.4	9.7	.	≡2n-12^{20},21;≡7^{30}-8^{25},●tr-1-2 14^{30}-16^{10}*i*,20^{35}-22^{40}; ◹[◹ 14^{35} ⚹ 14^{25}-14^{51}
21	30	0⊙	6⊙	1	2.3	11.1	7.6	.	◹([◹)1 S 16^{43}-18^{15}*i*, ≡2 17^{43}-20^{21}, ●1-2 19^{50}-20^{17}, ⊙ 6^{50}-14^{30}
22	30	0⊙	8	0	2.7	8.9	1.4	.	([◹)0-1 SW-SE 12^{30}-15^{10} *i*, ●tr 14^{25}-14^{35}
23	40	0⊙	1⊙	0	0.3	9.6	0.1	.	([◹)0-1 SW-SE 14^{35}-16^{10}, ◹1 18^{30}-n ⊙ 7-14^{10}
24	30	0⊙	3⊙	0	1 0	10.8	.	.	≡1-2 17^{40}-17^{55}, ≡1-2 17^{55}-20^{15}, ⊙ 6-14
25	30	0≡⊙	2	0	0.7	11.4	.	.	≡1 n-7^{35}, ⊙ 6-16^{35} *i*
26	30	10=	5	10≡	8.3	7.3	.	.	=2 n-10^{20}, 19^{20}-21^{35}
27	20	3⊙	6	10≡	6.3	4.9	.	.	≡2 8^{15}-11^{29}, 17^{25}-n; ⌿NNW 17^{30}-18^{30}
28	5	1⊙	9	2	4.0	5.4	.	.	≡2 0-7^{48}, ◹([◹) 14^{55}-19^{30}, ⚲1-2 15^{43}-17^{28}, ⌿WW 16^{40}-16^{43}, ◹ 19^{30}-n
29	30	1⊙	8	3	4.0	7.0	24.0	.	≡0-1-2 7^{53}-8^{48}, 14^{50}-17^{28}; ●0-1 15^{10}-17^{03}, ◹[◹ ([◹) 15^{30}-18^{15}, ⌿16^{40}-
30	0.20	10≡●	10≡	10	10.0	.	11.9	.	≡2 0-20^{35}, ●1-2 n-8^{45}*i*,●1 14^{35}-14^{38},17^{33}-20^{14};([◹)1S 17^{35}-18^{40} [17^{16}
31	0 03	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	37.6	.	=2 0-24, ●1-2 n-9^{14} *i*, ◹ ⚲[◹2n, ⌿-⌿ NNW 3^{05}-4^{30}, 7^{10}-24 [⌿19^{20}-21^{15}
Mes. vred.		6.3	7.5	5.3	6.4	147.2	186.6		

SEPTEMBAR 1959 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}43'$N $\lambda = 18^{\circ}16'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 13 min. — *Br. st. 267*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	593.7	595.4	596.5	0.4	2.6	1.2	1.4	2.6	-0.2	—	4.7	5.1	4.7	100	91	94	95	N	5	N	4	N	2
2	596.7	597.6	597.4	1.0	4.2	3.8	3.2	5.8	0.6	—	4.9	5.7	5.6	100	92	92	95	N	3	N	2	—	0
3	596.5	596.7	597.4	4.0	7.2	4.9	5.2	7.4	2.0	—	6.1	6.2	6.5	100	81	100	94	S	3	S	2	—	0
4	597.2	598.4	598.3	2.4	4.4	3.9	3.6	5.2	2.2	—	5.4	6.3	6.1	100	100	100	100	N	3	N	2	N	3
5	597.1	596.9	594.4	2.4	5.6	4.0	4.0	6.6	1.8	—	5.3	6.6	6.1	97	97	100	98	ENE	4	SE	4	ESE	5
6	591.9	591.3	590.7	3.2	3.8	1.7	2.6	4.8	1.5	—	5.8	6.0	5.2	100	100	100	100	N	3	N	4	NNW	7
7	591.7	594.3	596.5	1.2	1.8	1.8	1.6	2.2	0.3	—	5.0	5.2	5.2	100	100	100	100	N	7	NNE	7	N	6
8	597.4	598.3	598.4	1.8	5.0	3.2	3.3	5.2	-0.8	—	3.2	4.4	5.6	61	68	97	75	NE	5	ENE	2	N	2
9	597.8	598.0	598.2	4.4	5.4	2.8	3.8	5.6	2.6	—	5.8	6.1	5.6	92	91	100	94	N	2	N	3	N	5
10	597.1	598.5	597.9	2.2	4.0	2.9	3.0	4.4	1.8	—	5.4	6.1	5.6	100	100	100	100	N	7	N	4	N	6
11	597.2	597.7	597.4	1.2	4.2	2.6	2.6	4.6	0.6	—	5.0	5.7	5.5	100	92	100	97	N	5	N	4	N	5
12	596.6	597.5	597.5	3.8	6.2	5.0	5.0	6.2	2.4	—	6.0	6.2	6.1	100	87	92	93	N	4	NE	3	—	0
13	596.1	597.0	596.0	5.0	8.3	5.8	6.2	9.8	3.6	—	6.0	6.9	6.7	92	82	97	90	W	2	—	0	W	2
14	594.9	595.6	595.7	4.2	9.4	7.2	7.0	9.8	4.0	—	5.1	6.4	7.1	82	72	93	82	W	3	SW	3	NW	4
15	595.9	597.0	597.0	6.2	11.2	7.6	8.2	11.4	4.8	—	6.4	7.8	7.3	90	77	93	87	N	2	S	2	S	2
16	595.9	595.8	595.2	7.4	10.0	6.3	7.5	10.0	5.8	—	2.4	6.3	6.9	31	68	96	65	SSW	4	SSW	5	SW	2
17	593.9	594.1	593.7	5.2	7.6	6.6	6.5	8.6	4.8	—	5.8	6.9	7.3	88	88	100	92	W	3	SW	4	SW	6
18	597.6	595.1	596.2	0.4	-0.4	-3.4	-1.7	7.2	-3.4	—	4.7	4.5	3.2	100	100	88	96	N	5	N	7	N	7
19	597.1	597.5	597.7	-4.0	3.2	6.0	2.8	6.0	-4.7	—	3.1	2.3	2.3	89	42	33	55	NE	7	NE	4	NE	4
20	597.3	598.6	599.3	7.0	6.2	5.0	5.8	8.1	2.4	—	1.2	5.2	2.2	24	73	34	44	N	2	—	0	NW	3
21	599.9	**601.0**	600.0	7.0	11.0	7.8	8.4	11.2	4.8	—	2.1	5.2	3.4	28	53	41	41	NW	4	SW	3	SW	3
22	599.4	600.8	600.9	9.2	11.9	8.8	9.7	12.0	7.7	—	4.1	5.4	4.6	47	51	54	51	W	3	SSW	3	—	0
23	599.8	599.9	599.8	8.9	10.2	10.2	9.9	10.4	7.4	—	4.3	5.6	2.3	51	60	26	46	SSW	3	N	2	N	4
24	598.4	597.3	596.4	11.2	**12.9**	8.8	10.4	**13.6**	8.8	—	5.4	6.1	6.6	53	54	77	61	NW	3	SSW	5	SW	3
25	595.6	596.3	596.9	6.8	11.8	8.5	8.9	11.8	6.8	—	7.4	8.4	8.3	100	87	100	96	N	3	SSW	2	SW	3
26	597.0	598.6	599.1	7.8	11.6	9.2	9.4	12.1	6.9	—	7.2	9.2	8.5	91	90	97	93	NW	5	SSW	3	SSW	6
27	598.6	597.5	596.7	9.0	10.2	7.6	8.6	11.0	7.6	—	8.6	**9.3**	7.8	100	100	100	100	SSW	6	SSW	8	SW	8
28	597.3	597.4	595.8	2.2	3.0	-1.0	0.8	7.6	-1.0	—	5.4	5.7	4.3	100	100	100	100	N	7	N	7	N	9
29	595.2	595.8	595.6	-4.6	-3.6	-5.2	4.6	-1.0	-5.2	—	3.1	3.4	3.0	96	97	96	96	N	**10**	NNE	7	NNE	7
30	593.9	595.4	596.8	-6.4	-5.4	-5.9	-5.9	-5.1	-8.5	—	2.7	2.9	2.8	94	95	95	95	NNE	8	N	7	NNE	6
Mes. vred.	596.4	597.0	597.0	3.7	6.1	4.3	4.6	7.2	2.2	—	4.9	5.9	5.4	83.5	82.9	86.5	84.3		4.4		3.8		4.0

OKTOBAR 1959 — BJELAŠNICA

1	597.5	599.3	600.3	-7.0	-3.0	-4.0	-4.5	-2.5	-7.5	—	2.6	3.4	2.8	94	93	82	90	N	6	N	4	N	3
2	600.6	601.7	**602.0**	0.4	2.6	5.4	3.4	5.4	-4.6	—	3.0	3.8	2.2	62	67	*34*	54	N	6	N	3	NE	3
3	601.6	601.7	600.7	6.6	**9.6**	7.6	7.8	**10.2**	5.4	—	3.8	4.5	3.4	51	50	44	48	—	0	SSE	2	WNW	2
4	598.4	598.1	597.5	6.2	6.3	2.4	4.3	7.7	2.4	—	3.0	4.6	3.4	4	64	62	56	N	2	N	2	N	3
5	596.9	597.3	597.7	0.1	1.2	-0.2	0.2	2.4	-0.5	—	4.6	5.0	4.5	100	100	100	100	NE	4	N	3	ENE	3
6	597.7	598.2	598.4	0.8	3.9	1.8	2.1	4.6	-0.9	—	4.5	4.7	4.8	88	78	92	86	ESE	2	S	2	S	2
7	598.0	597.9	597.2	2.6	2.0	1.8	2.0	4.2	0.6	—	4.7	3.8	3.0	86	73	58	72	S	2	E	5	SE	3
8	595.6	595.2	595.3	2.6	0.0	-1.2	0.0	4.3	-1.8	—	4.7	4.6	4.2	85	100	99	95	SW	2	NNE	3	E	4
9	594.7	594.9	594.1	-1.2	0.0	-0.4	-0.5	0.5	-1.5	—	4.2	4.6	4.4	99	100	100	100	NE	5	NNE	6	NE	6
10	593.1	593.2	593.0	-1.0	-0.4	-0.6	-0.6	-0.4	-1.5	—	4.2	4.4	4.4	99	100	100	100	NNE	5	NNE	5	—	0
11	591.4	590.9	590.8	-0.4	0.0	0.4	0.1	2.0	-0.8	—	4.3	**4.6**	4.7	**96**	100	100	99	—	**0**	SSW	5	N	4
12	590.7	591.6	593.0	-1.5	-1.2	-1.4	-1.4	0.4	-1.7	—	4.1	4.2	4.1	99	99	99	99	N	7	N	8	N	6
13	591.7	593.9	595.0	-4.4	-3.	-4.8	-4.4	-1.4	-5.0	—	3.2	3.4	3.1	**96**	97	96	96	N	9	N	8	N	7
14	595.6	596.7	596.9	-5.6	-3.8	-2.2	-3.4	-1.8	-5.6	—	2.9	3.3	3.8	95	97	98	97	NE	6	NE	4	E	2
15	596.6	597.2	597.5	-2.4	-0.6	-1.7	-1.6	-0.2	-2.6	—	3.6	4.2	3.9	94	96	97	96	ESE	2	S	2	SSE	3
16	597.2	597.7	597.8	-1.6	0.4	-0.4	-0.5	1.4	-1.7	—	4.0	4.3	4.3	99	91	96	95	S	2	SSE	2	SE	6
17	598.3	598.5	599.1	-1.4	1.8	0.8	0.4	3.0	-1.4	—	3.7	4.6	4.4	89	89	90	89	SSW	2	—	0	S	4
18	597.7	598.4	599.0	1.8	1.2	2.2	1.8	5.6	0.3	—	*1.8*	2.7	3.5	35	54	66	52	SSW	5	SSW	4	SSW	3
19	598.4	598.5	597.6	2.8	6.4	3.8	4.2	6.6	1.4	—	2.1	3.3	3.3	36	45	55	45	S	2	SSW	3	SSW	4
20	595.8	596.4	598.1	2.6	5.4	3.2	3.6	5.6	2.4	—	2.9	3.6	3.3	52	53	57	54	SW	6	SSW	6	SW	5
21	599.2	600.5	600.3	3.0	6.2	3.4	4.0	6.5	2.3	—	2.2	3.2	2.2	39	45	39	41	SW	5	WSW	3	SW	5
22	598.9	598.6	597.3	4.3	5.8	6.4	5.7	6.4	1.9	—	2.1	3.7	3.9	35	54	55	48	NNW	5	W	3	N	7
23	595.3	592.1	594.3	0.6	-4.4	-4.5	-3.2	6.6	-4.7	—	4.8	3.2	3.2	100	96	**96**	97	NNE	4	N	9	N	12
24	596.5	596.8	597.8	-6.1	-3.6	-3.8	-4.3	-3.2	-6.2	—	2.8	3.4	3.3	95	97	97	**96**	ENE	**8**	N	4	N	2
25	598.8	600.0	599.2	-4.0	0.9	4.0	1.2	5.4	-4.6	—	3.3	4.2	3.2	**97**	85	52	78	N	6	WNW	2	WSW	5
26	597.8	596.3	595.5	1.0	6.0	4.4	4.0	6.0	0.8	—	4.2	4.7	3.1	85	66	48	66	N	2	SSW	5	SW	5
27	592.9	590.1	588.3	3.0	4.8	1.2	2.6	5.6	1.2	—	4.1	4.4	5.0	66	68	100	78	SW	7	SSW	10	SSW	9
28	584.4	583.8	579.7	3.4	4.1	2.5	3.1	5.4	0.7	—	5.8	**6.1**	5.5	100	100	100	100	SSW	11	S	11	S	**13**
29	*579.4*	581.8	582.2	0.4	-0.6	-0.8	-0.4	3.0	-1.4	—	4.7	4.4	**4.3**	100	100	100	100	S	10	S	9	S	10
30	582.4	584.0	586.7	-1.5	-1.6	-1.8	-1.7	-0.5	-2.0	—	4.1	4.0	4.0	99	99	99	99	S	8	SSW	9	SSW	9
31	587.7	589.2	590.1	-1.5	-0.6	-1.4	-1.2	-0.4	-1.8	—	4.1	4.4	4.1	99	100	100	100	SSW	8	SSW	7	SSW	7
Mes. vred.	594.4	595.2	595.2	0.1	1.5	0.7	0.8	3.2	-1.2	—	3.7	4.1	3.8	81.0	82.4	81.0	81.5		4.8		4.8		5.0

BJELAŠNICA

SEPTEMBAR 1959

Br. st. 267

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10≡	9⊙	0	6.3	6.1	9.5	.	● n, ≠ N 0-14^{30}, ≡^{2} n-7^{24}, ⊙ 7^{25}-18^{24}
2	37	0≡⊙	5⊙	10●	5.0	7.1	.	.	—^{1} n-6^{15}, ≋^{1} n-7^{48}, ⊙ 6^{25}-16^{30}, ●^{0} 19^{50}-21^{42}
3	40	10	10	10≡●	10.0	0.3	1.8	.	●$^{1-0}$ n, 16^{51}-n *i*; ⊙ 8^{55}-9^{42}, ≡^{2} 16^{08}-16^{35}, ≡^{2} 16^{35}-24
4	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	4.6	.	●$^{0-1}$ n-3^{35}, ≡$^{0-2}$ 0-24, ⊙ 9^{45}-11^{20} *i* [●^{0} 17^{38}-n
5	0.50	0≡⊙	10	10●	6.7	3.8	.	.	≡^{2} 0-6^{30}, 14^{22}-24; ≡^{0} 6^{30}-7^{52}, ⊙ 5^{59}-9^{42}, =^{0} 12^{55}-14^{22}, ●^{1} 16^{55}-17^{38},
6	0.08	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	**28.7**	.	≡^{2} 0-24, ●^{1} n, 7^{43}-8^{12}, 13^{23}-14^{06}, 17^{47}-n; ●$^{0-1}$ n-7^{3} , ≡^{2} 0-24, ≠-≠
7	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	17.1	.	●$^{1-2}$ n, 8^{08}-9^{38}; ≡ 0-24, ≠-≠ N-NNE 0-24 *i* [18^{20}-24 *i*
8	80	0⊙	1⊙	0	0.3	11.8	0.8	.	≡^{2} 0-a, ≠ E-NNE 0-11^{35} *i*, ⊙ 5^{48}-18^{07}
9	70	0⊙	7	10≡	6.0	8.1	.	.	— n-6^{15}, ⊙ 6^{18}-16^{55} *i*, ≋^{1} 7^{32}-8^{42}, 14^{35}-16^{12}; ≡^{2} 16^{12}-n *i*, ≠ N 23^{45}-24
10	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	0.9	.	.	≡^{3} 0-24, ≠ N 0-11^{50}, 17^{30}-23^{25}; ⊙ 12^{50}-15^{58} [-24
11	9	5⊙	9	10≡	8.0	5.6	0.5	.	●$^{1-2}$ n, —^{1} n-5^{55}, ≡^{0} 1-a, ≠ N 5^{38}-12^{15}, 17^{30}-24; ⊙ 6^{30}-14^{26}, ≡^{2} 14^{38}
12	5	0≡	8⊙	0	2.7	5.9	0.3	.	●n, ≡^{2} 0-5^{30}, ≡^{2} 5^{30}-7^{43}, ≠ N 0-a, 9^{20}-10^{10}; = 7^{45}-15^{45}, ⊙ 8^{56}-14^{22}
13	40	0⊙	2⊙	0	0.7	8.2	.	.	⌓^{2} n-7^{35}, ⊙ 6^{35}-16^{56}
14	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.9	.	.	⊙ 16^{12}-17^{23}
15	30	2⊙	4⊙	0	2.0	7.2	.	.	⌓^{1} n-7^{35}, ≡^{1} n-a, =^{0} -7^{20}, ⊙ 6^{59}-17^{38} *i*, ≡^{0} 9^{14}-10^{22}
16	60	0⊙	0⊙	0	0.0	11.4	.	.	⊙ 6^{17}-18^{02}, ⌓^{0} 19^{30}-24
17	30	6	9	10≡	8.3	3.2	.	.	●^{1} n, ⌓^{0} 0-7^{40}, ⊙ 7^{18}-14^{30} *i*, ≡^{2} 17^{22}-24, ≠ SW-N 20^{50}-24
18	0.05	10≡	10≡	0≡	6.7	.	9.0	.	●^{1} n, ≡^{2} 0-18^{30}, ≠-≠ E-NNW-N 0-24, ≡^{1} 18^{30}-24
19	30	5⊙	0⊙	0	1.7	10.3	.	.	⊙ 6^{45}-17^{10}
20	50	0⊙	2⊙	0	0.7	12.0	.	.	⊙ 5^{55}-17^{55}
21	50	0⊙	5	4	3.0	8.2	.	.	⊙ 6^{40}-15^{45} *i*
22	50	7	0⊙	0	2.3	8.7	.	.	⊙ 9^{12}-17^{58}
23	60	0⊙	0⊙	0	0.0	11.7	.	.	⌓^{0} n-8^{05}, ⊙ 6^{05}-17^{48}
24	70	1⊙	2⊙	5	2.7	9.9	.	.	⌓^{0} n-7^{50}, ⊙ 6^{18}-17^{17}, ≠ SSW 16-16^{10}
25	20	10≡	8	10≡●	9.3	3.8	.	.	≡^{2} 6^{17}-9^{05}, 16^{55}-n *i*; ≡^{0} 9^{30}-11^{50}, =^{1} 9^{05}-9^{30}, ⊙ 9^{16}-15^{07}, ●^{0} 16^{55}-n *i*
26	50	4⊙	8	10≡	7.3	4.4	10.2	.	≠-≠ SSW, WNW 0^{12}-4^{32}, 21-24 *i*, ≡^{2} 0^{50}-10^{16} *i*, 15^{50}-n; ●^{0} 16^{17}-16^{25}
27	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.1	.	≠-≠ SSW-SW 0-24 *i*, ≡ ^{2} n-24 *i*, ≮^{1} S-E 20^{12}-n, ● 16^{12}-20^{40} *i*
28	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	1.3	12.0	.	≠-≠ SW-N 0-24 *i*, ≡^{2} 0-24 *i*, ⊙ 9^{45}-16^{35}, ⋁$^{0-2}$ 22-24
29	30	10≡	6	10≡	8.7	1.8	.	.	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-11^{40}, 16^{55}-24; ≠-≠ N, NNE 0-n
30	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠-≠ N-NNE n-24
Mes. vred.		5.0	6.2	5.6	5.6	163.1	94.6		

BJELAŠNICA

OKTOBAR 1959

1	70	0≡⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	.	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} -a, ≠ N-NNE 0-7^{15}, ≡^{2} 6^{05}-8^{40} *i*, ⊙ 6^{50}-17^{48}
2	70	1⊙	1⊙	1	1.0	11.2	.	.	⋁$^{0-2}$ 0-8^{20}, ⊙ 6^{25}-17^{35}, ≠ N 6^{20}-8^{40}
3	80	0⊙	0⊙	0	0.0	11.3	.	.	☓ n-11, ⊙ 6^{18}-17^{40}
4	70	1⊙	8⊙	2	3.7	9.7	.	.	⊙ 6^{15}-17^{20} *i*, ≡^{2} 18^{47}-19^{20}
5	0.04	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡ n-24
6	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.8	.	.	—^{2} n-10^{15}, ≡^{2} 0-2^{15}, ≡$^{0-1}$ 8^{20}-10^{40}, ⊙ 6^{45}-17^{30}
7	37	0⊙	6⊙	0.	2.0	9.9	.	.	—^{2} n-9^{10}, ≡^{1} 1^{40}, ⊙ 6^{35}-17^{15} *i*
8	0.04	3⊙	10✳≡	10≡	7.7	3.8	.	.	⊙ 6^{45}-10^{50} *i*, ≡^{2} 11^{52}-24, ⋁^{2} 18-24, ☓^{2} 11^{52}-12^{43}, ✳$^{tr-1}$ 11^{52}-16^{25}
9	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	6.9	5	⋁^{2} 0-11^{50}, ≡^{2} 0-24, ≠ NE 5^{40}-24, ⋁$^{0-2}$ 19^{30}-24, ☒
10	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.8	4	✳^{0} 12^{20}-11^{45} *i*, ⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-22 *i*, ≠ NE-NNE 0-13^{02} *i*, ☒
11	0.03	8⊙	10≡	10≡	9.3	1.2	0.7	.	⋁^{2} 0-12^{50}, ≡^{2} 9^{30}-24 *i*, ⊙ 6^{35}-9^{42} *i*, ≠ N-NNE 21^{50}-24 *i*
12	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	⋁^{2} n-n, ≡^{2} 0-24, ≠-≠ N-NNE 0-24 *i*
13	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.5	2	✳ n, ⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠-≠ N 0-24, ☒
14	25	10≡	10	0	6.7	2.0	.	1	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-7^{50}, 17^{10}-20^{15} *i*; ≠ N-NE 0^{30}-7^{40}, ⊙ 10^{35}-16^{50}, ☒
15	50	0⊙	1⊙	1	0.7	10.7	.	.	⋁^{2} 0-12^{40}, ⊙ 6^{35}-17^{20}
16	50	0⊙	4	0	1.3	10.3	.	.	—^{2} n-9^{30}, ⊙ 6^{40}-16^{55} *i*
17	70	0⊙	1⊙	0	0.3	10.8	.	.	—^{2} n-8^{40}, ⊙ 6^{30}-17^{20}, ≠ SSW 23^{30}-24 *i*
18	80	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	.	—^{2} n-8^{40}, ⊙ 6^{30}-17^{20}, ≠ SSW 0-2^{20} *i*
19	80	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	.	⊙ 6^{20}-17^{20}, ≠ SSW 23^{50}-24
20	80	0⊙	1⊙	0	0.3	10.6	.	.	≠ SSW-SW 0-15^{20}, ⊙ 6^{32}-17^{08}
21	80	1⊙	2⊙	2	1.7	9.8	.	.	≠ SW 2^{20}-3^{30}, 23^{50}-24 *i*; ⊙ 6^{30}-16^{35}
22	70	7	7	7	7.0	5.8	.	.	≠ NW-N 0-1^{20}, 20-24 *i*; ⊙ 7^{55}-17^{07} *i*
23	0.01	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	2.2	.	●^{0} n-7^{30}, ✳$^{0-1}$ 7^{30}-11^{10} *i*, ≠-≠ N-NNE 0-1^{25}, 7^{25}-24; ≡^{2} n-24, ⋁$^{0-2}$
24	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	3.1	3	⋁^{2} 0-24, ≡^{2} 0-24, ≠-≠ N-ENE 0-12^{12}, ✢^{2} 0-9^{20}, ☒ [7^{35}-24, ✢ 9^{30}
25	80	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	3	≡^{2} 0-0^{05}, ⋁^{2} 0-11^{20}, ≠ N n-8^{40}, ⊙ 6^{30}-17^{10}, ☒ [-24
26	80	0⊙	0⊙	0	0.0	9.4	.	.	⊙ 6^{42}-16^{59} *i*, ≡^{2} 7^{05}-8^{10} *l*, ≠ WSW 21^{05}-24 *i*
27	70	6	5⊙	10≡	7.0	7.5	.	.	≠-≠ WSW-SW 0-24, ⊙ 7^{50}-15^{20}, ≡^{2} 20-24
28	0.01	10≡●	10●	10≡●	10.0	.	2.2	.	●$^{0\ 1}$ n-9^{15} *i*, ● 10^{30}-24 *i*, ≡^{2} 0-24, ≠ S-SSW 0-24
29	0.01	10≡	10✳≡	10≡✳	10.0	.	**35.8**	.	●^{0} 0-6^{20} *l*, △^{1} 6^{20}-7^{20}, 11^{40}-12^{10}; ✳^{0} 9^{36}-n *i*, ≡^{2} 0-24 *l*, ≠ S-SSW 0-
30	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	17.2	20	≡^{2} 0-24, ⋁^{2} n-24, ✢^{2} 0-24 *l*, ≠ S-SSW 0-24, ☒ [24, ✢^{2} 13^{10}-24
31	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	14	≡^{2}$_{0}$0-24, ≠-≠ SSW-S 0-24, ⋁^{2} 0-24, ✢$^{1-2}$ 0-24, ☒
Mes. vred.		4.7	5.7	4.9	5.1	177.8	72.4		

$\varphi = 43^{\circ}\,43'\text{N}\ \lambda = 18^{\circ}\,16'\text{EGr.}\ \Delta G = +1\text{h}\,13\ \text{min.}$ *Br. st. 267*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.	7	14	21
1	590.2	592.5	594.7	-1.6	-0.4	-0.8	-0.9	0.0	-1.8	—	4.1	4.5	4.3	100	100	100	100	SSW 6	SSW 3	NNE 2
2	595.2	594.4	593.1	-2.4	-2.4	-3.2	-2.8	-0.8	-3.2	—	3.8	3.8	3.5	98	98	97	98	NNE 5	N 6	N 7
3	589.5	588.7	588.0	-2.8	-1.9	-2.4	-2.4	-1.8	-3.5	—	3.6	3.9	3.8	98	98	98	98	N 7	N 7	N 7
4	586.4	587.9	590.0	-2.4	-1.6	-1.6	-1.8	-1.5	-2.6	—	3.8	4.0	4.0	98	99	99	99	N 9	N 9	N 5
5	589.0	587.9	587.1	0.0	0.1	-0.2	-0.1	0.2	-1.6	—	4.6	4.6	4.5	100	100	100	100	S 6	SSW 6	SSW 7
6	*581.2*	583.2	584.4	-1.4	-2.4	-3.0	-2.4	-0.2	-3.0	—	4.1	3.8	3.6	99	98	98	98	S 9	S 11	SSW 8
7	585.3	586.7	585.9	-4.6	-1.2	-3.6	-3.2	-1.2	-4.8	—	3.1	4.1	3.4	96	97	97	97	SSW 7	S 5	— 0
8	585.2	586.1	587.3	-8.0	-7.0	-7.6	-7.6	-3.6	-8.2	—	2.3	2.6	2.4	93	94	93	93	N 6	N 5	N 4
9	587.4	587.4	587.6	-8.3	-6.8	-8.1	-7.8	-6.4	-8.4	—	2.3	2.6	2.3	93	94	93	93	N 5	— 0	N 7
10	587.5	587.7	588.1	-8.1	-6.4	-5.8	-6.5	-5.8	-8.6	—	2.3	2.7	2.8	93	94	95	94	N 4	— 0	— 0
11	588.8	587.7	586.2	-3.8	-0.4	-2.8	-2.4	-0.4	-6.2	—	3.3	4.5	3.6	97	100	98	98	WSW 3	SW 8	SW 12
12	589.3	588.7	599.4	-2.5	-1.2	0.0	-0.9	0.0	-2.8	—	3.7	4.2	4.6	98	100	100	99	SW 10	SSW 10	SSW 11
13	588.9	591.2	591.4	0.4	1.8	0.2	0.6	2.6	0.0	—	4.7	5.2	4.5	100	100	96	99	S 10	S 7	E 5
14	589.7	590.0	589.5	0.2	0.5	0.8	0.6	0.9	-0.5	—	4.2	4.4	4.6	90	92	95	92	SSW 4	WSW 2	SSW 6
15	588.9	585.4	583.0	0.6	-0.9	0.0	-0.1	1.1	-0.9	—	4.8	4.3	4.6	100	100	100	100	SSW 6	SSW 11	SSW 11
16	585.8	585.7	588.4	-2.0	-3.8	-5.4	-4.2	1.6	-5.4	—	3.6	3.3	2.9	93	97	95	95	SSW 7	SW 9	SW 6
17	591.3	591.5	592.5	-6.8	-3.2	-2.8	-3.9	-2.7	-6.8	—	2.2	3.4	3.6	82	94	98	91	SW 3	SW 6	SSW 6
18	593.6	593.3	596.4	-1.8	1.0	1.2	0.4	1.2	-3.8	—	3.1	4.9	5.0	78	100	100	93	SSW 6	SSW 12	SSW 7
19	597.9	599.6	600.3	1.6	2.8	2.2	2.3	3.2	1.2	—	5.1	4.9	4.8	100	88	90	93	SW 5	SW 3	ENE 2
20	600.2	599.1	598.5	1.2	3.4	0.7	1.5	3.4	0.7	—	5.0	4.8	4.8	100	82	100	94	E 3	— 0	ENE 3
21	596.2	595.3	595.4	1.0	-0.9	-2.9	-1.4	1.6	-2.9	—	2.4	4.3	3.6	*48*	100	98	82	NE 3	N 3	N 5
22	595.0	596.0	596.7	-5.0	-5.4	-7.2	-6.2	-2.6	-7.2	—	3.0	2.9	2.5	96	95	94	95	N 4	NNE 4	NNE 2
23	597.7	595.5	595.4	-8.8	*-9.1*	-4.2	-6.6	-4.2	*-9.8*	—	*2.0*	2.1	3.2	87	89	96	91	NNE 5	NE 6	SE 6
24	596.6	597.6	598.4	-1.2	0.6	0.8	0.2	1.6	-4.6	—	4.1	4.4	4.8	97	92	98	96	SW 5	SSW 3	SSW 3
25	597.7	597.8	597.3	0.2	1.3	1.1	0.9	1.6	0.0	—	4.4	5.0	5.0	96	100	100	99	SSW 6	SSW 6	SSW 9
26	596.4	597.4	596.8	0.8	1.4	0.8	1.0	1.7	0.6	—	4.9	5.1	4.9	100	100	100	100	SSW 7	SSW 6	S 5
27	596.3	596.2	596.8	0.8	1.2	0.8	0.9	1.3	0.7	—	4.9	5.0	4.9	100	100	100	100	SSW 6	SSW 7	SW 7
28	597.8	598.1	596.7	0.6	0.8	-0.1	0.3	0.8	-0.1	—	4.8	4.9	4.6	100	100	100	100	SW 6	SSW 4	SW 8
29	593.0	593.0	590.2	-0.2	0.8	-1.0	-0.4	1.2	-1.3	—	4.5	4.8	4.3	100	100	100	100	SW 10	SSW 9	SSW 12
30	589.2	587.2	583.2	-1.4	0.4	-0.1	-0.3	0.4	-1.6	—	4.1	4.7	4.6	99	100	100	100	SW 9	SSW 8	S 12
Mes. vred.	591.6	591.6	592.0	-2.2	-1.3	-1.8	-1.8	-0.2	-3.2	—	3.8	4.1	4.0	94.3	96.7	97.6	96.2	6.1	5.9	6.1

DECEMBAR 1959 BJELAŠNICA

1	580.7	582.7	584.8	-0.4	-0.2	0.0	-0.2	0.2	-1.2	—	4.5	4.5	4.6	100	100	100	100	SSW 11	SW 10	S 11
2	583.4	586.8	586.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.6	—	4.6	4.4	4.6	100	96	100	99	SSW 10	S 7	S 7
3	586.4	587.2	585.8	-0.8	0.0	-0.4	-0.4	0.6	-1.6	—	4.3	4.6	4.5	99	100	100	100	S 6	SE 3	S 10
4	585.2	582.5	580.4	-2.4	-1.6	-1.6	-1.8	-0.4	-2.5	—	3.7	4.0	4.0	96	99	99	98	WSW 6	SSW 8	S 7
5	579.7	581.7	583.6	-3.8	-3.4	-4.5	-4.0	-1.0	-4.5	—	3.3	3.5	3.2	97	97	96	97	S 8	SSW 8	SSW 6
6	585.6	586.0	586.8	-1.8	-2.1	-0.2	-1.1	-0.2	-4.5	—	4.0	3.9	4.5	99	98	100	99	S 8	S 8	S 11
7	585.9	585.5	586.0	-0.4	0.5	-3.5	-1.7	0.7	-3.8	—	4.5	4.8	3.4	100	100	97	99	SSW 9	SSW 7	SSW 9
8	585.1	585.2	584.1	-2.6	-1.5	-0.9	-1.5	-0.6	-3.5	—	3.7	4.1	4.3	98	99	100	99	SSW 12	SSW 12	SSW 12
9	587.7	588.8	590.4	-2.2	-4.2	-4.2	-3.7	-0.9	-4.7	—	3.8	3.2	3.2	98	96	96	97	SSW 8	WSW 7	SW 9
10	591.2	591.5	589.3	-2.8	-1.6	-0.8	-1.5	-0.8	-4.2	—	3.6	4.0	4.3	98	99	100	99	SSW 10	SW 11	SW 12
11	588.6	587.5	586.8	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	-0.8	—	4.6	4.7	4.7	100	100	100	100	S 12	SSW 12	SSW 10
12	590.4	590.2	589.3	0.8	0.0	0.2	0.3	1.0	-0.2	—	4.9	4.6	4.7	100	100	100	100	SSW 12	SW 9	SSW 11
13	587.7	586.0	587.0	-1.4	-1.8	-1.8	-1.7	0.2	-2.4	—	4.1	4.0	4.0	100	99	99	99	SSW 5	SSW 9	SSW 10
14	589.5	589.8	589.5	-2.1	-2.0	-2.2	-2.1	-1.8	-2.4	—	3.9	3.9	3.8	98	98	98	98	SW 11	SW 5	SW 2
15	588.2	588.5	589.4	-2.2	-2.1	-2.6	-2.4	-2.1	-2.7	—	3.8	3.9	3.7	98	98	98	98	SSW 8	SSW 7	SSW 2
16	589.3	590.3	592.1	-3.5	-1.6	-5.4	-4.0	-0.4	-7.0	—	3.4	4.1	2.9	97	100	95	97	WSW 5	W 5	W 5
17	593.4	594.9	594.2	-6.8	-3.2	-2.8	-3.9	-2.1	-6.8	—	2.6	3.5	3.6	94	97	98	96	NW 6	WSW 2	WSW 5
18	591.4	589.4	588.6	-5.4	-4.2	-4.4	-4.6	-2.4	-6.3	—	2.9	3.2	3.2	95	96	96	96	W 3	NW 5	NNW 6
19	587.2	586.8	588.8	-5.0	-7.6	*-8.5*	-7.4	-4.1	*-8.5*	—	3.0	2.4	*2.2*	96	93	93	94	N 5	N 9	N 11
20	590.6	591.9	592.1	-8.4	-7.8	-7.4	-7.8	-6.8	*-8.5*	—	2.3	2.4	2.5	93	93	94	93	N 10	NNE 2	ESE 2
21	589.6	585.3	582.9	-4.0	-0.4	-3.0	-2.6	-0.2	-8.0	—	3.3	4.5	3.6	97	100	98	98	W 5	SW 9	SSW 12
22	579.9	*577.2*	581.5	-4.0	-3.8	-2.4	-3.2	-2.4	-4.5	—	3.3	3.3	3.8	97	97	100	98	SSW 10	SSW 8	— 0
23	585.8	588.0	589.0	-8.0	-5.2	-3.0	-4.8	-2.4	-8.2	—	2.3	2.8	3.4	93	92	93	93	N 5	N 5	SW 4
24	583.9	577.7	*577.2*	-2.0	-1.8	-1.5	-1.7	-0.8	-3.2	—	4.0	4.0	4.1	100	100	100	100	SSW 12	SSW 12	SSW 8
25	584.2	587.1	590.7	-2.1	-1.8	-2.0	-2.0	-1.5	-3.0	—	3.9	4.0	3.6	100	100	93	98	SSW 9	SSW 5	SSW 5
26	590.9	590.9	593.3	-2.8	-2.1	-1.9	-2.2	-1.8	-3.1	—	3.3	3.9	4.0	88	100	100	96	SSW 5	SSW 9	SSW 8
27	588.3	589.2	581.8	-2.1	-0.2	-1.0	-1.1	0.0	-3.2	—	3.9	4.5	4.6	100	100	100	100	SSW 9	SSW 9	SSW 12
28	578.2	581.1	581.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	—	4.5	4.6	4.6	100	100	100	100	SSW 12	S 9	SW 8
29	585.0	587.2	588.9	-0.4	-0.8	-5.0	-2.8	0.0	-5.0	—	4.1	4.3	3.0	94	100	96	97	SW 3	N 5	N 7
30	591.3	592.1	593.1	-5.8	-5.9	-6.0	-5.9	-5.0	-6.5	—	2.5	2.6	2.6	*86*	89	91	89	N 5	N 7	N 7
31	593.1	592.4	591.4	-4.9	-5.0	-5.0	-5.0	-4.2	-6.5	—	3.0	3.9	3.0	93	96	96	95	N 7	N 9	N 12
Mes. vred.	587.0	587.1	587.3	-2.8	-2.3	-2.6	-2.6	-1.2	-4.2	—	3.7	3.8	3.7	96.9	97.8	97.6	97.4	8.0	7.5	7.8

BJELAŠNICA — NOVEMBAR 1959

Br. st. 267 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	13	≡² 0-24, ⋁² 0-24, ⁄-⁄ SSW 0-11³⁰, ⸸¹⁻² 0-11³⁰, ⊠
2	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	12	≡²⁰-24, ⋁²⁰-24, ⁄ N10²⁰-24, ⸸¹10²⁰-14¹⁵, 18¹⁰-14; ⚹⁰14¹⁵-18¹⁰, ⊠
3	0.01	10≡	10≡⚹	10≡	10.0	.	5.6	19	≡²⁰-n, ⁄ N-NNE0-24, ⋁²⁰-14, ⸸ 0-24, ⚹n, 7²⁰-9⁴⁰ *i*, △⁰11⁵⁰-19⁴⁷ *i*, ⊠
4	0.01	10≡	10=	10≡	10.0	.	6.7	26	≡² n-n, ⁄-⁄ N 0-24, ⸸¹⁻² 0-10²⁰, ⊠
5	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	0.3	.	22	⁄S-SSW n-n, ⋁² 0-24, ⊙ 6²⁸-6⁴⁵, ≡² 6⁴⁵-24, ⊠
6	0.01	10≡	10≡	10=≡⚹	10.0	.	2.1	23	≡² 0-24, △⁰ n-a, 13²⁰-16³⁰; ⁄S-SSW n-n, ⋁² 0-24, ⸸² a-13²⁰, ⚹⁰⁻¹
7	0.01	10≡	10≡⚹	10≡⚹	10.0	.	10.7	38	≡²⁰-24, ⋁²⁰-24, ⁄-⁄ SSW0-10⁴⁰, ⸸¹⁻²0-9⁴⁰△⁰⁻¹12¹⁰-16¹⁵ *i*, [⚹⁰16³⁰-n
8	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	10.5	51	≡² 0-24, ⋁²n-n, ⁄ Nn-19⁴⁷, ⸸n-16⁴⁰, ⚹⁰ -a [⚹⁰16¹⁵-n, ⊠
9	0.01	9	10≡	10≡	9.7	1.6	.	47	≡² n-a, ⋁ 0-24, ≡≡² 7⁴⁷-n *i*, ⊙ 9¹⁰-10⁴³, ⁄ N16⁴⁰-N, ⸸16⁴⁰-n, ⊠
10	0.01	10≡	10≡	0≡	6.7	1.3	.	47	≡² 0-12²⁸, ⋁²n-n, ⸸n-a, ≡≡² 12²⁸-13¹⁸, 16³⁰-n; ≡13¹⁸-16³⁰, ⊙12²⁸-13¹⁸
11	0.01	1⊙	10≡	10≡	7.0	3.2	.	47	⋁²0-10²⁵, ⊙6⁵⁰-10²⁵ *i*, ≡≡²9⁴⁵-10²⁵ *i*, ≡≡²10²⁵-24, ⁄-⁄ SW-WSW10²⁵-24
12	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	42	⋁²0-24, ≡≡²0-24, ⸸²0-1⁴¹, ⁄ SSW-SW0-24, ⊠ [⸸²16⁴⁷-24, ⊠
13	0.02	10≡	10≡	3	7.7	.	.	30	⋁² 0-24, ≡≡² 0-14⁴⁵, 16⁵³-19²⁰ *i*; ⁄-⁄ S-SSW 0-15³⁰, ⊠
14	80	2⊙	1⊙	0	1.0	9.8	.	27	⋁² 0-11¹⁵, ⊙ 6³⁷-16²⁵, ⁄ SSW 19²⁰-24, ⊠
15	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	24	⁄-⁄ SW-SSW n-n, ≡≡² 6¹⁰-24, ⊠
16	0.01	9≡	10≡	0≡	6.3	.	.	24	≡² 0-6, ⋁² 0-24, ⁄-⁄ SSW 0-23³⁴, ≡≡² 9¹⁵-17¹⁰, ≡≡² 19¹⁵-n, ⸸⁰⁻¹
17	0.02	5	10≡	10≡	8.3	.	.	24	⋁0-24, ≡≡² 13⁵⁰-24 *i*, ⁄ SW-SSW 13⁴⁷-24 [13²⁰-23³⁴, ⧹ 13²²-13⁵⁰, ⊠
18	0.01	8	10≡	10≡	9.3	.	.	24	⋁² 0-13³⁰, ⁄-⁄ SSW 0-24, ≡≡ 14-n, ⊠
19	40	10≡	10	0	6.7	.	.	21	≡≡² 0-11¹⁰ *i*, ⁄ SSW-SW 0-11²⁰, ⊠
20	60	10≡	1⊙	10≡	7.0	8.3	.	18	≡≡² 6²⁰-7²⁰ *i*, ⊙7²⁰-16¹⁰ *i*, ≡≡²15⁵⁰-17⁵⁰ *i*, 20¹⁰-n, ⊠
21	0.01	5⊙	10≡	10≡	8.3	5.2	.	14	⊙ 6⁵⁵-13¹⁰ *i*, ≡≡² 7⁵⁰-11⁰⁵ *i*, ≡≡² 12²⁵-24, ⁄ N 14²⁵-16²⁰ *i*, ⊠
22	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	13	≡² 0-24, ⋁² 0-24, ⁄ NE 10¹⁵-12³⁰, ⊠
23	37	0⊙	0⊙	10≡	3.3	8.6	.	13	≡² 0-6⁵⁵, ⋁² 0-24, ⊙ 6⁵⁵-15³⁰, ⁄ NE-SE 8²⁰-24, ≡≡² 12⁴⁰-15³⁰ *i*, ≡≡²
24	60	1⊙	2⊙	0	1.0	9.3	.	13	⋁² 0-10²⁰, ⊙6⁴⁹-16¹³; ⊠ [15³⁰-n *i*, ⊠
25	0.02	4⊙	10≡	10≡	8.0	2.1	.	12	⁄-⁄ SSW0-24, ⊙ 6³³-9⁴⁷ *i*, ≡≡² 7⁵⁵-9¹⁰ ≡⁰ 9¹⁰-24 *i*, ●¹⁻² 11²⁰-13¹⁵ *i*, ⊠
26	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	0.3	4.6	10	●n, ≡≡² 0-24 *i*, ⁄-⁄ S-SSW 0-11³⁰ *i*, 19⁴⁸-20⁴⁵ *i*; ⊙ 10²⁰-12⁵⁰, ⊠
27	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	1.2	0.5	10	●n, ≡≡² 0-24, ⁄-⁄ S-SSW 1¹⁰-14¹⁰, 18¹⁰-24 *i*; ⊙ 7¹⁵-13⁵⁰, ⊠
28	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	10	≡≡² 0-24 *i*, ⁄-⁄ SW-SSW 0-7⁰⁵, 17³²-24 *i*, ⊠
29	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	10	≡≡² 0-24, ⋁² n-24, ⁄ SW-SSW 0-24, ●⁰⁻¹ 16¹⁵-17⁴⁰ *i*, ⊠
30	0.04	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.8	10	≡≡² 0-7²⁰, 10¹⁵-24 *i*; ⋁² 0-24, ⁄-⁄ SW-SSW 0-24, ≡≡² 10¹⁵-24 *i*, [⸸¹⁻²17²⁰-24, ⊠
Mes. vred.		8.1	8.8	8.1	8.3	51.2	43.5		

BJELAŠNICA — DECEMBAR 1959

1	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	8.6	19	△ n, ⋁²0-24, ≡≡0-24, ⁄ S-SSW 0-24, ⸸² 0-17³⁰, ⊠
2	30	10≡	10	10≡	10.0	.	.	12	⋁² 0-24, ≡≡² 0-8²⁰, 15⁴⁵-24; ⁄-⁄ SW-S 0-24, ⊠
3	0.04	10≡	10≡⚹	10≡	10.0	.	.	12	⋁² 0-24, ≡≡² 0-9⁰⁵ *i*, ⁄-⁄ S 0-9²⁰, 18²⁰-24; ≡≡² 10⁵⁰-24 *i*, △tr13¹⁵-15¹⁰ *i*
4	0.02	0⊙	10≡	10≡	6.7	4.2	0.3	10	⋁² 0-24, ≡² n-s, 11⁰⁵-24; ⁄-⁄ 0-7²⁰, 10⁴⁰-24; ⊙ 6⁴⁹-11⁰⁵, ⊠
5	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	3.6	14	⋁² 0-24, ≡² 0-24, ⁄-⁄ SSW-S 0-24 *i*, △ n, 16¹⁰-16⁵⁰, ⊠
6	0.01	10≡⚹	10≡	10≡	10.0	.	4.9	20	⋁²-24, ≡≡² 0-24, ⁄-⁄ S0-24; ⸸17¹⁵-8²⁰, 10⁴⁰-24; △-10⁴⁰ *i*, ⚹⸸ ²10⁴⁰ *i*, ⊠
7	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	3.2	23	⚹ n, ⋁² 0-24, ≡≡² 0-24, ⸸¹⁻²0-24, ⁄-⁄ S-SSW 0-24, ⊠
8	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	19	⋁² 0-24, ≡≡² 0-24, ⁄ SSW 0-24, ⸸¹ 0-24, ⊠
9	40	10≡	1⊙	10≡	7.0	3.4	1.1	21	⚹n, ⋁²0-24, ≡≡²0-12¹⁰, 15³⁰-24; ⁄-⁄ SSW-WSW0-24, ⸸a-12¹⁰, 16-24;
10	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.1	23	⋁² 0-24, ≡0-24, ⸸²0-8²⁰, ⁄ SW-SSW0-24, ⊠ [△7²⁰-11¹⁰, ⊠
11	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	19	⋁² 0-24, ≡≡0-24 *i*, ⁄-⁄ SSW-S0-24, ●⁰⁻¹14¹⁵-18⁴⁰, △⁰18⁴⁰-19²⁵, ⊠
12	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	21.3	16	●⁰⁻¹ n-7²⁰, 14⁴⁰-17²⁰, ⋁² 0-24, ≡≡² 0-24⚹⁰11²⁰-13³⁰, ⁄ SSW0-24, ⊠
13	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	12.6	20	⚹⁰n, △⁰7²⁰-11¹⁰, ⚹⸸ ⁰ 7²⁰-11¹⁰, ⋁²0-24, ≡≡²0-24, ⁄-⁄ S0-4²⁰, 12³⁰-24, ⊠
14	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	5.8	26	⚹⁰⁻²n, 14¹⁷-15⁴⁵; △⁰17¹²-n, ≡≡ ⋁²0-24, ⸸²0-11⁵⁸, ⁄ SW-SSW0-11¹⁵, ⊠
15	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	13.5	43	⋁² 0-24, ≡≡² 0-24, ⸸¹⁻² 14²⁵, ⁄-⁄ SSW-SW 14²⁵, ⊠
16	50	0≡	0⊙	0	0.0	9.2	.	39	⋁² 0-24, ≡≡² -s, ≡≡ -7³⁰ ⊙ 7³⁰-16¹⁴, ⊠
17	70	0	0⊙	0	0.0	9.4	.	37	⋁² 0-24, ⁄ W-NW n-8³², ⊙ 7¹⁴-16¹⁴, ⊠
18	0.05	10≡	10≡	10	10.0	.	.	36	⋁² 0-24, ≡≡² 6²⁰-14¹⁵, ⁄ NW-NNW 14²⁵, ⊠
19	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.4	36	⚹ s, ⋁² 0-24, ≡≡² n-24, ⁄-⁄ N 8³²-24, ⊠
20	0.01	10≡	10≡	10	10.0	.	.	36	⋁² 0-24, ≡≡² 0-16⁵⁰, ⁄-⁄ N 0-10³⁰, ⊠
21	0.62	3	10≡	10≡	7.7	.	.	36	⋁² 0-24, ⁄-⁄ SW-SSW-6³⁰, 9³²-24; ≡≡² 12⁵⁰-24 *i*, ⊠
22	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	40	△⁰ n-n, ⋁² 0-24, ⸸ 0-18³⁰, ≡≡² 0-24, ⁄-⁄ SW 0-18³⁰, ⊠
23	50	0	5⊙	10	5.0	9.3	6.2	45	⋁² 0-24, ≡≡² 0-6³⁰, ⊙ 7¹⁰-16²⁰, ⊠
24	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	45	⋁² 0-24, ≡≡² n-n, ⁄-⁄ SSW 0-24, ⸸1-24, △⁰ 9-18, ⊠
25	0.01	10≡	10≡	0	6.7	.	12.8	50	⋁² 0-24, ≡≡² 0-16³⁰, ⁄ 0-13, ⸸¹ 0-13, △⁰ n-14, ⊠
26	0.01	4≡	10≡	10≡	8.0	.	10.0	50	⋁² 0-24, ≡≡² 0-24, ⁄ SSW 8-24, ⸸¹ 8-24, ⊠
27	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	50	⋁² 0-24, ≡≡² 0-24, ⁄ SSW 0-24, ⊠
28	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	50	⋁² 0-24, ≡≡² 0-24, ⁄ SSW 0-24, ⸸² n-n, ⧹N 9⁵⁵, [⧹¹ N 9⁵⁵; ⚹¹ 9-12
29	0.01	0	10≡	10≡	6.7	2.4	9.6	50	⋁² 0-24, ⊙ 7²⁰-9⁴³, ≡≡² 9⁵⁰-24, ⁄ N 15³⁰-24, ⊠
30	50	4	7	10	7.0	5.5	.	50	⋁² 0-24, ≡≡² -s, ⁄ N-NNW 0-24 *i*, ⊙ 7¹⁹-16²¹, ⊠
31	20	10	10≡	10≡	10.0	.	.	50	⋁² 0-24, ⁄-⁄ N 0-24, ≡≡² 8⁵⁵-24, ⸸² 9²⁰-n, ⊠
Mes. vred.		7.8	8.8	9.0	8.5	43.4	116.0		

JANUAR 1959 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = 1h 14 min. — *Br. st. 272*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	710.5	709.3	709.8	1.8	10.0	4.8	5.4	11.8	0.4	-2.4	4.0	5.2	4.8	77	57	74	69	ESE 2	NW 1	ENE 4
2	707.8	703.9	700.9	2.0	10.2	5.8	6.0	10.8	1.0	-0.7	5.1	7.8	5.9	97	84	85	89	ENE 3	SSW 1	WSW 2
3	698.4	694.5	694.4	6.8	9.4	4.0	6.0	9.9	3.3	1.9	5.4	5.4	5.4	72	61	88	74	SE 1	SE 1	WNW 5
4	695.2	695.0	697.0	-0.7	-0.7	-1.8	-1.2	4.0	-2.1	-1.6	4.1	3.6	3.5	94	83	88	88	W 2	W 1	— 0
5	703.3	702.6	706.4	-8.4	-3.6	-5.4	-5.7	6.4	-8.8	-8.6	2.1	3.1	2.6	84	87	86	86	ENE 1	— 0	— 0
6	709.3	708.0	706.4	-9.8	-1.0	-4.0	-4.7	-0.2	-11.2	-9.9	1.6	3.1	3.0	73	74	87	78	— 0	ENE 2	WSW 2
7	706.3	704.3	701.7	-2.2	5.4	5.0	3.3	5.9	-4.8	-6.4	3.1	5.4	4.1	80	80	63	74	SE 2	S 4	E 2
8	697.4	693.8	*690.6*	4.8	7.2	7.0	6.5	7.9	1.7	0.2	5.7	5.8	4.3	88	76	57	74	NNW 2	WNW 2	WSW 2
9	691.3	694.8	696.9	-0.4	-1.7	-3.2	-2.1	8.7	-3.4	-5.0	4.0	3.2	2.9	89	79	79	82	WNW 4	W 1	— 0
10	696.3	695.8	697.9	-9.6	-5.0	-4.6	-6.0	-2.6	-9.7	-10.3	1.8	2.9	3.0	83	91	91	88	E 4	NE 1	— 0
11	701.2	702.1	703.5	-7.8	-2.6	-6.8	-6.0	-1.5	-8.8	-10.0	2.1	2.9	2.2	82	75	79	79	E 2	WSW 1	E 3
12	701.3	698.1	695.5	-0.2	3.6	3.6	2.6	4.6	-9.0	-9.2	2.8	4.8	4.8	62	82	80	75	S 4	WSW 3	WNW 2
13	695.1	697.2	901.2	-0.6	0.1	-4.6	-2.4	3.6	-5.1	-5.4	4.1	4.2	2.6	93	91	80	88	NW 2	W 2	ENE 2
14	703.4	701.4	701.4	-5.2	4.8	5.5	2.6	6.6	-8.0	-8.8	2.7	4.4	4.9	86	69	73	76	NE 2	SSW 4	S 5
15	696.6	697.7	699.3	8.0	11.2	6.0	7.8	11 2	5.0	2.1	4.9	6.3	4.8	61	63	69	64	W 2	WSW 5	N 2
16	696.0	693.0	700.0	2.2	0.0	-5.6	-2.2	6.4	-6.0	-5.7	5.4	4.6	2.6	100	100	85	95	NNW 2	SSW 1	WNW 2
17	704.4	707.4	701.0	-7.4	-7.4	-8.2	-7.8	-5.4	-8.2	-8.2	2.3	2.3	2.2	88	88	88	88	W 2	WNW 2	WNW 2
18	714.2	713.4	713.5	-13.3	-7.8	-11.4	-11.0	-7.4	-13.8	*-18.2*	1.3	2.3	1.5	77	91	79	82	NNE 1	SE 1	SSW 2
19	714.5	714.2	714.1	*-16.0*	-7.8	-10.5	-11.2	-6.4	*-16.6*	-18.0	*1.0*	1.8	1.7	77	69	81	76	SSW 1	— 0	SW 1
20	712.6	710.5	709.5	-11.2	3.6	0.8	-1.5	4.2	-14.2	-14.2	1.5	4.5	3.8	77	75	78	77	WSW 2	S 1	NW 2
21	707.6	707.9	709.0	6.8	8.5	8.4	8.0	9.2	-0.8	-3.7	4.6	5.8	4.9	62	71	60	64	SW 5	S 4	S 6
22	709.5	709.4	709.1	9.2	10.0	9.2	9.4	11.1	6.1	4.7	5.2	5.8	5.4	60	63	62	62	S 5	WSW 2	S 2
23	708.8	707.8	708.8	9.2	10.8	8.4	9.2	13.0	6.8	3.8	6.6	7.2	6.1	76	74	74	75	SW 2	S 4	NW 2
24	707.6	704.6	709.2	4.0	10.7	1.6	4.5	10.7	1.5	1.0	5.1	5.9	4.1	83	61	80	75	SSE 2	W 3	E 5
25	708.0	707.0	708.8	-1.7	0.4	-2.1	-1.4	1.9	-2.4	-5.0	3.2	2.8	3.0	79	59	75	71	ESE 3	SE 3	NNE 3
26	710.6	710.4	710.3	-3.4	-3.4	-4.1	-3.8	-2.0	-5.2	-6.7	2.0	2.2	2.8	53	59	82	65	N 2	NNE 1	N 3
27	711.8	713.9	713.9	-5.6	-4.7	-5.5	-5.3	-2.8	-6.2	-7.2	2.2	2.2	2.4	73	67	78	73	NNE 2	SE 4	N 2
28	713.0	712.9	714.0	-6.2	-4.1	-4.4	-4.8	-3.2	-6.6	-6.8	2.4	2.8	2.8	85	83	85	84	— 0	WNW 2	NW 2
29	712.9	710.3	710.2	-7.1	-3.4	-3.3	-4.2	-2.2	-10.1	-13.7	2.2	2.4	3.0	81	65	84	77	— 0	WNW 1	— 0
30	710.3	710.1	709.6	-4.8	-1.7	-2.8	-3.0	-1.2	-5.2	-8.4	2.8	3.4	3.0	86	84	82	84	— 0	— 0	WNW 1
31	708.3	707.2	706.3	-8.6	-2.7	-5.0	-5.3	-0.6	-8.6	-9.6	2.1	2.9	2.4	87	77	77	80	E 2	WSW 1	WNW 1
Mes. vred.	705.2	704.5	704.8	-2.4	1.6	-0.7	-0.6	3.6	-4.8	-6.1	3.3	4.1	3.6	79.5	75.4	78.4	77.8	2.1	1.9	2.2

FEBRUAR 1959 — SARAJEVO

1	706.3	704.2	708.3	-7.1	-2.2	-2.6	-3.6	-1.4	-8.6	-9.2	2.0	3.7	3.4	73	96	90	86	ESE 2	NW 2	— 0
2	10.3	10.9	13.2	-3.0	-1.8	-1.8	-2.1	-1.2	-3.2	-2.7	2.9	3.6	3.9	80	90	96	89	— 0	NW 2	WNW 2
3	16.0	16.8	18.0	-2.5	0.0	0.0	-0.6	1.4	-2.7	-3.2	3.3	3.9	4.1	85	86	89	87	— 0	SW 1	WNW 1
4	19.2	19.4	21.2	-2.6	3 8	-4.2	-1.8	4.0	-4.7	-7.8	3.6	4.7	2.2	96	79	65	80	ENE 1	ESE 2	E 2
5	20.2	17.8	16.8	-11.0	-2.0	-6.4	-6.4	-0.8	-11.6	-13.6	*1.0*	2.3	1.8	48	58	62	56	SE 1	WSW 1	W 1
6	14.6	13.6	14.7	-12.2	-2.2	-5.8	-9.5	0.4	-13.1	-15.4	1.4	3.2	2.1	75	82	70	76	ESE 2	S 1	ESE 1
7	14.3	13.2	14.0	*-13.2*	-4.0	-7.3	-8.0	-3.0	*-15.4*	*-16.0*	1.4	2.2	1.9	80	65	70	72	— 0	W 1	— 0
8	15.1	14.9	15.9	-11.8	-6.8	-7.7	-8.5	-3.8	-12.6	-14.8	1.4	2.1	2.0	76	75	76	76	— 0	WSW 1	WNW 1
9	18.2	17.9	19.9	-12.6	-3.4	-6.2	-7.1	-0.6	-14.1	-15.0	1.5	2.5	2.3	85	71	80	79	W 1	W 1	— 0
10	20.5	19.1	19.9	-11.4	-8.0	-8.6	-9.2	-6.2	-13.0	-15.0	1.6	2.2	1.9	83	88	81	84	N 2	SW 1	W 1
11	18.9	17.4	17.3	-11.2	-6 6	-7.2	-8.0	-4.8	-11.2	-10.7	1.6	1.9	2.1	83	69	78	77	E 3	SW 2	NE 2
12	18.2	18.0	20.4	-9.4	-5.2	-8.6	-8.0	-2.8	-10.0	-9.9	1.8	2.2	1.7	80	70	70	73	WNW 1	SW 2	S 1
13	22.4	23 7	24.5	-9.6	-5.0	-9.2	-8.2	-3.6	-10.5	-13.2	1.6	2.4	1.8	74	77	80	77	ESE 2	WSW 2	WNW 2
14	24.4	23.3	24.1	-12.8	-3.2	-7.2	-7.6	-1.2	-13.4	-15.4	1.4	3.1	2.4	82	85	90	86	ESE 2	SSW 1	— 0
15	24.8	23.8	23.4	-12.8	-0.8	-5.0	-5.9	2.2	-13.2	-15.0	1.4	2.1	2.3	82	47	72	67	ESE 2	SSE 1	ESE 2
16	22.6	21.0	20.6	-10.6	-1.2	-1.7	-3.8	-0.2	-10.8	-13.8	1.7	3.5	3.4	84	83	84	84	E 2	W 1	S 2
17	20 3	18.9	21.0	-2.0	-1.2	-2.6	-2.1	-0.4	-3.2	-4.4	3.3	3.5	2.8	82	83	75	80	ENE 3	N 3	NNE 2
18	19.7	19.5	19.7	-8.6	-0.4	-3.6	-4.0	0.8	-9.6	-13.0	1.9	2.5	2.9	81	56	84	74	— 0	W 2	ESE 2
19	18.2	17.0	16.8	-5.8	3.2	-0.2	-0.8	4.7	-6.8	-8.2	2.4	5.2	3.8	80	91	84	85	ESE 2	— 0	SSW 1
20	16.6	14.2	11.5	-6.5	5.6	1.6	0 6	9.2	-6.5	-7.4	2.6	6.0	3.1	92	89	60	80	SE 2	WSW 1	E 3
21	07.2	04.3	*02.8*	-1.1	7.7	4.2	3.8	9.0	-2.5	-4.6	2.4	3.8	5.6	57	48	91	65	E 2	WSW 2	ESE 2
22	03.8	04.0	09.3	0.8	-0.2	-3.4	-1.6	5.0	-3.6	-4.6	4.5	4.4	3.1	93	96	87	92	— 0	ESE 4	NW 2
23	22.8	13.8	15.2	-3.0	0.2	-1.8	-1.6	0.4	-4.0	-4.4	1.9	2.3	3.3	51	51	82	61	NW 4	NNW 2	— 0
24	15.0	14.0	14.0	-1.9	6.1	0.6	1.4	8.0	-2.7	-3.6	3.1	3.0	3.1	76	*43*	66	62	— 0	SW 1	ESE 4
25	15.1	13.6	12.9	-2.2	9.2	3.8	3.6	12.4	-2.4	-3.1	3.1	3.8	5.2	80	*43*	86	70	SE 2	WSW 1	E 2
26	14.9	15.0	15.9	-1.2	10.2	5.0	4.8	11.0	-1.2	-2.0	3.7	7.8	4.9	89	85	74	83	SE 2	WNW 2	ESE 2
27	17.0	16.9	17.0	0.4	*12.2*	6.0	6.2	13.6	0.0	-1.2	4.2	6.9	4.5	89	66	63	73	ESE 2	SW 1	E 3
28	16.6	14.4	14.2	-0.3	11.5	6.2	5.9	13.9	-0.3	-1.2	3.9	5.0	4.2	87	49	59	65	E 2	W 2	E 2
Mes. vred.	716.5	715.7	716.5	-6.6	0.6	-2.6	-2.8	2.4	-7.5	-8.9	2.4	3.6	3.1	79.4	72.2	77.3	76.3	1.5	1.5	1.5

SARAJEVO — JANUAR 1959

Br. st. 272 — $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	5	0	0⊙	6	2.0	8.0	.	.	—^{2} n-9^{30}, ∞^{1} n-8^{30}, ≡^{1} 8^{30}-12^{15}, =^{1} 12^{15}-n
2	3	10	4	4	6.0	6.6	.	.	=^{1} n-n,
3	5	10	9●	10●	9.7	0.6	.	.	=^{2} n-9^{40}, 13^{20}-14^{30}; ●^{tr} 9^{15}-n *i*, ∞^{2} 9^{40}-10^{15}, ≠ WNW 20^{23}-20^{52} *i*
4	3	10✳	10✳	9	9.7	.	16.9	11	✳$^{0-tr}$ n-17^{20}, ☒
5	0.20	2≡	10✳≡	10≡	7.3	.	0.6	8	≡^{0} n-11, ✳$^{0-tr}$ 9^{55}-15^{20} *i*, ≡$^{1-2}$ 11-n, ☒
6	0.50	10≡	0⊙	2	4.0	3.7	0.1	6	≡^{2} n-10^{30}, ≡^{2} 10^{30}-17, =^{2} 17-n, ☒
7	8	3	10	8	7.0	0.5	.	4	=$^{2-0}$ n-n, ≠S 21^{46}-22^{27} *i*, ☒
8	35	10●	10●	8	9.3	1.2	5.7	.	=$^{2-1}$ n-12^{30}, ●$^{1-2-tr}$ n-10^{30}, 13^{48}-19^{50}; ⁂^{2} 8^{10}-9^{25}, ≠SSE 22^{58},23^{03}
9	1.50	10✳	10✳	10	10.0	.	32.4	3	✳$^{0-1-0}$ n-17^{15}, ☒
10	4	2	10	10✳≡	7.3	.	2.6	7	≡^{1} 18^{10}-n, =^{2} 14^{45}-18^{10}, ✳$^{tr-0}$ 15^{55}-n *i*, ☒
11	0.70	4	4⊙≡	0	2.7	5.0	1.5	6	=$^{2-0}$ n-12^{20}; 17^{45}-n, ≡^{0} 12^{20}-16^{45}, ☒
12	8	6	10	10	8.7	.	.	5	=$^{0-2}$ n-17, ✳$^{tr-1}$ 7^{50}-12^{30} ●^{tr} 14^{03}-15^{10}, ☒
13	4	10≡	10	0	6.7	.	8.7	15	✳$^{1-2-tr}$ n, 11^{50}-12^{20}; ≡^{2} n-12, =$^{2-0}$ 12-n, ☒
14	4	10	7	5	7.3	4.6	0.1	9	=$^{1-0}$ n-9, 11-n; ≡^{0} 9-11, ≠S 11^{06}-21^{57}, ☒
15	45	4	5	7	5.3	4.3	.	.	☇ n-16^{20}, ≠S 4^{14}-15^{36} *i*, ●^{tr} 9^{46}-10^{15} *i*, =$^{0-2-1}$ 16^{20}-n
16	0.20	10≡●	10✳≡	10✳	10.0	.	0.7	.	≡$^{0-2}$ n-19^{30} ●$^{0-1}$ n-10, ⁂^{1} 10-10^{45}, ✳$^{1-2-}$ 10^{45}-n
17	0.80	10✳	10✳≡	10✳≡	10.0	.	44.4	35	✳$^{0-1-tr}$ n-n, =^{2} n-10^{15}, ≡^{0} 10^{15}-n, ☒
18	0.30	0≡	0⊙≡	0≡	0.0	7.8	5.6	40	≡$^{0-1}$ n-9, 11-n; =^{1} 9-11, ☒
19	0.40	0≡	0⊙≡	0≡	0.0	3.2	.	28	≡$^{2-1}$ n-n, ☒
20	0.10	2≡	0⊙≡	3≡	1.7	3.8	.	25	≡$^{2-0}$ n-n ∪20^{40}-n, ☒
21	30	4	9	9	7.3	.	.	18	≠S 1^{23}-21^{05} *i*, ☒
22	30	10	10	6	8.7	0.5	.	.	≠S 0^{43}-22^{55} *i*, ●^{tr} 12^{50}-13^{15}
23	10	8	9	8	8.3	3.6	0.0	.	=$^{0-1}$ n-14^{10}, ≠S 11^{23}-12^{12}
24	16	8	7	10✳	8.3	1.4	.	.	∞^{2} n-13^{40}, ●$^{tr-0}$ 17^{40}-20^{10}, ≠ESE 19^{42}-20^{43} *i*, ✳^{0} 20^{10}-n
25	25	10✳	4⊙	10✳	8.0	2.6	5.9	9	✳$^{0-tr}$ n-7^{30}, ✳$^{0-1}$ 16^{15}-16^{55}, 20^{40}-n, ☒
26	20	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.7	6	✳$^{0-1}$ n-n, ≠1^{45}-6^{25} *i*, ☒
27	20	10✳	7	10	9.0	3.9	5.7	12	✳$^{0-tr}$ n-13^{20}, =^{0} n-10, 17-n; ∞^{2} 10-17, ☒
28	4	10✳	10✳	7	9.0	.	0.3	7	✳$^{0-1}$ n-17^{30}, =$^{1-0}$ n-16, 17-n; ≡^{0} 16-17; ☒
29	2	10✳	10	10≡✳	10.0	.	0.9	8	✳$^{tr-0}$ n-13^{10}, 20^{45}-n; =$^{1-2}$ n-17, ≡^{0} 17-20^{45}, ≡^{0} 20^{45}-n, ☒
30	0.80	10≡	10≡	9	9.7	.	0.1	5	≡$^{2-1}$ n-12, ✳^{tr} 7^{50}-11^{38}, ≡^{0} 12-14^{20}, =$^{2-1}$ 14^{20}-n, ☒
31	4	10	0⊙	0≡	3.3	6.4	0.0	5	=^{1} 10^{30}-19, ≡ 19-n, ☒
Mes. vred.		7.2	6.9	6.8	7.0	67.7	132.9		

SARAJEVO — FEBRUAR 1959

1	0.50	10≡	10✳≡	10✳≡	10.0	.	.	4	≡^{1} n-7^{45}, ≡^{1} 7^{45}-n, ✳$^{tr-1-0}$ 7^{45}-n, ☒
2	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	11.1	20	✳$^{1-tr-0}$ n-n, =^{2} n-n, ☒
3	4	10✳	10	10	10.0	0.3	6.3	27	✳$^{t-r}$ n-8^{20}, =$^{2-1}$ n-n, ☒
4	4	2	0⊙	0	0.7	8.4	0.0	20	=^{1} n-n, ☒
5	0.40	0≡	0⊙≡	0≡	0.0	8.8	.	16	≡$^{2-0}$ n-n, ☒
6	0.40	0≡	0⊙≡	0≡	0.0	3.2	.	15	≡$^{1-2-0}$ n-n, ☒
7	0.40	10≡	0⊙≡	0≡	3.3	4.2	.	14	≡^{2} n-8^{30}, ≡$^{2-1}$ 8^{30}-n, ☒
8	0.60	10≡	0⊙≡	0≡	3.3	.	.	11	⋁^{0} n-n, ≡^{1} n-12^{30}, ≡$^{0-2}$ 12^{30}-n, ☒
9	0.40	10≡	0⊙≡	0≡	3.3	2.9	.	10	⋁^{0} n-14^{15}, ≡^{2} n-9^{15}, ≡$^{2-1}$ 9^{15}-n, ☒
10	0.40	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	9	≡$^{2-1}$ n-n, ⋁^{0} n-n, ☒
11	1.50	10✳	0⊙	10	6.7	2.6	.	9	⋁^{0} n-11^{10}, =$^{1-2}$ n-n, ✳^{tr} n-11^{20}, ☒
12	5	10✳	0⊙	0	3.3	6.7	0.0	8	✳^{tr} n-10^{15}, =^{1} n-n ☒
13	3	10✳	0⊙	0≡	3.3	6.6	0.0	7	✳^{tr} n-9^{30}, =^{1} n-16^{10}, ≡^{0} 16^{10}-n, ☒
14	0.50	9	0⊙≡	0≡	3.0	6.6	0.0	6	=^{1} n-10, ≡$^{0-1}$ 10-n ☒
15	0.50	0≡	0⊙≡	0≡	0.0	9.2	.	6	⋁^{0} n-9^{10}, ≡^{1} n-n, ☒
16	0.40	7≡	10≡	10✳≡	9.0	.	.	6	≡$^{1-0}$ n-n, ✳$^{tr-0}$ 18^{30}-n, ☒
17	8	10✳	8✳	8	8.7	0.8	0.0	6	✳$^{tr-0}$ n-14^{05}, =^{0}, n-n, ≡^{0} 8-9 ☒
18	0.50	1≡	10≡	4	5.0	0.5	0.2	6	≡$^{0-1}$ n-16, =^{0} 16-n, ☒
19	0.40	10≡	10≡	0≡	6.7	1.8	.	6	≡^{1} n-n, ☒
20	0.60	0	0≡	3	1.0	8.7	.	5	≡^{1} 8^{50}-18^{15}, =^{2} 18^{15}-n, ∪$^{0-1}$ 19^{30}-n
21	1.00	7	9	5	7.0	3.0	.	4	=$^{1-0}$ 10^{30}-n ☒
22	8	10✳≡	10✳	8	9.3	.	2.8	2	≡^{1} n-11, ●$^{0-1}$ n-6^{20}, ✳$^{0-1-tr}$ 6^{20}-10^{30}, 13-16^{30}; =$^{1-0}$ 11-n, ☒
23	2.50	6	6	10	7.3	6.0	0.6	.	⁂ tr 8^{10}-9^{50}, =^{0} 18-n, ☒
24	3.0	8	1⊙	0	3.0	6.0	0.0	.	=$^{2-0}$ n-13, 15-n; ☒
25	0.80	0⊙	1⊙≡	0	0.3	9.8	.	.	≡$^{1-0}$ 7^{45}-15, =^{1} 15-n
26	3	0⊙≡	2⊙	0	0.7	9.7	.	.	—^{1} n-10, ≡^{1} n-13, =^{1} 13-n, ☒
27	3	0⊙	0⊙	0	0.0	9.8	.	.	—^{1} n-10, ≡$^{1-0}$, 9-12, =$^{1-0}$ 12-16^{30}, 18^{40}-n; ∞^{2} 16-18^{40}
28	1.20	1⊙	1⊙	0	0.7	9.3	.	.	≡^{1} 7^{30}-13, =$^{2-0}$ 13-n
Mes. vred.		6.1	3.8	3.5	4.5	125.3	21.0		

MART 1959 — SARAJEVO

$\varphi = 43^{\circ}\,52'$N $\lambda = 18^{\circ}\,26'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 14 min. — *Br. st. 272*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativan vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	713.6	711.7	712.2	0.6	13.2	7.4	7.2	15.2	0.4	*-1.0*	4.2	5.2	5.1	88	46	65	66	ESE 2	SW 1	E 2
2	13.0	11.5	12.8	1.4	13.4	7.4	7.4	16.8	1.4	0.2	4.7	6.2	5.7	93	55	75	74	SE 3	SW 1	E 3
3	13.4	12.1	11.8	1.5	16.1	8.0	8.4	18.2	0.8	-0.2	4.1	5.7	5.3	78	41	66	62	ESE 3	WSW 2	E 4
4	11.3	09.6	08.7	2.8	14.0	11.8	10.1	14.8	2.5	1.4	4.2	5.0	5.4	75	42	52	56	ESE 4	WNW 2	S 5
5	07.9	06.6	07.5	9.0	14.8	11.4	11.6	15.4	8.6	6.3	5.8	7.4	5 7	67	59	60	62	SE 2	ESE 4	S 5
6	06.5	06.5	06.5	7.8	17.8	13.0	12.9	18.6	7.0	4.6	7.5	**10.5**	6.5	95	71	58	75	— 0	SW 2	NNW 2
7	04.5	01.4	02.9	11.4	16.8	13.8	14.0	18.2	10.5	8.4	6.0	8.9	6.0	63	65	51	60	E 2	S 5	NW 3
8	00.4	02.4	04.4	13.0	11.2	10.4	11.2	14.8	10.4	9.2	7.3	7.4	6.1	68	75	67	70	SSE 2	S 3	W 2
9	08.2	08.1	09.5	4.8	14.2	10.2	9.8	16.0	4.4	3.2	5.5	5.3	5.0	85	43	57	62	E 2	WNW 2	E 3
10	08.9	07.2	06.0	5.0	13.6	10.2	9.8	14.2	3.7	1.6	5.0	5.9	5.5	77	50	59	62	ESE 2	ESE 3	SE 2
11	02.6	00.7	02.1	6.2	6.0	2.1	4.1	10.2	1.6	2.1	6.7	6.6	4.9	94	94	92	93	W 2	NW 4	WNW 2
12	01.0	*00.0*	01.0	1.0	3.0	2.2	2.1	4.0	0.3	0.6	4.4	5.4	5.0	90	95	93	93	NW 2	W 2	NW 2
13	02.8	04.0	05.8	1.0	2.0	0.6	1.0	2.2	0.4	0.2	4.6	5.0	4.6	93	95	96	95	WNW 2	WNW 2	SSW 2
14	05.8	05.9	07.7	*-0.8*	1.8	0.2	0.4	2.6	*-0.8*	-0.6	4.0	4.9	4.0	93	93	86	91	NW 2	W 2	N 2
15	08.8	08.6	08.6	-0.2	2.0	1.8	1.4	2.3	-0.4	-0.2	4.0	4.3	4.1	89	82	79	93	NW 2	WNW 2	E 2
16	06.7	06.1	06.9	1.4	5.4	3.4	3.4	5.4	1.1	0.6	3.7	4.2	4.3	73	62	77	71	E 2	ESE 3	ESE 4
17	08.1	08.6	09.1	2.4	5.4	4.4	4.2	6.2	2.2	1.7	4.2	4.8	4.0	78	72	67	72	E 2	ESE 2	E 3
18	11.0	10.9	10.6	1.6	11.0	7.4	6.8	12.5	1.2	0.0	4.0	5.8	6.0	79	62	78	73	— 0	NW 2	ENE 2
19	10.8	10.7	11.4	5.8	12.8	9.0	9.2	12.9	5.4	4.4	5.3	6.6	7.3	78	63	85	75	ESE 2	W 2	ESE 2
20	12.8	12.7	14.0	6.6	13.0	9.4	9.6	13.7	6.0	4.4	7.3	6.5	6.4	74	61	72	69	ESE 2	ENE 3	ENE 2
21	15.3	14.9	15.6	5.0	15.6	10.6	10.4	17.6	3.6	2.4	5.8	6.2	5.2	88	46	55	93	E 3	NW 2	ENE 3
22	**15.7**	13.7	13.7	3.9	17.1	10.8	10.6	18.8	2.8	1.1	3.6	5.5	5.3	58	37	55	50	ESE 3	W 2	ENE 2
23	15.2	13.6	13.6	4.6	18.8	11.2	11.4	20.0	3.8	2.4	4.9	5.3	3.1	77	33	36	49	ESE 4	SW 2	ESE 3
24	13.7	11.7	11.5	5.4	**20.2**	11.4	12.1	**21.2**	4.0	2.4	3.7	3.3	*2.0*	56	*19*	26	34	ESE 3	WSW 3	ESE 2
25	10.0	06.9	06.2	6·0	18.7	12.0	12.2	20.6	5.4	4.0	5.2	5.4	5.9	74	33	56	54	SE 2	WSW 2	ESE 3
26	04.6	03.5	04.1	6.8	15.0	10.8	10 8	16.1	6.2	4.8	5.2	5.8	6.4	71	49	66	62	E 4	W 2	NW 1
27	04.5	03.5	04.7	7.8	17.2	10.4	11.4	18.6	6.4	4.2	6.0	6.0	6 4	77	45	68	63	SE 2	WNW 2	SSW 1
28	05.0	04.1	04.7	8.0	15.4	8 2	10.0	15.6	7.4	6.0	7.0	6.9	6.4	87	53	78	73	W 2	W 2	E 2
29	05.0	03.9	03.1	5.6	13.8	9.6	9.6	15.3	4.2	2.8	5.4	6.2	6.5	79	53	73	68	ESE 3	WSW 2	S 2
30	01.3	00.2	00.1	8.2	12.9	10.2	10.4	13.5	7.3	6.2	6.4	7.0	7.3	78	63	78	73	ESE 2	SW 2	S 1
31	00.4	02.3	04.8	8.8	12.4	8.8	9.7	13.5	8.3	5.9	7.4	6.6	6.7	87	61	79	76	E 2	S 3	ENE 2
Mes. vred.	708.0	707.2	707.8	4.9	12.4	8.3	8.5	13.7	4.1	2.9	5.3	6.0	5.4	79.4	58.6	67.9	68.6	2.2	2.4	2.4

APRIL 1959 — SARAJEVO

1	706.2	707.3	710.0	8.2	10.8	8.6	9.0	11.9	7.4	5.9	7.9	8.9	8.0	97	92	95	95	— 0	E 2	E 2
2	710.3	710.1	710.3	7.8	8.2	6.1	7.0	8.6	5.7	5.5	7.5	7.7	6.3	95	95	89	93	ENE 2	NW 1	NE 3
3	708.7	708.8	709.8	5.0	11.4	7.6	7.9	11.4	4.2	3.8	4.6	6.7	6.2	72	68	79	73	ENE 2	ENE 3	— 0
4	**710.9**	708.8	707.4	2.2	13.4	7.9	7.8	15.6	0.4	-0.8	4.3	9.7	6.8	83	85	85	84	ESE 2	SW 2	ESE 1
5	706.8	703 6	703.6	5.2	20.0	12.6	12 6	20.2	2.4	-0.4	4.5	**15.4**	9.1	69	89	85	81	ESE 2	W 5	WNW 4
6	702.8	700.6	700.4	7.8	17.8	12.0	12.4	17.8	6.5	2.6	6.1	6.2	5.2	77	40	53	57	NNW 2	WSW 5	S 5
7	699 3	697.2	697.0	11.7	11.6	12.1	11.9	14.6	10.2	8.0	4.7	8.0	8.0	46	78	76	67	S 3	WSW 2	NW 4
8	704.0	703.1	703.4	3.4	15.8	12.8	11.2	18.2	1.6	2.1	5.2	6.5	5.8	89	48	55	64	ESE 2	W 1	E 2
9	701.3	707.6	695.2	13.3	20.8	19.0	18.0	21.2	10.9	3.0	6.0	5.8	6.6	52	32	43	42	S 6	S 5	SSW 8
10	694.2	696.9	696.0	13.6	18.8	12.6	14.4	19.8	11.8	9.8	6.7	6.2	5.3	60	42	49	50	S 3	S 5	S 5
11	699.3	702.4	704.6	7.2	4 4	2.8	4.3	12.6	2.0	1.4	4.6	5.5	5.1	63	90	90	81	E 2	SE 2	ESE 2
12	708.1	707.4	707.9	*-0.2*	12.8	8.2	7.2	15.1	*-0.7*	-1.4	4.0	3.6	5.9	81	33	60	58	— 0	WSW 2	E 2
13	709.4	707.2	707.9	5.6	18.8	13.2	12.7	19.6	3.7	1.8	5.1	5.7	5.6	75	35	50	53	ESE 2	W 4	NE 3
14	709 6	707.4	707.6	8.8	18.2	11.8	12.6	19.2	6.8	5.6	5.7	5.5	4.9	69	39	47	52	ESE 2	NE 2	ENE 4
15	706.8	704.9	705.2	6.8	19.8	13.8	13.6	20.8	4.5	3.1	4.9	5.4	7.3	66	31	62	53	E 2	WSW 3	— 0
16	703.9	701.7	700.3	12.4	18.3	13.4	14.4	19.4	8.8	4.4	5.8	6.6	5.8	54	42	52	49	NNE 2	WSW 4	WNW 2
17	697.3	696.4	694.4	10.8	15.2	11.5	12.2	15.3	10.6	9.6	6.1	7.0	6.9	65	57	67	63	WSW 3	S 3	ESE 4
18	*693.6*	704.3	695.4	10.6	14.6	9.2	10.9	15.0	7.2	4.3	6.4	6.4	5.7	67	52	67	62	SSW 2	WSW 3	W 3
19	693.7	694.6	697.6	9.2	10.6	7.8	8.8	11.3	6.8	3.6	5.8	6.1	7.3	66	64	92	74	S 4	W 2	WNW 2
20	704.3	705.7	708.3	7.0	7.6	3.2	5.2	10.0	3.0	1.9	5.9	4.6	3.4	79	58	59	65	WNW 2	NE 2	NE 2
21	708.5	708.3	709.7	1.4	5.2	3.2	3.2	5.6	0.9	0.4	3.2	3.3	3.3	62	50	60	57	NE 3	NE 4	E 3
22	708.9	707.8	707.9	2.0	4.4	1.6	2.4	5.4	0.9	0.9	3.8	3.9	4 1	71	62	82	72	E 2	ENE 2	WSW 2
23	706.9	706.6	706.9	1.3	4.3	3.8	3.3	5.6	0.5	0.6	4.8	5.0	4.1	95	79	70	81	NW 2	WNW 1	E 2
24	706.8	706.9	708.9	2.8	7.6	4.7	5.0	10.2	2.4	2.2	4.5	4.8	4.9	83	64	77	75	WNW 2	— 0	E 1
25	710.0	710.1	710.8	2.5	12.4	7.6	7.5	13.4	0.0	*-1.6*	4.5	5.3	5.1	82	49	69	67	SE 1	ENE 4	ENE 3
26	**710.9**	707.9	706.9	3.8	14.8	11.8	10.6	17.2	2.4	0.6	4.3	5.7	4.9	73	49	50	57	S 1	SSE 2	ENE 4
27	707.9	705.3	705.6	6.6	16.4	12.0	11.8	18.7	4.6	3.4	5.4	3.9	6.4	73	*28*	60	54	S 2	NW 3	N 1
28	706.5	705.6	706.0	8.6	18.4	13.0	13.2	19.8	4.8	2.6	5.4	7.0	6.1	65	48	54	56	ESE 2	SW 1	ENE 2
29	707.7	706.5	707.6	10.2	**21.0**	14.4	15.0	**22.0**	5.4	3.9	6.2	8.0	5.8	69	46	47	54	ESE 2	WSW 1	E 2
30	707.7	706.1	705.4	12.3	16.6	14.4	14.4	18.0	9.9	7.1	6.0	7.8	9.0	56	58	59	58	S 2	S 4	S 3
Mes. vred.	705.1	704.9	704.6	6.9	13.7	9.8	10.0	15.1	-4.9	3.1	5.3	6.4	6.0	71.8	56.8	66.1	64.9	2.1	2.7	2.7

SARAJEVO — MART 1959

Br. st. 272

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	8	3	0⊙	0	1.0	9.8	.	.	≡¹ 7²⁵–10³⁰, =²⁻¹⁻⁰ 10³⁰–n
2	2	0⊙	0⊙	0	0.0	9.5	.	.	⌒tr n–8¹⁰, ≡¹ 7³⁰–12, =²⁻¹ 12–n
3	6	0⊙	0⊙	0	0.0	10.1	.	.	≡¹⁻⁰ 7⁴⁵–12¹⁵, =¹ 12¹⁵–n
4	10	6⊙	10	6	7.3	3.8	.	.	≡¹ 8²⁰–11²⁰, =¹⁻⁰ 11²⁰–n, ≠ S 20⁵¹–22³⁷ *i*
5	20	10●	6	4	6.7	2.8	0.3	.	●tr n–8³⁰ *i*, =¹⁻⁰ n–8³⁰, 18–n; ∞²⁻¹ 8³⁰–18, ≠ S 8⁴²–22¹⁸ *i*
6	25	6⊙	7⊙	3	5.3	4.2	0.2	.	=⁰ 9–11, ∞¹⁻² 11–n
7	25	8⊙	10	10●	9.3	1.4	.	.	=⁰ n–9, ∞¹ 9–n, ≠–≠ S 11⁰⁵–23⁴⁵ *i*, ●tr 20⁴⁰–n *i*
8	20	10●	4	4	6.0	3.2	0.0	.	●tr n–13³⁰, ∞² n–n, ≠–≠ S 0⁰⁴–11⁵⁷ *i*
9	20	1⊙	3⊙	2	2.0	7.8	2.3	.	=¹ n–11²⁰, ∞²⁻¹ 11²⁰–n
10	6	5⊙	10	10	8.3	1.3	.	.	=²⁻¹ n–14³⁰, ∞²⁻¹ 14³⁰–n, ●tr 16²³–16⁵⁰
11	3	10≡	10	10●	10.0	.	0.7	.	≡⁰ n–13, =¹ 13–15¹⁰, ● tr⁻¹ 9–10, ●⁰⁻tr 10–11³⁰, 14³⁰–n
12	2	10●	10	10	10.0	.	3.1	.	● tr n–9³⁰, 14³⁰–19; =² n–n
13	2	10⚹	10	10⚹	10.0	.	1.0	.	⚹⁰⁻tr ⁻¹ n–12⁴⁵ *i*, 17¹⁵–n; ●¹⁻² 14¹⁵–17¹⁵
14	0.60	10⚹≡	10⚹≡	9⚹	9.7	.	9.0	.	⚹¹⁻⁰⁻tr n–17¹⁰, 20³⁰–n, ≡¹⁻⁰ n–14¹⁰, =¹ 14¹⁰–n, ⊠
15	8	10⚹	10⚹	10	10.0	.	6.0	.	⚹tr⁻¹ n–14¹⁰, =¹⁻⁰ n–n, ⊠
16	20	10	10	10	10.0	1.0	0.4	.	=¹⁻⁰ n–11, ∞² 11–n
17	15	10	10	10	10.0	.	.	.	∞² n–17, =⁰ 17–n
18	8	9	10	10●	9.7	1.0	.	.	=¹⁻⁰ n–n, ≡⁰ 8–9, ●tr 20⁴⁰–n
19	8	10≡●	10	9	9.7	0.4	1.0	.	●⁰⁻¹ n–11, ≡⁰ n–12, =⁰ 12–16³⁰, ∞² 16³⁰–n
20	8	10≡	9	10	9.7	0.1	2.5	.	≡⁰ n–7³⁰, =¹⁻⁰ 7³⁰–15¹⁰, ∞²⁻⁰ 15¹⁰–n
21	20	0⊙	7	0	2.3	9.9	.	.	⌓¹ n–8³⁰, =¹ n–11¹⁰ *i*, ≡¹ 7⁵⁰–8⁴⁵, ∞²⁻⁰ 11¹⁰–n
22	20	0⊙	1⊙	0	0.3	10.6	.	.	⌓tr n–7⁵⁰, ∞² 8²⁰–15³⁰
23	15	0⊙	1⊙	1	0.7	11.0	.	.	⌓⁰ n–7⁴⁵, =²⁻¹⁻⁰ n–12³⁰, 18–n; ∞² 12³⁰–18
24	40	0⊙	1⊙	2	1.0	11.1	.	.	∞²⁻¹ n–7⁴⁵, 19–n; =¹ 7⁴⁵–11¹⁰
25	18	1⊙≡	2⊙	1	1.3	9.0	.	.	⌓⁰ n–7³⁰, ≡⁰ n–9³⁰, =⁰ 9³⁰–12³⁰, ∞²⁻¹ 12³⁰–n
26	15	10	10	10	10.0	1.7	.	.	⌓⁰ n–7³⁰, ≡⁰ 9–10, =¹⁻⁰ 10–12, ∞² 12–14¹⁰, 19²⁰–n; ⊕⁰ 11–11²⁰, ●⁰
27	30	6⊙	8	5	6.3	5.9	0.1	.	⌓⁰ n–7³⁰, =⁰ 8³⁰–11¹⁰, ∞²⁻¹ 11¹⁰–n [15⁵⁰–16¹⁰
28	30	4	8	0	4.0	3.4	.	.	⌓¹ n–8¹⁵, =²⁻¹ n–11¹⁰, ∞²⁻¹ 11¹⁰–n
29	40	2⊙	10	7	6.3	3.9	.	.	⌓¹ n–10⁴⁰, =⁰ n–10⁴⁰, ∞² 10⁴⁰–12¹⁰, ●tr⁻⁰ 17⁵⁰–18³⁰, ☓ 18⁴⁵–n
30	30	10	9	7	8.7	0.5	0.4	.	∞² n–16¹⁰, ●tr 15⁴⁰–19⁰⁵ *i*
31	40	10●	10	4	8.0	.	0.5	.	●tr⁻⁰ n–10¹⁰, 13⁴⁶–16²⁰ *i*, 18⁴⁵–19¹⁰ *i*, ∞¹ 10¹⁰–11¹⁵, 17²⁰–n
Mes. vred.		6.2	7.0	5.6	6.3	123.4	27.5		

SARAJEVO — APRIL 1959

1	4	10●	10●	10●	10.0	.	1.8	.	●⁰⁻¹ 0⁰³–8²⁵, 11⁴⁰–23⁵⁰; =¹ –12³⁰ *i*
2	15	10	10	10	10.0	.	7.7	.	●⁰⁻tr 8⁴⁵–10¹⁵
3	8	10	6	10	8.7	2.9	0.2	.	⌓⁰ n–8, =¹⁻⁰ n–n, ●tr 16⁵⁵–17⁰⁵ *i*
4	15	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	0.0	.	⌓² n–8³⁰, =¹⁻⁰ n–13, ∞²⁻¹ 13–n *i*
5	8	0⊙	2⊙	0	0.7	10.6	.	.	⌓² n–8³⁰, =¹⁻⁰ n–n
6	15	1⊙	1⊙	1	1.0	10.3	.	.	⌓¹ n–8¹⁵, =¹ n–10¹⁵, ∞² 10¹⁵–n, ≠ S 13²⁰–15¹⁹ *i*
7	20	9	10●	10●	9.7	1.0	.	.	≠ S 0⁰⁹–19³⁸ *i*, ●⁰⁻¹⁻tr 8⁵⁵–16¹⁰ *i*, 20³⁰–22⁵⁵
8	10	9	2⊙	1	4.0	9.5	6.1	.	≠ WNW, ESE 0⁵⁴–1¹⁸ *i*, 23¹⁷; ∞² n–10¹⁵, =⁰ 10¹⁵–n, ●⁰⁻¹⁻tr 1¹⁶–4²⁰
9	40	9	2⊙	1	4.0	3.9	.	.	≠–≠ S, SSE 2⁰²–22¹³ *i*, ∞¹ 17–n, ●⁰⁻tr 23¹⁰–24
10	50	9	4	10●	7.7	9.1	3.2	.	≠ SE, WSW 0–3, 23³⁶; ●tr⁻¹⁻⁰⁻² 2⁵⁴–5⁵⁰, 18¹⁰–23⁵⁰; ∞⁰ n–10
11	10	5	10●⚹	0	5.0	1.3	4.8	.	≠ W, WSW, S 0⁴³–10¹¹ *i*, ☓ n–12, ●⁰⁻tr⁻¹ 9⁴⁵–16⁵⁰ *i*, ⚹⁰ 13⁴⁵–14²⁰, ⚹⁰
12	40	0≡	1⊙	1	0.7	10.6	16.8	.	⌒⁰ n–7³⁰, ≡ n–10¹⁵ [14²⁰–15¹⁰
13	50	7	6⊙	1	4.7	6.6	.	.	=¹ n–9¹⁵, ∞² 9¹⁵–11⁴⁵, ☓ 11¹⁵–n
14	50	0⊙	2⊙	0	0.7	12.6	.	.	⌓² n–7⁴⁰, =⁰ n–10, ☓ 10–14¹⁰, ∞⁰ 14¹⁰–15³⁰
15	20	0⊙	2⊙	6	2.7	11.4	.	.	⌓⁰ n–7⁵⁰, =¹⁻⁰ n–10³⁰, ∞² 10³⁰–n
16	40	0⊙	3⊙	3	2.0	10.9	.	.	⌓⁰ n–7⁵⁰, ∞¹⁻⁰ n–n, ≠ W 10⁵⁶–12³⁰ *i*
17	50	10	10	10●	10.0	0.4	.	.	●tr 17⁴⁵–18⁰⁵, 20¹⁵–21¹⁵
18	50	4⊙	7⊙	1	4.0	5.9	0.0	.	∞⁰ n–9⁵⁰, ≠ WSW 10⁴²–15⁵¹ *i*, ●tr⁻⁰ 13¹⁰–15⁵⁰ *i*
19	50	10●	10●	10●	10.0	.	0.1	.	≠ S 0⁴⁹–9²² *i*, ☓ n–8³⁰, 11⁴⁵–14¹⁰; ●tr⁻¹⁻²⁻⁰ 6³⁰–24
20	15	10	7	7	8.0	3.5	10.1	.	●⁰⁻tr 0–0⁴⁰
21	20	9⚹	10	10	9.7	0.8	.	.	∞²⁻⁰ n–n, ⚹tr 6⁵⁵–7¹⁰, ⊕ 10⁴⁵–11²⁵
22	10	10⚹	10	10⚹	10.0	.	0.0	.	=¹ n–n, ⚹tr⁻⁰⁻¹ 6¹⁵–7¹⁵, 16–23⁴⁰
23	10	10⚹	10●	10⚹	10.0	.	1.3	.	=¹⁻⁰ n–n, ⚹tr 6⁵⁰–8¹⁰, 20³⁰–21⁴⁰; ● 13⁴⁵–15³⁰
24	10	6	10	0	5.3	3.5	1.4	.	=⁰ n–n, ●⁰⁻tr 3²⁵–6⁴⁰
25	15	0⊙≡	6⊙	10	5.3	6.9	.	.	⌒⁰ n–7²⁰, ≡⁰ n–9¹⁵, ∞² 9¹⁵–n, ●⁰⁻tr 17²⁵–18¹⁰
26	15	3	6	3	4.0	10.9	0.2	.	⌓⁰ n–8, =⁰ n–13, 19–n; ∞² 13–19
27	20	3≡	6⊙	2	3.7	6.9	.	.	≡¹⁻⁰ n–9⁴⁵, =¹ 9⁴⁵–11¹⁵, ∞¹ 11¹⁵–n
28	50	1⊙	6⊙	5	4.0	10.8	.	.	⌓¹ n–8¹⁰, =¹ n–9⁴⁰, ∞¹ 9⁴⁰–12, 14²⁰–n *i*, ⊕ 10–11³⁰, ☓ 12–14²⁰ *i*
29	50	3⊙	5⊙	0	2.7	9.9	.	.	⌓⁰ n–7⁴⁶, =⁰ n–10, ☓ 10–18¹⁵
30	40	10●	8	3	7.0	3.6	0.1	.	∞²⁻⁰ n–13, 19–n; ●tr 6⁰⁵–7⁵⁰, ≠–≠ SSW 10²⁸–23⁰⁴ *i*, ☓ 13–19
Mes. vred.		5.6	6.1	4.8	5.5	174.4	53.8		

MAJ 1959 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — *Br. st. 272*

Dan	Vazdušni prrtnsak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	704.4	703.4	704.5	13.8	14.8	10.4	12.4	15.0	10.0	9.2	7.2	7.2	5.9	63	60	64	62	ESE 4	S 4	S 2
2	703.5	703.5	704.5	9.2	10.6	10.2	10.0	15.4	7.0	5.2	5.9	6.8	6.2	70	73	69	71	ESE 2	WNW 2	W 2
3	706.5	706.5	706.5	7.0	11.4	9.8	9.5	12.4	6.4	6.0	5.8	6.4	5.6	79	66	64	70	NW 2	NE 2	ESE 2
4	707.1	707.1	707.0	7.2	16.0	10.6	11.1	17.4	3.7	1.8	5.4	4.7	4.7	71	34	52	52	— 0	ENE 2	ENE 4
5	708.6	707.7	709.8	6.5	18.6	12.7	12.6	20.1	3.5	1.5	5.4	5.6	6.4	75	34	59	56	ESE 2	WNW 3	E 3
6	711.2	709.9	710.8	8.6	19.8	14.0	14.1	22.0	5.7	4.5	6.2	4.9	7.1	74	29	59	54	ESE 2	WSW 2	ENE 3
7	711.6	708.8	708.2	9.0	21.4	14.6	14.9	22.6	6.2	4.8	5.8	8.5	6.1	69	47	49	55	SE 2	W 3	E 2
8	707.5	704.2	704.0	11.2	22.8	16.2	16.6	23.4	7.3	6.1	6.5	9.9	7.2	68	50	52	57	SE 1	W 2	E 3
9	702.4	701.3	702.8	11.4	20.8	13.6	14.8	21.3	10.1	8.1	6.9	9.8	9.8	70	55	81	70	SE 2	WSW 1	E 2
10	703.3	703.8	705.7	12.6	17.3	13.6	14.3	21.2	10.4	9.7	9.1	8.1	8.0	84	54	68	69	SE 2	WNW 2	SSE 2
11	706.8	705.9	707.2	10.6	19.3	12.2	13.6	20.4	7.7	5.9	7.4	9.4	6.5	77	56	64	66	ESE 2	NW 3	— 0
12	707.2	706.3	708.0	12.0	16.5	12.1	13.2	18.2	10.7	10.6	10.0	10.2	10.2	96	73	97	89	— 0	WNW 5	W 2
13	708.8	708.6	709.2	10.6	12.5	10.6	11.1	12.7	9.9	9.8	8.9	8.9	8.9	93	82	93	89	WNW 2	NE 1	WNW 2
14	707.6	706.7	706.4	9.4	10.2	8.7	9.2	11.2	8.6	8.7	8.4	7.6	7.3	95	81	86	87	W 2	E 3	E 2
15	704.5	704.5	704.1	7.4	11.0	10.2	9.7	11.3	6.7	6.8	7.3	8.9	9.1	95	92	98	95	— 0	WNW 2	SSW 1
16	703.5	702.4	702.8	10.2	15.6	11.3	12.1	16.5	8.9	8.6	8.9	9.8	9.1	95	75	92	87	W 2	SE 3	— 0
17	703.2	701.5	702.6	10.4	15.8	12.8	13.0	19.9	8.8	7.1	8.8	8.2	8.6	93	62	77	77	SSW 7	E 5	SSE 1
18	703.0	702.8	703.2	11.2	19.4	14.8	15.0	20.6	10.4	9.1	6.5	10.2	10.2	95	61	82	79	— 0	WNW 2	SSW 2
19	704.8	703.4	704.9	12.6	22.8	15.6	16.6	24.1	9.7	3.6	9.1	11.4	10.3	83	55	78	72	SE 1	W 2	ESE 1
20	706.4	705.1	705.6	13.6	24.0	18.6	18.7	25.3	9.6	8.8	10.0	7.4	10.8	86	36	67	63	SE 1	NW 2	N 1
21	706.2	705.0	705.2	15.8	26.0	18.5	19.7	26.2	11.7	10.8	10.2	9.3	10.7	77	39	67	61	ESE 2	SW 2	ESE 2
22	705.1	704.9	705.0	16.8	33.2	15.2	17.6	23.2	13.2	11.6	9.7	10.1	11.1	70	50	86	69	ESE 2	W 2	W 2
23	704.1	704.0	707.4	13.8	14.8	10.2	12.2	21.2	9.9	10.0	9.7	9.7	8.9	83	78	95	85	S 3	WNW 2	WNW 2
24	708.5	707.4	708.2	8.8	12.8	11.2	11.0	14.8	8.3	8.6	7.2	7.7	7.6	86	71	77	78	WNW 2	WSW 2	ENE 2
25	707.5	708.1	708.8	10.0	13.4	11.4	11.6	14.1	9.5	9.6	9.0	8.5	8.3	98	74	82	85	WNW 2	WSW 1	NNW 1
26	708.7	706.6	706.1	9.3	19.1	14.6	14.4	20.2	6.5	5.2	7.4	7.8	9.3	84	47	75	69	WSW 1	NW 3	E 2
27	705.5	704.4	704.7	11.4	17.0	12.6	13.4	17.5	9.2	8.1	7.7	8.9	10.2	77	63	93	78	E 2	S 2	E 1
28	705.4	703.2	704.0	12.2	18.6	14.0	14.7	19.2	11.2	11.4	8.7	8.4	9.8	82	55	81	73	— 0	W 2	E 2
29	703.6	700.6	699.3	11.5	20.8	12.6	14.4	21.4	9.7	9.5	8.9	8.7	8.7	88	47	80	72	W 2	S 3	E 2
30	696.3	697.1	699.8	17.0	18.0	13.6	15.6	20.4	11.3	10.8	9.7	10.3	10.4	68	67	89	75	S 3	WNW 4	NW 1
31	701.3	701.2	703.8	13.0	17.0	12.6	13.5	20.0	11.5	10.0	10.5	10.3	10.0	94	81	96	86	WSW 1	NW 2	SSW 2
Mes. vred.	705.6	704.7	705.5	11.1	17.5	12.9	13.5	19.0	8.8	7.8	8.1	8.5	8.5	81.9	59.2	76.6	72.6	1.6	2.4	1.8

JUN 1959 — SARAJEVO

1	705.1	705.0	707.2	9.6	12.0	10.8	10.8	15.4	8.2	7.1	9.0	8.3	8.1	100	79	85	88	— 0	WNW 3	WSW 3
2	709.2	710.5	711.1	10.2	12.0	12.1	11.6	12.9	9.4	9.4	7.7	8.1	10.5	83	78	99	87	W 2	WNW 2	— 0
3	711.5	710.4	710.0	12.2	17.8	13.4	14.2	18.7	11.4	11.0	8.7	7.3	8.5	82	51	74	69	SW 1	ESE 1	NE 1
4	709.2	708.8	708.4	11.3	13.0	11.8	12.0	15.8	10.6	9.0	9.7	10.7	8.2	96	96	80	91	NW 1	SW 2	WSW 2
5	708.7	708.1	708.4	9.6	17.6	11.8	12.7	19.8	7.4	5.7	8.3	5.4	7.5	93	35	73	67	SW 2	NE 1	ENE 2
6	709.1	708.0	707.2	10.0	21.0	15.8	15.6	23.0	6.2	5.4	6.7	7.4	9.2	74	43	69	62	SE 1	NNW 2	ESE 2
7	707.7	706.8	707.7	12.4	23.7	18.5	18.3	24.8	9.3	8.2	9.1	7.9	10.1	85	34	64	61	SW 1	ENE 2	E 4
8	706.8	705.2	705.6	14.4	24.0	16.0	17.6	24.6	11.6	10.4	9.7	9.4	10.3	79	42	66	66	SE 1	NE 2	ESE 1
9	706.0	705.0	704.2	13.0	21.3	15.8	16.5	23.1	10.4	9.3	7.8	10.5	9.9	70	55	74	66	SW 1	ENE 3	ESE 3
10	703.6	702.3	703.5	15.0	18.6	11.9	14.4	21.9	10.8	9.8	10.1	10.7	9.4	79	67	90	79	SSE 1	WNW 1	WSW 3
11	704.5	704.5	705.2	8.5	9.8	7.8	8.5	11.9	7.7	7.9	8.2	7.8	7.7	99	86	97	94	WSW 2	W 3	W 2
12	703.9	703.9	706.7	9.2	16.0	11.4	12.0	16.1	7.2	7.6	7.7	7.7	9.6	89	57	95	80	— 0	W 2	— 0
13	708.6	709.1	709.0	11.2	16.6	13.8	13.8	19.2	9.3	8.8	9.1	8.8	9.2	91	62	78	77	SSE 2	NW 2	E 2
14	708.5	707.6	708.0	11.6	15.2	11.3	12.4	17.4	10.3	9.6	9.5	9.5	9.7	93	74	96	88	— 0	WNW 4	NNW 1
15	707.3	707.7	707.0	11.6	17.3	12.0	13.2	19.0	11.3	10.6	10.2	8.2	7.2	100	56	69	75	NNW 2	WSW 5	NW 1
16	707.8	706.6	707.7	9.8	22.0	18.6	17.2	23.5	6.2	14.2	7.0	8.4	10.3	77	42	65	61	SE 1	WSW 2	— 0
17	710.1	710.2	711.4	16.1	21.5	15.6	17.2	23.6	13.5	12.1	8.0	5.6	9.6	68	58	90	72	— 0	W 2	— 0
18	711.7	710.2	710.6	13.4	24.1	17.2	18.0	25.7	11.9	11.4	11.0	10.9	12.1	96	49	82	76	W 2	WSW 2	SW 2
19	710.8	709.3	710.1	14.6	25.2	18.7	19.3	26.7	12.8	12.0	11.7	10.6	12.9	94	44	80	73	W 2	WSW 2	ENE 2
20	710.1	709.2	710.5	16.2	26.0	18.2	19.6	27.0	13.4	12.7	11.0	9.9	12.1	80	39	78	66	— 0	WNW 2	E 3
21	711.8	710.9	711.6	16.3	25.4	18.7	19.8	27.2	13.2	12.1	11.8	10.2	12.4	86	46	77	70	ESE 1	ENE 4	— 0
22	710.6	709.1	709.6	16.4	24.2	16.3	18.3	26.3	13.2	12.0	11.6	11.1	12.0	83	49	87	73	— 0	ESE 4	E 2
23	709.1	708.2	709.2	16.1	22.3	18.1	18.6	23.8	13.6	12.3	11.8	11.4	11.9	86	56	77	73	ESE 2	E 1	E 2
24	708.5	706.9	707.1	15.6	21.4	17.7	18.1	22.6	13.9	13.4	11.4	11.1	10.6	86	58	70	71	— 0	NE 2	ENE 2
25	706.6	705.5	707.1	15.3	23.5	15.0	17.2	24.2	14.2	13.4	11.8	11.6	11.7	91	54	92	79	— 0	NW 2	E 2
26	708.0	707.0	706.9	15.1	23.6	20.0	19.7	25.9	12.5	11.9	11.4	11.1	13.1	89	51	75	72	ESE 1	WNW 1	ENE 2
27	705.3	704.3	703.2	17.9	15.7	16.2	16.5	20.2	15.1	14.1	11.4	12.8	13.0	75	96	94	88	E 2	ESE 1	— 0
28	703.0	703.4	703.5	14.7	17.6	15.8	16.0	19.8	14.4	14.4	12.1	13.4	12.4	97	89	92	93	WNW 1	ESE 2	E 2
29	702.1	700.3	700.1	14.2	24.1	20.4	19.8	26.2	11.6	11.2	10.4	11.0	9.8	86	49	54	63	E 2	WSW 4	E 2
30	697.4	700.1	702.9	20.6	20.2	14.6	17.5	21.2	13.5	12.8	10.7	9.9	9.4	59	56	76	64	SSE 5	WSW 3	NW 2
Mes. vred.	707.4	706.8	707.4	13.4	19.8	15.2	15.9	21.6	11.1	10.7	9.8	9.6	10.3	85.5	58.4	80.3	74.7	1.2	2.3	1.7

SARAJEVO

MAJ 1959

Br. st. 272

$H_s = 630$ m $H_b = 630.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	10	6⊙	8	8.0	4.2	0.4	.	≠SE0^{39}-5^{12},∞^{2}n-13,18-n;●$^{tr-0}$2^{15}-2^{20},6^{20}-12^{45};⌒^{1}SSW,NNW 6^{15}-7^{15}
2	20	6⊙	10	8	8.0	4.3	1.0	.	⌓^{0}n-8,∞^{2}n-8,11-n; ☓ 8-11,●$^{tr-2-3}$11^{10}-13^{45},21^{25}-22^{10} [☓ 13-18
3	40	10	10	10	10.0	0.2	7.5	.	●$^{0-2-tr}$ 0^{05}-6^{40}, ∞^{2} n-12, 18-n; ☓ 12-18
4	20	1⊙	7	4	4.0	6.7	.	.	⌓$^{1-0}$ n-8^{20},∞^{2} n-n
5	15	0⊙	3⊙	0	1.0	11.8	.	.	⌓$^{1-tr}$ n-8^{10}, =$^{2-0}$ n-12^{10}, ∞^{2} 12^{10}-n
6	20	0⊙	1⊙	0	0.3	13.2	.	.	⌓^{0} n-7^{15}, =$^{1-0}$ n-10, ∞^{2} 10-n
7	40	2⊙	5⊙	0	2.3	12.4	.	.	=^{0} n-12, ☓ 12-14^{30}
8	10	0⊙	5⊙	7	4.0	10.9	.	.	=$^{1-0}$ n-15, ∞^{2} 15^{10}-n [∞^{2}14^{10}-16^{30},≠E14^{23}-16^{58}
9	10	10	10	10●	10.0	0.4	.	.	=$^{1-0}$n-14^{10},↘[☇^{1}SW13^{55}-15^{50}*l*,▽^{0}14^{05}-14^{10},●^{0}14^{10}-17^{30}*l*,20-23^{20}
10	15	6	8●	5	6.3	4.4	2.3	.	●$^{tr-0}$0^{34}-4^{30},12^{10}-14^{10}*l*,17^{24}-17^{38}; =^{0} n-11^{15}, ∞$^{2-1}$ 11^{15}-13^{10}, ≤[☇^{0} 13^{35}
11	25	1⊙	8	10●	6.3	6.2	0.9	.	∞$^{2-1}$n-17,●$^{tr-0}$12^{05}-12^{15},15^{20}-15^{40},19^{50}-22^{50};[☇SE 13^{10}-16^{29},≠17^{38}-17^{57}
12	10	10	10●	10●	10.0	2.3	17.2	.	=^{0}n-16^{30},●$^{0-1-tr}$2^{15}-3^{40},13^{52}-22^{20};[☇^{1}S14^{20}-14^{45}*i* [▽$^{1-2-0}$16^{20}-19^{10}*l*,=17
13	7	10	10●	10●	10.0	.	6.6	.	=$^{0-1}$ n-n, ●$^{1-0-tr}$ 7^{35}-21^{10} *l*
14	4	10●≡	10●	10●	10.0	.	1.0	.	≡^{0} n-12^{15}, ▽^{tr} 6^{40}-20^{15}, =^{1} 12^{15}-n, ●^{0} 20^{15}-24
15	5	10●≡	10●	10	10.0	.	14.4	.	●$^{2-1-0-tr}$ 0-6^{45}, 13^{45}-19^{30}, 23^{24}-23^{50}; ≡^{0} n-10, ▽^{5} 6^{45}-9^{30}, =^{1} 10-n
16	10	10≡	10●	10	10.0	0.4	2.4	.	≡^{0} n-11, =$^{1-0}$ 11-n, ●$^{0-2-1}$ 13^{35}-17^{40}*i*, ≠ESE 16^{24}-16^{29} *l*
17	20	8	8	8	8.0	6.8	1.6	.	=^{1} n-12^{30}, ●$^{tr-0}$ 4^{43}-5^{55}, [☇^{0} E,N,NW 11^{50}-13^{20} *l*, ∞^{2} ^{1} 12^{30}-n
18	20	10	8	6	8.0	3.0	.	.	=$^{1-0}$ n-11^{30}, 17-n; ∞^{2} 11^{30}-17, ●^{tr} 12^{30}-12^{45}
19	10	1⊙	6⊙	3	3.3	7.0	0.0	.	⌓$^{1-0}$ n-9^{15}, =^{1} n-18^{40}, ⌒^{0} SE,NE 17^{25}-17^{45},●^{tr} 17^{30}-17^{40}, ∞^{0} 18^{40}-n
20	25	1⊙	4⊙	2	2.3	13.0	0.0	.	⌓$^{0-tr}$ n-7^{30}, 19^{30}-n; =^{0} n-13, ∞^{1} 13-n
21	25	0⊙	7⊙	4	3.7	9.8	.	.	⌓$^{0-tr}$ n-7^{30}, 19^{30}-n; =^{0} n-10^{20}, ∞^{1} 10^{20}-n
22	15	3⊙	10●	7	6.7	3.0	.	.	=$^{0-1}$ n-13, ∞^{2} 13-n, ●$^{tr-0}$ 13^{10}-17^{20},21^{40}-23^{50}; ▽^{1} 22^{25}-23^{20}
23	10	10●	10●	10	10.0	2.0	8.4	.	=$^{0-1}$ n-8, ●$^{1-2-tr}$, 6^{40}-8^{40}, 11^{27}-19^{10} *l*; ▽$^{0-2}$ 12^{40}-13^{15}, ☓ 8-12, [☇^{1} 14^{50},
24	10	10●	10	10	10.0	.	43.5	.	▽0-0^{25},6^{30}-8^{10};●$^{0-tr}$1^{35}-2^{05},16^{50}-18^{30};=$^{1-0}$n-n [≠16^{34}-17^{04},▽^{1}23^{25}-24*l*
25	10	10●	10	10	10.0	.	0.3	.	▽^{1} 5^{40}-10^{05},∞^{2} 14^{30}-n
26	30	2⊙	7	7	5.3	10.4	0.3	.	⌓$^{2-1}$ n-8^{40}, =$^{1-0}$ n-10^{15}, ∞^{2} 10^{15}-14^{15}, 17^{45}-n; ●^{tr} 19^{40}-20^{05}
27	10	10	10	10	10.0	.	0.3	.	=$^{1-0}$ n-n, ●$^{tr-0-1}$ 5^{47}-6^{40}, 12-17^{50}
28	10	10	9	7	8.7	2.6	2.8	.	=^{1} n-16^{10}, ▽^{0} 7^{35}-8^{35}, ∞^{1} 16^{10}-n [●$^{tr-0-1-2}$ 15^{50}-24
29	30	2	10	10●	7.3	5.9	0.6	.	⌓^{2}n-7^{50},=^{2}n-9^{40},19-n;∞^{2}9^{40}-10^{20};16-19;⊕11^{40}-12^{30},≠S13^{48}-13^{56}
30	30	8	10●	10●	9.3	2.2	19.0	.	☓ n-13^{20},●$^{2-1-0-tr}$ 0-3^{10},14-15^{15},20^{15}-21^{40};≠0^{42}-1^{08}*i*, ▽$^{0-1}$ 13^{50}-14
31	20	10	8●[☇	10●	9.3	3.8	4.2	.	=^{1}n-11^{15}, ☓ 11^{15}-13^{30},●$^{tr-1}$11^{55}-22^{50},20^{10}-20^{15}, [☇≤19^{35}
									[[☇12^{55}-18^{45},≠WNW13^{36}, ▽$^{1-2}$ 13^{55}-15^{55} *l*
Mes. vred.		6.2	8.1	7.3	7.2	148.9	134.7		

SARAJEVO

JUN 1959

1	5	10●	10●	10	10.0	.	8.7	.	=$^{2-0-1}$ n-n, ▽^{0} 6^{40}-8^{15}, ●$^{tr-0}$ 13^{35}-18^{40}
2	5	10	10●	10●	10.0	.	2.4	.	=$^{0-1}$ n-n, ●$^{0-tr}$ 12^{40}-15^{10}, ●$^{tr-1-2}$ 19^{53}-21^{10}
3	10	10	10	10	10.0	1.8	2.3	.	=$^{1-0}$ n-n, ●$^{tr-0}$ 0^{30}-1^{50}
4	3	10●	10●	7	9.0	1.1	1.4	.	=$^{1-2-0}$ n-n, ●$^{tr-1-0-2}$ 4^{50}-14^{30}
5	20	2⊙	3⊙	0	1.7	12.7	5.6	.	⌓$^{0-1}$ n-9^{30}, =$^{1-0}$ n-8^{30}, =$^{1-0}$ n-8^{30}, ∞$^{2-1}$ 8^{30}-n
6	50	0⊙	5⊙	0	1.7	14.2	.	.	⌓^{1} n-7^{40}, 20^{10}-n; =$^{2-1}$ n-11, 18^{30}-n; ☓ 11-18^{30}
7	35	0⊙	2⊙	1	1.0	12.4	.	.	⌓$^{0-tr}$ n-8^{10}, 19^{50}-n; =^{1} n-8^{30}, ∞^{1} 8^{30}-n
8	40	1⊙	5⊙	2	2.7	9.6	.	.	⌓^{1} n-7^{50}, 19^{40}-n; =^{1} n-8^{30}, ∞$^{0-1-2}$ 8^{30}-n
9	25	1⊙	8⊙	1	3.3	8.0	.	.	⌓$^{1-0}$ n-8^{10}, =^{1} n-10^{30}, ∞$^{2-1}$ 10^{30}-n, ●^{tr} 12^{40}-12^{50}, [☇^{0} E 14^{56}
10	25	3⊙	10●	10●	7.7	5.1	0.0	.	⌓$^{0-tr}$ n-8^{15}, ∞$^{2-1}$ n-14^{10}, ●$^{0-1-2}$ 13^{24}-24 *l*, ▽^{0} 14^{07}-15^{55},=^{0} 14^{10}-16^{20}
11	20	10●	10	10●	10.0	.	33.8	.	●$^{1-0-2-tr}$ 0-11^{45}, 14^{30}-18^{25}, 21^{05}-24; ▽$^{1-2}$ 18^{25}-21^{05}
12	25	10	9	10●	9.7	0.2	4.8	.	=$^{0-1}$ n-8^{50}, 20^{30}-n; ●^{tr} 0-3^{10}, 14^{40}-16^{30}, 19^{30}-21^{15}; ∞$^{1-0-2}$ 8^{50}-20^{30}
13	20	3⊙	9⊙	10●	7.3	5.8	0.3	.	=^{1} n-8^{45}, ∞$^{2-1-0}$ 7^{45}-n; ●^{tr} 20^{30}-24
14	15	10	8	7	8.3	1.5	3.8	.	●$^{0-tr-1}$ 0-0^{30}, 17^{20}-24 *l*, =^{1} n-13^{15}, 19^{45}-n; ∞^{2} 13^{15}-19^{40}
15	10	10●	4⊙	1	5.0	6.8	10.5	.	●$^{1-0}$ 0-10^{38}, =^{1} 11^{30}-14^{30}, ☓ 17^{20}-18^{30}, ∞^{1} 18^{30}-n
16	30	2⊙	8⊙	10	6.7	11.2	2.1	.	∞$^{2-1-0}$ n-n *l*, ≤E 20^{28}-n *l* [▽$^{1-0}$ 17^{48}-18^{30}
17	15	7	7	10	8.0	3.7	.	.	=^{0} n-10^{20}, ∞^{2} 10^{20}-n, ●$^{0-tr}$ 14^{05}-14^{35}, ≤[☇$^{1-2}$ W,SW,NE 17^{20}-18^{30} *l*,
18	6	7⊙	1⊙	10●[☇	6.0	8.8	3.2	.	=^{0} n-16^{40}, ≤[☇$^{0-1-2}$ 15^{58}-n *l*, ∞^{2} 16^{40}-15^{40}, ●^{tr} 19^{57}-21*l*, ▽$^{1-0}$ 20^{13}-20
19	20	3⊙	4⊙	6	4.3	11.2	1.4	.	=^{1} n-19^{15}, ∞^{1} 11^{15}-n, ≤[☇^{0} N,E 10^{55}-12^{30}
20	10	1⊙	4⊙	1	2.0	11.2	.	.	⌓^{0} n-7^{50}, =$^{1-0}$ n-15^{20}, ∞^{2} 15^{20}-n, ≤[☇$^{1-0}$ S,E 17^{15}-17^{30}
21	25	1⊙	6⊙	7	4.7	8.6	.	.	⌓^{0} n-7^{30}, 20^{15}-n; ∞$^{2-1}$ n-n; [☇^{0} N 12^{20}-12^{30} *i* [▽^{2}15^{30}-15^{55}
22	6	4⊙	10[☇	1	5.0	4.0	.	.	⌓^{0} n-8^{15}, =$^{1-0}$ n-n, ⊕^{0} 9^{40}-10^{30}, [☇^{1} S,W,N 11^{34}-16^{30}*l*,●^{tr}14^{10}-16^{50}*l*
23	20	7	9	10●	8.7	2.9	8.4	.	=^{0} n-10^{15}, 17^{50}-n; ∞^{2} 10^{15}-17^{30},[☇^{1}S 16^{38}-16^{58} *i*, ⌒^{0} E 17^{45}-18^{10},
24	10	10	8	10●	9.3	.	0.2	.	=$^{1-0}$ n-17^{20}, ∞^{2} 17^{20}-n, ●^{tr} 20^{40}-21^{10} [●^{tr} 18^{30}-21^{25}*i*
25	15	10	7⊙	3	6.7	4.3	0.0	.	∞^{2} n-16^{30}, 20-n; ≤[☇^{1} 16^{17}-18^{50} *i*, ▽$^{1-2}$ 16^{55}-19^{25}
26	10	8⊙	2⊙	9	6.3	9.0	41.0	.	=$^{1-0}$ n-19^{30}, ∞^{2} 19^{30}-n [=^{1} 20^{10}-n
27	15	10	10●	10	10.0	1.4	.	.	⌓^{tr} n-7^{30}, ∞^{2} n-20^{10}, ⊕^{0} n-7^{30}, ●$^{tr-1-0-2}$ 8^{25}-14^{10}, 18^{15}-19^{30};
28	10	10●	10	2	7.3	1.1	15.4	.	=$^{2-1-0}$ n-17^{25}, 19^{30}-n; ●^{2} 6^{50}-13^{05} *i*, ∞^{2} 17^{25}-19^{30}
29	25	0⊙	6⊙	4	3.3	10.6	2.2	.	⌓$^{1-0}$ n-9^{15}, =^{1} n-10^{30}, ∞$^{2-0}$ 10^{30}-n
30	45	10●	7⊙	7	8.0	5.1	0.0	.	≠S 0^{15}-12^{29} *l*, ∞$^{1-0}$ n-7^{30}, 19^{40}-n; ●^{tr} 6^{50}-7^{38}, ▽^{1} 7^{38}-10^{20}, ≤[☇^{0}
									[8^{15}-10^{20}, ☓ 11^{30}-19^{40}
Mes. vred.		6.0	7.1	6.3	6.5	172.3	146.5		

φ = 43° 52'N λ = 18°26'E Gr. Δ G = + 1h 14 min. Br. st. 272

Dan	Vazdušni pritisa P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	705.8	708.1	709.4	12.1	12.2	11.6	11.9	15.0	10.5	10.0	8.9	9.9	2.7	85	93	85	88	NW 1	SW 1	WSW 1
2	10.3	09.3	09.7	11.4	16.2	13.2	13.5	17.3	10.1	9.8	9.6	10.5	10.8	95	76	95	89	WNW 2	W 3	NNW 1
3	09.2	08.7	08.9	12.8	18.4	14.2	14.9	19.0	11.0	9.7	10.8	10.0	11.1	98	64	92	85	SE 1	N 3	SE 1
4	07.9	07.8	09.6	14.8	19.2	15.0	16.0	20.6	12.2	11.0	10.7	10.5	11.1	85	64	87	79	NE 1	WSW 4	SW 2
5	10.4	10.7	10.6	14.2	18.8	16.2	16.4	20.9	13.1	12.4	11.6	12.3	11.1	96	76	84	85	— 0	WNW 2	SE 2
6	10.2	08.8	09.4	15.7	23.4	18.0	18.8	24.8	13.6	12.8	11.4	11.9	11.9	85	55	77	72	— 0	W 3	ENE 2
7	10.5	10.4	11.3	15.4	18.0	15.4	16.0	23.5	13.1	12.4	11.0	11.4	11.8	84	74	90	83	SE 2	NNW 2	SSW 2
8	12.0	11.6	12.6	14.8	21.2	17.3	17.6	23.8	14.2	14.1	12.4	11.8	10.9	98	62	74	78	WSW 1	NNE 4	WNW 2
9	12.1	10.3	10.9	14.4	24.6	19.1	19.3	26.0	11.4	10.7	10.5	10.6	12.0	86	46	72	68	ESE 2	ENE 3	E 2
10	10.9	09.5	09.3	16.0	25.3	19.6	20.1	27.0	13.2	12.2	11.1	12.2	12.2	82	51	72	68	SE 2	WNW 2	E 2
11	09.6	07.9	08.1	16.5	25.6	21.4	21.2	28.3	13.9	12.7	11.2	14.3	13.0	80	59	69	69	ESE 2	NNW 2	E 2
12	08.5	07.4	07.5	17.6	18.8	18.2	18.2	26.7	15.0	14.0	12.1	12.6	14.2	81	78	91	83	ESE 1	ESE 3	SW 1
13	06.6	05.3	05.9	17.2	23.8	19.0	19.8	25.4	14.9	13.9	12.9	10.2	11.3	88	47	68	68	WSW 1	ESE 1	NE 2
14	06.4	05.2	05.4	15.4	22.8	19.4	19.2	24.5	14.3	13.2	12.1	14.2	15.7	92	68	93	84	WNW 2	W 1	NNW 1
15	04.5	03.1	03.8	18.7	27.6	19.8	21.5	28.6	16.1	14.7	14.3	12.8	13.2	88	46	77	70	ENE 2	SW 2	E 3
16	02.6	03.2	04.7	17.8	16.5	17.9	17.5	26.4	16.1	15.0	13.8	12.3	14.8	91	87	96	91	W 2	ENE 3	W 1
17	06.6	07.4	08.7	16.4	16.8	15.6	16.1	18.0	15.4	15.4	12.6	13.0	11.8	90	90	89	90	W 2	WNW 3	W 2
18	07.4	07.0	07.2	15.4	17.4	16.0	16.2	18.9	14.8	14.8	10.5	11.2	11.6	80	75	85	80	WNW 2	NNW 2	— 0
19	07.1	05.9	07.2	15.2	22.6	17.0	18.0	23.4	14.3	14.4	11.6	12.8	12.3	90	63	85	79	W 1	WNW 3	E 2
20	06.4	05.3	05.9	16.2	22.6	19.2	19.3	24.6	14.8	14.0	12.5	12.8	13.2	90	62	80	77	WNW 1	W 2	W 2
21	05.4	04.4	05.7	16.8	22.8	18.0	18.9	24.2	15.9	16.0	13.2	13.5	14.9	92	65	96	84	W 2	SW 3	WSW 1
22	05.9	05.5	06.2	17.1	22.4	17.1	18.4	24.2	16.7	16.6	14.2	14.4	13.8	97	71	94	87	NW 2	ESE 2	E 2
23	06.9	07.2	07.3	16.6	18.7	17.8	17.7	22.8	15.7	15.4	13.9	14.1	13.0	98	87	85	90	— 0	E 1	ENE 2
24	08.0	07.0	06.6	14.4	25.6	18.6	19.3	27.0	13.8	13.1	12.0	12.2	12.0	98	50	75	74	ESE 1	WSW 1	ESE 2
25	06.3	05.9	06.8	16.8	23.1	16.7	18.3	25.3	15.0	14.2	12.0	14.4	12.9	84	68	90	81	WSW 2	ESE 2	E 2
26	07.1	05.6	06.1	15.2	24.3	19.4	19.6	25.8	14.3	13.7	11.9	11.1	13.8	92	49	81	74	ESE 1	WSW 1	WSW 1
27	06.8	06.3	07.1	17.2	23.6	17.8	19.1	25.2	14.8	14.1	13.0	12.6	12.0	89	58	79	75	SE 2	WNW 2	ESE 2
28	07.9	06.9	06.6	15.6	25.2	19.6	20.0	26.3	13.3	12.8	11.4	13.0	11.3	86	54	66	69	ESE 2	W 2	ESE 2
29	05.3	03.4	03.6	16.0	28.6	21.1	21.7	29.2	13.7	13.1	11.5	11.4	12.1	85	39	65	63	ESE 2	W 2	E 1
30	03.6	02.7	03.4	19.2	30.6	25.2	25.0	31.2	16.2	15.1	11.2	12.3	19.1	67	37	37	47	E 2	S 3	S 2
31	05.2	03.9	03.8	19.7	29.6	21.0	22.8	30.0	16.2	15.2	11.5	10.6	13.2	67	34	71	57	E 2	WNW 3	NNW 2
Mes. vred.	707.6	706.8	707.4	15.9	22.1	17.9	18.4	24.3	14.1	13.4	11.9	12.2	12.4	87.7	62.8	80.6	77.0	1.5	2.3	1.7

AVGUST 1959 SARAJEVO

1	704.2	703.9	705.9	15.1	22.5	14.5	16.6	22.6	14.5	12.9	12.5	10.7	10.8	97	53	91	80	WNW 1	W 3	ESE 2
2	06.6	05.6	04.4	12.4	21.2	16.0	16.4	22.6	9.6	9.2	9.4	8.1	9.6	87	43	71	67	— 0	W 2	ESE 2
3	03.0	02.9	04.7	13.5	13.9	13.2	13.4	21.7	11.8	9.8	11.0	10.9	13.0	96	93	98	96	— 0	W 1	WSW 1
4	05.2	05.4	05.9	12.9	17.9	15.0	15.2	21.0	12.0	11.3	10.7	10.4	10.2	96	68	80	81	SW 1	WNW 2	ENE 2
5	06.6	05.2	06.3	12.1	20.4	14.1	15.2	21.9	10.3	9.8	9.1	10.0	11.2	86	56	94	79	W 1	NNW 1	NNW 1
6	07.0	06.6	07.4	12.9	18.6	14.7	15.2	20.6	12.2	11.9	11.0	11.2	11.0	99	70	88	86	W 1	SW 2	ENE 2
7	08.4	08.9	09.4	11.5	17.2	15.1	14.7	19.2	10.3	9.5	8.4	10.6	11.7	90	73	91	85	ESE 2	NW 2	SE 1
8	10.5	09.8	09.4	12.4	21.4	15.8	16.4	24.1	9.8	9.7	9.4	11.7	10.3	87	61	77	75	SE 2	NW 2	E 2
9	10.1	09.5	09.8	14.2	23.7	17.4	18.2	25.3	10.6	10.6	9.9	9.7	11.6	82	44	78	68	ESE 2	WNW 2	ESE 2
10	10.4	09.1	09.1	15.8	27.6	20.0	20.8	28.6	13.2	12.2	10.9	11.9	16.6	82	43	95	73	SE 2	NNW 1	S 1
11	08.5	05.7	05.8	18.1	29.8	20.6	22.3	30.6	15.2	14.4	11.3	12.9	12.4	73	40	68	60	ESE 2	NW 2	ESE 2
12	02.3	01.6	02.0	20.4	21.0	18.2	19.4	30.2	15.6	14.6	12.6	14.6	11.6	71	78	74	74	ESE 3	NNW 2	SSE 2
13	01.7	02.3	03.6	15.6	19.4	16.8	17.2	22.4	13.8	12.4	12.1	11.5	12.7	91	68	88	82	ESE 2	S 2	— 0
14	04.4	04.9	06.0	15.0	21.8	16.6	17.5	22.4	14.8	13.7	12.8	12.9	12.8	100	66	90	85	— 0	NW 2	— 0
15	06.0	05.6	04.7	16.1	20.3	17.4	17.8	22.4	15.2	15.2	13.2	12.6	15.6	96	71	87	85	— 0	NNW 2	E 2
16	05.1	03.7	05.1	14.4	20.2	16.0	16.6	23.8	12.5	12.0	11.5	12.0	13.6	94	68	100	87	SSE 2	ESE 2	WSW 2
17	05.7	06.2	06.8	12.4	12.8	12.6	12.6	16.2	11.9	12.2	10.8	10.6	11.4	100	97	96	98	NW 2	WNW 2	— 0
18	07.1	07.1	07.8	12.3	1.0	16.6	15.4	16.6	11.7	12.1	10.6	12.0	7.9	99	88	56	81	— 0	W 1	— 0
19	06.9	06.1	06.8	13.6	15.8	14.8	14.8	18.0	12.9	12.6	11.4	11.6	12.4	98	86	98	94	— 0	E 4	— 0
20	07.3	06.5	07.8	15.2	21.6	14.8	16.6	22.9	12.6	11.2	11.1	11.0	12.4	86	57	98	80	ESE 2	ESE 3	E 2
21	08.8	08.5	08.8	12.0	20.0	17.5	16.8	24.1	11.6	10.8	10.3	13.4	12.2	98	77	81	85	ESE 2	WNW 1	ENE 2
22	10.0	09.3	10.0	12.8	25.3	17.2	18.1	25.8	12.0	11.4	11.1	9.6	10.9	100	39	74	71	— 0	E 2	E 2
23	11.0	10.3	11.7	14.2	26.2	17.4	18.8	27.1	12.3	11.4	10.2	8.0	12.9	85	31	87	68	— 0	E 2	— 0
24	12.5	12.6	14.2	14.9	25.9	18.6	19.5	27.8	13.5	12.3	10.9	12.3	13.3	86	49	83	73	E 2	NNW 2	SE 1
25	15.0	13.6	12.6	15.6	25.6	18.6	19.6	26.7	13.4	12.9	11.2	8.3	11.3	84	34	40	53	ESE 2	SE 3	E 3
26	13.9	11.9	10.5	15.0	24.6	19.2	19.5	25.6	12.7	12.0	10.7	13.3	11.9	84	57	72	71	SE 2	N 2	SE 2
27	09.5	07.9	07.6	14.2	25.0	19.6	19.6	26.4	13.0	12.4	10.6	14.0	12.9	84	59	76	74	SE 2	NW 2	ENE 2
28	07.4	05.4	04.6	17.0	25.5	19.7	20.5	26.6	15.2	13.8	13.4	14.0	14.0	92	58	82	77	— 0	W 2	— 0
29	04.5	02.6	03.6	15.0	24.4	15.8	17.8	24.6	14.1	13.0	12.3	12.8	12.4	96	56	92	81	— 0	N 2	E 2
30	06.3	05.1	04.2	16.0	19.0	15.6	16.6	19.5	15.0	14.5	10.8	10.2	12.4	80	62	86	76	ESE 2	ESE 3	ENE 3
31	04.9	05.9	07.9	9.7	10.8	11.2	10.7	15.6	9.6	9.9	8.9	8.6	8.6	99	88	86	91	NNW 3	NW 3	— 0
Mes. vred.	707.4	706.8	707.2	14.3	21.1	16.5	17.1	23.3	12.7	12.0	11.0	11.3	12.0	90.4	62.4	83.1	78.6	1.3	2.1	1.4

Br. st. 272 $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km¹) 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	6	10●	10●	10	10.0	0.4	17.9	.	$=^{0-1}$ n-16^{45}, 19^{15}-n; ●$^{tr-0}$ 6^{20}-14^{45}, 17^{36}-17^{45}; ▽^{2} 17^{45}-17^{50}, ∞^{2-1} 16^{45}
2	8	10●	10●	10	10.0	.	9.8	.	●$^{tr-0-2}$ 0^{20}-8^{25}, 13^{58}-20^{10} *i* [-19^{15} *i*, ≲ ⊏^{1} SSE, W 17^{38}-18^{10}
3	20	10	10	1	7.0	0.9	10.0	.	●$^{1-tr}$ 2^{20}-6^{30}, $=^{1-0}$ n-10^{30}, 19^{30}-n; ∞^{2} 10^{30}-19^{30}
4	45	3⊙	7	10	6.7	4.1	.	.	$=^{0}$ n-8^{40}, ∞^{2-0} 8^{40}-12^{10}, 15^{35}-n; ▽$^{tr-0}$ 9^{56}-10^{20}, ●$^{tr-0}$ 10^{20}-10^{28}, 15^{35}-
5	20	10	10	3	7.7	0.6	4.2	.	= n-10^{30}, ∞^{2} 10^{30}-n [16^{30}, 21^{30}-21^{45}; ☓ 12^{10}-15^{55}
6	6	1⊙	5⊙	7	4.3	11.4	0.0	.	⊅$^{2-1}$ n-8^{30}, $=^{1-0}$ n-n [-n *i*, ▽^{2} 13^{38}-14^{05}, ⸝ WNW 13^{48}-13^{52}, 13^{49}
7	4	3⊙	10●	10⊏●	7.7	5.9	.	.	⊅$^{1-0}$ n-8^{20}, $=^{1-0}$ n-n, ●$^{0-tr}$ 13^{30}-14^{18} *i*, 17^{25}-21^{50}; ≲ ⊏$^{0-1-2}$ W, E 13^{35}
8	6	10≡	7⊙	9	8.7	3.7	**20.2**	.	≡^{0} n-8^{40}, ●$^{0-1-tr}$ 3^{10}-4^{20}, 18^{20}-19^{15}; $=^{2-1}$ 8^{40}-16^{30}, ∞^{2} 16^{30}-n
9	15	0⊙	6	1	2.3	11.8	0.2	.	⊅$^{2-0-tr}$ n-10^{30}, 20^{15}-n; $=^{2}$ n-13^{30}, ∞^{2} 13^{20}-n
10	10	1⊙	4⊙	1	2.0	12.1	.	.	⊅$^{1-0-tr}$ n-8^{20}, 20^{40}-n; $=^{1-0}$ n-17^{10}, ∞^{2} 17^{10}-n
11	10	0⊙	3⊙	0	1.0	13.0	.	.	⊅^{0} n-8^{15}, $=^{1-0}$ n-15, ∞^{2} 15^{30}-n [13^{30}, ●^{tr} 13^{30}-13^{40} *i*, 17^{27}-17^{30};
12	10	0⊙	8⊠	2	3.3	8.3	.	.	⊅$^{0-tr}$ n-9^{20}, $=^{1-0}$ n-15^{20}, ▽^{0} 13-13^{25}, ≲ ⊏$^{0-1}$ 13^{03}-16^{38} *i*, ▽^{1} 13^{25}-
13	30	3⊙	6⊙	3	4.0	5.8	5.1	.	⊅$^{2-1-0}$ n-9^{50}, 19^{45}-n; $=^{1-0}$ n-12^{15}, ⊕8^{30}-11^{20}, ∞^{1-2} 12^{15}-n [⸝ 13^{35}-13^{38}
14	6	10●	3⊙	2	5.0	4.0	1.3	.	$=^{1}$ n-n; ●$^{0-1-tr}$ 6^{30}-10^{30}, 15^{45}-16^{30} *i*; ⌓^{tr} 20^{15}-n [-15^{53}, ●^{tr} 19^{18}-19^{21}
15	20	3⊙	3⊙	6	4.0	11.4	1.9	.	$=^{1-0}$ n-12^{30}, ∞^{2-1} 12^{30}-n, ≲ ⊏$^{0-1}$ 15^{14}-*ni*, ▽^{5} 15^{34}-15^{40}, ⸝ WNW 15^{55}
16	6	1⊙	10⊏	10	7.0	5.4	2.2	.	$=^{1}$ n-9^{15}, $=^{1-0}$ n-16^{30}, ≲ ⊏$^{1-2}$ 11^{31}-14^{40} *i*, ●$^{tr-1}$ 13^{10}-15^{10} *i*, ▽$^{1-2}$ 13^{18}
17	10	10●	10	10	10.0	.	18.8	.	$=^{1-0}$ n-n, ●^{1} 6^{15}-7^{35}, 13^{10}-13^{30}; ●^{tr} 16^{05}-16^{30} [-13^{36}, ∞^{2} 16^{30}-n
18	10	10	10	10	10.0	.	0.3	.	$=^{0}$ n-n
19	10	10	3⊙	8	7.0	4.2	.	.	$=^{1-0}$ n-n
20	10	8	6⊙	10	8.0	5.9	.	.	$=^{1-0}$ n-14^{20}, ∞^{2} 14^{20}-n [≲ ⊏$^{0-1}$ SE, SSW, E 19^{20}-n *i*
21	10	10	5	10⊏●	8.3	4.8	.	.	$=^{1-0}$ n-7^{15}, ●$^{tr-1-2}$ 17-17^{46} *i*, 20^{10}-22^{40}; ∞ 21^{715}-20^{10}, ▽$^{1-2}$ 17^{28}-17^{35},
22	10	10	8⊙	8	8.7	1.6	**10.8**	.	$=^{1-0}$ n-17, ●$^{0-1-tr}$ 7^{20}-8^{35}, 15^{20}-16^{50}; ≲ ⊏^{1} SW 15^{10}-16^{45}, ∞^{2} 17-n
23	7	10	10	4	8.0	2.0	1.9	.	●$^{0-tr-2}$ 7^{20}-13^{50} *i*, $=^{1-0}$ 11^{30}-n
24	8	1≡⊙	2⊙	1	1.3	13.2	3.0	.	⊅$^{1-tr}$ n-9^{15}, 20^{30}-n; ≡^{1} n-7^{15}, $=^{2-1-0}$ 7^{15}-14^{30}, ∞^{2} 14^{30}-n
25	15	2⊙	7	6	5.0	5.6	.	.	⊅$^{0-tr}$ n-8^{30}, ∞^{2} n-14^{10}, ●$^{0-1-tr}$ 9^{05}-12^{10}, 18^{45}-20^{30}; $=^{1-0}$ 14^{10}-n, ≲ ⊏
26	8	1	3⊙	7	6.7	9.6	5.4	.	$=^{1-0}$ n-n, ≲ ⊏^{1} 18^{14}-n *i*, ●^{0} 19^{03}-19^{10} [$^{0-1}$ 14^{44}-20^{30} *i*, ▽$^{0-1}$ 18^{14}-18^{45}
27	4	2⊙	6⊙	0	2.7	8.5	0.1	.	$=^{1-0}$ n-n, ⌓^{tr} 20^{10}-n
28	6	0⊙	4⊙	0	1.3	12.2	.	.	⊅$^{1-tr}$ n-8^{30}, 19^{40}-n; = n-n
29	20	0⊙	2⊙	1	1.0	13.5	.	.	⊅$^{1-0}$ n-8^{15}, $=^{1-0}$ n-12^{30}, 18^{15}-n; ∞^{2} 12^{30}-18^{15}
30	10	1⊙	1⊙	3	1.7	13.4	.	.	⊅^{tr} n-7^{45}, $=^{1-0}$ n-15^{20}, ∞^{2-1} 15^{20}-n
31	20	1⊙	2⊙	8	3.7	11.4	.	.	⊅^{tr} n-7^{30}, ∞^{2-1} n-n
Mes. vred.		5.2	6.2	5.5	5.6	204.7	**113.1**		

1	35	10	4	2	5.3	5.8	5.2	.	$=^{1}$ n-10^{40}, ▽^{1} 3^{46}-4^{05}, ●$^{0-tr}$ 4^{05}-6^{20}, 17^{80}-18^{05}; ∞^{1} 10^{40}-16^{05}, (⊏)$^{1-2}$
2	30	1⊙	2⊙	0	1.0	13.1	0.0	.	⊅$^{2-tr}$ n-8^{30}, 19^{40}-n; $=^{0}$ n-8^{45}, ∞^{1-0-2} 8^{45}-n [SSW-E 15^{52}-16^{05} *i*
3	5	2	10●	10	7.3	5.2	1.1	.	●^{1} 3^{40}-4^{45}, 12^{55}-18^{45} *i*; ≲ 12^{28}-13^{10}, (⊏)^{1} 12^{30}-18^{45} *i*, ⸝-⸝ 12^{58}-13^{05}
4	10	10	8	1	6.3	4.6	16.0	.	$=^{0-1}$ n-n, ●^{0} tr 2^{55}-4^{25}, [▲ 13^{04}-13^{10}, ▽$^{2-1}$ 13^{10}-13^{20}, 18^{15}-18^{20}
5	8	0⊙≡	9	9	6.0	9.4	.	.	⊅$^{2\ 1\ 0}$ n-9^{15}, ≡^{0} n-8^{30}, $=^{1-0}$ 8^{30}-n, ●$^{0-1}$ 17^{50}-20^{05}, ≲^{0} NE 18^{47}, (⊏)^{0}
6	8	10	9⊏	6	8.3	4.8	0.4	.	$=^{1}$ n-n, ●$^{tr-1-0}$ 12^{08}-14^{22} *i*, ▽^{0} 13^{38}-13^{45}, ≲ ⊏^{1} SW 13^{50}-14^{25} [18^{47}
7	6	10	10	10	10.0	1.7	2.8	.	⊅$^{2-0}$ n-9^{20}, 19^{30}-n; $=^{2-1-0}$ n-n
8	7	3⊙≡	7⊙	3	4.3	12.3	.	.	⊅$^{2-tr}$ n-9^{15}, ≡^{0} n-7^{40}, $=^{2-1-0}$ 7^{40}-n
9	25	8	10	0	6.0	7.6	.	.	⊅^{1} n-9^{20}, $=^{2}$ n-12^{40}, ∞^{0} 12^{40}-n
10	6	0⊙	3⊙	0	1.0	13.0	.	.	⊅^{0} n-7^{45}, $=^{2-1}$ n-14^{10}; ∞^{0} 14^{10}-n
11	40	2⊙	3⊙	0	1.7	12.6	.	.	⊅^{0} n-7^{50}, $=^{1-0}$ n-11^{20},20-n; ∞^{0} 11^{20}-14^{02} [10^{06}-10^{30}, $=^{1}$ 11^{30}-14
12	20	9	8	0	5.7	4.3	.	.	$\infty^{2\ 1}$ n-11^{30}, 14-n; (⊏)^{1} E 7^{30}-8^{20} *i*, ●^{0} 8^{25}-11^{20} *i*, ≲^{1} W 8^{30}-10^{25}, ▽
13	35	7	9	5	7.0	2.2	9.2	.	●$^{0-1}$ 0^{04}-1^{20} *i*, 12^{58}-13^{10}; ▽$^{1-0}$ 0^{50}-1, 10^{50}-11^{10}; ≲ ⊏^{1} 11^{10}-11^{20} *i*, ⌒^{117}
14	15	10●	8	9	9.0	4.9	8.9	.	●$^{1-2-0}$ 0^{23}-0^{30}, 5^{54}-8^{30} *i*; 14^{35}-16^{40} *i*, 22^{53}-23^{10}; ▽^{2} 6^{22}-6^{30}, ∞^{2} 11^{50}-14^{15},
15	8	10	9	1	6.7	2.0	1.2	.	$=^{2-0-1}$ n-n [$=^{1}$ 14^{15}-n, ⌒$^{0-2}$ E 18^{05}-18^{30}
16	5	9	9⊏●	10●	9.3	6.6	.	.	$=^{2\ 1-0}$ n-14^{30}, ⊏^{1} 12^{14}-19^{30} *i*, ●$^{tr-1-2}$ 13^{54}-24 *i*, ▽^{2} 16^{57}-17^{30}, ≲^{1} NW
17	7	10●	10●	10●	10.0	.	34.2	.	●$^{2-1}$ 0-13^{30} *i*, 21^{03}-24; ▽$^{2-0}$ 10^{40}-11^{15}, 19^{30}-21^{03} [19^{30}-n *i*
18	4	10●	10	10	10.0	.	11.1	.	●$^{0-tr-2-1}$ 0-1^{10}, 6^{07}-6^{57}, 19^{20}-20^{40}, 22^{50}-24; ▽$^{1-2-0}$ 15^{20}-19^{20}, $=^{2-1}$ n-n
19	2	10	10●	10	10.0	.	**51.9**	.	●$^{tr-0-1-2}$ 0-1^{50}, 11^{15}-15^{20} *i*; $=^{2}$ n-n, (⊏)^{1} E 11^{45}-12 *i*
20	7	6	6	10●	7.3	6.6	3.5	.	$=^{1-0}$ n-n, ●$^{tr-0-1-2}$ 14^{30}-21^{30} *i*, ▽^{1} 15^{08}-15^{20}
21	4	10	3	0	4.3	6.7	19.3	.	$-^{2}$ n-n, (⊏)^{0} W 12^{40}-n *i*
22	6	10≡	2⊙	1	4.3	9.5	.	.	⊅^{1} n-8^{45}, ≡^{1} n-7^{30}, ≡^{1} 7^{30}-8^{15}, $=^{1-0}$ 8^{15}-15, 19^{30}-n; ∞^{2}15-19^{30}, (⊏)^{0}
23	15	0⊙	2⊙	0	0.7	11.8	.	.	⊅^{0} n-8^{30}, $=^{2}$ n-13^{30}, ∞^{2-0} 13^{30}-n [W 16^{18}-n *i*
24	9	1⊙	2⊙	0	1.0	10.6	.	.	⊅$^{2-tr}$ n-8^{15}, 18^{40}-n; $=^{2-0}$ n-n
25	30	4⊙	3⊙	1	2.7	10.4	.	.	⊅$^{1-0}$ n-8^{15}, $=^{1-0}$ n-12^{10}, ∞^{1} 12^{10}-n
26	6	1⊙	6⊙	0	2.3	11.1	.	.	⊅$^{1-0}$ n-8^{50}, $=^{2-1}$ n-n
27	5	3⊙	1⊙	4	2.7	11.1	.	.	⊅^{2} n-8^{50}, $=^{2-1}$ n-n
28	4	7	4⊙	10●	7.0	8.6	.	.	⊅^{1} n-8^{50}, ●^{tr} 15^{30}-21^{20} *i*, ⊏^{1} 16^{45}-19 *i*
29	3	5≡	7	9	7.0	6.0	0.0	.	⊅^{2} n-9^{10}, ≡^{0} n-8^{50}, $=^{2-1}$ 8^{50}-n, (⊏)^{0} 13^{35}-15^{50} *i*, ▲$^{1-2}$ 14^{13}-14^{16}, ▽^{2}
30	10	10	10	10●	10.0	.	13.1	.	$=^{1-0}$ n-n, ≲ ⊏^{1} WSW 18^{25}-n *i*, ●$^{tr-1}$ 19^{55}-24 *i* [14^{16}-14^{30}, ●$^{0-1}$ 15^{40}
31	25	10●	10	10	10.0	.	21.8	.	●$^{1-2-tr}$ 0-9^{15}, 17^{50}-19^{10} [-16^{10}, ⸝ NW 14^{12}-15^{31} *i*
Mes. vred.		6.4	6.6	4.9	6.0	202.5	199.7		

SEPTEMBAR 1959 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18°26'E Gr. Δ G = + 1h 14 min. — *Br. st. 272*

Dan	Vazdušni pritisa P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	707.9	708.0	709.5	10.3	16.3	10.4	11.8	17.2	9.4	9.4	8.7	6.9	7.4	93	49	78	73	N 1	ENE 2	ENE 3
2	10.7	09.5	09.6	7.0	18.5	14.0	13.4	19.6	4.9	4.7	6.3	7.9	9.0	84	50	75	70	ENE 2	NNW 2	E 2
3	09.0	07.9	09.8	11.9	18.4	13.6	14.4	19.6	11.3	11.2	10.3	9.7	10.0	99	61	85	82	— 0	ESE 2	E 2
4	10.7	10.6	10.8	12.6	18.1	14.8	15.1	19.8	11.7	11.7	10.2	7.5	8.2	93	48	65	69	— 0	ESE 2	ESE 2
5	10.2	08.4	06.2	11.4	17.7	14.2	14.4	18.6	10.8	8.2	8.1	7.9	10.4	80	52	86	73	— 0	E 4	E 2
6	04.2	*03.5*	04.2	10.8	12.0	10.5	11.0	14.2	10.0	10.5	9.5	10.0	8.8	98	96	93	96	NNW 2	WSW 2	NNW 1
7	05.7	08.2	10.5	11.2	14.0	11.6	12.1	14.4	9.9	9.9	9.1	8.0	9.1	91	67	89	82	ENE 2	ESE 2	WSW 2
8	11.8	11.2	12.0	8.6	19.2	12.4	13.2	20.0	6.8	5.6	7.8	7.2	7.8	93	43	72	69	E 2	SE 3	E 2
9	11.4	10.3	11.3	7.8	18.5	13.8	13.5	19.2	6.2	5.6	6.9	9.3	8.6	87	58	72	72	SE 2	W 3	WNW 2
10	11.7	10.9	11.5	8.7	17.1	11.2	12.0	19.1	7.1	6.7	7.7	9.2	8.6	91	62	86	80	— 0	SE 2	E 1
11	11.4	10.2	10.8	6.7	15.7	12.2	11.7	18.2	6.2	6.2	7.2	8.8	8.3	97	66	78	80	ESE 1	W 2	ESE 2
12	10.7	09.2	09.1	7.7	16.8	12.5	12.4	19.4	6.4	5.6	7.2	9.9	9.0	91	70	83	81	SE 2	W 2	ENE 2
13	08.4	06.6	06.7	9.1	21.0	14.0	14.5	21.8	7.1	6.6	7.7	8.4	9.9	89	45	82	72	ESE 2	NW 2	ESE 1
14	06.3	05.4	06.5	10.1	20.8	14.2	14.8	22.0	8.6	7.5	8.1	10.4	9.9	87	55	82	75	ESE 2	WNW 2	ESE 2
15	07.9	07.2	07.2	11.0	21.2	14.8	15.4	22.0	9.5	8.6	8.9	10.7	10.6	91	57	84	77	— 0	W 1	E 2
16	07.7	05.8	05.7	10.6	22.2	14.2	15.3	22.8	9.1	8.7	8.6	8.3	9.7	90	42	80	71	SE 2	WSW 2	S 1
17	05 9	04.6	04.9	11.5	20.2	16.8	16.3	21.4	9.6	8.5	8.6	9.9	11.8	84	56	78	73	ESE 2	W 2	— 0
18	08.8	09.2	12.3	10.5	14.2	6.8	9.6	16.8	6.8	5.8	9.5	6.2	5.5	99	51	73	74	WNW 2	ENE 3	E 2
19	12.4	10.9	11.0	4.2	16.4	8.7	9.5	18.5	2.1	1.7	4.7	6.1	6.5	76	42	75	64	ESE 2	ESE 3	E 2
20	11.7	10.8	12.5	4.2	16.3	10.8	10.5	17.5	2.4	1.9	5.3	8.6	7.7	85	65	83	78	ESE 2	W 2	ESE 2
21	13.9	12.7	12.1	5.4	18.2	11.3	11.6	18.9	3.4	2.8	6.0	9.1	8.9	89	58	89	79	E 2	WSW 2	E 2
22	12.4	11.4	12.1	8.6	22.2	12.1	13.8	23.9	7.2	6.1	7.7	5.2	7.3	92	*27*	70	63	S 2	WNW 2	E 3
23	11.9	10.4	10.7	8.0	21.2	13.8	14.2	22.2	6.9	5.9	7.0	11.0	9.0	87	58	76	74	E 2	WSW 1	E 3
24	09.6	07.1	06.6	10.4	**24.4**	15.4	16.4	**25.6**	8.0	**6.8**	7.5	10.2	11.0	79	45	84	69	E 2	WSW 2	E 2
25	07.1	06.3	08.9	13.8	21.7	15.3	16.5	23.4	12.4	10.3	11.1	11.8	12.6	94	61	97	84	ESE 2	WNW 2	SW 1
26	09.0	09.0	10.9	15.3	22.2	16.2	17.5	23.3	14.1	13.2	12.6	12.3	12.7	95	61	92	83	E 2	WNW 1	E 2
27	10.0	08.6	08.8	15.2	23.0	16.1	17.6	25.2	13.6	12.9	11.6	11.7	**12.8**	90	56	93	80	ESE 3	S 2	NNW 1
28	12.2	11.0	12.6	12.0	17.0	9.6	12 0	17.0	9.0	7.0	9.3	8.0	6.7	89	55	75	73	W 2	NW 3	SW 1
29	**14.1**	13.0	13.6	7.2	11.4	7.1	8.2	12.4	6.5	5.5	5.3	6.5	4.8	70	45	64	60	WNW 2	ENE 2	ENE 2
30	12.8	13.4	15.0	*4.0*	8.4	5.6	5.9	9.6	*1.8*	*0.8*	*4.6*	*4.6*	4.8	76	55	71	67	WSW 1	NE 3	E 1
Mes. vred.	709 9	709.0	709.8	9.5	18.1	12.5	13.2	19.5	8.0	7.2	8.1	8.7	8.9	88.6	55.2	80.3	74.7	1.6	2.2	1.8

OKTOBAR 1959 — SARAJEVO

1	716.1	715.1	716.2	2.1	11.5	5.4	6.1	12.0	0.2	-0.2	4.5	5.3	5.1	84	52	76	71	SE 1	WNW 2	E 2
2	**717.3**	716.0	716.6	1.4	13.6	8.0	7.8	15.0	-0.2	-0.6	4.3	6.4	5.4	85	55	67	69	SE 1	WNW 2	E 2
3	715.5	713.0	712.9	1.8	16.9	9.2	9.3	18.9	1.2	0.6	5.2	**12.6**	7.0	100	88	81	90	— 0	WSW 1	ESE 2
4	711.5	709.9	711.0	5.0	17.0	10.6	10.8	17.7	3.5	2.4	6.0	8.4	7.1	91	58	74	74	ESE 2	WNW 2	ESE 2
5	711.6	711.0	713.3	6.7	14.0	7.2	8.8	14.3	5.1	3.5	6.7	7.2	6.6	91	60	87	79	— 0	E 4	SW 2
6	713.8	713.5	713.9	5.6	9.8	7.1	7.4	9.8	5.0	5.4	6.3	6.5	6.4	93	72	84	83	WNW 1	SSW 1	WNW 2
7	713.6	713.3	712.6	6.4	10.0	7.8	8.0	10.2	5.4	5.9	6.6	6.3	6.0	92	69	76	79	W 2	ENE 3	ESE 2
8	710.6	710 3	710.8	6.8	8.0	6.8	7.1	9.7	5.7	4.3	7.0	7.2	7.2	95	90	97	94	— 0	SW 1	— 0
9	710.3	70 .9	708.9	6.6	11.6	10.2	9.6	13.5	6.2	6.4	7.1	7.5	6.4	97	73	69	80	WNW 1	NW 2	SE 2
10	708.0	707.6	707.0	7.8	9.9	8.4	8.6	10.9	7.4	6.0	7.7	7.8	7.7	97	**86**	94	92	NNW 2	— 0	E 2
11	704.8	703.3	703.5	5.9	13.2	9.5	9.5	13.9	5.0	4.2	6.3	7.0	8.2	90	61	93	81	E 3	W 1	E 2
12	706 0	706.8	708.4	7.0	12.1	8.0	8.8	12.7	5.8	3.9	7.3	6.2	6.8	97	59	79	78	— 0	WNW 1	— 0
13	710.6	710.5	712.5	3.4	11.3	7.2	7.3	11.7	1.9	0.8	5.5	4.6	5.2	94	45	67	69	— 0	NW 2	NNW 1
14	712.9	712.9	713.0	5.6	10.6	4.0	6.0	11.4	3.8	2.7	7.1	4.5	4.7	75	46	78	66	E 1	SE 3	E 2
15	713.4	711.8	713.1	0.0	12.8	5.1	5.8	13.1	*-1.2*	-2.0	4.3	5.7	5.2	95	46	79	73	— 0	W 1	ESE 2
16	713.0	711.7	712.3	*-0.1*	12.8	6.4	6.4	14.8	-0.7	-1.5	4.2	6.3	5.5	88	57	76	74	— 0	SW 2	ESE 2
17	713 5	712.1	712.3	2.1	14.8	7.4	7.9	16.4	0.7	-0.3	5.0	6.3	5.4	93	51	70	71	ESE 2	WSW 1	E 2
18	712.3	711.3	712.3	4.1	16.0	7.3	8.7	17.2	1.3	-0.3	5 0	6.4	5.7	81	47	74	67	E 2	SW 1	E 3
19	712.4	710.5	710.2	3.0	15.4	8.6	8.9	17.3	1.0	-0.4	4.4	6.2	5.4	78	48	65	64	SE 2	SW 1	E 3
20	709.3	708.9	711.1	3.0	**19.0**	8.2	9.6	**19.2**	2.0	0.4	4.7	5.0	5.2	83	31	64	59	ES 2	WNW 2	E 3
21	714 0	713.3	714.1	4.0	18.1	7.9	9.5	18.8	2.4	0.8	4.6	*3.9*	4.8	75	*25*	60	53	ESE 3	WSW 1	E 2
22	713.9	711.3	710.0	3.2	16.0	11.5	10.6	17.0	1.7	0.6	5.6	6.2	8.7	97	45	85	76	ESE 2	WNW 2	— 0
23	710.6	711.4	712.9	9.4	6.4	7.4	7.6	11.5	5.6	5.0	8.4	5.9	5.1	95	82	65	81	E 4	W 2	NW 3
24	715.2	714.6	714.9	5.6	8.8	6.2	6.7	10.8	4.8	2.9	4.7	5.5	5.7	68	65	81	71	SW 1	SW 1	E 2
25	714.4	712.0	711.1	2.3	15 4	9.8	9.3	15.4	1.1	-0.4	4.4	5.2	5.2	82	40	57	60	E 3	WSW 1	E 5
26	711.7	708.4	707.8	4.3	15.8	8.1	9.1	16.2	2.2	1.4	4.7	7.2	6.6	75	53	81	70	ESE 2	WNW 2	E 2
27	706.0	702.6	701.8	5.4	16.6	11.0	12.5	17.8	3.8	2.6	5.4	6.1	5.7	80	44	48	57	E 4	N 1	SW 2
28	697.7	695.6	693.4	15.4	16.4	15.8	15.8	17.0	12.5	10.5	7.8	9.4	6.6	59	67	49	58	S 2	S 5	ESE 5
29	*691 5*	695.6	695.0	13.0	10.0	8.2	9.8	15.8	7·6	6.6	6.4	6.8	7.1	57	74	87	73	NW 3	ESE 5	NW 2
30	696.8	698.2	701.2	9.2	10.8	7.4	8.7	10.8	6.8	5.7	6.3	6.3	6.7	72	65	87	75	NNE 2	SSW 2	E 3
31	702.9	702.9	704.2	5.8	11.0	8.2	8.3	11.6	4.7	3.4	6.6	7.9	7.1	94	81	87	87	NNW 3	SSE 2	S 2
Mes. vred.	710.0	709.2	709.6	5.2	13.1	8.3	8.7	14 3	3.6	2.6	5.8	6.6	6.2	85.6	59.2	75.4	73.4	1.6	1.8	2.1

SARAJEVO — SEPTEMBAR 1959

Br. st. 272

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9	7	0	5.3	2.0	0.6	.	$=^{1}$ n-14, ∞^{2} 14-n, $\frown^{0}$ 19^{50}-n
2	10	1⊙	3⊙	10	4.7	10.5	.	.	$\frown^{2-0}$ n-9^{50}, $=^{1-0}$ n-15^{30}, ∞^{2} 15^{30}-n
3	20	10	10	10	10.0	0.6	0.7	.	●$^{tr-0-1}$ 0^{50}-4^{50}, 17^{50}-20^{20}; $=^{1}$ n-13^{50}, ∞^{2-0} 10^{30}-n
4	30	10	10	9	9.7	1.4	1.2	.	$=^{1}$ n-10^{30}, ●$^{tr-0}$ 4^{45}-5^{50}, ∞^{2-1} 10^{30}-n
5	25	0⊙	10	10●	6.7	4.5	.	.	$\frown^{1-0}$ n-9, $=^{1}$ n-10, ∞^{2-1} 10-n, ⊕ 10^{25}-13^{30}, ●$^{tr-1}$ 17^{30}-24
6	5	10●	10●	10	10.0	.	16.0	.	●$^{1-2-tr}$ 0-8^{30}, 10^{45}-17^{30}; $=^{1}$ n-n, ●^{2} 9^{50}-10^{45}
7	20	10	10	10	10.0	.	3.3	.	●$^{0-tr}$ 0-3^{20}, 12^{05}-12^{10}; ∞^{1-2} n-n
8	40	4⊙	2⊙	0	2.0	10.6	0.1	.	$\frown^{1}$ n-9 $=^{2}$ n-10^{40} *i*, $\equiv^{0}$ 7^{50}-9^{30}, ∞^{1-0} 10^{40}-n
9	20	1⊙	3⊙	6	3.3	9.8	.	.	$\frown^{1}$ n-9, $=^{2}$ n-12^{40}, ∞^{2} 12^{40}-n
10	15	10	8	0	6.0	5.8	.	.	$\frown^{1-0}$ n-9^{30}, 18^{30}-n; $=^{2-0}$ n-13^{30}, ∞^{2} 13^{30}-n
11	4	5	8	0	4.3	4.0	.	.	$\frown^{2-1}$ n-10^{20}, $=^{2-1}$ n-n
12	5	0⊙	8	6	4.7	6.0	.	.	$\frown^{2-1}$ n-9^{30}, $=^{2-1}$ n-n
13	20	0⊙	1⊙	3	1.3	10.2	.	.	$\frown^{1}$ n-9, $=^{2-1}$ n-11^{30}, ∞^{2} 11^{30}-n
14	15	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	.	$\frown^{2\ 1-0-tr}$ n-9^{50}, ∞^{2} n-8^{30}, 11^{20}-n; $=^{0}$ 8^{30}-11^{20}
15	10	1≡⊙	2⊙	5	2.7	8.9	.	.	$\frown^{1}$ n-9^{20}, 18^{30}-n; $\equiv^{1}$ n-8^{50}, $=^{1}$ 8^{50}-13^{30}, ∞^{2} 13^{30}-n
16	25	0⊙	0⊙	0	0.0	10.7	.	.	$\frown^{1}$ n-9^{30}, 19-n; $=^{2}$ n-9^{50}, ∞^{2-0-1} 9^{50}-n
17	25	3⊙	7	10	6.7	4.4	.	.	$\frown^{2}$ n-9, ∞^{2-0} n-n *i*, $=^{1}$ 8^{30}-9^{40}, ●$^{1-2-tr}$ 21^{05}-24
18	20	10	7	0	5.7	4.8	6.8	.	●$^{0-1-tr}$ 0-4^{50}, $=^{0}$ n-11^{40}, ∞^{2-0} 11^{30}-n
19	25	3⊙	0⊙	0	1.0	10.5	.	.	$\frown^{2-1}$ n-10^{30}, 19^{50}-n; $=^{1}$ n-9^{30}, ∞^{2-0} 9^{30}-n
20	25	0⊙	0⊙	0	0.0	11.3	.	.	$\frown^{2-1-0}$ n-10^{20}, 19^{30}-n; ∞^{2-1} n-n
21	20	0⊙	7	4	3.7	8.0	.	.	$\frown^{2-1-0}$ n-9^{30}, $=^{2-1}$ n-13^{30} *i*, $\equiv^{1}$ 7^{50}-8^{40}, ∞^{2} 13^{30}-n
22	25	9≡	0⊙	0	3.0	8.0	.	.	$\frown^{1}$ n-9, $\equiv^{0}$ n-8^{30}, $=^{2-0}$ 8^{30}-13^{20}, ∞^{1} 13^{30}-n
23	20	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	.	$\frown^{1-0}$ n-9^{30}, 20-n; ∞^{2-0} n-n
24	20	2⊙	2⊙	0	1.3	9.2	.	.	$\frown^{2-1-tr}$ n-11^{20}, 20-n; ∞^{2} n-n [☿ 18^{05}-18^{25}
25	15	0⊙	2⊙	10	4.0	9.1	0.9	.	●$^{0-tr-1}$ 1^{14}-1^{50}, 18-24 *i*, $=^{2-1}$ n-12^{20}, ∞^{2} 12^{20}-n, ↘↱^{1}SE 17^{58}-19^{20} *i*
26	30	2⊙	5⊙	0	2.3	7.2	27.5	.	●$^{tr-2-0}$ 0-5^{40}, 15^{55}-19^{10} *i*, ∞^{1-2} n-n
27	20	6⊙	9	7	7.3	4.0	4.5	.	$=^{2}$ n-10^{30}, ∞^{2} 10^{30}-n, ●$^{1-0}$ 15^{10}-20^{15} *i*
28	20	10	4⊙	1	5.0	4.6	1.3	.	∞^{2} n-n, $\frown^{0}$ 20-n
29	30	7⊙	3⊙	10	6.7	7.0	.	.	$\frown^{1}$ n-9^{30}, ∞^{2-1} n-n
30	20	2⊙	6⊙	8	5.3	8.2	.	.	$\frown^{2-0}$ n-9^{30}, $=^{1}$ n-7^{40}, ∞^{1-0-2} 7^{40}-n, ●^{tr} 13^{25}-13^{35}
Mes. vred.		4.2	4.8	4.3	4.4	202.7	62.9		

SARAJEVO — OKTOBAR 1959

1	20	0	0	0	0.0	10.6	0.0	.	$\backsim^{0}$ n-8^{15}, $=^{1}$ n-11^{30}, ∞^{2} 11^{30}-n, $\frown^{1}$ 20-n
2	6	1≡	0	0	0.3	10.6	.	.	$\backsim^{0}$ n-7^{50}, $\equiv^{1-0}$ n-8^{40}, $=^{2-1-0}$ 8^{40}-n
3	3	0≡	0	0	0.0	10.4	.	.	$\backsim^{0}$ n-7^{30}, $\equiv^{2}$ n-8^{40}, $=^{2}$ 8^{40}-16^{30}, ∞^{2} 16^{30}-n, $\frown^{tr-0}$ 19^{50}-n
4	6	1≡	6	0	2.3	7.4	.	.	$\frown^{2-1-0}$ n-10^{40}, $\equiv^{1}$ n-8^{40}, $=^{2-1-0}$ 8^{40}-n
5	6	8	9	10	9.0	.	.	.	$=^{2-1-0}$ n-n, $\frown^{2-0}$ n-10^{30}, ●^{tr} 17^{30}-19^{15}
6	10	10	10	10	10.0	.	0.1	.	$=^{1-0}$ n-n
7	6	10	10	10	10.0	.	.	.	$=^{1}$ n 14^{30}, ∞^{2} 14^{30}-n
8	3	10	10●	10●	10.0	.	.	.	$=^{1}$ n-17^{30}, ●$^{tr-1-0}$ 13^{22}-17^{30}, 20^{40}-21^{20} *i*; ∞^{2} 17^{30}-n
9	5	10≡	9	10	9.7	.	2.3	.	$\equiv^{1}$ n-10^{30}, $=^{1}$ 10^{30}-n, ●$^{tr-0}$ 8^{30}-8^{40}
10	3	10≡●	10	7	9.0	1.8	1.8	.	$\equiv^{1}$ n-11^{10}, $=^{1}$ 11^{10}-n, ●● $^{0-tr}$ 1^{45}-11 *i*
11	20	7	9	9	8.3	3.1	0.0	.	∞^{2-1} n-n
12	20	9	10	10	9.7	0.8	.	.	$\frown^{2-0}$ n-$1(^{20}$, $=^{2-0}$ n-11^{30}, ∞^{2} 11^{30}-n, ●$^{tr-1}$ 16^{15}-17^{40}
13	30	9	3	10	7.3	6.4	0.4	.	$\frown^{2}$ n-10^{30}, $=^{2}$ n-10^{40}, ∞^{2} 10^{40}-n
14	15	10	7	0	5.7	7.8	.	.	$=^{2-1}$ n-9^{30}, ∞^{2-1} 9^{30}-n
15	3	0≡	1	0	0.3	2.8	.	.	$\backsim^{2-1}$ n-8, $\equiv^{2}$ n-10^{30}, $=^{2-1}$ 10^{30}-14^{30}, ∞^{2} 14^{30}-n, $\frown^{0}$ 19^{30}-n
16	2	0≡	1	0	0.3	8.2	.	.	$\backsim^{1-0}$ n-8^{15}, $\equiv^{0-2-1}$ n-11^{30}, $=^{2-1}$ 11^{30}-n
17	3	0≡	0	0	0.0	9.8	.	.	$\backsim^{0}$ n-7^{30}, $\equiv^{1}$ n-11^{30}, $=^{2-1}$ 11^{30}-n
18	4	0≡	0	0	0.0	10.0	.	.	$\backsim^{0}$ n-7^{30}, $\equiv^{0}$ n-11^{30}, $=^{2-1}$ 11^{30}-14^{40}, ∞^{2} 14^{40}-n
19	4	0≡	0	0	0.0	9.6	.	.	$\backsim^{0}$ n-7^{45}, $\equiv^{1}$ n-11^{30}, $=^{1-0}$ 11^{30}-n,
20	4	0≡	1	0	0.3	10.2	.	.	$\frown^{2-1}$ n-10^{30}, $\equiv^{1}$ n-9^{30}, $=^{2-1-0}$ 9^{30}-16^{10}
21	4	1	1	0	0.7	9.4	.	.	$\frown^{0}$ n-8, $=^{2-1-0}$ n-n
22	15	6	7	10●	7.7	1.7	.	.	$\backsim^{tr}$ n-7^{30}, $=^{1-2-0}$ n-7^{40}, 10^{30}-13^{20}; $\equiv^{0}$ 7^{40}-10^{30}, ∞^{2} 13^{20}-n, ●^{tr} 20^{40}-23^{20}
23	5	10●	10	10	10.0	0.5	4.7	.	●$^{tr-1}$ 1^{30}-13^{30} *i*
24	10	9	9	1	6.3	2.8	3.4	.	$=^{0.1}$ 11^{15}-14^{20}
25	0.90	1	0≡	0	0.3	9.4	.	.	$\backsim^{0}$ n-8^{30}, $\equiv^{0-1}$ 8^{10}-14^{20}, ∞^{2-1} 14^{20}-n
26	6	1	0	0	0.3	9.5	.	.	$\frown^{1-0-tr}$ n-8^{30}, 18^{45}-n; ∞^{2} n-8^{30}, 14^{15}-17^{10}; $=^{1}$ 8^{30}-14^{15}, 17^{10}-n
27	30	5	7	10	7.3	4.6	.	.	$\frown^{0}$ n-10^{10}, ∞^{2-1} n-7^{45}, 12^{15}-n; $=^{2}$ 7^{45}-8^{15}, $\equiv^{2}$ 8^{15}-12^{15}
28	10	10●	10●	7	9.0	0.1	0.0	.	●$^{tr-0-1-2}$ 6^{30}-17^{45} *i*, 23^{28}-24; ⌿-⌿S-SE 9^{36}-23^{52} *i*
29	1	10●	10●	5●	8.3	2.2	17.6	.	●$^{1-2-0-tr}$ 0-7^{30} *i*, 10^{20}-22^{30} *i*; ⌿S-SE 1^{25}-13^{52} *i*, ↘^{0} NW 17^{45}-n
30	20	10●	10●	10●	10.0	.	19.6	.	∞^{2} n-14, ●$^{1-2-tr}$ 7-22^{50} *i*
31	3	7≡	7	10●	8.0	2.6	10.2	.	$\equiv^{0}$ n-7^{45}, $=^{2-1}$ 7^{45}-n, ●$^{tr-0}$ 14^{30}-24 *i*
Mes. vred.		5.3	5.4	4.8	5.2	152.3	60.1		

NOVEMBAR 1959 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — *Br. st. 272*

Dan	Vazdušni prrtnsak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	705.2	707.2	710.1	6.8	10.0	6.8	7.6	10.8	6.4	6.1	7.4	**7.9**	7.0	100	86	95	94	SW 1	W 2	NW 2
2	711.1	710.6	709.7	6.4	7.0	5.0	5.8	7.0	4.7	5.0	6.8	6.9	6.4	95	92	98	95	— 0	ENE 2	NW 2
3	705.0	703.2	703.1	5.2	6.7	6.4	6.2	6.8	4.7	5.0	6.4	7.3	6.8	97	99	95	97	— 0	W 1	W 1
4	702.7	703.5	704.6	6.4	7.4	6.7	6.8	7.7	5.8	5.9	7.2	6.6	6.7	100	86	91	92	WNW 2	W 3	W 1
5	703.2	702.4	701.7	5.0	6.6	4.4	5.1	6.8	3.6	4.1	6.3	6.1	6.1	97	84	97	93	NW 1	NW 1	WNW 2
6	*697.8*	699.0	699.8	3.4	6.6	4.8	4.9	8.7	2.0	2.2	5.8	6.9	5.3	100	95	83	93	E 5	S 4	SSW 1
7	701.2	701.3	701.6	3.0	6.5	0.4	**2.6**	10.4	0.2	0.2	4.8	6.4	4.6	84	88	97	90	— 0	WNW 3	SSW 1
8	701.9	702.8	703.7	0.1	0.6	0.5	0.4	1.2	-0.2	0.0	4.5	4.7	4.8	98	98	100	99	— 0	SW 1	WSW 2
9	703.9	704.0	705.7	-0.2	2.2	1.8	1.4	2.2	-0.5	-0.4	3.9	4.3	4.7	100	81	90	90	SSE 2	WNW 1	— 0
10	704.5	704.4	704.1	0.8	2.6	2.4	2.0	3.0	0.5	0.6	4.6	4.7	4.7	95	86	87	89	— 0	WNW 2	E 1
11	704.9	703.6	703.3	*-3.1*	4.6	4.2	2.5	5.4	*-3.6*	*-3.5*	3.5	5.0	5.1	96	78	82	85	ESE 1	SSW 1	E 3
12	705.5	704.7	704.9	4.4	9.8	9.0	8.0	11.2	3.7	3.3	5.4	6.4	6.4	87	71	74	77	ESE 4	ESE 1	E 4
13	704.2	704.3	704.1	9.8	**14.5**	9.4	10.8	**16.8**	8.5	7.4	6.9	6.7	6.5	76	54	74	68	E 3	E 2	E 3
14	703.5	702.0	702.5	3.4	12.2	6.2	7.0	13.9	2.5	0.6	5.5	7.1	5.7	94	67	81	81	SSW 2	WSW 2	E 4
15	702.1	701.0	699.4	5.4	11.8	11.8	10.2	12.0	3.4	2.5	5.4	5.8	6.5	80	56	62	66	E 3	S 4	S 2
16	699.6	701.7	703.9	9.2	6.4	5.0	6.4	13.0	4.8	1.8	6.8	6.2	4.7	78	86	72	79	WNW 2	WSW 2	NW 3
17	706.9	707.2	707.7	1.2	9.0	4.8	5.0	9.4	0.3	-1.6	4.2	5.4	4.7	83	63	73	73	E 3	WSW 2	E 3
18	708.2	708.7	710.3	4.3	12.9	10.6	9.6	13.4	2.9	1.8	4.3	6.7	7.6	69	60	79	69	ENE 4	S 4	SW 2
19	712.8	712.9	714.3	8.4	12.4	9.2	9.8	13.4	7.4	5.6	6.6	7.7	7.2	80	71	83	78	E 2	— 0	E 4
20	714.7	712.9	712.4	2.0	9.2	4.4	5.0	10.8	1.2	0.6	5.1	7.0	6.3	97	81	100	93	E 1	— 0	— 0
21	711.3	710.5	711.6	2.0	5.0	4.8	4.2	4.9	1.6	2.1	5.3	6.3	6.4	100	97	98	98	— 0	W 1	— 0
22	712.9	714.6	715.2	4.8	5.8	2.8	4.0	5.8	2.5	4.2	*3.2*	*3.2*	4.2	77	65	75	72	ESE 3	E 2	SE 1
23	**715.4**	714.2	714.4	1.2	6.0	1.4	2.5	6.0	0.1	1.0	3.8	3.7	3.5	76	52	70	66	NW 2	ESE 3	E 3
24	714.3	713.3	713.7	-0.2	5.0	1.2	1.8	6.2	-0.6	-1.4	3.7	4.2	4.6	81	64	93	79	W 1	SSW 1	— 0
25	713.9	713.0	713.2	-1.8	4.6	4.0	2.7	5.8	-2.2	-3.0	4.0	4.8	5.4	98	75	88	87	— 0	— 0	WSW 1
26	712.0	710.9	710.9	3.2	12.4	9.0	**8.4**	13.8	2.3	1.5	5.2	6.9	7.1	91	64	83	79	E 1	SSW 1	E 1
27	710.9	710.5	712.5	7.0	13.4	8.8	9.5	15.0	6.2	4.8	6.5	7.3	6.6	87	63	78	76	S 1	WSW 1	— 0
28	712.7	712.2	711.5	5.2	10.8	7.2	7.6	12.7	3.9	2.7	5.5	7.1	6.0	89	73	79	80	E 3	— 0	E 2
29	709.0	706.9	706.9	11.0	13.6	11.8	12.0	13.6	5.9	4.0	5.9	6.1	5.3	65	52	*51*	56	S 2	S 3	S 4
30	704.5	701.7	698.3	10.6	13.0	9.4	10.6	13.8	9.0	7.4	4.8	6.6	7.1	*51*	59	81	64	S 5	SW 2	S 2
Mes. vred.	707.2	706.8	707.2	4.2	8.3	5.8	6.0	9.4	2.9	2.4	5.3	6.1	5.8	87.4	74.9	83.6	82.0	1.8	1.7	1.8

DECEMBAR 1959 — SARAJEVO

1	695.7	697.0	698.0	10.2	12.6	9.8	10.6	12.8	8.8	7.3	7.3	6.3	8.0	78	57	88	74	S 5	S 4	ESE 2
2	700.0	699.1	699.8	10.4	**14.6**	10.9	11.7	**15.4**	9.2	7.6	6.2	6.0	6.3	66	*49*	64	60	E 6	ESE 3	E 5
3	700.3	700.0	699.7	8.8	11.6	7.6	8.9	11.6	7.4	5.4	7.0	**6.3**	6.4	83	62	82	76	ESE 3	ESE 4	ENE 2
4	698.1	695.6	694.6	3.8	11.0	7.7	7.6	12.0	3.5	**1.2**	5.3	5.8	5.5	88	59	70	72	ESE 2	— 0	SE 2
5	693.8	695.0	698.2	5.8	9.0	5.0	6.2	9.5	4.6	4.4	6.1	5.0	5.8	89	58	88	78	SSE 2	NW 1	NW 2
6	701.6	702.1	702.8	3.6	3.6	2.8	3.2	5.0	2.5	2.2	5.7	5.7	5.4	97	97	97	97	SW 2	SW 1	— 0
7	700.9	700.1	702.8	3.8	9.5	4.2	5.4	**10.2**	2.4	2.4	5.5	5.5	5.3	91	61	85	79	NW 1	S 5	S 1
8	701.8	701.0	701.1	7.6	11.3	11.4	10.4	11.8	4.0	2.4	5.1	6.2	5.6	66	62	56	61	E 1	WSW 3	E 5
9	703.4	705.3	707.2	5.0	7.8	5.2	5.8	11.4	4.2	2.4	6.4	5.0	4.8	98	63	72	78	NW 2	WSW 1	ENE 1
10	708.1	707.0	706.7	2.1	11.4	9.1	7.9	12.7	1.8	0.0	4.7	5.5	7.1	89	55	82	75	ESE 2	S 2	WNW 1
11	704.8	703.8	703.1	11.9	12.8	11.6	12.0	13.2	8.8	7.2	6.0	6.7	7.0	57	61	68	62	S 4	ESE 4	SE 4
12	704.8	704.8	702.7	7.2	9.6	10.8	9.6	12.3	7.0	6.6	7.6	8.1	6.5	100	90	67	86	NE 1	— 0	SE 4
13	701.6	700.6	703.0	10.4	7.4	5.8	7.4	13.5	4.6	3.6	6.3	6.1	5.9	67	79	86	77	WSW 4	E 2	ESE 1
14	704.7	705.0	706.3	5.0	2.8	-0.2	1.8	6.4	-0.4	0.0	6.4	5.4	4.5	98	97	100	98	E 1	NW 2	NW 2
15	704.9	704.7	705.4	-0.6	0.6	0.8	0.4	0.9	-1.2	-0.8	4.2	4.6	4.6	96	96	95	96	— 0	S 1	NW 2
16	706.0	707.0	709.0	0.2	1.2	1.6	1.2	1.6	0.0	0.0	**4.5**	4.8	4.6	96	97	90	94	NW 2	WNW 1	— 0
17	711.2	**711.4**	711.0	-0.5	0.4	-0.5	-0.3	1.6	-1.6	-0.6	4.2	4.4	4.4	94	93	100	96	ESE 2	— 0	E 1
18	708.2	704.9	703.5	-0.6	2.8	1.4	1.2	3.4	-1.7	-1.2	3.9	4.7	4.9	89	84	97	90	ESE 2	NW 1	NW 1
19	703.8	706.1	708.1	1.4	1.4	1.4	1.4	2.2	0.8	0.8	5.1	4.6	4.9	100	92	97	96	NW 2	NW 2	NW 2
20	709.9	709.4	708.6	**1.5**	3.4	0.2	1.3	3.4	-0.2	-1.4	4.7	4.6	4.2	92	79	89	87	NNW 2	SSW 2	SSE 2
21	705.2	702.5	700.0	*-2.0*	3.4	5.8	3.2	6.2	*-2.4*	*-3.2*	*3.2*	4.4	4.9	82	76	71	76	E 4	SW 1	SW 4
22	695.3	*691.1*	697.0	5.4	6.1	0.8	3.3	7.1	0.4	0.2	5.6	6.1	4.9	83	86	100	90	SE 3	ESE 2	W 4
23	702.8	703.2	703.6	0.0	3.4	0.8	1.2	4.6	-1.0	-1.0	4.3	4.7	4.4	93	80	90	88	WNW 2	ESE 2	E 2
24	700.6	696.1	693.4	7.4	10.8	9.2	9.2	12.6	0.1	-1.0	4.6	6.4	7.4	63	66	85	71	SSW 7	S 5	SE 5
25	699.9	702.7	707.0	4.0	7.0	3.4	4.4	12.4	0.1	2.2	5.7	5.3	5.3	94	71	91	85	WNW 2	SSW 2	NNW 2
26	708.6	707.8	708.9	0.4	9.2	8.0	6.4	9.9	0.1	-0.9	4.1	7.2	5.1	86	87	64	79	ESE 4	WSW 2	S 4
27	705.1	703.1	698.8	9.6	13.2	11.1	11.2	13.3	7.6	6.3	5.7	6.3	6.8	64	55	69	63	S 7	S 3	S 3
28	693.7	693.6	697.1	10.7	6.4	3.7	6.1	11.8	3.4	2.2	**8.9**	5.8	5.2	92	81	88	87	S 2	W 2	— 0
29	699.4	702.8	705.9	0.2	4.9	1.8	2.2	4.9	-0.2	-1.4	4.2	5.6	4.7	89	86	90	88	E 1	W 1	ESE 2
30	708.7	708.0	709.0	0.4	5.8	2.2	2.6	6.1	-0.1	-0.9	4.2	5.9	5.0	89	86	93	89	E 2	W 2	E 1
31	710.4	710.4	710.2	0.2	2.4	2.2	1.8	3.2	-0.1	-0.4	4.7	5.1	5.0	100	94	93	96	NW 2	— 0	— 0
Mes. vred.	703.0	702.6	703.3	4.3	7.0	5.0	5.3	8.5	2.3	1.7	5.4	5.6	5.5	86.1	76.1	84.1	82.1	2.6	2.0	2.2

SARAJEVO — NOVEMBAR 1959

Br. st. 272 — $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10≡●	9●	10●	9.7	0.0	3.2	.	●$^{tr-0}$ n-10^{15}, 13^{23}-n *i*; ≡$^{2-0}$ n-10^{30}, =$^{2-1}$ 10^{30}-n
2	0.80	10≡	10≡●	10●	10.0	.	2.6	.	≡$^{1-0}$ n-14^{30}, ●^{0} 8^{30}-n*i*, =^{2} 14^{30}-n
3	0.30	10≡	10≡●	10≡	10.0	.	4.0	.	●$^{tr-1}$ n-19^{30} *i*, ≡$^{0-1}$ n-10^{30}, ≡$^{0-2}$ 10^{30}-n
4	8	10● ≡	10●	10	10.0	.	4.1	.	●^{1} n-9^{40}, ●^{0} 13^{40}-14^{20}
5	1.20	10●	10	10	10.0	.	0.7	.	●^{1} n-9^{30},14^{55}-15^{30};●$^{tr-1}$ 15^{30}-20^{45},≡^{0} n-13^{15},≠E 6^{35}-7^{15}*i*,=$^{2-1}$ 13^{15}-n
6	6	4	10●	9	7.7	0.8	13.3	.	●$^{2-tr-1}$ n-9^{10} *i*, 11^{40}-17^{30} *i*; ∞^{2} n-7^{50}, =^{1} 7^{50}-8^{30}, 11^{40}-n; ≡^{0} 8^{30}-9^{40}
7	1.20	7	10●	10✳	9.0	1.6	7.8	.	=$^{2-1}$ n-n, ●$^{0-1}$ 12^{51}-17^{30}, ✳^{0} 17^{30}-18^{15}, ✳^{0} 18^{15}-n
8	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	**27.9**	14	✳^{0} n-n, ⊠
9	10	8	10	10✳	9.3	.	4.9	9	=$^{1-2}$ n-13^{25}*i*, ≡^{1} 8^{30}-10^{20}, ∞^{2} 13^{25}-n, ✳^{tr} 8^{40}-9^{30}, 20^{10}-n, ⊠
10	0.90	10≡	10≡	9≡	9.7	.	0.0	.	≡$^{0-1}$ n-n
11	0.30	0≡	1≡	5	2.0	5.2	.	.	⌒$^{1-0}$ n-9^{50}, ≡$^{1-0}$ n-14^{30},
12	40	10●	9	9	9.3	.	8.2	.	●^{0} n-7^{10} *i*, ∞$^{0-2}$ 15^{30}-17^{20} *i*
13	25	9	8	1	6.0	2.9	.	.	
14	3	6≡	0	0	2.0	6.6	.	.	⌓$^{1-0}$ n-9^{30}, ≡$^{1-2}$ n-11^{30}, =^{2} 11^{30}-16^{20} *i*
15	15	8	10●	10	9.3	.	.	.	⌓^{0} n-7^{30}, =^{1} n-13^{20}, ∞^{2} 13^{25}-16^{40} ●$^{0-1}$ 13^{40}-15^{35} *i*
16	2	8	10●	1	6.3	1.9	0.4	.	∞^{0} n-7^{30}, =^{2} 7^{30}-14, ●$^{tr-1}$ 9^{57}-14^{30} *i*, ◹^{1} N 12^{51}
17	0.50	7	10≡	3	6.7	0.8	3.8	.	⌒ n-8^{20}, =$^{1-0}$ n-10^{30}, 16-20^{30} *i*, ≡$^{2-1}$ 10^{30}-16
18	15	9	9	5	7.7	2.1	.	.	
19	0.50	9	10≡	0	6.3	0.3	.	.	∞^{2} n-7^{40}, 19^{20}-n; =$^{1-2}$ 7^{40}-9^{15}, 17^{30}-19^{20}, ≡^{1} $^{2-0}$ 9^{15}-17^{30}, ⌓^{1} 19^{30}-n
20	0.50	10≡	1	10≡	7.0	5.8	.	.	⌓^{1} n-9^{30}, ≡^{2} n-7^{06}, 9^{20}-10^{15}, 20^{30}-n *i*; ≡^{1} 7^{06}-20^{30} *i*
21	0.30	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.3	.	⌓$^{2-1-0}$ n-n,=$^{2-1}$ n-n
22	35	10	9	10	9.7	0.1	.	.	∞^{0} 8^{30}-13^{30} *i*
23	20	9	0	6	5.0	6.9	.	.	=^{1} n-8^{20}, ∞^{2} 8^{20}-19^{15} *i*
24	4	10	0	0	3.3	6.4	.	.	=$^{2-1}$ n-n
25	0.50	10≡	9	8	9.0	1.4	.	.	⌒^{2} n-10^{30},≡^{2} n-9^{50} *i*, ≡ 7^{12}-7^{45}, 9^{50}-n *i*
26	2	10	6	8	8.0	3.5	.	.	=^{2} n-7^{45}, 12^{10}-20^{20}; ≡^{2} 7^{45}-12^{10}, 20^{20}-n *i*
27	2	7	2	0	3.0	4.6	.	.	=$^{2-1}$ n-7^{55}, 13^{40}-n *i*; ≡^{2} 7^{55}-13^{40}
28	0.40	6	6	0	4.0	.	.	.	⌓^{0} n-9^{10}, =^{0} n-9^{15}, ≡$^{0-2-1}$ 9^{15}-n *i*
29	30	9	10	10	9.7	.	.	.	⌓^{0} n-9^{30}, =^{1} n-10^{30}, ∞^{0} 10^{30}-13^{20} *i*
30	40	10	10	10●	10.0	0.2	.	.	●^{tr} 19^{05}-n *i*
Mes. vred.		8.5	7.6	6.8	7.6	51.1	81.2		

SARAJEVO — DECEMBAR 1959

1	10	10	10●	10●	10.0	0.1	1.0	.	≠SSE 0-15^{36} *i*, ●$^{1-0}$ n-n *i*
2	20	10	10	10	10.0	.	10.5	.	≠SE-ESE 1^{06}-11^{33} *i*, =^{1} n-9^{45}, ∞^{1} 10^{30}-14^{10}, ●$^{2-1}$ 15^{40}-17^{20}
3	30	9	9	2	6.7	1.2	0.4	.	=^{0} 16^{40}-n *i*
4	5	0	9	5	4.7	4.8	.	.	⌓^{2} n-9^{10}, ∞^{1} n-7^{20}, =^{1} 9^{40}-14^{10} *i* [19^{25}-20^{10} *i*
5	20	10	9	9	9.3	1.0	0.1	.	=$^{2-0}$ n-12^{40} *i*, 17^{30}-n*i*; ≡^{0} 9^{50}-11^{30}, ∞^{2} 12^{40}-17^{30}*i*, ●^{tr} 14^{40}-14^{45}, ●^{tr}
6	3	10●	10●	10	10.0	.	0.5	.	=$^{2-1}$ n-n *i*, ●$^{tr-0}$ 6^{58}-14^{45} *i*
7	4	10	4	7	7.0	4.4	5.2	.	=$^{2-1}$ n-7^{55}, 12^{50}-14^{40}, 17^{30}-19^{20}; ≡$^{1-2-0}$ 7^{55}-12^{50}, 19^{20}-n *i*,∞^{2}14^{40}-17^{30}
8	20	9	6	10	8.3	1.2	.	.	∞^{2} 13^{40}-14^{50}, ≠-≠S 3^{30}-21^{34} *i*
9	10	10●	2	7	6.3	5.9	13.2	.	●$^{1-2}$ n-11^{30} *i*, =$^{2-1-0}$ n-9^{20}, 11^{30}-14^{10}
10	20	4	5	8●	5.7	.	5.9	.	⌒^{tr} n-7^{15}, =^{2} n-8^{45}, ≡^{1} 8^{45}-14^{30} *i*, ●^{tr} 20^{46}-n
11	15	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●$^{tr\ 1-2-0}$ n-n, ≠S 0^{26}-23^{56}*i*,
12	5	10●	10●	8	9.3	0.1	19.0	.	●^{1} n-19^{20} *i*, ≡^{1} 7^{40}-9^{25} *i*, ≠-≠ESE-SSE 19^{41}-24 *i*
13	20	10●	8	6	8.0	1.0	**23.6**	.	●$^{1-2}$ n-12^{20}*i*, 14^{30}-16^{50},≠S-ESE 0-11^{35} *i*
14	4	10●	10●	10	10.0	.	6.6	.	●$^{0-1-tr}$ n-14^{50}, ≡^{1} n-7^{20}, =^{2} 7^{20}-11^{20}, ✳$^{0-1}$ 14^{50}-n *i*
15	1	10✳	10●	10✳	10.0	.	4.7	2	✳$^{1-2}$ n-7^{35}, 18^{10}-n; ●^{0} 13^{40}-14^{20}, ●^{tr} 17^{20}-18^{10} *i*, ⊠
16	2	10	10	10	10.0	.	1.9	.	●^{tr} 10^{45}-12^{30}
17	1.50	10	10	10	10.0	.	0.0	.	≡^{1} 18^{30}-n *i*
18	1.80	10	10	10	10.0	.	.	.	=^{2} n-9^{40}, 17^{15}-n *i*; ≡^{0} 9^{40}-17^{15}
19	6	10≡	10✳	10	10.0	.	.	.	≡^{1} n-11^{40}, =^{0} 11^{40}-13^{35} *i*, ●^{0} 13^{35}-13^{55},✳^{tr} 13^{55}-16^{10} *i*
20	10	10	10	0	6.7	.	0.0	.	
21	1.20	4	10≡	10	8.0	2.2	.	.	⌒^{2} n-10^{15}, ≡^{2} 10^{10}-14^{30}, ∞^{2} 14^{30}-n, ≠S 15^{58}-23^{44}*i*
22	4	10●	10●	10✳	10.0	.	0.2	.	●$^{0-1}$ n-20^{20} *i*, ✳^{0} 20^{20}-n *i*, ≠S 0^{07}-9^{35} *i*
23	10	10	2	0	4.0	4.0	10.5	2	=^{1} n-13^{20}, ⊠
24	50	10	10	10●	10.0	.	.	.	⌇ n-17^{10} *i*, ●$^{tr-1}$ 9^{31}-10^{10}, 18^{10}-n *i*;≠-≠-SSE,4^{06}-8^{07} *i*, 11^{08}-24
25	40	5●	6	0	3.7	1.0	11.9	.	●^{tr} n-10^{30}, =^{1} n-9^{10} *i*,≠S WNW 0^{12}-3^{09} *i*, 9^{50}-10^{55} *i*
26	20	2	6	5	4.3	2.0	0.5	.	⌒^{2} n-10^{30}, ≡^{2} 7^{50}-11^{30}, =^{2} 11^{30}-12^{10},≠SE 19^{20}-24 *i*
27	40	10	8	6	8.0	1.2	.	.	≠S 0-11^{30} *i*, ⌇ n-12^{15}, ●^{tr} 17^{26}-17^{29}, 19^{50}-20^{37} *i*
28	5	10	10	10●	10.0	.	0.2	.	∞^{2}n-8^{30}, ●$^{tr-1-0}$ 9^{10}-12^{15} *i*, 19-n *i*, ◹^{1} NW 9^{25}, ≠S3^{50}-14^{37} *i*
29	0.20	2	10≡	10	7.3	0.8	9.1	.	⌒^{2} n-10^{30}, ≡$^{2-1}$ 11^{50}-18^{20}, =$^{2-1}$ 18^{20}-n *i*
30	0.20	5	5≡	10≡	6.7	2.7	.	.	✳^{0} n-n*i*,≡^{2} 9^{20}-15^{20},≡$^{1-2}$ 15^{20}-n *i*
31	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	⌓$^{2-0}$n-9^{10}, ≡^{2} n-10^{20}, 14^{10}-n *i*; ≡^{1} 10^{20}-14^{10}
Mes. vred.		8.4	8.4	7.8	8.2	33.6	125.0		

JANUAR 1959 — BEOGRAD

φ = 44° 48′N λ = 20° 28′EGr. ΔG = + 1h 22 min. — *Br. st. 326*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dieg)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.	7	14	21
1	753.9	754.0	754.6	1.7	11.6	6.7	6.7	13.0	1.4	-3.0	5.0	**7.2**	6.5	97	70	88	85	SSE 1	W 2	WNW 1
2	53.3	50.2	46.2	3.5	9.4	7.0	6.7	10.1	2.8	-1.0	5.3	6.5	5.8	91	74	78	81	SE 2	ESE 2	SE 4
3	42.7	38.8	38.6	5.8	8.7	7.0	7.1	8.9	4.6	3.5	5.5	6.5	6.6	79	77	88	81	SE 3	SE 3	SSW 1
4	38.8	38.1	40.5	1.5	2.8	2.2	2.2	7.0	1.1	0.6	5.0	4.6	4.2	98	82	77	86	WNW 2	WNW 3	WNW 2
5	44.6	47.1	51.4	-1.2	0.8	0.5	0.2	2.2	-1.5	-4.8	3.9	4.4	4.1	92	91	86	90	NNW 1	WNW 3	WNW 1
6	54.4	53.6	51.0	-0.4	5.0	2.3	2.3	5.5	-0.6	-2.4	4.0	4.4	3.5	90	68	65	74	WSW 2	SW 2	SSE 2
7	49.6	47.7	46.3	4.4	7.8	6.7	6.4	7.8	1.3	-2.3	3.9	5.2	5.9	62	66	80	69	SE 2	SE 3	SSE 4
8	41.5	38.1	35.7	5.3	7.4	4.0	5.2	8.5	3.6	3.0	4.9	5.8	5.2	73	75	85	78	ESE 4	SE 4	ESE 4
9	*34.6*	38.1	40.9	4.4	1.5	0.3	1.6	7.0	0.0	2.9	5.9	4.8	3.7	94	93	79	89	W 4	W 5	W 3
10	41.5	41.8	42.5	-1.6	2.9	1.0	0.8	4.3	-2.0	-5.0	3.3	3.2	3.8	81	57	78	72	— 0	ESE 2	NNE 1
11	46.0	47.4	48.6	-1.6	1.7	-0.6	-0.3	2.3	-1.7	-3.0	3.9	3.8	3.0	95	74	69	79	W 2	W 2	SE 2
12	47.1	43.5	40.4	-0.9	3.8	3.8	2.6	4.5	-1.8	-5.0	2.4	3.8	3.5	55	63	59	59	SE 3	SE 4	SSE 1
13	39.7	42.1	45.7	0.1	0.4	-1.3	-0.5	3.9	-1.3	-0.4	4.5	4.5	3.9	98	95	93	95	W 3	WNW 2	SSW 5
14	47.2	46.4	45.0	-0.4	7.9	4.7	4.2	7.9	-2.4	-6.7	3.1	4.0	3.9	69	*50*	62	60	SSE 1	SSE 2	SSW 1
15	38.8	40.2	45.9	8.8	6.8	1.3	4.6	9.8	1.2	2.5	4.9	7.0	4.9	58	95	98	84	SSE 4	WSW 1	NNE 1
16	44.4	40.3	43.7	-0.1	-0.1	-3.7	-1.9	1.5	-3.9	-0.1	4.2	4.5	3.3	93	98	95	95	SE 2	NNE 1	N 3
17	49.6	51.7	56.8	-4.6	-4.0	-4.2	-4.2	-3.6	-5.0	-5.2	3.1	3.1	2.8	94	90	83	89	WNW 2	NW 3	WNW 2
18	60.5	60.8	**61.2**	*-10.4*	-4.5	-8.2	-7.8	-2.7	*-10.9*	-13.0	*1.9*	2.3	2.2	91	71	88	83	W 2	WSW 3	— 0
19	60.1	59.9	58.7	-8.2	-1.3	-2.0	-3.4	0.5	-10.6	*-15.9*	2.0	2.7	2.4	82	66	62	70	— 0	SE 1	ESE 4
20	56.7	54.8	52.5	-4.3	6.0	2.6	1.7	7.0	-6.7	-11.0	2.4	3.8	3.6	71	55	65	64	ESE 2	SE 1	SE 2
21	50.7	50.6	52.2	-1.2	7.6	6.8	5.0	8.4	-3.5	-9.4	2.7	4.1	5.0	64	52	67	61	SE 2	SE 2	SE 1
22	53.1	52.2	52.4	4.3	10.5	9.6	8.5	11.9	1.5	-1.9	4.8	5.5	5.4	77	57	60	65	SE 2	SSE 2	SE 1
23	52.1	51.3	51.5	7.5	**14.3**	7.0	9.0	**15.7**	6.7	1.2	5.5	6.6	6.9	70	54	92	72	SE 2	S 2	WNW 1
24	51.3	47.4	54.3	5.7	13.2	1.5	5.5	14.0	1.5	1.8	6.0	7.1	4.8	87	62	95	81	S 1	SW 2	WSW 2
25	53.6	52.8	53.6	2.2	4.2	0.6	1.9	4.6	0.2	0.1	3.7	3.7	4.0	70	59	83	71	NW 1	NW 2	W 2
26	55.5	55.9	56.9	-1.8	-1.1	-1.6	-1.5	0.7	-2.2	-3.4	3.1	2.8	3.5	78	66	87	77	WNW 2	NNW 4	N 2
27	59.7	61.1	61.1	-5.0	-0.8	-2.2	-2.6	-0.5	-5.2	-6.0	2.8	3.0	3.3	89	69	86	81	N 3	N 2	NW 1
28	60.0	60.0	**61.2**	-2.0	-1.2	-2.4	-2.0	-1.0	-3.0	-4.3	3.6	3.8	3.4	90	91	90	90	N 1	N 2	NNW 1
29	58.8	56.7	56.2	-2.3	-0.6	-1.6	-1.5	0.3	-3.8	-5.4	3.6	3.4	3.5	92	78	87	86	W 2	NW 2	NW 1
30	56.2	56.2	55.8	-2.1	0.5	-0.2	-0.5	1.2	-2.3	-3.5	3.7	3.1	3.2	94	66	70	77	SSE 1	NW 2	NW 2
31	54.2	55.5	52.1	-1.0	0.8	-1.6	-0.8	1.6	-1.6	-1.9	3.6	3.5	3.4	85	73	83	80	SW 1	SE 1	ESE 2
Mes. vred.	750.0	749.4	750.1	0.2	3.9	1.5	1.8	5.2	-1.4	-3.2	3.9	4.5	4.2	82.5	72.2	79.9	78.2	1.9	2.4	2.0

FEBRUAR 1959 — BEOGRAD

1	751.9	753.8	755.5	-3.0	0.1	-0.8	-1.1	0.6	-4.2	-5.5	3.2	3.6	3.8	87	77	88	84	— 0	NW 1	NNW 2
2	56.8	58.0	60.3	-1.6	0.0	0.0	-0.4	0.5	-1.9	-2.0	3.9	4.3	4.6	97	95	100	97	WN 1	W 2	WSW 2
3	63.7	65.2	66.9	-2.3	-0.3	-6.0	-3.6	0.7	-6.3	-3.1	3.8	3.5	2.6	98	79	90	89	— 0	NNE 2	— 0
4	68.4	68.5	**69.4**	*-11.6*	-3.7	-4.3	-6.8	-2.6	*-11.6*	*-17.6*	*1.7*	2.9	2.8	90	84	83	86	— 0	W 2	WSW 1
5	68.0	68.0	64.1	-3.4	-1.6	-2.6	-2.6	-1.2	-4.3	-5.1	3.2	3.0	3.2	90	75	85	83	NNE 1	E 1	NNW 1
6	62.4	62.2	62.9	-4.4	-3.6	-3.6	-3.8	-2.6	-4.5	-4.6	3.0	3.2	3.2	92	90	90	91	N 1	WNW 1	WSW 2
7	62.8	62.4	63.0	-4.2	-1.7	-3.3	-3.1	-1.3	-4.5	-4.2	3.1	3.4	3.1	92	84	86	87	WSW 2	ESE 1	E 1
8	62.6	62.9	63.9	-6.0	-0.7	-6.0	-4.7	-0.4	-9.3	-15.0	2.5	2.8	2.6	85	63	90	79	SSE 1	SSE 2	W 2
9	65.9	67.0	68.2	-5.3	-1.3	-3.5	-3.4	-0.7	-8.6	-12.7	2.8	3.4	3.0	91	81	86	86	— 0	N 1	NNE 3
10	69.0	67.7	67.6	-4.7	-3.3	-4.5	-4.2	-3.2	-4.8	-4.8	2.9	3.0	2.7	89	84	82	85	ESE 2	ES 1	ENE 2
11	66.6	66.0	66.0	-4.8	-4.3	-4.4	-4.5	-4.2	-5.0	-5.0	2.6	2.7	2.6	80	80	78	79	NNW 2	WNW 2	NW 1
12	66.5	67.9	69.9	-5.2	-5.3	-7.4	-6.3	-4.3	-7.5	-5.4	2.5	2.2	2.1	79	72	80	77	SE 2	ESE 2	NE 1
13	71.4	72.1	**72.6**	-10.6	-1.3	-6.0	-6.0	-0.8	-11.1	-14.6	*1.7*	2.4	2.3	84	58	80	74	SE 1	NE 2	N 1
14	**72.6**	71.8	71.2	-8.2	-2.1	-3.6	-4.4	-1.1	-8.5	-12.0	2.2	2.8	2.5	88	72	70	77	SW 1	WNW 2	W 2
15	71.3	70.7	69.8	-7.0	-1.3	-3.7	-3.9	0.7	-7.5	-9.9	2.3	2.8	2.8	86	68	79	78	SSW 2	WNW 2	— 0
16	68.1	66.7	67.6	-5.4	-1.0	-1.8	-2.5	-0.5	-6.6	-9.9	2.5	3.1	3.6	81	78	90	83	SW 1	WNW 2	NNW 2
17	66.7	66.0	65.8	-3.7	2.4	-1.0	-0.8	3.6	-4.4	-6.8	3.1	4.0	3.5	88	73	81	81	NW 2	NW 2	WSW 2
18	65.4	64.6	64.5	-4.1	2.4	0.5	-0.2	3.2	-6.1	-7.9	3.0	4.1	4.2	90	74	88	84	SW 2	W 3	W 2
19	61.8	61.4	61.1	0.2	3.5	2.8	2.3	4.3	0.0	-1.6	4.1	4.6	4.5	89	79	81	83	WSW 3	W 3	SW 1
20	60.0	58.0	54.2	-0.1	8.2	3.6	3.8	9.6	-0.8	-3.5	4.0	4.9	4.0	87	61	67	72	SW 1	W 2	SSW 2
21	50.2	50.3	*48.6*	2.8	4.8	3.0	3.4	7.4	1.5	-2.5	3.7	4.5	4.4	66	70	78	71	WSW 2	NE 2	ESE 2
22	50.6	50.5	53.8	0.0	-0.9	-1.2	-0.8	3.9	-1.6	-0.6	3.7	3.7	3.7	81	86	89	85	WNW 2	WNW 3	W 3
23	57.3	59.0	60.3	-2.1	3.1	0.2	0.4	4.1	-2.8	-5.0	3.1	3.0	4.2	80	53	89	74	WNW 2	SW 3	WNW 3
24	59.6	58.4	57.8	1.8	7.8	6.9	5.8	9.0	0.2	-0.6	3.5	4.9	4.7	67	62	64	64	WSW 2	W 3	WSW 2
25	58.7	58.2	56.9	2.5	11.0	7.8	7.3	12.1	2.4	0.4	4.8	5.3	5.2	87	54	66	69	WNW 2	WNW 3	WSW 2
26	59.4	59.4	60.2	3.2	10.7	5.5	6.2	11.4	2.9	0.0	5.0	6.0	6.1	86	62	90	79	W 2	NW 3	W 1
27	61.6	61.4	61.3	4.1	**14.0**	7.3	8.2	**14.2**	2.9	-0.7	4.6	5.9	6.6	75	*49*	85	70	WSW 1	WNW 3	— 0
28	60.8	59.4	58.4	1.6	13.1	8.0	7.7	13.9	0.2	-2.9	5.1	**6.9**	**6.9**	98	61	86	82	SE 1	WNW 2	SSE 2
29																				
Mes. vred.	762.9	762.7	762.9	-2.9	1.7	-0.6	-0.6	2.7	-4.0	-5.8	3.3	3.8	3.8	85.8	72.3	82.9	80.3	1.4	2.1	1.6

BEOGRAD — JANUAR 1959

Br. st. 326 — $H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija Broj sati	Padavine R mm	Snežni pokivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	2^1	5^1	0	2.3	6.4	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-5, 20-24; $—^1$ 4-8^{30}, $\overline{\cup}$ 4-4^{30}, $\equiv^1$ 7^{30}-10^{30}, $=^{2-0}$ 10^{30}-11^{30},
2	20	9^0	$3^0\odot$	7^1	6.3	4.4	.	.	$\frown^2$ 0-8^{30}, $\overline{\cup}$ 3-6^{30}, $=^0$ 8^{15}-11^{30}, ∞^0 11^{30}-12^{30}, $\not\subset$SE 21^{15} [21^{15}-22^{30}
3	30	$9^2\bullet$	$9^1\odot$	9^2	9.0	.	0.0	.	$\bullet^0$ 0-7^{45} *i*, 11^{45}-12^{15} *i*, 15^{15}-18^{30} *i*; ☓ 6^{30}-9^{30}
4	8	10^2 ✱	10^2	10^2	10.0	.	7.1	0	$\bullet^1$ 0^{15}-5^{30}, 15^{20}-17^{30}; ✱ $^{0-1}$ 5^{30}-9^{10}; 17^{30}-18^{05}; $—^{1-2}$ 22^{30}-24
5	5	1^0	10^2	10^2	7.0	1.9	2.5	.	$—^{0-2}$ 0-11^{30}, 19^{30}-24; $=^1$ 5^{30}-19^{30}
6	15	5^0	$1^0\odot$	0	2.0	7.5	.	.	$—^{0-2}$ 0-11^{30}, 18^{30}-24; $=^1$ 6^{45}-13^{30}
7	30	10^2	9^1	$10^2\bullet$	9.7	.	.	.	$\bullet^0$ 15^{15}-23^{15} *i*, $—^1$ 0-5^{30} [16^{52}-22 *i*
8	60	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	9^2	9.7	1.1	2.7	.	$\not\subset$SE 0^{05}-0^{25}, 4^{50}-5, 10^{20}-10^{35}, 15^{30}-17^{45}, 21^{05}-24; $\bullet^{0-1}$ 1^{20}-14^{30} *i*,
9	3	$10^2\bullet$	10^2✱	10^2	10.0	.	8.4	.	$\not\subset$-$\not\subset$SE,W 0-4^{05}, 11^{55}-16^{10}; $\bullet^0$ 3^{30}-7^{45}, ✱ $^{0-1}$ 7^{45}-13^{45} *i*, ✱ ^{2} 8^{15}-11^{30} *i*
10	20	1^0	$8^1\odot$	10^2	6.3	5.5	4.0	.	$—^2$ 1^{30}-10^{15}, $=^1$ 6^{45}-9^{30}, $\oplus^0$ 13^{30}-13^{45}
11	15	10^2	$1^0\odot$	0	3.7	5.6	0.0	.	✱ ^{0} 2^{45}-5^{15}, $—^{0-2}$ 17^{45}-24, $=^0$ 17^{45}-24
12	40	8^1	8^1	$10^2\bullet$	8.7	2.9	.	.	$—^0$ 0-10^{30}, $=^0$ 0-1^{30}, $\not\subset$SE 11, 15^{45}-21^{20}; $\bullet^0$ 20^{30}-21^{15} *i*, ✱ ^{0} 21^{15}-24
13	4	10^2✱	10^2✱	2^1	7.3	.	1.5	1	✱ ^{0} 0-7^{30}, 10^{35}-13^{45} *i*, $\triangle^0$ 0^{30}-1^{15}, 8^{15}-9; $=^1$ 7^{30}-22^{30}, $—^2$ 19^{30}-24, ☒
14	30	5^1	$7^1\odot$	9	7.0	3.2	0.0	1	$—^2$ 0-8^{45}, $\cup$ 16^{45}-18^{30}, ☒
15	10	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\equiv$	10.0	.	0.1	.	$\bullet^{0-1}$ 2^{30}-15^{15} *i*, $\not\subset$NNW 12^{20}, $=^{0-2}$ 16^{30}-17^{30}, 22^{45}-24; $\equiv^0$ 17^{30}-22^{45}
16	0.80	10^2	10^2✱	10^2✱	10.0	.	4.4	.	$=^{0-2}$ 0-9^{30}, $\triangle^0$ 6^{35}, 9^{15}-10^{15}; ✱ $^{0-2}$ 7^{55}-24 *i*, $\bullet^1$ 9^{15}-10^{05}, $\equiv^0$ 9^{30}-12^{15},
17	3	10^2✱	10^2✱	9^1	9.7	.	**28.5**	21	✱ $^{0-1}$ 0-19^{15}, ☒ [$\not\subset$NNE 10^{50}, ✱ 19^{15}-21^{30}, ☒
18	8	0	$0\odot$	0	0.0	5.9	5.0	23	$—^2$ 2^{30}-9^{30}, 18^{30}-24; $=^{0-2}$ 6^{30}-23^{45}, ☒
19	6	2^1	$0\odot$	0	0.7	8.2	.	19	$—^2$ 0-10^{30}, $\equiv^{0-2}$ 7^{45}-10^{30}, $=^{0-2}$ 10^{30}-21^{15} *i*, ☒
20	8	8^0	$3^0\odot$	8^0	6.3	5.5	.	17	$=^{0-2}$ 3^{15}-7^{30}, 11^{15}-13^{15}; $\equiv^{0-2}$ 7^{30}-11^{15}, ∞^0 13^{15}-18^{30}, $\cup^0$ 21^{30}-22^{30}, ☒
21	15	6^0	$8^1\odot$	0	4.7	.	.	17	$\overline{\cup}^0$ 0^{15}-1, $—^0$ 1^{30}-8, $=^{0-1}$ 5^{30}-7^{20}, $\equiv^{0-2}$ 7^{20}-8^{45}, 11^{05}-12^{15}; ☒
22	30	9^1	9^1	8^1	8.7	0.5	.	14	$\cup^0$ 19^{30}-24 *i*, ☒
23	40	3^0	9^1	10^2	7.3	4.5	.	8	$\cup$ 0-1^{30}, ∞^0 16^{45}-18^{30}; $\bullet^1$ 19-23^{15} *i*, ☒
24	40	4^0	10^1	10^2	8.0	3.0	1.3	.	$\bullet^0$ 0^{15}-0^{45}, 15^{45}-18^{30} *i*; $\not\subset$-$\not\subset$N 16^{40}-18^{45}, $\triangle$ 17^{30}-18^{30}, ✱ ^{0} 18^{30}-20^{30}, ☒
25	15	10^2	$2^0\odot$	3^1	5.0	3.1	1.6	.	$=^0$ 8^{30}-10^{30}, $—^0$ 20^{20}-24
26	20	10^2	$6^1\odot$	8^0	8.0	2.4	.	.	$—^0$ 0-8^{30}, ✱ $^{0-1}$ 7^{30}-10 *i*, $\not\subset$NW 8^{30}-14^{25}, ✱ ^{0} 12^{30}-12^{45}, $=^0$ 18-19^{30}
27	15	2^1	$7^1\odot$	3^0	4.0	4.8	0.0	.	$\overline{\cup}^0$ 0^{15}-2 $—^{0-1}$ 4^{30}-10^{15}, $=^0$ 5^{30}-10^{30}
28	5	10^2	9^2✱	6^1	8.3	0.2	.	.	$—^0$ 0-8^{45}, $=^0$ 5^{45}-19^{30}, 21^{45}-24; $\triangle^0$ 7^{15}-7^{30}, ✱ ^{0} 8^{40}-14^{05}, ☒
29	10	10^2	8^1	0	6.0	2.1	0.5	.	$=^0$ 0-10^{45}, 17^{45}-24; $\equiv^0$ 7^{30}-8^{45}, $—^{0-2}$ 19^{30}-24, ☒
30	15	10^2	7^1	10^2	9.0	1.4	0.0	.	$=^0$ 0-12^{30}, 15^{30}-17^{30}; $—^2$ 0-1^{30}, ✱ ^{0} 0^{30}-6^{30} *i*, ☒
31	8	10^2	9^2	0	6.3	1.8	.	.	$=^0$ 6^{30}-24, ✱ ^{0} 8^{50}-10^{30} *i*, $—^0$ 18^{45}-24
Mes. vred.		7.2	7.0	6.2	6.8	$_8$1.5	67.6	.	

BEOGRAD — FEBRUAR 1959

1	8	10^2	9^1	10^2✱	9.7	.	0.0	.	$=^0$ 0-20^{30}, $—^{2-0}$ 0-9^{30}, ✱ $^{0-1}$ 9^{35}-9^{50}, 18^{45}-24; ☒
2	4	10^2✱	10^2✱	10^2	10.0	.	**8.0**	12	✱ $^{0-1}$ 0-19^{15} *i*, $\triangle^0$ 11^{30}-12^{45}, $=^{0-1}$ 16^{30}-18^{30}, 21^{15}-22^{15}; $\equiv^{1-2}$ 22^{15}-24, ☒
3	8	$10^2\equiv$	8^1	$8^1\equiv$	8.7	3.4	7.5	15	$\equiv^{2-0}$ 0-9^{15}, 19^{30}-24; $=^0$ 9^{15}-19^{30}, $—^2$ 18^{30}-24, ☒
4	4	$10^2\equiv$	0 $\odot$	8^1	6.0	1.9	.	12	$\equiv^{0-1}$ 0-2, 7^{45}-11^{45}; $—^2$ 0-4, $\vee^{0-2}$ 0^{30}-15^{30}, $\equiv^2$ 2-7^{45}, $=^{2-0}$ 11^{45}-24 ☒
5	6	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	12	$=^{0-2}$ 0-21^{45}, ☒
6	8	10^2	10^2	10^2✱	10.0	.	.	9	$\triangle^0$ 20^{30}-22^{15}, $\bullet^0$ 22^{15}-24, $=^0$ 22^{15}-24, $\sim^0$ 23^{30}-24, ☒
7	10	$10^2\bullet$	10^2	7^2	9.0	.	0.1	9	$\bullet$ 0-10^{30}, $=^{0-1}$ 0-13^{30}, $\sim^0$ 0-24, $\equiv$ 8^{45}-10^{30}, ☒
8	10	8^1	9^1	0	5.7	.	0.0	7	$—^{0-2}$ 0^{30}-9^{45}, $\sim^0$ 0-6^{15}, $=^0$ 6^{30}-10^{30}, 15^{30}-24; ☒
9	8	10^2	$7^1\odot$	10^1	9.0	2.7	.	6	$=^{0-2}$ 0-2^{30}, $—^2$ 0^{30}-11, 18-24; ☒
10	6	10^2	10^2	10^2✱	10.0	.	.	5	$—^2$ 0-0^{30}, $=^{0-2}$ 3^{30}-21^{15}, $\triangle$ 12^{30}-13, ✱ ^{0} 20^{15}-21 *i*, ☒
11	6	10^2✱	10^2✱	10^2✱	10.0	.	0.0	5	$\triangle^0$ 6^{15}-22^{30} *i*, ☒ [$\equiv^0$ 18^{30}-21^{30}, ☒
12	10	10^2	10^2✱	0 $\equiv$	6.7	.	0.0	5	$\triangle$ 0^{20}-2, 8^{15}-15^{15}; ✱ ^{0} 11^{30}-14, $—^0$ 18^{45}-24, $=^{0-2}$ 15^{30}-18^{30}, 21^{30}-24;
13	15	0 $\equiv$	$1^0\odot$	0	0.3	5.6	0.0	5	$—^{2-0}$ 0-11^{30}, 13-24; $=^0$ 0-6^{15}, 17^{30}-24; $\equiv^{0-2}$ 6^{15}-12^{30}, ☒
14	8	$3^0\equiv$	$8^1\odot$	6^1	5.7	3.3	.	3	$—^{2-0}$ 0-1^{30}, 21^{15}-24; $=^{0-2}$ 0-19^{30}, $\equiv$ 6^{30}-8^{15}, ☒
15	5	0	0 $\odot$	0	0.0	8.0	.	2	$—^{2-0}$ 0-12, 19-24; $=^0$ 5^{30}-24, ☒
16	6	4^0	$9^1\odot$	10^2	7.7	1.0	.	2	$—^1$ 0-11, $=^{2-0}$ 0-24, $\oplus^1$ 8^{30}-12^{30}, $\triangle^0$ 14^{45}-16^{10}, ✱ $^{0-1}$ 16^{10}-18^{15}, ☒
17	8	$9^2\equiv$	$5^1\odot$	0	4.7	4.2	0.4	2	$=^{2-0}$ 0-5^{30}, 9^{45}-14^{30}; $—^{0-2}$ 4-7^{30}, 20^{30}-24; $\equiv^0$ 5^{30}-9^{45}, ✱ $^{0-2}$ 7^{20}-9^{10} *i*, ☒
18	8	9^1	0	0	3.0	4.1	1.7	1	$—^{2-0}$ 0-10^{30}, 21^{15}-24; $=^{0-2}$ 6^{15}-19^{30}, $\cup$ 22^{15}-23^{30}, ☒
19	8	8^1	10^1	0	6.0	.	.	.	$—^{0-1}$ 0-10^{15}, 20-24; $=^0$ 7-21^{15}
20	15	1^0	0 $\odot$	0	0.3	8.9	.	.	$—^{0-1}$ 0-8^{45}, 18^{15}-24; $=^0$ 5^{30}-12^{15}, 17^{45}-24
21	10	9^1	9^1	10^2	9.3	0.4	.	.	$—^{2-0}$ 0-8^{15}, $=^0$ 1^{45}-5^{45}, ∞^{0-2} 3^{15}-10^{30}, 17^{30}-19^{30}; $\bullet^0$ 20^{30}-21^{15}, ✱ 21^{15}-24 *i*
22	8	10^2✱	10^2✱	9^2	9.7	0.2	3.6	0	✱ ^{0} 0-9^{15}, $\not\subset$NNE,WNW 2-2^{15}, 14^{08}-16^{10} *i*; $\triangle^0$ 2^{15}-3, 17^{45}-18^{45}; ✱ $^{0-2}$
23	20	2^1	$3^1\odot$	9^1	4.7	3.1	0.6	1	$\not\subset$NW 9^{10}-11^{20} *i*, ✱ ^{0} 15^{45}-16^{27}, 21-22^{15}; ✱ ^{2} 16^{05}-16^{55} *i*, ☒ [6^{15}-17^{45} *i*, ☒
24	20	10^1	$9^1\odot$	8^1	9.0	2.3	0.0	0	✱ ^{0} 0^{30}-1^{15}, 10-10^{15}; $\triangle$ 9^{15}-10^{15} *i*,
25	20	1^0	$3^0\odot$	0	1.3	9.4	0.0	.	$—^0$ 6-7^{30}
26	10	10^2	$4^1\odot$	0	4.7	3.0	.	.	$—^0$ 2^{30}-7^{15}, $\cup$ 5^{15}-5^{30}, $=^{2-0}$ 6^{30}-11, 16^{30}-22^{45}; ∞^0 11-16^{30}, $\frown^2$ 20-24
27	20	0	$1^0\odot$	0	0.3	9.0	.	.	$\frown^2$ 0-3^{30}, 18^{30}-24; $—^1$ 3^{30}-7^{30}, $=^{0-1}$ 4^{30}-10, 19^{15}-24
28	8	10$\equiv$	$6^0\odot$	0	5.3	7.2	0.0	.	$\frown^2$ 0-6^{30}, $=^{2-0}$ 0-4^{30}, 7^{30}-24; $—^2$ 2^{30}-9^{15}, $\equiv^2$ 4^{30}-6^{45}, $\equiv^2$ 6^{45}-7^{30}
Mes. vred.		7.3	6.5	5.2	6.3	77.7	21.9	.	

MART 1959 — BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}48'N\ \lambda = 20^{\circ}28'$EGr. $\Delta G = +1h\ 22$ min. — *Br. st. 326*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.	7	14	21
1	757.8	756.7	757.2	3.7	13.3	6.3	7.4	13.7	3.7	-0.5	5.5	7.6	6.6	92	66	92	83	SSW 2	N 2	— 0
2	58.3	57.5	58.0	1.6	13.0	7.5	7.4	14.2	1.4	-2.0	5.1	7.6	6.3	98	68	81	82	ESE 2	ESE 2	E 1
3	58.0	57.2	56.6	4.1	15.0	7.1	8.3	16.0	2.7	-2.3	5.7	7.4	5.7	92	58	75	75	SE 1	ESE 2	ESE 4
4	55.4	53.7	52.6	4.1	13 5	6.9	7.8	13.8	3.8	2.6	4.2	4.9	4.6	69	42	61	57	ESE 6	SE 5	ESE 5
5	51.4	49.9	50.2	5.7	12.9	6.8	8.0	13.9	5.5	4.8	4.2	6.0	5.6	62	54	76	64	ESE 5	SE 5	SE 5
6	51.0	49.7	49.9	5.8	16.3	7.4	9.2	16.3	5.6	4.9	5.7	7.4	5.5	82	53	72	69	SE 4	SE 5	SE 6
7	48.5	44.5	44.4	8.2	14.3	13.1	12.2	15.0	6.8	6.3	6.1	6.8	7.1	75	56	63	65	SE 5	SE 5	ESE 3
8	43.3	45.2	49.2	15.2	13.2	9.7	12.0	19.8	9.6	10.5	6.2	9.6	6.9	48	84	76	69	SSE 4	NW 2	NNW 3
9	53.0	53.6	54.9	6.6	14.4	9.8	10.2	15.5	6.3	3.2	6.2	6.3	6.2	85	52	68	68	WSW 2	NW 2	SE 2
10	55.5	54.5	53.6	3.0	12.4	7.4	7.6	12.9	2.4	1.5	5.2	6.6	5.5	92	61	72	75	NNE 2	NE 3	ESE 4
11	50.5	48.2	48.8	3.4	2.6	1.7	2.4	7.4	1.2	2.7	4.5	4.8	4.2	77	87	80	81	ESE 5	ESE 5	ESE 5
12	47.7	47.5	48.8	1.7	2.6	0.9	1.5	3 0	0.2	0.5	4.1	4.3	4.2	79	78	86	81	E 5E	ESE 4	ESE 3
13	50.2	51.4	52.7	1.8	4.4	3.4	3.2	4.7	0.9	0.5	4.4	4.9	4.8	83	78	82	81	E 3	ESE 3	ESE 2
14	52.4	53.0	54.7	1.6	3.7	2.3	2.5	4.0	1.4	1.0	4.8	4.8	4.6	93	80	85	86	ESE 4	E 3	SE 3
15	55.6	55 6	55.6	2.1	5.6	4.0	3.9	5.9	1.7	1.0	4.6	4.6	5.5	87	67	89	81	ESE 2	ENE 2	NE 2
16	53.6	52.7	53.4	2.9	6.8	5.6	5.2	7.0	2.6	0.9	5.2	4.9	5.6	92	66	82	80	SE 1	NNE 2	— 0
17	53.7	53.8	55.1	3.9	9.8	4.7	5.8	10.3	3.5	2.2	5.3	4.9	5.4	88	54	84	75	SE 1	NNE 2	SE 2
18	56.3	56.2	57 0	2.2	10.8	4.8	5.6	11 4	1.6	-0.8	4.2	4.2	4.1	77	43	63	61	SE 3	SE 5	ESE 4
19	57.1	56.8	57.9	3.5	11.3	5.2	6.3	12.1	3.2	2.2	3.5	4 2	3.2	60	41	48	50	ESE 5	SE 5	SE 4
20	58.3	58.4	59.4	3.3	13.4	6.0	7.2	14.1	3.0	1.7	3.5	3.8	3.6	61	33	51	48	ESE 5	ESE 4	SSE 4
21	61.1	61.0	61.1	4.6	16.4	9.4	10.0	17.2	2.5	0.2	3.4	4.3	3.6	53	30	40	41	ESE 3	SE 2	SE 2
22	60.3	58.7	58.7	6.0	18.6	11.7	12.0	19.4	4.2	-1.6	3.7	3.6	3.3	53	22	32	36	SE 3	SE 2	ENE 2
23	59.4	58.8	58.2	5.8	19.4	11.5	12.0	20.3	3.7	-2.8	3.9	3.8	3.9	57	23	38	40	SE 1	NNE 2	ESE 1
24	57.2	56.0	54.6	7.4	22.1	13.4	14.1	22.4	5.0	-1.7	4.6	4.1	6.0	59	20	52	44	E 1	SE 2	SE 2
25	53.1	50.9	49.4	10.4	21.0	13.6	14 6	22.0	8.5	1.7	5.6	6.9	6.5	59	37	56	51	SSW 2	WSW 2	— 0
26	48.1	47.0	47.2	10.7	19 4	13.9	14 5	20.5	8.2	2.5	6.5	7.2	6.6	67	43	55	55	NE 1	ESE 3	ESE 3
27	48.4	47.9	48.4	11.2	19.3	14.4	14.8	19.8	10.4	8.9	6.4	6.7	6.3	65	40	52	52	SE 2	ESE 2	WSW 2
28	49.4	48 4	48.2	9.6	16.8	12.0	12.6	19.0	9.4	9.5	8.3	7.9	7.5	93	55	72	73	SSW 2	SW 1	SSE 1
29	48.5	47.9	47.0	10.5	15.6	14.0	13.5	17.0	10.3	4.0	8.5	8.8	8.3	89	67	70	75	S 1	WNW 2	— 0
30	45.2	44.1	44.2	12.1	16.6	13.8	14.1	18.5	10.7	8.4	7.7	7.2	7.5	73	51	64	63	SSW 1	W 2	ENE 2
31	44.3	46.6	49.7	12.3	15.9	12.6	13.4	17.3	11.0	8.9	7.6	9.2	9.9	71	68	90	76	ESE 3	NNE 2	E 1
Mes. vred.	753.0	752.4	752.8	6.0	13.2	8.4	9.0	14.3	4.9	2.5	5.3	6.0	5.6	75.2	54.1	68.0	65.8	2.8	2.9	2.5

APRIL 1959 — BEOGRAD

1	752.3	754.8	757.2	10.3	9.4	7.4	8.6	12.7	7.2	9.3	7.3	6.2	5 5	78	70	72	73	ESE 4	ESE 5	ESE 5
2	57.6	57.3	56.4	6.4	10.2	8.9	8.6	10.7	6.0	5.5	4.7	4.1	5.9	65	44	68	59	ESE 5	ESE 4	NNE 2
3	54.3	52.8	54.0	7.2	14.4	9.3	10.0	15.1	6.9	5.5	6.5	6.3	5.0	85	52	57	65	N 2	NNW 3	NW 2
4	54.7	52.8	50.2	4.0	16.4	11.1	10.6	17.4	1.3	-4.3	3.9	4.5	4.8	63	32	48	48	SW 1	W 3	ESE 2
5	48.6	46.2	43.6	9.4	21.0	15.8	15.5	21.5	6.4	-0.4	4.7	6.0	6.8	53	32	50	45	SSW 2	W 2	SE 2
6	44.4	42.6	41.5	13.2	20.5	15.2	16.0	21.7	13.1	8.4	6.3	6.5	7.3	55	36	56	49	W 3	NW 3	SSE 2
7	40.7	38.6	38.1	15,3	17.2	16.3	16.3	19.3	12.5	7.3	5.8	7.9	7.2	44	54	52	50	SSE 3	SE 3	S 3
8	47.8	48.3	47.2	5.8	15.5	13.0	11.8	17.0	4.7	3.5	6.0	5.9	5.3	87	45	47	60	SW 1	SE 2	SE 3
9	45.6	40.8	38.7	14.5	24.7	21.0	20.3	25.0	10.4	6.2	6.2	6.8	7.2	50	29	39	39	SSE 3	SSE 3	SE 5
10	36.6	39.2	37.8	18.3	22.9	18.2	19.4	23.4	16.8	12.9	7.0	10.3	7.7	47	49	49	48	SSE 3	WSW 2	S 4
11	41.1	45.2	48.4	12.3	13.6	9.6	11.3	18.7	9.6	7.1	4.9	6.3	6.9	45	54	77	59	SW 3	WNW 3	SW 1
12	51.9	51.1	50.9	7.9	16.4	12.0	12.1	18.1	4.4	-1.4	6.3	4.5	4.6	78	32	44	51	SW 1	WSW 3	SSE 1
13	52.0	51.8	52.6	9.0	15.5	12.7	12.5	17.1	8.7	3.6	5.6	9.4	8.9	65	71	81	72	SW 1	NNW 3	NNW 2
14	54.0	53.5	52.7	7.5	18.0	13.2	13.0	18.6	4.5	-1.0	7.4	6.7	6.8	95	43	60	66	N 1	N 2	SE 2
15	51.0	49.1	48.1	10.2	20.1	13.2	14.2	21.8	7.1	1.0	6.7	5.2	6.5	72	29	57	53	SE 2	S 2	ESE 2
16	46.6	44.0	42.0	12.7	22.3	17.9	17.7	24.1	8.3	1.2	6.2	7.1	6.7	57	35	44	45	SE 2	SW 2	ESE 3
17	41.4	39.9	39.3	16.6	20.4	18.0	18.2	22.4	14.1	6.9	6.6	7.3	6.8	46	41	44	44	SSW 3	SE 3	SE 3
18	36.8	36.4	37.1	13.0	16.7	11.0	12.9	18.1	10.7	11.3	9.8	9.0	8.3	87	63	84	78	E 2	NNW 2	SW 1
19	36.0	36.8	38.0	12.5	11.2	9.9	10.9	12.5	7.9	3.2	5.9	8.8	8.9	54	89	98	80	S 3	SSE 2	SW 2
20	48.1	51.1	53.4	6.2	9.8	4.8	6.4	10.7	4.6	5.5	5.4	4.5	3.9	76	50	60	62	NW 4	NNW 4	NW 1
21	54 7	54.5	55.8	2.6	9.3	5.8	5.9	10.4	2.0	0.2	4.0	3.7	4.3	73	42	62	59	NW 1	NNW 3	NNE 2
22	55.4	54.9	54.4	3.5	5.5	4.6	4.6	5.9	3.2	2.8	4.4	5.8	5.4	74	86	85	82	— 0	E 3	ESE 3
23	52.8	52.7	52.7	4.7	8.4	7.0	6.8	8.8	4.1	3.5	6.1	5.6	6.5	96	68	87	84	NNE 2	E 2	— 0
24	52.8	53.0	53.8	5.9	8.4	6.9	7.0	9.0	5.3	3.5	6.1	6.3	6.7	87	76	89	84	ESE 1	SE 2	SE 2
25	55.1	55.8	56.5	7.5	13.2	8.8	9.6	13.9	6.4	3.4	7.3	5.8	6.8	93	51	80	75	— 0	NE 1	NNE 1
26	56.4	54.7	53.2	8.6	15.9	11.6	11.9	17.2	4.1	-1.0	6.6	6.7	6.5	79	50	63	64	ESE 2	ESE 3	ESE 3
27	51.9	50.8	50.7	11.1	18.3	12.5	13.6	18.8	8.5	6.2	5.9	5.8	5.6	59	37	51	49	SE 4	SE 5	ESE 4
28	50.6	50.0	50.8	11.7	19.0	12.7	14.0	19.3	9.4	7.1	5.6	6.1	5.7	54	37	52	48	ESE 4	SSE 4	ESE 4
29	52.6	52.3	52.4	12.3	19.9	14.0	15.0	20.7	9.9	7.6	5.5	5.2	5.5	51	30	46	42	ESE 5	SSE 4	ESE 4
30	52.0	50.5	49.2	13.3	20.1	16.3	16.5	20.5	11.7	9.7	5.5	6.8	6.7	48	39	48	45	ESE 5	ESE 5	SE 4
Mes. vred.	749.2	748.7	748.6	9.8	15.8	12.0	12.4	17.0	7.7	4.5	6.0	6.4	6.4	67.2	48.9	61.7	59.3	2.4	2.9	2.5

BEOGRAD — MART 1959

Br. st. 326 — $H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	0	0 ⊙	0	0.0	8.6	.	.	$=^{0}$ 0-9^{30}, 16^{30}-24; ⌓$^{2-0}$ 0^{30}-9, 18-24; —^{0} 5-7^{15},23-24
2	8	0≡	0 ⊙	0	0.0	6.4	0.0	.	⌓^{20}-9^{30},18^{30}-24;—^{0}0-8^{30},≡$^{2-0}$0-5^{30},11^{45}-15^{30},18^{15}-24;≡$^{0-2}$ 5^{30}-11^{4}
3	10	1^{0}	0 ⊙	0	0.3	9.3	.	.	⌓^{20}-4^{30},=^{0}0-7^{30},10^{45}-12^{30};—$^{0-1}$4^{30}-8^{45},≡$^{1-0}$7^{30}-10^{45}, ≮ ESE 21^{30}-24
4	40	3^{0}⊙	6^{1}⊙	10^{2}	6.3	7.0	.	.	≮ - ≮ ESE0-24, ●^{0} 8-8^{50} *i*, 21-22^{45}
5	30	10^{2}	9^{1}⊙	10^{2}	9.7	2.2	.	.	≮ - ≮ ESE 0-24 *i*
6	30	9^{2}	8^{1}⊙	2^{0}	6.3	6.3	0.0	.	≮ - ≮ ESE 0-24
7	30	7^{1}	10^{2}	10^{2}	9.0	1.5	0.0	.	≮ - ≮ ESE 0-24, ●^{0} 3^{15}-3^{30}, 21^{45}-22^{30} *i*
8	6	5^{1}	10^{2}●	6^{1}	7.0	2.1	0.0	.	≮ ESE0-12^{45},18-20*i*;●$^{0-1}$0^{55}-1^{15}*i*,11^{45}-14^{30},17^{30}-17^{45}; [☓ 6^{15}-13^{15}
9	20	1^{0}⊙	4^{1}⊙	3^{0}	2.7	8.4	7.2	.	∞^{0} 17^{15}-19^{30}, ⌓$^{0\ 1}$ 18-24 [▽$^{0-1}$17^{15}-17^{30}, ◹ N 17^{20}
10	20	9^{1}	9^{1}⊙	10^{1}	9.3	3.9	.	.	⌓^{0} 0-12^{30}, =^{0} 5^{30}-11^{30}, ⊕^{0} 13^{15}-14^{30}, ≮ SE,ESE 23^{45}
11	15	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	1.2	.	≮ - ≮ ESE 0-24, ●$^{0-1}$ 0^{30}-6^{45}, 11^{40}-14 *i*; ☓ 6^{15}-11^{50} *i*
12	15	10^{2}	10^{2}⚹	10^{2}⚹	10.0	.	8.6	.	●^{0} 0-0^{30} ≮ ESE 2^{30}, 7^{45}-24; ⧋ 7^{50}-8^{05}, ⚹$^{0\ 1}$ 8^{05}-21^{15} *i*, ▣
13	20	10^{2}	10^{2}●	10^{2}	10.0	.	1.5	.	≮ ESE 0-3, 11-16; ●^{0} 8, 13^{15}-24 *i*; ⚹^{0} 10-12^{10} *i*, ▽^{0} 12^{10}-12^{45}
14	15	10^{2}●⚹	10^{2}	10^{2}	10.0	.	3.6	.	●^{0} 0-6^{15}, 13-17 *i*; ▽ 6^{15}-11^{45}, ≮ ESE 7^{30}-16^{30}, ⚹^{0} 18^{30}-20^{30} *i*
15	15	10^{2}	10^{2}	9^{2}	9.7	.	2.8	.	●^{0} 16^{45}, 21^{15}-23^{30} *i*
16	20	10^{2}	9^{1}	10^{2}	9.7	.	0.1	.	=^{0} 5^{30}-7^{30}, 16^{30}-20^{45}; ●^{0} 6^{15}, ⌓^{1} 23^{30}-24
17	15	9^{1}	8^{1}⊙	0	5.7	3.0	.	.	⌓$^{0-2}$ 0-11^{15}, 19^{30}-24; =^{0} 5^{15}-13^{15}
18	20	9^{0}⊙	9^{0}⊙	8^{0}	8.7	6.4	.	.	⌓$^{2-0}$ 0-8^{30}, ⊕^{0} 6^{15}-7^{45}, 13-17^{15}; ≮ ESE, 6-24, ⊍^{0} 19^{30}-22^{45}
19	30	9^{1}⊙	1^{0}⊙	0	3.3	8.2	.	.	≮ - ≮ ESE 0-24, ⊍^{1} 18^{45}-19^{30}
20	30	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	0.7	9.9	.	.	≮ ESE 0-22^{30}
21	60	1^{0}⊙	0 ⊙	0	0.3	10.6	.	.	☓ 13-17^{30}
22	40	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	10.6	.	.	☓ 5-7^{15} ⌓$^{0-2}$ 18^{45}-24
23	20	0 ⊙	2^{0}⊙	4^{0}	2.0	10.3	.	.	⌓$^{2-0}$ 0-7^{30}, 18^{30}-24; —^{0} 4^{30}-6^{45}, ∞$^{0\ 2}$ 4^{45}-10^{30}
24	60	1^{1}⊙	2^{0}⊙	2^{0}	1.7	10.6	.	.	⌓$^{2-0}$ 0-9^{45}, 19^{30}-24; ∞$^{0-2}$ 5^{30}-10^{30}, ☓ 12-17^{30}, ⊍^{0} 22^{30}-2
25	20	2^{0}⊙	4^{1}⊙	3^{0}	3.0	9.6	.	.	⌓^{1} 0-9^{30}, 18^{45}-24; ∞^{0} 18^{30}-21^{30}
26	20	7^{1}⊙	8^{1}⊙	6^{1}	7.0	.	.	.	⌓^{2} 0-9^{30}, ∞^{0} 5^{30}-7^{30}, ⊕^{0}6^{30}-10^{15}
27	40	9^{2}	8^{1}⊙	10^{2}	9.0	8.3	0.0	.	●^{0} 5^{15}-5^{25}, 23^{45}; ⊕ 12-12^{30}
28	20	10^{2}	7^{1}⊙	0	5.7	5.2	0.0	.	●^{0} 0^{15}-1^{45}, ⌓$^{0-2}$ 18^{45}-24
29	20	8^{1}	8^{1}⊙	10^{2}	8.7	3.4	1.1	.	●^{0} 5^{30}-6^{15}, 21^{15}-21^{30};⊕ 15-12^{30}
30	50	10^{2}	8^{1}⊙	3^{1}	7.0	5.9	0.0	.	●^{0} 2^{15}-8, 14^{45}-15 *i*; ☓ 11^{45}-18^{30}
31	40	9^{1}	9^{1}⊙	10^{2}●	9.3	0.7	0.0	.	●^{0} 1^{45}-2^{15}, 9^{30}-12^{45} *i*, 17-23^{15} *i*, ☓ 4^{30}-9^{45}, ●^{0} 11^{20}-11^{40}, ◹ W 17^{45}-18^{30}
Mes. vred.		6.1	6.1	5.4	5.9	158.4	26.1		

BEOGRAD — APRIL 1959

1	20	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	0.1	7.3	.	●$^{0-1}$ 0^{05}-7^{30} *i*, 13-23^{15}; ≮ ESE-E 6^{15}-24 *i*
2	30	9^{1}	9^{1}	9^{1}	9.0	0.1	0.0	.	≮ ESE 0-11^{20} *i*
3	20	10^{2}	8^{2}	0	6.0	4.6	.	.	=^{0} 6^{15}-10^{30}, 21^{45}-24; ≮ N-W 13-17^{15} *i*, ●^{0} 13^{45}-13^{50}
4	50	0 ⊙	3^{0}⊙	4^{0}	2.3	9.6	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0-9^{30}, 20^{15}-24; —^{0} 4^{45}-7^{15}, ☓ 11^{45}-15^{30}, ⊕^{2} 15^{15}-16^{30}
5	20	1^{0}⊙	5^{0}⊙	3^{0}	3.0	9.9	.	.	⌓$^{0-2}$ 0-8^{45}, 19^{30}-24
6	30	9^{1}⊙	1^{1}⊙	0	3.3	8.7	0.0	.	⌓^{0} 0-4, 18^{45}-24; ≮ WSW 4^{10}, ●^{0} 5^{15}-6^{30} *i*
7	50	7^{1}	8^{1}	10^{2}	8.3	0.6	.	.	⌓^{0} 0-5^{30}, ≮ S-N 8^{15}-9^{40}, 22^{15}-23; ●$^{0-1}$ 9-11^{45}, 14^{36}-14^{45}, 21^{30}-24;
8	100	9^{2}	0 ⊙	0	3.0	9.8	5.6	.	●$^{0-1}$ 0-3^{30}, ≮ WNW 0^{50}-0^{55}, ☓ 10^{30}-24 [☓ 13-17^{30}, ▽ 14^{32}-14^{36}
9	60	0 ⊙	8^{1}⊙	10^{1}	6.0	8.0	.	.	☓ 0-24, ≮ SE 10^{35}-24 *i*
10	60	3^{1}⊙	2^{2}⊙	9^{2}	4.7	6.2	.	.	≮ - ≮ SE-S 0-9^{10}, 20^{25}-23^{45}; ☓ 0-9^{45} *i*,13-22;●^{0} 8
11	60	2^{1}⊙	9^{1}⊙	3^{0}	4.7	6.9	0.0	.	≮ SW-NW 0^{25}-13^{15} *i*, ☓ 4^{45}-24, ⌓$^{0-2}$ 19^{30}-24
12	60	0 ⊙	4^{2}⊙	2^{1}	2.0	10.7	.	.	☓ 0-24, ⌓$^{0-2}$ 0-7^{45}, 18-24; —^{0} 4-6^{15}
13	20	6^{1}⊙	10^{2}●	6^{1}	7.3	3.4	.	.	☓ 0-7^{30}, ⌓$^{0\ 2}$ 0-7^{45}, n-24; ●^{0} 12^{15}-15^{15}
14	60	0 ⊙	4^{1}⊙	0	1.3	11.4	0.2	.	⌓$^{1-0}$ 0-9^{30}, 20-24; =^{1} 7^{30}-9^{45}, ☓ 11^{50}-24
15	60	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	12.1	.	.	⌓$^{0-2}$ 0-8^{30}, 18^{45}-24; ☓ 0-7^{30}, 12^{30}-24
16	40	8^{1}	6^{1}	8^{1}	7.3	8.9	.	.	⌓$^{2-0}$ 0-8^{15}, ☓ 0-5^{30}, 15^{30}-24, ∞^{0} 6^{15}-7^{30}
17	50	10^{2}	9^{2}	9^{2}	9.3	3.1	.	.	☓ 0-5^{30}, 9-20^{45}; ⌓^{0} n-6, ●^{0} 21^{15}-24, ≮ ESE 22^{15}-23^{40}
18	30	10^{2}	5^{1}⊙	10^{1}	8.3	1.5	3.6	.	●$^{0-1}$ 0-5^{30},8^{10}-12^{15},15^{40}-16^{45},21^{30}-22^{15}; ≮ 0^{20}-1,8-9^{10},12^{10}-12^{20};◹
19	15	8^{1}●	10^{2}●	10^{2}●	9.3	0.2	4.9	.	●$^{0-1}$ 5^{45}-24*i*, ☓ 6-8^{30}, ≮ NW23-24 [15^{15}-16^{15}, ▽$^{0-2}$ 15^{23}-15^{40} ▲ 15^{25}-15^{30}
20	100	9^{1}	5^{1}⊙	3^{0}	5.7	8.9	15.6	.	●$^{0-1}$ 0-4^{45}, ≮ - ≮ NW0-17^{20},⊕17-7^{15}, ☓ 13^{30}-23, ⌓^{0}20-24,⊍21^{30}-23^{30}
21	40	9^{1}⊙	6^{1}⊙	8^{1}	7.7	7.0	.	.	⌓^{0} 0-8^{45}, ⊍ 0^{30}-2^{30}, ⊍^{1} 18^{50}-19^{45}
22	7	10^{2}	10^{2}●	10^{2}	10.0	.	.	.	=^{1} 8-12^{15}, ●^{0} 9-10^{15}, 13-20^{10}, 22^{45}-24; ●^{0} 10^{15}-13 *i*
23	15	10^{2}●	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	6.0	.	●^{0} 0-15^{45} *i*, 19^{45}-24 *i*
24	10	10^{2}●	10^{2}●	8	9.3	.	2.8	.	●^{0} 0-14 ^{15}*i*,
25	15	8^{1}	7^{1}⊙	1^{1}	5.3	2.9	1.8	.	=$^{0-2}$ 4^{30}-11^{45}, ⌓$^{1-2}$ 19^{30}-24
26	20	0 ⊙	5^{1}⊙	0	1.7	11.2	.	.	⌓$^{2-0}$ 0-9^{45}
27	20	1^{0}⊙	10^{1}⊙	0	3.7	10.3	.	.	≮ SE 1^{30}-24 *i*,⊕^{1} 13^{15}-16^{45}
28	40	1^{1}⊙	2^{0}⊙	0	1.0	11.5	.	.	≮ ESE-SE 0-22^{20} *i*
29	60	1^{0}⊙	0 ⊙	0	0.3	11.7	.	.	≮ - ≮ SE 1^{30}-24, ☓ 10-24
30	40	9^{0}⊙	6^{1}⊙	2^{1}	5.7	3.7	.	.	≮ - ≮ SE 0-24, ☓ 0-8
Mes. vred.		5.7	6.1	4.8	5.5	183.0	51.8		

φ= 44° 48'N λ = 20° 28' E Gr. △G = + 1h 22 min. Br. st. 326

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.2	747.0	748.6	15.3	16.0	11.1	13.4	16.4	10.8	10.7	7.5	11.1	9.1	57	82	92	77	SE 4	ESE 4	ESE 2
2	47.5	46.5	47.8	12.1	18.6	11.8	13.6	19.5	7.0	1.1	7.2	7.0	8 9	68	43	86	66	SE 1	NNE 2	SSW 1
3	50.6	50.6	51.2	9.2	13.6	9.5	10.4	14.9	8.7	6.0	7.3	6.9	7.8	84	59	88	77	WNW 2	NNW 2	— 0
4	51.6	51.2	51.7	7.4	16.3	11.3	11.6	17.7	4.7	-0.7	6.0	7.1	6.8	78	51	68	66	WSW 3	NW 3	— 0
5	53.1	52.9	53.8	11.2	18.4	14.3	14.6	19.7	5.2	0.0	6.2	5.5	6.3	62	34	51	49	— 0	NE 3	NE 2
6	55.2	54.5	54.8	12.0	20.3	16.9	16.5	21.6	6.2	2.3	6.9	6.4	6.2	66	36	43	48	SE 1	N 2	N 2
7	55.1	53.3	51.6	12.6	22.4	14.7	16.1	23.3	7.4	3.3	6.8	6.9	8.3	62	34	67	54	WSW 2	NNW 3	E 1
8	50.7	49.1	47.6	13.6	23.4	15.9	17.2	24.0	8.8	4.5	7.9	6.4	7.3	67	30	54	50	S 1	N 2	SSE 1
9	46.2	45.5	46.1	16.3	23.8	18.7	19.4	24.7	11.9	6.7	8.1	7.6	7.8	59	34	48	47	ESE 3	ESE 3	SE 2
10	47.4	48.6	49.3	15.5	20.7	17.0	17.6	21.7	15.1	10.1	9.9	10.6	9.7	75	58	67	67	SE 3	ESE 4	SSE 2
11	50.6	50.3	50.9	15.6	23.7	17.7	18.7	24.5	14.2	10.9	9.9	9.4	9.5	75	43	63	60	ESE 4	ESE 3	ESE 2
12	50.8	50.5	51.8	15.3	19.0	14.2	15.7	19.5	13.8	10.6	8.5	11.1	11.6	65	67	94	75	ESE 3	NNW 2	NNE 2
13	52.3	52.6	52.9	12.5	16.1	14.5	14.4	16.9	12.1	12.0	10.7	9.8	11.0	99	71	89	86	NW 2	NNW 2	WNW 1
14	51.9	50.7	50.4	13.0	16.2	12.2	13.4	16.8	11.0	7.8	9.4	9.1	9.0	84	66	85	78	NNE 1	NNE 2	N 2
15	48.5	48.2	47.8	13.1	17.6	16.1	15.7	20.0	11.3	10.9	10.3	11.4	9.7	91	75	71	79	E 2	NNW 1	NE 2
16	47.0	45.7	45.2	16.8	21.7	16.0	17.6	22.8	13.5	12.3	10.8	8.5	11.1	76	44	82	67	N 1	ENE 2	NNW 1
17	45.4	43.4	44.4	13.1	15.2	14.7	14.4	21.1	12.0	10.9	10.0	11.5	11.4	88	89	91	89	SW 2	WSW 3	WSW 2
18	44.5	41.7	45.6	14.7	18.6	16.0	16.3	21.7	13.9	13.6	11.8	12.9	11.5	94	80	84	86	W 3	WNW 3	WSW 2
19	46.8	46.7	47.3	16.1	18.4	17.2	17.2	24.1	14.4	12.5	11.4	12.2	13.4	84	77	91	84	WSW 2	WSW 2	SE 1
20	48.5	48.2	48.3	18 8	25.5	19.6	20.9	26.7	14.9	12.0	11.8	13.5	14.1	73	55	82	70	WSW 1	W 2	SE 1
21	48.8	47.9	47.2	21.2	27.7	20.8	22.6	28.4	15.9	12.2	13.6	11.5	12.5	72	41	68	60	SE 1	W 2	SE 1
22	47.3	46.7	48.0	21.9	27.8	17.4	21.1	28.1	17.4	13.4	14.6	15.3	13.8	74	54	92	73	SE 1	SSW 2	N 2
23	47.2	48.9	50.8	15.2	15.1	13.4	14.3	17.5	12.9	14.9	12.4	10.5	10.4	96	82	90	89	NNE 2	N 3	WNW 3
24	52.3	53.0	52.8	11.2	14.2	11.4	12.0	14.9	10.6	10.8	9.3	9.4	8.3	93	78	82	84	ESE 3	ESE 3	E 2
25	52.4	52.1	52.2	12.8	17.3	12.7	13.9	18.5	10.0	8 4	8.5	8.2	9.6	77	56	87	73	ESE 2	NE 2	SSE 1
26	52.7	51.0	49.6	13.5	20.5	16.0	16 5	22.1	9.0	5.2	9.2	8.6	8.8	79	48	64	64	S 1	NNE 2	SE 2
27	47.6	46.2	46.4	17.6	23.9	19.4	20.1	24.8	10.9	7.1	9.4	9.7	9 4	63	44	56	54	ESE 1	W 2	NE 2
28	48.4	48.2	48.0	13.5	19.0	14.7	15.5	19.6	13.0	9.8	8.8	9.7	9.4	76	59	75	70	WNW 2	WNW 2	SSE 1
29	46.5	43.9	43.0	16.8	24.3	16.6	18.6	24.9	10.4	6 9	9.3	10.3	12.3	65	45	87	66	SE 2	ESE 3	SSE 3
30	40.0	39.4	42.4	15.7	23.2	16.0	17.7	24.6	15.2	14.3	11.9	12.9	12.0	89	60	88	79	SE 3	SE 3	WSW 2
31	44.0	44.7	46.1	15.0	18.5	16.5	16.6	19.9	12.9	11.0	10.2	11.2	10.4	80	70	74	75	WSW 3	W 3	— 0
Mes. vred.	749.0	748.4	748.8	14.5	19.9	15.3	16.2	21.3	11.4	8.8	9.5	9.7	9.9	76.5	56.9	76.1	69.8	2.0	2.5	1.5

JUN 1959 BEOGRAD

1	748.1	748.0	749.9	14.8	20.5	15.2	16.4	20.8	13.7	11.2	11.0	10.0	9.8	87	56	75	73	WSW 3	WNW 2	W 2
2	51.8	52.3	53.0	14.0	20.0	15.7	16.4	20.6	12.9	12.4	10.0	11.1	12.4	83	63	93	80	WSW 2	WSW 3	WSW 2
3	53.3	52.4	51.9	14.5	21.0	16.8	17.3	21.5	13.9	13.7	11.2	9.3	9.1	91	50	63	68	WNW 3	NW 4	WNW 2
4	50.2	49.2	50.5	16.3	19.7	15.3	16.6	21.7	13.5	10.6	9.8	8.9	8.0	71	52	62	62	NW 3	NW 4	NE 2
5	51.8	51.8	51.3	12.6	20.0	16.0	16.2	20.9	10.4	8.8	8.5	7.2	9.5	77	41	70	63	NW 2	NNW 3	WNW 1
6	51.8	51.2	50.4	15.6	24.8	18.5	19.4	25.2	10.5	6.7	8.7	10.6	11.3	66	45	71	61	SW 2	N 2	— 0
7	50.5	50.6	51.1	18.2	23.8	19.4	20.2	25.4	12.7	9.5	11.2	13.6	10.7	71	62	64	66	WSW 1	SSE 2	ESE 3
8	51.2	49.7	49.1	18.6	26.3	21.1	21.8	26.8	13.6	11.2	11.0	9.5	10.7	68	37	57	54	ESE 3	ESE 9	ESE 3
9	49.2	48.2	47.1	20.6	26.0	19.6	21.4	26.4	15.4	12.8	12.2	9.2	10.5	67	36	61	55	SE 2	ESE 3	ESE 1
10	46.3	44.0	46.3	20.7	26.9	17.2	20.5	27.4	13.8	9.7	11.0	10.3	11.7	60	39	79	59	SE 1	SE 2	WNW 3
11	46.6	46 7	47.4	11.6	12.9	11.4	11.8	17.2	11.4	10.4	9.9	10.3	9.6	97	92	95	95	SW 2	WSW 3	WSW 2
12	47.7	48.2	49 9	12.1	17.6	16.9	15.9	19.1	10.8	10.6	8.8	9.1	10.7	83	60	74	72	SW 1	— 0	NNW 2
13	52.6	52.8	52.8	12.9	20.9	18.0	17.4	22.5	12.6	12.3	10.4	9.3	12.1	94	50	78	74	SW 1	W 1	NNW 2
14	51.9	50.4	49.9	16.8	16.8	16.5	16.6	22.1	13.7	11.1	11.4	12.2	12.4	79	85	88	84	NNW 1	WSW 2	NNW 2
15	48.8	49.8	50.8	15.2	21.6	16.4	17.4	22.0	14.3	13.3	12.7	8.3	10.5	98	43	75	72	W 2	WNW 3	WSW 1
16	50.3	49.5	50.3	16.7	24.3	20.0	20.2	25.4	11.2	7.8	9.4	10.3	11.1	66	42	63	58	SSW 2	SSW 2	N 4
17	54.5	54.5	54.3	16.0	22.6	18.9	19.1	23.7	14.5	12.7	10.1	9.1	11.8	74	44	72	63	WNW 1	N 1	— 0
18	54.4	53.5	53.0	19.6	26.2	20.1	21.5	27.0	16.2	12.8	10.1	10.6	11.6	59	42	66	56	E 2	ENE 2	ESE 2
19	52.9	52.2	52.6	21.4	27.8	20.8	22.7	29.0	16.4	11.9	11.3	10.0	12.5	59	36	68	54	ESE 1	NNE 2	WNW 1
20	52.4	52.1	53.2	19.4	29.5	22.1	23.3	30.2	14.9	10.7	11.4	11.7	12.1	67	38	61	55	SSE 1	SSW 2	NE 2
21	54.7	54.2	54.3	21.3	29.4	22.1	23.7	30.0	16.2	13.0	13.0	11.9	14.2	68	39	71	59	NNW 2	N 2	WSW 1
22	53.3	51.7	52.4	21.2	29.7	17.7	21.6	30.1	17.1	15.2	12.4	11.3	14.2	66	36	93	65	ESE 4	SE 4	SW 2
23	51.8	51.0	51.4	17.7	21.2	19.6	19.5	23 5	17.2	15.9	14.0	15.1	15.0	92	80	88	87	SW 2	SW 2	SSW 1
24	51.4	51.2	50.8	16.1	19.9	18.5	18.2	21.0	14.2	11.1	9.7	10.1	11.6	71	58	73	67	— 0	NW 2	— 0
25	50.4	49.6	49.3	18.9	24.7	21 6	21.7	26.2	16.0	13.2	12.2	8.2	10.8	74	35	56	55	— 0	NNE 2	ENE 1
26	50.3	49.8	49.3	20.6	27.5	21.4	22.7	28.2	17.2	13.6	11.9	10.3	12.9	65	37	68	57	— 0	W 2	SSE 1
27	47.6	45.8	45.9	21.9	26.5	18.6	21.4	27.2	17.4	13.4	12.2	14.8	15.6	62	57	97	72	ESE 2	SSE 1	N 1
28	45.1	45.4	45.9	18 8	20.3	19.0	19.3	22.9	17.4	17.2	14.8	14.6	15.4	91	82	94	89	SSE 1	NNE 2	ESE 1
29	44.7	42.2	40.5	20.7	27.6	23.8	24.0	28.2	15.9	12.6	15.2	14.4	14.7	83	52	67	67	ESE 2	ESE 2	ESE 3
30	40.1	42.4	45.9	18.2	17.0	16.8	17.2	23.8	16.2	15.4	14.4	12.1	12.8	92	83	89	88	SW 1	SE 2	WSW 2
Mes. vred.	750.2	749.7	750.0	17.4	23.1	18.5	19.4	24.5	14.4	12.0	11.3	10.8	11.8	76.0	52.5	74.4	67.6	1.7	2.3	1.6

BEOGRAD

MAJ 1959

Br. st. 326

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9^1	$9^1\odot$	0	6.0	0.3	.	.	≠SE 0-8^{20},11^{25}-15; ●$^{0-2}$ 7^{15}-10^{30},12^{45}-18^{15} *i*
2	40	$1^0\odot$	$5^1\odot$	1^0	2 3	9.2	15.7	.	⊃$^{0-2}$n-8^{30},20-24; ☓ 5^{30}-8^{30},[≷^{0}SSE16^{45}-18^{10}, ≷^{0}SE16^{45}-18^{10}, ≠W16^{55}-17^{15},
3	30	$9^1\odot$	9^1	3^1	7.0	0.8	0.0	.	⊃⊃^{2} 0-4^{20}, 19^{30}-24; ●^{0} 4^{20}-6^{15} *i* [●^{0} 17^{45}-18^{20} *i*, ⌒18^{10}-18^{15}
4	20	$1^1\odot$	$3^1\odot$	0	1.3	11.0	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-9^{15},19^{30}-24
5	20	0 ⊙	$3^1\odot$	0	1.0	12.0	.	.	⊃$^{2-0}$ 0-9^{45}, 20^{30}-24; ∞^{0} 6^{30}-9^{45}
6	20	0 ⊙	$1^1\odot$	0	0.3	12.4	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-9^{30}, 20^{45}-24; ∞ 6^{15}-9^{30}
7	20	0 ⊙	$3^1\odot$	0	1.0	12.2	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-9^{15},19^{30}-24
8	20	$1^0\odot$	0 ⊙	5^0	2.0	12.0	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-8^{30}, 20-24; ∞^{0} 6^{15}-9^{30}
9	20	$8^1\odot$	$9^1\odot$	6^1	7.7	8.8	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-6^{45}, ≠SE 11^{25}-11^{50}
10	30	9^2	9^1	2^0	6.7	2.6	.	.	≠SE 4^{35}-7^{40}, ⊕^{0} 15^{45}-17^{15}
11	20	9^1	$6^1\odot$	1^0	5.3	7.9	.	.	≠SE 7^{40}-7^{55}
12	20	10^2●	9^2●	10^2●	9.7	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 4^{25}-9^{15} *i*, 12^{15}-24
13	20	10^2●	10^2	10^1	10.0	.	22.0	.	●$^{0-1}$ 0-7^{45}, ●^{0} 7^{45}-8^{15}, ⌒^{2} 22^{30}-24
14	20	$6^1\odot$	10^2	10^2●	8.7	1.1	0.1	.	⊃$^{1-0}$ 0-8^{45}, =^{0} 2^{30}-9, ●$^{0-1}$ 12-24 *i*
15	20	10^2●	10^1	8^1	9.3	2.2	2.7	.	●^{0} 0-7^{30} *i*, =^{0} 10^{30}-13, ⌒$^{0-1}$ 20^{30}-24
16	30	$6^0\odot$	$8^1\odot$	4^1	6.0	8.9	0.0	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-3^{50}, 18^{45}-24; ●^{0} 3^{50}-4^{15} *i* [▲^{0}13^{20}-13^{30}●^{0}15^{30}-21^{45} *i*
17	10	9^2	9^2●[≷	10^2	9.3	3.6	.	.	⊃⊃$^{0-1}$ 0-7^{30}, ≠W 13^{15}-13^{25}, ▽$^{0-2}$ 13^{15}-15^{30} *i*, [≷^{0} W-E 13^{20}-15^{45} *i*,
18	15	10^2	$4^2\odot$	9^2	7.7	2.2	14.9	.	●$^{0-1}$ 9^{05}-12^{45} *i*, 16^{02}-17^{50}; ([≷)^0 N-S 15^{35}-17^{40}, ▽$^{0-1}$ 23^{40}-23^{50}
19	30	$1^1\odot$	9^2●[≷	3^1	4.3	7.7	1.7	.	[≷ 12^{45}-13^{40}, ▽^{1} 12^{58}-13^{10}, ▲^{1} 12^{58}-13^{10}, ≠ W 13, ●$^{0-1}$ 13^{10}-14^{15} ([≷)
20	30	$1^0\odot$	$3^0\odot$	0	1.3	12.6	10.3	.	⊃$^{2-0}$ 0-1^{15}, 19^{30}-24; [≷ W-E 0^{15}-2^{45}, ●^{0} 1^{30}-2^{30}, ▽^{1} 1^{15}-1^{30} [13^{40}-14^{30}
21	40	$2^0\odot$	$2^0\odot$	5^0	3.0	12.4	.	.	⊃⊃$^{3-0}$ 0-7^{30}, 18^{45}-24
22	20	$7^1\odot$	9^1	10^2	8.7	5.9	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-10^{45}, ∞^{2} 6^{45}-9^{30}, ●^{0} 16^{57}-22^{30}, [≷ NNW-N 17^{20}-18^{15}
23	8	10^2●	10^2●	10^2	10.0	0.1	4.4	.	●$^{0-2}$ 14^{5}-16^{15} *i*, 18^{45}-22^{45} *i*, ≠N 11^{45} [≷N18^{15}-19^{30} ≠WSW17^{25}-18
24	30	10^2●	9^2	5^1	8.0	1.4	3.7	.	●^{0} 6^{30}-7^{30} *i*, ≠ESE 8
25	60	$6^0\odot$	8^1	0	4.7	7.8	0.0	.	⊃$^{0-1}$ n-8, 19^{39}-24; ☓ 10^{30}-21^{30}
26	40	$4^1\odot$	$5^1\odot$	0	3.0	9.5	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-10^{15}, 19^{30}-24
27	40	$5^0\odot$	$3^1\odot$	9^2	5.7	12.7	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-9^{15}, 21^{45}-24
28	15	10^2	9^1	0	6.3	5.5	0.0	.	⊃⊃^{0} 0-4, ●^{0} 4, 7-9^{10} *i* [≷^{0}W-E 20^{15}-21
29	30	$3^0\odot$	$7^1\odot$	10^2●	6.7	9.6	0.0	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-7^{30}, ⊕^{0} 10^{15}-12^{30}, 15^{30}-16^{30}; ≠S 19^{50}-20^{10}, ●^{0} 20-21 *i*,
30	30	10^2●	8^2	10^2	9.3	4.1	1.5	.	●^{0} 1^{30}-1^{45}, 4^{10}-6^{45} *i*, 16^{36}-19^{45} *i*; ≠ESE 6^{55}-9^{30} *i*, ∞^{0} 11^{15}-12,
	30	9^2	$9^2\odot$	10^1	9.3	5.6	0.7	.	⊃$^{0-2}$ 19^{45}-24 [☓ 11^{30}-15, ▽^{0} $12^{45}$$12^{52}$
Mes. vred.		6.0	6.7	4.9	5.9	202.1	77.7		

BEOGRAD

IUN 1959

1	20	9^2	$8^2\odot$	10^2	9.0	7.9	0.3	.	⊃^{2} 0-0^{55}, ●^{0} 0^{55}-2^{45} *i*
2	20	8^2	$7^2\odot$	10^2●	8.3	4.1	.	.	●$^{0-1}$ 14^{55}-15^{05} *i*, 18^{05}, 20^{15}-24 *i*; ≠ W 16, ▽^{1} 21^{20}-21^{30}
3	15	10^2	$8^1\odot$	7^1	8.3	4.0	4.5	.	●^{0} 0-2^{30}, =^{0} 2^{30}-10^{30}, NNW 13^{15}-17^{45} *i*
4	30	$4^1\odot$	5^2	3^1	4.0	9.3	.	.	⊃⊃^{0} 1^{30}-7^{30}, 21^{30}-24; ≠NW-NNW 7^{08}-16^{10} *i*
5	60	5^2	$7^2\odot$	1^0	4.3	11.2	.	.	⊃$^{0-2}$ 0-7^{30}, 20^{30}-24; ☓ 13-24
6	30	$3^0\odot$	$7^2\odot$	6^0	5.3	11.9	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-8^{30}, 20^{30}-22; ☓ 0-3
7	30	$1^0\odot$	$4^1\odot$	2^0	2.3	9.7	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-7^{30}, ●^{0} 10^{50}-13 *i*, ▽$^{0-1}$ 12^{05}-12^{30}, ☓ 20-24
8	50	0 ⊙	$4^1\odot$	5^0	3.0	13.5	1.6	.	☓ 0-24, ⌒$^{0-2}$ 0^{30}-8^{30}, ≠ESE 10-16^{12} *i*
9	50	$5^0\odot$	$6^1\odot$	1^1	4.0	13.7	.	.	☓ 0-24 ⌒$^{0-2}$ 20^{15}-24
10	50	$1^0\odot$	$4^1\odot$	10^2	5.0	11.9	.	.	⊃^{0} 0-7^{30}, ☓ 0-16^{45}, ≷^{0} NNW 19^{45}-22^{30}, ●$^{0-2}$ 21^{10}-23^{45}
11	10	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	9.2	.	●^{0} 0^{45}-17^{15}, ●^{0} 19^{30}-24
12	60	10^2	$9^2\odot$	10^2	9.7	2.9	4.3	.	●^{0} 0-0^{30}, ●$^{0-1}$ 1^{30}-2^{15}, 22^{15}-24; ☓ 6^{15}-17^{30}
13	30	10^2	$4^1\odot$	8^1	7 3	6.8	2.6	.	●^{0} 0-0^{30}, 4^{30}-5^{45} [●^{0} 13^{50}-14^{10}, 18^{25}-21^{30} *i*
14	20	$8^1\odot$	7^1●	9^2	8.0	8.3	.	.	⊃$^{2-0}$ 0-8^{15}, =$^{1-2}$ 4^{30}-8^{30}, ▽$^{0-1}$ 12^{35}-13^{40}, 18^{09}-18^{25}; [≷^{0} NE-E 12^{38}-13^{30}
15	60	10^2●	$3^1\odot$	2^1	5.0	10.5	12.1	.	●$^{1-0}$ 3^{05}-7^{15}, =^{0} 5^{30}-5^{45}, ≠NW-WNW 9^{45}-15^{45} *i*, ☓ 12^{30}-24, ⌒$^{0-2}$ 19^{30}-24
16	50	$3^0\odot$	$7^0\odot$	4^1	4.7	12.9	0.1	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-8^{30}, ☓ 0-22^{45}, ▽^{0} 22^{45}-22^{50}, ●^{0} 22^{50}-23^{30}
17	20	5^1	$9^0\odot$	3^1	5.7	11.0	1.0	.	=^{0} 3^{30}-6^{15}, ⊕^{0} 10^{45}-14^{10} *i*, ⌒ 20^{15}-24
18	20	$2^0\odot$	$7^1\odot$	3^0	4.0	9.9	.	.	⊃⊃$^{0-2}$ 0-7^{30}, 20^{15}-24; ⊕^{0} 9^{30}-17^{45} *i*
19	30	0 ⊙	$1^1\odot$	3^0	1.3	13.6	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-8^{15}, 19^{45}-24; ∞^{0} 6^{30}-8^{45} *i*
20	20	0 ⊙	$2^1\odot$	2^1	1.3	12.5	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-8^{30}, 21^{30}-24; ∞^{0} 5^{30}-10^{30}
21	20	0 ⊙	$3^1\odot$	3^1	2.0	8·7	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-7^{30}, 20^{30}-24; [≷^{0} N-E-S 14^{35}-16^{30}, ≠NNE 14^{55}
22	20	2^0	$7^1\odot$	10^2●[≷	6.3	11.9	.	.	≠-≠ESE,SW5-12^{45} *i*, 18^{50}-20; [≷$^{0-2}$ 18^{40}-21^{15}, ▽$^{1-2}$ 18^{43}-19^{45}, ●$^{1-2}$ 19^{45}-24
23	15	9^1	8^2	8^1	8.3	1.8	61.6	.	●$^{0-1}$ 0-1^{30}, 10^{44}-12^{50} *i*, 15^{30}-16^{30}; ▽$^{0-2}$ 10^{27}-10^{44}, 15^{10}-15^{30}; ([≷)^{1}NE 14^{15}-16^{15}
24	20	8^1	$9^1\odot$	9^1	8.7	5.4	8.3	.	☓ 17^{15}-24
25	30	$1^1\odot$	$2^0\odot$	7^1	3.3	13.2	.	.	☓ 0-2^{30}, ⌒$^{0-2}$ 0^{30}-8^{15}, 20^{15}-24
26	40	$5^0\odot$	$2^1\odot$	9^1	5.3	11.4	.	.	⊃⊃$^{0-2}$ 0-8^{15}, 19^{30}-24; ∞^{0} 6^{30}-10^{30} [14^{45}-16^{40}
27	20	$4^1\odot$	10^1	10^2●	8.0	3.2	.	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-8^{30}, ⊕^{1} 11^{15}-12^{30}, ●$^{0-2}$ 14^{10}-23^{45} *i* ▽$^{0-1}$ 14^{40}-16^{30}, ([≷)^{0}NE-SE
28	15	9^1	10^2	6^1	8.3	2 1	16.7	.	=$^{0-1}$ 6^{30}-8^{05}, ▽^{0} 8^{05}, 16^{05}-16^{15}; ●$^{0-1}$ 8^{15}-12^{50}, ⌒$^{0-2}$ 19^{45}-24
29	30	0 ⊙	$4^0\odot$	7^1	3.7	12.7	1.8	.	⊃⊃$^{2-0}$ 0-8^{30}
30	20	9^2	9^2	9^2	9.0	3.2	.	.	⊃^{0} -8^{30}=$^{0-2}$ 6^{45}-8^{45}, ●$^{0-2}$ 10^{10}-14^{20} *i*, 17^{55}-18^{45}; ≠WSW 10^{30},
									[▽^{1} 17^{49}-17^{55}, ([≷) NE 18^{24}
Mes. vred.		5.0	6.1	6.2	5.8	259.2	124.1		

JUL 1959

BEOGRAD

$\varphi = 44^{0}\,48'$ N $\lambda = 20^{0}\,28'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min

Br. st. 326

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	749.0	750.1	751.7	15.9	20.0	16.7	17.3	20.6	13.7	12.0	10.1	11.1	11.7	75	63	82	73	WSW 2	W 3	SW 2
2	52.7	51.0	51.2	14.6	21.3	19.1	18.5	23.7	13.9	12.4	10.9	11.7	12.6	88	62	76	75	WNW 2	NW 4	W 2
3	51.3	49.7	49.8	16.3	24.0	20.2	20.2	25.2	15.3	12.5	12.7	11.9	12.9	91	53	73	72	W 2	NW 4	WNW 2
4	49.4	49.7	51.4	17.8	17.4	18.3	18.0	23.6	17.1	14.8	12.3	12.7	13.2	81	85	84	83	WSW 2	NW 3	WNW 2
5	52.7	52.5	52.8	17.6	25.0	22.0	21.6	26.3	14.8	12.5	12.4	12.1	12.6	82	51	64	66	WSW 2	WNW 3	WNW 2
6	52.8	52.2	51.9	17.6	22.8	21.2	20.7	26.1	15.0	12.5	12.8	11.2	13.3	85	54	70	70	SW 1	WNW 2	WSW 2
7	52.7	52.2	53.3	19.7	25.7	18.6	20.6	27.5	15.6	12.6	13.6	13.1	14.4	79	53	90	74	SSW 2	SW 3	SW 2
8	54.6	54.1	53.9	18.8	27.3	21.1	22.1	28.5	17.4	16.0	14.3	10.4	13.6	89	38	73	67	SW 2	WNW 2	NE 1
9	54.2	52.8	52.7	19.0	29.2	21.6	22.8	29.9	15.6	13.1	13.4	11.8	13.2	81	39	69	63	SW 2	NNW 2	— 0
10	52.7	51.6	51.0	21.0	30.3	23.2	24.4	31.3	16.7	13.4	14.0	10.7	14.8	75	33	70	59	SSW 2	SW 2	— 0
11	51.3	50.3	49.9	22.6	31.0	24.6	25.7	32.5	17.8	14.9	14.4	14.3	15.4	70	42	67	60	SSW 2	NW 2	NNW 1
12	50.4	48.8	48.4	23.9	32.8	26.6	27.5	33.9	18.9	15.6	14.8	12.4	13.0	67	33	50	50	— 0	NE 2	ENE 3
13	48.8	47.6	48.1	21.9	24.4	22.7	22.9	27.9	19.2	15.5	14.1	14.7	16.7	72	64	80	72	ESE 3	NW 2	ENE 1
14	47.8	46.6	46.3	22.1	27.6	23.7	24.3	29.0	18.7	17.0	15.1	14.2	15.7	76	51	71	66	S 1	WNW 2	WSW 2
15	46.1	44.8	45.5	20.8	30.1	22.5	24.0	31.2	18.2	10.7	15.0	15.8	18.2	81	49	89	73	SSW 2	SW 1	WNW 3
16	45.5	44.5	47.5	22.4	28.5	20.2	22.8	29.0	19.1	16.9	15.9	16.6	14.8	78	57	84	73	ESE 1	NW 2	NW 2
17	48.2	49.7	50.4	19.2	18.1	18.0	18.3	20.3	17.9	17.7	15.3	14.7	14.2	92	94	92	93	WSW 2	WSW 3	WSW 3
18	49.9	50.4	50.9	17.0	18.5	18.0	17.9	19.4	16.7	16.4	12.6	13.1	13.3	87	88	86	87	SW 3	WSW 3	W 2
19	50.6	50.5	50.4	17.8	21.1	18.8	19.1	22.8	16.4	15.2	13.6	13.9	14.2	89	74	87	83	W 1	WSW 2	NW 1
20	49.2	48.3	48.4	19.0	25.9	21.4	21.9	27.0	17.1	14.6	14.1	12.6	15.7	86	50	82	73	SSE 1	SSE 1	NW 1
21	48.1	47.0	47.6	19.8	27.4	23.3	23.4	27.7	17.7	14.9	15.6	14.0	15.7	90	51	73	71	SW 1	WSW 2	N 2
22	48.3	48.7	48.9	20.2	21.5	21.1	21.0	23.3	19.3	18.2	16.5	16.2	16.4	93	84	87	88	NNE 1	S 1	SW 1
23	49.3	49.6	49.8	19.7	24.3	20.3	21.2	25.1	19.1	17.6	16.7	14.6	17.1	97	64	96	86	SW 2	WNW 2	— 0
24	50.4	49.7	48.7	21.1	28.8	22.8	23.9	29.4	16.7	13.6	15.4	14.8	16.1	82	50	78	70	— 0	ESE 2	— 0
25	48.3	48.9	49.3	24.1	22.2	19.2	21.2	30.1	18.2	14.5	15.2	14.4	15.2	67	72	91	77	E 2	WSW 5	— 0
26	49.0	47.7	47.4	20.1	27.2	22.3	23.0	28.1	17.0	14.1	14.1	15.2	16.5	80	56	82	73	SSW 2	WSW 3	— 0
27	48.5	48.1	48.9	18.9	26.4	22.4	22.5	28.0	18.3	15.8	15.9	15.3	15.1	97	59	74	77	SSW 2	W 2	W 1
28	49.2	48.4	48.0	20.6	29.1	23.9	24.4	30.1	18.2	15.0	15.4	12.4	15.4	85	41	69	65	SSW 2	WNW 2	SW 1
29	46.9	45.2	44.5	23.0	30.9	24.8	25.9	31.7	19.2	15.5	13.9	13.7	14.3	66	41	61	56	ESE 1	SSE 2	ESE 2
30	44.7	44.7	44.2	25.2	33.4	27.8	28.6	34.4	20.6	16.0	14.9	14.8	14.6	62	38	52	51	ESS 1	SE 3	ESE 3
31	46.2	46.0	47.2	24.9	33.0	20.1	24.5	33.0	19.8	16.6	12.3	14.3	14.4	52	38	82	57	SSE 1	SSW 2	W 1
Mes. vred.	749.6	749.1	749.4	20.1	26.0	21.5	22.3	27.6	17.4	14.8	14.1	13.5	14.6	80.5	55.7	76.9	71.0	1.6	2.4	1.4

AVGUST 1959

BEOGRAD

1	747.0	747.4	748.1	18.4	22.4	19.0	19.7	23.4	17.6	16.9	14.3	12.7	12.1	90	63	74	76	SSW 1	WSW 3	W 2
2	48.6	47.8	47.0	16.8	23.2	19.4	19.7	24.0	14.8	12.9	11.4	10.7	11.8	79	50	70	66	SW 2	WSW 3	SW 2
3	45.5	44.6	46.3	17.9	22.9	16.6	18.5	23.2	15.0	12.0	11.7	9.9	12.5	76	47	88	70	SW 2	NW 2	SSW 3
4	46.6	46.9	48.0	16.0	23.2	18.8	19.2	23.6	15.4	15.0	12.3	12.1	12.6	90	57	78	75	SW 2	WSW 3	SW 2
5	48.9	48.6	48.7	16.5	22.9	18.0	18.8	24.6	14.2	11.2	11.9	11.2	11.2	85	53	72	70	SSW 2	WNW 2	SW 1
6	49.7	49.4	49.8	16.7	23.7	18.3	19.2	24.6	15.6	13.4	12.2	10.1	10.5	86	46	67	66	SSW 2	WNW 3	W 1
7	50.6	50.8	51.8	17.7	24.0	18.4	19.4	25.7	14.7	11.6	11.9	11.0	12.3	84	49	78	70	SW 2	NW 2	SW 1
8	52.9	53.1	52.8	16.9	26.6	19.3	20.7	27.5	13.8	10.0	12.6	10.2	13.2	88	39	77	68	SSW 2	N 2	W 1
9	52.8	51.5	51.8	20.8	28.2	22.3	23.4	29.0	14.8	11.5	11.8	11.0	13.5	64	38	67	56	SE 1	SSE 2	SE 1
10	52.1	51.3	50.4	22.1	30.0	23.5	24.8	31.2	17.2	13.5	13.7	13.2	14.5	69	41	67	59	SE 1	WSW 2	ESE 2
11	49.1	48.3	47.4	22.7	30.5	24.2	25.4	31.5	20.0	16.3	15.4	17.3	16.4	75	53	73	67	SSW 1	N 2	E 1
12	45.3	43.8	44.9	22.8	20.6	19.8	20.8	30.0	19.1	16.2	15.8	16.3	15.3	76	90	89	85	SE 1	NNW 1	ESE 2
13	44.5	44.1	46.0	18.1	26.5	18.0	20.2	27.0	17.8	15.4	13.8	13.7	14.0	89	53	91	78	ESE 3	SE 2	SE 1
14	46.7	47.5	48.5	18.4	20.8	19.2	19.4	24.7	17.0	16.0	14.4	15.4	14.9	91	84	89	88	SSW 1	— 0	S 1
15	48.9	48.3	48.0	17.2	24.5	21.0	20.9	26.2	16.5	14.5	14.6	14.3	13.2	99	62	71	77	SE 1	E 2	ESE 3
16	47.2	46.5	47.0	20.1	26.5	21.6	22.4	27.5	18.5	16.2	13.4	15.2	14.5	76	59	75	70	ESE 2	E 2	WSW 2
17	48.5	49.1	50.7	16.6	17.2	15.8	16.4	21.6	15.8	16.4	13.3	13.0	12.8	94	89	94	92	NW 2	WSW 3	SW 3
18	50.8	50.6	50.2	15.8	22.8	19.5	19.4	24.4	15.2	15.4	12.9	14.6	15.3	96	70	90	85	S 1	W 1	NNW 1
19	50.1	50.8	50.8	17.5	19.3	17.6	18.0	23.7	17.2	15.8	14.0	11.4	13.1	93	68	87	83	N 1	NE 4	NNE 2
20	51.0	51.1	51.2	18.6	24.4	18.2	19.8	25.1	16.0	13.5	12.2	12.9	13.9	76	56	89	74	ESE 1	ENE 3	SE 1
21	50.7	51.6	52.3	18.1	27.8	20.1	21.5	28.0	14.7	12.0	12.7	12.8	12.4	82	46	70	66	SE 1	ENE 2	ESE 2
22	52.6	52.8	53.1	19.3	27.7	20.5	22.0	28.4	15.4	11.7	13.0	10.9	13.9	77	39	77	64	— 0	NNE 2	ESE 1
23	54.2	54.5	55.1	21.2	28.9	22.4	23.7	29.5	16.5	12.6	12.7	12.1	12.1	67	41	60	56	ESE 2	ESE 3	NE 2
24	56.6	56.7	57.1	21.8	30.6	21.9	24.0	30.7	17.6	13.0	12.6	12.6	13.5	64	38	69	57	NE 2	ENE 3	ENE 2
25	57.5	56.4	55.7	19.7	29.6	21.7	23.2	30.4	15.8	12.4	12.1	14.7	13.9	70	47	72	63	E 1	N 2	ESE 1
26	55.7	53.7	52.0	19.9	29.1	24.2	24.4	30.1	16.0	13.6	14.2	12.4	14.0	82	41	62	62	SW 1	W 3	WSW 2
27	50.6	49.1	49.9	20.7	29.3	21.9	23.4	30.2	19.4	16.5	14.9	13.8	12.8	81	45	65	64	SW 2	NW 3	WNW 1
28	50.8	49.7	47.7	17.8	22.4	19.4	19.8	24.9	16.8	13.9	9.7	10.0	11.5	64	49	68	60	WNW 2	SW 2	ENE 1
29	47.8	46.9	47.7	17.3	24.9	18.8	20.0	25.5	16.6	14.3	13.1	11.9	12.5	89	50	77	72	SSW 1	N 2	S 1
30	50.1	49.3	48.7	15.8	23.1	19.0	19.2	23.5	15.4	13.5	12.5	7.4	9.5	93	35	58	62	WSW 2	N 2	NNE 2
31	48.6	49.3	50.1	11.9	13.5	13.5	13.1	19.0	11.9	11.5	9.9	10.9	10.5	94	94	90	93	NW 2	W 2	SW 2
Mes. vred.	750.1	749.7	750.0	18.4	24.7	19.8	20.7	26.4	16.2	13.8	12.9	12.4	13.0	81.9	54.6	75.9	70.8	1.5	2.2	1.6

BEOGRAD

JUL 1959

Br. st. 326

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9^1	9^2	8^1	8.7	3.3	8.6	.	◺^{0} ESE 20^{21}-21^{30} [13^{40}-13^{45}, (◸) ENE 15^{45}-16^{15}
2	8	9^2	8^2●	9^2	8.7	5.2	.	.	◺$^{0-1}$ 0^{30}-7^{45}, ◸ NE 13^{25}-13^{55}, ⌿ NW 13^{30}-16 *i*, ▽$^{0-1}$ 13^{30}-13^{40}, ●^{0}
3	20	10^2	8^2⊙	6^0	8.0	7.3	0.3	.	◺$^{0-2}$ 1^{30}-5^{05}, 21^{15}-24; ●^{0} 5^{05}-5^{45}, ⌿ NW-WNN 13^{45}-17^{15} *i*
4	15	8^1	10^2●◸	6^1	8.0	4.1	.	.	◺$^{0-1}$ 0-8^{30}, 19^{30}-24; ●$^{0-1}$ 8^{15}, ▽$^{0-1}$ 10^{40}-11^{05}, 13^{05}-13^{45}; (◸) NE 13^{10}-
5	20	1^1⊙	5^1⊙	8^1	4.7	9.7	6.9	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{30}, 22^{30}-24 [14^{15}, ⌿ NNW 13^{30}-13^{45}
6	20	9^1	9^1	1^1	6.3	2.8	.	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{30}, 20-24
7	20	2^0⊙	9^2	10^2	7.0	9.1	.	.	◺^{2} 0-8^{30}, ⌿ W 16, ▽^{0} 16^{20}-17^{10} *i*, ●$^{0-1}$ 17^{10}-22^{30} *i*
8	20	4^1⊙	5^1⊙	1^1	3.3	12.4	4.6	.	=^{0} 2^{30}-8^{30}, ⌓$^{0-2}$ 19^{30}-24
9	50	0⊙	4^2⊙	0	1.3	13.6	.	.	◺$^{2-0}$ 0-10^{30}, 19^{30}-24; ∞^{0} 5^{30}-11^{50}, ☓ 12^{45}-15^{30}
10	30	0⊙	2^1⊙	0	0.7	13.2	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9^{15}, 20^{15}-24
11	20	0⊙	3^1⊙	0	1.0	13.2	.	.	◺$^{2-0}$ 0-10^{15}, 19^{45}-24 [SE-S 21^{10}-22^{30}, ▽ 21^{20}, ● 21^{25}-22^{10}
12	30	2^1⊙	2^1⊙	9^2	4.3	13.0	.	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{15}, ∞^{0} 6^{15}-8^{30}, ◺ NE-SE 19^{40}-21^{10}, ⌿ ESE 20^{30}-22^{30} *i*, ◸
13	15	9^1	5^1	9^1	7.7	3.0	0.0	.	◺$^{0-1}$ 1-7^{15}, 20^{15}-24; ●^{1} 7^{20}-11^{15} *i*, ⌿ ESE 9^{54}, ▽ 10^{50}-11^{02}, ☓ 11-12^{30}
14	30	7^1⊙	4^1⊙	6^1	5.7	11.2	2.5	.	◺$^{2-0}$ 0-10^{30}, 21^{30}-24; ◺ SW-SSW 0-2^{15} [⊕ 15^{30}-16^{30}
15	35	0⊙	2^1⊙	10^2●◸	4.0	11.7	.	.	◺^{2} 0-7^{45}, ◸^{0} 19^{20}-21^{10}, ⌿ 19^{30}-19^{50} *i*, ▽^{0} 19^{30}-19^{33}, ●$^{0-1}$ 19^{33}-21^{15}
16	20	2^1⊙	4^0⊙	10^2●	5.3	6.0	0.8	.	(◸)^0 8^{05}, 16^{20}-17^{30}; ●^{0} 8^{30}, 16^{50}-17^{10} *i*, 20^{30}-21^{15}; ⌿ 16-16^{54} *i*, ▽^{0} 16^{54}-
17	4	10^2	10^2●	10^2	10.0	.	0.4	.	●$^{0-1}$ *8-16*^{30} *i*, ▽^{1} *10*^{38}-*10*^{43}, ●^{0} *13-13*^{30} [*17*, ◺ *20*^{15}-*21*^{30}
18	10	10^2	10^2	10^2	10.0	.	4.3	.	●^{0} 0^{30}-1^{30}
19	20	10^2	10^2	1^0	7.0	0.7	.	.	⌓$^{0-2}$ -7^{45}, 19^{30}-24; =^{1} 5^{30}-7^{45}, ●^{0} 7^{45}-9^{30} *i*
20	30	7^1⊙	6^1⊙	0	4.3	7.2	0.0	.	◺$^{2-0}$ 0-10^{45}, 21^{30}-24; =^{0} 2^{30}-8^{30}
21	20	9^1	3^1⊙	4^1	5.3	9.0	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9^{15}, -^{0} 3^{30}-9^{45}, ◺ E 20^{30}-23
22	10	10^2●	10^2	10^2	10.0	1.4	4.3	.	◺^{0} 0-4^{58}, 20-24; ▽$^{0-2}$ 4^{58}-5^{20}, ●^{0} 5^{20}-7^{20}, 13^{30}
23	5	10^2≡	6^2●◸	0	5.3	1.2	0.1	.	◺$^{2-1}$ 0-5^{20}, 19^{30}-24; =$^{1-2}$ 2^{45}-6^{15}, 8^{50}-10^{50}; ●^{0} 5^{20}-6^{30} *i*, 11^{35}-13^{45},
24	40	1^1⊙	3^1⊙	0	1.3	12.2	0.1	.	◺^{2} 0-10^{15}, =^{0} 6^{15}-10^{30}, [16^{30}-17^{15}; ≡^{1} 6^{15}-8^{50}, (◸)^0 12^{40}-13^{45}
25	20	3^0⊙	10^2	7^1	6.7	6.7	.	.	◺$^{2-0}$ *0-8*^{45}, *20-24*; ⌿ - ⌿ WSW 13^{25}-14^{20} *i*, ●^{0} 14^{40}-16^{15} *i*, ▽^{0} 15^{05}-15^{15}
26	30	1^0⊙	6^1⊙	0	2.3	10.0	0.4	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{20}, 20^{15}-24; ◡^{1} 0^{15}-2^{30}
27	15	10^2≡	8^2	0	6.0	7.1	.	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{30}, 19^{30}-24; =$^{1-2}$ 3^{15}-11^{55} *i*, 20-21^{45}; ≡^{1} 6^{20}-7^{45}, (◸)^0 NW
28	20	2^0⊙	2^1⊙	0	1.3	11.5	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9^{30}, 20^{15}-24; =$^{0-2}$ 1^{15}-10^{15} [13^{25}-13^{45}, ◺ NW 13^{45}-14^{30}
29	20	0⊙	1^1⊙	1^1	0.7	12.2	.	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{15}, n-24
30	20	0⊙	0⊙	1^0	0.3	12.6	.	.	◺^{0} 0-7^{15}, =^{1} 7^{30}-19^{15} [17^{30}-18, ◺ NNW 17^{40}-18^{15}, ◺ 19^{30}-24
31	30	1^0⊙	1^0⊙	8^2	3.3	10.1	.	.	∞^{0} 5^{30}-6^{30}, (◸)^0 16^{30}-19^{45} *i*, ▽ 16^{50}-17^{55} *i*, ●^{0} 17^{10}-18^{05}, ⌿ WNW
Mes. vred.		5.0	5.6	4.7	5.1	240.7	33.3		

BEOGRAD

AVGUST 1959

1	20	9^2	5^2⊙	6^0	6.7	4.2	8.2	.	(◸)^0 NW 0^{55}, ◺^{0} N, E, W 0-3 *i*, ●$^{0-1}$ 1^{05}-4, 9^{50}-10^{38}, 21^{45}-22^{10}
2	30	2^1⊙	8^2⊙	0	3.3	10.1	0.0	.	⌓$^{0-2}$ -7^{30}, 19^{30}-24; ⌿ WSW 10^{15}-14^{30}
3	30	9^2	7^1⊙	8^2	8.0	2.4	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9^{30}, =^{0} 9-10^{45}, ●^{0} 12^{30}, 16-16^{45} *i*, ⊕^{0} 13^{50}-14^{15}
4	20	10^2	7^2	9^1	8.7	6.0	0.0	.	=^{0} 9-11^{15}, ⌓^{0} 20-24; ⌿ WSW 15^{15}-15^{30}, ●^{0} 15^{30}-15^{43}, ▽^{1} 15^{43}-15^{48}
5	30	1^1⊙	7^1⊙	7^1	5.0	8.8	0.3	.	◺$^{2-1}$ 0-8^{45}, 19^{30}-24; =$^{0-2}$ 4^{30}-8^{45}, ⌿ W 12^{30}, (◸) W 12^{36}-13 *i*, ▽
6	20	0⊙	3^1⊙	0	1.0	10.5	0.1	.	◺$^{2-0}$ 0-3^{30}, ●^{1} 3^{30}, =$^{2-0}$ 6^{15}-10^{30}, ▽ 11^{15}-11^{18} [13^{05}-13^{10}
7	12	9^1⊙	7^1⊙	0	5.3	6.8	0.0	.	◺$^{0-2}$ *6*^{30}-*8*^{15}, *20*^{15}-24; =^{0} *3*^{30}-*10*^{30}
8	15	0⊙	2^0⊙	0	0.7	11.5	.	.	◺$^{2-0}$ 0-7^{30}, 19^{30}-24; =^{1} 3^{30}-9^{30}
9	20	5^0⊙	6^1⊙	7^0	6.0	9.2	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9^{15}, 20^{15}-24; ⊕ 14^{30}-17^{30}
10	30	6^1⊙	3^2⊙	1^1	3.3	11.2	.	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{15}, 19^{30}-24; ∞^{0} 6^{45}-8^{45}, =^{2} 8^{45}-9^{30}
11	20	8^1	7^1⊙	3^0	6.0	7.6	.	.	◺$^{0-1}$ 0-7^{45}, 19-24; ● 7^{45}, ◺^{0} SE 19^{30}-24
12	10	10^2	10^2●◸	9^2	6.7	4.9	1.0	.	◺$^{1-2}$ *0*-*7*^{45}, ▽$^{0-2}$ *16*^{25}-*16*^{25} *i*, ◸ *16*^{40}-*16*^{45} *i*, ●$^{0-1}$ *13*^{40}-*13*^{55}, *16*^{25}-*16*^{50}
13	30	9^2●	5^2⊙	9^1	7.7	5.8	18.4	.	◺^{2} *0*-*4*^{25}, ◸ SW 4^{20}-5^{10}, ▽$^{0-1}$ 4^{25}-4^{40}, ⌿ S 4^{30}-4^{40}, 15^{45}-16^{15}, ●$^{0-1}$ 4^{40}
14	40	9^1	8^1⊙	4^1	7.0	4.0	0.6	.	●^{0} 4^{06}-4^{20}, 11^{55}-13^{45}; ▽^{1} 12^{08}-12^{50} *i*, ⌓$^{0-2}$ 18^{40}-24 [-6^{45}, 15^{40}-17^{40}
15	30	10^2≡	8^2	5^1	7.7	3.1	3.3	.	◺$^{2-0}$ 0-11^{15}, =$^{2-0}$ 3^{15}-4^{10}, ≡$^{0-1}$ 4^{10}-8^{30}, ≡^{0} 8^{30}-12^{15} *i*
16	30	8^1⊙	8^1	10^1	8.7	5.3	.	.	◺^{0} W 20^{15}-20^{45}
17	6	10^2	10^2	10^2	10.0	.	2.6	.	●^{0} 1^{20}-4^{30}
18	8	10^2	9^2⊙	9^2	9.3	1.8	.	.	=^{0} 12^{30}-14^{45}, (◸)^0 SW 15^{45}-16^{15}, ●^{0} 19^{30}-20 *i*
19	20	9^1	10^2●◸	9^1	9.3	1.0	0.0	.	◺$^{0-2}$ 0^{30}-10^{30}, =$^{0-2}$ 3-7^{30}, (◸) NE-N 12^{55}-14^{30}, ⌿ ENE 13^{20}-13^{30},
20	30	4^1⊙	6^1⊙	3^0	4.3	10.9	0.2	.	◺$^{0-2}$ 20-24 [●^{0} 13^{20}-13^{50}, 16^{40}-19^{20} *i*
21	20	1^0⊙	1^1⊙	0	0.7	11.4	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9^{30}, 20-24; ∞^{0} 6^{15}-8^{30}
22	20	0⊙	3^1⊙	0	1.0	11.5	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9^{30}, 18^{15}-24; ∞^{0} 7^{45}-11^{30}
23	20	0⊙	1^2⊙	0	0.3	11.5	.	.	◺$^{2-0}$ 0-9
24	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	11.1	.	.	◺$^{0-2}$ 0^{30}-7^{15}, 20^{15}-24
25	40	1^1	4^1⊙	0	1.7	10.6	.	.	◺$^{2-0}$ 0-8, 18^{30}-24; =^{0} 3-5^{15}, 7^{30}-9^{50}
26	20	0⊙	3^1⊙	1^1	1.2	11.0	.	.	◺$^{2-0}$ 0-8^{30}
27	15	4^1⊙	3^1⊙	0	2.3	9.5	.	.	◺^{0} 4-8^{30}, 20^{15}-24; ∞^{0} 6-10^{15}, ● 12^{17}, ⌿ WNW 14^{30}
28	25	9^1	6^1⊙	1^1	5.3	3.9	0.0	.	◺$^{1-0}$ 0-7^{45}, 19^{30}-24; ◺^{1} SW 23^{30}-24
29	15	5^1	4^1⊙	10^2●	6.3	6.6	2.1	.	◺^{0} 0-1^{55}, ◺^{1} SW 0-4^{15}, (◸)^0 SW 0^{15}-3, ▽$^{0-1}$ 1^{55}-2^{15}, ●$^{0-1}$ 2^{15}-3^{15},
30	20	8^1	3^0⊙	10^2●	7.0	7.6	2.8	.	●^{0} 0-2^{15}, 20^{15}-22^{30} *i*; =$^{0-2}$ 4^{30}-9^{15} [19^{15}-24 *t*; =^{0} 7^{45}-11^{30}
31	6	10^2●	10^2●	3^1	7.7	.	2.5	.	●$^{0-1}$ 2^{45}-14^{30}, ⌓^{2} 21^{30}-24
Mes. vred.		5.4	5.6	4.3	5.1	219.4	41.1		

SEPTEMBAR 1959 — BEOGRAD

φ = 44° 48'N λ = 20° 28'E Gr. ΔG = 1h 22 min. — *Br. st. 326*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	751.0	751.5	752.8	12.1	21.0	13.1	14.8	21.8	10.6	7.5	8.5	8.5	9.5	80	46	84	70	WNW 2	NW 3	WSW 1
2	55 8	54.0	54.2	12.5	19.8	13.8	15.0	20.7	10.4	7.0	9.2	7.7	9.1	85	45	77	69	SW 2	NW 2	SE 1
3	54.0	53.0	53.1	13.3	21.5	15.3	16.4	22.0	11.0	6.5	8.7	6.2	8.9	76	33	68	59	ENE 1	NNE 2	ESE 1
4	54.5	54.1	54.7	13.1	22.7	15.4	16.6	23.5	11.2	8.0	7.5	6.5	10.0	67	31	76	58	— 0	NNE 3	— 0
5	54.6	52.7	51.1	12.6	22.9	17.4	17.6	23.2	9.6	6.2	8.6	8.0	7.1	78	39	48	55	— 0	ENE 2	NNE 3
6	49.3	49.2	48.7	13.3	13.5	12.9	13.2	17.4	12.5	12.0	9.3	10.2	10.2	81	88	91	87	ESE 3	ENE 3	E 3
7	49.2	52.2	54.2	13.1	19.6	13.8	15.1	20.6	12.5	11.3	10.4	9.2	10.8	92	54	92	79	N 2	NNW 2	SE 2
8	56.2	56.6	56.1	12.7	21.0	13.4	15.1	21.7	11.4	7.5	9.5	8.0	9.8	86	43	85	71	ESE 2	ENE 2	E 2
9	55.0	54.1	53.6	12.7	21.6	15.9	16.5	22.2	8.5	5.2	9.1	7.8	9.8	83	40	72	65	— 0	WNW 2	WSW 1
10	53.9	54.3	54.7	13.1	21.8	14.0	15.7	22.5	12.6	10.0	9.7	7.2	9.3	86	37	77	67	WNW 1	NNW 4	WNW 1
11	54.3	53.2	53.4	11.9	21.3	15.7	16.2	23.0	9.0	5.8	9.2	8.3	8.9	88	44	67	66	SSW 1	NW 2	ESE 2
12	53.4	52.3	51.8	13.9	23.9	15.6	17.2	24.2	10.5	6.8	9.6	8.3	8.8	80	38	67	62	— 0	NW 2	ESE 2
13	51.1	49.5	49.1	13.2	25.0	16.3	17.7	26.2	10.8	7.0	9.2	7.1	7.9	81	30	57	56	— 0	E 2	ESE 1
14	48.3	47.0	48.2	15 5	25.3	20.0	20.2	25.7	11.6	7.3	10.0	10.5	9.6	76	44	55	58	SE 1	WSW 3	NW 2
15	51.2	51.5	51.1	13.8	22.0	14.4	16.2	22.8	12.8	10.0	8.2	6.6	7.8	69	33	63	55	NNW 1	WSW 2	ESE 2
16	49.9	48.0	47.3	15.6	25.4	17.7	19 1	26.5	12.7	7.1	7.8	10.5	12.2	59	43	81	61	ESE 2	SW 2	SE 1
17	46.5	47.0	49.3	17.5	19.4	15.3	16.9	23.2	15.0	11.0	11.5	11.8	11.2	77	70	86	78	SSE 1	NW 4	NW 2
18	53.5	54.6	56.5	10.0	17.4	10.8	12.2	18.5	9.0	4.6	5.7	4.2	5.6	62	28	58	49	NW 2	NW 2	NNE 2
19	57.4	56.4	56.2	7.5	19.2	11 6	12.5	20.0	4.0	-0.3	5.6	5.2	6.7	72	31	65	56	— 0	SSE 2	E 2
20	56.1	55.4	56.2	8.2	20.3	12.1	13.2	21.3	6.0	1.5	7.0	6.2	7.6	86	35	72	64	— 0	NW 2	SW 2
21	57.3	56.7	55.3	10.2	22.0	13.7	14.9	23.1	8.0	3.0	7.0	6.7	7.5	76	34	64	58	SSE 1	SSW 2	ESE 2
22	54.7	54.3	54.7	10.7	25.4	15.4	16.7	26.4	9.6	5.2	8.1	9.2	7.6	84	38	58	60	— 0	SSW 2	SE 1
23	54.0	53.3	53.2	13.8	26.7	17.0	18.6	27.1	10.0	6.0	8.7	9.8	9.9	73	37	68	59	— 0	WNW 2	ESE 2
24	52.3	50.1	50.0	15.6	23.4	17.7	18.6	26.2	12.5	8.0	10.4	10.5	10.5	79	49	69	66	NNW 1	NE 2	ENE 1
25	50 3	51.1	51.8	15.6	21.2	15.9	17.2	22.2	14.0	11.6	12.0	7.3	8.9	90	38	66	65	NNW 1	NNW 2	NE 1
26	52.9	52.2	53.3	14.4	22.2	17.4	17.8	22.8	14.2	10.3	8.4	10.0	9.3	68	50	62	60	E 3	ESE 3	ESE 3
27	52.1	50.0	49.7	15.6	28.9	17.3	19.8	29.6	14.8	13.5	9.9	13.4	14.0	75	44	94	71	ESE 3	SSE 2	ESE 2
28	52.3	54.4	55.9	13.7	18.7	12.9	14.6	19.2	12.7	13.1	10.6	6.5	6.9	90	40	52	64	WNW 2	WNW 3	WNW 3
29	59.6	58.8	59.0	8.4	13.2	8.0	9.4	13.9	7.6	5.9	4.5	4.7	5.2	54	41	65	53	WNW 2	NW 3	NE 2
30	57.2	58.3	60.2	5.5	12.8	8.0	8.6	13.6	3.4	0.5	5.9	5.4	5.2	87	49	65	67	— 0	NNW 3	N 2
Mes. vred.	753.2	752.9	753.2	12.6	21.3	14.6	15.8	22.4	10.6	7.3	8.7	8.0	8.9	78.0	42.4	70.5	63.6	1.1	2.4	1.7

OKTOBAR 1959 — BEOGRAD

1	761.8	761.2	761.2	2.2	13.2	5.4	6.6	13.6	0.5	-2.3	5.0	4.2	5.8	93	37	86	72	— 0	NNW 3	— 0
2	62.1	61.7	61.6	4.6	16.1	8.6	9.5	17.4	2.2	-1.5	5.3	6.3	7.0	84	46	84	71	S 1	WNW 2	E 2
3	60.1	57.7	56.6	6.8	19.1	10.9	11.9	20.3	4.6	0.6	6.3	7.2	7.7	85	44	78	69	ESE 2	E 2	E 2
4	55.0	54.2	54.6	7.4	18.9	12.1	12.6	19.5	5.6	1.3	7.1	7.8	8.8	92	48	83	74	SE 1	SSE 1	ESE 1
5	57.3	59.0	60.7	8.8	7.1	4.7	6.3	12.6	4.5	7.9	6.3	6.0	5.1	74	79	80	78	S 4	ESE 4	E 5
6	61.4	60.7	60.8	5.0	10.7	5.2	6.5	11.3	4.0	2.9	5.0	5.5	5.2	76	57	79	71	E 2	E 3	ESE 2
7	60.2	59.0	58.2	2.9	13.1	5.4	6.7	14.3	1.2	-3.0	5.0	5.5	5.8	89	49	86	75	ESE 1	N 2	E 1
8	56.3	54.6	55.0	3.0	14.9	8.5	8.7	15.0	2.1	-1.6	5.1	6.2	6.8	90	49	81	73	0	NNW 2	SSE 1
9	55.3	54.3	54.1	6.7	17.1	13.3	12.6	17.7	5.5	1.5	6.6	6.6	7.1	89	45	62	65	SE 1	SE 2	ESE 4
10	53.6	53.4	52 6	10.4	11.0	6.7	8.7	13.3	6.5	9.5	8.3	7.2	6.3	88	73	85	82	E 4	ESE 4	E 3
11	49.6	47.6	48.2	5.2	16.8	8.9	10.0	16.8	3.9	0.8	6.0	7.8	7.4	90	54	86	77	ESE 3	E 2	E 2
12	49.7	50.6	52.2	5.5	14.1	10.0	9.9	15.2	4.2	0.0	6.5	7.4	5.8	96	61	63	73	WSW 2	NW 3	NW 2
13	54.3	55.7	57.1	4.0	12.5	8.8	8.5	12.8	2.5	-1.5	5.8	5.2	6.4	95	48	75	73	WSW 2	NNW 2	— 0
14	58.7	58.6	58.8	5.3	14.7	6.9	8.4	15.2	3.9	-0.3	5.9	5.0	4.1	88	40	55	61	ESE 2	NE 2	E 1
15	58.7	68.0	58.5	1.0	13.7	4.9	6.1	14.4	0.0	-5.0	4.1	3.6	4.0	83	30	62	58	SSE 1	NNE 2	ESE 1
16	58.2	57.0	57.0	2.6	16.7	7.1	8.4	16.7	0.2	-5.0	4.0	5.4	5.4	73	38	71	61	E 1	SE 2	ESE 2
17	58.0	57.0	56.8	2.6	17.1	7.4	8.6	17.4	1.8	-3.0	5.1	5.8	5.9	92	39	77	69	— 0	NE 2	ESE 1
18	56.1	55.5	56.0	7.9	20.1	10.9	12.4	20.8	6.3	-0.4	5.7	5.4	5.5	71	31	56	53	ESE 3	ESE 2	ESE 2
19	56.3	54.7	54.1	6.5	21.6	13.2	13.6	21.6	6.0	1.1	6.0	4.8	4.8	82	25	42	50	E 1	ESE 2	ESE 4
20	52.4	52.8	54.5	11.1	20.9	13.6	14.8	21.7	10.6	8.1	5.3	6.3	7.0	53	34	60	49	ESE 3	ESE 4	ESE 4
21	56.4	57.0	58.1	6.6	20.9	10.8	12.3	21.8	6.1	0.1	6.2	6.4	6.4	85	35	66	62	— 0	SW 2	ESE 1
22	56.6	54.6	52.8	9.6	19.4	14 9	14.7	20.0	5.6	0.7	5.7	6.1	6.3	64	36	50	50	SW 2	WSW 3	SSW 2
23	53.5	53.9	55.7	11.2	11.4	10.3	10.8	15 1	8.9	10.2	9.2	7.8	6.3	92	78	67	79	WSW 2	WNW 3	WNW 3
24	59.6	58.3	58.9	4.6	10.1	9.0	8.2	12.0	3.5	2.1	5.6	7.0	5.7	88	75	66	76	WNW 2	WSW 3	WSW 2
25	58.4	56.4	54.6	5.8	18.0	10.9	11.4	18.5	5.1	0.3	5.6	5.8	6.0	81	37	61	60	ESE 2	ESE 3	ESE 3
26	55.4	52 9	51.5	4.5	16.9	11.4	11.0	18.2	3.9	-0.5	5.7	6.7	6.6	90	46	65	67	SSE 2	NW 1	ESE 2
27	48.7	45.6	43.6	9.7	21.7	15.8	15.8	21.9	7.5	2.4	6.2	6.8	6.9	68	35	51	51	ESE 3	ESE 3	ESE 3
28	41.7	39.2	37.7	15.1	22.0	17.3	17.9	22.4	13.0	10.5	6.9	6.0	6.5	53	30	44	42	ESE 3	ESE 4	ESE 5
29	35.5	36.5	38.4	16.3	22.3	14.6	17 0	22.4	14.2	14 8	7.2	6.6	8.4	52	33	67	51	ESE 6	ESE 5	ESE 3
30	40.8	41.6	44.7	13.5	18.6	11.7	13.9	19.9	11.4	7.6	6.6	5.8	8.7	57	36	84	59	SSE 3	SSE 3	— 0
31	48.1	48.1	48.9	7.4	10.3	9.5	9.2	11.7	7.2	7.0	7.1	7.2	7.7	92	77	87	85	WSW 2	ENE 1	NNE 1
Mes. vred.	754.5	753.8	754.0	6.9	16.2	10.0	10.8	17.1	5.2	2.1	6.0	6.2	6.4	80.8	46.6	69.6	65.7	2.0	2.5	2.1

BEOGRAD

SEPTEMBAR 1959

Br. st. 326

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	$1^1\odot$	$4^1\odot$	2^1	2.3	10.6	6.7	.	▷$^{2-0}$ 0–11^{50}, 18^{30}–24
2	20	9^1	9^1	9^0	9.0	4.6	.	.	▷$^{2-0}$ 0–10^{45}, 18^{30}–24
3	40	9^1	$8^1\odot$	4^1	7.0	6.2	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{15}, 20^{30}–24
4	30	$3^1\odot$	$2^0\odot$	4^0	3.0	11.0	.	.	▷$^{0-2}$ 0–7^{45}, 19^{30}–24; =^{0} 6^{45}–8^{50}, ∞$^{1-0}$ 8^{50}–9^{30}
5	30	$0\odot$	$10^0\odot$	10^1	6.7	7.9	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{15}, ∞^{0} 6^{30}–9^{30}, ⊕^{0} 13^{15}–16^{30}
6	10	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	.	0.1	.	●^{0} 4^{30}–21^{15}, ≠ESE–E 9, 11^{06}–11^{34} *l*
7	30	9^2	$4^1\odot$	9^2	7.3	5.6	6.7	•	▽$^{0-1}$ 18^{30}–19^{45}
8	40	$0\odot$	$1^1\odot$	0	0.3	10.8	3.7	.	▷$^{2-0}$ 1–9^{15}; 18^{30}–24
9	20	$1^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	3.0	6 6	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{45}, 22^{30}–24; ∞^{1} 7^{30}–10^{45}
10	30	$3^1\odot$	$2^0\odot$	1^0	2.0	9.9	.	.	▷$^{0-2}$ 0–9,19– 24; =^{0} 5^{15}–10^{15}
11	20	$2^1\odot$	9^2	4^1	5.0	6.0	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{30}, 18^{45}–24; =^{0} 5^{45}–9^{45}
12	20	$0\odot$	$2^1\odot$	0	0.7	9.9	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{15}, 18^{15}–24
13	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	10.4	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{30}, 18^{30}–24; =^{0} 7^{30}–8^{15}
14	20	$2^1\odot$	$0\odot$	8^1	3.3	9.3	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{45}
15	20	$4^1\odot$	$1^0\odot$	0	1.7	10.4	.	.	▷$^{0-2}$ 18^{45}–24
16	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.6	.	.	▷$^{2-0}$ 0–7^{45}, 18^{30}–24
17	10	$7^2\odot$	$10^2\bullet$	10^2	9.0	2.4	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{30}, ≠WSW–NW 12^{30}–13^{40} *i*, ●^{0} 13^{30}, 17^{30}–18^{30}, 22^{10}–24
18	60	$2^1\odot$	$2^1\odot$	0	1.3	10.4	0.9	.	●^{0} 0–2^{45}, ≠N 10^{34}–13^{30}, ☓ 13^{30}–17^{30}, ⌓^{0} 19^{30}–24
19	20	5^0	$0\odot$	0	1.7	10.7	.	.	▷$^{2-0}$ 0–8^{45}, 18^{30}–24; ∞ 6^{45}–12, ☓ 11^{45}–24
20	30	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	1.0	10.4	.	.	▷$^{2-0}$ 0–8^{15}, 18^{45}–24; ☓ 0–6^{45}, =^{0} 7^{15}–8^{45}
21	30	$0\odot$	$1^0\odot$	6^0	2.3	10.2	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{45}, 19^{45}–24
22	30	$6^1\odot$	$1^0\odot$	0	2.3	9.9	.	.	▷$^{0-2}$ 0–8,19–24
23	30	$2^1\odot$	$1^0\odot$	4^1	2.3	10.0	.	.	▷ 0–9, 19^{30}–24; ∞^{1} 7^{45}–9
24	20	6^1	9^2	4^1	6.3	3.7	.	.	▷$^{2-0}$ 0–8^{45}, ∞^{0} 4^{45}–6^{15}, =^{2} 6^{15}–9^{20}
25	20	$1^1\odot$	$8^1\odot$	7^2	5.3	5.2	.	.	▷^{0} 20–24
26	20	10^2	$1^1\odot$	10^2	7.0	6.9	0.0	.	●^{0} 0^{35}–0^{55}, 17^{50}–19^{30}; ⌓^{0} 0–0^{35}
27	20	8^1	$9^1\odot$	9^2	8.7	5.8	0.0		(≷)^{0}NW–S 16^{20}–18^{30} *i*, ●$^{0-1}$ 16^{35}–17^{55}, 21^{30}–21^{45}; ≷^{1} 17^{15}–18^{10} ●^{0} 2
28	20	10	$0\odot$	1^1	3.7	6.0	21.0	.	●$^{0-1}$ 0^{50}–5^{15}, ≠NW 14–15^{35} [17^{35}–18^{30} *i*, ≷W 18^{30}–20^{30} ●^{0} 21^{15}–21^{30}
29	40	$2\odot$	$3\odot$	0	1.7	9.2	.	.	≠NNW 2^{20}, 8^{25}, 13^{50}; ⌓^{0} 20^{30}–24
30	30	8	$5^2\odot$	0	4.3	5.1	0.0	.	▷$^{0-2}$ 0–6; ∞^{0} 4^{30}–6^{05}, ●^{0} 6–6^{15}, 10^{15}–10^{30}; = 6^{15}–9
Mes. vred.		4.0	4.0	3.9	4.0	234.7	39.1		

BEOGRAD

OKTOBAR 1956

1	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.9	0.0	.	▷$^{0-2}$ 0^{30}–8, 17^{30}–24; —$^{0-1}$ 3^{30}–7^{15}, = 5^{30}–8^{30}
2	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.8	.	.	▷$^{2-0}$ 0–8^{30}, 17^{30}–24; —^{0} 4–7^{15}, ∞^{1} 6^{45}–9^{30}
3	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.7	.	.	▷$^{0-2}$ 0–9^{30}, 17^{45}–24; ∞^{1} 6^{30}–9^{20}
4	20	$3^0\odot$	$7^1\odot$	6^1	5.3	7.0	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{30}, 19^{30}–24; ⊕ 9^{50}–15^{30}
5	50	10^2	$10^2\bullet$	10^2	10.0	.	.	.	▷^{0} 0–4^{30}, ≠–≠ESE–E 7–23^{45}, ☓ 8^{15}–15^{30}, ●^{0} 8^{15}–18^{30} *i*
6	30	9^2	$6^1\odot$	0	5.0	1.2	0.0	.	▷$^{0-2}$ 18^{30}–24
7	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.6	.	.	▷$^{2-0}$ 0–9^{45}, 18^{30}–24; — 0^{45}–7^{30}, =^{2} 6^{45}–7^{20}, ≡ 7^{20}–9^{25}
8	20	$5^1\odot$	8^1	1^0	4.7	3.6	.	.	—$^{0-2}$ 0^{30}–7^{45}, =$^{0-2}$ 4^{30}–12^{30}, ⌓^{0} 18^{15}–24
9	20	$5^0\odot$	$8^1\odot$	10^2	7.7	5.4	.	.	⌓^{0} 0–8^{15}, ∞^{0} 6^{30}–13^{30}, ●^{0} 21^{50}–22^{45} *l*
10	40	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	2	7.3	0.3	0.9	.	●^{0} 1^{45}–14^{10} *l*, ≠E 8^{05}–16, ☓ 8^{30}–12^{30}, ⌓$^{0-1}$ 19^{30}–24
11	40	$2^1\odot$	$7^0\odot$	4	4.3	8.8	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, 18^{30}–24; ⊕$^{0-1}$ 10^{30}–12^{10}
12	20	$0\odot$	9^1	1	3.3	3.5	0.1	.	▷$^{2-0}$ 0–10^{30}, 21^{15}–24; =^{0} 4^{15}–9^{30}, ●^{0} 14^{45}–15^{30}
13	20	8^1	$9^1\odot$	9	8.7	1.6	0.0	.	▷$^{2-0}$ 0–10^{30}, ≡^{0} 5^{35}–6^{15}, =$^{2-0}$ 6^{15}–11^{30}, 17^{15}–20^{45}
14	20	$1^1\odot$	2^1	0	1.0	8.0	.	.	▷$^{2-0}$ 2^{15}–9^{30}, 20^{15}–24; ∞^{0} 4^{45}–7^{45}
15	20	$2\odot$	$0\odot$	0	0.7	9.0	.	.	⌓$^{0-0}$ 0–0^{30}, 18^{30}–24; —^{0} 0^{30}–8^{15}, 21^{30}–24; =^{0} 6^{15}–10^{15}, 18^{45}–20^{45}
16	20	$1\odot$	$0\odot$	0	0.3	9.5	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–0^{30}, 18^{30}–24; —^{0} 0^{30}–8^{15}, 21^{30}–24; =^{0} 6^{15}–10^{15}, 18^{45}–20^{45}
17	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	8.4	.	.	▷$^{2-0}$ 0–1, 20^{30}–24; —$^{0-1}$ 0–7^{45}, ∞ 5^{45}–9^{45}
18	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.6	.	.	▷$^{2-0}$ 0–1^{30}, 20^{20}–24; — 1^{30}–8^{15}, ∞^{0} 5^{30}–6^{30}, =$^{2-0}$ 6^{30}–7^{15}, 9^{30}–11^{45};
19	20	$0\equiv\odot$	$0\odot$	0	0 0	9.4	.	.	⌓^{0} 0–7^{15}, =$^{0-2}$ 6^{15}–8^{30} *l*, ≡^{0} 6^{30}–7^{40}, ∞^{18}30–11^{45} [≡7^{15}–9^{30}
20	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.6	.	.	≠E–ESE 0–13
21	20	$1^0\odot$	$0\odot$	0	0.3	9.2	.	.	⌓$^{0-2}$ 3^{30}–9^{15}, 20^{45}–24; ∞$^{2-0}$ 6^{15}–8^{30}
22	20	10^1	$4^1\odot$	6	6.7	6.1	.	.	▷$^{2-0}$ 0–8^{30}
23	15	$10^2\bullet$	10^2	9	9.7	.	3.8	.	●^{0} 0^{15}–6^{45}, 11^{05}–13^{15} *i*; =^{0} 4^{30}–5^{30}, ▽ 11^{55}, ≠W–WNW 16^{10}, 20–22
24	20	$1\odot$	$10^2\odot$	0	3.7	2.4	0.1	.	∞^{0} 5^{45}–8^{45}, ⌓^{0} 20^{15}–24
25	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	9.1	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, ≠ESE 22^{40}–23
26	15	$1^0\odot$	$0\odot$	0	0.3	8.8	.	.	⌓$^{0-2}$ 3^{15}–9^{30}, 20^{30}–24; ∞^{0} 5^{15}–6^{15}, 9^{30}–11^{30}; =^{0} 6^{15}–9^{30}, 15^{20}–17^{30}
27	20	$7^1\odot$	$8^1\odot$	0	5.0	8.1	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–7^{50}
28	20	$5^1\odot$	9^1	10^2	8.0	4.2	.	.	≠ESE 1^{40}–24, ☓ 5^{15}–8^{30}
29	50	9^2	$2^1\odot$	1	4.0	5.6	0.0	.	≠–≠ ESE 0–18^{40}, 22–22^{30}; ●^{0} 5^{50}–6^{05}, ☓ 4^{30}–24
30	70	7^1	9^1	6^1	7.3	1.5	.	.	☓ 3^{30}–15^{30}, ●^{0} 14^{50}–22^{15} *l*
31	8	10^2	10^2	$10^2\bullet$	10.0	.	0.1	.	●^{1} 3^{30}–6^{20} *l*, ●^{0} 17^{45}–21^{30} *l*, =^{0} 4^{30}–5^{30}, 15^{45}–17^{45}
Mes. vred.		3.8	4.5	2.7	3.7	188.9	5.0		

NOVEMBAR 1959

BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}48'$N $\lambda = 20^{\circ}28'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min.

Br. st. 326

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Prittisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	750.0	752.2	755.4	7.5	9.9	9.2	9.0	10.1	7.3	6.9	7.6	8.4	8.6	97	92	99	96	— 0	WNW 2	WSW 2
2	56.6	56.5	54.7	8.7	10.3	10.3	9.9	10.5	8.1	8.2	8.0	8.0	8.9	95	85	95	92	W 1	NNW 2	NNE 2
3	51.2	48.4	47.6	9.6	10.4	9.6	9.8	10.6	9.5	9.3	8.6	8.2	8.5	96	87	95	93	NNE 3	NE 3	NNE 3
4	46.0	46.5	48.0	9.2	9.0	8.5	8.8	9.6	8.4	8.8	8.5	8.2	7.7	97	95	92	95	NNW 2	WNW 2	W 2
5	47.8	47.7	47.7	6.7	7.6	6.6	6.9	8.5	6.5	6.3	6.7	6.2	6.3	91	79	87	86	WSW 2	SW 1	W 1
6	44.1	*42.6*	44.4	6.6	11.5	7.4	8.2	12.0	5.9	4.8	6.7	8.3	7.2	92	82	93	89	NE 2	ESE 4	SSW 1
7	46.2	47.3	46.6	5.4	7.0	6.2	6.2	7.4	5.2	5.2	6.1	5.9	6.4	90	79	90	86	WSW 2	WSW 1	NNW 3
8	45.3	45.5	47.8	5.2	5.4	3.6	4.4	6.2	3.1	4.6	6.4	6.2	5.6	97	93	94	95	WSW 2	W 3	WSW 4
9	48.9	49.2	50.4	3.7	5.8	2.6	3.7	6.0	2.4	3.0	5.3	5.1	5.3	89	74	95	86	W 2	S 2	WSW 1
10	50.2	49.5	49.9	1.3	5.9	5.2	4.4	6.2	0.0	−3.5	4.9	5.1	5.5	97	74	83	85	SE 2	W 2	WSW 1
11	49.8	48.5	48.4	1.9	9.6	4.5	5.1	10.5	1.0	−2.9	5.1	5.8	5.2	97	66	83	82	ESE 2	E 3	ESE 3
12	49.2	49.5	50.2	5.2	**15.7**	9.6	10.0	**16.8**	4.4	1.6	6.0	6.8	5.9	90	51	66	69	ESE 2	ESE 2	ESE 3
13	49.9	49.6	50.1	8.5	15.5	9.3	10.6	15.9	7.8	6.2	5.9	6.6	5.4	70	50	61	60	ESE 5	ESE 5	ESE 5
14	49.8	48 8	48.1	7.1	12.2	8.1	8.9	12.6	6.8	5.3	6.2	6.7	5.6	81	63	69	71	ESE 3	E 5	ESE 5
15	47.0	45.6	46.1	6.5	10.4	6.4	7.4	11.6	6.3	3.6	5.8	5.5	6.0	80	58	84	74	ESE 5	ESE 5	ESE 5
16	43.8	44.4	47.1	6.1	7.4	7.1	6.9	9.0	5.3	4.6	5.9	6.0	7.2	84	78	95	86	ESE 5	ESE 4	SW 3
17	51.6	51.9	52.4	5.6	10.3	7.6	7.8	10.8	5.4	5.0	6.6	6.4	6.3	97	68	81	82	WSW 1	E 2	ESE 3
18	52.4	53.2	54.6	5.8	13.5	8.7	9.2	13.7	5.2	3.5	5.4	5.8	5.3	78	50	63	64	ESE 3	ESE 4	ESE 5
19	56.9	58.2	59.1	7.0	9.7	5.0	6.7	11.0	4.8	6.1	5.5	6.4	5.2	74	71	80	75	ESE 5	E 4	ESE 4
20	59.5	58.7	58.9	3.5	9.7	3.7	5.2	10.0	3.2	2.1	5.1	6.3	5.2	86	69	88	81	ESE 3	ESE 3	ESE 4
21	57.2	57.7	59.5	3.4	5.8	3.2	3.9	7.0	3.1	1.6	5.0	5.7	4.3	86	82	74	81	ESE 4	E 4	E 6
22	61.7	63.0	**64.4**	0.4	3.8	−0.4	0.8	4.4	−0.4	−0.4	3.6	3.9	3.4	76	64	76	72	ESE 5	E 5	E 3
23	64.3	63.3	63.0	−1.9	3.2	−1.3	−0.3	3.4	−2.1	−3.8	*3.2*	*3.2*	3.4	80	56	81	72	E 3	ENE 2	ESE 1
24	61.9	60.5	60.3	*−3.0*	5.9	2.1	1.8	6.4	*−3.5*	*−6.0*	3.3	3.3	3.3	89	*47*	62	66	E 1	E 2	ENE 2
25	59.4	58.6	58.6	−2.4	5.7	2.5	2.1	6.4	−2 7	−5.5	3.4	4.6	4.5	88	67	82	79	SE 1	N 2	SSE 1
26	56.7	55.8	55.4	1.2	10.9	5.8	5.9	11.6	0.8	−2.3	4.4	6.2	6.3	88	63	92	81	— 0	NNW 1	E 2
27	55.6	54.9	56.8	3.4	14.4	3.9	6.4	14.4	1.9	−0.9	5.7	6.8	4.0	97	55	66	73	— 0	ESE 3	ESE 6
28	58.0	57.9	57.5	4.5	8.8	3.6	5.1	8.9	3.3	2.5	4.6	5.1	4.5	73	60	76	70	ESE 5	ESE 5	ESE 5
29	54.9	53.3	51.8	5.1	8.9	5.6	6.3	9.2	3.4	2.8	5.1	5.8	5.5	77	67	80	75	ESE 5	ESE 5	ESE 5
30	49.3	46.7	43.8	6.6	12.5	8.6	9.1	12.9	5.2	4.3	5.9	6.6	6.1	81	61	73	72	ESE 4	ESE 5	ESE 4
Mes. vred.	752.5	752.2	752.6	4.6	9.2	5.8	6.4	9.8	43.8	5.7	5.7	6 1	5.8	87.1	69.5	81.8	79.5	2.7	3.1	3 2

DECEMBAR 1959

BEOGRAD

1	740.7	741.4	742.9	7.6	11.2	9.3	9.4	12.7	6.1	5.4	6.1	6.9	6.3	78	69	71	73	ESE 5	ESE 4	ESE 4
2	44.0	44.6	44.4	13.4	**15.7**	11.0	12.8	**15.7**	8.8	8.3	7.5	7.5	7.1	65	56	72	64	ESE 4	ESE 3	E 4
3	44.0	43.7	43.0	10.8	14.2	12.0	12.2	14.5	10.3	8.9	7.1	7.9	8.4	73	65	**80**	73	ESE 3	E 2	ESE 3
4	41.7	39.1	38.6	8.7	14.4	9.8	10.7	14.4	7.8	4.5	7.7	7.9	**8.5**	91	64	94	83	ESE 2	ESE 2	ESE 1
5	38.3	39.7	43.3	6.1	8.0	6.3	6.7	9.8	5.8	5.6	7.0	7.8	6.7	99	97	93	96	— 0	SSW 2	SW 2
6	47.2	48.3	48.8	5.8	7.0	2.5	4.4	7.3	2.2	1.4	6.4	5.8	4.4	93	78	81	84	— 0	E 3	ESE 5
7	47.2	46.8	48.5	0.1	0.5	*−1.1*	−0.4	2.5	−1.1	−1.6	3.7	3.5	3.1	80	73	74	76	ESE 6	ESE 6	ESE 5
8	48.2	46.8	46.9	−0.8	3.1	0.3	0.7	3.5	*−1.4*	−1.7	*3.0*	3.5	3.5	71	62	74	69	ESE 6	ESE 5	ESE 6
9	48.9	49.8	51.8	1.7	3.9	2.5	2.6	4.3	−0.1	−0.6	4.5	5.5	5.0	87	91	90	89	ESE 2	ESE 3	ESE 3
10	53.2	52.4	52.3	2.6	10.6	4.2	5.4	10.9	1.6	-2.5	4.8	6.6	5.2	87	69	84	80	ESE 2	ESE 3	ESE 3
11	50.5	49.7	49.3	2.1	1.4	2.0	1.9	5.0	1.0	0.8	4.1	3.9	4.1	77	77	77	77	ESE 6	ESE 6	ESE 5
12	51.9	50.4	49.9	1 7	5.5	5.5	4.6	6.1	1.4	0.8	4.2	5.5	5.7	80	82	84	82	ESE 5	ESE 4	ESE 4
13	46.5	46.4	47.0	4.9	6.5	6 3	6.0	8.0	4.2	3.3	5.2	5.9	6.1	80	81	85	82	ESE 5	ESE 5	ESE 3
14	51.1	51.9	52.0	4.0	3.5	0.6	2.2	7.4	0.5	0.0	5.7	4.7	4.7	94	80	98	91	WNW 2	WSW 2	SW 2
15	51.3	50.9	51.7	1.1	2.4	1.7	1.7	2.6	0.5	0.0	4.5	4.4	4.7	91	81	92	88	— 0	— 0	N 2
16	52.5	53.7	55.7	1.4	3.0	2.3	2.2	3.1	1.0	0.7	4.7	3.7	3.7	93	65	68	75	N 2	N 2	N 1
17	**57.3**	57.2	56.6	0.6	2.6	0.6	1.1	3.1	0.2	-2.2	3.4	3.6	3.5	71	65	74	70	E 2	ENE 2	ESE 3
18	52.9	49.8	47.6	−0.3	5.1	4.8	3.6	5.3	−1.0	*-4.2*	4.3	5.2	5.3	96	79	83	86	ESE 2	E 2	ESE 2
19	48.8	51.0	53.7	2.4	2.3	1.3	1.8	4.9	1.0	1.0	5.1	4.5	4.5	94	84	90	89	WSW 2	NW 2	WNW 2
20	55.3	55.4	55.0	2.6	4.1	4.1	3.7	4.3	1.1	0.4	5.3	5.2	5.0	95	85	82	87	— 0	WSW 2	SSE 1
21	50.9	47.2	45.3	1.0	5.9	3.9	3.7	6.9	0.9	−0.6	4.4	4.5	4.6	90	65	76	77	ESE 4	ESE 3	ESE 5
22	41.2	38.9	40.3	3.6	3.5	2.7	3.1	5.0	2.2	1.8	4.8	4.8	4.7	80	82	84	82	ESE 5	ESE 4	E 5
23	47.3	48.8	48.3	1.2	3.4	1.6	2.0	3.8	1.0	0.0	4.8	5.1	4.7	97	88	92	92	WSW 3	SSW 2	ESE 2
24	44.2	41.8	38.8	3.2	8.8	7.8	6.9	9.0	1.0	−0.4	4.4	5.5	5.1	77	65	65	69	ESE 4	ESE 5	ESE 5
25	43.2	46.8	51.4	9.9	8.8	6.1	7.7	12.4	5.9	4.4	5.1	6.6	5.8	55	78	82	72	SSE 3	NNE 2	SE 1
26	52.5	51.5	51.5	3.1	12.4	9.4	8.6	12.7	2.4	−1.8	5.2	4.9	4.5	91	*46*	51	63	ESE 2	SSE 2	ESE 2
27	48.7	45.6	41.6	9.0	13.3	12.9	12.0	13.8	7.9	4.4	5.0	6.6	6.0	58	57	54	56	ESE 2	SE 2	SSE 2
28	38.3	*36.4*	40.5	10.5	7.6	5.6	7.3	12.9	5.4	5.3	7.5	7.0	6.0	79	90	89	86	NNE 2	SSW 3	WSW 3
29	42.8	46.6	50.1	4.3	7.6	5.9	5.9	8.4	3.4	-0.7	4.8	5.8	5.1	77	74	74	75	SE 2	WSW 3	WSW 2
30	53.4	52.6	52.2	3.4	9.6	7.1	6.8	10.0	2.3	−1.6	5.1	4.9	4.7	88	55	63	69	SSW 2	SSE 2	ESE 2
31	53.8	53.7	54.7	6.9	8.7	3.7	5.8	9.4	3.7	−0.9	4.7	4.4	4.7	64	52	79	65	WSW 3	WNW 3	WNW 1
Mes. vred.	748.0	747.7	748.2	4.3	6.9	4.9	5.2	8.0	2.8	1.2	5.2	5.5	5.2	82.3	72.7	79.2	78.1	2.8	2.9	2.9

BEOGRAD — NOVEMBAR 1959

Br. st. 326

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	0.8	.	●^{0} 1^{35}–7^{45}, 12^{15}–15^{30}, 18^{15}–18^{30} *i*; =^{1} 8^{15}–12^{15}, ●^{0} 20^{15}–20^{45}, ≡^{1} 22^{15}–24
2	3	10^2	10^2●	10^2●	10.0	.	0.3	.	≡$^{0-1}$ 0–6^{15}, ●^{0} 4^{30}–6, 12–24 *i*; =^{2} 6^{15}–15^{45}
3	20	10^2●	10^2	10^2●	10.0	.	**14.5**	.	●$^{1-0}$ 0–12^{45}, 15^{55}–24
4	1.50	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	13.9	.	●^{0} 0–19^{45}, ●^{0} 19^{45}–23^{30}
5	10	10^2	10^2	10^2	10.0	.	3.4	.	=^{0} 5^{30}–9^{45}, ●^{0} 22^{04}–23^{30}
6	15	10^2●	8^1⊙	10^2	9.3	.	1.2	.	●^{0} 1^{30}–11^{30} *i*, 14^{45}–19^{15} *i*; ⌿ ESE 9^{30}–10, 13^{15}–16; ⍁^{1} W 16^{15}–17^{45},
7	8	10^2	10^2	10^2●	10.0	0 8	5.9	.	●^{0} 4^{15}, 19^{30}–24 [(⍁) W-N-E 16^{50}–17^{45}, ▽^{1} 17^{50}–18^{10}, ⍁^{1} W 17^{55}
8	2	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	11.0	.	●$^{0-1}$ 0–23^{15}, ⌿ WSW 17^{15}–19^{15} *i*, 21^{30}–22^{15}
9	20	10^2	10^2●	3^1	7.7	0.1	10.2	.	●^{0} 0^{45}–6^{15}, 13^{15}–13^{50}, 16^{40}–16^{55}
10	8	9^2	10^2	10^2	9.7	0.2	0.1	.	=$^{0-2}$ 6^{10}–7^{30}, 11^{30}–13^{30}, 18^{45}–21^{30}; ≡^{0} 7^{30}–11^{30}, ●^{0} 16^{45}–18^{30}
11	15	1^0	3^1⊙	1^0	1.7	7.9	0.0	.	—^{0} 3^{15}–7^{30}, ∞^{0} 6^{15}–8^{20}, ⌓^{2} 18^{30}–24, ∪^{2} 21^{30}–22^{15}
12	20	9^1	6^1	0	5.0	6.8	0.5	.	⌓$^{2-0}$ 0–4^{45}, ●^{0} 5^{30}–6^{30}, ⌿ ESE 21^{30}–24
13	20	4^1	4^1	4^1	4.0	5.5	.	.	⌿–⌿ ESE 0–24, ⍑^{0} 20^{15}–21^{10}
14	20	5^1	1^1⊙	1^1	2.3	8.0	.	.	⌿–⌿ ESE 0–24
15	30	8^1	9^1	10^2●	9.0	3.9	.	.	⌿–⌿ ESE 0–24, ●^{0} 17^{45}–24
16	30	9^1	9^1	10^2●	9.3	2.0	3.1	.	●$^{1-0}$ 0–8^{15} *i*, 14^{15}–24 *i*; ⌿–⌿ ESE 0–15^{15}, ▽^{0} 14–14^{15}, ⍁ 14^{15}–14^{30}
17	20	10^2	9^1	0	6.3	2.1	9.7	.	●^{0} 0–2 *i*, =^{0} 5^{30}–9^{30}, ⌓^{0} 20^{15}–24
18	40	4^1	8^1	3^1	5.0	1.2	.	.	⌓^{0} 0–9^{30}, ⌿ ESE 8–24, ⍑^{0} 20^{30}–22^{45}
19	20	10^1	5^1⊙	3^1	6.0	3.2	.	.	⌿ ESE 0–15^{15}, 23^{30}; ⍑^{0} 1^{15}–5^{30}, ⨁^{0} 14^{15}–15^{30}
20	20	6^0	7^0⊙	0	4.3	4.5	.	.	⌿–⌿ ESE 2^{15}–3, 18–22^{30} *i*
21	30	8^1	9^1	10^2	9.0	.	.	.	⌿–⌿ ESE 4^{15}–24 *i*, ●^{0} 15^{45}–16^{45}
22	30	6^1	0⊙	0	2.0	8.5	0.0	.	⌿–⌿ ESE 0–17^{45}, ∪^{1} 0^{15}–6^{30} *i*, —^{0} 23^{30}–24
23	20	0	0⊙	0	0.0	8.1	.	.	—^{0} 0–9^{15}, 20–24; ⌿ ESE 9
24	**20**	1^0	0⊙	0	0.3	8.3	.	.	—$^{0-1}$ 0–10^{15}, 20^{30}–24; ∞^{0} 8–10^{45}, 16^{15}–24
25	0.80	0	0⊙	9^1	3.0	7.1	.	.	∞$^{0-2}$ 0–24, —$^{1-2}$ 0–10^{30}, ⌓$^{0-1}$ 18^{30}–24
26	1.50	4^1	1^0⊙	0	1.7	3.8	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–0^{30}, 13^{30}–24; ∞$^{0-2}$ 0–24, —^{0} 0^{30}–8
27	15	6^1	0⊙	0	2.0	7.5	.	.	⌓^{1} 0–2^{30}, ∞$^{1-0}$ 0–2, 5^{15}–13^{30}; —^{0} 2^{30}–8^{30}, ⌿–⌿ ESE 16^{30}–24
28	20	8^1	9^0⊙	9^0	8.7	3.3	.	.	⌿–⌿ ESE 0–24
29	20	8^1	10^0⊙	9^1	9.0	.	.	.	⌿–⌿ ESE 0–24
30	50	7^1	9^1⊙	2^1	6.0	0.1	.	.	⌿ ESE 0–24, ⍀ 6^{45}–14^{30}, ●^{0} 22^{10}–22^{30}
Mes. vred.		7.1	6.6	5.5	6.4	92.9	74.6		

BEOGRAD — DECEMBAR 1959

1	50	10^2	9^1⊙	5^1	8.0	0.4	0.0	.	⌿ ESE 0–13^{15} *i*, 16^{15}, 20–22^{15} *i*; ●^{0} 4–8^{05} *i*, 21^{30}–23^{30} *i*; ⍀ 10^{30}–21^{15}
2	40	10^2	10^2	5^1	8.3	.	0.1	.	⌿ ESE 0^{10}, 6^{30}–15^{30} *i*, 23^{30}; ⍀ 6^{45}–10^{30}, ●^{0} 12^{15}–12^{30}
3	15	8^1	9^1	10^2	9.0	0.7	0.0	.	⌿ ESE 0^{10}–0^{35}, ●^{0} 15^{50}, 19^{25}–20^{20}
4	30	6^1	10^2●	9^2	8.3	1.8	0.0	.	⌓^{1} -9^{30}, ∞^{0} 7^{30}–9^{30}, ●$^{0-1}$ 13^{50}–17 [14^{10}–17^{15}
5	4	10^2≡	10^2	10^2	10.0	.	0.7	.	≡^{2} 0^{15}–7^{30}, ≡^{2} 7^{30}–8^{45}, =$^{2-0}$ 8^{45}–15, ▽^{0} 8^{45}–9^{30}, 13^{50}–14^{10}; ●^{0} 10^{45}–11^{30}
6	20	10^2	8^1	3^1	7.0	0.2	4.4	.	≡^{0} 8^{30}–9^{15}, ▽^{0} 9^{05}–9^{25}, ⌿ ESE 15^{45}–24 *i*
7	40	10^2●	7^1⊙	4^1	7.0	1.8	0.2	.	⌿–⌿ 0–24, ●^{0} 5^{45}–9^{45}, ⁓^{0} 9^{45}–12^{45}
8	**30**	4^1	6^1⊙	1^1	3.7	4.0	0.1	.	⌿–⌿ ESE 0–24
9	10	10^2	9^1	7^1	8.7	0.1	2.1	.	⌿–⌿ ESE 0–11^{20} *i*, ●^{0} 4^{45}–6, 8^{45}–12^{30}; ∪^{2} 19^{30}–22^{30}
10	15	1^0	6^1⊙	9^1	5.3	7.7	1.9	.	—^{0} 1^{30}–8^{15}, ∞^{2} 7^{30}–10^{45}, ∪^{1} 19^{30}–21^{30}, ⌿ ESE 21^{30}–24 *i*
11	30	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	.	⌿–⌿ ESE 0–24
12	20	9^2	9^2	10^2●	9.3	0.1	0.5	.	⌿–⌿ ESE 0–2^{35}, 5^{15}–24 *i*; ●^{0} 3^{45}–6^{45} *i*, 11^{05}–17^{15} *i*, 20^{10}–22^{15}
13	30	1^1	8^1	8^1	5.7	3.3	2.0	.	⌿–⌿ ESE 0–18^{15} *i*, ●^{0} 11^{45}–12^{30}, 17^{45}–20^{20} *i*; ∪^{1} 19^{30}–22^{30}
14	8	10^2●	10^2	10^2⚹	10.0	.	0.9	.	●^{0} 2^{30}–8^{15} *i*, ▽^{0} 8^{15}–10^{30}, ⚹$^{0-2}$ 18^{15}–21^{15}, ⍓
15	2	10^2	10^2	10^2●	10.0	.	3.9	.	=^{0} 5^{15}–24, ⚹^{0} 10^{15}–10^{36}, ▽^{0} 10^{30}–11, 16^{20}–22^{30}; △^{0} 15^{50}–16^{20}
16	7	10^2	7^1⊙	10^2	9.0	0.2	0.1	.	=^{0} 0–13^{45}
17	12	10^2	0⊙	10^2	6.7	2.8	.	.	=^{0} 17^{15}–19^{30}
18	10	9^2	9^1	9^2	9.0	.	.	.	—^{0} 0^{30}–8^{15}, =^{0} 3^{30}–8^{45}, 11^{45}–19^{30}; ≡^{1} 8^{45}–11^{45}
19	5	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	.	⚹^{0} 14^{45}–19^{30}, =^{0} 3^{30}–24
20	8	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.1	.	=^{0} 0–24
21	10	0	6^1⊙	10^2	5.3	5.4	.	.	—$^{0-1}$ 0^{30}–10, =^{0} 6^{15}–13, ⌿ ESE 7–24
22	8	10^2	10^2	10^2	10.0	.	1.1	.	⌿–⌿ ESE 0–21 *i*, ●$^{0-1}$ 0^{50}–3^{15}, 10^{30}–18^{40} *i*, 23–24 *i*; ∪^{1} 4^{45}–5^{15}
23	8	10^2	10^2	0	6.7	0.3	7.7	.	●^{0} 0–6^{15}, —^{0} 20^{45}–24
24	20	8^1	10^2	**0**	6.0	0.7	.	.	— 0–7^{45}, ⌿–⌿ ESE 3^{15}–4^{15} *i*, 7^{15}–24 *i* [22^{30}–24, —^{0} 23^{30}–24
25	8	8^1	6^1	8^1	7.3	1.2	.	.	⌿ ESE 0–3^{20} *i*, ●^{0} 9^{10}–11 *i*; 17^{45}–18^{30}, =^{0} 12–14^{45}, ▽^{0} 12^{55}–13, ⌓^{0}
26	20	3^0	7^1	3^1	4.3	2.2	0.4	.	⌓^{2} 0–10^{15}, —^{0} 0–7^{30}
27	30	9^1	9^1	10^2	9.3	0.2	.	.	●^{0} 20^{50}–22^{45} *i*
28	15	10^2●	10^2●	10^2	10.0	.	0.4	.	⌿–⌿ WSW-W 4^{50}, 11^{15}–12^{40} *i*; ●^{0} 5^{55}–14^{30} *i*, ▽ 11^{10}–11^{45}
29	15	5^1	3^1⊙	6^1	4.7	5.4	**8.5**	.	—^{0} 2^{15}–7^{30}, ∞^{0} 9–10, ●^{0} 13
30	20	4^1	4^1⊙	9^1	5.7	4.5	0.0	.	⌓^{0} 3^{30}–9^{30}, =^{1} 6^{45}–10^{30}, ●$^{0-1}$ 23^{10}–24
31	20	4^1	6^1⊙	4^1	4.7	5.9	2.3	.	●$^{0-1}$ 0–4^{30} *i*, ⌿ WNW 8, 13^{30}–15^{15}
Mes. vred.		7.7	8.0	7.4	7.7	48.9	37.4		

JANUAR 1959

TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'EGr. ΔG = + 1h 17 min.

Br. st. 428

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14		21		
1	763.1	761.1	760.8	3.8	12.4	5.4	6.8	14.2	2.6	—	5.3	5.8	6.0	88	54	89	77	—	0	S	2	—	0
2	59.4	56.2	54.7	6.0	14.4	6.6	8.4	15.0	3.8	—	5.1	5.1	6.3	73	41	87	67	N	2	—	0	—	0
3	51.3	48.5	46.4	6.6	9.0	9.6	8.7	10.0	5.4	—	6.7	8.2	8.1	92	95	90	92	—	0	—	0	—	0
4	43.6	44.3	46.9	6.8	4.6	4.4	5.0	10.2	4.2	—	5.6	5.4	4.1	76	85	65	75	N	3	W	3	N	2
5	44.9	50.3	55.5	4.0	5.0	4.0	4.2	5.4	2.0	—	3.8	2.8	2.4	62	42	40	48	N	4	N	6	N	5
6	60.2	61.4	62.6	3.6	7.4	1.8	3.6	8.2	0.2	—	2.4	2.8	3.4	40	36	64	47	N	4	S	3	N	2
7	62.2	60.1	57.7	2.0	4.4	3.0	3.1	4.6	-0.4	—	3.8	3.7	4.8	71	58	84	71	N	2	—	0	—	0
8	51.4	47.4	44.4	4.4	9.6	10.4	8.7	11.2	2.2	—	6.2	8.1	8.1	99	90	86	92	—	0	SE	4	SE	6
9	42.3	43.3	46.2	6.2	8.0	5.0	6.0	11.2	4.4	—	5.9	6.2	3.8	84	77	58	73	SE	4	NNW	2	N	4
10	48.6	47.0	48.1	3.0	0.6	0.4	1.1	5.2	0.0	—	3.8	4.6	4.4	66	96	93	85	NNW	2	—	0	—	0
11	52.6	54.7	57.9	-0.6	1.6	-2.4	-1.0	4.8	-3.3	—	3.3	3.8	3.4	74	74	88	79	—	0	—	0	—	0
12	58.0	54.8	49.6	-0.8	0.4	1.0	0.4	2.0	-2.8	—	3.5	4.4	4.6	81	93	93	89	—	0	—	0	—	0
13	46.5	48.3	53.8	1.6	4.2	0.6	1.8	4.6	-0.2	—	4.6	5.7	4.3	90	93	90	91	—	0	—	0	N	2
14	57.3	57.5	57.7	0.6	1.2	1.4	1.2	1.9	-1.0	—	3.3	4.7	4.7	69	93	93	85	—	0	N	2	—	0
15	52.8	51.2	52.6	2.2	6.6	6.0	5.2	8.2	1.4	—	5.0	6.7	6.6	93	92	94	93	—	0	N	2	N	2
16	47.8	43.3	43.4	6.8	12.0	11.0	10.2	13.6	5.6	—	7.0	8.3	8.5	95	79	86	87	—	0	SSE	5	SSE	5
17	49.5	52.7	57.6	0.4	1.8	0.6	0.8	11.8	-0.1	—	2.8	2.2	2.1	59	43	44	49	NNE	10	NNE	10	NNE	8
18	62.1	63.1	65.9	1.3	4.4	1.0	1.9	4.8	0.0	—	1.9	2.1	2.0	40	33	40	38	N	7	NNE	6	NNE	3
19	66.5	66.3	67.4	-3.2	7.3	-0.4	0.8	7.6	-3.4	—	2.3	2.5	3.5	63	32	78	58	—	0	—	0	—	0
20	67.0	65.8	65.8	-0.4	9.4	0.8	2.6	10.0	-2.6	—	3.7	3.6	4.4	84	40	90	71	—	0	—	0	—	0
21	63.5	63.2	64.1	3.2	6.8	5.4	5.2	8.2	0.8	—	4.9	4.5	5.8	84	61	86	77	N	2	—	0	—	0
22	63.2	63.0	62.8	5.2	8.8	7.0	7.0	9.2	4.2	—	6.2	7.0	6.9	94	83	92	90	—	0	—	0	—	0
23	62.5	61.9	61.9	7.0	10.6	7.0	7.9	11.4	5.4	—	6.7	7.4	7.3	89	77	97	88	—	0	—	0	—	0
24	60.9	58.6	57.9	5.6	13.8	7.6	8.6	14.4	4.2	—	6.2	7.5	7.2	91	64	92	82	—	0	—	0	—	0
25	56.5	55.6	56.8	2.7	4.8	4.2	4.0	9.9	1.4	—	4.5	4.1	2.7	81	63	43	62	NNE	7	N	4	NNE	7
26	59.8	60.9	60.8	2.4	3.7	1.6	2.3	4.4	0.4	—	2.4	2.1	2.0	44	35	39	39	NNE	2	NNE	5	N	4
27	61.4	62.4	64.3	-0.4	2.2	-0.2	0.4	2.6	-0.6	—	1.6	1.9	1.7	36	35	35	36	N	5	N	6	N	8
28	62.9	62.0	63.6	-0.6	4.0	1.2	1.4	4.1	-1.0	—	1.8	2.0	1.9	41	33	38	37	N	6	NNE	6	NNE	6
29	63.1	60.4	60.1	0.4	5.6	2.2	2.6	5.8	-0.2	—	1.7	2.5	2.2	35	36	41	37	NNE	4	NNE	5	NNE	5
30	60.3	59.7	60.7	2.6	6.8	2.6	3.6	7.2	1.4	—	2.1	2.5	2.6	39	34	47	40	N	5	N	5	N	3
31	59.9	58.8	59.8	-2.6	6.0	-0.3	0.7	6.8	-3.9	—	3.2	3.3	3.3	84	47	73	68	—	0	S	2	—	0
Mes. vred.	56.8	656.3	757.0	2.6	6.4	3.5	4.0	8.0	1.0	—	4.1	4.6	4.5	71.5	61.7	72.2	68.5		2.3		2.5		2.3

FEBRUAR 1959

TITOGRAD

1	760.2	759.9	760.3	2.2	2.2	2.0	2.1	2.4	-2.2	—	3.7	5.0	5.1	68	93	97	86	W	2	—	0	—	0
2	60.1	60.9	63.0	6.0	7.2	7.3	7.0	7.6	2.0	—	6.6	7.2	7.1	94	95	92	94	SSE	2	—	0	N	3
3	65.7	66.5	68.3	6.2	10.6	5.4	6.9	11.9	5.4	—	6.7	7.2	6.5	94	75	97	89	N	2	—	0	—	0
4	68.6	68.6	70.0	2.4	12.0	7.4	7.3	12.6	1.2	—	5.3	6.0	2.9	97	57	38	64	—	0	S	3	N	4
5	70.2	68.5	67.6	-1.2	10.8	1.8	3.3	11.8	-1.4	—	3.9	3.6	5.0	92	38	97	76	—	0	—	0	—	0
6	64.8	62.2	62.8	-2.0	10.8	8.0	6.2	11.8	-2.6	—	3.6	4.7	2.3	92	48	29	56	—	0	S	2	N	4
7	63.8	64.0	65.9	-0.8	9.8	0.8	2.6	10.3	-1.9	—	3.8	3.4	4.4	89	37	90	72	—	0	SSW	2	—	0
8	67.5	66.4	67.7	-2.6	9.8	1.4	2.5	10.3	-2.7	—	3.7	4.1	4.7	98	46	93	79	—	0	—	0	—	0
9	69.3	68.9	70.8	-2.0	9.7	1.8	2.8	10.9	-2.6	—	3.8	5.0	4.4	96	55	83	78	—	0	SSW	2	—	0
10	71.1	68.5	68.5	-2.2	9.2	0.8	2.2	9.8	-3.4	—	3.9	4.4	4.2	100	51	86	79	—	0	SSW	2	—	0
11	67.5	66.4	67.3	-2.8	8.0	0.2	1.2	8.6	-4.2	—	3.3	3.9	4.0	96	49	86	77	—	0	S	2	—	0
12	68.4	68.1	69.4	-4.2	7.6	-0.4	0.6	8.2	-5.1	—	3.2	3.7	3.8	96	48	85	76	—	0	S	1	—	0
13	70.6	70.7	72.1	-3.4	7.6	5.0	3.6	8.0	-4.2	—	3.6	3.2	1.9	100	41	29	57	—	0	S	3	NNE	5
14	72.6	72.5	72.3	3.0	10.2	8.0	7.3	11.6	-0.2	—	1.8	2.4	2.1	31	26	26	28	—	0	S	2	N	6
15	72.8	72.3	72.3	2.2	12.6	9.0	8.2	13.2	0.8	—	2.5	3.3	2.3	47	30	27	35	S	3	S	3	NNE	5
16	70.6	68.7	69.3	0.8	13.4	7.8	7.4	15.0	-0.3	—	3.2	2.5	3.5	66	22	44	44	S	2	N	5	NNE	5
17	69.2	68.2	69.6	2.8	6.4	2.8	3.7	8.0	2.4	—	2.4	2.4	2.4	41	33	42	39	NNE	6	NNE	7	NNE	7
18	68.9	67.4	67.5	3.0	8.6	7.4	6.6	9.4	2.1	—	2.4	3.2	3.1	43	39	41	41	N	5	NNE	5	NNE	7
19	67.1	65.4	65.5	3.0	14.0	10.2	9.4	16.4	1.8	—	3.4	3.0	3.7	60	25	40	42	—	0	SSW	4	N	4
20	66.1	64.7	64.1	0.0	15.2	5.8	6.7	16.8	-0.2	—	3.8	3.8	4.6	82	29	67	59	—	0	S	3	—	0
21	63.1	58.6	57.2	3.0	13.0	5.6	6.8	13.8	2.3	—	4.4	6.4	6.0	78	57	89	75	—	0	—	0	—	0
22	54.5	53.1	57.6	6.2	9.8	4.8	6.4	10.8	4.1	—	6.5	7.1	2.7	92	79	42	71	SE	3	—	0	N	2
23	63.7	65.6	67.2	2.0	6.8	2.6	3.5	7.4	0.8	—	2.1	1.7	2.3	40	23	42	35	N	4	NNE	5	N	3
24	67.9	66.4	67.0	-2.0	9.8	2.8	3.4	10.2	-3.2	—	3.2	4.1	3.9	80	46	69	65	—	0	S	2	—	0
25	67.1	65.2	65.6	0.4	12.8	4.4	5.5	13.6	-0.7	—	4.1	5.2	5.2	86	47	82	72	—	0	S	2	—	0
26	65.3	63.8	64.8	0.2	17.0	13.6	11.1	18.0	-0.8	—	4.5	5.0	4.8	96	35	41	57	—	0	S	2	N	4
27	66.4	65.8	66.8	5.2	20.0	9.0	10.8	20.4	3.9	—	5.5	6.0	6.9	83	35	80	66	—	0	S	2	—	0
28	67.1	64.9	64.2	3.2	17.0	7.6	8.8	17.8	2.8	—	5.2	6.6	7.0	91	46	90	76	—	0	SSE	3	—	0
Mes. vred.	766.8	765.9	766.6	1.0	10.8	5.1	5.5	11.7	-0.2	—	3.9	4.4	4.2	79.6	46.6	65.1	63.8		1.0		2.2		2.1

TITOGRAD — JANUAR 1959

st. 428 — $H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	0	1⊙	5	2.0	8.1	.	.	—^{1} n-8^{30}
2	30	10	9⊙	2	7.0	7.9	.	.	⌓^{1} n-8, ⍫ 1^{20}-4
3	10	10	10●	10●	10.0	.	.	.	●^{0} 8^{06}-10^{30}, 12^{50}-14^{15}, 18^{40}-24; ↘S 17^{30}-22^{50}
4	10	10●	10●	7	9.0	.	14.0	.	●$^{0-1}$ 0-15^{57} *i*
5	30	10	10	0	6.7	1.1	10.9	.	⌿N 7^{50}-15
6	30	0	0	0	0.0	8.8	.	.	—^{0} n-8
7	30	10	10	10●	10.0	.	.	.	—^{2} n-9^{50}, =^{28}^{20}-9^{30}, ∞ 9^{30}-10^{20}, ●^{0}19^{19}-24*i*
8	5	10●	10●	10●	10.0	0.2	16.2	.	●$^{0-1-2}$ 0-24*i*, [↘ ↘SW-S 5^{30}-9^{39}*i*, 17^{10}-19^{20}; = 6^{30}-10^{40}, ● 18^{30}-18^{40}
9	30	10●	8	10	9.3	1.3	**43.2**	.	●$^{0-2-1}$0-13^{10}, 19^{20}-19^{30}; ⌒10^{58}-11^{08}, ↘SE17^{40}-19^{50}*i*, ([↘) ↘SE 18^{45}-19^{20}
10	0.50	10⚹	10⚹	10	10.0	.	1.0	.	⚹$^{0-1-2}$ 6^{52}-19^{30} *i*, ●^{0} 19^{30}-20^{30} *i*
11	20	5	9⊙	0	4.7	5.3	20.9	6	[×]
12	1	10	10⚹	10●	10.0	.	.	4	⚹$^{0-1-2}$ 11^{02}-19^{27}, ●$^{0-1}$ 19^{27}-24, ↘S 20^{50}-24, [×]
13	4	10⚹	10	0	6.7	.	36.4	8	●$^{0-1}$0-8^{02}, ● ^{0}8^{02}-8^{20}, ↘S-SE0-5, =5^{30}-17^{50}*i*; ≡ 10^{10}-11^{30}, [×]
14	6	9	10●	10●	9.7	.	0.6	5	⁂^{0} 9^{50}-12^{30}*i*, ●^{0} 12^{30}-24 *i*, = 15^{20}-24, ≡ 16^{20}-18, [×]
15	10	10●≡	10●	10	10.0	0.3	18.9	2	●$^{0-1}$0-14^{05} *i*, = 0-5^{30}, ≡ 5^{30}-12^{40}, [×]
16	8	10●	10●	10●	10.0	.	33.6	.	●$^{0-1-2}$ 3^{30}-24 *i*, = 6^{30}-8^{20}, ⌿SSE 8^{25}-12^{25}, ≡ 7^{06}-7^{40}([↘) ↘S21^{06}-20^{20}
17	20	10	10	3	7.7	1.0	35.1	.	●$^{0-1}$ 0-2^{10}, ⚹^{0} 2^{10}-6^{16}, NNE 1^{30}-24 [↘ ↘S 22^{20}-23^{10}
18	30	0	0	0	0.0	8.9	.	.	⌿NNE 0-10^{30}, ⌿10^{30}-20
19	30	2	0	0	0.7	9.0	.	.	—^{1} n-11^{30}
20	30	9	8⊙	5	7.3	7.6	.	.	—^{1} n-9^{15}, ∞ 8^{20}-11^{10} *i*; = 9^{17}-10^{30}
21	30	10	10	9	9.7	0.5	.	.	—^{0} n, ∞ 10^{20}-11^{30}
22	8	10	10	10	10.0	.	.	.	=$^{1-2}$ 8^{05}-18^{10}
23	15	10	10	10	10.0	0.2	.	.	= 6^{30}-10^{30}, 15^{10}-16^{30}; ∞ 16^{30}-18
24	20	9	7	10	8.7	1.0	.	.	= 5^{30}-10^{40}, 18^{30}-23^{15}; ∞ 10^{40}-18^{30},
25	15	10⚹●	10	1	7.0	.	1.8	.	⌿NNE 0-11^{10}, 14^{20}-24; ●^{0} 1^{30}-4^{20}, ⁂^{0} 4^{20}-12^{25} *i*
26	30	3	1⊙	1	1.7	8.4	0.9	.	⌿NNE 0-0^{50}
27	30	2	1⊙	0	1.0	8.9	.	.	⌿N 9^{30}-17, ⌿N 17-24
28	30	0	3	0	1.0	7.6	.	.	⌿N 0-24
29	30	1	8	0	3.0	2.6	.	.	⌿NNE 0-4^{30}, 7^{48}-10^{30}
30	30	9	1	0	3.3	8.1	.	.	
31	30	1	0	0	0.3	8.2	.	.	—^{2} n-9^{40}
Mes. vred.		7.1	7.0	4.9	6.3	105.0	233.5		

TITOGRAD — FEBRUAR 1959

1	6	10	10●	10●	10.0	.	.	.	—^{0} n-8, ∞ 7^{30}-9^{10}, = 9^{10}-24, ⚹^{0} 9^{30}10^{05}, △ 10^{05}-11^{25}, ● 13^{35}-15^{20},
2	6	10●	10●	10	10.0	.	23.1	.	●$^{0-1-2}$0-22^{50}*i*, =0-1^{30}, ([↘) ↘8^{03}-8^{10}, [19^{10}-21^{30}●^{0}15^{20}-24 *i*,
3	60	10	10	2	7.3	2.6	**35.6**	.	= 8^{10}-11^{40} *i* [↘ ↘SE 8^{10}-9^{02}, ≡ 9^{15}-9^{40}
4	15	2	6⊙	0	2.7	9.2	.	.	—^{0} n-10^{30} *i*, ≡ 7^{10}-7^{40}, ∞ 10^{30}-15^{15}
5	30	0	1⊙	0	0.3	9.3	.	.	—^{2} n-9^{20}, = 7^{30}-10^{23} *i*, ≡ 9^{25}-9^{48}, ∞ 10^{23}-11^{12}
6	30	0	0	0	0.0	9.5	.	.	—^{2} n-9^{40}, ∞ 7^{25}-10^{30} *i*, = 8^{02}-8^{20}
7	30	0	0	0	0.0	9.7	.	.	—^{1} n-8^{30}, = 7^{20}-9^{30}
8	20	0	1⊙	0	0.3	9.4	.	.	—^{2} n-9^{30}, 20^{30}-24; ∞ 7^{30}-11^{30}
9	30	0	1⊙	0	0.3	9.0	.	.	—$^{1-2}$ 9^{50}, = 7^{30}-10^{20}, ∞ 10^{20}-12^{10}
10	30	1	1⊙	0	0.7	9.1	.	.	—^{2} n-9^{30}, = 7^{20}-9^{30}
11	15	0	0	0	0.0	8.7	.	.	—$^{1-2}$ n-9^{30}, p-n; ⋁ 5^{30}-8, = 6^{30}-10^{40}, ∞ 10^{40}-17^{20}
12	15	0	0	0	0.0	8.6	.	.	—$^{2-1}$ n-9^{20}, p-n; ⋁ n-8, = 6^{15}-12^{25}, ∞ 12^{25}-16^{30}
13	20	0	0	0	0.0	9.4	.	.	—^{2} n-9^{30}, ⋁ n-7^{50}, = 7^{30}-11^{30}
14	30	0	0	0	0.0	9.8	.	.	—^{0} n-9; ⌿n
15	30	0	0	2	0.7	9.8	.	.	
16	30	5	9	10	8.0	6.0	.	.	—^{0} n-8
17	30	1	1⊙	0	0.7	9.7	.	.	⌿NNE 0-24
18	30	0	1⊙	5	2.0	10.2	.	.	⌿NNE 14^{20}-24
19	30	1	0	1	0.7	9.9	.	.	⌿NNE 0-1^{50}
20	30	0	0	0	0.0	10.2	.	.	—^{0} n-8, = 8^{02}-9^{20}
21	30	9	9	9	9.0	4.4	.	.	—^{0} n-9^{30}
22	20	10	8⊙	1	6.3	1.2	.	.	⌓^{1} n-8, ●^{0} 8^{20}-13^{15}, = 9^{15}-10^{30}, ⌿N 16^{45}-23 *i*
23	30	2	1⊙	0	1.0	9.9	5.2	.	—^{0} n-8^{30}
24	30	1⊙	1⊙	0	0.7	9.2	.	.	—^{0} n-8^{40}, = 8^{08}-8^{46}, ∞ 8^{46}-9^{10}
25	30	1⊙	0	0	0.3	10.1	.	.	—^{0} n-8
26	30	1⊙	0	0	0.3	10.1	.	.	—^{1} n-8^{20}
27	30	1	0	0	0.3	10 2	.	.	—^{0} n-7^{30}
28	30	0	5	0	1.7	7.3	.	.	—^{0} n-7^{30}, ∞ 7^{40}-8^{10}, = 8^{10}-9^{40}
Mes. vred.		2.3	2.7	1.8	2.3	222.5	63.9		

MART 1959 — TITOGRAD

$\varphi = 42^{0}\,26'N\ \lambda = 19^{0}\,17'E$ Gr. $\triangle G = +$ 1h 17 min. — *Br. st. 462*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	763.0	760.6	760.9	4.1	20.0	14.6	13.3	21.0	3.0	—	5.9	6.0	5.2	95	35	41	57	—	0	S	2	—	0
2	63.0	62.4	64.0	5.6	19.1	9.3	10.8	19.8	4.6	—	5.3	5.7	7.8	78	34	89	67	—	0	S	2	—	0
3	65.3	63.9	64.3	5.6	17.4	9.6	10.6	18.4	4.7	—	5.1	6.9	7.9	75	46	88	70	—	0	S	2	—	0
4	64.0	63.0	62.6	6.6	15.2	11.2	11.0	16.2	5.0	—	6.1	7.7	8.4	84	60	84	76	N	2	SSE	3	—	0
5	61.5	60.7	59.8	10.2	12.0	11.0	11.0	12.6	10.0	—	8.7	9.3	8.9	93	89	91	91	N	2	—	0	—	0
6	59.9	59.6	59.8	10.8	18.0	10.6	12.5	19.4	9.9	—	9.1	9.2	8.9	94	60	93	82	—	0	NW	2	—	0
7	58.3	57.3	55.9	11.2	19.0	13.6	14.4	19.6	9.5	—	7.9	7.7	8.8	80	47	75	67	—	0	S	3	NNW	2
8	55.5	55.7	56.9	14.0	12.2	12.0	12.6	14.4	11.4	—	7.7	9.7	9.6	64	91	91	82	S	5	—	0	—	0
9	58.3	58.6	59.1	10.6	18.8	13.8	14.2	19.8	8.8	—	9.0	**10.4**	9.9	94	64	83	80	—	0	S	2	—	0
10	59.6	57.5	55 9	9.6	17.7	13.6	13.6	18.4	8.0	—	6.8	7.4	9.2	76	49	79	68	—	0	—	0	S	2
11	53.0	52.0	51.2	11.1	12.0	9.6	10 6	13.9	9.6	—	9.3	9.9	8.5	94	94	95	94	—	0	—	0	—	0
12	49.9	50.5	51.5	9.0	11.8	10.6	10.5	13.9	8.1	—	8.6	9.0	8.9	100	87	93	93	—	0	W	2	—	0
13	50.3	51.1	51.2	10.4	12.2	11.0	11.2	12.8	8.8	—	8.3	9.6	8.3	88	90	84	87	WNW	3	N	2	W	2
14	51.8	51.4	54.4	10.0	14.1	9.2	10.6	14.6	9.2	—	4.8	5.0	4.4	52	41	51	48	N	4	NNE	5	NNE	6
15	55.8	55.4	57.0	8.8	14.0	9.5	10.4	14.6	8.7	—	4.3	5.0	4.3	50	42	48	47	NNE	4	NNE	7	NNE	6
16	56.4	55.0	56.6	8.0	15.0	10.2	10.8	15.4	7.3	—	4.1	5.2	4.3	51	41	46	46	NNE	4	S	2	NNE	5
17	58.3	58.1	59.7	8.6	15.2	8.6	10.2	15.6	7.1	—	4.0	5.9	6.3	47	46	75	56	NNE	3	SSE	3	—	0
18	61.8	62.3	62.8	6.4	13.6	10.4	10.2	14.6	4.9	—	5.8	5.8	7.7	81	49	81	70	—	0	—	0	—	0
19	62.8	62.1	62.8	8.8	14.4	10.4	11.0	15.4	8.2	—	8.3	7.9	8.2	98	64	87	83	—	0	S	3	—	0
20	63.8	63.2	64.2	8.6	17.4	12.2	12.6	18.4	7.0	—	7.4	7.3	6.8	89	49	64	67	—	0	SSE	2	—	0
21	66.0	65.9	66.4	8.8	19.0	11.4	12.6	20.4	6.3	—	6.0	5.2	5.7	71	31	57	53	—	0	S	2	—	0
22	**66.7**	64.2	64.7	8.4	20.7	10.6	12.6	21.2	6.3	—	5.4	5.9	6.1	66	32	64	54	—	0	SSW	3	—	0
23	65.6	64.2	64.6	7.8	**21.6**	11.4	13.0	**22.0**	5.1	—	6.1	4.9	6.1	77	**28**	61	54	—	0	S	2	N	1
24	65.0	63.0	62.8	9.0	21.0	11.6	13.3	21.8	5.0	—	7.1	**5.3**	8.2	83	25	80	64	—	0	S	2	—	0
25	61.9	59.0	57.9	8.2	19.4	11.4	12.6	20.4	5.6	—	7.9	6.8	8.0	97	40	79	72	—	0	S	3	—	0
26	56.6	55.4	55.5	8.8	17.4	13.2	13.2	18.6	8.0	—	7.4	8.1	7.6	87	54	67	69	—	0	SSW	2	—	0
27	54.9	54.6	55.7	10.6	18.6	13 2	13.9	19.2	7.4	—	7.6	7.5	8.3	79	**46**	73	66	—	0	S	2	—	0
28	56.1	54.7	56.0	11.8	20 2	13.2	14.6	20.8	8.6	—	7.6	5.9	8.3	74	34	73	60	N	2	SSW	3	—	0
29	56.5	55.6	54.8	10.0	17.8	14.7	14.3	19.0	7.6	—	7.0	7.0	7.1	76	46	56	59	—	0	S	2	SSE	4
30	53.0	52.9	52.2	10.8	12.5	12.2	11.9	14.8	10.6	—	9.5	10.3	10.2	98	94	95	96	—	0	—	0	—	0
31	52.2	53.9	54.5	12.8	14.2	12.4	13.0	16.7	11.8	—	9.2	10.0	9.8	83	83	91	86	—	0	NNE	2	NW	2
Mes. vred.	758.9	758.2	758.6	9.2	16 5	11.5	12.2	17.5	7.6	—	7.0	7.3	7.7	79.8	54.5	75.3	69.8		0.9		2.1		1.0

APRIL 1959 — TITOGRAD

1	756.0	755.0	757.0	11.4	15.6	14.0	13.8	18.4	11.2	—	9.9	10.3	9.8	98	78	81	86	ENE	2	—	0	ESE	3
2	57.3	57.1	57.0	15.0	16.6	12.8	14.3	17.8	11.9	—	6.7	8.5	5.6	52	60	51	54	ENE	4	SSE	2	NE	7
3	56.0	57.0	58.8	12.4	15.6	13.0	13.5	17.2	11.0	—	4.6	5.5	5.5	43	42	49	45	NE	6	NNE	6	NNE	4
4	60.6	59.2	58.9	11.2	18.3	11.0	12.9	19.4	10.2	—	3.9	3.7	5.8	39	24	59	41	NE	5	S	2	SE	2
5	59.4	57.7	57.0	8.8	18.0	12.0	12.7	18.3	5.8	—	5.9	7.8	8.2	70	50	78	66	NE	2	S	3	—	0
6	55.7	53.6	54.2	10.2	18.8	12.3	13.4	19.4	6.4	—	8.2	8.3	9.2	88	51	86	75	—	0	S	4	—	0
7	53.5	51.0	50.9	10.6	14.0	14.6	13.4	15.0	8.6	—	8.0	10.0	9.6	84	83	77	81	—	0	SE	5	SE	5
8	53.0	55.3	55.8	14.2	19.4	11.6	14.2	20.2	11.2	—	10.1	9.3	8.6	84	55	84	74	SE	3	SSE	3	—	0
9	54.9	51.6	47.9	11.6	**23.0**	16.2	16.8	**24.0**	8.3	—	8.4	7.0	9.6	82	33	70	62	—	0	W	2	NE	2
10	47.3	49.8	49.6	15.4	18.6	14.8	15.9	20.9	14.3	—	11.0	10.1	7.7	84	63	61	69	SSW	5	SE	5	SSE	4
11	52.5	53.4	55.7	11.7	16.0	10.2	12.0	17.0	8.6	—	8.2	6.7	6.9	80	49	74	68	—	0	SW	4	—	0
12	58.6	57.7	58.8	9.6	18.0	11.8	12.8	19.0	5.0	—	6.6	5.4	7.2	74	35	69	59	—	0	SW	3	—	0
13	60.2	58.3	58.5	11.6	20.0	13.7	14.8	21.6	7.0	—	6.9	6.5	8.3	67	37	70	58	—	0	S	3	—	0
14	58.7	56.8	57.3	12.0	21.8	15.6	16.2	22.8	7.9	—	8.9	6.6	6.4	84	34	48	55	—	0	SE	3	—	0
15	58.2	57.5	57.7	13.4	21.0	15.6	16.4	21.2	8.0	—	6.6	7.9	9.7	57	42	73	57	—	0	SSW	3	—	0
16	57.5	55 4	54.2	13.2	19.8	14.4	15.4	20.3	10.6	—	9.8	8.5	8.6	86	49	70	68	—	0	SW	4	SE	2
17	51.0	49.1	46.4	13.5	16.6	11.8	13.4	18.2	11.2	—	10.5	7.3	9.9	90	51	95	79	—	0	W	2	—	0
18	46.2	46.2	47.2	11.6	17.2	11.8	13.1	18.1	10.4	—	9.1	8.5	8.5	89	57	82	76	—	0	S	5	SSE	3
19	47.6	47.3	49.2	10.2	16.2	11.4	12.3	16.4	9.6	—	8.9	8.1	9.0	95	58	89	81	—	0	SW	4	NW	2
20	52.3	53.7	54.8	11.8	13.6	11.0	11.8	16.8	10.1	—	9.4	10.0	5.5	91	85	56	77	—	0	S	3	NE	6
21	55.4	56.5	57.1	8.0	10.5	10.1	9.7	11.5	7.4	—	3.5	5.2	4.0	44	54	43	47	NE	7	ENE	5	NNE	6
22	57.0	55.9	56.0	9.6	12.2	9.3	10.1	12.8	7.4	—	4.4	6.7	7.1	49	63	81	64	NE	5	W	2	W	2
23	54.8	54.0	55.4	10.0	16.6	11.4	12.4	17.0	8.4	—	5.0	5.5	5.1	54	39	51	48	NE	5	NE	5	NE	5
24	57.4	57.8	59.3	8.8	14.4	12.2	11.9	16.4	8.0	—	6.8	6.8	8.1	80	55	76	70	NW	3	WNW	3	—	0
25	61.1	60.4	60.9	11.8	18.3	12.1	13.6	19.0	9.3	—	7.4	6.7	7.4	72	42	70	61	—	0	SSE	3	NE	2
26	61.0	58.9	57.3	13.6	21.0	15.0	16.2	22.0	10.8	—	5.7	5.3	6.0	48	28	47	41	NE	3	SW	2	—	0
27	58.1	56.5	56.9	12.6	20.8	15.8	16.2	21.4	10.8	—	6.6	6.1	8.5	60	33	63	52	NE	2	ENE	3	SE	2
28	57.5	56.5	57.5	14.0	21.8	15.2	16.6	22.1	11.0	—	9.3	7.1	8.0	77	36	62	58	NE	0	SSE	2	—	0
29	59.3	58.7	60.0	14.0	22.0	14.2	16.1	23.2	8.8	—	7.9	6.5	8.2	66	33	68	56	NW	0	S	2	—	0
30	61.0	**61.3**	59.9	13.2	15.8	14.4	14.4	17.6	11.2	—	8.5	9.6	**10.8**	75	71	88	78	—	0	N	2	—	0
Mes. vred.	756.0	755.3	755.6	11.8	17.7	13.0	13.9	18.8	9.3	—	7.6	7.4	7.8	72.1	49.7	69.0	63.6		1.7		3.2		1.9

TITOGRAD — MART 1959

Br. st. 428

$H_s = 52$ m $H_b = 52{\cdot}6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10	1⊙	0	3.7	10.1	.	.	⊃⁰ n-7³⁰
2	30	0	0	0	0.0	10.4	.	.	⊃⊃ n-7³⁰, = 7³⁰-8²⁰, ∞ 8²⁰-11⁰⁹
3	15	1⊙	0	0	0.3	10.0	.	.	—⁰ n-7³⁰, = 6³⁰-11⁴⁰, ∞ 11⁴⁰-23³⁰
4	15	0	10	4	7.7	3.1	.	.	—⁰ n-8, = 6²⁰-11³⁰, ∞ 11³⁰-24
5	8	10●	10●	10	10.0	.	0.5	.	●⁰ 5³⁰-9²⁰, 12⁴⁰-14²⁰; = 7¹⁵-24 *i*, ● 14²⁰-17³⁴
6	20	10	9⊙	0	6.3	3.5	2.4	.	= 0-11³⁹, ∞ 11³⁹-24
7	30	10	10●	10	10.0	0.6	.	.	—⁰ n-7¹⁵, ●⁰ 13⁵⁰-21⁴⁰ *i*
8	10	10●	10●	10	10.0	.	2.6	.	●⁰ 0⁴⁵-13¹⁰ *i*, ● 13¹⁰-17²⁴
9	20	4⊙	4⊙	0	2.7	7.2	4.3	.	= 6³⁰-10³⁰, ∞ 10-16³⁰
10	30	9	10	10●	9.7	1.1	.	.	—⁰ n-7¹⁰, ●⁰ 19⁴⁰-22¹⁵
11	25	10●	10●	6	8.7	0.3	1.6	.	●⁰ ¹ 5³⁵-15¹⁰ *i*, = 8⁰²-14²⁰, ⌒ 15⁵⁶-16⁰⁷
12	15	10●	10●	10	10.0	1.5	25.0	.	●⁰ 0³⁰-1⁵⁶, 5³⁶-15²⁰ *i*; = 7¹⁸-12³⁰
13	30	10	10●	10	10.0	.	7.2	.	●⁰ 2⁵⁰-5⁵⁵, 13¹⁸-16³⁵, 18⁴⁰-23¹⁵; ● 12²⁰-13
14	30	8⊙	9⊙	4	7.0	9.8	2.6	.	●⁰ 1²⁵-1⁵⁰, ⌿ NNE 15¹⁰-21³⁰ *i*
15	30	9	4⊙	1	4.7	5.8	.	.	⌿ NNE 13³⁰-24
16	30	1⊙	8⊙	2	3.7	9.0	.	.	⌿ NNE 0-3
17	30	1⊙	1⊙	0	0.7	10.9	.	.	
18	30	10	10	10●	10.0	0.6	.	.	⊃ n-8¹⁵, ●⁰ 16¹⁵-24 *i*
19	20	10≡	9	9	9.3	2.7	2.1	.	●⁰ 0-2¹⁰, 7²⁰-8¹⁵; ● 2⁷⁰-6, ≡ 6¹⁰-7³⁰, =² 7³⁰-9³⁰
20	30	8⊙	9⊙	1	6.0	10 0	0.4	.	⊃⁰ n-8⁴⁰
21	30	0	1⊙	0	0.3	11.3	.	.	⊃⊃¹ n-8
22	30	0	0	0	0.0	11.5	.	.	⊃⊃¹ n-8
23	30	1⊙	5⊙	3	3.0	11.5	.	.	⊃⊃⁰ n-8¹⁰, = 6³⁰-7³⁰
24	30	0	0	0	0.0	11.4	.	.	⊃⊃¹ n-8
25	30	10≡	1⊙	2	4.3	7 9	.	.	⊃ n-9, ≡ 6⁰⁶-9²⁰ *i*, ≡ 6⁵⁵-8³⁷, = 9²⁰-10³⁰
26	30	10	10	8	9.3	3.3	.	.	⊃⊃⁰ n-8, ●ᵗʳ 14⁴⁴-14⁵⁰
27	30	5	9	10	8.0	2.9	0.0	.	⊃⊃⁰ n-8, ↘ S 20⁵⁰-23
28	30	1⊙	1⊙	1	1.0	11.4	.	.	⊃⊃⁰ n-8
29	30	9⊙	9	10	9.3	6.3	.	.	⊃⊃¹ n-8²⁰, ⊕ 11⁴⁰-14⁴⁰, ●⁰ 19⁰⁹-19²⁶, 22¹⁹-22³⁸
30	10	10●	10●	10●	10.0	.	4.7	.	●⁰ 1⁴⁰-6¹⁰, 8³⁰-19²⁰ *i*, ● 6¹⁰-8³⁰
31	15	10	10	10	10.0	0.6	28.2	.	●⁰ 0-2⁴⁰, 10³⁷-13⁴⁹, *i*; ● 17⁴⁰-19³⁰
Mes. vred.		6.4	6.4	4.9	5.9	174.7	81.6		

TITOGRAD — APRIL 1959

1	30	10●	10	10	10.0	.	7.1	.	● 0-6³⁰, ●⁰ 6³⁰-12¹⁰ *i*
2	30	9	10	2	7.0	3.4	1.5	.	●⁰ 0³⁶-1⁴²*i*, ⌿ NE 15²⁰-24
3	30	4⊙	8⊙	3	5.0	10.6	.	.	⌿ NE 0-14⁵⁰
4	30	0	0	0	0.0	11.6	.	.	
5	30	1◔	1⊙	3	1.7	10.5	.	.	⊃¹ n-8²⁰, ∞ 15¹⁰-24
6	15	3	4⊙	0	2.3	9.2	.	.	⊃⊃² n-8³⁰, ∞ 0-4³⁰, = 4³⁰-9³⁰
7	10	8	10●	10	9.3	0.1	.	.	⊃ n-8²⁵, ●⁰⁻¹ 8³⁵-15⁰⁴, 17¹⁶-23⁴² *i*; ⌿ SE 12³⁰-16¹⁰ *i*
8	30	10	5⊙	0	5.0	6.3	11.3	.	
9	30	0	9	10	6·3	7.4	.	.	⊃⊃² n-9 [22¹⁰-22⁵⁰
10	20	10●	6⊙	5	7.3	3.1	0.7	.	⌿ SEn-3³⁰, ●⁰⁻¹ 6¹³-10¹⁶*i*, 22²⁴-22⁴⁶; ↘↘ W-N 22²⁶-22⁵⁰, SSE ⌿
11	30	4⊙	10	9	7.7	4.0	3.9	.	● 1⁵⁸-16³⁰, 19²⁰-19⁴⁰; ↘ S-NNW 17⁴⁰-20¹⁵ *i*, (↘) ↘ 18⁴⁰-19⁵⁵
12	30	0	2⊙	0	0 7	11.5	1.0	.	⊃⊃ n-8
13	30	1⊙	6⊙	3	3.3	11.9	.	.	⊃⊃² n-8³⁶
14	30	0	1⊙	0	0.3	12.2	.	.	⊃⊃² n-8
15	30	0	1⊙	5	2.0	11.8	.	.	⊃ n-7³⁰
16	30	9	7⊙	8	8.0	6.6	.	.	⊃⁰ n-10²⁰
17	30	10	10●	10●	10.0	.	0.4	.	●⁰⁻¹ 2⁰⁴-2³⁶, 8³⁸-24 *i*
18	30	10	5⊙	6	7.0	6.5	26.8	.	●⁰ ¹ 0-6¹⁰, *i*, 3⁵⁵-9²⁹
19	30	10●	9	10	9.7	1.6	3.0	.	●⁰⁻¹ 0⁵⁵-2³⁰, ³ ⁴⁰-7¹⁵, 11⁰⁷-12¹⁶, 17²⁶-18⁰³
20	20	9	10●	10●	9.7	0.2	2.6	.	●⁰ 13²⁹-24 *i*, ⌿ NE 18¹⁰-24
21	20	10	10●	9	9.7	.	1.4	.	●⁰ 0-2¹⁰ *i*, 1²⁵-17¹⁵ *i*; ⌿ NE 0-24 *i*
22	30	9	10●	10●	9.7	0.5	0.0	.	⌿ NE 0-4, ●⁰ 7⁴⁸-11⁴⁷, 20²⁰-21¹⁰
23	30	9	4⊙	8	7.0	7.7	2.0	.	⌿ NE 17³⁰-19¹⁵
24	30	10●	9	9	9.3	4.3	0.2	.	●⁰ 6¹⁰-7⁰³
25	30	5⊙	4⊙	0	3.0	9.4	0.7	.	●⁰ 1⁰⁵-1³⁵
26	30	0	4⊙	0	1.3	12.7	.	.	⊃⁰ n-7³⁰
27	30	3	6⊙	9	6.0	8 8	.	.	⊃⊃⁰ n-7
28	30	8	4⊙	6	6.0	7.0	.	.	⊃⁰ n-7⁴⁰
29	30	0	2⊙	0	0.7	11.7	.	.	⊃¹ n-8
30	30	10	10	10	10.0	0.1	.	.	● 9²⁵-13¹⁸ *i*, 21²⁰-24 *i*
Mes. vred.		5.7	6.3	5.5	5.8	190.7	62.6		

MAJ 1959 — TITOGRAD

$\varphi = 42^{\circ}\,26'\text{N}\ \lambda = 19^{\circ}\,17'\text{E}$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 17 min. — *Br. st. 428*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	758.2	757.0	757.9	13.0	12.6	10.3	11.6	14.9	10.0	—	9.8	9.9	8.6	87	90	92	90	SE 4	ESE 4	N 2
2	56.3	56.2	56.2	*9.8*	15.6	11.0	11.8	16.4	*9.4*	—	8.6	9.7	8.9	95	73	91	86	NNE 3	E 2	— 0
3	55.7	54.2	55.0	13.4	21.2	15.8	16.6	21.8	10.2	—	8.6	9.7	7.4	75	51	55	60	— 0	E 2	NE 2
4	55.5	55.2	56.3	15.8	20.4	14.6	16.4	21.9	14.3	—	6.3	6.9	7.8	47	39	63	50	NNE 6	SW 3	— 0
5	58.1	57.3	58.5	14.7	22.6	15.4	17.0	23.2	11.2	—	7.0	*5.5*	8.8	56	*27*	67	50	— 0	SE 3	— 0
6	60.5	59.4	60.1	15.8	24.4	17.4	18.8	24.8	10.8	—	7.9	8.4	10.7	59	36	72	56	— 0	S 2	S 2
7	61.1	58.8	58.0	17.0	24.4	17.0	18.8	25.0	11.2	—	8.7	8.8	10.5	60	38	72	57	— 0	SSE 2	— 0
8	57.3	54.8	54.1	17.0	25.6	16.6	19.0	26.0	12.2	—	10.0	8.8	11.5	69	36	81	62	— 0	S 3	— 0
9	52.7	51.8	53.7	15.4	23.6	15.2	17.4	23.8	13.0	—	9.8	8.0	9.2	75	37	71	61	— 0	S 2	— 0
10	52.8	52.1	54.3	16.2	27.0	19.2	20.4	27.8	13.0	—	10.4	8.1	9.6	75	30	58	54	— 0	SW 2	W 2
11	55.6	55.5	56.3	17.4	23.4	18.8	19.6	24.6	13.1	—	10.9	9.9	11.4	73	46	70	63	— 0	NE 2	SE 2
12	56.5	55.7	57.4	18.6	22.8	18.0	19.4	26.2	14.2	—	10.7	9.4	12.6	67	45	82	65	— 0	NE 5	— 0
13	57.7	57.3	56.7	17.0	17.6	17.8	17.6	22.1	14.6	—	11.5	12.2	8.3	79	81	55	72	NW 2	WNW 3	NE 5
14	55.5	54.5	53.7	15.4	14.8	15.0	15.0	18.2	14.2	—	8.8	9.4	8.3	67	74	65	69	NW 3	N 3	NW 3
15	52.6	51.1	52.5	16.0	22.4	14.8	17.0	24.2	14.7	—	8.8	9.1	11.6	64	45	92	67	NE 2	NW 3	WSW 2
16	51.2	*50.3*	52.7	16.2	20.3	14.6	16.4	22.6	13.2	—	10.6	11.5	10.7	77	64	86	76	— 0	NE 4	SSE 2
17	51.9	51.0	52.9	16.0	20.8	15.0	16.7	22.4	13.2	—	11.4	11.0	11.5	84	60	90	78	NE 2	SW 3	— 0
18	53.1	53.6	54.0	16.4	19.7	17.2	17.6	22.0	14.0	—	12.6	12.6	13.3	90	73	90	84	— 0	WSW 2	— 0
19	54.5	53.5	54.5	18.4	23.8	19.1	20.1	25.3	14.6	—	12.6	12.6	13.2	79	57	80	72	— 0	S 3	— 0
20	55.5	54.5	55.4	19.0	27.6	20.0	21.6	**28.6**	15.1	—	11.1	12.2	12.7	67	44	73	61	NW 2	S 3	— 0
21	56.5	55.7	56.0	20.6	**27.8**	19.6	21.9	28.4	15.2	—	12.2	11.0	13.5	67	39	79	62	— 0	S 4	— 0
22	55.5	55.8	55.2	20.2	22.8	20.5	21.0	24.0	17.2	—	11.5	13.4	**14.7**	65	64	81	70	— 0	NE 2	NE 1
23	54.3	54.1	55.4	17.9	24.0	19.0	20.0	24.4	15.4	—	14.2	13.7	13.5	92	61	82	78	— 0	SW 3	E 4
24	57.1	55.8	56.3	17.0	23.0	17.6	18.8	24.2	12.4	—	11.3	10.7	10.2	78	51	68	66	— 0	S 2	NE 2
25	56.7	57.4	57.4	16.5	19.4	17.5	17.8	22.3	15.2	—	12.0	10.6	10.7	85	63	72	73	— 0	N 2	E 2
26	58.4	57.0	56.5	18.0	24.0	19.0	20.0	25.0	12.3	—	10.5	12.2	10.0	68	55	61	61	— 0	SW 3	— 0
27	55.8	55.7	54.7	18.4	18.5	16.6	17.5	21.0	15.0	—	11.6	9.7	10.7	73	61	76	70	NE 2	— 0	— 0
28	54.7	53.3	53.8	18.2	24.2	18.0	19.6	24.8	14.0	—	12.0	11.2	11.8	77	50	76	68	— 0	S 3	— 0
29	53.3	52.1	49.9	18.4	**20.2**	16.6	18.0	23.4	13.4	—	11.5	13.1	11.7	72	74	83	76	NE 2	SSW 2	— 0
30	47.7	48.3	50.5	16.6	22.2	17.8	18.6	23.6	15.2	—	12.8	13.4	12.5	90	67	82	80	— 0	SE 4	W 2
31	51.2	50.9	53.4	18.1	23.4	19.2	20.0	25.2	15.6	—	13.0	11.9	12.6	83	55	75	71	— 0	SE 3	SE 3
Mes. vred.	755.3	754.5	755.1	16.7	21.9	16.9	18.1	23.5	13.5	—	10.6	10.5	10.9	74.0	54.4	75.5	68.0	0.9	2.7	1.2

JUN 1959 — TITOGRAD

1	754.4	755.5	756.0	18.0	16.8	16.0	16.7	23.6	14.9	—	12.1	9.5	10.0	78	66	63	69	— 0	SW 2	NW 2
2	56.8	57.0	58.1	17.8	24.0	20.4	20.6	25.4	13.3	—	10.1	8.3	8.5	66	37	46	50	NE 3	N 3	NE 3
3	58.3	57.6	57.9	21.4	24.1	19.4	21.1	24.6	17.7	—	9.1	9.6	7.5	48	43	45	45	NNW 2	NE 5	NE 3
4	57.4	56.8	56.9	19.4	22.0	17.8	19.2	24.0	16.0	—	9.4	8.8	8.3	56	44	55	52	WSW 2	NE 3	N 2
5	56.9	56.2	57.1	19.0	23.8	19.6	20.5	24.4	14.4	—	6.3	*5.1*	5.8	38	*23*	31	31	NE 3	NE 4	NE 3
6	58.0	57.0	56.2	18.2	25.4	18.8	20.3	26.4	14.9	—	7.4	7.7	11.4	47	32	70	50	— 0	SW 2	— 0
7	56.4	55.6	55.3	20.2	28.4	20.6	22.4	29.0	14.8	—	10.5	8.8	10.5	59	30	58	49	— 0	SW 2	— 0
8	53.9	53.3	54.2	22.8	25.6	18.4	21.3	28.6	18.1	—	10.5	12.6	13.5	51	51	85	62	NW 3	S 3	— 0
9	53.7	53.4	53.6	18.2	24.3	18.7	20.0	25.2	16.0	—	13.4	11.7	12.8	85	52	79	72	— 0	— 0	— 0
10	53.3	52.0	53.1	18.6	25.0	16.6	19.2	25.8	15.1	—	11.8	12.9	13.2	73	54	93	73	— 0	SW 3	SE 2
11	52.3	51.9	52.8	15.0	20.4	16.0	16.8	22.0	14.6	—	11.5	12.0	12.0	90	67	88	82	— 0	SSE 4	SE 3
12	53.7	55.4	58.2	*12.2*	16.0	14.0	14.0	17.8	*11.6*	—	9.7	9.7	10.7	91	71	90	84	NE 2	ESE 2	— 0
13	60.1	59.7	59.2	14.6	21.4	17.4	17.7	22.6	12.8	—	11.4	9.6	12.1	92	50	81	74	— 0	SW 2	— 0
14	58.8	57.7	57.8	14.2	19.8	17.0	17.0	21.8	13.6	—	11.4	11.2	11.7	94	65	80	80	W 2	— 0	— 0
15	57.1	57.0	57.5	15.8	20.6	16.8	17.5	21.4	13.8	—	11.3	12.4	12.7	84	68	88	80	— 0	— 0	— 0
16	58.0	57.5	58.9	18.0	24.4	18.4	19.8	25.4	14.4	—	10.8	11.7	11.4	70	51	72	64	NE 2	S 3	— 0
17	60.5	59.6	60.7	18.6	26.6	21.0	21.8	27.2	14.8	—	10.7	11.8	13.8	67	45	74	62	NE 2	SSE 2	— 0
18	61.3	59.6	59.7	21.6	28.4	21.8	23.4	29.0	16.7	—	12.8	13.7	13.3	66	47	68	60	— 0	SW 2	NE 2
19	59.4	57.9	58.3	21.8	27.6	22.6	23.6	29.8	18.2	—	12.7	14.4	12.0	65	52	59	59	NE 2	W 2	N 2
20	58.7	57.4	58.7	22.8	30.2	22.4	24.4	31.0	18.6	—	12.5	11.8	15.1	60	37	74	57	N 2	S 2	NE 2
21	59.8	59.2	59.6	25.4	**31.8**	24.6	26.6	**32.2**	20.6	—	12.1	10.8	11.9	50	31	51	44	— 0	SE 2	N 2
22	55.7	58.5	58.3	24.4	30.6	22.4	25.0	31.4	20.8	—	14.1	12.9	14.2	61	39	70	57	N 2	S 3	— 0
23	56.6	55.8	56.3	23.2	19.8	21.0	21.2	30.3	18.8	—	12.3	13.6	14.3	58	78	77	71	NE 2	E 4	— 0
24	56.0	54.3	54.5	21.0	27.8	23.6	24.0	29.3	17.6	—	15.5	13.3	13.1	83	47	60	63	— 0	— 0	NE 3
25	55.0	54.5	55.5	22.2	26.8	22.4	23.4	28.4	20.2	—	13.7	15.4	12.4	68	58	61	62	N 2	NW 3	— 0
26	56.9	56.0	56.4	22.4	27.4	24.2	24.6	29.3	18.5	—	13.6	13.5	15.8	67	49	70	62	WNW 2	SW 2	— 0
27	55.5	54.2	51.5	22.2	21.0	21.2	21.4	27.2	18.4	—	14.9	15.9	15.2	74	86	81	80	— 0	NE 2	W 2
28	50.8	50.2	51.2	19.0	26.4	21.6	22.6	28.0	17.0	—	15.6	15.3	14.7	91	59	71	74	— 0	SW 2	— 0
29	51.5	50.4	50.7	22.6	29.0	22.6	24.2	29.2	19.5	—	12.9	14.0	15.3	63	47	74	61	— 0	SW 4	SSE 3
30	*50.0*	51.2	52.2	23.4	22.6	19.7	21.4	25.6	19.7	—	14.6	**16.4**	15.5	68	80	90	79	ESE 5	ESE 3	E 2
Mes. vred.	756.4	755.7	756.2	19.8	24.6	19.9	21.0	26.5	16.5	—	11.8	11.8	12.3	68.8	52.0	70.1	63.6	1.3	2.4	1.2

TITOGRAD — MAJ 1959

Br. st. 128 — $H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	8	10●	10●	3	7.7	1.4	13.0	.	●$^{0-1}$ 0–14^{16} *i*
2	30	10●	9	5	8.0	3.3	41.3	.	(◹)◺ W 4^{20}–4^{39},◹◺ SE 4^{39}–6^{15}; ●2^{50}–7^{10} *i*, 12^{45}–13^{18} *i*
3	30	8⊙	8	8	8.0	11.1	0.2	.	⌓^{1} n–8^{20}, ●$^{1-2}$ 18^{10}–18^{17}
4	30	8	4⊙	0	4.0	11.1	0.4	.	⌿
5	30	0	1⊙	0	0.3	13.0	.	.	⌓^{1} n–7^{40}
6	30	1⊙	1⊙	0	0.7	12.8	.	.	⌓^{2} n–8^{30}
7	30	1⊙	1⊙	4	2.0	12.0	.	.	⌓^{2} n–8^{20}
8	20	2⊙	10	0	4.0	11.3	.	.	⌓^{1} n–8, ∞ 7^{10}–15^{30}
9	30	10	9	0●	9.7	2.9	.	.	⌓ n–7, ●^{0} 16^{13}–22^{30} *i*
10	30	2⊙	4⊙	18	4.7	12.1	1.2	.	
11	30	7	8	5	6.7	7.7	.	.	⌓^{0} n–8
12	30	8	8⊙	9●	8.3	4.9	.	.	●^{0} 20^{40}–20^{56}
13	30	9	9	10	9.3	3.2	0.3	.	(◹)◺ NW 11^{45}–12^{30}, ●$^{0-2-1}$ 12^{25}–13^{18} *i*, 22^{40}–23^{20};◹◺ NE 12^{30}–13^{15}
14	20	10	10●	10	10.0	0.5	5.4	.	●$^{0-1}$ 13^{50}–14^{55} *i*
15	30	9●	8⊙	9	8.7	3.2	1.3	.	●^{0} 9^{40}–10^{10}, ●$^{0-1}$ 16^{20}–19^{45} *i*
16	30	9	8⊙	10●	9.0	5.2	4.7	.	●^{0} 16^{04}–22^{50}, (◹)◺ SE 16^{20}–17^{35}
17	30	4⊙	5	10	6.3	8.4	7.2	.	(◹)◺ NE–E 17^{20}–18^{20} *i*,◹◺ NE 17^{40}–18^{15}, ●$^{0-1-2}$ 18^{03}–20^{20}
18	30	5⊙	9●	3	5.7	4.8	5.4	.	●^{0} 13^{52}–14^{05}
19	30	2⊙	9⊙	10	7.0	11.9	1.0	.	⌓^{2} n–8^{30}, ⊕ 10^{40}–14^{20}
20	30	0	1⊙	0	0.3	13.4	.	.	⌓^{2} n–8^{15}
21	30	3⊙	8⊙	9	6.7	12.2	.	.	⌓^{2} n–8, ⏀ 20^{40}–24
22	30	9	10	10	9.7	.	.	.	⏀ 0–1^{15}, ●$^{0-1}$ 13^{04}–1^{09}, 22^{15}–24
23	30	9	8⊙	5◹	7.3	3.8	6.9	.	●$^{0-1}$ 0–1^{26}, 6^{30}–6^{39}; (◹)◺ SE–S 8^{10}–9^{15}, 20^{20}–24
24	30	4⊙	7⊙	2	4.3	9.7	.	.	(◹)◺ S 0–0^{80}, ⌓^{1} n–8, ● 17^{27}–17^{40}, ◠ 17^{40}–17^{52}
25	30	9●	9	3	7.0	3.4	2.4	.	◹◺ SE 2–4^{30}, ●$^{0-1}$ 3$^{0-3}$–8^{10} *i*, 11^{02}–13^{10} *i*
26	30	8⊙	9⊙	1	6.0	10.8	1.2	.	⌓^{1} n–7^{40}
27	30	10	9	2	7.0	3.8	.	.	⌓^{0} n–7^{38}, ●^{0} 7^{38}–12^{30} *i*
28	30	5⊙	5⊙	0	3.3	12.7	9.4	.	⌓^{0} n–8^{20}
29	30	5	10●	10●	8.3	4.5	.	.	⌓^{1} n–8^{20}, ●^{0} 12^{40}–18, 20^{35}–21; (◹)◺ S 20^{32}–20^{40}
30	15	10	9	8	9.0	3.7	**71.3**	.	(◹)◺ WNW 0–2^{10} *i*, 4–5^{15}; ◹◺ 0^{20}–1^{15}, ●$^{0-1-2}$ 0^{05}–10^{15} *i*, 14^{12}–15^{05},
31	30	8	6⊙	4	6.0	11.3	7.1	.	⌓^{1} n–8^{30}, (◹)◺ NW 12^{30}–13^{40} [♀ 0^{35}–3, 5^{40}–5^{45}
Mes. vred.		6.3	7.2	5.4	6.3	230.5	179.7		

TITOGRAD — JUN 1959

1	20	5⊙	9	8	7.3	8.8	0.0	.	◺ SW–W 0^{30}–0^{39}, 19^{50}–23^{10}; ●$^{0-tr}$ 2^{30}–2^{53}, 13^{15}–13^{18};(◹)◺ N 13^{35}–13^{45}
2	30	5⊙	8	3	5.3	11.7	0.0	.	⌓^{0} –8 [◹◺ SE 13^{45}–13^{55}
3	20	3⊙	5⊙	3	3.7	10.9	.	.	∞ 13^{10}–22^{30}
4	20	1⊙	9	0	3.3	5.2	.	.	∞ 4^{10}–14^{15}
5	30	1⊙	2⊙	0	1.0	13.9	.	.	⌓^{0} –7
6	30	0	1⊙	1	0.7	13.5	.	.	
7	30	0	8⊙	6	4.7	11.0	.	.	⌓^{1} –7^{30}
8	30	9	9●	3	7.0	7.5	.	.	(◹)◺ 13^{03}–13^{15}, ●^{0} 13^{30}–16 *i*, 19^{01}–19^{33} *i*; ◠ 18^{15}–18^{30}, ♀ 19^{04}–19^{08}
9	30	9	10	3	7.3	1.6	6.7	.	●^{tr} 10^{38}–11^{06}
10	30	5	9◹⊙	10●◹	8.0	7.3	0.0	.	⌓^{1}–7^{03},(◹◺)NW–E 12^{40}–14^{30}, 17^{57}–18^{15};●$^{0-1}$ 17^{12}–23^{15} *i*;◹◺ 20^{05}–24^{08}
11	20	10●	9	10	9.8	2.9	16.3	.	●$^{0-1-2}$ 5–9^{10}, 19^{50}–24 *i*, ● 9^{10}–9^{15},(◹)◺ SW 20^{10}–22^{40} *i*,◹◺ N 21^{50}–22^{15},
12	20	10●	10	9	9.3	0.7	**51.0**	.	●$^{0-1}$ 20–18^{15} *i*, 13^{05}–24; ♀ 2 5^{25}–5^{35}, ●^{0} 6^{32}–6^{45}, 9^{50}–10^{45} [♀ 21^{50}–22^{10}
13	30	9◹	6⊙	10●	8.3	6.0	8.7	.	●$^{0-1}$ 0–2^{40} *i*, 5^{10}–5^{20}, 20^{30}–24 *i*; ●^{0} 1^{15}–1^{25}, 5^{20}–6^{20}, 8^{40}–9
14	20	10◹●	8⊙	9	9.0	4.3	2.4	.	●$^{0-1}$ 0–1^{30}, 5^{10}–12^{10} *i*; (◹)◺ SW 6^{20}–6^{32}, ◹◺ S 6^{30}–9^{45}, ●^{0} 18^{25}–18^{40}
15	30	10	9	3	7.3	3.1	10.0	.	●^{0} 8^{34}–11^{06} *i*
16	30	7	4⊙	0	3.7	10.5	0.2	.	⌓^{0} –7^{30}
17	30	0	2⊙	1	1.0	9.9	.	.	⌓^{1} –7, ●^{0} 15^{50}–16^{05}
18	30	0	1⊙	6	2.3	11.5	0.0	.	⌓^{1} –7^{30}, (◹)◺ NE–NW 16^{20}–17^{10}
19	30	1⊙	5◹	1	2.3	8.5	.	.	⌓^{0} –7^{30},(◹) N–NW 11^{03}–12^{15}, 13^{18}–14^{40}
20	30	0	3⊙	3	2.0	8.8	.	.	⌓^{0} –7, (◹)◺ NW 14^{02}–15^{05}, ◹◺ 15^{05}–15^{30}
21	30	0	1⊙	6	2.3	12.5	.	.	⌓^{0} –7^{20}
22	30	7⊙	7	3	5.7	11.7	.	.	⌓^{1} –7, ●^{0} 18^{36}–18^{48}
23	10	4⊙	9●◹	9	7.3	8.4	0.0	.	⌓^{0} 7, (◹)◺ E 12^{27}–13^{10}, ◹◺ S 13^{10}–15^{20}, ●^{0} 13^{18}–15 *i*, ♀ 13^{21}–13^{50}
24	30	9	5	10	8.0	4.2	17.7	.	⌓^{1} –7^{30}(◹)◺ NE 13^{48}–14^{40}
25	30	7	8	3	6.0	5.4	.	.	⌓^{0} –7
26	20	1⊙	8	1	3.3	8.9	.	.	⌓^{0} –7
27	15	5⊙	10	10◹	8.3	4.9	.	.	⌓^{1} n–8,(◹)◺ SW 1^{40}–13^{30} *i*, 20^{06}–23^{20};●$^{0-1-2}$ 11^{46}–13^{42} *i*, 22^{36}–24;
28	30	9	5	1	5.0	5.3	33.8	.	●$^{0-1}$ 0–2^{40},◹◺^{1} 0–1^{30};(◹)◺ N 1^{30}–2^{50} [◹◺ 11^{53}–12^{30}, 23^{29}–24
29	30	1⊙	1⊙	4	2.0	13.1	.	.	⌓^{1} n–7
30	20	9⊙	9	1	6.3	4.0	.	.	●$^{0-1-2}$ 8^{02}–13^{38} *i*
Mes. vred.		4.9	6.3	4.5	5.2	236.0	146.8		

φ = 42° 26′ N λ = 19° 17′ E Gr. ΔG = + 1h 17 min. *Br. st. 428*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	753.5	755.9	757.2	20.6	18.6	19.2	19.4	24.2	*16.4*	—	12.2	9.7	9.4	67	60	56	61	— 0	WNW 5	W 2
2	57.4	56.6	56.7	*18.4*	22.8	19.2	19.9	24.4	17.0	—	9.5	*8.1*	8.6	60	39	52	50	N 2	N 5	NNW 3
3	55.9	55.2	55.3	21.6	25 0	21.8	22.6	26.4	19.3	—	9.5	10.1	9.8	49	43	50	47	NW 4	NNE 5	NW 2
4	54.5	54.6	56.4	24.4	26.6	23.0	24.2	28.4	21.0	—	10.8	9.6	8.3	47	37	39	41	NW 3	NE 4	NW 5
5	57.8	57.7	58.4	22.8	28.0	23.6	24.5	28.6	20.3	—	10.8	10.5	10.1	52	37	46	45	NNE 5	NNE 4	NE 3
6	58.3	57.5	57.2	23.0	28.7	23.6	24.7	29.2	21.2	—	11.5	10.1	14.2	55	34	65	51	— 0	S 2	NE 2
7	57.9	57.2	57.6	24.6	30.2	24.8	26.1	30.8	20.8	—	12.2	11.8	13.6	53	37	58	49	NW 2	SE 3	— 0
8	58.6	57.4	59.5	24.2	30.4	21.4	24.4	30.8	19.5	—	12.4	11.4	13.5	55	35	71	54	N 3	NNE 3	— 0
9	58.9	57.3	58.5	25.4	30.8	21.8	25.0	30.8	20.8	—	10.9	13.3	14.6	45	40	75	53	NE 4	SSW 3	E 2
10	58.0	56.8	57.3	25.0	30.2	24.2	25.9	32.2	19.2	—	14.1	11.8	14.8	59	37	65	54	— 0	SE 2	SE 4
11	56.9	55.0	55.1	23.0	32.2	26.3	27.0	33.1	17.8	—	15.4	9.9	12.5	73	27	49	50	S 2	SW 2	— 0
12	55.7	52.9	55.2	24.2	32.4	23.2	25.8	33.2	20.7	—	17.6	14.3	14.1	77	39	61	55	— 0	W 1	SE 4
13	53.7	51.8	53 0	21.0	30.2	23.4	24.5	31.0	17.6	—	15.2	10.9	15.5	81	34	72	62	— 0	NE 2	— 0
14	53.2	52.2	52.7	24.6	30.2	25.2	26.3	31.0	21.1	—	11.9	14.4	16.6	51	45	69	55	— 0	S 2	— 0
15	53.4	52.1	52.6	24.2	31.2	25.3	26.5	32.0	20.7	—	15.1	17.3	16.0	67	51	66	61	— 0	SSW 3	SW 2
16	*51.3*	51.6	52.9	25.0	30.6	24.8	26.3	31.6	21.8	—	16.3	15.5	16.4	69	47	70	62	— 0	SE 5	SE 3
17	53.7	52.6	53.3	24.6	31.4	26.2	27.1	31.8	20.4	—	13.4	14.1	11.1	58	41	43	46	NNE 1	SW 3	NE 3
18	53.9	52.1	54.6	25.6	31.9	22.6	25.7	32.4	22.4	—	11.5	12.7	14.1	47	35	69	50	NNE 3	SW 3	N 3
19	54.1	53.3	53.9	24.8	31 0	24.8	26.4	31.4	20.6	—	12.8	12.4	12.4	55	37	53	48	NE 3	SSW 2	NW 2
20	53.4	52.2	52.4	25.0	31.8	25.2	27.3	32.6	21.6	—	12.6	12.3	12.4	53	35	49	46	— 0	SW 3	— 0
21	52.5	*51.3*	52.1	26.0	32.6	26.6	28.0	33.7	22.9	—	12.1	12.2	14.6	48	33	56	46	N 2	SSW 2	— 0
22	52 5	52.5	53.5	26.4	25.4	22.4	24.2	33.6	18.0	—	12.8	12.4	16.0	50	51	79	60	WNW 2	N 7	— 0
23	54.1	53.2	54.3	24.4	31.6	25.8	26.9	32.2	18.7	—	15.5	12.4	13.1	66	35	53	51	— 0	S 3	NW 4
24	55.6	54.6	54.6	25.0	32.2	25.8	27.2	33.6	22.7	—	12.6	13.4	14.8	53	37	60	50	N 4	SW 2	— 0
25	55.0	53.6	54.3	25.0	32.2	25.4	27.0	33.5	21.4	—	14.2	13.1	11.5	60	36	47	48	— 0	S 3	— 0
26	54.6	52.8	52.9	24.4	33.2	25.6	27.2	33.4	20.1	—	12.6	10.8	17.7	55	28	72	52	— 0	SW 2	— 0
27	53.9	52.4	54.2	23.8	33 4	26.8	27.7	33.8	20.2	—	14.7	12.5	10.9	67	32	41	47	— 0	NNE 3	NE 3
28	54.6	53.7	53.8	26.4	32.9	25.4	27.5	33.9	24.0	—	11.3	11.4	12.4	44	30	51	42	NNE 4	SSE 3	— 0
29	53.5	51.9	52.0	25.6	34.0	26.0	27.9	34.6	22.9	—	12.0	10.5	13.6	49	*26*	54	43	NE 2	SSW 2	— 0
30	53.2	52.8	53.4	25.4	34 5	26.6	28.3	34.9	21.9	—	13.0	11.6	12.4	53	28	47	43	N 2	SSW 3	SW 2
31	54.9	54.2	53.8	24.6	32.2	26.8	27.6	32.2	20 3	—	12.2	14.4	14.8	48	40	56	48	NE 2	S 4	SE 2
Mes. vred.	755.0	754.0	754.8	24.2	30.3	24.3	25.8	31.5	20.4	—	12.8	12.1	13.2	57.0	37.6	57.9	50.8	1.6	3.1	1.6

AVGUST 1959 TITOGRAD

1	751.6	752.4	753.4	25.6	23.0	22.2	23.2	29.2	*15.7*	—	16.4	15.4	10.3	66	73	5'	63	SSE 5	SW 2	NE 4
2	54.7	53.6	52.8	21.2	29.8	22.8	24.2	30.2	19.2	—	9.7	9.0	12.5	51	29	60	47	WNW 2	W 2	— 0
3	52.0	52.1	52.4	21.6	19.3	19.4	19.9	26.4	18.0	—	12.2	14.0	14.0	63	83	83	76	NE 2	E 2	NW 2
4	52.9	53 1	53.9	19.7	27.8	22.1	23.1	28.4	17.2	—	11.0	8.8	10.4	64	32	51	49	NNW 2	N 3	— 0
5	54.8	53.7	54.0	21.0	26.6	20.4	22.1	28.6	19.4	—	9.8	11.5	11.4	53	44	64	54	N 3	SW 2	WNW 4
6	54.8	54.2	54.9	21.4	28.2	21.6	23.2	29.1	18.7	—	11.5	9.2	10.0	60	32	52	48	— 0	SW 2	NW 3
7	56.1	55.9	56.9	21.0	27.8	23.6	24.0	29.7	18.8	—	8.5	*8.0*	8.5	46	29	39	38	NW 3	NE 2	NE 4
8	58.3	58.0	57.8	22.0	30.3	23.2	24.7	31.1	20.2	—	8.5	8.9	9.9	43	27	46	39	W 2	W 2	— 0
9	59.0	58.0	58.4	22.4	31.6	25.0	26.0	32.6	19.9	—	10.4	8.7	11.1	51	*25*	47	41	NNW 2	W 3	NE 2
10	58.1	57.5	57.4	23.8	33.6	26.0	27.4	34.4	20.7	—	11.4	9.6	12.4	52	*25*	49	42	NNE 2	SW 2	— 0
11	57.0	55.2	54.7	24.8	34.4	25.1	27.4	35.0	21.4	—	12.4	12.0	13.4	53	29	56	46	N 2	SSE 2	— 0
12	53 1	51.6	*51.2*	24.4	32.4	24.4	26.4	33.2	21.6	—	13.3	14.0	15.3	58	38	67	54	— 0	S 5	SW 2
13	51.5	52.4	53.0	20.4	25.6	21.2	22.4	27.8	17.7	—	14.6	12.1	13.0	81	46	69	65	— 0	— 0	SE 2
14	53.8	53.3	53.9	20.2	26.8	21 8	22.6	28.0	18.2	—	12.2	12.4	14.2	69	47	72	63	— 0	SW 2	— 0
15	54.4	52.9	53.3	22.0	30 6	24 2	25.2	32.0	17.6	—	12.9	11.6	13.9	65	35	61	54	— 0	— 0	— 0
16	53.3	51.4	53.1	22.2	30.4	19.4	22.8	31.4	19.0	—	14.0	13.3	14.8	70	40	87	66	— 0	SW 2	NNE 2
17	52.9	53.2	53.9	20.0	22.4	21.4	21.3	25.0	18.3	—	15.1	14.8	15.4	86	73	81	80	NNW 2	NNW 2	— 0
18	54.7	53.8	55 6	19.4	28.0	18.0	20.8	28.6	16.4	—	14.3	12.6	13.7	85	44	89	73	— 0	— 0	— 0
19	55.0	54.3	54.9	18.2	25.4	18.0	19.9	27.2	17.0	—	12.3	13.0	13.7	78	53	89	73	NE 2	— 0	— 0
20	54.9	54.9	56.2	19.4	26.0	19.2	21.0	27.4	16.6	—	12.2	11.8	14.7	72	47	88	69	— 0	— 0	NW 3
21	56.3	56.6	57.5	20.6	29.2	22.6	23.8	30.4	16.2	—	12.2	11.4	12.6	67	37	61	55	— 0	S 2	NW 2
22	58 5	57.9	58.4	21.8	30.4	23.6	24.8	30.9	19.8	—	11.8	10.2	11.8	61	31	54	49	WNW 2	SW 2	NE 2
23	59.6	58.1	60.1	23.2	31.2	25.4	26.3	32.2	20.4	—	10.3	10.7	13.6	48	31	56	45	NE 2	— 0	NE 2
24	61.7	61.2	62.0	23.8	31.8	25.4	26.6	32.8	21.0	—	11.7	11.0	12.7	53	31	52	45	N 2	— 0	— 0
25	62.6	61.3	61.1	24.4	31.2	26.0	26.9	32.8	22.6	—	10.3	10.7	9.5	45	31	38	38	N 3	E 1	NE 2
26	61.3	59.1	57.9	24.2	31.8	23.6	25.8	32.7	22.8	—	10.1	10.1	13.6	45	29	62	45	N 2	SW 2	— 0
27	57.0	54.9	55.1	24.3	31.8	26.2	27.1	32.4	22.6	—	11.5	12.9	12.6	50	37	49	45	NW 4	NE 3	N 2
28	55.7	53.7	53.3	25.6	32 6	25.4	27.2	32.9	23.8	—	11.7	11.2	13.0	47	31	53	44	WNW 3	— 0	— 0
29	53.3	53.1	53.1	22.6	22.8	22.0	22.4	29.8	20.3	—	12.9	14.9	13.8	63	72	70	68	N 2	NE 2	NE 2
30	54.2	52.9	52.6	21.3	26.4	23.0	23.4	29.0	18.8	—	15.0	15.0	14.8	79	58	70	69	— 0	— 0	— 0
31	*51.2*	52.0	54.1	*17.2*	20.6	18.8	18.8	22.8	16.4	—	13.9	8.7	8.1	54	48	50	61	N 2	NNE 4	NNE 5
Mes. vred.	755.7	754.9	755.4	21.9	28.4	22.6	23.9	30.1	19.2	—	12.1	11.5	12.5	61.9	41.5	61.8	55.1	1.6	1.6	1.4

Br. st. 428

$H_s = 52$ m $H_b = 52{\cdot}6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dres)		7	7	
1	20	5⊙	9◹	9	7.7	6.0	7.4		⌓2-730,●0 1022-1034;(◹) ≲ 1025-1035,1245-1430;≲ S-W 2010-2240
2	30	10	8	5	7.7	4.8	0.2		● 0830-15
3	30	8	9	3	6.7	5.1	.		
4	30	9⊙	6	2	5.7	9.7	.		
5	80	4⊙	3⊙	1	2.7	12.3	.	.	
6	30	8	9	10	9.0	5.6	.	.	
7	30	1⊙	5⊙	9	5.0	12.6	.	.	⌓" n-7, (◹) ≲ 2145-2335 *l*, ●0-1 2158-2210 *l*; ◹ ≲ 2153-24 *l*; ▽ 2210-2214
8	30	3⊙	3⊙	5	3.7	10.7	14.4	.	(◹) ≲ 0-010, 1505-1930, ◹ ≲ 1930-1950, ●0 1935-2010 *l*
9	30	8⊙	6⊙	4	6.0	7.9	0.0	.	(◹) ≲ E 1630-1916 *l*; ◹ ≲ 1650-1830; ▽0-1 1656-1749 *i*; ▽ 1702-1920 *i*
10	30	1⊙	5⊙	10◹●	5.3	10.5	7.2	.	●0 1625-1640,2035-2125; ≲ NE 1930-2230 *i*, (◹) ≲ 2020-2145 *l*, ◹ ≲ 2045-2125
11	30	0	2⊙	0	0.7	13.9	0.7	.	
12	30	1⊙	3⊙	5	3.0	10.8	.	.	⌓0 n-730, ≲ S n-330, 1930-2248; (◹) ≲ 1640-1930 *i* [◹ ≲ 1815-1850
13	30	9	6	8	7.7	9.6	.	.	⌓1 n-730, ●0-1-2 755-805, 1905-1935, (◹) ≲ 1305-1324, 1805-191;
14	30	8	3⊙	2	4.3	7.5	2.0	.	● 1745-1750
15	30	0	1⊙	8	3.0	13.3	0.0	.	⌓ n-730, ≲ 2110-2350 *i*, ●0 2134-2209 *i*, (◹) ≲ 2138-2230
16	30	4⊙	4⊙	1	3.0	12.8	0.0	.	
17	30	1⊙	3⊙	3	2.3	9.4	.	.	⌓0 n-7
18	30	1⊙	1⊙	9◹	3.7	12.7	.	.	(◹) ≲ SE 1743-2109, ●0 1757-1810 *i*
19	30	2⊙	3⊙	3	2.7	13.0	0.0	.	
20	30	1⊙	2⊙	1	1.3	13.7	.	.	
21	30	0	1⊙	7	2.7	13.4	.	.	≲ N 2023-2120, (◹) ≲ NE 2236-24
22	15	1⊙	8◹●	2	3.7	8.1	.	.	(◹) ≲ 0-010, 1305-1505 *i*, ◹ ≲ 1315-1420, ⌿ N 1350-1415, ●0-1 1345-1525 *i*;
23	30	1⊙	2⊙	8	3.7	9.8	11.0	.	[▽1-2 1350-1415
24	30	0	1⊙	0	0.3	11.3	.	.	
25	20	4	3⊙	0	2.3	12.0	.	.	⌓0 n-710
26	30	0	1⊙	1	0.7	11.7	.	.	⌓0 n-7, (◹) ≲ 1640-1710, ●0 1712-1726, ⌒ 17-1715; ≲ NE 2040-24
27	30	1⊙	2⊙	0	1.0	10.5	0.0	.	⌓1 n-730, ≲ SE 0-2, = 310-530
28	20	0	2⊙	0	0.7	12.4	.	.	∞ 715-2120
29	20	0	1⊙	0	0.3	12.9	.	.	∞ 585-23
30	10	0	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	∞ 4-24
31	20	0	1⊙	5	2.0	13 0	.	.	∞ 0-1720
Mes. vred.		2.9	3.7	3.9	3.5	329.8	42.9		

1	30	8	8◹●	2	6.0	8.0	.	.	⌓n-7,∞585-735,(◹) ≲ 728-825,●0808-905 *l*,1240-1840 *l*;◹ ≲ 825-905,
2	30	0	1⊙	0	0.3	12.5	12.2	.	[13-1430 *l*; ▽ 835-840,1412-1427
3	20	3⊙	10◹●	5	6.0	3.9	.	.	⌓ n-720, ●0-1 1042-1446; ◹ ≲ SW-NE 1250-1405, (◹) ≲ NW 1705-1830
4	30	1⊙	4⊙	2	2.3	12.7	6.0	.	
5	20	8	9	0	5.7	6.9	.	.	∞ n-2030, ●0 1404-1416
6	30	5⊙	8	2	5.0	8.3	0.0	.	
7	30	4	9	0	4.3	8.8	.	.	
8	20	0	1⊙	0	0.3	12.2	.	.	∞ 820-1830
9	30	5⊙	9⊙	1	5.0	10.6	.	.	⌓0 n-630
10	30	0	1⊙	0	0.3	12.7	.	.	
11	30	0	1⊙	0	0.3	12.2	.	.	
12	30	5	4⊙	6◹	5.0	9.0	.	.	(◹) ≲ N 1825-2110 *l*, ≲ 1910-24
13	30	7	9	1	5.7	5.6	22.2	.	≲ 0-040, 320-480; (◹) ≲ 040-320 *i*, ◹ ≲ 130-3, ●1130-330 *i*, ▽ 147-205
14	30	8	9	1	6.0	6.2	.	.	⌓2 n-730
15	30	1⊙	4⊙	5	3.3	11.6	.	.	⌓2 n-740
16	30	5⊙	6⊙◹	9	6.7	8.3	.	.	(◹) ≲ 1358-1505, ◹ ≲ 1505-1735 *i*, ●0-1-2 1550-1920, ⌒ 1815-1832, ≲ 2130-23
17	30	1	9⊙	9	9.3	1.5	6.4	.	●0-1 1758-1104, (◹) ≲ SE 820-1015
18	30	8	8⊙	10◹	8.7	5.2	11.9	.	⌓1 n-8, (◹) ≲ 1713-1901, ◹ ≲ 1901-2230, ▽1-2 1910-20, ●0-1 20-24 *i*
19	30	10●	9	2	7.0	5.8	45.8	.	●0-1 0-7,1715-1805;(◹) ≲ 1655-18, ▽0 1705-1745
20	30	4	8	9≲	7.0	4.2	20.2	.	(◹) ≲ E 1830-2010, ●0 1916-1950 *l*, ≲ SW 2010-2120
21	30	4	4⊙	1	3.0	9.8	0.2	.	⌓2 n-730
22	30	0	1⊙	0	0.3	12.1	.	.	⌓2 n-8
23	30	0	1⊙	0	0.3	12.1	.	.	
24	30	0	1⊙	0	0.3	12.2	.	.	⌓0 n-830
25	30	0	5⊙	0	1.7	12.2	.	.	
26	30	0	1⊙	0	0.3	12.1	.	.	
27	30	0	2	0	0.7	11.0	.	.	∞ 1210-1635
28	20	0	1⊙	0	0.3	11.2	.	.	
29	20	0	10◹●	6	5.3	5.5	.	.	⌓1 n-740, ∞ 530-1215,(◹) ≲ 1140-1442,●0 1218-1420 *l*
30	20	9	9	9	9.0	3.6	0.8	.	⌓0 u-730, ∞ 430-740, ≲ 1815-1840,2015-2040;(◹) ≲ 1840-2015
31	20	10●	10⊙	9	9.7	.	72.0	.	●0-1 0830-815, 1140-1215; ≲ 0830-050, ◹ ≲ 050-415, ▽ 210-340, ⌿ NNE
									[320-340, (◹) ≲ 415-550
Mes. vred.		3.7	5.5	2.9	4.0	268.0	197.7		

SEPTEMBAR 1959 — TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17' E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — *Br. st. 428*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	754.8	776.0	757.6	19.2	22.8	18.6	19.8	24.2	18.1	—	7.4	7.3	6.0	44	35	38	39	NE 5	NE 5	NE 3
2	59.7	58.5	58.6	17.0	24.8	17.8	19.4	25.4	15.2	—	6.8	7.6	9.3	47	33	61	47	WNW 2	— 0	— 0
3	58.3	58.2	58.2	19.6	20.4	17.0	18.5	23.4	16.4	—	8.7	11.2	13.1	51	62	90	68	NE 2	S 2	— 0
4	58.5	58.1	59.2	17.0	25.6	20.7	21.0	26.4	15.8	—	13.5	10.8	9.7	93	44	53	63	— 0	NE 2	— 0
5	59.2	57.8	54.9	19.6	23.8	17.6	19.6	25.4	16.8	—	8.9	10.6	12.8	52	48	85	62	NE 2	SW 2	— 0
6	52.0	51.4	*51.1*	16.6	20.6	18.6	18.6	21.6	15.2	—	13.1	14.8	13.7	92	81	85	86	NW 2	N 2	SE 5
7	52.4	54.5	57.4	17.0	21.2	18.4	18.8	21.6	15.4	—	11.9	8.9	7.3	82	47	46	58	— 0	NE 6	NE 6
8	59.7	59.9	60.7	17.3	24.4	18.2	19.5	24.8	15.4	—	7.3	9.2	11.2	49	40	71	53	NE 3	SW 2	— 0
9	60.0	58.8	59.1	17.8	25.2	21.2	20.4	25.8	16.6	—	8.8	9.9	9.7	58	41	51	50	NE 2	— 0	— 0
10	59.8	59.0	60.0	18.4	25.0	19.8	20.8	25.4	16.8	—	7.8	8.3	7.8	49	35	45	43	N 3	NE 3	NE 2
11	60.2	58.4	58.7	18.0	24.6	19.4	20.4	25.4	16.0	—	7.0	7.5	7.3	46	32	43	40	WNW 2	S 2	NE 2
12	59.3	57.4	57.8	18.0	25.4	17.8	19.8	25.8	14.4	—	8.2	8.4	8.8	53	35	57	48	— 0	S 2	— 0
13	58.0	56.7	57.0	17.3	25.0	19.0	20.1	25.6	14.7	—	8.3	10.0	13.0	56	42	79	59	NE 1	SW 2	— 0
14	57.5	55.9	56.4	16.6	25.0	17.1	19.0	25.3	13.2	—	10.4	10.8	12.8	74	46	88	69	— 0	S 2	— 0
15	57.2	56.6	57.3	17.0	26.2	17.7	19.6	26.6	14.2	—	11.0	11.7	12.2	76	46	81	68	— 0	S 2	— 0
16	57.7	56.2	56.3	17.0	25.4	18.6	19.9	26.4	15.1	—	10.5	11.5	12.3	72	47	77	65	— 0	SW 2	— 0
17	56.5	55.0	55.3	16.2	25.0	19.2	19.9	25.6	14.0	—	10.9	11.4	12.3	79	48	74	67	N 2	S 2	— 0
18	55.7	57.1	59.1	18.2	18.6	16.4	17.4	20.6	15.6	—	8.4	11.3	5.8	54	70	41	55	NE 5	— 0	NE 7
19	60.7	59.2	60.0	14.9	22.6	17.8	18.3	22.8	14.0	—	4.6	5.7	7.1	36	28	47	37	NE 5	SSW 2	NW 2
20	60.5	59.9	61.2	14.9	24.2	15.6	17.6	24.8	13.2	—	6.6	7.8	9.2	52	34	69	52	NW 2	S 2	— 0
21	63.1	62.2	62.1	14.8	24.0	15.8	17.6	25.2	*9.6*	—	7.9	7.8	9.3	63	35	69	56	— 0	— 0	— 0
22	62.9	62.1	62.4	14.8	24.0	15.8	17.6	24.8	14.4	—	9.4	8.6	10.1	74	38	75	62	— 0	S 2	— 0
23	61.6	59.7	59.9	15.4	25.7	16.6	18.6	26.2	12.2	—	9.1	9.9	10.4	69	40	74	61	— 0	SW 2	— 0
24	59.2	56.5	56.1	16.2	26.8	17.8	19.6	28.0	13.3	—	9.4	10.8	11.7	68	41	76	62	— 0	SW 1	— 0
25	56.0	55.6	57.0	18.4	27.3	19.0	20.9	27.6	16.2	—	10.8	9.4	12.7	68	34	77	60	— 0	— 0	— 0
26	58.4	57.8	59.8	19.4	27.4	20.0	21.7	28.2	16.8	—	14.2	12.9	14.2	84	47	81	71	NE 1	S 2	— 0
27	60.2	59.4	59.0	20.6	27.4	21.6	22.8	28.8	17.4	—	13.0	13.2	17.7	72	48	92	71	— 0	S 5	— 0
28	58.0	57.3	58.9	19.1	25.0	19.8	20.9	25.4	17.8	—	13.5	9.1	7.3	81	38	42	54	— 0	NE 6	NE 6
29	60.4	59.5	61.0	15.4	18.2	12.8	14.8	20.2	12.4	—	5.6	4.0	3.6	43	*26*	33	34	NE 6	NE 6	NNE 6
30	60.5	61.2	63.8	*11.8*	15.8	*11.8*	12.8	16.4	10.4	—	3.5	4.1	4.1	34	31	40	35	NE 6	NE 5	N 4
Mes. vred.	758.6	757.9	758.5	17.1	23.9	17.9	19.2	24.8	14.9	—	9.2	9.5	10.1	62.4	42.4	64.7	56.5	1.7	2.4	1.5

OKTOBAR 1959 — TITOGRAD

1	765.0	764.4	764.8	11.6	18.8	9.8	12.5	19.1	9.8	—	4.4	4.9	6.1	43	30	67	47	NE 4	S 2	— 0
2	66.1	64.8	65.3	7.6	*21.2*	11.4	12.9	21.6	*3.8*	—	5.6	5.2	6.1	72	28	61	54	— 0	— 0	— 0
3	65.7	63.9	63.5	10.4	22.8	14.0	15.3	23.2	6.6	—	6.6	5.8	7.2	70	28	60	53	— 0	— 0	— 0
4	61.4	59.4	59.6	12.8	23.1	14.4	16.2	23.6	9.9	—	6.7	8.5	9.1	61	40	74	58	NE 2	S 2	— 0
5	59.7	59.1	60.5	11.0	22.6	15.8	16.3	24.4	9.3	—	8.3	9.3	8.6	84	45	64	64	— 0	SW 2	— 0
6	62.1	61.8	62.8	15.4	21.0	13.0	15.6	22.0	12.8	—	6.7	8.2	8.7	51	44	78	58	N 2	— 0	— 0
7	62.6	61.7	61.5	11.3	17.8	13.6	14.1	19.4	9.0	—	8.4	8.1	8.8	84	53	75	71	— 0	— 0	— 0
8	59.8	58.3	58.4	14.0	21.0	16.2	16.8	22.0	12.6	—	6.3	6.3	7.0	53	34	51	46	NE 2	— 0	— 0
9	57.6	56.3	56.4	15.4	20.6	17.0	17.5	22.2	14.0	—	6.7	7.9	5.9	51	44	41	45	N 3	S 3	N 5
10	56.5	56.3	56.6	15.4	17.4	12.4	14.4	18.6	12.4	—	6.3	6.9	8.2	48	46	76	57	NNE 3	— 0	— 0
11	56.2	54.9	53.9	10.6	16.0	13.6	13.4	18.9	9.2	—	7.4	8.4	10.0	77	62	85	75	— 0	— 0	— 0
12	53.0	53.7	55.9	10.2	19.6	15.4	15.2	20.8	7.8	—	8.4	5.3	5.4	91	31	41	54	— 0	N 6	NNE 5
13	58.3	58.0	60.7	14.0	19.6	13.8	15.3	20.1	11.8	—	4.5	4.0	3.7	38	*23*	31	31	N 4	N 5	NNE 5
14	62.4	61.8	62.8	12.2	18.8	13.2	14.4	10.6	10.6	—	*3.0*	4.6	4.8	31	28	42	34	NNE 4	S 2	N 2
15	62.7	61.6	62.5	11.4	19.6	12.4	14.0	20.2	10.2	—	4.7	6.2	6.9	47	37	64	49	NW 3	SSE 2	— 0
16	63.1	61.9	62.8	11.4	19.6	11.4	13.4	20.2	8.7	—	5.6	6.7	7.2	56	39	71	55	NNE 1	S 2	— 0
17	64.3	62.8	63.3	9.4	20.2	12.0	13.4	20.8	9.2	—	6.1	6.2	6.9	69	35	66	57	— 0	S 2	— 0
18	63.3	61.6	62.6	10.0	21.0	11.8	13.6	22.0	7.2	—	5.8	6.5	6.1	63	35	59	52	N 2	S 2	— 0
19	62.4	60.1	60.8	10.2	21.8	13.4	14.7	23.0	8.2	—	5.3	5.4	6.0	57	28	52	46	N 2	— 0	N 1
20	60.6	60.3	62.2	9.6	22.0	11.4	13.6	22.8	9.0	—	5.4	5.0	6.1	60	25	61	49	— 0	S 2	— 0
21	64.5	64.2	65.2	9.4	21.2	13.0	14.2	22.8	8.3	—	5.5	5.9	6.4	62	31	57	50	— 0	— 0	— 0
22	65.0	62.4	61.8	10.6	21.2	12.2	14.0	22.1	9.0	—	5.7	7.6	8.3	60	40	78	59	NNE 2	SE 2	— 0
23	59.7	59.2	60.8	10.8	13.0	11.2	11.6	16.0	9.6	—	8.1	5.1	5.0	84	46	50	60	— 0	N 6	N 2
24	63.0	63.6	64.9	12.4	16.4	13.6	14.0	17.0	10.6	—	3.6	4.1	4.2	33	29	36	33	NNE 6	N 5	N 5
25	64.8	63.8	63.2	7.2	19.0	10.0	11.6	19.6	6.1	—	5.1	4.3	5.6	66	26	61	51	— 0	— 0	— 0
26	60.8	58.8	59.0	*6.4*	20.8	10.8	12.2	21.6	4.6	—	5.5	4.7	6.0	77	26	62	55	— 0	S 2	N 1
27	58.2	55.9	55.7	8.4	20.0	11.0	12.6	20.6	7.0	—	5.4	7.4	8.5	66	42	86	65	N 2	SSW 2	— 0
28	51.9	49.8	46.4	17.2	18.2	15.0	16.4	19.0	8.2	—	7.9	7.9	9.5	54	50	74	59	SE 4	S 5	— 0
29	*44.5*	45.3	47.6	16.0	20.4	14.4	16.3	21.6	13.0	—	10.0	8.8	9.1	73	49	74	65	S 4	S 4	S 5
30	49.2	51.2	52.5	13.2	13.4	13.2	13.2	15.2	11.8	—	8.5	9.5	9.4	75	82	83	80	SSE 5	NNE 2	SSW 3
31	54.4	55.1	55.7	11.8	13.4	11.4	12.0	15.0	11.2	—	9.4	9.6	9.4	91	83	93	89	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	760.0	759.1	759.7	11.5	19.4	13.0	14.2	20.5	9.4	—	6.4	6.6	7.1	62.8	40.0	63.6	55.5	1.8	1.9	1.1

TITOGRAD — SEPTEMBAR 1959

Br. st. 428

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	6⊙	3⊙	1	3.3	12.0	1.0	.	
2	30	5⊙	9⊙	0	4.7	10.4	.	.	
3	30	10	10	10	10.0	0.8	0.0	.	●^{0} 0^{50}–1^{10}, 12^{55}–18^{15} *i*, 21^{50}–22^{30}
4	30	9	3⊙	0	4.0	6.1	2.3	.	
5	30	5	10	10	8.3	5.0	.	.	●^{0} 15^{02}–17^{05}, 21^{45}–24
6	30	10●	10	10●🌂	10.0	2.2	23.6	.	●$^{0-1-2}$ 10^{30} *i*, 21^{03}–23^{30}; 🌂≤ 8^{48}–10^{30}, 20^{50}–23^{39}; ☂$^{0-1}$ 20^{54}–21^{02}
7	30	10	6	1	5.7	5.3	34.5	.	≠NE 12^{10}–24
8	30	1⊙	3⊙	2	2.0	12.2	.	.	≠NE 0–3^{30}
9	30	0	2⊙	9	3.7	10.3	.	.	
10	20	0	4⊙	0	1.3	10.9	.	.	∞ 11^{20}–24
11	20	0	1⊙	0	0.3	11.6	.	.	∞ 0–18^{05}, ⌓^{0} n–7^{10}
12	20	0	1⊙	0	0.3	11.3	.	.	⌓^{0} n–7^{30}, ∞ 5^{10}–24
13	20	0	1⊙	9	3.3	11.4	.	.	∞ 0–24, ⌓ n–8
14	20	0	1⊙	0	0.3	10.6	.	.	⌓⌓^{2} n–9 ∝ 0–24
15	20	0	5⊙	2	2.3	9.4	.	.	⌓^{2} n–9^{30}, ∝ 0–24
16	20	1⊙	1⊙	0	0.7	11.3	.	.	⌓^{2} n–9, ∞ 0–24
17	20	5⊙	3⊙	1	3.0	9.2	.	.	⌓⌓^{2} n–9, ∞ 0–24
18	20	10	9	1	6.7	2.5	.	.	⌓^{2} n–7^{10}, ∞ 0–7^{30}, ≠NE 8^{20}–10^{40}, 19^{15}–24; ●^{1} 11^{02}–12^{36} *i*
19	30	3⊙	1⊙	0	1.3	11.7	0.0	.	≠NE 0–5^{10}
20	30	0	0	0	0.0	11.8	.	.	
21	30	0	8	7	5.0	8.8	.	.	⌓^{2} n–7^{50}
22	30	7	1⊙	0	2.7	6.6	.	.	⌓^{0} n–7
23	30	0	0	0	0.0	11.6	.	.	⌓^{1} n–7^{40}
24	30	2⊙	1⊙	1	1.3	11.1	.	.	⌓⌓^{2} n–8^{30}
25	30	2⊙	1⊙	3	2.0	10.3	.	.	⌓^{2} n–8^{40}
26	30	9	6⊙	6	7.0	7.6	0.4	.	⌓^{1} n–n ●$^{0-1}$ 2^{30}–2^{58}
27	20	8	9	9●🌂	8.7	5.5	.	.	⌓^{1} n–9^{15}, ∞ 9–19^{40}, ●$^{0-1-2}$ 16^{35}–16^{50}, 20^{15}–22^{50}; (🌂) ≤ 20^{15}–24
28	30	9	3⊙	0	4.0	7.3	10.9	.	🌂≤ 0–3^{10}, ●^{1} 1^{20}–2^{18}, ≠NE 10^{30}–24
	30	2⊙	1⊙	0	1.0	10.8	.	.	≠NE 0–24
	30	1⊙	1⊙	1	1.0	10.8	.	.	≠NE 0–7^{30}
Mes. vred.		3.8	3.8	2.8	3.5	266.4	72.7		

TITOGRAD — OKTOBAR 1959

1	30	1	0	0	0.3	11.1	.	.	
2	30	3	0	0	1.0	11.2	.	.	⌓^{2} n–8
3	30	0	0	0	0.0	11.4	.	.	⌓⌓^{1} n–8
4	30	0	1⊙	3	1.3	10.7	.	.	⌓⌓^{1} n–8^{30}
5	30	4	9	0	4.3	7.8	.	.	⌓^{2} n–8
6	20	1	9	3	4.3	7.6	.	.	⌓^{0} n–8^{15}, ∞ 9^{15}–24
7	20	9	9●	8	8.7	1.3	.	.	⌓⌓^{2} n–9, ∞ 0–16^{15}
8	20	5	3	5	4.3	7.0	.	.	∞ 7^{30}–24
9	20	10	9	9	9.3	2.3	.	.	∞ 0–7^{30}, ⌔ 19^{10}–20^{15}
10	30	9	10	2	7.0	0.1	.	.	●^{0} 14^{42}–16 *i*
11	30	9	10	10	9.7	4.0	0.0	.	⌓⌓^{0} n–7^{20}, ●^{0} 14^{30}–15, 18^{40}–19
12	30	3⊙	4⊙	0	2.2	9.5	0.0	.	⌓^{1} n–8, ≠N–13^{30}–13^{40}
13	30	0	0	0	0.0	10.4	.	.	≠NO–1^{30}
14	30	0	0	1	0.3	10.6	.	.	
15	30	1⊙	1⊙	3	1.7	10.3	.	.	
16	30	1⊙	1⊙	0	0.7	10.4	.	.	∞ 8^{15}–17^{25}
17	30	1⊙	2⊙	0	1.0	10.6	.	.	⌓^{0} n–6^{30}
18	30	0	0	0	0.0	10.4	.	.	⌓⌓^{0} n–7^{15}
19	30	0	0	0	0.0	10.6	.	.	⌓^{1} n–7^{50}
20	30	0	0	0	0.0	10.6	.	.	
21	30	0	1⊙	3	1.3	10.1	.	.	⌓⌓⌓^{0} n–7^{20}
22	30	2⊙	4⊙	2	2.7	9.6	.	.	⌓⌓ n–7
23	15	9	10●	1	6.7	.	0.0	.	⌓⌓^{1}n–7, ●^{42}–7^{45}*l*, ●^{0}8^{08}–8^{20}, 12^{15}–15^{10}; ≠N12–14^{18}, ⊰ 12–12^{10}
24	30	2⊙	3⊙	0	1.7	8.6	0.5	.	≠NNE 2^{30}–12^{30}
25	30	0	1⊙	0	0.3	10.1	.	.	
26	30	1⊙	0	0	0.3	10.2	.	.	⌓⌓^{2} n–7^{30},
27	30	5⊙	3⊙	0	2.7	9.4	.	.	⌓⌓^{0} n–7^{20}
28	30	9	10	10	9.7	.	.	.	●$^{0-1}$ 8^{25}–13^{05} *i*, 17^{30}–20^{15} *i*, 23^{10}–24 [☂ 2^{40}–4^{10} *i*; 🌂≤ 3^{10}–4^{20}, 16^{05}–16^{25}
29	20	9	7	10●	8.7	5.0	33.7	.	●$^{0-2}$ 0–5^{10}, 9^{05}–9^{15}, 16^{03}–16^{38}, 18^{55}–24; (🌂) ≤ 2^{10}–3^{10}, 16^{25}–17, 19^{10}–19^{35}
30	20	9	10●	10●	9.7	.	5.5	.	●$^{0-1}$0–1^{35} *i*, 4^{28}–18 *i*; (🌂) ≤ 4^{40}–5^{35} *l*, 9^{15}–9^{40}; 🌂≤ 5^{01}–5^{20}, 14^{05}–15^{40}, 18^{30}–20^{35};
31	30	10●	9	10●	9.7	0.5	25.0	.	●$^{0-1}$$6^{45}$–$8^{20}$ *l*, 10^{40}–13^{40}, 15^{45}–24 *l*, ≤ 17^{15}–18^{30}, 23^{10}–24 [☂ 5^{01}–5^{10}
Mes. vred.		3.6	4.1	2.9	3.5	321.4	64.7		

NOVEMBAR 1959 — TITOGRAD

φ = 42° 26′N λ = 19° 17′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — *Br. st. 428*

Dan	Vazdušni prrtnsak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	756.7	758.4	759.0	10.7	13.0	11.4	11.6	14.6	10.6	—	9.2	10.3	9.0	95	91	89	92	—	0	—	0	—	0
2	58.9	57.5	55.7	10.8	16.4	13.2	13.4	16.7	9.4	—	8.4	6.9	7.5	86	49	66	67	—	0	NE	2	NN	2
3	51.4	51.3	49.8	14.0	12.2	9.8	11.4	16.4	9.8	—	6.1	9.5	8.6	51	89	95	78	NNE	5	—	0	—	0
4	50.1	50.9	53.1	11.6	16.8	11.2	12.7	18.0	9.7	—	7.3	6.0	6.8	71	42	69	61	N	2	N	4	—	0
5	53.9	53.4	53.0	8.0	10.8	10.2	9.8	14.2	5.6	—	6.8	8.8	8.9	85	91	95	90	N	2	—	0	—	0
6	49.2	50.4	52.3	14.0	17.8	10.2	13.0	18.2	10.2	—	8.3	6.9	7.4	70	45	78	65	SSE	5	SSW	3	—	0
7	53.1	51.9	51.4	7.4	12.2	8.2	9.0	13.0	6.4	—	6.9	8.1	7.7	89	76	95	87	—	0	—	0	NNW	4
8	51.6	52.0	54.0	7.4	14.7	7.9	9.5	15.1	7.0	—	7.3	6.2	6.1	95	49	76	73	—	0	—	0	N	3
9	54.7	54.6	55.4	6.6	10.8	7.2	8.0	12.9	4.9	—	6.0	5.8	6.8	83	60	89	77	—	0	—	0	—	0
10	54.7	54.4	55.7	5.8	10.8	5.0	6.6	11.6	4.0	—	5.9	5.2	4.9	86	54	74	71	—	0	N	2	—	0
11	57.4	56.5	57.0	4.0	12.7	6.8	7.6	13.1	3.0	—	4.3	4.7	5.8	70	42	78	64	—	0	—	0	—	0
12	57.6	57.8	58.2	7.4	10.0	9.6	9.2	10.8	6.4	—	7.1	8.5	8.6	92	93	96	94	N	2	—	0	—	0
13	56.0	54.3	52.7	9.8	16.2	8.8	10.9	17.4	8.6	—	8.8	9.4	8.3	96	68	98	87	—	0	—	0	—	0
14	52.4	51.8	53.3	9.0	17.8	10.2	11.8	18.8	7.8	—	6.5	7.9	7.2	76	51	77	68	—	0	S	2	—	0
15	54.3	54.5	53.9	8.6	12.7	9.8	10.2	13.7	7.0	—	6.7	7.0	8.6	80	63	95	78	—	0	—	0	—	0
16	52.3	53.5	56.3	11.8	13.8	8.2	10.5	15.6	8.0	—	9.9	9.6	6.7	95	81	82	86	S	4	S	4	—	0
17	59.1	59.5	60.5	6.0	15.6	8.8	9.8	15.8	4.8	—	6.0	5.0	6.4	86	38	75	66	—	0	—	0	—	0
18	61.5	62.4	63.6	6.8	11.6	10.1	9.6	12.2	6.2	—	5.4	6.7	7.6	74	65	82	74	NNE	1	—	0	—	0
19	64.4	63.6	64.9	9.4	18.0	11.0	12.4	19.6	8.8	—	8.2	9.0	8.9	93	58	91	81	—	0	S	2	—	0
20	64.7	62.5	62.5	7.6	18.6	9.6	11.4	19.0	6.6	—	7.2	8.9	8.3	92	56	93	80	—	0	S	1	—	0
21	61.4	60.4	60.9	5.6	15.2	11.4	10.9	15.6	5.0	—	6.6	7.9	9.3	97	61	92	83	—	0	—	0	—	0
22	62.7	63.3	64.5	8.6	11.2	7.8	8.8	12.6	7.5	—	8.2	6.4	5.5	97	65	70	77	—	0	SW	2	—	0
23	64.3	62.9	64.3	7.8	12.0	9.6	9.8	12.8	6.2	—	4.2	5.2	4.2	53	50	47	50	NNE	2	SSE	3	N	1
24	64.3	63.6	64.5	7.2	11.3	5.8	7.5	11.6	4.4	—	4.5	5.4	5.8	55	53	83	65	N	2	—	0	—	0
25	64.9	65.4	65.6	4.6	10.2	9.4	8.4	12.4	2.9	—	5.7	7.6	7.8	90	81	88	86	—	0	—	0	—	0
26	65.0	61.8	62.1	8.6	17.7	12.6	12.9	19.1	8.2	—	8.2	9.9	9.0	97	65	83	82	—	0	S	1	—	0
27	62.2	61.9	63.9	9.8	15.6	12.1	12.4	15.9	8.8	—	8.6	9.9	9.6	95	75	91	87	—	0	—	0	N	2
28	64.6	64.0	64.0	11.2	17.0	10.4	12.2	19.6	9.6	—	9.3	10.5	8.8	93	72	93	86	—	0	S	2	—	0
29	63.1	62.3	61.0	10.4	12.0	11.0	11.1	12.9	9.6	—	8.6	10.0	9.6	91	96	98	95	—	0	—	0	—	0
30	57.7	55.1	52.1	10.0	11.2	10.6	10.6	11.7	9.4	—	9.0	9.5	9.0	98	95	94	96	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	758.1	757.7	758.2	8.7	13.9	9.6	10.4	15.0	7.2	—	7.2	7.8	7.6	84.5	65.8	84.5	78.3		0.8		0.9		0.4

DECEMBAR 1959 — TITOGRAD

1	748.7	749.7	751.1	13.4	15.0	15 2	14.7	16.6	10.0	—	10.3	10.2	8.2	89	80	63	77	SSE	5	SSE	5	SSE	4
2	50.8	49.3	49.2	11.2	16.8	13.8	13.9	18.4	11.0	—	8.2	7.6	7.3	82	53	62	66	—	0	—	0	—	0
3	51.3	50.4	51.4	11.2	12.3	11.0	11.4	14.0	10.9	—	9.2	9.7	9.6	92	90	98	93	—	0	—	0	—	0
4	49.1	46.9	45.4	6.6	13.2	10.8	10.4	14.0	6.0	—	7.1	8.5	8.8	97	75	91	88	—	0	—	0	—	0
5	45.9	47.0	49.9	8.8	9.6	7.6	8.4	11.0	7.4	—	7.4	7.5	6.8	87	83	87	86	W	1	—	0	—	0
6	53.2	54 4	54.6	7.4	9.4	8.4	8.4	10.0	6.6	—	6.5	8.0	7.4	84	90	90	88	N	2	—	0	—	0
7	52.9	53.4	55.6	7.2	11.4	8.6	9.0	12.4	6.4	—	7.2	8.1	8.2	95	80	97	91	—	0	—	0	—	0
8	56.0	55.5	55.2	8.8	9.8	13.4	11.4	14.0	8.2	—	8.3	8.9	8.5	98	98	74	90	NW	1	—	0	SE	5
9	56.0	57.7	60.0	11.4	12.5	9.6	10.8	16.0	9.3	—	8.1	6.9	7.9	80	63	88	77	—	0	SSE	3	—	0
10	60.9	60.6	60 3	8.0	11.6	9.6	9.7	12.1	6.4	—	7.4	8.2	8.5	92	80	95	89	—	0	—	0	—	0
11	55.3	58.0	57.3	6.6	11.4	11.4	10.2	13.3	6 4	—	7.2	9.1	8.7	99	90	86	92	—	0	—	0	W	2
12	59.3	58.1	56.9	10.4	11.0	9.6	10.2	12.3	9.6	—	8.6	9.6	8.5	91	98	95	95	—	0	—	0	—	0
13	53.4	52.8	55.7	10.2	14.8	11.5	12.0	15.3	9.1	—	8.4	10.1	8.5	91	80	83	85	—	0	SSE	5	S	2
14	56.9	56.5	55.6	10.6	10.6	10.8	10.7	12.6	9.9	—	7.8	8.8	9.3	81	92	95	89	—	0	—	0	E	2
15	55.6	55.7	55.7	9.0	10.3	8.6	9.1	11.6	8.6	—	7.5	8.4	7.5	88	89	90	89	NNE	2	—	0	—	0
16	55.7	57.1	58.8	7.8	12.6	9.0	9.6	13.4	7.6	—	7.7	7.9	8.0	97	72	93	87	—	0	S	1	—	0
17	62.7	62.9	62.3	6.4	14.0	5.4	7.8	14.6	5.1	—	6.5	5.9	6.3	90	49	94	78	NE	1	—	0	—	0
18	58.8	56.3	55.2	4.4	12.2	4.2	6.2	13.1	3.4	—	5.0	5.2	5.3	80	49	85	71	—	0	—	0	—	8
19	53.4	53.3	56.0	3.0	12.6	9.4	8.6	13.4	1.8	—	4.4	4.3	4.5	78	39	51	56	—	0	N	4	N	5
20	58.8	58.9	58.7	7.4	11.8	6.8	8.2	12.1	6.4	—	4.2	3.7	3.6	55	36	49	47	N	4	NNE	5	NNE	2
21	58.9	57.5	55.3	2.6	6.8	5.4	5.0	7.0	1.2	—	4.1	4.9	5.0	75	66	75	72	NNE	1	—	0	—	0
22	49.5	42.3	47.2	5.2	8.8	7.6	7.3	11 2	4.0	—	6.4	7.9	7.4	97	92	95	95	—	0	NNE	7	—	0
23	52.0	54.6	57.0	5.6	11.6	6.4	7.5	13.4	4.7	—	6.4	6.9	6.2	94	67	86	82	—	0	—	0	—	0
24	56.4	53.4	48.2	6.2	8.8	12.6	10.0	14.6	5.8	—	6.3	6.8	9.3	89	80	85	85	—	0	—	0	SSE	3
25	53.0	55.2	58.7	9.4	10.0	5.8	7.8	13.2	5.8	—	6.6	8.0	6.6	75	87	96	86	SE	3	SE	3	—	0
26	62.5	63.0	63.5	4.6	9.6	6.0	6.6	10.2	3.6	—	5.2	6.5	6.6	83	73	94	83	—	0	—	0	—	0
27	61.3	57.9	54.2	7.0	8.2	10.0	8.8	10.0	5.4	—	7.1	7.9	8.3	95	97	90	94	—	0	—	0	—	0
28	48.2	45.3	49.4	12.6	10.0	6.4	8.8	13.6	5.8	—	10.0	7.3	6.4	91	79	89	86	SSE	4	NNE	2	—	0
29	52.1	53.6	56.3	4.2	10.2	8.0	7.6	12.2	3.4	—	5.8	6.5	5.6	94	70	65	76	—	0	—	0	N	2
30	59.2	58.3	61.0	4.6	11.8	4.4	6.3	13.8	4.2	—	4.0	5.3	4.8	63	51	77	64	—	0	S	2	N	1
31	60.0	59.0	60.7	2.6	13.0	10.2	9.0	14.2	1.8	—	4.3	4.5	4.1	78	40	44	54	—	0	NNE	6	N	3
Mes vred.	755.2	754.7	755.4	7.6	11.3	9.0	9.2	13.0	6.3	—	6.9	7.4	7.2	86.4	73.8	82.6	80.9		0.7		1.4		1.1

TITOGRAD — NOVEMBAR 1959

Br. st. 428 — $H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10●	10●	5	8.3	1.6	20.8	.	●$^{0-1}$ 0-14^{02} *i*, ≲ 0-4^{10}, ([≲) ≲ 24^{48}-3^{30}
2	30	10	10	10●	10.0	.	8.0	.	●^{0} 20^{30}-21^{05}
3	15	9	10●	4	7.7	1.1	0.1	.	●$^{0-1}$ 0^{30}-1^{40}, 10^{30}-17^{37}, 23^{38}-24
4	30	8	9	4	7.0	2.1	9.7	.	● 0-4^{10} *i*, 8^{42}-9^{15}
5	10	6⊙	10●	10●	8.7	0.5	0.0	.	∞ 9^{30}-10^{10}, ● 10^{34}-15^{05}, = 10^{40}-11^{30}, ●$^{0-1}$ 15^{05}-24
6	30	10[≲●	8⊙	4	7.3	3.1	11.4	.	●^{0} 0-3, 6^{20}-9^{20} *i*, 14^{22}-18^{30}, ≠ 3^{30}-6^{45}, [≲ ≲ 6^{05}-8^{15} 16^{10}-18^{40} *i*; ⌒ 14^{22}
7	20	9	10●	10●	9.7	0.1	11.6	.	●$^{0-1}$ 10^{37}-11^{30}, 13^{45}-24 [-14^{25}, ([≲) ≲ 15^{35}-18^{08} *i*, ⸭ 16^{20}-16^{35}
8	30	9●	5⊙	9	7.7	3.6	20.9	.	● 0-0^{35}, 6^{35}-7^{25}; ≲ 19^{30}-20^{40}
9	20	9	8	10●	9.0	2.1	0.2	.	≲ 4^{50}-5^{30}, ●^{0} 9^{30}-11^{20} *i*, 19^{15}-23^{05}
10	30	9●	9	0	6.0	0.7	0.6	.	●^{0} 6^{20}-7
11	30	1⊙	1⊙	8	3.3	8.5	.	.	⌣^{0} n-7^{30}, ●^{0} 22^{30}-24
12	10	10●	10●	10●	10.0	0.7	8.0	.	●^{0} 0-14^{06} *i*, ●^{0} 15^{40}-23^{39} *i*
13	30	10	10	4	8.0	2.1	5.8	.	●^{0} 5^{10}-5^{36}, ∞ 19^{30}-22^{50}
14	30	3	0	0	1.0	9.1	.	.	
15	30	10	10	10●	10.0	0.4	.	.	⊅^{2} n-8^{40}, ● 15^{10}-19^{30}, ●$^{1-0}$ 19^{30}-24
16	20	10●[≲	10●	4	8.0	1.6	**31.5**	.	●$^{0-1}$ 0-8^{10}, 13^{15}-14^{02} *i*, ([≲) ≲ 6^{03}-7^{10}, ≲ 16^{15}-17^{36}
17	30	2	6⊙	2	3.3	6.0	1.1	.	⊅^{2} n-8
18	30	9	10	10	9.7	0.2	.	.	⊅^{2} n-10^{30}
19	30	10	5⊙	0	5.0	4.7	.	.	= 8^{02}-8^{40}
20	30	1	0	0	0.3	8.8	.	.	⊅^{2} n-9
21	30	6	9	10●	8.3	4.7	.	.	⊅^{2} n-10^{40}, ●^{0} 19^{30}-24
22	30	9●	9	0	6.0	1.3	7.4	.	●^{0} 0-7^{16} *i*
23	30	8	9⊙	10	9.0	6.4	0.0	.	
24	30	7	10	0	5.7	2.0	.	.	
25	30	5	10	10	8.3	1.2	.	.	⊅^{2} n-8^{20}, = 7^{46}-12^{30}, 19^{30}-24; ⌒ 8^{26}-8^{32}, ●^{0} 12^{40}-13^{25}
26	20	10	9⊙	9	9.3	6.1	1.0	.	= 0-10^{15} *i*, ●^{0} 6^{05}-6^{35}
27	30	6	9	10	8.3	0.1	0.0	.	●^{0} 1^{20}-1^{40}, 10^{08}-10^{30}; = 8^{20}-11^{30}, ● 10^{30}-10^{40}
28	30	9	10	0	6.3	4.0	0.1	.	⊕ 13^{40}-13^{46}
29	4	9	10●	10	9.7	.	.	.	⊅^{2} n-8, ∞ 9^{20}-10^{30}, = 10^{30}-24, ●^{0} 12^{35}-16^{20}, 23^{10}-24
30	8	10	10	10●	10.0	.	3.1	.	●^{0} 0-3^{10}, 7^{30}-9^{20}, 15^{13}-18^{04}, 20^{30}-24; = 0-14^{30}, ● 9^{20}-13^{40}
Mes. vred.		7.8	8.2	6.1	7.4	82.8	141.3		

TITOGRAD — DECEMBAR 1959

1	20	10●	10●	10	10.0	.	19.4	.	●^{0} 0-17^{10} *i*, ≲[≲ 11^{50}-12^{40}, ≠ SSE 17^{40}-20^{25}
2	30	10	10	10●	10.0	0.4	7.2	.	●$^{0-1}$ 1^{10}-2^{50}, 9^{10}-10^{02}, 18^{40}-24 *i*
3	20	10●	10	10	10.0	.	20.2	.	●$^{0-1}$ 0-13^{04} *i*, 17^{19}-20^{13} *i*; = 8^{10}-10^{30}
4	30	1	9	9●	6.3	1.1	4.2	.	●^{0} 15^{45}-21^{45} *i*
5	20	10	10●	10●	10.0	.	9.4	.	●$^{0-1}$ 1^{30}-24 *i*, ≲ S 10^{30}-24, ⌒ 14^{25}-14^{38}
6	20	9	7⊙	10	8.7	0.9	23.6	.	●$^{0-1}$ 0-5^{10}, 9^{38}-9^{44}, 12^{06}-18^{08} *i*, [≲ ≲ S 0-0^{50}, ⌒ 9^{05}-9^{10}
7	20	10	9	10	9.7	1.0	6.8	.	●^{0} 13^{18}-13^{35}
8	6	10●	10●	10	10.0	.	4 0	.	●$^{0-1}$ 2^{30}-18^{25}, 22^{05}-23^{30}; [≲ ≲ 10^{10}-10^{33}, = 10^{40}-16^{30}, ≠ SE 23^{30}-24
9	30	10	9●	10●	9.7	1.9	35.6	.	≠ 0-3^{30}, ●^{0} 1^{40}-8^{40} *i*, 13^{42}-14^{39}, 20^{08}-22^{40}; ⌒ 9^{15}-10^{24} *i*, 14^{26}-14^{42}, ◌
10	20	10	9	10	9.7	0.1	1.3	.	●^{0} 12^{10}-12^{30} [18^{30}-18^{55}
11	6	9	10●	10●	9.7	.	0.3	.	= 6^{30}-14^{30}, ●^{0} 12^{58}-17^{10}, 20^{30}-21^{10}
12	6	10●	10●	10	10.0	.	6.5	.	●$^{0-1}$ 0^{10}-17^{36} *i*, = 9^{05}-9^{28}
13	10	10	9●	10	9.7	.	19.4	.	[≲ ≲ 8^{30}-10^{25}, ●$^{0-1-2}$ 8^{02}-24 *i*, ▲ 17^{20}-17^{25}, ⸭ 18^{40}-18^{45}
14	6	9	10●	10	9.7	.	38.3	.	●$^{0-1-2}$ 0-24 *i*, ⸭ 1^{30}-3^{25} *i*, ([≲) ≲ N-NE 1^{50}-3^{10} *i*, [≲ ≲ W 2^{10}-2^{50}, 11^{10}
15	15	10●[≲	10●	8	9.3	.	**41.7**	.	●$^{0-1}$ 0-10^{19} *i*, 13^{03}-16^{20} *i*; [≲ ≲ 0-11^{10} *i* [13^{45}, 17^{30}-24 *i*, ⌒ 9^{48}-9^{50}
16	30	10	6⊙	6	7.3	4.0	10.4	.	●^{0} 1^{06}-1^{40}, 9^{12}-10^{15}; =$^{1-2}$ 8^{25}-10^{25} *i*, ≅ 9^{05}-9^{15}
17	30	8	1⊙	0	3.0	7.0	0.3	.	
18	30	0	0	0	0.0	7.5	.	.	⌣^{0} n-8
19	30	4	1⊙	1	2.0	8.2	.	.	⌣^{0} n-7^{30}, = 8^{25}-10^{40}
20	30	1	1⊙	0	0.7	8.2	.	.	
21	30	9	10	10	9.7	.	.	.	⌣^{0} n-8, ●^{0} 23^{16}-24
22	6	10●	10●	10●	10.0	.	5.7	.	●^{0} 0-2^{30}, 6^{20}-8^{15}; ● 2^{30}-21^{35} *i*, = 6^{10}-10^{15} *i*, ≅ 8^{40}-9^{05}, ≠ SSE 13^{55}-14^{08}
23	30	5	3⊙	9	5.7	6.8	30.4	.	
24	30	10	10	10[≲●	10.0	.	.	.	●^{0} 15^{26}-24 *i*, ([≲) ≲ W 20^{08}-21^{13}, ≠ 18^{10}-24
25	20	9●	9●	3	7.0	0.6	4.4	.	●$^{0-1}$ 0-1^{50}, 6^{38}-19 *i*; ≠ 0-2^{40}, ([≲) ≲ 4^{25}-5^{16}, ⌒ 12^{40}-13
26	20	3	9[≲	8	6.7	0.8	6.8	.	● 12^{22}-13^{02}
27	5	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●^{0} 6-7^{15}, 11^{19}-21^{06}; = 8^{40}-21^{10} *i*, ≅ 11^{30}-12^{20}, 15^{20}-17^{10}; ●^{0} 21^{06}-24
28	20	10●	10	6	8.7	.	19.6	.	●$^{0-1-2}$ 0-18^{35} *i*; ≲ SW 19^{05}-24; ⌒ N 15^{40}-15^{48}
29	30	9	9	5	7.7	4.5	11.0	.	≲ SW 0-6; = 8^{30}-9^{30}
30	30	1	4⊙	0	1.7	8.4	.	.	⌣^{0} n-7^{30}
31	30	4	1⊙	6	3.7	7.6	.	.	⌣^{0} n-7^{40}; = 8^{15}-9^{15}; ≠ NNE 11^{30}-16^{30}
Mes. vred.		7.8	7·6	7.4	7.6	69.0	326.5		

JANUAR 1959 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\,59'$ N $\lambda = 21^{\circ}\,28'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min — *Br. st. 450*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	747.4	745.3	745.4	-1.0	0.2	0.2	0.1	1.1	-2.8	-2.5	4.2	4.6	4.6	100	100	100	100	— 0	SE 1	E 1
2	44.3	41.5	40.0	0.1	1.4	1.2	1.0	2.0	0.0	0.3	4.6	4.9	4.9	100	100	100	100	— 0	WNW 1	— 0
3	38.4	33.4	31.8	-0.2	7.2	6.6	5.0	8.2	-0.5	-0.3	4.6	**6.7**	**6.7**	100	90	90	93	— 0	— 0	WNW 2
4	*26.4*	27.2	29.9	6.4	5.2	1.3	**3.6**	8.0	1.2	0.9	6.6	5.2	4.5	95	81	93	90	NW 2	WNW 3	NW 1
5	32.7	34.6	38.2	0.8	2.2	0.6	1.0	2.7	-0.4	-1.8	4.3	3.2	3.2	89	61	65	72	WNW 1	SW 2	WNW 3
6	43.1	44.0	45.0	1.4	4.8	-2.8	0.2	5.0	-3.6	-6.0	3.0	3.6	3.0	61	55	85	67	WNW 3	NNW 3	— 0
7	44.8	42.8	42.0	-6.4	3.6	-2.2	-1.8	**4.1**	-7.0	-9.4	2.7	3.4	3.4	94	56	91	80	— 0	— 0	WNW 1
8	37.5	34.0	31.9	-3.2	4.0	2.2	1.3	4.6	-3.6	-6.5	3.4	4.0	4.3	95	65	84	81	— 0	W 1	WNW 2
9	26.9	26.6	29.1	3.6	5.8	2.4	3.6	7.2	1.4	0.0	5.5	5.8	4.1	91	83	77	84	WNW 2	NW 2	W **6**
10	32.7	31.9	29.0	0.4	4.2	1.0	1.6	5.0	0.1	-0.7	3.8	4.2	4.7	84	**68**	96	83	S 1	SE 1	NW 3
11	34.8	36.8	40.0	0.0	3.4	-2.2	-0.2	3.7	-3.7	-5.3	3.2	3.1	3.2	71	54	82	69	WNW 3	N 2	E 1
12	42.7	40.3	37.0	-6.4	1.2	0.0	-1.3	1.8	-6.9	-8.8	2.7	3.6	4.2	94	72	96	87	— 0	— 0	WNW 1
13	30.0	30.8	34.8	0.4	3.6	1.4	1.7	4.3	-0.4	-1.6	4.2	5.3	4.7	96	88	**96**	93	— 0	NW 2	W 1
14	40.3	39.8	40.6	-4.2	4.4	-2.2	-1.0	5.6	-4.8	-7.5	3.3	4.5	3.6	100	73	**96**	90	— 0	S 1	— 0
15	37.4	35.0	36.6	-3.4	4.6	-0.2	0.2	5.8	-4.4	-6.7	3.4	4.7	4.6	95	72	100	89	— 0	WNW 2	— 0
16	35.3	30.5	29.7	-0.4	3.8	3.8	2.8	4.4	-2.0	-4.1	4.6	5.9	5.9	100	97	97	98	— 0	WNW 1	W 2
17	32.9	37.6	43.0	0.2	-0.2	-2.8	-1.4	4.2	-2.8	-2.6	3.2	3.5	2.6	71	77	73	74	W 5	W 2	W 4
18	48.0	48.6	50.7	-2.6	0.6	-4.8	-2.9	1.8	-4.9	-7.6	2.3	2.6	2.2	65	52	70	62	W 2	W 3	ESE 1
19	**51.5**	50.4	51.4	-9.2	0.0	-4.8	-4.7	1.1	*-10.0*	-11.5	*2.0*	3.0	2.8	86	67	87	80	— 0	SE 1	— 0
20	51.4	49.6	48.7	-8.2	2.2	-3.0	-3.0	3.1	-8.4	-11.0	2.2	3.2	3.2	87	61	90	79	— 0	WNW 1	— 0
21	46.4	44.7	43.3	-6.6	4.6	-1.0	-1.0	4.6	-6.6	-9.4	2.5	3.1	3.9	89	48	96	78	— 0	N 1	W 1
22	46.8	46.0	45.6	-4.0	3.4	-0.8	-0.6	3.9	-4.4	-7.3	3.3	3.9	3.7	100	69	91	87	— 0	— 0	— 0
23	45.8	44.3	44.1	-2.0	**8.6**	0.8	2.0	**9.4**	-2.6	-5.0	3.9	5.2	4.3	100	61	89	83	— 0	S 1	S 1
24	43.8	40.0	39.9	-2.2	7.2	0.4	1.4	8.6	-3.9	-6.4	3.9	5.3	4.0	100	72	92	88	— 0	— 0	— 0
25	42.4	41.2	42.0	2.2	0.8	0.4	1.0	6.4	-1.2	-2.9	3.9	4.3	3.5	74	89	77	80	SSE 2	WNW 2	W 3
26	42.8	43.0	44.7	-0.4	1.2	-2.8	-1.2	2.0	-2.8	-4.5	2.7	2.1	*2.0*	60	*42*	57	53	W 3	N 4	NW 3
27	45.2	46.8	49.0	-3.2	-0.8	-3.4	-2.7	-0.5	-3.7	-5.2	2.2	2.7	2.9	62	65	81	69	W 3	WNW 3	WSW 2
28	49.1	47.0	48.6	-5.8	-0.4	-4.0	-3.6	1.1	-6.4	-9.7	2.7	2.6	2.4	90	56	72	73	— 0	SE 2	W 2
29	48.1	44.7	44.8	-9.0	2.4	-1.6	-2.4	2.6	-9.8	*-12.7*	*2.0*	2.5	2.9	86	49	75	70	— 0	NW 1	W 1
30	44.8	44.1	44.7	-2.6	2.2	-2.4	-1.3	2.4	-3.1	-6.5	3.4	3.2	2.9	95	61	75	77	N 1	E 1	S 1
31	43.6	43.6	43.6	-3.2	0.8	-3.2	-2.2	1.0	-4.5	-7.0	3.2	3.4	3.0	90	68	85	81	— 0	ESE 1	— 0
Mes. vred.	741.1	740.2	741.0	-2.2	3.0	-0.7	-0.2	4.0	-3.6	-5.5	3.5	4.0	3.7	87.7	69.4	85.7	81.1	0.9	1.5	1.4

FEBRUAR 1959 — SKOPJE

1	744.3	744.2	745.5	-9.5	3.0	-0.4	-1.8	3.2	*-10.2*	*-13.0*	*1.9*	3.1	3.7	86	54	81	74	— 0	— 0	W 1
2	46.0	45.9	47.8	-1.0	4.6	0.8	1.3	5.1	-1.8	-3.2	3.5	4.5	4.7	83	70	96	83	— 0	WNW 1	— 0
3	51.0	54.0	53.7	0.4	**3.1**	1.7	1.7	3.4	0.3	-1.0	4.2	4.8	4.5	96	84	87	89	— 0	— 0	N 1
4	55.0	55.1	56.9	-1.8	4.8	-1.6	0.0	6.2	-2.2	-4.5	3.3	4.0	2.8	86	61	71	73	S 1	E 1	SE 1
5	57.7	**54.8**	52.9	-6.0	1.8	-2.8	-2.4	3.0	-6.4	-8.0	2.6	3.7	3.2	90	71	90	84	— 0	— 0	— 0
6	49.7	47.5	49.8	-6.8	5.6	-3.0	-1.8	7.0	-7.5	-10.0	2.6	4.6	3.0	94	**66**	85	82	— 0	— 0	S 3
7	51.3	50.7	51.9	-4.8	0.4	-3.2	-2.7	1.8	-5.6	-7.6	2.8	3.0	2.9	87	67	81	78	— 0	SW 1	— 0
8	52.4	51.5	52.4	-6.8	4.0	-2.4	-1.9	5.3	-7.2	-10.5	2.4	3.6	3.6	89	59	96	81	— 0	— 0	— 0
9	54.8	54.5	55.8	-6.6	4.4	-1.0	-1.0	6.0	-6.6	-10.6	2.6	4.0	3.5	94	65	83	81	— 0	— 0	— 0
10	56.8	54.8	54.4	-6.6	0.8	-2.4	-2.6	**2.7**	-6.9	-11.3	2.6	3.7	3.3	94	76	86	85	— 0	SW 1	WNW 1
11	53.7	52.8	53.3	-2.8	0.8	-3.2	-2.1	1.2	-4.0	-7.4	2.9	2.9	2.6	81	58	73	71	W 3	N 1	W 3
12	54.4	54.0	56.1	-5.8	0.3	-4.2	-3.5	1.2	-6.0	-8.9	2.5	2.9	3.1	86	63	95	81	— 0	NW 2	S 3
13	57.9	57.4	58.3	-4.2	2.0	-1.8	-1.4	3.1	-4.6	-6.6	2.5	2.2	2.1	75	42	55	57	NW 3	W 2	W 3
14	58.6	57.1	57.6	-3.6	4.8	-3.4	-1.4	5.6	-4.0	-6.9	2.1	2.3	3.0	61	36	85	61	W 3	W 3	SE 3
15	**58.9**	57.2	57.6	-9.0	6.0	-0.2	-0.8	7.9	-9.2	-12.8	2.1	2.4	2.9	91	35	63	63	— 0	SE 1	S 1
16	56.2	53.1	53.4	-8.0	7.8	1.8	0.8	8.6	-8.6	-12.3	2.2	2.5	3.6	87	32	68	62	— 0	— 0	S 3
17	53.1	52.4	54.2	-0.2	1.4	-0.4	0.1	2.2	-0.6	-2.8	**3.5**	3.6	2.9	77	72	**63**	71	W 3	S 2	W 2
18	54.1	51.7	52.8	-4.0	6.0	-1.0	0.0	7.1	-6.4	-9.2	2.6	2.4	3.5	80	35	83	66	— 0	SE 2	SE 3
19	51.7	48.8	49.8	-2.4	11.4	2.4	3.4	11.6	-5.6	-8.5	3.4	2.6	3.7	91	*26*	71	63	NW 1	N 2	SE 3
20	50.4	48.0	46.9	-3.2	12.8	0.2	2.5	14.0	-5.2	-7.4	3.2	3.5	3.7	90	31	81	67	— 0	W 2	— 0
21	43.0	39.4	*37.1*	-6.0	10.1	3.8	2.9	11.9	-6.2	-8.8	2.8	3.5	4.0	94	39	65	66	— 0	E 1	— 0
22	38.6	37.6	41.1	3.0	0.2	0.4	1.0	4.4	-1.7	-4.1	4.3	4.6	3.2	75	100	71	**82**	S 1	SE 2	W 3
23	46.0	48.1	50.1	-2.8	2.2	-1.8	-1.0	3.0	-4.5	-6.7	2.3	3.4	2.8	65	64	71	67	— 0	WNW 4	NW 1
24	51.0	50.6	50.0	-3.0	0.8	-1.8	-1.4	1.6	-5.0	-7.5	2.8	3.2	3.4	78	65	91	78	— 0	SE 1	— 0
25	49.7	47.4	47.6	-3.2	12.6	2.2	3.4	14.1	-5.1	-7.5	3.4	4.6	4.2	95	41	80	72	— 0	W 3	— 0
26	47.9	47.5	49.5	-3.0	14.0	5.0	5.2	14.8	-4.1	-4.6	3.4	5.1	5.2	95	43	81	73	— 0	ESE 2	ESE 2
27	51.7	50.3	50.7	-0.2	16.4	7.6	7.8	**17.8**	-0.9	-3.5	**4.2**	5.7	6.0	96	43	75	71	— 0	NW 1	SW 1
28	50.4	47.3	47.1	-1.4	**17.8**	8.8	8.5	**17.8**	-2.1	-4.5	**4.2**	**3.9**	**6.1**	100	**28**	71	66	S 1	WNW 3	ESE 2
Mes. vred.	751.6	750.4	751.2	-3.9	5.7	0.0	0.4	6.8	-4.9	-7.5	3.0	3.6	3.6	86.3	54.5	78.5	73.1	0.6	1.4	1.4

SKOPJE — JANUAR 1959

st. 240 — $H_s = 240$ m $H_b = 241.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	V km / Vidljivost 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokivač hs cm 7	Razvoj vremena W
1	0.10	$10^{\equiv}$	$10^{\equiv}$	$10^{\equiv}$	10.0	.	.	.	$\equiv$ 0-24, $—^{0-2}$ 0-10^{40}
2	0.10	$10^{\equiv}$	$10^{\equiv}$	$10^{\equiv}$	10.0	.	.	.	$\equiv$ 0-24
3	3	$10^{\equiv}$	7^{1}	10^{2}	9.0	1.2	.	.	$\equiv$ 0-9^{40}, $\equiv$ 9^{40}-12^{20}, = 12^{20}-24
4	30	10^{2}●	9^{2}	10^{2}✳	9.7	0.4	1.3	.	= 0^{0}-5^{10}, 8^{35}-9^{05}; ●$^{0-1}$ 5^{10}-9^{20}*i*, 12^{25}-13^{10}, 16^{55}-17^{45}; ✳$^{1-0}$ 17^{45}-20^{55}
5	15	9^{2}	10^{2}	3^{0}	7.3	0.0	7.0	.	
6	20	10^{2}	3^{0}⊙	0	4.3	5.8	.	.	✳^{0} 9^{15}-9^{20}, —^{1} 18^{40}-24
7	15	0	7^{1}	3^{0}	3.3	4.3	0.0	.	—$^{2-1-0}$ 0-10^{30}, 20^{20}-24; = 8^{30}-10^{20}, 16^{40}-24
8	15	9^{2}	4^{1}⊙	10^{2}	7.7	1.8	.	.	= 0-12^{15}, $\equiv$ 10^{35}-11^{35}, —^{0} 0-11^{05}
9	15	10^{2}●	9^{2}	4^{0}	7.7	0.3	1.0	.	●^{1} 6^{55}-8^{50}, 11-13^{40}; ◜W 19^{20}-20^{40}, ✳^{0} 23^{10}-24
10	20	9^{2}	9^{2}	10^{2}●	9.3	4.5	0.9	.	✳$^{0-1}$ 0-3^{20}, 17^{55}-19^{20}; ●^{0} 16^{20}-17^{10}, 19^{20}-20^{40}
11	20	4^{1}	8^{1}	0	4.0	4.9	1.4	.	◜W 2^{55}-5^{40} *i*, —^{1} 20^{10}-24
12	8	8^{1}	9^{1}	10^{2}✳	9.0	2.0	.	.	= 6^{20}-15^{15}, $\equiv$ 9-9^{45}, —^{1} 0-11, ✳$^{0-1}$ 19^{58}-24, ⊠
13	10	10^{2}	10^{2}	0	6.7	.	9.2	.	✳$^{0-1}$ 0-3^{40}, ✳ 15^{45}-6^{42}, ●$^{0-1}$ 5^{50}-13^{45}*i*, 16^{05}-17^{10}*i*, $\equiv$ 6^{55}-12^{30}
14	12	1^{0}	6^{1}⊙	2^{0}	3.0	5.0	2.3	.	—$^{1-2-0}$ 0-11, 19^{45}-24; $\equiv$ 6^{55}-10^{40} [16^{20}-16^{40}; △$16^{2?}$-16^{34}
15	3	$7^{2}$$^{\equiv}$	6^{1}	3^{1}	5.3	3.2	.	.	—^{2} 0-9^{40}, 6^{15}-6^{35}, 11^{20}-15^{40}*i*, $\equiv$ 6^{35}-13^{15}*i*, ●^{0} $17^{3?}$-19^{40}
16	15	$10^{2}$$^{\equiv}$●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.4	.	—^{10}-7^{10}, =0-1^{40}, 13^{20}-22^{40}; $\equiv$ 1^{40}-13^{20}, 22^{40}-24; ●^{0} 6^{30}-16^{20}, 20^{20}-22^{15}
17	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	6.7	.	$\equiv$ 0-2^{15}, ✳^{0} 7^{20}-12, ◜WNW 2^{30}-9^{30} *i*
18	25	10^{2}	2^{0}⊙	0	4.0	5.7	0.0	.	—$^{1-2}$ 22^{25}-24
19	3	0	0 ⊙	0	0.0	5.6	.	.	—$^{1-2}$ 0-11^{20}, 18^{20}-24; = 7^{35}-24 *i*
20	2	0	8^{1}	0	2.7	6.4	.	.	—$^{1-2}$ 0-11^{20}, 19^{20}-24; = 0-15^{35}, 21^{45}-24
21	2	$7^{1}$$^{\equiv}$	6^{1}	8^{1}	7.0	3.0	.	.	—^{2} 0-10^{40}, = 0-6^{25}, 11^{30}-24 *i*; $\equiv$ 6^{25}-13^{20} *i*,
22	2.50	$9^{1}$$^{\equiv}$	10^{1}	$7^{1}$$^{\equiv}$	8.7	.	.	.	= 0-6^{05}, 11^{40}-14^{15}; —^{1} 0-10^{30}, $\equiv$ 6^{05}-11^{40}, 14^{15}-24 *i*; ⌓ 18^{40}-23^{15}
23	1.50	$6^{1}$$^{\equiv}$	0 ⊙	10^{2}	5.3	5.7	.	.	$\equiv$ 0-11^{20}, —^{0} 0^{15}-11, = 11^{20}-24 [2^{15}-9^{45}, 20^{10}-24; ◜SW 23-24
24	2.50	0 $^{\equiv}$	9^{1}	$6^{0}$$^{\equiv}$	5.0	3.1	.	.	= 0-0^{15}, 12^{10}-16^{40}; 22^{35}-23; $\equiv$ 0^{15}-12^{10} *i*, 16^{40}-22^{35}; $\equiv$ 2^{20}-9^{40} —^{0}
25	2	10^{2}	10^{2}✳	9^{1}	9.7	.	.	.	◜W 0-1^{30}, 12^{55}-16^{35}
26	20	9^{1}	9^{1}	8^{1}	8.7	2.1	0.8	.	
27	20	9^{1}	8^{1}	4^{1}	7.0	0.1	.	.	
28	20	7^{1}	5^{0}⊙	0	4.0	5.8	.	.	= 7^{20}-10^{10}
29	20	2^{0}	5^{1}⊙	8^{1}	5.0	6.1	.	.	—^{0} 5^{15}-8^{50}, = 6^{45}-8^{10}
30	15	10^{2}	7^{1}	5^{1}	7.3	1.9	.	.	= 6^{20}-16^{20}, —^{1} 2^{120}-24; ✳^{0} 9^{45}-11^{10}
31	8	10^{2}	10^{2}	1^{1}	7.0	.	0.0	.	—$^{1-2}$ 0-9^{20}, 18^{10}-24; = 6^{15}-14^{20}, 19^{40}-21^{30}
Mes. vred.		7.3	7.3	5.5	6.7	78.9	31.0		

SKOPJE — FEBRUAR 1959

1	6	1^{1}	8^{1}	5^{1}	4.7	4.2	.	.	—$^{1-2}$ 0-10^{45}, = 2^{10}-16^{20}
2	8	9	10	8	9.0	0.4	.	.	= 6^{25}-24, ●^{0} 16^{40}-18^{20}, 21^{20}-24
3	4	10^{1}✳	10^{2}	10^{2}	10.0	.	5.6	2	● 0-3, ✳$^{0-1}$ 3-0^{10}, $\equiv$ 9^{10}-12^{15} *i*, = 10^{40}-14^{30} *i*, ⊠
4	8	2^{0}	1^{0}⊙	0	1.0	8.1	1.4	.	= 8^{30}-14^{25}
5	2.30	0	0 ⊙	0	0.0	7.8	.	.	—$^{0-1}$ 0^{10}-11^{20}, 19^{30}-24; = 6^{20}-17^{35}
6	3	0	0 ⊙	0	0.0	8.0	.	.	—^{2} 0-11^{10}, = 6^{10}-16^{20}, 23^{10}-24; $\equiv$ 9^{40}-10^{45}
7	8	10^{2}	3^{1}	0	4.3	4.3	.	.	= 0-24, —$^{0-1}$ 2^{10}-10^{20}, 21^{15}-24
8	1.50	2^{0}	0 ⊙	0	0.7	7.0	.	.	= 0-24, —$^{0-2}$ 0-10^{40}, 19-24
9	4	0	1^{0}⊙	0	0.3	6.1	.	.	= 0-18^{30}, —$^{2-0}$ 0-19^{30}, 20^{40}-24
10	2.50	6^{1}	0 ⊙	0	2.0	3.3	.	.	—$^{2-0}$ 0-11^{10}, 20^{30}-24; = 1^{40}-18 *i*, $\equiv$ 7^{10}-8^{40}
11	8	10^{2}	9^{1}⊙	4^{1}	7.7	3.5	.	.	—^{0} 0-9^{50}, = 6^{25}-16^{25}
12	8	10^{1}	0 ⊙	0	3.3	6.9	.	.	—^{0} 1^{30}-10^{20}, 20^{30}-24; = 6^{25}-16^{15}, $2^{?10}$-24
13	15	9^{1}	1^{0}⊙	0	3.3	7.4	.	.	—^{0} 0-8^{15}, = 0-6^{20}
14	20	1^{0}	0 ⊙	0	0.3	9.2	.	.	
15	15	0	0 ⊙	0	0.0	8.0	.	.	—^{0} 0-9^{40}, 20^{10}-24; = 6^{20}-13^{20}
16	12	$1^{0}$$^{\equiv}$	5^{1}⊙	10^{2}	5.3	5.3	.	.	—$^{1-2}$ 0-9^{30}, = 6^{10}-12^{30}, $\equiv$ 6^{45}-7^{15}
17	12	10^{2}	10^{1}✳	3^{0}	7.7	.	.	.	✳^{0} 10^{20}-14^{05} *i*
18	20	9^{1}	1^{0}⊙	1^{1}	3.7	6.7	0.0	.	—$^{0-2}$ 2^{30}-9^{40}, 22^{30}-24; = 6^{20}-9^{30} *i*, $\equiv$ 7^{30}-7^{40}
19	20	7^{1}	0 ⊙	0	2.3	8.5	.	.	—$^{0-2}$ 0-8^{15}, 22^{15}-24; = 4^{10}-8^{30}, ◜N 14^{45}-15^{32}
20	20	0	0 ⊙	0	0.0	8.1	.	.	—$^{0-1}$ 0-8^{30}, 22^{20}-24; = 5^{20}-11^{15}, 23^{10}-24
21	15	6^{0}	7^{1}	3^{0}	5.3	6.8	.	.	—$^{0-1}$ 0-8^{45}, 20^{40}-24; = 0-12^{20} *i*
22	1.20	10^{2}●	10^{2}✳	5^{1}	8.3	.	0.0	.	—^{0} 0-6^{25}, ●^{0} 6^{25}-12 *i*, ✳$^{1-2-0}$ 12-16^{30}, ⊠
23	25	6^{1}	5^{1}⊙	0	3.7	9.3	9.3	.	◜ NNW 14^{25}-16^{15}, ⊠
24	8	10^{1}	10^{2}	0	6.7	0.1	.	.	—$^{0-1}$ 0^{30}-10^{20}, 20^{30}-24; = 11^{30}-15^{40}, 20^{10}-24
25	12	1^{0}	3^{0}⊙	2^{0}	2.0	8.8	.	.	—$^{0-1}$ 0-9^{45}, 22^{15}-24; = 0-13^{25}
26	20	3^{0}	4^{1}⊙	0	2.3	7.2	.	.	—^{2} 0-8^{20}, = 6^{45}-8^{10}
27	20	3^{1}	0 ⊙	0	1.0	8.9	.	.	—^{0} 0-8^{30}, = 5-11^{35}, ⌓^{0} 21^{30}-24
28	20	6^{1}	5^{1}⊙	5^{1}	5.3	8.4	.	.	⌓^{0} 0-3, —$^{0-1}$ 3-9^{10}, = 3^{10}-11^{30} *i*, $\equiv$ 6^{15}-6^{45}
Mes. vred.		5.1	3.7	2.0	3.6	162.3	16.3		

MART 1959 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}59'N\ \lambda = 21^{\circ}28'EGr.\ \Delta G = +1h\ 26\ min.$ — *Br. st. 450*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	747.4	745.0	746.2	2.0	17.0	10.6	10.0	18.0	0.8	-2.5	4.9	5.4	6.5	94	38	66	66	W	1	—	0	S	3
2	48.3	46.8	47 6	0.6	14.4	5.6	6.6	15.2	0.0	-3.0	4.9	6.3	6.0	100	53	86	80	—	0	NE	1	—	0
3	49.2	47.9	47.0	-1.2	10.8	3.2	4.0	13.8	-2.2	-5.0	4.2	6.9	5.5	100	70	97	89	—	0	—	0	—	0
4	48.4	46.3	46.3	0.2	12.2	7.8	7.0	14.3	-2.1	-4.7	4.2	5.9	5.8	96	57	70	74	—	0	—	0	E	2
5	46.1	44.7	44.8	5.4	9.0	7.4	7.3	9.6	5.4	-4.2	5.7	6.5	6.3	89	76	84	83	ESE	2	—	0	NE	2
6	44.5	44.2	44.3	6.2	9.6	8.0	8.0	10.2	6.2	5.8	6.6	6.8	7.0	95	74	87	85	—	0	—	0	—	0
7	44.1	42.4	41.7	7.8	11.4	9.8	9.7	12.0	7.6	7.0	7.4	7.3	7.8	93	75	86	85	—	0	E	1	E	1
8	40.3	38.4	39.8	9.0	16.2	10.4	11.5	16.2	8.5	8.4	7.8	8.4	8.1	91	61	88	80	—	0	W	1	—	0
9	42.1	42.9	44.0	6.8	16.6	11.6	11.6	18.2	5.1	3.0	7.3	7.9	8.1	98	56	78	77	—	0	—	0	—	0
10	44.8	42.9	42.3	4.4	16.2	11.6	11.0	16.5	3.6	1.2	6.1	6.5	9.3	100	48	89	79	—	0	—	0	E	2
11	39.2	35.4	36.1	10.8	14.2	9.4	11.0	15.0	9.4	8.9	9.1	7.7	7.5	93	65	88	82	—	0	SE	6	E	5
12	35.0	35.3	37.0	7.6	10.4	8.0	8.5	10.6	7.4	7.0	7.2	6.4	7.0	90	69	87	82	E	4	SE	4	E	4
13	37.8	38.4	38.7	7.2	9.0	7.0	7.6	10.0	6.8	6.7	7.3	6.9	7.1	98	81	95	91	E	5	SE	5	E	1
14	37.9	38.4	40.5	6.4	8.8	4.6	6.1	8.9	4.6	4.6	6.2	7.1	5.9	89	83	92	88	SE	2	ESE	2	NW	2
15	42.1	42.2	42.5	4.2	7.4	5.4	5.6	8.4	4.2	4.0	5.2	5.0	5.2	85	67	81	78	NNW	2	NW	2	W	3
16	41.6	40.9	41.8	3.8	7.8	6.2	6.0	8.6	3.6	3.1	4.7	5.2	4.6	76	65	66	69	W	2	—	0	W	2
17	42.7	43.5	45.2	4.7	8.6	3.0	4.8	9.5	3.0	-0.6	5.0	5.7	4.8	77	66	84	76	W	2	E	1	—	0
18	47.3	46.6	47.4	-1.0	11.6	7.0	6.2	11.8	-2.3	-4.6	4.2	5.6	6.9	100	54	93	82	—	0	—	0	E	3
19	48.2	48.0	48.8	5.2	9.4	5.8	6.6	9.6	5.0	4.5	6.1	5.9	5.8	95	69	83	82	SE	2	ESE	2	E	1
20	49.6	48.7	48.9	5.0	11.6	5.4	6.8	13.8	4.8	0.7	5.1	6.2	5.6	78	60	86	75	SE	2	NW	3	—	0
21	51.6	49.5	50.5	-0.8	16.8	7.0	7.5	18.6	-2.0	-5.2	3.9	3.5	5.3	96	24	72	64	—	0	—	0	—	0
22	51.3	48.4	48.4	0.0	17.6	7.6	8.2	19.4	-1.7	-5.6	3.9	3.6	4.7	88	23	60	57	—	0	NE	1	—	0
23	50.1	48.5	48.4	0.2	18.8	7.8	8 6	19.9	-1.8	-5.2	3.9	4.2	4.7	88	26	60	58	—	0	S	2	—	0
24	49.2	46.3	44.9	0.0	19.2	9.0	9.3	20.6	-0.7	-4.6	4.2	3.9	5.2	96	24	61	60	—	0	--	0	—	0
25	45.0	41.2	39.7	1.2	21.0	9.6	10.4	22.2	-0.5	-4.0	4.5	5.3	5.7	93	28	62	61	—	0	E	1	—	0
26	39.7	37.4	37.2	3.4	20.6	11.4	11.7	21.2	1.4	-0.6	5.1	5.8	6.7	91	31	68	63	—	0	E	2	—	0
27	38.7	37.2	38.7	8.4	19.8	12.4	13.2	20.6	6.8	4.0	6.8	6.4	8.1	85	37	78	67	—	0	SE	1	—	0
28	39.9	38.9	39.5	9.0	16.6	11.0	11.9	17.3	6.9	4.2	7.5	8.2	8.0	88	57	81	75	—	0	NW	2	E	2
29	40.4	37.8	37.0	6.8	19.2	12.8	12.9	20.0	4.0	0.8	6.9	7.8	8.8	93	48	78	73	—	0	ESE	1	E	1
30	37.0	34.8	35.0	10.1	18.6	13.4	13.9	19 4	9.3	7.5	8.3	7.5	9.7	91	46	87	75	—	0	SE	2	—	0
31	36.0	36.5	39.0	8.6	19.0	12.0	13.2	19.4	8.1	5.6	8.5	7.8	9.5	93	48	91	77	—	0	ESE	3	—	0
Mes. vred.	743.7	742.4	742.9	4.6	14.2	8.4	8.9	15.1	3.5	1.2	5.9	6.2	6.7	91.6	54.2	80.1	75.3		0.8		1.4		1.1

APRIL 1959 — SKOPJE

1	741.2	741.9	44.1	11.4	15.4	13.0	13.2	15.9	10.6	10.1	9.1	8.7	9.7	93	68	87	83	—	0	SE	6	E	4
2	43.9	42.8	42.3	10.4	12.1	10.2	10.8	13.2	10.2	9.8	7.4	7.5	6.2	81	71	67	73	SW	2	NW	2	W	2
3	41.1	40.0	42.4	7.4	15.2	10.4	10.8	15.8	7.0	6.2	5.0	4.3	6.0	67	34	65	55	W	3	NW	3	W	3
4	43.7	42.3	41.2	9.0	16.8	7.4	10.2	17.7	7.1	2.7	4.7	4.2	4.8	54	29	64	49	WSW	2	W	5	NE	1
5	40.5	37.4	35.8	3.4	20.2	14.6	13.2	22.5	-0.7	-3.6	4.6	5.8	5.4	81	34	43	53	—	0	SE	2	N	2
6	36.7	33.9	33.8	8.2	23.4	14.8	15.3	24.0	3.3	-0.6	5.8	5.9	5.2	70	29	41	47	—	0	NE	1	W	1
7	36.0	33.3	32.8	7.6	19.8	18.2	16.0	21.3	2.4	0.0	5.8	7.2	5.8	73	41	38	51	—	0	NW	1	SW	4
8	35.8	37.0	38.4	15.2	20.6	11.8	14.8	22.2	10.8	6.2	6.4	8.2	7.7	51	44	73	56	—	0	E	3	E	1
9	39.4	36.7	35.1	7.6	23.2	16.4	15.9	23.8	3.4	0.4	7.4	8.9	8.7	93	43	64	67	—	0	ESE	5	N	4
10	32.2	30.9	31.5	15.2	24.4	19.6	19.7	25.1	13.2	10.6	9.6	8.7	6.1	76	39	35	50	E	5	N	2	SW	5
11	33.9	34.0	36.4	11.0	19.4	12.2	13.7	21.2	9.6	6.1	6.2	4.7	5.2	63	29	50	47	N	2	W	5	WNW	2
12	41.0	40.6	41.9	11.0	17.6	9.6	12.0	18.6	7.4	4.0	6.5	5.5	6.0	66	36	65	56	N	2	W	4	SW	1
13	43.5	40.6	42.1	5.6	22.6	13.0	13.6	23 0	1.1	-1.5	5.5	7.2	9.2	78	35	82	65	—	0	N	4	W	3
14	42.8	41.8	42.8	12.8	18.0	11.6	13.5	18.3	10.8	7.7	7.7	7.1	7.3	69	46	69	61	NW	2	SE	1	SE	2
15	42.5	40.2	39.4	6.8	19.4	14.0	13.6	20.9	2.2	-0.9	6.5	7.2	8.0	87	44	67	66	—	0	N	1	E	2
16	40.0	36.0	35.1	9.0	22.2	16.6	15.6	23.4	3.0	-0.3	6.3	8.1	7.4	84	41	52	59	—	0	N	1	NW	1
17	35.1	33.2	31.3	10.8	18.0	15.6	15.0	19.3	5.9	2.7	7.6	8.9	8.7	77	58	64	66	—	0	WNW	2	SE	5
18	28.9	28.3	29.1	11.4	18.6	10.6	12.8	19.3	10.0	10.0	9.6	9.7	8.9	98	59	91	83	WNW	1	E	2	S	2
19	30.9	28.9	30.1	6.0	19.2	15.2	13.9	21.0	1.7	0.2	7.0	4.9	5.4	100	30	43	58	—	0	W	3	WSW	3
20	34.7	38.1	40.1	12.8	11.6	8.6	10.4	15.2	8.6	8.3	7.7	7.5	7.3	69	71	86	75	SE	3	SE	2	S	2
21	42.7	42.9	44.1	4.4	5.6	5.0	5.0	8.6	2.6	2.1	4.8	5.6	5.7	79	81	89	83	SW	2	W	1	—	0
22	43.1	42.5	41.3	4.6	6.0	6.0	5.6	6.6	3.9	3.9	5.9	6.0	6.6	92	86	95	91	—	0	—	0	—	0
23	39.8	40.0	40.6	5.8	9.4	8.4	8.0	10.5	5.4	5.1	6.0	5.9	5.4	86	69	68	74	W	2	NW	1	S	2
24	41.6	41.5	42.8	6.2	13.8	9.2	9.6	14.7	4.6	1.0	5.8	6.0	8.2	83	51	95	76	SE	1	E	2	—	0
25	44.8	44.3	45.1	9.2	15.4	9.2	10.8	16.3	8.3	5.5	7.1	5.9	6.1	83	47	71	67	—	0	—	0	SW	1
26	46.6	43.8	43.6	6.0	17.0	11.6	11.6	17.3	2.5	-0.2	5.8	5.7	7.7	83	39	73	65	—	0	SE	2	SE	1
27	43.5	41.4	41.3	8.0	17.8	11.0	12 0	18.8	4.0	1.1	7.0	5.0	7.6	87	33	77	66	—	0	E	2	—	0
28	42.3	40.7	41.0	9.8	17.6	9.4	11 6	19.5	7.6	5.7	7.4	5.8	6.7	81	38	78	66	—	0	SE	1	—	0
29	43.8	42.7	43.3	8.4	19.8	11.6	12.8	21.0	5 2	2.1	7.0	5.6	7.1	87	32	68	62	—	0	E	1	WNW	1
30	45.6	44.3	44.2	8.6	18.4	14.0	13.8	18.7	6.3	2.7	7.3	7.8	8.5	86	51	71	69	—	0	SE	2	NE	2
Mes. vred.	739.9	738.7	739.1	8.8	17.3	12.0	12.5	18.4	5.9	3.6	6.7	6.6	7.0	79.2	46.9	67.7	64.6		0.9		2.2		1.9

SKOPJE — MART 1959

Br. st. 450

$H_s = 240$ m $H_b = 241.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija Broj sati	Padavine R mm	Snežni pokivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	6^1	$0\odot$	0	2.0	8.4	.	.	$\frown^0 1^{25}$–8^{10}, $\cap^0 22^{30}$–24, $\equiv 5^{15}$–11^{40}
2	8	6^0	$1^0\odot$	0	2.3	7.6	.	.	$\cap\cap^0$ 0–5, 18^{40}–24; = 6^{40}–16^{20} *i*, $\equiv$ 8–9^{20}, $\equiv 5^{30}$–6^{40}, $\frown^0$ 5–9
3	4	$9^1\equiv$	$0\odot$	0	3.0	4.1	.	.	$\cap\cap^0$ 0–1, 19^{20}–24; $\frown^1 1$–7^{40}, $\equiv 1^{50}$–8^{30}, = 8^{30}–24
4	5	9^2	$4^0\odot$	10^1	7.7	5.0	.	.	= 0–16, $\cap^0$ 0–1, $\frown^0 1$–8^{10}
5	15	$10^1\bullet$	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	= 5^{10}–7^{40}, $\bullet^0 6^{20}$–7^{05}, = 14^{20}–21
6	5	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	= 5^{15}–24
7	10	10^2	10^1	10^1	10.0	0.1	. .	.	= 0–20^{25} *i*
8	20	10^2	9^1	2^1	7.0	1.5	.	.	$\bullet^0 16^{06}$–19^{12}
9	20	10^2	$3^1\odot$	0	4.3	3.9	0.0	.	= 6^{30}–11^{25} *i*, $\bullet^{0-1} 8^{27}$–10^{25}, $\equiv$ 9^{40}–10^{25}, $\cap^0 20^{30}$–24
10	10	$8^1\equiv$	10^1	10^1	9.3	2.5	1.0	.	$\cap^0$ 0–10^{40}, = 5^{15}–9^{20} *i*, $\equiv$ 6^{30}–7^{20}, $\bullet^0 16^{40}$–19^{30} *i*
11	20	10^2	10^2	10^2	10.0	2.3	0.0	.	SE 10–24 *i*, $\bullet^0 15^{28}$–15^{30}, 18^{30}–22^{10} *i*
12	20	10^1	10^2	10^2	10.0	.	4.3	.	$\bullet^0 0^{30}$–4^{40} *i*, 10^{45}–13 *i*, 18^{15}–18^{25}
13	20	10^2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	.	0.0	.	$\bullet^{0-1} 7^{30}$–8^{40}, 13^{15}–24 *i*; SE 11^{35}–14^{40}
14	15	$10^2\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	10.0	.	13.0	.	$\bullet^{0-1}$ 0–8^{15}, 20^{12}–21^{10}; $\bullet^0 8^{15}$–8^{25}, 16^{42}–20^{12}
15	15	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.6	.	
16	20	10^2	10^2	10^2	10.0	0.4	.	.	$\bullet^0 21^{10}$–22^{25}
17	15	10^2	9^2	0	6.3	0.5	0.0	.	$\cap^0 19^{30}$–23, $\frown^0$ 23–24
18	8	$4^0\equiv$	9^2	10^2	7.7	4.7	.	.	$\frown^1$ 0–8^{20}, = 0^{30}–5, 7^{30}–24; $\equiv 5^{30}$–7^{30}
19	15	10^2	10^2	10^2	10.0	0.1	0.0	.	= 0–7^{30}, $\bullet^0 0^{38}$–1, 5^{10}–8^{25} *i*
20	20	10^2	$1^1\odot$	0	3.7	6.3	0.0	.	$\cap^1 19^{20}$–24
21	20	$0^0\equiv$	$0\odot$	0	0.0	10.0	.	.	$\cap\cap^{2-1}$ 0–2, 20^{30}–24; $\frown^2 2$–7^{30}, $\equiv$ 6^{05}–6^{37}, = 6^{37}–10^{30}
22	25	$2^0\odot$	$0\odot$	0	0.7	10.0	.	.	$\cap\cap^{1-0}$ 0–1^{35}, $\frown^{1-0} 1^{35}$–7^{30}, 23–24; = 3^{40}–4^{15}
23	20	$6^0\odot$	$6^1\odot$	0	4.0	8.9	.	.	$\frown^0$ 0–7^{15}, = 7^{10}–12–^{0} *i*, $\oplus$ 10^{35}–16^{40}; $\cap^0 18^{50}$–24
24	20	$3^0\odot$	$4^1\odot$	0	2.3	9.9	.	.	$\cap\cap^{0-1}$ 0–1^{45}, 18^{30}–24; $\frown^0 1^{45}$–7^{15}, = 6^{45}–10^{30}
25	20	$3^0\odot$	$0\odot$	0	1.0	10.6	.	.	$\cap\cap^{0-1}$ 0–3^{10}, 20^{50}–24; $\frown^1 3^{10}$–7^{10}, = 7^{10}–10^{20}
26	20	9^1	9^1	4^0	7.3	7.3	.	.	$\cap\cap^1$ 0–4^{35}, 19^{40}–24; $\frown^0 4^{35}$–7^{40}, $\oplus$ 7^{20}–12^{20}
27	20	9^1	$7^1\odot$	7^1	7.7	5.8	.	.	$\cap\cap^1$ 0–9, = 7^{30}–9^{45}, $\bullet^0 15^{02}$–18^{05} *i*, 22^{30}–23^{45}; SW 15^{02}–17^{30} *i*
28	8	9^1	8^1	3^0	6.7	3.3	0.6	.	= 5^{10}–9^{55}, $\cap^0 20^{40}$–24
29	20	2^0	$7^1\odot$	7^1	5.3	8.0	.	.	$\cap\cap^{0-2}$ 0–9^{15}, = 0–9^{30}
30	20	9^1	$4^1\odot$	8^1	7.0	5.1	0.0	.	$\bullet^0 6^{20}$–6^{30}, $\overset{\bullet}{\nabla}{}^0 16^{08}$–$16^{15}$, $\frown$ E 16^{55}–17
31	20	8^1	10^1	9^1	9.0	2.3	0.2	.	= 5^{25}–8^{30}, $\bullet^{0-1} 18^{45}$–19^{20}
Mes. vred.		7.8	6 5	5.5	6.6	128.6	19.7		

SKOPJE — APRIL 1959

1	20	10^2	10^2	10^2	10.0	.	3.2	.	$\bullet^{0-1}$ 0^{25}–5^{35} *i*, 9^{48}–11^{15}; SE 13^{40}–15^{10}
2	20	10^2	9^2	10^2	9.7	.	0.0	.	
3	20	8^1	$7^1\odot$	9^1	8.0	5.1	.	.	
4	25	$2^0\odot$	$1^1\odot$	0	1.0	11.0	.	.	W 12^{20}–14^{25} *i*, $\cap^0 20^{20}$–24
5	20	$0\odot$	$4^1\odot$	0	1.3	11.0	.	.	$\cap\cap^{0-1}$ 0–3^{15}, 20^{30}–24; $\frown^0 3^{15}$–6^{40}, = 6^{20}–9^{30}
6	20	$3^0\odot$	$4^1\odot$	1^0	2.7	10.5	.	.	$\cap\cap\cap^{1-0}$ 0–7^{15}, 22^{25}–24
7	20	$9^1\odot$	10^2	2^1	7.0	4.2	.	.	$\cap\cap^1$ 0–7^{30}, SW 15^{25}–19^{40}
8	20	7^1	8^1	0	5.0	4.7	.	.	$\cap\cap^1 20^{15}$–20
9	20	$0\odot$	$5^0\odot$	2^0	2.3	9.4	.	.	$\cap\cap^1$ 0–8^{50}, = 5^{25}–9^{25}, SE–E 15^{30}–17^{30}, 21–24 *i*
10	15	4^1	$3^1\odot$	1^0	2.7	9.3	.	.	ESE–E 4^{15}–5^{40}, 9^{10}–12^{30} *i*, 20^{32}–21^{50} *i*
11	20	5^1	9^2	1^0	5.0	7.5	.	.	SW 0^{40}–3^{15}, $\bullet^0 16^{05}$–16^{08}, $\swarrow$ W 19^{30}–20
12	20	$4^1\odot$	$5^1\odot$	0	3.0	11.7	0.0	.	
13	20	$3^1\odot$	$7^0\odot$	$9^1\bullet$	6.3	9.4	.	.	$\cap\cap^1 21^{5}$–8^{10}, NNW 18^{05}–20^{10}, $\bullet^{0-1} 18^{50}$–24 *i*
14	20	$2^1\odot$	7^1	7^1	5.3	7.0	1.1	.	$\bullet^0$ 0–1^{40}, $\cap^0 23^{15}$–24
15	20	$1^0\odot$	$4^1\odot$	0	1.7	11.2	.	.	$\cap\cap^{0-2}$ 0–8^{10}, 22–24
16	20	$1^0\odot$	$4^1\odot$	2^0	2.3	9.5	.	.	$\cap\cap^0$ 0–7^{50}, 23–24
17	20	9^1	10^2	10^2	9.7	0.3	.	.	$\cap\cap^0$ 0–7^{25}, $\bullet^0 12^{35}$–13, 17^{25}–17^{30}; SE 19^{50}–24 *i*
18	20	$10^2\bullet$	$8^2\bullet\boxtimes$	4^1	7.3	6.1	5.5	.	SE 0–5 *i*, $\bullet^{0-1}$ 0^{55}–8^{10} *i*, 13^{50}–14^{12}; $\boxtimes$ 14^{10}–14^{18}, $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1} 14^{12}$–$14^{18}$, $\blacktriangle^0$
19	20	$0\equiv$	8^1	10^1	6.0	8.6	1.4	.	= 1^{10}–3^{40} *i*, 7–7^{40}; $\equiv$ 1^{40}–7 *i*, $\equiv$ 5^{35}–6^{20}, SW 12^{45}–20^{40} [14^{12}–14^{14}
20	20	7^1	9^2	10^2	8.7	0.3	0.0	.	$\bullet^{0-1}$ 0^{50}–1^{10}, 12^{45}–13^{20}, 15^{35}–20^{15}, 22^{45}–24
21	10	10^2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	0.2	9.4	.	$\bullet^0 1$ 0–4^{22}, 12^{35}–24 *i*
22	8	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	10.0	.	6.3	.	$\bullet^{0-1}$ 0–20^{40} *i*
23	20	$10^2\bullet$	10^2	10^2	10.0	.	3.6	.	$\bullet^0$ 4^{50}–7^{10}
24	20	9^2	6^1	10^2	8.3	4.0	0.3	.	$\bullet^0 16^{50}$–20^{30} *i*
25	20	10^2	7^1	1^1	6.0	8.3	0.3	.	$\bullet^0 6^{25}$–6^{40}, $\cap^0 19^{30}$–24
26	20	1^0	8^2	9^2	6.0	6.6	.	.	$\cap\cap\cap^0$ 0–4^{30}, $\frown^0 4^{30}$–6^{10}
27	20	$4^1\odot$	$4^1\odot$	6^1	4.7	9.1	.	.	$\cap\cap\cap^{2-0} 1^{25}$–$8^{45}$, 22^{20}–24; $\equiv$ 4^{35}–5^{25}, = 6^{30}–8^{15}
28	20	9^1	5^1	1^1	5.0	8.8	.	.	$\cap\cap\cap^{0-1}$ 0–7^{10}, 19^{50}–24; $\oplus$ 8^{40}–12^{35}
29	20	$7^1\odot$	$3^1\odot$	0	3.3	11.2	.	.	$\cap\cap\cap^{0-1}$ 0–8, 20^{20}–24; = 6^{10}–11^{20}
30	15	9^2	10^1	10^1	9.7	1.7	.	.	$\cap\cap^0$ 0–7^{30}, = 5^{45}–8^{30}, $\bullet^0 22^{35}$–23
Mes. vred.		5.8	6.8	5.2	5.9	187.7	30.8		

MAJ 1959 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\,59'N$ $\lambda = 21^{\circ}\,28'E$ Gr. $\Delta G = 1h\ 26$ min. — *Br. st. 450*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	**743.9**	740.9	740.8	12.2	13.8	11.4	12.2	14.2	9.7	7.4	7.9	8.7	9.1	75	73	93	80	E	2	ESE	6	—	0
2	39.1	37.3	38.3	11.2	17.6	9.8	12.1	19.0	9.8	9.3	9.1	8.9	8.5	93	58	93	81	—	0	SE	2	—	0
3	39.2	38.0	39.2	*9.4*	20.0	13.6	14.2	21.0	*2.8*	2.3	7.3	8.0	7.0	86	46	59	64	—	0	NE	3	SW	3
4	40.7	40.5	41.5	11.6	13.4	10.8	11.6	16 1	9.8	7.9	7.1	6.8	8.0	68	61	81	70	NW	1	SE	4	N	1
5	42.4	41.6	42.5	12.4	20.0	14.0	15.1	21.3	8.2	6.1	7.1	7.2	7.3	68	41	62	57	WNW	1	W	1	SE	1
6	44.9	43.1	43.7	11.2	22.5	15.8	16.3	23.7	4.4	*1.7*	7.3	7.7	7.5	75	38	55	56	—	0	E	1	SW	1
7	45.3	42.3	41.6	13.4	23.8	15.6	17.1	24.6	7.2	3.6	7.7	*5.5*	6.2	69	*25*	46	**47**	E	1	SE	2	—	0
8	41.3	38.2	37.1	12.2	25.4	16.2	17.5	25.8	6.1	2.6	7.5	8.0	8.7	71	34	64	56	—	0	E	2	—	0
9	37.3	35.9	36.4	16.0	23.0	17.8	18.6	24.0	11.4	7.6	8.7	8.9	7.1	64	43	51	53	—	0	E	2	NE	1
10	38.2	37.2	40.3	15.6	23.4	14.8	17.2	25.2	12.6	11.6	9.9	10.2	11.4	73	49	90	71	—	0	SE	1	—	0
11	41.1	40.5	41.5	14.4	19 4	15.0	16 0	21.7	12.9	12.7	11.1	10.6	11.4	94	65	90	83	—	0	NE	4	—	0
12	41.4	40.2	41.6	14.0	21.8	15.8	16.8	22.0	10.4	8.6	11.1	10.2	11.4	94	52	85	77	—	0	SE	3	NW	2
13	41.6	39.5	31.5	15.2	21.4	14.8	16.6	22.6	12.6	11 4	11.6	11.4	11.4	92	62	90	81	—	0	SE	2	W	1
14	40.3	39.1	38.4	14.2	15.7	14.4	14.7	16.7	13.4	12.1	9.9	12.4	11.1	83	92	94	90	NW	1	—	0	—	0
15	37.0	37.3	37.5	14.6	13.6	13.6	13.8	19.6	13.2	12.9	11.6	10.4	11.1	92	88	94	91	SE	2	SE	5	—	0
16	36.6	35.4	35.3	14.0	18 4	15.2	15.7	**19.9**	12.7	12.8	10.7	10.3	9.8	90	66	78	78	—	0	NE	1	SW	4
17	34.9	33.6	34.3	13.8	21.4	16.8	17 2	22.2	**12.6**	**11.7**	10.9	8.9	8.4	92	44	59	65	—	0	SE	1	W	2
18	35.4	35.2	36.4	13.8	23.0	17.4	17.9	23.7	10.4	8.8	10.4	9.5	11.4	88	46	79	71	—	0	NW	3	S	2
19	37.4	37.2	37.7	15.4	24.5	15.8	19.6	25.2	12.2	10.7	11.9	12.1	13.4	89	51	82	74	—	0	NE	2	S	1
20	39.4	38.2	38.5	17.6	27.0	19 0	20 3	27.6	12.8	10.6	12 8	12.1	13.7	84	46	84	71	—	0	SE	1	—	0
21	40.0	38.3	37.9	18.0	28 1	21.6	22.4	29.6	12.5	10.4	12.6	9.8	12.9	82	35	66	61	—	0	ENE	2	NW	1
22	39.8	38.1	37.7	17.8	28.0	22.2	22.6	28.4	12.9	11.0	11.5	11.8	**14.9**	74	42	76	64	—	0	—	0	—	0
23	37.7	34.6	38.1	20.2	**29.8**	19.2	22.1	**30.0**	13.8	11.7	11.1	11.6	10.3	64	37	63	55	SE	1	N	1	W	3
24	41.1	39.7	40.8	16.6	22.1	15.4	17 4	23.0	11.9	8.4	10.7	9.6	10.6	73	49	84	69	W	2	ENE	1	—	0
25	40.9	40.8	42.0	14.2	16.2	14.8	15.0	18.7	12.1	10.0	10.2	10.6	11.4	85	78	90	84	—	0	E	2	W	1
26	43.3	43.8	43.5	14.4	21.8	16.6	17.4	22.9	10.2	7.5	10.2	10.5	13.1	85	53	90	76	—	0	—	0	N	1
27	39.8	38.2	37.5	15.2	17.2	15.6	15.9	20.8	12.2	10.3	10.8	13.1	12.3	86	90	90	89	—	0	—	0	—	0
28	37.6	35.8	37.5	15.8	23.4	19.2	19.4	23.6	14 4	14.2	11.9	11.1	10.3	89	53	63	68	ENE	1	E	1	W	2
29	37.8	34.6	35.2	15.8	23.4	16.0	17.8	25.2	11.3	8.5	11.4	11.7	12.3	85	56	90	77	—	0	SE	5	NE	2
30	33.3	33.4	33.4	15.6	21.0	15.8	17.0	22.2	14.1	12.5	11.9	12.0	12.4	89	65	92	82	N	1	SE	3	—	0
31	34 3	33.0	36.1	15.4	24.8	15 8	18.0	25.4	11.5	9.2	11.6	11.1	11.6	92	47	87	75	—	0	E	3	SE	2
Mes. vred.	739.4	73[illegible]	738.7	14.6	21.5	15.9	17.0	22.8	11.0	9.2	10.2	10.0	10.5	82.1	54.4	78.1	71.5		0.4		2.1		1.0

JUN 1959 — SKOPJE

1	738.1	737..	738.3	15.4	21.4	16.8	17.6	23.0	10.2	18.3	10.8	9.0	9.4	86	49	65	67	W	1	SW	1	SE	3
2	39.7	41.6	42.4	13.8	17.2	16.4	16.0	18.2	13.6	12.3	11.1	10.4	10.6	94	72	78	81	W	3	WNW	4	—	0
3	42.6	41.4	41.6	15.4	18.8	16.4	16.8	22.3	14.9	13.4	11.4	11.4	10.4	90	70	76	79	—	0	NW	4	N	1
4	40.6	38.9	40.9	18.0	22.0	16.4	18.2	23.5	12.4	9.0	9.2	8.1	*8.0*	60	41	59	53	WNW	1	N	3	NW	3
5	40.5	41.6	41.8	*12.4*	15.6	12 4	13.2	18.6	10.4	6.5	9.0	9.0	8.3	87	66	80	78	—	0	NE	2	NW	1
6	42.1	40.9	40.0	16.0	23.6	17.6	18.7	24.7	*7.0*	*4.2*	*8.0*	10.1	10.9	59	46	71	59	NW	1	N	1	—	0
7	41.0	39.9	41.0	17.0	26.6	18.2	20.0	**26.6**	9.7	8.9	10.9	12.4	12.3	75	47	80	67	—	0	SE	2	E	2
8	41.2	40.2	40.9	18.0	21.2	14.6	17.1	23.2	14.4	11.6	11.8	10.2	11.8	76	55	94	75	SE	3	E	5	—	0
9	40.1	38.4	37.9	*12.4*	22.0	16.0	16.6	22.4	9.2	8.0	10.5	11.4	12.3	100	58	90	83	—	0	NW	1	—	0
10	37.3	35.3	36.2	14.0	24.6	16.2	17.8	26.0	10.7	9.3	11 4	11.7	12.3	96	50	90	79	—	0	SE	1	W	2
11	36.1	35.1	36.7	16.4	22.0	13.4	16.3	22.4	13.2	10.3	12.4	12.0	10.9	92	61	98	84	E	1	ENE	1	E	1
12	37.0	37.0	39.7	15.6	19.8	16.6	17.2	22.0	12.3	10.3	11.9	11.1	19.7	89	64	68	74	—	0	—	0	S	2
13	43.0	42.5	41.7	14.4	22.8	16.2	17.4	23.6	9.4	7.4	9.2	9.5	11.6	77	46	87	70	—	0	E	2	—	0
14	41.8	40.3	40.8	15.8	18.4	14.2	15.6	22.6	13.6	13.2	11.4	12.3	11.4	85	80	96	87	SE	1	W	1	—	0
15	39.3	38.9	40.3	17.4	18.6	17.2	17.6	22.7	12.4	10.7	11.1	10.3	9.7	77	63	68	69	WNW	1	NW	4	NW	2
16	41.8	40.3	40.6	15.6	23.6	19.0	19.3	25.0	8.7	7.6	10.9	10.1	12.2	81	46	75	67	—	0	—	0	NW	1
17	43.5	43.1	44.0	18.2	26.0	21.2	21.6	27.0	11.7	11.0	12.0	13.4	10.8	78	54	59	64	E	1	E	2	SSW	2
18	44.9	43.6	43.7	19.2	26.0	19.2	20.9	27.4	15.8	14.1	12.9	13.4	13.7	78	54	84	72	—	0	E	1	W	1
19	43.5	41.9	42.7	19.0	27.6	17.6	20.4	29.2	13.2	12.5	14.0	**18.2**	14.2	86	64	92	81	—	0	N	2	—	0
20	43.1	41.9	42.8	18.2	28.8	22.8	23.2	30.2	12.4	11.6	13.1	12.2	11.7	86	41	56	61	—	0	NW	2	WNW	1
21	44.5	43.8	44.2	19.6	**29.8**	21.6	23.2	30.7	13.3	11.6	11.9	11.6	13.3	68	*37*	68	58	—	0	SE	1	N	0
22	**45.6**	43.1	42.4	19.8	29.6	22.2	23.4	30.4	13.4	11.1	13.3	13.3	11.1	76	42	56	58	—	0	E	1	WNW	3
23	41.5	39.6	40.4	19.8	**26.2**	20.6	21.8	29.2	15.8	14.4	13.3	10.8	13.9	76	43	75	65	—	0	WSW	4	—	0
24	40.6	39.2	39.9	19.2	23.8	18.6	20.0	26.4	14.5	13.3	13.4	13.9	13.7	82	63	84	76	—	0	—	0	N	1
25	39.8	38.5	39.4	18.8	26.8	20.8	21.8	28.0	15.6	14.7	14.0	13.8	16.6	86	52	90	76	—	0	—	0	—	0
26	40.6	39.7	40.2	19.0	27.4	21.4	22.3	29.6	16.7	15.1	14.6	14.5	14.8	90	55	79	75	—	0	NE	1	—	0
27	40.0	36.2	36.6	21.2	28.8	19.4	22.2	29.5	16.6	14.5	14.5	15.3	14.0	78	52	86	72	—	0	E	2	E	2
28	34.8	34.0	35.6	18.4	23.8	19.0	20.0	25.7	16.0	14.6	14.5	15.3	14.9	94	69	91	85	—	0	SW	3	—	0
29	36.1	34.2	33.8	19.4	27.6	22.4	23.0	29.0	14.5	13.0	13.7	14.9	15.2	84	53	77	71	NW	1	E	2	E	2
30	34.8	33.2	34.4	21.0	29.6	26.2	25.8	**31.6**	15.8	13.4	14.8	12.3	11.6	79	39	45	54	—	0	SW	4	WSW	2
Mes. vred.	740.5	739.4	740.0	17.3	24.0	18.4	19.5	25.7	12.9	11.2	12.0	12.1	12.0	82.5	54.4	77.2	71.4		0.5		1.9		1.1

SKOPJE — MAJ 1959

Br. st. 450 — $H_s = 240$ m $H_b = 241.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10^1●	10^2●	10^2●	10.0	0.0	0.0	.	●^{0} 5^{22}–24 *i*, ⌿E 13^{30}–15^{45} *I*
2	20	10^2	7^1⊙	2^0	6.3	5.2	3.2	.	●0–4^{10}, 13^{42}–16^{18} *i*;(🌫)^0 N13^{24}–15^{32}, 🌫^{0} 15^{32}–16^{12}, ▽^{1} 15^{48}–16^{04}, ⌒ NE
3	20	5^1⊙	6^1⊙	6^1	5.7	8.2	4.4	.	⊅^{20}–9^{25}, ≡ 0–6^{25}, = 6^{25}–7^{45} [16^{20}–16^{28}, ⌓^{1} 20^{40}–24, ≡^{23}^{35}–24
4	20	9^1	9^2	9^1	9.0	1.1	.	.	●^{0} 19^{15}–19^{20}
5	20	8^1	4^1⊙	0	4.0	11.5	0.0	.	⊅^{1} 1^{30}–6^{40}, 21^{30}–24
6	15	1^0⊙	2^0⊙	3^0	2.0	11.8	.	.	⊅⊅^{0} 0–8
7	20	1^0⊙	1^1⊙	0	0.7	12.6	.	.	⊅⊅ 23^{10}–24
8	20	1^0⊙	1^1⊙	0	0.7	10.6	.	.	⊅⊅^{1} 0–8^{10}, 20^{45}–24
9	12	9^1	10^1	5^1	8.0	1.8	.	.	⊅^{1} 0–6^{45} [🌫W18^{43}–19^{15}
10	20	5^1⊙	6^1⊙	10^2●	7.0	7.6	0.0	.	●$^{0-2}$ 0^{45}–3^{40}, 12^{44}–13^{12} *i*, 18^{10}–24 *i*; (🌫) W 17^{05}–21^{15}, ▽$^{0-1}$ 18^{20}–19^{25} *i*
11	20	8^1	9^2●🌫	5^1	7.3	5.2	22.5	.	●^{00}–2^{30}, 13^{43}–17; (🌫)SE13^{05}–13, 🌫S13^{30}–15^{20}
12	15	5^1⊙	6^2🌫	10^2●	7.0	8.0	4.8	.	≡^{33}^{0}–6, =6–8^{20}, (🌫) E 13^{24}–17^{20}, 19^{35}–19^{50}; ●^{0} 18^{35}–22^{15} *i*
13	20	6^1	9^2🌫	10^2●	8.3	4.3	0.6	.	(🌫)S–NW 13^{40}–15^{20}, 🌫^{0} 15^{20}–17^{20}, ●^{0} 15^{20}–21^{15}
14	10	10^2	10^2	10^2●	10.0	0.0	2.6	.	● 8^{05}–11^{20}, ●$^{0-1}$ 11^{20}–24 *i*
15	8	9^1	10^2🌫●	10^2●	9.7	1.6	7.2	.	●$^{0-1}$ 0–3^{15}, 13–24 *i*; ⌿SE 12^{48}–13^{45} *I*, (🌫) NE 13^{20}–15^{25}
16	20	9^1	7^1⊙	9^1	8.3	1.4	5.0	.	●$^{0-1}$ 0–4^{25} *i*, 14^{19}–15^{05} *i*; (🌫) SE 13^{44}–15^{10}, 18^{55}–19^{45}
17	20	9^1	6^1⊙	3^0	6.0	8.4	0.7	.	●^{0} 4^{17}–5^{05}, 11^{35}–11^{50}; (🌫)E 15^{20}–15^{30}, ⌓^{0} 22^{20}–24
18	20	6^1⊙	6^0⊙	4^1	5.3	5.3	0.0	.	⊅^{0} 0–7^{20}, 22–24; ●^{0} 15^{55}–16^{05}, 19^{55}–20^{15}
19	20	5^1	6^1⊙	9^1	6.7	10.8	0.0	.	⊅⊅$^{0-1}$ 0–7^{50}, 19^{40}–24
20	20	2^1⊙	5^1⊙	1^0	2.7	12.0	.	.	⊅$^{0-1}$ 0–8^{20}, 20^{25}–24
21	15	1^0⊙	7^1⊙	4^0	4.0	12.1	.	.	⊅^{1} 0–7^{40}, 22^{35}–24; = 0^{15}–9^{35}
22	20	3^0⊙	9^1	10^1	7.3	5.6	.	.	⊅^{1} 0–7^{45}, ⌓ 1^{15}–2^{20}, ●^{0} 15^{54}–16
23	20	8^1	3^1⊙	3^1	4.7	11.7	0.0	.	⊅⊅^{1} 1^{30}–6^{40}, 🌫N 19^{30}–20
24	20	3^1⊙	6^1⊙	3^1	4.0	6.6	.	.	⊅⊅^{0} 2^{10}–6^{10}, ●$^{0-1}$ 15^{57}–18 *i*, ⌒E16^{28}–18^{18} *i* [10^{05}–11^{08}, 🌫SW11^{05}–12^{25}
25	20	9^1	9^1⊙	10^2●	9.3	1.5	1.6	.	(🌫) SW 9^{50}–12^{25} *i*, ●$^{0-2}$ 10^{17}–12^{27}, 15^{31}–21^{18} *i*, 🌫^{0} 10^{32}–11^{05}, ⌿ SW
26	20	6^1	8^1	10^2	8.0	8.8	8.0	.	= 4^{20}–6^{20} *i*, ▽^{1} 19^{53}–20, ●$^{0-1}$ 20–20^{10},
27	12	9^1	10^2🌫	9^1	9.3	1.9	1.2	.	(🌫)^0 W, E 12^{12}–14^{12} *i*, 🌫^{1} S 12^{45}–13^{05}, ●$^{0-2}$ 12^{32}–15^{25} *i*, ▽$^{0-1}$ 12^{45}–12^{58}
28	20	8^1	4^1⊙	7^1	6.3	7.5	9.2	.	●^{0} 5^{05}–1^{10}
29	20	2^0⊙	9^2	6^1	5.7	6.6	.	.	⊅^{10}^{15}–7^{20}, = 5^{10}–7^{45}, (🌫) W 13^{40}–15 *I*, ●$^{0-1}$ 14–18^{25} *i*, ⌿SE13^{45}–14^{40} *i*
30	20	10^2●	8^2	4^1	7.3	3.0	4.7	.	●$^{0-2}$ 6^{30}–11^{10} *i*, 18^{05}–19^{10} *i*; 🌫^{0} 18^{20}–19^{15} *i*, ▽^{1} 18^{20}–18^{30}, ⌿ W 18^{30}–18^{38} *i*,
31	15	7^1	7^1⊙	6^1	6.7	6.9	5.6	.	= 4^{20}–8^{10}, (🌫) NW 13^{36}–19^{57} *i*, 🌫 14^{20}–15^{35} *i*, ▲^{2} 14^{23}–14^{33} *i* ▽ 14^{25}–14^{31} [●13^{33}–13^{36}, 16^{45}–17^{05}
Mes. vred.		6.2	6.8	6.1	6.4	199.6	81.3		

SKOPJE — JUN 1959

1	15	2^1⊙	9^2●	9^2	6.7	6.9	2.9	.	≡ 1^{12}–4^{30}, (🌫) W–SE 11^{02}–12^{40}, 19^{20}–20^{10}; ●^{0} 12^{05}–15 *i*
2	15	10^2●	10^2	10^2	10.0	0.1	1.2	.	●$^{0-1}$ 3^{35}–10^{35} *i* [11^{50}–11^{58}
3	20	10^1	9^1	3^0	7.3	1.6	0.2	.	●$^{0-1}$ 5^{30}–6^{25}, 12–12^{56} *i*; 15^{05}–15^{15}, 18^{17}–18^{23}, (🌫) NW 11^{43}–12^{30} ⌿ N W
4	20	6^1	8^2	10^2	8.0	7.3	0.2	.	⌿NW 8^{15}–8^{40} *i*, 13^{50}–14^{25} *i*; ●^{0} 13^{50}–13^{58},
5	20	8^2	8^2●	3^1	6.3	6.0	0.0	.	●$^{0-1}$ 0–0^{10}, 11^{05}–11^{32}, 13^{34}–15^{55}, ⌿NNW 8^{25}–11^{32} *i*
6	20	2^0⊙	5^1⊙	1^0	2.0	11.9	0.9	.	
7	20	2^1⊙	4^1⊙	4^1	3.3	10.3	.	.	⊅⊅^{0} (30–7^{10}, 23^{40}–24
8	15	9^1	9^1	8^1	8.7	0.9	.	.	⊅⊅^{0} 0–8^{15}, ⊛$^{0-1}$ 13^{55}–19^{15}
9	15	10^2≡	9^1	6^1	8.3	0.5	2.9	.	≡$^{0-1}$ 1^{15}–1^{20}, 5^{15}–7^{03}; ≡$^{1-2}$ 4^{20}–6^{45}, = 7^{03}–10^{40}, ●^{0} 14^{50}–16 *i*, ●^{0} 19^{02}–19^{20}
10	20	9^1	4^1⊙	10^2●	7.7	5.4	0.0	.	⊅^{20}–8^{20} ≡ 0^{55}–6^{15}, 🌫18^{30}–20^{25}, ⌿ 18^{18}–18^{50}, ●$^{0-2}$ 18^{20}–21^{10}
11	20	9^2	5^2	7^1	7.0	2.9	19.0	.	●$^{0-1-2}$ 0–0^{30}, 3^{40}–6, 10^{10}–12^{50} *i*; 16^{20}–19^{40} *i*, 22^{15}–22^{25}, ⌿ 16^{20}–16^{40},
12	15	5^1	8^1🌫	10^2●	7.7	6.3	25.9	.	(🌫) 12^{38}–13^{40}, 18^{30}–19^{20}, ●^{0} 12^{53}, 20^{36}–21^{10} [▲16^{32}–16^{26}, 🌫16^{20}–17^{28},
13	20	1^0⊙	2^1⊙	4^1	2.3	10.9	0.0	.	⊅^{1} 20^{30}–20^{45}, ●$^{0-1}$ 20^{45}–24 *i* 🌫 W 20^{50}–24 [●^{0} 12^{58}–15^{32} *i*, 20^{36}–21^{10}
14	20	9^1	7^1⊙	9^1●	8.3	3.9	0.6	.	🌫 S 0–3^{25}, ●$^{0-1}$ 3^{40}–5^{05}, 9^{35}–9^{48}, 12^{30}–13^{10}, 17–21^{05} *i*, 🌫^{0} SE10^{20}–13^{15}
15	20	5^1⊙	10^2●	4^1	6.3	4.9	8.7	.	⊅$^{1-2}$ 20–24, ●$^{0-1}$ 13^{20}–14^{45} [15^{56}–17^{35}, 18^{35}–19^{30}; ▽^{2} 17^{45}–17^{49} *i*
16	20	1^0⊙	2^0⊙	4^1	2.3	12.5	1.8	.	⊅⊅$^{2-1}$ 0–7^{25}, 20^{10}–24
17	20	2^0⊙	4^0	6●	4.0	11.6	.	.	⊅⊅$^{1-2}$ 0–8^{30}, 23^{50}–24
18	15	2^0⊙	6^1🌫	10^1●	6.0	9.2	.	.	⊅⊅^{0} 0–7^{50}, = 5^{20}–11^{30}, N⌿W 18^{10}–18^{30} ●^{0} 18^{34}–20^{50} *i*, 🌫18^{55}–19
19	20	0 ⊙	6^2⊙	4^1	3.3	8.5	0.0	.	= 5^{30}–8^{15}, (🌫) N 9^{25}–11^{30}, 14^{05}–15^{18}; 🌫 15^{18}–17^{25}, ▽^{1} 15^{12}–15^{20} ●$^{0-1}$
20	15	0 ⊙	4^1⊙	3^1	2.3	12.2	1.8	.	≡ 3^{35}–5^{45}, = 5^{40}–9^{35} [15^{20}–17^{15} *i*
21	20	0 ⊙	2^1⊙	1^0	1.0	12.1	.	.	⊅⊅$^{0-1}$ 1^{15}–8^{15}, 21^{30}–24
22	20	1^0⊙	8^1⊙	4^1	4.3	7.8	.	.	⊅⊅^{2} 0–8, ⊛^{0} 18^{45}–18^{50}
23	20	6^1⊙	7^2🌫	6^1	6.3	7.1	0.0	.	(🌫)^1 S–N 1^{30}–15^{15}, ●$^{0-1}$ 15^{55}–16^{05}, 21^{35}–21^{40}
24	15	6^0	8^2	10^2●	8.0	3.8	0.0	.	⊅⊅^{0} 1^{20}–7^{30}, ●$^{0-2}$ 9^{27}–9^{36}, 12^{50}–13^{08}, 20^{15}–22^{15}
25	20	9^1	4^1⊙	10^2●	7.7	4.5	2.3	.	●$^{0-1}$ 5^{43}–7^{10} *i*, 17^{10}–20^{45} *i*; 🌫 17^{25}–18^{35} *I*
26	20	8^1	7^1⊙	9^1	8.0	6.3	0.2	.	= 5^{25}–9^{15} [15^{40}–15^{52}, 🌫W 20–22
27	15	1^1⊙	9^1	3^0	5.0	6.7	.	.	⊅⊅^{1} 1^{40}–7^{30}, 21–24; = 5^{25}–8^{10}, ●^{0} 14^{40}–14^{55}, (🌫) N 14^{45}–16^{10}, ▽^{1}
28	20	10^2●	8^1	4^1	7.3	3.0	4.8	.	⊅⊅⊅^{1} 0–2^{40}, ●$^{1-2}$ 4^{30}–3^{30}, 5^{45}–19^{12} *i*, ●^{1} 3^{30}–4^{10}, 7^{30}–8
29	20	3^1⊙	4^1⊙	3^1	3.3	12.0	1.0	.	⊅⊅^{0} 22^{30}–24
30	20	2^0⊙	7^1⊙	9^1	6.0	10.8	.	.	⊅^{1} 0–7^{30}, = 5^{10}–6^{20}
Mes. vred.		5.0	6.4	6.1	5.8	307.9	74.4		

JUL 1959 — SKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = 1h 26 min. — *Br. st. 450*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	737.4	738.8	740.5	19.2	20.2	16.4	18.0	24.8	16.2	15.8	12.9	13.8	10.4	78	79	76	79	SW 1	NW 3	W 3
2	40.3	39.8	40.1	16.2	17.0	16.6	16.6	19.2	15.1	13.6	10.4	10.9	10.9	76	75	75	75	WNW 3	W 6	W 3
3	39.4	38.2	38.4	*14.4*	22.4	20.8	19.6	23.8	13.9	13.9	10.7	10.8	12.0	90	55	65	70	SSW 4	NW 4	WNW 3
4	38.3	38.9	40.5	20.6	21.2	20.0	20.4	25.6	19.3	17.6	12.8	11.4	12.2	69	62	70	67	NW 3	NW 4	WNW 4
5	42.0	41.6	42.4	20.0	26.2	22.2	22.6	26.8	18.5	17.2	13.0	16.1	11.4	74	65	58	66	WNW 2	NW 2	NW 1
6	42.4	41.4	41.3	21.4	26.2	21.2	22.5	28.3	16.6	14.2	12.0	11.1	12.0	65	44	65	58	SW 2	E 1	S 2
7	42.7	41.7	42.5	19.2	27.0	20.8	22.0	28.3	16.6	15.4	13.7	17.7	15.1	84	67	81	77	— 0	NE 3	— 0
8	44.0	43.1	44.3	20.0	24.4	18.6	20.4	28.0	13.6	11.2	13.3	11.1	14.6	76	50	90	72	NNW 1	N 5	— 0
9	**44.3**	42.4	42.9	18.6	27.6	20.2	21.6	29.4	14.6	13.6	14.0	13.9	13.0	**86**	50	74	70	— 0	E 3	WSW 2
10	43.1	41.3	40.8	19.4	29.8	19.8	22.2	30.4	*13.5*	11.2	12.9	13.0	13.3	78	**41**	76	65	— 0	NW 2	— 0
11	41.6	39.5	39.7	18.9	30.0	22.6	23.5	31.7	*13.5*	11.2	14.0	*10.2*	12.3	**86**	32	59	59	— 0	NE 2	— 0
12	39.9	**37.0**	37.9	21.4	32.6	21.8	24.4	33.1	13.8	*10.8*	12.0	10.8	11.1	65	*29*	56	50	— 0	NE 3	E 1
13	37.1	**36.5**	36.8	22.0	21.0	21.2	21.4	29.4	14.7	12.2	13.7	13.9	12.0	70	75	65	70	NE 1	SW 3	— 0
14	37.8	36.2	36.8	18.8	30.0	21.8	23.1	30.6	14.2	12.2	13.7	14.0	12.3	**84**	45	63	64	— 0	NNW 2	S 1
15	37.5	**36.0**	*35.9*	20.4	30.8	24.6	25.1	32.1	14.9	13.5	13.8	14.5	15.7	79	43	67	**63**	— 0	E 2	NW 1
16	36.7	34.3	36.2	22.8	33.2	23.2	25.6	34.6	18.7	17.4	15.5	14.7	13.9	74	39	66	60	— 0	E 2	— 0
17	37.6	36.4	38.4	21.8	30.0	23.2	24.6	31.3	16.6	14.7	15.5	14.7	13.6	79	47	65	64	— 0	— 0	WSW 3
18	39.7	37.8	41.4	21.2	28.6	17.6	21.2	29.5	17.6	17.6	13.5	15.0	14.8	73	51	96	73	W 2	E 2	E 3
19	39.8	**38.0**	39.6	20.0	27.6	21.0	22.4	28.1	15.5	14.2	14.1	16.0	**16.3**	81	57	89	76	W 1	— 0	SW 4
20	38.5	37.3	37.3	19.6	27.2	24.0	23.7	28.0	18.0	17.3	16.2	14.8	15.7	93	56	71	73	— 0	S 1	SW 1
21	37.5	36.1	36.7	**22.8**	27.4	24.2	24.6	30.3	20.4	20.0	15.9	15.2	13.0	76	57	59	64	NW 1	SE 2	NW 3
22	37.9	37.8	38.3	19.6	25.0	20.8	21.6	26.2	17.9	17.0	15.0	14.3	15.4	91	61	83	78	SE 1	NW 1	W 1
23	38.7	38.0	38.6	20.6	28.4	24.4	24.4	29.8	17.8	17.3	15.1	14.2	14.3	81	51	64	65	W 2	E 1	WNW 2
24	40.3	39.6	39.2	20.8	29.6	22.2	23.7	29.8	16.5	14.4	15.1	14.7	14.9	81	47	76	68	— 0	S 1	S 1
25	40.0	37.8	39.8	20.6	31.2	19.6	22.8	32.0	15.8	14.5	15.1	12.7	15.9	81	**38**	**91**	70	— 0	E 1	S 2
26	39.4	37.2	37.0	20.4	29.6	**24.2**	24.6	30.0	16.5	15.6	14.1	16.2	15.7	81	52	71	68	— 0	— 0	W 2
27	38.7	36.9	38.6	20.4	30.0	24.0	24.6	30.3	16.8	16.4	14.4	12.3	13.3	83	39	60	61	— 0	NW 4	NW 1
28	39.2	38.3	38.8	22.8	28.8	22.6	24.2	30.2	18.4	15.7	13.6	12.6	13.3	65	**42**	63	57	NW 2	SW 2	WNW 1
29	38.9	36.7	36.5	20.0	29.8	21.8	23.4	31.2	15.2	13.4	13.6	13.7	14.9	78	43	76	66	— 0	E 1	— 0
30	38.0	36.9	37.1	20.0	31.4	25.0	25.4	33.5	15.5	13.3	13.8	14.5	15.3	79	43	65	62	— 0	E 1	— 0
31	39.0	37.6	37.2	21.4	**33.0**	27.8	27.5	**34.8**	16.8	14.2	14.5	14.7	11.5	78	39	41	53	— 0	E 1	N 2
Mes. vred.	739.6	738.4	739.1	20.2	27.6	21.7	22.8	29.4	16.2	14.7	13.8	13.7	13.6	78.5	50.8	70.2	66.5	0.8	2.1	1.5

AVGUST 1959 — SKOPJE

1	736.4	737.3	737.2	20.8	21.0	20.0	20.4	28.7	14.1	13.7	12.0	12.4	13.0	65	67	74	69	— 0	E 4	SW 1
2	39.0	37.8	37.3	19.4	25.8	19.0	20.8	27.4	14.4	11.5	10.6	9.5	9.7	65	38	59	54	— 0	N 4	S 3
3	36.5	*33.9*	36.6	16.8	27.4	17.8	20.0	27.4	11.2	*6.9*	11.2	9.2	14.2	77	35	92	**68**	— 0	S 1	NW 2
4	37.1	37.6	38.5	16.4	22.6	18.8	19.2	24.8	14.9	13.5	11.6	10.8	11.7	87	52	72	70	— 0	NW 2	S 1
5	39.5	38.6	38.0	15.6	25.0	20.4	20.4	26.5	*10.9*	8.9	11.9	11.1	11.5	89	**47**	66	67	— 0	SW 3	W 2
6	38.9	38.2	39.6	18.2	25.4	19.4	20.6	27.6	15.1	12.8	12.3	10.8	10.6	80	46	65	64	WNW 2	ENE 4	W 1
7	40.6	40.2	41.5	17.8	25.4	20.0	20.8	26.4	12.6	10.5	11.5	9.2	10.5	74	39	60	58	— 0	SE 4	WNW 1
8	43.0	42.2	42.7	16.2	28.2	21.0	21.6	29.4	11.4	8.4	11.1	9.8	10.8	83	35	59	59	— 0	NE 1	— 0
9	44.1	42.3	42.0	16.2	29.6	22.8	22.8	30.7	11.3	8.9	11.1	11.2	13.3	83	36	63	61	— 0	ENE 2	— 0
10	43.5	41.9	41.3	19.6	31.6	22.4	24.0	31.7	14.5	12.4	13.6	12.8	12.3	78	36	63	59	— 0	SE 1	— 0
11	41.6	39.1	38.0	20.2	**32.6**	24.8	25.6	33.6	15.9	13.1	13.3	12.5	15.3	**76**	33	65	58	— 0	SE 1	— 0
12	38.0	35.6	35.0	22.2	31.4	26.0	26.4	**34.5**	17.8	15.0	14.5	14.1	11.8	74	42	47	54	— 0	— 0	— 0
13	35.9	*33.9*	35.4	20.8	31.4	21.2	23.6	32.7	18.5	15.3	14.5	12.0	12.4	78	36	67	60	— 0	NW 1	SE 1
14	36.9	36.4	37.2	18.0	28.2	23.2	23.2	30.0	13.6	10.8	10.9	11.1	11.1	71	40	53	55	— 0	E 1	W 4
15	38.4	37.4	38.2	20.6	29.8	22.6	23.9	30.2	16.4	14.3	13.5	11.9	13.6	73	38	65	59	E 1	NE 1	— 0
16	37.9	35.9	37.7	22.2	28.4	18.4	21.8	29.1	17.9	17.5	14.1	13.2	14.8	72	47	96	72	SE 1	E 2	W 1
17	37.6	36.6	38.3	18.1	25.6	19.7	20.8	26.4	17.8	17.4	15.1	15.1	14.1	**98**	61	81	80	— 0	W 2	SE 2
18	40.1	38.7	39.1	18.4	25.6	19.2	20.6	26.7	15.5	14.3	13.1	13.1	13.4	86	52	82	73	— 0	W 2	S 3
19	40.3	40.3	40.1	16.0	20.2	17.4	17.8	21.0	15.6	15.0	12.7	12.6	11.7	94	72	81	**82**	SE 2	W 3	NW 2
20	40.6	41.5	40.9	16.2	18.6	15.4	16.4	20.0	15.4	14.0	12.4	13.7	12.1	92	84	96	91	WNW 1	W 1	— 0
21	41.7	41.3	42.2	15.8	25.4	16.8	18.7	27.6	14.8	13.7	13.3	10.5	12.8	98	44	89	77	— 0	NW 2	— 0
22	43.6	42.5	43.1	15.8	27.4	19.8	20.7	27.6	11.6	10.4	12.3	*8.6*	13.6	90	*32*	**78**	67	— 0	SE 2	— 0
23	44.8	44.0	44.7	18.0	27.8	20.6	21.8	29.1	13.1	11.6	12.6	13.2	13.9	82	47	75	68	— 0	E 1	— 0
24	47.0	46.1	46.4	17.0	29.4	20.8	22.0	30.2	13.0	11.6	13.1	10.2	13.9	*90*	34	75	66	— 0	E 1	— 0
25	**47.8**	45.9	45.1	17.2	28.6	22.6	22.8	30.2	12.9	11.2	12.2	9.9	12.0	85	33	58	59	— 0	S 1	WNW 1
26	45.7	43.5	42.4	18.2	30.2	**21.0**	22.6	30.5	13.4	11.6	12.6	12.6	13.1	82	40	71	64	— 0	— 0	— 0
27	41.7	39.3	39.6	19.0	28.2	24.6	22.1	29.2	14.3	13.4	13.7	13.5	13.7	84	48	**58**	63	— 0	N 3	NW 2
28	40.8	**38.6**	37.8	20.8	28.8	21.6	23.2	30.0	17.6	14.3	13.9	11.9	12.6	75	40	**64**	60	— 0	SE 2	W 1
29	37.5	35.5	37.6	17.4	29.0	17.4	20.3	29.5	14.0	11.5	12.2	12.6	13.9	85	**42**	**96**	74	— 0	E 1	— 0
30	38.6	38.1	37.8	15.2	24.6	19.5	19.7	**25.8**	13.3	12.7	12.7	14.0	**16.5**	100	60	**95**	**85**	— 0	— 0	— 0
31	35.6	35.6	39.0	17.6	17.4	*14.2*	15.8	22.1	13.9	13.9	14.5	**10.4**	9.9	94	72	83	83	— 0	W 5	SW 1
Mes. vred.	740.3	739.2	739.7	18.1	26.8	20.3	21.4	28.3	14.3	12.6	12.7	11.7	12.7	82.6	46.0	72.5	67.0	0.2	1.8	0.9

SKOPJE — JUL 1959

Br. st. 450

$H_s = 240$ m $H_b = 241.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9^1	8^1	9^1	8.7	2.9	0.2	.	●$^{1-0}$ 6^{41}–7^{10}, 10^{20}–$18^{40}i$, 23^{30}–23^{40}; ◹^{0} 10^{07}–10^{35}, ▽^{1} 14^{34}–10^{38}
2	20	9^1	9^1	10^2	9.3	1.9	2.5	.	●$^{0-1}$ 4^{10}–4^{55}, 12^{42}–$19^{10}i$, 22^{40}–22^{45}; ⌿ W 8^{55}–$15^{40}i$
3	15	10^1	9^1	9^1	9.3	3.6	5.3	.	●$^{0-1}$ 3^{45}–6^{25},
4	20	3^0⊙	9^1	8^1	6.7	4.8	.	.	⌿NW 12^{35}–$14^{10}i$
5	20	9^1	8^1	4^1	7.0	3.4	.	.	
6	20	6^1⊙	8^0	2^0	5.3	5.9	.	.	◺^{0} 0–7^{20}
7	20	9^1	7^1⊙	3^0	6.3	7.9	.	.	◺^{0} 0^{20}–7^{10}, 21^{45}–24
8	15	5^1⊙	9^2◹	10^2	8.0	5.1	.	.	◺^{1} 0–6^{35}, = 6 [14–17^{30}, 21^{30}–22^{30}
9	15	5^1	8^2◹	8^2●	7.0	8.2	1.6	.	= 5^{25}–8^{30}, ●$^{0-1}$ 13^{33}–13^{50}, 16^{30}–16^{48}, 20^{34}–21; ●^{0} 13^{50}–14 (◹) S,NE,W
10	15	2^0⊙	3^1⊙	1^0	2.0	8.3	0.1	.	◺$^{0-1}$ 2–7, 22^{15}–24; (◹) N,E,W 16^{15}–17^{25}, ●$^{0-1-2}$ 16^{27}–16^{50}, ◹ 16^{33}–16^{50}
11	20	1^0⊙	6^2⊙	3^1	3.3	9.3	0.9	.	◺^{2} 0–8^{30}, = 3–9^{25},
12	20	2^0⊙	4^1	2^1	2.7	11.4	.	.	◺^{1} 0–6^{50}, ⌿NE 13^{52}–$17^{30}i$, ◹ S–SW 20^{30}–23
13	10	7^1	9^2●	9^1●	8.3	4.5	2.0	.	●$^{0-1-2}$ 3^{56}–4^{36}, 12^{35}–14^{25}, 20^{32}–21^{05}; (◹) E,W,N,NE 4^{05}–5^{45} i, 12–12^{38},
14	20	8^1	4^1⊙	2^1	4.7	7.7	1.4	.	[17^{45}–20^{18}, ◹ 4^{22}–4^{30}, 12^{32}–14^{42}, ▽^{2} 15^{25}–5^{27}, 12^{32}–12^{35}
15	10	1^0⊙	3^0⊙	0	1.3	12.5	.	.	◺$^{0-1}$ 2^{30}–7^{25}, = 6^{25}–8^{40}, ◹ N 21–24
16	20	7^0	4^1⊙	2^0	4.3	9.3	0.0	.	◹ 0–2, = 5^{30}–9^{40}, ●^{0} 6^{10}–6^{50} i, 15^{30}–15^{34}; ◠ W 6^{20}–6^{25}, (◹) W 15^{02}–16^{10}
17	20	5^0	4^1⊙	5^1	4.7	9.1	0.0	.	◺$^{0-1}$ 0–7^{05}, ●$^{0-2-1}$ 15^{15}–$16^{10}i$, ▽^{1} 15^{02}–$15^{38}i$, (◹)^{0} N–S 15^{40}–$17^{36}i$
18	20	6^1⊙	8^0⊙	10^2●	8.0	6.7	5.9	.	(◹)S,W,SE 18^{20}–21^{30}, ●$^{0-1}$ 18^{45}–21^{20}
19	20	3^0⊙	3^0⊙	10^2●◹	5.3	8.9	5.3	.	(◹) S,SW,N 12^{05}–12^{10}, 16^{42}–$17^{25}i$, ●$^{0-1}$ 12^{30}–12^{40}, 16^{48}–17^{10}, 19^{32}–$24i$;
20	20	8^1	4^1⊙	9^1	7.0	7.1	**27.2**	.	●^{0} 0–3^{42}, 14^{56}–15^{04} [▽$^{1-2}$ 20^{50}–21^{22}, ◹ 19^{20}–$22^{20}i$
21	20	5^1⊙	8^1⊙	4^1	5.7	5.1	0.0	.	(◹) N 13^{27}–14^{30}, ◹ N,SE 20^{20}–24
22	20	10^2●	9^1	7^0	8.7	3.1	0.1	,	◹ SE 0–3^{20}, ●$^{0-1-2}$ 3^{32}–9 i, 17^{25}–17^{30}; (◹) SE–N 7–10^{30}, ◹ 7^{23}–8^{05}
23	20	6^0	4^1⊙	4^1	4.7	8.0	5.8	.	◺$^{0-1}$ 1^{10}–7^{10}
24	10	0 ⊙	1^0⊙	0	0.3	12.3	.	.	◺^{0} 0–7^{10}, 22–24; = 4^{40}–8^{20} [●$^{0-2}$ 19^{17}–$20^{50}i$, ▽^{1} 19^{55}–20^{05}
25	15	0 ⊙	2^1⊙	10^2◹	4.0	10.1	.	.	◺^{1} 0–7^{20}, = 4^{50}–8^{35}, (◹)S,N,E 14^{20}–$21^{15}i$, ◹ 20^{20}–20^{40}, ◠NE 17^{02}–17^{11},
26	20	0 ⊙	3^1⊙	9^2◹	4.0	12.3	6.8	.	◹ 20^{06}–23^{05}, ◹ NW 20^{10}–24, ●^{2} 20^{10}–$22^{55}i$, ⌿SW 22^{20}–$23^{10}i$
27	20	3^1⊙	3^1⊙	0	2.0	9.6	1.4	.	◹NW 0–3
28	12	4^1⊙	4^1	0	2.7	9.7	..	.	◺ 3^{30}–6^{20}, = 4^{20}–8^{40}
29	6	0 ⊙	2^1⊙	0	0.7	12.1	.	.	◺$^{0-1}$ 0–7^{25}, 22–24; = 4^{25}–18^{25}
30	10	0 ⊙	1^0⊙	0	0.3	12.3	.	.	◺$^{0-1}$ 0–8, 23–24; = 1^{20}–10
31	12	0 ⊙	1^0⊙	0	0.3	12.0	.	.	◺^{0} 0–7, = 4^{30}–7
Mes. vred.		4.6	5.3	4.8	4.9	245.1	66.5		

SKOPJE — AVGUST 1959

1	15	1^0	6^1⊙	7^2	4.7	8.9	.	.	◺$^{0-1}$ 2–6^{45}, (◹)W 10^{55}–11^{15}, ⌿WNW 11^{10}–$11^{30}i$, ●$^{0-1}$ 11^{13}–12^{30} i,
2	20	3^1⊙	4^1⊙	0	2.3	10.3	3.0	.	◺^{0} 23–24 [◹ 11^{15}–12^{10}, ◹ N 19^{30}–23
3	20	1^0⊙	5^1	10^2◹	5.3	9.2	.	.	◺^{0} 0–7^{10}, = 3^{20}–5^{40}, (◹)NW–N 16^{37}–$20^{50}i$, ●$^{1-2-0}$ 17^{13}–18^{23} i,
4	20	5^0	7^1	0	4.0	7.5	5.0	.	◺^{1} 0–7^{15} [▽^{1} 18^{02}–18^{04}, ◠ 18^{10}–18^{23}
5	8	0 ⊙	8^0	9^1	5.7	8.7	.	.	◺^{0} 0–7^{10}, = 1^{30}–20, ≡ 4^{30}–5^{10}, ●$^{0-1}$ 18^{15}–$19^{40}i$, ◹ E 22^{05}–24
6	15	3^0⊙	5^1⊙	4^1	4.0	9.4	0.3	.	◹ E 0–2^{30}, = 5^{20}–7^{40}
7	15	1^0⊙	8^2	2^1	3.7	8.6	.	.	◺^{1} 1^{30}–7^{40}
8	20	1^0⊙	3^1⊙	0	1.3	11.3	.	.	◺^{0} 1^{10}–7
9	15	3^0⊙	4^0⊙	2^0	3.0	10.5	.	.	◺^{1} 0^{30}–7^{15}, = 5^{45}–9^{30}
10	15	3^0⊙	2^1⊙	0	1.7	11.4	.	.	◺$^{0-1}$ 0^{15}–7^{20}, = 5^{25}–10^{20}
11	15	1^0⊙	1^0⊙	0	0.7	11.1	.	.	◹E 20^{50}–24
12	15	3^0	8^1◹	4^0	5.0	8.8	.	.	◺ 0^{25}–6^{40}, ◹ E–SW 0–3^{15}, 19^{10}–21^{20}; = 4^{30}–9^{30}, (◹)NW 13^{20}–14^{30}, ●$^{0-1}$
13	10	6^1	6^1	1^0	4.3	9.6	0.0	.	◹NW 0–3^{20}, ◺^{0} 23–24 [21^{40}–$21^{54}i$
14	25	5^1⊙	7^1	9^1	7.0	9.3	.	.	◺^{1} 0–7
15	20	2^0⊙	5^1⊙	9^2	5.3	9.3	.	.	
16	20	6^1	6^1⊙	10^2●	7.3	4.3	0.2	.	●$^{0-1}$ 0^{05}–1^{05}, 9–9^{20}, 17^{45}–21^{30}; ▽$^{0-1}$ 15^{25}–17^{45} i, ◹ 16–19^{40}
17	20	10^2●	5^1⊙	10^1●	8.3	7.0	29.5	.	= 4^{25}–5^{30}, ●$^{0-1}$ 5^{30}–8^{10}, 17^{31}–17^{35}, 20^{22}–$23^{15}i$; (◹) E,SE 14^{50}–20^{10} i
18	15	2^1⊙	5^1	10^2●	5.7	9.5	4.1	.	=6^{10}–8^{15}, ◹ S 18^{20}–19^{40}, (◹)S,N 18^{30}–24i, ●$^{0-1}$ 18^{35}–24 i [◹ NE 20^{10}–21^{20}
19	15	10^2●	7^1	10^1	9.0	2.0	**33.6**	.	(◹) N 0–3i, ◹ SE 0^{45}–2^{06}, 8^{10}–8^{15}; ●$^{0-1-2}$ 0–10^{05} i, ▽^{0} 0^{40}–0^{55} i
20	10	10^2●	9^1	8^1	9.0	0.0	10.7	.	●$^{0-2}$ 3^{40}–13^{40} i, (◹) SE,S 7^{20}–9 i, ● 12^{55}–13^{05}, = 23–24
21	20	10^1●	3^1⊙	0	4.3	4.6	11.6	.	= 0–9^{10}, ●^{0} 6^{20}–8^{15}, (◹) N 15^{05}–17 i, ●$^{0-1}$ 16^{05}–17^{05} i
22	20	0 ⊙	1^0⊙	0	0.3	11.5	0.1	.	◺^{1} 0^{20}–8^{40}, 19^{40}–24; = 4^{15}–11^{25}
23	15	0 ⊙	1^1⊙	1^0	0.7	11.3	.	.	◺^{2} 0–8^{15}, 21^{40}–24; = 1^{20}–9^{30}, 23–24
24	20	0 ⊙	1^0⊙	0	0.3	11.4	.	.	◺$^{1-2}$ 0–8^{20}, 21^{25}–24; = 0–12^{28}
25	20	0 ⊙	2^0⊙	1^0	1.0	11.5	.	.	◺$^{0-1}$ 0–9^{50}, 22^{10}–24; = 5^{05}–10^{30}
26	15	0 ⊙	3^0⊙	0	1.0	11.2	.	.	◺$^{1-2}$ 0–9, 22–24; = 5^{30}–11^{30}, 23–24
27	9	0 ⊙	8^2⊙	5^1	4.3	6.4	.	.	◺^{1} 0–9, = 0–17
28	20	0 ⊙	1^0⊙	0	0.3	11.2	.	.	
29	15	4^1⊙	1^1⊙	1^1	2.0	8.0	.	.	◺^{2} 0–7^{40}, = 3^{20} - 10^{20}, 23–24; (◹) NW 15^{20}–17^{15}, ●$^{0-1}$ 17^{12}–$19^{35}i$, ◹ E
30	12	0 ≡	6^2	10^1	5.3	5.8	12.3	.	=0–1^{40}, 7^{20}–$24i$; ≡ 1^{40}–7^{21}, ●^{1} 17^{20}–18^{30} [17^{15}–18^{30}, ▽ 17^{27}–17^{58} ◹ SE
31	15	9^1●	10^2	10^2	9.7	0.9	0.8	.	=0–0^{20}, 3^{30}–14^{40}; ≡ 0^{20}–3^{30}, ●$^{0-1}$ 6^{50}–9^{45}, 14^{45}–20^{10} i [18–19^{20}
Mes. vred.		3.2	4.8	4.3	4.1	261.5	111.2		

SEPTEMBAR 1959 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\,59'\text{N}\ \lambda = 21^{\circ}\,28'\text{E}$ Gr. $\triangle G = +$ 1h 26 min. — *Br. st. 450*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21			
1	739.5	740.6	742.9	14.9	20.2	13.6	15.6	20.7	13.4	10.3	9.4	8.0	9.0	74	46	75	65	W	2	NW	3	—	0	
2	44.3	43.3	43.5	11.2	22.2	14.0	15.4	22.6	6.6	5.6	8.2	7.8	9.5	83	40	79	67	—	0	—	0	—	0	
3	44.1	42.6	42.7	14.0	20.0	14.0	15.5	20.2	11.6	10.6	9.7	9.1	11.6	81	52	98	77	—	0	—	0	—	1	
4	43.0	43.9	44.1	14.6	20.0	18.3	17.8	20.8	14.0	14.0	12.4	11.5	11.5	98	66	74	79	—	0	—	0	W	1	
5	44.2	42.9	41.0	15.5	22.2	17.4	18.1	22.2	14.9	13.4	12.4	8.7	11.7	92	44	81	72	—	0	—	0	—	0	
6	38.2	36.4	*36.2*	15.6	18.8	15.2	16.2	19.2	14.2	14.0	11.6	12.9	12.1	87	78	96	87	NE	3	—	0	ENE	1	
7	36.3	39.3	43.3	13.6	16.4	14.4	14.7	17.0	13.4	13.0	11.1	10.9	9.5	94	81	79	85	W	2	W	2	WNW	1	
8	45.8	46.3	46.5	11.6	18.4	15.6	15.3	19.0	10.4	8.1	9.3	9.2	11.6	89	60	87	79	—	0	SE	2	—	0	
9	45.0	43.0	43.1	14.2	21.9	17.2	17.6	22.6	13.6	13.4	11.1	10.5	9.4	94	53	65	71	—	0	SE	1	W	2	
10	43.4	42.9	43.9	13.2	20.4	15.0	15.9	21.5	11.2	9.0	9.0	8.6	9.0	80	49	70	66	—	0	NE	3	N	2	
11	44.3	42.7	43.4	12.4	21.0	15.8	16.2	22.4	9.0	5.8	7.9	8.4	9.0	75	46	66	62	NW	1	—	0	W	1	
12	43.7	42.0	42.3	12.4	22.8	14.3	16.0	23.4	8.6	6.5	8.8	8.1	9.0	84	39	75	66	—	0	W	1	W	1	
13	42.6	40.7	40.7	10.2	22.8	14.4	15.4	23.2	7.0	4.9	7.8	8.6	9.0	86	42	75	68	—	0	SE	1	WNW	1	
14	41.0	39.1	39.0	10.0	23.6	15.8	16.3	24.6	6.8	5.0	8.9	9.8	10.6	98	45	78	74	—	0	E	1	—	0	
15	41.1	40.5	41.0	11.4	25.0	17.2	17.7	25.2	8.5	7.4	9.4	10.5	11.2	95	44	77	72	—	0	—	0	S	1	
16	41.8	39.4	39.0	11.8	24.8	16.0	17.2	26.0	8.4	7.9	10.5	11.7	11.1	100	50	83	78	—	0	E	1	—	0	
17	39.1	37.2	37.5	12.2	25.4	17.4	18.1	26.0	9.0	8.4	9.7	9.8	11.7	93	41	81	72	—	0	—	0	—	0	
18	39.9	42.6	45.2	15.8	16.8	12.7	14.5	17.4	10.6	9.6	10.1	8.4	8.3	75	59	74	69	W	4	W	1	SW	1	
19	46.8	45.7	46.0	8.2	18.4	13.4	13.4	19.0	4.9	1.7	5.8	5.5	7.7	73	*36*	69	59	SE	1	SE	2	—	0	
20	45.8	44.2	45.3	10.8	21.4	12.4	14.2	21.7	10.0	9.4	7.8	7.9	8.1	79	43	78	67	—	0	SE	1	—	0	
21	47.5	46.1	46.4	10.4	24.0	11.8	14.5	24.4	6.0	2.7	7.8	8.4	9.0	86	38	87	70	—	0	NW	1	—	0	
22	47.3	45.4	46.0	9.9	22.4	12.8	14.5	23.3	7.0	4.8	8.3	8.1	9.5	91	41	84	72	—	0	—	0	—	0	
23	45.8	43.5	43.7	9.0	25.4	14.4	15.8	26.4	5.0	3.0	8.0	8.6	8.7	93	36	73	67	—	0	—	0	—	0	
24	43.5	40.4	39.6	10.0	26.4	15.2	16.7	27.4	6.0	4.0	8.5	8.9	9.8	93	36	78	69	—	0	—	0	—	0	
25	39.9	39.4	41.4	9.8	**26.6**	19.0	18.6	**27.6**	8.7	6.4	8.9	11.7	10.6	98	44	65	69	—	0	SW	1	—	0	
26	42.5	42.2	44.0	14.2	25.2	16.8	18.2	25.6	11.5	9.9	10.9	12.1	12.5	92	51	87	77	—	0	E	1	—	0	
27	45.4	42.9	42.2	13.2	26.6	17.4	18.6	27.0	11.2	9.9	10.9	**13.8**	12.5	98	52	87	79	—	0	—	0	—	0	
28	42.1	42.6	43.9	16.0	19.6	14.0	15.9	21.0	14.0	13.2	13.3	18.3	9.9	98	76	83	86	WNW	2	S	2	S	2	
29	46.7	45.9	47.1	12.2	15.6	8.4	11.2	16.0	8.4	3.6	6.2	5.7	4.7	60	43	60	54	NW	2	W	2	W	2	
30	46.6	46.0	**48.3**	*3.6*	11.0	8.2	7.8	12.8	*0.8*	*2.0*	5.0	*4.4*	5.2	82	45	65	64	—	0	—	0	W	2	
Mes. vred.	743.2	742.3	743.0	12.1	21.5	14.7	15.8	22.2	9.5	7.8	9.3	9.4	9.8	87.4	49.2	77.6	71.4		0.6		0.9		0.6	

OKTOBAR 1959 — SKOPJE

1	750.3	749.3	749.6	2.0	15.2	6.0	7.3	15.8	-0.1	-2.9	4.9	5.0	5.6	94	39	81	71	—	0	SW	3	—	0	
2	51.4	50.1	51.0	3.0	17.4	12.0	11.1	18.8	-0.2	-3.0	4.9	5.7	5.9	87	39	57	61	—	0	—	0	S	1	
3	**51.6**	48.6	47.5	3.2	18.8	7.8	9.4	19.4	0.5	-1.3	5.5	7.8	7.2	97	**48**	90	78	—	0	—	0	—	0	
4	46.0	43.1	43.2	2.4	**21.4**	9.2	10.6	**22.4**	0.9	-0.7	5.3	8.2	7.8	100	44	91	78	—	0	—	0	—	0	
5	45.1	44.4	46.7	6.0	19.8	11.8	12.4	20.3	3.8	2.1	6.8	7.5	7.9	98	43	75	72	—	0	—	0	WSW	2	
6	48.7	49.0	49.2	7.6	9.2	9.4	8.9	11.9	7.4	7.4	7.8	4.4	8.2	98	98	95	97	SW	2	SE	1	—	0	
7	48.5	47.7	47.1	8.6	14.0	9.2	10.2	15.0	8.5	8.0	8.4	8.5	8.2	98	71	95	88	—	0	—	0	—	0	
8	45.9	43.7	43.7	3.4	16.4	8.0	9.0	17.2	3.0	1.5	5.7	7.8	7.4	100	57	93	83	—	0	NE	1	—	0	
9	44.3	44.0	43.1	8.8	11.2	10.0	10.0	11.7	7.6	5.3	8.4	9.4	8.9	98	95	98	97	—	0	SE	2	—	0	
10	41.8	41.3	41.1	9.4	11.0	10.8	10.5	11.5	9.0	9.0	8.6	8.9	8.9	100	91	91	94	—	0	—	0	—	0	
11	40.0	38.9	37.6	9.6	16.2	12.0	12.4	16.4	9.5	8.9	8.3	8.4	9.7	91	61	93	82	SE	1	—	0	—	0	
12	37.7	38.5	40.4	11.2	15.2	12.0	12.6	17.4	10.9	9.6	8.9	8.0	7.5	91	63	71	75	SE	2	W	2	W	2	
13	42.7	43.5	46.1	10.2	13.6	9.2	10.6	15.0	6.9	3.6	5.7	5.6	5.7	62	47	66	58	W	2	N	2	W	2	
14	47.7	47.7	48.0	5.2	13.0	4.8	7.0	13.5	4.1	1.6	5.9	6.2	6.3	92	55	98	82	—	0	—	0	—	0	
15	48.5	46.5	47.4	-1.0	15.6	5.0	6.2	16.2	-1.4	-1.8	4.2	6.5	6.3	100	48	98	82	—	0	—	0	—	0	
16	48.3	46.9	47.3	-0.2	15.2	5.0	6.2	16.0	-1.4	-3.0	4.6	6.4	6.1	100	51	95	82	—	0	SE	1	—	0	
17	48.9	46.9	47.3	-0.4	16.6	4.8	6.4	17.7	-1.4	-2.0	4.6	6.9	6.1	100	48	95	81	—	0	—	0	—	0	
18	48.1	46.3	46.9	*-1.6*	17.2	5.6	6.7	17.9	-1.6	-4.0	*3.9*	5.9	6.2	100	41	89	77	—	0	—	0	—	0	
19	47.8	45.4	45.7	-1.2	18.0	4.6	6.5	18.8	-1.6	-3.9	4.2	5.8	6.1	100	38	95	78	—	0	—	0	—	0	
20	46.4	45.1	46.8	0.0	17.4	5.4	7.0	17.6	-1.6	-3.5	4.6	6.9	6.3	100	48	98	82	—	0	SE	1	—	0	
21	49.1	47.7	48.1	-0.6	18.6	6.0	7.5	18.9	-0.6	-2.6	4.2	7.8	6.8	100	48	98	82	—	0	—	0	—	0	
22	47.9	44.8	43.6	-0.6	20.0	5.8	7.8	20.3	-1.7	-3.4	4.2	6.9	6.2	100	40	89	76	—	0	E	1	—	0	
23	42.9	42.9	43.1	3.4	10.8	8.4	7.8	11.6	1.4	-1.1	5.5	8.2	6.4	97	83	79	86	—	0	—	0	W	3	
24	46.5	46.9	48.7	8.0	12.6	10.6	10.4	13.4	6.9	2.1	4.7	4.8	5.9	60	43	60	54	W	3	NW	3	W	2	
25	49.6	48.2	47.9	3.4	16.4	5.8	7.8	17.0	2.7	-1.0	5.3	5.5	5.8	94	41	83	73	—	0	—	0	—	0	
26	46.5	43.3	43.0	-0.2	17.6	4.4	6.6	17.7	-1.6	*-4.3*	4.6	6.8	5.9	100	44	97	80	—	0	—	0	—	0	
27	42.5	39.3	39.5	-0.2	17.2	5.0	6.8	18.1	-1.6	-3.6	4.6	6.5	6.1	100	45	95	80	—	0	SW	1	—	0	
28	38.4	36.5	35.2	3.4	-13.0	11.4	9.8	14.6	1.5	-1.4	5.5	8.1	8.2	97	72	83	84	—	0	NW	2	E	2	
29	*30.6*	*30.6*	31.5	13.8	17.8	12.0	13.9	19.0	10.0	7.4	9.7	**11.8**	10.3	81	**76**	98	85	SE	6	SE	3	NW	2	
30	33.5	34.0	36.3	10.6	20.1	10.2	12.8	20.7	9.2	4.5	7.3	6.4	6.4	**75**	*37*	69	60	—	0	E	1	NW	1	
31	38.2	38.2	39.3	7.0	17.6	9.0	10.6	18.7	5.9	2.0	6.9	7.3	7.8	93	48	91	77	—	0	SE	2	E	1	
Mes. vred.	745.0	743.8	744.2	4.3	15.9	8.1	9.1	16.8	3.1	1.0	5.9	7.7	7.0	93.6	54.9	87.3	78.6		0.5		0.8		0.6	

SKOPJE

SEPTEMBAR 1959

Br. st. 450

$H_s = 240$ m $H_b = 241.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9^1	9^1	0	6.0	5.2	6.3	.	$\frown^1$ 19^{40}-24
2	20	$1^0\odot$	$7^1\odot$	2^1	3.3	10.5	.	.	$\frown\frown^{0-2-1}$ 0-9,19^{30}-24
3	20	9^1	10^1	$10^2\bullet$	9.7	1.1	.	.	$\frown^{1-2}$ 0-8^{35}, $\bullet^{0-1}$ 14^{35}-24 *i*
4	12	10^2	9^2	10^2	9.7	0.1	16.2	.	$\bullet^{0-1}$ 0-4^{25}, = 4^{25}-10^{40}
5	15	9^1	10^2	10^2	9.7	2.2	.	.	$\frown^0$ 3^{10}-8^{40}, = 6^{25}-12, $\bullet^0$ 18^{05}-19^{10}
6	15	10^2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	0.0	4.8	.	$\bullet^{0-1}$ 0^{10}-7^{25} *i*, 11-16^{10} *i*, 19^{20}-24
7	15	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	9^2	9.7	0.0	**26.6**	.	$\bullet^{0-1}$ 0-1^{30}, 4^{45}-15^{25} *i*
8	20	7^1	$9^1\odot$	10^1	8.7	2.1	2.6	.	$\bullet^0$ 22^{15}-22^{45}
9	20	9^1	$4^1\odot$	5^1	6.0	9.0	0.0	.	
10	20	5^1	8^1	2^1	5.0	4.7	.	.	$\frown^0$ 0-8, $\bullet^0$ 11^{54}-12^{05}
11	15	$1^1\odot$	$8^1\odot$	8^1	5.7	8.5	0.0	.	$\frown\frown^0$ 0^{20}-8^{30}
12	15	$1^0\odot$	$3^0\odot$	0	1.3	8.9	.	.	$\frown\frown^0$ 0^{10}-9^{20}, 19^{15}-24; = 7^{15}-10^{30}
13	15	0 $\odot$	$1^1\odot$	0	0.3	10.4	.	.	$\frown\frown^{0-2}$ 0-6, 22^{20}-24; = 0^{30}-2^{30}, 6^{10}-9^{15}
14	20	$3^1\odot$	$3^1\odot$	0	2.0	10.5	.	.	$\frown\frown^{0-2-1}$ 0-8^{20}, 19^{40}-24; = 0-11^{25} *i*, ≡ 2^{25}-5^{15} *i*
15	20	0 $\odot$	$3^1\odot$	0	1.0	8.9	.	.	$\frown\frown^{1-2-0}$ 0-8^{30}, 19^{30}-24; ≡ 5^{10}-5^{35}, = 5^{35}-10^{45}
16	6	$4\odot\equiv$	$2^1\odot$	2^0	2.7	7.0	.	.	$\frown\frown^{2-1}$ 0-8^{10}, 19^{40}-24; = 0^{40}-1^{50}, 7^{40}-15^{40}; ≡ 4^{30}-7^{40},(◹)SW 15^{15}-17^{40}
17	15	$1^1\odot$	2^1	6^1	3.0	10.5	.	.	$\frown\frown^{2-1}$ 0-8^{10}, 21^{30}-24; ≡ 1^{40}-6^{10}, = 6^{10}-12^{20}, 22^{30}-24
18	15	6^1	$10^2\bullet$	8^1	8.0	0.0	.	.	$\frown^1$ 0-6^{50}, $\bullet^0$ 13^{32}-16^{10} *i*, =0-6^{50}
19	20	$1^0\odot$	$7^1\odot$	10^1	6.0	9.2	0.1	.	
20	20	$6^1\odot$	$1^0\odot$	0	2.3	10.2	.	.	$\frown^1$ 19^{15}-24
21	20	0 $\odot$	$1^0\odot$	6	2.3	9.6	.	.	$\frown^1$ 0-8^{40}, 2^{05}-24
22	15	8^1	$4^1\odot$	0	4.0	6.6	.	.	$\frown\frown^{0-2}$ 0-9^{20}, 18^{20}-24; = 2^{30}-6^{55}
23	20	0 $\odot$	0 $\odot$	0	0.0	10.3	.	.	$\frown\frown^{0-2-1}$ 0-9^{20}, 21^{10}-24; = 2-9^{25} *i*, ≡ 4^{30}-6^{10}
24	20	$3^0\odot$	$1^0\odot$	0	1.3	9.8	.	.	$\frown\frown^{0-1}$ 0-9^{15}, 19-24
25	15	4^0	$3^0\odot$	0	2.3	9.6	.	.	$\frown^2$ 0-9^{15}, 21^{10},-24; = 4^{15}-11^{25}
26	12	9^1	$2^1\odot$	0	3.7	6.8	.	.	$\frown\frown^1$ 0-8^{50}, 21^{20}-24; = 5^{25}-11^{40}, ⌒ SW 5^{30}-6^{10}
27	15	3^1	$4^0\odot$	0	2.3	8.4	.	.	$\frown\frown^1$ 0-9^{15}, 21^{10}-24; = 2^{50}-11^{45} *i*, ≡ 5^{30}-6^{20}
28	12	9^1◹	9^1	3^1	7.0	2.4	12.7	.	$\frown\frown^1$ 0-3^{10}, ◹ W 1^{10}-2^{55}, (◹)W2^{35}-3^{10},◹$0^3$$10$-$6^{25}$, $\bullet^{0-1}$ 3^{10}-4^{20},9^{35}-12^{12} *i*
29	20	$4^1\odot$	$2^1\odot$	0	2.0	9.6	0.3	.	$\frown\frown^0$ 22-24
30	20	$1^1\odot$	8^1	2^1	3.7	4.5	.	.	$\frown^1$ 0-3^{20}, —^{0} 3^{50}-7
								.	
Mes. vred.		4.8	5.3	3.8	4.6	196.6	69.6		

SKOPJE

OKTOBAR 1959

1	20	0$\odot$	$3^0\odot$	0	1.0	9.7	.	.	$\frown^0$ 0^{30}-3^{40}, 19^{20}-23^{20}; —$^{0-1}$ 3^{40}-7^{20}, 23^{20}-24; = 6^{30}-8^{20}
2	20	0$\odot$	0 $\odot$	0	0.0	9.8	.	.	—^{0} 0-7^{10}, ⌓^{0} 21^{30}-24
3	15	0$\odot$	0 $\odot$	0	0.0	9.7	.	.	—^{0} 0-7^{20}, ≡ 5^{25}-6, = 6-11^{40}, 20-24; ⌓^{2} 19^{30}-24
4	20	0$\odot\equiv$	0 $\odot$	0	0.0	9.7	.	.	= 0-9^{30}, 7^{20}-11^{15}, 23^{10}-24; ≡ 0^{30}-7^{20}, ⌓$^{0-2}$ 0-4, 18^{30}-24; —^{0} 4-7
5	15	$5^1\odot$	$5^1\odot$	9^1	6.3	9.4	.	.	$\frown^{0-1}$ 0-9, = 0-12^{20} *i*, ≡ 5^{15}-5^{25}
6	8	$10^2\bullet$	10^2	10^2	10.0	0.0	0.0	.	= 5^{10}-13^{40}, $\bullet^1$ 5^{30}-11^{20}
7	10	$10^2\bullet$	9^1	10^1	9.7	0.4	0.3	.	$\bullet^0$ 4^{45}-9^{15}, = 4^{50}-13^{25}, ⌓^{1} 22^{35}-24
8	15	$4^1\equiv$	$8^1\odot$	5^1	5.7	6.4	0.0	.	$\frown\frown^{0-1}$ 0-8^{20}, 21^{35}-24; = 0^{30}-2^{15}, 7^{45}-11^{35}; ≡ 2^{15}-7^{45}
9	10	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	10.0	0.0	0.0	.	$\frown\frown^0$ 0-5^{45}, $\bullet^0$ 5^{40}-8^{40} *i*, 10^{50}-24; = 6^{45}-9^{40}, 15^{30}-24
10	10	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	10.0	0.0	**16.2**	.	= 0-8^{30}, $\bullet^{0-1}$ 0-8^{10}, $\bullet^0$ 8^{10}-10^{42}, 19^{15}-20^{10}
11	20	10^2	$7^1\odot$	$10^2\bullet$	9.0	2.9	0.4	.	$\bullet^0$ 18^{35}-24
12	20	$10^2\bullet$	8^1	2^1	6.7	3.2	2.0	.	$\bullet^0$ 0-0^{32}, 6^{10}-8^{05}, 12^{25}-12^{38}
13	20	7^1	7^1	9^1	7.7	4.6	0.4	.	
14	15	9^1	8^2	$2^1\equiv$	6.3	1.1	.	.	$\frown^0$ 0^{30}-7^{30}, 18^{25}-23; ≡20^{35}-21, —^{0} 23-24
15	20	0 $\equiv$	$2^0\odot$	0	0.7	8.3	.	.	—^{0} 0-7^{35}, ≡ 0-8^{15}, = 8^{15}-12^{40}, ⌓^{1} 19^{15}-24 [19^{45}-22^{25}
16	15	0$\equiv$	$3^1\odot$	0	1.0	8.4	.	.	$\frown^{1-00}$-0^{20},18^{35}-20^{25}; —10^{20}-7^{35},20^{25}-24; ≡1^{15}-8^{40},22^{25}-24, =8^{40}-10^{25}
17	10	0$\equiv$	$2^0\odot$	0	0.7	8.4	.	.	≡ 0-8, 23-24; —$^{1-2}$ 0-8, 23^{20}-24; = 8-12^{30}, 20-23; ⌓^{2} 19-23^{20}
18	20	0$\equiv\odot$	0 $\odot$	0	0.0	8.5	.	.	≡0-7^{40},2 ^{10}-24; —$^{2-0}$ 10-7^{30},23^{30}-24; =7^{40}-12^{15},18^{35}-23^{10}, ⌓^{1}8-23^{30}
19	15	0$\equiv$	0 $\odot$	0	0.0	8.4	.	.	—^{1} 2^0-7^{50},23^{15}-24; ≡0-7^{40},22^{30}-24; =7^{40}-11^{35},20^{35}-22^{30}; ⌓$^{1-2}$$18^{45}$-$23^{15}$
20	20	0$\equiv\odot$	0 $\odot$	0	0.0	8.6	.	.	≡ 0-7^{45}, —$^{1-2}$ 0-8, 22^{15}-24; = 7^{45}-11^{25}, 20-24; ⌓^{1} 20-22^{15}
21	20	0$\equiv$	0 $\odot$	0	0.0	8.3	.	.	—^{1} 0-8^{30}, ≡ 0-8^{45}, = 8^{45}-10^{20}, ⌓^{0} 19^{30}-24
22	20	0$\equiv\odot$	$4^1\odot$	0	1.3	8.7	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-0^{30}, 18^{40}-24; —^{1} 0^{30}-8^{10}, ≡ 0^{15}-8^{35}, = 8^{35}-10^{40}, 20^{10}-24
23	12	8^1	10^2	$10^2\bullet$	9.3	0.0	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-8, = 0-10^{20}, $\bullet^0$ 8^{38}-11^{10} *i*, 14^{04}-24*i*; $\bullet$ 18^{30}-19^{20}
24	20	$4^1\odot$	$7^0\odot$	9^1	6.7	6.6	0.2	.	$\bullet^0$ 0-1 *i*
25	20	$1^0\odot$	0$\odot$	0	0.3	8.9	.	.	$\frown^{0-1}$ 3^{15}-8^{50}, 18^{35}-22^{40}, = 7^{10}-8^{20}, —^{1} 22^{40}-24
26	12	0$\equiv\odot$	0 $\odot$	0	0.0	8.3	.	.	—$^{1-2}$ 0-8^{10}, = 0^{20}-2^{40}, 8^{35}-11^{15}, ≡ 2^{40}-8^{35}, ⌓^{1} 19-24
27	20	$4^0\equiv\odot$	$3^0\odot$	0	2.3	8.0	.	.	— 0-8^{30}, = 0^{10}-1^{10}, 8^{06}-12^{35}, ≡ 1^{10}-8^{06}, ⌓^{1} 20^{30}-24
28	15	$6^1\equiv$	10^1	5^1	7.0	1.5	.	.	⌓^{1} 0-3^{10}, = 0-6^{35}, 9^{35}-11^{40}, —^{0} 3^{10}-7^{15}, ≡ 6^{35}-9^{35} [≡ 19^{10}-23 *i*
29	12	9^1	9^2	3^1	7.0	2.2	.	.	⌿SE 0^{10}-9^{05} *i*, $\bullet^0$ 9^{10}-10^{10}, 12^{45}-17^{30} *i*; =16^{30}-24*i* ◹SE17^{50}-24 *i*,
30	20	$2^0\odot$	$6^1\odot$	1^0	3.0	6.3	1.4	.	◹SE,SW,W,NW 0-5,18^{30}-23; =0-1^{10},$\bullet^0$$1^{20}$-$1^{30}$; ⌿SW$1^{30}$-3, ⌓^{0}23-24
31	20	10^2	8^1	5^1	7.7	5.4	.		⌓$^{0-1}$ 0-7^{48}, 22^{30}-24; $\bullet^0$ 7^{48}-7^{53}, = 8^{15}-9^{30}
Mes vred.		4.2	4.8	3.5	4.2	181.7	20.9		

NOVEMBAR 1959

SKOPJE

$\varphi = 41^\circ 59'$ N $\lambda = 21^\circ 28'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min.

Br. st. 450

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	740.2	740.9	742.8	6.2	17.4	10.8	11.3	18.3	4.3	0.9	6.8	7.4	8.2	98	52	83	78	— 0	— 0	— 0
2	44.5	43.7	41.1	9.0	11.6	10.2	10.2	11.7	8.8	7.0	8.4	9.7	8.9	98	93	98	96	— 0	— 0	— 0
3	38.1	36.1	33.8	9.6	10.3	10.2	10.1	10.8	9.5	9.5	8.9	8.9	8.9	98	98	98	98	— 0	E 1	— 0
4	32.9	34.5	36.3	10.2	11.8	11.2	11.1	13.0	9.8	9.4	8.5	7.7	7.8	93	73	79	82	N 2	NW 3	NW 3
5	37.4	36.7	37.1	8.6	14.4	10.2	10.8	15.2	8.4	5.5	7.5	7.3	8.5	88	62	93	81	— 0	E 2	— 0
6	36.2	35.0	35.8	7.0	12.8	10.4	10.2	14.5	4.5	1.9	7.3	9.0	8.1	98	80	88	89	— 0	— 0	— 0
7	36.9	36.5	34.0	5.4	13.2	10.4	9.8	13.4	4.3	1.6	6.5	8.1	8.9	100	72	98	90	W 1	SE 2	— 0
8	34.0	34.0	36.9	6.2	13.6	7.6	8.8	14.6	5.5	2.2	6.8	8.5	6.0	98	71	75	81	NW 2	WNW 2	WNW 3
9	38.4	38.0	38.7	5.2	9.2	7.8	7.5	10.0	4.6	0.8	5.7	6.1	6.4	89	71	79	80	— 0	WNW 1	NW 1
10	38.2	37.6	38.9	6.0	7.2	5.8	6.2	8.0	5.6	4.5	6.2	6.1	5.5	89	82	78	83	SE 1	NW 2	NW 3
11	40.4	40.0	41.0	-0.8	10.6	2.2	3.6	11.2	-1.1	-4.4	4.2	5.1	5.1	100	52	97	83	— 0	— 0	— 0
12	43.0	42.9	43.8	-0.4	10.2	5.4	5.2	11.0	-2.7	-4.6	4.6	6.0	6.1	100	65	95	87	— 0	— 0	— 0
13	43.1	41.8	40.8	2.4	12.2	11.2	9.2	12.8	2.0	-0.3	5.3	7.7	7.8	100	73	79	84	— 0	WNW 1	E 2
14	39.8	38.2	38.8	3.4	14.6	3.2	6.2	14.6	3.0	-1.0	5.7	5.9	5.3	100	47	94	80	— 0	E 2	— 0
15	39.8	39.1	39.3	-1.2	12.4	7.2	6.4	12.4	-2.0	-4.1	4.2	6.2	6.7	100	60	90	83	— 0	— 0	— 0
16	38.5	37.6	38.9	7.0	9.8	5.8	7.1	11.1	5.6	3.0	7.1	8.3	6.8	95	91	98	95	— 0	— 0	NE 1
17	41.8	42.8	44.5	6.0	11.8	3.8	6.4	11.8	1.9	-0.4	6.8	7.3	6.1	98	69	100	89	— 0	— 0	— 0
18	45.9	46.5	48.2	1.4	8.8	2.4	3.8	9.0	-1.8	-3.5	4.9	6.9	5.3	100	81	100	94	— 0	N 1	— 0
19	50.0	49.5	50.2	0.0	11.2	4.6	5.1	11.3	-1.0	-2.5	4.6	7.1	6.5	100	73	100	91	— 0	— 0	— 0
20	50.3	48.8	48.0	5.4	9.2	8.6	8.0	9.6	1.8	-1.2	6.3	7.3	7.5	98	86	88	91	— 0	— 0	WEW 2
21	46.7	46.4	47.1	7.6	10.4	8.2	8.6	11.0	7.4	6.6	7.4	6.8	6.6	93	74	82	83	— 0	E 1	E 2
22	49.3	50.3	51.4	4.8	4.8	4.4	4.6	8.4	4.4	3.9	5.7	5.7	5.2	89	89	85	88	E 2	E 2	E 1
23	51.3	51.0	51.9	4.0	5.4	4.4	4.6	5.6	4.0	3.5	4.8	5.1	5.0	79	78	82	80	SE 1	SE 3	E 1
24	51.6	50.7	50.8	2.8	8.4	5.8	5.7	9.5	1.8	-1.3	5.3	5.4	6.0	94	68	86	83	— 0	ESE 1	E 1
25	50.3	49.8	49.9	-0.6	9.6	1.8	3.2	10.6	-1.1	-4.3	4.2	6.4	5.1	100	69	97	89	— 0	— 0	— 0
26	49.4	46.8	46.8	-1.0	10.8	1.0	3.0	11.0	-1.7	-3.2	4.2	6.7	4.9	100	68	100	89	— 0	— 0	— 0
27	47.6	47.1	48.4	0.4	7.8	1.0	2.6	10.0	-1.6	-2.1	4.6	7.4	4.9	100	93	100	98	— 0	— 0	— 0
28	49.0	49.6	50.1	2.2	9.5	7.0	6.4	9.7	0.5	-0.4	5.3	7.4	7.1	100	81	95	92	— 0	— 0	— 0
29	48.7	47.3	46.3	6.8	9.4	7.6	7.8	9.6	6.6	5.6	7.3	7.1	7.4	98	83	93	91	— 0	SE 1	E 2
30	44.2	41.3	39.4	6.8	9.2	8.2	8.1	9.6	6.8	6.6	7.1	6.9	7.0	95	81	87	88	E 1	SE 1	E 3
Mes. vred.	743.2	742.7	743.0	4.3	10.6	6.6	7.0	11.3	3.3	1.3	6.1	7.0	6.6	96 3	74.5	90.6	87.1	0.3	0.9	0.8

DECEMBAR 1959

SKOPJE

1	736.4	734.8	737.1	8.4	14.2	11.2	11.2	15.7	7.5	5.5	7.0	8.5	8.7	87	71	88	82	NE 1	E 3	— 0
2	38.2	37.5	36.7	8.2	12.4	13.2	11.8	14.1	7.2	5.5	7.8	8.8	9.2	98	84	82	88	— 0	WNW 1	ESE 4
3	36.0	34.8	35.3	13.6	12.2	11.0	12.0	13.9	10.2	10.0	10.2	9.7	9.4	85	93	95	91	SE 4	WNW 2	SE 2
4	33.0	31.1	30.4	9.0	12.6	7.4	9.1	12.7	7.4	5.6	8.6	9.7	7.5	100	87	100	96	— 0	— 0	— 0
5	29.0	29.6	33.3	8.4	13.8	6.8	9.0	13.8	6.7	5.2	7.8	8.7	7.1	98	73	95	89	— 0	— 0	— 0
6	37.5	38.3	39.1	3.4	11.4	6.4	6.9	12.3	2.7	-0.4	5.7	6.9	6.8	100	70	98	89	— 0	— 0	— 0
7	37.1	37.1	39.4	6.8	9.0	7.2	7.6	9.6	5.5	5.5	7.3	7.5	6.9	98	88	93	93	— 0	— 0	E 1
8	41.1	40.7	41.1	5.6	10.4	8.8	8.4	11.2	5.3	0.9	6.8	7.0	7.5	98	76	88	87	— 0	S 1	— 0
9	40.1	40.3	42.5	7.6	13.4	7.8	9.2	15.8	6.9	4.0	7.6	8.1	7.0	95	72	87	85	— 0	— 0	— 0
10	44.3	44.3	44.9	4.2	11.6	5.2	6.6	12.0	4.0	0.4	6.1	7.7	6.5	100	73	100	91	— 0	E 1	— 0
11	45.3	44.3	44.4	4.8	11.6	8.6	8.4	12.0	2.0	0.6	6.5	7.9	8.0	190	75	93	89	— 0	W 2	— 0
12	45.1	44.4	44.0	6.8	10.4	8.2	8.4	10.4	4.5	1.6	7.3	8.3	7.8	98	91	98	96	— 0	NW 1	— 0
13	42.5	38.6	39.9	5.6	11.2	5.2	6.8	12.4	5.2	3.8	7.0	8.4	6.3	100	86	98	95	— 0	SE 3	NW 1
14	41.7	40.6	40.1	4.8	10.6	6.6	7.2	11.6	1.6	0.3	6.3	8.2	7.1	98	83	95	92	— 0	— 0	— 0
15	39.8	39.5	39.2	4.0	9.4	4.0	5.4	9.7	2.8	0.1	6.1	7.3	5.9	100	86	97	94	— 0	— 0	— 0
16	39.9	41.2	44.1	4.6	6.5	5.6	5.6	6.9	2.6	0.5	6.3	6.3	6.0	98	84	86	89	— 0	SE 1	S 1
17	46.6	46.9	46.7	4.0	7.2	5.2	5.4	7.6	4.0	3.9	5.5	5.7	5.9	91	76	92	86	— 0	— 0	— 0
18	44.3	41.3	39.6	4.6	6.8	5.2	5.4	7.0	4.6	4.2	5.2	5.0	5.2	81	67	81	76	SW 1	W 1	— 0
19	38.1	38.4	41.2	-2.8	6.2	4.0	2.8	7.1	-3.0	-6.0	3.6	5.1	5.2	100	73	85	86	— 0	— 0	W 1
20	44.0	44.1	44.1	3.0	5.6	3.2	3.8	6.0	3.0	2.5	4.8	5.5	4.9	84	78	87	83	S 1	— 0	SE 1
21	42.9	40.3	39.3	2.2	6.6	0.4	2.4	6.6	-0.2	-3.0	4.7	4.8	4.2	99	64	96	83	— 0	SE 2	— 0
22	36.3	32.6	32.2	0.8	6.2	4.0	3.8	7.4	0.4	-0.4	4.7	5.5	5.7	36	78	94	89	— 0	— 0	WNW 1
23	34.9	37.7	40.2	2.2	9.0	3.8	4.7	9.1	0.9	-1.4	4.9	6.3	5.3	94	74	88	85	SE 1	N 2	— 0
24	40.6	39.0	37.6	1.2	5.8	4.4	4.0	6.6	0.5	-2.7	4.7	5.6	5.3	96	81	88	88	— 0	— 0	NW 2
25	37.9	38.2	41.2	4.8	12.2	5.4	7.0	13.3	3.3	1.5	6.5	7.7	6.1	100	73	95	89	— 0	— 0	— 0
26	45.0	44.4	45.3	-1.0	11.2	1.8	3.4	12.6	-1.9	-4.2	4.2	6.7	5.1	100	68	97	88	— 0	— 0	— 0
27	43.9	41.3	38.8	0.0	4.4	1.2	1.7	4.8	-2.0	-3.8	4.6	5.9	4.9	100	97	140	99	— 0	— 0	— 0
28	34.3	28.9	30.9	2.4	7.8	7.6	6.4	11.9	0.4	-0.5	5.3	7.0	6.4	100	87	79	89	— 0	WNW 1	E 1
29	34.4	36.2	38.9	-1.0	9.9	0.2	2.3	10.6	-1.7	-4.9	4.2	6.2	4.2	100	67	96	88	— 0	— 0	— 0
30	43.5	43.2	44.3	-0.2	9.8	0.6	2.7	11.0	-0.7	-5.0	4.2	5.2	4.7	96	56	96	83	— 0	— 0	— 0
31	43.6	43.0	43.3	-1.4	10.6	4.8	4.7	10.9	-2.4	-5.8	4.2	4.7	4.0	100	48	61	70	E 2	NE 2	SW 1
Mes. vred.	739.9	739.1	739.8	4.0	9.7	5.6	6.2	10.5	2.8	0.8	6.0	7.0	6.3	96.2	76.7	91.2	88.0	0.3	0.7	0.5

SKOPJE — NOVEMBAR 1959

Br. st. 450 — $H_s = 240$ m $H_b = 241.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9^1	8^2	6^2	7.7	4.4	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 0-7^{20}, ≲ W 1^{20}-2^{30}, = 8^{05}-9^{15}
2	3	10^2●	10^2	10^2●	10.0	0.0	2.2	.	●$^{0-1}$ 0^{40}-24 *i*, = 9^{35}-14^{25}
3	3	9^2●	10^2●	10^2●	9.7	0.0	**37.4**	.	●$^{0-1}$ 0-17^{10} *i*, 19^{15}-24
4	20	10^2	10^2	10^1	10.0	0.0	28.5	.	●$^{0-1}$ 0-2^{10}, 11^{40}-12^{05}
5	20	8^0	8^1	9^2	8.3	4.1	0.1	.	= 8^{15}-10^{30}, 22^{30}-23^{20}; ⌓^{1} 21^{30}-24, ≡ 23^{20}-24
6	15	9^1	9^1	6^1	8.0	1.4	.	.	⌓^{2} 0-9^{45}, ≡ 0-5^{10}, 8^{15}-9^{25} *i*; ●^{1} 9^{45}-15^{05} *i*, ⌒ SE-E 14^{56}-15^{30}, ≲ SE
7	20	9^1	9^2	10^2●	9.3	1.5	0.2	.	= 4^{30}-10^{40}, ●$^{0-1}$ 15^{35}-24 *i* I 18^{25}-23^{15}
8	20	4^1	7^1	8^1	6.3	4.3	12.9	.	●^{0} 0-1^{35} *i*, 14^{10}-14^{37}, 22^{05}-22^{35} ; ≡ 7^{25}-9^{35}, = 9^{25}-10^{20}
9	12	9^1	10^1	10^2●	9.7	0.6	0.4	.	= NW 9^{25}-13^{25}, ●$^{0-1}$ 20^{25}-24 *i*
10	10	10^2	10^1	7^1	9.0	0.0	1.6	.	●$^{0-1}$ 0-0^{30} *i*, 10^{02}-13^{15} *i*; = 8^{30}-13^{30}, ●^{0} 11^{05}-12
11	20	0≡	2^0⊙	0	0.7	7.6	0.2	.	⁀$^{2-0-1}$ 2^{30}-8^{19}, 21^{40}-24; = 2-11^{10} *i*, 17^{15}-23^{15}; ≡ 5-6^{55}, 23^{15}-24; ⌓^{1}
12	12	4^0≡	8^0	10^1	7.3	3.9	.	.	⁀^{2} 0-8, ≡ 0-8^{30}, = 8^{30}-24 *i* 17^{10}-21^{40}
13	6	7^1≡	9^2	10^2	8.7	2.8	.	.	= 0-6, 8^{35}-20^{10}; ≡ 6-8^{35}
14	20	6^1≡	2^0⊙	0	2.7	7.2	.	.	⌓$^{0-tr}$ 0^{15}-4^{30}, 20^{05}-21^{35}; ≡ 6^{10}-9^{32}, 22^{40}-24; ⁀$^{0-1}$ 4^{30}-8^{45}, 21^{35}-24; =
15	20	4^0≡	6^1	10^1	6.7	4.9	.	.	⁀^{2} 0-8^{40}, ≡ 0-8^{35}, = 8^{35}-11^{10} [9^{32}-9^{55}
16	6	9^1	10^1	2^0	7.0	0.4	.	.	= 9^{10}-21^{15} *i*, ●^{0} 9^{15}-9^{30}, ●^{0} 9^{30}-10, 12^{05}-13^{20}; ⌓^{1} 19^{30}-24, ≡21^{15}-24
17	6	10^2	8^0⊙	1^0	6.3	3.1	1.7	.	⌓$^{1-2}$ 0-10, 19-21^{30}; ≡ 0-3^{20}, 21^{30}-24; = 3^{20}-21^{30} *i*, ⁀^{1} 21^{30}-24
18	2	10^1≡	6^0	3^0≡	6.3	2.3	.	.	⁀^{1} 0-6, 23^{20}-24; ≡$^{2-1}$ 0-5^{30}, 9^{30}-11^{35}, 15^{30}-24; ≡^{2} 5^{30}-9^{30}, = 11^{35}-15^{30}
19	5	6^1≡	8^1	8^1	7.3	2.2	.	.	≡^{2} 0-9^{40}, 21-24; ⁀^{1} 0-8^{20}, = 9^{40}-21, ⌓^{1} 23^{10}-24
20	5	10^2	10^2	10^2	10.0	0.0	.	.	≡ 0-3^{30}, 7^{40}-11; = 3^{30}-7^{40}, 11-20^{40}; ⌓^{1} 0-9
21	8	10^2	10^2	10^2	10.0	0.0	.	.	= 3^{20}-14^{48}, ●$^{0-1}$ 21^{05}-24 *i*
22	12	10^2●	10^2●	10^2	10.0	0.0	6.1	.	●$^{0-1}$ 0-18^{10}
23	20	10^2	10^2●	10^2	10.0	0.0	5.0	.	● 8^{02}-8^{15}, ●^{0} 13^{32}-14^{36}, 22^{05}-23^{40}
24	20	9^1	3^1	10^2	7.3	4.8	0.1	.	
25	2	0≡	4^1⊙	0≡	1.3	6.6	.	.	⁀$^{0-1}$ 4^{30}-8^{30}, 21^{20}-24; = 4^{50}-6^{05}, 9^{25}-20^{15}; ≡ 6^{05}-9^{25}, 20^{15}-24
26	8	10^2≡	2^0	0≡	4.0	4.1	.	.	≡ 0-6^{20}, 18^{45}-24; ⁀$^{0-1}$ 0-9^{35}, ≡ 6^{30}-12^{05}, 12^{05}-18^{45}
27	25	10≡	0⊙	0≡	3.3	2.7	.	.	≡ 0-1^{40}, 12^{25}-13, 18^{05}-23^{25}; ≡ 1^{40}-12^{35}, 23^{25}-24; = 13-15^{45}
28	6	9^1≡	9^1	10^1	9.3	0.0	.	.	≡ 0-3^{15}, 7^{20}-9^{20}; ≡ 3^{15}-7^{20}, 10^{15}-12; = 9^{30}-24 *i*
29	12	10^2	10^2	10^2	10.0	0.0	.	.	= 0-11^{20}
30	20	10^2	10^2	10^2	10.0	0.0	.	.	●^{0} 22^{20}-24
Mes. vred.		8.0	7.6	7.0	7.5	68.9	96.4		

SKOPJE — DECEMBAR 1959

1	15	10^2	8^1⊙	9^2	9.0	5.2	0.0	.	● 0-0^{40}
2	5	10^2	10^2	10^2	10.0	0.3	.	.	= 6^{20}-18^{45} *i*, ≡ 8^{45}-12^{35} *i*
3	12	10^2	10^2●	10^2	10.0	0.0	0.3	.	●$^{0-1}$ 0^{30}-3^{15}, 7^{30}-18^{20} *i* [-24
4	15	10^1≡	9^1	7^1≡	8.7	0.2	**10.0**	.	●^{0} 0^{38}-3^{25} *i*, 7^{20}-12^{10} *i*; = 5^{10}-6^{10}, 9^{45}-11^{20}, 14^{10}-17^{40}; ≡ 6^{20}-9^{45}, 17^{40}
5	15	10^2●	8^1⊙	5^1	7.7	3.0	1.5	.	≡ 0-3^{30}, 8^{40}-10^{40} *i*; = 3^{30}-12^{30} *i*, ●$^{0-1}$ 5^{20}-7^{30}, ⌓^{0} 21^{30}-24
6	15	2^1≡	6^1	9^1	5.7	5.0	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 0-8^{30}, ≡ 6^{42}-10^{25}, = 10^{25}-12^{10}, 20^{30}-24
7	10	10^2●	10^2●	10^2	10.0	0.0	6.2	.	= 0-1^{30}, ●$^{0-1}$ 1^{30}-11, 13^{30}-13^{40}
8	15	10^2	6^1	10^1	8.7	1.2	3.7	.	
9	15	8^1	8^1●	3^1	6.3	4.3	.	.	●$^{0-1}$ 13^{20}-13^{40} [24
10	5	7^1	9^1⊙	1^0≡	5.7	1.3	0.0	.	⌓ 0^{40}-9^{40}, 18^{40}-24; ≡ 7^{15}-9^{20}, 19^{20}-24; = 6^{25}-7^{15}, 9^{20}-19^{20}; ⌔ 20^{15}-
11	8	9^1≡	5^1⊙	8^2	7.3	3.5	.	.	⌓^{2} 0-9^{10}, ≡ 0-9^{35}, = 5^{20}-6^{40}, 9^{35}-18 *i*
12	3	10^2●≡	10^2●	9^2≡	9.7	0.0	0.4	.	≡ 2^{10}-9^{20} *i*, 18^{25}-24 *i*; = 5-6^{15}, 9^{20}-19^{30} *i*, 22^{30}-23^{10}; ●^{0} 5^{10}-18^{40} *i*
13	10	9^2≡	10^2●	1^1	6.7	2.1	4.6	.	≡ 0-7^{10}, 21^{30}-24; = 7^{10}-8^{15}, ⌿ SE 10^{45}-13^{25} *i*, ●^{0} 12^{55}-18, ≲ W 18^{10}
14	12	10^2	7^1⊙	5^1	7.3	2.1	7.3	.	≡ 0-3^{30}, 23^{15}-24; = 3^{30}-10^{40}, 14^{10}-18^{15}, ●^{0} 18^{17}-18^{45} [-19^{20}
15	6	10^1≡	9^1	5^1≡	8.0	0.3	0.4	.	≡ 0-11^{20} *i*, 17^{20}-24; ≡ 7^{20}-7^{31}, = 11^{20}-17^{20}
16	6	10^2	10^2	10^2	10.0	0.0	.	.	≡ 0-2^{45}, = 2^{45}-20^{25}
17	6	10^1	9^1	10^1	9.7	0.0	.	.	= 7^{15}-24
18	10	10^1	10^1	9^1	9.7	0.0	.	.	= 0-3^{45}, ⁀^{1} 23^{30}-24
19	25	0≡	9^1	9^1	6.0	1.6	.	.	⁀^{1} 0-9^{10}, ≡^{1} 5^{20}-9^{15}, = 9^{15}-16^{20}
20	12	10^2	10^1	10^2	10.0	0.0	.	.	
21	20	10^2	5^1⊙	10^1	8.3	2.6	.	.	= 6^{25}-11^{35}, ⁀^{0} 19^{20}-24
22	3	10^1	10^2	10^2	10.0	0.2	.	.	⁀^{0} 0-4^{15}, = 0^{30}-14^{40} *i*, ≡ 8^{20}-9^{45}, ●^{0} 15^{55}-20^{10}, ⌿ 16-16^{40} *i*
23	15	9^1	7^1⊙	9^1	8.3	1.6	1.7	.	= 3^{10}-8^{40}
24	5	9^1	10^1	10^1	9.7	0.2	.	.	⁀^{0} 3^{40}-8^{10}, = 4^{30}-23^{10} *i*, ≡ 7^{30}-8^{20}
25	6	10^2≡	5^1⊙	8^1	7.7	6.5	1.7	.	●^{0} 0^{35}-3^{10}, ≡ 6^{10}-6^{45}, = 6^{45}-14^{25}
26	12	0≡	7^1⊙	0	2.3	4.8	.	.	⌓^{1} 0^{10}-3^{15}, ⁀^{0} 3^{15}-9^{20}, 20^{30}-24; = 3^{38}-6^{15}, 9^{45}-13^{35}, 17^{15}-21^{15}; ≡ 6^{15}
27	0.80	10^2≡	10^1≡	10^2≡	10.0	0.0	.	.	⁀^{2} 0-9^{10}, ≡ 0-1^{35}, 10^{15}-19^{30} *i*, ≡^{2} 1^{35}-12^{20} *i*, 19^{30}-24 [-9^{45}, 21^{15}-24
28	1.80	10^1≡	9^1	2^1	7.0	0.0	.	.	≡ 0-5^{35} *i*, ≡ 0^{25}-2^{15}, 5^{35}-10^{30} *i*, 13^{20}-13^{25}; = 8^{20}-16^{15} *i*, ●^{0} 14^{30}-16^{20}
29	**12**	3^0▬	9^1	1^1≡	4.3	4.6	**4.2**	.	⌓^{1} 0-1^{20}, ⁀^{1} 1^{20}-8^{40}, ≲ W 1^{15}-5^{10}, = 5-6^{24}, 9^{42}-13^{10} *i*, 23^{20}-24; ≡
30	10	2^1	1^0⊙	0	1.0	6.4	.	.	= 0-12^{10} *i*, ⁀^{0} 3^{30}-8^{50}, 19^{40}-24; ≡ 8-9^{40} 16^{24}-11^{15} *i*, 17^{30}-23^{20}, ⁀ 20^{20}
31	**20**	6^1	6^1⊙	1^1	4.3	2.8	.	.	⁀^{1} 0-9^{30}, = 3^{10}-12^{30}, ●^{0} 9^{50}-10^{15} [-23^{20}
Mes. vred.		8.2	8.1	6.8	7.7	59.8	42.3		

B) Mesečni i godišnji pregled

N. R. SLOVENIJA

φ = 46° 20′ N λ = 13° 33′ E Gr. ΔG = + 54 min.

BOVEC

Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.1	3.4	-0.2	0.5	4.2	-2.9	9.5	27,28	-9.6	18	3.4	76	60	72	69	19	3	2.0	20	1.8	14	3.0	11	3.0	2	1.5	9	1.2	16	1.3	9	1.4	9
II	—	-2.9	7.8	-0.5	1.0	8.5	-4.6	18.5	27	-10.4	13	3.1	79	42	73	65	22	2	1.0	15	1.1	7	3.5	8	1.9	4	1.7	11	1.8	15	1.9	15	1.3	7
III	—	5.2	12.4	7.6	8.2	13.2	3.6	18.7	23	-3.6	16	5.8	84	53	79	72	28	5	1.0	10	2.1	9	4.1	12	1.6	2	1.0	7	1.0	26	2.2	13	1.6	9
IV	—	7.9	13.8	8.6	9.7	14.8	4.7	22.0	14	-0.3	8	6.0	75	50	75	67	13	2	2.0	7	7.3	17	3.6	16	1.6	4	1.0	3	2.0	24	2.5	6	1.5	11
V	—	11.4	18.1	11.9	13.3	19.2	7.3	24.8	21	3.3	4	7.9	79	51	80	70	28	6	1.2	5	3.0	6	1.8	25	1.5	2	1.0	5	1.6	22	1.9	13	1.7	9
VI	—	15.5	20.8	15.7	16.9	22.8	11.6	27.8	20	7.5	2	10.4	77	56	81	71	32	4	1.0	9	3.0	7	3.1	17	3.2	1	1.0	4	1.0	22	1.8	15	1.9	11
VII	—	18.0	24.6	18.0	19.6	25.1	13.9	31.2	13	7.4	1	12.1	78	53	82	71	35	.	.	3	3.3	5	2.0	15	1.7	4	1.5	4	2.5	35	1.9	15	1.3	12
VIII	—	16.1	22.4	16.3	17.8	24.0	12.7	29.8	27	8.4	4	11.5	80	59	84	74	36	2	3.0	11	3.1	5	2.4	19	1.9	3	1.0	4	2.2	19	1.8	15	1.5	15
IX	—	11.3	20.1	12.9	14.3	20.7	8.7	24.0	12	1.5	30	9.2	89	53	85	76	31	5	1.6	9	2.3	7	1.3	12	1.8	3	1.0	3	2.3	27	2.2	17	2.5	7
X	—	5.4	15.0	7.4	8.8	15.7	3.5	22.0	3	-0.4	16	6.4	89	53	86	76	25	9	1.3	12	2.2	3	2.7	8	2.5	1	1.0	4	1.0	20	1.8	27	2.1	9
XI	—	3.6	8.0	5.1	5.4	8.6	2.1	15.5	4	-3.6	24	5.3	84	71	81	79	35	4	1.8	19	2.5	14	3.4	15	1.6	4	1.0	4	1.5	16	1.1	8	1.1	6
XII	—	1.8	5.1	2.5	3.0	6.1	-0.1	11.0	3	-5.2	17	4.7	86	74	85	82	33	4	1.0	11	3.6	6	4.5	13	1.8	5	1.4	10	1.2	19	1.3	13	1.5	12
God. vred.	—	7.7	14.3	8.8	9.9	15.3	5.0	31.2	13. VII	-10.4	13. II	7.2	56	56	80	72	13	46	1.4	131	2.4	100	3.1	171	2.0	35	1.2	68	1.5	261	1.9	166	1.7	117

φ = 46° 30′ N λ = 13° 43′ E Gr. ΔG = + 55 min.

RATEČE PLANICA

Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	684.8	-6.0	1.7	-4.9	-3.5	2.4	-8.0	7.5	28	-16.8	11,12	2.7	79	56	77	71	28	1	1.0	2	2.0	9	1.5	5	1.4	1	3.0	5	2.0	1	2.0	.	.	69
II	92.5	-5.5	5.3	-3.4	-1.8	5.8	-5.8	14.9	20	-12.6	8	2.8	82	50	77	70	27	1	1.0	.	.	10	1.7	6	1.8	1	1.0	1	1.0	.	.	1	3.0	64
III	88.2	1.2	9.2	3.7	4.4	9.6	0.5	17.0	24	-5.5	15,16	4.7	86	58	79	74	36	.	.	.	.	14	2.3	5	2.0	.	.	5	2.0	6	1.7	1	3.0	62
IV	84.6	3.7	11.8	5.9	6.8	12.7	1.2	19.5	5	-4.0	24	5.0	82	51	70	68	26	1	2.0	1	2.0	15	2.1	10	1.9	1	1.0	6	1.6	5	2.0	.	.	51
V	86.8	8.2	15.2	9.6	10.6	16.1	4.2	23.4	21	-0.3	4	6.6	83	52	73	69	30	1	1.0	1	3.0	14	1.8	6	1.5	3	1.3	1	1.0	1	1.0	.	.	66
VI	89.1	12.1	18.4	12.7	14.0	19.6	8.7	25.0	19	3.5	11	8.9	84	57	78	73	32	.	.	.	.	6	2.2	18	1.8	1	1.0	5	1.2	3	1.3	.	.	57
VII	89.2	14.2	22.5	15.5	16.9	23.4	10.5	28.5	28	5.0	1	10.2	84	52	74	70	35	.	.	1	1.0	10	1.7	9	1.7	3	1.0	8	1.4	3	1.3	1	1.0	58
VIII	89.6	12.0	19.6	13.6	14.7	20.4	9.4	28.2	26	2.2	31	9.5	88	58	81	76	32	.	.	.	.	9	2.2	7	2.0	2	1.0	10	1.2	1	1.0	1	3.0	63
IX	90.9	7.6	17.7	9.7	11.2	18.5	5.3	24.5	22	0.4	20	7.3	88	50	80	73	25	.	.	3	2.3	10	2.1	13	1.8	1	1.0	5	1.2	.	.	2	2.0	56
X	89.9	1.7	12.2	3.8	5.4	13.1	0.0	20.5	3	-4.4	16	5.0	87	52	82	74	31	.	.	3	2.3	15	2.4	2	2.0	1	1.0	13	1.4	.	.	.	.	59
IX	87.5	-0.1	4.9	1.2	1.8	5.6	-1.2	14.4	4	-6.8	24	4.4	88	73	86	82	39	.	.	.	.	6	1.8	7	1.3	.	.	2	1.5	.	.	.	.	75
IIX	82.7	-2.5	1.1	-1.9	-1.3	2.2	-4.5	7.3	3	-11.8	18	3.7	89	81	89	86	66	.	.	.	.	4	2.0	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	87
God. vred.	688.0	3.9	11.6	5.4	6.6	12.4	1.6	28.5	28. VII	-16.8	11,12 I	5.9	85	58	79	74	25	4	1.2	11	2.2	122	2.0	89	1.7	14	1.2	62	1.4	20	1.6	6	2.3	767

φ = 46° 11′ N λ = 13° 44′ E Gr. ΔG = + 55 min.

TOLMIN

Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.3	4.7	0.6	1.2	5.7	-2.7	11.2	30	-9.2	13	4.1	89	68	86	81	15	8	1.2	7	1.3	2	1.0	8	2.0	1	1.0	4	1.2	1	1.0	12	1.4	50
II	—	-3.3	8.5	1.5	2.9	9.2	-4.1	21.6	28	-8.2	14,15	3.4	87	45	70	67	15	4	1.0	12	1.4	1	2.0	29	3.4	3	1.0	1	1.0	.	.	2	2.0	32
III	—	5.4	13.0	8.5	8.8	13.6	4.5	20.8	23	-2.8	3	6.2	87	55	79	74	24	3	1.0	1	1.0	2	1.0	31	3.4	4	1.2	1	3.0	.	.	3	1.0	48
IV	—	6.9	15.5	10.9	11.0	16.3	5.9	24.2	14	-0.4	24	6.5	76	52	72	67	19	4	1.2	1	1.0	1	1.0	16	2.6	7	1.9	2	4.0	4	1.2	7	1.1	48
V	—	9.1	20.2	14.3	14.5	21.1	8.0	26.0	21	3.8	14,15	8.4	89	50	73	71	25	5	1.0	7	1.7	9	1.8	8	2.4	4	1.5	6	1.7	.	.	6	1.0	48
VI	—	14.1	22.7	17.7	18.0	24.3	13.0	29.5	20	9.0	11	11.4	89	59	78	75	27	.	.	4	1.8	1	1.0	5	2.0	1	1.0	10	1.2	.	.	6	2.0	63
VII	—	15.9	27.1	20.2	20.8	28.5	14.7	34.9	12	10.2	18	13.9	95	55	82	78	33	1	1.0	2	2.0	5	1.2	7	1.6	5	1.0	3	1.0	.	.	3	2.7	67
VIII	—	14.6	24.6	17.9	18.8	25.7	13.6	31.0	26,27	9.7	1	12.5	93	57	86	79	31	.	.	.	.	7	1.6	12	2.4	4	1.0	.	.	2	1.5	4	1.5	64
IX	—	10.2	21.4	15.2	15.5	22.0	9.6	26.5	11	2.5	20	9.8	88	57	80	75	31	.	.	3	1.0	8	1.8	22	2.6	3	1.3	2	1.0	.	.	3	1.0	49
X	—	4.9	16.1	9.2	9.8	17.1	4.1	23.7	2	-1.5	15	7.0	95	56	84	78	32	2	1.0	7	1.6	4	1.0	19	2.4	2	1.0	5	1.0	.	.	1	1.0	53
XI	—	4.2	9.6	6.5	6.7	10.2	3.2	18.2	4	-2.2	9,10	6.0	91	70	87	83	32	3	1.0	5	1.4	2	2.5	17	2.9	1	1.0	5	1.0	.	.	3	1.0	54
XII	—	3.1	6.3	4.2	4.4	7.2	2.0	12.8	3	-5.1	20	5.4	90	77	89	85	37	.	.	4	1.2	3	1.7	17	2.1	3	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	64
God. vred.	—	7.0	15.8	10.6	11.0	16.7	6.0	34.9	12. VII	-9.2	13.I	7.9	89	58	80	76	15	30	1.1	53	1.4	45	1.5	191	2.7	38	1.3	40	1.4	7	1.3	51	1.4	640

φ = 46° 26′ N λ = 13° 45′ E Gr. ΔG = + 55 min.

ERJAVČEVA KOČA

Br. st. 4

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.0	-3.1	-4.8	-4.4	-1.8	-7.3	5.8	31	-13.5	17	—	—	—	—	—	—	5	2.0	19	2.8	4	3.0	.	.	.	.	39	3.1	11	4.3	1	2.0	14
II	—	-2.8	1.6	-1.8	-1.2	3.5	-4.3	11.1	28	-10.5	23	—	—	—	—	—	—	5	2.0	2	1.0	9	2.1	2	2.0	3	1.3	25	2.4	4	1.8	3	3.0	31
III	—	0.3	3.2	0.7	1.2	3.8	-0.8	10.6	1	-6.0	11,16	—	—	—	—	—	—	10	2.1	4	1.2	1	3.0	1	3.0	1	3.0	33	3.2	13	3.1	5	3.0	25
IV	—	2.0	5.1	2.1	2.8	5.9	0.0	11.7	14	-7.0	21	—	—	—	—	—	—	10	2.9	14	3.1	.	.	.	.	.	.	30	4.2	15	3.9	10	3.4	11
V	—	6.3	8.9	6.1	6.8	10.3	3.6	15.6	21	-6.0	3	—	—	—	—	—	—	29	2.6	9	2.0	3	2.0	1	4.0	.	.	33	3.2	8	2.8	3	2.3	7
VI	—	9.3	12.3	9.5	10.2	13.7	7.0	18.9	20	-0.5	12	—	—	—	—	—	—	11	1.9	16	3.1	6	2.7	.	.	.	.	22	3.0	12	3.5	.	.	23
VII	—	13.0	16.5	12.8	13.8	17.5	10.1	22.6	11	4.6	1	—	—	—	—	—	—	10	1.6	18	2.0	9	2.1	8	2.4	1	1.0	14	2.9	8	3.0	9	2.2	16
VIII	—	11.0	13.6	11.0	11.6	14.9	8.4	21.5	26	3.5	31	—	—	—	—	—	—	12	1.7	18	2.0	6	2.2	3	1.3	.	.	13	3.4	11	2.6	5	2.8	25
IX	—	7.4	11.5	7.9	8.7	12.4	5.9	17.5	23	-1.6	30	—	—	—	—	—	—	18	1.7	12	2.3	.	.	.	.	.	.	29	3.8	3	1.0	7	2.6	21
X	—	2.5	6.6	4.0	4.3	8.0	1.1	16.2	3	-4.0	31	—	—	—	—	—	—	18	1.9	6	2.8	1	1.0	.	.	.	.	46	4.2	4	1.5	.	.	18
XI	—	-0.3	1.1	0.1	0.2	2.7	-2.1	8.1	21	-9.0	24	—	—	—	—	—	—	8	1.7	12	1.5	2	2.0	1	1.0	3	3.0	43	3.3	1	3.0	2	3.0	18
XII	—	-2.2	-1.5	-2.0	-1.9	0.6	-4.5	4.5	4	-10.3	16	—	—	—	—	—	—	14	2.1	6	1.3	.	.	1	4.0	.	.	52	4.1	2	3.0	2	3.0	16
God. vrev.	—	3.4	6.3	3.8	4.3	7.6	1.4	22.6	11. VII	-13.5	17.I	—	—	—	—	—	—	150	2.0	136	2.3	41	2.3	17	2.3	8	2.1	379	3.5	92	3.1	47	2.8	225

N. R. SLOVENIJA

Br. st. 1 BOVEC

$H_s = 483$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	5.6	4.9	4.7	5.1	105.0	68	19.8	22	.	1	24	.	.	.	4	.	11	12	10	10	2	8	5	1	.	.	.	.	.	5	20
II	3.0	2.4	2.0	2.5	162.7	0	0.1	2	1	.	26	.	.	.	2	.	17	3	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.
III	6.6	7.0	6.8	6.8	69.4	192	79.0	8	.	.	4	.	.	.	3	.	7	17	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	4.6	6.0	5.8	5.5	129.9	425	126.7	10	.	.	2	.	.	.	2	.	7	10	11	11	10	11	1	1	.	.	1	.	2	.	.
V	5.5	7.6	4.4	5.8	140.0	138	74.3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	8	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.4	7.8	7.3	7.2	124.7	237	114.4	30	.	.	.	7	.	.	4	1	.	12	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.8	6.2	6.1	5.7	202.7	215	87.3	31	.	.	.	24	2	.	.	.	4	7	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.8	6.5	5.1	5.5	180.0	110	15.5	3	.	.	.	11	.	.	.	.	4	7	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.6	4.6	5.0	4.4	182.4	67	31.4	27	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.8	4.6	3.9	4.1	168.7	345	161.1	29	.	.	1	.	.	.	3	.	13	5	5	3	3	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.0	6.7	6.7	6.8	65.9	444	71.6	30	.	.	9	.	.	.	3	.	4	16	16	13	9	15	2	.	.	.	1	.	2	4	3
XII	6.4	6.6	5.9	6.3	60.5	540	80.5	9	.	.	20	.	.	.	5	.	5	13	17	16	11	16	4	1	.	.	1	.	3	2	7
God. vred.	5.2	5.9	5.3	5.5	1591.9	2781	161.1	29.X	1	1	86	42	2	.	26	1	87	117	137	118	60	132	13	3	1	.	3	.	46	14	30

Br. st. 2 RATEČE PLANICA

$H_s = 864$ m $H_b = 865.1$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	4.9	4.3	2.8	4.0	—	20	11.1	4	12	9	28	.	.	.	.	.	11	6	7	4	1	2	5	.	.	.	.	.	1	20
II	4.7	2.3	3.5	3.5	—	2	1.6	2	4	9	28	.	.	.	.	.	13	5	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	4	4
III	7.5	7.2	6.7	7.1	—	80	32.1	8	.	.	14	.	.	.	.	.	5	17	13	10	2	11	2	.	.	.	.	.	2	2
IV	6.0	4.9	4.1	5.0	—	172	49.4	10	.	.	9	.	.	.	.	.	7	8	12	11	6	12	3	2	.	.	.	.	2	.	2
V	6.8	7.2	5.8	6.6	—	93	39.4	1	.	.	2	.	.	.	.	.	2	10	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	7.3	7.3	7.0	7.2	—	215	59.1	30	.	.	.	1	.	.	.	.	.	12	20	16	7	20	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.3	5.5	4.4	5.1	—	106	38.6	31	.	.	.	11	.	.	.	.	7	7	11	11	2	11	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	5.8	6.0	5.2	6.0	—	230	49.4	13	.	.	.	5	.	.	.	.	3	7	20	17	8	20	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.7	4.2	3.4	4.4	—	35	13.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.0	4.0	2.9	4.0	—	162	85.4	29	.	.	15	.	.	.	.	.	12	4	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	8.1	7.6	6.4	7.4	—	209	44.1	16	.	.	19	.	.	.	.	.	2	16	14	12	8	12	5	.	.	.	.	.	.	1	5
XII	8.4	7.5	7.3	7.7	—	304	64.9	25	4	4	26	.	.	.	.	.	1	17	18	18	12	8	15	1	.	.	.	.	1	2	24
God. vred.	6.3	5.7	5.0	5.7	—	1628	85.4	29.X	20	22	141	17	.	.	.	.	70	115	139	120	54	119	31	3	.	.	.	1	26	10	57

Br. st. 3 TOLMIN

$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	6.0	5.3	4.3	5.2	—	106	25.0	8	.	1	24	.	.	.	.	.	8	9	13	10	4	11	5	.	.	.	.	.	7	.
II	4.2	2.2	1.2	2.5	—	0	0.2	2	.	.	24	.	.	.	.	.	16	3	2	.	.	1	1	.	.	.	.	.	3	.
III	7.0	6.6	6.1	6.6	—	184	49.0	5	.	.	4	.	.	.	2	.	5	16	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.6	6.2	5.6	5.8	—	251	70.8	10	.	.	1	.	.	.	1	.	4	10	13	10	9	13	.	.	.	.	1	.	2	2	.
V	7.5	6.8	4.1	6.1	—	138	55.5	1	.	.	.	3	.	.	.	.	1	6	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	3	7	.
VI	7.9	7.7	7.0	7.5	—	180	68.6	30	.	.	.	14	.	.	.	.	.	15	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	6	6	.
VII	6.3	5.9	5.3	5.8	—	141	67.2	16	.	.	.	28	10	.	.	.	1	3	9	7	3	9	.	.	.	.	1	13	8	.
VIII	7.4	6.2	4.5	6.0	—	146	41.2	1	.	.	.	22	3	.	.	.	1	7	14	12	6	14	.	.	.	.	.	8	14	.
IX	6.1	4.9	3.9	5.0	—	148	114.1	27	.	.	.	5	.	.	.	.	8	7	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	12	.
X	7.6	4.4	3.5	5.2	—	152	58.1	28	.	.	3	.	.	.	.	.	7	6	8	4	3	8	.	.	.	.	.	1	15	.
XI	7.7	6.9	6.8	7.1	—	399	91.1	29	.	.	4	.	.	.	.	.	5	16	14	13	8	14	1	1	.	.	.	.	4	.
XII	8.6	7.6	6.9	7.7	—	543	103.2	28	.	.	8	.	.	.	.	.	.	17	20	17	9	20	1	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.8	5.9	4.9	5.9	—	2388	114.1	27.IX	.	1	68	72	13	.	3	.	56	115	145	113	56	142	8	1	.	.	1	1	33	86	.

Br. st. 4 ERJAVČEVA KOČA

$H_s = 1515$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	4.1	3.8	3.7	3.9	—	65	20.8	22	10	20	28	.	.	.	8	1	14	8	9	9	2	1	8	1	.	.	.	.	—	3	31
II	2.4	1.7	1.5	1.9	—	6	4.5	1	1	6	23	.	.	.	.	.	21	3	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	—	4	28
III	6.5	6.4	5.7	5.2	—	161	59.6	8	.	3	17	.	.	.	3	.	7	15	13	12	7	5	9	.	.	.	.	.	—	8	31
IV	5.3	5.5	5.1	5.3	—	275	81.0	10	.	1	12	.	.	.	8	1	6	10	13	12	8	10	5	1	.	.	1	.	—	6	17
V	5.6	7.1	5.8	6.2	—	147	57.0	1	.	.	2	.	.	.	.	.	6	13	18	16	3	14	4	2	.	.	.	.	—	7	2
VI	6.2	7.0	7.4	6.9	—	260	66.8	30	.	.	1	.	.	.	1	.	2	11	17	17	9	17	2	.	.	.	.	.	—	3	1
VII	4.9	5.6	4.0	4.8	—	210	69.2	31	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	11	11	7	11	.	.	.	.	2	.	—	5	.
VIII	5.3	6.1	5.4	5.6	—	222	53.4	18	.	.	.	.	.	.	1	.	5	8	20	18	7	20	.	.	.	.	.	.	—	6	.
IX	4.1	4.2	3.4	3.9	—	56	23.8	27	.	.	1	.	.	.	5	.	10	2	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	—	8	.
X	4.8	4.3	2.6	3.9	—	204	87.0	28	.	.	13	.	.	.	8	2	12	6	8	4	3	7	2	.	.	.	.	.	—	7	2
XI	7.8	7.3	7.8	7.6	—	343	55.0	16	.	5	21	.	.	.	.	.	3	20	16	15	8	11	10	3	.	.	.	.	—	9	28
XII	7.0	6.5	6.4	6.6	—	419	70.0	28	1	12	29	.	.	.	8	.	3	16	20	17	10	4	20	4	.	.	.	.	—	5	31
God. vred.	5.3	5.4	4.9	5.2	—	2368	87.0	28.X	12	47	147	.	.	.	42	4	97	118	155	137	66	107	63	11	.	.	1	2	—	71	171

120 196

TRENTA

φ = 46° 23′N λ = 13° 45′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 5

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.7	0.6	-1.2	-0.9	3.0	-3.7	8.5	28	-11.2	18	—	—	—	—	—	—	14	1.6	9	3.4	6	2.3	2	1.5	21	1.6	5	2.2	.	.	16	4.7	20
II	—	-2.1	3.9	-0.2	0.4	6.8	-3.5	15.0	28	-9.1	13	—	—	—	—	—	—	30	1.5	16	2.5	5	1.4	8	2.0	6	1.5	1	3.0	.	.	5	4.2	13
III	—	3.9	10.0	5.8	6.4	11.0	2.9	16.8	23	-2.9	16	—	—	—	—	—	—	15	1.0	9	3.8	5	1.2	11	1.9	20	1.4	6	2.0	2	2.5	1	3.0	24
IV	—	5.5	11.6	6.9	7.7	12.7	3.8	19.4	14	-0.6	8	—	—	—	—	—	—	10	1.3	15	2.9	3	3.7	5	2.2	25	2.1	5	2.6	2	2.5	3	2.3	22
V	—	8.5	15.2	10.6	11.2	17.1	6.5	22.5	21	3.2	1,3	—	—	—	—	—	—	21	1.0	8	1.9	2	1.5	14	2.2	15	1.7	6	2.8	2	2.0	4	1.2	21
VI	—	12.6	19.2	14.1	15.0	20.6	10.4	28.8	28	6.5	12	—	—	—	—	—	—	10	1.7	13	3.5	1	1.0	13	2.2	20	2.0	4	5.8	.	.	1	2.0	28
VII	—	14.8	23.2	17.1	18.0	24.6	13.0	32.9	13	7.0	1	—	—	—	—	—	—	27	2.3	10	1.6	3	1.3	4	2.2	17	1.9	.	.	1	4.0	1	5.0	30
VIII	—	13.4	20.5	15.1	16.0	21.6	11.2	27.5	26,27	6.1	4	—	—	—	—	—	—	14	2.0	10	2.1	1	1.0	4	1.5	17	1.6	7	2.4	4	1.8	4	3.0	32
IX	—	9.7	18.5	12.0	13.0	19.3	8.4	22.5	23	3.1	30	—	—	—	—	—	—	30	1.5	8	2.2	7	1.7	5	2.0	9	2.1	3	2.3	.	.	5	2.4	23
X	—	4.8	12.1	6.5	7.5	13.3	3.5	19.8	3	-0.7	16	—	—	—	—	—	—	31	1.5	13	3.2	5	1.8	4	2.2	12	2.3	.	.	.	.	.	.	28
XI	—	3.2	5.7	3.9	4.2	7.1	1.7	12.1	4	-3.9	24	—	—	—	—	—	—	17	1.4	18	3.6	9	1.6	9	2.3	9	1.3	.	.	.	.	1	1.0	27
XII	—	0.4	2.5	1.2	1.3	3.9	-1.0	10.0	3	-6.1	18	—	—	—	—	—	—	11	1.6	11	2.4	10	1.3	11	2.1	9	1.3	1	2.0	.	.	2	2.0	38
God. vred.	—	6.1	11.9	7.6	8.3	13.4	4.4	32.9	13. VII	-11.2	18.I	—	—	—	—	—	—	230	1.6	140	2.8	57	1.7	90	2.1	180	1.8	38	2.6	11	2.3	43	3.4	306

DOM NA KOMNI

φ = 46° 17′N λ = 13° 46′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 6

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-5.3	-2.4	-5.2	-4.5	-0.6	—	6.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	2	1.5	8	1.5	1	2.0	.	.	2	2.0	57	2.7	5	2.0	14
II	—	-2.8	2.1	-1.9	-1.1	4.4	-5.7	10.7	28	-15.6	13	—	—	—	—	—	—	3	1.7	4	2.5	9	1.3	2	1.0	2	1.5	5	2.4	37	2.9	12	2.5	10
III	—	0.6	3.2	0.4	1.2	7.2	-2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	21	2.0	.	.	.	.	7	3.9	31	2.7	1	3.0	29
IV	—	2.2	4.8	2.2	2.8	6.0	-0.8	13.0	14	-8.1	21	—	—	—	—	—	—	.	.	13	3.4	9	4.8	4	1.8	.	.	34	3.8	19	3.3	9	2.0	2
V	—	6.6	8.6	5.7	6.6	10.4	2.9	16.6	21	-1.6	4	—	—	—	—	—	—	2	2.0	29	2.6	12	1.6	9	2.1	1	1.0	2	3.0	13	2.6	25	2.8	.
VI	—	9.6	12.1	9.5	10.2	14.1	5.9	19.8	20	2.0	10	—	—	—	—	—	—	9	2.1	17	1.7	33	1.8	2	1.5	.	.	.	.	12	2.9	17	2.2	.
VII	—	14.1	16.6	13.1	14.2	18.8	9.4	23.5	13	3.9	1	—	—	—	—	—	—	5	1.0	10	1.7	29	1.3	2	2.0	1	3.0	4	6.3	22	2.3	20	1.6	.
VIII	—	11.0	13.8	10.7	11.6	15.5	7.9	21.5	26,27	3.7	31	—	—	—	—	—	—	6	1.0	12	1.5	36	1.5	1	1.0	1	1.0	8	3.0	26	1.8	3	1.0	.
IX	—	7.9	11.6	7.8	8.8	13.1	5.5	19.7	23	-1.4	30	—	—	—	—	—	—	2	1.0	8	1.4	30	1.5	3	2.0	.	.	5	3.0	35	1.7	7	1.1	.
X	—	3.7	6.6	3.9	4.5	8.6	1.0	17.3	3,4	-4.1	31	—	—	—	—	—	—	2	2.0	6	1.3	31	1.4	1	1.0	.	.	.	.	50	1.8	3	4.3	.
XI	—	0.1	1.5	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7	1.6	24	1.8	1	1.0	.	.	15	3.5	15	2.4	2	2.0	26
XII	—	-2.0	-1.0	-2.2	-1.8	0.5	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	3.8	6.4	3.7	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ČEPOVAN

φ = 46° 03′N λ = 13° 48′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 7

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.4	2.8	-0.9	-0.1	4.0	-3.9	10.9	31	-12.0	5	—	—	—	—	—	—	21	1.8	13	2.3	.	.	8	3.9	11	3.1	11	2.8	.	.	10	4.6	19
II	—	-1.6	5.0	-0.7	0.5	6.1	-3.7	16.7	28	-9.0	8	—	—	—	—	—	—	11	3.3	39	3.9	.	.	1	2.0	5	2.4	3	5.3	1	3.0	16	5.2	8
III	—	4.7	9.2	5.6	6.3	10.1	2.7	17.4	1	-1.2	11	—	—	—	—	—	—	9	1.8	13	2.0	1	1.0	5	3.4	8	3.6	14	3.1	.	.	29	5.4	14
IV	—	6.6	12.0	7.4	8.4	13.0	4.2	19.2	14	-1.6	24	—	—	—	—	—	—	9	1.6	19	2.1	.	.	2	3.0	11	3.4	24	3.2	2	2.0	18	5.4	5
V	—	11.3	16.1	10.6	12.2	17.4	7.1	21.6	21	1.9	5	—	—	—	—	—	—	7	1.7	9	1.8	3	1.3	2	3.0	7	2.9	6	3.5	3	2.0	35	3.2	21
VI	—	15.1	19.4	14.2	15.7	20.9	11.1	25.5	20	6.3	11	—	—	—	—	—	—	8	2.4	12	1.5	1	2.0	4	2.0	13	2.4	9	2.1	2	1.5	17	2.5	24
VII	—	18.0	23.3	16.7	18.7	24.8	13.4	29.0	13	6.4	1	—	—	—	—	—	—	7	1.0	16	1.4	2	1.0	1	1.0	12	2.2	7	2.3	3	1.3	10	2.0	35
VIII	—	15.6	20.7	15.0	16.6	22.2	12.7	27.3	26	7.6	4	—	—	—	—	—	—	13	2.5	11	2.5	.	.	4	2.2	8	1.9	4	1.8	1	3.0	23	3.2	29
IX	—	11.3	17.6	11.9	13.2	18.4	9.3	22.5	11	4.7	22	—	—	—	—	—	—	3	3.7	8	1.9	.	.	.	.	1	3.0	17	3.1	.	.	39	5.4	22
X	—	6.6	12.6	7.1	8.4	13.8	4.1	19.3	3	-1.6	18	—	—	—	—	—	—	4	1.5	11	2.7	.	.	1	4.0	9	2.4	15	3.9	.	.	27	4.9	26
XI	—	4.3	7.3	5.0	5.4	8.2	2.5	14.3	4	-2.5	24	—	—	—	—	—	—	16	1.7	9	1.9	1	3.0	2	1.5	7	2.7	12	2.3	.	.	28	4.6	15
XII	—	2.8	5.5	2.8	3.5	6.5	0.7	11.8	3	-3.6	23	—	—	—	—	—	—	11	2.0	16	1.8	1	1.0	1	2.0	4	1.8	18	3.0	2	2.0	27	3.5	13
God. vred.	—	7.8	12.6	7.9	9.0	13.8	5.0	29.0	13. VII	-12.0	5.1	—	—	—	—	—	—	119	2.0	176	2.4	9	1.4	31	2.9	96	2.7	140	3.0	14	1.9	279	4.3	231

KREDARICA

φ = 46° 23′N λ = 13° 51′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 8

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	554.3	-10.3	-9.4	-10.3	-10.1	-7.2	-12.8	5.4	1	-19.5	17	1.6	72	72	73	72	14	9	4.4	7	4.4	3	2.3	4	3.8	.	.	1	4.0	1	1.0	67	4.6	1
II	65.5	-6.1	-3.9	-5.5	-5.2	-2.2	-7.9	6.0	27	-16.2	2	1.4	47	46	45	46	11	1	5.0	3	2.0	3	1.0	14	2.3	2	2.0	.	.	1	1.0	47	3.5	13
III	59.8	-4.6	-3.1	-4.6	-4.2	-1.6	-6.0	6.8	22	-11.8	15	2.6	76	78	88	81	15	1	2.0	5	4.0	2	2.0	36	2.7	2	3.0	2	2.5	.	.	29	3.6	16
IV	57.7	-4.1	-2.2	-4.0	-3.6	-0.7	-6.3	7.9	14	-16.8	21	2.7	72	75	82	76	29	2	4.0	2	4.5	1	3.0	15	3.7	2	4.0	.	.	2	4.5	53	3.4	13
V	61.1	-0.6	0.9	-0.4	-0.1	2.3	-2.2	9.5	21	-7.4	4	3.9	81	87	86	85	37	8	2.8	1	2.0	7	1.7	22	2.2	2	2.0	.	.	.	.	21	2.0	32
VI	64.4	3.0	4.5	2.9	3.3	6.0	1.1	10.6	18,20	-5.6	12	5.3	88	87	92	89	54	11	4.5	6	2.0	1	1.0	9	1.7	3	2.3	1	1.0	.	.	38	3.3	21
VII	64.1	5.9	8.5	6.3	6.8	9.7	4.5	14.6	13,28	-2.0	1	6.1	80	80	86	82	22	4	3.5	2	3.0	3	1.7	10	3.0	1	2.0	.	.	1	4.0	50	3.0	22
VIII	65.3	4.2	6.0	4.5	4.8	7.4	2.6	14.7	26	-4.5	31	5.7	84	90	90	88	51	1	3.0	2	1.5	5	3.2	9	2.0	1	1.0	.	.	2	1 5	43	3.3	30
IX	65.7	2.4	5.1	2.9	3.3	6.1	0.8	12.2	15	-4.9	1	4.5	73	74	82	76	18	5	2.2	3	2.0	4	2.2	7	2.6	.	.	.	.	3	3.7	37	3.2	31
X	63.0	-0.3	1.5	-0.5	0.0	3.0	-2.4	9.8	3	-8.9	31	3.1	64	69	70	68	6	6	3.2	4	2.0	4	1.5	22	2.7	1	5.0	.	.	2	2.5	37	3.2	17
XI	59.0	-5.2	-3.8	-4.7	-4.6	-2.6	-6.9	6.2	20	-10.5	8	2.7	84	82	83	83	15	12	4.3	.	.	11	2.9	27	4.8	1	2.0	.	.	.	.	27	3.4	12
XII	54.2	-6.4	-5.3	-6.5	-6.2	-3.6	-8.9	0.8	23	-12.6	20	2.4	80	81	80	80	22	6	3.7	2	4.5	5	2.8	27	3.7	.	.	2	2.0	6	4.5	36	4.2	9
God. vred.	561.2	-1.8	-0.1	-1.6	-1.3	1.4	-3.7	14.7	26. VIII	-19.5	17.1	3.5	75	77	80	77	6	66	3.4	37	3.0	49	2.3	202	3.1	15	2.6	6	2.3	18	3.4	485	3.5	217

Br. st. 5 TRENTA

H_s = 622 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	5.6	5.4	4.1	5.0	—	86	22.5	22	3	4	25	.	.	.	6	1	12	12	10	10	4	6	6	1	.	.	.	.	.	3	22
II	3.3	2.1	1.0	2.1	—	0	0.0	1,2	.	1	26	.	.	.	3	.	18	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.4	7.4	6.8	6.9	—	179	68.4	8	.	.	4	.	.	.	1	.	6	17	12	10	6	12	.	.	.	.	1	.	1	7	.
IV	6.3	6.0	6.1	6.1	—	332	76.6	8	.	.	2	.	.	.	1	.	4	12	14	11	10	14	1	.	.	.	1	.	2	3	1
V	5.9	8.0	6.4	6.8	—	130	57.7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	7.4	8.5	8.3	8.1	—	313	78.0	30	.	.	.	2	.	.	4	.	.	18	18	16	10	18	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.5	6.7	5.4	5.9	—	249	94.9	31	.	.	.	18	1	.	.	.	4	8	11	11	6	11	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	5.7	6.9	5.9	6.2	—	222	42.3	13	.	.	.	5	.	.	.	.	3	8	19	16	5	19	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.0	4.7	4.1	4.3	—	59	31.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	3.7	4.4	3.9	4.0	—	222	100.3	29	.	.	3	.	.	.	2	.	15	9	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.9	7.4	7.2	7.2	—	403	69.8	16	.	.	10	.	.	.	3	.	5	18	17	16	8	16	2	.	.	.	.	.	1	1	4
XII	6.9	6.9	6.5	6.8	—	448	61.6	25	.	1	22	.	.	.	1	.	4	16	19	17	12	16	7	4	.	.	.	.	1	3	16
God. sred.	5.6	6.2	5.5	5.8	—	2643	100.3	29.X	3	6	92	25	1	.	21	1	85	149	144	128	69	136	16	5	.	.	2	1	28	20	43

Br. st. 6 DOM NA KOMNI

H_s = 1520 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	5.6	4.8	4.3	4.9	—	217	62.4	4	—	17	—	—	—	—	5	.	10	10	10	10	8	2	8	1	.	.	2	.	.	21	31
II	2.8	2.4	1.7	2.3	—	7	5.2	2	3	3	27	.	.	.	.	.	19	4	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	7	28
III	7.5	7.9	7.2	7.5	—	293	100.1	8	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	12	12	8	6	7	1	1	.	.	.	.	26	31
IV	5.4	6.3	5.8	5.8	—	459	104.4	8	.	1	15	.	.	.	14	1	3	10	11	11	9	10	6	4	.	.	4	.	1	7	17
V	5.7	6.9	5.3	6.0	—	222	68.6	1	.	.	3	.	.	.	5	.	4	10	18	17	5	17	4	1	1	.	1	.	3	13	6
VI	5.9	6.9	6.3	6.4	—	243	87.8	30	.	.	.	.	.	.	3	.	.	9	20	15	7	20	1	.	.	.	.	2	6	.	.
VII	5.0	5.8	5.6	5.5	—	136	43.4	15	.	.	.	.	.	.	5	.	2	6	9	9	5	9	.	.	.	.	.	2	3	5	.
VIII	5.7	6.4	6.1	6.1	—	216	44.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	18	17	9	18	.	.	.	.	.	.	2	8	.
IX	4.7	5.1	5.0	4.9	—	116	87.1	27	.	.	2	.	.	.	.	.	4	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	5.1	4.5	4.1	4.6	—	401	198.0	28	.	1	12	.	.	.	1	.	10	5	4	4	3	4	1	1	1	.	.	.	1	6	2
XI	7.2	7.2	7.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. sred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 7 ČEPOVAN

H_s = 607 m H_b = — m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	5.6	5.5	5.1	5.4	—	107	34.0	8	3	1	25	.	.	.	4	2	10	13	10	9	5	10	4	4	.	.	.	.	.	—	16
II	4.1	3.1	2.6	3.3	—	7	4.6	2	.	5	24	.	.	.	7	5	15	5	2	2	.	.	1	.	.	1	.	.	.	—	2
III	7.8	7.6	7.1	7.5	—	145	44.0	8	.	.	4	.	.	.	9	5	4	20	13	10	6	12	2	1	.	.	.	.	.	—	1
IV	6.1	6.4	5.7	6.1	—	248	65.4	10	.	.	2	.	.	.	7	4	5	12	10	10	8	10	.	.	.	.	1	.	2	—	.
V	5.7	7.4	4.1	5.7	—	228	54.3	23	.	.	.	.	.	.	6	2	5	11	15	11	9	15	.	.	.	.	1	.	7	—	.
VI	6.9	7.7	6.7	7.1	—	244	96.9	30	.	.	.	1	.	.	3	.	1	13	14	9	5	14	.	.	.	.	1	.	8	—	.
VII	4.9	5.9	5.4	5.4	—	165	33.5	21	.	.	.	13	.	.	2	.	5	3	13	12	5	13	.	.	.	.	2	.	15	—	.
VIII	5.6	6.4	4.2	5.4	—	170	54.7	2	.	.	.	4	.	.	4	1	6	7	14	12	7	14	.	.	.	.	1	1	12	—	.
IX	4.3	5.0	3.8	4.4	—	178	111.3	27	.	.	.	.	.	.	10	5	11	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	—	.
X	4.4	5.1	4.8	4.8	—	180	79.8	29	.	.	2	.	.	.	8	4	10	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	—	.
XI	8.0	7.5	7.1	7.5	—	295	71.8	12	.	.	8	.	.	.	6	1	1	18	15	12	10	15	1	1	.	.	.	.	3	—	2
XII	8.3	8.1	6.7	7.7	—	604	104.3	28	.	.	17	.	.	.	5	2	1	19	17	16	12	17	3	3	.	.	.	.	1	—	3
God. sred.	6.0	6.3	5.3	5.9	—	2571	111.3	27.IX	3	6	82	18	.	.	71	31	74	135	136	115	72	133	11	9	.	1	6	1	51	—	24

Br. st. 8 KREDARICA

H_s = 2514 m H_b = 2519.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.9 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	5.8	5.1	4.5	5.1	135.1	67	15.9	23	20	29	31	.	.	.	22	9	4	6	12	11	2	.	12	.	.	.	.	.	.	11	31
II	3.2	2.9	2.0	2.7	186.8	5	4.2	2	7	21	28	.	.	.	7	2	17	2	4	1	.	.	4	.	.	.	.	.	.	5	28
III	7.7	7.5	6.9	7.3	115.9	130	24.7	8	3	21	31	.	.	.	7	3	3	19	15	13	5	.	15	.	.	.	.	.	1	23	31
IV	6.5	6.5	6.1	6.4	164.9	188	51.2	18	6	20	28	.	.	.	7	5	2	11	13	12	6	1	13	.	1	1	1	.	2	19	30
V	6.4	8.2	7.5	7.4	151.8	134	41.5	23	.	6	26	.	.	.	.	.	1	17	17	16	3	5	16	4	1	.	5	.	7	21	31
VI	6.9	8.8	8.3	8.0	141.5	290	66.3	30	.	3	9	.	.	.	6	.	.	17	19	17	12	15	6	1	1	.	5	1	11	16	30
VII	5.9	8.1	6.1	6.7	196.9	156	33.1	31	.	.	1	.	.	.	4	.	2	11	13	11	5	12	1	.	.	.	1	4	8	10	3
VIII	5.7	8.5	7.1	7.1	136.0	230	35.8	3	.	1	6	.	.	.	5	1	1	13	23	21	8	20	6	2	.	.	2	1	8	19	2
IX	4.7	5.8	5.1	5.2	191.5	82	38.4	27	.	4	14	.	.	.	.	.	8	9	6	5	2	5	.	.	.	.	2	.	2	15	.
X	4.1	5.0	2.9	4.0	182.7	131	57.0	29	.	6	22	.	.	.	3	2	13	4	7	3	3	2	7	2	.	.	.	2	9	3
XI	7.0	7.4	7.2	7.2	74.2	132	19.8	30	4	25	29	.	.	.	10	2	4	16	18	16	6	.	18	.	.	.	.	.	.	21	30
XII	6.8	6.7	5.3	6.3	81.0	217	38.8	28	15	28	31	.	.	.	15	7	3	9	22	22	11	.	22	.	.	.	.	.	.	22	31
God. sred	5.9	6.7	5.8	6.1	1758.3	1762	66.3	30.VI	55	164	256	.	.	.	86	31	58	134	169	148	63	60	120	9	3	1	16	6	41	191	250

STARA FUŽINA

φ = 46° 17′N λ = 13° 54′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 9

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.4	3.8	-1.1	-0.2	4.9	-4.8	10.7	28	-12.3	18	3.7	86	65	79	77	22	13	1.0	.	.	13	1.5	8	1.8	9	2.0	5	2.4	8	1.8	2	2.5	35
II	—	-4.9	5.3	-2.5	-1.2	6.4	-6.4	16.2	27	-10.3	14	3.3	89	60	86	78	29	9	1.1	1	1.0	7	1.0	3	2.0	2	1.0	.	.	8	1.1	5	1.0	49
III	—	3.4	10.8	6.1	6.6	11.6	1.8	19.0	23	-3.7	3	5.8	90	64	84	79	30	3	1.0	.	.	3	1.4	7	3.4	7	3.3	.	.	10	1.4	.	.	63
IV	—	4.9	13.8	7.6	8.5	15.0	2.3	21.0	13,14	-3.6	24	5.8	89	50	75	71	22	8	1.8	3	3.0	7	1.9	6	2.7	9	2.6	9	2.9	8	2.4	1	1.0	39
V	—	8.8	16.9	11.2	12.0	18.5	5.4	24.8	21	-0.3	7	7.8	92	57	81	77	26	5	1.6	.	.	4	1.0	1	1.0	7	1.7	5	2.0	9	1.4	5	1.6	57
VI	—	12.9	20.7	14.5	15.6	22.2	10.3	27.5	20	5.4	2,4	10.7	91	62	88	80	41	12	1.1	.	.	7	2.1	3	1.7	10	2.4	2	1.0	7	1.6	.	.	49
VII	—	15.1	24.6	17.4	18.6	25.9	11.9	31.2	13	5.4	2	12.7	93	59	87	80	40	15	1.3	.	.	3	1.3	7	2.0	5	1.4	1	1.0	7	1.4	3	1.0	52
VIII	—	13.4	21.7	15.1	16.3	23.0	11.4	29.7	27	4.9	31	11.6	96	65	91	84	43	8	1.0	.	.	1	1.0	6	1.3	5	1.4	5	1.0	4	1.5	3	1.0	61
IX	—	8.4	19.8	10.5	12.3	20.7	6.2	26.2	13	-0.3	30	8.7	97	54	92	81	30	7	1.0	.	.	9	1.8	9	2.2	3	3.0	.	.	7	1.1	.	.	55
X	—	3.8	14.6	5.7	7.4	15.4	1.7	21.2	4	-2.7	24	6.3	96	57	91	81	24	10	1.4	1	1.0	8	1.0	8	1.9	8	2.0	2	3.0	7	1.3	4	1.5	45
XI	—	1.8	6.3	3.3	3.7	7.2	0.3	15.5	4	-4.2	24	5.3	91	81	90	87	48	2	1.0	1	2.0	4	1.2	9	1.7	6	1.8	.	.	1	1.0	.	.	67
XII	—	0.4	2.9	1.0	1.3	3.5	-1.0	8.1	3,26	-8.2	23	4.8	95	88	95	93	39	15	1.1	2	2.0	7	1.6	1	1.0	4	1.7	.	.	.	.	1	1.0	63
God. vred.	—	5.5	13.4	7.4	8.4	14.5	3.2	31.2	13. VII	-12.3	18.I	7.2	92	64	86	81	22	107	1.2	8	2.1	73	1.5	68	2.0	75	2.1	29	2.1	76	1.5	24	1.4	635

RUDNO POLJE

φ = 46° 21′ N λ = 13° 55′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 10

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-8.7	-1.2	-7.3	-6.1	0.2	-11.7	8.5	29	-25.4	11	—	—	—	—	—	—	16	3.0	4	4.5	.	.	1	3.0	19	1.8	13	2.3	8	2.9	8	2.0	24
II	—	-10.7	3.1	-6.9	-5.4	4.5	-12.4	10.9	15	-20.5	5	—	—	—	—	—	—	10	1.9	2	2.0	5	1.6	.	.	14	1.9	5	2.4	5	1.8	1	1.0	42
III	—	-1.1	4.5	-0.2	0.8	5.5	-2.5	11.3	24	-10.6	16	—	—	—	—	—	—	9	1.9	6	3.2	1	3.0	2	2.0	27	1.7	5	2.8	3	3.0	4	1.8	36
IV	—	0.9	6.3	0.6	2.1	7.5	-2.4	14.0	5	-8.0	24	—	—	—	—	—	—	21	3.0	4	4.0	.	.	.	.	9	1.4	7	2.3	14	2.2	5	2.2	30
V	—	4.8	10.1	4.5	6.0	11.7	-0.1	17.4	21	-6.0	7	—	—	—	—	—	—	5	2.6	9	1.8	5	1.6	.	.	14	1.4	3	1.7	9	1.9	2	2.0	46
VI	—	10.4	13.9	9.4	10.8	15.7	5.6	20.4	19	0.2	4	—	—	—	—	—	—	27	3.1	2	5.0	1	1.0	.	.	9	1.3	8	1.4	10	1.3	8	1.8	25
VII	—	12.4	17.8	11.5	13.3	19.2	7.1	23.4	28	-0.3	1	—	—	—	—	—	—	21	2.3	1	1.0	.	.	.	.	4	1.8	1	2.0	11	1.6	8	2.1	47
VIII	—	9.3	15.3	9.9	11.1	16.6	4.6	22.2	27	-0.6	4	—	—	—	—	—	—	17	2.1	.	.	.	.	1	1.0	13	1.7	3	2.3	7	1.4	15	2.7	37
IX	—	3.3	12.9	5.2	6.6	13.9	1.0	19.7	23	-5.9	21	—	—	—	—	—	—	9	2.7	.	.	1	2.0	.	.	12	1.8	7	1.9	7	1.6	10	3.3	44
X	—	-1.9	8.3	0.5	1.8	9.7	-3.2	16.7	3	-9.6	16	—	—	—	—	—	—	19	2.0	2	3.0	2	1.5	1	2.0	18	1.8	5	2.8	7	2.0	.	.	39
XI	—	-2.0	2.2	-0.8	-0.4	3.4	-3.9	9.9	4	-17.6	24	—	—	—	—	—	—	18	2.8	3	3.0	.	.	2	2.0	14	1.3	9	2.0	5	1.2	4	1.7	35
XII	—	-4.6	0.3	-4.0	-3.1	1.8	-8.0	6.8	3	-18.5	18	—	—	—	—	—	—	14	3.4	.	.	1	5.0	.	.	16	1.8	1	3.0	6	1.2	7	1.7	48
God. vred.	—	1.0	7.8	1.9	3.2	9.1	-2.2	23.4	28. VII	-25.4	11.I	—	—	—	—	—	—	186	2.5	33	3.0	16	1.9	7	2.0	169	1.7	67	2.2	92	1.8	72	2.2	453

VOJSKA

φ = 46° 01′ N λ = 13° 55′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 11

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.8	-0.2	-2.4	-2.0	1.2	-4.7	9.4	23	-10.0	18	—	—	—	—	—	—	9	1.7	5	3.2	11	2.5	3	2.0	4	2.2	11	2.5	5	1.6	1	3.0	44
II	—	-3.2	1.1	-2.7	-1.9	2.2	-5.7	12.0	19	-11.7	11	—	—	—	—	—	—	7	1.1	5	2.2	33	2.2	.	.	3	1.0	4	1.5	1	1.0	.	.	31
III	—	2.4	4.8	2.8	3.2	5.7	1.1	12.0	23	-5.0	15	—	—	—	—	—	—	3	1.0	1	1.0	28	2.0	4	1.5	5	1.8	9	2.3	5	2.4	1	3.0	37
IV	—	4.6	8.4	4.9	5.7	9.6	2.2	14.8	14	-5.0	21	—	—	—	—	—	—	2	1.0	14	2.9	15	2.1	4	2.5	3	2.3	16	2.1	7	1.4	2	1.5	27
V	—	9.1	12.2	8.7	9.7	13.4	6.3	18.3	21	2.0	3,4	—	—	—	—	—	—	1	2.0	14	2.2	25	1.5	1	1.0	4	1.8	6	2.0	3	1.7	.	.	39
VI	—	13.0	15.9	13.8	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	3.0	16	1.9	6	3.0	8	2.0	4	2.2	13	1.7	.	.	37
VII	—	16.3	20.0	15.7	16.9	20.9	12.8	25.5	13	8.8	16	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	2.2	22	1.7	1	3.0	2	1.0	9	1.9	5	1.6	2	2.5	47
VIII	—	13.7	17.4	13.3	14.4	18.4	10.7	24.0	27	4.9	31	—	—	—	—	—	—	1	2.0	22	2.6	28	1.6	.	.	2	1.0	2	2.5	7	1.7	5	2.2	26
IX	—	9.5	13.5	9.5	10.5	14.3	7.3	19.0	23	-0.4	30	—	—	—	—	—	—	3	2.0	40	2.8	4	1.2	.	.	.	.	10	2.1	1	1.0	4	1.5	28
X	—	5.1	8.3	5.3	6.0	9.4	2.9	17.4	3	-1.0	31	—	—	—	—	—	—	.	.	31	2.5	17	1.9	.	.	4	5.2	20	2.4	6	1.8	.	.	15
XI	—	1.7	3.6	2.0	2.3	4.4	0.2	10.8	4	-7.0	24	—	—	—	—	—	—	2	2.0	27	2.6	24	1.8	2	3.0	4	2.0	6	2.2	2	2.0	1	1.0	22
XII	—	0.4	1.9	0.4	0.8	2.5	-1.4	8.0	3	-6.0	16	—	—	—	—	—	—	2	1.5	21	2.5	15	1.6	4	1.8	4	3.0	9	2.1	8	1.1	9	1.2	21
God. vred.	—	5.8	8.9	5.9	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1.5	189	2.6	238	1.8	25	2.3	43	2.5	106	2.2	63	1.6	25	2.0	374

IDRIJA

φ = 46° 00′ N λ = 14 02′ E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 12

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	4.6	0.6	1.1	5.9	-2.6	10.5	23	-9.4	18	—	—	—	—	—	—	6	1.7	18	1.6	1	1.0	14	1.4	3	2.0	4	1.2	2	1.0	2	2.0	43
II	—	-4.1	5.5	-1.6	-0.4	6.4	-4.7	18.9	26	-11.1	5	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.6	1	1.0	32	1.6	.	.	1	1.0	.	.	1	3.0	34
III	—	4.6	11.2	6.6	7.2	12.3	3.5	19.9	23	-1.8	1	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.4	1	2.0	33	1.6	.	.	7	1.3	.	.	2	1.5	45
IV	—	5.7	14.5	9.3	9.7	15.9	4.3	22.7	14	-1.4	24	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.5	3	1.3	27	2.3	.	.	10	1.3	.	.	3	1.3	32
V	—	9.2	19.0	12.1	13.1	20.3	7.7	25.1	21	3.2	14	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	2.4	2	1.0	10	1.8	.	.	3	1.7	2	1.0	6	2.2	62
VI	—	13.4	22.3	15.8	16.8	23.7	11.8	28.9	19,20	7.8	11	—	—	—	—	—	—	.	.	13	1.5	.	.	12	1.2	.	.	20	1.1	.	.	26	1.3	19
VII	—	15.5	26.5	18.6	19.8	27.7	13.7	33.8	13	9.6	18	—	—	—	—	—	—	2	1.0	9	1.2	.	.	17	1.1	.	.	9	1.6	2	1.0	20	1.4	34
VIII	—	15.5	23.6	17.4	18.5	24.9	14.4	31.4	27	9.5	4	—	—	—	—	—	—	1	1.0	14	1.4	1	1.0	18	1.2	.	.	9	1.0	2	1.0	14	1.4	34
IX	—	10.6	20.4	13.2	14.4	20.9	9.6	25.1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	3	1.7	39	1.7	.	.	7	1.1	3	1.3	3	1.3	30
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.4	7.7	4.4	5.0	8.5	2.0	17.6	4	-1.9	24	—	—	—	—	—	—	1	3.0	.	.	4	2.0	6	1.0	23	1.3	20	1.2	13	1.2	6	1.5	17
XII	—	2.6	5.2	3.4	3.6	6.0	1.6	14.8	3	-2.5	17	—	—	—	—	—	—	7	1.7	2	1.5	1	1.0	14	1.4	26	1.2	24	1.2	8	1.3	4	1.0	7
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
Br. st. 9																														
STARA FUŽINA																														
$H_s = 547$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.4	4.4	4.4	5.4	—	56	15.2	22	6	4	27	.	.	.	.	.	5	6	10	7	2	9	3	1	.	.	.	.	2	12
II	6.3	3.5	3.7	4.5	—	4	2.1	2	1	5	28	.	.	.	.	.	8	9	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	4	5
III	7.9	7.1	7.0	7.3	—	160	45.7	8	.	.	9	.	.	.	.	.	5	20	16	13	5	15	2	.	.	.	.	.	4	3
IV	6.1	5.5	5.2	5.6	—	312	79.8	8	.	.	10	.	.	.	1	.	6	9	11	11	7	11	2	1	.	.	.	1	3	2	1
V	6.5	7.3	5.8	6.5	—	164	61.0	1	.	.	1	.	.	.	.	.	5	14	17	16	4	17	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	6.8	7.3	7.4	7.2	—	192	60.6	30	.	.	.	7	.	.	.	.	.	12	18	12	5	18	.	.	.	.	.	.	11	2	.
VII	6.4	5.4	5.2	5.7	192.6	108	24.4	16	.	.	.	19	3	.	.	.	2	4	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	11	2	.
VIII	9.6	5.8	5.8	7.1	167.4	142	23.5	1	.	.	.	11	.	.	.	.	.	10	19	16	5	19	.	.	.	.	.	.	7	9	.
IX	8.6	4.6	4.4	5.9	180.9	93	69.7	27	.	.	1	4	.	.	.	.	1	8	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	14	.
X	9.2	3.8	4.7	5.9	139.0	275	130.0	28	.	.	9	.	.	.	.	.	1	7	5	3	3	5	.	.	.	.	.	.	1	17	.
XI	9.1	6.9	8.8	8.3	36.1	345	64.0	12	.	.	16	.	.	.	.	.	1	19	18	13	9	17	2	.	.	.	.	.	1	3	9
XII	9.9	7.7	9.4	9.0	11.2	399	67.9	28	.	1	23	.	.	.	.	.	.	23	19	19	9	15	8	1	.	.	.	.	2	10	24
God. vred.	7.8	5.8	6.0	6.5	—	2250	130.0	28.X	7	10	124	41	3	.	1	.	34	141	154	125	55	143	21	3	.	.	.	1	43	70	54
Br. st. 10																														
RUDNO POLJE																														
$H_s = 1340$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	5.1	4.9	4.0	4.7	—	42	10.5	22	13	16	30	.	.	.	2	.	10	7	7	6	2	3	4	1	.	.	.	.	—	3	31
II	2.7	2.6	1.9	2.4	—	6	4.7	2	18	5	28	.	.	.	.	.	19	4	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	—	5	28
III	7.3	7.4	6.7	7.1	—	164	39.1	8	1	2	24	.	.	.	.	.	3	15	15	14	8	12	8	4	.	.	.	.	—	10	31
IV	6.0	6.8	5.0	5.9	—	265	80.3	10	.	.	23	.	.	.	.	.	4	10	12	12	7	11	4	1	.	.	.	.	—	8	13
V	6.9	7.9	5.9	6.9	—	250	72.3	1	.	.	18	.	.	.	.	.	2	12	17	16	8	16	4	1	.	.	1	.	—	2	2
VI	6.9	8.1	7.7	7.6	—	252	76.4	30	.	.	.	.	.	.	2	.	.	16	18	15	6	18	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	4.7	7.1	3.7	5.2	—	147	36.6	16	.	.	1	.	.	.	.	.	5	4	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	5.6	7.3	6.0	6.3	—	231	34.7	17	.	.	1	.	.	.	.	.	4	10	22	19	7	22	.	.	.	.	.	.	—	2	.
IX	4.4	6.0	4.7	5.0	—	101	65.4	27	.	.	13	.	.	.	.	.	6	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	—	7	.
X	4.2	5.1	4.2	4.5	—	227	106.1	29	.	.	26	.	.	.	.	.	10	6	8	6	3	7	2	.	.	.	.	.	—	3	.
XI	7.4	7.7	7.4	7.5	—	380	64.1	16	4	3	28	.	.	.	.	.	3	16	13	13	8	9	6	2	.	.	.	.	—	11	21
XII	7.5	7.3	6.8	7.2	—	400	55.3	25	15	6	29	.	.	.	1	.	3	16	21	16	11	9	18	4	.	.	.	.	—	5	31
God. vred.	5.7	6.5	5.3	5.8	—	2465	106.1	29.X	51	32	221	.	.	.	5	.	69	122	156	134	67	127	49	13	.	.	1	.	—	56	157
Br. st. 11																														
VOJSKA																														
$H_s = 1070$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.9	5.4	5.3	5.9	—	92	24.8	23	1	13	26	.	.	.	.	.	7	13	10	8	5	6	5	.	.	.	.	.	9	21
II	4.4	4.2	3.1	3.9	—	12	10.8	2	6	10	23	.	.	.	.	.	15	7	2	1	1	.	2	.	.	.	2	.	10	12
III	8.6	8.1	8.0	8.2	—	166	50.2	8	.	6	11	.	.	.	.	.	3	21	15	13	5	13	4	2	.	.	.	.	15	5
IV	6.2	6.5	5.9	6.2	—	266	75.2	10	.	.	7	.	.	.	.	.	3	14	12	12	8	12	2	1	.	.	2	.	6	1
V	5.8	7.7	5.2	6.2	—	224	67.8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	15	13	8	15	1	1	.	.	2	.	8	7	.
VI	6.4	7.1	7.0	6.8	—	242	79.7	30	—	—	—	—	—	—	.	.	3	14	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VII	5.1	6.5	5.8	5.8	—	94	42.3	15	.	.	.	1	.	.	.	.	3	6	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	16	1	.
VIII	5.5	6.5	5.4	5.8	—	153	34.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	7	4	.
IX	4.7	5.2	3.8	4.6	—	192	122.0	27	.	.	1	.	.	.	1	.	7	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	5.0	5.7	5.3	5.3	—	301	173.3	29	.	.	3	.	.	.	2	.	8	10	9	6	3	9	1	1	.	.	1	.	1	4	.
XI	8.7	7.8	8.3	8.3	—	306	78.2	16	.	2	13	.	.	.	.	.	1	19	18	14	8	14	5	.	.	.	.	.	1	15	10
XII	8.6	8.7	7.1	8.1	—	611	107.5	25	.	5	24	.	.	.	.	.	.	20	17	17	13	12	10	2	.	.	.	.	1	15	24
God. vred.	6.3	6.6	5.8	6.2	—	2659	173.3	29.X	—	—	—	—	—	—	3	.	57	154	140	123	67	123	30	7	.	.	7	.	40	96	73
Br. st. 12																														
IDRIJA																														
$H_s = 333$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.4	5.8	5.9	6.0	—	88	31.3	8	.	.	23	.	.	.	.	.	6	15	14	10	3	11	6	1	.	.	.	.	7	8
II	6.4	4.9	4.4	5.2	—	8	6.3	2	1	7	27	.	.	.	.	.	10	12	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	6	5
III	9.0	7.5	6.6	7.7	—	129	27.7	8	.	.	4	.	.	.	.	.	2	17	14	13	4	13	2	.	.	.	1	.	5	1
IV	6.1	5.7	5.4	5.7	—	193	37.4	10	.	.	2	.	.	.	.	.	6	10	13	12	7	13	.	.	.	.	.	1	2	1	.
V	7.9	7.7	4.9	6.8	—	226	68.2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	3	12	17	15	6	17	.	.	.	.	.	.	7	10	.
VI	7.9	7.2	6.4	7.2	—	191	73.0	30	.	.	.	12	.	.	.	.	2	14	12	10	5	12	.	.	.	.	.	1	9	9	.
VII	6.5	6.0	4.9	5.8	—	110	50.8	11	.	.	.	27	4	.	.	.	5	6	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	15	13	.
VIII	8.8	6.6	5.7	7.0	—	115	19.9	17	.	.	.	17	2	.	.	.	1	10	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	8	17	.
IX	7.0	5.0	3.9	5.3	—	159	104.0	27	.	.	—	2	.	.	.	.	—	—	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	9.0	8.2	8.2	8.5	—	252	70.3	12	.	.	5	.	.	.	.	.	.	22	16	14	7	14	2	.	.	.	.	.	1	9	7
XII	9.7	9.1	9.6	9.5	—	528	74.4	27	.	.	7	.	.	.	.	.	.	28	20	19	13	20	6	3	.	.	.	.	1	12	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PLANINA NAD JESENICAMI

φ = 46° 28′ N λ = 14° 04′ E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 13

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.1	0.5	-2.3	-1.8	1.7	-5.4	8.2	29	-11.5	12	3.1	71	70	69	70	33	20	3.4	11	4.5	1	5.0	.	.	.	.	4	5.2	25	3.6	32	3.1	.
II	—	-2.5	2.6	-1.6	-0.8	4.7	-5.5	13.1	20	-13.7	8	3.1	65	64	65	65	—	22	3.3	3	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	34	3.6	25	3.1	.
III	—	2.7	6.6	3.4	4.0	7.6	0.7	14.2	24	-5.0	16	4.9	83	72	82	79	42	24	3.2	12	4.8	1	.	.	.	.	.	7	4.3	19	3.6	31	3.1	.
IV	—	5.1	9.2	5.1	6.1	10.4	1.3	16.8	15	-4.1	21	5.6	73	72	78	74	34	22	3.4	15	4.8	.	5.0	2	4.5	3	3.7	5	5.4	28	3.5	14	3.6	.
V	—	9.6	12.4	8.8	9.9	14.1	5.3	20.5	21	1.9	3,14	8.1	83	84	84	84	66	24	3.5	10	4.2	.	.	1	4.0	.	.	5	4.2	30	3.4	23	3.0	.
VI	—	13.0	16.2	12.4	13.5	17.7	8.7	22.1	20	3.1	12	9.6	80	79	77	79	52	13	3.3	2	4.0	.	.	.	.	.	.	7	5.1	36	3.9	32	3.1	.
VII	—	16.4	19.8	15.4	16.8	21.1	11.8	25.5	13,14	6.4	1	12.5	84	83	83	83	—	15	3.3	5	4.4	.	.	.	.	.	.	3	3.7	34	3.3	36	3.1	.
VIII	—	13.9	17.3	13.3	14.4	18.8	10.1	24.9	27	5.7	31	—	—	—	—	—	—	18	3.2	5	4.8	.	.	.	.	.	.	3	4.3	27	3.6	40	3.2	.
IX	—	10.1	14.7	9.4	10.9	15.7	6.9	21.7	13	0.4	30	7.5	78	63	83	75	42	14	3.2	11	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	28	3.3	37	3.1	.
X	—	4.6	10.0	5.1	6.2	11.1	2.7	16.4	3	-1.2	16	4.9	72	57	76	68	30	10	3.3	5	4.8	.	.	.	.	.	.	6	3.8	29	4.1	43	3.1	.
XI	—	1.3	4.0	2.1	2.4	4.9	-0.4	11.8	4	-7.2	24	3.7	67	62	68	66	28	37	3.3	5	3.8	.	.	3	3.7	1	4.0	2	4.0	11	3.6	31	3.3	.
XII	—	-0.3	2.0	0.3	0.6	3.6	-3.0	9.6	3	-9.0	18	2.9	58	56	56	57	35	26	3.3	17	3.8	1	4.0	2	3.5	.	.	6	3.2	13	3.7	28	3.5	.
God. vred.	—	5.9	9.6	6.0	6.9	11.0	2.8	25.5	13,14 VII	-13.7	8.II	—	—	—	—	—	—	245	3.3	101	4.3	3	4.7	8	3.9	4	3.8	48	4.4	314	3.6	372	3.2	.

ROVTARICA

φ = 46° 17′ N λ = 14° 06′ E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 14

I	—	-6.1	0.8	-5.0	-3.8	1.5	-9.0	7.0	29,31	-20.1	11,13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	2.0	8	3.5	14	2.8	.	.	5	2.6	65
II	—	-8.9	3.4	-5.4	-4.1	4.2	-10.2	12.6	20	-16.6	5,8	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	3	2.0	11	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70
III	—	0.3	6.8	2.3	2.9	7.3	-1.2	14.9	24	-8.5	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	2.0	8	3.0	4	2.8	.	.	.	.	.	80
IV	—	2.7	9.9	4.6	5.4	10.8	-0.8	16.1	15	-6.5	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	21	2.7	9	3.6	.	.	.	.	.	.	.	60
V	—	7.8	12.8	7.9	9.1	13.6	2.5	21.1	21	-2.5	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	11	2.2	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	81
VI	—	12.4	17.3	11.7	13.3	18.2	6.2	22.1	28	2.0	2,3	—	—	—	—	—	—	3	4.7	.	.	.	.	15	1.9	5	4.6	.	.	.	.	.	.	.	67
VII	—	14.9	20.3	15.1	16.4	21.5	9.8	26.1	13	5.5	3	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	16	2.2	1	4.0	.	.	.	.	.	.	.	76
VIII	—	11.2	17.2	12.6	13.4	18.6	6.6	24.6	25,26	1.0	31	—	—	—	—	—	—	5	1.8	.	.	3	2.0	12	2.0	11	2.4	.	.	1	5.0	1	1.0	60
IX	—	5.7	14.6	7.3	8.7	15.5	2.0	21.1	13	-3.5	20,30	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	21	2.2	1	1.0	1	2.0	.	.	.	.	67
X	—	-0.1	10.6	3.1	4.2	11.3	-2.2	17.1	3,4	-7.0	15,16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	19	2.3	11	4.5	.	.	.	.	.	.	.	63
XI	—	-0.7	4.5	0.4	1.2	5.1	-2.3	12.1	4	-12.1	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	15	2.0	11	2.2	.	.	.	.	.	.	.	64
XII	—	-2.2	2.1	-1.8	-0.9	2.7	-5.0	9.5	3	-14.1	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	7	1.9	13	2.6	4	2.2	.	.	.	.	.	69
God. vred.	—	3.1	10.0	4.4	5.5	10.8	-0.3	26.1	13. VII	-20.1	11,13 I.	—	—	—	—	—	—	8	2.8	.	.	6	2.0	150	2.2	79	3.1	23	2.6	1	5.0	6	2.3	822

BLED

φ = 46° 22′ N λ = 14° 07′ E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 15

I	—	-2.2	3.7	-0.9	-0.1	4.4	-4.0	9.3	23	-11.2	13	3.3	77	57	71	68	21	21	2.3	18	1.1	2	2.0	4	1.2	9	2.6	3	1.7	.	.	20	3.2	16
II	—	-4.7	4.9	-2.1	-1.0	5.3	-5.8	16.5	27	-12.0	14	3.1	89	5_	79	73	21	19	1.1	13	1.2	1	1.0	15	1.5	2	1.5	.	.	.	.	4	1.3	30
III	—	3.9	11.6	6.5	7.1	12.3	2.2	19.2	24	-3.5	18	5.8	93	58	82	78	23	9	1.1	19	1.3	.	.	10	1.8	10	2.6	2	2.5	.	.	7	1.4	36
IV	—	6.4	15.0	8.4	9.6	15.8	3.9	22.5	15	-1.3	23	6.3	86	53	75	71	16	12	1.8	9	2.2	.	.	16	2.2	7	2.9	.	.	.	.	3	1.7	45
V	—	10.5	18.2	11.8	13.1	19.4	6.6	27.0	21	2.4	6	8.4	88	57	79	75	26	17	1.1	7	1.3	1	2.0	17	1.9	6	2.2	2	2.0	1	3.0	11	1.7	31
VI	—	14.6	20.8	15.4	16.6	22.3	11.5	27.2	8	7.4	3	11.1	87	64	81	77	43	9	1.2	2	1.5	.	.	11	1.8	6	1.7	5	1.8	1	3.0	21	3.1	35
VII	—	16.8	24.9	18.0	19.4	26.1	13.8	31.3	13	7.7	1	13.4	91	63	83	79	46	12	1.2	.	.	.	.	26	1.8	9	1.0	3	2.0	.	.	10	2.1	33
VIII	—	14.5	22.6	15.8	17.2	23.5	12.6	29.2	26	5.5	31	12.4	91	67	89	82	43	14	1.2	5	2.0	.	.	12	1.9	5	1.8	1	1.0	.	.	12	1.7	44
IX	—	9.5	20.0	11.5	13.1	20.5	7.2	25.4	13	0.5	30	9.7	94	65	90	83	45	15	1.1	12	1.9	.	.	17	2.2	7	1.4	.	.	1	3.0	8	1.5	30
X	—	4.0	14.4	6.9	8.0	15.0	2.4	20.1	3	-1.6	15,16	7.1	95	69	90	85	28	16	1.3	10	1.7	1	2.0	16	2.0	3	1.7	2	2.0	1	3.0	6	1.5	38
XI	—	2.8	7.2	3.8	4.4	7.9	0.7	15.5	4	-6.7	24	5.6	92	80	91	88	33	18	1.0	9	1.6	.	.	7	1.5	.	.	1	2.0	.	.	5	1.2	50
XII	—	1.2	4.8	2.1	2.6	5.3	-0.4	10.7	3	-6.9	27	5.1	95	82	93	90	45	27	1.5	18	1.2	.	.	4	1.3	.	.	.	.	.	.	5	1.8	39
God. vred	—	6.4	14.0	8.1	9.2	14.8	4.2	31.3	13. VII	-12.0	14.II	7.6	90	64	84	79	16	189	1.4	122	1.5	5	1.8	155	1.9	64	2.0	19	1.9	4	3.0	112	2.2	425

LESCE—LETALIŠČE

φ = 46° 22′ N λ = 14° 10′ E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 16

I	715.2	-2.2	3.2	-1.3	-0.4	4.1	-4.2	11.0	1	-11.9	13	3.4	78	62	78	73	23	12	1.3	7	2.1	8	2.2	16	1.9	4	1.5	4	2.0	11	3.2	17	3.6	14
II	27.5	-5.2	3.5	-2.5	-1.7	4.5	-6.0	14.8	27,28	-11.6	14	3.1	89	58	87	78	19	14	1.1	4	1.5	9	1.7	23	1.4	3	1.0	.	.	2	1.0	8	1.1	21
III	18.3	3.5	10.7	6.0	6.6	11.4	2.3	18.8	23	-4.1	16	5.7	91	61	84	79	29	7	1.1	.	.	26	1.5	11	1.8	1	2.0	1	2.0	1	1.0	8	1.9	38
IV	14.6	6.2	13.9	8.2	9.1	14.9	3.5	21.2	15	-1.0	23,24	6.1	83	54	74	70	26	10	2.1	9	2.3	20	2.2	9	1.7	.	.	5	2.0	3	1.3	3	1.3	31
V	16.2	10.6	17.0	11.5	12.6	18.2	6.9	25.2	21	2.9	14	7.9	81	56	77	71	32	8	1.0	4	2.0	17	1.9	7	1.4	.	.	3	1.0	13	1.2	7	1.3	34
VI	18.0	14.6	20.2	15.3	16.4	21.7	11.1	26.6	19	7.0	3	10.3	78	60	79	72	37	5	1.0	4	1.5	14	1.9	10	1.5	1	1.0	3	2.0	12	2.6	19	2.3	22
VII	17.9	17.0	23.8	18.4	19.4	25.3	13.6	29.9	13	7.0	1	12.3	82	58	78	73	27	3	1.3	5	1.8	7	1.4	14	2.1	1	1.0	3	1.3	7	1.9	20	1.6	33
VIII	18.1	14.8	21.5	15.7	16.9	22.6	12.1	27.6	27	6.5	31	11.4	85	61	86	77	45	6	1.2	9	1.8	5	1.8	14	1.5	.	.	4	1.0	1	1.0	20	1.8	34
IX	20.5	9.2	18.6	11.0	12.4	19.1	7.0	24.0	14	-1.2	30	8.8	92	58	88	79	34	13	1.0	9	1.9	9	1.8	17	2.1	.	.	1	2.0	1	1.0	7	1.1	33
X	20.0	3.6	13.4	6.5	7.5	13.9	2.1	18.6	4	-1.8	18	6.0	90	56	86	77	39	11	1.5	2	2.5	12	2.2	19	1.9	4	1.5	1	1.0	2	1.0	17	1.4	25
XI	17.6	2.0	6.6	3.4	3.8	7.5	0.4	14.1	4	-7.6	24	5.2	90	76	88	85	46	5	1.4	1	1.0	10	1.6	7	2.3	1	2.0	2	1.5	2	1.5	11	1.4	51
XII	12.7	0.7	5.0	1.7	2.3	5.5	-0.5	11.2	3	-6.4	20	4.8	92	79	89	87	38	7	1.4	5	2.2	7	2.3	10	1.6	3	2.3	4	1.8	2	1.5	13	2.0	42
God. vred.	718.0	6.2	13.1	7.8	8.7	14.1	4.0	29.9	13. VII	-11.9	13.I	7.1	86	62	83	77	19	101	1.3	59	1.9	144	1.9	157	1.8	18	1.6	31	1.6	57	2.0	150	1.9	378

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	(◪)	≡	▣
Br. st. 13	**PLANINA NAD JESENICAMI**																													
	$H_s = 1050$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	5.5	5.6	5.1	5.4	—	32	19.2	4	3	10	28	.	.	.	2	2	6	8	6	6	1	2	4	.	.	.	.	.	.	20
II	3.1	3.4	3.1	3.2	—	11	7.8	23	8	7	22	.	.	.	.	.	16	6	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	4	8
III	7.1	7.4	7.6	7.4	—	153	55.0	8	.	1	11	.	.	.	3	.	3	17	10	10	4	8	5	.	.	.	.	.	4	1
IV	6.0	6.3	5.7	6.0	—	268	66.4	10	.	.	12	.	.	.	4	3	6	13	10	9	7	9	1	1	.	.	.	.	2	1	3
V	6.2	7.6	6.6	6.8	—	187	54.1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	15	15	5	15	.	.	.	.	.	1	4	1	.
VI	6.9	8.0	8.2	7.7	—	264	72.8	30	.	.	.	.	.	.	3	2	.	14	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.8	6.9	6.9	6.5	—	90	51.1	16	.	.	.	5	.	.	.	.	4	12	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	5.6	7.5	8.0	7.0	—	244	37.8	3	.	.	.	.	.	.	1	.	2	13	13	13	9	13	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	5.1	5.5	5.4	5.3	—	63	38.6	27	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	4.7	4.5	5.6	4.9	—	185	73.8	28	.	.	4	.	.	.	3	3	7	8	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.5	7.8	8.2	8.2	—	—	—	—	.	1	18	.	.	.	.	.	2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	5	—
XII	8.1	7.4	8.3	7.9	—	—	—	—	.	3	27	.	.	.	.	.	.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	4	—
God. vred.	6.0	6.5	6.6	6.4	—	—	—	—	11	22	122	5	.	.	16	10	59	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	24	—
Br. st. 14	**ROVTARICA**																													
	$H_s = 1120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	5.2	4.9	4.1	4.7	—	68	23.3	22	13	11	28	.	.	.	1	.	12	11	7	6	4	6	3	1	.	.	.	.	2	20
II	3.0	2.7	2.6	2.8	—	10	7.4	2	14	10	28	.	.	.	.	.	18	6	3	2	.	.	2	.	1	.	.	.	3	6
III	6.6	6.8	7.1	6.8	—	179	48.5	8	.	.	18	.	.	.	1	.	5	18	15	14	6	13	3	.	.	.	.	.	6	7
IV	4.8	6.3	5.9	5.7	—	232	54.4	10	.	.	16	.	.	.	1	.	10	11	10	10	7	10	2	1	.	.	.	.	3	1	3
V	5.7	7.4	5.8	6.3	—	195	53.5	23	.	.	7	.	.	.	.	.	7	16	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VI	5.4	6.8	6.9	6.4	—	170	57.2	10	.	.	.	.	.	.	2	.	3	11	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	4.0	5.9	5.3	5.1	—	126	39.2	16	.	.	.	2	.	.	1	.	7	8	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	4.6	5.9	5.7	5.4	—	136	18.5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	18	17	6	18	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	4.0	4.1	3.5	3.9	—	80	50.5	27	.	.	8	.	.	.	.	.	16	7	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	—	.
X	4.3	3.6	3.8	3.9	—	160	76.4	29	.	.	22	.	.	.	2	.	16	6	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.0	7.9	6.6	7.5	—	330	58.0	12	1	.	21	.	.	.	.	.	4	18	13	12	8	8	1	.	.	.	.	.	.	1	20
XII	8.3	7.3	6.5	7.4	—	425	70.0	25	4	3	27	.	.	.	.	.	1	18	20	16	11	10	12	1	.	.	.	.	.	3	27
God. vred.	5.3	5.8	5.3	5.5	—	2111	76.4	29.X	32	24	175	2	.	.	8	.	106	138	133	120	61	112	27	3	1	.	.	.	27	22	83
Br. st. 15	**BLED**																													
	$H_s = 501$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	5.5	5.5	4.6	5.2	—	30	10.1	22	3	1	27	.	.	.	5	1	10	11	10	5	1	7	5	1	.	.	.	.	9	1
II	5.8	4.2	4.6	4.9	—	7	3.0	23	2	8	28	.	.	.	.	.	11	11	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	8	6
III	8.2	7.3	8.1	7.9	—	103	24.3	8	.	.	11	.	.	.	.	.	2	19	16	12	4	14	3	.	.	.	.	.	8	3
IV	6.2	6.4	4.9	5.8	—	157	49.0	10	.	.	4	.	.	.	.	.	5	12	11	9	6	11	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	5.9	7.4	6.5	6.6	—	142	43.1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	5	13	16	15	4	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	7.0	8.2	7.7	7.6	—	181	52.0	10	.	.	.	11	.	.	2	.	.	15	17	13	5	17	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	4.8	5.9	5.4	5.4	—	76	28.8	16	.	.	.	23	3	.	.	.	6	8	10	5	3	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.7	6.1	6.3	6.0	—	103	18.0	12	.	.	.	12	.	.	.	.	6	10	21	17	2	21	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.3	4.8	4.0	4.7	—	79	52.3	27	.	.	.	4	.	.	.	.	12	7	5	3	3	5	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	4.8	4.6	5.9	5.1	—	107	63.2	29	.	.	8	.	.	.	.	.	8	8	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.5	7.4	7.9	7.9	—	225	58.0	12	.	.	9	.	.	.	.	.	1	20	15	12	7	16	2	1	.	.	.	.	.	11	4
XII	8.1	8.3	7.3	7.9	—	211	48.9	28	.	.	16	.	.	.	.	.	3	20	21	15	7	20	5	.	.	.	.	.	2	9	2
God. vred.	6.3	6.3	6.1	6.2	—	1426	63.2	29.X	5	9	103	52	3	.	7	1	69	154	153	114	45	144	18	2	.	.	.	2	33	54	16
Br. st. 16	**LESCE—LETALIŠČE**																													
	$H_s = 506$ m $H_b = 511.8$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	6.1	5.7	4.4	5.4	122.7	25	10.2	4	4	1	27	.	.	.	6	.	3	8	9	5	1	9	4	2	.	.	.	.	6	8
II	6.0	4.7	4.3	5.0	141.7	5	2.7	23	1	9	28	.	.	.	.	.	11	11	3	2	.	.	3	.	1	.	.	.	5	3
III	7.6	7.6	6.8	7.3	100.5	96	23.8	30	.	.	9	.	.	.	.	.	3	18	15	11	4	14	2	1	.	.	.	.	2	3
IV	6.0	6.0	4.7	5.6	191.9	157	48.4	10	.	.	3	.	.	.	4	1	4	8	11	9	5	11	1	1	.	.	.	.	2	.	.
V	6.2	7.4	6.0	6.5	180.8	134	50.3	1	.	.	.	1	.	.	.	.	4	12	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	6.3	7.0	7.1	6.8	163.5	166	55.9	10	.	.	.	4	.	.	4	.	.	9	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	4.7	5.5	5.6	5.3	226.1	99	42.6	16	.	.	.	19	.	.	2	.	6	4	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	5.3	6.2	5.6	5.7	205.2	120	25.7	5	.	.	.	8	.	.	1	.	4	9	20	16	3	20	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	4.5	4.7	3.8	4.3	212.2	81	53.3	27	.	.	1	.	.	.	.	.	8	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	4.9	4.4	4.4	4.6	181.6	147	83.7	29	.	.	11	.	.	.	1	.	9	5	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	8.4	7.5	7.6	7.8	58.7	228	58.0	12	.	1	9	.	.	.	.	.	2	19	16	11	7	16	2	2	.	.	.	.	.	11	4
XII	8.3	8.2	6.8	7.8	41.7	248	43.3	25	.	.	18	.	.	.	2	.	2	19	20	15	8	20	3	1	.	.	.	.	.	13	1
God. vred.	6.2	6.2	5.6	6.0	1826.6	1506	83.7	29.X	5	11	106	32	.	.	20	1	56	126	152	114	45	148	15	7	1	.	.	.	36	50	19

JAVORJE NAD POLJANAMI

φ = 46° 10'N λ = 14° 11' E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 17

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.1	2.3	-0.3	0.2	3.0	-2.6	8.3	1	-8.4	13	—	—	—	—	—	—	1	3.0	12	2.2	7	2.7	6	2.2	12	1.8	23	3.5	6	3.8	.	.	26
II	—	-3.4	2.6	-1.3	-0.9	3.5	-4.2	14.7	28	-10.9	14	—	—	—	—	—	—	1	1.0	12	2.2	18	2.5	2	1.0	10	1.2	8	1.9	.	.	1	1.0	32
III	—	4.4	8.4	5.6	6.0	9.2	3.3	16.0	23	-2.7	12	—	—	—	—	—	—	3	1.3	26	1.8	17	1.8	7	1.3	4	1.5	18	3.4	2	1.5	.	.	16
IV	—	6.6	11.5	7.8	8.4	12.6	4.4	18.3	14,15	-1.9	21	—	—	—	—	—	—	3	1.3	11	1.6	22	2.4	3	1.3	8	2.4	26	2.4	3	2.0	2	1.0	12
V	—	10.8	15.4	11.3	12.2	16.7	8.2	21.4	21	4.3	2	—	—	—	—	—	—	3	2.3	18	1.8	21	1.7	12	1.2	10	1.5	11	2.4	2	1.5	.	.	16
VI	—	14.3	18.7	14.8	15.6	19.9	11.6	25.0	19	7.5	12	—	—	—	—	—	—	4	1.0	9	1.5	17	1.9	11	1.5	15	1.5	12	1.8	3	1.7	2	2.5	17
VII	—	16.8	22.4	18.1	18.8	23.8	14.7	28.9	13	9.2	1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	18	1.5	16	1.6	8	1.1	11	1.3	15	1.3	4	1.0	6	1.3	14
VIII	—	15.2	20.1	15.9	16.8	21.4	13.0	26.8	27	7.9	31	—	—	—	—	—	—	8	1.4	13	2.0	10	1.5	11	1.2	19	1.3	13	1.8	2	1.0	2	2.5	15
IX	—	11.3	16.9	12.1	13.1	17.7	9.2	22.6	23	2.5	30	—	—	—	—	—	—	7	1.7	26	1.9	21	2.0	3	1.0	10	2.1	7	1.9	.	.	.	.	16
X	—	6.5	11.9	7.7	8.4	12.6	5.0	18.9	3	1.9	8	—	—	—	—	—	—	5	1.2	16	1.8	20	2.0	5	1.0	13	2.2	16	2.4	1	2.0	.	.	17
XI	—	3.2	6.6	4.2	4.6	7.0	2.1	13.9	4	-5.1	24	—	—	—	—	—	—	2	2.0	18	2.3	13	1.9	4	1.2	15	1.1	19	2.3	.	.	.	.	19
XII	—	2.0	4.3	2.2	2.7	4.9	0.5	12.1	3	-3.9	20	—	—	—	—	—	—	3	2.0	10	1.8	14	2.1	7	1.1	20	1.7	7	1.9	3	2.0	1	1.0	28
God. vred.	—	7.2	11.8	8.2	8.8	12.7	5.4	28.9	13. VII	-10.9	14. II	—	—	—	—	—	—	41	1.5	189	1.9	196	2.0	79	1.3	147	1.6	175	2.4	26	2.1	14	1.6	228

GOLNIK

φ = 46° 20'N λ = 14° 20'E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 18

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.9	3.6	0.7	1.0	4.5	-2.6	10.5	1	-10.0	13	3.5	76	62	69	69	22	4	1.0	29	2.3	2	2.0	12	1.8	13	1.8	16	2.8	6	6.3	5	1.6	6
II	—	-3.8	3.5	-0.6	-0.4	4.5	-4.5	15.6	28	-9.9	5	3.4	88	64	78	77	20	10	1.1	5	1.6	2	1.0	5	2.4	32	2.2	11	2.0	4	1.2	6	1.3	9
III	—	4.5	10.7	7.1	7.4	11.6	3.6	18.8	24	-2.4	16	6.1	92	64	81	79	27	6	2.2	18	2.0	1	3.0	11	2.4	6	2.0	32	2.1	3	1.3	6	1.0	10
IV	—	6.5	14.0	9.3	9.8	15.3	5.0	22.0	15	-1.1	21	6.1	80	52	71	68	22	12	1.9	19	2.7	6	2.2	6	2.7	.	.	19	1.7	14	1.9	6	1.0	8
V	—	9.7	17.1	12.9	13.2	18.5	7.9	25.5	21	4.1	5	7.9	90	56	72	73	21	16	1.2	14	1.4	7	1.4	1	1.0	8	1.5	26	1.6	4	1.0	11	1.3	6
VI	—	13.7	20.4	15.9	16.5	22.1	11.9	26.8	19	7.7	12	10.4	86	60	77	74	40	14	1.5	19	2.5	3	1.3	7	1.7	4	1.0	25	2.5	3	2.7	10	1.1	5
VII	—	16.1	24.4	19.4	19.8	25.7	14.1	30.0	28	7.2	1	12.5	90	54	76	73	38	14	1.4	23	1.7	.	.	6	1.3	6	1.5	33	1.5	1	1.0	3	1.0	7
VIII	—	14.2	22.0	17.1	17.6	23.3	12.8	28.7	27	5.9	31	11.3	91	59	79	76	40	24	1.1	18	2.5	3	1.3	4	1.8	4	1.2	27	1.9	1	1.0	4	1.0	8
IX	—	9.7	18.8	13.2	13.7	19.7	8.6	25.0	13	1.2	30	8.8	93	56	78	76	34	14	1.1	17	1.5	1	1.0	9	1.2	1	1.0	25	1.8	1	2.0	16	1.0	6
X	—	5.0	13.8	8.5	9.0	14.8	3.9	19.0	3,4,21	-0.1	16	6.4	91	57	80	76	28	18	1.2	16	1.4	3	2.7	9	1.6	3	1.0	23	2.4	1	3.0	11	1.4	9
XI	—	3.1	7.1	4.8	5.0	8.0	1.9	14.6	19	-5.5	24	5.6	91	79	87	86	48	9	1.2	15	1.4	3	1.3	13	1.2	2	1.5	26	1.4	3	1.3	11	1.0	8
XII	—	1.7	5.5	2.9	3.2	6.5	0.6	13.6	3	-3.4	17	5.2	93	78	90	87	35	11	1.0	17	2.8	7	1.3	18	1.1	1	2.0	19	1.4	5	1.2	11	1.0	4
God. vred.	—	6.6	13.4	9.3	9.6	14.5	5.3	30.0	28. VII	-10.0	13.1	7.3	88	62	78	76	20	152	1.3	210	2.5	38	1.6	101	1.6	80	1.8	282	1.9	46	2.2	100	1.1	86

JEZERSKO

φ = 46° 24'N λ = 14° 30'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 19

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.3	0.9	-3.5	-2.4	2.1	-6.6	7.8	23,31	-16.8	11	3.0	77	62	79	73	32	.	.	14	2.1	18	2.3	20	3.7	3	3.3	23	3.3	4	3.5	.	.	1
II	—	-6.6	4.0	-4.7	-3.0	4.6	-8.0	13.8	20	-14.3	13	2.7	85	52	82	73	23	.	.	23	2.0	8	2.2	10	1.7	.	.	13	1.9	12	2.2	1	2.0	17
III	—	1.7	8.2	3.1	4.0	8.2	0.4	15.1	24	-5.3	16	5.0	89	65	88	81	33	.	.	16	2.3	9	2.7	10	2.7	2	3.5	18	3.7	14	3.7	4	3.5	20
IV	—	3.3	10.7	4.8	5.9	11.8	1.1	18.6	15	-4.3	24	5.3	85	57	81	74	31	1	4.0	13	2.9	18	2.3	8	3.9	1	5.0	12	3.9	14	3.2	4	4.2	19
V	—	8.0	13.9	8.3	9.6	15.3	4.0	22.2	21	-0.7	14	7.0	87	60	86	78	32	.	.	7	1.9	13	2.0	23	1.8	2	1.0	14	2.4	4	3.2	2	3.0	28
VI	—	12.2	17.0	12.0	13.3	18.9	8.1	24.4	19	4.3	12	9.2	85	65	87	79	39	1	2.0	8	1.9	15	2.2	28	1.6	8	1.4	8	2.5	5	2.8	1	2.0	16
VII	—	14.8	21.4	15.1	16.6	22.7	10.7	27.0	28	5.4	1	10.9	85	58	84	76	36	.	.	7	1.7	13	2.2	29	1.4	8	1.1	11	2.5	6	2.7	1	3.0	18
VIII	—	11.2	18.3	12.4	13.6	19.8	9.0	26.2	27	4.8	4	9.9	93	66	92	84	49	.	.	12	2.0	9	2.6	20	1.7	3	1.7	14	2.3	5	2.6	.	.	30
IX	—	6.0	16.2	7.7	9.4	17.3	4.0	22.4	14	-1.7	19	7.4	95	57	94	82	23	.	.	4	2.0	9	2.1	13	1.5	2	2.0	17	2.3	1	3.0	1	3.0	43
X	—	1.4	11.2	3.0	4.6	12.0	-0.4	18.2	4	-5.2	16	5.3	93	60	93	82	34	1	2.0	6	1.5	12	1.8	13	1.7	3	3.3	22	3.0	5	3.0	3	2.3	28
XI	—	1.9	5.0	2.3	2.9	5.8	-0.1	12.3	4	-5.9	24	4.9	89	76	89	85	40	.	.	5	2.0	12	1.7	20	2.2	7	2.6	16	2.6	3	3.0	1	5.0	26
XII	—	0.3	2.5	0.2	0.8	3.6	-2.6	8.4	3	-10.2	23	4.3	88	81	90	86	51	.	.	13	1.8	4	2.2	16	2.2	4	2.0	18	3.7	2	4.0	1	1.0	35
God. vred.	—	4.2	10.8	5.0	6.2	11.8	1.6	27.0	28. VII	-16.8	11.I	6.2	88	63	87	79	23	3	2.7	128	2.1	140	2.2	210	2.0	43	2.1	186	3.0	75	3.0	19	3.2	291

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG + 58 min. — Br. st. 20

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	734.4	-1.0	3.0	0.5	0.8	4.3	-2.8	10.6	1	-11.6	14	4.1	88	73	83	81	25	2	2.5	7	1.1	6	1.3	3	1.7	5	2.0	5	1.4	13	1.9	7	2.1	45
II	47.2	-4.4	3.2	-0.9	-0.8	4.8	-5.3	17.7	27	-10.7	5	3.5	91	67	82	80	44	.	.	4	1.0	4	1.2	10	1.7	6	1.3	7	1.9	.	.	.	.	53
III	37.1	4.4	11.5	7.6	7.8	12.8	3.4	19.4	23	-2.4	16	6.3	91	63	83	79	34	2	1.0	6	1.8	6	1.2	9	1.4	1	1.0	16	2.6	3	2.0	1	1.0	49
IV	33.1	7.0	14.8	10.4	10.6	16.0	5.0	21.6	15	-0.9	24	6.5	84	53	69	69	27	3	1.0	6	2.2	13	2.5	3	1.0	1	4.0	26	2.8	5	2.2	3	1.7	30
V	34.4	19.6	18.4	13.9	14.2	20.1	8.4	25.8	21	3.9	5	8.5	88	53	75	72	33	3	1.3	11	1.2	10	1.8	8	1.5	4	2.0	12	2.2	1	1.0	2	1.0	42
VI	36.1	14.6	22.3	17.3	17.9	23.5	12.4	28.5	19	9.1	11	11.0	86	55	77	73	36	3	1.0	6	1.0	6	1.3	13	1.9	6	1.7	10	1.8	.	.	4	1.8	42
VII	35.7	16.7	25.8	20.4	20.8	27.2	14.8	32.2	13	9.8	2	13.4	91	53	80	75	35	3	1.7	8	1.5	1	1.0	17	1.3	1	2.0	9	1.3	.	.	3	2.0	51
VIII	36.2	14.9	23.2	17.9	18.5	24.5	13.5	30.6	26	7.6	31	12.4	94	58	84	79	42	3	1.0	9	1.3	4	1.2	13	1.6	1	1.0	11	1.7	1	2.0	2	1.0	49
IX	38.4	9.8	19.6	13.4	14.0	20.5	8.5	25.8	13	1.3	30	9.0	93	53	83	76	38	1	2.0	4	2.0	8	1.8	10	1.7	6	1.7	10	2.2	.	.	1	2.0	50
X	38.7	4.4	14.3	8.5	8.9	15.6	3.3	20.1	4	-1.6	16,17	6.7	96	57	85	79	32	1	5.0	7	1.1	6	1.3	4	1.8	3	2.0	12	2.4	1	1.0	2	3.0	57
XI	36.6	3.5	7.2	5.0	5.2	8.2	2.3	16.1	4	-6.1	24	6.0	95	82	91	89	50	2	1.0	1	2.0	7	1.3	3	1.3	2	1.5	5	1.6	.	.	1	1.0	69
XII	31.7	2.6	4.9	3.3	3.5	5.9	1.6	12.0	27	-2.9	21	5.5	94	87	93	92	65	2	1.0	3	1.3	3	1.0	5	1.2	2	2.0	4	1.3	3	1.3	2	1.0	69
God. vred.	736.7	6.9	14.0	9.8	10.1	15.3	5.4	32.2	13. VII	-11.6	14.I	7.8	91	63	82	79	25	25	1.4	72	1.4	74	1.6	98	1.5	38	1.8	127	2.2	27	1.8	28	1.8	606

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 17	**JAVORJE NAD POLJANAMI**																													
I	6.7	5.8	5.2	5.9	—	57	15.6	4	.	4	22	.	.	.	6	.	6	11	11	8	2	9	5	1	.	.	.	.	.	1	8
II	5.7	5.1	4.2	5.0	—	10	8.8	2	3	10	28	.	.	.	.	.	11	10	4	1	.	.	4	.	.	.	.	.	.	5	16
III	7.7	7.8	6.4	7.3	—	120	23.3	30	.	.	6	.	.	.	2	.	3	17	15	14	4	13	2	.	.	.	.	.	.	3	4
IV	5.9	6.5	5.2	5.9	—	162	38.0	10	.	.	2	.	.	.	1	.	4	10	12	10	5	12	.	.	.	.	2	.	2	5	.
V	5.9	7.2	4.3	5.8	—	161	60.1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	9	18	14	3	18	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	7.3	7.8	6.3	7.1	—	172	54.1	30	.	.	.	1	.	.	1	.	1	14	16	9	4	16	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VII	4.8	6.0	4.2	5.0	—	106	29.8	30	.	.	.	10	.	.	2	.	6	4	11	7	5	11	.	.	.	.	1	.	9	3	.
VIII	5.5	6.3	5.0	5.6	—	111	23.4	1	.	.	.	4	.	.	1	.	4	9	18	13	5	18	.	.	.	.	1	.	6	1	.
IX	4.6	5.2	3.1	4.3	—	105	74.5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.8	4.5	5.0	4.8	—	102	55.5	29	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	5	3	3	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.8	7.5	7.9	8.1	—	186	50.0	12	.	1	5	.	.	.	.	.	1	18	15	13	4	13	4	2	.	.	.	.	.	8	2
XII	8.6	8.5	7.3	8.1	—	251	60.6	25	.	2	13	.	.	.	1	.	.	19	23	17	10	22	6	2	.	.	.	.	1	5	3
God. vred.	6.4	6.5	5.3	6.1	—	1543	74.5	27.IX	3	17	71	15	.	.	14	.	62	138	153	114	47	142	21	5	.	.	4	.	35	42	33
Br. st. 18	**GOLNIK**																													
I	6.3	5.8	5.1	5.7	110.3	30	13.2	4	1	.	22	.	.	.	7	4	4	11	7	4	1	4	3	.	.	.	.	.	.	3	1
II	5.9	4.8	4.0	4.9	137.7	12	6.4	23	.	10	25	.	.	.	.	.	11	11	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	8	7
III	7.5	7.5	6.3	7.1	88.9	116	37.2	30	.	.	5	.	.	.	1	.	3	16	14	9	3	13	2	.	.	.	.	.	.	4	5
IV	5.5	7.3	4.5	5.8	179.1	204	60.0	10	.	.	2	.	.	.	2	2	6	9	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.6	7.7	5.6	6.3	185.2	165	67.7	1	.	.	.	1	.	.	.	.	5	11	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.8	7.8	6.4	7.0	144.1	231	69.6	30	.	.	.	7	.	.	5	1	.	8	16	14	6	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.9	6.7	5.0	5.5	227 6	72	23.5	16	.	.	.	21	1	.	1	.	3	8	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VIII	5.3	7.1	5.7	6.0	226.9	189	34.5	1	.	.	.	10	.	.	4	.	4	10	18	15	7	18	.	.	.	.	1	.	6	1	.
IX	4.3	5.5	3.0	4.3	196.5	107	72.2	27	.	.	.	1	.	.	.	.	10	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.4	4.5	3.4	4.1	176.5	135	75.2	29	.	.	1	.	.	.	1	.	13	5	6	4	4	6	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.9	7.9	6.5	7.4	51.7	179	50 2	12	.	.	6	.	.	.	1	1	4	18	16	12	5	16	2	2	.	.	.	.	.	13	2
XII	8.3	7.7	7.0	7.7	40.6	267	47.7	25	.	.	14	.	.	.	2	.	3	19	20	17	7	20	1	.	.	.	.	.	.	10	1
God. vred.	6.0	6.7	5.2	6.0	1765.1	1707	75.2	29.X	1	10	75	40	1	.	24	8	66	131	144	114	46	137	11	2	.	.	1	.	23	51	16
Br. st. 19	**JEZERSKO**																													
I	5.8	5.5	4.8	5.4	—	42	11.3	4	11	10	28	.	.	.	3	.	6	6	11	9	2	7	4	.	.	.	.	.	.	1	19
II	3.1	2.2	2.8	2.7	—	4	3.2	23	9	9	28	.	.	.	.	.	17	4	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	4	4
III	7.4	7.5	6.4	7.1	—	122	54.6	8	.	.	17	.	.	.	4	.	3	17	14	10	3	12	3	.	2	.	.	.	.	.	5
IV	5.9	6.7	5.1	5.9	—	218	63.4	10	.	.	13	.	.	.	3	1	4	9	13	12	6	13	3	3	.	.	.	.	1	1	1
V	5.7	7.5	5.5	6.2	—	152	73.0	1	.	.	3	.	.	.	.	.	5	9	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.8	7.6	7.3	7.2	—	227	12.1	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	18	16	7	18	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.4	7.1	6.3	6.3	—	113	29.4	31	.	.	.	8	.	.	.	.	3	9	12	10	4	12	.	.	.	.	1	.	7	.	.
VIII	4.9	7.0	5.4	5.8	—	179	29.3	18	.	.	.	3	.	.	.	.	5	8	20	16	6	20	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.8	4.9	3.3	4.3	—	74	54.4	27	.	.	3	.	.	.	.	.	11	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	4.8	4.1	3.9	4.3	—	234	125.4	29	.	.	17	.	.	.	3	1	12	6	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	8.1	7.4	7.5	7.7	—	203	45.6	16	.	.	17	.	.	.	1	.	1	19	16	13	6	13	5	1	.	.	.	.	.	3	9
XII	8.3	7.6	6.5	7.5	—	340	67.8	1	1	4	21	.	.	.	4	.	.	15	22	21	8	16	14	6	.	.	.	.	.	2	21
God. vred.	5.9	6.2	5.4	5.8	—	1908	125.4	29.X	21	23	147	11	.	.	18	2	67	120	155	128	51	138	31	10	2	.	.	1	27	17	59
Br. st. 20	**LJUBLJANA—BEŽIGRAD**																													
I	7.3	6.1	6.1	6.5	77.3	48	19.0	4	2	4	23	.	.	.	.	.	3	13	12	8	2	9	6	2	.	.	.	.	.	14	9
II	8.2	4.9	4.7	5.9	101.1	6	3.4	2	1	8	28	.	.	.	.	.	5	12	5	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	11	14
III	9.0	7.8	7.0	7.9	80.3	66	12.6	30	.	.	7	.	.	.	.	.	1	22	15	11	2	15	2	1	.	.	.	.	.	10	2
IV	6.2	6.5	5.4	6.0	196.9	98	32.2	18	.	.	2	.	.	.	1	.	3	8	13	10	3	13	.	.	.	1	.	2	3	.	.
V	6.2	6.7	5.1	6.0	200.6	166	60.7	1	.	.	.	1	.	.	.	.	5	11	18	12	4	18	.	.	.	.	.	.	9	5	.
VI	7.1	6.5	7.0	6.9	186.3	141	49.5	30	.	.	.	13	.	.	.	.	1	9	16	11	3	16	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	6.1	5.1	5.6	5.6	228.3	123	41.4	16	.	.	.	25	4	.	2	.	4	5	13	8	4	13	.	.	.	.	.	1	12	8	.
VIII	8.0	5.6	5.1	6.2	192.9	116	26.5	17	.	.	.	15	2	.	.	.	1	8	17	12	4	17	.	.	.	.	.	.	10	12	.
IX	7.3	4.5	3.2	5.0	192.6	86	33.9	27	.	.	.	3	.	.	.	.	4	6	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	1	16	.
X	9.0	4.4	4.2	5.9	132.0	105	87.5	29	.	.	6	.	.	.	1	.	1	9	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	18	.
XI	9.3	8.5	8.0	8.6	29.4	110	33.8	19	.	.	5	.	.	.	1	.	2	23	14	11	4	14	1	1	.	.	.	.	3	16	.
XII	9.9	9.0	9.3	9.4	15.6	251	55.7	1	.	.	10	.	.	.	.	.	.	27	23	17	7	33	1	1	.	.	.	.	2	18	.
God. vred.	7.8	6.3	5.9	6.7	1633.3	1316	87.5	29.X	3	12	81	57	6	.	5	.	30	153	159	110	37	151	15	5	.	1	.	3	49	130	25

φ = 46° 04'N λ = 14° 34'E Gr. ΔG = + 58 min. LJUBLJANA—AERODROM Br. st. 21

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat	Min Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	735.0	-1.9	3.0	-0.2	0.2	4.1	-3.6	10.4	23	-14.8	13	4.2	94	76	89	86	37	.	.	4	1.5	2	2.0	6	2.5	2	2.0	2	2.0	12	2.4	5	2.4	60
II	47.8	-4.8	3.2	-1.6	-1.2	4.4	-6.0	17.4	27	-11.2	15	3.6	95	70	89	85	45	.	.	1	2.0	3	2.0	15	1.7	2	2.5	7	1.9	2	2.5	.	.	54
III	37.7	3.9	11.5	7.1	7.4	12.5	2.6	19.8	7	-4.5	16	6.6	97	68	92	86	35	2	1.0	6	1.8	2	2.0	9	1.9	2	1.0	7	2.3	12	2.8	.	.	53
IV	33.7	6.2	14.9	9.7	10.1	16.0	4.1	22.1	15	-2.6	24	7.1	94	58	80	77	32	2	1.0	3	2.0	6	3.2	9	2.0	.	.	23	3.0	3	2.0	.	.	44
V	35.0	10.1	18.4	12.8	13.5	19.8	7.2	25.6	21	1.2	14	9.2	94	60	87	80	37	.	.	4	1.2	6	2.2	9	1.6	1	2.0	7	2.3	.	.	.	.	66
VI	36.6	14.2	22.3	16.1	17.2	23.4	11.4	28.5	19	8.0	3	12.0	94	61	90	82	44	1	2.0	2	1.5	.	.	12	1.9	1	1.0	7	1.6	.	.	3	2.0	64
VII	36.2	16.2	25.8	19.1	20.0	27.1	14.1	32.3	13	8.2	2	14.4	96	59	92	82	34	4	1.8	4	1.0	4	1.2	8	2.0	1	2.0	2	1.5	.	.	1	1.0	69
VIII	36.7	14.5	23.2	16.9	17.9	24.2	12.9	30.1	26	7.0	31	13.2	98	64	95	86	46	1	1.0	3	1.3	4	2.2	4	1.8	2	1.5	2	2.5	2	3.0	1	1.0	74
IX	39.4	9.2	19.8	12.2	13.4	20.4	7.3	25.8	13	-0.1	30	9.6	97	59	93	83	44	.	.	2	2.0	7	2.3	11	2.0	1	1.0	7	2.4	2	1.5	.	.	60
X	39.4	4.1	14.3	7.5	8.4	15.3	2.3	20.1	3	-2.3	16	6.9	98	61	91	83	27	1	1.0	3	2.3	.	.	5	1.6	3	2.0	11	2.3	2	2.5	2	4.5	66
XI	37.2	3.3	7.2	4.7	5.0	8.0	1.8	16.7	4	-6.0	24	6.0	97	83	94	91	51	.	.	1	1.0	4	1.8	7	1.9	1	2.0	1	3.0	1	3.0	1	1.0	74
XII	32.3	2.5	4.9	2.9	3.3	5.8	1.2	12.1	27	-3.0	31	5.6	96	89	97	94	73	1	1.0	1	1.0	1	3.0	4	1.0	1	2.0	1	3.0	1	3.0	2	1.0	81
God.									13.		13																						
vred.	737.2	6.4	14.0	8.9	9.6	15.1	4.6	32.3	VII	-14.8	I.	8.2	96	67	91	85	27	12	1.3	34	1.6	39	2.2	99	1.8	17	1.8	77	2.5	37	2.5	15	2.1	765

φ = 46° 12'N λ = 14° 37'E Gr. ΔG = + 58 min. VOLČJI POTOK Br. st. 22

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat	Min Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.4	2.9	-1.0	-0.4	3.9	-4.1	10.8	1	-11.3	18	—	—	—	—	—	—	14	1.7	9	1.7	13	2.4	2	2.0	16	1.4	16	1.7	10	2.3	13	2.2	.
II	—	-5.1	3.4	-3.0	-2.0	4.4	-6.2	16.8	27	-11.5	15	—	—	—	—	—	—	8	1.4	11	1.5	17	1.9	7	1.9	17	1.6	18	1.7	3	2.0	3	2.0	.
III	—	3.7	11.4	6.0	6.8	12.2	2.3	18.4	24	-3.9	16	—	—	—	—	—	—	12	1.4	9	1.2	10	2.5	10	1.9	22	1.2	16	2.1	8	1.6	5	1.4	1
IV	—	6.0	14.7	8.4	9.4	15.8	3.4	21.3	14	-2.5	24	—	—	—	—	—	—	10	1.8	14	2.5	13	2.3	7	1.9	16	1.5	15	2.0	8	2.8	6	1.5	1
V	—	10.2	18.0	11.7	12.9	19.4	6.6	25.9	21	1.8	14	—	—	—	—	—	—	11	1.5	10	1.6	4	1.8	7	1.9	24	1.6	17	1.9	11	1.9	8	2.0	1
VI	—	14.2	21.3	15.1	16.4	22.6	10.8	27.5	19	6.4	3	—	—	—	—	—	—	6	1.1	14	1.6	6	2.1	3	2.0	25	1.3	20	1.7	7	1.6	7	2.4	2
VII	—	16.1	24.8	17.9	19.2	26.0	13.3	31.1	13	8.6	1	—	—	—	—	—	—	15	1.6	8	1.8	3	1.0	3	2.0	23	1.3	28	1.7	3	1.0	8	2.0	2
VIII	—	14.2	22.6	15.8	17.1	23.6	11.9	29.1	27	6.0	31	—	—	—	—	—	—	12	1.5	8	1.5	4	1.3	10	1.9	18	1.6	27	1.6	3	2.0	10	1.9	1
IX	—	9.0	19.5	10.8	12.5	20.3	6.6	25.0	14	-0.1	19.30	—	—	—	—	—	—	7	1.6	8	2.2	13	1.9	9	2.4	21	1.6	20	1.8	9	1.6	1	2.0	2
X	—	3.2	14.3	6.0	7.4	15.0	1.3	19.3	3	-3.8	16	—	—	—	—	—	—	21	1.5	5	1.6	7	1.7	10	1.9	19	1.6	21	1.8	4	1.5	6	2.7	.
XI	—	3.1	7.2	4.2	4.7	8.0	1.4	15.1	4	-6.1	24	—	—	—	—	—	—	21	1.4	5	1.6	13	1.9	7	2.1	15	1.4	12	1.5	12	1.5	4	1.7	1
XII	—	1.9	5.0	2.3	2.9	5.6	0.6	11.3	1	-4.7	23	—	—	—	—	—	—	24	1.8	5	2.0	6	2.0	14	1.6	9	1.6	8	1.8	12	1.7	13	1.6	2
God.									13.																							
vred.	—	6.2	13.8	7.8	8.9	14.7	4.0	31.1	VII	-11.5	15.II	—	—	—	—	—	—	161	1.5	106	1.7	109	2.0	89	1.9	225	1.5	218	1.8	90	1.8	84	2.0	13

φ = 46° 21'N λ = 14° 45'E Gr. ΔG = + 59 min. LUČE Br. st. 23

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat	Min Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.9	3.0	-1.2	-0.3	3.6	-5.1	10.3	23	-13.2	13	—	—	—	—	—	—	11	1.2	6	1.3	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	7	1.9	11	2.7	56
II	—	-5.6	4.3	-3.3	-2.0	5.1	-8.0	15.3	28	-14.3	14	—	—	—	—	—	—	25	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1.2	2	1.0	.	.	53
III	—	3.4	10.4	5.4	6.2	11.0	0.4	18.2	24	-5.4	16	—	—	—	—	—	—	12	1.1	1	2.0	1	1.0	.	.	.	.	3	1.7	6	2.3	.	.	70
IV	—	5.4	14.2	7.5	8.6	15.0	1.4	21.1	15	-4.0	23	—	—	—	—	—	—	8	1.2	6	1.8	14	1.1	.	.	2	1.0	2	1.5	4	1.8	.	.	54
V	—	9.9	17.1	10.5	12.0	18.7	5.2	25.8	21	1.0	5	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	8	1.1	.	.	12	1.1	9	1.3	7	1.3	.	.	57
VI	—	13.9	19.9	13.9	15.4	21.6	9.2	26.6	19	4.9	3	—	—	—	—	—	—	4	1.8	5	2.0	2	1.0	.	.	10	1.2	10	1.5	8	1.8	1	2.0	50
VII	—	16.0	24.2	16.9	18.5	25.4	12.6	30.0	28	6.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	35	1.2	5	1.8	.	.	.	.	53
VIII	—	13.7	21.6	14.3	16.0	22.7	11.4	29.2	27	6.8	31	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	1.0	.	.	16	1.0	11	1.3	6	1.8	.	.	59
IX	—	8.6	18.9	10.2	12.0	19.3	6.1	25.3	22	-0.3	30	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	3	1.0	1	1.0	6	1.0	5	1.0	12	1.1	.	.	62
X	—	2.8	13.6	5.0	6.6	14.2	1.4	20.6	3	-2.9	16	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	2.0	2	1.0	2	1.0	11	1.0	5	1.0	12	1.2	.	.	59
XI	—	2.4	6.9	2.9	3.8	7.5	1.1	12.6	4	-6.2	24	—	—	—	—	—	—	16	1.2	16	1.3	.	.	.	.	1	1.0	4	1.0	.	.	.	.	53
XII	—	1.5	4.8	1.4	2.3	5.3	-0.1	10.8	4	-5.8	20	—	—	—	—	—	—	4	1.2	11	1.0	.	.	1	1.0	1	1.0	5	2.0	23	1.3	.	.	48
God.									28.		14.																						
vred.	—	5.8	13.2	7.0	8.2	14.1	3.0	30.0	VII	-14.3	II	—	—	—	—	—	—	81	1.2	47	1.4	31	1.1	5	1.2	94	1.1	64	1.4	87	1.5	12	2.7	674

φ = 46° 07'N λ = 14°51 'E Gr. ΔG = + 59 min. KLENIK PRI VAČAH Br. st. 24

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat	Min Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.0	3.2	0.6	0.8	4.3	-2.9	10.2	1	-9.5	11	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	5.0	8	1.4	11	2.1	22	2.0	8	2.0	18	1.9	11	2.2	12
II	—	-3.8	3.9	-0.3	-0.1	4.8	-4.5	16.7	28	-11.0	6	—	—	—	—	—	—	4	1.0	1	2.0	6	2.0	11	1.7	27	1.2	21	1.6	8	1.7	4	1.3	2
III	—	4.9	10.5	7.4	7.6	11.5	4.0	18.1	7,25	-1.8	12	—	—	—	—	—	—	4	1.0	.	.	3	2.7	16	1.9	8	1.4	30	2.5	14	2.5	2	1.0	16
IV	—	7.4	13.9	9.7	10.2	15.0	5.4	21.2	15	-0.2	21	—	—	—	—	—	—	4	1.5	2	1.5	4	2.5	7	1.9	14	2.2	30	3.1	22	2.4	3	3.0	4
V	—	11.1	17.1	13.1	13.6	18.4	8.2	24.5	21	3.5	15	—	—	—	—	—	—	11	1.6	3	2.3	5	1.8	11	1.5	18	1.5	23	1.7	15	1.7	3	2.3	4
VI	—	14.8	20.4	15.5	16.6	21.7	11.7	27.5	19	7.0	12	—	—	—	—	—	—	6	1.7	10	1.7	3	1.7	3	2.7	24	2.3	27	1.9	7	2.0	6	2.3	4
VII	—	17.0	23.5	18.9	19.6	25.1	14.3	29.5	28	8.5	1	—	—	—	—	—	—	16	1.6	9	1.7	5	1.4	10	1.8	20	2.0	19	1.7	11	1.2	2	1.5	1
VIII	—	14.9	21.5	17.0	17.6	22.7	12.7	28.4	27	7.9	31	—	—	—	—	—	—	10	1.8	4	2.2	3	2.7	4	2.8	23	1.9	30	2.0	14	2.5	3	2.0	2
IX	—	10.7	18.2	13.3	13.9	19.1	8.9	24.3	14	2.6	19	—	—	—	—	—	—	10	1.8	5	1.0	6	1.7	6	3.0	13	2.4	24	2.0	18	1.7	1	1.0	7
X	—	5.1	13.9	9.0	9.2	14.7	3.7	20.0	3	-2.1	8	—	—	—	—	—	—	8	2.0	6	1.7	4	2.8	12	2.4	14	3.1	35	2.1	11	2.7	2	1.5	1
XI	—	3.3	7.4	5.3	5.3	8.2	2.5	14.8	4	-5.5	24	—	—	—	—	—	—	4	1.2	7	1.7	6	2.3	11	1.6	20	1.8	29	2.2	5	2.0	2	1.5	6
XII	—	2.1	5.0	3.1	3.3	5.8	0.9	13.0	3	-3.7	21	—	—	—	—	—	—	16	1.9	1	1.0	8	2.2	8	1.6	26	1.9	14	3.0	10	3.0	6	1.5	4
God.									28.																							
vred.	—	7.2	13.2	9.4	9.8	14.3	5.4	29.5	VII	-11.0	6.II	—	—	—	—	—	—	95	1.6	49	1.8	61	2.0	110	2.0	229	1.9	290	2.1	153	2.1	45	1.9	63

Br. st. 21 LJUBLJANA – AERODROM

$H_s = 290$ m $H_b = 291.1$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	●	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	8.0	5.6	6.0	6.5	—	43	14.6	4	3	4	23	.	.	.	.	.	2	13	12	9	2	9	6	3	.	.	.	.	17	9
II	8.8	4.7	4.1	5.9	—	3	3.0	2	3	9	28	.	.	.	.	.	2	10	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	13	6
III	8.6	7.7	6.5	7.6	—	64	10.5	30	.	.	8	.	.	.	.	.	2	18	14	12	1	14	2	1	.	.	.	.	14	2
IV	5.7	6.3	5.3	5.8	—	86	30.6	18	.	.	3	.	.	.	1	.	4	10	14	9	3	14	.	.	.	.	.	1	2	1	.
V	6.4	6.9	4.7	6.0	—	184	63.0	1	.	.	.	1	.	.	.	.	6	12	17	12	4	17	.	.	.	.	.	.	8	12	.
VI	7.2	7.0	6.6	6.9	—	149	49.6	30	.	.	.	13	.	.	.	.	1	9	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	7	13	.
VII	7.5	5.3	5.1	6.0	—	116	30.6	16	.	.	.	25	4	.	.	.	3	9	14	9	5	14	.	.	.	.	.	1	12	20	.
VIII	8.9	6.1	5.4	6.8	—	115	25.1	17	.	.	.	14	1	.	.	.	1	11	17	12	5	17	.	.	.	.	.	.	12	18	.
IX	7.6	4.9	2.8	5.1	—	76	31.2	27	.	.	1	4	.	.	.	.	4	8	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	1	19	.
X	9.1	4.5	3.7	5.8	—	92	76.3	29	.	.	8	.	.	.	1	.	.	7	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	2	22	.
XI	8.9	8.2	8.4	8.5	—	105	32.0	19	.	.	7	.	.	.	.	.	2	22	16	10	4	16	1	1	.	.	.	.	1	14	.
XII	9.9	9.1	9.0	9.3	—	238	54.4	1	.	.	11	.	.	.	.	.	.	27	22	16	7	22	1	1	.	.	.	.	2	18	.
God. vred.	8.0	6.4	5.6	6.7	—	1271	76.3	29.X	6	13	89	57	5	.	2	.	27	156	159	111	38	153	13	6	.	.	.	2	47	181	17

Br. st. 22 VOLČJI POTOK

$H_s = 360$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	●	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.4	6.2	5.8	6.5	—	43	13.3	4	3	5	26	.	.	.	.	.	.	12	14	9	1	11	4	.	.	.	.	.	9	8
II	6.6	5.2	4.9	5.6	—	4	1.9	2	2	8	28	.	.	.	.	.	9	11	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	6	15
III	7.6	7.3	6.3	7.1	—	56	14.7	30	.	.	9	.	.	.	.	.	3	16	13	10	2	12	2	.	.	.	.	.	9	2
IV	5.5	6.4	5.5	5.8	—	125	29.6	18	.	.	4	.	.	.	1	.	5	8	13	8	5	13	.	.	.	.	2	3	1	.
V	5.8	7.0	4.9	5.9	—	173	52.2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	3	9	16	13	6	16	.	.	.	.	.	9	5	.
VI	6.6	7.1	7.0	6.9	—	157	41.0	30	.	.	.	10	.	.	.	.	.	10	16	14	4	16	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	5.9	5.4	5.1	5.5	—	118	30.8	16	.	.	.	21	2	.	.	.	5	6	14	9	4	14	.	.	.	.	1	10	10	.
VIII	6.5	5.9	4.7	5.7	—	142	28.6	1	.	.	.	12	.	.	.	.	5	7	19	13	6	19	.	.	.	.	.	8	11	.
IX	5.7	4.8	2.9	4.5	—	72	42.7	27	.	.	2	1	.	.	.	.	6	7	5	3	3	5	.	.	.	.	.	2	14	.
X	7.3	4.5	3.9	5.2	—	126	102.5	29	.	.	13	.	.	.	1	.	4	7	6	3	2	6	.	.	.	.	.	1	15	.
XI	9.2	8.1	7.2	8.2	—	111	33.4	19	.	.	6	.	.	.	.	.	1	19	16	9	4	16	1	1	.	.	.	.	14	.
XII	9.6	8.2	8.3	8.7	—	228	52.6	1	.	.	14	.	.	.	.	.	.	22	22	16	6	22	1	1	.	.	.	.	12	1
God. vred.	7.0	6.3	5.5	6.3	—	1355	102.5	29.X	5	13	102	45	2	.	2	.	41	134	158	109	43	150	12	2	.	.	3	42	108	26

Br. st. 23 LUČE

$H_s = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	●	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	6.6	5.4	4.6	5.5	—	19	11.2	3	5	4	28	.	.	.	.	.	9	10	7	5	1	3	4	.	.	.	.	.	1	—
II	5.0	2.7	2.9	3.5	—	8	8.4	23	8	8	28	.	.	.	.	.	13	6	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	4	4
III	7.9	6.9	5.8	6.9	—	71	15.6	30	.	.	11	.	.	.	.	.	5	17	11	11	3	9	2	.	.	.	.	.	9	3
IV	4.6	6.6	4.3	5.2	—	194	45.3	19	.	.	9	.	.	.	.	.	8	9	10	10	5	10	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.3	7.4	5.8	6.2	—	167	70.1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	6	13	14	12	3	14	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	5.8	7.1	6.0	6.3	—	275	73.2	10	.	.	.	5	.	.	.	.	4	10	15	15	6	15	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.2	6.1	5.1	5.5	—	142	66.2	31	.	.	.	18	1	.	.	.	8	9	10	9	4	10	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	4.7	5.8	4.6	5.0	—	213	65.4	1	.	.	.	9	.	.	.	.	7	8	15	15	5	15	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	4.5	4.9	2.9	4.1	—	86	40.3	27	.	.	1	2	.	.	.	.	11	6	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.0	4.1	2.5	3.9	—	211	140.3	29	.	.	10	.	.	.	.	.	14	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.4	7.3	6.9	7.2	—	128	36.9	12	.	.	9	.	.	.	.	.	5	19	10	10	3	8	2	.	.	.	.	.	10	3
XII	8.9	7.8	6.2	7.6	—	253	55.7	28	.	.	15	.	.	.	.	.	2	17	16	15	5	15	3	.	.	.	.	.	13	5
God. vred.	5.9	6.0	4.8	5.6	—	1767	140.3	29.X	13	12	111	36	1	.	.	.	92	130	120	112	41	109	13	.	.	.	.	1	12	47	—

Br. st. 24 KLENIK PRI VAČAH

$H_s = 550$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	●	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.6	5.4	5.5	6.2	—	40	14.8	4	.	1	26	.	.	.	.	.	5	13	13	7	1	9	5	.	.	.	.	.	1	7
II	6.6	4.7	4.4	5.2	—	5	1.9	2	2	9	25	.	.	.	.	.	11	10	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	4	5
III	7.4	7.5	5.7	6.9	—	52	10.5	20	.	.	5	.	.	.	.	.	4	14	12	10	2	10	3	.	.	.	.	.	2	3
IV	4.2	6.0	5.3	5.2	—	101	29.7	19	.	.	1	.	.	.	2	2	9	10	12	8	4	12	1	1	.	.	.	2	.	.
V	4.9	6.9	6.1	6.0	157.6	154	48.9	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	16	12	4	16	.	.	.	.	.	5	4	.
VI	5.8	6.4	6.5	6.2	140.3	196	61.3	23	.	.	.	6	.	.	.	.	3	11	16	13	6	16	.	.	.	.	1	5	2	.
VII	4.7	5.3	4.9	5.6	196.0	154	37.0	16	.	.	.	18	.	.	1	1	7	6	15	12	6	15	.	.	.	.	2	9	7	.
VIII	6.8	6.1	5.5	6.1	161.3	147	57.2	1	.	.	.	8	.	.	.	.	5	13	17	16	4	17	.	.	.	.	.	1	8	.
IX	4.2	4.5	2.3	3.7	149.9	43	15.5	18	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	4	3	3	4	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.3	3.5	3.7	4.2	158.8	125	111.7	29	.	.	2	.	.	.	2	.	11	7	6	3	1	6	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	8.7	7.5	7.8	8.0	41.2	94	23.1	19	.	.	5	.	.	.	.	.	2	20	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	9.5	8.7	7.5	8.6	21.1	205	47.5	28	.	.	11	.	.	.	2	.	.	22	19	15	5	19	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.3	6.0	5.4	5.9	—	1316	117.7	29.X	2	10	75	32	.	.	7	3	76	143	146	111	40	137	12	1	.	.	3	24	52	15

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 46° 11′N λ = 14° 55′E Gr. ΔG = + 1h 00 min.																		**ŠENTGOTARD**																*Br. st. 25*
I	—	-1.3	2.1	0.0	0.2	3.1	-2.6	8.2	1	-8.4	6	—	—	—	—	—	—	.	.	10	1.7	.	.	1	1.0	.	.	26	1.8	.	.	3	1.7	53
II	—	-3.4	2.8	-0.4	-0.4	3.8	-4.1	16.1	28	-10.5	14	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	1.0	.	.	.	.	.	.	9	1.1	.	.	3	1.0	66
III	—	4.3	8.9	6.5	6.6	10.1	3 4	17.3	24.25	-3.1	15	—	—	—	—	—	—	.	.	14	1.6	.	.	2	1.0	.	.	19	1.8	.	.	3	1.0	55
IV	—	6.8	12.6	8.4	9.0	13.7	4.6	20.1	15	-2.5	21	—	—	—	—	—	—	.	.	20	1.8	.	.	4	1.0	.	.	21	1.5	.	.	7	1.1	38
V	—	11 4	15.7	12.1	12.8	17.5	8.6	24.1	21	4.5	1,2	—	—	—	—	—	—	.	.	17	1.5	.	.	2	1.0	.	.	13	1.0	.	.	.	.	61
VI	—	14.5	19.1	14.9	15.8	20.8	11.5	26.5	19	5.7	12	—	—	—	—	—	—	.	.	17	1.6	.	.	1	1.0	.	.	4	1.0	.	.	3	1.0	65
VII	—	17.5	22.7	18.4	19.2	24.1	14.8	28.7	12	8.3	1	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1.3	.	.	.	.	.	.	7	1.0	.	.	2	1.0	73
VIII	—	15.2	20.0	16.4	17.0	21.6	12.9	27.1	26	7.6	31	—	—	—	—	—	—	.	.	19	1.8	.	.	7	1.0	.	.	2	1.5	.	.	5	1.0	60
IX	—	11.2	16.8	13.2	13.6	17.8	9.3	23.3	23	3.5	30	—	—	—	—	—	—	.	.	20	1.4	.	.	2	1.5	.	.	5	1.0	.	.	1	1.0	62
X	—	6.3	12.6	8.6	9.0	13.5	4.8	19.1	3	0 6	17	—	—	—	—	—	—	.	.	9	1.6	.	.	2	1.0	1	1.0	14	1.5	.	.	5	2.6	62
XI	—	2.9	6.2	4.3	4.4	7.0	2.0	14.1	4	-6.1	24	—	—	—	—	—	—	1	1.0	9	1.1	.	.	.	.	.	.	12	1.3	.	.	7	1.4	61
XII	—	1.9	4.1	2.7	2.8	5.1	0.4	13.1	3	-3.3	20	—	—	—	—	—	—	.	.	16	1.8	.	.	.	.	.	.	10	1.5	.	.	.	.	67
God. vred.	—	7.3	12.0	8.8	9 2	13.2	5.5	28.7	12. VII	-10.5	14.II	—	—	—	—	—	—	2	1.0	167	1.6	.	.	21	1.0	1	1.0	142	1.5	.	.	39	1.4	723
φ = 46° 33′ N λ = 14° 58′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min.																		**RAVNE NA KOROŠKEM**																*Br. st. 26*
I	—	-5.2	2.5	-3.3	-2.3	3.6	-7.7	9.8	21,22	-16.5	12	—	—	—	—	—	—	4	1.2	3	3.0	17	2.0	6	1.5	2	1.5	.	.	10	2.1	8	2.1	35
II	—	-5.4	5.6	-3.0	-1.4	6.7	-7.3	17.2	27	-16.2	6	—	—	—	—	—	—	4	2.2	1	1.0	16	2.2	1	3.0	3	1.7	.	.	13	2.4	7	3.0	38
III	—	2.2	11.9	5.6	6.3	12.9	0.8	19.8	7	-5.1	16	—	—	—	—	—	—	2	2.0	4	1.8	22	2.5	5	2.4	.	.	3	5.7	7	2.1	4	2.0	46
IV	—	5.8	15.2	8.2	9.4	16.4	—	22.7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.0	3	2.0	18	2.7	6	3.2	5	2.8	2	4.5	10	1.9	5	2.2	35
V	—	10.7	17.5	11.4	12.8	19.3	—	26.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.3	10	2.1	17	2.0	7	3.6	6	1.8	.	.	7	2.0	4	1.8	35
VI	—	14.6	20.8	14.3	16.0	22.5	—	28.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.5	8	2.0	15	2.4	6	2.5	4	1.5	.	.	15	2.1	10	2.5	24
VII	—	17.0	24.7	17.1	19.0	26.1	13.4	31.0	13	8.1	1	—	—	—	—	—	—	7	1.9	4	2.0	16	2.2	1	3.0	2	3.5	1	2.0	19	1.7	7	2.0	36
VIII	—	14.1	21.8	15.6	16.8	23.4	12.6	30.8	27	7.6	31	—	—	—	—	—	—	9	1.2	4	2.5	19	2.1	2	2.0	.	.	.	.	16	2.1	3	2.3	40
IX	—	8.5	19.4	10.6	12.3	20.2	6.5	25.8	22	-1.6	30	—	—	—	—	—	—	4	1.5	6	3.2	23	2.5	2	3.0	2	2.0	.	.	5	1.4	2	1.0	46
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	25.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 09′ N λ = 15° 05′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min.																		**PLESKO**																*Br. st. 27*
I	—	-0.4	3.0	1.0	1.2	4.7	-2.3	11.5	23	-9.9	13	—	—	—	—	—	—	5	4.6	4	2.2	1	1.0	9	2.8	.	.	9	2.3	5	4.2	20	2.9	40
II	—	-3.4	3.9	-0 4	-0.1	5.2	-4.8	16.6	28	-9.9	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	3	2.7	12	1.7	.	.	1	3.0	.	.	10	1.6	57
III	—	5.2	11.3	7.5	7.9	12.5	3.9	19.3	7	-2.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.0	.	.	16	1.9	.	.	11	1.8	.	.	15	2.1	49
IV	—	7.7	14.2	9.6	10.3	15.9	4.7	21.8	15	-2.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.0	2	4.0	25	2.6	3	1.7	6	2.0	1	2.0	32	1.6	19
V	—	10.6	17.2	12.6	13.2	19.1	8.3	25.3	21	3.5	14	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.5	2	1.5	15	2.1	10	1.8	2	3.0	.	.	15	1.8	47
VI	—	14.4	19.8	15.3	16.2	22.2	11.6	27.6	20	7.5	12	—	—	—	—	—	—	.	.	2	5.0	3	3.0	8	1·9	1	2.0	6	2.7	.	.	14	2.2	56
VII	—	17.3	24.3	18.8	19.8	25.4	14.3	29.8	11	9.3	1	—	—	—	—	—	—	2	2.5	1	2.0	2	1.5	8	1.4	3	1.7	2	3.0	.	.	7	2.0	68
VIII	—	15 2	21.8	16.4	17.4	23.2	13.1	28.5	27	7.7	31	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	3	1.0	9	1.8	2	1.0	4	2.2	.	.	5	2.0	69
IX	—	10.1	17.8	12.8	13.4	19.6	8.7	24.5	13	1.5	30	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	5	1.8	16	2.2	1	2.0	.	.	1	2.0	7	2.0	60
X	—	5.8	13.7	8.8	9.3	15.0	4.1	~~9~~8	3	-1.8	16	—	—	—	—	—	—	2	2.5	2	2.0	1	2.0	12	1.9	5	1.8	5	3.0	5	1.8	13	2.8	48
XI	—	3.8	7.7	5.4	5.6	8.7	2.5	14.8	4	-5.5	24	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	1	3.0	20	1.7	5	1.4	3	1.0	2	2.0	14	1.8	43
XII	—	2.4	5.3	3.1	3.5	6.4	1.2	13.8	3	-2.4	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	18	1.6	8	1.9	6	2.0	3	1.3	7	2.3	51
God. vred.	—	7.4	13.3	9.2	9.8	14.8	5.4	29.8	11. VII	-9.9	13·I 5.II	—	—	—	—	—	—	13	2.9	15	2.8	23	2.1	168	1.9	38	1.7	55	2.2	17	2.5	159	2.1	607
φ = 46° 29′ N λ = 15° 07′E Gr. ΔG = + 1h 00 min.																		**ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU**																*Br. st. 28*
I	—	-5.5	1.2	-3.5	-2.8	2.5	-7.7	10.7	23	-20.0	13	3.1	85	65	85	78	33	15	2.0	9	1.1	15	1.7	16	1.9	4	3.8	1	2.0	5	2.8	22	2.9	6
II	—	-6.4	4.4	-3.1	-2.0	5.9	-7.3	16.9	28	-15.0	14	3.0	91	55	84	77	26	7	1.6	13	1.5	8	1.5	22	2.0	14	2.3	1	2.0	4	3.0	12	2.2	3
III	—	2.6	10.8	5.8	6.2	11.8	1.4	18.5	7	-5.1	16	5.6	92	61	84	79	38	16	1.8	2	1.0	10	2.2	26	2.3	13	3.2	1	3.0	2	2.0	20	3.0	3
IV	—	5.2	13.9	8.0	8.8	15.2	2.6	20.9	5.15	-4.0	23,24	6.0	86	51	76	71	28	15	2.2	8	1.4	4	1.5	33	2.8	12	3.2	2	1.5	3	3.7	12	2.6	1
V	—	9.4	16.5	11.0	12.0	18.2	5.9	25.6	21	-0.5	14	8.0	88	58	83	76	31	14	1.9	7	1.7	15	2.1	18	2.8	5	2.2	2	3.0	4	2.5	24	2.5	4
VI	—	13.3	19.7	13.9	15.2	21.3	10.0	27.0	20	5.5	6	10.4	87	62	89	79	42	9	1.9	8	2.1	8	1.8	17	2.6	6	2.2	5	2.2	2	2.5	31	3.1	4
VII	—	15.6	23.4	16.8	18.2	24.8	12.2	29.4	28	7.0	1	12.2	90	58	87	78	36	13	1.7	7	1.7	7	2.0	18	2.2	7	2.3	4	2.5	8	2.6	26	2.3	3
VIII	—	13.5	21.2	14.9	16.1	22.3	11.6	28.5	27	5.5	4	11.5	94	63	91	83	47	9	1.9	6	1.3	9	1.9	23	2.1	1	2.0	5	2.0	6	2.5	32	2.8	2
IX	—	7.4	18.3	9 9	11.4	19.2	5.5	25.6	22	-2.3	19	8.3	96	55	91	81	28	12	2.0	18	1.7	11	1.9	20	2.4	4	2.0	1	2.0	4	2.0	12	2.2	8
X	—	1 7	14.1	5.0	6.5	14.9	0.0	20.5	3	-4.2	15	5.8	95	53	91	80	38	25	1.8	5	1.2	10	1.9	23	2.6	10	3.0	3	2.0	.	.	9	2.4	8
XI	—	2.3	6.3	3.2	3.8	6.9	1.0	12.2	4	-6.5	24	5.3	91	79	91	87	47	21	2.1	3	1.7	7	1.6	23	2.3	4	2.0	4	2.0	4	1.8	21	2.3	3
XII	—	0.6	3.1	0.9	1.4	3.8	-0.2	10.1	1	-7.2	21	4.7	94	85	93	91	67	13	1.8	6	1.7	.	.	24	2.2	10	1.6	1	2.0	7	2.3	31	2.8	1
God. vred.	—	5.0	12.7	6.9	7.9	13.9	2.9	29.4	28. VII	-20.0	13.1	7.0	91	62	87	80	26	169	1.9	92	1.5	104	1.9	263	2.4	90	2.6	30	2.2	49	2.5	252	2.7	46

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✶	● △	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	⊠
Br. st. 25	**ŠENTGOTARD**																													
						H_s = 580 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																									
I	6.0	4.9	4.9	5.3	—	42	12.7	4	.	4	26	.	.	.	1	.	8	10	9	9	1	8	2	.	.	.	.	.	.	2	8
II	5.1	4.3	3.4	4.3	—	10	8.0	23	1	11	23	.	.	.	.	.	13	9	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	6	6
III	7.1	6.7	5.8	6.5	—	63	12.0	30	.	.	6	.	.	.	.	.	5	15	11	10	2	9	2	.	.	.	.	.	.	5	4
IV	4.8	5.4	4.7	5.0	—	106	29.2	18	.	.	2	.	.	.	1	.	8	8	11	10	5	10	1	.	1	.	.	.	2	3	.
V	5.0	6.5	5.7	5.7	—	175	50.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	16	15	4	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.5	6.2	6.8	5.8	—	173	50.9	30	.	.	.	2	.	.	.	.	3	8	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	7	2	.
VII	3.8	4.5	5.2	4.5	—	122	18.6	16	.	.	.	13	.	.	.	.	9	3	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VIII	4.5	5.1	4.8	4.8	—	165	40.0	1	.	.	.	5	.	.	.	.	8	7	16	14	5	16	.	.	.	.	.	1	5	1	.
IX	4.1	4.3	3.5	4.0	—	44	21.1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	4.2	3.8	3.1	3.7	—	140	129.4	29	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	6.9	6.5	7.0	—	114	30.1	16	.	.	5	.	.	.	.	.	3	13	14	11	4	12	3	.	.	.	.	.	1	11	1
XII	8.7	7.5	6.4	7.5	—	238	64.6	28	.	1	16	.	.	.	.	.	.	14	19	17	5	17	7	4	.	.	.	.	.	9	1
God. vred.	5.4	5.5	5.1	5.3	—	1392	129.4	29.X	1	16	78	20	.	.	2	.	87	110	135	120	41	124	18	4	1	.	.	2	30	46	20
Br. st. 26	**RAVNE NA KOROŠKEM**																													
						H_s = 410 m H_b = — m h_t = 2.3 m h_r = 1.5 m																									
I	7.0	5.6	4.8	5.8	—	22	15.0	4	11	5	29	.	.	.	.	.	2	7	6	3	1	3	4	.	.	.	.	.	.	1	13
II	5.5	3.5	3.3	4.1	—	4	2.7	23	6	6	28	.	.	.	2	.	10	5	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
III	7.8	6.3	5.2	6.4	—	51	20.5	27	.	.	10	.	.	.	1	1	2	10	10	8	1	8	2	.	.	.	.	.	1	7	2
IV	5.3	6.0	4.1	5.1	—	133	40.4	10	—	.	—	.	.	.	6	.	5	6	11	8	4	11	1	.	.	.	.	.	2	3	1
V	6.1	6.8	5.3	6.1	—	182	63.0	1	—	.	--	2	.	—	1	.	5	8	18	15	5	18	.	.	.	.	.	1	9	4	.
VI	7.1	6.7	6.9	6.9	—	260	62.8	10	—	.	—	11	.	—	2	.	1	10	18	16	7	18	.	.	.	.	.	.	12	2	.
VII	5.6	5.5	4.9	5.3	—	95	26.0	16	.	.	.	22	4	—	1	.	6	8	13	10	4	13	.	.	.	.	.	1	12	3	.
VIII	7.3	5.6	5.4	6.1	—	172	64.0	12	.	.	.	11	1	.	1	.	3	11	19	15	6	19	.	.	.	.	.	.	8	7	.
IX	6.6	4.4	3.0	4.7	—	54	22.9	27	.	.	3	5	.	.	1	.	5	5	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	2	15	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 27	**PLESKO**																													
						H_s = 410 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																									
I	7.2	6.0	5.8	6.3	—	47	20.2	3	.	2	22	.	.	.	4	.	3	13	14	9	1	11	5	.	.	.	.	.	.	4	9
II	5.7	4.8	3.6	4.7	—	8	5.6	22	.	7	25	.	.	.	.	.	10	8	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	10	5
III	7.4	7.6	6.2	7.1	—	72	17.2	30	.	.	3	.	.	.	1	.	3	16	12	10	3	10	2	.	.	.	.	.	.	14	2
IV	5.9	6.4	4.0	5.4	—	135	45.7	18	.	.	1	.	.	.	1	1	3	7	11	8	4	11	.	1	.	.	.	1	2	7	.
V	6.1	7.2	5.2	6.2	—	205	75.0	1	.	.	.	1	.	.	1	.	7	12	18	15	4	18	.	.	.	.	.	.	7	16	.
VI	6.8	7.4	7.1	7.1	—	301	57.1	10	.	.	.	6	.	.	6	5	3	14	17	14	8	17	.	.	.	.	.	1	10	12	.
VII	6.1	6.2	5.8	6.0	—	183	56.0	16	.	.	.	19	.	.	.	.	3	8	14	9	7	14	.	.	.	.	.	.	13	10	.
VIII	6.0	6.6	5.5	6.0	—	197	41.1	1	.	.	.	9	.	.	.	.	5	10	18	13	7	18	.	.	.	.	.	.	12	19	.
IX	4.8	4.9	3.2	4.3	—	44	16.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	2	15	.
X	6.4	4.9	3.5	4.9	—	134	125.0	29	.	.	4	.	.	.	1	1	6	7	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XI	8.8	7.9	7.6	8.1	—	122	30.3	16	.	.	5	.	.	.	.	.	1	19	13	12	4	13	.	1	.	.	.	.	.	16	.
XII	9.7	8.4	7.9	8.7	—	228	66.0	28	.	.	8	.	.	.	.	.	.	22	18	11	7	17	2	.	.	.	.	.	.	21	1
God. vred.	6.7	6.5	5.4	6.2	—	1676	125.0	29.X	.	9	68	35	.	.	14	7	56	143	150	110	48	140	13	2	.	.	.	2	46	163	17
Br. st. 28	**ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU**																													
						H_s = 452 m H_b = — m h_t = 2 0 m h_r = 1.5 m																									
I	6.7	6.5	6.2	6.5	—	31	22.5	4	12	7	28	.	.	.	7	2	3	13	5	3	1	3	3	1	.	2	.	.	.	8	19
II	5.8	5.1	4.2	5.0	—	6	4.1	23	4	7	28	.	.	.	2	1	8	9	3	2	.	.	3	.	2	.	.	.	.	.	5
III	9.7	8.3	7.0	8.3	—	46	15.9	27	.	.	11	.	.	.	6	2	.	20	11	7	1	10	2	1	.	.	.	.	1	10	2
IV	6.2	6.9	5.2	6.1	—	111	27.5	19	.	.	9	.	.	.	12	3	2	9	11	9	4	11	1	.	1	.	.	1	2	4	1
V	6.5	7.8	6.2	6.8	—	185	55.3	1	.	.	1	1	.	.	8	3	3	13	15	10	4	15	.	.	.	.	.	1	10	7	.
VI	7.1	7.2	7.5	7.3	—	255	59.2	30	.	.	.	6	.	.	11	1	.	14	20	17	9	20	.	.	.	.	.	1	14	11	.
VII	6.2	6.4	5.5	6.0	—	115	26.4	31	.	.	.	17	.	.	4	.	4	9	13	11	4	13	.	.	.	.	.	2	12	13	.
VIII	7.8	6.7	5.7	6.7	—	200	51.9	13	.	.	.	8	.	.	6	.	2	11	22	17	7	22	.	.	.	.	.	2	16	15	.
IX	7.0	5.4	3.7	5.4	—	57	21.5	25	.	.	3	1	.	.	.	.	4	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	18	.
X	7.7	4.3	3.1	5.0	—	137	112.2	29	.	.	17	.	.	.	4	3	6	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	23	.
XI	9.0	8.0	8.2	8.4	—	119	32.7	16	.	.	10	.	.	.	.	.	2	22	16	8	4	16	1	1	.	.	.	.	.	8	1
XII	9.4	8.8	8.9	9.0	—	197	52.0	28	.	.	18	.	.	.	3	.	.	26	19	15	6	19	5	4	1	.	.	.	2	11	10
God. vred	7.4	6.8	6.0	6.7	—	1459	112.2	29.X	16	14	125	33	.	.	63	15	34	158	144	108	45	138	15	7	4	2	.	7	59	128	38

φ = 46° 22′ N λ = 15° 07′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min.

VELENJE

Br. st. 29

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	3.7	-0.5	0.4	4.8	-3.7	10.5	22	-10.9	18	3.7	82	65	82	76	31	1	1.0	.	.	32	1.8	2	1.5	.	.	4	2.2	28	2.8	18	1.7	8
II	—	-5.1	4.3	-2.2	-1.3	5.0	-6.0	17.1	28	-12.8	14	3.3	93	61	89	81	18	.	.	.	.	41	1.4	2	1.3	.	.	3	2.0	4	1.0	19	1.3	15
III	—	3.5	11.1	6.1	6.7	11.9	2.1	18.7	24	-2.9	16	6.1	95	62	91	83	26	1	2.0	.	.	38	1.6	4	3.2	1	4.0	7	2.0	11	2.7	19	1.4	12
IV	—	6.1	14.9	8.5	9.5	15.8	3.2	21.5	15	-2.9	21	6.6	89	51	84	75	26	.	.	1	2.0	39	1.9	9	2.0	.	.	11	2.9	4	4.0	21	1.4	5
V	—	11.0	17.6	11.9	13.1	18.8	7.4	26.1	21	2.7	15	8.9	89	61	87	79	34	3	1.0	1	2.0	23	2.2	7	3.4	.	.	2	4.5	16	2.3	34	1.6	7
VI	—	14.9	20.4	15.2	16.4	21.5	11.0	27.8	20	7.3	6	11.2	84	67	84	78	51	1	4.0	.	.	21	1.6	17	2.2	3	1.7	2	3.5	20	1.9	16	2.1	10
VII	—	17.6	24.4	18.1	19.6	25.6	14.1	29.9	28	7.3	1	13.0	84	60	84	76	33	1	1.0	.	.	7	1.4	28	2.4	2	2.0	1	2.0	10	1.7	34	1.8	10
VIII	—	15.4	22.2	15.9	17.4	23.4	12.7	29.2	26	7.0	31	12.4	90	66	90	82	50	.	.	.	.	25	1.3	21	2.1	.	.	2	3.5	3	2.7	32	1.4	10
IX	—	9.8	19.2	11.2	12.8	20.1	7.1	26.5	13	-0.2	30	9.1	91	59	91	80	35	.	.	.	.	20	1.6	20	2.4	.	.	1	2.0	5	1.8	33	1.2	11
X	—	2.9	14.5	6.3	7.5	15.2	0.8	21.2	3	-3.7	15,16	6.4	95	59	91	82	41	.	.	.	.	19	1.5	14	2.6	3	1.7	4	2.0	7	3.0	32	1.4	14
XI	—	3.3	7.9	4.5	5.0	8.5	2.0	14.7	4	-6.9	24	5.8	91	77	91	86	53	.	.	.	.	43	1.3	6	1.8	.	.	1	3.0	2	2.0	29	1.4	9
XII	—	1.9	5.7	2.1	3.0	6.4	0.1	12.7	3	-4.8	21	5.1	92	79	91	87	55	.	.	1	1.0	41	1.3	.	.	.	.	1	4.0	1	3.0	45	1.5	4
God. vred.	—	6.7	13.8	8.1	9.2	14.8	4.2	29.9	28. VII	-12.8	14.II	7.6	90	64	88	81	18	7	1.6	3	1.7	349	1.6	130	2.3	9	2.0	39	2.7	111	2.4	332	1.5	115

φ = 46° 04′ N λ = 15° 11′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

RADEČE

Br. st. 30

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	4.7	0.8	1.4	5.6	-3.0	12.4	22	-11.7	13	4.2	84	73	83	80	39	5	4.4	7	3.1	.	.	20	2.7	.	.	10	2.7	6	3.2	4	6.5	41
II	—	-3.8	4.5	-1.2	-0.4	5.3	-5.2	17.2	27,28	-12.3	6	3.6	86	65	85	79	35	4	3.0	10	2.4	2	2.0	10	2.0	.	.	11	2.7	3	1.7	3	3.3	41
III	—	5.0	12.3	7.9	8.3	13.2	3.1	21.2	7	-0.8	1	6.4	88	64	80	77	33	4	5.5	11	2.5	.	.	16	2.2	.	.	19	2.5	7	1.9	5	3.4	31
IV	—	7.9	16.1	10.1	11.0	16.9	4.2	21.0	13	-2.0	21	7.1	82	58	73	71	24	4	4.5	11	3.1	5	3.0	11	2.6	.	.	20	2.5	6	2.2	10	3.1	23
V	—	11.6	19.0	12.8	14.0	20.0	7.9	27.7	21	2.6	5	9.1	86	59	83	76	32	4	3.2	6	2.7	1	3.0	11	2.5	1	1.0	18	2.2	7	2.6	13	3.0	32
VI	—	15.5	22.1	16.4	17.6	23.3	12.0	28.6	20	8.1	12	11.3	85	59	82	75	41	2	2.5	18	2.7	.	.	11	2.4	2	2.0	16	2.2	1	3.0	8	2.9	32
VII	—	17.7	25.6	18.8	20.2	26.8	14.0	32.0	13	9.7	1	13.9	89	61	86	79	42	.	.	10	2.4	.	.	12	2.1	1	3.0	11	2.2	4	1.2	1	3.0	54
VIII	—	16.4	23.5	17.1	18.5	24.5	13.4	29.6	25,26	9.0	4	12.7	89	61	87	79	44	.	.	11	2.6	1	2.0	12	2.2	1	2.0	16	2.0	.	.	7	2.3	45
IX	—	10.9	20.3	12.1	13.8	20.9	7.7	26.9	14	0.6	30	9.7	90	61	89	80	39	1	4.0	9	2.8	.	.	22	2.2	.	.	13	2.2	1	3.0	3	2.3	4
X	—	4.6	16.0	7.6	9.0	16.5	1.9	20.5	3,4	-1.5	15	6.5	92	54	85	77	26	4	4.3	8	2.1	1	3.0	11	2.5	1	3.0	17	3.2	2	2.0	6	3.3	43
XI	—	4.1	8.8	5.5	6.0	9.4	—	16.0	19	—	—	6.0	92	74	90	85	46	1	1.0	9	2.9	3	4.0	7	2.3	.	.	5	1.8	2	1.5	9	2.7	54
XII	—	3.1	6.6	3.8	4.3	7.5	1.5	12.7	4	-3.1	20	5.5	89	82	90	87	35	3	4.3	10	3.5	1	2.0	8	2.0	1	1.0	6	3.0	4	3.0	6	4.3	54
God. vred	—	7.7	15.0	9.3	10.3	15.8	—	32.0	13. VII	-12.3	6.II	8.0	88	64	84	79	24	32	3.8	120	2.7	14	2.9	151	2.3	7	2.0	162	2.4	43	2.3	75	3.2	491

φ = 46° 37′ N λ = 15° 13′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

RADLJE OB DRAVI

Br. st. 31

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.6	3.0	-1.5	-0.9	4.1	-5.4	11.0	21,22	-15.1	13	3.5	89	67	81	79	35	1	1.0	5	1.8	.	.	10	2.1	.	.	33	1.3	.	.	44	1.6	.
II	—	-5.1	5.8	-1.8	-0.7	6.9	-6.3	16.9	27	-12.1	14	3.5	93	60	86	80	29	.	.	2	1.0	.	.	6	1.0	5	1.0	33	1.1	1	1.0	37	1.4	.
III	—	3.9	12.2	6.9	7.5	12.9	2.3	20.8	7	-3.7	16	6.1	91	61	83	78	43	.	.	5	1.2	1	1.0	10	1.4	.	.	34	1.4	9	1.0	34	1.3	.
IV	—	5.5	15.4	9.0	9.7	16.3	3.2	22.7	5	-3.2	21	6.6	89	54	78	74	29	.	.	3	1.0	.	.	10	1.5	.	.	31	1.3	8	1.0	34	1.3	4
V	—	9.6	17.7	11.7	12.7	19.4	7.2	27.8	21	2.3	14	8.7	92	61	87	80	31	.	.	8	1.1	.	.	7	1.1	.	.	22	1.1	4	1.0	27	1.1	25
VI	—	13.3	21.2	14.8	16.0	22.7	10.9	29.9	21	7.1	6	11.3	92	65	89	82	36	.	.	5	1.6	.	.	10	1.3	1	1.0	23	1.0	11	1.0	28	1.2	12
VII	—	15.5	24.9	18.0	19.1	25.8	13.2	31.3	12	8.2	1	13.3	94	62	87	81	45	.	.	2	1.2	.	.	5	1.2	.	.	30	1.0	17	1.0	27	1.1	13
VIII	—	14.3	21.9	16.1	17.1	23.4	13.0	29.5	27	7.5	31	12.6	96	69	93	86	45	.	.	6	1.0	.	.	6	1.2	.	.	35	1.0	11	1.0	24	1.1	11
IX	—	9.0	19.4	11.5	12.8	20.3	7.6	26.9	13	-0.1	30	9.3	96	62	92	83	41	.	.	3	1.0	.	.	10	1.3	.	.	20	1.0	13	1.0	30	1.2	14
X	—	4.0	15.0	6.3	7.9	15.8	2.1	21.3	3	-1.8	24	6.5	91	59	92	81	36	.	.	5	1.4	1	1.0	5	1.0	.	.	32	1.3	4	1.0	36	1.2	10
XI	—	3.2	7.4	3.7	4.5	7.8	1.2	14.4	4	-4.0	24	5.7	93	80	92	88	50	2	1.0	3	1.0	.	.	12	1.1	.	.	36	1.0	9	1.0	21	1.1	7
XII	—	1.7	4.5	1.6	2.4	5.2	0.0	11.7	11	-3.2	10	4.8	91	79	89	86	58	.	.	6	1.0	1	1.0	8	1.2	1	1.0	38	1.2	6	1.0	31	1.3	2
God. vred.	—	5.9	14.0	8.0	9.0	15.0	4.1	31.3	12. VII	-15.1	13.I	7.6	92	65	87	81	29	3	1.0	53	1.2	3	1.0	99	1.3	7	1.0	367	1.2	93	1.0	373	1.2	97

φ = 46° 15′ N λ = 15° 14′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

CELJE — LEVEC

Br. st. 32

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	739.3	-1.5	3.9	0.0	0.6	5.0	-4.1	11.7	22,23	-15.6	6	3.8	83	64	81	76	26	5	2.4	3	2.3	11	2.4	10	1.1	5	1.2	6	1.2	29	2.7	6	3.0	18
II	52.4	-5.6	4.3	-2.6	-1.6	5.3	-6.8	17.0	26	-14.2	14	3.2	91	60	88	80	21	.	.	3	1.3	24	1.6	14	1.6	4	1.2	2	1.0	6	1.7	8	1.2	23
III	42.2	3.6	12.0	6.6	7.2	12.9	2.3	20.1	7,24	-4.2	1	5.8	91	56	85	77	25	2	1.5	.	.	23	1.9	14	1.9	2	1.5	10	3.0	14	2.5	6	1.2	22
IV	38.0	6.2	15.7	9.1	10.0	16.6	2.8	23.0	15	-4.4	24	6.5	89	48	77	71	25	.	.	3	2.3	19	2.7	4	2.2	3	1.0	6	2.3	24	2.6	10	2.3	21
V	39.4	10.6	19.0	12.3	13.6	19.9	6.7	27.6	21	0.9	14	8.6	90	50	86	75	23	1	6.0	1	2.0	15	2.1	21	2.2	6	1.3	13	2.0	17	1.9	1	1.0	18
VI	41.0	14.8	21.8	15.9	17.1	22.7	11.6	27.7	20	5.4	6	11.0	86	54	85	75	34	4	2.2	3	2.7	14	2.3	8	2.4	5	1.8	12	1.9	20	2.0	7	3.4	17
VII	40.4	17.4	25.2	19.0	20.2	26.3	13.8	31.2	12,28	9.0	1	12.8	86	50	83	73	31	3	3.7	2	2.5	10	2.2	19	1.9	5	1.8	7	1.4	17	1.9	8	2.8	22
VIII	41.0	15.0	22.9	16.6	17.8	23.7	12.8	29.5	26	8.0	31	11.8	91	54	88	78	33	2	3.0	.	.	10	1.9	17	1.8	12	1.2	10	1.9	20	1.9	4	1.5	18
IX	43.8	8.7	19.5	10.8	12.4	20.4	6.6	26.4	13	-1.9	30	8.6	95	50	92	79	31	3	1.3	7	1.6	20	2.7	17	1.8	3	1.3	6	1.8	4	2.0	6	1.3	24
X	43.7	2.4	14.8	5.4	7.0	15.5	0.4	20.0	3,21	-4.9	17	5.8	95	48	89	77	30	7	1.3	6	1.5	14	2.1	5	1.4	6	3.3	4	2.5	13	2.7	12	2.2	26
XI	41.7	2.8	7.9	4.7	5.0	8.9	1.5	16.5	19	-7.6	24	5.8	94	75	90	86	47	1	1.0	2	2.5	25	1.8	11	1.5	3	1.3	9	1.4	12	2.0	5	1.2	22
XII	736.3	2.0	5.9	2.3	3.1	6.6	0.1	14.2	1,3	-7.0	20	5.1	91	79	91	87	46	.	.	1	1.0	17	1.6	5	1.2	7	1.3	8	2.1	21	2.0	7	2.0	27
God. vred.	741.6	6.4	14.4	8.3	9.4	15.3	4.0	31.2	12,28 VII	-15.6	6.I	7.4	90	57	86	78	21	28	2.2	31	2.0	202	2.1	145	1.8	61	1.6	93	2.0	197	2.2	80	2.0	258

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	(🌨)	〓	▣

Br. st. 29 VELENJE

H_s = 398 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

I	6.1	6.0	5.2	5.8	—	28	21.5	4	1	2	27	.	.	.	2	2	5	9	7	3	1	4	3	.	1	.	.	.	.	2	16
II	5.8	5.0	4.3	5.0	—	6	3.8	23	3	9	28	.	.	.	.	.	10	11	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	7	5
III	8.6	7.7	6.1	7.5	—	74	19.5	11	.	.	9	.	.	.	.	.	2	16	15	9	3	14	2	.	.	.	.	.	1	9	4
IV	5.3	6.7	4.6	5.5	—	92	23.7	19	.	.	4	.	.	.	2	.	3	9	13	8	5	13	1	1	.	.	1	.	2	3	.
V	5.7	7.6	5.6	6.3	—	155	53.0	1	.	.	.	2	.	.	.	.	5	12	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	6.5	7.4	7.5	7.1	—	220	53.2	10	.	.	.	6	.	.	.	.	1	12	19	16	6	19	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.8	6.2	5.5	5.8	—	76	17.0	14	.	.	.	21	.	.	.	.	6	8	16	10	3	16	.	.	.	.	.	1	11	2	.
VIII	6.1	6.8	5.3	6.1	—	163	32.6	13	.	.	.	11	.	.	.	.	4	9	23	18	6	23	.	.	.	.	.	1	10	5	.
IX	5.6	5.7	3.6	5.0	—	28	11.8	28	.	.	2	5	.	.	.	.	6	5	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	12	.
X	5.8	4.5	2.8	4.4	—	96	78.8	29	.	.	11	.	.	.	3	.	11	6	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.2	7.6	8.4	8.1	—	68	24.2	16	.	.	9	.	.	.	.	.	.	19	13	7	2	13	1	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.4	7.7	7.5	7.9	—	150	39.7	28	.	.	14	.	.	.	1	1	1	18	18	14	4	18	2	1	.	.	.	.	1	8	.
God. vred.	6.5	6.6	5.5	6.2	—	1156	78.8	29.X	4	11	104	45	.	.	8	3	54	134	157	108	37	149	13	3	1	.	1	2	41	65	25

Br. st. 30 RADEČE

H_s = 230 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

I	6.1	5.4	5.4	5.6	—	39	19.2	4	1	1	23	.	.	.	10	.	6	10	9	6	1	5	5	.	.	.	.	.	2	2	3
II	6.3	4.7	4.3	5.1	—	8	3.6	2	3	8	27	.	.	.	1	.	11	12	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	5	3
III	8.3	6.7	6.4	7.1	—	45	9.7	11	.	.	4	.	.	.	5	1	3	17	10	7	.	9	2	.	.	.	.	.	.	7	1
IV	4.6	5.8	4.3	4.9	—	83	28.9	19	.	.	3	.	.	.	5	1	8	7	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.3	6.7	4.7	5.6	—	168	45.0	1	.	.	.	3	.	.	6	.	7	10	17	15	5	17	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.0	6.1	6.5	6.2	—	192	41.1	30	.	.	.	12	.	.	4	1	4	12	16	13	8	16	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	6.2	4.5	5.0	5.2	—	120	46.8	16	.	.	.	22	5	.	1	1	8	9	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	5.7	5.8	4.1	5.2	—	149	29.6	13	.	.	.	15	.	.	1	.	6	9	17	16	5	17	.	.	.	.	.	.	10	3	.
IX	5.4	3.9	3.1	4.1	—	43	15.7	28	.	.	.	6	.	.	1	.	8	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	8.0	3.7	2.8	4.8	—	83	71.1	29	.	.	5	.	.	.	2	.	6	7	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	8.9	7.4	7.8	8.0	—	91	22.2	16	—	.	—	.	.	.	1	.	3	20	16	11	3	16	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	9.7	8.0	8.0	8.6	—	244	69.2	28	.	.	5	.	.	.	5	.	.	23	20	15	7	20	.	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred	6.7	5.7	5.2	5.9	—	1265	71.1	29.X	—	9	—	58	5	.	42	4	70	143	143	111	38	135	10	.	.	.	.	.	35	60	7

Br. st. 31 RADLJE OB DRAVI

H_s = 350 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m

I	5.4	5.0	4.4	4.9	—	32	23.2	4	8	5	27	.	.	.	4	.	6	6	5	3	1	1	4	.	.	.	.	.	.	3	11
II	6.3	4.2	3.4	4.6	—	7	5.2	23	2	4	28	.	.	.	2	.	6	6	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	15	2
III	9.0	6.6	6.1	7.2	—	55	19.2	27	.	.	9	.	.	.	4	.	.	13	11	7	1	7	4	1	.	.	.	.	1	14	2
IV	7.0	5.9	4.3	5.7	—	88	29.8	19	.	.	7	.	.	.	5	.	2	8	9	7	3	9	1	.	.	.	.	.	2	10	1
V	7.0	7.1	5.8	6.6	—	129	40.5	1	.	.	.	2	.	.	.	.	4	12	18	15	3	18	.	.	.	.	.	.	6	12	.
VI	6.4	6.7	6.0	6.4	—	221	45.4	30	.	.	.	12	.	.	2	.	5	12	19	15	10	19	.	.	.	.	.	.	12	8	.
VII	7.4	5.5	4.7	5.9	—	100	52.7	16	.	.	.	20	2	.	2	.	2	8	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	9	9	.
VIII	9.1	6.2	6.1	7.1	—	191	70.4	13	.	.	.	11	.	.	1	.	.	14	21	14	6	21	.	.	.	.	.	.	7	19	.
IX	8.8	5.2	3.9	6.0	—	36	14.2	27	.	.	1	4	.	.	.	.	2	8	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	2	18	.
X	8.3	4.0	2.3	4.9	—	97	62.5	29	.	.	5	.	.	.	2	.	5	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XI	8.9	7.6	7.9	8.1	—	81	23.3	7	.	.	7	.	.	.	.	.	2	19	15	8	3	15	2	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	9.0	7.3	7.2	7.8	—	154	37.5	28	.	.	16	.	.	.	.	.	.	15	19	12	6	19	6	5	.	.	.	.	.	7	1
God. vred.	7.7	5.9	5.2	6.3	—	1191	70.4	13. VIII	10	9	100	49	2	.	22	.	34	125	147	103	38	136	20	6	.	.	.	.	39	140	17

Br. st. 32 CELJE—LEVEC

H_s = 244 m H_b = 244.0 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

I	7.5	6.4	5.5	6.5	85.2	28	21.8	4	3	1	24	.	.	.	.	.	1	12	9	5	1	7	4	1	.	.	.	.	.	9	7
II	6.8	5.6	4.4	5.6	124.7	6	3.3	23	3	8	28	.	.	.	.	.	8	11	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	8	8
III	9.1	8.2	7.0	8.1	87.1	47	9.8	30	.	.	10	.	.	.	.	.	1	20	10	8	.	10	3	1	.	.	.	.	.	10	3
IV	6.7	7.2	5.0	6.3	190.4	75	21.5	8	.	.	9	.	.	.	.	.	2	9	10	8	4	10	1	1	.	.	.	1	2	1	.
V	6.2	7.2	6.3	6.6	193.0	176	40.2	1	.	.	.	3	.	.	1	.	3	13	18	14	6	18	.	.	.	.	.	.	9	12	.
VI	6.6	6.7	7.7	7.0	195.1	180	35.0	30	.	.	.	11	.	.	1	1	3	14	16	14	8	16	.	.	.	.	.	1	8	4	.
VII	5.3	5.1	6.0	5.5	239.2	108	43.0	16	.	.	.	21	4	.	.	.	6	7	12	7	3	12	.	.	.	.	.	1	8	3	.
VIII	6.6	6.1	5.2	6.0	188.9	218	56.5	16	.	.	.	12	.	.	.	.	2	8	24	16	6	24	.	.	.	.	.	.	6	11	.
IX	6.3	5.4	3.1	4.9	204.6	28	11.0	28	.	.	3	4	.	.	.	.	5	7	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	16	.
X	8.3	4.5	2.8	5.2	156.4	79	58.5	29	.	.	15	.	.	.	2	.	2	6	7	3	2	7	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XI	9.1	7.7	8.0	8.3	45.1	72	20.1	16	.	.	11	.	.	.	.	.	2	22	16	10	3	16	1	1	.	.	.	.	.	12	.
XII	8.9	7.7	6.5	7.7	47.7	183	50.7	28	.	.	14	.	.	.	.	.	.	18	24	14	5	23	2	.	.	.	.	.	1	10	.
God. vred.	7.3	6.5	5.6	6.5	1757.4	1200	58.5	29.X	6	9	114	51	4	.	4	1	35	147	156	105	39	150	14	4	.	.	.	3	35	117	18

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C									Vlanozst vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C.
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j	č.	j.	č

φ = 46° 30′N λ = 15° 15′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. **RIBNIŠKA KOČA** *Br. st. 33*

I	—	-5.5	-4.4	-5.7	-5.3	-2.2	-8.7	4.2	31	-13.8	11,17	2.9	90	89	89	89	68	41	2.9	3	2.7	.	.	.	.	4	4.0	22	5.4	8	2.5	14	4.1	1
II	—	-3.0	0.0	-2.3	-1.9	2.0	-5.6	10.0	28	-11.5	12	3.2	81	72	80	78	—	40	2.4	1	3.0	.	.	.	.	17	1.1	3	1.7	12	1.4	9	2.4	2
III	—	0.0	2.4	0.3	0.8	4.3	-2.1	9.9	1,24	--8.9	11	4.5	91	88	90	90	52	32	2.3	2	4.0	.	.	3	3.0	25	1.5	25	4.3	4	1.0	2	2.5	.
IV	—	1.9	4.8	2.2	2.8	6.2	-1.1	14.0	4	-9.5	21	5.2	92	85	93	90	52	33	2.9	2	2.5	.	.	3	3.7	13	2.8	35	3.6	3	4.3	1	3.0	.
V	—	6.2	7.8	5.8	6.4	9.7	2.9	16.1	19	-3.5	29	6.2	82	82	90	85	40	62	1.9	.	.	.	.	.	.	20	1.4	7	2.6	1	2.0	3	3.3	.
VI	—	9.6	11.6	9.1	9.8	13.4	5.2	18.7	21	-5.5	10	7.7	83	77	91	84	50	39	3.4	.	.	.	.	.	.	41	1.9	5	2.2	4	1.5	.	.	1
VII	—	13.1	16.0	12.9	13.7	17.6	8.8	22.6	28,12	1.0	17	9.6	82	75	88	82	45	41	1.8	7	1.9	.	.	8	2.0	9	1.6	24	2.0	2	1.0	1	2.0	1
VIII	—	10.2	13.0	11.0	11.3	15.3	7.9	20.5	26	—	—	8.8	91	87	92	90	52	57	2.1	11	2.7	2	1.5	.	.	2	2.0	3	2.0	9	1.1	7	1.6	2
IX	—	7.4	10.1	7.6	8.2	11.7	4.3	18.2	23	-2.1	29	7.3	87	84	89	87	56	62	2.1	9	2.1	.	.	.	.	16	2.1	2	3.5	.	.	.	.	1
X	—	3.1	6.3	3.5	4.1	7.7	0.2	15.8	25	-3.8	31	5.4	87	80	90	86	29	48	2.2	8	3.1	.	.	10	3.2	15	2.4	7	5.9	.	.	4	4.0	1
XI	—	-0.7	0.9	-0.4	-0.2	2.0	-2.6	7.0	18	-9.9	23	4.4	95	93	95	94	77	39	2.6	1	3.0	.	.	4	3.8	17	2.1	26	4.2	2	3.0	.	.	1
XII	—	-2.5	-1.2	-2.0	-1.9	0.3	-4.4	6.0	3	-8.6	15	3.9	95	94	93	94	84	30	2.8	6	2.0	4	1.7	.	.	15	3.7	22	4.2	12	2.1	4	2.5	.
God. vred.	—	3.3	5.6	3.5	4.0	7.3	0.4	22.6	28,12 VII	-13.8	11,17 I	5.8	88	84	90	87	—	524	2.4	50	2.5	6	1.7	28	3.0	194	2.1	181	3.8	57	1.8	45	3.1	10

φ = 46° 06′N λ = 15° 24′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **PLANINA PRI SEVNICI** *Br. st. 34*

I	—	-0.7	2.4	0.1	0.5	3.5	-2.3	9.2	22,23	-8.1	13	3.9	82	73	83	79	41	8	1.5	2	2.0	24	2.5	7	2.6	3	2.3	3	4.0	20	5.4	13	2.8	13
II	—	-3.2	2.5	-1.4	-0.9	3.2	-4.1	15.4	28	-11.8	14	3.3	82	67	79	76	31	5	1.0	5	1.8	35	2.2	14	2.4	1	2.0	1	3.0	5	2.6	9	2.4	9
III	—	4.8	9.3	6.5	6.8	10.4	4.0	18.8	7	-2.7	11	5.9	88	69	83	80	40	1	1.0	5	1.8	35	2.4	9	2.2	1	5.0	4	3.7	16	3.9	9	3.1	12
IV	—	7.6	13.4	8.6	9.6	14.5	5.3	19.9	5	-2.0	21	6.2	74	57	72	68	38	1	1.0	5	1.6	24	3.3	9	3.0	.	.	9	3.4	27	3.5	5	2.6	16
V	—	11.6	16.3	11.6	12.8	17.6	8.8	25.0	21	4.8	2	8.1	79	62	80	74	37	3	1.3	8	1.6	28	2.9	16	3.1	.	.	2	2.0	13	2.2	11	2.3	12
VI	—	15.0	19.1	14.4	15.7	20.3	11.6	26.4	20	6.2	12	10.6	82	68	84	78	41	2	1.0	5	1.4	21	2.4	13	2.5	2	3.5	3	4.0	15	2.3	12	2.3	17
VII	—	18.0	22.9	17.8	19.1	24.2	15.1	28.7	12	8.9	1	12.8	80	66	82	76	45	4	1.0	4	1.5	21	2.3	17	2.5	6	3.2	3	2.3	5	2.4	10	1.8	23
VIII	—	15.5	20.6	15.8	16.9	21.7	13.5	26.9	10	6.8	31	11.8	86	69	88	81	56	2	1.0	2	1.0	23	2.3	19	2.4	8	3.1	3	2.7	8	2.5	12	1.6	16
IX	—	11.1	17.3	11.9	13.0	18.2	9.4	24.2	22	1.6	30	8.7	83	63	80	75	45	7	1.7	7	1.4	29	2.8	17	3.1	3	3.3	1	2.0	2	2.5	11	2.4	13
X	—	6.6	12.8	8.0	8.8	13.8	5.3	18.7	3	1.3	31	6.4	83	61	79	74	35	4	2.0	.	.	30	2.7	14	3.0	4	2.5	13	3.7	8	4.0	7	3.7	13
XI	—	3.5	6.6	4.5	4.8	7.3	2.6	13.2	19	-5.6	24	5.7	91	82	89	87	61	1	1.0	3	3.0	41	2.3	8	2.8	3	3.0	4	4.0	10	2.8	5	2.6	15
XII	—	2.4	4.9	3.2	3.4	5.8	1.0	13.2	3	-3.8	20	5.1	90	84	88	87	61	6	1.5	1	3.0	19	2.3	12	2.8	2	1.5	10	3.4	16	3.0	10	2.3	17
God. vred.	—	7.7	12.3	8.4	9.2	13.4	5.8	28.7	12. VII	-11.8	14.II	7.4	83	68	82	78	31	44	1.4	47	1.7	330	2.5	155	2.7	33	2.9	56	3.4	145	3.4	114	2.4	171

φ = 46° 20′N λ = 15° 26′E Gr. ΔG = 1h 02 min. **SLOVENSKE KONJICE** *Br. st. 35*

I	—	-0.1	3.2	1.0	1.3	4.6	-1.9	11.0	23	-8.4	13	3.6	73	62	71	69	23	12	1.9	8	2.0	6	1.9	8	1.9	10	1.8	41	3.9	5	1.2	3	1.7	.
II	—	-3.1	3.3	-1.3	-0.6	4.1	-4.6	16.4	28	-11.5	14	3.3	84	69	81	78	18	18	1.2	9	2.0	12	1.6	8	2.2	6	1.2	24	2.0	5	1.4	1	1.0	1
III	—	5.5	11.1	7.3	7.8	11.9	4.3	19.6	7	-1.4	12	5.9	85	60	78	74	28	8	1.6	16	2.4	7	2.0	4	2.2	14	2.0	32	2.1	8	1.9	1	3.0	3
IV	—	8.7	14.9	9.2	10.5	15.8	5.4	21.3	5,15	-1.8	21	6.4	73	50	75	66	22	10	1.4	11	2.7	3	2.3	2	2.5	6	1.3	48	2.7	2	2.0	5	2.0	3
V	—	12.8	17.5	12.2	13.7	19.0	8.8	26.8	21	4.4	15	8.5	77	58	82	72	31	8	1.0	21	2.0	9	1.4	3	2.0	9	1.3	32	1.9	5	1.6	5	2.2	1
VI	—	16.0	20.6	14.9	16.6	21.8	12.0	27.5	20	8.3	12	11.2	79	65	87	77	49	9	1.2	19	2.6	6	1.5	3	1.7	15	1.7	23	1.7	6	2.3	9	2.6	.
VII	—	19.1	24.4	17.8	19.8	25.4	15.0	30.1	13	10.4	1	13.3	79	63	86	76	44	14	1.4	22	2.3	10	1.6	2	2.5	7	1.6	34	1.9	2	2.0	1	3.0	1
VIII	—	16.3	22.1	16.3	17.8	23.0	13.7	28.5	26	7.8	31	12.8	87	70	90	82	57	7	2.0	13	2.6	5	2.0	3	2.0	10	1.7	48	2.4	3	2.3	.	.	4
IX	—	11.9	18.7	12.2	13.8	20.0	8.9	26.0	22	1.6	30	9.4	86	62	87	78	28	9	1.6	17	2.6	1	2.0	2	2.5	13	2.0	41	2.3	1	2.0	3	2.0	3
X	—	6.0	14.3	7.5	8.8	15.1	3.6	19.8	3	0.1	15	6.5	85	57	82	75	40	8	2.3	13	2.7	1	3.0	2	2.0	11	2.9	45	3.5	11	2.5	1	2.0	1
XI	—	4.0	7.1	5.2	5.4	8.1	2.5	14.0	19	-5.8	24	5.8	89	81	88	86	57	6	2.0	26	1.7	.	.	2	1.5	5	2.6	38	1.7	10	1.9	1	2.0	2
XII	—	2.9	5.5	3.3	3.8	6.4	1.1	12.8	3	-4.4	18	5.2	89	79	89	86	42	6	1.8	11	2.3	1	2.0	1	2.0	13	2.5	51	2.8	2	4.0	7	3.3	1
God. vred.	—	8.3	13.6	8.8	9.9	14.6	5.7	30.1	13. VII	-11.5	14.II	7.6	82	65	83	77	18	115	1.7	186	2.3	61	1.7	40	2.1	119	1.9	457	2.6	60	2.0	37	2.4	20

φ = 46° 08′N λ = 15° 34′E Gr. ΔG = 1h 02 min. **VIRŠTANJ** *Br. st. 36*

I	—	-0.6	2.5	0.8	0.9	4.7	-2.8	12.3	23	-10.6	13	—	—	—	—	—	—	.	.	25	2.6	17	2.2	4	3.2	.	.	18	4.3	10	2.2	19	2.3	.
II	—	-3.5	2.5	-0.9	-0.7	3.9	-5.6	15.8	27	-12.9	8	—	—	—	—	—	—	.	.	39	2.0	12	1.4	2	2.0	.	.	11	1.4	11	1.5	9	1.3	.
III	—	5.5	11.8	8.2	8.4	12.7	3.6	22.0	7	-1.4	11	6.5	86	69	81	79	37	.	.	4	2.7	37	1.9	2	2.5	.	.	19	4.1	25	1.7	6	3.6	.
IV	—	8.5	15.2	10.0	10.9	16.2	4.9	24.0	5	-1.7	21	6.8	79	56	73	69	28	.	.	16	3.7	34	2.3	16	3.1	.	.	8	4.2	13	2.0	3	3.0	.
V	—	12.2	18.0	12.9	14.0	19.2	8.7	27.1	21	4.6	14	8.7	81	59	80	73	28	.	.	.	.	18	2.2	2	2.5	.	.	36	2.6	34	2.0	3	3.7	.
VI	—	15.6	21.0	15.8	17.1	22.0	12.1	27.3	18	7.5	12	10.8	81	60	82	74	27	.	.	3	3.0	6	2.5	5	2.8	1	2.0	47	2.5	25	1.9	1	2.0	.
VII	—	18.7	24.7	19.0	20.4	25.9	14.8	30.9	12	9.9	1	13.1	81	58	80	73	31	.	.	.	.	3	2.0	5	2.4	2	2.5	54	2.6	28	2.0	1	4.0	.
VIII	—	16.6	23.0	17.9	18.9	23.9	14.1	29.8	10	10.1	4	12.3	86	60	83	76	38	.	.	1	4.0	5	2.6	6	2.3	.	.	53	2.4	24	2.0	4	3.0	.
IX	—	12.2	18.5	13.1	14.2	19.6	9.0	25.8	13	2.9	30	10.1	89	70	85	81	52	.	.	8	2.1	12	2.1	3	3.0	.	.	14	2.6	41	2.1	12	3.0	.
X	—	6.4	14.2	8.3	9.3	15.0	3.8	20.0	20	-1.6	8	7.1	90	64	87	80	36	.	.	18	2.2	26	2.2	1	7.0	.	.	10	3.1	19	1.8	19	2.5	.
XI	—	3.8	7.0	5.3	5.4	8.2	2.0	15.9	19	-5.5	24	6.0	94	83	89	89	55	.	.	39	2.1	35	1.8	3	2.0	.	.	1	1.0	7	2.1	5	2.0	.
XII	—	2.6	4.9	3.0	3.4	6.4	0.3	13.2	27	-5.0	20	5.4	90	89	94	91	63	.	.	28	2.4	43	1.9	2	1.5	.	.	4	3.2	9	1.2	7	2.1	.
God. vred.	—	8.2	13.6	9.4	10.2	14.8	5.4	30.9	12. VII	-12.9	8.II	—	—	—	—	—	—	.	.	183	2.4	248	2.0	51	2.8	3	2.3	275	2.8	246	1.9	89	2.5	.

Br. st. 33 RIBNIŠKA KOČA

$H_s = 1530$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⛆	△	△	▲	🌨 (🌨)	〓	⊠
I	6.0	5.6	4.6	5.4	—	42	10.5	4	12	20	31	.	.	.	16	9	10	11	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	11	29
II	2.2	2.2	1.3	1.9	—	2	1.9	23	5	11	25	.	.	.	.	.	21	2	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	15
III	7.6	7.7	7.0	7.4	—	64	18.9	27	.	7	23	.	.	.	6	3	2	17	10	5	3	2	9	1	.	1	.	.	1	21	18
IV	5.6	7.2	6.0	6.3	—	140	38.6	19	.	2	18	.	.	.	13	1	4	11	12	11	5	8	6	.	.	.	.	.	2	11	13
V	5.8	8.6	5.3	6.6	—	249	55.3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	3	12	18	18	7	17	2	2	2	.	.	.	6	12	.
VI	6.8	8.1	6.9	7.3	—	296	69.0	30	.	.	3	.	.	.	3	.	.	14	17	16	10	15	2	.	.	.	.	1	6	12	1
VII	6.2	6.4	5.6	6.1	—	120	55.5	16	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	11	11	3	11	.	.	.	.	.	2	2	5	.
VIII	6.1	6.9	6.4	6.5	—	237	85.2	13	.	.	—	.	.	.	2	.	5	11	17	14	7	17	.	.	.	.	.	2	3	17	.
IX	4.4	5.2	2.8	4.1	—	20	12.3	25	.	.	4	.	.	.	1	.	9	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	4.3	4.3	3.6	4.1	—	111	81.0	29	.	1	12	.	.	.	4	1	14	7	4	4	2	3	2	.	.	.	1	.	.	11	2
XI	7.5	7.9	8.0	7.8	—	106	24.3	7	.	9	21	.	.	.	6	3	2	18	13	11	4	6	8	.	.	.	.	.	.	23	19
XII	8.3	7.7	7.1	7.7	—	191	47.4	28	.	15	29	.	.	.	10	3	3	19	15	15	7	7	12	2	.	.	.	.	1	19	27
God. vred.	5.9	6.5	5.4	5.9	—	1577	85.2	13. VIII	17	65	169	.	.	.	61	20	78	132	129	116	52	92	47	5	2	1	1	5	21	151	124

Br. st. 34 PLANINA PRI SEVNICI

$H_s = 550$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⛆	△	△	▲	🌨 (🌨)	〓	⊠
I	6.8	6.7	5.7	6.4	—	45	23.7	4	.	6	23	.	.	.	7	1	3	12	10	6	2	5	6	.	.	.	.	.	.	1	17
II	5.9	5.5	3.9	5.1	—	6	2.4	23	1	12	22	.	.	.	.	.	10	8	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	5	17
III	7.8	8.2	6.5	7.5	—	69	14.0	31	.	.	6	.	.	.	4	1	2	16	11	9	3	9	3	.	.	.	.	.	.	4	5
IV	6.1	6.8	4.6	5.8	—	110	38.9	19	.	.	3	.	.	.	7	1	2	8	13	10	4	13	1	.	.	.	1	.	2	.	1
V	5.6	7.2	5.8	6.2	—	226	51.2	1	.	.	.	1	.	.	1	.	4	13	17	15	5	17	.	.	.	.	1	.	10	3	.
VI	6.8	7.1	6.8	6.9	—	268	44.6	30	.	.	.	3	.	.	2	1	1	14	16	13	9	16	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VII	6.0	5.8	4.9	5.6	—	129	28.0	16	.	.	.	12	.	.	3	2	5	9	15	12	6	15	.	.	.	.	1	.	13	2	.
VIII	5.7	6.6	5.1	5.8	—	221	52.4	16	.	.	.	7	.	.	1	.	3	8	18	17	7	18	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	4.8	5.3	3.2	4.4	—	39	13.5	28	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	4.8	5.3	3.1	4.4	—	73	56.1	29	.	.	.	.	.	.	5	.	10	7	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.3	7.4	7.3	7.7	—	44	24.7	7	.	.	3	.	.	.	.	.	1	17	14	10	2	14	3	2	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.6	8.3	6.5	7.8	—	222	54.0	28	.	.	8	.	.	.	3	.	.	16	20	14	6	16	9	2	1	.	.	.	.	8	10
God. vred.	6.4	6.7	5.3	6.1	—	1492	56.1	29.X	1	20	65	23	.	.	33	6	49	133	148	119	47	133	26	4	1	.	3	1	44	36	51

Br. st. 35 SLOVENSKE KONJICE

$H_s = 332$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⛆	△	△	▲	🌨 (🌨)	〓	⊠
I	6.3	6.1	5.4	5.9	—	24	14.9	4	.	2	22	.	.	.	5	1	7	11	8	3	1	6	3	.	.	.	.	.	—	3	5
II	5.9	4.9	4.1	5.0	—	9	8.1	23	1	9	23	.	.	.	.	.	11	11	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	—	5	3
III	7.3	6.7	6.1	6.7	—	43	9.8	27	.	.	3	.	.	.	.	.	5	15	8	7	.	6	2	.	.	.	.	.	—	2	2
IV	5.2	5.1	3.7	4.7	—	72	21.3	8	.	.	2	.	.	.	3	.	5	6	10	6	4	10	1	.	1	.	.	.	—	.	.
V	4.7	6.4	5.1	5.4	—	164	46.8	23	.	.	.	2	.	.	.	.	9	8	19	15	5	19	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	5.9	6.1	6.4	6.1	—	227	72.6	22	.	.	.	5	.	.	1	.	4	11	15	12	7	15	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VII	5.6	5.1	5.2	5.3	—	97	33.4	16	.	.	.	20	1	.	.	.	5	7	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	—	1	.
VIII	5.7	5.8	5.6	5.7	—	122	36.1	1	.	.	.	9	.	.	1	.	5	8	17	15	3	17	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.1	4.9	3.2	4.1	—	26	12.3	25	.	.	.	1	.	.	.	.	11	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	—	1	.
X	3.7	3.9	2.9	3.5	—	67	46.9	29	.	.	.	.	.	.	4	.	14	6	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	1	.
XI	7.1	7.3	6.8	7.1	—	59	19.9	16	.	.	7	.	.	.	4	.	6	8	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	—	7	.
XII	7.6	7.7	6.4	7.2	—	172	48.0	28	.	.	7	.	.	.	1	.	1	14	19	14	6	19	.	.	.	.	.	.	—	7	.
God. vred.	5.8	5.8	5.1	5.6	—	1082	72.6	22.VI	1	11	64	37	1	.	19	1	83	109	131	101	33	125	8	.	1	.	.	1	—	28	10

Br. st. 36 VIRŠTANJ

$H_s = 434$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⛆	△	△	▲	🌨 (🌨)	〓	⊠
I	6.4	7.0	6.0	6.5	—	40	25.0	4	2	4	21	.	.	.	7	.	4	13	9	6	1	4	5	.	.	.	.	.	.	1	13
II	5.7	5.1	4.6	5.1	—	8	4.5	23	3	9	26	.	.	.	.	.	10	11	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	6
III	7.5	6.7	6.4	6.9	—	44	7.6	27	.	.	2	.	.	.	3	1	3	13	9	8	.	7	2	.	.	.	.	.	.	1	2
IV	4.8	6.1	5.1	5.3	—	79	30.2	19	.	.	2	.	.	.	5	.	4	8	9	6	3	9	1	1	.	.	.	1	1	.	.
V	5.2	6.0	5.6	5.6	—	162	39.7	1	.	.	.	2	.	.	.	.	8	11	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.4	5.8	6.5	6.2	—	218	34.7	30	.	.	.	11	.	.	3	2	4	11	12	11	9	12	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VII	5.2	5.4	5.0	5.2	—	112	36.8	16	.	.	.	20	2	.	2	1	4	7	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.5	5.3	4.9	5.2	—	157	44.8	1	.	.	.	11	.	.	.	.	5	7	17	17	5	17	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	4.5	4.7	3.9	4.4	—	22	13.5	28	.	.	.	2	.	.	.	.	6	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.2	4.7	3.0	4.0	—	43	34.7	29	.	.	2	.	.	.	3	2	10	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.6	8.0	7.9	7.8	—	65	17.3	16	.	.	6	.	.	.	.	.	1	19	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.4	8.7	8.3	8.5	—	169	39.3	28	.	.	14	.	.	.	1	.	.	18	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.0	6.1	5.6	5.9	—	1119	44.8	1.VIII	5	13	73	46	2	.	24	6	59	126	118	102	39	107	12	1	.	.	.	2	26	19	21

SVEČINA

$\varphi = 46^0\ 40'N\ \lambda = 15^0\ 35'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 02 min. — Br. st. 37

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.7	3.3	-1.4	-0.6	4.4	-5.0	12.3	21,23	-12.8	13	—	—	—	—	—	—	11	2.6	.	.	10	1.6	2	2.5	17	2.8	5	2.6	22	1.3	.	.	26
II	—	-5.0	3.5	-2.6	-1.7	4.3	-6.6	16.1	19	-14.8	14	—	—	—	—	—	—	2	1.0	11	1.5	23	2.1	8	2.0	.	.	9	1.8	1	1.0	.	.	30
III	—	3.3	11.6	6.4	6.9	12.3	2.0	20.4	7	-4.4	16	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	16	2.6	9	2.3	.	.	23	2.1	14	1.7	.	.	28
IV	—	7.0	15.1	9.3	10.2	16.0	3.6	24.1	5	-3.6	21	—	—	—	—	—	—	8	2.1	6	1.8	3	2.0	8	3.2	1	2.0	31	2.6	4	4.5	.	.	29
V	—	11.8	17.6	11.4	13.0	18.5	7.4	26.2	21	2.8	5,14	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	15	2.0	11	2.2	.	.	25	1.7	6	1.3	.	.	35
VI	—	15.1	20.5	15.0	16.4	21.5	11.2	26.5	20	7.8	25	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	6	2.2	15	2.1	.	.	40	1.6	1	1.0	1	1.0	27
VII	—	17.6	24.8	18.4	19.8	25.4	13.3	29.4	12.13	8.1	1	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	16	2.2	.	.	26	1.7	.	.	.	.	51
VIII	—	15.4	21.9	16.4	17.5	23.0	12.4	27.8	10,26	6.5	31	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	6	3.5	15	3.0	9	2.9	21	1.9	2	2.0	1	2.0	40
IX	—	10.4	18.6	11.0	12.8	19.2	7.5	26.0	22	0.2	30	—	—	—	—	—	—	3	1.0	2	3.5	10	3.3	1	4.0	19	2.4	1	5.0	4	2.7	1	2.0	49
X	—	3.4	14.5	5.7	7.3	14.8	1.2	20.0	20	-3.5	17	—	—	—	—	—	—	4	1.2	5	3.6	7	2.7	5	4.0	21	3.1	2	5.0	5	1.4	.	.	44
XI	—	1.8	7.0	3.2	3.8	7.5	0.1	15.4	19	-7.0	24	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.3	4	2.2	3	3.0	11	1.8	4	3.0	8	1.1	3	1.0	53
XII	—	0.7	5.0	1.5	2.2	5.9	-1.0	12.5	3	-6.5	18	—	—	—	—	—	—	6	1.5	2	1.1	3	1.3	9	2.0	16	1.6	5	2.4	6	1.7	2	1.0	44
God. vred.	—	6.6	13.6	7.8	9.0	14.4	3.8	29.4	12.13 VII	-14.8	14. II	—	—	—	—	—	—	36	1.9	32	2.0	103	2.3	102	2.5	94	2.5	192	1.5	73	1.7	7	1.4	456

MARIBOR — TEZNO

$\varphi = 46^0\ 32'\ N\ \lambda = 15\ 39'\ E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 03 min. — Br. st. 38

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	735.6	-1.0	3.8	-0.2	0.6	4.9	-3.4	13.8	23	-10.7	13,18	3.5	77	61	77	72	25	3	1.3	4	1.8	.	.	8	2.1	7	3.0	3	3.0	1	1.0	27	1.7	48
II	49.0	-4.5	4.1	-2.1	-1.2	4.8	-5.8	16.4	28	-12.6	14	3.4	88	63	87	79	38	2	1.0	4	1.0	3	1.0	17	2.1	3	1.7	.	.	1	1.0	13	1.1	41
III	38.9	4.4	11.9	7.4	7.8	13.0	2.9	21.0	7	-1.6	3,16	6.0	89	61	80	77	33	4	1.2	2	2.0	2	2.0	11	1.6	14	3.7	2	3.5	1	2.0	30	1.5	27
IV	34.6	7.5	15.7	9.3	10.4	16.8	4.7	24.8	5	-1.3	22	6.7	81	50	75	69	23	10	1.4	4	1.8	2	2.0	15	1.7	11	3.6	3	3.3	4	1.8	15	1.5	26
V	36.3	12.1	18.3	12.7	14.0	19.7	8.8	26.7	21	3.4	5	8.8	81	58	82	74	35	7	1.3	2	1.5	.	.	14	1.9	5	2.2	2	1.0	4	2.0	37	1.5	22
VI	37.9	15.8	21.2	15.8	17.2	22.4	12.2	28.2	19	8.0	6	11.1	78	62	83	74	43	3	1.3	3	1.7	1	2.0	9	2.0	7	1.4	.	.	2	1.0	39	2.0	26
VII	37.4	18.5	25.3	19.2	20.6	26.3	15.2	31.2	13	4.7	1	13.2	81	55	81	72	39	4	1.2	6	1.3	.	.	11	1.5	2	2.0	.	.	2	2.0	32	1.5	36
VIII	37.9	16.0	22.9	17.2	18.3	23.8	13.8	29.0	26	8.4	31	12.4	88	60	86	78	43	4	1.2	1	1.0	4	1.0	9	1.9	6	1.7	.	.	.	.	27	1.7	42
IX	40.7	11.0	19.5	12.1	13.7	20.2	8.5	26.5	22	1.9	19	8.9	87	52	85	75	30	7	1.4	5	1.2	2	1.5	10	1.9	2	2.0	.	.	.	.	30	1.2	34
X	40.3	3.7	15.0	6.9	8.2	15.6	2.2	20.2	25	-3.8	17	6.2	93	51	88	77	36	6	1.3	1	2.0	2	1.0	12	2.2	11	3.2	.	.	.	.	20	1.8	41
XI	38.5	2.7	7.9	4.4	4.8	8.4	1.4	16.3	19	-6.4	24	5.7	93	76	92	87	48	2	1.0	5	1.2	1	1.0	18	1.9	1	2.0	.	.	1	2.0	21	1.5	41
XII	33.3	1.5	5.7	2.2	2.9	6.7	0.2	13.5	3	-5.2	18	5.1	94	80	92	89	50	4	1.2	1	1.0	1	3.0	16	1.6	3	1.7	1	1.0	4	1.8	30	1.7	33
God. vred.	738.4	7.3	14.3	8.7	9.8	15.2	5.0	31.2	13. VII	-12.6	14.II	7.6	86	61	84	77	25	56	1.3	38	1.4	18	1.4	150	1.9	72	2.7	11	2.6	20	1.7	321	1.6	409

PRAGERSKO

$\varphi = 46^0\ 24'\ N\ \lambda = 15^0\ 41'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 03 min. — Br. st. 39

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.4	4.2	0.7	1.0	5.2	-3.1	12.5	1,24	-11.7	18	—	—	—	—	—	—	9	2.6	4	1.8	3	2.0	.	.	6	3.2	18	4.3	6	3.3	.	.	47
II	—	-5.2	4.7	-2.6	-1.4	5.2	-6.7	17.5	28	-14.0	14	—	—	—	—	—	—	3	1.3	3	1.3	10	1.5	.	.	5	2.8	2	4.0	7	1.4	.	.	54
III	—	3.9	12.2	7.0	7.5	13.0	2.7	20.6	7,24	-3.6	2	—	—	—	—	—	—	2	3.5	12	2.0	9	1.6	3	2.7	3	1.7	15	4.4	2	3.0	.	.	47
IV	—	8.2	16.1	9.2	10.7	16.8	3.9	22.1	5,15	-4.2	21	—	—	—	—	—	—	9	2.4	5	2.6	4	2.0	.	.	8	2.4	14	3.5	12	3.2	.	.	38
V	—	11.3	18.5	11.9	13.4	19.7	7.1	27.1	21	1.1	15	—	—	—	—	—	—	13	2.0	3	2.3	8	1.9	1	1.0	10	2.4	5	2.6	6	2.2	.	.	47
VI	—	15.1	21.9	15.2	16.8	22.7	10.8	27.9	19	5.5	6	—	—	—	—	—	—	11	2.2	6	2.2	6	2.3	1	1.0	3	1.7	4	2.5	.	.	3	3.0	56
VII	—	17.8	25.7	18.8	20.3	26.7	13.5	31.5	13	8.5	1	—	—	—	—	—	—	5	1.8	2	2.0	2	1.5	2	2.5	4	1.8	1	4.0	4	2.2	1	3.0	72
VIII	—	15.4	23.7	16.5	18.0	24.5	12.7	29.6	27	7.5	4	—	—	—	—	—	—	9	2.7	2	3.0	6	1.8	2	2.0	7	2.1	4	1.8	4	1.8	.	.	59
IX	—	9.2	20.1	11.4	13.0	21.0	5.8	26.8	22	-2.0	19,30	—	—	—	—	—	—	11	2.2	5	2.2	2	2.0	.	.	4	1.8	4	2.5	1	2.0	.	.	63
X	—	3.0	15.5	6.1	7.7	16.1	0.6	21.6	3	-5.0	16	—	—	—	—	—	—	5	1.8	1	2.0	12	1.8	1	4.0	11	3.1	10	3.5	1	4.0	.	.	52
XI	—	2.7	8.3	4.5	5.0	8.7	1.2	15.0	18,19	-8.5	24	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	2.8	9	1.3	.	.	2	2.0	13	3.2	2	1.5	.	.	58
XII	—	2.3	6.2	3.0	3.6	6.9	0.3	13.5	3	-7.5	18	—	—	—	—	—	—	7	2.6	2	2.0	3	1.7	.	.	3	2.7	22	3.6	3	2.3	.	.	53
God. vred.	—	6.8	14.8	8.5	9.6	15.5	4.1	31.5	13. VII	-14.0	14. II	—	—	—	—	—	—	85	2.3	50	2.2	74	1.7	10	2.3	66	2.4	112	3.6	48	2.5	4	3.0	646

POLIČKI VRH PRI JARENINI

$\varphi = 46^0\ 39'N\ \lambda = 15^0\ 42'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 03 min. — Br. st. 40

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.8	3.5	0.1	0.5	4.7	-3.6	14.1	21	-12.0	13	—	—	—	—	—	—	4	1.5	8	1.5	2	2.0	11	1.8	1	1.0	4	1.8	16	1.4	21	2.0	25
II	—	-3.7	3.7	-0.5	-0.2	4.7	-5.4	16.9	28	-12.3	14	—	—	—	—	—	—	10	1.6	2	1.5	2	2.0	4	1.8	1	.	4	2.0	13	1.2	22	1.6	27
III	—	4.8	12.0	8.5	8.4	13.0	3.4	21.6	7	-2.4	16	—	—	—	—	—	—	3	1.3	3	1.3	1	2.0	9	1.9	.	.	6	3.7	25	1.7	27	1.8	19
IV	—	7.2	15.9	10.4	11.0	16.7	5.1	24.2	5	-1.7	21	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	2.0	3	2.0	10	1.5	2	3.5	5	2.6	22	1.8	31	1.6	14
V	—	11.4	18.3	13.3	14.1	19.5	8.5	26.3	21	4.9	5	—	—	—	—	—	—	8	1.2	5	1.6	2	2.0	12	1.6	.	.	3	1.7	20	2.0	23	1.7	20
VI	—	15.0	21.0	16.0	17.0	22.3	11.7	27.8	20	8.4	6,12	—	—	—	—	—	—	3	1.3	6	1.8	.	.	11	1.5	1	3.0	7	1.4	19	1.7	30	1.9	13
VII	—	18.4	25.1	18.9	20.3	26.2	14.9	30.9	13	9.8	1	—	—	—	—	—	—	18	1.6	5	1.2	1	1.0	7	1.1	.	.	4	1.2	18	2.0	25	1.9	15
VIII	—	16.2	23.2	17.2	18.4	24.2	13.6	32.3	7	7.0	31	—	—	—	—	—	—	12	1.2	20	1.2	.	.	8	1.9	1	2.0	1	3.0	14	1.8	23	1.5	14
IX	—	10.6	19.6	13.9	14.5	20.9	8.9	26.7	22	2.5	19	—	—	—	—	—	—	.	.	7	1.3	1	2.0	7	2.3	1	2.0	3	2.0	33	1.3	23	1.6	15
X	—	4.6	15.0	8.9	9.4	15.9	3.0	20.3	20	-1.4	17	—	—	—	—	—	—	5	1.8	7	1.7	6	1.3	8	3.0	2	2.0	4	3.5	22	1.6	21	2.1	18
XI	—	2.8	7.3	4.8	4.9	8.0	1.2	16.9	19	-6.8	24	—	—	—	—	—	—	2	2.0	2	1.5	2	1.5	9	2.0	.	.	.	.	29	1.4	35	1.7	11
XII	—	1.9	5.3	3.1	3.4	6.3	0.3	13.1	3	-6.1	18	—	—	—	—	—	—	10	1.2	1	2.0	2	1.5	16	1.9	2	1.5	3	1.7	23	1.2	29	1.5	7
God. vred.	—	7.3	14.2	9.6	10.2	15.2	5.1	32.3	7. VIII	-12.3	14.II	—	—	—	—	—	—	77	1.4	67	1.4	22	1.7	112	1.8	10	2.2	44	2.2	255	1.6	310	1.7	198

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
Br. st. 37	**SVEČINA**																													
	$H_s = 293$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.0	6.3	5.8	6.0	—	18	12.9	4	5	3	27	.	.	.	1	.	2	8	4	3	1	2	3	1	.	.	.	.	.	1	17
II	5.6	5.3	3.7	4.9	—	5	3.8	23	4	10	28	.	.	.	.	.	7	7	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1
III	7.8	6.9	6.2	7.0	—	74	30.8	27	.	.	10	.	.	.	3	.	2	15	8	7	2	5	3	.	.	.	.	.	.	2	4
IV	5.5	6.5	5.5	5.8	—	83	23.5	8	.	.	7	.	.	.	3	.	2	8	9	9	2	9	1	1	.	1	.	.	1	1	.
V	5.5	6.9	5.9	6.1	—	190	28.6	23	.	.	.	1	.	.	.	.	4	13	18	16	8	18	.	.	.	.	2	.	7	.	.
VI	6.3	6.2	6.7	6.4	—	226	44.1	30	.	.	.	5	.	.	.	.	4	11	16	14	9	16	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VII	5.2	5.4	6.2	5.6	—	53	13.4	31	.	.	.	19	.	.	1	.	8	10	11	8	3	11	.	.	.	.	2	.	5	1	.
VIII	5.4	5.2	5.5	5.4	—	108	36.4	13	.	.	.	13	.	.	2	.	7	7	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.3	3.6	2.5	3.1	—	23	7.6	25	.	.	.	3	.	.	.	.	17	5	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	3.0	2.8	2.5	2.8	—	45	29.7	29	.	.	10	.	.	.	2	.	17	4	3	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.4	7.6	6.1	7.0	—	58	21.5	7	.	.	13	.	.	.	.	.	5	17	10	6	2	10	1	1	.	.	.	.	.	11	1
XII	8.3	8.0	6.0	7.4	—	167	31.9	25	.	.	19	.	.	.	.	.	2	14	12	11	7	11	3	.	.	.	.	.	.	11	3
God. vred.	5.8	5.9	5.2	5.6	—	1050	44.1	30.VI	9	13	114	41	.	.	12	.	77	119	112	95	40	104	13	3	.	1	4	1	27	43	26
Br. st. 38	**MARIBOR—TEZNO**																													
	$H_s = 275$ m $H_b = 276.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	6.3	6.8	4.9	6.0	95.0	24	19.8	4	2	2	25	.	.	.	3	.	5	7	3	2	1	3	2	2	.	.	.	.	2	7
II	5.9	5.4	4.3	5.2	125.0	5	4.0	23	3	7	27	.	.	.	.	.	7	9	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	2	2
III	7.8	7.5	6.5	7.3	112.7	61	22.7	27	.	.	6	.	.	.	4	.	2	16	9	7	1	6	3	.	.	.	.	.	1	3
IV	6.0	6.6	4.1	5.6	204.4	80	28.3	8	.	.	5	.	.	.	1	.	4	9	9	7	3	9	.	.	.	.	1	2	.	.
V	5.4	6.8	5.2	5.8	211.5	151	49.3	23	.	.	.	2	.	.	.	.	5	10	16	15	4	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	6.7	6.4	6.7	6.6	196.8	168	45.2	30	.	.	.	9	.	.	1	1	3	11	15	14	8	15	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	5.2	5.3	5.6	5.4	250.2	79	35.5	21	.	.	.	23	3	.	1	.	7	6	15	7	2	15	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.6	5.8	5.4	5.6	207.6	114	25.5	1	.	.	.	13	.	.	.	.	4	8	16	12	5	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.3	4.7	4.8	4.6	231.6	34	22.4	25	.	.	.	3	.	.	.	.	8	6	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.3	4.4	3.3	4.0	201.5	34	26.1	29	.	.	9	.	.	.	3	.	15	8	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.6	7.3	6.6	7.2	60.0	67	29.5	16	.	.	10	.	.	.	.	.	6	18	13	6	3	13	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.4	8.0	6.8	7.7	49.7	201	40.4	28	.	.	15	.	.	.	.	.	1	15	19	16	6	19	2	2	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.1	6.2	5.4	5.9	1946.9	1018	49.3	23.V	5	9	97	50	3	.	13	1	67	123	126	92	35	120	10	4	.	.	.	1	36	29	12
Br. st. 39	**PRAGERSKO**																													
	$H_s = 251$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.8	6.6	5.4	6.3	—	28	26.4	4	2	2	23	.	.	.	5	2	6	10	4	1	1	3	3	.	.	1	.	.	.	2	4
II	6.1	4.9	4.2	5.1	—	6	5.2	23	4	8	27	.	.	.	.	.	8	10	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	4	2
III	7.6	7.3	5.3	6.7	—	54	19.1	27	.	.	9	.	.	.	3	1	3	16	8	7	1	6	2	.	.	.	.	.	.	2	2
IV	4.9	6.3	3.4	4.9	—	69	22.6	8	.	.	6	.	.	.	3	1	5	7	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.	.
V	5.3	7.0	4.7	5.7	—	170	49.5	23	.	.	.	3	.	.	.	.	4	10	17	16	5	17	.	.	.	.	1	2	8	.	.
VI	6.4	6.2	6.4	6.3	—	139	27.4	10	.	.	.	12	.	.	1	.	4	11	13	11	6	13	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	5.2	5.7	4.7	5.2	—	93	19.8	16	.	.	.	23	4	.	.	.	6	7	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.3	5.6	3.4	4.8	—	146	35.6	13	.	.	.	15	.	.	1	.	10	8	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	8	6	.
IX	3.9	4.3	2.9	3.7	—	38	25.5	25	.	.	3	5	.	.	.	.	10	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.5	4.1	2.7	3.8	—	26	20.0	29	.	.	18	.	.	.	1	1	14	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.7	7.2	7.1	7.3	—	70	27.5	16	.	.	10	.	.	.	.	.	5	18	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	8.2	7.7	6.5	7.5	—	155	42.9	27	.	.	10	.	.	.	1	.	.	12	16	15	4	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	6.0	6.1	4.7	5.6	—	994	49.5	23.V	6	10	106	58	4	.	15	5	75	121	105	91	34	100	7	.	.	1	1	3	34	36	8
Br. st. 40	**POLIČKI VRH PRI JARENINI**																													
	$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.5	6.1	5.8	6.1	—	8	7.5	4	2	2	24	.	.	.	2	1	1	9	3	1	.	1	2	.	.	.	.	.	.	1	14
II	6.8	5.6	4.4	5.6	—	6	5.5	23	1	9	26	.	.	.	.	.	2	8	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	2
III	7.6	7.2	5.8	6.9	—	79	36.3	27	.	.	5	.	.	.	1	1	.	12	9	8	2	6	3	.	.	.	.	.	1	2	3
IV	6.0	6.5	4.2	5.6	—	55	16.7	19	.	.	3	.	.	.	4	.	1	6	9	8	1	9	.	.	.	.	1	.	1	.	.
V	5.5	6.5	5.2	5.7	—	127	20.7	23	.	.	.	2	.	.	.	.	2	7	16	15	4	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	6.6	6.1	6.6	6.4	—	168	36.4	30	.	.	.	8	.	.	.	.	3	10	17	13	7	17	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	5.6	6.0	5.2	5.6	—	89	23.2	31	.	.	.	21	3	.	2	.	4	7	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	6.4	5.4	5.2	5.7	—	115	24.2	13	.	.	.	14	2	.	.	.	3	6	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	4.8	4.5	4.2	4.5	—	14	5.6	25	.	.	.	5	.	.	.	.	6	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.2	4.0	2.8	4.0	—	33	21.3	29	.	.	4	.	.	.	.	.	7	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.1	7.2	6.2	7.2	—	43	20.0	16	.	.	8	.	.	.	.	.	1	17	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	8.1	7.5	7.0	7.5	—	145	32.5	28	.	.	13	.	.	.	.	.	.	13	13	12	5	13	3	2	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	6.4	6.0	5.2	5.9	—	882	36.4	30.VI	3	11	83	50	5	.	9	2	30	101	112	92	30	105	10	2	.	.	1	.	38	29	20

ZG. SUŠICA

φ = 46° 01'N λ = 15° 42' E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 41

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.7	2.8	-0.6	0.0	4.7	-4.2	13.7	22	-13.7	18	—	—	—	—	—	—	7	1.3	24	2.4	1	1.0	7	1.3	.	.	14	2.2	1	2.0	18	1.8	21
II	—	-4.0	3.8	-1.4	-0.8	4.9	-5.4	16.4	28	-11.5	15	—	—	—	—	—	—	7	1.0	19	1.5	.	.	7	1.3	1	3.0	27	1.5	.	.	16	1.1	7
III	—	4.7	12.6	8.2	8.4	14.3	3.5	23.6	7	-2.1	3	6.2	89	61	77	76	37	2	1.0	22	2.4	.	.	5	1.0	.	.	26	2.7	.	.	31	1.8	7
IV	—	8.4	16.6	10.2	11.4	18.0	5.5	24.1	5	-2.1	21	6.7	79	49	69	66	27	3	3.0	22	3.0	1	2.0	3	2.0	.	.	28	3.9	.	.	21	2.3	12
V	—	12.1	19.1	13.1	14.4	21.3	8.6	27.6	21	3.4	5	9.2	84	60	83	76	30	.	.	17	2.8	1	2.0	.	.	.	.	22	2.5	.	.	31	2.3	22
VI	—	15.5	22.1	15.6	17.2	22.9	12.0	28.6	20	8.3	3	13.3	93	77	92	87	60	.	.	17	1.6	1	2.0	2	1.5	.	.	24	2.4	.	.	24	1.8	22
VII	—	18.4	25.9	18.8	20.5	26.7	14.9	31.9	13	9.7	1	15.5	90	71	91	84	49	.	.	18	2.5	4	1.8	.	.	1	1.0	21	2.0	1	2.0	27	1.9	21
VIII	—	16.1	23.6	17.5	18.7	24.4	14.1	29.8	10	9.8	4	13.0	91	63	88	81	47	2	1.0	16	2.5	1	2.0	2	1.5	.	.	18	2.3	1	2.0	27	2.6	26
IX	—	10.7	19.9	12.7	14.0	20.6	8.3	26.1	16	1.0	20	9.3	90	56	86	77	42	1	1.0	24	2.5	1	3.0	.	.	.	.	12	2.5	3	1.7	17	2.0	32
X	—	4.3	14.9	7.4	8.5	15.8	2.0	20.8	21	-3.4	16	6.6	93	57	87	79	37	.	.	20	1.9	1	1.0	.	.	.	.	17	3.5	3	2.0	30	1.7	22
XI	—	3.8	8.4	5.4	5.8	8.8	2.4	16.6	19	-4.7	25	6.1	93	76	88	86	48	1	3.0	23	1.6	.	.	7	1.1	1	1.0	10	1.4	.	.	26	1.7	22
XII	—	2.8	6.1	3.4	3.9	6.6	1.2	12.7	1	-3.3	21	5.6	93	85	92	90	61	1	2.0	15	1.6	7	1.0	9	1.1	1	1.0	15	1.9	3	1.3	32	1.9	10
God. vred.	—	7.6	14.6	9.2	10.2	15.8	5.2	31.9	13. VII	-13.7	18.I	—	—	—	—	—	—	24	1.5	237	2.2	18	1.5	42	1.3	4	1.5	234	2.4	12	1.8	300	1.9	224

PTUJ

φ = 46° 26'N λ = 15° 53'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 42

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.1	4.0	0.2	0.8	5.1	-3.3	12.6	23	-12.2	13	—	—	—	—	—	—	10	3.4	2	3.0	15	2.1	1	3.0	6	4.5	13	4.2	17	1.5	.	.	29
II	—	-4.3	3.8	-2.2	-1.2	4.7	-5.9	17.0	28	-12.6	14	—	—	—	—	—	—	2	1·5	7	2.1	17	1.5	7	1.3	3	1.0	3	1.3	16	1.4	4	1.8	25
III	—	4.5	12.1	7.2	7.8	13.0	3.0	21.7	23	-2.0	3	—	—	—	—	—	—	5	2.0	12	2.0	11	2.0	2	1.5	6	2.2	8	3.6	14	2.4	3	2.0	32
IV	—	7.9	16.1	9.8	10.9	16.8	4.4	23.0	5	-2.7	21	—	—	—	—	—	—	4	2.5	5	2.0	20	2.2	.	.	4	2.0	9	3.0	23	2.2	2	1.0	23
V	—	11.8	18.7	12.3	13.8	20.0	7.8	27.4	21	2.7	14	—	—	—	—	—	—	13	1.9	4	1.8	9	2.1	3	2.3	3	1.7	3	1.7	19	1.8	5	1.8	34
VI	—	15.1	21.6	15.1	16.7	22.6	11.3	28.6	20	6.5	6	—	—	—	—	—	—	11	3.0	6	1.8	4	2.5	.	.	4	1.5	6	2.2	12	1.7	3	2.3	44
VII	—	18.0	25.7	18.7	20.3	26.4	13.7	31.5	13	9.3	1	—	—	—	—	—	—	9	2.3	6	2.3	4	1.2	1	2.0	5	1.6	5	2.0	13	1.5	1	1.0	49
VIII	—	15.6	23.6	17.0	18.3	24.4	13.4	29.8	10	9.0	31	—	—	—	—	—	—	14	2.2	3	2.7	10	1.8	.	.	3	2.3	6	2.0	13	1.8	1	2.0	43
IX	—	9.6	20.0	11.5	13.2	20.7	6.9	26.6	22	-0.6	19	—	—	—	—	—	—	10	2.7	5	2.2	6	2.3	.	.	3	2.3	9	1.1	10	1.8	1	1.0	46
X	—	3.6	15.3	6.4	7.9	16.1	1.7	20.4	3	-4.2	16	—	—	—	—	—	—	7	1.9	16	2.1	5	1.2	.	.	11	4.0	6	1.7	11	2.1	2	4.0	35
XI	—	3.3	8.2	4.6	5.2	8.6	1.8	15.6	19	-7.0	24	—	—	—	—	—	—	15	1.6	9	2.0	2	1.0	3	1.3	12	2.3	4	1.5	3	1.0	4	1.0	38
XII	—	2.2	6.0	3.3	3.7	6.9	0.4	13.3	3	-6.0	18	—	—	—	—	—	—	23	1.5	6	1.8	4	1.0	3	1.3	11	3.2	7	2.0	8	2.0	3	1.3	28
God. vred.	—	7.2	14.6	8.6	9.8	15.4	4.6	31.5	13. VII	-12.6	14.II	—	—	—	—	—	—	123	2.1	81	2.1	107	1.9	20	1.6	71	2.7	79	2.5	159	1.8	29	1.8	426

KAPELA

φ = 46° 37'N λ = 16° 02'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 43

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.7	3.1	0.6	0.9	4.2	-2.7	12.2	23	-9.8	12	—	—	—	—	—	—	6	2.7	9	2.2	9	2.2	1	1.0	28	4.0	2	3.0	20	2.9	7	2.6	11
II	—	-3.1	2.8	-0.1	-0.1	3.8	-4.0	16.6	28	-11.5	14	—	—	—	—	—	—	6	1.8	3	2.7	34	1.6	3	2.0	14	2.0	4	1.0	8	1.5	1	1.0	11
III	—	5.5	11.6	8.8	8.7	12.9	4.4	21.3	7	-1.3	11	6.3	86	68	72	75	36	6	2.2	8	2.2	24	2.2	3	1.7	19	4.6	2	3.0	15	2.1	8	2.0	8
IV	—	8.4	14.8	10.6	11.1	16.0	6.0	22.3	5	-1.1	21	6.7	77	55	69	67	28	2	2.0	12	1.9	29	2.7	2	3.5	16	3.5	7	2.7	12	1.9	7	3.4	3
V	—	12.7	18.0	14.0	14.7	18.9	9.8	26.5	21	6.6	14	9.2	82	63	76	74	30	1	3.0	14	2.3	30	2.2	1	3.0	5	2.4	4	1.2	36	2.5	1	3.0	1
VI	—	15.3	20.2	16.6	17.2	21.6	12.8	27.1	20	7.7	12	12.2	88	75	85	83	32	.	.	12	2.4	27	2.3	3	2.0	.	.	6	3.0	28	2.6	10	3.1	4
VII	—	18.6	24.4	19.9	20.7	25.5	15.9	30.3	28	10.1	1	15.2	88	75	84	82	61	4	1.4	3	2.0	23	2.0	3	2.0	7	1.6	7	1.7	40	2.3	1	3.0	5
VIII	—	16.6	22.5	18.4	19.0	24.0	14.0	28.2	26	7.8	31	14.1	91	77	87	85	46	11	2.4	9	2.4	15	1.7	7	1.7	9	2.7	6	1.5	19	2.1	5	2.2	12
IX	—	11.3	18.9	14.9	15.0	20.1	9.5	25.7	22	3.9	30	9.9	86	67	78	77	42	15	2.5	9	1.7	22	2.1	1	2.0	7	2.1	3	2.3	15	1.9	8	2.2	10
X	—	6.6	14.8	10.1	10.4	15.6	5.1	19.5	3	0.9	15,16	7.5	90	68	79	79	47	8	1.9	12	2.1	24	2.2	6	2.5	17	3.2	1	3.0	20	2.4	1	1.0	4
XI	—	3.3	7.1	4.8	5.0	8.0	2.0	15.9	19	-5.2	24	5.9	94	83	92	90	56	1	3.0	4	1.2	34	2.3	5	2.0	7	2.6	5	1.4	18	1.9	5	2.6	11
XII	—	2.0	5.1	3.4	3.5	6.0	0.6	12.0	1	-6.1	18	—	—	—	—	—	—	5	1.6	7	2.0	23	1.8	9	2.6	4	3.0	12	2.3	19	2.2	5	3.0	9
God. vred.	—	8.0	13.6	10.2	10.5	14.7	6.1	30.3	28. VII	-11.5	14.II	—	—	—	—	—	—	65	2.2	102	2.1	294	2.1	44	2.3	133	3.2	59	2.1	250	2.3	59	2.6	89

ZAVRČ

φ = 46° 23'N λ = 16° 03'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 44

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.7	3.6	0.9	1.2	4.7	-3.1	12.5	22,23	-11.9	13	4.4	86	77	89	84	42	11	2.0	11	2.3	10	2.0	—	—	4	7.0	7	5.6	32	2.3	10	3.1	8
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.2	18.7	13.5	14.5	20.0	8.8	27.0	21	4.6	5	10.1	86	66	94	82	31	2	2.0	6	2.0	9	1.4	5	1.4	7	2.1	9	1.1	40	1.5	6	1.3	9
VI	—	15.3	20.9	15.5	16.8	22.0	12.0	27.8	20	8.4	12	12.1	89	68	93	83	45	3	3.0	2	1.5	6	1.2	7	2.0	9	1.7	9	1.3	26	1.2	15	1·7	13
VII	—	18.5	25.0	18.9	20.3	26.1	15.1	31.4	12	11.0	1	14.3	87	66	86	80	46	1	1.0	.	.	7	1.1	3	1.7	14	1.1	11	1.6	31	1.7	16	1.2	10
VIII	—	16.3	22.7	17.2	18.4	23.9	13.9	29.6	10	8.2	31	13.4	90	72	88	83	47	3	3.7	3	2.0	14	1.3	3	1.7	13	1.5	6	1.3	30	1.2	12	1.5	9
IX	—	10.9	19.6	12.7	14.0	20.5	8.1	26.8	22	1.5	19	9.9	91	66	85	81	39	13	1.5	9	1.9	11	1.0	4	1.2	3	1.7	3	1.7	18	1.3	14	1.3	15
X	—	5.3	15.2	8.5	9.4	16.0	2.8	20.5	20	-2.6	16	6.9	90	60	82	77	42	7	1.7	6	2.0	13	1.2	2	2 5	4	4.7	28	2.4	9	1.0	11	1.1	13
XI	—	3.6	8.1	5.0	5.4	8.7	2.2	16.7	19	-7.1	24	6.0	93	79	90	87	46	8	2.0	23	1.7	2	1.0	1	3.0	4	1.2	16	2.6	7	1.7	7	1.9	22
XII	—	2.9	5.6	4.1	4.2	7.0	0.9	13.0	3	-6.0	18	5.5	92	85	89	89	61	9	1.6	21	1.5	2	1.0	1	3.0	4	1.2	35	3.0	1	1.0	11	2.1	9
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	✳	✳	△	△	▲	◪ (◪)	=	⊠
Br. st. 41	**ZG. SUŠICA**																														
	$H_s = 170$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.8	7.5	6.0	7.1	—	48	17.0	4	5	7	24	.	.	.	4	3	3	15	10	8	2	6	7	3	.	.	.	.	.	5	13
II	6.9	6.0	4.5	5.8	—	7	3.9	2	3	9	28	.	.	.	.	.	7	12	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	16
III	8.5	8.0	6.7	7.7	—	46	16.9	27	.	.	5	.	.	.	4	1	1	19	12	8	1	11	2	.	.	.	.	.	.	3	2
IV	6.0	5.8	4.0	5.3	—	74	23.3	19	.	.	3	.	.	.	8	5	4	5	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	6.4	6.8	5.7	6.3	—	166	46.5	23	.	.	.	4	.	.	3	.	5	14	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	7.0	7.2	6.6	6.9	—	255	47.2	28	.	.	.	12	.	.	5	.	3	10	15	13	9	15	.	.	.	.	.	1	9	6	.
VII	6.4	6.2	4.6	5.7	—	152	79.4	16	.	.	.	22	4	.	1	1	4	6	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	13	6	.
VIII	7.7	5.7	5.4	6.3	—	142	27.2	12	.	.	.	15	.	.	1	.	2	8	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	10	12	.
IX	5.9	5.3	3.4	4.9	—	31	15.0	28	.	.	.	3	.	.	.	.	6	8	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	12	.
X	8.0	5.1	2.5	5.2	—	38	28.1	29	.	.	10	.	.	.	3	2	3	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	8.8	8.0	7.7	8.2	—	87	26.0	7	.	.	6	.	.	.	.	.	2	22	16	11	3	16	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	9.7	8.7	7.9	8.8	—	232	68.2	28	.	.	11	.	.	.	1	1	.	21	20	15	8	20	.	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	7.4	6.7	5.4	6.5	—	1278	79.4	16· VII	8	16	87	56	4	.	30	13	40	144	146	116	42	138	12	3	.	.	.	.	45	79	31
Br. st. 42	**PTUJ**																														
	$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.6	6.5	5.5	6.2	—	37	25.1	4	3	1	23	.	.	.	8	.	3	9	8	2	1	5	5	1	1	.	.	.	.	1	8
II	6.2	5.3	3.8	5.1	—	6	5.3	23	4	10	27	.	.	.	.	.	7	7	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	1
III	8.3	7.2	5.9	7.1	—	58	19.4	27	.	.	5	.	.	.	2	.	2	15	11	7	2	8	3	.	.	.	.	.	1	4	3
IV	5.6	6.0	3.8	5.1	—	88	39.1	19	.	.	4	.	.	.	3	.	5	6	9	8	3	9	1	1	.	.	.	.	2	1	.
V	5.2	6.6	5.0	5.6	—	155	33.0	23	.	.	.	3	.	.	2	.	7	10	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	6.3	6.3	6.1	6.2	—	156	25.0	30	.	.	.	11	.	.	3	.	3	10	16	13	7	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.2	5.0	4.4	4.9	—	87	19.5	16	.	.	.	20	4	.	1	.	5	6	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VIII	6.0	5.3	4.3	5.2	—	147	37.1	13	.	.	.	13	.	.	.	.	5	7	17	15	5	17	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.8	4.4	4.4	4.2	—	27	17.7	25	.	.	1	4	.	.	.	.	10	5	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	5.3	4.2	2.4	4.0	—	17	11.1	29	.	.	11	.	.	.	2	.	11	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.8	7.2	6.6	7.2	—	62	26.0	7	.	.	9	.	.	.	.	.	5	18	12	9	2	12	1	1	.	.	.	.	.	10	.
XII	8.3	8.3	7.2	7.9	—	174	42.3	28	.	.	10	.	.	.	1	.	.	16	19	14	8	19	1	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.2	6.0	5.0	5.7	—	1014	42.3	28. XII	7	11	90	51	4	.	22	.	63	114	134	99	39	126	13	4	1	.	.	.	31	43	12
Br. st. 43	**KAPELA**																														
	$H_s = 309$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.8	6.7	5.5	6.3	—	29	14.7	8	.	3	24	.	.	.	4	2	5	11	4	3	1	2	3	.	.	.	.	.	.	1	9
II	6.9	6.6	4.2	5.9	—	7	6.5	23	1	10	22	.	.	.	.	.	5	11	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	1
III	7.8	7.3	6.2	7.1	—	72	27.6	27	.	.	4	.	.	.	4	2	4	17	9	8	3	6	3	.	.	.	.	.	.	2	3
IV	6.1	6.6	4.9	5.9	—	87	28.2	19	.	.	1	.	.	.	1	1	7	11	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	1	1	.
V	5.7	6.8	5.5	6.0	—	148	27.4	23	.	.	.	2	.	.	.	.	6	13	14	13	6	14	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	6.9	6.6	6.8	6.8	—	179	36.6	30	.	.	.	8	.	.	2	.	4	12	17	16	8	17	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.9	5.5	5.6	5.7	—	74	23.0	8	.	.	.	17	1	.	.	.	4	7	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	5.7	5.6	5.1	5.5	—	118	35.3	1	.	.	.	14	.	.	.	.	3	6	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.6	4.7	4.2	4.2	—	23	11.5	25	.	.	.	2	.	.	.	.	10	7	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.1	4.2	2.7	3.7	—	11	10.8	30	.	.	.	.	.	.	2	1	15	5	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.8	7.6	7.2	7.5	—	62	23.6	7	.	.	6	.	.	.	.	.	3	19	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.6	8.7	6.6	8.0	—	163	34.1	28	.	1	10	.	.	.	1	.	.	19	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.3	6.4	5.4	6.0	—	973	36·6	30.VI	1	14	67	43	1	.	14	6	66	138	108	94	37	102	7	.	.	.	2	22	25	13	
Br. st. 44	**ZAVRČ**																														
	$H_s = 255$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	5.6	6.2	3.7	5.2	—	36	22.3	4	3	3	24	.	.	.	10	3	7	5	3	3	2	2	3	1	.	.	.	.	.	2	10
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	4.7	5.4	4.3	4.8	—	144	34.6	23	.	.	.	2	.	.	.	.	11	7	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	5.8	5.0	5.3	5.4	—	117	25.2	30	.	.	.	11	.	.	1	.	6	8	18	15	4	18	.	.	.	.	.	1	6	2	.
VII	4.4	4.1	4.1	4.2	—	97	14.7	22	.	.	.	19	5	.	1	.	10	5	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	5.2	4.9	3.9	4.7	—	109	25.6	1	.	.	.	12	.	1	3	1	9	6	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	9	10	.
IX	3.4	3.6	2.8	3.3	—	31	18.6	25	.	.	.	3	.	.	.	.	14	5	5	2	2	5	.	.	.	.	.	.	1	11	.
X	4.7	3.5	2.3	3.5	—	10	4.2	29	.	.	8	.	.	.	3	1	13	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	7.7	6.5	6.4	6.9	—	61	26.0	7	.	.	7	.	.	.	2	.	6	16	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XII	7.8	7.9	6.2	7.3	—	165	37.0	28	.	.	10	.	.	.	3	1	.	13	18	12	6	18	3	3	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MURSKA SOBOTA

φ = 46° 40′ N λ. = 16° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 45

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	743.2	-2.8	2.9	-0.6	-0.3	3.8	-4.7	12.8	23	-15.0	11	3.7	86	68	82	79	36	7	1.6	11	2.4	2	1.0	7	1.6	4	3.3	12	4.3	2	1.0	18	1.7	30
II	56.9	-4.1	3.1	-2.3	-1.4	4.0	-6.0	16.8	28	-13.6	14.23	3.5	90	68	88	82	41	1	2.0	5	1.2	3	1.3	16	1.2	3	1.0	11	1.1	7	1.1	1	2.0	37
III	46.4	4.7	12.3	7.7	8.1	13.3	3.2	21.6	7	-1.0	3	6.1	88	60	79	76	41	6	2.0	14	1.7	2	1.5	11	1.5	4	3.0	14	4.4	4	1.0	3	2.0	35
IV	42.1	7.2	15.7	9.8	10.6	16.6	4.3	23.2	5	-3.4	21	6.7	84	50	73	69	31	2	2.5	18	1.6	8	1.6	7	1.9	4	3.5	14	3.5	.	.	10	1.4	27
V	43.5	11.8	18.7	12.9	14.0	19.8	8.1	26.3	21	4.0	14	9.2	86	58	85	76	34	5	2.0	11	1.5	7	1.6	8	1.6	1	1.0	3	1.7	3	1.0	12	1.4	44
VI	45.1	15.1	21.3	15.6	16.8	22.4	11.3	28.2	20	5.2	6	11.4	85	61	90	79	37	5	2.6	6	1.3	4	1.8	11	1.3	1	2.0	7	0.0	.	.	19	2.2	37
VII	44.4	17.8	24.9	18.8	20.1	26.2	14.8	30.8	28	9.6	1	14.0	89	60	89	79	43	.	.	2	1.5	1	2.0	9	1.1	5	1.4	1	1.0	5	1.0	26	1.4	44
VIII	45.0	15.8	23.5	17.1	18.4	24.2	13.6	29.1	26	7.0	31	12.8	91	60	89	80	41	4	1.0	6	2.0	3	1.3	8	1.2	2	1.5	3	1.3	2	1.0	20	1.2	45
IX	47.9	9.7	19.5	11.7	13.2	20.4	7.3	26.3	22	1.1	20	8.9	91	53	88	77	34	2	1.5	16	1.9	3	1.0	4	1.0	3	2.0	2	1.0	.	.	10	1.1	50
X	47.7	3.1	15.5	6.5	7.9	16.1	1.4	20.0	20	-4.4	17	6.0	91	50	85	75	35	3	1.0	11	1.5	2	1.0	11	2.4	9	3.8	.	.	.	.	9	2.3	47
XI	46.0	3.1	7.9	4.2	4.8	8.3	1.4	16.2	19	-7.4	24	5.7	91	76	91	86	51	3	2.0	5	1.4	6	1.3	9	1.7	1	2.0	3	2.3	3	1.0	16	1.1	44
XII	40.8	2.1	5.4	3.1	3.4	6.2	0.6	12.4	1	-3.9	18	5.3	92	83	90	88	62	.	.	8	1.6	8	1.4	9	1.9	4	3.5	5	4.8	1	1.0	12	1.2	46
God. vred	745.8	7.0	14.2	8.7	9.6	15.1	4.6	30.8	28. VII	-15.0	11.I	7.8	89	62	86	79	31	38	1.8	113	1.7	49	1.4	110	1.6	41	2.7	75	2.9	27	1.0	156	1.5	486

JERUZALEM

φ = 46° 28′N λ. = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 46

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	2.9	0.5	0.9	4.3	-1.9	13.0	1	-9.0	12	4.4	90	83	88	87	43	17	2.4	13	3.1	2	3.0	.	.	11	3.4	35	3.5	12	2.8	3	1.7	.
II	—	-2.5	2.6	0.1	0.1	3.5	-3.4	16.2	28	-9.2	14	3.8	88	75	81	81	41	9	1.4	15	1.7	12	1.5	8	1.1	11	1.1	22	1.8	6	1.5	1	1.0	.
III	—	5.5	11.0	8.2	8.2	12.3	4.5	21.0	7	-1.9	11.12	6.2	84	69	73	75	38	25	2.7	13	1.7	16	1.4	1	2.0	12	1.8	16	4.0	10	2.6	.	.	.
IV	—	7.8	14.6	10.5	10.8	15.5	6.1	22.2	5	-1.1	21	6.5	75	48	61	61	24	18	2.5	15	2.9	9	1.9	4	1.7	16	2.0	21	3.9	7	2.3	.	.	.
V	—	12.3	17.7	13.6	14.3	18.8	9.5	26.2	21	6.1	4	8.7	81	62	74	72	34	21	1.3	22	1.8	11	1.5	2	1.0	10	1.3	14	1.2	13	1.3	.	.	.
VI	—	15.2	19.9	16.0	16.8	21.1	12.6	27.2	20	7.1	12	11.6	86	74	82	81	49	18	1.3	17	1.2	6	1.6	4	1.2	7	1.6	16	1.2	14	1.5	8	2.1	.
VII	—	18.3	24.1	19.6	20.4	25.0	16.0	30.2	12	11.1	1	14.1	86	72	82	80	53	15	1.0	12	1.3	8	1.0	3	1.0	5	1.0	22	1.1	17	1.0	11	1.1	.
VIII	—	16.4	22.0	18.1	18.6	22.8	14.4	28.0	10.25	7.0	31	12.8	88	70	80	79	57	14	1.3	14	1.3	8	1.2	3	1.3	7	1.0	26	1.4	17	1.2	4	1.0	.
IX	—	12.1	18.5	14.6	15.0	19.2	10.0	25.2	22	2.9	30	9.3	82	62	72	72	43	23	1.3	24	1.4	9	1.6	1	1.0	7	1.3	13	1.0	11	1.4	2	1.5	.
X	—	7.0	14.6	9.8	10.3	15.3	5.7	19.2	3,20	2.1	15	7.2	87	66	76	76	31	17	1.3	14	1.6	4	2.7	11	1.5	13	2.7	21	1.7	11	1.4	2	1.0	.
XI	—	3.9	7.0	5.0	5.2	7.7	2.4	16.0	19	-3.1	24	6.0	93	84	89	89	52	20	1.3	21	1.4	14	1.6	7	1.3	15	1.5	7	1.3	4	1.5	2	1.0	.
XII	—	2.3	4.8	3.4	3.5	5.8	1.1	12.0	3	-4.1	18	5.2	94	85	87	89	63	14	1.8	18	1.3	11	1.4	4	1.2	17	2.4	18	2.2	10	1.4	1	1.0	.
God. vred.	—	8.2	13.3	10.0	10.4	14.3	6.4	30.2	12. VII	-9.2	14.II	8.0	86	71	79	79	24	211	1.7	198	1.7	110	1.6	48	1.3	131	1.9	231	2.2	132	1.6	34	1.4	.

VELIKI DOLENCI

φ = 46° 51′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 47

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	3.1	-0.4	0.0	4.1	-3.8	12.1	21	-10.4	12	3.7	83	68	79	77	38	23	2.5	5	1.2	.	.	5	1.4	14	3.4	10	3.8	24	1.5	11	2.7	1
II	—	-4.3	2.9	-1.9	-1.3	3.7	-5.7	17.7	26	-13.8	14	3.5	90	70	88	83	29	17	1.9	2	1.0	5	1.0	10	2.1	12	1.8	12	1.5	23	1.1	1	1.0	2
III	—	4.2	11.7	7.5	7.7	12.6	2.5	20.2	7	-5.5	15	5.8	89	58	78	75	39	34	1.9	5	1.2	3	1.7	5	1.8	18	3.3	8	4.1	11	1.4	5	1.8	4
IV	—	7.6	14.8	9.2	10.2	15.7	4.6	22.6	5	-3.3	21	6.5	79	52	76	69	27	17	2.3	5	2.0	6	1.7	6	1.7	18	3.3	12	2.8	8	1.8	13	2.6	5
V	—	12.8	17.9	12.2	13.8	19.3	8.2	25.4	21	4.0	5	9.0	79	62	84	79	34	36	2.0	13	2.6	1	1.0	4	2.0	11	2.2	6	1.1	11	1.4	10	1.3	1
VI	—	15.6	20.4	15.2	16.6	21.9	11.4	27.2	20	6.9	6	11.0	82	63	87	77	39	13	2.9	10	1.6	13	1.6	2	2.0	11	1.9	3	1.0	11	1.1	21	2.0	6
VII	—	18.9	24.4	18.0	19.8	25.5	14.8	30.2	12	10.7	1	13.3	83	60	87	77	43	13	1.8	9	1.5	8	1.5	3	2.3	7	2.1	10	1.9	15	1.6	16	1.9	12
VIII	—	16.3	22.3	16.7	18.0	23.4	13.7	28.3	26	7.0	31	12.5	88	64	89	80	45	21	2.2	10	1.6	7	1.7	6	1.3	9	1.6	9	1.6	10	1.5	11	1.4	10
IX	—	10.7	19.0	11.8	13.3	19.6	7.9	25.0	22	1.0	30	9.0	89	55	87	77	35	16	1.4	22	1.7	6	1.0	2	1.5	10	2.0	1	1.0	12	1.1	15	1.4	6
X	—	4.1	14.8	7.2	8.4	15.2	2.6	18.9	3	-2.4	17	6.3	93	54	85	77	41	15	2.1	7	1.1	4	1.2	7	1.7	24	2.3	6	1.0	16	1.0	8	3.0	6
XI	—	2.9	7.3	3.9	4.5	8.0	1.4	16.2	19	-7.2	24	5.5	91	75	90	85	49	23	2.2	7	1.0	5	1.0	15	1.6	14	1.9	4	1.0	15	1.3	4	1.5	3
XII	—	2.0	5.0	2.8	3.2	6.8	0.4	12.0	1	-4.1	20	5.2	93	83	91	89	59	19	1.5	3	1.0	4	1.2	20	1.6	16	2.2	9	1.8	16	1.2	4	1.0	2
God. vrev.	—	7.4	13.6	8.5	9.5	14.6	4.8	30.2	12. VII	-13.8	14.II	7.6	86	64	85	78	27	247	2.0	98	1.6	62	1.4	85	1.7	164	2.4	90	2.2	172	1.3	119	1.9	58

VIPOLŽE

φ = 45° 58′N λ = 13° 32′ E Gr. ΔG = + 1h 54 min. — Br. st. 48

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.9	7.1	3.1	3.8	7.8	0.6	12.0	30	-3.1	11.19	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1.9	.	.	.	.	.	.	5	1.0	1	1.0	69
II	—	2.6	12.1	4.7	6.0	12.9	1.1	22.0	27	-3.1	8	—	—	—	—	—	—	.	.	47	2.4	.	.	.	.	1	1.0	2	1.5	4	1.2	2	1.5	28
III	—	8.6	14.3	9.7	10.6	15.1	7.1	21.7	2	2.0	12	7.0	79	62	77	73	26	.	.	26	2.4	.	.	.	.	3	2.0	6	1.7	2	1.0	1	1.0	55
IV	—	10.9	16.6	11.6	12.7	17.5	8.3	22.5	14	4.0	21	7.6	76	57	75	69	23	.	.	19	2.5	.	.	2	1.5	9	1.8	2	2.5	9	1.8	1	2.0	48
V	—	14.4	20.9	15.4	16.5	21.8	11.7	26.6	21	8.0	2,5	9.6	76	57	72	68	37	.	.	22	1.5	.	.	1	2.0	2	2.5	4	2.0	4	1.8	1	1.0	59
VI	—	17.6	23.9	18.5	19.6	24.8	14.8	30.0	20	11.0	11	12.8	82	62	80	75	41	.	.	14	1.6	.	.	1	1.0	2	2.0	3	2.0	6	1.3	2	1.5	62
VII	—	20.7	27.6	21.8	23.0	29.1	17.8	32.6	12	12.0	1	15.6	81	61	81	74	45	.	.	18	1.2	.	.	1	1.0	3	1.3	3	2.3	11	1.2	4	1.5	53
VIII	—	19.4	25.5	20.2	21.3	26.8	16.4	31.5	26	13.0	4,17	14.9	82	67	81	77	54	.	.	22	1.6	.	.	.	.	.	.	12	1.1	1	1.0	56
IX	—	15.1	22.9	16.5	17.8	23.5	13.1	26.7	11	6.1	30	12.3	82	72	81	78	55	.	.	34	1.8	1	1.0	.	.	.	.	5	1.2	5	1.0	2	1.0	44
X	—	10.8	18.0	11.9	13.2	18.7	8.4	23.7	10	5.1	17,31	9.4	82	74	82	79	31	.	.	20	1.6	2	1.0	5	1.0	5	1.8	.	.	.	.	.	.	61
XI	—	8.2	12.5	8.9	9.6	13.2	6.2	18.4	5	1.0	24	7.3	84	75	84	81	37	.	.	34	1.8	.	.	.	.	3	1.3	.	.	1	1.0	.	.	52
XII	—	6.4	10.1	6.7	7.5	10.9	4.5	16.6	12	0.9	16	6.4	81	74	85	80	52	.	.	18	1.7	.	.	3	1.7	2	1.5	.	.	.	.	.	.	70
God. vred	—	11.4	17.6	12.4	13.4	18.5	9.2	32.6	12. VII	-3.1	11.I 8.II	—	—	—	—	—	—	.	.	292	1.9	3	1.0	13	1.3	30	1.7	25	1.8	59	1.2	16	1.3	657

Br. st. 45

MURSKA SOBOTA

$H_s = 191$ m $H_b = 192.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.7$

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	([illegible])	=	▣
I	6.4	7.3	5.9	6.5	94.4	22	14.2	4	7	6	26	.	.	.	7	.	2	9	5	3	1	3	4	1	.	.	.	.	5	16
II	6.9	7.0	4.2	6.0	95.7	8	5.3	23	4	10	28	.	.	.	.	.	5	9	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	3	3
III	8.7	8.0	6.3	7.7	104.2	48	15.5	27	.	.	8	.	.	.	5	1	.	19	8	7	2	6	3	.	.	.	.	1	3	3
IV	5.8	7.0	4.2	5.7	189.3	72	23.8	8	.	.	5	.	.	.	6	1	4	7	11	6	3	11	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.5	6.7	5.2	5.8	207.8	123	21.2	17	.	.	.	2	.	.	.	.	5	9	18	14	4	18	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	6.9	6.8	6.8	6.8	194.1	132	31.2	30	.	.	.	12	.	.	4	1	3	13	18	13	4	18	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.7	6.2	5.0	5.6	235.1	81	16.9	8	.	.	.	20	5	.	4	.	5	8	16	13	1	16	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	7.0	5.9	4.6	5.8	213.4	87	20.0	13	.	.	.	13	.	.	.	.	4	9	15	12	2	15	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	4.2	4.9	3.9	4.3	213.3	22	12.6	25	.	.	.	3	.	.	.	.	8	6	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.
X	5.2	4.4	2.9	4.2	193.1	6	4.1	30	.	.	12	.	.	.	5	2	11	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.7	7.0	6.6	7.1	61.9	48	18.0	7	.	.	9	.	.	.	.	.	5	18	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	9.1	8.6	7.2	8.3	31.1	132	28.8	78	.	1	15	.	.	.	4	1	.	17	17	14	4	17	1	1	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.6	6.6	5.2	6.1	1833.4	781	31.2	30.VI	11	17	103	50	5	.	35	6	52	129	127	97	23	120	11	2	.	.	.	34	46	22

Br. st. 46

JERUZALEM

$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	([illegible])	=	▣
I	7.1	6.9	5.7	6.6	—	33	18.5	4	.	4	24	.	.	.	12	7	3	10	4	3	2	2	4	.	.	.	.	.	—	3	16
II	6.9	7.1	5.2	6.4	—	6	4.7	23	.	10	22	.	.	.	.	.	5	13	3	2	.	.	2	.	1	.	.	.	—	6	2
III	9.5	7.7	8.0	8.4	—	68	26.8	27	.	.	3	.	.	.	7	6	.	22	7	7	2	5	2	.	.	.	.	.	—	6	3
IV	7.7	7.9	5.3	7.0	—	95	42.0	19	.	.	1	.	.	.	10	2	2	13	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	—	1	.
V	6.7	7.6	6.9	7.1	—	138	31.5	23	.	.	.	2	.	.	.	.	2	17	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	—	4	.
VI	7.6	7.7	7.7	7.7	—	124	35.3	12	.	.	.	8	.	.	2	1	2	18	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VII	7.2	7.2	7.1	7.2	—	107	18.0	26	.	.	.	18	3	2	.	.	2	15	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	—	2	.
VIII	7.3	7.9	6.3	7.2	—	106	22.3	13	.	.	.	8	.	.	.	.	3	18	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	—	2	.
IX	4.7	5.7	5.7	5.4	—	18	10.2	25	.	.	.	1	.	.	.	.	6	10	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	1	.
X	5.7	5.2	4.0	5.0	—	8	5.0	30	.	.	.	.	.	.	5	.	10	10	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	—	1	.
XI	8.8	8.4	7.9	8.4	—	78	38.8	7	.	.	4	.	.	.	.	.	1	22	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	—	7	.
XII	9.1	9.7	8.7	9.2	—	182	57.0	28	.	.	9	.	.	.	5	.	.	26	15	13	6	14	3	1	.	.	.	.	—	9	.
God. vred.	7.4	7.4	6.5	7.1	—	963	57.0	28. XII	.	14	63	37	3	2	41	16	36	194	110	98	32	102	11	1	1	.	.	.	—	43	21

Br. st. 47

VELIKI DOLENCI

$H_s = 308$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	([illegible])	=	▣
I	7.2	7.0	6.1	6.8	—	19	8.7	4	2	3	25	.	.	.	9	1	.	10	6	3	.	3	5	.	.	.	.	.	.	2	5
II	6.6	6.4	4.6	5.9	—	9	4.0	23	3	10	28	.	.	.	1	.	5	8	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	4	4
III	8.0	7.4	6.1	7.2	—	49	14.5	27	.	.	7	.	.	.	4	1	2	15	8	7	2	5	3	.	.	.	.	.	1	1	3
IV	6.5	6.7	3.8	5.7	—	82	22.6	19	.	.	4	.	.	.	6	.	3	8	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.6	6.9	5.9	6.1	—	92	19.8	18	.	.	.	1	.	.	1	.	3	11	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	6.8	7.2	6.7	6.0	—	135	34.0	30	.	.	.	8	.	.	4	.	3	12	18	14	5	18	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.2	6.6	5.0	5.6	—	95	29.6	22	.	.	.	19	3	.	.	.	5	7	12	11	4	12	.	.	.	.	1	.	14	.	.
VIII	5.7	6.9	4.9	5.8	—	134	49.0	3	.	.	.	11	.	.	.	.	5	11	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	4.2	4.8	3.8	4.3	—	14	6.1	25	.	.	.	1	.	.	.	.	2	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.0	3.1	3.9	—	6	3.3	30	.	.	6	.	.	.	1	.	15	6	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.0	7.2	6.8	7.0	—	59	24.2	7	.	.	7	.	.	.	1	.	5	19	11	5	2	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	9.0	8.7	8.3	8.7	—	130	22.2	25	.	1	12	.	.	.	.	.	.	22	17	15	5	17	2	2	.	.	.	.	9	.	.
God. vred.	6.4	6.6	5.4	6.1	—	824	49.0	3.VIII	5	14	89	40	3	.	27	2	48	134	122	93	29	113	13	2	.	.	1	.	43	24	12

Br. st. 48

VIPOLŽE

$H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	([illegible])	=	▣
I	5.4	4.7	4.9	5.0	125.7	67	15.5	4	.	.	13	.	.	.	1	.	8	11	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
II	2.7	2.2	1.8	2.2	211.7	.	.	.	.	.	6	.	.	.	1	.	18	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	6.4	6.0	5.8	6.1	99.9	72	20.3	30	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	4.8	5.1	5.4	5.1	185.4	158	48.5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.7	5.7	4.9	5.1	218.4	192	56.3	23	.	.	.	6	.	.	.	.	6	9	13	11	6	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.9	5.8	6.3	6.0	151.8	267	108.7	30	.	.	.	17	1	.	.	.	2	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.7	4.1	4.4	4.1	270.7	74	28.1	15	.	.	.	30	12	4	.	.	9	1	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.7	3.9	4.3	4.0	238.2	127	34.2	29	.	.	.	24	6	.	.	.	9	3	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.1	4.0	3.2	3.8	217.7	204	142.0	27	.	.	.	11	.	.	.	.	11	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.6	3.9	3.4	3.6	183.1	106	50.1	29	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.2	6.7	6.6	6.8	77.9	261	67.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.6	6.4	6.2	6.4	71.3	300	49.1	25	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	1	1	.
God. vred.	4.9	4.9	4.8	4.9	2051.8	1828	142.0	27.IX	.	.	19	88	19	4	2	.	94	92	119	105	47	119	.	.	.	.	.	.	27	7	.

SOLKAN

φ = 45° 50′N λ = 13° 39′E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 49

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max		Min		Dat.		em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	4	2	Sred (Dies)								7	4	2	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	1.7	7.1	3.3	3.8	7.9	0.6	12.8	2	-5.0	11	—	—	—	—	—	—	34	2.7	19	2.7	27	1.9	1	2.0	12	1.4	.	.	.	.	.	.	.
II	—	1.9	13.4	5.2	6.4	14.3	1.0	22.2	27	-4.0	9,14	—	—	—	—	—	—	44	3.8	28	3.1	12	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	—	6.6	14.0	9.2	9.8	15.4	5.6	22.0	1	1.0	12	—	—	—	—	—	—	28	3.5	34	3.0	29	2.0	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	9.0	16.6	11.2	12.0	17.7	7.4	22.0	3	4.0	22,28	—	—	—	—	—	—	12	3.7	42	3.0	36	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	—	15.0	20.8	15.4	16.6	22.0	12.9	26.8	19	8.6	1,3	—	—	—	—	—	—	7	2.4	45	2.5	38	1.9	.	.	3	2.3	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	16.0	23.4	18.0	18.8	24.4	14.5	29.4	18	10.0	11,12	—	—	—	—	—	—	2	4.0	33	2.3	51	2.0	.	.	4	2.5	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	20.0	28.3	21.8	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.9	34	2.2	44	2.1	1	2.0	2	2.5	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	18.5	26.0	20.7	21.5	26.8	17.0	32.5	24	14.0	2,4,16	—	—	—	—	—	—	3	2.7	33	2.6	47	2.3	.	.	5	3.8	1	2.0	.	.	4	3.0	.
IX	—	14.2	20.3	16.7	17.0	21.5	12.5	26.4	8	7.0	21	—	—	—	—	—	—	21	3.0	38	3.0	31	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	9.6	16.6	12.0	12.6	17.5	8.3	21.0	19	3.0	8	—	—	—	—	—	—	14	2.1	40	2.6	36	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
XI	—	7.5	12.0	8.7	9.2	12.9	6.0	17.5	1	1.0	24	—	—	—	—	—	—	18	2.9	33	2.9	28	1.9	2	2.5	9	1.8	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	5.6	9.1	7.1	7.2	9.9	4.4	15.4	3,12	-1.2	16	—	—	—	—	—	—	12	2.7	31	2.4	47	2.0	.	.	3	3.0	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	10.5	17.3	12.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207	3.1	410	2.7	426	2.1	4	2.2	40	1.9	1	2.0	.	.	4	3.0	3

TEMNICA

φ = 45° 51′N λ = 13° 41′E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 50

I	—	1.9	5.1	2.5	3.0	5.9	0.7	10.8	30,31	-3.1	13	—	—	—	—	—	—	13	1.2	9	1.6	24	1.9	11	1.4	6	1.2	8	1.8	6	2.0	2	1.0	14
II	—	2.9	8.8	3.8	4.8	9.6	1.0	18.4	27	-4.9	13	—	—	—	—	—	—	4	1.0	16	3.2	42	3.0	9	2.0	1	2.0	4	2.2	2	1.5	3	2.0	3
III	—	7.4	11.0	8.1	8.6	11.8	6.2	19.4	2	1.1	15	—	—	—	—	—	—	5	1.2	18	3.4	35	2.8	12	1.6	8	1.9	7	2.0	4	1.8	1	1.0	3
IV	—	9.4	13.5	10.0	10.7	14.3	7.4	19.4	14	1.6	21	—	—	—	—	—	—	2	2.5	11	3.2	23	2.4	16	2.2	13	2.6	11	2.7	3	1.7	3	1.0	8
V	—	13.8	17.9	13.8	14.8	18.9	11.2	23.3	21	6.4	1	—	—	—	—	—	—	16	1.2	11	2.5	32	2.9	7	2.3	2	1.5	5	1.8	4	2.5	11	1.8	5
VI	—	17.3	21.2	17.4	18.3	22.4	14.6	26.8	8	9.8	30	—	—	—	—	—	—	14	1.4	5	1.6	36	2.1	5	2.4	2	2.0	10	2.9	4	1.7	8	1.1	6
VII	—	21.2	25.6	20.7	22.0	26.5	18.0	30.2	13	12.2	1	—	—	—	—	—	—	9	1.3	11	1.6	26	1.9	7	2.0	1	1.0	14	2.3	2	3.0	14	1.7	9
VIII	—	19.0	23.2	18.6	19.8	24.4	16.1	29.3	26	11.3	17	—	—	—	—	—	—	10	1.1	19	2.4	30	2.4	4	1.7	.	.	8	2.2	7	1.6	9	1.6	6
IX	—	14.6	19.6	15.1	16.1	20.3	13.0	23.8	11,13	5.5	30	—	—	—	—	—	—	3	1.0	28	3.3	36	2.7	3	1.3	.	.	8	2.5	5	2.2	.	.	7
X	—	10.0	14.6	10.6	11.4	15.4	8.6	21.1	2	5.3	31	—	—	—	—	—	—	11	1.3	22	1.6	33	3.2	7	3.0	1	1.0	7	2.0	5	1.4	1	1.0	6
XI	—	7.1	9.6	7.5	7.9	10.6	5.8	15.2	4	0.6	24	—	—	—	—	—	—	6	1.0	16	2.4	32	2.8	20	1.6	3	2.3	3	2.0	2	1.5	3	1.0	5
XII	—	5.3	7.7	5.8	6.2	8.7	3.9	15.4	3	-0.6	16	—	—	—	—	—	—	11	1.3	12	3.2	25	1.8	22	1.9	11	1.7	1	2.0	3	1.7	4	2.2	4
God. vred.	—	10.8	14.8	11.2	12.0	15.7	8.9	30.2	13. VII	-4.9	13.II	—	—	—	—	—	—	104	1.2	178	2.6	374	2.5	123	1.9	48	1.9	86	2.3	47	1.8	59	1.5	76

KOPER — SEMEDELA

φ = 45° 33′N λ = 13° 43′E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 51

I	758.8	4.5	7.2	5.0	5.4	8.3	2.8	13.3	21	-1.4	11	4.8	72	64	71	69	24	.	.	6	5.2	10	4.6	21	2.0	5	2.2	10	1.7	5	2.4	14	2.6	22
II	69.7	4.3	9.6	5.6	6.3	10.8	2.6	14.9	27	-1.5	13	4.4	64	54	62	60	26	1	2.0	8	5.4	18	4.5	14	2.1	.	.	1	2.0	2	1.5	15	2.5	25
III	60.5	9.5	13.2	10.3	10.8	14.4	7.8	18.7	7	3.6	16	7.1	74	66	74	71	41	.	.	10	5.1	16	4.9	19	2.1	1	3.0	4	2.5	.	.	16	1.9	27
IV	57.0	12.0	15.8	12.3	13.1	17.1	9.7	20.6	15	5.6	21	7.5	68	59	68	65	33	.	.	8	6.1	10	5.0	22	2.7	2	4.5	8	3.0	5	3.0	11	2.7	24
V	57.8	15.9	19.7	16.0	16.9	21.2	12.9	24.5	11	9.4	5	9.9	71	62	70	68	43	2	1.5	12	3.4	9	2.7	21	1.8	2	3.0	3	1.7	3	1.7	16	2.8	25
VI	59.2	19.4	23.1	19.7	20.5	24.6	16.3	29.7	23	12.0	12	13.0	72	66	73	70	47	1	6.0	4	2.8	5	3.2	16	1.7	.	.	2	2.5	5	2.2	19	2.6	38
VII	58.4	23.0	27.9	23.2	24.3	28.8	19.7	32.1	14	14.0	2	15.0	69	56	68	64	44	.	.	1	5.0	3	3.0	22	1.6	3	1.3	2	2.5	5	2.4	22	2.7	35
VIII	58.7	20.9	25.8	20.7	22.0	27.2	18.1	30.9	26	14.0	18	13.5	69	58	72	66	36	.	.	12	3.8	5	3.2	17	1.8	.	.	3	2.3	1	1.0	23	2.8	32
IX	61.8	16.4	22.3	17.4	18.4	23.2	14.6	25.7	16	9.4	30	10.2	66	55	66	62	31	.	.	9	5.0	18	4.1	24	1.6	.	.	3	1.7	.	.	12	2.6	24
X	62.0	11.8	17.4	13.2	13.9	18.2	10.3	21.7	12	6.4	2	7.6	69	53	66	63	30	2	4.0	6	4.3	8	3.6	24	2.4	3	1.7	.	.	4	2.0	9	2.7	37
XI	59.7	10.2	12.7	10.4	10.9	13.8	8.4	18.0	13	2.6	24	7.1	71	66	74	70	40	.	.	8	4.2	14	4.4	18	2.6	1	3.0	2	1.5	1	2.0	7	1.6	39
XII	55.2	8.3	10.5	8.4	8.9	11.9	6.0	17.3	3	2.0	16	6.4	73	70	76	73	45	1	2.0	7	3.7	13	3.0	29	2.0	8	2.1	2	1.5	7	2.0	.	.	26
God. vred.	59.9	13.0	17.1	13.5	14.3	18.3	10.8	32.1	14. VII	-1.5	13.II	8.9	70	61	70	67	24	7	3.0	91	4.5	129	4.0	247	2.0	25	2.3	40	2.2	38	2.2	164	2.6	354

ŠMARJE PRI SEŽANI

φ = 45° 43′N λ = 13°52 ′E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 52

I	—	0.4	6.0	1.4	2.3	6.7	-2.2	13.3	31	-7.7	11	4.2	78	66	80	75	28	.	.	8	2.2	20	3.0	27	2.1	7	2.1	2	2.5	12	1.7	5	1.6	12
II	—	1.1	8.4	2.0	3.4	9.1	-2.2	19.6	28	-6.2	8	3.5	67	47	63	59	29	.	.	1	5.0	45	5.9	21	4.1	1	2.0	2	2.5	3	1.7	1	2.0	10
III	—	6.6	12.2	7.7	8.6	12.9	4.5	19.4	2	0.8	1	6.1	78	60	78	72	25	.	.	.	.	37	5.1	26	2.6	4	2.8	2	2.0	12	2.1	3	2.3	9
IV	—	9.5	14.6	9.9	11.0	15.2	5.8	20.8	14	-0.5	24	6.6	71	53	74	66	27	.	.	2	3.0	25	4.5	13	1.8	10	2.0	6	3.2	19	2.2	2	1.0	13
V	—	13.2	18.5	12.5	14.2	19.4	8.8	23.7	21	3.5	5	8.5	75	55	80	70	28	.	.	4	3.0	23	3.3	30	2.3	1	3.0	1	1.0	17	1.8	2	2.5	15
VI	—	17.0	22.1	16.4	18.0	23.2	13.1	27.6	20	9.4	2	11.2	75	60	80	72	38	.	.	10	2.2	12	2.8	35	2.1	.	.	6	1.7	15	1.7	5	1.8	7
VII	—	19.8	26.3	19.5	21.3	27.5	15.8	31.6	12	8.1	2	14.2	78	61	83	74	39	3	1.7	5	2.0	19	2.3	19	2.3	5	2.2	1	2.0	20	1.8	11	1.7	10
VIII	—	17.6	23.8	17.3	19.0	24.8	14.5	29.9	26	10.4	4	13.7	84	71	88	81	56	3	1.3	3	1.7	30	2.6	19	2.5	1	2.0	4	2.0	13	2.1	4	1.8	16
IX	—	13.2	20.2	14.2	15.4	21.0	10.1	24.6	11	3.4	21	10.2	79	67	81	76	37	.	.	1	2.0	27	4.2	26	2.5	.	.	3	1.7	14	1.8	3	1.7	16
X	—	8.6	15.8	9.3	10.8	16.4	5.6	22.3	2	0.7	18	7.7	83	66	83	77	40	.	.	3	3.0	31	3.2	26	2.6	4	3.5	4	2.0	3	2.0	7	2.7	15
XI	—	6.9	10.5	7.2	8.0	11.2	4.4	15.5	4	-0.6	24	6.5	83	73	82	79	53	.	.	1	4.0	30	4.2	44	2.9	.	.	2	2.5	3	1.7	6	1.3	4
XII	—	5.1	8.4	5.3	6.0	9.3	2.4	15.4	3	-2.1	20	5.8	84	74	83	80	52	1	3.0	6	3.0	17	3.9	47	2.7	3	3.7	5	1.8	2	3.0	.	.	11
God. vred.	—	9.9	15.6	10.2	11.5	16.4	6.7	31.6	12. VII	-7.7	11.I	8.2	78	63	80	74	25	7	1.7	44	2.2	317	3.9	333	2.4	36	2.4	38	2.0	133	1.8	49	1.8	138

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	•	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 49	**SOLKAN**																															
	$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																															
I	5.3	4.8	6.0	5.4	—	67	30.8	8	.	.	12	.	.	.	1	.	11	13	9	7	2	9	1	.	.	.	.	.	—	5	.
II	2.5	4.9	2.1	3.2	—	0	0.1	1	.	.	7	.	.	.	8	.	19	3	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	—	.	.
III	6.3	5.3	5.8	5.8	—	75	29.2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	9	12	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IV	5.2	5.8	5.1	5.4	—	127	31.2	17	.	.	.	.	.	.	6	.	7	11	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	—	.	.
V	4.8	5.4	4.7	5.0	—	—	—	—	.	.	.	8	.	.	2	.	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	7.0	6.7	6.5	6.7	—	164	67.8	30	.	.	.	18	.	.	1	.	2	12	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	4.4	5.4	5.7	5.2	—	97	39.0	26	—	—	—	—	—	—	1	.	6	8	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	—	.	.
VIII	5.4	4.9	5.4	5.2	—	190	72.2	1	.	.	.	23	6	.	.	.	6	6	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.5	4.0	4.0	4.2	—	190	123.0	27	.	.	.	4	.	.	4	.	11	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	3.8	4.1	3.8	3.9	—	91	43.2	29	.	.	.	.	.	.	1	.	15	7	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	—	.	.
XI	7.1	6.6	6.3	6.7	—	152	33.6	12	.	.	.	.	.	.	2	.	6	16	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	—	.	.
XII	6.8	6.9	7.2	7.0	—	318	63.5	25	.	.	1	.	.	.	3	.	5	15	16	15	8	16	.	.	.	.	.	.	—	.	.
God. vred.	5.2	5.4	5.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	.	106	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 50	**TEMNICA**																															
	$H_s = 402$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																															
I	5.9	5.5	5.2	5.5	—	69	21.3	8	.	.	13	.	.	.	1	.	9	12	12	7	3	10	3	.	.	.	.	.	.	6	1
II	2.9	2.6	1.4	2.3	—	1	0.7	1,2	.	.	11	.	.	.	2	.	19	3	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.6	7.3	5.7	6.5	—	106	28.4	30	.	.	.	.	.	.	3	.	5	14	13	10	3	13	2	2	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.1	5.1	5.2	5.1	—	178	49.0	10	.	.	.	.	.	.	1	.	8	10	10	10	6	10	.	.	.	.	1	.	3	3	.
V	4.8	5.4	4.1	4.8	—	170	46.4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	6.3	6.3	6.5	6.4	—	186	70.2	30	.	.	.	8	.	.	.	.	2	13	16	12	6	16	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	4.0	4.2	4.4	4.2	—	95	20.5	27	.	.	.	26	2	4	.	.	10	1	13	11	4	13	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VIII	5.0	5.1	3.8	4.6	—	99	26.0	12	.	.	.	16	.	.	1	.	8	6	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	3.6	3.7	3.1	3.5	—	165	126.7	27	.	.	.	.	.	.	2	.	15	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.8	4.0	3.8	3.9	—	109	57.5	29	.	.	.	.	.	.	2	.	15	7	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	7.4	7.3	7.0	7.2	—	176	57.9	12	.	.	.	.	.	.	3	.	4	19	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XII	7.1	6.9	6.0	6.7	—	349	55.8	25	.	.	1	.	.	.	1	.	2	14	17	16	10	17	.	.	.	.	1	.	1	7	.
God. vred.	5.2	5.3	4.7	5.1	—	1703	126.7	27.IX	.	.	25	50	2	4	16	.	109	115	135	108	52	131	7	2	.	2	2	42	26	1	
Br. st. 51	**KOPER — SEMEDELA**																															
	$H_s = 33$ m $H_b = 27.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																															
I	5.6	5.7	6.0	5.8	109.7	61	22.4	8	.	.	4	.	.	.	7	2	7	13	15	9	2	15	.	.	.	.	.	.	1	4	.
II	3.5	2.8	1.7	2.7	192.0	0	0.2	2	.	.	3	.	.	.	11	2	18	3	1	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	4	.
III	7.4	7.0	5.9	6.8	143.0	54	13.9	30	.	.	.	.	.	.	8	2	4	13	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.0	5.2	4.3	4.8	227.3	90	23.4	10	.	.	.	.	.	.	12	4	11	7	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.8	5.9	4.5	5.4	240.6	175	46.7	30	.	.	.	.	.	.	8	.	6	10	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	6.9	6.8	6.2	6.6	212.3	99	36.8	28	.	.	.	15	.	4	3	.	2	11	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	4.3	3.2	4.8	4.1	312.5	55	27.9	16	.	.	.	30	7	18	5	.	9	1	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VIII	5.1	5.1	3.4	4.5	258.2	62	10.5	18	.	.	.	26	4	4	11	2	10	6	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	3.9	4.4	3.2	3.8	230.4	70	26.0	28	.	.	.	7	.	.	7	.	16	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	4.5	4.3	3.7	4.2	197.8	61	45.9	29	.	.	.	.	.	.	9	2	13	6	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.7	7.1	6.7	7.2	76.3	130	42.1	12	.	.	.	.	.	.	10	1	4	17	11	9	3	11	.	.	.	.	1	.	3	1	.
XII	7.1	6.9	5.6	6.5	77.1	177	33.7	25	.	.	.	.	.	.	9	1	3	14	20	17	8	20	.	.	.	.	1	.	3	2	.
God. vred.	5.6	5.4	4.7	5.2	2277.2	1034	46.7	30.V	.	.	7	78	11	26	100	16	103	108	124	97	37	124	1	1	.	.	2	1	51	17	.
Br. st. 52	**ŠMARJE PRI SEŽANI**																															
	$H_s = 311$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																															
I	5.6	5.4	4.5	5.2	—	96	36.2	8	.	.	21	.	.	.	1	1	11	8	13	10	2	12	2	1	.	.	.	.	—	5	3
II	2.6	2.7	1.6	2.3	—	1	0.8	2	.	.	23	.	.	.	16	6	19	4	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	—	1	1
III	5.8	5.8	5.7	5.8	—	71	22.6	8	.	.	.	.	.	.	7	2	3	10	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IV	4.6	5.1	5.5	5.1	—	119	26.6	10	.	.	1	.	.	.	4	1	5	8	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	—	.	.
V	4.4	5.5	4.4	4.8	—	198	38.5	28	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	5.5	6.3	5.3	5.7	—	93	32.1	30	.	.	.	12	.	.	.	.	2	6	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	3.6	4.7	4.4	4.2	—	140	54.5	17	.	.	.	28	5	.	.	.	8	2	9	9	4	9	.	.	.	.	.	1	—	.	.
VIII	4.0	5.2	3.8	4.3	—	74	16.6	17	.	.	.	19	.	.	.	.	6	3	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	3.2	3.5	3.1	3.3	—	78	41.6	27	.	.	.	.	.	.	2	1	15	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	3.7	3.9	3.6	3.7	—	52	31.6	29	.	.	.	.	.	.	2	.	15	6	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	—	1	.
XI	6.5	6.7	6.7	6.6	—	157	49.7	19	.	.	4	.	.	.	5	.	5	13	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	—	1	.
XII	6.5	6.1	5.7	6.1	—	226	52.2	28	.	.	7	.	.	.	3	.	5	11	19	16	7	19	.	.	.	.	.	1	—	4	.
God. vred.	4.7	5.1	4.5	4.8	—	1355	54.5	71. VII	.	.	56	59	5	.	40	11	101	84	126	106	40	124	3	1	.	.	.	2	—	12	4

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlanozst vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																	
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um °/0					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j	č.	j.	č.

φ = 45° 31′N λ = 13° 52′E Gr. ΔG = + 55 min.

KUBED

Br. st. 53

I	—	1.7	6.7	2.4	3.3	7.6	-0.4	12.0	21	-5.4	13,19	—	—	—	—	—	—	3	1.3	9	4.0	4	4.0	2	3.0	12	1.8	18	1.6	25	1.2	18	1.4	2
II	—	1.0	10.7	2.0	3.9	11.4	-1.5	18.7	27	-6.8	13	—	—	—	—	—	—	7	1.3	7	2.9	8	3.6	4	3.0	3	1.3	12	1.3	18	1.3	20	1.5	5
III	—	7.4	12.9	8.2	9.2	14.0	5.7	20.0	2	-0.3	12	—	—	—	—	—	—	1	2.0	13	4.2	7	4.7	6	2.0	13	2.0	20	1.6	17	1.1	16	2.6	.
IV	—	10.0	15.2	10.0	11.3	16.1	6.7	20.0	14	1.4	24	—	—	—	—	—	—	1	2.0	14	4.0	4	4.2	2	3.0	18	2.2	18	1.9	15	1.3	16	1.6	2
V	—	14.2	19.1	13.7	15.2	20.3	10.3	24.8	21	4.7	5	—	—	—	—	—	—	7	1.4	4	2.0	7	2.1	4	2.8	4	1.5	19	1.5	23	1.1	24	1.4	1
VI	—	18.1	22.6	17.0	18.7	23.8	13.5	30.6	24	10.3	14	—	—	—	—	—	—	4	2.0	6	1.5	2	4.5	8	1.9	5	2.4	11	1.3	21	1.2	32	1.5	1
VII	—	21.7	27.1	20.2	22.3	28.1	16.1	31.8	12,14	10.8	2	—	—	—	—	—	—	5	1.4	5	2.6	.	.	.	.	3	1.7	17	1.8	25	1.4	35	1.7	3
VIII	—	18.9	24.1	17.5	19.5	25.6	14.6	30.2	26	10.9	13,14	—	—	—	—	—	—	3	1.3	12	4.1	4	3.5	4	2.7	2	1.5	17	1.5	27	1.3	22	1.8	2
IX	—	13.9	21.4	14.5	16.1	22.1	11.0	24.9	13	3.3	20	—	—	—	—	—	—	.	.	16	3.3	2	3.5	6	2.3	4	1.5	26	1.3	13	1.1	22	1.5	1
X	—	8.1	16.2	9.7	10.9	17.1	5.9	22.2	10	0.7	31	—	—	—	—	—	—	2	1.5	9	2.9	5	2.0	9	2.5	9	2.0	21	1.3	17	1.2	18	1.5	3
XI	—	8.0	11.3	8.2	8.9	12.5	5.5	16.4	14	-0.3	24	—	—	—	—	—	—	4	1.5	16	4.2	8	3.4	1	3.0	19	1.7	13	1.6	8	1.0	19	1.3	2
XII	—	5.3	9.6	6.2	6.8	10.8	2.8	16.8	12	-3.1	16	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	4.6	3	5.0	7	2.9	16	2.2	15	1.4	20	1.1	26	1.7	
God. vred.	—	10.7	16.4	10.8	12.2	17.4	7.5	31.8	12,14 VII	-6.8	13.II	—	—	—	—	—	—	38	1.5	116	3.6	54	3.6	53	2 5	108	1.9	207	1.5	229	1.2	268	1.6	22

φ = 45° 53′N λ = 13° 54′E Gr. ΔG = + 56 min.

AJDOVŠČINA—LETALIŠČE

Br. st. 54

I	750.8	0.8	6.6	2.1	2.9	7.7	-0.9	14.3	31	-7.0	19	4.2	81	61	77	73	26	2	1.5	16	3.6	5	2.2	9	1.3	2	1.0	9	1.3	7	1.0	.	.	4
II	61.9	1.6	9.8	3.4	4.6	10.7	-1.3	22.0	28	-5.6	19	3.3	63	41	58	54	13	3	2.7	35	4.1	13	2.1	3	2.0	2	1.0	6	1.2	3	1.7	.	.	16
III	52.8	7.4	13.0	8.7	9.4	14.0	5.4	20.7	2	-1.4	1	6.4	78	58	77	71	27	3	1.7	31	4.8	5	3.0	5	2.2	1	1.0	13	1.4	5	1.8	4	1.0	2
IV	49.4	9.2	15.9	10.8	11.7	16.5	6.9	23.9	14	0.2	24	7.0	75	54	74	68	29	4	1.0	21	3.2	7	3.9	2	2.0	1	3.0	17	1.6	3	1.3	3	1.0	2
V	50.2	14.2	20.0	14.8	16.0	21.1	10.6	25.6	11,21	3.4	5	9.0	72	54	72	66	35	7	1.0	15	2.4	20	2.3	13	1.7	1	2.0	2	2.0	13	1.4	4	1.0	3
VI	51.6	17.8	23.1	18.6	19.5	24.7	14.0	29.6	20	9.4	11	11.7	74	57	73	68	39	4	1.0	10	2.7	10	3.4	6	2.2	7	1.4	7	1.4	9	1.4	10	1.3	27
VII	51.0	20.5	27.7	21.5	22.8	28.8	16.7	33.6	12	8.6	2	14.2	75	53	76	68	40	6	1.0	17	1.7	10	1.6	12	1.3	3	1.6	2	2.0	14	2.0	7	1.5	28
VIII	51.5	19.1	24.9	19.3	20.6	26.3	15.8	31.0	26	9.5	4	12.5	72	56	76	68	40	10	1.5	30	2.6	12	2.1	6	1.5	3	1.3	3	1.3	4	1.0	12	1.2	13
IX	54.4	14.1	21.3	15.6	16.6	22.3	12.3	25.8	13	3.0	21	9.4	75	52	72	66	29	4	1.2	16	3.5	18	3.0	16	2.4	3	1.0	.	.	8	1.5	2	2.0	25
X	54.5	9.0	16.6	10.8	11.8	17.7	6.8	23.6	2	-0.6	17	7.0	78	52	75	68	17	3	1.6	20	3.9	18	2.3	8	2.2	3	1.3	1	1.0	9	1.4	4	1.2	27
XI	52.0	7.7	11.5	8.5	9.0	12.4	5.6	17.6	4	-1.0	9	6.6	79	67	81	76	46	8	1.4	29	4.0	10	1.9	7	1.8	3	1.3	.	.	5	1.6	4	1.0	24
XII	47.5	5.9	9.4	6.3	7.0	10.6	3.9	18.6	3	-1.9	31	6.0	82	70	82	78	40	5	1.2	26	3.9	8	2.2	5	1.8	5	2.0	3	1.7	4	1.8	.	.	37
God. vred.	752.3	10.6	16.6	11.7	12.6	17.7	8.0	33.6	12. VII	-7.0	19.1	8.1	75	56	74	68	13	59	1.3	266	3.6	136	2.5	92	1.8	34	1.5	63	1 5	84	1.5	50	1.2	311

φ = 45° 50′N λ = 13° 56′E Gr. ΔG = + 56 min.

LOŽE PRI VIPAVI

Br. st. 55

I	—	1.8	6.5	2.8	3.5	7.3	-0.1	13.1	31	-4.1	11	—	—	—	—	—	—	.	.	27	3.4	1	1.0	2	2.0	.	.	1	1.0	.	.	3	1.3	59
II	—	2.4	9.9	3.9	5.0	10.9	0.1	20.7	28	-5.0	8	—	—	—	—	—	—	10	2.9	14	4.7	1	2.0	10	2.6	1	3.0	1	3.0	.	.	23	2.7	24
III	—	8.3	13.5	9.0	10.0	14.3	6.3	20.6	1	1.6	11	6.2	70	61	67	66	29	4	2.2	33	3.6	2	1.5	1	2.0	1	3.0	1	2.0	.	.	7	1.6	44
IV	—	10.4	15.9	10.9	12.0	16.5	7.8	24.3	14	3.5	21	7.0	70	57	68	65	28	.	.	23	3.8	.	.	6	2.2	2	2.0	7	2.9	.	.	2	2.5	50
V	—	14.9	20.0	14.7	16.1	20.9	11.2	27.5	18	7.1	5,6	8.6	70	53	66	63	27	3	2.3	28	2.6	2	2.5	5	1.8	.	.	1	2.0	.	.	7	2.1	47
VI	—	18 2	23.1	18.1	19.4	24.9	14.6	29.8	20	10.3	13	11.7	74	60	72	69	32	4	2.0	16	2.6	6	2.8	1	1.0	.	.	.	.	.	.	6	2.0	57
VII	—	21.5	27.6	21.3	23.0	28.9	17.5	33.1	13	10.0	2	13.9	74	53	73	67	36	4	1.5	16	2.0	6	1.7	4	3.0	1	1.0	1	2.0	1	1.0	5	1.6	55
VIII	—	19.7	24.8	18.9	20.6	26.0	16.0	30.6	26	12.3	17,18	12.6	72	58	76	69	35	.	.	25	3.4	3	2.5	3	2.7	1	1.0	.	.	.	.	7	2.1	54
IX	—	15.4	21.1	16.2	17.2	21.6	12.2	25.0	10,12	8.2	30	9.2	68	53	65	62	17	7	2.0	60	2.9	3	2.0	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	19
X	—	11.3	16.3	11.8	12.8	—	—	—	—	—	—	5.9	59	44	57	53	22	5	1.6	37	3.2	1	1.0	7	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	43
XI	—	7.8	11.0	9.1	9.2	11.9	5.6	16.6	4	1.4	24	6.1	78	65	68	70	36	.	.	34	3.8	.	.	7	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	49
XII	—	6.5	9.0	7.1	7.4	9.9	4.8	17.0	3	0.4	16	6.2	83	74	79	79	45	1	2.0	24	3.9	.	.	4	3.0	1	1.0	.	.	.	.	.	.	63
God. vred.	—	11.5	16.6	12.0	13.0	—	—	33.1	13. VII	-5.0	8 II	—	—	—	—	—	—	38	2.2	337	3.3	25	2.0	51	2.5	7	1.8	12	2.5	1	1.0	60	2.2	564

φ = 45° 37′N λ = 13° 57′E Gr. ΔG = + 56 min.

KOZINA

Br. st. 56

I	—	-0.8	4.5	0.1	1.0	5.6	-3.5	11.6	31	-11.1	11	—	—	—	—	—	—	1	3.0	22	3.2	5	1.2	6	1.8	23	2.0	5	1.6	1	2.0	.	.	30
II	—	-1.9	7.7	0.1	1.5	9.1	-3.6	19.0	27	-8.8	8	—	—	—	—	—	—	.	.	50	3.6	6	1.3	1	2.0	8	2.1	.	.	.	.	.	.	19
III	—	5.2	10.6	5.9	6.9	12.1	2.6	18.6	2	-1.6	11	—	—	—	—	—	—	.	.	34	4.7	4	1.2	1	1.0	19	2.8	7	2.7	.	.	.	.	28
IV	—	7.9	13.1	7.8	9.2	14.1	4.3	18.9	14	0.2	24	—	—	—	—	—	—	1	3.0	32	4.0	.	.	5	2.2	17	3.1	8	3.9	1	3.0	.	.	26
V	—	12.7	17.0	10.8	12.8	18.2	7.7	23.0	21	1.7	5	—	—	—	—	—	—	.	.	49	3.0	2	1.5	6	2.5	7	2.1	7	2.9	1	3.0	1	2.0	20
VI	—	15.9	20.4	14.8	16.5	21.9	11.2	26.4	8	7.6	12	—	—	—	—	—	—	.	.	56	2.1	3	1.3	4	3.0	3	2.7	1	4.0	1	3.0	.	.	22
VII	—	19.4	25 0	18.0	20.1	26.5	14.0	30.2	14	7.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	49	1.8	3	1.0	1	4.0	3	2.7	10	3.4	5	2.8	.	.	22
VIII	—	17.2	22.4	15 3	17.6	23.6	12.6	29.4	26	8.1	4	—	—	—	—	—	—	.	.	40	3.4	1	1.0	3	1.3	9	1.4	6	2.2	11	2.4	.	.	23
IX	—	12.4	19.1	11.9	13.8	20.0	9.1	23.6	11	4.1	20	—	—	—	—	—	—	.	.	45	3.7	2	3.0	1	1.0	6	1.7	1	3.0	8	2.6	.	.	27
X	—	7.0	14.2	7.7	9.2	15.4	4.0	20.2	3	-1.2	17	—	—	—	—	—	—	.	.	42	3.3	.	.	1	2.0	9	3.8	6	1.7	11	2.2	1	3.0	23
XI	—	4.8	8.8	5.6	6.2	10.1	2.7	14.4	4	-2.8	24	—	—	—	—	—	—	.	.	39	4.0	3	1.3	5	2.2	15	2.2	1	2.0	7	1.7	.	.	20
XII	—	3.2	7.3	3.6	4.4	8.2	0.3	14.6	3	-3.8	16,21	—	—	—	—	—	—	.	.	26	3.4	2	1.0	5	1.6	28	2.9	.	.	7	2.0	.	.	25
God. vred.	—	8.6	14 2	8.5	10.0	15.4	5.1	30.2	14 VII	-11.1	11.1	—	—	—	—	—	—	2	3.0	484	3.3	31	1.4	39	2.1	147	2.5	52	2.8	53	2.3	2	2.5	285

Br. st. 53 KUBED

$H_s = 262$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	(▨)	≡	▣
I	5.8	5.4	4.5	5.2	—	88	23.7	9	.	.	20	.	.	.	1	.	8	11	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	5	.
II	3.2	2.9	1.2	2.4	—	1	0.5	1	.	.	19	.	.	.	2	.	19	3	3	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.8	7.0	5.4	6.4	—	100	20.2	31	.	.	1	.	.	.	4	2	5	13	12	8	6	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	4.6	5.6	4.6	4.9	—	139	40.3	10	.	.	.	.	.	.	3	.	6	7	12	7	6	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.4	5.6	3.9	5.0	—	212	53.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	14	11	7	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	6.5	6.0	5.0	5.8	—	131	32.5	1	.	.	.	14	1	.	1	.	1	9	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	4.0	4.9	4.0	4.3	—	89	20.6	16	.	.	.	29	5	1	.	.	7	2	9	7	4	9	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	4.8	5.5	2.9	4.4	—	127	32.0	1	.	.	.	18	1	.	3	.	6	6	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.6	4.5	3.0	4.0	—	55	20.3	28	.	.	.	.	.	.	1	.	15	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.7	4.2	3.0	3.6	—	97	62.0	29	.	.	.	.	.	.	1	.	14	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	7.0	6.0	6.9	—	189	56.5	12	.	.	2	.	.	.	3	.	4	12	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.5	7.2	4.9	6.2	—	260	61.6	25	.	.	7	.	.	.	2	.	4	12	21	16	9	21	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	5.3	5.5	4.0	4.9	—	1488	62.0	29.X	.	.	49	61	7	1	21	2	96	95	133	99	54	132	2	.	.	.	1	30	9	.

Br. st. 54 AJDOVŠČINA—LETALIŠČE

$H_s = 111$ m $H_b = 114.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	(▨)	≡	▣
I	5.9	6.2	5.0	5.7	107.4	94	35.4	8	.	.	19	.	.	.	4	2	7	11	14	10	3	13	1	.	.	.	.	.	7	1
II	2.9	2.9	1.6	2.5	182.6	.	0.2	2	.	.	17	.	.	.	8	.	20	4	2	.	.	1	2	1	.	.	.	.	2	.
III	7.3	6.9	6.1	6.8	106.7	86	25.8	8	.	.	1	.	.	.	6	3	3	14	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.8	5.9	5.0	5.6	167.9	164	35.4	10	.	.	.	.	.	.	3	.	6	10	10	10	5	10	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	6.7	4.0	5.3	207.1	180	44.4	1	.	.	.	4	.	.	1	.	5	10	15	10	5	15	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	7.1	7.7	6.4	7.1	168.5	130	75.9	30	.	.	.	17	.	.	2	1	2	13	13	8	3	13	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.2	5.2	4.3	4.6	260.3	70	35.9	27	.	.	.	30	8	3	.	.	8	2	14	5	3	14	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.2	5.9	4.1	5.1	208.0	114	30.9	16	.	.	.	21	3	3	5	.	7	6	14	12	5	14	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.2	4.5	3.3	4.0	192.5	174	115.9	27	.	.	.	6	.	.	1	.	11	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.5	4.8	3.9	4.4	169.2	85	36.4	29	.	.	1	.	.	.	4	.	14	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	7.5	7.6	6.8	7.3	69.1	185	64.2	12	.	.	2	.	.	.	6	.	3	18	15	14	4	15	.	.	.	.	.	2	1	.
XII	7.4	7.4	6.1	7.0	70.0	436	69.0	25	.	.	4	.	.	.	3	3	3	13	18	18	11	18	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	5.6	6.0	4.7	5.4	1909.3	1718	115.9	27.IX	.	.	44	78	11	6	43	9	89	115	138	107	47	136	3	1	.	.	.	31	17	1

Br. st. 55 LOŽE PRI VIPAVI

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	(▨)	≡	▣
I	6.0	6.0	5.2	5.7	—	104	32.9	8	.	.	19	.	.	.	2	1	9	13	14	11	4	13	1	.	.	.	.	—	5	1
II	2.9	2.9	1.7	2.5	—	7	5.7	2	.	.	12	.	.	.	3	.	20	4	2	2	.	2	2	2	.	.	.	—	1	.
III	6.5	6.2	5.7	6.1	—	89	24.5	8	.	.	.	.	.	.	2	1	3	13	11	11	4	11	2	2	.	.	.	—	2	.
IV	5.0	5.4	4.7	5.0	—	147	31.2	19	.	.	.	.	.	.	2	.	10	11	10	10	5	10	.	.	.	.	1	—	.	.
V	4.6	6.3	4.0	5.0	—	170	47.7	1	.	.	.	3	.	.	.	.	9	9	12	9	7	12	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	6.4	7.3	5.8	6.5	—	121	72.6	30	.	.	.	19	.	.	2	.	4	12	13	10	2	13	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	3.7	4.6	4.2	4.2	—	67	15.9	16	.	.	.	29	8	1	.	.	7	3	10	7	3	10	.	.	.	.	1	—	.	.
VIII	4.9	6.0	4.1	5.0	—	140	54.7	16	.	.	.	20	2	.	3	.	7	7	14	12	4	14	.	.	.	.	.	—	1	.
IX	3.9	4.2	3.3	3.8	—	123	75.5	26	.	.	.	2	.	.	1	.	15	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	—	1	.
X	4.2	4.5	3.6	4.1	—	75	41.5	29	—	—	—	—	—	—	2	.	14	8	6	5	3	6	.	.	.	.	.	—	.	.
XI	7.3	7.4	6.1	6.9	—	183	68.2	12	.	.	.	.	.	.	4	.	5	14	10	9	4	10	.	.	.	.	.	—	.	.
XII	6.8	7.1	7.0	7.0	—	378	64.0	9	.	.	.	.	.	.	6	1	3	15	18	16	10	18	.	.	.	.	2	—	.	.
God. vred.	5.2	5.6	4.6	5.1	—	1607	75.5	26.IX	—	—	—	—	—	—	27	3	106	114	125	107	49	124	5	4	.	.	4	—	10	1

Br. st. 56 KOZINA

$H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	(▨)	≡	▣
I	6.0	5.9	5.2	5.7	—	108	23.1	8	1	.	24	.	.	.	2	.	7	11	13	11	3	11	4	.	.	.	.	—	6	2
II	3.5	3.0	1.6	2.7	—	3	1.8	2	.	.	24	.	.	.	6	.	18	4	2	2	.	.	2	.	.	.	.	—	1	2
III	7.8	7.2	6.3	7.1	—	95	22.7	8	.	.	5	.	.	.	6	2	4	15	9	8	4	9	1	.	.	.	.	—	2	1
IV	4.8	6.3	5.3	5.5	—	116	28.9	19	.	.	.	.	.	.	6	2	5	10	11	11	4	11	.	.	.	.	.	—	.	.
V	4.9	6.4	4.7	5.3	—	180	75.6	1	.	.	.	.	.	.	2	.	6	8	12	12	5	12	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	6.7	7.5	6.2	6.8	—	104	38.1	30	.	.	.	10	.	.	.	.	.	11	15	10	4	16	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	5.1	5.5	4.3	5.0	—	71	24.3	16	.	.	.	27	2	.	1	.	4	5	9	9	2	9	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	5.2	6.8	3.6	5.2	—	143	43.4	1	.	.	.	13	.	.	5	.	5	5	12	10	5	12	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.5	4.9	3.2	4.2	—	70	27.0	26	.	.	.	.	.	.	5	.	12	9	5	5	3	5	.	.	.	.	.	—	3	.
X	4.6	4.7	3.6	4.3	—	75	47.5	29	.	.	5	.	.	.	4	.	12	8	6	3	2	6	.	.	.	.	.	—	4	.
XI	7.6	7.0	6.8	7.1	—	184	45.2	16	.	.	6	.	.	.	6	.	6	18	12	11	5	12	.	.	.	.	.	—	3	.
XII	7.4	7.5	6.1	7.0	—	228	43.4	25	.	.	17	.	.	.	3	.	3	14	19	15	6	19	.	.	.	.	.	—	4	.
God. vred.	5.7	6.0	4.7	5.5	—	1377	75.6	1.V	1	.	81	50	2	.	46	4	82	118	126	107	43	122	7	.	.	.	.	—	23	5

POSTOJNA—ZALOG

φ = 45° 46'N λ = 14° 12' E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 57

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	713.2	-2.1	2.8	-1.0	-0.3	4.0	-4.9	11.9	31	-16.8	11	3.9	87	72	83	81	28	14	2.7	20	3.7	1	3.0	.	.	19	2.7	7	2.9	3	3.3	3	2.0	25
II	24.8	-4.2	3.5	-1.6	-1.0	4.3	-5.6	15.7	27,28	-10.7	6	3.0	81	56	74	70	15	25	3.8	35	4.1	3	3.0	.	.	8	2.8	1	4.0	3	2.7	2	3.0	7
III	16.4	3.0	9.3	5.3	5.7	10.3	1.7	17.3	23	-6.1	1	5.8	90	70	88	83	34	14	2.1	34	2.9	.	.	1	2.0	14	2.9	3	2.7	3	4.0	2	3.5	22
IV	12.6	6.1	12.5	7.7	8.5	13.5	3.3	20.2	14	-3.4	24	6.1	83	57	75	72	28	3	2.7	18	2.8	5	3.0	4	1.2	19	2.3	8	2.3	7	2.6	1	3.0	25
V	14.4	9.7	16.2	11.0	12.0	17.5	6.2	22.6	21	0.3	5	8.2	86	62	84	77	34	12	1.5	28	2.2	4	2.0	1	1.0	3	1.7	3	2.3	5	2.0	1	1.0	30
VI	16.0	14.0	19.5	14.7	15.7	21.3	10.5	26.6	19	6.6	3,4	10.3	83	62	84	76	35	18	2.4	21	2.8	5	2.0	1	2.0	7	2.5	7	1.6	3	1.7	1	2.0	27
VII	15.7	16.4	24.4	17.8	19.1	25.4	12.5	30.6	13	4.0	2	12.2	85	54	82	74	32	21	2.2	23	2.3	6	2.7	1	1.0	3	3.3	2	3.0	8	2.4	2	1.0	27
VIII	16.0	14.3	21.1	15.0	16.4	22.4	11.6	28.3	26	6.3	4	11.2	88	62	88	79	44	20	2.5	25	2.8	5	2.8	.	.	4	3.0	4	2.5	3	3.3	1	2.0	31
IX	18.3	9.1	17.4	10.9	12.1	18.2	7.2	23.2	11	0.0	21	8.2	86	58	84	76	33	17	2.4	27	2.7	8	3.4	1	1.0	9	2.0	2	2.5	4	3.0	.	.	22
X	17.8	4.3	12.9	6.7	7.6	13.6	2.3	21.0	3	-5.0	17	6.1	89	58	85	77	21	18	2.9	22	3.1	5	2.8	1	2.0	12	3.2	6	2.8	5	2.6	3	1.7	21
XI	15.2	3.5	7.1	4.5	4.9	7.9	1.8	14.4	4	-3.9	9	5.7	91	77	89	86	40	18	3.1	30	3.2	5	3.0	.	.	13	2.8	2	2.0	3	3.0	.	.	19
XII	10.5	2.6	5.8	2.9	3.6	6.6	0.5	13.5	3	-4.0	23	5.4	91	83	92	89	63	14	2.8	22	3.4	4	3.5	4	2.2	19	2.4	6	1.8	1	1.0	.	.	2
God. vred.	715.9	6.4	12.7	7.8	8.7	13.8	3.9	30.6	13. VII	-16.8	11.I	7.2	87	64	84	78	15	194	2.7	305	3.0	51	2.8	14	1.6	130	2.6	51	2.4	48	2.6	16	2.1	286

PLANINA PRI RAKEKU

φ = 45° 50'N λ = 14° 15'E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 58

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	3.3	-0.3	0.4	4.2	-3.7	9.5	23	-14.6	11	—	—	—	—	—	—	1	1.0	22	2.2	6	1.8	.	.	.	.	23	2.1	10	2.3	.	.	3
II	—	-5.3	3.4	-2.1	-1.5	4.4	-6.7	16.9	27	-13.2	15	—	—	—	—	—	—	7	2.7	27	2.0	14	2.4	.	.	.	.	8	3.1	4	1.2	.	.	2
III	—	4.0	10.1	6.2	6.6	10.8	2.8	17.5	1	-4.6	1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	28	2.0	12	2.3	.	.	1	1.0	23	2.3	2	1.5	.	.	2
IV	—	6.6	13.5	8.9	9.5	14.2	4.3	21.2	14	-2.9	24	—	—	—	—	—	—	.	.	23	3.1	8	1.4	.	.	.	.	31	2.3	12	2.4	.	.	1
V	—	10.1	17.2	11.6	12.6	18.2	6.8	23.8	21	1.8	14	—	—	—	—	—	—	.	.	28	2.0	6	1.3	.	.	.	.	17	1.8	3	1.7	.	.	3
VI	—	13.4	20.8	15.0	16.0	21.9	10.8	27.9	20	7.6	11	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.8	21	1.6	.	.	.	.	22	1.7	7	1.9	.	.	3
VII	—	15.4	25.3	18.1	19.2	26.2	13.0	31.3	13	7.5	2	—	—	—	—	—	—	.	.	28	1.4	3	1.7	.	.	2	2.5	8	2.0	8	1.4	.	.	4
VIII	—	14.5	22.3	15.6	17.0	23.0	12.1	29.8	27	7.2	4	—	—	—	—	—	—	.	.	23	1.4	20	1.7	.	.	1	1.0	5	1.4	7	1.3	.	.	3
IX	—	9.7	18.6	11.9	13.0	19.0	7.6	24.3	12	0.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	34	2.1	6	1.0	.	.	1	3.0	19	1.7	1	2.0	.	.	2
X	—	4.1	13.9	6.9	8.0	14.3	2.2	21.2	3	-4.5	16	—	—	—	—	—	—	.	.	39	1.8	4	1.5	.	.	3	1.0	15	2.5	5	1.6	.	.	2
XI	—	3.5	7.7	4.6	6.1	8.2	2.1	16.6	4	-4.0	24	—	—	—	—	—	—	6	2.8	19	2.0	18	1.6	.	.	.	.	10	1.7	2	3.0	.	.	3
XII	—	3.2	6.0	3.5	4.0	6.8	1.4	13.0	3	-4.7	23	—	—	—	—	—	—	.	.	24	1.8	13	1.4	.	.	1	2.0	18	2.3	9	1.4	.	.	2
God. vred.	—	6.5	13.5	8.3	9.2	14.3	4.4	31.3	13. VII	-14.6	11.I	—	—	—	—	—	—	15	2.5	299	2.0	131	1.7	.	.	9	1.7	199	2.1	70	1.8	.	.	372

ILIRSKA BISTRICA

φ = 45° 34'N λ = 14° 15'E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 59

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	5.2	1.4	2.0	6.2	-2.0	13.6	31	-10.1	11	—	—	—	—	—	—	15	2.6	13	2.8	2	3.5	13	2.2	16	1.7	4	2.2	9	1.7	16	2.1	6
II	—	-5.3	8.6	-0.7	0.5	9.4	-6.4	19.2	27	-11.4	13	—	—	—	—	—	—	9	1.9	20	2.0	3	1.3	8	2.0	1	1.0	7	1.6	18	1.7	10	1.5	8
III	—	4.1	12.0	6.7	7.4	12.8	2.9	19.7	2	-4.3	1	—	—	—	—	—	—	.	.	24	2.5	4	1.7	13	2.2	12	2.0	6	2.3	17	1.4	6	1.3	11
IV	—	7.0	13.5	8.8	9.5	14.3	4.9	20.7	14	-2.3	24	—	—	—	—	—	—	2	2.0	22	3.7	6	2.2	22	2.9	18	1.9	3	1.7	4	1.7	2	2.5	11
V	—	10.0	17.8	12.4	13.2	19.2	7.6	23.6	21	1.8	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	15	2.2	4	1.2	10	2.2	7	1.6	10	2.1	23	1.5	9	1.7	13
VI	—	14.0	20.9	15.7	16.6	22.4	11.2	27.1	28	7.8	4	—	—	—	—	—	—	2	1.5	14	1.9	6	1.3	15	2.1	5	1.4	8	1.2	23	1.7	5	2.0	12
VII	—	16.4	26.3	18.8	20.1	27.4	13.5	32.3	13	8.1	2	12.6	88	50	84	74	32	.	.	11	1.5	5	1.6	8	2.1	5	1.6	5	2.4	35	1.5	5	1.6	19
VIII	—	14.5	23.1	19.4	17.6	24.3	12.5	29.6	26	7.8	4	11.4	88	56	84	76	34	.	.	18	2.1	2	2.0	12	2.5	6	1.5	4	1.5	29	1.7	2	1.0	20
IX	—	9.2	19.8	12.0	13.2	20.4	7.1	24.8	11	-1.4	20	8.7	87	57	84	76	28	1	1.0	19	1.8	1	1.0	5	2.8	7	1.3	9	1.9	27	1.8	8	1.9	13
X	—	3.6	15.4	7.2	8.4	16.2	2.0	21.5	4	-4.7	16	6.5	93	58	84	78	22	3	2.3	14	1.8	13	1.2	14	2.5	5	1.0	3	1.7	15	1.5	12	1.8	14
XI	—	4.8	9.7	6.1	6.7	10.4	3.1	16.1	4	-4.1	24	6.2	90	73	86	83	32	2	3.0	14	3.6	1	3.0	24	2.2	9	1.7	7	1.9	12	1.9	9	1.8	12
XII	—	3.5	8.0	4.4	5.1	9.0	1.0	15.0	3	-5.6	16	5.7	89	76	89	85	47	2	1.5	6	3.0	9	1.9	36	2.8	9	1.4	2	2.0	11	1.7	5	2.2	13
God. vred.	—	6.8	15.0	9.1	10.0	16.0	4.8	32.3	13. VII	-11.4	13. II	—	—	—	—	—	—	38	2.1	190	2.4	56	1.6	180	2.4	100	1.6	68	1.9	223	1.6	89	1.8	151

GOMANCE

φ = 45° 30'N λ = 14° 26'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 60

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.5	0.8	-2.1	-1.5	2.4	-5.4	9.1	31	-16.4	11	—	—	—	—	—	—	2	2.5	27	2.6	2	1.5	.	.	7	2.0	26	2.4	.	.	.	.	29
II	—	-2.0	4.6	-1.3	0.0	5.9	-4.7	13.7	15	-9.8	12,13	—	—	—	—	—	—	.	.	52	2.7	1	3.0	1	2.0	2	1.5	8	1.8	.	.	.	.	20
III	—	1.9	6.5	3.2	3.7	7.5	0.5	15.3	1	-3.8	11	—	—	—	—	—	—	.	.	33	3.8	1	3.0	.	.	.	.	23	3.0	.	.	.	.	36
IV	—	3.9	8.6	5.1	5.7	9.9	1.4	17.5	14	-3.2	21	—	—	—	—	—	—	.	.	27	3.6	.	.	.	.	.	.	37	3.0	.	.	.	.	26
V	—	9.7	13.1	9.1	10.2	14.5	5.3	18.9	2	0.0	5	—	—	—	—	—	—	.	.	33	3.3	3	2.0	.	.	.	.	19	2.0	.	.	.	.	38
VI	—	13.2	16.4	12.4	13.6	18.2	8.1	23.0	21	4.7	12	—	—	—	—	—	—	.	.	43	2.3	.	.	.	.	.	.	11	2.2	.	.	.	.	36
VII	—	17.0	21.4	15.2	17.2	22.7	11.4	27.0	13	6.3	2	—	—	—	—	—	—	.	.	42	1.8	.	.	.	.	.	.	12	1.9	.	.	.	.	39
VIII	—	13.9	18.1	13.2	14.6	19.7	10.1	25.0	26,27	6.1	31	—	—	—	—	—	—	.	.	41	2.5	1	2.0	.	.	.	.	7	2.0	.	.	.	.	44
IX	—	9.2	15.0	9.6	10.8	16.4	5.9	21.4	11	2.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	43	2.7	.	.	.	.	.	.	12	1.9	.	.	.	.	35
X	—	3.8	10.2	5.0	6.0	11.6	1.7	21.0	2	-2.7	13,17	—	—	—	—	—	—	.	.	41	2.2	.	.	.	.	.	.	21	2.9	.	.	.	.	31
XI	—	2.7	5.6	3.6	3.9	6.9	0.7	12.1	14	-5.6	24	—	—	—	—	—	—	.	.	34	3.2	.	.	.	.	.	.	25	3.0	.	.	.	.	31
XII	—	1.2	3.9	1.8	2.2	5.1	-0.6	14.3	29	-7.7	16,23	—	—	—	—	—	—	.	.	29	2.7	.	.	.	.	.	.	35	2.6	.	.	.	.	29
God. vred.	—	6.0	10.4	6.2	7.2	11.7	2.9	27.0	13. VII	-16.4	11.I	—	—	—	—	—	—	2	2.5	445	2.7	8	2.1	1	2.0	9	1.9	236	2.6	.	.	.	.	394

Br. st. 57

POSTOJNA—ZALOG

$H_s = 533$ m $H_b = 534.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.2	6.2	5.6	6.0	115.6	76	21.4	8	9	5	22	.	.	.	4	.	5	12	17	11	2	12	6	.	1	.	.	.	.	8	16
II	4.8	3.8	2.3	3.6	191.1	2	1.4	1	3	10	25	.	.	.	9	.	14	5	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2	3
III	7.7	7.4	6.3	7.1	100.8	88	30.5	8	.	.	10	.	.	.	2	.	4	15	13	9	3	12	2	1	.	2	.	.	.	9	2
IV	5.6	6.8	5.4	5.9	183.9	95	22.4	18	.	.	3	.	.	.	.	.	3	9	11	10	4	11	.	.	.	.	1	.	2	.	.
V	5.2	6.7	4.2	5.4	204.4	89	19.4	28	.	.	.	.	.	.	2	.	8	11	17	12	4	17	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	6.9	7.7	6.8	7.1	171.7	187	79.5	30	.	.	.	3	.	.	.	.	1	13	17	12	5	17	.	.	.	.	1	.	10	4	.
VII	4.9	4.6	4.2	4.6	276.0	92	28.2	15	.	.	.	18	1	.	.	.	7	3	11	7	4	11	.	.	.	.	.	1	13	6	.
VIII	5.8	5.8	4.2	5.3	225.0	152	31.3	17	.	.	.	6	.	.	.	.	7	8	15	12	6	15	.	.	.	.	1	.	7	6	.
IX	5.7	4.9	2.3	4.3	219.5	80	26.5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	5.7	5.2	4.0	5.0	180.0	83	51.9	29	.	.	7	.	.	.	2	.	11	9	7	3	3	7	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.3	7.9	7.9	8.0	66.3	172	48.1	19	.	.	10	.	.	.	3	.	3	21	17	14	3	17	4	4	.	.	.	.	2	6	.
XII	8.8	7.8	6.6	7.7	65.7	346	72.7	1	.	.	13	.	.	.	1	.	.	17	20	18	10	20	4	4	.	.	.	.	1	3	1
God. vred.	6.3	6.2	5.0	5.8	2000.0	1462	79.5	30.VI	12	15	90	27	1	.	23	.	73	130	153	114	48	144	19	9	1	2	3	1	44	58	22

Br. st. 58

PLANINA PRI RAKEKU

$H_s = 456$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.7	5.5	6.3	6.2	—	121	32.7	8	4	3	21	.	.	.	.	.	4	14	17	11	2	13	7	.	.	.	.	.	.	5	11
II	6.9	4.3	3.4	4.9	—	5	2.6	2	4	11	26	.	.	.	.	.	8	9	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	6	15
III	8.4	7.5	6.6	7.5	—	128	27.8	30	.	.	8	.	.	.	.	.	2	17	15	12	6	15	1	1	.	.	.	.	.	8	2
IV	6.7	7.0	5.7	6.5	—	171	35.6	10	.	.	2	.	.	.	4	.	2	10	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
V	7.1	7.7	4.5	6.4	—	226	76.8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	12	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VI	8.2	7.5	5.6	7.1	—	286	112.4	30	.	.	.	5	.	.	.	.	.	12	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	7.8	6.4	3.9	6.0	—	141	49.7	15	.	.	.	23	1	.	.	.	2	5	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	13	5	.
VIII	8.2	6.7	4.4	6.4	—	216	50.8	17	.	.	.	11	.	.	.	.	2	10	16	12	9	16	.	.	.	.	.	.	8	4	.
IX	6.6	5.7	2.6	5.0	—	101	43.3	27	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	7.5	4.7	4.4	5.5	—	100	70.9	29	.	.	10	.	.	.	2	.	6	9	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	8.6	8.0	7.5	8.0	—	237	57.2	16	.	.	8	.	.	.	.	.	2	22	16	15	6	16	2	1	.	.	.	.	3	6	1
XII	9.6	8.6	7.7	8.6	—	472	108.9	1	.	.	8	.	.	.	1	.	.	23	20	19	13	20	5	5	.	.	.	.	3	6	1
God. vred.	7.7	6.6	5.2	6.5	—	2204	112.4	30.VI	8	14	83	39	1	.	7	.	39	151	151	127	63	144	18	7	.	.	.	.	51	62	30

Br. st. 59

ILIRSKA BISTRICA

$H_s = 414$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.2	5.4	5.8	5.8	—	75	21.4	9	1	.	20	.	.	.	4	.	7	13	10	8	4	8	5	2	.	.	.	.	3	3
II	3.4	3.0	2.2	2.9	—	4	3.7	4	6	.	26	.	.	.	1	.	18	5	2	1	.	1	2	.	.	.	.	.	3	1
III	8.4	7.1	6.4	7.3	—	78	21.7	8	.	.	8	.	.	.	2	.	3	17	10	10	4	10	.	.	.	.	.	1	7	.
IV	6.8	7.4	6.8	7.0	—	141	32.2	10	.	.	3	.	.	.	4	2	2	14	10	9	5	10	.	.	.	.	1	2	3	.
V	7.3	7.6	4.7	6.5	—	214	108.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	10	5	10	.	.	.	.	1	7	8	.
VI	8.3	7.5	5.9	7.2	—	105	26.3	20	.	.	.	10	.	.	.	.	.	10	15	11	5	15	.	.	.	.	.	7	6	.
VII	6.6	5.2	4.6	5.5	—	61	28.0	16	.	.	.	27	6	.	.	.	4	3	9	7	2	9	.	.	.	.	.	10	9	.
VIII	8.3	6.2	4.2	6.2	—	139	27.6	12	.	.	.	16	.	.	1	.	3	9	15	13	6	15	.	.	.	.	.	8	11	.
IX	6.2	5.4	3.2	4.9	—	68	21.2	28	.	.	3	.	.	.	1	.	10	8	5	5	4	5	.	.	.	.	.	1	14	.
X	6.9	4.7	3.7	5.1	—	202	145.2	29	.	.	16	.	.	.	.	.	8	10	5	3	3	5	.	.	.	.	.	2	12	.
XI	8.2	7.4	6.8	7.6	—	242	65.7	16	.	.	6	.	.	.	4	1	4	18	14	11	6	14	.	.	.	.	2	4	11	.
XII	8.2	7.2	6.2	7.2	—	377	74.6	1	.	.	13	.	.	.	.	.	2	12	20	19	11	20	1	1	.	.	1	3	7	.
God. vred.	7.1	6.2	5.0	6.1	—	1706	145.2	29.X	7	.	95	53	6	.	17	3	61	129	125	107	55	122	8	3	.	.	5	3	45	94	4

Br. st. 60

GOMANCE

$H_s = 937$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	5.8	5.1	5.7	5.5	—	230	68.0	8	8	8	26	.	.	.	1	.	9	13	15	15	6	11	7	1	.	.	.	.	1	10	16
II	2.6	2.9	1.8	2.4	—	9	8.0	2	.	2	28	.	.	.	2	.	20	4	2	1	.	.	2	.	1	.	.	.	.	1	4
III	6.4	6.5	5.7	6.2	—	124	35.6	8	.	.	14	.	.	.	2	.	6	12	13	12	4	12	2	1	.	.	.	.	.	6	2
IV	5.3	7.2	5.3	5.9	—	258	60.0	17	.	.	11	.	.	.	1	.	2	11	11	10	8	11	1	.	.	.	1	.	.	7	.
V	5.3	6.5	4.7	5.5	—	380	178.5	1	.	.	.	.	.	.	2	.	6	11	15	15	7	15	.	.	.	.	2	.	.	2	.
VI	5.9	6.5	5.6	6.0	—	284	105.5	22	.	.	.	.	.	.	1	.	1	10	16	16	6	16	.	.	.	.	.	2	5	1	.
VII	4.2	5.6	5.4	5.1	—	89	41.0	16	.	.	.	6	.	.	.	.	6	6	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.2	6.2	3.8	5.1	—	215	50.4	12	.	.	.	2	.	.	.	.	6	7	17	16	7	17	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.9	5.3	3.3	4.2	—	93	35.5	28	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.9	5.2	4.0	4.7	—	279	188.1	29	.	.	6	.	.	.	1	.	9	7	5	5	3	5	.	.	.	.	1	.	2	7	.
XI	7.9	7.3	7.3	7.5	—	360	73.5	16	.	.	14	.	.	.	1	.	3	18	18	17	9	14	6	2	.	.	.	.	2	8	3
XII	7.8	7.8	6.9	7.5	—	789	142.0	25	.	1	21	.	.	.	.	.	3	16	19	19	14	17	7	4	.	.	2	.	.	10	9
God. vred.	5.4	6.0	5.0	5.5	—	3110	188.1	29.X	8	11	120	8	.	.	11	.	82	122	147	142	70	134	25	8	1	.	6	2	24	54	34

RAKITNA

φ = 45° 53'N λ = 14° 27'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 61

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.0	0.9	-2.7	-2.1	2.1	-7.7	7.7	21	-23.4	11	—	—	—	—	—	—	4	3.0	9	3.0	16	2.4	10	2.7	8	2.8	9	2.4	14	3.4	3	5.7	20
II	—	-7.8	1.2	-4.9	-4.1	2.3	-9.6	13.4	19	-23.6	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	6	2.0	25	2.2	12	1.8	.	.	5	2.2	12	2.6	2	1.5	21
III	—	2.9	7.0	4.0	4.5	8.2	0.9	16.1	7	-4.1	16	—	—	—	—	—	—	1	3.0	13	3.2	14	2.2	7	1.4	9	1.8	8	2.2	21	2.0	3	3.0	17
IV	—	5.4	10.4	6.7	7.3	12.0	2.5	17.9	14	-5.0	24	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.3	11	3.2	20	2.3	2	2.0	6	4.3	26	3.0	5	3.4	17
V	—	10.3	14.0	9.7	10.9	15.5	5.7	20.6	21	-0.1	26	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.8	26	2.6	8	2.6	5	1.4	3	2.0	18	2.1	3	3.0	26
VI	—	14.1	17.9	12.7	14.4	19.4	8.2	24.4	20	3.2	30	—	—	—	—	—	—	3	3.7	7	2.6	17	2.2	19	2.5	9	2.2	4	2.0	12	2.2	6	2.5	13
VII	—	15.9	22.0	16.2	17.6	23.4	10.0	27.4	13	5.3	2	—	—	—	—	—	—	2	2.0	4	2.5	6	2.2	15	2.0	23	1.7	10	2.6	15	1.9	7	1.7	11
VIII	—	14.4	19.2	13.5	15.2	20.4	9.7	26.7	26	2.1	3	—	—	—	—	—	—	4	1.7	12	2.3	15	2.1	14	2.8	8	1.5	3	1.0	12	1.9	8	2.4	17
IX	—	9.4	15.6	10.3	11.4	16.3	5.9	21.1	12,23	-2.6	20	—	—	—	—	—	—	1	4.0	9	2.4	17	3.1	15	2.3	5	1.2	4	2.2	25	2.1	3	3.0	11
X	—	3.5	10.4	5.0	6.0	11.4	1.1	17.2	3	-7.2	16	—	—	—	—	—	—	3	3.0	2	3.5	18	2.5	6	2.3	8	1.5	7	3.1	22	2.8	7	2.7	20
XI	—	2.6	4.8	2.8	3.2	5.9	0.0	12.9	4	-7.4	24	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.5	17	2.3	15	1.9	14	1.6	13	1.9	8	2.0	1	2.0	20
XII	—	0.7	3.8	1.8	2.0	4.7	-1.4	11.3	3	-13.7	20	—	—	—	—	—	—	2	2.0	7	2.4	17	2.1	13	2.7	8	1.5	7	2.1	19	2.8	6	2.3	14
God. vred.	—	5.6	10.6	6.2	7.2	11.8	2.1	27.4	13. VII	-23.6	5.II	—	—	—	—	—	—	21	2.8	78	2.8	199	2.4	154	2.3	99	1.7	79	2.4	204	2.4	54	2.7	207

BABNO POLJE

φ = 45° 39'N λ = 14° 33' EGr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 62

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.4	0.9	-3.7	-3.0	2.9	-9.5	9.0	31	-28.2	11	3.6	85	83	83	84	38	2	3.0	5	3.2	21	3.3	2	3.0	.	.	8	3.5	17	3.9	7	3.7	31
II	—	-9.2	1.9	-6.2	-4.9	3.1	-12.2	14.8	28	-22.1	14	2.7	80	66	88	78	18	.	.	.	.	35	3.5	7	2.4	1	2.0	2	2.0	7	4.3	.	.	32
III	—	1.5	7.9	3.3	4.0	8.9	-0.3	16.1	7	-6.5	1,3	5.3	93	74	91	86	32	.	.	.	.	41	3.7	7	3.1	9	3.7	5	3.6	8	4.2	.	.	23
IV	—	4.8	11.1	5.7	6.8	12.4	0.6	18.5	15	-8.4	24	5.7	85	59	85	76	31	.	.	.	.	29	4.4	6	3.8	4	4.0	4	3.2	25	4.1	2	4.0	26
V	—	8.8	14.5	8.2	9.9	15.8	2.8	21.6	21	-2.8	14	7.5	87	64	91	81	39	3	3.7	1	3.0	28	3.4	10	2.6	3	2.3	4	2.5	12	2.8	3	3.0	29
VI	—	12.7	17.7	12.1	13.6	19.3	7.2	24.1	19	2.0	3	9.6	87	65	91	81	32	.	.	5	3.2	23	3.3	8	2.8	2	3.0	4	3.0	13	2.8	5	2.8	30
VII	—	14.7	22.4	15.3	16.9	23.5	9.3	27.2	13	4.5	5	11.3	90	58	89	79	33	1	2.0	2	3.5	22	3.6	10	2.9	1	4.0	4	2.7	7	3.4	2	3.0	44
VIII	—	12.4	19.1	12.6	14.2	20.6	8.7	26.3	27	3.5	4	10.2	93	64	93	84	31	1	2.0	2	2.5	31	3.4	5	3.2	1	3.0	7	2.9	7	2.9	1	3.0	3
IX	—	6.1	16.2	7.2	9.2	16.9	2.2	21.8	23	-6.4	21	7.4	92	61	93	82	30	.	.	.	.	33	4.0	4	2.5	.	.	2	2.5	10	3.1	4	2.5	37
X	—	0.0	11.5	2.9	4.3	12.5	-3.0	19.6	2	-9.3	16	5.3	93	60	93	82	26	1	7.0	2	4.0	28	3.3	9	3.1	2	2.5	.	.	8	3.8	4	3.0	39
XI	—	1.4	5.7	2.4	3.0	6.8	-1.2	12.6	19	-11.1	24	5.3	94	83	93	90	49	1	2.0	2	2.5	38	3.2	13	2.7	.	.	3	2.7	5	2.6	4	2.8	24
XII	—	0.4	3.9	0.4	1.3	5.1	-3.3	10.2	3	-15.3	20	4.8	93	89	93	92	57	1	4.0	.	.	31	2.8	14	2.5	3	3.0	9	3.0	12	2.9	.	.	23
God. vred.	—	4.0	11.1	5.0	6.3	12.3	0.1	27.2	13. VII	-28.2	11.I	6.6	89	69	90	83	18	10	3.4	19	3.2	360	3.5	95	2.8	26	3.3	52	3.0	131	3.5	32	3.1	370

SODRAŽICA

φ = 45° 46'N λ = 14° 39' EGr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 63

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.9	2.4	-2.3	-1.3	3.6	-6.1	10.2	22,23	-19.6	11	—	—	—	—	—	—	17	1.4	3	1.7	26	2.4	3	2.6	.	.	3	3.7	12	3.6	12	3.6	17
II	—	-6.6	2.7	-4.5	-3.2	3.1	-8.7	14.9	28	-20.4	5	—	—	—	—	—	—	14	1.2	1	2.0	36	2.1	5	2.4	.	.	.	.	8	2.6	8	2.0	12
III	—	3.2	9.6	5.2	5.8	10.2	1.7	18.4	7	-3.6	3	—	—	—	—	—	—	9	1.4	1	1.0	38	2.4	12	2.0	2	4.0	3	3.7	12	3.0	6	2.0	10
IV	—	6.6	13.2	7.9	8.9	14.0	3.4	19.8	15	-4.1	24	—	—	—	—	—	—	4	1.7	7	2.3	21	3.4	10	3.1	1	2.0	4	2.8	14	3.5	15	2.9	14
V	—	9.7	16.3	10.4	11.7	17.5	5.5	23.9	21	0.5	5	—	—	—	—	—	—	3	1.3	10	1.6	8	1.6	26	2.2	8	2.6	1	3.0	5	2.6	18	2.1	14
VI	—	13.7	19.8	14.2	15.5	21.0	9.6	25.9	19	6.5	3	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.8	2	2.5	21	2.5	22	2.3	8	2.4	13	2.0	18	2.3	1
VII	—	16.3	24.2	17.3	18.8	25.1	11.9	30.1	13,28	8.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	17	2.1	3	2.3	11	3.1	25	2.4	5	2.2	11	2.6	15	2.5	6
VIII	—	13.9	21.1	14.7	16.1	21.9	11.3	27.7	26	7.8	2	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2.3	1	1.0	17	2.4	29	2.4	4	2.5	14	2.6	7	2.0	10
IX	—	8.6	17.7	10.0	11.6	18.2	5.5	24.5	12,23	-0.6	30	—	—	—	—	—	—	1	3.0	9	2.7	8	3.5	21	2.6	9	2.2	4	2.2	19	2.0	10	2.5	9
X	—	2.7	13.0	4.9	6.4	13.7	0.7	20.0	3	-4.5	15,16	—	—	—	—	—	—	3	1.3	1	1.0	9	2.7	16	2.7	11	2.5	11	2.6	12	2.0	23	2.1	7
XI	—	2.5	7.1	3.5	4.2	7.7	0.8	14.6	4	-7.8	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	6	3.3	33	2.6	8	2.1	12	1.7	9	2.0	14	1.5	8
XII	—	1.2	5.0	1.6	2.4	5.9	-0.7	12.5	3	-5.5	21,23	—	—	—	—	—	—	7	1.3	2	2.0	12	2.2	15	2.5	18	2.2	2	1.5	20	1.6	11	1.9	6
God. vred.	—	5.7	12.7	6.9	8.0	13.5	2.9	30.1	13,28 VII	-20.4	5.II	—	—	—	—	—	—	58	1.4	67	2.1	170	2.5	190	2.5	133	2.4	57	2.4	149	2.4	157	2.3	113

VIŠNJA GORA

φ = 45° 57'N λ = 14° 45' EGr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 64

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.8	3.3	-1.0	-0.1	4.4	-4.3	11.0	21	-14.6	18	4.0	88	75	84	82	31	8	2.2	.	.	18	2.2	.	.	.	.	.	.	39	2.0	11	2.1	17
II	—	-5.1	3.3	-3.7	-2.3	3.8	-6.8	16.5	26	-16.8	5	3.4	88	71	87	82	41	2	1.5	1	2.0	41	2.0	.	.	1	1.0	.	.	21	1.4	15	1.8	3
III	—	4.0	11.2	5.5	6.6	11.8	2.1	19.5	7	-2.2	1	6.3	93	70	90	84	35	5	1.6	.	.	43	2.0	1	2.0	1	4.0	.	.	31	1.9	10	1.8	2
IV	—	6.4	14.3	7.9	9.1	15.2	3.1	22.2	15	-2.9	21	6.7	86	57	81	75	35	1	2.0	.	.	29	2.6	.	.	.	.	1	3.0	52	1.9	4	2.8	3
V	—	10.9	18.2	10.8	12.7	19.4	6.6	26.1	21	1.5	5	9.0	89	62	92	81	39	.	.	.	.	31	2.0	3	2.7	.	.	1	3.0	45	1.4	2	2.5	11
VI	—	14.5	21.9	14.4	16.3	22.9	10.7	28.2	19	7.0	3	11.4	90	63	91	81	40	.	.	.	.	26	2.2	2	3.0	.	.	.	.	45	1.8	3	1.7	14
VII	—	17.0	25.4	17.4	19.3	26.4	12.8	31.7	13	8.5	1,18	13.7	92	59	92	81	34	.	.	.	.	27	1.9	3	3.0	.	.	.	.	43	1.7	.	.	20
VIII	—	15.0	22.9	15.2	17.1	23.6	12.3	29.6	27	7.0	31	12.4	95	63	95	84	37	.	.	.	.	31	1.9	5	3.0	.	.	.	.	34	1.9	.	.	23
IX	—	9.3	19.0	10.1	12.1	19.6	6.4	25.3	14	-1.7	30	9.3	96	63	96	85	41	1	1.0	1	5.0	26	2.2	2	2.5	.	.	.	.	29	1.7	5	2.4	26
X	—	4.0	14.2	5.0	7.0	14.7	1.3	19.5	3	-3.2	16	6.5	95	62	93	83	49	1	2.0	1	2.0	21	2.1	4	2.2	.	.	1	4.0	37	1.8	11	2.0	17
XI	—	2.8	7.4	3.6	4.4	7.8	0.8	16.0	4	-7.6	24	5.8	96	82	94	90	54	3	2.0	.	.	46	1.8	5	2.0	.	.	2	1.5	19	1.5	7	1.6	8
XII	—	2.4	5.4	2.6	3.2	6.0	0.7	13.2	3	-3.9	21,23	5.5	95	88	94	92	73	6	2.0	.	.	36	1,8	.	.	.	.	.	.	33	1.5	11	2.1	7
God. vred.	—	6.6	13.9	7.3	8.8	14.6	3.8	31.7	13. VII	-16.8	5.II	7.8	92	68	91	84	31	27	1.9	3	3.0	375	2.0	25	2.4	2	2.5	5	2.6	428	1.7	79	2.0	151

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F(0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 61	**RAKITNA**					$H_s = 787$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	6.2	5.4	6.3	6.0	—	113	21.2	8	9	10	26	.	.	.	5	.	7	13	16	16	3	11	6	.	.	.	.	.	1	16
II	5.2	4.2	3.7	4.4	—	20	8.4	2	14	10	26	.	.	.	.	.	12	7	5	4	.	.	5	.	.	.	.	.	5	21
III	7.2	7.9	6.7	7.3	—	111	22.4	27	.	1	16	.	.	.	.	.	3	17	14	12	5	12	2	.	.	.	.	.	9	6
IV	5.1	6.5	6.0	5.9	—	142	38.8	18	.	.	7	.	.	.	4	1	4	12	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
V	5.2	6.4	4 5	5.4	—	253	92 1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	7	9	17	17	6	17	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	6.5	6.8	5.6	6.3	—	305	90.8	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	16	12	7	16	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	4.2	4.7	4.0	4.3	—	186	68.2	27	.	.	.	7	.	.	.	.	6	4	11	10	4	11	.	.	.	.	1	.	12	1	.
VIII	5.8	5.0	4.2	5.0	—	207	52.4	1	.	.	.	2	.	.	.	.	6	7	15	12	7	15	.	.	.	.	1	.	8	3	.
IX	3.7	4.5	2.7	3.6	—	104	55.4	28	.	.	2	.	.	.	.	.	15	6	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	4.6	4.9	4.3	4.6	—	124	99.4	29	.	.	12	.	.	.	1	.	10	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	8.1	8.0	6.7	7.6	—	117	32.0	12	.	1	15	.	.	.	.	.	3	19	16	12	4	13	5	2	.	.	.	.	2	7	6
XII	8.8	8.4	7.6	8.3	—	350	82.3	1	1	2	22	.	.	.	1	.	1	18	18	17	11	13	10	2	.	.	.	.	1	7	15
God. vred.	5.9	6.0	5.2	5.7	—	2032	99.4	29.X	24	24	127	9	.	.	11	1	76	129	150	131	57	130	28	4	.	.	2	.	39	50	64
Br. st. 62	**BABNO POLJE**					$H_s = 756$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	6.6	5.0	5.5	5.7	—	88	24.8	9	11	8	25	.	.	.	7	.	7	11	14	12	3	10	7	1	.	.	.	.	1	16
II	5 7	3.1	2.8	3.9	—	7	4.4	2	16	12	28	.	.	.	1	.	12	5	4	3	.	.	3	.	.	1	.	.	4	20
III	8 4	8.0	6.5	7.6	—	56	16.3	8	.	.	18	.	.	.	5	.	3	19	14	10	2	12	2	.	.	.	.	.	7	5
IV	5.9	7.0	5.5	6.1	—	118	22.0	18	.	.	14	.	.	.	10	1	3	10	12	11	5	12	3	1	.	.	.	.	2	3	1
V	6.0	8.0	4.6	6.2	—	203	90.8	1	.	.	7	.	.	.	.	.	4	12	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	6.6	7.7	6.4	6.9	—	175	26.9	30	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	4.6	5.9	5.1	5.2	—	112	49.8	16	.	.	.	9	.	.	.	.	2	6	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	14	6	.
VIII	6.1	6.7	4.5	5.8	—	148	47.5	17	.	.	.	3	.	.	2	.	3	8	18	12	5	18	.	.	.	.	.	.	11	8	.
IX	5.2	5.3	3.4	4.6	—	37	27.0	28	.	.	10	.	.	.	4	.	8	8	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	5.9	4.9	3.7	4.8	—	161	105.8	29	.	.	24	.	.	.	2	.	10	8	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	9.5	8.4	8.0	8.6	—	129	26.9	16	1	1	19	.	.	.	.	.	.	22	16	12	4	15	3	.	.	.	.	.	9	3	
XII	8.6	7.6	7.1	7.8	—	356	62.0	28	3	2	22	.	.	.	1	.	1	15	22	22	11	18	6	2	.	.	.	.	5	13	
God. vred.	6.6	6.5	5.3	6.1	—	1610	105.8	29.X	31	23	167	12	.	.	32	1	54	137	157	128	50	142	24	4	.	1	.	.	43	59	58
Br. st. 63	**SODRAŽICA**					$H_s = 548$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.5$ m																									
I	7.0	4.7	5.1	5.6	—	107	41.2	9	9	7	24	.	.	.	1	.	8	10	11	9	2	8	6	2	.	.	.	.	3	16
II	6.0	4.4	4.3	4.9	—	15	8.0	2	13	12	27	.	.	.	.	.	10	9	4	4	.	.	4	.	.	.	.	.	7	19
III	7.3	7.3	7.0	7.2	—	89	23.6	27	.	.	12	.	.	.	.	.	5	17	15	11	5	13	3	1	.	.	.	.	7	4
IV	5.2	5 5	5.7	5.5	—	115	41.5	18	.	.	6	.	.	.	4	.	5	9	10	7	6	10	1	1	.	.	2	3	.	
V	5.6	6.2	5.0	5 6	—	243	82.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	16	14	10	16	.	.	.	.	.	5	2	.	
VI	5.9	6.3	6.1	6.1	—	261	68.5	30	.	.	.	2	.	.	.	.	4	10	15	14	7	15	.	.	.	.	1	6	2	.	
VII	4.5	4.7	5.3	4.8	—	72	37.0	15	.	.	.	17	2	.	1	.	4	3	10	6	2	10	.	.	.	.	.	12	1	.	
VIII	5.3	5.6	5.3	5.4	—	295	54.6	17	.	.	.	8	.	.	.	.	3	6	17	15	11	17	.	.	.	.	2	8	4	.	
IX	4.0	4.7	3.1	3.9	—	74	34.0	28	.	.	4	.	.	.	.	.	12	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	5	.	
X	6.1	4.6	2.9	4.5	—	129	100.2	29	.	.	16	.	.	.	.	.	8	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	9	.	
XI	9.2	7.9	7.1	8.1	—	147	25.4	19	.	1	13	.	.	.	.	.	1	17	13	13	7	13	3	.	.	.	.	.	9	.	
XII	8.5	7.3	7.3	7.7	—	348	72.6	1	.	.	18	.	.	.	.	.	.	18	23	21	12	23	8	5	.	.	.	1	10	5	
God. vred.	6.2	5.8	5.4	5.8	—	1895	100.2	29.X	22	20	120	27	2	.	6	.	58	123	144	123	66	135	25	9	.	.	.	5	35	59	44
Br. st. 64	**VIŠNJA GORA**					$H_s = 358$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	8.3	6.4	6.3	7.0	—	59	26.2	4	5	3	25	.	.	.	.	.	3	15	10	8	1	7	5	1	.	.	.	.	1	11	
II	7.0	5.9	5.1	6.0	—	15	8.2	2	5	11	28	.	.	.	.	.	8	13	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	3	16	
III	7.9	7.7	6.9	7.5	—	86	18.6	27	.	.	10	.	.	.	.	.	.	18	11	10	4	10	2	.	.	.	.	.	3	2	
IV	5.9	6.7	6.1	6.2	—	108	43.0	18	.	.	6	.	.	.	.	.	3	11	12	10	3	12	.	.	.	.	1	.	2	.	.
V	6.0	6.4	5.8	6.1	—	200	63.2	1	.	.	.	2	.	.	.	.	4	12	17	15	7	17	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	7.3	6 0	6.8	6.7	—	221	66.0	30	.	.	.	11	.	.	.	.	2	9	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	6.3	5.2	6.1	5.9	—	96	32.7	16	.	.	.	22	2	.	.	.	5	9	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	12	3	.
VIII	7.4	5.6	5.4	6.1	—	196	56.1	1	.	.	.	12	.	.	.	.	3	10	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	5.1	5.0	3.6	4.6	—	68	28.8	18	.	.	1	2	.	.	.	.	8	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.5	4.8	3.9	5.1	—	138	127.4	29	.	.	13	.	.	.	.	.	5	7	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	9.1	8.2	8.3	8.5	—	116	30.0	19	.	.	10	.	.	.	.	.	1	21	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XII	9.7	8.7	8.2	8.9	—	233	49.5	1	.	.	13	.	.	.	.	.	.	23	18	16	7	18	1	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	7.2	6.4	6.0	6.5	—	1536	127.4	29.X	10	14	106	49	2	.	.	.	42	155	136	117	47	129	11	1	.	.	1	.	36	37	29

KOČEVJE

φ = 45° 38′ N λ = 14° 52′ E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 65

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	2.4	-1.9	-0.9	3.7	-5.7	10.6	23	-21.8	18	4.1	89	79	92	87	32	19	1.9	21	1.5	9	2.8	2	2.5	.	.	14	3.9	1	2.0	14	2.7	13
II	—	-6.7	2.8	-4.3	-3.1	3.6	-8.6	15.8	28	-18.2	5	3.1	86	68	88	81	20	.	.	23	1.5	19	2.3	5	2.6	.	.	.	.	.	.	18	1.4	19
III	—	3.0	9.9	5.9	6.2	10.8	1.9	19.2	7	- 4.1	1	6.0	94	69	89	84	30	1	2.0	10	1.6	5	2.4	21	3.4	.	.	.	.	.	.	44	1.7	12
IV	—	5.2	13.7	8.2	8.8	14.4	2.6	20.8	15	- 4.3	24	5.9	85	51	77	71	25	.	.	.	.	1	5.0	8	5.0	.	.	10	5.1	.	.	61	2.8	10
V	—	8.6	16.9	10.8	11.8	17.8	5.3	25.8	21	0.1	5	8.6	96	65	91	84	38	1	3.0	26	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	1.6	25
VI	—	12.1	20.1	14.6	15.4	21.3	9.4	26.7	19	6.4	3,6	10.7	97	63	89	83	39	.	.	15	1.7	.	.	1	1.7	.	.	13	3.5	.	.	41	1.7	20
VII	—	14.8	23.8	17.7	18.5	25.3	12.3	29.6	28	8.4	3	12.6	94	59	90	81	38	1	3.0	55	1.6	.	.	1	6.0	.	.	.	.	.	.	21	1.5	15
VIII	—	13.4	21.8	15.9	16.8	22.8	11.8	28.4	26	7.1	4	11.5	95	62	88	82	34	.	.	41	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	1.6	14
IX	—	7.2	18.7	10.7	11.8	19.3	5.4	25.1	14	- 2.3	19	8.5	95	57	93	82	35	.	.	57	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	1.8	7
X	—	2.5	14.1	6.0	7.2	14.7	0.8	21.2	3	- 3.9	1	6.1	94	55	92	80	32	.	.	61	1.6	.	.	3	4.0	5	6.4	1	6.0	.	.	18	2.2	5
XI	—	3.5	7.3	4.7	5.0	8.0	1.8	14.6	4,19	- 4.1	24	6.0	95	79	96	90	49	.	.	45	1.5	.	.	1	6.0	1	2.0	3	3.7	.	.	37	1.8	3
XII	—	0.8	4.1	1.4	1.5	4.7	-1.2	12.7	27	- 6.5	21	5.0	95	89	96	93	62	.	.	37	1.6	7	2.0	2	3.0	.	.	7	4.7	.	.	33	2.0	7
God. vred.	—	5.2	13.0	7.5	8.3	13.9	3.0	29.6	28 VII	-21.8	18.I	7.3	93	66	90	83	20	22	2.0	391	1.6	41	2.4	44	3.8	6	5.7	48	4.2	1	2.0	392	1.9	150

NOVA SELA

φ = 45° 30′ N λ = 14° 54′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 66

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	2.6	-0.2	0.4	4.2	-3.9	10.2	22	-13.9	18	—	—	—	—	—	—	2	3.5	3	3.3	7	3.4	.	.	2	3.5	14	4.6	10	3.9	.	.	55
II	—	-4.9	2.3	-3.3	-2.3	3.0	-7.1	14.8	20	-17.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	19	3.4	.	.	4	4.0	1	3.0	.	.	.	.	60
III	—	4.2	9.4	5.7	6.2	10.0	2.8	18.3	23	-1.9	11	—	—	—	—	—	—	1	3.0	3	2.7	11	3.1	.	.	1	1.0	2	4.0	16	3.7	.	.	59
IV	—	7.4	13.0	8.1	9.2	13.6	4.2	18.3	13	-2.0	24	—	—	—	—	—	—	6	2.8	4	3.5	13	4.1	2	3.5	5	2.8	9	5.1	22	3.8	1	5.0	28
V	—	10.5	16.6	10.8	12.2	17.7	6.4	24.0	21	1.2	3	8.9	88	70	90	83	39	4	1.5	5	2.6	11	2.7	1	3.0	8	2.1	.	.	16	3.0	.	.	48
VI	—	13.6	19.5	13.6	15.1	20.7	10.4	26.1	19	6.8	12	11.0	89	71	92	84	49	2	2.5	2	2.0	24	2.9	.	.	1	4.0	2	2.3	18	2.7	1	6.0	40
VII	—	17.0	24.2	16.8	18.7	25.3	13.3	29.7	28	8.8	1	13.1	89	63	89	80	37	4	3.0	2	2.5	14	3.3	.	.	1	3.0	1	4.0	15	2.8	.	.	56
VIII	—	14.9	21.1	14.7	16.4	21.9	12.2	27.6	26	7.7	31	12.1	92	70	94	85	43	.	.	1	4.0	22	3.2	.	.	3	2.3	1	5.0	13	2.7	1	5.0	52
IX	—	10.1	17.4	10.5	12.1	17.8	7.1	25.4	23	0.5	30	8.9	86	68	89	81	39	.	.	1	4.0	29	3.7	.	.	2	2.5	.	.	8	4.4	.	.	50
X	—	4.3	12.4	6.1	7.2	13.2	1.9	19.6	3	-3.3	16,25	6.6	89	72	92	84	33	1	5.0	.	.	20	3.2	1	3.0	6	3.5	2	4.5	14	2.1	2	2.0	47
IX	—	3.8	6.7	4.6	4.9	7.4	2.4	14.0	19	-3.6	23	6.0	93	86	93	91	69	.	.	2	4.5	15	3.2	2	3.5	5	3.8	3	5.0	5	2.6	1	2.0	57
IIX	—	2.8	5.4	2.8	3.4	6.3	0.4	11.5	11,27	-3.6	17	5.5	94	89	94	92	50	.	.	.	.	6	3.0	5	3.0	2	4.0	14	4.2	13	3.9	2	2.0	51
God. vred.	—	6.9	12.6	7.5	8.6	13.4	4.2	29.7	28. VII	-17.0	7.II	—	—	—	—	—	—	20	2.8	23	3.1	191	3.3	11	3.2	40	3.1	49	4.5	150	3.3	8	3.3	603

MOKRONOG

φ = 45° 57′ N λ = 15° 09′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 67

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	3.8	-1.2	-0.2	4.9	-4.9	13.0	21	-15.3	18	—	—	—	—	—	—	19	2.4	5	2.4	13	2.0	4	2.5	40	2.2	2	1.5	2	1.0	1	4.0	7
II	—	-5.7	4.0	-3.7	-2.3	4.9	-7.2	17.5	28	-17.2	5	—	—	—	—	—	—	13	1.8	1	1.0	13	2.1	6	1.8	41	1.9	1	3.0	3	1.7	2	1.0	9
III	—	4.0	12.1	6.4	7.2	12.9	2.6	21.5	7	-3.4	1	—	—	—	—	—	—	9	2.3	6	1.8	15	2.7	4	2.3	45	2.3	7	3.1	3	1.3	2	1.5	2
IV	—	6.7	15.9	8.5	9.9	16.7	3.7	22.4	15	-3.5	21,24	—	—	—	—	—	—	19	2.4	6	2.8	6	2.2	4	1.5	44	2.7	4	2.2	1	2.0	2	3.0	4
V	—	9.8	19.0	10.9	12.6	20.1	6.6	27.3	21	1.8	5	—	—	—	—	—	—	24	2.1	7	1.9	11	2.3	12	1.6	27	1.9	2	2.0	2	2.0	3	1.7	5
VI	—	14.5	22.1	14.4	16.4	23.2	11.0	28.5	20	7.0	6	—	—	—	—	—	—	19	1.8	8	1.5	10	2.5	13	2.0	21	2.2	3	2.0	5	1.6	3	1.0	8
VII	—	16.6	26.2	17.2	19.3	27.2	13.6	32.0	13,28	9.4	18	—	—	—	—	—	—	17	1.9	5	1.4	29	1.7	7	1.7	26	1.8	.	.	5	2.0	1	1.0	3
VIII	—	15.0	24.0	15.8	17.6	24.7	13.1	30.1	10	9.4	31	—	—	—	—	—	—	15	2.3	7	1.7	18	1.7	6	1.7	30	2.0	3	1.7	3	1.3	1	1.0	10
IX	—	9.1	20.1	10.4	12.5	20.8	7.2	26.7	14	-0.7	30	—	—	—	—	—	—	21	2.3	7	2.0	19	1.8	2	1.5	25	2.2	1	1.0	.	.	3	1.3	12
X	—	3.3	15.2	5.4	7.3	15.7	1.7	20.5	3	-3.9	17	—	—	—	—	—	—	20	1.9	3	2.3	21	2.3	6	2.0	25	2.4	5	2.2	3	1.7	.	.	10
XI	—	3.1	8.4	4.5	5.1	9.3	1.7	16.9	19	-7.8	24	—	—	—	—	—	—	17	1.7	7	2.3	26	1.9	4	1.2	22	2.0	4	2.0	3	1.3	1	2.0	6
XII	—	2.5	6.1	2.9	3.6	7.0	0.7	14.1	27	-3.4	23	—	—	—	—	—	—	25	2.0	4	2.5	25	2.0	6	2.2	24	1.9	2	1.0	1	2.0	1	2.0	5
God. vrev.	—	6.4	14.7	7.6	9.1	15.6	4.2	32.0	13,28 VII	-17.2	5. II	—	—	—	—	—	—	218	2.1	66	2.0	206	2.0	74	1.9	370	2.2	34	2.2	31	1.6	20	1.6	76

NOVO MESTO—KANDIJA[1]

φ = 45° 48′ N λ = 15° 10′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 68

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	744.3	-2.0	4.0	-0.6	0.2	5.4	-4.2	14.0	24	-18.3	18	4.0	89	70	85	81	23	1	1.0	8	1·6	2	1.5	2	1.0	4	2.2	14	2.3	3	1.0	4	1.5	55
II	57.5	-5.0	4.2	-1.8	-1.1	5.6	-6.1	18.4	20	-14.6	5	3.3	90	59	84	78	27	.	.	17	1.4	2	1.0	4	1.2	3	1.0	12	1.2	6	1.5	.	.	40
III	46.9	4.1	12.0	8.1	8.1	13.5	3.2	22.5	7	-2.5	3	6.3	93	63	82	79	36	3	1.0	23	1.8	4	1.5	3	1.0	2	1.5	12	2.8	4	2.2	2	1.0	40
IV	42.7	6.5	16.1	9.9	10.6	17.5	4.3	23.3	15	-3.0	22	6.7	88	49	75	71	33	1	1.0	15	2.7	5	1.6	8	1.8	4	2.8	12	2.3	9	1.8	3	1.3	33
V	43.9	10.7	19.1	12.9	13.9	20.9	7.9	28.7	21	2.4	5	9.4	93	57	88	79	26	4	1.0	19	1.9	3	1.3	3	1.7	4	1.2	10	1.0	3	1.0	2	2.0	45
VI	45.4	14.6	22.2	16.4	17.4	23.8	11.7	28.7	19	8.5	7	11.9	92	59	88	80	41	3	1.3	9	1.8	6	2.0	9	1.4	5	1.4	7	1.6	4	1.0	2	2.0	45
VII	44.8	17.0	26.0	20.0	20.8	27.0	14.2	32.0	28	9.4	1	14.1	94	54	87	78	38	7	1.3	7	1.3	7	1.6	3	1.3	6	1.0	5	1.8	3	1.0	.	.	55
VIII	45.5	15.1	23.3	17.1	18.2	24.4	13.5	30.7	26	8.9	4	13.1	96	61	93	83	44	3	1.0	8	2.0	1	1.0	4	1.8	9	1.2	1	1.0	4	1.3	.	.	63
IX	48.3	8.5	19.8	11.9	13.0	21.0	6.9	27.4	13,14	-0.7	30	9.1	96	53	93	81	36	3	1.7	22	2.1	4	1.8	2	1.0	1	1.0	1	1.0	3	2.2	1	1.0	53
X	48.3	3.0	14.9	6.9	7.9	16.1	1.6	22.1	21	-3.9	16	6.4	95	56	90	80	29	6	1.7	9	2.4	5	1.8	2	1.5	3	3.3	11	1.8	4	2.0	1	1.0	52
XI	46.4	3.5	8.3	5.2	5.6	9.0	2.2	17.2	19	-6.6	24	6.1	96	78	91	88	54	2	1.5	17	1.9	5	1.2	1	2.0	2	1.0	4	2.0	2	1.0	1	1.0	56
XII	40.9	2.4	5.8	2.9	3.5	6.7	0.9	15.1	27	-4.2	21	5.5	95	84	95	91	52	2	2.0	14	1.2	2	1.5	1	1.0	9	1.8	10	1.3	5	1.2	2	1.0	48
God. vred.	46.3	6.5	14.6	9.1	9.8	15.9	4.7	32.0	28 VII	-18.3	18.1	8.0	93	62	88	81	23	35	1.3	168	1.8	46	1.6	42	1.5	52	1.6	99	1.8	50	1.5	18	1.4	585

[1]) 18. XII. 1959 godine stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 45° 48′N; λ = 15° 11′ E Gr.: i visinama. H_s = 208 m; H_b = 206.3 m; h_t = 2.2 m. u h_r = 1.6 m.

KOČEVJE

Br. st. 65

$H_s = 461$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◹)	≡	⊠
I	6.8	4.4	6.2	5.8	—	137	49.4	9	8	7	26	.	.	.	5	2	5	11	11	10	6	7	7	.	.	.	.	.	1	6	16
II	6.7	4.1	4.1	5.0	—	18	8.9	2	11	12	28	.	.	.	1	.	9	11	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	5	18
III	8.6	7.2	6.1	7.3	—	65	13.2	20,27	.	.	12	.	.	.	3	.	2	18	12	9	3	11	2	.	.	.	.	.	.	6	2
IV	5.0	5.8	4.2	5.0	—	126	34.6	8	.	.	7	.	.	.	17	3	6	7	13	10	3	13	1	.	.	.	1	.	3	2	.
V	5.5	6.0	4.8	5.4	—	226	87.4	1	.	.	.	1	.	.	.	.	9	12	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	6.8	6.4	4.9	6.0	—	223	63.4	30	.	.	.	4	.	.	3	.	4	8	23	17	9	23	.	.	.	.	.	.	8	4	.
VII	5.5	4.7	3.8	4.7	—	125	23.5	25	.	.	.	17	.	.	1	.	6	5	11	7	6	11	.	.	.	.	.	4	10	7	.
VIII	8.7	5.0	3.8	5.8	—	187	38.6	1	.	.	.	10	.	.	.	.	2	8	18	16	7	18	.	.	.	.	.	1	5	13	.
IX	6.8	4.5	2.3	4.5	—	97	50.8	28	.	.	3	2	.	.	.	.	5	5	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	.	12	.
X	8.5	3.7	3.5	5.2	—	125	88.5	28	.	.	15	.	.	.	4	1	3	9	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	2	14	.
XI	9.0	6.5	6.4	7.3	—	138	24.4	30	.	1	8	.	.	.	1	.	2	16	15	14	6	15	1	1	.	.	.	.	1	11	.
XII	8.9	6.5	6.7	7.4	—	249	43.8	28	.	1	24	.	.	.	3	.	1	15	16	15	9	15	4	3	.	.	.	.	.	15	2
God. vred.	7.2	5.4	4.7	5.8	—	1716	88.5	28.X	19	21	123	34	.	.	38	6	54	125	152	123	60	141	20	4	.	.	1	5	35	96	38

NOVA SELA

Br. st. 66

$H_s = 554$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◹)	≡	⊠
I	7.5	6.4	6.6	6.8	—	140	35.2	9	8	4	23	.	.	.	2	.	3	15	15	12	6	10	8	1	1	.	.	.	1	5	15
II	6.2	4.8	4.7	5.2	—	25	15.2	2	6	13	28	.	.	.	.	.	10	11	7	5	1	.	7	.	.	.	.	.	.	14	21
III	7.6	8.3	6.5	7.5	—	57	11.9	20	.	.	6	.	.	.	.	.	2	18	14	10	1	10	5	1	.	.	.	.	.	14	4
IV	6.2	6.9	5.7	6.3	—	112	32.0	18	.	.	3	.	.	.	2	.	3	10	13	9	5	13	1	1	.	.	2	.	3	1	1
V	6.8	7.4	5.5	6.6	—	227	73.1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	15	17	15	8	17	.	.	.	.	.	.	8	8	.
VI	7.2	7.3	6.1	6.9	—	239	57.4	30	.	.	.	2	.	.	2	.	2	12	13	15	8	18	.	.	.	.	.	.	9	10	.
VII	6.6	5.4	5.4	5.8	—	49	18.9	16	.	.	.	17	.	.	1	.	4	8	9	9	2	9	.	.	.	.	1	.	13	11	.
VIII	8.4	6.5	5.3	6.7	—	262	74.5	1	.	.	.	7	.	.	.	.	.	11	22	18	8	22	.	.	.	.	.	1	12	12	.
IX	6.0	5.8	3.8	5.2	—	60	32.6	28	.	.	.	1	.	.	1	.	6	8	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	9	.
X	6.4	5.0	4.3	5.2	—	118	85.4	29	.	.	11	.	.	.	1	.	7	10	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	9.9	8.6	8.6	9.0	—	105	18.8	19	.	1	5	.	.	.	1	.	.	25	17	12	4	17	3	2	.	.	.	.	4	14	2
XII	9.1	8.4	7.0	8.2	—	317	55.1	28	.	1	13	.	.	.	3	.	.	19	26	21	9	25	5	4	.	.	.	.	4	11	4
God. vred.	7.3	6.7	5.8	6.6	—	1711	85.4	29.X	14	19	89	27	.	.	13	.	43	162	168	135	56	151	29	9	1	.	3	1	56	118	47

MOKRONOG

Br. st. 67

$H_s = 251$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◹)	≡	⊠
I	6.7	5.4	5.7	5.9	—	48	20.6	4	7	6	25	.	.	.	.	.	4	10	5	5	2	3	4	.	.	.	.	.	.	8	14
II	7.1	5.4	3.9	5.5	—	15	8.6	1	5	9	27	.	.	.	.	.	8	11	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	4	15
III	3.6	7.6	6.0	7.4	—	61	25.9	27	.	.	6	.	.	.	.	.	1	16	9	7	2	8	1	.	.	.	.	.	.	9	2
IV	4.4	6.8	4.2	5.1	—	77	21.2	18	.	.	7	.	.	.	.	.	5	7	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	8.3	6.7	5.3	6.8	—	154	54.3	1	.	.	.	3	.	.	.	.	3	11	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	8	14	.
VI	6.7	6.8	6.5	6.7	—	144	38.6	30	.	.	.	12	.	.	.	.	2	12	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	9	4	.
VII	6.5	5.8	5.6	6.0	—	136	54.5	16	.	.	.	24	4	.	2	1	4	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	8	14	.
VIII	8.4	6.4	4.1	6.3	—	96	21.1	1	.	.	.	15	2	.	.	.	3	10	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	8	14	.
IX	8.2	4.9	3.3	5.5	—	56	20.3	28	.	.	1	7	.	.	.	.	1	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	16	.
X	8.8	5.1	2.9	5.6	—	77	58.3	29	.	.	9	.	.	.	.	.	1	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	20	.
XI	8.7	7.3	7.3	7.8	—	79	16.8	16	.	.	5	.	.	.	.	.	3	19	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XII	9.6	8.7	8.7	9.0	—	163	40.3	28	.	.	13	.	.	.	.	.	.	26	16	13	7	16	.	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	7.7	6.4	5.3	6.5	—	1106	58.3	29.X	12	15	93	61	6	.	2	1	35	143	119	102	36	113	8	.	.	.	.	1	38	123	31

NOVO MESTO—KANDIJA [1]

Br. st. 68

$H_s = 193$ m $H_b = 193.0$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◹)	≡	⊠
I	7.1	6.5	5.9	6.5	—	81	33.3	9	8	2	24	.	.	.	2	.	5	13	12	7	2	9	7	2	.	.	.	.	.	13	18
II	6.5	5.8	4.9	5.7	—	12	9.6	2	3	8	28	.	.	.	.	.	8	12	6	2	.	.	6	.	1	.	.	.	.	3	16
III	7.8	7.8	6.0	7.2	—	60	24.5	27	.	.	5	.	.	.	4	.	2	15	12	9	1	11	2	.	.	.	.	.	.	5	2
IV	5.7	6.8	4.5	5.7	—	76	20.0	19	.	.	6	.	.	.	5	2	3	10	12	9	3	12	.	.	.	.	.	1	3	3	.
V	6.3	6.8	5.5	6.2	—	189	60.0	1	.	.	.	5	.	.	1	1	6	13	17	14	5	17	.	.	.	.	.	3	8	8	.
VI	6.5	6.7	6.6	6.6	—	164	60.2	30	.	.	.	17	.	.	1	.	1	12	17	12	6	17	.	.	.	.	.	.	9	6	.
VII	5.4	5.2	6.0	5.5	—	109	36.6	15	.	.	.	23	5	.	2	1	5	9	13	7	4	13	.	.	.	.	.	1	11	10	.
VIII	6.6	6.5	4.7	5.9	—	111	24.8	1	.	.	.	13	1	.	.	.	5	9	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	5	11	.
IX	4.5	5.0	3.5	4.3	—	63	33.0	28	.	.	2	8	.	.	.	.	11	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	17	.
X	5.8	5.5	2.9	4.7	—	82	61.0	29	.	.	13	.	.	.	2	.	9	7	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	21	.
XI	8.7	8.2	7.7	8.2	—	96	19.8	7	.	.	7	.	.	.	1	.	2	21	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	1	13	.
XII	9.5	8.8	7.2	8.5	—	198	35.1	28	.	.	12	.	.	.	1	.	.	21	21	15	7	21	1	1	.	1	.	.	.	16	.
God. vred.	6.7	6.6	5.4	6.2	—	1241	61.0	29.X	11	10	97	66	6	.	19	4	57	147	151	108	39	141	16	3	1	1	.	5	38	126	36

[1]) 18. XI. 1959 godine stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 45^0\ 48'$N $\lambda = 15^0\ 11'$ E Gr.; $H_s = 288$ m; $H_b = 206.3$ m; $h_t = 2.2$ m u $h_r = 1.6$ m.

ČRNOMELJ

φ = 45° 34'N λ = 15° 12' E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 69

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.9	4.4	-0.1	0.8	6.5	-3.5	14.6	24	-18.5	18	—	—	—	—	—	—	9	2.4	2	3.0	3	1.7	3	2.3	2	2.0	8	3.8	6	3.0	2	2.5	58
II	—	-5.2	4.2	-1.5	-1.0	5.6	-6.2	18.8	25	-16.0	15	—	—	—	—	—	—	1	3.0	.	.	3	1.3	2	1.5	4	1.5	1	1.0	3	2.3	5	2.6	65
III	—	4.9	12.6	8.3	8.5	13.9	3.4	23.4	7	-1.9	1,3	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1	3.0	6	1.3	4	2.0	4	1.5	14	3.0	9	2.7	2	1.5	51
IV	—	7.7	16.9	10.2	11.2	18.1	5.3	24.9	13	-1.9	24	—	—	—	—	—	—	3	2.7	2	3.5	4	2.0	10	2.8	6	4.3	16	3.1	3	2.7	4	4.5	42
V	—	11.4	19.9	13.7	14.7	22.0	8.4	29.0	21	2.5	5	—	—	—	—	—	—	9	2.2	2	2.5	3	1.7	6	2.0	1	1.0	5	3.6	4	1.2	5	2.0	58
VI	—	15.4	22.7	16.7	17.9	—	12.5	—	—	8.9	7	—	—	—	—	—	—	4	3.0	1	5.0	.	.	2	2.5	2	1.5	2	2.0	9	2.2	6	2.5	64
VII	—	17.9	27.3	19.8	21.2	—	14.7	—	—	9.9	1,2	—	—	—	—	—	—	2	1.5	2	2.0	3	2.0	3	3.3	4	1.5	1	1.0	13	2.0	2	3.0	63
VIII	—	15.7	24.2	17.5	18.7	—	13.9	—	—	3.9	4	—	—	—	—	—	—	1	3.0	.	.	1	3.0	6	2.5	2	2.0	.	.	14	2.0	1	4.0	68
IX	—	9.8	20.6	12.6	13.9	21.6	7.9	28.0	14	0.4	30	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	1	2.0	4	2.5	.	.	3	2.3	3	1.3	10	3.4	68
X	—	3.9	15.7	7.7	8.8	16.5	2.1	22.7	21	-3.3	16	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.3	6	1.3	10	1.6	1	2.0	4	3.0	9	2.0	1	4.0	58
XI	—	4.3	8.9	5.7	6.2	9.3	3.1	18.2	19	-5.1	24	—	—	—	—	—	—	9	1.8	3	1.3	4	1.7	2	2.0	2	3.0	1	4.0	1	1.0	6	1.7	62
XII	—	2.5	6.6	3.5	4.0	7.3	1.0	15.7	27	-4.0	20	—	—	—	—	—	—	5	2.4	14	1.5	3	1.0	6	2.7	.	.	3	1.7	2	2.0	9	1.6	51
God. vred.	—	7.3	15.3	9.5	10.4	—	5.2	—	—	-18.5	18.I	—	—	—	—	—	—	46	2.3	31	2.0	37	1.6	58	2.3	28	2.3	58	3.0	76	2.1	53	2.6	708

SV. MIKLAVŽ NA GORJANCIH

φ = 45° 47'N λ = 15° 20'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 70

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.5	0.6	-1.1	-0.8	2.1	-3.6	7.3	31	-10.0	17	—	—	—	—	—	—	9	3.5	.	.	3	1.7	3	3.0	.	.	18	4.1	8	1.2	8	2.2	44
II	—	-3.1	0.8	-2.1	-1.6	2.8	-5.2	11.6	19,25	-13.2	8	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	3.0	10	2.0	3	3.0	2	2.0	3	1.0	5	1.2	.	.	59
III	—	3.6	6.4	4.8	4.9	7.7	2.3	17.1	7	-5.0	11	—	—	—	—	—	—	4	1.5	9	4.0	1	1.0	7	2.0	4	3.5	14	4.3	1	2.0	2	1.0	51
IV	—	5.9	9.9	7.2	7.6	11.2	3.8	17.5	5,6	-4.1	21	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3.3	7	2.1	11	2.8	9	3.4	13	3.8	14	3.1	3	2.7	22
V	—	10.0	13.1	10.0	10.8	14.4	7.2	22.2	21	2.9	2	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	17	1.4	7	1.3	5	2.2	2	1.0	6	1.7	.	.	55
VI	—	13.3	16.0	12.9	13.8	17.5	10.0	22.7	19	3.6	12	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.4	2	1.5	12	1.6	5	3.6	2	2.0	5	1.0	.	.	59
VII	—	16.9	20.7	16.5	17.6	21.8	13.3	26.8	28	8.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.5	.	.	15	2.0	.	.	2	1.0	3	2.7	2	1.0	69
VIII	—	14.3	17.8	14.9	15.5	18.6	11.7	24.6	10	5.7	31	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.8	10	1.6	7	1.1	1	1.0	.	.	2	2.5	.	.	68
IX	—	10.7	15.1	11.1	12.0	15.6	8.4	21.1	14	0.4	30	—	—	—	—	—	—	1	1.0	17	2.0	7	1.4	9	1.9	.	.	4	1.4	6	1.2	.	.	46
X	—	6.3	10.2	6.8	7.5	10.9	4.3	16.6	3	-0.1	31	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1.5	10	1.2	2	2.0	8	6.0	3	4.3	4	2.2	2	4.0	53
XI	—	2.9	4.1	3.1	3.3	5.6	0.9	11.7	19	-7.5	24	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	2.3	10	1.8	11	4.4	12	5.1	4	1.2	5	2.6	.	.	43
XII	—	1.3	2.9	2.3	2.2	4.4	-0.1	10.8	3	-5.0	17	—	—	—	—	—	—	2	5.0	3	2.3	5	1.2	11	3.1	14	3.3	13	3.5	7	1.3	.	.	38
God. vred.	—	6.7	9.8	7.2	7.7	11.0	4.4	26.8	28. VII	-13.2	8.II	—	—	—	—	—	—	19	2.8	68	2.3	82	1.6	98	2.4	60	3.9	78	3.4	66	1.9	17	2.2	607

VINOMER

φ = 45° 40'N λ = 15° 21'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 71

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.6	4.2	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	4.4	87	77	88	84	29	8	3.0	2	3.0	2	1.0	5	2.4	15	2.8	3	2.0	.	.	1	6.0	57
II	—	-3.7	3.2	-0.4	-0.3	3.9	-5.3	16.2	25,26	-16.4	6	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	2.6	8	2.0	8	2.1	12	2.5	5	2.6	.	.	4	3.0	39
III	—	6.0	12.2	8.8	9.0	13.5	4.4	21.9	7	-0.3	3,11	7.1	91	69	88	83	36	7	2.9	.	.	2	2.0	4	2.0	8	2.2	25	2.9	.	.	6	2.7	41
IV	—	8.9	15.9	10.6	11.5	16.8	5.9	22.8	13	-1.1	21	7.1	83	54	76	71	31	.	.	7	3.1	1	2.0	10	2.2	14	2.3	19	3.6	2	2.5	4	5.5	53
V	—	12.4	18.9	13.9	14.8	20.0	9.0	27.4	21	4.0	5	9.4	86	60	82	76	30	1	4.0	5	3.6	4	2.0	4	2.0	23	2.0	8	2.5	.	.	3	2.0	45
VI	—	16.1	21.5	16.2	17.5	22.9	12.3	28.0	21	8.4	7	12.0	86	64	87	79	39	2	4.0	5	2.8	7	2.0	6	2.0	12	2.0	7	2.6	1	4.0	3	2.7	47
VII	—	18.5	25.9	19.8	21.0	26.7	15.2	32.0	13	9.2	1	14.1	88	59	82	76	41	.	.	.	.	13	2.2	6	2.0	13	2.2	1	2.0	6	2.3	2	3.0	52
VIII	—	16.7	23.2	17.9	18.9	—	—	—	—	—	—	13.0[1]	90	64	86	80[1]	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.6	19.8	13.3	14.5	20.6	7.9	26.1	13	1.8	30	9.7	87	61	82	77	38	5	4.8	5	2.8	8	2.7	11	2.2	12	2.0	2	3.0	.	.	1	4.0	45
X	—	5.0	15.1	8.4	9.2	15.8	2.3	21.2	21	-2.4	2,16	7.3[1]	93	63	89	82[1]	—	2	4.0	1	2.0	2	2.0	15	2.5	14	2.6	7	2.3	.	.	.	.	52
XI	—	4.6	8.4	6.3	6.4	9.3	2.6	18.0	19	-5.5	24	6.5	93	84	90	89	60	9	2.9	1	2.0	5	2.0	6	2.3	8	2.0	2	2.0	.	.	.	.	59
XII	—	2.5	6.5	3.8	4.2	7.7	0.2	15.1	27	-5.9	20	5.8	94	85	94	91	56	10	2.0	5	2.8	1	2.0	4	2.0	5	2.4	7	2.9	3	2.0	3	3.3	55
God. vred.	—	8.2	14.6	9.9	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

GORNJI LENART

φ = 45° 56'N λ = 15° 34'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 72

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.0	3.3	-0.9	-0.1	4.7	-4.5	13.8	24	-14.8	18	4.3	91	80	90	87	54	.	.	15	3.7	14	2.6	1	3.0	.	.	14	2.1	31	2.6	.	.	18
II	—	-4.4	3.6	-2.4	-1.4	4.7	-6.0	16.4	25	-13.8	15	3.7	88	70	92	83	26	.	.	23	3.1	21	2.0	.	.	.	.	8	2.3	14	2.4	.	.	18
III	—	4.5	12.5	7.5	8.0	13.5	3.2	23.2	7	-2.6	3	7.3	95	76	95	89	50	.	.	28	3.3	7	2.6	.	.	.	.	16	3.0	17	2.7	.	.	25
IV	—	8.1	16.5	9.6	11.0	17.3	4.8	23.4	5	-2.7	21	8.2	90	65	88	81	46	.	.	13	3.7	18	2.5	.	.	.	.	13	3.6	24	3.2	1	4.0	21
V	—	11.5	19.4	12.6	14.0	20.4	8.3	28.1	21	3.3	5	9.9	94	62	93	83	20	.	.	20	3.4	6	3.2	.	.	.	.	8	3.1	30	2.5	1	1.0	28
VI	—	15.5	21.8	15.9	17.3	22.9	12.1	28.6	20	7.3	6	12.9	93	71	93	86	51	.	.	9	2.3	21	2.0	2	2.5	.	.	7	2.4	33	2.0	.	.	18
VII	—	18.2	25.9	18.9	20.5	26.6	14.8	31.6	13	9.3	18	15.2	92	68	90	83	42	.	.	10	2.5	28	1.6	.	.	.	.	7	1.9	26	1.7	1	2.0	21
VIII	—	16.1	23.8	17.3	18.6	24.4	14.2	29.6	10,26	10.3	4	13.5	94	64	93	84	48	.	.	9	2.6	19	2.0	.	.	.	.	10	2.1	32	1.8	.	.	23
IX	—	10.3	19.8	11.8	13.4	20.4	7.9	25.8	13	0.3	19	9.6	95	59	93	82	42	.	.	16	3.1	18	2.0	.	.	.	.	30	2.0	3	1.3	1	3.0	22
X	—	4.1	15.1	6.4	8.0	15.5	1.7	21.5	21	-3.2	16	6.8	95	58	93	82	35	.	.	25	2.5	7	2.3	.	.	.	.	34	2.3	5	2.4	2	3.0	20
XI	—	3.6	8.3	5.1	5.5	8.5	2.2	17.2	19	-6.7	24	6.3	96	81	94	90	48	.	.	41	2.3	5	1.2	.	.	.	.	32	1.6	3	1.3	.	.	9
XII	—	2.8	6.0	3.4	3.9	6.6	1.2	14.1	1	-3.7	23	5.8	96	90	95	94	63	.	.	37	2.0	4	1.3	.	.	.	.	36	1.8	8	1.9	.	.	8
God. vred.	—	7.4	14.7	8.8	9.9	15.4	5.0	31.6	13. VII	-14.8	18.I	8.6	93	70	92	85	20	.	.	246	2.8	168	2.1	3	2.7	.	.	215	2.2	226	2.3	6	2.7	231

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Br. st. 41 ČRNOMELJ

$H_s = 156$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	8.1	6.4	6.8	7.1	—	103	42.8	9	5	2	22	.	.	.	3	.	3	15	13	11	3	8	8	.	.	.	.	.	.	8	11
II	7.3	5.5	4.8	5.9	—	20	14.2	2	4	8	27	.	.	.	.	.	8	14	6	4	1	.	6	.	.	.	.	.	.	3	8
III	—	—	—	—	—	54	12.3	20	.	.	3	.	.	.	.	.	—	—	13	9	1	13	2	.	.	.	.	.	.	3	2
IV	5.1	6.3	5.4	5.6	—	106	38.5	18	.	.	4	.	.	.	5	1	4	8	12	6	3	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
V	6.0	6.6	5.4	6.0	—	167	60.9	23	.	.	.	8	.	.	.	.	6	12	15	14	5	15	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VI	6.0	6.3	5.6	6.0	—	171	58.6	30	.	—	.	—	—	.	.	.	3	10	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	4.8	4.5	4.2	4.5	—	74	38.2	1	.	—	.	—	—	.	1	.	6	2	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	13	1	.
VIII	5.4	5.7	4.5	5.2	—	164	41.3	1	.	—	.	—	—	.	.	.	2	4	16	14	6	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.8	5.0	3.5	4.4	—	64	28.9	28	.	.	.	7	.	.	1	.	8	7	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.1	5.3	3.7	5.0	—	75	43.3	29	.	.	10	.	.	.	1	.	10	9	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	1	11	.
XI	9.4	8.3	8.5	8.7	—	93	14.3	12	.	.	5	.	.	.	.	.	.	22	17	13	5	17	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	9.6	8.5	7.7	8.6	—	234	41.4	13	.	.	11	.	.	.	.	.	.	23	22	19	10	22	.	.	.	.	.	.	1	15	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1325	60.9	23.V	9	—	82	—	—	.	11	1	—	—	149	120	46	138	16	.	.	.	.	1	43	53	21

Br. st. 42 SV. MIKLAVŽ NA GORJANCIH

$H_s = 969$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	7.0	6.3	7.3	6.9	—	98	33.6	9	1	8	24	.	.	.	5	.	6	17	10	8	4	4	7	.	.	.	.	.	.	3	20
II	4.9	3.6	3.9	4.1	—	7	4.6	2	8	12	22	.	.	.	.	.	13	8	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	9	14
III	7.3	8.5	8.2	8.0	—	77	25.5	27	.	4	9	.	.	.	6	1	3	20	10	10	3	7	3	.	.	.	1	.	.	9	8
IV	6.0	6.5	6.5	6.3	—	114	33.9	18	.	.	5	.	.	.	6	2	7	14	12	9	3	12	1	.	.	.	.	.	3	4	1
V	6.0	6.8	6.6	6.5	—	212	63.2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	16	14	14	7	14	.	.	.	.	1	.	6	6	.
VI	6.4	7.1	7.4	7.0	—	229	69.2	30	.	.	.	.	.	.	1	.	2	14	15	15	8	15	.	.	.	.	.	.	8	6	.
VII	5.8	5.3	5.8	5.6	—	131	29.4	1	.	.	.	3	.	.	.	.	8	11	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	5.3	6.3	6.2	5.9	—	162	28.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	4.4	5.0	4.0	4.5	—	47	24.2	28	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	5.6	5.2	4.8	5.2	—	75	49.4	29	.	.	1	.	.	.	3	3	8	11	4	4	3	4	.	.	.	.	1	1	1	2	.
XI	9.1	8.5	8.7	8.8	—	110	18.7	7	.	2	14	.	.	.	4	1	2	25	14	11	6	10	6	2	.	.	.	.	6	7
XII	8.4	9.1	8.8	8.8	—	254	54.7	28	.	4	18	.	.	.	5	1	2	24	18	17	7	10	12	1	.	.	.	.	4	19
God. vred.	6.4	6.5	6.5	6.5	—	1516	69.2	30. VI	9	30	93	3	.	.	30	8	73	178	128	181	54	104	32	3	.	.	2	2	33	57	69

Br. st. 43 VINOMER

$H_s = 200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	6.8	5.0	5.3	5.7	92.8	81	34.2	9	—	—	—	—	—	—	1	.	9	13	9	7	3	5	6	1	.	.	.	.	—	6	14
II	5.9	5.1	4.7	5.2	106.8	17	11.2	2	3	9	24	.	.	.	1	.	10	12	4	4	1	1	4	1	.	.	.	.	—	2	15
III	6.8	6.7	6.4	6.6	88.5	58	16.8	27	.	.	2	.	.	.	3	.	7	17	11	10	2	11	1	.	.	.	.	.	—	2	1
IV	4.5	4.7	5.1	4.8	183.5	88	35.0	18	.	.	3	.	.	.	6	1	—	—	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	—	1	.
V	5.5	5.0	5.7	5.4	196.3	142	35.1	23	.	.	.	3	.	.	1	.	10	13	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	5.6	5.2	6.1	5.6	173.3	148	48.0	30	.	.	.	10	.	.	.	.	4	10	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	4.5	4.3	5.2	4.7	238.5	106	43.4	25	.	.	.	23	4	.	.	.	8	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VIII	4.6	4.8	4.2	4.5	209.0	146	36.5	12	—	—	—	—	—	—	4	.	—	—	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.4	3.8	3.4	3.9	195.5	93	38.3	18	.	.	.	5	.	.	2	.	—	—	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	—	6	.
X	4.4	4.3	3.9	4.2	148.2	55	33.2	29	.	.	6	.	.	.	1	.	15	11	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	5	.
XI	8.8	8.2	8.1	8.4	42.5	72	16.0	19	.	.	6	.	.	.	.	.	1	21	16	9	3	16	.	.	.	.	.	.	—	5	.
XII	9.1	7.4	6.9	7.8	42.7	225	39.2	28	.	.	12	.	.	.	1	.	1	19	21	18	6	21	.	.	.	.	.	.	—	12	.
God. vred.	5.9	5.4	5.4	5.6	1717.6	1231	48.0	30.VI	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	136	114	39	129	11	2	.	.	.	.	—	40	30

Br. st. 44 GORNJI LENART

$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	6.8	6.2	6.3	6.4	67.5	62	20.0	9	8	5	24	.	.	.	.	.	7	15	10	9	2	6	6	1	.	.	.	.	.	6	16
II	6.1	5.5	4.2	5.3	104.7	10	4.4	2	3	9	28	.	.	.	.	.	10	11	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	10
III	7.9	7.3	6.0	7.1	88.1	57	19.1	27	.	.	4	.	.	.	.	.	4	17	13	9	1	12	2	.	.	.	.	.	.	3	2
IV	5.5	5.6	4.0	5.0	190.9	67	23.7	19	.	.	5	.	.	.	.	.	6	7	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.6	5.9	5.0	5.5	194.0	152	35.0	1	.	.	.	2	.	.	.	.	8	11	15	14	4	15	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	6.5	5.3	5.9	5.9	193.7	228	44.3	30	.	.	.	12	.	.	1	.	6	9	17	12	8	17	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	5.3	4.5	4.5	4.8	246.1	132	37.1	16	.	.	.	23	5	.	.	.	8	7	15	12	4	15	.	.	.	.	.	1	7	1	.
VIII	6.6	5.5	4.5	5.5	199.5	151	29.6	12	.	.	.	15	.	.	.	.	5	7	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	4	6	.
IX	4.8	4.5	3.1	4.1	198.2	61	30.8	18	.	.	.	4	.	.	.	.	12	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	6.9	5.2	2.6	4.9	158.6	44	29.8	29	.	.	9	.	.	.	.	.	5	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XI	8.5	7.9	7.3	7.9	46.7	65	12.6	7	.	.	7	.	.	.	.	.	2	18	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	9.1	8.8	7.1	8.3	15.6	196	59.4	28	.	.	12	.	.	.	.	.	.	19	21	15	6	21	.	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	6.6	6.0	5.0	5.9	1703.6	1225	59.4	28. XII	11	14	89	56	5	.	1	.	73	133	149	116	37	140	12	1	.	.	.	3	20	51	28

N. R. HRVATSKA

KOSTEL

φ = 46° 11′ N λ. = 15° 45′ E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 73

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.5	2.8	0.6	0.9	4.2	-3.4	12.2	20,21	-13.5	13	4.5	91	82	92	88	41	.	.	.	.	25	1.1	1	1.0	.	.	1	2.0	59	1.2	.	.	1
II	—	-3.7	2.1	-1.7	-1.2	3.3	-6.1	14.8	28	-12.1	14	3.6	87	69	88	81	32	.	.	.	.	42	1.3	.	.	.	.	1	1.0	37	1.2	.	.	4
III	—	5.2	11.5	7.4	7.9	12.7	2.5	21.5	23	-1.4	11	6.4	87	68	83	79	46	.	.	1	1.0	40	1.5	1	2.0	.	.	.	.	39	1.1	2	1.5	10
IV	—	7.8	15.6	9.5	10.6	16.6	4.3	22.8	5	-1.9	24	7.0	79	58	78	72	39	1	2.0	1	2.0	35	1.3	.	.	.	.	1	2.0	39	1.1	2	1.0	11
V	—	12.0	18.1	12.1	13.6	19.6	7.8	27.6	21	2.5	5	9.5	85	67	87	80	41	.	.	1	1.0	33	1.2	.	.	.	.	1	2.0	43	1.0	1	2.0	14
VI	—	15.6	21.2	15.0	16.7	22.4	11.3	27.3	18	6.7	6	11.8	87	66	89	81	47	.	.	.	.	24	1.0	.	.	.	.	.	.	45	1.2	.	.	21
VII	—	18.5	24.9	17.9	19.8	26.2	14.1	31.2	13	9.2	1	14.4	86	66	89	80	48	.	.	.	.	32	1.1	.	.	1	2.0	.	.	45	1.0	1	1.0	14
VIII	—	16.0	23.0	16.7	18.1	24.0	12.9	29.6	10	7.6	12	13.5	89	72	89	83	46	1	3.0	1	1.0	23	1.5	3	1.3	2	2.0	1	1.0	39	1.2	2	2.0	21
IX	—	11.3	18.7	11.7	13.4	19.8	7.7	24.6	16,24	3.0	30	9.9	90	67	92	83	34	1	1.0	.	.	21	1.2	1	2.0	.	.	.	.	47	1.2	.	.	20
X	—	4.9	13.8	6.7	8.0	15.1	2.1	19.9	21	-2.6	17	7.0	93	67	91	84	47	.	.	1	2.0	24	1.4	.	.	.	.	2	2.0	54	1.1	2	2.5	10
XI	—	3.5	7.1	4.9	5.1	7.8	1.7	13.7	28	-7.1	24	6.1	94	85	93	91	54	1	1.0	3	1.3	33	1.3	.	.	.	.	1	2.0	35	1.0	.	.	17
XII	—	2.0	4.8	2.9	3.2	5.9	0.2	11.7	3	-4.5	18	5.5	95	92	95	94	72	2	1.5	2	1.5	31	1.2	.	.	.	.	.	.	39	1.1	1	2.0	18
God. vred.	—	7.7	13.7	8.6	9.6	14.8	4.6	31.2	13. VII	-13.5	13.I	8.3	89	72	89	83	32	6	1.7	10	1.4	363	1.3	6	1.5	3	2.0	8	1.5	521	1.1	11	1.7	167

ZABOK

φ = 46° 02′ N λ. = 15° 55′ E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 74

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.0	3.5	-0.1	0.6	4.4	-3.4	13.0	22	-13.8	13	4.5	86	84	89	86	64	37	1.1	7	1.4	2	1.0	.	.	46	1.2	.	.	1	1.0	.	.	.
II	—	-3.6	4.5	-1.1	-0.3	4.8	-4.8	17.5	28	-10.9	14	3.9	88	75	88	84	46	35	1.1	1	2.0	.	.	.	.	47	1.1	.	.	1	1.0	.	.	.
III	—	5.6	13.0	8.3	8.8	13.8	3.5	22.5	7	-1.9	3	7.0	88	71	84	81	45	43	1.2	3	1.3	.	.	.	.	37	1.3	.	.	7	1.6	2	1.5	1
IV	—	8.7	17.1	10.6	11.8	17.8	5.9	23.2	5	-0.6	21	7.7	80	58	79	72	37	34	1.4	4	1.5	.	.	.	.	48	1.3	.	.	1	1.0	1	1.0	2
V	—	12.3	19.8	13.5	14.8	21.2	8.9	27.8	21	3.9	5	10.1	84	66	86	79	39	42	1.1	6	1.5	1	1.0	.	.	38	1.2	.	.	3	1.3	1	1.0	2
VI	—	16.2	22.7	16.1	17.8	23.5	12.8	30.0	20	7.6	6	12.3	84	66	87	79	41	26	1.2	9	1.3	4	1.0	.	.	41	1.1	.	.	4	1.0	4	1.5	2
VII	—	19.0	26.6	19.1	21.0	27.6	15.5	32.9	12	11.0	1	14.6	84	59	87	77	40	30	1.1	7	1.0	10	1.1	6	1.0	17	1.0	2	1.0	3	1.0	11	1.1	7
VIII	—	16.9	24.7	17.5	19.2	25.3	13.9	30.6	27	10.0	31	13.8	88	65	91	81	48	31	1.1	11	1.1	3	1.0	1	1.0	20	1.0	9	1.0	5	1.0	12	1.1	1
IX	—	11.0	21.1	12.5	14.3	21.6	8.1	27.1	13	0.5	19	10.4	89	65	91	82	45	41	1.1	6	1.0	7	1.0	5	1.0	13	1.0	6	1.2	2	1.0	9	1.0	1
X	—	4.3	16.5	7.2	8.8	17.0	2.4	22.0	21	-3.1	16	7.4	91	66	91	83	38	42	1.0	3	1.7	2	2.0	5	1.2	17	1.2	4	1.5	8	1.8	11	1.0	1
XI	—	4.3	8.8	5.6	6.1	9.2	2.2	14.5	28	-5.7	24	6.2	89	81	89	86	63	43	1.2	12	1.4	2	1.0	5	1.0	16	1.1	8	1.1	4	1.0	.	.	.
XII	—	2.8	6.3	3.9	4.2	7.0	1.4	13.1	1,27	-3.2	11	5.7	91	85	93	90	52	43	1.1	12	1.3	4	1.0	2	1.5	13	1.1	10	1.2	6	1.3	3	1.3	.
God. vred	—	8.0	15.4	9.4	10.6	16.1	5.5	32.9	12. VII	-13.8	13.I	8.6	87	70	88	82	37	447	1.1	81	1.3	35	1.1	24	1.1	353	1.2	39	1.2	45	1.3	54	1.1	17

LEPOGLAVA—ČRET

φ = 46° 13′ N λ. = 16° 05′ E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 75

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.1	3.0	1.2	1.4	4.9	-2.9	12.3	22	-13.5	13	4.2	84	76	79	80	42	6	3.7	3	1.0	13	2.0	.	.	18	4.2	13	2.8	25	2.2	.	.	15
II	—	-3.1	3.5	-0.9	-0.4	4.5	-5.1	16.2	28	-11.6	14	4.0	90	80	89	86	45	3	2.3	2	1.5	14	2.2	.	.	6	3.2	8	2.5	20	1.7	1	1.0	29
III	—	5.1	11.5	7.3	8.0	12.9	3.1	21.0	7	-2.6	2	6.5	90	69	83	81	44	1	3.0	10	1.7	36	1.5	.	.	11	5.2	5	4.2	22	1.7	1	1.0	7
IV	—	8.6	15.9	9.8	11.0	16.7	5.3	22.2	5	-2.5	21	7.2	79	58	79	72	39	1	2.0	3	2.7	33	1.6	3	1.3	6	3.5	12	3.3	32	2.1	.	.	.
V	—	12.4	18.7	13.4	14.5	20.1	8.6	26.2	21	3.5	14	9.6	85	65	82	77	36	9	1.8	3	1.7	30	1.2	5	1.2	9	1.6	4	1.8	33	1.1	.	.	.
VI	—	16.0	21.2	16.0	17.3	22.8	11.8	28.4	20	7.2	6	11.9	83	67	86	79	46	19	1.5	6	1.3	23	1.4	11	1.1	15	1.2	5	1.4	4	2.0	7	1.9	.
VII	—	19.3	25.1	19.2	20.7	27.0	14.6	31.0	12,13	10.0	1	14.4	83	63	85	77	30	16	1.6	5	1.4	13	1.2	3	1.0	2	1.0	2	1.0	48	1.4	4	1.0	.
VIII	—	18.4	23.9	18.0	19.6	25.5	13.1	29.5	27	8.3	31	—	—	—	—	—	—	3	2.7	.	.	1	3.0	.	.	3	1.7	.	.	78	1.7	.	.	8
IX	—	10.8	20.9	12.2	14.0	22.0	8.4	27.2	12	0.0	21	—	—	—	—	—	—	20	3.4	.	.	4	1.5	.	.	1	2.0	.	.	58	2.0	.	.	7
X	—	4.9	13.4	8.7	8.9	16.3	3.2	20.0	28,29	-4.0	19	6.7	77	73	72	74	38	13	2.2	.	.	6	2.8	.	.	.	.	.	.	74	3.4	.	.	.
XI	—	3.5	8.9	6.2	6.2	11.2	2.2	17.5	30	-6.0	24	6.1	82	84	82	83	62	21	1.8	.	.	2	3.5	.	.	2	1.5	.	.	61	1.8	.	.	4
XII	—	3.2	6.1	4.2	4.4	8.4	0.9	14.1	1	-4.5	18	—	—	—	—	—	—	26	1.8	.	.	.	.	.	.	11	4.7	.	.	38	2.4	.	.	18
God. vred.	—	8.3	14.3	9.6	10.4	16.0	5.3	31.0	12,13. VII	-13.5	13.I	—	—	—	—	—	—	139	2.1	32	1.6	174	1.6	22	1.1	84	3.2	49	2.7	493	2.0	13	1.5	88

VARAŽDIN

φ = 46° 18′ N λ = 16° 21′ E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 76

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	745.8	-1.0	2.9	0.2	0.6	4.4	-3.2	13.4	21	-15.0	11	3.9	83	72	80	78	38	15	2.4	9	2.2	6	1.3	3	1.7	11	2.2	23	1.9	12	1.3	13	1.8	1
II	59.3	-3.6	3.4	-1.2	-0.6	4.2	-5.0	17.1	28	-11.7	14	3.7	90	69	85	81	47	1	1.0	14	1.7	14	1.4	11	1.7	12	1.6	11	1.1	15	1.4	5	1.2	1
III	48.8	4.6	12.0	7.9	8.1	13.1	3.6	21.7	7	-1.9	3	6.2	89	63	80	77	40	10	1.9	26	2.0	7	1.3	5	1.0	5	3.2	18	2.5	10	1.2	9	1.3	3
IV	44.4	8.1	16.0	10.5	11.3	17.0	5.3	23.3	5	-1.5	21	6.9	81	51	73	68	34	7	2.7	14	2.5	4	1.8	10	1.7	14	2.5	15	2.5	19	1.4	7	2.1	.
V	45.7	12.2	19.0	13.2	14.4	20.3	8.7	26.9	21	3.4	5	9.2	84	57	83	75	32	9	2.2	16	2.2	4	2.0	15	1.9	5	2.0	13	1.7	16	1.4	11	2.2	4
VI	47.2	15.8	21.4	16.2	17.4	22.5	12.2	28.6	20	6.8	6	11.7	84	62	86	77	39	13	2.5	4	1.8	6	2.0	8	1.9	8	1.5	9	2.1	25	1.5	13	2.3	4
VII	46.6	18.6	25.1	19.7	20.8	26.4	15.3	32.3	12	10.7	1	14.0	86	59	83	76	41	5	2.2	11	1.8	13	1.5	4	1.2	8	1.8	17	1.2	16	1.8	16	2.1	3
VIII	47.2	16.3	23.1	17.6	18.6	24.2	13.8	29.6	26	7.9	31	13.0	90	63	88	80	48	6	1.7	10	2.8	4	2.5	5	1.4	7	1.7	11	1.5	31	1.5	12	1.5	7
IX	50.1	9.9	19.6	12.5	13.6	20.5	7.7	25.4	16,22	0.9	20,30	9.0	91	53	85	76	30	11	1.6	12	2.2	10	1.4	.	.	4	3.2	9	1.2	29	1.2	11	1.6	4
X	50.1	3.7	15.4	7.9	8.7	16.1	2.0	19.8	27,28	-4.2	16	6.3	91	51	82	75	35	5	2.0	15	1.6	2	1.0	7	1.9	21	2.4	16	1.7	21	1.3	6	2.2	.
XI	48.4	3.3	8.1	5.2	5.4	8.8	2.3	17.8	19	-6.0	24	5.9	92	78	89	86	52	10	1.8	9	1.7	21	1.8	8	1.5	10	2.2	6	1.8	15	1.2	11	1.9	.
XII	43.2	2.8	5.7	3.6	3.9	6.6	1.2	12.6	3	-4.1	18	5.6	93	85	91	90	63	8	1.9	6	1.7	16	1.3	8	1.5	16	2.1	18	1.8	12	1.5	9	1.4	.
God. vred.	748.1	7.6	14.3	9.4	10.2	15.3	5.3	32.3	12. VII	-15.0	11.I	8.0	88	64	84	79	30	100	2.1	146	2.0	107	1.6	84	1.7	121	2.2	166	1.8	221	1.4	123	1.8	27

N. R. HRVATSKA

Br. st. 73 KOSTEL

H_s = 235 m H_b = — m h_t = 1.5 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	△	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊡	
I	7.5	7.6	7.0	7.4	—	44	19.9	4	5	5	25	.	.	.	2	.	2	16	8	7	2	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
II	6.2	5.6	4.5	5.4	—	6	3.7	23	2	11	28	.	.	.	.	.	8	10	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	4	2
III	6.9	7.4	6.3	6.9	—	37	9.6	27	.	.	7	.	.	.	.	.	5	16	9	6	.	6	3	.	.	.	.	.	.	.	2	2
IV	5.2	6.0	4.0	5.1	—	83	36.3	19	.	.	2	.	.	.	.	.	6	5	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.	
V	5.0	6.4	5.5	5.6	—	179	53.1	23	.	.	.	2	.	.	.	.	8	7	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	6	2	.	
VI	6.2	6.2	6.6	6.3	—	238	31.9	30	.	.	.	11	.	.	.	.	5	11	18	15	10	18	.	.	.	.	.	.	9	4	.	
VII	5.0	5.8	5.0	5.3	—	153	60.2	16	.	.	.	23	3	.	.	.	7	7	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.	
VIII	5.9	4.8	4.1	4.9	—	164	39.2	1	.	.	.	14	.	.	1	.	9	7	15	13	5	15	.	.	.	.	.	1	8	2	.	
IX	3.5	4.1	2.7	3.4	—	22	11.9	28	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.	
X	5.6	4.3	2.5	4.1	—	31	25.5	29	.	.	9	.	.	.	.	.	11	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	8	.	
XI	8.0	7.8	7.9	7.9	—	64	19.7	7	.	.	7	.	.	.	.	.	3	20	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
XII	9.4	8.6	7.8	8.6	—	181	52.5	28	.	.	13	.	.	.	.	.	.	23	17	13	6	17	1	.	.	.	.	.	.	6	.	
God. vred.	6.2	6.2	5.3	5.9	—	1202	60.2	16. VII	7	16	91	50	3	.	3	.	78	133	129	105	41	119	11	.	.	.	.	1	33	33	19	

Br. st. 74 ZABOK

H_s = 160 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	△	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊡	
I	8.1	6.9	7.0	7.3	—	52	21.2	9	6	4	24	.	.	.	.	.	3	17	7	6	2	4	6	.	.	.	.	.	.	1	11	
II	8.0	6.2	3.9	6.0	—	6	3.0	23	2	18	27	.	.	.	.	.	5	10	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2	4	
III	8.0	7.6	5.5	7.0	—	52	13.4	27	.	.	5	.	.	.	.	.	4	17	11	10	2	9	2	.	.	.	.	.	.	1	2	
IV	4.7	6.3	3.1	4.7	—	87	36.1	19	.	.	3	.	.	.	.	.	6	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
V	5.4	6.4	4.9	5.6	—	154	32.6	23	.	.	.	7	.	.	.	.	9	11	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	6	.	.	
VI	6.3	5.8	6.5	6.2	—	202	39.7	30	.	.	.	14	1	.	.	.	4	11	16	13	6	16	.	.	.	.	.	1	5	3	.	
VII	4.5	4.6	4.1	4.4	—	56	28.3	16	.	.	.	25	9	1	.	.	9	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	
VIII	6.4	5.6	5.2	5.7	—	154	29.3	12	.	.	.	19	4	.	1	.	6	11	21	18	5	21	.	.	.	.	.	.	10	3	.	
IX	4.7	4.9	3.2	4.3	—	28	11.7	28	.	.	.	7	.	.	.	.	10	6	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	12	.	
X	6.8	3.5	2.3	4.2	—	26	15.3	29	.	.	9	.	.	.	.	.	7	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	15	.	
XI	8.8	7.8	7.3	8.0	—	65	17.4	7	.	.	4	.	.	.	.	.	3	21	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	.	11	.	
XII	9.6	9.2	7.5	8.8	—	195	58.9	28	.	.	10	.	.	.	.	.	.	22	16	13	7	16	.	.	.	.	.	.	1	8	.	
God. vred.	6.8	6.2	5.0	6.0	—	1077	58.9	28. XII	8	22	82	72	14	1	1	.	66	138	133	112	36	125	11	.	.	.	.	1	25	56	17	

Br. st. 75 LEPOGLAVA—ČRET

H_s = 227 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	△	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊡	
I	7.1	6.1	5.6	6.3	—	17	4.1	9	4	2	24	.	.	.	18	.	4	10	10	7	.	6	5	.	.	.	.	.	.	2	5	
II	6.4	5.5	3.8	5.2	—	6	2.9	23	2	9	27	.	.	.	.	.	9	10	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	10	3	
III	6.6	7.4	5.5	6.5	—	75	20.5	12	.	.	7	.	.	.	9	.	6	16	10	10	2	7	3	.	.	.	.	.	.	2	3	
IV	5.2	5.4	3.1	4.6	—	122	46.3	19	.	.	3	.	.	.	13	.	7	5	7	7	5	7	3	.	.	.	.	.	1	.	.	
V	5.0	6.5	5.1	5.5	—	182	28.8	24	.	.	.	3	.	.	1	.	7	8	16	14	9	16	.	.	.	.	.	.	6	2	.	
VI	6.7	6.8	7.2	6.9	—	223	64.0	10	.	.	.	11	.	.	.	.	3	14	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	10	.	.	
VII	3.1	2.9	2.6	2.9	—	71	31.2	22	.	.	.	23	4	.	.	.	14	.	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.	
VIII	4.3	3.3	4.2	4.1	—	119	27.5	12	.	.	.	19	.	.	1	.	7	1	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.	
IX	3.4	3.1	3.5	3.3	—	26	13.7	27	.	.	.	7	.	.	4	.	13	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	12	.	
X	3.5	2.7	2.6	2.9	—	14	6.7	29	.	.	7	.	.	.	9	4	12	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
XI	5.8	4.8	3.9	4.8	—	91	30.5	7	.	.	5	.	.	.	2	.	11	7	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.	
XII	7.9	6.8	4.7	6.5	—	223	53.4	12	.	.	9	.	.	.	5	3	2	10	15	14	8	15	1	1	.	.	.	.	.	8	.	
God. vred.	5.4	5.1	4.3	4.9	—	1169	64.0	10.VI	6	11	82	63	4	.	62	7	95	85	115	106	39	105	15	1	.	.	.	.	29	43	11	

Br. st. 76 VARAŽDIN

H_s = 169 m H_b = 171.6 m h_t = 1.5 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	△	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊡	
I	8.0	7.7	6.0	7.2	—	40	18.5	4	5	4	21	.	.	.	.	.	1	13	11	6	2	7	7	1	2	1	.	.	.	6	16	
II	6.9	6.5	4.4	5.9	—	5	3.8	23	3	9	28	.	.	.	.	.	7	11	4	2	.	1	4	.	1	.	.	.	.	4	3	
III	8.2	8.0	6.3	7.5	—	59	18.0	27	.	.	4	.	.	.	.	.	2	17	11	8	2	10	4	1	.	.	.	.	.	6	3	
IV	6.0	6.5	4.9	5.8	—	86	40.6	19	.	.	2	.	.	.	.	.	3	8	8	7	3	8	.	.	.	.	1	2	1	.		
V	5.8	6.9	5.8	6.2	—	131	51.6	23	.	.	.	2	.	.	.	.	5	15	17	12	3	17	.	.	.	.	.	.	8	.	.	
VI	6.8	6.7	7.5	7.0	—	142	27.4	30	.	.	.	12	.	.	.	.	3	16	18	15	5	18	.	.	.	.	.	.	9	1	.	
VII	5.6	6.4	5.6	5.9	—	65	27.3	22	.	.	.	18	4	.	1	.	4	8	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	13	1	.	
VIII	5.8	5.5	4.7	5.3	213.9	107	20.8	1,3	.	.	.	13	.	.	.	.	4	5	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	8	5	.	
IX	3.7	4.7	3.2	3.9	228.2	27	13.6	28	.	.	.	3	.	.	.	.	11	5	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	1	3	.	
X	4.7	4.7	2.9	4.1	187.3	8	4.0	30	.	.	10	.	.	.	.	.	12	6	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	6	.	
XI	8.9	8.3	6.4	7.9	47.7	63	28.9	7	.	1	9	.	.	.	.	.	2	19	14	9	1	13	.	.	.	.	.	.	.	6	.	
XII	9.0	8.8	6.6	8.1	29.1	149	28.2	28	.	.	9	.	.	.	.	.	.	17	18	15	7	18	4	4	.	1	.	.	.	7	.	
God. vred.	6.6	6.7	5.4	6.2	—	882	51.6	23.V	8	14	83	48	4	.	1	.	54	140	139	100	29	130	19	6	3	2	.	1	41	46	22	

ČAKOVEC

φ = 46° 23'N λ = 16° 27'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 77

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.2	3.1	0.5	0.7	4.2	-3.6	12.7	21	-14.5	11	4.0	82	75	83	80	42	21	3.5	10	3.1	6	1.8	8	1.9	4	3.2	26	3.5	5	1.8	13	2.7	
II	—	-3.7	3.5	-1.3	-0.7	4.4	-5.1	17.2	28	-12.0	14	3.7	89	71	86	83	31	4	3.3	16	2.6	6	3.0	14	3.4	7	3.4	24	2.5	7	1.6	6	1.7	
III	—	5.1	12.8	8.5	8.6	13.7	3.5	21.7	7	-1.2	1	6.5	91	63	80	78	40	14	2.7	21	3.5	6	2.5	10	3.1	6	3.8	18	3.5	7	2.3	11	2.5	
IV	—	8.3	16.1	10.4	11.3	17.0	5.0	23.2	5	-5.0	22	7.3	85	53	77	72	34	14	3.7	13	3.5	6	3.0	16	2.7	8	3.4	18	3.8	7	2.3	8	3.9	
V	—	12.8	19.2	13.6	14.8	20.2	8.6	26.5	22.21	3.3	5	9.8	85	61	84	77	30	19	3.3	22	3.3	3	2.0	9	3.0	4	3.0	15	2.7	8	2.4	13	2.4	
VI	—	16.1	22.0	16.8	17.9	22.8	12.0	28.8	20	6.0	6	12.0	85	61	85	77	39	21	3.6	16	3.1	8	2.5	10	2.2	3	2.3	5	2.5	9	2.3	18	3.5	
VII	—	19.0	25.2	20.1	21.1	26.4	15.1	32.5	12	10.5	1	14.7	86	62	86	78	41	16	3.4	12	3.6	2	3.0	14	2.1	4	2.5	12	2.1	12	2.5	21	2.7	
VIII	—	16.6	23.3	18.1	19.0	24.3	13.9	29.6	26.27	8.5	31	13.6	91	65	88	81	50	14	4.0	12	2.8	7	2.0	7	3.3	8	3.0	13	2.5	14	2.5	18	2.9	
IX	—	10.4	20.2	13.3	14.3	20.8	7.4	25.6	16	-0.5	19	9.2	91	53	83	76	32	22	3.6	14	3.6	5	2.4	9	2.2	7	3.1	13	2.5	12	1.9	8	2.9	
X	—	3.9	15.7	7.8	8.8	16.3	1.4	20.5	28	-4.7	16	6.5	91	52	86	76	37	10	3.0	21	2.7	2	2.5	15	2.9	13	3.9	17	2.9	8	1.2	7	2.9	
XI	—	3.2	8.5	5.1	5.5	8.9	1.8	14.0	27,28	-7.0	24	6.1	93	79	89	87	51	21	3.7	16	2.8	7	2.4	19	3.1	3	2.0	14	3.1	4	2.0	6	2.8	
XII	—	2.9	5.9	3.6	4.0	6.7	1.1	12.2	1	-3.0	10	5.6	93	87	91	90	72	8	3.2	15	3.1	7	2.7	17	2.9	14	3.5	15	2.7	8	2.2	9	2.7	
God. vred.	—	7.8	14.6	9.7	10.4	15.5	5.1	32.5	12. VII	-14.5	11.1	8.2	88	65	85	79	30	184	3.5	188	3.1	65	2.5	148	2.7	81	3.2	190	2.8	101	2.1	138	2.8	

OREHOVEC

φ = 46° 05'N λ = 16° 27'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 78

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.4	2.7	0.5	0.8	3.7	-2.6	11.7	22	-13.8	11	4.4	87	80	90	86	50	16	4.2	14	2.6	1	2.0	3	1.7	2	1.0	41	2.5	5	2.0	11	2.4	
II	—	-2.3	2.9	-0.6	-0.2	3.4	-3.8	15.7	27	-11.0	14	4.1	90	79	90	86	58	1	6.0	18	1.8	6	1.3	8	1.6	7	1.6	31	1.6	8	1.5	5	1.4	
III	—	6.2	12.5	9.0	9.2	13.3	4.9	21.5	7	-1.1	11	7.2	87	68	88	81	51	2	3.5	43	3.1	5	1.2	13	1.8	4	1.4	17	2.7	3	1.3	6	1.3	
IV	—	9.3	16.1	11.1	11.9	16.8	6.7	22.8	5	-0.2	24	7.9	79	61	82	74	44	7	4.4	26	2.8	7	2.0	13	1.8	4	3.2	25	3.2	5	2.8	3	2.3	
V	—	13.7	19.1	14.0	15.2	20.2	10.2	26.0	21	6.8	5	10.2	81	66	84	77	46	11	3.5	34	2.4	2	3.0	8	2.4	3	1.7	24	2.1	1	2.0	10	2.4	
VI	—	16.8	21.6	16.5	17.8	22.5	12.9	28.5	20	7.6	12	12.6	83	68	86	79	45	18	4.3	20	2.6	5	2.0	2	1.5	4	1.8	17	2.4	9	2.8	15	2.2	
VII	—	19.9	25.3	20.4	21.5	26.4	16.8	32.0	12	11.6	1	14.8	81	67	80	76	49	10	3.2	20	2.9	2	2.5	3	2.3	7	1.8	24	1.9	5	2.4	22	2.6	
VIII	—	18.0	23.2	18.4	19.5	24.1	15.1	30.0	25	10.7	31	13.9	85	71	84	80	54	9	4.0	29	2.8	7	1.9	4	1.2	1	1.0	20	2.5	10	2.2	13	2.2	
IX	—	12.4	19.6	13.6	14.8	20.2	10.0	25.0	16	4.5	20.21	9.9	82	64	83	76	37	17	3.2	31	2.8	2	1.5	5	1.4	5	1.4	17	1.9	4	1.0	9	1.3	
X	—	6.3	14.9	8.6	9.6	15.4	4.2	19.5	21	0.2	17	7.2	86	64	84	78	47	9	2.4	17	2.4	2	2.5	14	2.6	4	2.5	24	1.8	6	1.2	17	2.1	
XI	—	3.7	7.8	5.5	5.6	8.6	2.6	16.5	10	-4.5	25	6.3	92	84	91	89	62	14	3.6	31	2.2	9	1.6	3	1.3	3	2.0	15	1.9	5	1.6	10	1.5	
XII	—	3.3	5.9	3.9	4.2	6.6	1.7	14.2	3	-1.7	21	5.9	92	89	94	92	72	4	3.0	23	2.4	9	2.0	5	1.0	8	2.4	28	1.8	8	2.8	8	2.0	
God. vred.	—	8.9	14.3	10.1	10.8	15.1	6.6	32.0	12. VII	-13.8	11.1	8.7	85	72	86	81	37	118	3.7	306	2.6	57	1.8	81	1.9	52	1.9	283	2.2	69	2.1	129	2.1	

KRIŽEVCI

φ = 46° 02'N λ = 16° 33'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 79

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	748.5	-1.1	2.3	0.1	0.3	3.8	-3.0	12.5	24	-12.5	11,12	4.1	87	78	85	83	44	23	3.1	7	2.7	1	2.0	3	1.6	29	2.6	10	2.3	5	2.2	9	2.8	6
II	61.5	-3.5	2.7	-1.0	-0.7	3.6	-4.4	16.0	27	-12.1	14	3.7	91	72	86	83	44	15	1.7	14	2.6	6	2.5	6	2.0	14	2.1	13	2.2	4	1.8	7	1.6	5
III	51.0	4.6	12.2	8.4	8.4	13.4	3.7	21.5	7	-1.1	11	6.3	90	62	77	76	44	21	2.0	25	3.2	6	2.0	4	2.0	14	2.2	11	3.1	.	.	4	2.0	8
IV	46.9	7.4	15.6	10.2	10.8	16.9	5.4	22.1	5	-0.7	24	6.8	85	54	76	72	35	24	2.4	16	3.8	4	2.0	6	2.3	22	2.5	13	3.8	2	3.0	2	2.5	
V	48.0	12.3	19.1	13.3	14.5	20.3	9.7	26.0	21	5.3	6	9.7	85	61	86	77	36	23	2.0	25	2.6	5	2.5	5	1.6	15	1.9	5	2.5	9	2.0	4	2.3	
VI	49.4	15.7	21.3	16.1	17.3	22.7	12.5	28.5	20	8.0	5	11.9	85	63	87	78	41	18	2.6	21	2.3	6	2.2	6	1.3	7	2.6	4	1.8	5	2.0	17	2.7	6
VII	48.8	18.7	24.9	19.4	20.6	26.3	15.3	31.7	12	12.1	5	14.3	87	61	86	78	38	26	1.8	14	2.5	5	1.2	4	1.8	6	1.8	5	2.4	8	1.6	17	2.2	8
VIII	49.4	16.3	22.7	17.6	18.6	23.9	14.1	29.0	27	10.8	3	13.3	91	65	90	82	51	27	1.9	23	2.4	6	2.0	1	2.0	11	2.3	5	2.2	4	1.7	11	2.1	5
IX	50.7	10.4	19.2	12.4	13.6	19.4	8.2	24.4	16	1.8	19	9.4	89	58	88	78	39	21	2.1	29	2.5	4	1.8	4	1.5	6	2.2	2	2.0	2	1.5	6	2.0	16
X	52.6	3.8	14.8	7.4	8.4	15.4	1.9	20.0	28	-2.5	16	6.4	91	55	86	77	36	20	1.7	14	2.6	1	3.0	8	2.5	12	2.6	6	3.5	.	.	8	2.1	24
XI	50.8	2.9	8.0	4.9	5.2	8.5	1.7	13.4	2	-6.0	24	5.9	95	78	90	87	51	31	2.4	18	2.4	7	1.7	3	2.0	11	1.7	4	1.5	3	1.7	5	2.6	8
XII	45.8	3.0	6.1	3.7	4.1	6.7	1.3	14.5	3	-2.7	18	5.7	93	85	93	90	71	18	1.7	20	2.4	6	1.8	4	1.5	21	2.2	7	2.3	2	2.0	3	2.3	12
God. vred.	750.3	7.5	14.1	9.4	10.1	15.1	5.5	31.7	12. VII	-12.5	11,12. I	8.1	89	66	86	80	35	267	2.1	226	2.6	57	2.0	54	1.9	168	2.3	85	2.6	44	1.9	93	2.3	101

LUDBREG

φ = 46° 15'N λ = 16°37 'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 80

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 4	Tm 2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 4	Um 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[1])II	—	-2.9	4.0	-0.5	0.0	4.3	-4.1	15.6	28	-10.8	14	4.0	92	75	87	85	51	4	1.2	2	2.0	22	1.2	7	1.4	2	1.0	4	1.5	8	1.2	4	1.0	31
III	—	5.1	12.8	8.6	8.8	13.5	4.1	22.8	7	-1.0	11	6.6	88	64	82	78	42	6	1.2	10	1.6	25	1.4	2	2.0	7	1.9	1	2.0	13	2.0	5	1.2	24
IV	—	8.1	16.6	10.6	11.5	17.9	5.8	23.7	7	-0.4	21	7.0	84	55	80	73	40	2	1.5	8	1.9	21	1.2	2	1.0	11	1.5	.	.	23	1.8	4	1.2	19
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.0	22.1	16.6	17.8	22.9	12.9	28.8	19.20	7.5	6	12.5	86	67	89	81	47	4	1.8	3	1.3	9	1.2	.	.	3	1.3	4	1.2	15	1.2	19	1.2	33
VII	—	19.5	25.7	19.9	21.2	27.2	16.2	33.4	12	11.8	1	15.0	84	65	86	78	43	5	1.6	2	1.0	4	1.0	.	.	2	2.0	8	1.1	13	1.1	11	1.3	48
VIII	—	16.8	23.5	18.1	19.1	24.6	14.6	30.2	10	9.3	31	13.8	90	66	89	82	51	3	1.7	2	1.0	3	1.3	2	1.0	2	1.0	3	1.7	24	1.4	16	1.3	38
IX	—	10.4	20.4	13.0	14.2	21.2	8.3	26.7	16	2.1	30	9.7	91	58	85	78	30	9	1.4	6	1.3	4	2.0	1	2.0	4	1.0	7	1.3	17	1.1	16	1.2	26
X	—	4.7	15.8	8.7	9.5	16.5	3.1	20.3	3	-2.0	16	6.9	91	56	83	77	45	7	2.0	1	2.0	11	1.2	7	1.7	6	2.0	17	2.3	14	2.3	8	1.2	27
XI	—	3.7	8.1	5.3	5.6	8.6	2.3	17.5	19	-5.4	23	6.0	92	81	88	87	55	5	1.8	6	1.3	28	1.7	11	1.5	9	1.8	.	.	11	1.3	7	1.1	13
XII	—	3.4	6.3	4.3	4.6	7.0	1.9	13.0	27	-2.0	18	5.7	92	85	89	89	69	10	1.5	3	1.7	18	1.7	1	3.0	20	2.0	6	2.0	9	1.4	2	1.5	21
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Nedostaju dva dana osmatranja za sve elemente.

Br. st. 77 ČAKOVEC

$H_s = 165$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	([ ])	≡	▣
I	7.9	6.2	5.3	6.5	—	37	19.7	4	5	3	24	.	.	.	6	.	1	10	10	4	2	6	7	1	.	.	.	.	.	2	16
II	7.4	5.9	3.8	5.7	—	5	3.3	22	2	9	28	.	.	.	.	.	5	9	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	10	4
III	8.4	6.4	5.6	6.8	—	59	14.8	27	.	.	6	.	.	.	4	.	1	14	10	9	3	7	4	.	.	.	.	.	.	6	3
IV	5.2	4.9	3.5	4.5	—	83	33.8	19	.	.	4	.	.	.	4	.	7	8	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.9	5.4	4.2	4.8	—	122	40.8	23	.	.	.	2	.	.	.	.	12	4	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	5.5	4.8	6.4	5.6	—	124	29.6	12	.	.	.	12	.	.	1	.	6	10	15	14	4	15	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	4.4	3.9	4.6	4.3	—	81	27.8	22	.	.	.	18	5	.	.	.	11	2	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	5.4	3.9	3.3	4.2	—	100	24.6	13	.	.	.	13	.	.	3	.	8	4	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	7	2	.
IX	3.9	3.7	3.0	3.5	—	13	6.6	25	.	.	2	3	.	.	2	.	13	5	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	6.0	3.7	1.9	3.9	—	5	1.8	31	.	.	12	.	.	.	4	.	9	2	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.3	6.9	6.2	7.1	—	60	25.7	7	.	.	9	.	.	.	2	.	3	15	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.7	8.3	6.5	7.8	—	140	30.8	28	.	.	8	.	.	.	1	.	1	16	19	15	6	18	4	1	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.3	5.3	4.5	5.4	—	829	40.3	23.V	7	12	93	48	5	.	27	.	77	99	130	97	31	119	18	2	.	.	.	.	41	42	23

Br. st. 78 OREHOVEC

$H_s = 196$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	([ ])	≡	▣
I	7.4	7.1	6.3	6.9	—	61	18.2	9	3	6	20	.	.	.	4	.	4	14	14	11	2	9	10	2	.	.	.	.	.	4	12
II	5.7	5.7	3.7	5.0	—	7	4.5	23	1	10	22	.	.	.	.	.	10	10	6	2	.	2	4	.	.	.	.	.	.	3	2
III	7.5	7.3	5.8	6.9	—	39	9.2	12	.	2	2	.	.	.	.	.	5	17	13	8	.	10	3	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	4.9	5.6	4.0	4.8	—	83	44.0	19	.	.	1	.	.	.	1	.	6	6	10	7	2	10	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.4	6.0	5.5	5.6	—	129	41.5	23	.	.	.	2	.	.	.	.	10	11	17	14	3	17	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	6.3	5.9	6.3	6.2	—	172	45.8	12	.	.	.	12	.	.	3	.	7	12	16	10	7	16	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	5.2	5.8	4.2	5.1	—	51	20.6	16	.	.	.	20	5	.	1	.	6	5	11	7	1	11	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.4	5.7	4.5	5.2	—	122	30.4	12	.	.	.	14	1	.	2	.	4	7	17	12	4	17	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	4.4	4.2	3.1	3.9	—	25	14.1	28	.	.	.	1	.	.	.	.	8	6	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.4	3.9	2.5	3.6	—	6	3.8	30	.	.	.	.	.	.	1	.	14	4	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.9	8.0	6.0	7.3	—	40	11.6	7	.	.	5	.	.	.	.	.	3	17	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.8	8.5	7.5	8.3	—	150	38.9	28	.	.	7	.	.	.	1	.	.	20	19	16	6	19	.	3	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.1	6.1	5.0	5.7	—	885	45.8	12.VI	4	18	57	49	6	.	13	.	77	129	145	103	27	133	20	5	.	.	.	1	29	32	15

Br. st. 79 KRIŽEVCI

$H_s = 138$ m $H_b = 140.0$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	([ ])	≡	▣
I	7.6	7.2	6.8	7.2	64.9	70	17.7	9	4	6	21	.	.	.	2	2	2	16	13	10	3	8	9	1	.	.	.	.	.	7	13
II	7.1	6.3	5.1	6.2	93.8	5	3.2	23	2	10	27	.	.	.	.	.	8	13	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3	2
III	7.9	7.4	5.9	7.1	122.7	43	13.3	31	.	.	5	.	.	.	.	.	4	17	12	7	1	10	3	.	.	.	.	.	1	1	2
IV	6.0	6.0	4.8	5.6	207.6	76	36.6	19	.	.	3	.	.	.	1	.	5	9	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.5	6.0	5.7	5.7	219.8	126	52.0	23	.	.	.	2	.	.	.	.	8	14	16	14	2	16	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	6.5	6.0	6.5	6.3	208.3	185	38.1	30	.	.	.	12	.	.	.	.	4	11	18	11	7	18	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.0	5.0	4.5	4.8	251.9	81	31.4	16	.	.	.	21	4	.	.	.	7	6	13	7	2	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	5.4	5.5	4.7	5.2	218.7	126	24.8	3	.	.	.	12	.	.	.	.	5	8	18	17	4	18	.	.	.	.	.	.	8	3	.
IX	4.2	4.3	3.4	4.0	233.4	33	19.1	28	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	4	.	.
X	5.3	4.3	2.9	4.2	183.2	6	2.9	30	.	.	13	.	.	.	1	.	10	5	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	8	.	.
XI	8.4	7.7	6.7	7.6	55.9	41	16.7	7	.	.	8	.	.	.	.	.	1	20	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
XII	9.1	8.8	7.8	8.6	26.4	152	31.5	28	.	.	11	.	.	.	.	.	.	21	21	14	5	21	1	1	.	.	.	1	.	12	.
God. vred.	6.5	6.2	5.4	6.0	1886.6	944	52.0	23.V	6	16	88	47	4	.	4	2	65	146	146	105	28	136	16	1	.	.	.	2	30	48	17

Br. st. 80 LUDBREG

$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	([ ])	≡	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[1] II	5.5	6.3	4.1	5.3	—	6	4.6	22	1	9	27	.	.	.	.	.	9	11	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	4
III	7.9	7.8	5.6	7.1	—	82	30.2	12	.	.	3	.	.	.	.	.	2	17	10	8	3	7	4	.	.	.	.	.	1	1	3
IV	6.6	6.9	4.0	5.8	—	109	68.0	19	.	.	2	.	.	.	.	.	3	6	7	5	2	7	.	.	.	.	1	.	1	.	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	6.7	7.0	6.8	6.8	—	186	33.7	12	.	.	.	13	.	.	1	.	2	12	13	13	6	13	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.0	6.2	3.5	4.9	—	83	26.0	21	.	.	.	21	8	.	.	.	5	6	11	11	3	11	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	5.8	5.8	4.6	5.4	—	129	28.4	3	.	.	.	15	2	.	.	.	8	7	14	13	5	14	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.9	4.9	3.4	4.1	—	19	9.6	28	.	.	.	6	.	.	.	.	10	5	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.7	4.5	2.0	3.7	—	3	1.6	30	.	.	5	.	.	.	.	.	13	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.9	7.2	5.9	7.0	—	61	22.6	4	.	.	5	.	.	.	1	.	3	16	11	11	1	11	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	9.1	8.6	7.6	8.4	—	144	37.6	28	.	.	3	.	.	.	.	.	.	20	14	13	5	14	1	1	.	.	.	1	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Nedostaju dva dana osmatranja za sve elemente.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlanozst vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)														
		T_m				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j	č.	j.	č.	j.	č.	j	č.	j.	č.
φ = 46° 16'N λ = 16° 50'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																		**KOPRIVNICA**															*Br. st. 81*
I	—	-0.7	3.1	0.2	0.7	4.1	-2.7	13.2	1	-12.3	11	4.1	81	75	79	78	24	1	3.0	11	2.3	.	.	2	1.5	.	.	35	2.0	.	.	44	1.9	.
II	—	-2.8	3.7	-0.7	-0.1	4.6	-4.2	17.2	28	-10.5	14,15	3.9	83	76	82	80	30	.	.	4	2.2	1	2.0	6	2.0	2	2.0	37	1.8	.	.	34	1.9	.
III	—	4.2	13.2	7.9	8.3	14.2	3.2	23.2	7	-1.6	3	6.6	92	65	85	81	39	.	.	.	.	.	.	6	2.2	9	1.7	40	1.2	.	.	38	2.1	.
IV	—	7.9	17.0	10.4	11.4	17.8	5.4	23.2	5	-1.6	21	7.7	88	56	83	76	32	1	2.0	8	2.2	.	.	8	2.0	2	2.5	40	2.3	.	.	31	2.1	.
V	—	12.3	20.3	13.5	14.9	21.6	8.8	28.2	21	3.1	5	10.0	86	60	88	78	34	.	.	.	.	.	.	1	2.0	13	1.5	36	1.5	.	.	43	2.0	.
VI	—	15.4	22.2	16.3	17.6	23.4	12.4	29.6	22	7.1	6	12.5	91	66	89	82	42	.	.	.	.	.	.	1	2.0	16	1.2	38	1.6	.	.	35	2.1	.
VII	—	18.6	25.3	19.4	20.7	26.8	15.8	33.7	12	12.1	1	15.0	89	66	88	81	44	.	.	.	.	.	.	1	1.0	34	1.1	34	1.6	.	.	24	1.6	.
VIII	—	16.2	23.5	17.6	18.7	25.0	14.1	30.7	25	8.6	31	13.6	94	66	90	83	45	.	.	.	.	.	.	1	1.0	7	1.0	45	1.5	.	.	40	1.7	.
IX	—	10.5	20.4	12.1	13.8	21.6	8.4	25.7	12.16	0.6	19	9.5	96	59	79	78	41	.	.	.	.	.	.	6	1.2	2	1.0	51	1.5	.	.	31	1.4	.
X	—	4.4	15.3	7.2	8.5	16.7	2.6	20.2	27.28	-3.4	16	7.0	95	63	86	81	45	.	.	5	1.4	1	1.0	13	1.5	5	1.0	34	1.6	.	.	35	1.6	.
XI	—	2.8	7.9	4.2	4.8	8.5	1.4	17.3	19	-6.4	24	6.0	97	85	87	90	53	1	1.0	1	1.0	.	.	18	1.2	.	.	16	1.4	.	.	54	1.5	.
XII	—	3.0	6.0	3.7	4.1	6.9	1.8	13.7	1,27	-1.5	21	5.9	97	91	95	94	46	1	1.0	2	1.5	.	.	7	1.4	.	.	47	1.5	.	.	36	1.5	.
God. vred.	—	7.6	14.8	9.3	10.2	15.9	5.6	33.7	12. VII	-12.3	11.I	8.5	91	69	86	82	24	4	1.8	31	2.0	2	1.5	70	1.6	90	1.3	453	1.7	.	.	445	1.8	.
φ = 46° 03'N λ = 17° 04'E Gr. ΔG = + 1h 08 min.																		**ĐURĐEVAC**															*Br. st. 82*
I	—	-0.3	3.2	0.3	0.9	4.6	-3.0	19.1	21	-13.2	11	4.4	88	79	87	85	57	23	3.0	5	2.4	4	1.8	3	1.7	9	2.7	28	2.7	12	2.2	8	2.0	.
II	—	-3.0	3.8	-1.3	-0.4	4.5	-4.2	17.1	28	-11.1	14	3.9	89	73	88	83	51	10	2.2	2	2.0	14	2.4	9	2.0	5	1.4	8	2.2	19	2.1	9	2.0	8
III	—	4.3	13.1	6.7	7.7	13.8	2.8	22.5	7	-0.6	9,11	6.6	93	67	88	83	41	20	2.2	5	2.4	10	2.3	16	2.1	10	2.1	12	2.7	7	1.7	7	2.0	6
IV	—	8.5	16.0	9.2	10.7	16.9	5.4	21.8	16	-2.0	21	7.6	84	59	87	77	47	14	2.5	3	2.7	7	2.6	12	2.6	15	2.4	17	3.0	12	3.7	5	2.4	3
V	—	12.9	20.0	12.4	14.4	20.8	8.4	26.2	21	2.4	5	10.2	87	62	92	80	42	21	2.2	5	2.2	3	2.3	13	2.2	5	2.2	15	2.1	9	2.3	14	2.1	8
VI	—	16.4	21.9	15.3	17.2	23.1	12.1	29.3	20	6.4	5,6	12.6	86	69	93	83	50	25	2.8	1	2.0	9	2.1	3	1.7	3	3.0	11	2.5	8	2.2	25	2.2	5
VII	—	19.7	25.4	18.8	20.7	26.8	15.2	33.1	12	12.2	5	15.4	86	68	91	82	48	29	2.3	6	2.2	4	1.5	3	2.3	3	3.0	13	2.0	6	2.2	23	2.1	6
VIII	—	16.9	23.5	16.8	18.5	24.6	13.7	30.4	25	9.4	31	14.0	93	68	95	85	51	20	2.4	6	2.0	9	2.7	1	2.0	4	2.0	10	1.8	8	2.1	24	1.9	11
IX	—	10.6	20.1	11.0	13.2	21.0	7.0	25.0	23	-0.1	19	9.6	92	58	92	81	38	26	2.2	6	2.7	5	2.4	3	1.7	1	2.0	11	2.3	10	2.2	23	1.8	5
X	—	3.3	15.9	5.7	7.7	16.5	0.8	21.0	27	-5.2	16	6.6	94	58	91	81	43	19	2.0	4	1.8	11	2.3	6	2.5	13	2.7	14	2.4	10	1.4	7	1.9	9
XI	—	2.2	7.8	3.6	4.3	8.3	0.5	16.3	19	-7.0	24	5.9	96	83	94	91	61	15	2.6	4	2.0	25	2.1	20	2.1	3	2.0	5	1.4	2	1.5	12	2.0	4
XII	—	2.8	6.1	3.6	4.0	7.0	1.7	13.8	1	-2.6	21	5.7	93	87	94	91	61	15	2.6	8	1.9	6	2.2	23	2.5	11	2.5	10	3.0	11	2.2	7	1.9	2
God. vred.	—	7.9	14.7	8.5	9.9	15.7	5.0	33.1	12. VII	-13.2	11.I	8.5	90	69	91	83	38	237	2.4	55	2.3	107	2.2	112	2.2	82	2.4	154	2.4	114	2.2	164	2.0	70
φ = 45° 07'N λ = 13° 35'E Gr. ΔG = + 54 min.																		**SLUNJ**															*Br. st. 83*
I	—	0.1	3.9	1.0	1.5	5.2	-2.1	14.1	22	-17.6	18	4.4	86	77	81	81	55	11	1.8	7	1.6	8	1.5	32	2.3	7	2.6	11	2.1	12	1.9	5	2.0	.
II	—	-4.0	2.0	-1.6	-1.3	3.4	-5.9	15.2	28	-14.2	15	3.6	85	75	84	81	35	4	1.8	19	1.8	13	1.9	20	1.9	13	1.8	7	1.7	7	2.0	1	2.0	.
III	—	5.5	11.6	8.2	8.4	12.4	4.3	22.7	7	-0.6	11,12	6.4	88	69	80	79	34	26	3.7	10	1.8	10	2.0	14	2.4	7	1.6	6	2.0	14	2.5	5	1.8	1
IV	—	8.4	15.6	10.7	11.4	16.7	5.7	22.6	13	-0.8	24	6.7	76	55	69	67	32	10	2.3	7	2.6	20	2.4	15	2.5	10	2.6	12	3.9	11	2.6	5	2.8	.
V	—	12.9	18.6	13.5	14.6	19.8	9.7	26.5	21	4.4	4	9.3	80	60	81	74	32	15	1.7	15	1.9	13	1.7	10	1.9	16	1.5	5	1.6	14	1.8	5	2.0	.
VI	—	15.8	21.1	16.6	17.5	22.7	12.7	27.9	19	8.5	11	11.7	80	66	83	76	46	10	1.6	14	2.0	17	1.5	7	2.0	12	1.5	8	2.5	8	1.5	14	2.2	.
VII	—	18.9	26.3	20.1	21.4	27.0	15.5	32.1	28	9.7	19	13.9	81	57	80	73	33	10	1.9	11	1.6	23	2.0	19	2.0	16	1.7	9	2.3	.	.	5	2.6	.
VIII	—	16.6	23.4	17.8	18.9	24.4	13.6	31.0	11	9.3	30	13.0	88	63	86	79	37	18	1.9	22	2.0	16	1.9	7	1.4	7	1.7	4	1.5	10	2.0	9	2.0	.
IX	—	11.1	19.4	12.8	14.0	20.3	8.5	26.0	23	2.4	30	9.3	89	60	80	76	32	27	2.4	13	2.1	27	1.0	6	2.3	6	2.0	2	2.0	8	2.5	1	2.0	.
X	—	5.5	14.5	7.8	8.9	15.3	2.9	21.4	20	-2.2	25	7.1	90	64	87	80	46	13	2.2	20	2.1	11	2.1	27	3.1	7	3.1	5	2.4	7	2.3	3	2.7	.
XI	—	5.1	8.4	5.7	6.2	8.7	2.8	16.1	19	-1.0	24	6.4	91	81	91	88	61	21	2.2	14	2.3	8	2.0	13	2.7	7	3.0	4	3.2	12	1.8	9	2.0	2
XII	—	3.7	7.2	4.4	4.9	8.2	1.5	14.6	27	-3.0	20	5.8	90	80	93	88	46	12	2.1	14	2.1	8	2.1	14	2.6	7	2.1	13	3.6	12	1.9	13	2.2	.
God. vred.	—	8.3	14.3	9.8	10.6	15.3	5.8	32.1	28. VII	-17.6	18.I	8.1	85	67	83	78	32	177	2.3	166	2.0	174	2.0	184	2.4	115	2.0	86	2.6	115	2.1	75	2.2	3
φ = 45° 14'N λ = 13° 36'E Gr. ΔG = + 54 min.																		**POREČ**															*Br. st. 84*
I	—	3.9	8.3	4.4	5.2	9.1	1.3	12.7	21	-4.4	18	5.4	80	69	80	76	32	10	2.4	21	3.7	16	3.1	18	3.3	10	3.3	6	4.3	4	3.7	8	3.1	.
II	—	1.9	9.5	3.3	4.5	10.4	0.2	14.4	28	-3.1	13	5.1	79	72	78	76	28	.	.	19	2.8	23	2.7	15	2.9	.	.	3	3.3	5	3.2	19	3.6	.
III	—	8.3	12.9	9.6	10.1	13.8	6.1	17.8	3	0.8	16	7.7	84	75	84	81	40	3	2.3	21	2.6	21	2.8	20	4.0	3	5.3	3	3.3	6	3.2	16	3.1	.
IV	—	11.6	15.7	11.3	12.5	16.7	8.5	20.0	3	2.8	23	8.2	77	64	77	73	38	4	2.2	12	3.3	14	2.9	34	4.0	8	4.2	8	4.1	6	3.8	4	3.5	.
V	—	15.8	19.1	14.7	16.1	20.0	11.4	23.3	21	5.6	5	10.6	78	67	81	75	35	5	2.4	24	2.6	5	2.6	24	2.7	6	3.3	6	3.3	10	4.1	13	3.0	.
VI	—	19.5	22.7	18.7	19.9	23.9	15.1	28.5	21	11.6	12,13	13.8	79	70	83	77	46	4	3.5	16	2.4	4	2.5	21	2.8	4	3.5	8	4.4	7	3.7	26	3.5	.
VII	—	23.6	27.0	22.6	24.0	28.0	18.5	31.5	30	14.1	1	16.2	75	65	76	72	41	7	2.3	16	2.4	9	2.1	26	3.0	1	4.0	5	4.4	10	4.1	19	3.8	.
VIII	—	20.5	24.8	19.6	21.1	25.7	16.6	29.6	10	11.5	31	14.6	78	66	82	75	43	7	3.3	18	3.1	18	2.6	15	3.0	4	4.0	9	3.8	8	3.9	14	3.4	.
IX	—	16.0	21.7	16.0	17.4	22.6	12.8	25.1	14	4.7	30	11.3	77	64	78	73	38	4	2.5	17	3.5	17	3.0	29	3.7	3	4.3	3	4.7	7	4.4	10	4.1	.
X	—	10.3	17.4	11.5	12.7	18.3	8.3	22.7	9	3.7	15	8.4	79	65	77	74	36	1	3.0	17	3.2	26	3.3	24	4.1	2	2.5	4	4.0	3	4.3	16	3.9	.
XI	—	9.0	13.4	9.6	10.4	14.3	6.5	17.5	13	-1.4	24	7.9	85	74	83	81	45	9	3.1	11	3.6	17	3.4	31	4.3	3	3.3	7	3.7	1	4.0	11	3.4	.
XII	—	7.6	11.2	7.6	8.5	12.1	4.5	17.7	2	-0.6	16	7.2	87	78	86	84	57	5	2.4	14	3.0	14	3.5	37	4.0	10	4.1	3	3.7	4	4.0	6	3.2	.
God. vred.	—	12.3	17.0	12.4	13.5	17.9	9.2	31.5	30. VII	-4.4	18.I	9.7	80	69	80	76	28	59	2.7	206	3.0	184	2.9	294	3.6	54	3.9	65	4.0	71	3.9	162	3.5	.

Br. st. 81 KOPRIVNICA

$H_s = 149$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛬	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	8.8	7.5	7.1	7.8	—	65	17.1	9	1	5	23	.	.	.	.	.	.	17	14	10	2	8	8	2	.	.	.	.	.	8	14
II	8.1	6.6	6.1	6.9	—	7	4.2	23	2	9	27	.	.	.	.	.	1	12	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	14	3
III	8.1	7.3	6.3	7.2	—	81	37.3	12	.	.	5	.	.	.	.	.	1	15	9	9	2	7	4	1	.	.	.	.	.	10	2
IV	6.4	6.9	5.1	6.1	—	75	31.1	19	.	.	2	.	.	.	.	.	1	9	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.0	6.8	7.8	6.9	—	135	43.1	23	.	.	.	8	.	.	.	.	2	16	15	14	5	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	6.3	6.6	8.3	7.1	—	221	54.3	12	.	.	.	14	.	.	.	.	1	12	15	13	9	15	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	6.0	7.2	7.3	6.8	—	139	36.3	16	.	.	.	20	7	.	.	.	1	14	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	6.2	6.8	7.7	6.9	—	132	24.6	3	.	.	.	14	2	.	.	.	3	17	18	15	5	18	.	.	.	.	.	.	6	5	.
IX	3.7	4.9	3.2	3.9	—	20	10.8	28	.	.	.	5	.	.	.	.	11	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	9	.
X	5.2	4.8	3.2	4.4	—	5	1.9	31	.	.	6	.	.	.	.	.	10	6	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	9.7	7.9	6.7	8.1	—	2	20.1	17	.	.	7	.	.	.	.	.	.	18	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	.	24	.
XII	8.8	9.3	8.3	8.8	—	140	34.3	28	.	.	8	.	.	.	.	.	.	21	18	15	4	17	2	.	.	.	.	.	2	21	.
God. vred.	6.9	6.9	6.4	6.7	—	1082	54.3	12.VI	3	14	78	61	9	.	.	.	31	162	136	113	35	123	18	3	.	.	.	1	34	99	19

Br. st. 82 ĐURĐEVAC

$H_s = 121$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛬	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.1	7.6	6.2	7.0	—	85	19.6	9	3	6	22	.	.	.	.	.	2	11	14	12	3	8	11	2	.	.	.	.	.	2	15
II	6.3	6.1	4.5	5.6	—	5	2.4	23	2	9	28	.	.	.	.	.	9	12	5	2	.	1	4	.	.	.	.	.	.	1	4
III	7.4	6.5	5.5	6.5	—	58	20.7	12	.	.	4	.	.	.	1	.	4	14	11	8	2	9	4	.	.	.	.	.	1	5	3
IV	6.5	6.3	4.5	5.8	—	88	32.1	19	.	.	4	.	.	.	2	.	4	9	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	5.6	6.2	5.3	5.7	—	141	44.7	23	.	.	.	4	.	.	.	.	8	11	15	14	5	15	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VI	5.5	6.3	5.8	5.9	—	179	52.8	12	.	.	.	13	.	.	.	.	7	10	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	4.8	5.9	4.0	4.9	—	45	13.6	21	.	.	.	22	8	.	1	.	8	8	14	9	1	14	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	5.8	5.5	4.3	5.2	—	118	33.5	13	.	.	.	15	1	.	.	.	7	8	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	3	5	.
IX	2.4	4.6	3.2	3.4	—	27	12.4	25,28	.	.	1	1	.	.	.	.	12	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.2	4.2	2.4	3.9	—	4	2.1	31	.	.	14	.	.	.	.	.	12	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	9.0	8.1	6.1	7.7	—	52	16.7	7	.	.	11	.	.	.	.	.	1	17	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	8.5	8.7	8.1	8.4	—	146	28.6	23	.	.	6	.	.	.	.	.	1	19	16	13	4	16	2	1	.	.	.	.	1	5	2
God. vred.	6.2	6.3	5.0	5.8	—	948	52.8	12.VI	5	15	90	55	9	.	4	.	75	128	135	105	29	123	21	3	.	.	.	1	25	39	24

Br. st. 83 SLUNJ

$H_s = 258$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛬	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.0	6.2	5.1	6.1	—	137	48.7	9	3	4	20	.	.	.	.	.	5	12	14	13	3	7	9	1	.	.	.	.	.	1	18
II	7.1	5.2	4.4	5.6	—	23	10.6	2	2	11	28	.	.	.	.	.	7	10	6	3	1	.	6	.	.	.	.	.	.	2	20
III	7.1	6.9	5.8	6.6	—	84	16.6	11	.	.	3	.	.	.	.	.	7	16	12	12	3	11	4	2	.	.	.	.	.	3	3
IV	4.2	5.5	4.5	4.7	—	116	30.4	1	.	.	2	.	.	.	2	2	8	4	11	10	5	11	1	1	.	.	.	.	2	.	.
V	5.9	5.1	4.6	5.2	—	133	35.5	24	.	.	.	3	.	.	.	.	8	10	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.5	5.6	5.4	5.5	—	224	55.2	11	.	.	.	12	.	.	.	.	6	9	15	13	8	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.7	2.9	4.3	3.6	—	62	19.6	25	.	.	.	22	6	.	.	.	13	2	9	8	2	9	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	5.0	4.1	4.8	4.6	—	237	64.2	18	.	.	.	14	2	.	.	.	12	8	15	13	7	15	.	.	.	.	2	.	8	2	.
IX	3.9	4.6	3.6	4.0	—	108	34.7	18	.	.	.	3	.	.	.	.	14	7	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	5.1	4.7	4.2	4.7	—	60	23.5	29	.	.	5	.	.	.	3	3	11	9	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	9.3	8.6	8.4	8.8	—	111	18.5	6	.	.	4	.	.	.	2	2	1	24	18	15	5	17	3	2	.	.	.	.	2	4	.
XII	8.6	7.9	6.7	7.7	—	271	65.1	13	.	.	7	.	.	.	3	.	2	16	22	19	6	22	6	3	.	.	.	.	2	10	2
God. vred.	6.0	5.6	5.2	5.6	—	1566	65.1	13. XII	5	15	69	54	8	.	10	7	94	127	151	132	52	136	29	9	.	.	2	1	33	30	43

Br. st. 84 POREČ

$H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛬	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.9	6.8	7.0	6.9	—	61	15.7	8	.	.	13	.	.	.	3	.	4	18	9	8	3	8	1	.	.	.	.	.	.	1	.
II	4.2	3.1	0.9	2.7	—	17	12.2	2	.	.	15	.	.	.	1	.	15	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.
III	7.2	7.4	6.4	7.0	—	66	30.3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	4	16	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.2	5.9	5.3	5.5	—	106	34.2	18	.	.	.	.	.	.	4	.	9	12	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.5	6.9	4.5	5.6	—	95	21.9	23	.	.	.	.	.	.	.	.	5	11	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.9	7.0	7.4	7.1	—	62	15.1	11	.	.	.	11	.	1	2	.	3	16	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.4	4.0	4.5	4.3	—	33	23.3	16	.	.	.	28	4	5	2	.	8	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VIII	5.4	6.1	4.2	5.2	—	124	33.4	17	.	.	.	23	.	2	.	.	6	7	9	7	6	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.5	5.4	3.5	4.5	—	15	8.7	28	.	.	.	1	.	.	4	.	12	9	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.1	4.7	3.8	4.2	—	72	53.3	29	.	.	.	.	.	.	4	.	12	8	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.3	8.1	7.1	7.8	—	90	28.4	12	.	.	1	.	.	.	5	.	3	19	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	8.3	8.3	6.8	7.8	—	195	29.3	22	.	.	2	.	.	.	4	.	2	18	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.9	6.1	5.1	5.7	—	936	53.3	29.X	.	.	31	63	1	8	32	.	83	139	95	86	38	94	1	.	.	.	.	1	12	5	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čistina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 45°05′ N λ = 13° 39′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**ROVINJ**																*Br. st. 85*
I	759.9	4.0	8.8	4.5	5.4	9.8	2.3	13.2	21	-3.8	18	5.7	85	71	87	81	27	1	1.0	22	1.6	.	.	13	1.6	.	.	4	2.0	.	.	19	1.6	34
II	70.0	1.6	10.0	3.6	4.7	11.0	0.7	14.5	28	-3.2	13	5.4	86	74	86	82	51	.	.	23	1.5	.	.	3	1.0	.	.	2	1.5	.	.	18	1.9	38
III	61.8	8.1	13.2	9.2	9.9	14.2	6.7	16.5	25	1.0	16	8.2	92	81	88	87	53	.	.	10	1.2	.	.	30	1.6	.	.	1	1.0	.	.	11	1.5	41
IV	58.3	11.1	16.0	11.1	12.3	17.1	8.4	19.9	3	4.0	23,24	8.8	83	72	82	79	43	.	.	7	1.9	.	.	42	1.9	.	.	6	1.3	.	.	5	1.4	30
V	58.8	15.9	19.7	14.4	16.1	20.7	11.4	23.7	11,21	5.6	5	11.3	81	70	89	80	51	.	.	5	1.2	.	.	22	1.5	.	.	3	1.0	.	.	20	1.8	43
VI	60.5	19.7	23.0	18.6	20.0	24.4	15.0	29.5	21	11.3	5	14.7	84	72	88	81	49	.	.	4	1.2	.	.	17	1.5	.	.	.	.	.	.	27	1.8	42
VII	59.5	23.2	27.6	22.0	23.7	28.7	18.4	31.7	14	14.0	2	16.9	76	63	83	74	41	2	1.0	1	1.0	.	.	8	1.7	.	.	7	2.1	.	.	29	2.1	46
VIII	60.1	20.7	25.2	19.3	21.1	26.3	16.4	29.2	11	10.6	21	15.3	80	68	89	79	46	.	.	8	1.5	.	.	13	1.5	.	.	4	2.0	.	.	18	1.4	50
IX	63.1	15.6	22.4	15.8	17.4	23.4	13.2	25.2	10	6.6	30	12.2	84	64	85	78	40	.	.	10	1.9	.	.	17	2.0	.	.	5	1.6	.	.	13	2.0	55
X	63.0	10.3	18.0	11.8	13.0	19.1	8.2	22.9	12	3.8	31	8.5	81	61	80	74	20	2	1.0	28	1.8	.	.	22	4.3	1	1.0	1	2.0	.	.	18	3.5	21
XI	60.7	9.2	13.6	9.9	10.6	14.7	7.3	17.5	13	-0.9	24	8.1	87	72	84	81	39	3	1.3	19	1.6	.	.	29	2.8	.	.	.	.	.	.	11	2.0	28
XII	56.4	7.7	11.4	8.3	8.9	12.8	5.1	18.1	3	0.1	16	7.6	88	80	88	85	59	.	.	3	1.3	.	.	35	1.9	.	.	1	1.0	.	.	15	1.6	39
God. vred.	761.1	12.2	17.4	12.4	13.6	18.5	9.4	31.7	14. VII	-3.8	18.I	10.2	84	71	86	80	20	8	1.1	140	1.5	.	.	251	2.0	1	1.0	34	1.7	.	.	204	1.9	457
φ = 43° 25′N λ = 13° 40′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**BUJE**																*Br. st. 86*
I	—	3.0	6.4	3.8	4.2	7.8	1.5	11.6	21	-3.1	18	4.8	75	71	76	74	35	9	2.0	24	2.0	7	1.1	16	1.6	9	1.9	17	1.5	.	.	6	2.0	5
II	—	4.0	10.3	4.6	5.9	11.4	2.2	18.2	27	-2.5	13	4.5	65	57	64	62	27	4	1.8	20	1.8	8	1.4	11	1.5	3	1.3	9	1.8	3	1.0	7	2.0	[illegible]
III	—	8.7	13.2	9.3	10.1	14.5	7.1	18.0	2	2.4	16	7.1	76	68	77	74	43	1	1.0	18	1.9	19	1.7	22	2.0	9	2.6	10	1.5	2	1.5	4	1.0	[illegible]
IV	—	11.3	15.2	10.8	12.1	16.3	8.2	20.2	2	4.2	27	7.5	71	60	75	69	27	2	2.5	14	2.9	11	2.3	25	2.1	15	2.0	9	1.8	5	1.4	.	.	[illegible]
V	—	15.2	18.5	14.7	15.8	19.7	12.2	25.1	21	8.8	3	9.8	74	66	76	72	39	8	1.4	19	1.7	18	1.4	17	1.5	4	1.2	8	1.9	9	1.7	3	1.7	[illegible]
VI	—	19.0	23.7	18.1	19.5	23.7	15.0	28.4	8	10.2	15	12.9	77	64	81	74	44	12	1.3	15	1.5	12	1.1	15	1.1	4	1.2	8	1.6	6	1.2	9	1.3	[illegible]
VII	—	22.6	27.2	21.8	23.4	28.1	19.4	31.3	13	11.4	1	14.7	71	57	74	67	46	9	1.3	17	1.3	20	1.6	11	1.5	1	1.0	8	2.0	6	1.7	11	1.5	[illegible]
VIII	—	19.9	24.0	19.2	20.6	25.2	16.5	30.1	27	12.2	17	13.3	70	65	77	71	42	11	1.2	18	2.3	13	1.2	13	1.5	2	1.0	9	1.2	7	1.1	1	1.0	[illegible]
IX	—	15.6	21.4	15.7	17.1	22.6	13.0	27.0	13	7.0	19	10.4	72	58	75	68	37	4	1.0	23	2.3	15	1.2	24	1.4	2	1.5	2	2.0	4	1.2	6	1.2	[illegible]
X	—	10.8	16.6	11.1	12.4	17.7	8.5	21.5	3	4.3	31	8.0	73	61	77	70	27	2	1.5	21	1.7	25	1.3	14	1.9	8	2.1	4	1.0	5	1.2	7	1.3	[illegible]
XI	—	8.3	13.9	9.0	9.6	13.1	7.0	16.6	14,19	0.3	24	7.2	79	74	81	78	29	4	1.0	25	2.2	9	1.4	28	2.1	2	3.0	4	1.2	.	.	4	1.5	[illegible]
XII	—	6.8	9.8	7.1	7.7	11.3	4.7	16.4	3,5	-0.1	16	6.6	84	79	83	82	57	5	2.0	19	1.9	8	1.2	24	2.0	18	2.3	3	1.3	1	1.0	3	1.7	[illegible]
God. vred.	—	12.[illegible]	18.4	12.1	13.2	7.6	9.6	31.3	13. VII	-3.1	18.I	8.9	74	65	76	72	27	71	1.4	233	1.9	165	1.4	220	1.7	77	2.0	91	1.5	48	1.3	61	1.4	[illegible]
φ = 45° 20′N λ = 13° 50′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**MOTOVUN**																*Br. st. 87*
I	—	4.4	8.5	5.7	6.1	10.3	2.3	13.7	16	-2.4	13	6.4	90	87	89	89	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.3	10.6	5.7	5.8	12.3	-0.2	19.6	27	-3.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	8.3	13.9	9.1	10.1	15.4	6.3	19.2	1	2.8	12	8.7	91	87	94	91	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.6	15.4	11.6	12.3	17.2	7.7	20.7	15	4.7	20	9.6	89	83	90	87	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.8	19.6	15.9	16.8	21.5	11.0	25.4	21	6.3	5	12.6	87	81	90	86	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.0	23.4	18.8	19.8	24.9	14.5	29.0	8	11.3	12	13.5	83	66	83	77	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.9	28.1	22.5	23.5	29.2	17.4	33.1	13	13.5	1	15.7	83	59	76	73	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.9	24.5	19.6	20.6	26.1	15.7	29.7	10	12.9	3	14.4	84	68	81	78	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.7	22.1	16.4	17.6	23.5	12.3	26.7	14	6.8	19	12.2	85	67	87	80	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.6	17.6	11.8	12.7	18.7	7.4	22.4	3	3.4	15	9.0	86	69	84	80	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	8.7	13.1	9.2	10.0	14.6	6.3	18.0	5	0.3	24	8.1	87	79	89	85	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	6.9	10.4	7.4	8.0	12.2	3.9	17.3	3	-1.0	31	7.2	87	84	90	87	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	11.6	17.3	12.8	13.6	18.8	8.7	33.1	13. VII	-3.9	12.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 14′N λ = 13° 56′E Gr. ΔG = + 56 min.																		**PAZIN**																*Br. st. 88*
I	734.3	1.1	6.7	2.0	3.0	7.6	-1.0	13.0	31	-7.5	11	4.5	84	61	84	76	29	3	1.7	12	2.6	3	2.0	2	1.5	7	2.9	6	2.2	1	1.0	3	1.3	56
II	44.9	-3.2	11.2	1.3	2.6	12.4	-4.4	20.2	27	-9.8	13	3.7	90	41	77	69	14	.	.	4	1.8	1	2.0	6	2.2	.	.	4	2.0	3	1.7	3	1.7	63
III	36.5	5.2	12.9	7.7	8.4	14.0	3.9	20.0	2	-2.3	3	6.5	88	62	83	78	28	2	1.5	2	2.0	9	2.1	10	2.6	15	2.5	2	2.5	1	3.0	1	2.0	51
IV	33.3	7.5	14.7	9.4	10.2	15.8	5.4	22.1	14	-0.5	23,24	6.8	84	56	77	72	30	1	2.0	6	3.2	4	2.8	18	2.8	8	2.6	10	2.8	1	3.0	4	2.5	38
V	34.3	11.4	18.6	12.8	13.9	20.8	8.0	25.8	21	3.1	5	9.0	88	59	81	76	31	.	.	2	1.5	6	1.4	5	1.8	5	2.0	7	2.3	6	1.7	3	1.3	59
VI	36.1	15.7	22.5	16.8	18.0	24.4	12.3	29.0	20	7.9	3	11.9	88	59	82	76	38	2	1.0	5	1.6	4	2.0	9	1.9	5	2.6	2	2.5	5	2.8	5	2.8	53
VII	35.5	18.5	27.4	20.1	21.5	29.0	14.9	33.7	13	10.1	2	13.5	86	47	79	71	36	.	.	3	1.3	4	2.0	5	2.6	4	2.0	5	2.6	6	2.3	7	2.1	59
VIII	35.7	16.1	24.2	17.2	18.7	25.8	13.3	30.7	26	9.3	4	12.3	87	56	85	76	30	1	1.0	1	3.0	10	1.6	4	1.8	4	2.2	1	1.1	8	1.5	.	.	64
IX	38.3	10.6	21.0	13.4	14.6	22.3	8.9	26.6	11	1.5	20	9.2	87	50	82	73	29	.	.	4	1.8	10	2.0	7	2.4	2	2.0	.	.	6	1.7	1	1.0	60
X	38.3	4.4	16.6	8.0	9.2	17.4	3.4	23.3	3	-2.1	16	6.7	94	50	85	76	15	.	.	2	3.0	5	2.2	7	2.7	7	3.1	1	2.0	6	1.0	.	.	65
XI	35.5	6.1	11.5	7.4	8.1	12.5	4.2	16.6	14	-2.8	24	6.7	89	67	83	80	35	2	1.0	5	1.8	4	2.2	18	2.8	9	2.9	3	2.7	1	2.0	3	1.7	45
XII	31.1	4.5	9.5	5.6	6.3	10.3	2.0	15.6	3	-5.1	16	6.1	90	71	89	83	49	1	1.0	3	1.7	8	2.2	22	2.1	4	2.5	3	2.3	6	1.5	.	.	46
God. vred.	736.1	8.2	16.4	10.1	11.2	17.7	5.9	33.7	13. VII	-9.8	13.II	8.1	88	57	82	76	14	12	1.6	49	2.2	68	2.2	113	1.3	70	2.3	44	2.5	59	1.7	30	1.8	659

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$1_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	≡	⊠
Br. st. 85	**ROVINJ**																													
I	6.2	5.3	3.7	5.1	119.6	65	14.2	9	.	.	9	.	.	.	1	.	10	9	16	11	2	15	2	.	.	.	.	.	.	.	.
II	6.3	2.5	1.1	3.3	195.8	10	4.7	2	.	.	10	.	.	.	.	.	10	2	3	3	.	3	3	1	1	.	.	.	.	2	.
III	6.9	6.8	4.4	6.0	107.7	54	17.3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	3.9	4.5	3.8	4.1	198.7	95	31.1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.5	4.5	2.5	3.8	254.0	95	26.8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	13	5	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.5	4.6	5.5	5.2	—	62	15.2	1	.	.	.	13	.	1	.	.	6	7	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.8	2.0	3.4	2.7	356.1	26	16.3	16	.	.	.	30	7	4	.	.	13	.	7	5	1	7	.	.	.	.	1	1	5	.	.
VIII	4.4	3.6	2.5	3.5	255.3	123	38.4	1	.	.	.	25	.	.	.	.	13	4	10	7	5	10	.	.	.	.	1	.	2	.	.
IX	4.6	4.5	2.1	3.7	230.7	9	4.4	18	.	.	.	3	.	.	.	.	14	4	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.9	3.7	2.9	3.5	216.8	54	35.8	29	.	.	.	.	.	.	5	4	12	3	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.0	6.7	5.1	6.3	112.9	98	26.7	12	.	.	1	.	.	.	.	.	4	8	14	8	4	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.8	7.4	5.8	7.0	64.6	206	35.9	22	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	17	14	7	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.3	4.7	3.6	4.5	—	897	38.4	1. VIII	.	.	20	71	7	5	6	4	115	72	124	87	34	123	5	1	1	.	2	1	17	5	.

$H_s = 5$ m $H_b = 16.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$1_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	≡	⊠
Br. st. 86	**BUJE**																													
I	6.2	6.1	6.1	6.1	—	63	25.6	8	.	.	8	.	.	.	1	.	7	14	9	6	3	9	.	.	.	.	1	.	.	9	.
II	3.5	2.9	1.5	2.6	—	2	2.4	2	.	.	5	.	.	.	.	.	18	3	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	3	.
III	7.5	7.2	4.4	6.4	—	55	15.7	11	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	5.1	5.3	5.0	5.1	—	80	24.2	18	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	4.8	6.2	4.4	5.1	—	151	46.5	30	.	.	.	1	.	.	.	.	7	10	14	9	4	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.5	6.2	7.1	6.6	—	157	98.5	28	.	.	.	16	.	.	.	.	2	12	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	3.1	3.5	4.2	3.6	—	85	32.1	31	.	.	.	30	3	15	.	.	9	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	2	9	.	.
VIII	4.5	5.3	3.7	4.5	—	142	69.1	1	.	.	.	17	1	.	.	.	9	6	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.2	5.0	2.7	4.0	—	37	15.6	26	.	.	.	4	.	.	.	.	14	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	4.4	4.1	4.3	—	62	44.1	29	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	7.6	6.5	6.7	6.9	—	161	64.0	19	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	11	7	4	11	.	.	.	.	.	.	4	5	.
XII	7.6	6.6	5.9	6.7	—	164	32.1	25	.	.	1	.	.	.	.	.	5	15	19	14	7	17	.	.	.	.	.	1	1	8	.
God. vred.	5.4	5.4	4.6	5.1	—	1159	98.5	28.VI	.	.	14	68	4	15	1	.	98	112	108	85	38	106	1	.	.	.	1	3	37	33	.

$H_s = 215$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$1_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	≡	⊠
Br. st. 87	**MOTOVUN**																													
I	6.6	6.8	6.9	6.8	—	62	16.3	8	.	.	6	.	.	.	—	—	5	16	8	7	2	8	2	1	.	.	.	.	.	1	.
II	2.3	1.9	1.3	1.8	—	1	1.3	2	.	.	15	.	.	.	—	—	22	3	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.3	6.1	5.4	5.9	—	55	16.8	21	.	.	.	.	.	.	—	—	5	13	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.2	5.0	5.0	5.1	—	77	18.1	19	.	.	.	.	.	.	—	—	6	10	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	5.4	6.2	4.4	5.3	—	132	30.0	1	.	.	.	1	.	.	—	—	3	9	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.5	6.4	6.6	6.5	—	103	29.0	28	.	.	.	19	.	.	—	—	.	11	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VII	3.4	3.8	3.7	3.6	—	39	20.4	16	.	.	.	29	12	1	—	—	9	3	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.4	4.1	4.7	4.4	—	113	29.2	16	.	.	.	21	.	.	—	—	10	7	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.2	3.2	3.2	3.2	—	46	22.0	26	.	.	.	7	.	.	—	—	15	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	3.8	4.5	3.5	3.9	—	77	59.1	29	.	.	.	.	.	.	—	—	13	6	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.1	6.4	6.6	6.7	—	83	28.5	12	.	.	.	.	.	.	—	—	4	14	9	7	3	9	.	.	.	.	.	1	.	2	.
XII	8.2	8.6	7.3	8.0	—	188	32.5	25	.	.	1	.	.	.	—	—	1	19	16	14	8	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.2	5.2	4.9	5.1	—	976	59.1	29.X	.	.	22	77	12	1	—	—	93	116	91	77	41	91	3	1	.	.	.	1	—	15	.

$H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$1_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	≡	⊠
Br. st. 88	**PAZIN**																													
I	5.8	6.0	6.0	5.9	—	87	21.6	9	.	.	19	.	.	.	.	.	6	13	13	10	4	11	5	1	.	.	.	.	.	4	2
II	3.8	3.6	1.2	2.9	—	8	2.9	4	.	.	25	.	.	.	.	.	16	3	3	3	.	2	3	1	.	.	.	.	.	1	1
III	7.4	7.8	5.6	6.9	—	66	17.4	31	.	.	5	.	.	.	2	.	3	12	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IV	5.5	7.0	4.8	5.8	—	98	29.1	10	.	.	2	.	.	.	1	.	4	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	5.5	7.5	3.8	5.6	—	151	39.2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	4	9	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	6.5	7.6	5.9	6.7	—	114	30.6	1	.	.	.	16	.	.	.	.	1	11	16	15	2	16	.	.	.	.	.	.	12	1	.
VII	4.2	4.6	3.9	4.2	—	52	23.5	16	.	.	.	29	11	1	.	.	7	.	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	5.3	6.0	3.3	4.9	—	110	21.2	16	.	.	.	20	2	.	.	.	3	6	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.1	5.1	3.2	4.1	—	26	12.2	18	.	.	.	3	.	.	.	.	15	7	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	3.8	4.7	3.3	3.9	—	103	73.7	29	.	.	7	.	.	.	1	.	13	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.5	7.4	6.7	7.2	—	134	42.2	16	.	.	6	.	.	.	.	.	4	16	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	3	4	.
XII	7.7	7.9	5.9	7.2	—	264	51.1	25	.	.	13	.	.	.	.	.	2	15	21	19	10	21	.	.	.	.	.	.	2	2	.
God. vred.	5.6	6.3	4.5	5.5	—	1213	73.7	29.X	.	.	77	69	13	1	4	.	78	107	128	113	42	125	8	2	.	.	.	.	48	20	3

$H_s = 290$ m $H_b = 293.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

BUZET

$\varphi = 45^{0}\ 24'N\ \lambda = 13^{0}\ 58'E$ Gr. $\Delta G = +$ 56 min. — Br. st. 89

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.2	8.0	3.9	4.5	9.0	0.4	15.2	31	-6.5	11,19	5.2	83	69	82	78	41	2	3.0	3	2.3	9	3.2	11	1.6	8	2.0	1	2.0	1	3.0	2	3.0	56
II	—	0.4	12.8	4.5	5.6	13.9	-0.8	22.7	27	-6.0	11	4.8	82	53	73	69	20	2	1.0	1	1.0	10	2.5	11	2.3	9	1.9	1	1.0	2	1.0	2	1.0	46
III	—	7.6	14.6	9.7	10.4	15.5	5.6	22.6	2	-1 5	1	7.2	82	64	81	76	38	7	2.3	6	4.2	7	2.6	10	3.9	18	2.2	3	2.0	.	.	2	2.0	40
IV	—	9.4	16.3	10.8	11.8	17.4	7.3	24.2	14	1.5	24	7.3	76	59	74	70	37	.	.	9	4.0	13	3.3	22	2.6	11	1.9	3	2.0	2	1.0	1	1.0	29
V	—	13.6	20.2	14.9	15.9	21.7	10.9	27.5	21	4.5	5	10.0	82	60	79	74	32	2	1.0	2	2.0	6	1.7	12	2.3	11	1.6	2	1.5	.	.	3	1.0	55
VI	—	17.1	23.8	18.6	19.5	25.0	14.1	30.5	20	10.2	1	12.8	84	59	80	74	36	7	1.7	1	1.0	6	2.8	9	1.7	8	2.8	1	2.0	.	.	2	1.5	56
VII	—	20.5	28.6	21.8	23.2	29.8	17.0	34.0	14	11.2	2	14.7	80	51	76	69	38	8	1.8	5	2.4	5	2.2	12	1.9	3	2.0	1	1.0	2	1.5	3	1.7	54
VIII	—	18.4	25.6	19.7	20.8	27.4	14 3	33.4	27	10.2	4,31	13.4	79	57	80	72	37	21	1.7	17	2.4	9	2.4	12	2.2	5	3.0	4	1.0	.	.	6	1.8	19
IX	—	15.0	22.5	15.9	17.3	23.4	11.9	27.5	13	4.3	20	10.8	78	56	80	71	32	3	1.7	.	.	5	2.8	18	1.9	13	2.1	1	1.0	.	.	.	.	50
X	—	8.2	18.0	10.7	11.9	18.9	6.4	24.8	4	1.5	16	8.0	86	59	82	76	32	3	1.0	4	2.0	6	2.3	10	2.5	9	2.2	2	1.0	1	1.0	1	1.0	57
XI	—	8.7	12.5	9.1	9.8	13.5	6.7	18.0	4	0.8	9	7.3	81	73	82	79	47	2	1.5	3	2.0	14	2.3	27	2.0	8	1.9	2	1.0	1	1.0	.	.	33
XII	—	6.3	10.6	7.1	7.8	11.6	3.9	17.5	3,12	-1.6	16	6.7	87	76	86	83	46	3	1.3	6	2.7	18	1.9	24	1.8	5	1.8	2	1.0	2	1.5	.	.	33
God. vred.	—	10.6	17.8	12.2	13.2	18.9	8.1	34.0	14. VII	-6.5	11,19. 1	9.0	82	61	80	74	20	60	1.7	57	2.7	108	2.5	178	2.2	108	2.1	23	1.3	11	1.4	22	1.6	528

LABIN

$\varphi = 45^{0}\ 05'\ N\ \lambda = 14^{0}\ 08'E$ Gr. $\Delta G = +$ 56 min. — Br. st. 90

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.9	7.1	3.9	4.4	7.8	0.8	12.8	31	-3.0	18,19	4.9	79	67	80	75	30	20	1.0	33	2.4	6	1.0	10	1.5	5	1.4	16	1.6	3	1.3	.	.	
II	—	3.4	10.5	5.3	6.1	11.3	0.8	18.6	27	-2.6	8	4.3	67	49	65	60	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	8.4	12.0	9.4	9.8	12.9	6.4	19.4	1	1.8	12	7.1	79	70	80	76	36	14	1.1	40	2.7	2	2.0	21	1.9	8	2.4	7	1.9	.	.	1	1.0	
IV	—	10.3	14.1	10.6	11.4	14.9	7.1	20.0	14	3.0	21,24	7.4	77	63	77	72	40	8	1.0	30	2.9	2	3.5	25	1.8	9	2.0	14	2.1	.	.	2	1.0	
V	—	15.3	18.5	14.1	15.5	19.8	10.6	23.7	21	5.0	5	9.6	74	62	78	71	41	7	1.1	46	2.0	4	2.2	19	1.3	5	1.4	4	1.2	.	.	5	1.0	3
VI	—	18.8	22.2	17.6	19.0	23.3	14.1	28.2	21	8.7	12	12.1	71	61	82	71	44	4	1.8	39	1.4	3	1.0	20	1.4	3	2.0	10	2.0	2	2.0	7	1.1	2
VII	—	22.6	26.9	21.4	23.1	28.0	17.4	32.6	13	12.0	2	14.2	69	53	75	66	36	13	1.2	40	1.4	6	1.5	14	1.3	6	1.2	4	1.2	1	1.0	5	1.2	4
VIII	—	19.6	23.2	18.5	20.0	24.9	15.6	30.0	27	11.8	17	12.8	71	60	77	69	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.5	20.3	15.6	16.8	21.0	12.3	25.0	11	8.0	21	9.8	70	55	76	67	36	7	1.3	51	2.7	5	2.2	17	1.5	4	1.0	2	1.5	.	.	.	.	4
X	—	10.9	16.0	11.5	12.5	16.6	7.7	22.4	2	3.7	17	7.7	74	57	76	69	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	8.6	11.5	9.3	9.7	12.3	6.1	17.2	4	1.6	9	7.3	84	74	80	79	49	1	1.0	42	2.5	6	1.8	29	2.3	4	1.5	3	1.7	1	1.0	4	1.2	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OPATIJA

$\varphi = 45^{0}\ 20'\ N\ \lambda = 14^{0}\ 19'\ E$ Gr. $\Delta G = +$ 57 min. — Br. st. 91

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.2	8.3	5.8	6.3	9.6	3.3	13 0	24	-1.1	11	5.1	73	62	71	69	26	14	1.7	9	3.2	.	.	3	3.0	6	2.3	8	1.2	18	1.2	19	1.3	16
II	—	3.8	10.8	5.5	6.4	12.2	2.6	21.0	27	-2.2	11	4.4	67	51	62	60	26	16	1.8	5	2.4	.	.	2	2.0	3	2.3	8	1.5	18	1.0	16	1.3	16
III	—	9.8	13.3	10.3	10.9	14.5	8.2	20.4	2	3.8	16	7.5	78	69	78	75	49	3	2.0	3	2.7	3	3.0	5	2.4	2	2.0	14	2.0	22	1.0	11	1.1	30
IV	—	12.3	15.3	12.0	12.9	16.7	9.2	20.2	3	6.4	24	8.0	72	64	75	70	40	6	1.7	13	2.8	1	3.0	2	2.5	4	2.2	13	1.8	21	1.1	3	1.0	27
V	—	16.5	19.7	16.0	17.0	21.3	12.8	25.7	21	8.7	1	10.0	70	62	71	68	39	7	1.1	4	1.5	3	2.0	1	2.0	4	1.2	2	1.0	19	1.0	24	1.1	29
VI	—	20.3	23.7	19.9	21.0	25.3	16.4	31.8	21	13.0	1	12.3	69	57	70	65	41	10	1.9	4	2.0	.	.	.	.	2	2.5	13	1.0	18	1.0	10	1.1	33
VII	—	24.3	28.4	24.3	25.3	29.6	19.8	33.5	14	14.8	1	15.5	67	57	65	63	36	4	1.0	1	2.0	.	.	.	.	.	.	17	1.1	26	1.0	17	1.4	28
VIII	—	22.5	26.5	21.7	23.1	27.4	18.0	32.5	25	14.3	17,18	13.9	66	54	73	64	37	10	2.4	6	1.7	.	.	3	1.7	3	1.0	6	1.2	20	1.1	15	1.1	30
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.3	11	2.6	.	.	.	.	2	2.5	2	1.0	17	1.0	9	1.2	37
X	—	12.0	17.3	12.9	13.8	18.1	9.7	22.1	10	6.0	31	8.3	78	57	73	69	7	8	1.5	4	2.0	3	2.3	3	3.0	4	2.8	5	1.4	26	1.0	9	1.0	31
XI	—	10.2	13.0	10.7	11.2	13.8	8.2	17.0	4	2.2	24	7.7	81	69	78	76	33	2	2.0	6	1.7	4	2.8	6	2.5	2	2.5	7	1.4	15	1.0	19	1.2	29
XII	—	8.6	11.2	9.1	9.5	12.4	6.3	17.0	3	1.0	16	7.2	84	72	82	79	45	4	1.7	1	3.0	.	.	8	2.4	.	.	10	1.7	26	1.0	14	1.3	30
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	1.7	67	2.4	14	2.6	33	2.4	32	2.0	105	1.4	246	1.1	166	1.2	336

RIJEKA

$\varphi = 45^{0}\ 20'\ N\ \lambda = 14^{0}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +$ 58 min. — Br. st. 92

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	753.4	4.9	7.9	5.4	5.9	9.0	3.3	12.7	31	-1.2	18	4.7	67	60	65	64	20	18	2.3	31	1.7	3	1.0	7	1.7	10	2.1	13	1.7	2	1.0	6	1.8	3
II	62.6	4.0	10.7	6.0	6.7	11.8	2.6	20.0	27	-3.6	13	3.5	52	39	49	47	18	12	1.2	45	2.2	2	2.0	1	1.0	6	1.0	10	1.2	5	1.0	1	1.0	2
III	53.6	9.5	13.0	10.4	10.8	14.1	8.3	20.7	2	3.6	12	6.6	69	60	70	66	31	13	1.3	36	2.8	.	.	1	2.0	7	2.1	20	1.3	2	1.5	8	1.6	6
IV	50.2	11.3	15.3	11.9	12.6	16.2	9.6	21.4	14	4.9	21	7.1	67	56	68	64	20	7	1.6	33	2.9	1	1.0	14	2.3	10	2.6	13	1.4	2	1.5	6	2.0	4
V	50.7	16.2	19.9	16.3	17.2	21.2	13.4	25.3	21	9.3	1	8.8	64	52	64	60	30	6	1.3	34	2.1	1	1.0	4	1.5	4	1.2	16	1.2	4	1.5	9	1.3	15
VI	52.2	19.4	23.1	20.0	20.6	24.6	16.8	30.3	21	12.5	12	11.2	65	53	65	61	36	10	1.5	30	2.0	1	1.0	2	2.0	4	2.2	14	1.1	7	1.4	7	1.4	15
VII	51.6	22.8	28.0	23.4	24.4	29.1	19.7	33.4	13	14.9	1	12.9	62	46	61	56	31	16	1.2	33	1.3	1	1.0	4	1.8	4	1.0	18	1.6	7	1.7	5	1.0	5
VIII	51.9	20.7	25.3	20.9	22.0	26.3	18.1	31.5	26	13.4	17	11.7	63	49	65	59	32	24	1.7	37	1.8	.	.	3	1.7	4	1.5	14	1.4	3	1.7	4	2.2	4
IX	54.9	16.3	21.4	17.2	18.0	22.1	14.8	25.7	10	8.5	30	8.8	60	48	60	56	24	1	3.0	61	2.7	.	.	2	2.5	6	1.0	7	1.3	.	.	2	1.0	11
X	55.1	11.2	16.8	12.5	13.2	17.8	9.7	22.6	2	6.1	8	7.1	67	52	64	61	22	7	1.8	46	2.0	2	1.0	4	3.2	7	2.1	12	2.1	5	1.6	5	2.2	5
XI	52.6	9.7	12.4	10.5	10.8	13.5	8.6	17.6	4	1.8	24	7.0	74	66	72	71	30	11	1.5	43	2.2	2	1.0	10	2.7	8	2.2	7	1.3	2	1.0	5	1.4	2
XII	48.1	8.2	10.7	8.6	9.0	11.8	6.5	17.0	3	0.8	16	6.4	76	69	75	73	50	10	1.4	38	2.1	2	2.0	18	2.4	8	2.8	7	1.8	1	1.0	6	1.2	3
God. vred.	752.9	12.8	17.0	13.6	14.3	18.1	11.0	33.4	13 VII	-3.6	13 II	8.0	66	54	65	62	18	135	1.4	467	2.2	15	1.3	70	2.3	78	2.0	151	1.4	40	1.4	64	1.6	75

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✶	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 89	**BUZET**																													
I	5.9	5.9	5.0	5.6	—	57	14.0	8	.	.	16	.	.	.	1	1	10	14	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	1.8	2.4	1.1	1.8	—	2	2.0	2	.	.	17	.	.	.	1	.	21	2	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	3	.
III	6.2	6.6	4.4	5.7	—	56	15.6	30	.	.	1	.	.	.	4	.	9	9	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	3.6	4.5	4.2	4.1	—	96	28.0	19	.	.	.	.	.	.	3	.	13	7	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.8	3.6	4.7	—	172	43.0	1	.	.	.	5	.	.	.	.	8	8	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	5.5	6.7	5.4	5.9	—	101	19.8	17	.	.	.	17	1	.	1	1	4	8	12	11	5	12	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	3.3	4.5	3.9	3.9	—	58	22.8	16	.	.	.	30	16	3	.	.	8	1	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.3	4.8	3.9	4.3	—	114	29.0	30	.	.	.	25	6	.	1	1	8	6	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.7	4.5	3.0	3.7	—	51	32.0	26	.	.	.	10	.	.	1	.	16	7	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	2.8	4.3	2.9	3.3	—	68	49.3	29	.	.	.	.	.	.	.	.	17	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7·6	6.5	6.2	6.8	—	101	28.0	15	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.2	7.0	5.5	6.6	—	155	39.0	25	.	.	7	.	.	.	.	.	5	13	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.7	5.3	4.1	4.7	—	1031	49.3	29.X	.	.	41	87	23	3	12	3	123	94	104	91	38	104	1	.	.	.	.	1	9	13	.

$H_s = 153$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✶	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 90	**LABIN**																													
I	5.8	5.0	5.5	5.4	—	80	23.1	9	.	.	15	.	.	.	.	.	7	11	11	10	3	10	2	.	.	.	.	.	.	5	1
II	2.7	2.7	1.1	2.2	—	5	2.8	2	.	.	7	.	.	.	.	.	19	1	3	2	.	2	2	1	.	.	.	.	.	1	.
III	6.4	6.2	5.0	5.9	—	67	27.8	20	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	.	8	.
IV	4.9	5.1	3.8	4.6	—	106	25.4	18	.	.	.	.	.	.	1	.	12	8	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.4	4.9	3.1	4.1	—	165	57.4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.1	4.5	4.7	4.8	—	61	14.8	27	.	.	.	11	.	.	.	.	8	4	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.4	2.6	3.2	2.7	—	58	21.5	16	.	.	.	29	5	3	.	.	15	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.8	3.9	3.1	3.9	—	197	24.5	16	.	.	.	19	1	.	.	.	11	6	11	8	7	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.8	3.6	3.1	3.5	—	26	12.4	27	.	.	.	1	.	.	1	.	16	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	3.9	3.5	2.9	3.4	—	151	115.0	29	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	4	4	3	4	.	.	.	.	.	1	2	2	.
XI	7.1	6.7	6.1	6.6	—	126	25.4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✶	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 91	**OPATIJA**																													
I	5.8	4.9	5.2	5.3	109.6	102	30.4	15	.	.	5	.	.	.	1	.	10	14	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
II	2.7	2.4	1.4	2.2	185.4	5	4.0	1	.	.	4	.	.	.	.	.	21	4	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.2	5.7	5.5	5.8	124.4	95	20.3	20	.	.	.	.	.	.	.	.	7	13	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	4.5	4.9	4.3	4.6	184.4	177	40.8	17	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.4	4.7	3.8	4.3	226.2	177	51.3	2	.	.	.	2	.	.	.	.	11	9	12	10	7	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.6	5.1	5.2	5.0	188.8	67	12.6	17	.	.	.	15	4	2	.	.	7	6	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.8	2.4	2.6	2.9	290.9	55	33.8	16	.	.	.	30	16	19	.	.	15	1	7	6	1	7	.	.	.	.	1	2	9	.	.
VIII	3.9	4.1	3.2	3.7	227.8	128	35.6	12	.	.	.	27	4	5	.	.	16	6	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—
X	4.1	3.7	3.0	3.6	184.7	211	178.6	29	.	.	.	.	.	.	.	.	15	6	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.6	6.7	6.6	7.0	73.2	209	37.8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	19	11	11	7	11	.	.	.	.	.	1	2	2	.
XII	7.8	6.7	6.9	7.1	78.8	470	68.0	22	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	17	16	12	17	.	.	.	1	1	.	2	2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 5$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✶	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 92	**RIJEKA**																													
I	6.5	6.2	5.8	6.2	107.3	132	34.7	15	.	.	4	.	.	.	5	.	5	13	15	14	4	15	2	.	1	2	1	1	2	.	.
II	3.2	3.1	2.0	2.8	185.7	3	2.2	2	.	.	6	.	.	.	3	.	19	4	2	1	.	2	1	.	1	.	.	.	.	.	.
III	7.6	6.9	6.1	6.9	130.1	63	18.1	30	.	.	.	.	.	.	6	.	2	14	10	8	2	10	.	.	.	1	.	.	.	.	.
IV	6.3	6.5	5.7	6.2	187.6	127	28.9	19	.	.	.	.	.	.	8	2	5	11	11	10	5	11	.	.	.	.	.	1	4	.	.
V	5.8	6.2	5.2	5.7	222.6	215	109.2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	6	11	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.5	7.2	6.6	6.8	181.8	80	27.2	30	.	.	.	14	1	5	.	.	3	12	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.2	4.1	4.6	4.3	284.8	68	38.5	16	.	.	.	29	10	15	.	.	8	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	1	12	.	.
VIII	6.0	6.0	4.0	5.3	221.2	98	32.9	1	.	.	.	23	3	6	.	.	5	7	14	10	4	14	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	5.1	4.7	3.4	4.4	191.0	93	46.5	28	.	.	.	4	.	.	2	.	13	9	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.6	4.8	3.9	4.4	182.7	158	131.1	29	.	.	.	.	.	.	5	1	12	8	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.7	7.2	6.5	7.1	77.1	159	37.0	16	.	.	.	.	.	.	6	.	5	19	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	8.0	7.5	6.5	7.3	82.7	341	61.8	1	.	.	.	.	.	.	4	1	3	15	18	18	8	18	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	6.0	5.9	5.0	5.6	2054.6	1537	131.1	29.X	.	.	10	71	14	26	39	4	86	127	128	109	45	128	3	.	2	3	1	3	57	.	.

$H_s = 104$ m $H_b = 108.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

φ = 45° 07′ N λ = 14° 32′ E Gr. ΔG = + 58 min.

MALINSKA

Br. st. 93

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	4.7	8.9	5.8	6.3	9.7	2.9	13.8	24	-2.5	11,18	5.4	79	64	78	74	31	4	2.5	19	1.6	2	1.0	13	1.5	3	2.0	18	1.7	1	1.0	13	1.2	20
II	—	1.8	10.4	4.5	5.3	12.1	0.2	16.5	19,27	-4.3	12	4.7	75	58	70	68	30	1	1.0	30	1.4	15	1.0	7	1.0	.	.	.	.	.	.	10	1.1	21
III	—	8.6	13.4	10.0	10.5	14.1	6.7	17.4	2	1.6	16	7.7	83	71	83	79	48	2	1.0	5	1.0	.	.	7	1.6	1	3.0	9	1.9	.	.	27	1.3	42
IV	—	11.1	15.4	11.9	12.6	16.4	8.4	18.8	3	4.0	24	8.0	78	63	78	73	33	2	1.0	3	1.0	3	1.0	5	2.2	1	2.0	19	1.6	.	.	24	1.8	33
V	—	15.6	19.3	15.7	16.6	20.7	11.6	23.5	21	8.0	4	10.5	81	63	78	74	31	.	.	4	1.0	5	1.2	3	1.0	.	.	1	2.0	1	1.0	33	1.3	46
VI	—	19.4	23.0	19.4	20.3	24.5	15.4	30.0	8,21	11.3	12	13.3	79	65	76	73	31	5	1.6	1	1.0	.	.	1	2.0	1	1.0	6	1.5	1	2.0	23	1.1	52
VII	—	22.3	27.5	23.2	24.0	28.9	18.5	33.0	13	13.5	2	15.5	77	58	70	68	40	.	.	1	2.0	.	.	24	1.0	1	1.0	21	1.3	1	2.0	24	1.0	21
VIII	—	20.6	25.2	20.7	21.8	26.5	17.3	30.0	10	14.0	31	14.1	77	60	76	71	28	3	1.7	16	1.3	4	1.2	4	1.0	2	2.0	1	2.0	2	1.0	9	1.1	52
IX	—	15.1	21.4	16.3	17.3	22.3	12.7	25.5	4	8.0	20	11.1	81	62	79	74	32	10	1.3	5	1.4	9	1.3	10	1.1	.	.	2	1.5	.	.	5	1.0	49
X	—	10.5	17.2	11.6	12.7	17.9	7.9	21.0	9,10	4.5	16	8.7	85	62	85	77	29	12	1.2	6	1.2	13	1.2	22	1.0	11	2.0	.	.	1	1.0	6	1.0	22
XI	—	9.6	13.3	10.2	10.8	14 1	7.5	17.8	4	0.0	24	8.0	85	71	84	80	36	4	1.2	8	1.4	10	1.4	15	1.1	20	1.8	.	.	.	.	2	1.0	31
XII	—	8.1	11.6	8.6	9.2	12.5	5.2	17.0	2	-0.4	16	7.5	87	77	87	84	49	4	1.8	1	1.0	4	1.2	29	1.1	25	1.6	1	2.0	1	2.0	7	1.3	21
God. vred.	—	12.3	17.2	13.2	14.0	18.3	9.5	33.0	13. VII	-4.3	12.II	9.5	81	64	79	75	28	47	1.4	99	1.4	65	1.2	140	1.2	65	1.8	78	1.6	8	1.4	183	1.3	410

φ = 45° 16′N λ = 14° 34′E Gr. ΔG = + 58 min.

KRALJEVICA

Br. st. 94

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	5.8	8.5	6.8	7.0	9.6	3.9	13.5	23	-1.4	10	5.0	66	59	68	64	30	16	1.7	24	1.1	.	.	22	2.2	3	1.0	5	1.4	6	1.8	8	1 1	9
II	—	5.7	9.9	7.2	7.5	11.5	3.5	20.7	27	-1.4	12	4.4	59	46	61	55	24	10	1.5	39	3.4	6	2.5	1	1.0	1	2.0	4	1.0	2	1.0	8	1.4	13
III	—	9 6	12.9	10.6	10.9	14.0	8.3	20.0	2	5.0	11,12	7.0	72	65	73	70	44	2	1.0	34	4.5	3	1.7	11	2.1	4	2.0	5	1.2	5	1.0	6	1.7	23
IV	—	11.9	15 4	12.7	13.2	16.3	10.0	19.1	4	6.1	21	7.8	70	62	76	69	36	7	1.1	20	5.2	2	1.0	11	2.0	12	2.4	3	1.0	8	1.0	4	1.9	23
V	—	16.5	19.8	16.6	17.4	20.8	14.3	24.9	21	10.0	1	9.7	68	58	69	65	33	9	2.0	28	3.3	1	3.0	.	.	1	2.0	4	1.0	15	1.3	9	1.1	26
VI	—	19.8	23.3	20.3	20.9	24.7	17.1	30.0	21	11.7	12	12.3	68	60	70	66	36	8	1.4	22	2.2	1	1.0	7	2.0	1	2.0	3	1.3	15	1.0	6	1.0	27
VII	—	24.6	28.4	24.4	25.4	29.6	20.4	32.1	13	14.4	2	14.4	60	52	63	58	38	12	1.5	17	1.8	.	.	12	1.3	1	1.0	6	1.5	16	1.1	6	1.3	23
VIII	—	22.2	25.5	22.5	23.2	27.0	19.5	31.0	26	15.7	31	12.7	59	54	65	59	39	8	1.1	28	3.5	6	2.2	7	1.5	.	.	4	1.2	13	1.2	4	1.0	33
IX	—	17.2	21.3	17.8	18 5	22.1	15.0	25.6	10	9.6	30	9.7	61	54	64	60	33	4	1.0	43	3.1	.	.	7	1.6	2	1.0	3	1.3	6	1.3	5	1.0	20
X	—	13.2	17.2	13.6	14.4	18.4	10.5	22.3	3	7.4	30,31	7.6	63	54	67	61	21	12	1.2	29	3.1	4	3.0	7	2.1	6	3.0	1	1.0	8	1.1	8	1.2	18
XI	—	10.4	12.8	10.9	11.2	13.5	8.6	18.3	4	2.6	24	7.0	71	64	72	69	35	10	1.5	28	4.2	6	2.3	16	2.4	3	1.0	4	1.0	2	1.0	5	1.2	16
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 02′N λ = 14° 35′ E Gr. ΔG = + 58 min.

KRK

Br. st. 95

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	5 1	8.5	5.0	5.9	9.9	2.7	14.5	31	-3.5	11	5.2	77	62	72	70	19	32	1.0	26	2.7	.	.	15	4.2	2	4.0	5	2.2	6	1.7	.	.	7
II	—	4.3	11.2	5.5	6.6	12.2	1.5	20.2	27	-1.8	13	4.2	66	46	58	57	23	25	1.0	44	2.4	.	.	4	1.5	.	.	4	1.0	2	1.0	.	.	5
III	—	9.5	13.3	10.0	10.7	14.3	7.1	20.3	2	3.2	12	7.2	76	64	76	72	22	23	1.0	28	3.5	.	.	6	2.8	4	4.5	18	1.9	.	.	.	.	14
IV	—	12.0	15.3	11.7	12.7	16.2	8.6	19.1	24	3.5	24	7.5	70	59	70	66	34	21	1.0	23	3.2	.	.	20	3.0	1	7.0	11	1.7	2	1.5	.	.	2
V	—	17.1	20.0	15.5	17.0	21.5	12.2	25.8	11	7.7	5	9.5	66	55	72	64	31	31	1.0	30	2.6	.	.	2	1.0	3	1.0	13	1.2	4	1.2	.	.	10
VI	—	20.2	24.0	19.3	20.7	25.0	15.3	30.4	21	10.0	12	11.9	68	54	69	64	35	32	1.0	31	2.0	.	.	2	3.5	.	.	16	1.2	.	.	.	.	4
VII	—	24.3	29.3	23.7	25.2	—	19.2	—	—	13.9	2	14.2	65	46	65	59	33	32	1.0	30	1.7	.	.	5	3.6	3	3.7	13	1.1	3	2.0	.	.	7
VIII	—	21.8	25.6	20.9	22.3	—	16.9	—	—	13.1	4	13.3	69	56	70	65	31	41	1.0	31	1.9	.	.	6	1.8	1	2.0	11	1.5	.	.	1	2.0	2
IX	—	16.9	21.9	16.7	18.0	—	13.7	—	—	7.7	21	9.3	63	51	60	58	29	25	1.0	44	2.8	.	.	4	1.2	2	2.0	9	1.0	.	.	.	.	5
X	—	11.8	17.6	11.8	13.2	—	8.4	—	—	4.5	24	7.1	69	49	66	61	25	36	1.0	33	3.1	.	.	7	3.7	3	7.0	9	1.2	2	1.5	1	2.0	2
XI	—	10.1	13.3	10 2	11.0	—	7.9	—	—	2.9	24	7.4	78	65	77	73	42	20	1.0	33	2.6	.	.	25	4.5	2	1.5	1	1.0	.	.	.	.	9
XII	—	8.1	11.5	8.5	9.2	—	5.4	—	—	-0.4	16	6.9	84	70	78	77	47	25	1.0	19	2.7	.	.	27	4.2	4	3.0	4	1.5	5	1.2	1	1.0	8
God. vrev.	—	13.4	17.6	13.2	14.4	—	9.9	—	—	-3.5	11 I	8.6	71	56	69	65	19	343	1.0	372	2.6	.	.	123	3.6	25	3.6	114	1.4	24	1.5	3	1.7	91

φ = 45° 36′N λ = 14° 38′ E Gr. ΔG = + 59 min.

PARG

Br. st. 96

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	685.0	-2.0	1.1	-1.8	-1.1	2.2	-4.1	7.3	15	-12.4	11	3.5	82	71	82	78	29	8	2.9	8	2.0	7	1.7	14	1.8	4	2.0	43	2.9	3	1.7	6	1.5	4
II	96.7	-5.0	0.4	-3.8	-3.0	1.8	-6.8	12.6	20	-14.0	8	2.8	82	68	82	77	12	.	.	2	2.0	12	1.2	29	2.2	16	1.9	14	2.4	5	1.6	3	2.3	3
III	88.8	2.4	6.5	3.7	4.1	7.7	1.4	15.4	23	-4.3	11	5.3	91	76	90	86	34	3	1.3	3	3.3	6	2.3	33	2.1	10	2.0	29	2.9	2	2.5	5	2.0	2
IV	85.4	4.7	10.0	5.8	6.6	11.2	2.8	18.0	14	-3.1	21	5.4	81	61	77	73	33	1	3.0	5	2.4	16	2.1	24	3.5	9	2.9	24	3.2	3	3.7	8	2.5	.
V	87.1	9.4	13.5	9.7	10.6	15.2	6.2	21.4	21	0.4	1	7.3	80	67	81	76	34	4	1.2	15	2.1	8	1.6	22	2.1	11	1.6	16	2.0	3	1.0	14	1.5	.
VI	89.3	13.0	16.8	12.9	13.9	18.7	9.6	24.4	19	4 6	12	9.4	81	68	83	77	46	8	2.5	7	1.9	7	1.6	21	2.4	13	1.6	18	1.9	1	1.0	15	2.5	.
VII	89.4	16.0	21.6	16.5	17.6	22.9	12.5	27.4	13	7.6	1	11.1	79	58	81	73	38	9	2.2	3	1.7	9	2.4	18	2.0	12	1.6	26	2.0	3	1.3	12	1.7	1
VIII	89.5	13.3	18.1	13.9	14.8	19.7	11.1	26.2	27	6.7	31	10.4	86	68	89	81	45	5	2.2	12	2.9	4	1.5	26	2.0	10	1.5	22	1.7	3	1.3	8	1.8	3
IX	91.4	9.1	15.3	10 0	11.1	16.4	7.1	23.3	23	1.0	30	7.5	81	60	82	74	34	2	1.5	10	2.2	7	2.9	31	2.4	8	1.4	20	1.8	2	1.5	9	1.6	1
X	90.6	4.4	10.3	5.5	6.4	11.3	2.8	17.6	3	-1.4	16	5.7	84	63	85	77	28	3	3.3	3	1.7	11	1.6	24	2.2	17	2.9	25	2.4	3	1.3	7	2.9	.
XI	87.8	2.1	4.7	2.6	3.0	5.5	1.0	13.5	20	-8.0	24	5.2	95	83	93	90	42	2	2.5	9	2.3	4	2.0	30	2.1	14	2.1	21	1.5	1	2.0	6	2.5	3
XII	82.9	1.2	3.2	1.3	1.8	4.3	-0.6	9.3	3	-6.0	17,23	4.8	92	87	92	90	47	2	4.5	7	2.1	5	1.2	30	1.9	15	2.5	24	2.8	.	.	9	2.4	1
God. vred.	688.7	5.7	10.1	6.4	7.2	11.4	3.6	27.4	13. VII	-14.0	8.II	6.5	84	69	85	79	12	47	2.4	80	2.3	96	1.9	302	2.2	139	2.0	282	2.4	29	1.7	102	2.1	18

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✶ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 93	**MALINSKA**								$H_s = 1$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$																						
I	5.2	5.5	5.5	5.4	—	138	55.1	9	.	.	7	.	.	.	.	.	11	13	10	9	3	10	1	.	.	.	.	.	1	2	.
II	2.6	2.4	2.3	2.4	—	25	21.5	2	.	.	11	.	.	.	.	.	19	3	3	3	1	3	2	.	.	.	.	.	.	2	.
III	5.9	5.1	3.6	4.9	—	102	41.2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	8	.
IV	4.9	4.3	4.5	4.6	—	108	27.1	19	.	.	.	.	.	.	2	.	12	10	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.5	4.5	3.6	4.2	—	130	62.8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	13	9	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VI	5.4	4.9	6.1	5.5	—	110	28.3	5	.	.	.	17	2	.	1	.	7	9	15	10	5	15	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VII	1.8	3.1	3.6	2.8	—	34	27.4	16	.	.	.	30	7	6	.	.	16	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VIII	4.2	3.8	2.7	3.6	—	102	29.0	12	.	.	.	25	1	.	2	.	16	7	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.3	4.0	3.5	3.6	—	67	33.1	28	.	.	.	4	.	.	.	.	18	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	3.7	4.2	3.5	3.8	—	143	99.4	29	.	.	.	.	.	.	2	.	17	8	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.7	7.1	6.3	7.0	—	118	63.1	16	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.6	6.8	6.5	6.6	—	304	117.5	1	.	.	1	.	.	.	.	.	6	16	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	4.6	4.6	4.3	4.5	—	1381	117.5	1.XII	.	.	19	76	10	6	7	.	150	110	104	86	38	104	3	.	.	.	.	1	—	23	.
Br. st. 94	**KRALJEVICA**								$H_s = 20$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m																						
I	5.5	5.5	5.4	5.5	100.4	103	38.2	9	.	.	3	.	.	.	1	1	10	12	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	2.5	2.0	2.3	2.3	198.7	2	2.3	1	.	.	2	.	.	.	3	.	21	5	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.8	5.6	5.6	5.6	126.7	71	22.7	20	.	.	.	.	.	.	8	.	7	13	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.9	4.7	4.9	4.8	195.1	127	33.2	19	.	.	.	.	.	.	6	4	12	11	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.5	4.6	5.1	4.7	226.5	101	37.7	2	.	.	.	.	.	.	1	.	12	9	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.0	6.0	6.8	5.9	195.7	101	31.5	30	.	.	.	16	1	5	1	.	5	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.7	2.7	4.4	3.6	300.1	40	25.5	16	.	.	.	30	17	21	.	.	10	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	4.6	3.8	4.3	4.2	228.7	39	6.7	1	.	.	.	26	3	10	5	.	13	7	10	10	.	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.8	3.4	4.0	3.7	198.7	80	35.6	28	.	.	.	3	.	.	1	.	15	6	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.7	4.0	3.4	3.7	190.7	121	86.9	29	.	.	.	.	.	.	3	.	15	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.2	6.5	6.7	6.8	87.5	196	35.6	15	.	.	.	.	.	.	4	.	6	16	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 95	**KRK**								$H_s = 8$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	5.9	5.7	5.8	5.8	—	126	37.6	15	.	.	12	.	.	.	4	.	8	12	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
II	2.9	2.8	2.6	2.8	—	22	16.5	2	.	.	8	.	.	.	.	.	19	4	4	3	1	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.
III	6.4	6.6	5.7	6.2	—	105	56.4	20	.	.	.	.	.	.	1	1	4	13	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.2	5.5	4.8	5.2	—	78	24.6	19	.	.	.	.	.	.	2	.	8	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.5	4.6	4.4	4.5	—	133	63.6	1	.	.	.	1	.	.	.	.	9	7	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.5	4.8	5.1	5.1	—	85	27.3	11	.	.	.	16	1	1	.	.	6	8	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.7	2.8	3.4	3.3	—	26	15.8	16	.	—	.	—	—	10	.	.	10	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	4.5	4.6	4.0	4.4	—	72	17.6	18	.	—	.	—	.	1	.	.	10	8	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.9	4.2	4.2	4.1	—	38	13.2	18,28	.	—	.	—	—	.	.	.	14	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.9	3.6	3.4	3.6	—	126	69.7	29	.	—	.	—	—	.	4	.	14	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.0	6.6	5.7	6.4	—	124	29.8	15	.	—	.	—	—	.	4	.	5	11	11	8	5	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.6	6.8	6.9	7.1	—	283	68.5	1	.	—	1	—	—	.	6	1	3	16	20	14	7	20	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	5.1	4.9	4.7	4.9	—	1218	69.7	29.X	.	—	21	—	—	12	21	2	110	98	115	91	37	115	2	2	.	.	.	1	29	1	.
Br. st. 96	**PARG**								$H_s = 863$ m $H_b = 863.4$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	7.2	5.8	6.0	6.3	108.9	140	39.0	9	2	7	24	.	.	.	8	1	5	13	16	13	4	13	7	3	.	.	.	.	1	1	20
II	5.5	4.4	4.2	4.7	138.8	14	8.5	2	10	11	26	.	.	.	1	.	11	9	7	4	.	.	7	.	.	.	.	.	.	11	25
III	8.2	8.8	7.4	8.1	78.0	82	15.7	30	.	3	9	.	.	.	8	.	2	20	18	13	3	14	4	.	.	.	.	.	12	8	
IV	5.9	7.6	5.5	6.3	155.5	166	38.3	8	.	.	6	.	.	.	16	2	4	10	16	11	7	16	3	3	.	.	.	.	3	5	2
V	5.8	8.0	5.3	6.4	159.8	256	102.2	1	.	.	.	.	.	.	3	.	2	14	16	13	8	16	.	.	.	.	.	.	10	7	.
VI	6.4	8.2	6.8	7.1	148.7	175	49.0	30	.	.	.	.	.	.	7	.	1	13	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	10	7	.
VII	4.7	5.9	4.8	5.1	241.5	52	27.9	16	.	.	.	5	.	.	6	1	5	6	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	17	4	.
VIII	6.1	7.5	5.1	6.2	179.6	166	43.7	17	.	.	.	2	.	.	4	.	2	9	18	15	5	18	.	.	.	.	.	.	12	3	.
IX	4.8	6.2	2.7	4.6	187.5	82	37.4	22	.	.	.	.	.	.	1	.	8	6	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	5.1	5.3	4.2	4.9	162.9	195	147.0	29	.	.	2	.	.	.	7	1	11	10	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	9.2	8.8	8.1	8.7	37.4	181	48.7	16	.	1	13	.	.	.	5	.	1	23	20	13	5	16	5	1	.	.	.	.	4	13	7
XII	8.8	8.4	6.3	7.8	48.6	363	71.9	1	.	3	18	.	.	.	9	1	.	17	22	21	9	19	9	3	.	.	.	.	4	17	16
God. vred.	6.4	7.1	5.5	6.3	1647.2	1872	147.0	29.X	12	25	98	7	.	.	75	6	52	150	174	136	55	153	35	10	.	.	.	.	64	91	78

CRIKVENICA

φ = 45° 10'N λ = 14° 42'E Gr. ΔG = + 59 min.

Br. st. 97

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanožst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	760.3	5.5	8.7	5.3	6.2	9.6	2.3	13.0	22	-3.3	6	5.0	70	66	74	70	23	10	3.0	33	2.7	.	.	16	2.8	12	3.3	7	2.6	.	.	15	2.8	.
II	71.6	2.4	10.8	5.6	6.1	11.7	0.6	18.8	27	-3.7	11	4.3	64	54	60	59	24	15	2.9	35	3 0	.	.	15	2.1	4	1.8	5	2.4	3	1.3	7	2.7	.
III	62.4	9.0	12.9	10.7	10.8	14.1	6.6	18.9	2	1.5	1	7.4	77	72	75	75	36	13	2.1	32	2.8	.	.	17	2.9	8	2.9	4	2.8	5	2.6	14	1.9	.
IV	59.0	10.8	15.5	11.8	12.5	16.6	7.9	19.5	29	2.1	24	8.0	73	68	74	72	32	11	2.5	41	3.3	3	1.7	21	2.6	6	4.0	3	3.0	1	3.0	4	1.2	.
V	59.4	16.0	19.6	16.4	17.1	21.0	12.0	25.0	11	6.0	5	10.4	74	67	70	70	33	12	1.7	39	2.6	2	2.0	16	2.1	2	1.5	1	4 0	5	1.8	16	1.8	.
VI	61.0	19.6	23.4	19.7	20.6	24.6	15.1	29.9	9	10.9	12	13.0	71	65	73	70	36	8	1.6	36	2.0	.	.	22	2.0	1	2.0	4	1.8	2	2.0	17	2.1	.
VII	60.4	22.7	27.8	23.4	24.3	29.1	18.0	31.7	11	13.2	2	15.4	71	61	67	66	43	6	1.8	38	1.8	1	1.0	12	2.6	4	2.5	9	2.0	5	1.8	18	1.9	.
VIII	60.7	21.5	25.5	21.3	22.4	26.7	16.8	31.5	26	12.6	4	13.6	66	62	68	65	21	11	1.8	45	2.4	.	.	16	2.4	2	2.0	7	1.6	6	2.3	6	1.3	.
IX	63.8	16.0	21.5	17.1	17.9	22.2	13.5	25.4	4	8.8	20	10.1	66	61	66	64	29	9	2.3	55	2.9	1	3.0	16	2.5	1	2.0	2	2.0	.	.	6	1.7	.
X	63.8	10.4	17.8	11.7	12.9	18.5	7.5	22.5	2	2.9	2	8.0	75	62	72	70	30	16	2.3	43	2.8	.	.	17	2.8	3	4.3	6	2.2	3	1.3	5	1.8	.
XI	61.5	10.4	13.5	10.8	11.4	14.4	7.4	17.5	13	6.2	17	7.4	74	68	74	72	36	13	2.8	34	2.9	.	.	22	2.9	2	3.0	6	2.7	1	3.0	12	1.8	.
XII	57 0	8.3	11.8	8.7	9.4	12.6	5.1	16.8	3	-0.2	17	6.8	77	71	76	75	32	13	2.5	41	2.6	1	1.0	22	2.8	6	3.7	4	2.8	1	2.0	5	2.2	.
God. vred.	761.7	12.7	17.4	13.5	14.3	18.4	9.4	31.7	11. VII	-3.7	11.II	9.1	72	65	71	69	21	137	2.3	472	2.7	8	1.8	212	2.5	51	3.0	58	1.3	32	2.0	125	2.0	.

FUŽINE

φ = 45° 18'N λ = 14° 43'E Gr. ΔG = + 59 min.

Br. st. 98

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanožst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	695.8	-1.5	1.6	-0.5	-0.2	2.8	-4.2	10.0	31	-18.0	11	4.1	89	81	88	86	35	48	2.6	3	2.7	1	1.0	.	.	32	2.3	8	2.5	1	1.0	.	.	.
II	708.3	-4.0	2.4	-2.6	-1.7	3.3	-6.3	15.6	28	-14.2	8	4.2	82	73	81	79	33	67	2.6	5	2.2	.	.	1	1.0	9	1.2	2	1.5	.	.	.	.	.
III	700.2	2.5	7.5	4.6	4.8	8.4	1.5	15.3	23	-3.8	1	5.8	91	82	91	88	41	57	2.3	3	3.7	1	1.0	.	.	24	2.2	6	1.7	1	2.0	1	1.0	.
IV	697.2	4.4	10.4	6.9	7.2	11.5	3.2	18.8	14	-1.6	21	6.3	89	73	83	82	32	39	2.4	7	3.6	.	.	1	1.0	35	2.2	6	1.7	1	2.0	.	.	1
V	698.5	8.3	14.5	10.3	10.8	16.0	6.4	21.3	21	-0.2	5	7.9	89	67	86	81	34	63	1.9	5	1.8	.	.	1	1.0	13	1.3	4	1.8	6	1.5	.	.	.
VI	700.5	12.4	17.7	13.7	14.4	19.5	9.9	25.0	20	5.6	12	10.2	88	72	89	83	48	66	2.0	5	1.2	3	1.0	1	1.0	12	1.6	.	.	3	1.3	.	.	.
VII	700.6	15.3	22.8	17.3	18.2	24.1	12.9	29.0	12	7.7	3	12.0	87	63	82	77	29	63	1.8	5	1.6	4	1.0	1	1.0	13	1.9	1	2.0	2	1.5	4	1.0	.
VIII	700.5	13.1	19.5	14.9	15.6	20.5	11.3	26.1	26	6.0	2	11.4	89	76	87	84	44	65	2.3	2	1.5	5	1.0	1	1.0	9	1.7	2	1.5	3	1.3	6	1.0	.
IX	702.6	8.6	15.7	10.7	11.4	16.2	7.3	21.7	23	-0.6	21	8.1	87	72	86	82	42	57	2.2	6	3.2	1	1.0	.	.	19	1.4	3	2.0	3	1.7	1	1.0	.
X	702.0	4.0	10.8	6.1	6.8	11.8	2.2	17.2	3	-3.6	16	6.2	85	71	89	82	38	59	2.3	2	3.0	.	.	.	.	15	2.1	16	1.4	1	1.0	.	.	.
XI	699.2	3.7	6.1	4.1	4.5	7.0	2.0	12.7	19	-4.1	24	5.8	90	87	89	89	63	55	2.6	2	1.0	.	.	1	1.0	28	2.1	3	1.7	.	.	1	1.0	.
XII	694.6	2.6	4.7	2.7	3.2	6 2	0.2	12.7	3	-4.9	23	5.4	92	86	93	90	60	43	2.4	.	..	.	.	.	.	38	2.3	3	2.0	7	1.1	2	1.0	.
God. vred.	700.0	5.8	11.1	7.4	7.9	12.3	3.9	29.0	12. VII	-18.0	11.1	7.3	88	75	87	83	29	682	2.2	45	2.4	15	1.0	7	1.0	247	2.0	54	1.8	28	1.4	15	1.0	2

LOKVE—BRANA

φ = 45° 22'N λ = 14° 44'E Gr. ΔG = 59 min.

Br. st. 99

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanožst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	-1.5	0.6	-1.1	-0.8	2.0	-4.7	7.4	23	-14.4	11	—	—	—	—	—	—	3	2.0	24	6.2	15	3.7	5	1.8	.	.	1	2.0	9	3.6	36	5.5	.
II	—	-6.7	-0.2	-4.0	-3.7	1.1	-8.4	11.7	28	-17.1	7,8	3.2	82	79	86	82	38	.	.	48	4.1	7	3.1	4	1.8	.	.	1	1.0	9	1.4	15	2.8	.
III	—	1.7	6.3	3.7	3.8	7.3	0.5	14.8	23	-3.9	1	5.5	93	83	93	90	45	3	1.3	40	4.1	5	3.0	1	1.0	.	.	1	3.0	13	1.5	30	3.5	.
IV	—	4.8	9.5	6.4	6.8	10.7	2.8	16.5	14	-2.3	21	6.5	87	81	88	85	47	.	.	30	4.8	6	6.0	2	2.5	1	2.0	.	.	7	2.1	44	4.2	.
V	—	8 8	13.8	10.0	10.6	15.1	5.5	20.4	21	0.2	5	8.0	86	76	85	82	38	.	.	36	3.0	22	2.9	4	1.5	.	.	2	1.0	6	1.0	23	3.0	.
VI	—	12.6	17.0	13.2	14.0	18.4	8.6	24.1	20	5.0	12	10.3	88	78	85	84	57	1	2.0	27	2.9	31	2.4	5	2.4	1	1.0	1	1.0	10	1.6	14	2.8	.
VII	—	15.4	21.7	16.7	17.6	22.6	11.6	26.7	13	5.3	2	11.9	84	70	80	78	50	4	1.0	34	2.8	23	2.5	2	1.5	.	.	2	1.0	14	1.7	14	3.1	.
VIII	—	13.0	18.7	14.2	15.0	19.8	10.6	25.5	26	7.0	31	11.2	89	80	88	86	47	3	1.0	41	2.7	20	3.0	.	.	2	1.0	.	.	9	1.6	18	2.4	.
IX	—	8.3	14.6	10.2	10.8	15.4	6.1	21.1	23	-1.1	20	8.3	86	76	86	83	50	2	1.5	37	4.0	17	3.7	.	.	.	.	.	.	6	1.0	28	2.5	.
X	—	3.8	9.7	5.5	6.1	10.4	1.7	17.5	3	-5.3	17	6.2	88	78	88	85	36	2	2.0	38	3.7	15	2.5	1	2.0	.	.	.	.	12	1.4	25	3.3	.
XI	—	3.0	5.0	3.2	3.6	5.9	0.9	10.6	19,20	-5.2	24	5.5	92	88	90	90	67	4	1.2	29	3 8	18	3.2	1	1.0	.	.	.	.	6	1.5	32	2.4	.
XII	—	2.0	3.6	2.2	2.5	5.1	-0.3	9.1	1,3	-6.8	23	5.1	93	89	94	92	56	.	.	33	2.9	7	1.9	1	1.0	.	.	.	1.0	17	2.1	34	3.8	.
God. vred.	—	5.4	10.0	6.7	7.2	11.2	2.9	26.7	13. VII	-17.1	7,8 II	—	—	—	—	—	—	22	1.4	417	3.6	186	3.0	26	1.8	4	1.2	9	1.3	118	1.8	313	3.5	.

DELNICE

φ = 45° 24'N λ = 14° 48'E Gr. ΔG = 59 min.

Br. st. 100

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanožst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	-2.0	1.2	-1.3	-0.8	2.6	-4.4	8.5	23	-16.0	18	4.2	91	90	91	91	57	1	1.0	37	2.5	2	2.0	.	.	3	2.7	44	2.9	3	1.7	3	1.7	.
II	—	-6.5	0.4	-3.9	-3.5	1.5	-7.9	13.0	28	-20.5	7	3.1	84	76	85	82	34	7	1.7	50	2.0	.	.	.	.	.	.	24	1.8	2	1.5	1	1.0	.
III	—	2.4	7.5	4.4	4.7	8.4	1.0	17.0	23	-3.0	11,12	5.8	90	81	93	88	46	9	1.9	39	2.1	2	2.0	.	.	5	2.8	38	2.2	.	.	.	.	.
IV	—	5.3	10.7	7.0	7.5	11.6	2.9	17.5	14	-3.0	24	6.5	87	73	87	82	47	3	1.7	28	2.9	.	.	1	1.0	7	3.3	51	2.5	.	.	.	.	.
V	—	9.0	14.9	10.0	11.0	16.0	5.5	22.0	21	-0 5	5	8.5	90	72	93	85	43	.	.	53	1.9	1	1.0	.	.	1	1.0	36	1.6	.	.	2	1.0	.
VI	—	12.9	18.2	13.2	14.4	19.6	9.3	25.1	19	5.5	12	11.0	90	77	94	87	45	8	1.5	42	1.8	3	1.7	.	.	3	1.3	31	1.6	2	1.0	1	1.0	.
VII	—	15.1	22.8	16.5	17.7	23.8	12.0	28.0	13,18	7.1	3	12.9	91	67	92	83	49	12	1.4	34	1.9	4	1.8	.	.	3	1.7	33	1.6	7	1.0	.	.	.
VIII	—	12.9	19.6	14.0	15.1	20.8	10.4	26.0	27	6.0	4	11.6	94	75	94	88	48	4	1.5	54	2.1	.	.	.	.	5	1.8	29	1.6	1	1.0	.	.	.
IX	—	8.4	16.2	10.0	11.2	17.1	6.2	24.0	23	-0.8	19	8.7	92	71	93	85	35	8	2.7	46	2.3	.	.	.	.	5	2.2	30	2.0	.	.	1	1.0	.
X	—	3.7	11.0	5.5	6.4	11.7	1.8	19.5	3	-4.0	16	6.4	93	72	93	86	44	6	2.7	41	2.2	.	.	.	.	6	2.7	37	2.1	.	.	3	1.7	.
XI	—	3.0	5 5	3.7	4.0	6.2	1.5	14.0	20	-4.5	24	5.8	95	91	93	93	75	2	1.0	47	2.2	5	1.8	1	3.0	2	2.0	26	2.1	4	1.0	3	1.3	.
XII	—	1.9	4.2	2.4	2.7	5.4	-0.2	10.0	29	-7.0	23	5.3	94	90	93	92	71	.	.	36	2.2	3	1.3	.	.	9	3.3	37	2.6	8	1.8	.	.	.
God. vred.	—	5.5	11.0	6.8	7.5	12.1	3.1	28.0	13,18. VII	-20.5	7.II	7.5	91	78	92	87	34	60	1.8	507	2.1	20	1.7	2	2.0	49	2.6	416	2.1	27	1.3	14	1.4	.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◪ (◪)	≡	⊠
Br. st. 97	**CRIKVENICA**					$H_s = 2$ m $H_b = 5.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	6.3	6.3	6.7	6.4	—	137	37.8	15	.	.	9	.	.	.	2	1	4	14	13	10	3	13	.	.	.	.	.	2	.	.
II	3.1	3.0	2.2	2.8	—	8	3.8	2	.	.	10	.	.	.	1	.	18	4	3	2	.	3	2	2	.	.	.	.	.	.
III	7.2	6.9	6.5	6.9	—	77	36.0	20	.	.	.	.	.	.	1	.	4	15	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	6.2	5.7	6.0	—	103	29.1	19	.	.	.	.	.	.	6	1	4	12	9	9	4	9	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.5	5.5	5.4	5.5	—	119	46.5	1	.	.	.	1	.	.	.	.	8	11	9	8	4	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.5	6.0	7.1	6.5	—	86	19.2	11	.	.	.	14	.	2	1	.	2	13	12	11	5	12	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.0	4.2	4.3	4.2	—	50	39.2	16	.	.	.	30	10	4	.	.	6	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.2	5.0	4.4	4.9	—	43	12.4	12	.	.	.	24	3	1	1	.	8	8	10	9	1	10	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.5	4.6	3.6	4.2	—	55	22.4	28	.	.	.	3	.	.	1	.	15	8	5	4	2	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	4.5	3.5	4.1	—	98	68.2	29	.	.	.	.	.	.	3	1	12	7	5	4	2	5	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.8	7.4	7.3	7.5	—	123	30.5	12	.	.	.	.	.	.	5	.	5	18	14	9	4	14	.	.	1	.	.	3	.	.
XII	8.0	7.1	6.8	7.3	—	225	53.5	1	.	.	1	.	.	.	4	.	4	19	18	15	6	18	.	.	.	.	.	6	.	.
God. vred.	5.7	5.6	5.3	5.5	—	1124	68.2	29.X	.	.	20	72	13	7	25	3	90	130	110	92	35	110	2	2	1	.	.	38	.	.
Br. st. 98	**FUŽINE**					$H_s = 717$ m $H_b = 721^1)$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																									
I	6.6	6.0	5.9	6.2	—	434	130.7	15	5	5	23	.	.	.	.	.	6	15	15	15	8	13	9	.	.	.	.	2	2	16
II	6.2	3.8	2.6	4.2	—	9	6.2	2	8	8	27	.	.	.	.	.	11	6	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	1	18
III	9.2	7.5	7.2	8.0	—	147	60.2	8	.	.	12	.	.	.	.	.	2	20	13	12	4	11	2	.	.	.	.	.	8	2
IV	6.3	6.8	4.7	5.9	—	229	63.4	10	.	.	7	.	.	.	.	.	4	12	12	12	7	12	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.5	6.2	4.5	6.1	—	210	75.4	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2	10	15	13	6	15	.	.	.	.	.	3	6	.
VI	7.1	6.9	5.4	6.5	—	177	50.9	30	.	.	.	1	.	.	.	.	1	8	16	14	5	16	.	.	.	.	.	2	3	.
VII	5.3	4.9	4.1	4.8	—	41	18.6	16	.	.	.	13	.	.	.	.	6	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	3	3	.
VIII	7.1	5.9	3.7	5.6	—	155	32.3	17	.	.	.	2	.	.	.	.	4	7	14	13	5	14	.	.	.	.	.	2	3	.
IX	5.3	4.7	3.3	4.4	—	132	58.0	28	.	.	1	.	.	.	.	.	10	7	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	5	.
X	5.8	5.2	3.6	4.9	—	165	123.4	29	.	.	8	.	.	.	1	.	8	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	9.7	7.5	9.1	8.8	—	283	61.6	16	.	1	7	.	.	.	1	.	.	22	16	14	9	16	1	.	.	.	.	1	1	.
XII	8.6	8.1	8.1	8.3	—	831	146.2	28	.	2	18	.	.	.	1	.	1	22	22	21	11	20	4	1	.	.	1	2	8	.
God. vred.	7.1	6.1	5.2	6.1	—	2813	146.2	28. XII	13	16	104	16	.	.	3	.	55	140	145	133	62	135	20	1	.	.	.	17	45	36
Br. st. 99	**LOKVE—BRANA**					$H_s = 750$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	7.3	6.3	6.5	6.7	—	330	81.6	15	4	11	25	.	.	.	17	6	4	16	16	16	9	13	6	.	.	.	.	.	2	16
II	6.4	4.4	5.6	5.5	—	3	1.3	2,4	12	13	27	.	.	.	7	2	9	11	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	2	23
III	7.5	7.8	7.2	7.5	—	131	43.4	8	.	1	16	.	.	.	9	2	2	21	13	9	5	10	2	.	.	.	.	.	16	1
IV	6.4	7.0	5.2	6.2	—	200	48.4	10	.	.	6	.	.	.	3	.	4	10	12	12	7	12	1	1	.	.	.	1	4	.
V	6.5	7.0	5.2	6.2	—	220	75.4	1	.	.	.	.	.	.	7	.	5	13	17	14	5	17	.	.	.	.	.	3	5	.
VI	6.5	7.4	6.1	6.7	—	175	50.3	30	.	.	.	.	.	.	1	.	1	10	19	14	4	19	.	.	.	.	.	4	5	.
VII	4.4	5.6	4.7	4.9	—	52	16.3	16	.	.	.	5	.	.	2	.	6	5	9	8	2	9	.	.	.	1	.	5	10	.
VIII	6.7	6.3	5.1	6.0	—	209	38.4	17	.	.	.	2	.	.	.	.	4	11	23	16	7	23	.	.	.	.	.	2	18	.
IX	4.5	5.3	4.0	4.6	—	131	47.3	28	.	.	2	.	.	.	10	.	9	8	7	5	4	7	.	.	.	.	.	1	12	.
X	5.7	5.4	4.6	5.2	—	194	144.9	29	.	.	6	.	.	.	8	.	8	9	7	5	2	7	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	9.9	8.5	8.9	9.1	—	218	48.1	16	.	1	11	.	.	.	7	1	.	24	22	18	8	19	4	3	.	.	.	4	8	5
XII	9.2	8.4	7 5	8.4	—	726	163.0	28	.	2	19	.	.	.	6	1	.	20	23	22	11	19	11	1	.	.	3	2	6	14
God. vred.	6.8	6.6	5.9	6.4	—	2589	163.0	28. XII	16	28	112	7	.	.	77	12	52	158	170	141	64	155	26	5	.	.	1	3	24	91	65
Br. st. 100	**DELNICE**					$H_s = 698$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	7.6	6.5	7.3	7.1	—	302	79.0	15	5	5	25	.	.	.	.	.	3	16	19	17	8	13	9	.	.	.	.	1	2	18
II	6.7	5.2	5.4	5.8	—	34	19.2	2	12	12	27	.	.	.	.	.	7	12	6	3	1	.	6	.	.	.	.	.	7	25
III	7.6	8.2	7.5	7.8	—	163	25.7	31	.	.	12	.	.	.	.	.	1	19	16	13	7	11	5	.	.	.	.	.	2	8
IV	6.8	7.2	5.6	6.5	—	275	49.3	1	.	.	6	.	.	.	.	.	4	12	13	12	7	13	1	1	.	.	.	2	.	1
V	6.2	7.5	6.2	6.6	—	407	89.5	1	.	.	1	.	.	.	.	.	5	14	16	16	13	16	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	7.5	8.3	7.6	7.8	—	344	48.3	30	.	.	.	1	.	.	.	.	1	18	18	17	11	18	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5 5	6.2	6.0	5.9	—	131	29.4	21	.	.	.	9	.	.	.	.	2	6	8	7	5	8	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	6.8	7.0	6.7	6.8	—	361	45 0	17	.	.	.	5	.	.	.	.	1	13	18	17	13	18	.	.	.	.	.	7	4	.
IX	5.7	6.1	4.1	5.3	—	109	56.4	28	.	.	2	.	.	.	.	.	7	10	6	4	4	6	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.2	6.0	4.4	5.5	—	186	105.8	29	.	.	10	.	.	.	.	.	6	11	9	7	4	9	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	10.0	9.1	8.9	9.3	—	265	28.7	14,16	.	.	10	.	.	.	.	.	.	25	21	18	11	20	4	2	.	.	.	4	4	6
XII	9.2	9.2	7.6	8.7	—	703	122.3	28	.	2	16	.	.	.	2	.	.	22	24	24	18	23	10	2	.	.	.	4	4	14
God vred	7.1	7.2	6·4	6.9	—	328.0	122.3	28. XII	17	19	109	15	.	.	2	.	37	178	174	155	102	155	35	5	.	.	.	46	29	72

[1]) Približna vrednost.

ZALESINA

φ = 45° 23′ N λ = 14° 53′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 101

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.4	1.2	-2.0	-1.3	2.5	-6.6	9.0	23	-20.1	11	4.1	80	78	88	82	18	22	1.3	.	.	11	1.3	.	.	6	1.8	12	2.5	12	2.1	4	2.2	26
II	—	-8.2	0.6	-5.4	-4.6	1.9	-10.8	14.2	28	-23.2	7	2.8	78	74	82	78	21	25	1.6	1	3.0	18	1.2	.	.	1	2.0	2	3.5	9	1.1	1	3.0	27
III	—	2.6	7.1	4.0	4.4	8.0	1.1	16.5	23	-3.5	11,12	5.7	91	83	90	88	44	3	1.0	1	1.0	22	1.0	.	.	12	1.2	6	2.2	22	1.5	1	2.0	26
IV	—	6.0	10.7	6.7	7.5	11.5	3.2	16.8	14	-5.6	24	6.4	84	72	84	80	47	.	.	1	3.0	24	2.2	3	2.3	15	1.6	11	3.9	20	1.5	1	3.0	15
V	—	10.1	14.4	9.8	11.0	15.6	5.8	21.2	21	1.0	6	8.4	84	76	87	82	47	.	.	1	1.1	24	1.2	3	1.0	15	1.9	1	3.0	15	1.3	2	1.0	32
VI	—	13.8	17.4	13.0	14.3	19.0	8.3	24.2	20	4.8	25	10.4	87	73	89	83	51	4	1.0	3	1.0	24	1.2	10	1.4	11	1.4	3	1.7	16	1.1	3	1.0	16
VII	—	16.9	22.5	16.6	18.2	23.8	10.8	29.5	13	6.2	1	12.2	85	52	86	74	41	1	1.0	7	1.0	24	1.1	9	1.0	2	1.0	3	1.3	9	1.0	3	1.0	35
VIII	—	14.2	19.2	13.9	15.3	20.7	9.7	27.0	26	3.6	3	11.7	92	77	94	88	50	4	1.0	2	1.0	25	1.0	10	1.2	9	1.4	5	1.2	12	1.1	3	1.3	23
IX	—	9.0	15.0	9.8	10.9	16.9	4.4	24.2	23	-3.0	20	8.9	90	76	91	86	43	.	.	1	2.0	25	1.4	3	1.0	11	1.9	2	2.0	6	1.3	4	1.2	38
X	—	3.9	10.5	4.1	5.6	11.1	0.8	19.2	3	-7.5	16	6.1	88	71	95	85	28	.	.	5	1.0	19	1.2	11	1.9	9	1.6	6	1.5	11	1.4	6	1.3	26
XI	—	3.4	5.5	3.5	4.0	6.3	1.5	10.9	4	-3.9	24	5.7	92	87	94	91	64	2	1.0	10	1.6	18	1.2	7	1.1	17	1.4	1	1.0	13	1.2	5	1.2	17
XII	—	2.0	4.2	2.1	2.6	5.4	-1.0	9.6	10	-11.0	20	5.3	91	89	95	92	64	2	1.0	10	1.1	20	1.3	4	1.2	10	1.6	13	2.2	12	1.2	13	1.4	.
God. vred.	—	5.9	10.7	6.3	7.3	11.9	2.3	29.5	13. VII	-23.2	7.II	7.3	87	76	90	84	18	63	1.3	42	1.3	254	1.3	60	1.4	118	1.5	65	2.4	157	1.3	46	1.4	290

SKRAD

φ = 45° 26′ N λ = 14° 55′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 102

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	1.9	-0.3	0.1	2.0	-3.4	8.9	23	-11.8	18	4.1	86	81	84	84	49	.	.	27	3.0	4	2.5	3	2.0	.	.	51	3.2	7	2.0	1	2.0	.
II	—	-4.5	0.9	-2.6	-2.2	2.0	-6.5	13.5	19	-13.8	7,14	3.2	84	73	80	79	28	.	.	48	2.6	1	2.0	2	2.0	1	2.0	17	2.8	12	2.0	3	2.0	.
III	—	4.6	8.1	5.6	5.8	9.1	2.5	18.0	7	-3.5	11,12	6.1	91	80	88	86	48	.	.	48	3.5	2	2.0	3	2.2	1	3.0	25	3.0	9	2.3	3	2.3	.
IV	—	6.8	11.0	7.7	8.5	12.8	4.1	19.6	15	-2.6	21	6.2	78	63	78	73	32	.	.	27	3.2	9	3.1	2	2.5	1	2.0	41	3.0	7	2.6	3	2.0	.
V	—	10.6	15.2	11.2	12.3	16.6	7.4	23.1	21	3.2	1	8.4	85	70	85	80	30	1	1.0	39	2.5	6	2.7	3	2.3	2	2.0	23	2.2	6	2.0	10	1.8	.
VI	—	13.1	18.1	14.0	15.1	19.6	10.8	25.2	19	5.7	12	10.6	85	73	86	81	50	1	2.0	39	2.5	3	2.0	4	2.2	1	2.0	22	2.1	4	1.8	16	2.0	.
VII	—	17.5	22.7	17.8	18.9	23.7	13.8	29.0	28	8.9	1	12.4	81	63	81	75	39	.	.	38	2.4	6	2.9	1	2.0	.	.	20	2.4	16	2.0	12	2.1	.
VIII	—	14.5	19.7	15.2	16.1	20.9	12.2	26.5	10	7.4	31	11.6	89	73	86	83	49	2	2.5	40	2.4	10	2.4	3	2.3	.	.	18	2.1	11	2.0	9	2.0	.
IX	—	10.3	16.1	11.4	12.3	17.1	8.0	25.5	14	0.6	30	8.8	87	68	84	80	41	.	.	36	2.8	9	3.2	1	2.0	1	2.0	21	2.4	11	2.2	11	2.2	.
X	—	5.6	11.3	7.0	8.0	12.2	3.6	18.0	21	-1.2	16	6.6	86	72	87	82	43	.	.	40	2.4	1	2.0	5	2.4	.	.	32	3.0	10	2.0	5	2.0	.
XI	—	3.2	5.8	4.1	4.3	6.7	1.9	13.5	19,20	-4.5	24	5.8	94	87	91	91	63	1	2.0	50	2.3	5	2.2	3	2.0	.	.	17	2.3	4	2.0	10	2.1	.
XII	—	2.1	4.7	2.7	3.0	6.2	0.2	10.8	27	-4.2	17	5.3	93	89	92	91	61	.	.	32	2.2	8	2.0	1	2.0	.	.	40	2.8	10	2.0	2	2.0	.
God. vred.	—	5.9	11.4	7.8	8.5	12.5	4.6	29.0	28. VII	-13.5	7,14 II	7.4	87	74	85	82	28	5	2.0	464	2.6	64	2.5	33	2.2	7	2.1	330	2.7	107	2.1	85	2.0	.

STARA SUŠICA

φ = 45° 23′ N λ = 14° 59′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 103

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.5	1.1	-1.8	-1.2	2.7	-5.6	8.2	23	-19.0	11	3.8	85	81	84	83	36	4	3.7	8	4.6	25	5.6	2	3.0	.	.	6	3.5	3	4.7	45	4.8	.
II	—	-6.8	0.8	-5.0	-4.0	1.6	-9.6	12.1	20	-20.9	7	—	—	—	—	—	—	1	3.0	4	3.0	43	4.7	4	3.5	.	.	5	3.4	5	3.2	29	3.6	.
III	—	2.8	7.0	4.4	4.6	8.1	1.3	17.8	7	-3.5	11,12	4.9	81	71	79	77	31	2	3.0	5	4.4	44	5.2	2	3.5	.	.	4	3.5	9	3.3	27	4.6	.
IV	—	6.2	10.6	6.6	7.5	12.0	2.8	20.5	13	-4.3	24	5.9	80	65	77	74	31	3	4.7	4	4.2	36	5.2	4	4.0	.	.	3	3.3	.	.	40	4.6	.
V	—	10.2	13.6	9.8	10.6	15.1	5.8	21.7	21	0.3	5	8.0	84	73	86	81	48	1	3.0	12	3.5	49	4.2	3	3.0	.	.	.	.	.	.	28	3.7	.
VI	—	13.9	17.1	12.8	14.2	18.6	9.0	23.4	19	5.5	8	10.0	82	72	89	81	51	2	3.0	5	3.8	46	4.0	8	3.5	1	3.0	7	3.3	4	3.0	17	3.5	.
VII	—	17.3	21.8	15.9	17.7	22.7	11.8	28.4	28	6.7	1	12.0	82	64	86	77	39	4	4.3	9	3.4	35	4.2	11	3.3	.	.	6	3.3	7	3.0	17	3.9	.
VIII	—	14.4	18.3	13.4	14.9	19.7	10.8	25.7	10	5.3	4	11.1	89	74	92	85	51	4	2.8	2	3.0	64	3.7	1	3.0	.	.	3	3.0	2	5.0	17	3.5	.
IX	—	9.2	14.8	9.9	10.8	15.6	5.0	22.0	23	-1.5	30	8.2	85	73	87	82	49	1	3.0	.	.	54	4.3	1	3.0	1	2.0	2	4.0	3	2.3	28	3.6	.
X	—	3.8	10.3	4.9	6.0	11.4	1.3	17.5	21	-5.0	16	6.0	89	71	89	83	50	2	3.0	8	3.9	41	3.8	4	2.5	1	2.0	7	3.7	2	3.0	26	4.2	.
XI	—	3.1	4.9	3.3	3.6	6.0	1.1	13.5	19,20	-4.7	24	5.6	93	90	92	92	72	2	3.0	6	2.8	53	3.9	1	3.0	1	2.0	6	3.3	3	3.7	18	4.1	.
XII	—	1.0	3.6	1.9	2.3	5.4	-0.9	10.6	3	-10.7	23	5.0	94	85	92	90	50	.	.	8	3.3	41	4.1	5	3.8	.	.	5	3.8	1	3.0	38	4.2	.
God. vrev.	—	6.1	10.3	6.3	7.2	11.6	2.8	28.4	28. VII	-20.9	7.II	—	—	—	—	—	—	26	3.5	66	3.7	535	4.3	46	3.5	4	2.5	54	3.5	39	3.3	325	4.1	.

BRINJE

φ = 45° 00′ N λ = 15° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 104

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.8	2.9	-0.6	0.2	4.2	-4.9	12.0	22	-17.8	11	4.1	86	76	83	82	46	1	2.0	19	3.2	15	3.3	3	2.0	5	4.2	21	3.5	9	3.3	1	2.0	19
II	—	-6.9	2.1	-4.4	-3.4	3.2	-9.7	16.0	28	-23.4	7	3.3	80	72	81	78	42	2	2.5	24	2.6	15	2.7	1	2.0	.	.	1	2.0	6	1.8	3	1.0	32
III	—	3.9	9.9	5.9	6.4	10.9	1.8	19.5	7	-3.4	1	5.9	90	68	86	81	45	8	3.1	27	2.9	7	3.6	3	2.7	4	2.0	7	2.9	12	2.8	1	2.0	24
IV	—	6.0	12.8	8.4	8.9	14.2	2.9	19.6	14	-4.3	24	6.5	83	61	77	74	38	2	2.5	20	3.3	5	3.0	2	2.0	2	3.0	11	3.9	22	3.6	1	2.0	25
V	—	9.6	17.1	11.3	12.3	18.3	6.1	23.2	21	0.6	5	8.5	89	61	86	79	38	3	2.3	36	2.7	7	2.4	2	2.0	1	2.0	5	1.4	21	2.4	.	.	18
VI	—	13.3	19.6	13.8	15.1	21.3	9.5	28.0	20	5.5	3	10.6	88	66	89	81	42	3	2.0	23	2.6	11	2.2	6	2.2	1	1.0	3	2.3	11	2.1	3	2.0	29
VII	—	15.9	24.4	16.5	18.3	25.7	11.8	30.5	13	7.2	2	12.4	89	56	89	78	32	1	2.0	24	2.5	8	2.5	5	2.2	.	.	4	2.0	19	2.2	.	.	32
VIII	—	13.5	21.3	15.3	16.4	22.9	11.3	29.6	27	7.8	2,5	11.6	93	64	90	82	27	3	1.7	31	2.8	5	2.8	5	1.4	1	4.0	4	2.8	13	2.4	1	1.0	30
IX	—	8.1	17.2	10.6	11.6	18.3	5.9	24.0	23	-1.6	16,20	8.6	94	65	89	83	41	2	3.5	26	3.1	8	2.6	1	2.0	.	.	4	3.0	6	3.2	4	2.0	39
X	—	3.3	12.9	5.7	6.9	13.7	0.8	20.0	3	-5.4	16	6.3	93	66	89	83	31	3	2.3	22	2.4	11	2.7	7	3.0	1	3.0	5	3.4	14	3.0	.	.	30
XI	—	4.5	7.5	4.9	5.4	8.6	1.9	15.8	19	-3.0	9	6.0	91	80	89	87	57	5	1.8	28	2.8	11	2.8	11	2.5	4	3.5	8	2.8	3	2.3	1	2.0	19
XII	—	3.3	6.5	3.6	4.2	7.9	0.5	13.6	27	-5.0	23	5.6	90	82	91	88	57	1	2.0	24	2.8	15	2.2	6	2.7	7	3.0	13	3.7	9	2.3	5	1.2	13
God. vred.	—	6.1	12.8	7.6	8.5	14.1	3.2	30.5	13. VII	-23.4	7.II	7.4	89	68	87	81	27	34	2.4	304	2.8	118	2.7	52	2.3	26	3.2	86	3.1	145	2.7	20	1.6	310

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max.	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	●	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 101	**ZALESINA**																													
I	5.8	5.5	5.6	5.6	—	214	46.5	4	9	9	23	.	.	.	.	.	10	14	11	11	4	7	7	1	.	.	.	.	.	.	18
II	6.0	4.2	4.5	4.9	—	11	10.5	2	15	12	27	.	.	.	.	.	11	11	4	1	1	4	.	.	.	.	.	.	.	2	26
III	6.5	7.5	7.5	7.2	—	73	16.5	8	.	.	11	.	.	.	.	.	6	19	12	11	3	9	4	.	.	.	.	.	.	5	8
IV	5.6	6.2	5.1	5.6	—	200	47.8	1	.	.	6	.	.	.	1	.	5	9	12	10	6	12	1	.	.	.	.	1	.	1	1
V	5.9	7.3	6.0	6.4	—	278	56.5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	16	15	11	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.8	6.7	5.4	6.0	—	186	60.1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	15	13	6	16	.	.	.	.	.	—	—	.	.
VII	4.3	3.7	2.5	3.5	—	56	21.2	16	.	.	.	11	.	.	.	.	10	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	2	8	.	.
VIII	6.2	5.7	6.2	6.0	—	303	102.9	17	.	.	.	4	.	.	.	.	3	10	18	18	8	18	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	3.6	4.1	4.2	4.0	—	135	68.6	28	.	.	8	.	.	.	.	.	14	6	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.5	5.4	4.1	5.0	—	159	96.0	29	.	.	13	.	.	.	.	.	10	10	8	6	4	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	9.6	8.8	9.5	9.3	—	177	30.6	12	.	.	9	.	.	.	.	.	.	27	16	17	7	17	3	.	.	.	.	.	.	3	5
XII	8.1	8.3	8.0	8.1	—	511	91.3	25	1	1	19	.	.	.	.	.	1	22	21	20	12	16	10	2	.	.	.	.	1	13	
God. vred.	6.1	6.1	5.7	6.0	—	2303	102.9	17. VIII	25	22	116	15	.	.	1	.	78	155	149	136	68	135	59	3	.	.	.	—	—	71	
Br. st. 102	**SKRAD**																													
I	7.1	5.4	5.9	6.1	—	159	50.9	9	3	7	23	.	.	.	4	.	6	13	19	13	5	13	10	.	.	.	.	.	1	3	17
II	6.5	4.9	4.7	5.4	—	14	8.8	2	11	11	26	.	.	.	.	.	9	11	7	5	.	1	7	.	.	.	.	.	.	14	25
III	6.5	7.3	6.6	6.8	—	58	14.7	20	.	2	8	.	.	.	.	.	8	18	17	13	2	13	5	.	.	.	.	.	.	15	8
IV	5.2	5.2	5.2	5.2	—	162	44.7	18	.	.	4	.	.	.	1	.	8	7	12	9	5	12	1	.	.	.	.	.	3	2	1
V	5.6	6.4	5.4	5.8	—	254	55.3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	18	16	9	18	.	.	.	.	.	.	9	10	.
VI	6.0	6.2	5.1	5.8	—	197	46.3	30	.	.	.	1	.	.	.	.	5	8	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	8	4	.
VII	3.4	3.8	3.4	3.5	—	65	24.6	16	.	.	.	10	.	.	.	.	13	3	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	5.8	5.3	4.0	5.0	—	303	68.5	17	.	.	.	5	.	.	.	.	9	8	19	18	9	19	.	.	.	.	.	.	8	4	.
IX	3.6	4.4	3.2	3.7	—	79	51.9	28	.	.	.	1	.	.	.	.	12	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.3	4.2	3.7	4.1	—	123	81.3	29	.	.	2	.	.	.	.	.	13	8	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	9.1	8.4	8.9	8.6	—	117	22.9	19	.	.	9	.	.	.	.	.	1	22	21	15	3	18	5	1	1	.	.	.	3	11	5
XII	7.6	7.8	6.8	7.4	—	354	61.5	28	.	1	16	.	.	.	.	.	2	15	21	19	10	18	9	1	.	.	.	.	2	15	14
God. vred.	5.9	5.8	5.2	5.6	—	1885	81.3	29.X	14	21	88	17	.	.	5	.	94	132	169	135	57	147	37	2	1	.	.	.	47	93	70
Br. st. 103	**STARA SUŠICA**																													
I	7.8	6.9	6.3	7.0	—	166	40.0	3	9	8	24	.	.	.	7	.	3	14	14	12	6	12	5	.	.	.	.	.	.	2	18
II	6.3	5.1	4.9	5.4	—	17	11.0	2	13	12	27	.	.	.	6	.	8	11	4	3	1	.	4	.	.	.	.	.	.	9	27
III	7.5	8.2	7.6	7.8	—	87	16.2	20	.	4	11	.	.	.	14	.	2	19	12	11	4	9	5	2	.	.	.	.	.	5	9
IV	6.4	6.9	7.1	6.8	—	181	43.7	18	.	.	7	.	.	.	13	.	2	13	12	12	6	12	1	.	.	1	.	.	3	3	1
V	6.6	7.2	6.4	6.7	—	224	58.3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	4	15	18	18	8	18	.	.	.	.	.	.	2	7	.
VI	6.3	7.6	7.3	7.1	—	202	49.5	30	.	.	.	.	.	.	4	.	1	14	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	5	8	.
VII	4.9	4.9	5.7	5.2	—	41	23.2	16	.	.	.	6	.	.	2	.	4	4	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	6.4	7.0	6.3	6.6	—	272	52.6	17	.	.	.	2	.	.	.	.	1	12	16	16	10	16	.	.	.	.	.	.	2	8	.
IX	5.1	5.7	5.1	5.3	—	80	24.2	18	.	.	3	.	.	.	4	.	7	7	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.4	5.9	5.0	5.4	—	154	88.6	29	.	.	12	.	.	.	3	.	7	9	5	5	3	5	.	.	1	.	.	.	.	4	.
XI	9.8	9.0	9.1	9.3	—	130	28.2	12	.	2	11	.	.	.	5	.	.	26	11	11	4	8	3	.	.	.	.	.	1	15	8
XII	8.9	8.5	7.7	8.4	—	412	55.5	28	1	1	16	.	.	.	4	.	.	21	21	21	14	16	12	4	.	.	.	.	1	4	17
God. vred.	6.8	6.9	6.5	6.7	—	1966	88.6	29.X	23	27	111	8	.	.	63	.	39	165	135	131	65	118	30	6	1	1	.	.	16	67	80
Br. st. 104	**BRINJE**																													
I	7.7	6.9	6.7	7.1	—	172	28.6	9	9	5	21	.	.	.	5	.	5	17	15	14	6	10	10	1	.	.	.	.	2	2	15
II	8.3	4.0	5.3	5.9	—	20	10.4	2	11	10	28	.	.	.	.	.	4	8	4	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	8	21
III	9.4	7.6	6.0	7.7	—	62	15.8	20	.	.	10	.	.	.	.	.	1	17	14	12	1	10	4	.	.	.	.	.	.	10	3
IV	6.4	6.6	4.2	5.7	—	142	45.0	11	.	.	5	.	.	.	.	.	4	8	10	10	5	10	1	.	.	.	.	.	2	3	1
V	8.5	6.6	4.9	6.7	—	112	35.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	4	9	.
VI	8.0	7.0	5.3	6.8	—	166	64.4	30	.	.	.	4	.	.	.	.	1	13	18	15	3	18	.	.	.	.	.	.	6	13	.
VII	6.7	5.5	2.7	5.0	—	44	26.5	16	.	.	.	19	1	.	.	.	3	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	9	15	.
VIII	9.2	6.5	3.9	6.5	—	172	49.4	13	.	.	.	11	.	.	.	.	.	11	14	12	7	14	.	.	.	.	.	.	6	17	.
IX	8.2	5.5	3.8	5.8	—	61	33.0	28	.	.	3	.	.	.	.	.	3	9	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	1	19	.
X	9.0	5.7	5.2	6.6	—	76	50.2	29	.	.	14	.	.	.	.	.	1	10	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XI	9.8	8.9	8.4	9.0	—	88	19.2	12	.	.	6	.	.	.	.	.	.	24	17	13	3	15	5	1	.	.	.	.	3	9	2
XII	9.1	8.3	7.1	8.2	—	252	60.0	25	.	.	13	.	.	.	1	.	1	21	21	17	7	21	2	1	.	.	.	.	5	5	2
God. vred.	8.4	6.6	5.3	6.8	—	1367	64.4	30.VI	20	15	100	34	1	.	6	.	25	154	153	125	41	138	26	3	.	.	.	.	38	127	44

OGULIN

$\varphi = 45°16'$ N $\lambda = 15°14'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 01 min. — Br. st. 105

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	732.3	0.2	3.8	0.8	1.4	5.2	-2.6	12.3	23	-20.6	18	4.2	83	69	81	78	33	.	.	12	1.6	4	1.0	6	1.5	6	1.5	15	2.4	14	2.4	10	1.4	26
II	45.2	-5.0	2.3	-2.0	-1.7	3.5	-6.4	15.8	25	-18.3	15	3.2	87	66	82	78	27	1	1.0	7	1.3	11	1.4	8	1.2	2	1.0	5	2.4	11	1.7	7	1.4	32
III	35.1	5.3	11.0	7.7	7.9	11.9	4.5	22.2	7	-0.7	11	6.2	86	67	82	78	31	10	1.3	18	1.4	7	1.4	7	1.3	.	.	10	2.4	16	2.5	7	1.4	18
IV	31.2	8.5	14.8	10.1	10.9	15.7	5.8	22.2	13	-0.8	24	6.3	73	51	68	64	36	3	1.0	9	1.7	5	2.6	7	2.3	3	1.3	17	2.9	21	3.0	11	2.1	14
V	32.4	12.1	17.8	13.1	14.0	19.2	9.1	26.0	21	4.2	5	8.9	82	60	79	74	37	8	1.0	16	1.8	8	1.4	4	1.8	3	2.0	5	2.0	14	1.5	13	1.7	22
VI	34.2	15.7	20.4	16.0	17.0	22.0	12.3	27.5	18,19	8.1	12	11.2	81	65	82	76	47	8	1.6	13	1.6	10	1.6	7	1.7	1	1.0	3	2.7	14	1.6	11	1.5	23
VII	33.7	18.0	25.2	19.5	20.6	26.3	15.0	31.6	28	10.0	1	13.3	83	57	80	73	34	1	2.0	7	1.4	11	1.5	8	1.5	.	.	2	2.0	9	1.9	12	1.2	43
VIII	34.1	15.9	22.3	17.0	18.0	23.5	13.8	29.7	11	9.6	4	12.3	86	63	87	79	41	.	.	12	1.8	9	2.2	9	1.3	2	2.0	3	2.0	15	1.5	20	1.5	23
IX	36.7	10.8	18.3	12.6	13.6	19.3	8.9	25.4	13	1.5	30	8.7	83	58	83	75	34	2	1.0	17	2.1	12	2.1	2	1.5	.	.	1	4.0	15	1.9	21	1.4	20
X	36.7	5.3	13.6	7.9	8.7	14.6	3.5	21.4	21	-1.5	16	6.5	88	60	84	77	35	2	1.5	12	1.7	8	2.1	3	1.7	1	3.0	10	2.8	10	2.3	16	1.4	31
XI	34.6	4.9	8.2	6.0	6.3	8.8	3.9	18.4	19	-1.5	24	6.1	90	76	86	84	54	7	1.6	21	1.7	4	1.7	5	1.6	4	1.2	10	1.5	5	1.6	6	1.3	28
XII	29.6	3.5	6.8	4.2	4.7	7.9	1.8	14.9	1	-3.2	17	5.6	90	79	89	86	43	.	.	7	1.9	3	1.3	3	1.0	1	2.0	8	2.2	7	2.1	8	1.2	56
God. vred.	734.6	7.9	13.7	9.4	10.1	14.8	5.8	31.6	28. VII	-20.6	18.1	7.7	84	64	82	77	27	42	1.4	151	1.6	92	1.7	69	1.5	23	1.6	89	2.4	151	2.1	142	1.5	336

SOŠICE

$\varphi = 45°45'$N $\lambda = 15°23'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 02 min. — Br. st. 106

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	2.4	-0.8	0.0	—	—	—	—	—	—	3.9	83	74	83	80	36	20	1.7	8	1.2	10	1.9	5	1.2	3	1.0	4	1.8	23	2.2	20	1.4	
II	—	-4.3	1.6	-2.6	-2.0	—	—	—	—	—	—	3.2	84	72	80	79	43	4	1.2	3	1.0	12	1.3	21	1.2	8	1.2	2	1.5	18	1.3	16	1.7	
III	—	4.8	9.6	5.7	6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	86	71	83	80	39	11	2.9	5	1.8	18	1.7	8	1.4	4	1.5	5	1.6	17	1.6	25	1.6	
IV	—	8.3	13.0	8.1	9.4	—	—	—	—	—	—	6.2	73	59	73	68	38	12	2.7	6	2.7	14	1.9	6	1.5	7	1.9	5	1.8	12	2.3	28	2.2	
V	—	12.5	16.0	10.9	12.6	—	—	—	—	—	—	8.4	75	66	84	75	42	17	2.4	4	2.8	15	1.9	13	1.6	12	1.2	2	1.5	11	1.4	19	1.6	
VI	—	16.0	18.7	13.4	15.4	—	—	—	—	—	—	10.9	77	73	88	79	54	16	3.3	4	1.5	11	1.6	10	1.6	10	1.2	4	1.5	11	1.5	24	1.4	
VII	—	18.9	23.1	17.0	19.0	—	—	—	—	—	—	12.9	77	65	84	75	50	24	1.8	2	1.5	10	1.7	4	1.5	8	1.5	10	1.4	10	1.3	24	1.5	1
VIII	—	16.2	20.5	15.0	16.7	—	—	—	—	—	—	11.9	84	69	89	81	54	34	2.3	8	1.8	6	1.7	9	1.3	5	1.6	8	1.4	11	1.4	12	1.3	
IX	—	11.7	17.5	11.2	12.9	—	—	—	—	—	—	8.7	80	64	84	76	41	25	2.4	4	2.0	6	1.8	5	1.4	11	1.7	6	1.5	11	1.5	22	1.5	
X	—	5.9	12.6	6.5	7.9	—	—	—	—	—	—	6.4	85	64	84	78	51	25	1.7	2	2.0	13	1.8	8	1.6	9	1.8	6	1.3	13	1.5	17	1.5	
XI	—	3.3	6.6	4.4	4.7	—	—	—	—	—	—	5.7	92	82	90	88	61	26	5.3	3	1.3	15	1.3	9	1.3	7	1.7	7	1.3	9	1.4	13	1.2	
XII	—	2.6	5.1	2.6	3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	90	85	90	88	48	23	2.0	2	1.0	7	1.1	8	1.6	12	1.5	3	1.7	19	1.4	19	1.5	
God. vred.	—	7.9	12.2	7.6	8.8	—	—	—	—	—	—	7.5	82	70	84	79	36	237	2.2	51	1.8	137	1.7	106	1.4	96	1.5	62	1.5	165	1.6	239	1.6	2

KARLOVAC

$\varphi = 45°30'$N $\lambda = 15°33'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 02 min. — Br. st. 107

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.7	-0.5	4.2	0.5	1.2	5.3	-2.9	13.8	24	-15.4	18	4.5	92	76	87	85	49	7	1.6	15	2.2	3	1.0	6	1.2	5	1.4	20	2.0	3	1.0	4	1.5	30
II	64.0	-3.7	3.6	-0.6	-0.3	4.7	-4.6	17.8	28	-12.6	6,15	3.7	91	68	83	81	45	1	2.0	18	1.4	11	1.2	6	1.3	4	1.2	9	1.2	.	.	4	1.5	31
III	53.2	5.9	12.8	9.4	9.4	14.0	5.0	22.8	7	0.4	1,3,11	6.7	90	64	79	78	40	3	1.0	31	1.8	6	1.3	2	1.0	3	1.3	13	2.8	2	2.5	8	1.5	25
IV	49.0	8.0	17.1	11.5	12.0	18.2	6.4	24.0	15	0.3	24	7.2	86	51	72	70	30	2	1.5	22	2.4	8	2.2	7	1.4	6	2.5	18	2.8	4	3.0	5	1.8	15
V	50.2	12.3	20.3	15.2	15.8	21.6	10.3	29.3	21	5.1	5	9.8	88	56	79	74	35	11	1.8	26	2.0	6	1.7	1	1.0	6	2.0	7	1.4	1	2.0	6	1.5	24
VI	51.6	15.9	22.6	17.9	18.6	23.9	13.6	29.3	18	9.6	12	12.2	88	59	82	76	41	4	1.5	10	2.0	13	1.8	7	1.3	8	1.2	8	1.8	6	1.5	6	1.7	28
VII	50.9	18.5	27.2	21.5	22.2	28.2	16.6	33.0	13	11.7	1	14.6	88	53	81	74	38	8	1.1	20	1.9	13	1.2	5	1.4	2	1.0	7	1.7	3	1.0	6	1.1	29
VIII	51.4	16.4	24.3	19.2	19.8	25.4	15.1	32.0	10	11.5	4	13.6	92	60	85	79	40	5	1.0	21	1.6	4	1.5	7	1.3	2	1.0	5	1.6	1	1.0	12	1.6	30
IX	54.4	10.6	20.5	14.1	14.8	21.5	9.6	27.3	14	2.6	30	9.6	92	54	86	77	33	4	1.8	29	2.3	2	2.5	2	1.0	2	2.0	5	1.8	1	2.0	4	1.5	41
X	54.6	4.9	15.8	8.8	9.6	16.6	4.2	22.3	21	-0.6	16	7.0	94	56	88	79	36	6	1.8	18	1.9	6	2.3	4	2.2	8	2.2	10	2.5	2	3.0	6	1.5	33
XI	52.8	5.2	8.8	6.6	6.8	9.4	4.4	19.6	19	-0.9	24	6.6	94	81	89	88	58	10	1.3	25	1.6	5	1.6	6	1.2	6	1.5	5	1.6	4	1.2	4	1.2	25
XII	47.8	3.5	6.8	4.5	4.8	7.3	2.4	16.0	27	-3.2	21	6.0	95	85	93	91	59	4	1.5	25	1.6	7	1.4	4	1.5	3	1.0	11	2.1	3	1.3	7	1.4	29
God. vred.	752.5	8.1	15.3	10.7	11.2	16.3	6.7	33.0	13. VII	-15.4	18.1	8.5	91	64	84	80	30	65	1.4	260	2.0	84	1.4	57	1.5	55	1.6	118	2.0	30	1.9	72	1.5	354

JASTREBARSKO

$\varphi = 45°41'$N $\lambda = 15°38'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 03 min. — Br. st. 108

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	4.4	0.1	1.0	5.0	-3.1	13.6	1	-16.5	18	4.7	89	81	89	86	58	22	2.1	24	2.2	4	2.5	1	2.0	4	2.0	10	2.5	6	1.8	22	1.8	
II	—	-4.1	3.4	-2.0	-1.2	3.6	-5.2	18.8	28	-13.5	15	4.1	92	84	91	89	54	26	1.4	13	1.8	2	1.0	16	1.4	3	1.3	5	1.4	5	1.4	14	1.5	
III	—	5.6	13.3	8.8	9.1	13.5	4.2	22.5	7	0.0	11,12	7.7	92	78	89	86	55	24	1.8	35	2.4	1	1.0	1	2.0	3	2.7	8	1.6	3	1.7	18	1.7	
IV	—	8.6	16.4	10.5	11.5	17.2	5.9	23.0	15	-0.6	24	8.2	88	62	87	79	43	20	2.3	12	2.8	6	2.5	14	1.9	1	3.0	10	2.7	9	2.1	18	1.9	
V	—	12.4	19.8	13.9	15.0	20.5	9.4	28.0	21	4.5	5	10.0	86	61	84	77	42	30	2.2	16	2.3	6	2.7	10	1.7	6	1.5	6	1.8	1	2.0	18	2.1	
VI	—	16.1	22.2	16.4	17.8	22.9	12.8	28.5	20	8.5	7	12.3	87	62	89	79	33	18	1.9	20	2.4	4	1.5	12	2.2	10	2.0	8	2.2	4	2.0	14	1.9	
VII	—	18.7	26.3	19.4	21.0	27.1	15.1	32.0	13	10.0	1	14.7	88	59	89	79	41	20	1.8	17	2.5	3	1.7	12	2.3	4	2.0	15	2.2	2	1.5	20	2.1	
VIII	—	16.6	23.8	17.6	18.9	24.2	13.8	31.0	10	9.2	3	13.9	91	66	92	83	49	37	1.9	21	2.2	.	.	5	2.2	1	2.0	4	2.0	5	2.2	20	2.0	
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	4.3	15.9	7.7	8.9	16.1	2.8	21.2	21	-2.0	16,17	7.5	94	69	89	84	54	31	2.0	16	2.0	2	2.0	13	2.1	6	2.8	5	2.2	3	2.7	17	2.2	
XI	—	4.3	8.7	6.1	6.3	9.0	3.0	17.0	19	-2.0	23,24	6.5	95	81	92	89	41	27	2.0	20	2.3	5	2.2	7	2.1	1	1.0	2	1.5	6	1.8	22	1.9	
XII	—	2.3	6.8	4.2	4.4	7.3	1.5	14.6	27	-4.5	21	5.9	96	88	94	93	74	19	1.8	32	2.3	6	2.0	11	2.2	5	2.2	6	2.2	1	2.0	13	2.1	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Šired. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	⊠	(⊠)	=	⊠
Br. st. 105	**OGULIN**																					$H_s = 325$ m $H_b = 325.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m										
I	7.2	6.5	6.6	6.8	—	207	51.1	9	4	5	21	.	.	.	.	.	2	14	20	14	10	12	12	3	.	.	1	.	1	5	16
II	7.2	5.7	5.2	6.0	—	37	27.3	2	5	12	26	.	.	.	1	.	6	12	8	4	1	2	8	.	.	.	.	.	.	5	20
III	7.5	8.0	6.7	7.4	—	86	14.2	20	.	.	2	.	.	.	.	.	2	19	15	13	3	15	6	2	.	.	1	.	.	1	5
IV	6.1	7.0	5.3	6.1	—	143	43.9	1	.	.	2	.	.	.	4	1	4	10	14	10	5	14	1	1	.	.	.	1	2	.	1
V	6.6	7.0	5.9	6.5	—	159	35.7	24	.	.	.	2	.	.	.	.	2	14	17	14	8	17	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	6.7	7.3	7.1	7.0	—	223	82.7	30	.	.	.	8	.	.	1	.	1	13	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.3	5.3	5.0	5.2	—	46	25.7	16	.	.	.	20	3	.	.	.	4	5	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.9	6.2	5.2	5.8	—	263	55.3	17	.	.	.	12	.	.	.	.	5	8	20	14	9	20	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.8	5.4	4.4	4.9	—	93	37.2	18	.	.	.	2	.	.	.	.	9	9	5	4	4	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.7	5.7	4.5	5.3	—	96	40.0	29	.	.	6	.	.	.	.	.	9	11	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	9.8	8.4	8.4	8.9	—	136	23.0	12	.	.	4	.	.	.	.	.	.	23	20	15	5	20	2	2	.	.	1	.	2	8	.
XII	8.9	8.8	7.4	8.4	—	301	39.6	13	.	.	6	.	.	.	1	.	.	21	23	22	10	23	4	3	.	.	2	.	3	6	1
God. vred.	6.8	6.8	6.0	6.5	—	1791	82.7	30.VI	9	17	67	44	3	.	7	1	44	159	174	138	65	160	33	11	.	.	5	2	37	28	43
Br. st. 106	**SOŠICE**																					$H_s = 568$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m										
I	6.7	5.9	5.0	5.9	—	73	24.4	9	—	—	—	—	—	—	2	.	8	12	13	7	3	7	9	.	.	.	.	.	.	3	17
II	5.7	5.4	4.6	5.2	—	21	14.5	2	—	—	—	—	—	—	.	.	11	11	7	3	1	1	6	.	.	.	.	.	.	6	22
III	6.5	7.4	5.8	6.6	—	56	23.5	27	—	—	—	—	—	—	.	.	6	15	11	6	2	7	4	.	.	.	.	.	.	2	2
IV	4.8	6.4	4.9	5.4	—	106	34.5	19	—	—	—	—	—	—	.	.	5	6	12	9	3	11	2	1	.	.	.	.	3	1	.
V	5.6	6.8	4.7	5.7	—	163	42.7	13	—	—	—	—	—	—	.	.	6	11	17	15	4	17	.	.	.	.	1	.	6	1	.
VI	5.4	6.8	5.5	5.9	—	335	57.8	30	—	—	—	—	—	—	2	.	4	8	16	15	11	16	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	4.8	5.5	4.6	5.0	—	92	23.5	25	—	—	—	—	—	—	.	.	6	6	13	13	3	13	.	.	.	.	1	.	11	2	.
VIII	4.8	6.6	4.6	5.3	—	148	33.8	12	—	—	—	—	—	—	.	.	5	7	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.3	4.5	3.5	3.8	—	53	24.5	28	—	—	—	—	—	—	.	.	14	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.4	4.7	2.4	3.8	—	60	40.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	11	5	4	3	2	4	.	.	.	.	1	.	1	.	.
XI	8.7	7.7	7.8	8.1	—	94	18.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	2	19	20	9	4	20	4	3	.	.	.	.	.	5	1
XII	8.7	8.3	6.1	7.7	—	221	45.5	28	—	—	—	—	—	—	1	.	1	16	19	18	9	18	4	.	.	.	.	.	.	8	4
God. vred.	5.8	6.3	5.0	5.7	—	1422	57.8	30.VI	—	—	—	—	—	—	5	.	79	122	154	118	49	136	29	4	.	.	3	.	38	32	46
Br. st. 107	**KARLOVAC**																					$H_s = 112$ m $H_b = 122.6$ m $h_t = 1.4$ $h_r = 1.1$ m										
I	8.8	6.8	6.9	7.5	68.5	106	43.6	9	4	4	20	.	.	.	.	.	.	14	13	12	2	8	8	1	.	.	.	.	.	14	15
II	8.1	5.7	4.6	6.1	103.0	24	18.7	2	2	9	27	.	.	.	.	.	5	12	9	3	1	1	8	.	.	.	.	.	.	10	19
III	7.8	8.4	5.8	7.3	98.8	57	11.1	12	.	.	.	.	.	.	1	.	2	16	12	10	1	12	2	2	.	.	.	.	.	8	2
IV	5.7	6.1	4.9	5.6	208.1	114	28.3	19	.	.	.	.	.	.	2	.	6	9	13	9	5	13	1	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.4	6.6	5.6	6.2	222.7	132	32.3	17	.	.	.	5	.	.	.	.	7	14	17	14	5	17	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	6.1	6.2	6.7	6.3	212.4	183	67.3	30	.	.	.	14	.	.	.	.	2	13	14	10	6	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.1	3.8	4.3	4.4	286.8	82	21.1	16	.	.	.	27	10	1	.	.	9	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	6.1	6.5	4.8	5.8	232.5	151	29.7	17	.	.	.	18	3	.	.	.	7	9	15	13	7	15	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	3.9	4.7	3.2	3.9	226.7	64	29.5	28	.	.	.	7	.	.	.	.	15	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	6.1	5.1	3.7	5.0	162.2	49	27.1	29	.	.	2	.	.	.	.	.	9	10	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XI	9.7	8.3	7.6	8.5	36.8	106	16.9	7	.	.	4	.	.	.	.	.	.	21	18	14	6	18	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	9.7	8.8	7.6	8.7	30.2	226	47.9	13	.	.	5	.	.	.	.	.	.	23	22	19	7	22	.	.	.	.	.	1	1	16	.
God. vred.	7.0	6.4	5.5	6.3	1888.7	1294	67.3	30.VI	6	13	58	71	13	1	3	.	62	150	156	121	46	143	19	3	.	.	.	2	27	88	36
Br. st. 108	**JASTREBARSKO**																					$H_s = 165$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m										
I	7.3	7.1	6.3	6.9	—	77	40.0	9	5	3	22	.	.	.	.	.	4	15	9	8	2	4	6	1	.	.	.	.	.	2	6
II	7.0	6.5	5.1	6.2	—	23	15.0	2	1	9	27	.	.	.	.	.	8	14	2	2	1	—	2	.	.	.	.	.	.	.	2
III	6.8	6.5	5.5	6.3	—	59	25.6	27	.	.	.	.	.	.	.	.	8	15	7	7	2	6	1	.	.	.	.	.	.	.	1
IV	5.2	6.4	5.3	5.6	—	88	34.0	19	.	.	1	.	.	.	1	.	4	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.6	6.2	5.6	5.8	—	90	18.7	17	.	.	.	4	.	.	.	.	7	13	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.0	5.8	6.5	6.1	—	214	59.5	30	.	.	.	11	.	.	.	.	6	11	15	13	8	15	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	4.5	4.8	4.9	4.7	—	103	47.1	16	.	.	.	24	7	.	2	.	8	4	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	5.4	5.6	4.7	5.2	—	142	29.4	20	.	.	.	14	1	.	.	.	8	10	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.4	4.9	3.6	4.6	—	55	39.7	29	.	.	5	.	.	.	.	.	11	9	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.5	9.0	8.4	9.0	—	76	12.0	6	.	.	6	.	.	.	.	.	.	24	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	9.2	9.0	8.0	8.7	—	220	40.2	28	.	.	8	.	.	.	1	.	.	19	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	2	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BISTRAC

φ = 45° 49′N λ = 15° 42′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 109

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.2	3.1	-0.2	0.4	4.6	14.6	24	-14.5	18	4.2	86	78	84	83	39	11	2.2	9	1.4	8	1.8	6	1.2	13	1.2	22	1.4	7	1.3	14	1'6	3
II	—	-3.8	3.2	-1.5	-0.9	4.2	16.5	28	-12.2	15	3.6	86	73	83	81	40	.	.	7	1.1	12	1.0	12	1.3	21	1.1	13	1.2	9	1.2	5	1.2	5
III	—	5.5	12.3	8.8	8.8	13.1	22.3	7	-0.6	1	6.6	87	66	77	77	40	12	1.9	6	2.0	4	1.0	12	1.0	11	1.7	15	1.3	20	1.4	10	1.9	3
IV	—	8.7	16.4	9.8	11.2	17.3	23.2	5	-0.9	24	7.2	81	52	79	71	26	7	1.9	14	1.6	5	1.4	17	1.7	18	1.7	7	1.9	12	1.9	6	2.2	4
V	—	12.4	19.6	14.0	15.0	20.4	27.6	21	3.9	5	9.5	85	59	78	74	35	13	1.3	16	1.5	8	1.3	4	1.0	14	1.3	14	1.5	13	1.4	10	1.5	1
VI	—	16.1	22.0	16.5	17.8	23.1	28.7	20	8.0	6	12.2	87	64	83	78	40	11	1.7	13	1.2	5	1.0	6	1.0	20	1.2	12	1.3	9	1.3	14	1.7	.
VII	—	18.6	25.9	19.6	20 9	26.9	31.8	13	9.6	1	14.4	88	62	80	77	42	9	2.1	10	1.0	9	1.1	9	1.0	19	1.3	20	1.2	7	1.0	5	1.4	5
VIII	—	16.3	23.5	18.0	19.0	24.4	29.8	10	9.9	4	13.3	90	66	83	80	50	10	1.7	15	1.4	6	1.0	6	1.0	12	1.2	13	1.4	15	1.1	13	1.4	3
IX	—	11.2	19.8	13.0	14.2	20.4	26.0	16	1.2	19	9.9	91	63	85	80	42	13	1.3	11	1.5	11	1.5	5	1.2	15	1.4	17	1.1	10	1.0	4	1.5	4
X	—	4.7	15.2	8.3	9.1	16.0	23.5	20,21	-1.5	17,20	7.0	92	63	85	80	41	18	1.3	6	1.3	10	1.4	4	1.8	24	1.6	17	1.8	7	1.9	5	1.8	2
XI	—	4.0	8.4	5.7	6.0	8.6	17.4	19	-5.5	24	6.3	93	81	91	88	65	8	2.0	4	1.5	7	1.6	6	2.2	33	1.5	10	1.8	8	1.5	14	1.6	.
XII	—	3.0	6.0	3.7	4.1	6.7	14.8	27	-3.0	21	5.7	92	89	93	91	61	19	1.9	4	1.8	6	1.7	8	2.0	31	1.6	9	1.7	11	1.3	5	1.8	.
God. vred.	—	8.0	14.6	9.6	10.4	15.5	5 5 3	8	13. VII	-14.5	18.I	8.3	88	68	83	80	26	131	1.7	115	1.4	91	1.3	95	1.4	231	1.4	169	1.4	128	1.4	105	1.6	30

NOVI DVORI

φ = 45° 52′ N λ = 15° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 110

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.2	3.1	0.1	0.5	4.4	13.2	21,22	-16.4	18	4.2	79	81	85	82	48	18	1.8	19	1.6	2	1.0	3	1.0	6	1.8	26	1.2	6	1.2	10	1.4	3
II	—	-3.8	3.2	-0.7	-0.5	4.0	-5,1 15.3	28	-12.3	15	3.7	83	74	81	79	50	5	1.2	9	1.3	2	1.0	18	1.4	20	1.5	20	1.4	6	1.0	4	1.0	.
III	—	5.4	12.3	8.7	8.8	13.4	4.2 21.5	7	-2.0	3	6.1	77	63	73	71	38	19	2.2	18	2.1	.	.	9	1.2	10	1.7	21	1.9	3	1.3	13	1.4	.
IV	—	8.2	16.6	11.3	11.8	17.7	5.7 23.5	5,6	-1.9	21	7.2	77	57	71	68	35	13	1.7	21	2.2	2	1.0	10	2.0	9	2.3	22	2.2	5	1.0	8	1.9	.
V	—	12.4	19.6	14.3	15.2	20.7	9.0 28.4	21	3.1	5	9.0	75	59	73	69	37	23	1.5	27	1.6	2	1.0	10	1.2	7	1.4	10	1.1	2	1.0	11	1.0	1
VI	—	15.7	22.1	16.3	17.6	23.4	12.2 28.9	20,	7.3	6	12.0	77	68	83	76	46	18	1.4	28	1.4	1	1.0	4	1.2	7	1.3	15	1.4	4	1.0	12	1.4	1
VII	—	19.2	26.2	20.5	21.6	27.2	15.3 32 1	12	10.2	1	15.0	80	67	81	76	48	15	1.2	27	1.3	.	.	5	1.2	6	1.2	15	1.7	2	1.0	15	1.2	8
VIII	—	16.7	23.7	18 6	19.4	24.8	14.1 30.1	10	10.6	5	13.7	83	71	86	80	48	9	1.3	26	1.5	1	1.0	8	1.6	4	1.5	19	1.4	3	1.0	15	1.5	8
IX	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.5	15.2	8.6	9.2	16.0	2.9 21.0	21	-2.5	16	6.8	83	64	82	76	32	8	1.5	30	1.5	.	.	13	1.7	9	1.9	22	1.4	2	1.5	7	1.3	2
XI	—	4.4	8.6	6.0	6.2	9.3	3.0 17.6	19	-5.9	24	5.9	83	77	84	81	55	12	1.5	25	1.4	.	.	4	1.5	2	2.0	24	1.4	6	1.1	17	1.3	.
XII	—	3.3	6 2	3.8	4.3	7.3	1.9 14.0	27	-3.9	23	5.3	84	80	84	83	61	13	1.5	24	1.3	1	2.0	5	1.2	12	1.2	24	1.6	3	2.0	11	1.3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZAGREB—PODSUSED

φ = 45° 48′ N λ = 15° 52′ E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 111

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0 6	3.3	-0.2	0.6	4.6	-3.2 13.5	24	-15.4	18	4.1	83	74	83	80	40	5	1.8	7	1.7	19	1.3	7	1.4	1	1.0	17	1.5	24	1.6	13	1.5	.
II	—	-3.5	3.6	-1.1	-0.5	4.4	-4.6 17.2	28	-12.0	15	3.7	87	70	83	80	46	3	1.0	11	1.3	15	1.2	18	1.3	5	1.0	14	1.4	11	1.4	7	1.3	.
III	—	5.7	12.9	8.8	9.0	13.8	4.5 22.5	7	-0.5	3	6.5	86	63	77	75	47	2	2.0	10	1.6	8	1.1	12	1.2	6	1.3	24	1.6	15	1.3	16	1.6	.
IV	—	8.8	16.9	11.1	12.0	17.8	6.4 24.0	5	-1.0	21	7.3	82	53	71	69	32	6	2.7	12	2.0	17	1.5	15	1.5	3	1.7	16	2.2	13	1.9	8	2.1	.
V	—	12.9	20.3	14.3	15.4	21.2	9.5 28.2	21	4.9	5	9.8	85	57	80	74	35	8	1.6	10	1.8	10	1.6	12	1.7	1	3.0	13	1.5	24	1.8	15	2.1	.
VI	—	16.6	22.6	16.6	18.1	23.5	13.3 29.5	20	8.0	6	12.3	86	62	85	78	43	8	2.4	15	1.3	7	1.3	14	1.6	1	1.0	21	1.6	9	1.4	15	1.9	.
VII	—	19.6	26.5	20.0	21.5	27.4	16.3 32.3	12	11.0	1	14.9	85	61	84	77	48	2	2.5	13	1.5	9	1 2	11	1.5	3	1 0	18	1.7	21	1.7	16	2.1	.
VIII	—	17 1	24.0	18.0	19.3	25.0	15.3 30.5	10	10.8	31	13.8	89	66	87	81	53	4	1.8	13	1.5	5	1.4	14	1.4	7	1.1	19	1.4	13	1.4	16	1.8	2
IX	—	12.0	20.4	13.0	14.6	21.1	9.2 26.5	13,16	2.8	19	9.7	85	57	86	76	38	4	2.0	11	1.8	9	1.3	17	1.6	4	1.0	12	1.1	18	1.4	15	1.4	.
X	—	4.7	15.9	8.0	9.2	16.6	3.3 22.3	21	-1.5	16	6.8	90	58	84	77	39	2	2.5	7	1.1	8	1.4	16	1.4	4	1.8	26	1.4	17	1.1	11	1.6	2
XI	—	4.5	8.5	6.3	6 4	8.9	3.3 17.5	19	-3.9	24	6.1	90	78	85	84	61	7	2.3	9	1.3	23	1.4	18	1.3	4	1.0	6	1.2	12	1.2	11	1.5	.
XII	—	3.7	6.6	4.4	4.8	7.5	2.3 14.5	1	-2.0	21	5.7	90	83	86	86	60	6	1.2	6	1.2	19	1.3	22	1.4	8	1.1	12	1.2	10	1.5	10	1.5	.
God. vred.	—	8.5	15.1	9.9	10.8	16.0	6.3 32.3	12. VII	-15.4	18.I	8.4	86	65	83	78	32	57	2.0	124	1.5	149	1.3	176	1.4	47	1.2	198	1.5	187	1.5	153	1.7	4

STUBIČKE TOPLICE

φ = 45° 59′ N λ = 15° 56′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 112

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.1	3.3	-0.5	0.3	4.5	-3.9 13.3	22	-14.5	18	4.4	87	86	87	87	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.9	12.9	8.1	8.5	13.7	3.7 22.5	7	-1.0	1	6.7	88	69	80	79	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.5	17.3	10.4	11.6	17.9	5.5 23.7	5	-2.0	21	7.4	83	54	76	71	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.2	20.4	13.0	14.6	21.2	8.8 27.5	21	3.1	5	9.7	87	58	84	76	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.0	22.5	15.9	17.6	23.4	12.2 29.5	20	7.2	6	12.1	86	65	86	79	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.7	26.8	19.4	21.1	27.5	15.1 33.0	12	10.8	1	14.2	87	57	83	76	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.2	21 4	17.5	18.9	24.9	14.0 30.0	-10	10.4	31	13.4	92	62	88	81	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	10.0	20.4	12.5	13.8	20.9	7.7 26.0	16	1.5	19,30	9.4	91	58	85	78	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.0	15.3	7.5	8.6	16.3	1.9 20.8	22	-2.6	16,17	6.8	88	66	83	79	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.8	8.5	5.4	5.8	9.1	2.0 17.0	19	-6.0	24	6.2	90	83	89	87	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.2	6.5	3.8	4.3	7.2	1.4 14.5	27	-2.8	23	5.7	93	86	91	90	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 109	**BISTRAC**																												
I	7.1	6.7	5.3	6.4	—	89	33.9	9	5	5	23	.	.	.	.	.	2	11	11	9	3	6	7	.	.	1	.	.	.	4	15
II	7.4	5.3	4.8	5.8	—	11	7.4	2	3	9	27	.	.	.	.	.	5	12	5	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	2	17
III	7.2	7.3	5.6	6.7	—	74	24.9	27	.	.	3	.	.	.	1	.	3	14	11	9	3	10	1	.	.	.	.	.	.	9	2
IV	4.6	5.6	4.3	4.8	—	83	15.5	19	.	.	3	.	.	.	1	.	5	7	11	8	5	11	.	.	.	.	.	1	2	2	.
V	5.2	5.7	5.0	5.3	—	162	47.7	23	.	.	.	4	.	.	.	.	7	10	16	14	5	16	.	.	.	.	.	1	6	2	.
VI	5.8	6.1	5.8	5.9	—	189	53.0	30	.	.	.	12	.	.	.	.	5	10	16	14	8	16	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VII	5.3	4.7	4.5	4.8	—	138	31.7	15	.	.	.	23	5	.	1	1	9	7	14	9	5	14	.	.	.	.	.	3	11	.	.
VIII	5.2	5.5	5.0	5.2	—	141	23.7	1	.	.	.	15	.	.	1	.	6	7	18	14	6	18	.	.	.	.	.	.	11	11	.
IX	4.1	4.6	3.6	4.1	—	42	18.9	18	.	.	.	4	.	.	.	.	12	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	14	.
X	5.4	4.8	2.7	4.3	—	55	35.2	29	.	.	9	.	.	.	.	.	8	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	8.5	7.6	6.8	7.6	—	67	14.0	16	.	.	6	.	.	.	.	.	3	19	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	9.3	8.4	5.9	7.9	—	232	48.1	28	.	.	9	.	.	.	.	.	.	16	18	16	9	18	2	2	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	6.3	6.0	4.9	5.7	—	1283	53.0	30.VI	8	14	80	58	5	.	4	1	65	123	145	113	48	134	15	2	.	1	.	5	40	76	34
Br. st. 110	**NOVI DVORI**																												
I	6.9	6.0	6.3	6.4	—	69	35.4	9	4	6	24	.	.	.	.	.	3	14	10	9	2	5	6	.	.	.	.	.	.	11	16
II	6.3	5.3	4.7	5.4	—	9	5.2	2	4	9	26	.	.	.	.	.	8	12	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	8	15
III	7.5	7.2	7.5	7.4	—	59	20.4	27	.	.	3	.	.	.	.	.	2	15	14	10	1	12	2	.	.	.	.	.	.	9	1
IV	4.5	5.6	5.5	5.2	—	64	19.1	19	.	.	3	.	.	.	.	.	4	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	2	3	.
V	5.2	5.7	5.9	5.6	—	113	30.0	1	.	.	.	4	.	.	.	.	8	11	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	5.8	5.2	6.1	5.7	—	259	52.6	30	.	.	.	11	.	.	.	.	5	8	18	13	9	18	.	.	.	.	.	.	10	4	.
VII	4.4	4.4	5.2	4.7	—	122	39.6	16	.	.	.	24	6	.	.	.	8	4	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	12	2	.
VIII	5.5	5.8	5.3	5.5	—	143	37.7	12	.	.	.	15	1	.	.	.	5	8	18	14	6	18	.	.	.	.	.	.	7	6	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.1	4.5	4.0	4.5	—	36	24.8	29	.	.	9	.	.	.	1	.	10	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XI	7.7	7.0	8.2	7.6	—	68	15.2	7	.	.	5	.	.	.	.	.	2	16	15	11	2	15	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	8.8	8.0	8.0	8.3	—	183	45.2	28	.	.	8	.	.	.	.	.	.	19	19	15	7	19	.	.	.	.	.	.	.	1	11
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 111	**ZAGREB—PODSUSED**																												
I	9.0	6.7	7.2	7.6	—	84	36.8	9	4	5	21	.	.	.	.	.	.	15	11	10	2	5	8	2	.	.	.	.	.	17	14
II	8.7	6.5	5.2	6.8	—	9	5.0	2	2	8	27	.	.	.	.	.	3	14	6	4	.	2	6	.	.	.	.	.	.	19	16
III	8.4	7.8	6.3	7.5	—	57	25.2	27	.	.	2	.	.	.	1	.	1	17	12	8	2	11	2	.	.	.	.	.	.	17	.
IV	6.0	6.0	5.4	5.8	—	87	45.8	19	.	.	2	.	.	.	1	.	6	10	11	7	3	11	.	.	.	.	.	1	1	2	.
V	6.0	6.2	5.9	6.0	—	106	18.5	23	.	.	.	4	.	.	.	.	6	13	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	6.2	6.4	7.7	6.8	—	245	62.3	30	.	.	.	13	.	.	1	.	2	10	15	15	8	15	.	.	.	.	.	2	12	1	.
VII	6.2	5.5	6.0	5.9	—	176	79.4	16	.	.	.	24	9	1	.	.	4	10	10	10	5	10	.	.	.	.	.	2	13	.	.
VIII	6.1	6.1	6.5	6.2	—	150	24.6	12	.	.	.	16	2	.	.	.	4	12	18	17	7	18	.	.	.	.	.	.	8	3	.
IX	5.3	5.0	4.7	5.0	—	64	34.0	28	.	.	.	6	.	.	.	.	6	8	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	8	.
X	7.8	4.8	4.1	5.6	—	35	21.9	29	.	.	4	.	.	.	.	.	5	10	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XI	9.8	8.3	8.4	8.8	—	52	11.5	16	.	.	5	.	.	.	.	.	.	25	17	12	1	17	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	9.6	8.5	8.0	8.7	—	233	60.3	28	.	.	6	.	.	.	.	.	.	23	20	16	8	20	.	.	.	.	.	.	1	14	.
God. vred.	7.4	6.5	6.3	6.7	—	1298	79.4	16. VII	6	13	67	63	11	1	3	.	37	167	145	122	43	134	16	2	.	.	.	5	44	116	30
Br. st. 112	**STUBIČKE TOPLICE**																												
I	6.3	6.6	5.2	6.0	—	91	36.5	9	8	4	23	.	.	.	.	.	5	11	8	8	3	4	6	1	.	.	.	.	.	2	13
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.3	6.9	6.2	6.5	—	69	20.2	12	.	.	4	.	.	.	.	.	6	15	10	10	2	9	3	.	.	.	.	.	.	.	3
IV	4.3	5.2	4.0	4.5	—	97	40.3	19	.	.	3	.	.	.	.	.	8	6	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.4	6.1	5.6	5.4	—	171	31.1	23	.	.	.	4	.	.	2	.	8	11	15	15	6	15	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	6.0	5.6	6.1	5.9	—	241	51.3	30	.	.	.	14	.	.	1	.	7	11	19	18	7	19	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VII	4.5	4.5	4.6	4.5	—	85	21.5	16	.	.	.	27	9	.	2	.	10	7	10	10	4	10	.	.	.	.	3	2	8	.	.
VIII	5.1	5.1	4.8	5.0	—	185	24.4	12	.	.	.	16	1	.	1	.	11	10	19	18	8	19	.	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	2.7	3.8	2.4	3.0	—	26	17.8	28	.	.	.	5	.	.	.	.	18	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.9	4.5	3.1	4.2	—	39	25.4	29	.	.	10	.	.	.	1	.	12	8	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.8	7.8	6.9	7.5	—	75	21.9	7	.	.	5	.	.	.	1	.	4	18	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	9.0	7.6	7.4	8.0	—	218	67.0	28	.	.	9	.	.	.	.	.	.	17	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	1	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SLJEME

φ = 45° 54'N λ = 15° 27'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 113

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	671.6	-2.7	-1.5	-2.4	-2.2	0 1	-4.5	5.9	21	-12.1	17	3.4	85	84	82	84	32	28	4.0	2	2.0	.	.	13	2.6	9	4.3	9	4.6	15	4.2	13	3.8	4
II	83.2	-3.5	-0.2	-2.4	-2.1	2.0	-5.1	11.0	27,28	-12.1	7,13	2.7	74	68	74	72	15	8	3.8	10	3.8	6	2.0	24	2.3	8	2.6	.	.	6	3.0	6	3.3	16
III	75.7	3.1	5.7	3.8	4.1	7.5	2.0	15.0	7	-5.7	15	5.2	88	78	85	84	41	7	4.4	10	4.1	7	3.4	28	2.7	13	3.2	3	3.7	11	3.5	3	3.3	11
IV	72.4	4.2	9.2	5.7	6.2	10.8	3.1	17.2	5	-4.7	21	5.3	80	65	75	73	39	9	4.7	12	4.1	1	1.0	19	3.5	16	4.3	3	4.0	18	3.2	9	3.8	3
V	74 5	8.4	12.4	9.4	9.9	14.1	7.2	21.0	21	2.9	1	7.1	78	72	81	77	37	18	3.4	8	3.8	7	2.6	31	3.6	5	2.8	4	2.2	5	2.8	8	3.2	7
VI	76.6	11.5	14.5	11.8	12.4	16.2	9.6	21.0	22	3.5	12	9.2	86	80	86	84	55	17	3.9	11	2.6	.	.	25	2.0	4	2.8	1	2.0	4	2.2	21	4.1	7
VII	77.1	14.7	18.7	15.7	16.2	20.1	13.4	25.3	28	7.4	1	11.0	82	75	81	79	53	24	3.4	10	2.7	.	.	14	2.4	6	2.3	2	3.0	3	3.0	20	3.2	14
VIII	76.9	12.8	16.3	13.7	14.1	18.0	11.6	23.5	26	4.7	31	10.5	85	83	88	85	37	16	3.1	9	3.1	4	2.5	25	2.5	5	1.6	.	.	5	2.2	13	3.2	16
IX	78.7	9.3	12.9	10.2	10.6	14.5	8.1	19.3	14	0.1	30	7.5	77	73	77	76	31	21	3.3	13	3.3	7	2.3	19	2.4	8	2.6	1	1.0	7	3.3	8	3.5	7
X	77.6	5.2	8.7	5.9	6 4	10.6	4.0	16.5	3	-1.0	31	5.5	76	69	80	75	9	7	3.7	11	3.2	2	3.0	31	3.0	11	4.2	5	2.8	8	3.8	13	3.9	5
XI	74 8	2.0	3.3	2.1	2.4	4.8	0.6	11.3	25	-7.1	24	5.2	94	90	95	93	65	11	4.1	6	4.8	4	2.8	30	3.5	22	3.5	4	3.8	1	3.0	9	3.3	3
XII	70.0	0.6	1.6	0.9	1.0	3.3	-0.7	10.4	3	-4.8	17	4.6	95	92	91	93	52	15	3.4	7	4.1	.	.	20	3.6	22	4.5	4	4.0	12	3.5	7	3.3	6
God. vred.	675.7	5.5	8.5	6.2	6.6	10.2	4.1	25.3	28. VII	-12.1	17.I 7.II	6.4	83	77	83	81	9	181	3.8	108	3.5	38	2.6	279	2.8	129	3.6	36	3.5	95	3.3	130	3.6	99

BOTINEC

φ = 45° 45'N λ = 15° 57' EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 114

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.2	2.5	-0.6	0.0	4.1	-4.7	13.5	24	-16.0	18	4.5	92	85	90	89	55	13	1.8	7	2.0	4	1.0	1	1.0	14	1.9	8	1.2	6	1.7	8	1.2	3
II	—	-3.9	3.2	-1.5	-0.9	4 2	-5.8	16.8	28	-14.0	14,15	3.8	92	80	90	87	51	17	1.1	8	1.1	.	.	2	1.0	.	.	14	1.2	5	1.0	13	1.0	25
III	—	5.0	12.5	7.5	8.1	13.4	3.4	23.0	7	-2.0	3	7.0	93	70	91	85	51	23	1.5	6	1.7	1	1.0	.	.	9	1.8	8	1.2	2	1.0	1	4.0	43
IV	—	8.5	16.7	10.3	11.4	17.5	4.8	23.0	5	-2.0	22	8.0	87	59	86	77	43	3	1.0	20	1.8	5	1.2	3	2.0	14	1.8	15	1.5	1	1.0	1	2.0	28
V	—	12.6	20.2	14.1	15.2	21.1	8.8	28.0	21	3.0	5	10.2	87	59	86	77	35	10	1.3	19	1.5	1	1.0	7	1.6	7	1.3	14	1.3	4	1.7	7	1.7	25
VI	—	16.5	22.3	16.5	18.0	23.5	11.9	29.5	20	8.5	12,5	13.1	89	67	92	83	29	8	1.8	12	1.2	.	.	1	3.0	3	3.3	12	1.4	9	1.1	24	1.6	21
VII	—	19.2	26.5	20.0	21.4	27.4	15.1	32.5	12,13	11.0	1,7	16.2	93	64	93	83	49	14	1.0	12	1.1	.	.	1	1.0	.	.	6	1.3	7	1.3	13	1.2	40
VIII	—	16.9	23.7	18.1	19.2	24.7	14.2	30.5	10	10.0	31	14.8	95	72	94	87	55	5	1.6	9	1.3	6	1.3	1	1.0	2	1.5	13	1.0	3	1.7	8	1.4	46
IX	—	11.1	20.1	12.4	14.0	21.0	8.4	26.5	16	1.5	30	10.2	95	63	93	84	48	11	1.3	19	1.5	.	.	.	.	.	.	12	1.0	2	1.0	7	1.1	39
X	—	4.2	15.6	7.2	8.6	16 3	1.7	21.5	21	-2.5	16,17	7.3	95	63	95	84	41	3	1.0	18	1.8	.	.	4	1.2	6	1.8	10	1.2	1	1.0	2	1.0	40
XI	—	3.8	8.2	5.3	5.6	9.0	1.8	18.0	19	-4.5	24	6.5	97	85	96	93	68	10	1.1	20	1.4	2	1.0	6	1.3	2	1.5	9	1.0	.	.	14	1.0	37
XII	—	3.4	6.3	3.5	4.2	7.6	1.4	15.0	1	-3.5	21	6.0	97	90	97	95	67	8	1.1	20	1.1	.	.	2	1.0	2	1.0	10	1.3	1	1.0	18	1.1	32
God. vred.	—	8.0	14.8	9.4	10.4	15.8	5.1	32.5	12,13 VII	-16.0	18.I	9.0	93	71	92	85	29	125	1.3	170	1.5	19	1.2	28	1.4	59	1.7	131	1.2	41	1.2	115	1.3	407

ZAGREB—BOTANIČKI VRT

φ = 45° 48'N λ = 15° 58' EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 115

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.4	4.4	1.8	2.1	5.6	-2.0	14.8	24	-12.3	18	4.7	86	77	87	83	35	.	.	24	2.1	7	1.1	17	1.4	.	.	29	1.4	1	1.0	12	1.2	2
II	—	-2.4	3.8	-0.3	0.2	4.9	-4.1	17.5	28	-11.2	14	4.1	85	76	85	82	46	.	.	10	1.4	2	1.0	32	1.3	.	.	18	1.4	1	1.0	20	1.2	1
III	—	6.4	13.0	8.2	9.0	14.0	4.8	22.8	7	0.0	14,12	6.9	87	67	83	79	44	.	.	27	2.0	5	1.6	11	1.2	.	.	37	1.5	.	.	9	1.6	4
IV	—	9.5	17.3	10.0	11.7	18.1	6.9	25.5	15	0 2	24	7.4	78	53	79	70	35	.	.	24	2.1	.	.	18	1.5	.	.	41	1.7	2	2.0	5	2.0	.
V	—	13.7	20.6	12.8	15.0	21.6	10.0	28.7	21	5.3	5	9.5	79	56	80	72	37	.	.	39	1.9	.	.	16	1.6	.	.	25	1.5	2	1.0	10	1.7	1
VI	—	16.9	22.9	15.6	17.8	24.0	13.3	29.5	20	9.0	12	11.8	83	61	80	75	41	.	.	36	2.0	1	2.0	12	1.9	.	.	22	1.7	5	1.4	12	2.1	2
VII	—	20.2	26.7	20.7	22.1	28 1	16.8	32.8	12	12.8	1	15.4	85	60	84	76	43	3	3.3	7	2.0	16	2.2	12	1.8	3	2.0	20	1.7	21	1.5	11	1.9	.
VIII	—	17.8	24.4	18.5	19.8	25.4	15.2	31.6	10	11.3	31	13.7	87	63	86	79	48	.	.	28	1.9	.	.	4	1.8	.	.	43	1.5	1	2.0	9	1.8	8
IX	—	12.4	20.8	14.8	15.7	21.7	9 7	27.2	16	3.6	20	10.8	85	65	85	78	44	1	3.0	43	1.7	.	.	13	1 5	.	.	7	1.9	1	1.0	24	1.5	1
X	—	5.4	16.2	8.6	9.7	17.0	3.7	22.3	21	-0.8	16	7.3	90	60	87	79	38	.	.	25	2.0	.	.	23	1.3	.	.	37	1.7	3	1.3	4	2.2	1
XI	—	5.0	8.8	6.0	6.4	9.5	3.0	18.0	19	-3.2	25	6.7	90	87	94	90	72	.	.	3	2.3	4	2.0	43	1.5	.	.	9	1.6	.	.	31	1.3	.
XII	—	4.2	7.4	5.3	5.6	8.8	2.1	17.0	28	-3.0	21,30	6.6	93	94	96	94	77	.	.	20	1.9	5	2.0	26	1.7	.	.	27	1.5	.	.	14	1.9	.
God. vred.	—	9.1	15.5	10.2	11.2	16.6	6.6	32.8	12. VII	-12 3	18.I	8.7	86	68	86	80	35	4	3.2	286	1.9	40	1.8	227	1.5	3	2.0	315	1.6	38	1.4	161	1.6	20

PUNTIJARKA

φ = 45° 38'N λ = 15° 59' EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 116

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.2	6.1	3.3	4.0	7.1	1.8	15.3	7	-5.6	15	5.3	90	81	88	86	51	1	1.0	12	2.6	20	1.8	22	1.5	11	2.3	11	3.7	13	4.1	2	1.5	1
IV	—	4.9	9.7	5.7	6.5	10.8	2.7	16.5	5	-4.9	21	5.6	81	67	76	75	44	1	1.0	15	3.7	7	2.3	13	2.6	17	2.4	10	2.7	18	3.4	8	3.1	1
V	—	9.4	12.9	9.3	10.2	14.0	6.9	20.9	21	3.0	1,4	7.6	80	74	85	80	42	.	.	10	1.9	27	1.8	19	1.6	6	1.5	1	1.0	17	1.9	9	1.4	4
VI	—	12.5	15.3	11.5	12.7	16.5	9.4	21.6	21	3.6	12	9.8	86	81	91	86	58	3	3.7	3	3.0	20	2.4	15	1.9	8	2.1	5	2.5	20	2.8	15	3.0	1
VII	—	15.7	19.3	15.7	16.6	20.3	13.3	25.2	12	8.0	1	11.9	84	77	87	83	59	12	1.8	8	2.2	9	1.3	10	1.2	.	.	3	3.0	11	2.4	23	2.3	17
VIII	—	13.2	16.8	13.7	14.4	18.0	11.4	24.0	10	4.9	31	11.0	90	83	90	88	65	5	3.2	8	2.2	18	2.2	14	1.8	5	2.0	1	1.0	11	2.1	13	2.5	18
IX	—	10.0	13 5	10.0	10.9	14.7	7.6	19.3	22	-0.1	30	8.1	81	75	83	80	50	5	3.4	16	2.7	27	1.9	6	1.1	3	1.0	6	2.3	10	2.9	4	2.8	13
X	—	5.1	9.2	5.8	6.5	10.3	3.4	15.5	3	-1.4	31	5.9	83	72	84	80	42	3	2.7	7	2.1	23	2.1	11	2.6	8	3.2	12	3.0	12	3.7	9	3.1	8
XI	—	1.9	3.4	2.2	2.4	4.3	0.4	10.2	25	-7.6	24	5.3	96	90	96	94	68	1	1.0	11	1.7	17	1.4	14	2.6	11	2.3	16	2.3	8	2.1	7	1.3	5
XII	—	0.6	1.7	0.8	1.0	2.9	-0.8	9.8	3	-4.7	16	4.7	95	94	93	94	61	4	1.0	8	2.2	5	2.2	9	2.4	13	3.0	12	3.2	22	3.0	8	1.4	12
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 113 SLJEME

$H_s = 999$ m $H_b = 1015.7$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.8$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	✱	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	7.2	7.1	6.4	6.9	94.5	116	44.8	9	2	16	26	.	.	.	16	3	3	14	14	9	3	7	11	2	.	.	.	.	.	18	28
II	4.9	4.6	4.0	4.5	161.6	14	8.0	2	7	10	21	.	.	.	3	.	10	6	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	13	23
III	8.0	8.1	6.2	7.4	109.8	91	35.6	27	.	7	9	.	.	.	6	.	3	17	14	11	2	10	5	.	.	.	.	.	.	15	9
IV	6.5	6.0	4.4	5.6	205.2	151	83.4	19	.	.	6	.	.	.	13	2	5	9	12	9	4	12	1	.	.	.	.	.	2	10	1
V	5.8	6.7	5.7	6.1	208.8	153	34.7	23	.	.	.	.	.	.	2	.	7	13	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	8	15	.
VI	6.2	7.0	6.3	6.5	197.3	421	66.1	30	.	.	.	.	.	.	9	4	2	12	18	17	10	18	.	.	.	.	.	2	11	17	.
VII	5.6	5.3	5.2	5.4	248.6	243	77.1	16	.	.	.	1	.	.	2	.	7	7	15	11	6	15	.	.	.	.	1	3	14	9	.
VIII	5.5	7.2	5.0	5.9	187.2	210	37.0	1	.	.	.	.	.	.	4	.	2	10	20	17	8	20	.	.	.	.	.	1	13	12	.
IX	4.3	5.1	3.3	4.2	226.1	48	20.8	28	.	.	.	.	.	.	3	.	10	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	16	.
X	4.9	4.5	3.4	4.3	195.8	42	24.8	29	.	.	1	.	.	.	8	1	13	7	4	4	1	4	1	1	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.5	8.2	7.4	8.0	45.5	99	23.2	7	.	4	12	.	.	.	9	.	2	20	16	11	4	9	9	1	.	.	.	.	.	19	9
XII	8.6	9.1	7.8	8.5	34.1	252	58.3	28	.	5	22	.	.	.	12	1	.	20	19	17	8	15	15	4	.	.	.	.	1	25	22
God. vred.	6.3	6.6	5.4	6.1	1914.5	1848	83.4	19.IV	9	42	97	1	.	.	87	11	64	141	158	127	54	131	47	8	.	.	1	6	49	177	92

Br. st. 114 BOTINEC

$H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	✱	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	8.4	7.0	6.3	7.2	—	87	32.8	9	9	6	25	.	.	.	.	.	3	15	12	11	2	6	9	2	.	.	.	.	.	19	16
II	6.7	5.6	4.7	5.7	—	12	5.2	1	6	10	27	.	.	.	.	.	8	12	6	4	.	1	6	1	.	.	.	.	.	6	19
III	7.7	7.7	5.6	7.0	—	55	20.0	27	.	.	6	.	.	.	.	.	2	15	11	10	1	11	1	.	.	.	.	.	.	4	2
IV	6.3	5.8	5.2	5.8	—	89	30.2	19	.	.	3	.	.	.	1	.	5	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.2	6.2	5.3	5.9	—	124	18.5	17	.	.	.	4	.	.	.	.	5	12	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	7.0	6.1	6.4	6.5	—	197	67.0	30	.	.	.	14	.	.	.	.	2	11	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	6.1	5.7	5.0	5.6	—	134	32.0	1	.	.	.	26	8	.	3	.	3	6	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	5.9	5.9	5.3	5.7	—	113	21.0	12	.	.	.	16	1	.	.	.	4	9	15	14	4	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.4	4.5	3.3	4.1	—	60	27.2	28	.	.	.	7	.	.	.	.	10	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.2	4.5	2.8	4.5	—	43	24.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.9	7.8	6.8	7.8	—	84	17.2	7	.	.	9	.	.	.	.	.	2	17	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	9.1	8.8	7.4	8.4	—	227	56.4	28	.	.	10	.	.	.	.	.	.	19	19	18	7	19	1	.	.	.	.	.	1	14	.
God. vred.	6.9	6.3	5.3	6.2	—	1225	67.0	30.VI	15	16	86	67	9	.	4	.	53	132	142	129	36	131	17	3	.	.	.	1	30	53	37

Br. st. 115 ZAGREB—BOTANIČKI VRT

$H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	✱	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	9.4	8.6	7.3	8.4	—	89	34.2	9	3	2	20	.	.	.	.	.	.	21	12	10	2	7	8	2	.	.	.	.	.	13	13
II	8.1	6.9	6.3	7.1	—	9	5.4	2	2	8	24	.	.	.	.	.	4	17	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	10	14
III	8.8	8.2	6.6	7.9	—	52	20.8	27	.	.	.	.	.	.	.	.	2	19	12	8	2	11	2	1	.	.	.	.	.	12	.
IV	7.1	7.5	6.1	6.9	—	73	26.0	19	.	.	.	1	.	.	.	.	3	13	12	9	2	12	.	.	.	.	.	1	1	2	.
V	6.3	7.5	5.7	6.5	—	89	19.0	23	.	.	.	6	.	.	.	.	4	15	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	7.0	7.6	6.5	7.0	—	233	60.0	30	.	.	.	14	.	.	.	.	3	18	16	14	6	16	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	6.1	6.7	5.2	6.0	—	178	66.1	16	.	.	.	26	10	1	.	.	6	12	12	12	3	12	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	6.5	7.4	6.5	6.8	—	126	23.3	1	.	.	.	17	5	.	.	.	7	18	18	15	6	18	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.3	5.2	4.1	4.5	—	67	33.2	18	.	.	.	7	.	.	.	.	8	9	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	8.5	5.0	3.9	5.8	—	35	22.5	29	.	.	2	.	.	.	.	.	3	11	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XI	7.9	7.9	7.2	7.7	—	58	9.6	16	.	.	4	.	.	.	.	.	3	19	16	12	.	16	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	9.2	7.3	6.2	8.3	—	181	33.8	13	.	.	9	.	.	.	.	.	.	21	20	19	7	20	.	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	7.4	7.2	6.2	6.9	—	1190	66.1	16.VII	5	10	59	71	15	1	.	.	43	193	145	121	35	135	14	3	.	.	.	3	25	77	27

Br. st. 116 PUNTIJARKA

$H_s = 1023$ m $H_b = —$ m h $= 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	✱	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.8	8.1	5.8	7.2	—	73	32.1	22	.	7	9	.	.	.	6	3	3	16	13	11	1	9	4	.	.	.	.	.	.	13	9
IV	6.2	6.3	4.3	5.6	—	144	71.2	19	.	.	6	.	.	.	3	.	4	7	13	9	5	13	2	1	.	.	1	.	1	6	1
V	5.8	7.0	5.2	6.0	—	172	48.1	23	.	.	.	.	.	.	.	.	6	15	14	13	6	14	.	.	.	.	1	.	6	12	.
VI	6.3	6.8	6.7	6.6	—	399	95.5	28	.	.	.	.	.	.	2	1	4	14	18	16	10	18	.	.	.	.	3	.	12	5	.
VII	5.1	5.7	4.7	5.2	251.1	192	62.6	16	.	.	.	2	.	.	.	.	8	8	13	11	6	13	.	.	.	.	1	.	13	8	.
VIII	5.8	7.0	4.6	5.8	194.8	204	36.5	1	.	.	.	.	.	.	2	.	2	9	19	17	9	19	.	.	.	.	.	1	12	11	.
IX	3.7	5.3	3.3	4.1	223.3	38	19.5	28	.	.	1	.	.	.	.	.	9	7	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.6	4.4	2.5	3.8	196.7	40	24.9	29	.	.	4	.	.	.	4	.	13	5	4	4	1	4	1	1	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.7	8.0	6.3	7.3	46.6	86	18.0	7	.	7	12	.	.	.	1	.	4	14	17	12	2	10	8	1	.	.	.	.	.	16	9
XII	8.6	9.2	7.3	8.4	30.8	237	56.3	28	.	5	21	.	.	.	2	.	.	21	19	18	8	12	14	1	.	.	.	.	1	20	21
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STUBIČKA GORA

φ = 45° 56′N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. *Br. st. 117*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra aD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	0.9	-0.3	0.3	2.8	-2.8	9.5	21	-9.2	17	3.6	78	75	75	76	36	3	4.3	13	3.0	18	1.8	6	2.0	12	2.2	29	4.7	1	8.0	3	2.7	8
II	—	-2.7	0.5	-0.6	-0.8	1.9	-4.2	12.5	25,26	-11.5	14	3.3	76	69	75	73	24	3	1.0	14	2.6	29	1.7	.	.	3	2.3	7	3.0	4	2.0	.	.	24
III	—	5.4	8.1	6.4	6.6	9.1	4.0	17.7	7	-4.2	11	5.9	83	74	81	79	36	9	2.9	12	3.4	16	2.4	4	2.8	22	2.4	11	4.3	7	3.3	.	.	12
IV	—	7.8	11.7	8.7	9.2	12.8	5.4	18.5	5	-1.1	8	6.0	74	62	66	67	37	1	4.0	9	4.4	25	3.0	8	3.4	14	3.3	30	4.3	3	2.3	.	.	.
V	—	11.9	15.0	12.0	12.7	16.0	9.1	23.4	21	5.3	1,4	8.1	74	69	75	73	39	6	1.5	9	3.3	28	2.5	11	3.0	27	2.6	5	2.2	1	1.0	.	.	6
VI	—	14.9	17.4	14.4	15.3	18.5	11.9	23.5	18,20	5.4	12	10.4	79	76	80	78	48	11	1.4	9	1.0	44	2.0	12	2.6	8	2.0	.	.	.	.	2	2.0	4
VII	—	18.3	21.4	18.6	19.2	22.4	15.7	27.3	28	11.0	1	12.1	73	69	73	72	33	16	1.6	8	2.1	34	1.9	6	2.7	20	2.2	1	3.0	.	.	.	.	8
VIII	—	16.1	19.0	16.5	17.0	20.1	13.6	26.0	10	7.4	31	11.6	82	76	81	80	52	11	1.9	18	2.7	32	1.6	.	.	17	2.0	1	1.0	4	1.8	1	3.0	9
IX	—	12.6	15.7	12.9	13.5	16.7	10.0	21.4	13	2.2	30	8.6	75	68	72	72	41	6	3.0	15	3.7	40	2.2	3	2.7	13	2.4	7	2.6	1	1.0	.	.	5
X	—	8.3	11.4	8.8	9.3	12.2	6.1	16.0	20,25	1.5	31	6.7	77	73	73	74	49	4	2.5	7	3.0	38	2.2	7	2.6	24	3.2	4	3.0	2	5.5	.	.	7
[1])*XI*	—	4.3	5.5	4.2	4.6	6.9	2.4	12.8	27	-6.2	25	5.7	87	84	91	87	55	8	1.9	19	3.2	18	1.7	13	2.5	1	1.0	20	3.8	.	.	.	.	8
XII	—	3.2	4.3	3.1	3.4	5.5	1.0	12.3	3	-3.0	16	5.2	88	87	88	88	63	8	1.6	11	2.6	13	1.8	4	2.8	30	3.5	16	3.5	3	1.7	.	.	8
God. vred.	—	8.3	10.9	8.8	9.2	12.1	6.0	27.3	28. VII	-11.5	14.II	7.3	79	74	78	77	24	86	2.0	144	3.0	335	1.9	74	2.7	191	2.7	131	2.7	26	3.1	6	2.5	99

ZAGREB — GRIČ

φ = 45° 49′ N λ = 15 59′ E Gr. ΔG = + 1h 04 min. *Br. st. 118*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra aD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	747.0	1.1	3.8	1.9	2.2	4.9	-1.0	13 3	24	-9.7	18	4.3	81	72	76	76	32	5	2.6	20	2.1	11	1.4	5	1.0	7	1.7	10	1.9	23	2.1	8	1.8	4
II	60.4	-1.6	3.2	1.2	1.0	3.9	-2.3	15.3	28	-8.5	15	3.7	84	67	71	74	45	2	1.5	18	1.3	13	1.7	7	1.7	7	2.0	12	1.7	12	1.7	8	1.8	5
III	49.6	7.2	12.5	10.2	10.0	13.6	6.5	21.8	7	0.8	11,12	6.4	81	60	68	70	43	8	1.9	36	1.8	9	1.7	6	1.8	5	1.4	10	2.2	15	2.5	4	1.8	.
IV	45.4	9.7	16.7	12.1	12.6	17.6	8.3	22.7	5	2.5	21	6.8	72	49	64	62	26	9	1.6	27	2.0	8	1.9	5	2.4	5	1.8	13	2.7	12	2.5	10	2.1	1
V	46.5	13.5	19.9	15.7	16.2	21.1	11.6	27.8	21	8.3	5	9.0	76	53	68	66	35	12	1.8	24	2.0	9	1.9	9	2.1	7	1.6	10	1.7	12	1.2	8	1.8	2
VI	48.1	16.6	22.2	17.7	18.6	23.4	14.2	29.2	20	9.6	12	11.5	81	59	74	71	41	18	2.0	19	1.6	11	1.7	12	1.5	5	1.6	11	1.9	5	1.4	6	2.3	3
VII	47.5	19.6	25.9	21.7	22.2	26.8	17.9	31 8	12	13.8	1	13.8	80	56	71	69	40	23	1.7	23	1.5	7	1.3	7	1.7	4	2.0	12	1.8	8	1.6	9	1.7	.
VIII	48.0	17.5	23 6	19.6	20.1	24.4	16.3	29.7	10	12.6	31	13.0	84	60	76	73	47	23	1.7	25	1.6	5	1.8	4	2.0	7	1.7	9	1.6	8	1.4	9	1.7	3
IX	50.9	12.7	19.6	15.6	15.9	20.3	11.6	25 0	13,16	6.2	30	9.2	80	55	69	68	37	23	1.8	25	1.8	10	1.8	8	1.8	2	2.0	11	1.5	6	1.3	4	1.2	1
X	51.1	6.9	14.9	11.0	11.0	15.6	6.4	19.9	28	2.5	17	6.7	86	53	68	69	37	9	1.7	25	1.8	7	1.6	6	2.3	8	1.9	15	2.0	9	2.0	10	1.5	4
XI	49.2	5.4	8.6	7.1	7.0	8.9	4.7	16.1	19	-0.9	24	6.1	88	76	79	81	51	3	2.0	39	1.8	17	1.4	9	1.2	5	1.4	2	1.0	10	1.4	4	1.2	1
XII	44.2	4.6	6.8	5.6	5.6	7.5	3.4	13.7	1	-2.0	21	5.9	88	82	85	85	53	4	2.8	37	1.8	10	1.1	7	1.1	2	1.5	11	1.9	17	1.9	5	1.6	.
God. vred.	749.0	9.4	14.8	11.6	11.8	15.7	8.1	31.8	12. VII	-9.7	18.1	8.0	82	62	72	72	26	139	1.8	318	1.8	117	1.6	85	1.7	64	1.7	126	1.9	137	1.8	85	1.7	24

TOPUSKO

φ = 45° 18′ N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. *Br. st. 119*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra aD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	4.0	-0.9	0.4	5.2	-5.2	14.4	23	-21.3	18	4.2	90	71	90	84	44	2	2.0	12	2.3	3	1.7	10	1.1	6	1.3	35	1.9	7	1.7	18	1.3	.
II	—	-4.3	3.1	-1.9	-1.2	4.1	-6.6	17.2	25	-16.0	15	3.5	92	68	87	82	38	4	1.0	21	1.5	8	1.2	10	1.2	2	1.0	22	1.7	3	1.0	14	1 1	.
III	—	4.4	12.7	8.2	8.4	13.6	2.8	23.8	7	-2.0	3	6 5	94	63	84	80	13	9	1.6	31	1.5	4	1.8	4	1.0	9	1.1	17	2.1	3	2.0	16	1.3	.
IV	—	8.7	16.9	9.9	11.4	17.7	4.1	23.7	15	-2.3	22	7.4	83	57	75	72	22	8	1.8	18	2.0	8	2.0	10	1.3	6	1.3	29	2.0	3	3.7	7	1.4	1
V	—	13.8	20.1	13.3	15.4	21.3	8.3	28.6	21	1.6	5	9.6	74	60	82	72	39	6	1.8	31	1.7	4	1.0	9	1.1	5	1.6	23	1.2	1	1.0	14	1.4	.
VI	—	17.2	22.4	16.1	18.0	23.7	11.6	29.7	29	6.6	6	12.3	78	65	90	78	29	5	1.2	17	1.6	13	1.7	10	1.0	7	1.0	17	1.0	4	1.0	17	1.6	.
VII	—	20.1	26.7	19.3	21.4	26.8	14.1	32.2	29	9.3	1	14.0	78	54	85	72	31	5	1.2	17	1.2	12	1.2	22	1.1	5	1.2	11	1.0	4	1.3	17	1.5	.
VIII	—	18.7	24.4	17.5	19.5	25.4	13.9	32.0	10	10.2	31	13.9	86	64	89	80	22	10	1.0	23	1.2	11	1.5	8	1.1	6	1.0	8	1.4	8	1.3	18	1.1	1
IX	—	12 9	20.9	12.3	14.6	21.7	7.7	28.0	14	0.5	30	10.4	89	65	87	80	31	9	1.0	31	1.3	10	1.0	13	1.0	6	1.0	5	1.0	1	1.0	14	1.3	1
X	—	5.7	16.1	8.0	9.4	16.6	2.7	22.5	20	-3.0	16	7.6	92	74	78	81	36	12	1.5	10	1.4	13	1.0	9	1.1	10	2.3	18	1.6	3	1.0	8	1.4	10
XI	—	5.0	9.2	6.0	6.6	10.1	2.5	18.0	18	-3.0	23,25	6.9	92	90	91	91	54	12	1.7	13	1.8	4	1.0	4	1.2	10	1.1	28	1 2	4	1.2	12	1.4	3
XII	—	3.9	7.8	4.6	5.2	8.8	1.2	17.0	1	-2.4	21	6.1	92	88	86	89	45	13	1.5	17	1.8	2	2.0	4	1.5	12	1 8	27	1.8	3	1.7	13	1.8	2
God. vred.	—	8.8	15.4	9.4	10.8	16.2	4.8	32.2	29. VII	-21.3	18.1	8.5	87	68	85	80	13	95	1.4	241	1.6	92	1.4	113	1.1	84	1.4	240	1.6	44	1.5	168	1.4	18

ZAGREB — JAZBINA

φ = 45° 51′ N λ = 16° 01′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. *Br. st. 120*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra aD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	3.5	1.3	1.7	4.8	-1.6	12.6	21	-11.2	21	4.6	87	82	85	85	27	12	3.1	9	2.3	3	1.3	12	1.4	2	1.5	25	2.8	11	2.5	18	1.2	1
II	—	-1.6	2.8	0.4	0.5	3.5	-3.0	15.5	28	-9.3	6	4.1	86	75	84	82	53	8	1.5	13	1.5	3	1.0	23	1.8	2	2.5	10	1.9	6	2.0	15	1.5	4
III	—	7.1	11.9	9.1	9.3	12.9	6.0	21.5	7	-0.8	12	6.7	84	69	76	76	35	12	2.0	23	2.4	1	1.0	13	1.5	1	1.0	20	2.8	8	2.2	12	1.3	3
IV	—	10.0	15.7	11.6	12.2	16.8	—	22.2	5	—	—	7.2	73	58	68	66	40	17	2.4	13	1.8	3	2.7	9	1.1	.	.	24	2.8	9	2.7	9	1.3	6
V	—	14.7	19.4	14.4	15.7	20.3	11.3	27 3	21	7.8	1	9.5	73	60	75	69	36	10	1.6	22	1.7	7	1.3	15	1.3	1	1.0	12	2.0	1	4.0	17	1.7	8
VI	—	17.1	21.6	16.7	18.0	22.5	13.8	28.4	20	8.2	12	11.9	80	66	77	74	43	10	1.2	11	1.2	6	1.7	20	1.2	2	1.5	9	1.7	4	1.5	21	2.3	7
VII	—	20.4	25.9	20.1	21.6	26.8	16.9	31.8	13	12.6	1	14.0	78	60	73	70	35	11	1.0	12	1.2	7	1.8	17	1.4	3	0.6	6	1.8	2	2.0	27	1.5	8
VIII	—	18.0	23.5	18.5	19.6	24.0	15.4	29.2	25	10.0	1	13.4	82	68	80	77	46	18	1.7	12	1.6	.	.	16	1.2	1	1.0	9	1.7	5	1.6	22	1.5	10
IX	—	13.8	19.8	14.9	15.8	20.4	11.3	25.2	16	5.8	29	9.6	77	59	72	69	37	21	1.4	24	1.4	1	3.0	10	1.1	6	1.2	5	1.8	5	2.4	16	1.5	2
X	—	7.7	15.2	10.7	11.1	16.0	6.0	20.2	21	2.8	17	7.2	85	62	71	73	43	17	1.7	6	1.5	3	1.7	24	1.5	3	2.7	14	2.6	4	1.8	21	1.5	1
XI	—	4.8	8.0	6.2	6.3	8.8	3.5	17.2	19	-2.7	25	6.1	89	80	84	84	45	23	1.7	24	1.5	4	1.5	13	1.1	2	1.5	9	1.6	4	1.8	8	1.4	3
XII	—	4.0	6.2	4.9	5.0	7.3	2.4	13.6	1	-3.0	18	5.8	91	88	88	89	61	16	2.1	30	3.1	2	1.5	7	1.1	3	1 3	10	2.0	10	2.3	15	1.3	.
God. vred.	—	9.7	14.5	10.7	11.4	15.3	—	31.8	13. VII	—	—	8.3	82	69	78	76	27	175	1.8	199	1.6	40	1.6	179	1.3	26	1.6	153	2.3	69	2.2	201	1.5	53

[1]) Nedostaje jadan dan osmatranja za sve elemente.

Br. st. 117 STUBIČKA GORA

$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10	●	≋	✕	⛆	△	△	▲	([≋])	≡	▣
I	5.9	6.3	5.3	5.8	—	55	12.6	9	.	7	23	.	.	.	10	1	4	10	10	9	2	5	8	2	.	.	.	.	.	1	22
II	5.8	6.0	5.7	5.8	—	5	2.4	2	3	13	22	.	.	.	.	.	8	12	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	12	20
III	6.8	8.3	5.3	6.8	—	67	25.7	27	.	2	6	.	.	.	.	.	4	14	11	9	1	8	4	.	.	.	.	.	.	9	8
IV	5.5	5.9	4.3	5.2	—	120	52.4	19	.	.	2	.	.	.	4	.	4	9	11	10	4	11	1	.	.	.	.	.	2	1	1
V	5.2	6.6	5.2	5.7	—	151	40.8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	9	12	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VI	6.3	6.7	5.4	6.1	—	330	73.0	28	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	18	16	9	18	.	.	.	.	.	.	9	6	.
VII	5.6	5.4	5.4	5.5	—	188	52.2	16	.	.	.	6	.	.	.	.	6	8	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	6.2	5.8	4.9	5.6	—	195	31.7	21	.	.	.	2	.	.	.	.	6	9	15	14	9	15	.	.	.	.	1	.	8	5	.
IX	3.7	4.9	3.0	3.9	—	32	16.8	28	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.9	4.5	2.3	3.9	—	40	26.7	29	.	.	.	.	.	.	1	.	11	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
[1])XI	8.6	7.5	7.4	7.8	—	79	16.6	16	.	1	8	.	.	.	1	.	1	17	16	12	3	12	6	2	.	.	.	.	.	6	6
XII	8.8	8.3	7.0	8.0	—	230	60.4	28	.	2	12	.	.	.	3	.	1	20	18	18	7	15	9	2	.	.	.	.	1	10	12
God. vred.	6.1	6.4	5.1	5.9	—	1492	73.0	28.VI	3	25	73	8	.	.	19	1	68	129	139	123	47	121	31	6	.	.	.	1	34	57	69

Br. st. 118 ZAGREB—GRIČ

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10	●	≋	✕	⛆	△	△	▲	([≋])	≡	▣
I	7.3	6.9	5.2	6.5	57.6	83	30.8	9	.	4	19	.	.	.	1	.	2	11	12	11	3	7	7	2	.	.	.	.	.	14	13
II	7.1	6.0	4.4	5.8	96.9	12	7.4	2	.	9	23	.	.	.	1	.	6	11	9	2	.	2	9	.	.	.	.	.	.	15	18
III	7.4	8.0	6.1	7.2	92.9	46	18.1	27	.	.	.	.	.	.	2	.	3	17	11	9	1	11	2	.	.	1	.	.	.	15	.
IV	6.3	6.2	4.8	5.8	196.6	67	23.6	19	.	.	.	.	.	.	4	.	6	9	12	10	1	12	.	.	.	.	.	2	2	1	.
V	5.6	6.4	5.7	5.9	204.4	87	18.6	23	.	.	.	4	.	.	1	.	6	13	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.2	6.2	6.7	6.4	205.4	237	55.0	30	.	.	.	12	.	.	2	.	5	14	16	14	6	16	.	.	.	.	1	9	1	.	.
VII	5.5	5.1	5.0	5.2	241.4	151	53.5	16	.	.	.	22	7	2	1	1	8	7	12	11	5	12	.	.	.	.	.	12	.	.	.
VIII	5.4	5.7	6.2	5.8	210.6	119	21.3	1	.	.	.	12	.	.	2	.	3	8	18	15	6	18	.	.	.	.	1	2	10	.	.
IX	3.9	4.8	3.5	4.1	215.9	66	32.5	28	.	.	.	2	.	.	.	.	12	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.6	4.6	3.5	4.2	169.7	32	21.0	29	.	.	.	.	.	.	3	.	13	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XI	8.3	8.2	7.8	8.1	40.1	50	9.9	7	.	.	2	.	.	.	.	.	2	19	18	11	.	18	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XII	8.7	8.9	8.1	8.6	25.4	186	43.6	28	.	.	2	.	.	.	1	.	.	22	20	16	7	20	1	1	.	.	.	.	1	22	.
God. vred.	6.4	6.4	5.6	6.1	1756.9	1136	55.0	30.VI	.	13	46	52	7	2	18	1	66	144	151	120	36	139	19	3	.	1	1	5	42	107	31

Br. st. 119 TOPUSKO

$H_s = 129$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10	●	≋	✕	⛆	△	△	▲	([≋])	≡	▣
I	7.5	6.0	5.7	6.4	—	135	46.6	9	9	6	23	.	.	.	.	.	3	11	16	12	3	7	11	2	1	.	.	.	.	1	17
II	7.2	5.8	4.6	5.9	—	18	12.6	2	6	10	27	.	.	.	.	.	7	12	8	3	1	.	8	.	1	.	.	.	.	4	18
III	7.9	7.8	6.3	7.3	—	50	14.6	11	.	.	7	.	.	.	.	.	4	17	14	11	1	14	4	3	.	.	.	.	.	5	2
IV	6.0	6.7	4.2	5.6	—	93	30.6	19	.	.	3	.	.	.	.	.	6	7	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	4	2	.
V	5.9	6.7	5.3	6.0	—	77	16.9	30	.	.	.	4	.	.	.	.	4	12	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	6.5	5.8	5.2	5.8	—	209	64.2	30	.	.	.	13	.	.	.	.	4	9	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.4	4.6	3.2	4.4	—	103	39.2	25	.	.	.	27	8	.	.	.	8	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.6	5.4	3.4	4.5	—	97	30.3	1	.	.	.	19	5	.	.	.	11	6	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.6	4.5	2.9	3.7	—	69	28.4	28	.	.	.	6	.	.	.	.	13	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	8.6	5.6	3.8	6.0	—	50	32.1	29	.	.	4	.	.	.	.	.	2	10	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	15	.
XI	8.2	8.0	8.2	8.1	—	81	12.7	6	.	.	5	.	.	.	.	.	.	19	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	8.4	8.1	7.5	8.0	—	218	58.4	13	.	.	9	.	.	.	.	.	1	19	20	19	7	20	1	1	.	.	.	.	3	6	1
God. vred.	6.6	6.2	5.0	5.9	—	1200	64.2	30.VI	15	16	78	69	13	.	.	.	63	133	151	121	39	134	24	6	2	.	.	.	33	43	38

Br. st. 120 ZAGREB—JAZBINA

$H_s = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10	●	≋	✕	⛆	△	△	▲	([≋])	≡	▣
I	7.0	7.6	6.1	6.9	—	99	35.6	9	1	3	21	.	.	.	2	1	2	14	11	10	4	7	6	.	.	.	.	.	7	3
II	6.8	6.5	5.0	6.1	—	7	2.8	1,23	.	12	23	.	.	.	.	.	6	14	5	2	.	1	5	.	.	.	.	.	15	—
III	7.3	7.9	6.5	7.2	—	32	8.2	12	.	.	1	.	.	.	3	.	2	16	11	9	.	8	3	.	.	.	.	.	3	—
IV	6.0	6.1	4.4	5.5	—	75	20.7	19	—	.	—	.	.	—	1	1	5	8	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.9	6.6	5.4	6.0	—	105	28.3	18	.	.	.	2	.	.	.	.	5	14	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.7	6.7	6.0	6.5	—	244	49.0	30	.	.	.	11	.	.	2	1	1	10	19	14	7	19	.	.	.	.	1	—	1	.	.
VII	5.8	5.9	5.5	5.7	—	134	75.2	16	.	.	.	22	7	.	.	.	5	8	11	10	2	11	.	.	.	.	.	—	.	.	.
VIII	6.1	6.5	5.9	6.2	—	170	30.4	2	.	.	.	13	.	.	.	.	4	11	18	14	6	18	.	.	.	.	1	1	2	.	.
IX	4.1	4.7	3.3	4.0	—	59	25.2	29	.	.	.	2	.	.	.	.	11	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.7	4.8	3.5	4.3	—	32	21.1	29	.	.	.	.	.	.	1	.	13	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	8.3	8.2	7.5	8.0	—	50	9.9	16	.	.	3	.	.	.	.	.	2	20	17	10	.	17	1	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	9.0	9.0	7.8	8.6	—	215	50.2	28	.	.	5	.	.	.	.	.	.	20	20	17	7	19	2	1	.	.	.	.	5	.	.
God. vred.	6.5	6.7	5.6	6.3	—	1222	75.2	16. VII	—	15	—	50	7	—	9	3	56	146	149	118	35	137	17	1	.	.	.	2	—	42	—

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazdušna °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 45° 49′N λ = 16° 01′ E Gr. ΔG = + 1h 04 min.																																		
I	749.9	-0.9	3.5	0.0	0.6	4.6	-3.8	14.3	24	-15.2	18	4.3	88	80	86	85	45	14	1.8	4	1.8	2	1.0	2	1.0	10	1.3	10	1.8	5	1.8	1	1.0	45
II	63.0	-3.3	3.5	-1.4	-0.6	4.3	-5.5	17.3	28	-13.8	14	3.8	89	72	86	82	42	6	1.0	4	1.5	7	1.0	4	1.0	8	1.2	7	1.6	2	1.0	1	1.0	45
III	52.2	5.6	13.0	8.3	8.8	14.1	3.5	22.8	7	-1.3	1	6.9	92	65	86	81	44	31	1.6	5	1.8	3	1.0	1	1.0	8	1.8	11	1.8	2	2.0	1	3.0	31
IV	48.1	9.5	16.4	10.0	11.5	17.8	5.4	23.4	5	-2.1	21	7.5	81	56	83	73	35	16	2.4	10	1.6	7	1.3	6	1.5	8	1.6	11	2.0	10	2.6	2	2.5	20
V	49.1	14.0	20.3	13.6	15.4	21.6	9.1	28.4	21	4.0	5	10.2	82	61	88	77	40	17	1.8	15	1.7	9	1.4	7	1.3	12	1.0	3	1.3	8	1.4	4	1.8	18
VI	50.6	16.7	22.7	16.0	17.8	23.7	12.4	29.6	20	8.2	5	12.6	87	63	90	80	45	19	1.8	9	1.3	6	1.3	13	1.2	7	1.3	4	2.2	2	2.0	6	1.3	24
VII	50.2	19.5	26.1	18.8	20.8	27.8	15.0	33.0	12	11.4	5	15.3	89	65	92	82	40	8	1.2	9	1.4	11	1.0	11	1.2	11	1.2	1	1.0	2	1.5	.	.	40
VIII	50.6	17.0	24.3	17.7	19.3	25.3	14.0	30.9	10	10.2	31	14.6	93	66	94	84	51	16	2.0	3	2.0	14	1.2	10	1.2	7	1.6	.	.	.	.	3	1.0	40
IX	53.5	11.8	20.5	12.7	14.4	21.5	8.2	26.3	13	1.8	19	10.2	92	61	92	82	45	22	1.8	3	2.0	6	1.2	9	1.0	2	1.0	1	2.0	.	.	5	1.2	42
X	53.8	4.8	16.0	7.4	8.9	16.6	2.4	21.4	31	-2.2	16	7.2	97	59	92	83	36	17	1.7	2	1.5	2	1.0	7	1.0	6	1.8	7	2.4	.	.	2	1.0	50
XI	52.0	4.3	8.6	5.3	5.9	9.1	2.0	18.0	19	-4.5	24	6.3	93	81	94	89	58	26	1.5	6	1.5	8	1.0	3	1.0	2	1.0	1	1.0	5	5.0	.	.	39
XII	46.9	3.6	6.7	4.1	4.6	7.6	1.4	15.0	1	-4.2	20	6.1	95	89	95	93	59	20	1.4	3	1.0	8	1.4	2	1.0	5	1.2	4	1.2	3	1.3	1	1.0	47
God. vred.	751.7	8.6	15.1	9.4	10.6	16.2	5.3	33.0	12. VII	-15.2	18.I	8.7	90	68	90	83	35	212	1.7	73	1.6	83	1.2	75	1.2	86	1.3	60	1.8	39	1.7	26	1.4	441

φ = 45° 49′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. **BOŽJAKOVINA** *Br. st. 122*

I	—	-1.2	2.5	-0.3	0.2	3.9	-4.7	12.4	24	-15.0	18	4.0	84	79	81	81	56	5	2.2	27	1.7	.	.	8	1.0	.	.	35	1.1	.	.	8	1.0	10
II	—	-3.6	2.8	-1.6	-1.0	3.8	-6.3	16.0	27.28	-14.8	15	3.6	80	74	81	78	47	1	1.0	19	1.1	.	.	10	1.0	1	1.0	27	1.1	.	.	15	1.0	11
III	—	4.6	12.6	8.2	8.4	13.6	2.6	22.0	7	-2.0	1,2	6.4	86	65	80	77	47	1	1.0	45	1.4	.	.	7	1.0	.	.	22	1.5	.	.	13	1.1	5
IV	—	8.1	16.0	10.1	11.1	17.4	3.9	22.5	5	-2.5	21	7.4	84	57	79	73	37	.	.	28	1.5	.	.	16	1.1	.	.	32	2.1	.	.	11	1.1	3
V	—	12.6	19.4	13.6	14.8	20.7	7.9	27.8	21	2.4	5	9.7	84	59	86	76	36	1	1.0	49	1.2	.	.	7	1.1	.	.	23	1.1	.	.	9	1.2	4
VI	—	15.9	22.0	16.5	17.7	23.1	11.5	29.0	20,21	5.8	6	12.2	87	61	88	79	35	4	3.0	36	2.1	.	.	11	1.3	.	.	16	1.6	.	.	20	2.0	3
VII	—	18.4	25.8	19.9	21.0	27.0	14.2	32.5	12	10.8	1	14.7	89	60	86	78	40	1	3.0	34	2.7	.	.	13	2.4	.	.	15	2.8	.	.	30	2.4	.
VIII	—	16.2	23.5	18.3	19.1	24.8	12.9	30.2	10	8.8	4	13.7	91	66	88	82	51	1	5.0	36	3.0	.	.	15	2.5	.	.	14	3.2	1	2.0	26	2.8	.
IX	—	10.3	19.7	12.5	13.8	20.7	7.1	25.2	13	-0.2	20	9.5	88	59	90	79	45	1	5.0	47	3.4	.	.	10	2.1	.	.	18	2.6	.	.	14	2.3	.
X	—	3.3	15.2	7.2	8.2	16.0	0.5	21.0	21	-4.4	16	6.5	88	58	88	78	43	3	2.7	41	2.7	.	.	14	2.6	.	.	14	3.4	.	.	21	2.3	.
XI	—	3.2	8.2	4.7	5.2	9.0	0.8	17.0	19	-5.0	24,25	5.7	88	75	88	84	56	.	.	48	2.9	.	.	10	2.4	.	.	13	3.3	.	.	19	2.3	.
XII	—	3.0	6.2	4.0	4.3	7.3	0.5	14.2	1	-3.8	21	5.4	90	78	89	86	60	1	2.0	46	3.1	.	.	12	2.0	.	.	23	3.1	.	.	11	2.2	.
God. vred.	—	7.6	14.5	9.4	10.2	15.6	4.2	32.5	12. VII	-15.0	18.I	8.2	87	66	85	79	35	19	2.6	456	2.3	.	.	133	1.8	1	1.0	252	2.1	1	2.0	197	2.0	36

φ = 45° 27′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. **PETRINJA** *Br. st. 123*

I	—	-0.9	4.1	-0.4	0.6	5.2	-4.0	14.0	22,21	-17.5	18	4.5	90	79	86	85	40	31	1.4	21	1.1	.	.	1	1.0	.	.	18	1.8	1	1.0	21	1.5	.
II	—	-3.8	3.5	-1.7	-0.9	4.3	-5.4	16.6	25	-15.6	15	4.1	92	84	87	88	51	26	1.4	16	1.1	.	.	14	1.1	.	.	9	1.8	1	1.0	18	1.4	.
III	—	5.3	12.8	7.0	8.0	13.6	3.4	24.5	7	-1.0	3	6.8	91	69	87	82	33	31	1.1	21	1.6	.	.	11	1.1	.	.	12	1.9	.	.	18	2.2	.
IV	—	9.6	16.7	10.8	12.0	17.6	6.0	23.0	16	-1.5	22	7.8	81	59	82	74	33	8	1.0	32	1.4	.	.	15	1.1	.	.	11	2.4	.	.	24	2.6	.
V	—	13.4	19.6	13.5	15.0	20.7	9.9	29.2	21	3.0	5	10.6	82	71	90	81	29	20	1.1	26	1.0	.	.	24	1.2	.	.	9	1.7	.	.	14	1.6	.
VI	—	16.7	21.9	15.5	17.4	23.1	12.4	28.8	20	7.2	6	12.8	85	71	92	83	38	8	1.6	18	1.1	.	.	41	1.1	.	.	10	1.5	.	.	13	1.3	.
VII	—	20.2	26.2	18.5	20.8	27.1	15.2	32.2	29	12.2	5	15.9	84	70	92	82	53	13	1.4	8	1.0	.	.	59	1.0	.	.	7	1.3	1	1.0	5	2.0	.
VIII	—	17.6	23.3	17.7	19.1	24.5	14.0	31.8	10	10.0	31	14.4	87	74	93	85	51	16	1.1	10	1.1	.	.	57	1.1	.	.	3	1.3	.	.	7	1.9	.
IX	—	12.5	20.0	12.1	14.2	20.8	8.2	26.5	16	0.2	30	10.5	88	68	93	83	43	24	1.0	22	1.4	.	.	40	1.2	.	.	2	2.0	.	.	2	2.5	.
X	—	5.1	15.5	7.5	8.9	16.1	2.6	22.8	27	-3.2	16	7.2	91	65	90	82	35	37	1.1	19	1.3	.	.	19	1.2	2	3.0	8	1.8	1	1.0	7	1.4	.
XI	—	4.4	8.3	5.2	5.8	9.0	2.3	17.8	19	-5.0	23	6.4	94	83	93	90	60	47	1.1	15	1.3	.	.	13	1.6	1	1.0	3	1.7	.	.	11	1.5	.
XII	—	3.7	7.2	4.5	5.0	8.2	2.1	16.2	27	-4.4	21	6.0	93	85	92	90	51	35	1.3	16	1.3	.	.	17	1.2	1	3.0	8	1.8	1	1.0	15	1.3	.
God. vred.	—	8.6	14.9	9.2	10.5	15.8	5.6	32.2	29. VII	-17.5	18.I	8.9	88	73	90	84	29	296	1.2	224	1.3	.	.	311	1.1	4	2.5	100	1.8	5	1.0	155	1.7	.

φ = 45° 29′N λ = 16° 23′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. **SISAK** *Br. st. 124*

I	751.7	-0.5	3.1	-0.3	0.5	4.2	-3.9	12.9	24	-18.9	18	4.3	90	77	87	85	44	6	3.0	17	2.8	2	2.5	11	1.7	5	2.0	25	2.2	6	1.8	3	1.3	18
II	65.1	-4.0	2.9	-1.2	-0.9	3.9	-5.3	16.6	28	-14.8	15	3.7	91	71	86	83	46	1	2.0	8	2.1	4	2.0	14	1.6	4	1.2	16	1.6	9	1.4	7	1.4	21
III	54.1	4.6	12.7	8.7	8.7	13.8	3.7	24.2	7	-1.3	3	6.5	94	63	81	79	39	7	2.1	20	3.2	3	1.0	10	1.2	2	1.0	21	2.9	7	1.7	4	2.0	19
IV	50.0	8.4	16.4	10.9	11.6	17.3	5.6	22.6	16	-1.9	24	7.1	84	50	74	69	30	3	3.0	20	2.8	9	2.2	17	2.2	2	1.5	24	3.7	5	3.4	.	.	10
V	50.9	12.6	19.4	14.2	15.1	20.5	9.2	28.7	21	2.8	5	9.9	89	58	84	77	28	10	2.0	18	2.5	6	2.2	18	1.9	3	2.0	17	1.7	5	2.2	6	2.3	10
VI	52.5	16.1	21.9	16.6	17.8	23.1	12.5	29.3	21	7.4	6	12.2	88	62	88	79	38	10	1.9	12	2.2	11	1.9	10	1.9	4	1.5	12	2.4	11	2.3	9	2.3	11
VII	51.9	19.0	25.8	20.3	21.3	26.8	15.7	32.2	28	12.4	5	14.9	88	61	87	79	42	12	2.4	13	1.8	8	1.2	16	1.2	1	1.0	9	1.4	12	1.7	7	1.1	15
VIII	52.3	16.6	23.3	18.4	19.2	24.3	14.2	31.2	10	11.5	8	13.6	93	64	90	82	43	6	2.2	14	2.7	10	1.4	10	1.7	3	1.0	14	1.4	11	1.5	13	1.9	12
IX	55.3	10.3	20.0	12.6	13.9	20.7	8.0	25.9	16	0.7	30	9.6	95	56	91	81	33	13	2.0	27	2.5	6	1.8	5	1.6	5	1.4	14	1.7	12	1.8	6	1.3	2
X	55.7	3.4	15.3	7.8	8.6	16.0	2.3	22.1	21	-3.3	16	6.8	96	57	90	81	38	9	2.4	11	2.1	6	2.0	14	2.9	5	1.6	21	2.0	5	1.2	4	2.0	18
XI	53.8	3.9	8.2	5.2	5.6	8.8	2.3	17.6	19	-5.2	24	6.3	96	82	92	90	63	6	2.2	13	2.2	4	2.0	22	2.6	1	1.0	1	1.0	10	1.4	13	1.7	20
XII	48.7	3.7	7.0	4.6	5.0	7.6	2.4	15.8	1,27	-3.9	21	6.0	94	85	93	91	56	7	2.9	18	2.8	5	2.8	24	2.4	4	1.0	18	2.6	7	1.4	8	1.8	2
God. vred.	753.5	7.8	14.7	9.8	10.5	15.6	5.6	32.2	28. VII	-18.9	18.I	8.4	91	66	87	81	28	90	2.3	191	2.6	74	1.9	171	2.0	39	1.7	192	2.2	100	1.8	80	1.8	158

Br. st. 121 ZAGREB–MAKSIMIR

$H_s = 120$ m $H_b = 126.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.8	8.1	6.6	7.5	—	85	33.2	9	6	4	22	.	.	.	.	.	2	15	12	10	2	7	8	1	.	.	.	.	.	10	14
II	7.2	6.1	4.8	6.0	—	9	6.1	2	4	10	28	.	.	.	.	.	7	14	7	2	.	1	6	.	.	.	.	.	.	3	18
III	7.4	7.1	5.7	6.7	—	44	18.1	27	.	.	3	.	.	.	.	.	4	16	11	7	1	9	2	.	.	.	.	.	.	1	2
IV	5.6	6.3	4.5	5.5	—	72	23.8	19	.	.	3	.	.	.	.	.	5	8	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	5.6	6.1	5.3	5.7	—	75	12.2	23	.	.	.	5	.	.	.	.	6	13	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.7	6.2	5.9	6.3	—	236	53.9	30	.	.	.	14	.	.	.	.	5	10	17	14	8	17	.	.	.	.	2	.	9	1	.
VII	5.6	5.4	4.1	5.0	—	119	57.6	16	.	.	.	26	9	.	1	.	8	5	11	10	4	11	.	.	.	.	1	.	11	.	.
VIII	5.3	6.0	5.4	5.6	—	126	24.9	1	.	.	.	17	1	.	.	.	6	9	18	15	5	18	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.8	5.3	3.5	4.5	—	64	31.0	28	.	.	.	5	.	.	.	.	7	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.5	4.4	3.2	4.7	—	30	21.2	29	.	.	8	.	.	.	.	.	8	6	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	9.1	8.3	7.3	8.2	—	53	11.7	7	.	.	5	.	.	.	.	.	1	21	17	11	1	17	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	9.6	8.9	8.5	9.0	—	204	48.3	28	.	.	9	.	.	.	.	.	.	26	20	16	8	20	.	.	.	.	.	.	1	7	.
God. vred.	6.8	6.5	5.4	6.2	—	1117	57.6	16. VII	10	14	78	67	10	.	1	.	59	150	148	115	36	135	16	1	.	.	3	.	30	34	34

Br. st. 122 BOŽJAKOVINA

$H_s = 110$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	5.1	5.1	5.3	5.2	—	94	37.0	9	8	5	25	.	.	.	.	.	10	9	14	11	3	8	8	.	.	.	.	.	.	6	14
II	5.4	4.7	4.0	4.7	—	10	4.7	2	5	10	28	.	.	.	.	.	12	8	6	2	.	.	6	.	.	.	.	.	.	2	16
III	5.1	5.8	4.8	5.2	—	43	19.6	27	.	.	6	.	.	.	.	.	12	11	12	6	1	10	2	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	3.4	3.3	4.3	3.7	—	88	46.3	19	.	.	4	.	.	.	1	.	13	5	10	7	3	10	.	.	.	.	1	.	1	.	.
V	4.7	4.1	4.6	4.5	—	85	19.3	17	.	.	.	4	.	.	.	.	12	6	13	13	2	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.1	4.3	5.8	5.1	—	213	51.5	30	.	.	.	12	.	.	1	.	10	9	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	4.9	4.2	4.0	4.4	—	47	26.3	16	.	.	.	22	8	.	.	.	8	4	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	4.9	5.2	5.1	5.1	—	113	24.8	13	.	.	.	15	1	.	.	.	7	6	18	14	4	18	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.7	4.6	3.6	4.0	—	56	32.0	18	.	.	1	3	.	.	1	1	10	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	4.0	3.9	3.2	3.7	—	16	6.5	29	.	.	15	.	.	.	2	.	14	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	8.0	7.9	6.2	7.4	—	53	14.2	7	.	.	10	.	.	.	.	.	1	16	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	8.6	8.9	7.9	8.5	—	175	42.2	28	.	.	12	.	.	.	1	.	.	19	18	15	6	18	1	.	.	.	.	.	1	8	.
God. vred.	5.2	5.2	4.9	5.1	—	993	51.5	30.VI	13	15	101	56	9	.	6	1	109	103	140	106	30	126	17	.	.	.	1	.	38	38	31

Br. st. 123 PETRINJA

$H_s = 106$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.1	6.9	5.0	6.3	—	96	34.0	9	9	5	20	.	.	.	.	.	5	12	13	9	3	6	9	1	.	.	.	.	.	3	16
II	7.3	6.2	3.9	5.8	—	17	11.0	2	5	10	27	.	.	.	.	.	6	10	7	3	1	.	7	.	.	.	.	.	.	.	18
III	7.2	6.9	5.5	6.5	—	46	9.5	27	.	.	3	.	.	.	.	.	5	12	12	11	.	12	4	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	5.3	5.6	3.7	4.9	—	101	44.0	19	.	.	2	.	.	.	.	.	7	6	11	7	4	11	.	.	.	.	.	.	2	2	.
V	5.3	5.7	5.0	5.3	—	100	17.2	30	.	.	.	4	.	.	.	.	7	8	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.5	5.4	5.1	5.3	—	160	51.0	30	.	.	.	13	.	.	.	.	6	9	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VII	4.8	4.4	3.8	4.3	—	46	16.0	26	.	.	.	22	7	.	.	.	9	5	8	7	1	8	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	5.1	5.2	3.9	4.7	—	114	27.0	17	.	.	.	15	1	.	.	.	8	7	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.8	4.3	2.5	3.5	—	58	30.2	28	.	.	.	6	.	.	.	.	13	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	4.1	4.5	3.6	4.1	—	28	13.2	29	.	.	9	.	.	.	.	.	13	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	8.2	8.3	6.8	7.8	—	64	17.0	4	.	.	6	.	.	.	.	.	.	14	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.7	7.9	7.5	7.7	—	223	59.0	13	.	.	7	.	.	.	.	.	.	16	18	16	7	18	3	2	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.0	5.9	4.7	5.5	—	1053	59.0	13. XII	14	15	74	60	8	.	.	.	79	108	128	104	35	114	23	3	.	.	.	1	20	34	35

Br. st. 124 SISAK

$H_s = 98$ m $H_b = 106.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.6	6.9	5.6	6.7	57.8	88	24.9	9	9	6	21	.	.	.	2	.	3	12	14	12	3	8	10	2	1	.	.	.	.	13	16
II	7.1	6.2	4.6	6.0	99.8	14	8.6	2	5	10	27	.	.	.	.	.	7	12	7	4	.	.	7	.	.	.	.	.	.	6	18
III	7.1	7.7	5.8	6.9	104.5	44	15.7	27	.	.	6	.	.	.	4	.	4	15	12	9	1	11	5	1	.	.	.	.	.	9	2
IV	6.1	6.2	4.0	5.4	198.5	74	33.5	19	.	.	2	.	.	.	9	.	4	6	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	2	4	.
V	5.8	6.6	5.3	5.9	207.6	92	25.1	30	.	.	.	4	.	.	1	.	7	11	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	8	4	.
VI	5.6	5.9	5.4	5.6	197.4	152	50.6	30	.	.	.	13	.	.	2	.	7	9	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	5.2	4.4	4.0	4.5	250.1	73	19.3	16	.	.	.	19	7	.	.	.	8	6	9	9	4	9	.	.	.	.	1	1	10	4	.
VIII	5.4	5.4	4.4	5.1	219.0	151	27.9	1	.	.	.	13	1	.	.	.	8	6	15	13	7	15	.	.	.	.	.	.	7	11	.
IX	3.7	4.5	2.9	3.7	225.0	46	19.9	28	.	.	.	4	.	.	.	.	15	7	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	9	.
X	5.0	4.5	3.4	4.3	150.6	28	10.4	23	.	.	11	.	.	.	4	.	12	8	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	20	.
XI	8.7	8.4	6.5	7.9	32.8	56	9.7	4	.	.	7	.	.	.	.	.	.	18	12	11	.	12	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	8.4	9.4	7.2	8.3	29.6	190	47.8	13	.	.	5	.	.	.	4	.	.	17	20	16	7	20	1	1	.	1	.	.	1	10	.
God. vred.	6.3	6.3	4.9	5.8	1772.7	1008	50.6	30.VI	14	16	79	53	8	.	26	.	75	127	135	109	35	121	23	4	1	1	1	1	38	103	36

VRBOVEC

φ = 45° 53′ N λ = 16° 24′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 125

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.8	2.6	0.3	0.6	4.1	-2.9	12.9	24	-13.0	12	4.4	89	85	87	87	43	20	2.7	13	2.8	3	1.0	6	1.7	25	2.3	11	2.6	9	1.9	6	2.5	.
II	—	-3.0	2.3	-0.7	-0.5	3.4	-4.6	16.2	27	-12.0	14	3.8	85	79	83	82	58	4	3.0	21	2.0	5	1.4	7	1.9	10	1.3	21	2.0	8	1.8	8	1.2	.
III	—	5.5	12.1	8.3	8.6	13.5	3.9	22.2	7	-1.0	11	6.5	88	68	77	78	48	21	2.0	28	3.0	3	2.0	4	2.5	8	1.8	16	2.6	7	1.7	6	2.2	.
IV	—	8.6	16.1	9.9	11.1	17.4	5.7	22.5	5	-1.8	22	7.4	82	63	70	72	46	8	2.2	26	2.5	5	2.6	12	1.5	9	1.8	26	3.1	1	1.0	3	2.0	.
V	—	13.5	19.6	13.0	14.8	21.1	9.1	28.0	21	3.6	5	9.7	82	67	72	74	42	13	1.9	28	2.0	7	1.9	12	1.5	6	1.5	13	1.5	6	1.5	8	2.2	.
VI	—	16.3	21.8	16.1	17.6	23.4	12.3	29.0	20	7.0	6	11.8	85	68	74	76	48	12	2.2	24	2.3	8	1.8	6	2.2	5	1.8	13	2.5	3	1.3	18	2.2	1
VII	—	19.1	25.9	19.2	20.8	27.1	15.0	32.4	11,12	9.6	3	14.7	86	69	76	77	48	23	1.8	17	1.5	2	2.0	9	1.8	3	1.7	10	1.7	7	1.4	22	1.5	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.4	19.7	13.8	14.9	21.6	9.1	26.0	13,16	5.6	29	8.8	69	61	67	66	44	8	2.0	33	2.2	1	2.0	10	1.8	1	2.0	13	1.8	6	2.3	18	2.0	.
X	—	5.4	15.2	7.3	8.8	16.9	2.4	20.5	21,25	-3.0	18	5.8	67	58	69	65	38	2	2.5	26	2.1	5	2.0	15	2.6	6	2.0	17	1.9	4	1.8	18	2.5	.
XI	—	4.3	7.7	5.8	5.9	9.9	1.9	16.6	19	-3.4	24	4.6	70	63	65	66	36	8	4.0	40	2.6	.	.	5	2.8	1	2.0	22	3.0	.	.	14	2.4	.
XII	—	4.1	6.2	4.9	5.0	8.8	2.5	14.5	3	0.0	26	5.0	77	77	78	77	45	16	2.0	24	2.3	.	.	3	1.3	11	2.2	20	2.0	5	2.4	14	2.4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KOSTAJNICA

φ = 45° 13′ N λ = 16° 33′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 126

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	4.0	-0.1	0.6	4.8	-3.6	13.4	23	-16.5	18	4.7	93	78	90	87	49	12	2.1	11	1.9	1	1.0	.	.	3	2.0	13	1.8	24	1.6	12	2.2	17
II	—	-3.5	3.2	-2.0	-1.1	4.1	-5.2	17.2	28	-12.8	4.5	—	—	—	—	—	—	4	1.2	25	2.0	.	.	.	.	1	1.0	2	2.5	25	1.6	8	1.6	19
III	—	4.4	13.9	7.8	8.5	14.7	3.6	24.4	7	-0.5	2	6.8	95	63	87	82	32	7	2.7	18	2.2	1	3.0	1	2.0	1	1.0	14	2.1	14	1.6	10	1.4	27
IV	—	7.6	17.0	10.0	11.2	18.0	5.4	23.7	15,16	-1.8	22	7.8	91	53	83	76	36	4	2.0	25	2.4	.	.	.	.	2	4.0	19	2.9	22	1.8	3	2.0	15
V	—	11.2	20.2	12.9	14.3	21.4	9.0	28.8	21	3.9	5	10.1	93	60	94	82	38	7	2.3	9	2.4	6	2.8	.	.	2	2.0	6	2.0	22	1.5	9	2.6	32
VI	—	14.6	22.4	15.5	17.0	23.6	12.4	29.8	29	7.7	6	12.3	92	63	95	83	44	10	2.4	17	2.0	1	1.0	.	.	.	.	13	2.2	13	1.5	10	2.3	26
VII	—	17.3	26.3	18.4	20.1	27.7	15.1	33.5	29	11.2	5	14.8	94	60	94	83	37	10	2.2	16	2.5	1	3.0	.	.	.	.	8	2.5	13	1.5	8	2.0	37
VIII	—	15.5	24.0	16.9	18.3	25.1	14.0	32.2	10	11.1	6	13.9	96	67	97	87	46	11	2.2	15	2.6	.	.	.	.	.	.	7	1.9	14	1.3	7	2.9	39
IX	—	9.9	20.8	11.1	13.2	21.6	8.5	27.4	13	1.3	30	9.9	97	59	98	85	43	6	1.8	14	2.4	7	1.9	.	.	.	.	7	1.9	16	1.6	4	2.0	36
X	—	4.9	15.7	7.1	8.7	16.8	3.8	22.8	21	-1.3	16	7.1	95	59	95	83	39	3	2.0	11	2.2	7	2.7	1	2.0	1	2.0	11	2.3	13	1.5	6	2.0	40
XI	—	3.7	8.6	4.9	5.5	9.3	2.2	18.3	18	-4.6	23	6.4	96	80	96	91	54	9	1.6	10	2.0	4	2.0	4	1.8	.	.	5	1.8	18	1.4	1	3.0	39
XII	—	3.6	7.2	4.5	5.0	8.9	2.2	15.9	27	-2.3	21	6.1	95	85	94	91	65	17	1.9	9	1.9	1	1.0	2	2.0	3	1.7	15	1.9	17	1.8	7	2.1	22
God. vred.	—	7.3	15.3	8.9	10.1	16.3	5.6	33.5	29 VII	-16.5	18.I	—	—	—	—	—	—	100	2.1	180	2.2	29	2.3	8	1.9	13	2.1	120	2.3	211	1.6	85	2.0	349

ČAZMA

φ = 45° 45′ N λ = 16° 37′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 127

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	3.6	0.2	0.8	4.4	-3.2	12.8	24	-12.8	19	4.4	89	79	88	85	44	18	2.4	8	2.4	4	1.0	4	1.0	17	1.3	27	2.1	4	1.2	11	1.1	.
II	—	-3.5	3.5	-1.3	-0.6	3.9	-4.8	16.2	27	-13.0	14	3.8	90	73	90	84	46	8	1.4	5	1.2	15	1.3	6	1.2	19	1.1	13	1.1	8	1.2	10	1.0	.
III	—	4.6	13.3	8.0	8.5	13.9	3.4	23.6	7	-1.2	1	6.6	92	63	84	80	43	16	1.7	24	1.8	13	1.4	1	1.0	8	1.1	14	2.1	6	2.5	11	1.0	.
IV	—	9.0	16.9	10.1	11.5	17.5	5.4	23.0	5	-2.0	21,22	7.4	82	54	79	72	35	6	2.5	14	2.6	15	1.4	11	1.6	15	1.5	17	2.6	10	3.2	2	1.0	.
V	—	13.0	20.4	13.1	14.9	20.9	8.8	27.8	21	2.6	5	9.8	84	58	88	77	31	23	1.6	12	2.5	18	1.6	9	1.6	10	1.1	11	1.4	5	1.4	5	1.8	.
VI	—	16.5	22.5	15.7	17.6	23.2	12.5	29.2	20	5.8	5	12.5	86	64	92	81	41	27	2.3	8	1.1	18	1.4	5	1.6	8	1.5	8	1.2	6	1.0	10	1.4	.
VII	—	19.1	26.2	19.3	21.0	27.0	15.4	32.6	12,30	11.4	5	14.9	87	60	89	79	43	25	1.8	9	1.4	15	1.1	8	1.0	5	1.0	17	1.4	3	1.0	11	1.2	.
VIII	—	17.0	24.0	17.5	19.0	24.7	14.0	31.2	10	10.6	8	14.0	92	66	92	83	47	17	1.9	14	2.0	21	1.1	8	1.0	8	1.1	8	1.0	9	1.2	8	1.2	.
IX	—	11.1	20.4	12.0	13.9	20.8	7.8	25.6	13,16	-0.4	30	9.5	90	55	91	79	38	22	1.7	18	1.7	20	1.4	6	1.0	8	1.2	7	1.6	1	1.0	8	1.1	.
X	—	4.1	15.9	7.1	8.6	16.3	1.7	21.8	21,27	-3.0	16	6.7	93	56	88	79	42	17	1.6	12	1.5	16	1.1	9	2.3	12	2.2	16	1.2	3	1.7	8	1.5	.
XI	—	3.2	8.6	5.3	5.6	9.0	1.7	17.6	19	-5.0	25	6.1	94	80	91	88	61	21	1.7	15	1.5	17	1.1	8	1.2	8	1.4	3	1.0	7	1.1	11	1.5	.
XII	—	3.2	6.7	4.3	4.6	7.3	1.8	15.2	1	-3.2	21	5.9	94	86	94	91	63	23	1.8	14	1.1	11	1.5	3	1.3	23	1.5	8	1.9	4	1.5	5	1.0	2
God. vred.	—	8.0	15.2	9.3	10.4	15.7	5.4	32.6	12,30 VII	-13.0	14.II	8.5	89	66	89	81	31	223	1.9	153	1.8	183	1.3	78	1.4	141	1.4	149	1.7	66	1.7	100	1.2	2

ROVIŠĆE

φ = 45° 57′ N λ = 16° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 128

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.0	4.6	1.2	1.8	6.0	-2.4	13.0	25	-13.0	17	5.0	92	90	90	91	70	8	2.5	17	2.4	1	1.0	4	1.0	3	2.3	9	1.9	.	.	3	1.3	48
II	—	-2.8	3.8	-2.7	-1.1	—	—	—	—	—	—	4.1	87	87	88	87	53	11	1.7	16	1.4	3	1.7	5	1.0	1	1.0	6	2.0	1	2.0	4	1.0	37
III	—	5.3	13.0	5.3	7.2	—	—	—	—	—	—	7.5	92	83	93	89	48	13	2.5	16	2.4	2	2.0	8	2.6	6	2.7	5	2.6	1	6.0	2	3.5	40
IV	—	9.9	16.7	10.6	12.0	—	—	—	—	—	—	8.3	82	69	78	76	40	8	2.5	27	1.7	.	.	7	1.6	2	1.0	22	2.4	.	.	5	1.4	19
V	—	13.2	20.1	13.7	15.2	21.0	8.8	26.5	21	3.0	5	10.3	82	65	85	77	40	7	1.6	23	1.4	.	.	9	1.6	3	1.0	13	1.5	3	1.0	9	1.7	26
VI	—	16.8	22.1	16.3	17.9	23.5	11.9	29.0	20	7.0	6	12.7	83	68	90	80	48	5	2.8	22	1.5	.	.	5	1.2	1	1.0	8	1.0	1	1.0	16	1.8	32
VII	—	19.7	26.0	19.4	21.1	26.8	15.7	33.0	12	12.5	5	15.7	85	65	94	81	41	10	1.3	14	1.0	.	.	4	1.0	1	1.0	13	1.2	1	1.0	20	1.0	30
VIII	—	17.2	23.7	16.8	18.6	25.2	14.2	30.5	10	11.0	5	14.3	86	76	95	86	55	12	1.3	25	1.2	2	1.0	2	1.0	1	1.0	11	1.0	.	.	12	1.3	28
IX	—	12.5	20.4	13.0	14.7	21.3	9.5	26.0	4	1.0	19,21	10.8	84	70	93	82	31	14	1.3	27	1.3	1	1.0	11	1.1	1	1.0	5	1.0	1	1.0	11	1.3	19
X	—	4.7	16.5	7.1	8.8	16.9	0.8	20.5	20,28	-2.5	16	7.8	86	74	96	85	43	5	1.4	20	1.2	2	1.5	5	1.0	.	.	12	1.2	.	.	9	1.3	40
XI	—	3.2	8.5	5.1	5.5	9.9	0.4	18.5	19	-5.5	24	5.9	84	81	89	85	42	7	1.6	22	1.7	1	1.0	5	1.0	.	.	6	1.0	.	.	12	1.4	37
XII	—	3.5	6.8	4.2	4.7	7.9	0.8	14.5	2	-2.5	20	5.8	88	86	90	88	70	5	1.2	21	1.3	2	1.0	3	1.0	3	1.3	12	1.1	2	1.0	2	1.0	43
God. vred.	—	8.6	15.2	9.2	10.6	—	—	—	—	—	—	9.0	86	76	90	84	31	105	1.8	250	1.5	14	1.4	68	1.4	22	1.7	122	1.5	10	1.6	105	1.6	399

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✶	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 125	**VRBOVEC**																														
I	7.4	7.3	6.9	7.2	—	84	27.3	9	4	5	21	.	.	.	.	.	2	15	12	10	3	7	8	.	.	.	.	.	.	9	13
II	6.9	6.1	4.8	5.9	—	5	2.5	2	3	11	28	.	.	.	.	.	8	12	6	2	.	.	6	.	.	.	.	.	.	5	18
III	7.0	7.0	6.2	6.7	—	50	15.9	27	.	.	2	.	.	.	2	.	4	16	11	7	2	9	4	1	.	.	.	.	.	4	2
IV	5.4	5.2	5.3	5.3	—	86	42.0	19	.	.	3	.	.	.	1	.	4	7	10	7	2	10	.	.	.	.	1	.	1	1	.
V	5.2	5.1	4.9	5.1	—	83	20.9	17	.	.	.	4	.	.	.	.	7	7	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	6.1	6.0	6.5	6.2	—	174	46.6	30	.	.	.	13	.	.	.	.	4	12	18	11	7	18	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	5.2	5.0	4.1	4.8	—	56	22.3	16	.	.	.	20	9	.	.	.	8	7	10	7	2	10	.	.	.	.	.	1	6	5	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.2	4.3	3.5	4.0	—	39	28.3	28	.	.	.	4	.	.	.	.	9	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	13	.
X	4.1	4.0	2.9	3.7	—	13	5.0	23	.	.	8	.	.	.	.	.	9	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	25	.
XI	8.3	7.9	7.5	7.9	—	40	13.2	7	.	.	3	.	.	.	1	.	1	20	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XII	9.0	8.0	7.3	8.1	—	99	15.6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	.	22	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 126	**KOSTAJNICA**																														
I	7.6	6.8	5.9	6.8	—	98	28.1	9	4	6	22	.	.	.	.	.	2	13	12	11	3	5	9	2	.	.	.	.	.	3	19
II	8.5	6.2	5.1	6.6	—	6	3.2	2	5	10	27	.	.	.	.	.	4	15	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	19
III	7.9	7.3	6.5	7.2	—	50	15.1	11	.	.	3	.	.	.	1	.	2	16	12	7	2	11	6	2	.	.	.	.	.	7	1
IV	6.1	6.2	3.6	5.3	—	80	23.4	19	.	.	2	.	.	.	.	.	6	7	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	5.7	5.8	4.5	5.3	—	105	34.1	30	.	.	.	5	.	.	.	.	7	6	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	6.3	5.8	5.2	5.8	—	190	46.6	11	.	.	.	15	.	.	7	.	5	8	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	5.4	4.5	3.2	4.4	—	46	17.2	16	.	.	.	24	8	.	.	.	8	4	14	9	2	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	7.2	5.6	3.9	5.6	—	167	46.1	1	.	.	.	21	3	.	.	.	4	9	16	13	7	16	.	.	.	.	.	.	5	5	.
IX	7.5	4.7	3.5	5.2	—	69	37.2	18	.	.	.	7	.	.	.	.	3	8	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	11	.
X	8.4	4.8	3.8	5.7	—	34	13.0	31	.	.	2	.	.	.	1	.	3	8	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	9.2	7.6	7.3	8.0	—	64	11.5	6	.	.	5	.	.	.	.	.	.	15	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	9.8	7.5	7.9	8.4	—	226	85.5	13	.	.	8	.	.	.	1	.	.	20	20	14	5	20	1	.	.	.	.	.	3	6	2
God. vred.	7.5	6.1	5.0	6.2	—	1135	85.5	13. XII	9	16	69	72	11	.	10	.	44	129	142	109	39	132	18	4	.	.	.	.	30	67	41
Br. st. 127	**ČAZMA**																														
I	7.2	7.0	6.2	6.8	—	108	31.9	9	5	5	23	.	.	.	.	.	2	14	15	14	4	8	11	.	.	.	.	.	.	3	15
II	6.0	6.1	4.1	5.4	—	7	3.5	2	4	10	27	.	.	.	.	.	10	11	4	3	.	1	4	1	.	.	.	.	.	1	17
III	6.6	7.3	5.5	6.5	—	46	8.2	27	.	.	4	.	.	.	2	.	4	14	14	10	.	11	4	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	5.2	6.0	4.2	5.1	—	92	49.4	19	.	.	3	.	.	.	2	.	7	7	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.4	5.8	5.8	5.7	—	85	18.8	17	.	.	.	4	.	.	.	.	7	13	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.3	6.4	5.8	5.8	—	193	47.3	30	.	.	.	14	.	.	.	.	6	11	16	13	7	16	.	.	.	.	.	.	11	2	.
VII	5.5	5.5	4.0	5.0	—	49	17.6	26	.	.	.	14	7	.	.	.	9	5	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	5.9	6.0	4.9	5.6	—	131	34.3	13	.	.	.	13	2	.	.	.	6	8	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	3.4	4.5	3.3	3.7	—	43	24.1	28	.	.	1	4	.	.	.	.	11	6	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.5	4.4	2.8	3.9	—	12	6.0	31	.	.	15	.	.	.	1	.	12	5	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.3	7.8	6.7	7.6	—	55	13.9	7	.	.	8	.	.	.	.	.	2	20	14	9	1	14	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	9.0	8.5	8.1	8.5	—	173	38.0	28	.	.	7	.	.	.	1	.	.	21	21	14	6	21	1	1	.	.	.	.	1	5	.
God. vred.	6.0	6.3	5.1	5.8	—	994	49.4	19. IV	9	15	86	49	9	.	6	.	76	135	146	111	30	133	20	2	.	.	.	.	30	25	32
Br. st. 128	**ROVIŠĆE**																														
I	7.0	5.9	4.5	5.8	—	—	—	—	3	3	20	.	.	.	1	1	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
II	7.2	5.0	5.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.8	6.4	8.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.0	4.4	4.6	4.7	—	86	40.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	4.5	5.1	5.0	—	125	24.8	12	.	.	.	5	.	.	.	.	7	4	14	14	5	14	.	.	.	.	1	.	3	.	.
VI	5.4	5.5	5.3	5.4	—	190	47.0	23	.	.	.	14	.	.	.	.	3	7	15	14	6	15	.	.	.	.	.	3	5	.	.
VII	4.8	4.5	5.3	4.9	—	57	22.8	21	.	.	.	21	8	.	1	.	5	5	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	5	3	.
VIII	5.4	5.0	5.6	5.3	—	136	36.8	13	.	.	.	16	2	.	.	.	4	9	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	2	3	.
IX	3.9	3.4	3.8	3.7	—	47	23.2	28	.	.	.	6	.	.	.	.	12	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.4	3.4	3.6	—	7	2.0	29	.	.	14	.	.	.	.	.	14	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.0	6.0	4.4	5.8	—	44	12.3	7	.	.	12	.	.	.	.	.	3	8	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.6	8.3	6.8	7.9	—	184	39.0	29	.	.	8	.	.	.	.	.	.	16	17	17	6	17	3	3	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	5.9	5.2	5.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 132$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 144$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 139$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

KUTINA

φ = 45°29′ N λ = 16° 47′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 129

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.7	3.7	0.1	0.8	4.7	-2.7	12.0	1	-15.0	18	4.5	91	83	89	88	64	7	2.4	18	2.6	12	1.7	19	1.6	3	1.7	16	1.6	7	1.7	7	1.6	4
II	—	-3.2	3.3	-0.6	-0.3	4.2	-4.3	18.0	28	-12.3	14	4.0	89	78	87	85	53	1	2.0	19	2.1	6	1.5	23	1.4	2	1.0	18	1.6	3	2.0	4	1.5	8
III	—	5.4	13.5	9.0	9.2	14.4	4.3	24.0	7	-0.2	11	7.0	91	66	83	80	42	4	2.0	44	2.4	3	1.3	12	1.7	4	2.2	7	2.6	5	2.6	11	1.8	3
IV	—	8.6	17.2	10.9	11.9	17.9	5.8	23.5	15,16	-1.5	21	7.9	87	57	81	75	39	1	3.0	29	2.6	5	1.6	21	2.0	8	1.6	11	2.9	10	3.0	5	2.8	.
V	—	13.1	20.2	13.9	15.3	21.3	9.5	28.3	21	4.8	5	10.5	87	63	89	80	39	7	2.1	32	2.5	3	1.3	20	1.5	1	1.5	8	1.9	3	1.7	13	2.0	3
VI	—	16.5	22.6	16.5	18.0	23.5	12.9	29.8	20	8.5	5,6	13.0	88	66	91	82	48	5	2.4	30	2.0	5	1.4	12	1.6	.	.	10	1.6	9	1.8	14	3.0	5
VII	—	19.3	26.2	19.3	21.0	27.4	15.6	32.6	12	12.0	1	15.4	88	64	89	80	45	12	1.6	27	1.9	5	1.6	14	1.8	2	2.0	10	1.8	2	1.5	13	1.9	8
VIII	—	16.6	24.2	17.9	19.2	25.0	14.3	31.2	10	11.0	31	14.2	93	67	92	84	49	7	1.9	37	2.5	6	1.3	12	1.3	1	1.0	14	1.8	3	1.7	7	1.3	6
IX	—	11.2	20.9	13.1	14.6	21.5	8.8	26.6	16	1.9	20	10.0	90	50	89	79	44	10	2.3	37	2.3	4	2.0	12	1.5	2	1.0	11	1.3	4	1.5	4	2.0	6
X	—	5.4	16.2	8.6	9.7	16.8	3.6	22.2	27	-2.2	16	7.3	91	61	87	80	42	3	1.3	29	2.0	6	1.3	23	2.1	.	.	13	1.8	5	1.6	11	2.1	3
XI	—	3.9	8.8	5.7	6.0	9.7	2.7	17.7	19	-4.0	23,24	6.2	91	80	88	86	62	8	1.6	31	2.1	14	1.5	19	1.6	.	.	6	1.3	2	1.0	7	1.9	3
XII	—	3.7	7.3	4.9	5.2	8.0	2.6	15.6	1	-1.5	20	6.0	92	85	92	90	62	4	2.0	27	2.5	9	1.9	24	1.9	8	1.8	11	2.0	4	2.5	6	2.0	.
God. vred.	—	8.3	15.3	9.9	10.8	16.2	6.1	32.6	12. VII	-15.0	18.I	8.8	90	69	88	82	39	69	2.0	360	2.3	78	1.6	211	1.7	34	1.6	135	1.8	57	3.1	102	2.2	49

BJELOVAR

φ = 45° 54′N λ = 16° 51′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 130

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	748.7	-0.5	3.0	-0.2	0.5	4.6	-3.6	12.8	24	-15.0	18	4.2	88	78	85	83	46	14	2.6	11	1.5	8	1.0	17	1.4	12	2.2	13	1.7	5	1.4	8	1.8	5
II	62.0	-3.4	3.0	-1.0	-0.6	4.6	-4.9	16 6	28	-12.1	14	3.7	90	71	85	82	43	8	1.6	25	1.3	10	1.2	5	1.2	6	1.0	18	1.3	5	1.2	7	1.3	.
III	51.3	4.7	12.9	8.4	8.6	14.4	3.1	23.3	7	-1.5	11	6.4	91	62	79	77	37	22	1.8	31	1.5	6	1.0	13	1.0	4	1.8	9	2.4	5	1.4	3	1.3	.
IV	47.2	7.9	16.1	10.4	11.2	17.8	5.0	22.7	6,15	-1.8	21	7.2	84	54	77	72	38	14	2.9	17	1.4	10	1.3	15	1.3	14	2.4	16	2.5	2	1.0	1	2.0	1
V	48.1	12.5	19.6	13.7	14.9	21.3	8.7	27.5	21	2.6	5	9.7	86	57	83	75	47	21	1.9	22	1.5	13	1.5	4	1.5	10	1.1	7	1.6	9	1.6	7	1.6	.
VI	49.6	15.9	21.7	16.3	17.6	23.5	11.9	29.4	20	6.4	5	12.1	88	62	87	79	42	22	2.2	22	1.3	12	1.3	5	1.2	7	1.0	6	1.3	7	1.3	9	2.8	.
VII	49.1	18.5	25.1	19.8	20.8	27.2	15.0	33.2	12	11.6	5	14.6	88	63	86	79	44	20	1.6	18	1.1	5	1.0	2	1.5	4	1.5	15	1.2	7	1.0	22	1.6	.
VIII	49.6	16.2	23.3	17.9	18.8	25.0	13 6	30.8	25	9.0	31	13.3	92	64	88	81	51	22	2.0	25	1.3	12	1.0	.	.	6	1.0	12	1.2	8	1.2	5	1.2	3
IX	52.6	10.2	19.8	12.4	13.7	21.4	7.7	25.8	23	0.8	20	9.2	91	55	87	78	38	29	1.4	32	1.4	6	1.0	5	1.6	4	2.0	5	1.8	2	1.0	6	1.0	1
X	52.8	3.5	15.6	7.4	8.5	17.0	1.6	21.5	27	-2.5	16	6.4	94	53	85	77	38	13	1.4	30	1.3	8	1.1	6	1.7	16	1.5	7	1.4	4	1.5	5	1.2	4
XI	50.9	2.8	8.4	5.0	5.3	9.9	1.3	17.3	19	-5.6	24	6.0	94	78	89	87	60	22	1.9	31	1.3	6	1.2	7	1.0	4	1.0	5	1.6	8	1.4	5	1.6	2
XII	45.9	3.2	6.4	4.2	4.5	8.0	1.5	15.4	1,3	-2.5	18,21	5.7	92	85	90	89	64	12	1.9	26	1.7	9	1.2	16	1.2	9	1.7	11	1.5	.	.	10	1.1	.
God. vred.	750.6	7.6	14.6	9.5	10.3	16.2	5.1	33.2	12. VII	-15.0	18.I	8.2	90	65	85	80	37	219	2.0	290	1.4	105	1.2	95	1.3	96	1.6	124	1.6	62	1.3	88	1.5	16

LIPOVLJANI

φ = 45° 24′N λ = 16° 54′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 131

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.4	3.4	0.0	0.8	4.7	-3.5	12.6	8	-14.4	19	4.1	84	75	83	81	57	25	1.6	3	1.0	3	1.3	18	1.8	41	1.7	.	.	2	1.5	1	2.0	.
II	—	-2.6	3.3	-0.5	-0.1	4.0	-4.6	17.2	27	-11.9	14	3.9	87	72	86	82	27	11	1.3	4	1.0	7	1.3	17	1.4	40	1.2	4	2.0	.	.	1	2.0	.
III	—	6.2	13.4	9.6	9.7	14.7	4.5	23.0	7	-0.6	11	6.5	84	62	76	74	30	28	1.5	2	2.0	4	1.8	10	2.0	45	2.0	.	.	3	1.0	1	3.0	.
IV	—	9.0	17.1	11.1	12.1	18.0	5.8	24.6	16	-1.2	21	7.1	77	54	71	67	30	9	2.0	3	1.3	9	1.9	22	2.1	31	2.0	11	3.8	1	1.0	4	2.5	.
V	—	13.1	20.0	14.5	15.5	21.2	9.5	28.6	21	6.0	5	9.9	82	61	81	75	31	23	1.1	4	1.2	5	2.4	15	1.6	44	1.4	1	2.0	1	2.0	.	.	.
VI	—	16.4	22.3	16.9	18.1	23.5	12.7	29.2	29	8.5	6,12	12.3	86	63	85	78	28	14	1.5	1	1.0	7	1.7	13	1.4	43	1.3	4	1.0	.	.	8	1.4	.
VII	—	19.2	26.0	20.4	21.5	27.4	15.7	32.5	12	12.3	1	15.4	88	65	86	80	42	24	1.3	4	1.2	3	1.7	20	1.6	36	1.3	2	1.0	3	1.7	1	1.0	.
VIII	—	16.9	24.2	18.6	19.6	25.4	13.9	31.1	11	11.0	10	14.3	92	68	88	83	46	24	1.2	5	1.4	3	1.0	6	1.5	41	1.3	1	1.0	8	1.8	5	1.8	.
IX	—	11.7	21.0	13.6	15.0	22.0	9.6	27.4	16	3.0	20	10.0	87	56	87	77	35	13	1.2	19	1.4	15	1.8	9	1.3	23	1.2	8	1.0	3	1.0	.	.	.
X	—	6.1	16.0	9.2	10.1	17.0	5.0	22.6	21	0.2	16	7.0	85	58	80	74	33	10	1.4	.	.	4	1.5	16	2.3	56	1.4	4	1.2	2	2.0	1	1.0	.
XI	—	4.1	8.9	5.5	6.0	9.7	3.5	19.2	19	-2.5	25	5.9	85	77	85	82	52	19	1.4	14	1.7	9	1.7	10	1.9	35	1.8	1	1.0	2	1.0	.	.	.
XII	—	4.0	6.9	4.9	5.2	8.5	3.3	15.0	1	-0.5	17	5.6	85	78	86	83	48	12	1.8	6	2.2	6	1.5	16	1.5	51	1.8	.	.	2	1.0	.	.	.
God. vred.	—	8.6	15.2	10.3	11.1	16.3	6.3	32.5	12. VII	-14.4	19.I	8.5	85	66	83	78	27	212	1.4	65	1.4	75	1.7	172	1.7	486	1.5	36	2.0	27	1.4	22	2.2	.

GAREŠNICA

φ = 45° 34′N λ = 16° 56′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 132

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.7	3.2	0.1	0.7	4.2	-3.1	11.9	24	-13.8	18	4.1	85	74	84	81	43	28	2.7	8	2.8	2	1.0	3	1.0	22	2.2	15	2.0	5	2.2	2	2.5	8
II	—	-3.4	3.0	-0.7	-0.4	3.7	-4.8	16.5	28	-11.9	15	3.5	86	68	79	78	42	14	1.6	6	2.3	3	1.7	7	1.3	30	1.5	13	2.2	5	1.4	2	1.5	4
III	—	4.9	12.8	8.9	8.9	13.8	4.0	23.9	7	-2.0	19	6.5	90	62	77	76	40	39	2.3	18	2.2	2	1.0	2	1.0	15	2.0	9	2.5	3	3.3	1	3.0	4
IV	—	8.4	16.3	10.8	11.6	17.2	5.6	22.7	16	-1.0	21	7.0	82	50	74	69	33	17	1.9	8	2.5	7	1.9	9	1.7	16	1.9	14	3.0	13	2.5	1	4.0	5
V	—	12.6	19.0	14.1	15.0	20.4	8.9	27.5	21	4.3	5	9.7	87	61	81	76	36	31	2.4	11	2.5	9	1.6	3	1.7	15	1.8	11	1.5	7	1.6	3	2.0	3
VI	—	16.1	21.5	16.6	17.7	23.0	12.5	29.5	20	7.5	5	12.2	87	64	86	79	42	35	2.5	12	2.1	2	1.0	8	1.6	12	1.5	11	1.4	6	1.2	4	3.2	.
VII	—	18.8	25.1	20.0	21.0	26.3	15.1	32.7	12	12.1	1,6	15.0	88	64	85	79	48	50	2.2	6	2.2	1	1.0	8	1.4	9	1.4	7	1.6	3	3.3	6	1.9	3
VIII	—	16.4	23.3	17.8	18.8	24.4	14.0	30.3	25	11.0	4	13.6	93	65	90	83	49	40	2.2	11	2.4	4	1.0	3	1.3	9	1.2	8	2.1	7	1.6	4	1.8	7
IX	—	10.5	20.0	12.7	14.0	20.7	8.2	25.7	23	1.2	19	9.3	91	55	88	78	22	38	2.6	9	3.0	3	1.7	1	1.0	12	1.4	7	2.1	2	2.0	4	2.0	14
X	—	4.5	15.5	8.2	9.1	16.4	2.9	21.6	27	-2.7	16	6.6	93	52	85	77	32	26	2.1	11	1.7	3	2.3	4	1.5	15	2.3	13	1.9	3	1.0	2	2.5	16
XI	—	3.4	8.9	5.6	5.9	9.5	2.2	17.5	19	-4.9	24	6.0	92	76	86	85	53	40	2.3	11	1.9	2	3.0	4	1.5	13	1.8	4	1.8	1	2.0	4	2.2	11
XII	—	3.6	7.1	4.5	4.9	8.0	2.1	15.0	1	-2.8	18	5.8	91	82	90	88	63	27	2.3	8	1.6	5	1.2	7	1.1	21	2.0	5	1.8	10	1.8	4	1.2	6
God. vred.	—	7.9	14.6	9.9	10.6	15.6	5.6	32.7	12. VII	-13.8	18.I	8.3	89	64	84	79	22	385	2.3	119	2.2	43	1.6	59	1.4	189	1.8	117	2.0	65	1.9	37	2.1	81

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 129	**KUTINA**																														
	H_s = 149 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0																														
I	8.1	6.7	5.5	6.8	—	93	24.6	9	3	1	21	.	.	.	.	.	3	14	16	14	2	9	11	2	.	.	.	.	.	4	10
II	6.7	6.2	4.9	5.9	—	11	5.5	2	3	10	26	.	.	.	.	.	9	14	4	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	4	10
III	6.5	6 5	6.0	6.3	—	40	7.6	27	.	.	1	.	.	.	.	.	6	13	12	8	.	12	4	4	.	.	.	.	.	2	.
IV	6.1	5.6	4.2	5.3	—	72	36.6	19	.	.	2	.	.	.	.	.	5	7	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	5.7	5.4	5.5	5.5	—	127	35.4	30	.	.	.	4	.	.	.	.	8	11	16	11	5	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.9	5.6	5.7	5.7	—	169	40.2	11	.	.	.	14	.	.	.	.	5	8	15	13	7	15	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	5.3	5.1	2.8	4.4	—	48	15.7	14	.	.	.	24	8	.	2	.	10	4	10	5	2	10	.	.	.	.	.	2	4	2	.
VIII	6.4	5.7	4.1	5.4	—	135	37.3	1	.	.	.	15	2	.	.	.	7	7	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	3	6	.
IX	4.1	4.0	3.4	3.8	—	72	38.1	18	.	.	.	7	.	.	.	.	10	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	5.2	4.9	3.2	4.4	—	21	8.2	3:	.	.	3	.	.	.	.	.	9	5	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.5	7.3	6.2	7.3	—	39	8.4	6	.	.	5	.	.	.	.	.	1	13	14	7	.	14	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	9.0	8.2	7.5	8.2	—	199	54.0	13	.	.	4	.	.	.	1	.	.	17	20	17	5	20	2	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.5	5.9	4.9	5.8	—	1026	54.0	13. XII	6	11	62	64	10	.	3	.	73	118	136	102	28	125	21	6	.	.	.	2	15	43	20
Br. st. 130	**BJELOVAR**																														
	H_s = 141 m H_b = 142.4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																														
I	7.5	7.6	6.1	7.1	—	99	29.3	9	4	4	22	.	.	.	.	.	2	14	14	13	3	8	10	1	.	.	.	.	.	7	15
II	6.5	6.5	4.8	5.9	—	6	2.7	23	2	9	27	.	.	.	.	.	7	12	4	2	.	1	3	.	.	.	.	.	.	2	3
III	7.2	7.3	5.8	6.8	—	53	16.0	27	.	.	4	.	.	.	1	.	4	15	11	8	2	9	4	.	.	.	.	.	1	2	1
IV	6.5	6.7	4.2	5.8	—	76	35.9	19	.	.	4	.	.	.	.	.	4	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.9	6.6	5.7	6.1	—	96	20.0	20	.	.	.	5	.	.	.	.	7	12	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	6.1	6.3	5.8	6.1	—	136	36.1	30	.	.	.	15	.	.	1	.	4	11	14	12	5	14	.	.	.	.	.	1	.	7	5	.
VII	5.7	5.7	4.0	5.1	—	65	17.5	20	.	.	.	23	9	.	.	.	5	6	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	6.5	6.0	4.4	5.6	—	113	35 4	13	.	.	.	14	3	.	.	.	5	9	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	3.5	4.4	3.3	3.7	—	37	21.3	28	.	.	.	4	.	.	.	.	12	6	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	5.2	4.4	2.0	3.9	—	7	3.8	31	.	.	13	.	.	.	.	.	12	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.6	8.3	5.4	7.1	—	42	12.8	7	.	.	11	.	.	.	.	.	2	14	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	8.9	9.2	7.9	8.7	—	142	27.8	28	.	.	10	.	.	.	.	.	.	21	20	13	4	20	2	2	.	.	.	.	.	12	1
God. vred.	6.4	6.6	5.0	6.0	—	872	36.1	30.VI	6	13	91	61	12	.	2	.	64	129	133	102	27	122	19	3	.	.	1	.	23	52	20
Br. st. 131	**LIPOVLJANI**																														
	H_s = 143 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																														
I	7.7	6.7	4.3	6.2	—	98	31.1	9	3	3	22	.	.	.	.	.	2	10	13	10	3	5	10	1	.	.	.	.	.	4	17
II	5.7	5.9	4.5	5.4	—	12	5.2	2	3	9	25	.	.	.	.	.	11	11	4	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	18
III	5.5	6 3	5.7	5.8	—	51	9.7	14	.	.	3	.	.	.	1	.	7	12	12	8	.	11	7	5	.	.	.	.	.	3	.
IV	4.9	5.5	3.4	4.6	—	64	28.8	19	.	.	3	.	.	.	3	.	8	7	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.7	5.5	4.4	4.9	—	125	39.2	30	.	.	.	4	.	.	.	.	9	6	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.3	4.9	4.7	5.0	—	184	46.0	12	.	.	.	14	.	.	.	.	8	7	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VII	4.1	4.7	2.6	3.8	—	71	27.0	17	.	.	.	24	8	.	.	.	11	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VIII	4.2	4.9	3 1	4.1	—	114	31 5	13	.	.	.	17	3	.	.	.	13	6	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	5	12	.
IX	3.2	3.9	2.5	3 2	—	51	30.7	18	.	.	.	8	.	.	.	.	15	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	2	9	.
X	3.8	4.8	3.2	3.9	—	26	10.9	31	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.3	7.0	5.8	6.7	—	46	9.6	7	.	.	4	.	.	.	.	.	3	12	13	9	.	13	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	7.6	7.4	6.6	7.2	—	153	38.4	13	.	.	4	.	.	.	.	.	2	16	18	14	5	18	1	1	.	.	1	.	1	6	1
God. vred.	5.3	5.6	4.2	5.0	—	995	46.0	12.VI	6	12	61	67	11	.	4	.	100	101	131	101	29	118	22	7	.	.	1	.	30	56	36
Br. st. 132	**GAREŠNICA**																														
	H_s = 143 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m																														
I	8.1	7.2	6.1	7.1	—	97	28.2	9	3	4	21	.	.	.	3	.	1	15	15	11	3	7	11	1	.	.	.	.	.	4	20
II	6.5	6.1	4.7	5.8	—	8	4.4	2	3	10	28	.	.	.	.	.	8	12	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	11	17
III	6.0	6.5	6.0	6.2	—	37	8.9	31	.	.	4	.	.	.	.	.	7	14	10	9	.	10	6	4	.	.	.	.	1	12	.
IV	5.6	5.4	4.2	5 1	—	66	24.0	19	.	.	2	.	.	.	1	.	4	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
V	5.1	5.7	5.4	5.4	—	87	24.4	30	.	.	.	3	.	.	1	.	7	8	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VI	5.4	5.9	5.9	5.7	—	203	53.5	28	.	.	.	15	.	.	4	.	3	8	14	11	7	14	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	4.5	5.0	3.3	4.3	—	52	18.2	17	.	.	.	20	6	.	1	.	9	4	12	6	2	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	5.1	5.1	3.7	4.6	—	103	38.3	13	.	.	.	14	2	.	.	.	10	7	15	11	2	15	.	.	.	.	.	.	3	7	.
IX	3.9	4.0	3.0	3.6	—	54	29.3	28	.	.	.	4	.	.	.	.	9	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	3.5	4.1	2.8	3.8	—	17	8.6	31	.	.	5	.	.	.	.	.	11	4	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.6	7.4	5.9	7.0	—	35	7.2	6,7	.	.	7	.	.	.	.	.	1	12	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	1	11	.
XII	8.7	8.2	7.5	8.1	—	153	43.5	13	.	.	5	.	.	.	1	.	1	18	18	16	5	18	1	1	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.9	5.9	4.9	5.6	—	912	53.5	28.VI	6	14	72	56	8	.	11	.	71	112	130	96	26	118	22	6	.	.	.	.	19	75	37

NOVSKA

φ = 45° 20′ N λ = 16° 59′ E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 133

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.8	3.3	-0.1	0.6	4.4	-3.2	12.0	8	-14.6	18	4.2	89	74	86	83	42	18	2.4	7	2.3	1	2.0	27	2.5	10	2 3	1	1.0	5	1.6	11	2.3	13
II	—	-3.6	2.7	-1.4	-0.9	3.5	-4.9	16.9	28	-13.5	14	3.6	91	70	85	82	47	5	1.2	12	2.0	6	1.7	14	1.9	11	1.5	4	1.8	4	2.0	8	2.1	20
III	—	4.9	13.1	9.0	9.0	14.0	3.9	23.6	7	-0.3	19	6.6	92	63	80	78	38	15	2.6	16	2.2	2	2.0	13	2.5	13	2.3	6	1.7	4	3.8	7	1.6	17
IV	—	8.4	16.4	10.7	11.6	17.3	5.2	23.3	16	-2.1	21	7.0	82	51	74	69	30	11	3.1	12	2.7	3	3.3	27	2.7	10	2.4	9	2.3	11	3.3	3	2.7	4
V	—	12.7	19.4	13.6	14.8	20.6	9.3	28.0	21	4.3	5	9.9	86	62	85	78	34	16	2.2	24	2.3	6	3.0	15	3.5	7	2.7	2	3.0	8	2.0	8	2.4	7
VI	—	16.0	21.8	15.5	17.2	23.0	12.3	28.8	20	6.9	6	12.4	89	66	92	82	38	21	2.9	17	2.1	4	1.8	10	2.9	6	1.8	4	2.0	10	1.9	14	2.8	4
VII	—	18.6	25.3	18.5	20.2	26.7	15.1	31.8	11	11.7	6	15.0	91	65	93	83	47	27	2.4	11	1.5	2	3 0	5	2.8	4	1.5	4	2.0	11	1.9	16	1.9	13
VIII	—	16.4	23.8	17.1	18,6	25.1	13.8	30.6	10,	11.0	6,31	13.8	95	66	92	84	46	15	2.0	24	2.4	4	1.5	6	2.5	6	1.7	5	2.2	7	1.9	12	2.0	14
IX	—	10.3	20.5	12.0	13.7	21.3	8.2	26.2	16	1.6	20	9.6	95	57	91	81	40	15	2.3	25	2 2	2	1.5	12	2.2	4	1.8	3	1.3	5	1.4	3	1.3	21
X	—	4.5	15.5	7.9	9.0	16.3	3.2	21.9	21	-2.1	16	6.8	96	57	88	80	34	14	2.4	17	1.6	7	1.3	19	3.2	11	2.6	3	1.7	7	2.0	4	2.5	11
XI	—	3.9	8.8	5.5	5.9	9.5	2.7	17.8	19	-4.8	23	6.1	93	77	89	86	53	24	2.3	6	2.0	4	1.8	25	3.2	8	2.2	1	1.0	9	1.8	6	2.5	7
XII	—	4.5	7.3	5.1	5.5	8.2	2.8	14.8	1	-1.6	18	5.8	88	80	89	86	53	16	2.4	12	2.2	2	1.5	45	3.4	5	1.8	2	3.5	4	2.0	6	2.2	1
God. vred.	—	8.0	14.8	9.4	10.4	15.8	5.7	31.8	11. VII	-14.6	18.I	8.4	91	66	87	81	30	197	2.4	183	2.1	43	2.0	218	2.8	95	2.1	44	2.0	85	2.0	98	1.6	132

LIPIK

φ = 45° 25′ N λ = 17° 10′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 134

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	4.0	-0.1	0.8	4.9	-3.8	13.4	23	-16.4	18	4.5	88	81	89	86	59	13	3.2	7	2.3	13	1.7	14	2.0	4	1.2	21	2.3	6	1.8	15	2.3	.
II	—	-3.6	3.1	-2.0	-1.1	3.8	-5.6	15.5	28	-12.6	14	3.9	89	78	89	85	51	2	2.0	3	3.0	26	1.8	7	2.0	1	2.0	21	2.3	14	2.1	10	2.5	.
III	—	4.9	13.5	8.1	8.6	14.3	3.2	24.5	7	-1.2	3	7.0	92	67	87	82	43	13	2.2	10	2.6	19	1.5	9	2.8	5	2.4	14	2.1	13	2.1	10	1.6	.
IV	—	8.7	16.8	10.0	11.4	17.4	4.6	23.0	16	-2.4	21	7.4	85	52	82	73	36	11	2.0	14	2.3	15	1.7	12	2.0	9	2.6	7	2.6	12	2.9	10	2.4	.
V	—	12.6	19.3	13.2	14.6	20.2	8.4	27.0	21	3.0	5	10.3	89	65	90	81	35	13	2.8	13	2.0	8	1.4	16	1.9	6	2.2	8	1.8	17	2.3	12	2.1	.
VI	—	16.1	21.7	15.8	17.4	22.8	11.8	29.0	21	5.9	5	12.5	88	68	91	82	41	16	3.5	4	2.2	17	1.5	5	1.8	3	2.3	11	2.3	15	2.0	19	2.3	.
VII	—	18.5	24.9	18.7	20.2	25.9	14.6	33.7	12	11.5	1	14.9	89	67	92	83	42	17	2.8	16	1.9	14	1.2	14	1.6	8	2.0	8	2.1	7	1.9	9	2.3	.
VIII	—	16.3	23.6	16.7	18.3	24.5	12.8	30.6	10	10.0	6	13.6	93	67	93	84	52	15	2.7	4	3.0	21	1.4	10	1.5	2	2.0	10	1.8	17	2.1	14	2.0	.
IX	—	10.2	20.3	11.5	13 4	20.9	7.0	25.4	16,23	-0.4	30	9.7	93	59	93	82	39	20	2.6	7	3.0	29	1.6	7	1.7	2	1.5	4	1.8	14	2.1	7	2.4	.
X	—	4.1	15.7	6.7	8.3	16.4	1.9	21.8	27	-4.0	16	6.7	93	59	90	81	34	10	2.4	4	2.0	21	1.5	14	1.9	9	3.7	11	2.1	18	2.3	6	2.0	.
XI	—	3.6	9.8	5.5	6.1	10.6	1.3	18.8	19	-5.9	23	6.4	93	77	91	87	54	20	2.4	6	2.3	13	1.8	9	2.2	6	2.8	8	2.1	17	2.1	11	1.9	.
XII	—	4 7	8.3	5 1	5.8	9.5	1.8	16.5	1	-5.5	17	6.2	89	80	91	87	56	17	2.4	10	1.5	14	1.7	22	2.1	13	3.3	4	2.2	4	2.0	9	2.1	.
God. vred.	—	8.0	15.1	9.1	10.3	15.9	4.8	33.7	12. VII	-16.4	18.I	8.6	90	68	90	83	34	167	2.6	98	2.2	210	1.6	139	2.0	68	2.6	127	2.2	154	2.2	132	2.2	.

GRUBIŠNO POLJE

φ = 45° 42′ N λ = 17° 11′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 135

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	2.5	-0.4	0.2	3.7	-3.5	11.5	1	-14.3	11	4.1	85	80	87	84	59	22	3.1	13	2.7	2	2.0	7	2.7	19	2.9	16	3.1	9	2.2	5	3.6	.
II	—	-3.3	2.6	-0.7	-0.5	4.0	-4.5	16.4	28	-11.4	14	3.7	86	78	80	81	50	9	2.3	15	2.8	7	2.3	4	2.2	11	2.2	16	2.5	22	2.2	.	.	.
III	—	4.5	12.7	8.3	8.4	14.2	3.6	23.1	7	-0.7	3	6.4	87	66	79	77	41	25	2.7	24	3.0	6	2.5	5	2.5	10	2.5	13	3.4	6	2.2	4	2.8	.
IV	—	8.2	15.9	10.2	11.1	17.4	6.0	23.2	16	2.0	21	7.4	83	58	79	73	30	17	3.4	17	2.7	3	2.0	5	3.0	15	2.7	24	4.0	8	2.8	.	.	.
V	—	12.7	19.3	13.5	14.8	20.7	9.1	26.5	21	3.7	5	9.7	83	61	83	76	36	21	2.6	17	3.5	11	2.8	11	2.5	6	3.2	15	2.9	5	3.2	6	3.0	.
VI	—	15.8	21.6	16.0	17.4	23.1	12.2	29.3	20	6.6	5	12.2	87	66	89	81	42	19	3.4	23	2.9	6	3.0	6	2.5	4	2.5	19	2.6	6	1.8	7	2.7	.
VII	—	18.6	24.7	19.4	20.5	26.5	15.4	32.9	12	12.3	1,8	14.7	88	65	89	81	47	21	2.4	27	2.6	4	2.0	7	2.1	6	2.5	12	2.2	6	2.2	9	2.3	.
VIII	—	16.6	23.3	17.4	18.7	24.6	14.1	30.1	25	10.5	31	13.3	89	65	89	81	46	18	2.3	34	3.1	6	2.1	4	2.0	4	2.0	16	2.7	4	1.8	6	2.8	.
IX	—	10.4	20 1	12.6	13.9	21.4	8.1	26.4	23	0.6	30	9.0	86	53	86	75	30	12	2.6	37	2.9	3	2.0	7	2.0	7	2.0	14	2.6	6	2.7	3	2.7	1
X	—	4.1	15.5	7.8	8.8	16.8	2.9	22.3	22	-1.3	15	6.4	88	54	83	75	32	9	3.1	27	2.6	8	1.9	18	2.5	10	2.5	14	3.3	2	2.5	5	2.4	.
XI	—	2.9	8.7	5.0	5.4	9.9	1.9	17.3	30	-5.3	24	5.8	89	76	88	84	55	37	3.0	16	3.0	7	2.3	5	2.8	11	2.2	8	3.0	1	3.0	5	2.8	.
XII	—	3.5	6.6	4.3	4.7	9.3	2.1	15.5	1	-3.4	18	5.4	86	80	84	83	67	31	3.0	16	3.0	.	.	7	2.9	20	2.5	14	3.1	5	2.6	.	.	.
God. vred.	—	7.8	14.5	9.4	10.3	16.0	5.6	32 9	12. VII	-14.3	11.I	8.2	86	67	85	79	30	241	2 8	266	2.9	63	2.3	86	2.5	123	2.5	181	3.0	80	2.3	50	2.8	5

DARUVAR

φ = 45° 36′ N λ = 17° 14′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 136

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	747.2	0.3	3.6	0.5	1.2	4.5	-2.4	13.7	23	-13.6	11	4.2	84	72	85	80	45	10	2.7	9	2.9	2	2.0	6	1.3	14	1.6	5	1.6	6	1.7	5	1.8	36
II	60.5	-2.7	3.2	-0.6	-0.2	3.8	-4.1	15.7	28	-10.0	14	3.6	87	68	82	79	42	5	1.4	6	1.7	6	1.7	8	1.0	3	1.0	5	1.0	9	1.3	5	1.2	37
III	49.7	4.9	13.1	8.6	8.8	13.9	3.8	24.1	7	-0.1	19	6.5	90	62	81	78	32	11	1.6	20	2.4	4	1.0	2	1.0	8	1.9	8	1.8	7	2.0	4	1.0	29
IV	45.8	8.8	16.5	10.9	11.8	17.4	6.0	23.5	16	-1.9	21	6.8	78	49	72	66	31	3	1.7	15	2.3	6	1.3	11	1 1	3	1.7	19	2.0	8	1.8	2	1.0	23
V	46.6	13.0	19.2	13.9	15.0	20.5	9.4	27.2	21	4.2	5	9.6	82	59	82	74	32	9	1.7	16	1.8	5	1.2	10	1.3	7	1.1	3	1.3	5	1.4	4	1.0	34
VI	48.1	16.2	21.7	16.3	17.6	23.0	12.4	29.0	20	6.2	5	11.9	86	62	86	78	37	14	2.1	9	1.9	7	1.7	6	1.0	1	1.0	5	1.2	5	1.4	8	1.5	35
VII	47.6	18.5	25.0	19.7	20.7	26.4	15.5	33.1	12	12.1	6	14.4	86	62	86	78	43	17	1.2	10	1.6	4	1.8	5	1.0	1	1.0	4	1.0	7	1.1	8	1.4	37
VIII	48.0	16.5	23.4	17.5	18.7	24.3	13.8	30.7	10	10.6	6	13.2	91	64	89	81	49	12	1.6	15	1.5	7	1.3	7	1.1	3	1.0	6	1.2	5	1.0	9	1.2	29
IX	51.0	10.6	20.2	12.5	14.0	21.0	8.2	26.0	23	0.9	19	9.2	90	53	86	76	34	7	1.0	17	1.6	6	1.0	10	1.1	2	1.0	7	1.0	7	1.0	7	1.0	27
X	51.3	4.8	15.6	7.8	9.0	16.5	3.3	21.8	27	-2.4	16	6.4	91	51	84	75	27	5	1.8	16	1.5	7	1.0	11	1.5	9	1.1	4	1.0	5	1.0	4	1.0	32
XI	49.4	3.7	9.1	5.5	6.0	9.8	2.4	18.3	19	-6.0	24	6.0	93	74	88	85	49	12	1.1	15	1.3	3	1.0	10	1.1	2	1.0	8	1.0	6	1.0	11	1.0	23
XII	44.5	4.3	7.9	5.1	5.6	8.9	2.7	16.2	1	-3.1	18	5.8	88	76	88	84	53	12	1.3	10	1.5	4	1.0	19	1.1	3	1.3	12	1.2	11	1.3	2	1.5	20
God. vred.	749.1	8.2	14.9	9.8	10.7	15.8	5.9	33.1	VII 12.	-13.6	11.I	8.1	87	63	84	78	27	117	1.6	158	2.0	61	1.2	105	1.1	56	1.4	86	1.4	81	1.4	69	1.3	362

Br. st. 133 NOVSKA

$H_s = 136$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	8.6	7.4	6.0	7.3	—	80	21.9	9	4	4	22	.	.	.	1	.	2	16	15	10	3	8	10	.	.	.	.	.	.	3	18
II	6.6	6.6	5.3	6.2	—	12	6.3	2	4	10	27	.	.	.	.	.	7	14	6	2	.	.	6	.	.	.	.	.	.	1	16
III	7.4	8.2	7.0	7.5	—	50	10.6	11	.	.	1	.	.	.	.	.	4	19	11	8	1	11	5	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.9	7.1	4.0	6.0	—	65	24.4	19	.	.	3	.	.	.	1	.	3	8	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.9	7.5	6.0	6.5	—	107	30.4	30	.	.	.	4	.	.	.	.	5	14	19	12	2	19	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	6.2	7.0	6.5	6.6	—	172	55.3	12	.	.	.	14	.	.	1	.	3	12	16	12	5	15	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.3	6.7	3.9	5.3	—	72	30.4	14	.	.	.	22	6	.	1	.	5	7	15	7	2	15	.	.	.	.	.	2	9	2	.
VIII	6.7	6.4	4.1	5.7	—	130	31.9	1	.	.	.	16	1	.	1	.	4	7	17	12	6	17	.	.	.	.	.	.	9	6	.
IX	4.0	5.0	2.7	3.9	—	54	35.6	18	.	.	.	6	.	.	.	.	10	6	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	5.6	5.9	3.8	5.1	—	24	10.6	31	.	.	4	.	.	.	2	.	10	9	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.2	7.8	7.4	7.8	—	44	10.0	7	.	.	6	.	.	.	1	.	.	15	17	9	1	17	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.7	8.8	7.4	8.3	—	150	46.7	13	.	.	5	.	.	.	6	.	1	19	19	15	4	19	1	1	1	.	.	.	1	5	1
God. vred.	6.7	7.0	5.3	6.3	—	960	55.3	12.VI	8	14	68	62	7	.	14	.	54	146	157	101	30	144	22	1	1	.	.	2	38	35	35

Br. st. 134 LIPIK

$H_s = 154$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	8.5	7.7	6.1	7.4	—	99	24.7	9	6	5	22	.	.	.	.	.	3	8	16	12	3	8	11	.	.	.	.	.	.	4	20
II	6.6	6.1	4.6	5.8	—	12	5.3	23	4	9	27	.	.	.	.	.	8	12	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	2	18
III	6.9	7.6	6.6	7.0	—	50	14.1	31	.	.	6	.	.	.	2	.	3	16	10	9	1	10	2	1	.	.	.	.	1	4	.
IV	7.2	7.3	4.6	6.4	—	57	17.6	19	.	.	3	.	.	.	3	.	2	11	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.8	7.6	6.4	6.9	—	118	26.3	30	.	.	.	2	.	.	.	.	7	16	16	13	4	16	.	.	.	1	.	.	10	2	.
VI	6.6	7.4	6.0	6.7	—	178	58.7	12	.	.	.	13	.	.	1	.	3	13	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	9	3	.
VII	5.9	6.6	4.2	5.6	—	73	20.7	14	.	.	.	20	6	1	.	.	4	11	14	8	3	14	.	.	.	.	1	.	9	2	.
VIII	5.9	6.9	3.6	5.5	—	95	25.6	1	.	.	.	12	1	.	1	.	7	7	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	4.1	5.3	3.6	4.3	—	56	33.7	18	.	.	1	3	.	.	.	.	5	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	5.3	5.7	3.4	4.8	—	24	12.5	31	.	.	11	.	.	.	1	.	11	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.5	7.7	7.4	7.9	—	39	10.7	9	.	.	10	.	.	.	.	.	1	16	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	9.0	8.7	7.5	8.4	—	119	37.5	13	.	.	6	.	.	.	1	.	.	19	17	12	5	17	2	1	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	6.8	7.0	5.3	6.4	—	920	58.7	12.VI	10	14	85	50	7	1	9	.	54	139	139	103	32	126	20	2	.	1	1	.	38	29	38

Br. st. 135 GRUBIŠNO POLJE

$H_s = 163$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.4	7.0	5.3	6.6	—	107	30.6	9	2	6	22	.	.	.	.	.	.	8	16	13	2	8	10	1	.	.	.	.	.	4	19
II	5.6	5.7	4.8	5.4	—	5	2.9	23	4	9	26	.	.	.	.	.	5	9	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	8	1
III	6.4	6.6	5.8	6.3	—	53	16.7	27	.	.	4	.	.	.	.	.	3	13	9	8	1	7	5	2	.	.	.	.	1	6	2
IV	5.5	6.0	4.3	5.3	—	67	17.8	19	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.5	6.0	5.5	5.7	—	103	28.7	30	.	.	.	4	.	.	.	.	3	5	14	14	3	14	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	5.8	6.2	5.6	5.9	—	181	49.7	28	.	.	.	14	.	.	2	.	1	8	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	4	7	.
VII	5.2	5.7	4.0	5.0	—	48	14.7	15	.	.	.	22	6	.	.	.	3	4	14	9	1	14	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VIII	5.2	6.0	3.8	5.0	—	98	29.8	13	.	.	.	14	2	.	.	.	3	5	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	4	5	.
IX	3.3	4.8	3.8	4.0	—	31	22.8	28	.	.	.	5	.	.	.	.	6	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	4.7	4.6	2.8	4.0	—	12	7.0	31	.	.	7	.	.	.	1	.	9	3	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.3	6.9	5.5	6.2	—	50	10.6	7	.	.	6	.	.	.	.	.	2	7	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	7.7	8.0	6.9	7.5	—	151	32.9	28	.	.	5	.	.	.	1	.	.	12	17	11	5	17	1	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.7	6.1	4.8	5.5	—	906	49.7	28.VI	4	15	70	59	8	.	6	.	35	81	128	100	25	115	19	3	.	.	.	.	23	67	22

Br. st. 136 DARUVAR

$H_s = 161$ m $H_b = 162.2$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.9	7.4	5.7	7.0	60.1	94	26.6	9	3	4	21	.	.	.	1	.	3	15	16	14	3	10	11	1	.	.	.	.	.	2	18
II	6.4	6.0	4.5	5.6	104.7	6	3.2	23	1	10	25	.	.	.	.	.	9	11	4	2	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	4
III	6.6	7.1	5.7	6.5	133.4	48	9.1	27	.	.	1	.	.	.	.	.	5	15	12	8	.	11	5	1	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.4	6.3	3.8	5.5	191.8	72	22.4	19	.	.	2	.	.	.	.	.	3	8	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.8	6.4	5.8	6.0	211.5	96	19.1	30	.	.	.	4	.	.	.	.	7	12	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	6.0	6.8	6.1	6.3	209.6	225	80.9	12	.	.	.	14	.	.	.	.	3	10	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	4.6	6.0	4.0	4.9	243.1	66	16.2	17	.	.	.	21	6	.	.	.	10	9	14	10	3	14	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	5.1	5.7	3.5	4.8	218.0	90	26.4	13	.	.	.	13	2	.	.	.	10	7	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.6	4.4	2.6	3.2	226.8	34	16.1	28	.	.	.	4	.	.	.	.	14	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.7	5.0	2.2	4.0	158.0	18	8.6	31	.	.	5	.	.	.	.	.	10	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.7	5.5	6.9	61.7	58	16.2	9	.	.	6	.	.	.	.	.	2	12	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XII	8.5	9.0	7.6	8.4	29.3	121	26.6	13	.	.	3	.	.	.	.	.	.	18	17	13	6	16	2	1	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	6.0	6.5	4.8	5.8	1848.0	928	80.9	12.VI	4	14	63	56	8	.	1	.	76	127	133	103	32	122	22	3	.	.	.	1	30	15	23

SLAVONSKA POŽEGA

φ = 45° 20'N λ = 17° 41'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 137

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	3.2	-1.0	-0.3	4.1	-3.8	12.5	8	-16.6	19	4.1	86	80	88	85	56	20	1.9	3	2.3	12	1.4	1	3.0	5	1.4	.	.	42	1.4	10	1.2	.
II	—	-3.8	3.1	-1.8	-1.1	4.0	-5.3	17.4	27	-14.0	14	3.8	82	79	86	82	45	7	1.4	1	1.0	22	1.4	4	1.0	5	1.2	2	1.5	34	1.4	9	1.2	.
III	—	4.3	14.0	8.4	8.8	14.6	3.4	22.9	7	-0.5	3,19	6.8	79	68	85	77	29	19	1.1	12	2.0	17	1.6	.	.	3	1.7	5	2.4	24	1.6	13	1.5	.
IV	—	8.6	16.6	10.7	11.6	17.4	5.6	23.9	16	-0.9	21	7.9	76	65	84	75	34	19	1.9	5	2.0	17	1.5	.	.	15	2.7	.	.	24	2.2	10	1.4	.
V	—	13.5	19.8	13.5	15.1	21.2	9.3	27.9	21	3.6	5	10.5	78	68	91	79	41	11	1.6	1	4.0	15	1.9	1	1.0	9	1.6	5	1.4	45	1.5	6	1.2	.
VI	—	16.2	22.2	16.2	17.7	23.7	12.1	29.3	20	6.9	5	12.5	80	68	91	80	46	9	2.9	2	1.5	14	2.1	.	.	11	1.3	1	3.0	44	1.6	9	2.2	.
VII	—	19.6	25.4	18.9	20.7	26.5	15.3	32.6	12	12.6	1	15.1	78	69	91	79	42	10	1.9		.	10	1.4	.	.	6	1.2	12	1.7	46	1.5	7	1.7	2
VIII	—	16.9	23.9	17.2	18.8	24.8	13.7	30.6	10	11.4	31	13.9	82	71	90	81	52	11	2.0	3	1.7	9	1.7	.	.	10	1.5	9	1.2	47	1.2	4	1.3	.
IX	—	10.6	20.7	12.1	13.9	21.6	7.9	26.0	14	0.9	30	10.3	86	69	93	83	32	7	2.3	1	1.0	20	1.5	.	.	11	1.3	8	1.9	39	1.4	4	2.0	.
X	—	4.2	16.2	7.1	8.6	17.0	2.5	25.2	20	-2.1	16	7.3	90	68	90	83	28	7	1.3	4	1.2	14	1.7	5	1.4	7	2.0	4	1.8	44	1.4	8	1.8	.
[1])XI	—	2.4	8.9	4.5	5.1	9.7	1.8	17.9	19	-5.6	24	5.8	89	74	90	84	56	9	1.3	1	1.0	20	1.5	.	.	7	1.0	9	1.3	34	1.3	10	2.0	.
XII	—	2.7	6.9	4.0	4.4	8.0	1.8	14.9	1	-2.8	21	5.6	90	82	91	88	65	15	1.6	7	1.4	20	1.3	.	.	5	1.2	2	2.0	31	1.2	13	2.2	.
God. vred.	—	7.7	15.1	9.2	10.3	16.0	5.4	32.6	12. VII	-16.6	19.I	8.6	83	72	89	81	28	144	1.7	40	1.8	190	1.5	11	1.4	94	1.6	57	1.6	454	1.5	103	1.6	2

POGRAVSKA SLATINA

φ = 45° 42' N λ = 17° 42' E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 138

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	4.2	0.9	1.8	5.1	-1.8	14.2	23	-13.7	19	4.8	88	81	88	86	39	9	2.8	4	2.5	11	2.2	9	2.3	2	2.0	19	2.7	20	2.6	19	2.4	.
II	—	-1.4	3.3	-0.2	0.4	4.3	-3.3	16.0	27	-10.0	14	4.3	91	79	91	87	51	2	2.5	4	2.2	18	2.7	10	2.6	2	2.0	15	2.5	14	2.4	19	2.2	.
III	—	5.9	12.7	8.0	8.6	14.0	2.9	21.8	24	-1.0	3	7.1	92	69	87	83	39	2	2.0	10	2.2	31	2.5	11	2.2	5	3.0	16	2.4	8	3.0	10	2.2	.
IV	—	9.8	16.0	10.8	11.8	17.0	5.9	23.5	16	-1.0	22	7.3	74	57	80	70	35	5	3.2	6	2.2	24	2.5	14	2.4	3	2.0	20	3.1	7	3.4	11	3.0	.
V	—	13.5	19.8	13.3	15.0	20.8	9.5	28.0	21	4.0	5	10.1	81	61	89	77	34	4	2.2	7	2.4	19	2.6	7	2.3	4	2.0	15	2.1	19	2.6	18	2.4	.
VI	—	16.9	21.9	15.9	17.6	23.3	12.8	29.0	29	8.3	5	12.3	83	66	89	79	39	7	2.1	5	2.4	12	2.2	5	2.2	3	2.0	18	2.1	16	2.5	24	2.5	.
VII	—	19.1	25.3	19.1	20.6	26.9	16.2	33.5	12	13.0	1	14.8	86	63	89	79	41	3	2.7	8	2.3	3	2.3	3	2.0	2	2.0	32	2.1	20	2.3	22	2.7	.
VIII	—	17.3	23.6	17.4	18.9	24.8	14.2	31.5	10	11.2	31	14.2	91	70	93	85	44	7	2.0	3	2.0	14	2.2	1	2.0	3	2.0	27	2.3	25	2.0	12	2.0	.
IX	—	11.5	20.6	12.3	14.2	21.6	8.3	26.6	22	2.0	19	9.7	93	54	89	79	33	5	1.6	13	1.2	13	1.5	9	1.3	2	1.0	17	1.2	17	1.4	13	1.8	1
X	—	7.8	16.0	7.5	9.7	16.9	3.0	21.6	27	-2.5	16	7.4	91	58	90	80	37	3	2.0	8	1.8	25	1.6	8	1.9	2	3.0	18	1.6	14	1.7	14	1.6	1
XI	—	4.3	7.7	4.8	5.4	8.6	1.0	14.5	19	-6.5	24	6.3	95	83	94	91	61	4	1.2	2	1.0	42	1.4	11	1.8	2	1.5	5	1.2	12	1.2	12	1.2	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SLAVONSKI BROD

φ = 45° 09' N λ = 18° 01'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 139

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	753.3	-2.2	2.9	-0.7	-0.2	3.7	-3.8	13.7	8	-17.8	18	4.0	91	74	90	85	52	14	1.8	9	1.3	9	1.3	2	1.0	3	1.0	7	1.1	9	1.1	4	2.2	39
II	66.6	-3.7	2.7	-1.3	-0.9	3.5	-4.8	17 0	2/,48	-13.3	14	3.6	89	70	86	82	39	4	1.2	4	1.0	11	1.7	5	1.2	5	1.0	5	1.4	16	1.3	1	1.0	33
III	55.6	4.6	14.1	8.7	9.0	14.7	3.7	22.6	6,24	-0.5	2	6.2	88	55	78	74	19	7	1.4	25	1.5	21	1.4	2	1.0	2	2.0	1	2.0	4	1.8	.	.	31
IV	51.6	8.2	16.6	11.2	11.8	17.5	5.9	25.0	16	-0.8	21	6.9	82	49	73	68	24	9	2.0	8	1.1	20	1.2	5	1.8	1	2.0	6	1.8	16	2.2	4	1.8	21
V	52.2	13.0	20.0	14.2	15.4	21.3	9.9	28.5	21	3.8	5	9.5	83	54	82	73	28	7	1.4	10	1.6	23	1.6	1	2.0	1	2.0	2	1.0	12	1.8	8	1.4	29
VI	53.5	16.0	22.4	17.1	18.2	23.8	13.0	29.6	29	7.7	6	12.2	86	61	86	78	34	8	1.1	4	1.2	11	1.5	6	1.2	1	1.0	3	1.3	23	1.5	7	2.4	27
VII	53.0	19.1	25.5	20.2	21.2	27.4	16.1	33.0	12	13.0	1	15.4	90	64	89	81	41	9	1.4	4	1.0	3	1.7	2	1.5	4	1.2	5	1.2	18	1.5	13	1.7	35
VIII	53.5	16.6	24.2	18.2	19.3	25.3	14.5	31.6	11	11.7	6,31	13.8	95	61	90	82	43	16	1.6	6	1.5	8	1.6	1	1.0	2	1.5	4	1.8	14	1.4	4	1.2	38
IX	56.6	10.5	20.9	13.0	14.4	21.7	8.7	26.3	23	0.6	30	9.5	93	50	89	77	33	21	1.2	6	1.5	12	1.5	1	2.0	4	1.0	3	1.3	6	1.3	.	.	37
X	57.2	4.1	15.6	8.2	9.0	16.5	3.0	23.4	28	-2.4	16	6.5	95	52	85	77	28	15	1.6	10	1.1	19	1.5	5	2.0	6	2.7	2	1.0	10	1.5	1	1.0	25
XI	55.4	3.4	8.9	5.7	5.9	9.4	2.5	16.8	19	-4.8	24	6.2	96	76	90	87	59	6	1.5	16	1.3	24	1.5	.	.	1	1.0	.	.	13	1.6	2	1.0	28
XII	55.6	3.2	7.1	5.0	5.1	8.4	2.1	16.8	1	-3.2	21	5.9	95	81	91	89	54	13	1.2	13	1.4	22	1.5	.	.	3	2.0	3	1.0	10	1.2	2	1.0	27
God. vred.	754.9	7.7	15.1	10.0	10.7	16.1	5.9	33.0	12. VII	-17.8	18.1	8.3	90	62	86	79	19	129	1.5	112	1.4	183	1.5	30	1.5	33	1.6	41	1.4	151	1.5	46	1.7	370

NAŠICE

φ = 45° 29' N λ = 18° 06' E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 140

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.2	16.0	10.3	11.4	—	5.1	—	—	-0.5	4,21	7.1	82	56	76	71	33	2	4.0	3	2.7	9	2.6	26	2.4	7	1.4	24	2.5	12	2.8	8	3.1	.
V	—	13.5	19.3	13.4	14.9	—	9.0	—	—	2.0	4	10.1	82	65	87	78	41	7	2.1	2	2.5	4	2.8	20	2.0	6	1.2	18	1.6	14	2.6	22	3.3	.
VI	—	17.2	21.3	15.4	17.3	—	12.4	—	—	7.2	6	12.2	80	68	91	80	39	3	2.3	5	1.4	5	2.2	10	2.2	3	1.7	19	1.3	24	2.2	21	2.3	.
VII	—	20.2	24.9	18.6	20.6	25.9	15.7	32.0	11	13.0	2	15.2	84	69	91	81	49	.	.	3	1.7	1	1.0	9	1.4	.	.	15	1.0	25	1.6	40	1.8	.
VIII	—	17.6	23.5	17.3	18.9	23.6	14.2	29.5	10,25	11.0	6	13.7	89	67	90	82	49	3	1.7	2	1.5	.	.	9	1.6	1	1.0	25	1.1	18	1.7	35	1.8	.
IX	—	12.8	20.2	12.0	14.2	20.7	8.7	25.5	16,24	0.6	30	9.8	86	56	90	77	33	12	1.8	2	3.0	6	1.7	6	1.5	2	2.0	13	1.3	31	1.6	18	1.8	.
X	—	6.2	16.0	6.7	8.9	16.3	3.2	22.5	31	-2.5	16	6.8	88	57	89	78	30	5	2.8	6	2.3	4	2.8	14	1.9	5	2.2	19	1.4	22	1.4	18	2.2	.
XI	—	3.7	8.7	5.1	5.6	9.0	2.0	15.0	19	-7.5	24	6.1	93	78	90	87	55	3	2.0	8	2.2	17	1.8	11	1.7	14	1.8	4	1.5	10	1.7	23	2.2	.
XII	—	3.9	7.2	4.8	5.2	7.6	2.5	14.5	1,2	-1.5	18,21	5.8	91	80	90	87	57	3	2.0	1	2.0	7	2.0	25	2.0	9	1.9	12	1.8	13	1.5	23	2.0	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 137 SLAVONSKA POŽEGA

$H_s = 152$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥	●	●	✳	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⛆
I	7.9	6.5	5.9	6.8	—	66	12.3	13	3	3	24	.	.	.	.	.	3	14	14	12	2	5	11	.	.	.	.	.	.	3	19
II	6.6	6.1	5.4	6.0	—	9	5.5	2	5	9	28	.	.	.	.	.	7	13	4	2	.	2	2	.	.	.	.	.	.	6	19
III	5.9	6.1	5.9	6.0	—	80	24.3	31	.	.	2	.	.	.	2	.	6	12	11	9	2	11	1	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	5.8	5.6	5.1	5.5	—	43	11.2	8	.	.	2	.	.	.	1	.	5	9	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.1	6.1	6.5	5.9	—	114	25.5	30	.	.	.	4	.	.	1	.	7	10	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VI	5.4	6.1	5.8	5.8	—	106	34.4	30	.	.	.	15	.	.	1	.	4	7	18	16	4	18	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.8	6.2	4.0	4.7	—	55	9.1	17	.	.	.	20	7	.	.	.	4	4	16	12	.	16	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.0	5.6	3.7	4.8	—	123	28.0	14	.	.	.	15	3	.	1	.	8	7	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	2	3	.
IX	2.6	4.4	2.7	3.2	—	40	23.4	18	.	.	.	6	.	.	.	.	11	3	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.2	4.4	3.3	4.0	—	21	9.6	31	.	.	10	1	.	.	.	.	12	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
[1]XI	8.0	7.2	5.9	7.0	—	43	7.5	6	.	.	7	.	.	.	.	.	3	14	13	8	.	13	.	.	.	.	.	.	.	22	.
XII	8.2	7.9	7.7	7.9	—	129	29.9	13	.	.	8	.	.	.	.	.	.	18	20	16	3	20	1	1	.	.	.	.	.	15	.
God. vred.	5.7	6.0	5.2	5.6	—	829	34.4	30.VI	8	12	81	61	10	.	6	.	70	115	146	114	22	135	15	1	.	.	.	.	27	54	38

Br. st. 138 PODRAVSKA SLATINA

$H_s = 127$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥	●	●	✳	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⛆
I	6.7	6.5	6.5	6.6	—	117	33.0	9	3	3	20	.	.	.	.	.	5	15	11	11	5	4	9	2	.	.	.	.	1	14
II	5.7	5.5	4.4	5.2	—	7	3.8	23	1	9	24	.	.	.	.	.	9	10	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2
III	4.8	5.4	4.8	5.0	—	93	26.8	31	.	.	4	.	.	.	.	.	10	9	10	10	3	8	3	1	.	.	.	.	5	2
IV	4.3	5.9	4.0	4.7	—	71	22.6	20	.	.	1	.	.	.	2	.	6	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.5	5.1	4.5	4.7	—	120	27.0	30	.	.	.	4	.	.	.	.	7	6	11	11	3	11	.	.	.	2	.	3	1	.
VI	5.0	5.5	4.8	5.1	—	173	73.5	12	.	.	.	14	.	.	.	.	6	7	11	11	4	11	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	4.2	4.9	3.9	4.3	—	60	17.9	16	.	.	.	23	8	.	.	.	7	3	12	10	1	12	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	4.7	4.9	3.5	4.4	—	81	17.8	4	.	.	.	13	1	.	.	.	10	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	2.5	3.4	1.8	2.6	—	45	21.1	28	.	.	.	5	.	.	.	.	16	.	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.
X	3.2	3.7	2.2	3.0	—	12	9.6	31	.	.	7	.	.	.	.	.	16	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.5	6.6	5.1	6.4	—	93	25.8	17	.	.	10	.	.	.	.	.	2	12	12	11	4	12	.	.	.	1	.	1	4	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 139 SLAVONSKI BROD

$H_s = 59$ m $H_b = 96.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥	●	●	✳	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⛆
I	8.8	8.3	6.2	7.8	—	60	17.8	17	4	3	26	.	.	.	2	.	2	16	17	10	2	8	10	.	.	.	.	.	.	9	14
II	7.1	6.3	5.2	6.2	—	12	8.0	2	2	11	28	.	.	.	.	.	6	12	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	8	17
III	6.9	7.3	6.2	6.8	—	63	17.0	12	.	.	1	.	.	.	.	.	4	15	12	9	3	12	2	2	.	.	.	.	1	3	1
IV	7.2	7.0	6.3	6.8	—	89	24.1	20	.	.	1	1	.	.	1	.	4	14	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	2	3	.
V	6.2	7.1	6.2	6.5	—	103	28.1	30	.	.	.	6	.	.	.	.	7	14	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	6.8	7.5	6.1	6.8	—	171	44.8	11	.	.	.	14	.	.	.	.	3	10	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	7	3	.
VII	4.8	7.1	5.4	5.8	—	60	24.3	16	.	.	.	23	9	1	1	1	4	9	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	12	4	.
VIII	5.9	6.7	3.6	5.4	—	185	48.6	1	.	.	.	17	3	.	.	.	7	8	13	12	8	13	.	.	.	.	.	.	7	7	.
IX	5.2	5.3	3.5	4.7	—	34	19.4	18	.	.	.	7	.	.	.	.	6	7	6	2	2	6	.	.	.	.	.	.	1	10	.
X	6.5	5.1	3.5	5.0	—	26	12.3	23	.	.	8	.	.	.	.	.	9	10	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.9	8.0	7.1	8.0	—	62	9.1	2	.	.	5	.	.	.	.	.	1	17	12	11	.	12	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	8.4	9.3	8.6	8.8	—	123	29.0	23	.	.	9	.	.	.	.	.	.	24	17	12	3	17	2	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	6.9	7.1	5.7	6.6	—	990	48.6	1.VIII	9	14	78	68	12	1	4	1	53	156	144	105	32	131	18	2	.	.	.	1	37	82	32

Br. st. 140 NAŠICE

$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥	●	●	✳	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⛆
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.1	6.6	5.4	6.4	—	63	21.7	8	.	—	2	—	—	.	.	.	3	9	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.8	7.1	6.5	6.5	—	107	19.7	30	.	—	.	—	—	.	.	.	6	13	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.8	6.7	5.1	5.9	—	144	50.0	12	.	—	.	—	—	.	.	.	5	9	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.6	6.6	5.4	5.5	—	38	9.6	17	.	.	.	20	5	.	.	.	7	10	11	10	.	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	6.2	6.4	4.7	5.8	—	126	31.8	14	.	.	.	11	.	.	.	.	6	11	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	3.5	5.6	3.4	4.2	—	26	12.7	28	.	.	.	4	.	.	.	.	9	6	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.5	5.5	4.0	5.0	—	12	9.0	31	.	.	4	.	.	.	.	.	11	9	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.4	8.3	6.1	7.6	—	67	13.3	9	.	.	8	.	.	.	.	.	1	13	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	9.3	9.0	7.9	8.7	—	107	36.2	23	.	.	3	.	.	.	.	.	.	22	17	15	4	17	1	.	.	.	.	.	.	1	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 46'N λ = 18° 10'EGr. ΔG = + 1h 13 min.

DONJI MIHOLJAC

Br. st. 141

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Um Sred (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.9	3.6	-0.2	0.6	4.7	-2.6	13.6	1	-13.4	19	4.4	88	80	88	85	59	5	2.0	8	1.1	6	1.2	17	1.0	11	1.4	6	1.3	11	1.0	18	1.8	11
II	—	-2.0	3.9	-0.2	0.4	4.6	-3.4	17.4	28	-9.6	14	4.2	90	79	89	86	33	.	.	.	.	10	1.2	15	1.1	4	1.0	3	1.3	16	1.1	23	1.2	13
III	—	5.2	14.1	8.4	9.0	14.8	4.0	22.0	6	0.4	2	7.1	89	68	86	81	33	4	1.0	15	1.1	16	1.4	22	1.5	3	1.3	7	1.4	4	1.2	9	1.3	13
IV	—	8.9	17.2	11.0	12.0	18.0	6.2	25.5	16	-0.4	21	8.3	87	61	83	77	42	3	3.7	8	1.4	14	1.4	26	1.3	5	1.4	6	2.3	12	1.6	11	1.8	5
V	—	13.8	20.2	14.3	15.6	22.0	10.1	28.7	21	3.8	4	10.9	84	67	87	79	39	1	1.0	12	1.3	13	1.4	7	1.3	4	1.0	7	1.0	18	1.4	11	1.4	20
VI	—	16.9	23.1	17.1	18.6	24.4	13.3	30.6	20	8.0	5	13.0	85	65	89	80	46	6	1.2	4	1.0	9	1.8	9	1.0	2	2.0	.	.	14	1.5	29	1.5	17
VII	—	20.2	27.0	20.7	22.2	28.3	16.3	34.6	12	12.4	1	16.0	85	62	88	78	42	5	1.0	1	2.0	5	1.0	3	2.3	2	2.5	3	1.3	18	1.3	39	1.6	17
VIII	—	18.0	24.6	18.4	19.8	25.9	15.2	32.0	10	11.8	31	14.3	88	67	90	82	46	10	1.4	5	1.0	8	1.9	8	1.2	2	1.0	4	1.2	13	1.1	23	1.3	20
IX	—	11.7	21.5	13.4	15.0	22.7	8.7	27.8	22	2.0	30	9.9	87	56	85	76	15	8	1.3	13	1.2	7	1.0	9	1.4	1	1.0	2	1.0	16	1.3	22	1.1	12
X	—	5.2	17.1	7.9	9.5	18.0	3.1	23.0	28	-2.0	16	7.0	89	57	84	77	39	5	1.2	7	1.1	17	1.5	17	2.0	4	2.8	2	1.0	7	1.4	17	1.3	17
XI	—	3.0	8.7	5.0	5.4	9.7	2.5	19.6	1	-5.0	24	6.1	92	79	92	88	45	2	1.0	11	1.2	33	1.3	16	1.2	1	1.0	1	1.0	9	1.1	14	1.3	3
XII	—	3.0	6.7	4.4	4.6	7.7	2.2	14.5	1	-1.6	18	5.9	94	85	91	90	71	2	1.0	4	1.8	21	1.2	31	1.3	3	1.0	.	.	11	1.1	18	1.1	3
God. vred.	—	8.6	15.6	10.0	11.0	16.7	6.3	34.6	12. VII	-13.4	19.1	8.9	88	69	88	82	15	51	1.4	88	1.2	159	1.4	180	1.4	42	1.5	41	1.4	149	1.3	234	1.4	151

φ = 45° 18'N λ = 18° 25'E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

ĐAKOVO

Br. st. 142

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Um Sred (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.6	2.8	-0.3	0.2	4.0	-3.3	13.5	8	-16.2	16	4.3	91	84	91	89	64	18	2.5	5	2.0	5	1.4	12	2.0	24	1.5	11	1.6	4	1.5	14	2.8	.
II	—	-2.7	3.0	-0.7	-0.3	3.8	-4.2	17.3	28	-11.2	14	4.2	92	84	91	89	50	8	1.5	9	1.7	7	1.7	8	1.5	7	1.1	19	1.2	15	1.6	11	1.8	.
III	—	4.9	13.9	8.9	9.2	14.6	3.6	22.4	24	-0.8	3	6.9	90	65	82	79	32	9	1.6	23	2.0	17	1.5	12	1.7	9	1.9	6	1.5	9	1.8	8	1.2	.
IV	—	7.6	16.2	11.3	11.6	17.4	6.1	24.8	16	-0.6	21	7.5	87	59	77	74	34	12	2.3	10	2.5	10	1.9	19	2.2	8	2.5	19	2.3	8	2.2	3	1.7	1
V	—	12.4	20.2	14.6	15.4	21.4	10.0	28.0	21	4.4	4,5	10.2	88	61	84	78	36	9	1.8	18	1.8	16	1.6	5	2.2	3	1.0	14	1.7	4	3.0	24	2.4	.
VI	—	15.9	22.6	17.2	18.2	24.2	12.7	29.5	20	8.0	5	12.5	88	65	84	79	40	12	1.7	8	1.2	11	1.8	6	1.8	3	2.3	4	2.0	8	2.2	38	2.6	.
VII	—	18.4	25.7	20.2	21.1	27.1	16.8	33.4	12	12 9	1	15.2	90	65	88	81	40	18	1.8	3	1.7	5	1.8	3	2.0	3	1.3	13	1.4	11	1.3	37	2.0	.
VIII	—	17.2	24.4	18.9	19.8	25.3	15.7	30.7	11	11.0	31	14.2	92	64	88	81	25	10	1.7	20	1.5	2	2.0	5	1.6	3	1.0	9	1.3	14	1.3	30	1.9	.
IX	—	11.0	21.4	13.7	15.0	22.0	8.8	26.6	23	2.4	30	9.9	88	56	87	77	34	19	1.4	16	1.4	5	1.4	6	1.4	2	2.0	15	1.7	11	1.6	16	1.6	.
X	—	5.6	16.2	8.5	9.7	17.2	3.7	23.5	28	-1.4	16	7.2	89	59	89	79	39	20	1.6	10	2.0	9	2.3	8	1.8	11	2.2	10	1.5	7	1.6	18	1.6	.
XI	—	3.2	9.0	5.3	5.7	9.7	2.2	16.7	16	-5.0	24	6.2	94	78	92	88	59	15	1.5	13	1.8	13	1.8	10	2.1	15	1.5	7	1.6	1	2.0	16	2.7	.
XII	—	3.0	7.0	4.7	4.8	8.0	1.9	17.4	1	-2.7	18	5.9	93	85	91	90	57	11	1.9	9	1.6	13	2.2	19	2.2	7	1.3	11	1.6	6	1.5	17	2.5	.
God. vred.	—	7.9	15.2	10.2	10.9	16.2	6.2	33.4	12. VII	-16.2	19.1	8.7	90	69	87	82	25	161	1.8	144	1.8	113	1.8	113	1.9	95	1.6	138	1.6	98	1.7	232	2.1	1

φ = 45° 33'N λ = 18° 41'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

OSIJEK—NEUMAN

Br. st. 143

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Um Sred (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	753.1	-1.1	2.9	0.2	0.6	3.6	-2.4	13.4	1	-13.5	18	4.2	89	78	88	85	55	10	1.8	5	1.6	1	2.0	19	2.0	15	1.5	9	1.7	4	2.0	19	2.3	1
II	66.4	-2.2	3.4	0.1	0.4	4.0	-3.1	16.2	28	-9.1	14	4.0	90	73	86	83	50	3	1.7	6	1.3	7	1.9	9	1.7	2	1.5	5	1.8	18	1.7	12	1.8	22
III	55.8	4.8	14.1	9.1	9.3	14.6	3.8	22.6	24	-1.0	3	6.7	89	64	79	77	38	12	1.5	19	1.7	18	2.0	20	2.0	3	2.0	5	2.0	2	2.0	2	3.5	12
IV	51.7	8.8	16.8	11.6	12.2	17.5	6.4	25.0	16	-0.4	21	7.5	85	56	72	71	39	4	2.2	8	1.6	18	2.1	15	2.2	3	2.7	15	2.3	8	2.4	10	2.6	9
V	52.2	14.0	20.6	14.8	16.0	21.6	10.5	29.3	21	3.9	4	10.8	85	62	85	77	38	9	1.9	19	1.8	9	1.9	6	2.3	1	2 0	3	1.7	17	2.1	13	1.9	16
VI	53.4	17.0	23.3	17.7	18.9	24.1	13.3	30.2	20	8.5	5	12.9	84	63	85	77	46	11	1.7	5	1.6	15	1.8	5	1.6	1	1.0	3	2.0	9	1.6	30	1.9	17
VII	52.8	20.4	26.8	20.7	22.2	27.7	16.7	33.7	12	12.5	1	15.5	84	60	86	77	36	15	1.2	4	1.8	2	1.5	8	1.8	.	.	2	1.0	9	1.7	30	1.7	23
VIII	53.3	17.9	24.6	19.0	20.1	25.5	15.2	31.5	11	11.7	31	14.3	90	64	87	80	44	7	1.7	6	1.7	10	1.6	2	1.5	2	1.0	3	1.0	11	1.6	27	1.7	25
IX	56.6	11.5	21.2	13.6	15.0	21.8	9.1	27.4	22	1.5	30	9.7	88	53	85	75	33	9	1.3	15	1.5	10	1.4	2	1.5	2	2.0	1	1.0	6	1.3	15	1.5	30
X	57.3	5.3	16.3	8.9	9.8	16.9	3.6	23.0	28	-0.6	16	6.7	89	52	82	74	36	7	1.6	8	1.4	12	2.0	16	2.0	.	.	5	1.8	6	1.5	6	2.0	33
XI	55.5	3.4	9.2	5.7	6.0	9.4	2.8	15.1	19	-4.5	24	6.1	92	76	90	86	57	5	1.4	9	1.0	24	1.9	14	1.7	7	1.7	3	1.3	4	1.8	12	1.6	12
XII	50.5	3.3	6.8	6.9	5.0	7.6	2.3	15.0	1	-0 8	18	5.9	92	85	92	90	65	2	2.0	6	1.7	16	2.0	25	2.1	6	1.8	4	2.2	12	1.6	11	1.7	11
God. vred.	754.9	8.6	15.5	10.5	11.3	16.2	6.5	33.7	12. VII	-13.5	18.1	8.7	88	66	85	80	33	94	1.6	110	1.6	142	2.4	141	2.0	42	1.9	58	1.9	106	1.8	187	1.9	215

φ = 45° 42'N λ = 18° 44'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

BRESTOVAC—BELJE

Br. st. 144

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 4	Um 2	Um Sred (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	754.1	-1.8	2.8	-0.6	0.0	3.6	-3.7	13.1	1	-14.4	19	4.1	90	78	86	85	59	22	2.5	9	1.6	3	1.3	1	2.0	24	2.1	10	1.8	8	1.4	16	2.2	.
II	65.8	-2.5	3.7	-0.4	0.1	4.2	-3.7	16.6	28	-9.9	14	3.9	90	72	87	83	50	7	2.0	4	1.5	11	2.1	6	1.8	4	1.8	11	1.9	23	2.0	18	2.2	.
III	56.7	4.5	13.8	7.6	8.4	14.4	3.0	22.0	24	-2.3	2	6.3	88	61	80	76	29	6	1.8	36	2.1	16	2.2	10	2.1	10	2.4	5	2.4	5	1.2	5	2.8	.
IV	53.0	8.9	16.3	10.6	11.6	17.3	5.3	25.0	16	-2.0	21	7.3	82	54	75	70	35	6	3.5	13	2.0	12	2.2	17	2.8	12	1.9	10	3.4	12	1.8	8	3.0	.
V	53.2	14.1	20.0	13.9	15.5	21.4	9.5	28.4	21	3.1	4	10.3	83	61	85	76	37	18	2.4	20	1.9	13	2.6	5	2.8	4	1.5	3	2.7	16	2.3	14	2.3	.
VI	54.4	17.1	22.8	16.8	18.4	23.7	12.5	30.5	20	6.8	5	12.4	83	61	86	77	45	21	2.8	9	1.8	9	2.2	6	1.7	6	2.2	7	1.7	9	1.7	23	2.3	.
VII	53.9	20.6	26.2	19.9	21.6	27.4	16.3	33.9	12	12.0	1	15.1	83	60	88	77	35	17	2.1	9	1.7	6	1.5	4	1.8	12	1.9	7	1.4	19	1.5	19	2.2	.
VIII	54.1	18.2	24.1	18.3	19.7	25.4	14.7	30.8	10	11.8	31	13.9	88	62	89	80	45	15	1.8	16	1.7	6	2.5	8	2.1	3	1.3	2	1.5	14	1.9	29	1.5	.
IX	57.2	10.2	21.3	12.7	14.2	21.9	7.9	27.5	22	0.7	30	9.3	90	53	85	76	28	19	1.9	19	1.8	6	2.2	6	1.3	9	1.6	5	1.2	14	1.4	12	1.8	.
X	57.9	4.0	16.4	7.7	9.0	17.1	2.5	22.7	28	-2.4	15	6.3	88	50	80	73	35	12	1.6	15	1.7	15	2.0	13	2.7	9	1.6	4	1.5	16	1.5	9	2.2	.
XI	56.4	2.3	9.1	4.5	5.1	9.4	1.5	14.9	13	-6.4	24	5.8	95	75	91	87	37	9	2.2	27	1.5	17	1.9	13	2.2	9	1.7	3	1.7	7	1.6	5	2.4	.
XII	51.8	2.5	6.9	4.0	4.4	7.8	1.6	16.0	2	-3.1	21	5.7	93	83	92	89	64	5	1.8	10	1.8	15	1·9	15	2.1	18	1.7	7	1.9	9	1.7	14	2.3	.
God. vred.	755.7	8.2	15.3	9.6	10.7	16.1	5.6	33.9	12. VII	-14.4	19.1	8.4	88	64	85	79	29	157	2.2	187	1.8	129	2.1	104	2.2	120	1.9	74	2.0	152	1.7	172	2.2	.

Br. st. 141 DONJI MIHOLJAC

$H_s = 97$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	7.4	7.0	6.5	7.0	—	83	15.7	9	4	3	21	.	.	.	.	.	3	15	12	10	4	7	6	1	.	.	.	.	.	.	12
II	6.6	6.0	6.0	6.2	—	9	4.3	23	.	9	22	.	.	.	.	.	4	11	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	3
III	5.8	5.5	5.7	5.7	—	68	21.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	11	7	3	11	4	3	.	.	.	.	1	2	.
IV	6.2	5.7	5.4	5.8	—	60	26.8	20	.	.	1	1	.	.	1	.	7	9	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	5.5	5.9	7.1	6 2	—	126	27.7	23	.	.	.	8	.	.	.	.	5	9	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.4	5.8	5.9	5.7	—	152	52.7	12	.	.	.	15	1	.	.	.	2	8	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	7	3	.
VII	4.3	5.7	4.8	4.9	—	30	7.8	2	.	.	.	25	11	2	.	.	6	2	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	4.9	5.5	4.0	4.8	—	125	34.8	4	.	.	.	17	5	.	.	.	8	4	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.2	4.6	3.4	3.7	—	37	21.1	28	.	.	.	7	.	.	.	.	12	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.5	4.2	2.8	3.8	—	8	6.5	31	.	.	2	.	.	.	.	.	12	6	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.6	7.1	6.0	6.9	—	53	9.0	16	.	.	5	.	.	.	.	.	2	12	10	9	.	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	8.1	8.3	8.0	8.1	—	79	18.3	23	.	.	8	.	.	.	.	.	1	19	18	14	3	18	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.8	5.9	5.5	5.7	—	830	52.7	12.VI	4	12	59	73	17	2	1	.	69	110	124	101	27	115	14	4	.	.	.	.	28	19	15

Br. st. 142 ĐAKOVO

$H_s = 111$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	6.5	6.5	5.6	6.2	—	61	18.0	17	3	3	24	.	.	.	.	.	5	11	12	11	2	6	10	3	.	.	.	.	.	.	15
II	5.9	6.0	5.1	5.7	—	11	7.2	2	4	9	22	.	.	.	.	.	9	11	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	17
III	5.8	5.5	4.5	5.3	—	67	17.0	12	.	.	3	.	.	.	1	1	9	11	8	8	3	8	1	1	.	.	.	.	1	4	1
IV	5.0	4.7	5.0	4.9	—	80	30.5	20	.	.	1	.	.	.	1	.	9	8	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	5.2	4.5	4.8	—	71	14.5	19	.	.	.	4	.	.	.	.	9	6	16	14	1	16	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	4.5	5.2	3.7	4.5	—	108	33.2	12	.	.	.	16	.	.	1	.	9	4	7	7	4	7	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	3.6	5.4	3.5	4.2	—	67	27.0	17	.	.	.	22	8	.	1	.	13	5	12	12	1	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.6	5.1	2.8	4.2	—	109	23.2	1	.	.	.	20	4	5	.	.	13	5	8	8	7	8	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	2.7	3.9	2.6	3.1	—	37	29.2	28	.	.	.	6	.	.	.	.	16	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.9	4.6	3.1	3.9	—	12	6.6	31	.	.	3	.	.	.	1	.	11	6	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.3	6.4	5.4	6.4	—	70	13.0	9	.	.	7	.	.	.	.	.	4	13	11	11	1	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.1	8.4	7.7	8.1	—	120	47.0	23	.	.	7	.	.	.	.	.	.	16	15	14	3	15	1	.	.	.	.	.	1	7	2
God. vred.	5.2	5.6	4.5	5.1	—	813	47.0	23. XII	7	12	67	68	12	5	5	1	107	100	111	105	25	101	16	4	.	.	.	1	14	25	35

Br. st. 143 OSIJEK—NEUMAN

$H_s = 90$ m $H_b = 91.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	8.3	7 2	6.5	7.3	—	75	18.2	17	3	3	22	.	.	.	1	.	1	14	13	10	3	7	8	.	.	1	.	.	.	2	13
II	5.9	6.0	5.4	5.8	—	4	1.9	2	.	10	22	.	.	.	.	.	8	14	3	2	.	1	3	.	.	.	.	.	.	2	2
III	5.8	6.2	5.3	5.8	—	50	13.5	12	.	.	2	.	.	.	.	.	9	14	10	8	2	9	1	1	.	.	.	.	1	3	.
IV	5.6	6.3	4.5	5.5	—	56	22.9	20	.	.	1	1	.	.	.	.	5	8	13	6	2	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.0	6.4	5.5	6.0	—	83	15.5	24	.	.	.	6	.	.	.	.	8	11	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	5.4	6.6	5.1	5.7	—	152	42.5	12	.	.	.	16	1	.	.	.	3	7	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	4.7	6.8	5.1	5.5	—	31	10.6	15	.	.	.	25	8	.	.	.	6	9	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.9	6.4	3.8	5.0	—	102	20.6	6	.	.	.	19	2	.	.	.	8	7	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.0	4.9	3.1	4.0	—	32	25 5	28	.	.	.	6	.	.	.	.	11	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.8	4.9	3.4	4.4	—	6	4.2	31	.	.	2	.	.	.	.	.	13	9	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	7.3	5.8	6.9	—	47	17.8	9	.	.	6	.	.	.	.	.	2	11	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	8.4	8.8	8.1	8.4	—	99	35.4	23	.	.	4	.	.	.	.	.	.	20	18	15	3	18	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.0	6.5	5.1	5.9	—	737	42.5	12.VI	3	13	59	73	11	.	1	.	74	129	120	93	23	111	13	1	.	1	.	.	26	20	15

Br. st. 144 BRESTOVAC—BELJE

$H_s = 91$ m $H_b = 92.0$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	8.2	7.5	6.3	7.3	64.5	68	15.7	4	5	4	25	.	.	.	.	.	2	18	13	10	2	7	8	1	.	.	.	.	.	9	14
II	6.8	7.0	6.1	6.6	92.2	5	1.9	2	.	10	24	.	.	.	.	.	4	13	5	2	.	1	5	.	.	.	.	.	1	8	3
III	5.9	6.3	6.7	6.3	147.6	47	12.9	12	.	.	7	.	.	.	.	.	5	15	11	7	2	11	1	.	.	.	.	.	3	5	1
IV	5.8	6.5	5.6	6.0	180.8	53	15.1	20	.	.	2	1	.	.	.	.	4	9	12	9	2	12	.	.	.	.	1	.	1	3	.
V	6.4	7.2	5.8	6.5	208.4	95	14.7	18	.	.	.	4	.	.	.	.	3	11	15	12	4	15	.	.	.	.	1	.	7	1	.
VI	5.7	6.6	6.5	6.3	223.3	128	43.6	11	.	.	.	15	1	.	.	.	.	8	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VII	4.6	6.8	6.2	5.9	229.0	53	30.3	17	.	.	.	24	8	.	.	.	2	8	11	5	2	11	.	.	.	.	.	.	9	4	.
VIII	4.9	6.3	4.8	5.3	221.7	74	17.7	13	.	.	.	14	4	1	.	.	5	9	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	4.7	4.9	4.2	4.6	218.4	39	17.5	28	.	.	.	7	.	.	.	.	6	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	4.7	4.9	3.8	4.5	185.3	3	2.6	31	.	.	9	.	.	.	.	.	10	5	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	6.9	6.9	6.1	6.6	67.3	73	28.1	17	.	.	7	.	.	.	.	.	3	14	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	8.4	7.9	8.1	8.1	43.5	84	31.2	23	.	.	9	.	.	.	.	.	1	19	18	11	2	16	1	1	.	.	.	.	.	3	2
God. vred.	6.1	6.6	5.8	6.2	1882.0	722	43.6	11.VI	5	14	83	65	13	1	.	.	45	134	124	90	26	112	15	2	.	.	2	.	34	56	20

φ = 45° 32′ N λ = 18° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. OSIJEK — SINOP. ST. Br. st. 145

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	753.7	-2.1	2.6	-0.9	-0.3	3.5	-3.9	13.7	1 -17.1 19	4.0	90	77	88	85	59	15	1.9	6	1.0	3	1.0	12	1.2	21	1.1	15	1.0	10	1.2	11	2.1	.
II	66.9	-2.8	3.4	-0.8	-0.2	4.1	-3.7	16.4	28 -10.1 14,15	4.0	91	75	86	84	60	3	1.3	9	1.0	6	1.0	9	1.0	8	1.0	6	1.0	25	1.2	18	1.3	.
III	56.4	4.0	14.1	8.1	8.6	14.9	3.2	23.5	24 -1.5 2	6.8	93	66	80	80	31	12	1.1	17	1.4	20	1.4	18	1.3	7	1.6	10	1.2	3	1.0	6	1.3	.
IV	52.3	8.0	16.4	10.6	11.4	17.5	5.9	24.5	16 -0.7 21	7.7	88	63	76	76	37	5	1.8	9	1.2	12	1.1	24	1.4	6	1.5	18	1.4	6	1.3	10	1.7	.
V	52.8	13.3	20.4	14.7	15.8	21.7	9.7	28.8	21 2.8 4	10.9	88	70	80	79	40	9	1.2	21	1.1	9	1.3	9	1.2	3	1.0	10	1.1	18	1.6	14	1.5	.
VI	53.9	16.4	23.0	17.6	18.6	24.2	13.0	30.0	20 7.5 5	13.1	86	70	82	79	44	11	1.5	14	1.0	7	1.0	6	1.0	6	1.2	7	1.0	16	1.3	23	1.5	.
VII	53.4	19.5	26.3	20.7	21.8	27.5	16.3	34.3	12 12.0 1	15.1	87	60	84	77	33	12	1.1	11	1.0	.	.	8	1.1	6	1.2	6	1.0	18	1.0	32	1.2	.
VIII	54.0	17.2	24.2	18.9	19.8	25.5	15.0	31.5	10 11.6 31	13.9	92	61	86	80	45	9	1.2	15	1.0	13	1.0	7	1.1	2	1.0	5	1.2	18	1.1	24	1.2	.
IX	57.1	10.1	21.2	13.6	14.6	22.2	8.4	28.1	22 1.5 19	9.3	92	51	82	75	24	17	1.1	16	1.0	14	1.0	7	1.0	2	1.0	8	1.0	16	1.0	10	1.1	.
X	57.8	3.8	16.6	8.6	9.4	17.7	2.8	24.0	28 -1.2 16	6.5	94	49	81	75	28	3	1.0	14	1.1	16	1.1	23	1.4	6	1.0	6	1.0	13	1.0	12	1.2	.
XI	56.1	2.6	9.3	4.7	5.3	9.7	2.0	15.7	19 -5.1 24	6.0	96	75	91	87	55	8	1.0	17	1.0	16	1.0	21	1.0	9	1.1	4	1.0	9	1.0	6	1.0	.
XII	51.2	2.6	6.7	4.3	4.5	7.7	1.7	15.8	1 -2.6 21	5.7	95	81	91	89	56	8	1.1	8	1.0	5	1.0	29	1.2	14	1.1	9	1.1	6	1.0	14	1.1	.
God. vred.	755.5	7.7	15.4	10.0	10.8	16.4	5.9	34.3	12. VII -17.1 19.I	8.6	91	66	84	80	24	112	1.3	157	1.1	121	1.1	173	1.2	90	1.2	104	1.1	158	1.1	180	1.3	.

φ = 45° 17′N λ = 18° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. VINKOVCI Br. st. 146

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	2.8	-0.7	-0.2	3.7	-4.1	13.5	8 -17.5 19	4.1	86	80	86	84	48	6	2.2	7	1.7	2	1.0	31	1.2	4	1.5	15	1.3	1	3.0	27	1.6	.
II	—	-3.6	2.8	-1.3	-0.8	3.4	-4.5	16.0	28 -13.0 14	4.1	89	83	89	87	60	2	1.0	11	1.3	5	1.4	15	1.0	5	1.0	20	1.0	21	1.1	5	1.4	.
III	—	4.8	13.9	8.3	8.8	14.4	3.5	22.5	24 -1.5 3	7.7	91	78	88	86	45	9	1.2	16	1.6	22	1.5	29	1.6	5	1.0	5	1.2	4	1.2	3	1.3	.
IV	—	9.0	16.3	11.1	11.9	17.2	6.1	25.5	29 -0.5 21	7.6	83	59	77	73	39	4	1.2	10	1.9	4	1.5	33	1.7	3	1.7	23	1.7	4	2.0	9	2.0	.
V	—	13.6	20.2	14.4	15.6	21.2	9.8	28.5	21 4.0 5	10.3	85	61	83	76	33	4	1.5	19	1.4	4	1.0	10	1.6	3	1.0	13	1.4	1	1.0	38	1.5	1
VI	—	16.9	22.6	16.8	18.3	23.9	13.0	29.2	20 7.5 5	12.2	82	62	85	76	40	4	1.2	15	1.4	6	1.5	11	1.5	2	1.5	14	1.6	7	1.6	30	1.7	1
VII	—	20.0	25.6	19.7	21.2	26.8	16.5	33.5	12 12.5 1,2	15.4	85	64	90	80	37	.	.	7	1.3	1	1.0	11	1.3	1	1.0	21	1.3	.	.	52	1.4	.
VIII	—	17.7	24.1	18.4	19.6	25.1	14.8	31.0	11 12.0 31	13.9	88	64	89	80	45	4	1.8	10	1.3	1	1.0	15	1.0	1	1.0	15	1.1	6	1.3	41	1.4	.
IX	—	13.0	21.0	13.0	15.0	21.8	9.2	26.3	16 -0.5 30	9.6	84	50	88	74	30	12	1.4	20	1.5	1	1.0	14	1.4	3	1.0	18	1.3	4	1.0	18	1.7	.
X	—	6.1	16.5	7.4	9.4	17.3	3.2	24.0	28 -2.5 17	6.9	89	58	84	77	30	4	1.2	15	1.3	5	1.2	29	1.5	3	1.7	15	1.2	3	2.0	19	1.6	.
IX	—	3.9	9.1	5.4	6.0	9.7	3.0	15.8	19 -5.0 25	6.0	91	75	88	85	60	.	.	14	1.8	8	1.9	36	2.2	3	1.7	7	1.6	4	1.8	18	2.0	.
IIX	—	3.3	7.1	4.7	5.0	8.0	2.1	17.6	1 -1.5 26	5.7	91	82	88	87	51	3	2.3	6	1.5	4	1.8	48	2.6	2	2.0	8	2.0	3	1.7	19	2.0	.
God. vred.	—	8.6	15.2	9.8	10.8	16.0	6.0	33.5	12. VII -17.5 19.I	8.6	87	68	86	80	30	52	1.5	150	1.5	63	1.4	282	1.7	35	1.3	174	1.4	58	1.4	279	1.6	2

φ = 45° 03′N λ = 18° 54′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. SPAČVA Br. st. 147

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.1	4.1	-1.5	-0.5	5.1	-5.3	15.0	23 -20.0 18,19	4.3	93	83	93	90	53	10	2.8	.	.	3	1.7	9	2.7	14	1.8	6	2.2	6	2.0	22	2.7	23
II	—	-4.4	3.0	-2.1	-1.4	3.9	-6.0	16.9	28 -14.8 14	4.0	91	80	95	89	58	5	1.6	7	2.4	4	1.5	5	2.6	6	2.2	1	1.0	2	2.0	24	2.2	30
III	—	4.0	14.6	7.2	8.2	15.4	2.5	24.5	24 -2.4 21	7.2	89	72	88	83	44	10	2.2	12	2.5	14	2.1	17	2.1	7	2.1	1	2.0	2	2.5	6	1.8	24
IV	—	8.6	16.7	10.2	11.4	17.8	4.7	25.2	16 -2.0 21	8.5	81	72	85	79	36	19	2.7	5	3.0	8	2.1	7	3.3	16	2.1	3	3.0	3	2.7	10	2.9	19
V	—	13.8	19.9	13.0	14.9	21.3	8.7	28.5	21 1.0 5	10.6	85	67	91	81	32	17	2.5	1	2.0	5	2.6	7	2.0	8	2.1	11	2.4	2	1.0	14	2.1	28
VI	—	16.6	23.0	15.8	17.8	24.4	12.1	30.1	20 6.2 16	13.4	86	70	95	84	46	9	1.7	4	3.0	2	1.5	4	1.5	10	2.0	6	2.0	4	2.5	24	2.6	27
VII	—	19.4	25.5	18.7	20.6	27.0	15.5	32.8	30 13.4 3	16.1	93	72	97	87	37	15	1.5	5	2.2	.	.	3	2.0	4	1.2	6	2.5	6	1.3	28	2.5	26
VIII	—	17.2	24.4	17.3	19.0	25.5	14.1	31.2	11 10.5 31	15.6	94	79	97	90	52	16	2.0	5	3.0	.	.	5	1.6	13	1.7	6	1.7	7	2.0	22	2.0	19
IX	—	10.1	20.5	11.9	13.6	21.7	7.5	26.7	16 0.5 19,20	10.3	96	64	97	86	42	19	1.9	5	2.6	6	2.2	2	1.0	4	1.8	6	2.0	2	3.0	18	2.6	28
X	—	3.5	16.2	6.6	8.2	17.1	1.4	24.5	28 -2.9 17	7.3	96	65	94	85	43	10	1.6	4	2.5	9	2.1	12	3.2	3	1.3	2	2.5	3	1.7	13	2.5	37
XI	—	2.8	9.6	4.7	5.4	10.5	1.6	16.6	13 -8.4 24	6.0	92	72	91	85	53	11	1.8	7	2.1	5	2.8	27	2.4	8	1.5	2	2.0	7	2.3	7	2.6	16
XII	—	2.9	7.9	4.5	5.0	9.2	1.1	17.0	1 -4.5 18	5.8	91	80	91	87	51	7	2.9	9	2.2	9	2.6	28	2.6	2	2.0	.	.	3	1.7	16	2.1	19
God. vrev.	—	7.6	15.4	8.9	10.2	16.6	4.8	32.8	30. VII -20.0 18. 19.I	9.1	90	73	93	85	32	148	2.1	64	2.3	65	2.3	126	2.6	95	1.9	50	2.2	47	2.0	204	2.5	296

φ = 45° 21′N λ = 19° 01′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. VUKOVAR Br. st. 148

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.1	3.0	0.3	0.6	4.0	-3.0	11.4	1 -15.0 18	4.4	91	87	89	89	64	1	2.0	15	3.0	2	2.5	7	3.4	16	3.2	26	3.2	10	3.3	16	4.1	.
II	—	-2.6	3.1	-0.2	0.0	3.8	-3.8	16.6	27 -11.6 14	4.3	93	85	90	89	48	3	2.7	7	3.1	13	3.0	5	3.0	1	3.0	17	3.4	30	3.3	8	3.4	.
III	—	5.6	14.1	9.0	9.4	15.1	3.9	23.3	24 -0.9 3	7.1	88	68	81	79	45	2	3.5	23	3.3	28	3.6	9	4.0	11	3.3	8	3.0	5	2.6	7	3.1	.
IV	—	9.5	16.6	11.8	12.4	17.7	6.0	24.9	16 -1.6 21	7.9	83	60	75	73	32	.	.	14	3.6	14	3.6	16	3.6	5	3.0	20	3.8	10	3.4	11	3.6	.
V	—	14.5	20.3	15.2	16.3	21.9	9.7	29.5	21 4.3 4	11.1	84	69	82	78	43	4	2.8	23	3.1	12	3.0	12	3.2	3	3.0	8	3.1	17	3.4	14	3.2	.
VI	—	17.5	23.3	18.1	19.2	24.4	13.3	30.0	20 8.0 5	12.9	82	63	82	76	41	7	2.7	19	2.6	8	2.6	3	3.0	1	2.0	13	2.9	19	3.4	20	3.0	.
VII	—	20.6	26.3	20.9	22.2	27.5	17.1	34.2	12 12.8 2	15.5	83	62	85	77	33	9	2.7	8	2.6	5	2.6	6	3.0	6	2.3	12	3.0	18	2.8	29	3.0	.
VIII	—	18.3	24.7	19.5	20.5	25.8	15.4	31.8	10 12.0 31	14.4	88	64	86	79	36	5	3.0	17	3.0	15	3.0	6	3.0	4	3.2	5	3.0	20	3.0	21	3.3	.
IX	—	12.4	21.3	14.8	15.8	22.7	9.6	27.4	13 3.0 19	10.6	86	64	82	77	25	6	2.8	19	2.1	10	3.2	5	2.8	4	2.8	13	3.1	16	2.8	17	3.0	.
X	—	6.5	16.6	10.3	10.9	17.8	4.2	23.7	28,29 0.5 16	7.5	86	60	81	76	40	.	.	13	1.8	21	1.7	13	2.2	7	2.6	14	2.6	14	1.9	10	2.6	1
XI	—	4.0	9.4	5.7	6.2	9.9	3.1	15.7	16 -5.0 24	6.6	93	82	89	88	62	2	1.5	15	1.7	18	2.0	22	2.1	1	2.0	5	1.8	10	1.7	14	1.9	3
XII	—	3.6	7.4	5.2	5.4	8.6	2.2	15.9	1 -3.1 20	6.0	91	85	88	88	64	6	1.8	13	1.9	8	1.6	24	2.6	6	2.2	13	1.8	10	2.2	13	1.9	.
God. vred.	—	9.1	15.5	10.9	11.6	16.6	6.5	34.2	12. VII -15.0 18.I	9.0	87	71	84	81	25	45	2.6	186	2.8	154	2.8	128	2.9	65	3.0	154	2.9	179	3.0	180	3.0	4

Br. st. 145 OSIJEK–SINOP ST.

$H_s = 89$ m $H_b = 91.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	7.6	7.2	6.1	7.0	69.7	71	16.0	17	4	3	24	.	.	.	.	.	1	12	16	10	3	7	9	.	.	.	.	.	.	.	12
II	6.0	6.9	5.4	6.1	101.3	5	2.0	2	2	10	26	.	.	.	.	.	6	11	6	2	.	1	6	.	.	.	.	.	.	2	3
III	5.9	6.1	5.6	5.9	166.1	68	14.7	12	.	.	4	.	.	.	.	.	8	14	11	9	3	11	1	.	.	.	.	.	1	2	1
IV	5.9	6.2	5.1	5.7	199.5	48	17.0	8	.	.	1	.	.	.	.	.	4	9	13	6	2	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.2	6.8	4.8	5.9	223.7	86	20.6	24	.	.	.	7	.	.	.	.	6	10	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.9	6.7	5.1	5.9	247.0	155	48.9	11	.	.	.	15	1	.	.	.	3	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VII	4.0	6.4	4.5	5.0	252.0	28	8.2	17	.	.	.	24	9	.	.	.	5	6	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	4.8	6.3	3.7	4.9	221.8	97	22.4	14	.	.	.	15	3	.	.	.	7	7	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.5	4.5	3.6	4.2	230.5	34	29.0	28	.	.	.	7	.	.	.	.	10	7	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.4	4.5	3.2	4.0	195.7	7	5.5	31	.	.	6	.	.	.	1	.	13	5	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.7	7.2	5.3	6.4	80.5	49	26.7	9	.	.	7	.	.	.	.	.	3	12	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	7.9	8.9	7.9	8.2	36.9	98	36.3	23	.	.	8	.	.	.	.	.	1	19	18	13	3	18	1	.	.	.	.	.	.	7	2
God. vred.	5.8	6.5	5.0	5.8	2024.4	746	48.9	11.VI	6	13	76	68	13	.	1	.	67	119	132	95	24	118	17	.	.	.	.	.	23	21	18

Br. st. 146 VINKOVCI

$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	6.9	6.0	7.0	6.6	40.5	41	9.4	17	4	3	23	.	.	.	.	.	2	13	12	10	.	8	7	1	.	.	.	.	.	1	18
II	7.1	6.3	6.4	6.6	80.6	9	7.0	2	3	9	24	.	.	.	.	.	7	16	5	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	1	5
III	5.6	5.3	6.2	5.7	140.7	71	15.0	14	.	.	4	.	.	.	.	.	9	16	9	9	5	9	1	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	5.3	4.9	5.4	5.2	—	79	20.0	20	.	.	1	1	.	.	.	.	11	11	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	5.5	5.8	5.5	—	60	20.7	13	.	.	.	7	.	.	.	.	9	11	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.3	4.5	5.7	4.8	—	131	27.4	12	.	.	.	16	.	.	.	.	9	7	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	4.0	5.0	7.6	5.5	—	61	27.0	17	.	.	.	23	7	3	.	.	5	9	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VIII	4.2	4.9	3.5	4.2	—	110	29.7	19	.	.	.	14	3	.	.	.	14	8	11	11	5	11	.	.	.	.	1	.	1	2	.
IX	2.8	2.9	4.1	3.3	—	24	20.0	28	.	.	1	7	.	.	.	.	13	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.1	3.9	5.6	5.2	—	7	2.7	31	.	.	5	.	.	.	.	.	7	9	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	6.6	7.9	7.4	—	63	16.0	9	.	.	8	.	.	.	.	.	3	16	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.9	9.0	9.7	9.2	—	94	32.0	23	.	.	4	.	.	.	.	.	.	25	15	12	2	14	1	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.7	5.4	6.2	5.8	—	750	32.0	23. XII	7	12	70	68	10	3	.	.	89	143	116	95	28	106	14	1	.	.	1	.	8	21	23

Br. st. 147 SPAČVA

$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	8.3	6.3	6.4	7.0	—	44	6.5	4	5	3	27	.	.	.	2	.	3	15	13	13	.	7	11	2	.	.	.	.	.	.	17
II	6.4	6.4	5.0	5.9	—	8	4.9	2	6	8	27	.	.	.	.	.	8	11	6	2	.	1	6	1	.	.	.	.	.	1	20
III	5.6	5.5	5.6	5.6	—	55	12.3	12	.	.	7	.	.	.	.	.	11	13	10	8	3	10	1	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	6.1	5.4	5.1	5.5	—	89	27.0	20	.	.	3	1	.	.	.	.	6	9	12	5	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.1	5.9	6.0	5.7	—	82	18.2	13	.	.	.	5	.	.	.	.	9	12	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.1	5.3	5.5	5.0	—	113	25.5	15	.	.	.	14	1	.	2	.	8	5	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	4.2	5.7	4.8	4.9	—	141	56.0	17	.	.	.	23	8	.	2	.	7	7	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	4.6	5.4	3.5	4.5	—	167	82.1	17	.	.	.	17	4	.	1	.	10	8	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	8	4	.
IX	4.0	4.3	3.6	4.0	—	44	32.8	28	.	.	.	6	.	.	.	.	9	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	4.5	4.2	4.1	4.3	—	14	3.3	29	.	.	12	.	.	.	.	.	12	7	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.3	6.2	5.9	6.5	—	86	17.9	9	.	.	8	.	.	.	.	.	4	12	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	8.8	7.5	7.8	8.0	—	99	29.8	12	.	.	11	.	.	.	.	.	1	16	17	22	2	16	4	3	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.8	5.7	5.3	5.6	—	942	82.1	17. VIII	11	11	95	66	13	.	7	.	88	120	136	107	28	124	22	6	.	.	.	.	34	20	37

Br. st. 148 VUKOVAR

$H_s = 108$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.$ m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	7.6	7.2	6.2	7.0	—	53	18.4	17	3	3	23	.	.	.	1	.	1	12	13	11	1	8	7	1	.	.	.	.	.	1	15
II	6.5	6.7	5.5	6.2	—	8	4.5	2	3	7	21	.	.	.	.	.	6	12	4	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	23
III	6.2	6.1	6.0	6.1	—	77	20.4	30	.	.	2	.	.	.	.	.	8	15	11	11	4	11	2	.	.	.	.	.	1	3	1
IV	5.7	5.5	5.0	5.4	—	74	22.9	1	.	.	1	.	.	.	2	.	5	8	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	6.2	5.5	5.9	—	91	17.5	13	.	.	.	6	.	.	.	.	8	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.1	5.9	5.9	5.6	—	168	68.3	23	.	.	.	16	1	.	1	1	2	6	9	8	5	9	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VII	4.5	6.0	5.9	5.5	—	56	23.2	17	.	.	.	23	8	.	1	1	5	8	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.3	5.9	4.6	5.3	—	62	10.7	13	.	.	.	18	4	.	.	.	6	8	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	3.7	4.2	3.4	3.8	—	29	26.9	28	.	.	.	8	.	.	.	.	11	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.2	4.5	4.0	4.2	—	4	1.4	31	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.3	6.6	6.0	6.6	—	65	19.1	9	.	.	5	.	.	.	.	.	4	14	12	12	1	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	8.2	9.0	8.4	8.5	—	105	35.7	23	.	.	5	.	.	.	.	.	.	22	14	11	2	14	2	2	.	.	1	.	1	4	.
God. vred.	5.9	6.2	5.5	5.9	—	792	68.3	23.VI	6	10	57	71	13	.	5	2	68	125	112	97	25	103	15	3	.	.	1	1	29	12	39

ILOK

φ = 45° 14′N λ = 19° 23′EGr. ΔG = + 18 min. — Br. st. 149

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	4	2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies).	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.3	3.4	1.2	1.5	4.9	-1.7	12.9	23	-12.4	18	4.3	81	75	84	80	35	8	1.8	9	1.6	3	1.0	12	2.4	8	2.2	18	1.7	16	1.4	19	1.6	.
II	—	-2.2	2.5	-0.8	-0.3	3.4	-3.7	15.0	28	-12.1	13	3 3	76	70	73	73	46	3	1.0	9	1.1	6	1.5	5	1.2	1	2.0	13	1.3	22	1.8	16	1.4	9
III	—	6.6	13.5	8.5	9.3	14.4	4.7	22.6	24	0.0	3	6.3	78	60	75	71	37	4	1.5	14	1.6	22	1.5	21	2.5	7	2.0	12	1.2	5	1.2	5	1.4	3
IV	—	10.3	15.9	11.3	12.2	17.0	7.4	24.0	16	0.5	4	7.5	75	62	76	71	38	7	1.6	13	2.1	9	1.4	25	2.4	5	2.0	13	1.8	13	1.7	3	1.3	2
V	—	14.8	20.6	13.8	15.8	21.8	10.6	29.0	21	5.4	4	9.7	78	56	80	71	22	12	1.4	15	1.2	11	1.4	13	1.5	7	1.4	9	1.7	12	1.8	10	1.7	4
VI	—	17.8	23.2	17.0	18.8	24.6	13.5	31.6	22	7.9	5	11.6	78	56	78	71	27	5	1.0	5	1.4	10	1.3	10	1.4	3	1.7	9	1.7	10	1.7	35	1.5	3
VII	—	20.1	25.6	19.8	21.3	27.0	17.0	33.5	12	18.0	18	14.5	82	62	82	75	30	9	1.4	5	1.0	2	1.0	6	1.7	6	1.3	24	1.2	15	1.6	25	1.5	1
VIII	—	18.4	24.3	18.3	19.8	25.4	15.3	33.0	11	11.8	31	13.5	87	60	85	77	41	5	1.2	15	1.1	3	1.0	8	1.1	3	1.0	11	1.4	22	1.5	18	1.4	8
IX	—	12.6	20.5	13.5	15.0	21.6	9.6	27.4	27	1.0	30	9.3	80	56	77	71	30	13	1.2	11	1.2	5	1.2	11	1.0	5	1.2	12	1.0	13	1.2	16	1.2	4
X	—	6.5	15.7	9.2	10.2	16.8	4.2	23.2	28	-2.0	15	6.8	83	56	79	73	23	11	1.1	6	1.0	7	1.3	23	2.0	5	1.4	13	2.0	10	1.3	11	1.9	7
XI	—	4 8	9.2	6.1	6.6	9.7	3.5	15.0	13,19	-6.6	24	5.7	81	69	80	77	41	3	1.0	7	1.1	13	1.6	35	2.8	4	2.0	12	1.2	4	1.2	9	1.6	3
XII	—	4.8	7.6	5.5	5.8	8.4	2.9	16.9	3	0.0	23	5.6	86	72	83	80	40	6	1.2	5	1.2	6	1.3	38	2.6	3	2.3	15	1.5	7	1.4	10	1.3	3
God. vred.	—	9.6	15.2	10.3	11.4	16.2	6.9	33.5	12. VII	-12.4	18.I	8.2	80	63	79	74	22	86	1.3	114	1.3	97	1.4	207	2.2	57	1.7	161	1.4	149	1.6	177	1.5	47

FAŽANA

φ = 44° 56′N λ. = 13° 48′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 150

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	4	2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies).	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.3	8.8	4.8	5.7	10.0	2.5	14.4	21	-1.5	17,18	5.9	85	74	84	81	49	7	1.3	22	1.9	21	1.0	6	2.0	5	1.8	11	2.3	6	2.2	15	2.2	.
II	—	2.0	10.2	3.9	5.0	11.1	0.7	16.1	16	-3,2	15	5.4	81	73	81	78	36	5	1.2	27	1.8	19	1.6	6	1.3	1	2.0	2	1.5	4	1.5	20	2.0	.
III	—	8.2	13.2	9.7	10.2	14.2	7.1	17.7	25	1-4	1	8.2	89	80	87	85	53	2	1.0	27	2.7	22	1.7	21	2.1	2	1.5	5	1.4	2	1.0	12	1.5	.
IV	—	11.6	15.8	11.1	12.4	16.9	8.7	19.5	3.15	4.6	23	8.9	81	72	87	80	46	1	1.0	20	3.0	24	1.5	22	2.4	8	2.0	8	1.6	1	2.0	6	1.7	.
V	—	16.1	19.6	14.5	16.2	20.9	11.7	25.0	11	6.5	5	11.3	79	72	86	79	51	3	1.3	20	1.8	29	1.5	4	1.8	2	1.5	9	1.8	4	1.2	22	1.9	.
VI	—	19.8	22.8	18.6	20.0	24.5	15.9	29.6	8	12.0	12	14,6	79	73	89	80	30	7	1.7	15	1.9	20	1.3	6	1.8	4	1.5	8	2.0	4	1.2	26	1.8	.
VII	—	23.5	27.2	22.3	23.8	28.5	18.6	33.4	14	12.6	1	17.4	77	70	83	77	45	3	1.0	16	1.3	13	1.5	10	1.8	1	3.0	9	2.1	4	2.5	37	1.9	.
VIII	—	21.2	25.1	20.0	21.6	26.6	17.2	30.1	10,28	14.0	18	15.3	76	69	84	76	53	10	1.5	21	2.0	18	1.4	8	1.3	3	1.7	9	2.1	3	2.0	21	1.8	.
IX	—	16.4	22.2	16.2	17.8	23.3	13.8	26.1	11	7.9	21	11.9	76	66	83	75	41	5	1.4	28	2.2	32	1.4	6	1.3	4	1.5	5	2.0	.	.	10	2.0	.
X	—	11.0	17.9	11.7	13.1	18.8	9.4	22.4	23	5.2	24	9.0	83	67	82	77	27	2	2.5	31	1.9	24	1.3	11	2.1	1	2.0	9	2.1	3	1.0	12	1.8	.
XI	—	9.7	13.5	10.1	10.8	14.5	8.0	17.3	13	2.9	24	8.5	88	80	87	85	58	4	1.2	29	1.9	18	1.4	18	2.3	.	.	4	2.0	1	1.0	16	1.8	.
XII	—	8.2	11.5	8 1	9.0	12.5	5.7	17.1	12	0.6	16	7.9	91	84	90	88	71	1	3.0	22	1.5	25	1.8	17	1.9	5	2.4	10	2.0	6	2.0	7	1.6	.
God. vred.	—	12.7	17.3	12.6	13.8	18.5	9.9	33.4	14. VII	-3.2	15.II	10.4	82	73	85	80	27	50	1.5	278	2.0	265	1.5	135	2.0	36	1.9	89	2.0	38	1.7	204	1.9	.

PULA

φ = 44° 52′N λ = 13° 51′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 151

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	4	2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies).	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	758.1	4.8	8.5	5.2	5.9	9.5	3.0	13.3	31	-0.9	11,13	5.2	75	61	76	71	26	9	2.0	15	3.3	15	2.0	12	2.4	5	3.6	17	3.6	6	2.5	11	2.2	3
II	69.0	3.3	10.3	4.8	5.8	11.0	2.0	15.6	28	-0.8	7	4.7	73	56	73	67	21	9	1.4	17	3.3	18	2.8	4	1.5	2	2.5	2	1.5	11	1.5	18	2.2	3
III	59.9	8.8	12.9	9.9	10.4	13.8	7.6	16.4	24	2.6	21	7.5	81	70	81	77	43	3	1.7	21	3.6	25	3 1	22	3.2	2	1.5	4	2.2	4	3.0	8	1.9	4
IV	56.5	11.4	15.3	11.5	12.4	16.3	8.9	18.5	15	4.7	24,26	7.8	74	60	77	70	29	5	1.0	14	4.7	16	3.3	27	3.3	9	2.9	8	2.8	6	3.3	2	1.5	5
V	57.1	16.2	19.6	15.6	16.8	20.9	12.4	25.1	21	8.2	5	9.9	71	59	77	69	35	5	1.0	17	2.5	26	2.4	5	2.2	3	2.3	5	2.6	14	2.7	8	2.5	10
VI	58.6	19.7	23.1	19.2	20.3	24.6	16.3	30.4	21	11.6	12	12.8	71	61	81	71	40	7	1.9	9	2.4	20	2.6	6	2.2	1	3.0	4	1.8	7	2.7	19	2.1	17
VII	57.7	23.6	27.6	23.3	24.4	28.7	19.6	32.6	14	14.1	1	14.7	65	52	72	63	40	6	1.2	17	2.0	6	1.8	8	2.5	2	1.3	3	3.0	10	2.9	25	2.4	16
VIII	58.0	20.8	25.1	20.6	21.8	26.3	17.7	30.0	24	13.6	18	13.7	71	59	77	69	39	8	2.8	17	3.1	8	1.8	7	2.6	2	1.0	4	2.2	9	2.0	10	1.6	28
IX	61.0	16.3	21.8	16.7	17.9	22.5	14.4	25.9	11	8.0	21	10.4	70	55	74	66	34	2	1.0	33	3.0	16	2.4	11	2.3	2	1.0	2	2.0	5	2.6	4	1.5	15
X	61.3	11.5	17.4	12.1	13.3	18.1	9.6	21.7	23	4.6	17	7.9	73	56	74	68	18	8	1.4	28	2.8	14	2.1	13	3.6	2	4.0	3	1.3	5	2.4	6	1.8	14
XI	59.7	10.0	13.2	10.5	11.0	14.0	8.4	16.9	13	3.3	17	7.6	79	68	78	75	37	2	3.0	24	3.1	12	2.8	20	3.6	1	4.0	2	3.0	4	2.5	13	1.5	12
XII	54.4	8.4	11.2	8.2	9.0	12.2	5.7	16.8	2	0.4	16	6.9	80	72	81	78	52	2	1.0	10	2.3	25	2.8	19	3.5	10	3.2	5	1.6	6	2.0	6	2.5	10
God. vred.	759.2	12.9	17.2	13.1	14.1	18.2	10.5	32.6	14. VII	-0.9	11,13 I	9.1	74	61	77	71	18	66	1.7	222	3.0	201	2.6	154	3.0	41	2.8	59	2.6	87	2.6	130	2.1	135

CRES

φ = 44° 58′N λ = 14° 24′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 152

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	4	2	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies).	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.5	9.2	5.9	6.6	10.4	—	14.4	31	—	—	5.6	77	67	75	73	32	14	2.6	20	3.4	4	5.5	14	3.5	8	2.1	10	1.7	11	1.2	12	1.1	.
II	—	4.6	11.9	6.0	7.1	12.9	—	20.1	28	—	—	4.9	70	52	65	62	29	8	1.0	44	4.1	2	3.0	.	.	2	1.5	9	1.4	8	1.0	11	1.5	.
III	—	9.9	14.2	10.6	11.3	15.0	—	20.5	2	—	—	7.8	80	68	78	75	42	15	2.9	14	4.2	13	4.7	14	4.2	4	2.2	15	1.4	11	1.5	7	1.4	.
IV	—	12.1	16.8	12.3	13.4	17.8	—	21.5	15	—	—	8.4	75	63	75	71	33	6	2.2	16	4.2	7	4.4	14	4.1	11	1.5	11	2.3	8	1.8	17	1.8	.
V	—	17.4	22.1	16.7	18.2	23.0	—	26.9	26	—	—	10.5	69	54	73	65	33	13	2.5	30	3.3	9	3.7	5	2.8	12	1.7	5	1.8	5	1.4	14	1.6	.
VI	—	20.7	25.0	20.0	21.4	26.2	—	31.5	21	—	—	12.9	69	55	75	66	36	22	2.5	19	3.2	2	4.0	14	2.3	4	1.5	3	1.7	10	1.8	16	1.8	.
VII	—	24.7	30.6	24.2	25.9	31.2	—	34.6	13	—	—	14.6	65	44	66	58	33	16	2.1	26	2.8	9	3.7	10	3.2	7	1.7	2	1.0	6	2.7	17	1.9	.
VIII	—	21.9	26.7	21.3	22.8	27.7	—	31.9	27	—	—	14.2	70	56	74	67	40	17	2.3	29	3.3	5	3.6	9	1.9	1	1.0	6	1.7	13	2.0	13	1.5	.
IX	—	17.7	22.7	17.5	18.8	23.7	14.7	27.2	11	16.2	30	10.8	69	53	71	64	35	16	1.7	31	4.0	10	3.8	6	1.7	6	2.0	5	1.8	11	1.6	5	1.2	.
X	—	11.9	18.5	12.7	14.0	19.3	10.1	23.2	10	5.2	17	8.5	77	57	74	69	38	15	2.9	18	4.0	12	3.9	11	4.2	1	1.0	10	1.5	15	1.2	11	1.1	.
XI	—	10.5	13.7	10.8	11.4	14.7	8.4	19.3	14	4.2	9	7.8	80	66	79	75	46	10	2.1	33	3.9	5	4.2	23	3.8	5	1.6	2	1.0	1	1.0	11	1.0	.
XII	—	8.9	11.9	9.0	9.7	13.0	6.4	18.1	2	1.5	21	7.2	82	71	81	78	58	11	1.8	22	3.5	2	5.5	19	4.3	6	2.5	6	2.2	12	1.4	15	1.2	.
God. vred.	—	13.8	18.6	13.9	15.0	19.6	—	34.6	13. VII	—	—	9.4	74	59	74	69	29	163	2.3	302	3.7	80	4.1	139	3.5	67	1.8	84	1.7	111	1.5	149	1.5	.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dieb)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
Br. st. 149	**ILOK**																													
	$H_s = 133$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.4	8.1	6.5	7.7	—	66	27.1	17	2	3	20	.	.	.	.	.	2	18	15	10	1	9	8	2	.	.	.	.	.	10
II	6.9	7.0	4.9	6.3	—	8	4.0	2	2	10	21	.	.	.	.	.	6	10	7	3	.	1	7	.	.	.	.	.	2	14
III	6.1	6.2	5.3	5.9	—	63	20.2	28	.	.	.	.	.	.	.	.	9	15	11	9	2	10	2	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.2	6.3	3.9	5.5	—	149	98.7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	13	7	4	13	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.1	6.2	5.2	5.8	—	103	19.1	13	.	.	.	4	.	.	.	.	8	12	14	12	5	14	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	5.3	7.1	5.7	6.0	—	127	42.1	11	.	.	.	17	4	.	.	.	2	8	10	9	4	10	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.2	6.5	4.9	5.5	—	151	38.9	23	.	.	.	22	7	1	.	.	7	8	16	12	6	17	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	5.1	6.4	4.4	5.3	—	102	36.3	1	.	.	.	18	3	1	.	.	9	8	13	7	3	13	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	3.3	3.5	3.1	3.3	—	28	24.0	28	.	.	.	6	.	.	.	.	15	4	5	3	1	5	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.1	5.0	4.0	4.4	—	10	3.8	6	.	.	3	.	.	.	.	.	12	11	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.2	7.7	6.6	7.2	—	89	32.6	9	.	.	5	.	.	.	.	.	3	16	13	12	3	13	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	8.6	8.3	7.2	8.0	—	87	18.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	11	3	14	4	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	6.0	6.5	5.1	5.9	—	983	98.7	1.IV	4	13	49	67	14	2	.	.	79	134	138	99	32	123	21	2	.	.	.	37	14	25
Br. st. 150	**FAŽANA**																													
	$H_s = 16$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.9	5.4	5.2	5.5	—	47	15.6	9	.	.	10	.	.	.	2	.	10	10	15	11	2	14	4	3	.	.	1	1	3	1
II	3.1	2.9	1.4	2.5	—	16	11.3	2	.	.	12	.	.	.	1	.	19	3	4	3	1	4	2	.	.	.	.	.	2	.
III	7.1	6.5	6.0	6.5	—	72	24.0	20	.	.	.	.	.	.	2	.	5	12	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	4.7	4.8	4.3	4.6	—	89	19.1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	12	8	8	7	4	8	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.6	3.7	3.7	4.0	—	85	33.7	23	.	.	.	1	.	.	.	.	12	7	9	8	3	9	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	4.5	4.9	4.8	—	77	27.0	28	.	.	.	14	.	1	1	.	8	7	9	8	3	9	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	2.8	1.9	2.8	2.5	—	49	16.3	1	.	.	.	29	8	8	.	.	14	.	8	5	2	8	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	4.4	3.0	2.8	3.4	—	144	61.4	17	.	.	.	25	3	1	.	.	13	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.8	3.6	3.0	3.5	—	19	9.8	27	.	.	.	7	.	.	.	.	17	7	6	3	.	6	.	.	.	.	.	2	1	.
X	3.2	3.3	2.3	2.9	—	45	21.7	29	.	.	.	.	.	.	1	.	19	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	7.1	7.2	5.5	6.6	—	100	29.6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	12	8	5	12	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.4	7.4	5.5	6.8	—	216	36.8	22	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	18	16	9	18	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	4.9	4.5	4.0	4.5	—	959	61.4	17. VIII	.	.	22	76	11	10	8	.	137	87	113	90	38	112	6	3	.	.	3	33	12	1
Br. st. 151	**PULA**																													
	$H_s = 32$ m $H_b = 32.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.9	6.4	6.0	6.4	—	45	13.9	8,9	.	.	6	.	.	.	9	3	4	13	14	9	2	14	1	1	1	.	.	3	1	.
II	3.6	3.8	2.1	3.2	—	9	6.5	2	.	.	4	.	.	.	4	2	12	3	3	3	.	3	1	2	.	.	.	.	4	.
III	8.2	7.8	6.8	7.6	—	84	33.4	20	.	.	.	.	.	.	9	5	1	18	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.
IV	5.9	5.8	5.2	5.6	—	85	17.5	10	.	.	.	.	.	.	12	8	5	11	9	7	4	9	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.6	5.6	4.0	5.1	—	64	31.0	23	.	.	.	1	.	.	3	.	7	8	9	6	3	9	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	5.9	6.7	6.7	6.4	—	85	25.1	28	.	.	.	13	1	3	2	1	5	11	11	9	3	11	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	3.4	3.9	3.4	3.6	—	21	9.5	16	.	.	.	29	9	16	3	.	10	.	8	4	.	8	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.7	5.8	3.7	5.1	—	157	102.2	17	.	.	.	24	1	4	2	1	8	8	10	8	4	10	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.7	4.7	3.5	4.3	—	20	8.9	27	.	.	.	1	.	.	4	2	13	8	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.4	4.2	2.9	3.8	—	46	19.7	29	.	.	.	.	.	.	5	2	13	6	6	4	2	6	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.9	8.0	5.2	7.0	—	108	32.7	6	.	.	.	.	.	.	7	3	4	14	12	8	5	12	.	.	.	.	1	2	.	.
XII	7.7	8.1	6.0	7.3	—	200	35.4	22	.	.	.	.	.	.	11	6	3	17	19	16	8	19	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.8	5.9	4.6	5.4	—	924	102.2	17. VIII	.	.	10	68	11	23	71	33	85	117	117	86	34	117	2	3	1	.	.	41	13	.
Br. st. 152	**CRES**																													
	$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.8	5.3	5.7	5.9	—	115	34.9	8	—	.	—	.	.	—	1	.	6	10	12	11	4	11	1	.	.	.	.	1	.	.
II	3.1	2.6	2.3	2.7	—	33	11.6	2	—	.	—	.	.	—	.	.	19	5	4	4	2	4	2	2	.	.	.	.	.	.
III	7.7	6.4	6.5	6.9	—	103	46.2	20	—	.	—	.	.	—	4	.	2	14	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.6	5.1	4.8	5.2	—	81	22.5	10	—	.	—	.	.	—	4	.	7	9	8	7	4	8	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.0	4.3	3.4	4.6	—	132	64.9	1	—	.	—	6	.	.	.	.	9	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.8	4.5	5.7	5.3	—	82	36.5	11	—	.	—	21	2	—	1	.	4	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.6	2.4	3.2	3.1	—	27	18.4	16	—	.	—	31	23	—	.	.	12	2	7	3	1	7	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	4.9	3.9	4.4	4.4	—	124	38.1	1	—	.	—	25	7	—	.	.	10	6	11	8	6	11	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.5	4.4	2.4	3.8	—	33	13.5	18	.	.	.	9	.	.	1	.	16	6	4	3	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.0	3.8	3.4	3.7	—	121	87.7	29	.	.	.	.	.	.	.	.	14	5	6	5	2	6	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.9	6.7	6.8	7.1	—	94	28.6	29	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	12	7	4	12	.	.	.	.	1	3	.	.
XII	8.4	6.7	6.4	7.2	—	255	48.8	25	.	.	—	.	.	—	2	.	3	15	19	15	8	19	.	.	.	.	1	5	1	.
God. vred.	5.7	4.7	4.6	5.0	—	1200	87.7	29.X	—	.	—	92	32	—	13	.	106	102	110	87	41	109	2	2	.	.	3	32	2	.

φ = 44° 32′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min.

MALI LOŠINJ

Br. st. 153

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	756.2	7.3	8.5	7.7	7.8	10.0	5.9	14.0	1	1.0	17	5.6	70	64	68	67	28	17	4.1	19	4.7	2	2.0	6	3.5	20	2.6	13	3.1	6	2.0	3	1.7	6
II	67.0	7.0	10.6	7.8	8.3	11.5	6.0	16.6	28	1.7	13	5.5	70	57	71	66	33	28	3.3	19	3.6	4	2.1	1	1.0	2	2.0	6	1.3	8	2.1	3	2.7	13
III	58.0	10.4	13.4	11.3	11.6	14.3	9.5	18.1	24	6.4	12	8.2	85	73	81	80	45	15	3.1	13	3.0	8	2.2	12	4.2	6	2.3	6	1.8	4	1.8	2	2.0	27
IV	54.7	12.3	15.8	12.9	13.5	16.8	10.9	18.7	8,14	8.4	21	8.3	77	61	75	71	30	6	3.2	18	3.0	3	2.3	7	3.7	27	2.6	13	2.0	1	1.0	.	.	15
V	55.3	16.2	19.8	16.5	17.2	20.8	14.4	25.6	21	9.1	1	10.7	78	61	78	72	34	15	1.7	11	2.9	2	1.0	1	1.0	8	1.9	15	2.2	3	1.3	2	2.0	36
VI	56.8	19.9	23.9	20.1	21.0	25.1	17.8	30.4	21	11.8	12	12.6	72	57	73	67	31	22	2.1	11	2.7	2	1.5	3	3.0	4	2.5	12	2.4	5	2.2	4	1.8	27
VII	56.1	23.4	28.0	23.9	24.8	29.2	21.3	32.7	14	16.9	1	14.4	67	52	66	62	36	25	2.1	5	2.4	.	.	2	2.5	10	2.2	16	2.5	4	2.8	4	2.8	27
VIII	56.2	21.4	25.1	22.0	22.6	26.4	19.6	30.6	24	15.6	18	13.8	74	57	71	67	34	12	2.4	21	3.0	.	.	1	1.0	5	2.8	14	2.4	.	.	1	3.0	39
IX	59.2	17.6	21.8	18.4	19.0	22.5	16 5	24.8	11,12	12.3	30	11.4	74	58	73	68	32	18	2.2	17	2.2	.	.	7	2.1	6	2.0	6	2.0	3	1.7	.	.	33
X	59.5	13.9	17.6	14.7	15.2	18.6	13.0	22.2	10,21	9.8	30	8.8	74	57	72	68	29	19	2.4	20	2.2	9	2.0	8	4.0	1	4.0	6	3.2	2	2.0	4	2.2	24
XI	56.9	11.7	13.2	12.2	12.3	14.2	10.6	16.6	14	7.2	7	7.9	74	69	75	73	43	11	3.5	19	2.6	18	3.5	11	2.9	7	2.6	4	3.0	4	1.5	1	2.0	15
XII	52.7	10.3	11.9	10.5	10.8	12.9	9.1	16.8	3	6.1	16	7.5	78	73	78	76	50	12	2.6	12	3.1	9	3.3	17	3.5	9	2.4	10	3.1	2	1.0	6	2.0	16
God. vred.	757.4	14.3	17.5	14.8	15.4	18.5	12.9	32.7	14. VII	1.0	17.1	9.6	74	62	73	70	28	200	2.7	185	3.0	57	2.7	76	3.3	105	2.5	121	2.4	43	1.9	30	2.2	278

φ = 44° 31′N λ = 14° 31′E Gr. ΔG = + 58 min.

VELI LOŠINJ

Br. st. 154

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.6	9.0	7.6	8.0	11.2	4.9	16.0	7	0.0	17	6.5	77	78	80	78	49	35	4.0	2	2.5	.	.	3	2.3	15	2.7	2	1.5	2	2.5	9	2.6	25
II	—	7.2	11.5	7.6	8.5	12.8	5.6	18.0	27	2 5	12	5.6	71	58	71	67	34	31	3.1	9	3.0	.	.	3	1.3	.	.	1	1.0	1	4.0	28	1.5	11
III	—	10.9	14.0	10.9	11.7	15.3	9.1	18.0	8	6.0	15,16	8.1	83	68	79	77	23	12	3.2	2	2.0	.	.	13	1.9	1	1.0	18	4.2	3	2.3	14	2.1	30
IV	—	12.5	16.2	12.0	13.2	17.8	10.4	20.2	15	8.5	20	8.0	78	55	73	69	20	15	2.7	7	3.1	.	.	3	1.7	3	2.3	26	4.0	3	3.7	8	1.5	25
V	—	17.0	20.2	16.4	17.5	22.0	14.0	27.0	21	10.5	1	11.8	80	72	78	77	43	22	1.4	2	2.0	1	1.0	.	.	4	2.5	4	1.2	5	1.6	7	2.0	43
VI	—	19.8	24.0	19.7	20.8	26.0	17.6	30.2	21	13.0	11	12.1	73	53	68	65	29	28	2.7	1	1.0	1	1.0	1	2.0	.	.	8	2.8	1	1.0	21	1.9	29
VII	—	23.5	27.8	23.2	24.4	29.6	21.1	33.2	14	17.5	1	14.3	72	47	67	62	29	19	2.5	.	.	.	.	.	.	4	2.8	7	2.9	5	3.4	32	1.7	26
VIII	—	21.6	25.6	21.5	22.6	27.4	18.9	33.0	2	15.0	31	14.0	78	56	71	68	27	18	3.5	1	3.0	.	.	.	.	5	2.2	6	2.5	.	.	31	2.1	32
IX	—	18.2	22.3	18.5	19.4	23.7	16.5	25.2	8	14.5	18,30	12.2	79	60	76	72	24	14	2.5	4	1.5	.	.	4	2.0	4	2.8	4	1.8	.	.	30	1.7	30
X	—	14.5	18.5	14.9	15.7	19.8	12.7	22.6	10	8.5	30,31	8.6	72	54	68	65	22	20	2.8	2	1.5	1	2.0	6	2.3	9	4.3	2	1.5	6	2.8	28	2.2	19
XI	—	12.1	14.6	12.2	12.8	15.5	10.4	19.0	3	7.0	22,23	8.6	78	73	77	76	37	22	3.2	6	2.7	3	3.3	1	3.0	23	4.0	8	4.7	2	6.5	12	2.0	13
XII	—	10.4	12.6	10.4	11.0	13.9	8.2	17.5	3	5.0	23	7.3	76	70	74	73	46	12	2.7	4	3.0	3	3.7	6	3.5	20	4.2	9	5.4	5	4.6	21	1.7	13
God. vred.	—	14.6	18.0	14.6	15.4	19.6	12.4	33.2	14. VII	0.0	17.1	9.7	76	62	74	71	20	248	2.9	40	2.6	9	2.8	40	2.2	88	3.5	95	3.6	33	3.2	241	1.9	301

φ = 44° 41′N λ = 14° 45′E Gr. ΔG = + 59 min.

LUNGAGER

Br. st. 155

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.6	8.7	7.2	7.4	10.9	—	14.0	22,24	—	—	5.5	70	65	71	69	18	22	3.5	7	3.3	14	3.9	4	1.5	26	3.0	2	3.5	13	2.2	2	1.0	3
II	—	6.4	11.4	8.1	8.5	13.1	—	17.5	19	—	—	5.7	74	60	71	68	41	26	2.3	1	2.0	10	1.5	4	2.0	9	2.3	.	.	4	1.0	3	1.3	27
III	—	11.0	14.2	11.8	12.2	15.7	—	20.0	7	—	—	8.0	79	67	77	74	41	4	1.2	1	1.0	14	3.4	9	1.6	30	3.1	2	2.5	5	1.4	6	1.5	22
IV	—	12.5	16.0	13 2	13 7	17.6	—	20.3	30	—	—	7.9	70	59	71	67	33	4	1.5	2	2.0	20	5.4	3	5.7	35	3.1	3	3.0	9	1.9	1	2.0	13
V	—	17.2	20.4	17.5	18.2	21.6	—	25.0	12,21	—	—	10.5	72	57	70	66	34	12	1.9	4	1.8	11	2.3	3	1.7	15	1.4	1	3.0	11	1.3	8	1.5	28
VI	—	20.3	23.7	20.9	21.4	24.9	—	30.0	8	—	—	12.5	72	54	67	64	39	27	3.1	4	2.2	6	2.8	2	1.5	12	1.8	4	1.2	5	1.6	7	1.3	23
VII	—	24.4	28.1	24.9	25.6	29.0	—	31.5	13,29	—	—	13.7	61	48	57	55	33	33	2.2	3	1.0	5	1.4	.	.	12	2.2	1	1.0	17	1.2	1	1.0	21
VIII	—	22.8	25.5	22.5	23.3	26.8	—	30.0	11,26	—	—	13.7	65	55	69	63	21	17	1.2	8	2.3	4	3.5	2	1.5	8	1.1	2	2.5	6	1.2	.	.	46
IX	—	18.3	22.2	19.0	19.6	23.1	—	24.8	1	—	—	10.8	68	53	65	62	30	15	1.5	3	1.7	27	2.4	3	1.0	13	2.2	.	.	2	1.0	.	.	27
X	—	14.0	17.9	14.4	15.2	19.0	—	21.5	9,10	—	—	8.6	71	57	69	66	36	22	1.3	5	2.4	20	2.0	10	4.4	10	2.4	2	4.5	3	2.7	3	1.7	18
XI	—	11.7	14.0	12.1	12.5	15.4	—	19.0	4,14	—	—	8.0	75	70	74	73	42	14	1.2	6	2.3	14	2.4	3	1.0	35	3.9	4	2.4	2	2.0	1	3.0	11
XII	—	10.0	12.0	10.3	10.6	13.8	—	17.5	2,3	—	—	7.2	78	68	75	74	45	14	2.1	1	2.0	8	3.9	6	3.7	44	3.5	5	1.6	1	4.0	3	2.7	11
God. vred.	—	14.6	17.8	15.2	15.7	19.2	—	31.5	13,29 VII	—	—	9.3	71	59	70	67	18	210	2.1	45	2.2	153	3.0	49	2.6	249	2.9	26	2.4	78	1.6	35	1.6	250

φ = 44° 45′N λ = 14° 46′E Gr. ΔG = + 59 min.

RAB

Br. st. 156

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	758.9	6.9	8.4	7.4	7.5	10.0	4.8	14.0	1	-1.0	17	5.3	66	62	65	64	26	30	3.1	7	5.6	2	1.5	31	4.4	7	3.6	.	.	2	1.5	4	1.5	10
II	69.7	5.9	11.5	7.2	8.0	12.2	4.5	17.5	19	0.5	11	4.9	68	52	62	61	26	34	2.1	1	4.0	3	1.7	8	2.2	4	1.0	2	1.0	6	1.3	3	2.0	23
III	60.7	10.3	14.2	11.6	11.9	15.0	9.0	18.2	7	5.2	17	7.6	78	66	74	73	41	16	1.9	7	2.7	3	3.0	20	3.8	10	2.3	6	1.7	4	1.2	1	3.0	26
IV	57.4	12.3	15.8	13.0	13.5	16.8	10.4	20.3	2	7.2	24	7.5	69	57	67	64	27	6	3.8	10	3.8	5	4.4	21	3.6	19	3.1	7	2.4	2	2.0	4	1.5	16
V	58.0	16.7	20.3	17.0	17.8	21.5	14.0	25.6	11	7.0	1	9.8	72	55	68	65	30	14	2.1	7	2.6	4	2.8	10	2.1	7	2.1	10	1.8	5	1.8	11	1.4	25
VI	59.5	20.0	23.6	20.2	21.0	24.8	17.0	31.6	8	10.7	12	11.9	70	55	66	64	36	28	3.3	5	1.8	1	2.0	10	2.2	4	1.0	11	1.5	3	1.7	5	2.4	23
VII	58.7	23.4	27.9	24.0	24.8	28.9	20.4	31.2	11,27	15.6	1	13.4	64	48	59	57	36	32	3.1	2	3.0	.	.	10	2.6	11	1.9	5	2.2	2	2.0	7	1.6	24
VIII	58.6	21.4	25.2	21.6	22.4	26.4	18,5	30.2	26	14.7	18	13.1	69	55	68	64	31	16	2.8	7	2.7	4	3.8	9	1.4	9	1.7	5	1.4	3	1.7	5	1.8	35
IX	61.9	17.3	22.2	18.2	19.0	22.9	15.6	25.7	8	10.1	30	10.1	66	51	64	60	28	9	1.8	14	2.4	5	2.8	8	2.2	6	1.2	8	1.6	3	1.7	.	.	37
X	62 2	13.2	18.0	14.0	14.8	18.8	11.2	21.5	10	7.4	31	7.7	65	51	64	60	33	15	2.6	4	1.8	8	1.8	16	3.9	6	1.6	11	2.0	4	1.5	4	1.8	25
XI	59.7	11.8	14.1	12.1	12.5	14.9	9.9	18.1	4	4.0	24	7.3	69	61	69	66	29	22	2.7	9	2.6	2	1.0	35	4.8	2	1.0	2	2.0	2	1.5	3	1.3	13
XII	55.5	9.9	12.2	10.2	10.6	13.2	7.8	17.7	2	3.2	16	6.9	76	66	72	71	37	19	2.4	4	3.0	4	3.5	39	4.8	3	3.3	.	.	3	2.3	5	2.4	16
God. vred.	760.1	14.1	17.8	14.7	15.3	18.8	11.9	31.6	8.VI	-1.0	17.1	8.8	69	57	66	64	26	241	2.6	77	3.0	41	2.5	217	3.8	88	2.2	67	1.8	39	1.6	52	1.8	273

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	⊠
Br. st. 153	**MALI LOŠINJ**																													
	$H_s = 51$ m $H_b = 51.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.1	5.9	6.4	6.5	114.3	82	17.4	15	.	.	.	.	.	.	5	2	5	14	14	11	4	14	2	.	.	1	.	.	4	.	.
II	3.2	2.7	1.9	2.6	201.2	20	17.2	2	.	.	.	.	.	.	3	.	18	5	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.2	7.2	6.1	6.8	116.5	72	18.8	11	.	.	.	.	.	.	1	.	2	13	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IV	5.0	5.0	4.7	4.9	228.0	84	26.4	19	.	.	.	.	.	.	1	.	10	10	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.2	4.3	2.8	4.1	286.6	146	64.6	1	.	.	.	1	.	.	.	.	10	6	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.9	4.2	4.4	4.5	282.1	42	16.8	30	.	.	.	17	1	4	2	.	8	5	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.5	2.6	1.7	2.3	371.3	11	9.0	16	.	.	.	30	12	25	.	.	17	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.8	4.2	3.3	4.1	278.5	118	28.3	30	.	.	.	23	2	14	3	.	9	5	8	8	5	8	.	.	.	.	1	.	5	.	.
IX	4.4	3.6	3.3	3.8	224.5	24	9.3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	3.8	3.8	2.6	3.4	215.6	76	30.7	29	.	.	.	.	.	.	1	.	12	4	6	4	4	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.9	7.1	6.2	7.1	89.1	144	45.1	16	.	.	.	.	.	.	4	.	4	16	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	7.4	7.3	6.3	7.0	78.6	202	33.0	1	.	.	.	.	.	.	2	.	4	15	18	17	8	18	.	.	.	.	1	.	3	.	.
God. vred.	5.3	4.8	4.1	4.7	2486.3	1021	64.6	1.V	.	.	.	71	15	43	21	2	113	99	106	85	38	106	2	.	.	1	1	1	41	3	.
Br. st. 154	**VELI LOŠINJ**																													
	$H_s = 50$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.0	4.6	3.9	4.8	—	98	25.0	9	.	.	.	.	.	.	6	.	9	7	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
II	3.9	3.6	2.5	3.3	—	31	27.4	2	.	.	.	.	.	.	1	.	17	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	7.0	7.1	5.7	6.6	—	72	18.5	20	.	.	.	.	.	.	2	.	3	13	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.0	5.5	4.6	5.0	—	85	18.6	19	.	.	.	.	.	.	4	1	11	11	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.4	3.3	3.4	3.7	—	97	40.0	23	.	.	.	2	.	.	.	.	14	5	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.2	4.2	4.5	4.6	—	54	20.6	30	.	.	.	21	1	6	1	.	6	7	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.8	2.9	1.8	2.5	—	17	15.1	16	.	.	.	36	15	25	.	.	17	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	5.0	4.4	3.0	4.1	—	138	34.2	12	.	.	.	26	6	11	1	1	11	5	8	7	6	8	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	4.8	4.0	3.2	4.0	—	33	15.2	17	.	.	.	9	.	.	.	.	15	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.4	4.1	3.3	3.9	—	76	30.4	30	.	.	.	.	.	.	2	.	12	7	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.2	7.1	6.6	7.3	—	150	52.6	12	.	.	.	.	.	.	5	.	4	15	11	9	5	11	.	.	.	.	1	1	1	.	.
XII	8.1	7.1	6.3	7.2	—	207	37.6	1	.	.	.	.	.	.	6	.	4	15	18	17	7	18	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.4	4.8	4.1	4.8	—	1058	52.6	12.XI	.	.	.	88	22	42	28	2	123	94	95	86	42	95	.	.	.	.	.	1	16	16	.
Br. st. 155	**LUNGAGER**																													
	$H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.4	5.5	6.0	6.3	—	145	31.5	15	—	.	.	—	.	.	—	7	1	4	13	13	12	5	12	1	.	.	.	.	.	3	.	.
II	2.9	2.3	1.8	2.3	—	14	11.3	2	—	.	.	—	.	.	—	1	.	19	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.8	4.9	5.5	5.7	—	57	29.3	20	—	.	.	—	.	.	—	4	.	7	11	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	4.5	4.9	4.3	4.6	—	119	37.0	18	—	.	.	—	.	.	—	9	1	11	7	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.3	3.7	3.3	4.1	—	94	33.1	1	—	.	.	—	2	.	—	.	.	9	3	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	3.9	4.9	4.6	—	89	34.7	11	—	.	.	—	17	1	—	1	.	5	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.8	3.0	2.2	2.7	—	24	21.4	16	—	.	.	—	30	11	—	.	.	16	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.7	3.3	3.6	3.5	—	105	38.0	13	—	.	.	—	25	3	—	.	.	13	7	6	4	4	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.3	3.1	2.9	3.4	—	73	36.2	28	—	.	.	—	.	.	—	.	.	16	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.4	2.5	2.9	2.9	—	67	35.9	29	—	.	.	—	.	.	—	3	2	16	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.9	6.2	6.5	6.5	—	95	47.3	19	—	.	.	—	.	.	—	5	.	4	11	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	8.1	7.0	6.5	7.2	—	228	59.0	25	—	.	.	—	.	.	—	9	.	4	18	19	18	9	19	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.1	4.2	4.2	4.5	—	1110	59.0	25. XII	—	.	.	—	74	17	—	39	4	124	88	94	81	38	93	1	.	.	.	.	.	30	4	.
Br. st. 156	**RAB**																													
	$H_s = 26$ m $H_b = 20.2$ m h $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.4	6.5	6.3	6.7	—	95	21.6	9	.	.	2	.	.	.	10	3	3	13	14	11	4	14	1	1	.	2	.	.	3	.	.
II	3.6	3.2	2.1	3.0	—	23	18 3	2	.	.	.	.	.	.	2	.	17	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.6	7.3	6.3	7.1	—	47	21.2	20	.	.	.	.	.	.	7	2	2	15	11	8	1	11	1	1	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.8	5.8	4.4	5.3	—	115	31.8	10	.	.	.	.	.	.	10	5	7	10	8	7	4	8	.	.	.	.	1	3	1	.	.
V	5.9	5.1	4.0	5.0	—	97	42.1	24	.	.	.	1	.	.	.	.	6	7	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.5	5.7	5.9	5.7	—	105	42.7	30	.	.	.	14	1	5	1	.	2	8	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.8	3.5	2.9	3.4	—	22	16.9	16	.	.	.	30	10	21	1	.	.	8	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.2	4.7	3.6	4.5	—	117	31.6	12	.	.	.	24	1	6	3	.	7	7	9	7	5	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.9	4.3	2.7	4.0	—	53	26.8	18	.	.	.	3	.	.	.	.	15	7	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.5	4.3	3.3	4.0	—	63	28.2	29	.	.	.	.	.	.	3	2	10	6	7	4	2	7	.	.	.	.	1	.	4	.	.
XI	8.0	7.1	6.7	7.3	—	62	21.1	12	.	.	.	.	.	.	9	8	4	15	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	8.2	7.5	6.1	7.3	—	177	34.9	25	.	.	.	.	.	.	13	9	2	16	21	16	7	21	.	.	.	.	3	.	9	.	.
God. vred.	5.9	5.4	4.5	5.3	—	976	42.7	30.VI	.	.	2	72	12	32	59	29	75	117	111	81	35	111	2	2	.	2	4	1	57	2	.

SENJ

φ = 44° 59'N λ = 14° 54' E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 157

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	758.2	6.0	8.1	6.5	6.8	9.8	4.2	14.6	21	-3.5	16	4.7	63	58	60	60	18	5	2.0	17	5.1	23	4.2	11	2.4	14	3.1	10	2.6	4	1.8	4	2.0	5
II	69.2	4.3	8.3	5.4	5.8	10.0	2.4	20.0	27	-4.2	12	3.4	53	44	49	49	4	4	1.0	28	6.2	39	5.4	8	2.0	1	2.0	3	1.0	.	.	.	.	1
III	60.1	9.9	13.0	11.2	11.3	14.7	8.8	20.4	2	2.3	11	6.7	68	61	67	65	40	3	1.7	22	5.6	24	5.2	9	1.4	9	1.4	8	2.5	2	1.5	4	1.5	12
IV	56.6	11.5	16.1	12.9	13.4	17.4	9.9	23.4	30	5.2	21	6.9	65	53	61	60	28	5	1.8	14	5.2	19	4.5	15	1.5	15	1.8	5	2.0	4	2.2	8	1.6	5
V	57.2	16.0	20.4	17.2	17.7	22.0	14.3	26.5	21	8.6	1	9.0	65	53	61	60	26	5	2.8	23	4.1	28	3.7	11	1.4	5	1.4	4	1.0	4	1.0	7	1.6	6
VI	58.7	19.8	23.9	20.9	21.4	25.6	17.8	31.0	21	11.7	12	11.1	64	52	59	58	32	7	1.7	19	3.8	30	3.2	8	1.4	6	1.5	1	1.0	6	1.3	9	1.7	4
VII	58.0	23.5	28.8	24.7	25.4	30.2	21.5	34.5	14	16.3	2	13.1	61	46	57	55	34	6	1.3	25	3.7	26	3.1	8	1.8	3	1.3	5	1.4	4	1.2	8	1.4	8
VIII	58.2	20.9	25.7	22.1	22.7	27.1	19.3	31.7	25	14.2	1	12.6	66	53	64	61	35	6	1.7	26	4.4	27	4.2	11	1.5	3	1.0	3	1.0	5	1.4	2	2.0	10
IX	61.3	16.5	22.1	17.8	18.6	23.0	15.5	27.7	11	8.9	30	9.0	62	47	59	56	27	1	1.0	27	4.9	32	4.5	8	1.6	3	1.0	2	1.0	.	.	3	1.3	14
X	61.7	12.6	17.5	13.6	14.3	18.8	11.4	24.7	4	8.2	30	6.9	60	49	60	56	17	4	2.2	25	4.5	31	4.1	12	2.2	6	2.8	5	2.4	2	1.0	4	1.0	4
XI	59.2	10.4	12.8	11.1	11.4	13.8	8.9	18.8	18	2.3	24	6.7	67	60	66	64	38	3	2.3	23	5.3	31	4.3	15	1.7	6	2.7	4	2.8	.	.	3	2.7	5
XII	54.8	9.4	11.2	9.6	10.0	13.1	7.5	17.8	2	3.8	15	6.2	68	66	67	67	44	4	1.5	21	4.7	28	4.3	20	2.4	9	3.1	5	2.4	.	.	5	1.6	1
God. vred.	759.4	13.4	17.3	14.4	14.9	18.8	11.8	34.5	14. VII	-4.2	12.II	8.0	64	54	61	60	4	53	1.7	270	4.8	338	4.3	136	1.8	80	2.2	55	2.0	31	1.5	57	1.6	75

ZAVIŽAN

φ = 44° 49'N λ = 14° 59'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 158

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	624.1	-5.4	-4.3	-5.3	-5.1	-2.4	-7.7	2.3	22	-15.8	17	2.9	88	87	85	87	33	2	5.0	.	.	21	7.2	17	5.4	1	5.0	19	5.2	17	5.7	15	5.1	1
II	34.7	-3.2	-0.7	-2.9	-2.4	1.0	-5.3	10.0	28	-10.7	17	2.3	62	62	60	61	15	1	4.0	.	.	46	5.0	15	5.8	1	3.0	3	2.3	4	4.8	9	3.8	5
III	28.5	0.3	1.8	0.5	0.8	3.2	-0.9	10.5	1	-8.3	15	4.2	85	84	86	85	37	3	2.0	.	.	23	5.3	24	4.6	8	5.4	4	7.0	19	3.3	9	3.0	3
IV	26.0	0.8	3.2	1.6	1.8	4.7	-0.6	13.3	14	-9.5	21	4.4	83	81	85	83	31	.	.	.	.	20	6.2	22	5.0	5	3.8	7	3.7	25	4.6	9	3.4	2
V	28.0	5.3	8.1	5.7	6.2	9.9	3.7	15.2	21	-1.1	4	5.9	85	78	85	83	33	1	5.0	.	.	38	4.3	20	3.8	5	2.8	2	2.0	18	2.6	6	2.5	3
VI	30.4	8.7	11.5	8.9	9.5	13.2	6.8	18.0	21	-0.3	12	7.6	87	79	88	85	42	.	.	.	.	22	5.1	22	3.6	2	6.0	16	2.8	1	3.0	21	3.1	6
VII	31.6	12.4	16.0	12.4	13.3	17.5	10.2	21.3	13	4.9	1	8.8	78	69	84	77	20	2	1.5	4	2.0	25	5.5	33	3.7	1	4.0	10	4.3	2	1.5	8	3.2	8
VIII	31.4	10.1	13.3	10.7	11.2	15.0	8.6	22.1	27	1.4	31	8.4	87	78	86	84	47	.	.	.	.	31	4.2	34	3.5	1	2.0	3	2.7	16	3.0	5	2.8	3
IX	32.2	6.1	9.8	6.8	7.4	11.0	4.5	17.8	23	-3.6	30	6.4	82	76	84	81	14	3	4.3	.	.	30	5.5	23	5.0	3	4.0	2	4.5	12	3.3	10	3.3	7
X	30.8	2.2	5.1	2.6	3.1	6.4	0.5	14.9	3	-4.1	31	4.6	84	77	80	80	21	3	4.7	.	.	20	4.6	33	3.3	12	5.7	12	2.9	8	2.8	.	.	5
XI	27.8	-0.4	1.1	0.1	0.2	2.3	-1.9	9.2	20	-10.2	24	4.3	92	90	91	91	46	1	3.0	.	.	11	5.5	39	4.3	10	3.5	13	3.8	7	3.0	8	2.3	1
XII	23.6	-1.4	-0.6	-1.4	-1.2	1.1	-3.5	6.7	31	-7.5	23	3.9	92	90	88	90	51	8	3.6	.	.	11	5.2	18	4.3	9	4.3	28	3.6	8	3.9	11	3.7	.
God. vred.	629.1	3.0	5.4	3.3	3.8	6.9	1.2	22.1	27. VIII	-15.8	17.1	5.3	84	79	84	82	14	24	3.6	4	2.0	298	5.3	300	4.2	58	4.4	119	3.8	137	3.7	111	3.5	44

PAG

φ = 44° 27'N λ = 15° 04'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 159

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	6.2	8.4	7.0	7.2	9.8	3.8	13.5	1	-0.6	20	5.7	74	70	74	73	34	18	2.6	30	2.6	.	.	34	1.4	.	.	.	.	1	2.0	2	2.0	8
II	—	5.1	11.2	7.5	7.8	12.6	3.5	17.9	28	-1.0	12	5.5	77	58	71	69	29	20	1.5	14	1.8	.	.	9	1.0	.	.	.	.	.	.	14	1.1	27
III	—	10.0	14.2	11.7	11.9	15.5	8.8	19.6	7	5.0	1	8.2	83	70	80	78	56	13	2.5	12	2.7	.	.	34	1.7	.	.	2	1.0	1	1.0	9	1.2	22
IV	—	12.1	16.4	13.3	13.8	17.5	10.2	21.3	14	6.1	22	8.5	76	63	74	71	44	8	2.6	17	3.1	.	.	35	1.7	1	1.0	6	1.2	1	1.0	7	1.0	15
V	—	16.5	20.8	17.2	17.9	22.0	14.6	26.9	21	9.0	1	11.0	77	62	75	71	40	19	2.1	14	2.3	.	.	19	1.4	1	1.0	7	1.0	1	1.0	12	1.5	20
VI	—	20.3	24.1	20.8	21.5	25.4	18.0	30.7	21	14.0	12	14.0	77	63	74	71	41	20	1.8	22	2.6	.	.	12	1.6	1	1.0	8	1.2	2	1.0	8	2.2	17
VII	—	23.8	28.3	24.7	25.4	29.7	21.7	34.0	14	16.9	1	15.8	70	56	68	65	36	27	2.0	12	2.1	.	.	10	1.5	.	.	3	1.3	3	1.7	27	2.1	11
VIII	—	21.2	25.6	22.6	23.0	27.2	19.2	31.0	11	15.6	31	15.3	79	65	73	72	43	24	2.2	15	2.6	.	.	13	1.1	.	.	3	1.3	3	2.0	13	1.8	22
IX	—	17.1	22.3	18.8	19.2	23.4	15.8	26.2	13	10.1	20	12.0	75	63	75	71	43	18	2.1	26	2.6	.	.	21	1.2	.	.	.	.	.	.	10	1.4	15
X	—	12.5	18.1	13.8	14.6	19.1	10.8	23.0	10	6.9	16	9.1	78	62	76	72	46	20	2.4	17	2.5	1	1.0	21	2.6	1	1.0	.	.	.	.	9	1.4	24
XI	—	11.7	13.6	12.3	12.5	14.9	9.3	19.0	14	6.1	24	8.8	81	76	82	80	47	20	2.4	18	2.6	.	.	45	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	7
XII	—	9.9	12.3	10.3	10.7	13.4	7.8	18.0	2	2.2	16	7.9	82	76	82	80	56	12	1.8	12	2.7	.	.	58	2.0	.	.	.	.	.	.	9	2.2	2
God. vred.	—	13.9	17.9	15.0	15.4	19.2	12.0	34.0	14. VII	-1.0	12.II	10.2	77	65	75	72	29	219	2.1	209	2.5	1	1.0	311	1.7	4	1.0	29	1.2	12	1.5	120	1.7	190

ZADAR

φ = 44° 07'N λ = 15° 14'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 160

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	760.8	5.6	9.2	6.3	6.8	10.6	3.8	14.7	1,24	-1.6	18	5.5	74	63	74	70	30	14	2.1	23	2.7	8	1.1	13	2.1	2	1.5	4	2.8	1	4.0	7	1.9	21
II	71.4	3.6	11.6	5.8	6.7	12.3	2.7	16.9	28	-1.4	12	4.9	71	54	68	64	28	5	2.8	24	2.1	2	1.0	11	1.2	1	1.0	.	.	2	2.0	14	1.7	25
III	62.6	9.6	14.5	11.1	11.6	15.4	8.4	18.2	25	3.5	16	8.0	86	68	80	78	43	.	.	19	1.9	11	1.7	25	2.4	.	.	.	.	.	.	12	1.7	26
IV	59.3	11.6	16.5	12.6	13.3	17.4	9.5	20.8	2	4.6	22	8.4	78	61	78	72	37	1	2.0	11	2.5	6	1.0	25	3.2	2	2.0	4	3.0	2	2.5	10	1.7	29
V	59.5	16.4	20.6	16.5	17.5	21.6	13.4	24.8	21	9.4	1	11.3	82	62	80	75	41	3	1.3	9	1.6	5	1.2	13	1.7	.	.	1	2.0	2	2.5	26	1.9	34
VI	61.0	19.8	23.5	20.3	21.0	25.0	16.8	31.8	8	12.6	11	13.4	78	62	75	72	40	7	2.3	2	1.5	5	1.0	15	1.6	2	2.0	.	.	.	.	30	2.0	29
VII	60.2	23.0	27.3	23.7	24.4	28.8	20.0	32.8	9	15.6	1	15.2	73	57	71	67	35	5	1,6	6	1.7	2	1.5	7	2.1	3	2.0	1	1.0	2	2.0	35	2.2	32
VIII	60.6	20.8	25.8	21.7	22.5	26.8	18.4	29.6	11,28	15.6	17,18	15.1	81	62	80	74	43	2	1.0	13	1.8	7	1.3	3	1.3	3	2.0	3	2.3	.	.	26	1.8	36
IX	63.5	16.1	22.2	17.2	18.2	23.0	14.4	27.0	8	7.8	30	11.6	79	61	79	73	38	2	1.5	9	1.9	3	1.3	16	1.6	1	2.0	.	.	3	1.7	14	1.8	42
X	64.0	11.5	18.6	13.1	14.1	19.2	10.1	22.4	5	7.0	31	8.5	75	57	76	69	33	3	2.3	16	1.6	12	1.2	14	2.8	5	3.6	.	.	2	2.0	15	1.8	26
XI	61.6	10.2	14.4	11.0	11.6	15.4	8.7	18.8	2,14	4.0	10	8.0	79	68	81	76	30	1	2.0	28	1.7	16	1.8	26	2.2	4	1.2	.	.	.	.	6	2.0	9
XII	57.6	9.4	12.9	9.7	10.4	14.0	7.4	18.2	2	2.4	16	7.6	81	72	82	78	45	2	1.5	13	1.8	19	1.8	36	2.5	.	.	3	3.0	3	2.0	6	1.8	11
God. vred.	761.8	13.2	18.1	14.1	14.8	19.1	11.1	32.8	9. VII	-1.6	18.1	9.8	78	62	77	72	28	45	2.0	173	1.9	96	1.5	204	2.3	23	2.1	16	2.8	17	2.2	201	1.9	320

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ ([◪])	≡	▣
Br. st. 157	**SENJ**																													
	$H_s = 28$ m $H_b = 29.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.1	6.7	6.6	6.8	89.4	118	30.5	9	.	.	3	.	.	.	13	2	.	15	13	12	4	12	2	1	.	.	1	.	3	.	.
II	3.5	3.4	2.7	3.2	182.2	26	16.9	2	.	1	10	.	.	.	19	11	16	6	4	4	1	1	4	.	.	1	.	.	.	.	.
III	7.7	7.6	6.7	7.3	121.0	54	23.0	20	.	.	.	.	.	.	8	7	2	16	11	5	1	10	2	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.9	6.8	5.0	5.9	201.1	102	28.9	11	.	.	.	.	.	.	9	5	3	9	10	9	4	10	.	.	.	.	.	1	3	.	.
V	6.0	6.0	4.7	5.6	229.6	97	35.2	1	.	.	.	3	.	.	7	.	5	8	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.5	6.6	6.1	6.4	211.5	98	44.0	30	.	.	.	19	4	9	8	.	2	8	12	9	3	12	.	.	.	1	.	.	10	.	.
VII	4.2	4.5	2.7	3.8	299.2	39	36.6	16	.	.	.	30	16	24	4	1	8	1	7	1	1	7	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.0	5.7	3.6	4.8	243.6	152	55.7	1	.	.	.	23	6	15	9	3	7	7	12	9	6	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.7	4.9	3.0	4.2	219.1	30	13.7	28	.	.	.	10	.	.	14	5	15	8	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.9	4.9	3.3	4.4	190.3	44	17.8	29	.	.	.	.	.	.	14	2	12	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.8	7.3	7.1	7.4	83.4	93	31.9	12	.	.	.	.	.	.	12	5	5	16	11	7	4	11	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XII	7.9	8.0	6.8	7.6	69.4	277	51.6	25	.	.	.	.	.	.	13	3	2	17	19	15	8	19	.	.	.	.	.	1	5	.	.
God. vred.	5.9	6.0	4.9	5.6	2139.8	1130	55.7	1.VIII	.	1	13	85	26	48	130	44	77	118	121	89	40	116	8	2	.	1	1	3	50	.	.
Br. st. 158	**ZAVIŽAN**																													
	$H_s = 1594$ m $H_b = 1596.9$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	8.1	6.7	7.0	7.3	82.5	145	21.4	9	14	21	30	.	.	.	23	9	2	17	20	18	6	6	16	.	1	.	2	.	2	22	31
II	3.8	4.2	2.4	3.5	187.7	44	26.1	2	4	10	26	.	.	.	15	7	16	6	7	3	2	.	6	.	.	.	.	.	.	9	28
III	8.2	8.8	7.6	8.2	95.4	108	25.9	20	.	5	13	.	.	.	12	6	1	20	17	14	3	7	9	2	.	.	.	.	.	23	29
IV	6.8	8.2	5.2	6.7	149.6	187	51.4	10	.	3	15	.	.	.	16	8	4	13	14	10	5	8	8	.	1	.	3	2	16	13
V	7.2	7.8	6.0	7.0	174.4	124	26.9	24	.	.	2	.	.	.	8	.	4	16	13	11	4	10	3	.	.	.	.	5	13	4
VI	7.1	7.4	6.3	6.9	185.4	184	55.6	30	.	.	1	.	.	.	6	.	2	14	15	12	6	15	3	.	.	.	.	7	9	.
VII	5.2	6.1	4.3	5.2	290.3	30	17.8	16	.	.	.	.	.	.	11	1	5	5	8	5	1	8	.	.	.	.	.	9	7	.
VIII	6.3	6.5	5.5	6.1	202.2	260	83.4	18	.	.	.	.	.	.	7	1	4	9	12	9	6	12	.	.	.	.	.	7	13	.
IX	6.1	5.4	4.4	5.3	200.9	110	73.4	28	.	.	3	.	.	.	9	3	9	9	8	7	2	8	.	.	.	.	.	2	14	.
X	6.2	6.8	4.9	6.0	152.7	152	66.0	29	.	1	16	.	.	.	9	3	7	11	12	8	3	6	2	.	.	.	1	2	16	2
XI	8.7	7.9	8.3	8.3	50.4	125	22.2	19	1	9	19	.	.	.	10	.	.	22	23	16	5	7	4	.	.	.	.	3	20	17
XII	8.6	8.3	7.3	8.1	54.8	337	47.6	25	.	12	27	.	.	.	9	2	1	21	25	21	11	9	18	.	.	.	.	6	21	28
God. vred.	6.9	7.0	5.8	6.6	1826.3	1806	83.4	VIII 18.	19	61	152	.	.	.	135	40	55	163	174	134	54	96	69	2	2	.	2	4	45	183	152
Br. st. 159	**PAG**																													
	$H_s = 11$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.7	5.7	5.6	6.0	—	137	35.2	15	.	.	3	.	.	.	2	2	8	13	13	12	4	13	1	1	.	.	1	3	4	.	.
II	3.2	2.6	1.7	2.5	—	25	21.2	2	.	.	3	.	.	.	.	.	18	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.
III	6.1	6.7	5.5	6.1	—	56	20.5	20	.	.	.	.	.	.	2	.	7	14	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.7	4.8	4.9	4.8	—	131	45.8	18	.	.	.	.	.	.	2	.	12	10	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.3	4.4	4.2	4.6	—	126	54.7	24	.	.	.	2	.	.	.	.	9	7	10	6	4	10	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	5.0	4.1	3.7	4.3	—	44	20.7	30	.	.	.	19	1	6	.	.	11	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.2	2.9	2.0	2.4	—	32	31.5	16	.	.	.	30	15	26	.	.	15	.	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.9	3.4	3.1	3.5	—	208	75.0	13	.	.	.	25	6	12	.	.	15	6	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.2	3.2	3.1	3.2	—	76	46.1	28	.	.	.	7	.	.	.	.	17	6	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.2	3.5	1.5	2.7	—	69	28.8	29	.	.	.	.	.	.	1	.	18	3	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.5	6.6	6.6	6.9	—	70	21.9	20	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.9	6.6	6.1	6.9	—	255	115.4	25	.	.	.	.	.	.	.	.	5	16	16	16	6	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	4.9	4.5	4.0	4.5	—	1229	115.4	25. XII	.	.	6	83	22	44	7	2	139	101	101	84	41	101	1	1	.	.	1	4	38	1	.
Br. st. 160	**ZADAR**																													
	$H_s = 2$ m $H_b = 3.6$ m h $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.4	6.0	5.7	6.0	—	113	19.1	4	.	.	2	.	.	.	2	.	5	14	13	10	7	13	.	.	.	.	.	1	4	.	.
II	3.2	2.8	2.0	2.7	—	8	3.4	3	.	.	2	.	.	.	.	.	17	5	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	6.9	6.7	5.8	6.5	—	50	12.4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	14	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.4	5.4	4.3	5.0	—	96	33.4	18	.	.	.	.	.	.	3	2	9	10	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.1	5.3	3.9	4.8	—	37	11.8	24	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.3	4.5	3.9	4.2	—	37	13.6	11	.	.	.	17	1	2	.	.	9	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.7	2.1	1.7	1.8	—	9	8.0	16	.	.	.	30	10	16	.	.	19	.	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.9	4.1	3.0	3.7	—	96	29.8	12	.	.	.	26	.	4	.	.	11	3	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.4	4.2	2.8	3.8	—	56	27.3	18	.	.	.	3	.	.	.	.	12	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	3.3	3.6	2.1	3.0	—	42	17.1	31	.	.	.	.	.	.	2	.	16	3	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.4	6.9	6.1	6.8	—	127	47.0	20	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	13	8	4	13	.	.	.	.	.	1	4	1	.
XII	8.3	6.6	6.5	7.1	—	186	51.1	13	.	.	.	.	.	.	1	.	2	16	18	16	9	18	.	.	.	.	.	2	5	.	.
God. vred.	5.0	4.8	4.0	4.6	—	857	51.1	13. XII	.	.	4	76	11	22	8	2	116	97	108	87	35	108	.	.	.	.	.	4	41	6	.

LIČKO LEŠĆE

φ = 44° 48′N λ = 15° 19′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 161

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.3	3·1	-0.5	0.4	4.7	-3.9	11.8	23,24	-18.2	19	4.1	80	73	81	78	46	13	1.4	8	1.5	3	1.0	21	1.5	6	1.7	8	1.4	4	1.0	24	1.2	6
II	—	-5.5	2.4	-4.0	-2.8	3.6	-7.5	16.7	28	-17.0	1	3.2	83	69	83	78	46	20	1.0	6	1.5	2	1.0	7	1.0	2	1.0	2	1.0	6	1.0	23	1.1	16
III	—	4.3	11.1	6.5	7.1	12.0	3.0	20.0	23	-1.6	1,3	6.1	86	69	85	80	40	13	1.2	7	1.3	.	.	8	1.8	8	2.5	6	1.0	12	1.0	29	1.2	10
IV	—	7.4	14.2	9.0	9.9	15.6	4.1	21.8	14	-2.2	24	6.3	77	56	73	69	30	9	1.7	11	1.5	3	1.7	16	2.0	11	1.7	6	1.5	4	1.0	18	1.2	12
V	—	11.4	18.4	11.9	17.4	19.7	7.3	26.0	21	2.0	5	8.7	82	58	82	74	33	11	1.3	15	1.1	3	1.0	9	1.1	.	.	6	1.0	11	1.0	27	1.1	11
VI	—	14.3	20.9	14.2	15.9	22.4	9.7	28.0	19,20	6.7	3	10.8	84	62	88	78	37	19	1.1	12	1.0	4	1.0	1	1.0	3	1.3	2	1.0	18	1.1	24	1.1	7
VII	—	17.3	25.5	17.1	19.2	26.6	11.9	31.3	12	8.5	1	12.6	86	52	86	75	31	20	1.2	9	1.0	7	1.0	3	1.3	8	1.6	1	2.0	10	1.0	17	1.1	18
VIII	—	15.1	22.7	15.8	17.4	24.0	11.6	30.0	10	6.5	4	11.7	88	59	88	78	37	17	1.2	8	1.0	2	1.3	5	1.2	4	1.5	3	1.0	10	1.0	26	1.2	18
IX	—	9.9	19.1	10.7	12.6	20.0	6.4	26.3	23	-1.1	20	8.8	87	58	89	78	36	14	1.4	20	1.2	1	1.0	4	1.0	.	.	3	1.0	6	1.0	29	1.1	13
X	—	4.0	14.0	5.8	7.4	14.6	1.6	21.2	3	-3.2	16	6.5	86	65	90	80	43	11	1.2	8	1.0	2	1.0	21	1.5	3	2.0	.	.	4	1.0	26	1.1	18
XI	—	5.2	8.7	6.0	6.5	9.2	3.5	14.5	19	-2.3	17	6.1	86	75	85	32	56	14	1.2	5	1.0	.	.	23	1.7	7	1.3	2	1.0	4	1.0	27	1.1	8
XII	—	4.1	7.0	5.0	5.3	8.8	1.9	13.6	2	-4.6	23	5.5	84	77	83	81	52	4	1.0	9	1.4	4	1.2	30	1.8	12	1.8	2	1.0	9	1.0	17	1.3	6
God. vred.	—	7.3	13.9	8.1	9.4	15.1	4.1	31.3	12. VII	-18.2	19. I	7.5	84	64	84	77	30	165	1.2	118	1.2	31	1.1	148	1.6	64	1.8	41	1.2	98	1.0	287	1.2	143

GOSPIĆ

φ = 44° 32′N λ = 15° 23′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 162

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	710.6	-1.1	2.4	-0.7	0.0	3.9	-3.8	10.2	23,1	-20.5	19	3.8	83	69	81	78	41	33	3.0	1	1.0	5	1.4	13	2.9	19	2.7	8	2.9	6	2.0	1	3.0	7
II	22.2	-8.3	0.6	-5.7	-4.8	2.4	-11.2	14.5	27,28	-21.9	15	2.7	88	66	83	79	29	26	2.5	.	.	5	1.2	6	1.7	6	1.9	14	1.2	7	1.1	5	1.0	15
III	13.4	3.0	10.1	5.9	6.2	11.0	2.2	18.8	7	-4.3	1	5.6	92	63	83	79	28	28	2.6	1	1.0	4	2.2	9	3.1	9	2.8	20	1.8	11	1.5	3	1.3	8
IV	10.1	5.8	12.9	8.5	8.9	13.9	3.7	20.7	14	-2.0	24	5.7	81	50	68	66	19	21	3.3	3	4.0	5	2.6	15	2.6	13	4.5	12	2.6	11	3.5	5	1.2	5
V	11.0	10.3	17.0	11.6	12.6	18.5	7.0	24.7	21	1.3	6	7.8	85	51	79	72	15	32	2.1	5	1.4	3	1.3	6	1.0	3	1.0	7	2.3	13	1.7	9	1.4	15
VI	13.1	13.3	19.7	14.5	15.5	21.1	9.9	27.6	21	6.1	4	10.0	87	58	82	76	35	33	2.3	11	1.9	.	.	2	1.8	2	2.5	10	1.8	6	1.7	4	1.8	22
VII	13.1	16.1	23.9	17.4	18.7	25.0	12.0	30.0	12	6.9	1	11.8	89	50	82	74	25	33	1.9	15	1.7	.	.	.	.	6	1.7	13	2.7	5	1.2	1	1.0	28
VIII	13.0	13.4	21.6	15.3	16.4	22.8	10.7	28.7	27	5.9	2	10.9	94	56	87	79	28	26	2.2	3	2.0	4	1.8	3	1.7	1	2.0	8	1.8	3	1.3	8	1.9	32
IX	15.4	7.3	18.0	10.7	11.7	18.7	5.7	25.7	23	-1.0	21	8.2	94	53	89	79	28	34	2.2	7	1.7	1	1.0	2	1.0	1	2.0	7	1.6	6	1.8	2	1.1	24
X	15.1	2.3	13.2	5.7	6.7	14.1	0.9	20.5	3	-4.4	16	5.7	95	53	88	79	18	37	1.8	2	4.5	.	.	7	1.9	11	4.5	4	2.0	4	1.5	1	1.0	27
XI	12.6	3.9	7.1	5.2	5.4	8.2	2.3	13.0	12,18	-4.4	24	5.9	91	79	88	86	57	41	2.1	.	.	3	1.0	16	4.1	3	5.0	2	2.0	1	3.0	3	1.3	24
XII	08.0	3.4	6.2	3.4	4.1	7.4	0.8	13.4	2	-6.1	23	5.3	87	74	88	83	40	22	1.7	4	1.5	7	2.7	19	3.4	10	3.6	9	2.7	6	2.8	3	1.3	13
God. vred.	713.1	5.8	12.7	7.6	8.4	13.9	3.4	30.0	12. VII	-21.9	15.II	6.9	89	60	83	77	15	366	2.3	52	2.0	37	1.9	98	2.8	84	3.2	114	2.0	79	1.9	45	1.5	238

STIPANOV GRIČ

φ = 44° 47′N λ = 15° 27′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 163

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.5	-2.1	-3.2	-3.0	-0.4	-5.5	6.5	31	-12.9	17	3.5	89	87	88	88	53	6	1.7	34	2.5	2	1.0	.	.	7	2.4	34	2.4	6	2.7	4	1.0	
II	—	-3.4	-0.7	-3.0	-2.5	1.7	-6.0	11.6	20	-14.4	12	2.8	75	67	70	71	19	1	1.0	56	2.2	10	1.6	.	.	1	1.0	8	1.8	6	1.0	2	1.0	
III	—	2.4	5.0	2.8	3.2	6.3	1.1	14.8	23	-6.3	11,12	4.8	83	77	85	82	39	.	.	34	2.3	7	1.1	17	1.8	10	3.0	17	1.8	7	1.4	1	1.0	
IV	—	3.5	7.8	4.0	4.8	9.3	1.6	16.7	13	-6.5	22	5.1	82	71	84	79	31	.	.	33	3.2	2	2.0	7	4.3	6	3.0	22	2.3	15	2.3	5	1.4	
V	—	8.4	12.1	8.2	9.2	13.8	5.9	21.0	21	0.6	1	6.6	80	65	82	76	26	6	1.7	37	2.3	14	2.1	12	1.8	6	1.7	10	1.1	4	1.0	4	1.0	
VI	—	11.5	14.2	11.2	12.0	16.3	8.7	21.6	21	1.7	12	8.6	82	74	86	81	46	14	2.9	31	2.2	22	1.8	2	1.0	7	1.6	10	1.8	1	1.0	3	1.0	
VII	—	15.1	19.1	14.6	15.8	20.2	12.5	26.0	28	6.4	1	10.1	77	63	83	74	38	2	2.0	54	2.2	13	1.7	4	1.8	8	2.4	8	2.0	2	2.0	2	1.0	
VIII	—	12.8	15.5	12.7	13.4	17.7	10.5	24.0	27,10	3.9	31	9.7	87	76	82	82	47	9	1.1	54	2.3	14	1.6	4	2.0	4	1.2	7	1.9	.	.	1	1.0	
IX	—	8.6	12.6	8.9	9.8	14.2	6.7	22.0	23	-1.8	30	7.3	83	71	83	79	24	3	3.0	39	2.3	15	2.7	.	.	9	1.1	16	1.5	6	1.2	2	1.0	
X	—	4.1	7.6	4.5	5.2	9.0	2.3	17.0	3	-1.6	31	5.5	87	75	84	82	36	1	1.0	51	2.3	6	1.3	.	.	16	3.2	14	1.9	5	1.2	.	.	
XI	—	1.4	2.9	2.1	2.1	4.2	0.3	11.7	20	-7.8	23,24	5.2	95	93	95	94	70	5	1.0	36	2.2	.	.	18	2.7	19	2.8	7	1.9	5	1.4	.	.	
XII	—	0.2	1.3	0.3	0.5	3.0	-1.3	7.6	2	-6.3	16	4.6	94	94	94	94	72	4	1.5	24	2.3	3	2.0	14	2.6	17	2.8	18	2.0	11	1.7	2	1.0	
God. vred.	—	5.1	7.9	5.3	5.9	9.6	3.1	26.0	28. VII	-14.4	12.II	6.2	84	76	85	82	19	51	1.9	483	2.3	108	1.8	78	2.4	110	2.5	171	1.9	68	1.6	26	1.1	

PLITVIČKI LJESKOVAC

φ = 44° 51′N λ = 15° 36′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 164

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	2.7	-0.7	0.2	4.6	-4.4	12.0	1	-13.0	11	4.6	89	91	80	90	73	22	2.4	21	2.2	2	1.0	10	1.9	9	2.4	24	3.2	2	1.5	3	2.0	
II	—	-7.6	-1.0	-7.3	-5.8	2.3	-9.9	13.8	20	-21.0	10	5.1	79	84	80	81	43	24	1.9	25	1.7	.	.	2	1.0	11	1.1	13	1.2	1	3.0	8	1.9	
III	—	2.9	8.7	3.6	4.7	9.7	0.5	19.2	8	-4.4	11	5.7	88	77	88	84	42	19	1.5	22	1.4	.	.	13	1.8	11	2.1	16	2.4	2	2.5	10	1.3	
IV	—	5.9	13.0	6.0	7.7	13.6	1.1	20.2	16	-3.0	24	6.1	81	62	81	75	25	18	2.6	19	2.7	.	.	17	1.5	10	1.5	16	2.8	5	2.0	5	2.0	
V	—	10.1	16.0	9.1	11.1	16.8	3.9	23.4	20	1.0	2,3	8.3	82	72	88	81	48	29	1.7	26	1.7	3	1.7	8	1.0	7	1.1	10	1.5	2	1.0	8	1.8	
VI	—	13.2	19.0	11.9	14.0	20.2	7.1	25.2	18	3.0	13	9.8	84	66	84	78	44	13	1.4	21	1.6	1	1.0	18	1.1	15	1.0	14	1.1	2	1.0	6	1.7	
VII	—	15.6	22.8	15.2	17.2	23.5	10.8	28.5	29	5.5	3	11.3	83	60	84	76	35	13	1.5	14	2.2	7	1.0	20	1.1	12	1.3	16	1.4	2	1.5	9	1.4	
VIII	—	13.4	20.4	13.5	15.2	21.2	8.4	28.4	10,11	4.8	30,31	10.9	88	69	87	81	37	27	1.7	16	1.8	1	2.0	11	1.4	15	1.7	12	1.2	1	2.0	10	1.9	
IX	—	8.0	16.6	8.2	10.2	17.6	5.1	23.6	23	1.0	19,30	8.5	88	76	91	85	46	17	1.8	18	2.2	.	.	14	1.4	16	1.1	14	1.4	1	1.0	10	1.6	
X	—	3.7	13.1	4.2	6.3	13.4	-0.2	19.2	19	-5.5	3	6.4	87	76	88	84	53	23	1.8	20	1.8	2	1.0	7	1.3	12	1.7	24	1.9	3	1.7	2	2.2	
XI	—	2.9	6.4	3.0	3.8	7.5	0.0	13.3	27	-4.2	24	5.6	90	84	92	89	66	11	1.8	16	1.5	7	1.0	12	1.5	11	1.3	21	2.0	2	3.0	10	1.0	
XII	—	2.4	5.9	2.2	3.2	7.1	-0.2	13.0	12	-5.5	17	5.4	90	88	91	90	67	13	1.8	8	1.2	.	.	11	1.5	14	1.1	27	2.1	10	2.3	10	1.4	
God. vred.	—	5.8	12.0	5.7	7.3	13.1	1.8	28.5	29. VII	-21.0	10.II	7.1	86	75	87	83	25	229	1.8	226	1.8	23	1.1	143	1.4	143	1.5	207	2.0	33	2.0	91	1.6	

Br. st. 161 LIČKO LEŠĆE

$H_s = 463$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	1x ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≦ (≦)	=	⊠
I	7.5	5.7	6.3	6.5	—	153	38.5	9	7	5	22	.	.	.	.	.	3	13	18	14	5	12	11	2	.	.	.	.	3	8	16
II	7.2	3.5	3.1	4.6	—	8	5.0	2	12	11	28	.	.	.	.	.	8	5	5	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	13	18
III	7.7	7.0	6.2	7.0	—	57	23.6	20	.	.	7	.	.	.	.	.	3	14	13	9	2	10	5	.	.	.	.	.	.	6	3
IV	4.9	5.5	4.6	5.0	—	89	19.2	11	.	.	4	.	.	.	.	.	7	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.1	6.0	4.8	5.6	—	72	29.5	1	.	.	.	1	.	.	.	.	4	9	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	7	3	.
VI	5.9	6.3	5.1	5.8	—	135	55.1	30	.	.	.	11	.	.	.	.	3	7	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VII	3.9	4.1	3.4	3.8	—	46	30.8	16	.	.	.	23	4	.	.	.	10	2	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	9	4	.
VIII	6.7	5.6	3.7	5.3	—	129	24.6	17	.	.	.	15	1	.	.	.	3	7	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	11	11	.
IX	6.4	4.6	3.7	4.9	—	103	71.4	28	.	.	3	1	.	.	.	.	6	5	6	5	3	8	.	.	.	.	.	.	1	11	.
X	7.7	4.4	3.7	5.3	—	77	35.1	29	.	.	14	.	.	.	.	.	4	8	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	1	14	.
XI	9.1	8.3	8.1	8.5	—	78	37.2	19	.	.	6	.	.	.	.	.	.	19	15	10	1	15	.	.	.	.	.	.	3	4	.
XII	8.5	8.5	7.1	8.0	—	347	90.1	25	.	.	7	.	.	.	.	.	1	19	23	20	8	23	4	3	.	.	.	.	3	4	1
God. vred.	6.8	5.8	5.0	5.9	—	1294	90.1	25. XII	19	16	91	51	5	.	.	.	52	114	146	111	37	132	25	5	.	.	.	.	47	81	8

Br. st. 162 GOSPIĆ

$H_s = 566$ m $H_b = 569.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	1x ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≦ (≦)	=	⊠
I	8.1	6.9	6.4	7.1	77.8	135	27.8	8	4	7	21	.	.	.	5	1	3	15	19	15	5	11	10	1	.	.	.	.	3	3	19
II	7.1	4.9	3.5	5.2	106.3	22	15.3	2	14	12	28	.	.	.	1	.	9	10	3	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	10	28
III	7.9	8.2	6.5	7.5	103.6	59	11.4	11	.	.	13	.	.	.	6	.	2	18	14	10	2	11	5	.	.	.	.	.	.	2	7
IV	6.5	7.4	4.7	6.2	203.6	121	22.8	10	.	.	6	.	.	.	10	4	5	11	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	7.1	8.1	5.6	6.9	193.2	79	27.8	1	.	.	.	.	.	.	1	.	3	13	13	8	3	13	.	.	.	.	1	.	7	1	.
VI	6.9	7.7	5.7	6.8	211.8	135	38.3	30	.	.	.	4	.	.	1	.	1	8	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	4.0	6.0	2.9	4.3	292.8	46	33.8	16	.	.	.	15	1	.	.	.	4	.	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	7	3	.
VIII	5.2	6.8	3.9	5.3	198.2	155	45.5	17	.	.	.	12	.	.	.	.	3	8	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	10	9	.
IX	4.4	5.5	3.2	4.4	195.0	57	31.1	28	.	.	2	1	.	.	.	.	11	7	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	2	8	.
X	5.5	5.9	4.2	5.2	147.1	109	38.6	31	.	.	15	.	.	.	3	.	7	10	7	6	3	7	.	.	.	.	1	.	1	7	.
XI	9.3	9.2	8.4	9.0	28.8	99	20.5	6	.	1	10	.	.	.	5	1	1	26	18	10	4	18	3	1	.	.	.	.	8	8	3
XII	8.8	8.7	7.5	8.3	36.7	334	65.6	13	.	.	13	.	.	.	5	1	1	22	23	22	9	22	6	2	.	.	1	.	6	3	4
God. vred.	6.7	7.1	5.2	6.3	1794.9	1351	65.6	13. XII	18	20	108	32	1	.	37	7	50	148	148	115	44	133	27	4	.	.	1	2	46	59	61

Br. st. 163 STIPANOV GRIČ

$H_s = 1200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	1x ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≦ (≦)	=	⊠
I	9.0	6.7	7.1	7.6	—	156	34.0	9	3	17	27	.	.	.	.	.	1	17	18	17	6	8	13	.	.	.	.	.	.	19	27
II	5.2	4.3	3.0	4.2	—	13	6.2	2	7	10	24	.	.	.	.	.	13	8	5	4	.	.	5	.	.	.	.	.	.	11	28
III	7.2	8.1	6.9	7.4	—	60	14.8	20	.	7	9	.	.	.	.	.	5	18	12	10	1	8	4	.	.	.	.	.	.	17	17
IV	6.6	7.3	4.9	6.3	—	103	14.2	19	.	1	8	.	.	.	3	.	4	9	11	9	6	11	3	2	.	1	.	.	3	11	2
V	6.9	7.2	5.3	6.5	—	70	22.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	4	15	.
VI	7.0	7.7	5.5	6.7	—	182	42.5	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2	9	14	13	8	14	.	.	.	.	1	.	7	14	.
VII	5.5	5.4	5.0	5.3	—	65	44.8	16	.	.	.	3	.	.	.	.	4	6	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	10	10	.
VIII	6.5	7.0	4.6	6.0	—	136	23.8	18	.	.	.	.	.	.	2	.	2	9	14	12	6	14	.	.	.	.	1	.	7	16	.
IX	4.7	5.9	4.5	5.0	—	95	51.5	28	.	.	1	.	.	.	.	.	6	8	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	.	12	.
X	6.6	6.2	5.0	5.9	—	54	29.4	29	.	.	7	.	.	.	2	1	7	11	7	6	2	7	3	1	.	.	.	.	1	16	2
XI	8.9	8.5	9.0	8.8	—	88	13.7	16	.	5	15	.	.	.	.	.	1	22	18	15	2	13	8	1	1	.	.	.	1	24	7
XII	9.3	8.7	8.0	8.7	—	248	44.4	13	.	4	24	.	.	.	1	.	.	22	23	20	8	19	15	9	1	.	.	.	1	24	21
God. vred.	7.0	6.9	5.7	6.5	—	1270	51.5	28.IX	10	44	115	3	.	.	8	1	49	154	150	127	46	122	51	13	2	1	.	2	34	189	104

Br. st. 164 PLITVIČKI LJESKOVAC

$H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	1x ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≦ (≦)	=	⊠
I	8.3	5.9	5.3	6.5	—	106	23.2	7	5	6	22	.	.	.	5	.	1	7	9	9	5	3	6	.	.	.	.	.	1	1	16
II	8.0	6.8	7.0	7.3	—	65	33.4	2	11	13	28	.	.	.	.	.	2	17	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	28
III	7.4	8.0	7.4	7.6	—	78	17.5	14	.	3	14	.	.	.	3	.	2	19	7	7	6	6	2	.	.	.	.	.	.	2	8
IV	6.0	6.4	5.6	6.0	—	177	48.4	1	.	.	8	.	.	.	3	.	4	8	7	7	7	7	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	6.9	7.4	6.3	6.9	—	207	60.4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.0	5.8	5.4	5.7	—	380	74.4	14	.	.	.	2	.	.	.	.	5	10	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	5.2	4.6	3.3	4.4	—	60	29.5	16	.	.	.	12	.	.	.	.	9	5	10	7	2	10	.	.	.	.	—	—	.	.	.
VIII	6.2	5.3	4.5	5.3	—	211	74.0	17	.	.	.	6	.	.	.	.	7	8	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	5.1	6.7	4.4	5.4	—	43	9.8	28	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.9	6.2	4.9	5.7	—	93	32.2	29	.	.	15	.	.	.	2	.	7	9	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	9.5	8.5	7.8	8.6	—	165	32.2	3	.	.	15	.	.	.	.	.	.	21	14	12	7	11	3	.	.	.	.	.	.	6	6
XII	8.9	8.5	8.1	8.5	—	286	66.2	15	.	2	16	.	.	.	1	.	.	24	20	18	7	16	9	5	.	.	.	.	1	.	8
God. vred.	7.0	6.7	5.8	6.5	—	1871	74.4	14.VI	16	24	118	20	.	.	14	.	44	150	125	116	61	108	24	6	.	.	—	—	6	17	66

BENKOVAC

φ = 44° 02'N λ = 15° 37'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 165

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.8	7.5	4.4	5.0	—	1.2	—	—	-4.5	19	5.4	80	74	81	78	37	14	3.1	14	3.6	13	3.2	7	3.1	6	2.3	2	2.0	2	3.5	3	2.0	32
II	—	3.9	11.6	5.4	6.6	—	0.6	—	—	-2.2	7	5.1	69	60	73	67	30	23	3.2	19	3.4	9	2.9	4	1.8	3	1.7	2	1.5	.	.	4	3.0	20
III	—	8.8	14.7	9.9	10.8	—	—	—	—	—	—	7.8	83	68	84	78	49	13	3.0	18	4.7	13	3.1	12	3.3	6	3.2	3	1.7	5	2.0	3	2.7	20
IV	—	11.6	16.8	10.9	12.6	—	—	—	—	—	—	8.3	72	64	81	72	44	6	2.8	21	4.2	4	2.5	15	5.6	10	3.8	5	2.6	4	4.0	1	2.0	24
V	—	16.7	20.6	14.7	16.7	—	—	—	—	—	—	10.4	71	62	78	70	38	6	2.3	16	3.2	10	2.6	10	2.6	.	.	5	2.0	9	3.1	4	2.5	33
VI	—	20.9	24.2	18.5	20.5	—	—	—	—	—	—	12.0	65	54	74	64	25	18	2.5	7	2.4	2	2.0	2	2.5	2	2.0	4	2.8	2	2.0	17	2.1	36
VII	—	24.5	28.8	22.7	24.7	—	—	—	—	—	—	13.0	57	44	62	54	24	12	2.2	24	2.9	3	2.3	5	1.6	1	4.0	3	1.7	7	2.6	18	2.2	20
VIII	—	21.9	27.0	20.3	22.4	—	—	—	—	—	—	13.3	66	53	72	64	35	10	2.0	17	2.4	2	2.5	.	.	1	1.0	6	1.8	10	2.0	12	2.2	35
IX	—	16.6	23.0	16.5	18.2	—	—	—	—	—	—	10.2	66	53	69	63	31	11	3.4	30	2.8	.	.	6	1.8	.	.	5	2.0	.	.	12	2.2	26
X	—	11.2	18.3	11.7	13.2	—	—	—	—	—	—	7.9	72	57	73	67	33	29	2.3	8	3.1	4	2.2	7	4.4	3	3.0	.	.	5	1.8	3	2.0	34
XI	—	9.5	12.6	10.0	10.5	—	—	—	—	—	—	7.3	75	72	76	74	43	21	2.8	28	2.9	21	2.1	12	3.3	.	.	.	.	.	.	4	2.2	4
XII	—	8.0	11.3	8.1	8.9	—	—	—	—	—	—	7.0	83	74	79	79	38	10	2.7	19	2.2	18	2.3	29	3.6	4	2.5	2	1.5	2	2.0	1	1.0	8
God. vred.	—	13.1	18.0	12.8	14.2	—	—	—	—	—	—	9.0	72	61	75	69	24	173	2.7	221	3.2	99	2.6	109	3.5	36	2.9	37	2.0	46	2.4	82	2.2	292

LOVINAC

φ = 44° 24'N λ = 15° 41' EGr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 166

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	2.5	-0.4	0.3	4.1	-3.5	10.0	24	-18.8	19	4.1	83	75	81	80	44	37	3.1	1	5.0	2	2.0	9	3.2	25	3.6	5	2.4	4	3.0	10	3.2	.
II	—	-7.5	1.5	-5.5	-4.2	2.9	-10.1	14.5	28	-22.1	7	3.0	84	70	82	79	38	34	2.3	4	3.0	.	.	.	.	3	2.3	10	2.1	6	2.8	20	2.3	7
III	—	3.6	10.2	6.3	6.6	11.3	2.5	18.7	23	-2.9	1	6.0	90	70	84	81	36	11	3.0	1	2.0	.	.	6	3.5	25	3.1	23	2.3	10	2.7	16	2.8	1
IV	—	7.0	13.4	8.6	9.4	14.4	4.3	21.9	14	-1.3	12,26	6.1	76	57	73	69	35	14	3.1	2	2.5	2	4.0	6	4.2	29	3.8	9	2.6	7	2.7	20	3.0	1
V	—	10.9	17.9	11.7	13.0	19.5	7.3	25.1	20	1.5	5,6	8.4	84	57	80	74	34	11	2.7	2	3.0	1	3.0	3	3.0	33	2.6	15	2.4	16	2.6	9	2.9	3
VI	—	14.0	20.5	14.1	15.7	22.2	9.7	28.6	20	5.8	6	10.5	84	61	86	77	39	7	2.9	1	1.0	.	.	7	3.3	23	2.1	21	2.2	13	2.9	13	2.9	5
VII	—	17.4	24.8	17.8	19.4	26.5	12.8	31.2	12	6.7	1	12.3	83	54	80	72	32	10	2.4	5	2.8	.	.	4	1.3	14	2.6	14	2.7	23	2.9	18	2.8	5
VIII	—	14.3	22.5	15.5	17.0	24.1	11.4	29.6	11	6.2	2	11.4	91	59	85	78	34	14	2.4	2	2.5	1	2.0	2	1.5	14	2.8	12	2.2	19	2.4	16	3.1	13
IX	—	9.0	18.6	10.8	12.3	19.9	6.4	25.5	23	-0.8	21	8.8	90	62	86	79	45	23	2.6	2	2.0	.	.	3	2.3	15	2.7	8	2.4	9	2.4	9	2.3	21
X	—	3.2	13.7	5.6	7.0	14.9	1.6	20.5	3	-4.4	16	6.0	90	59	85	78	36	20	2.8	4	2.5	13	2.9	10	3.7	2	2.5	7	2.7	10	2.5	16	2.7	11
XI	—	4.4	7.2	5.7	5.8	8.5	3.0	12.7	8	-3.9	24	6.1	89	83	90	87	59	11	2.6	2	2.5	15	3.1	16	3.6	2	1.5	8	2.4	9	2.4	21	3.0	6
XII	—	4.1	6.3	4.1	4.6	7.8	1.8	13.2	2	-4.7	21	5.6	88	82	87	86	51	9	2.0	.	.	23	4.0	17	3.7	7	2.3	6	2.8	5	2.2	21	2.9	5
God. vred.	—	6.7	13.3	7.9	8.9	14.7	3.9	31.2	12. VII	-22.1	7.II	7.4	86	66	83	78	32	201	2.7	26	2.7	57	3.4	83	3.4	192	2.9	138	2.4	131	2.6	189	2.8	78

GRAČAC

φ = 44° 18'N λ = 15° 51' EGr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 167

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	2.8	0.3	0.7	4.2	-3.1	12.8	1	-15.0	19	4.3	85	75	89	83	53	31	2.5	.	.	.	.	17	1.1	1	1.0	13	1.0	.	.	.	.	31
II	—	-6.0	2.5	-3.7	-2.7	3.4	-7.7	16.0	28	-17.6	7	3.3	86	68	88	81	40	18	1.2	.	.	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	3	1.0	.	.	60
III	—	4.2	10.8	6.3	6.9	11.9	2.7	19.0	21,23	-6.0	3	6.2	90	69	88	82	42	15	1.7	.	.	2	1.0	9	1.9	1	1.0	7	1.0	.	.	.	.	59
IV	—	6.8	13.0	8.8	9.4	14.2	4.1	21.2	14	-1.5	26	6.8	79	66	82	76	34	22	4.2	.	.	2	1.0	12	3.2	5	2.8	9	1.3	.	.	.	.	40
V	—	11.6	17.1	12.3	13.3	19.4	7.8	24.5	21	1.5	5,6	8.5	83	62	77	74	32	21	1.0	.	.	.	.	2	1.0	1	1.0	8	1.0	.	.	.	.	61
VI	—	14.0	20.6	14.8	16.0	22.3	10.3	28.5	20	5.7	4	10.8	85	65	84	78	37	21	1.2	.	.	1	1.0	.	.	1	2.0	10	1.0	.	.	.	.	57
VII	—	17.7	24.8	18.3	19.8	26.6	13.5	31.5	12	8.0	1	13.2	81	63	79	74	28	31	1.1	1	1.0	.	.	2	2.0	.	.	8	1.0	.	.	.	.	51
VIII	—	14.4	22.3	16.3	17.3	24.1	11.8	29.0	11,27	7.0	2	11.6	91	62	83	79	35	15	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1.0	.	.	.	.	69
IX	—	9.7	18.9	12.1	13.2	20.4	7.5	27.0	12	0.0	20	9.2	88	63	86	79	35	28	1.4	.	.	.	.	2	2.0	.	.	5	1.0	.	.	.	.	55
X	—	4.4	14.0	7.2	8.2	14.6	2.5	21.0	3	-3.5	19,16	6.6	88	62	88	79	39	28	1.1	.	.	1	1.0	4	1.2	8	4.0	3	1.0	.	.	.	.	49
XI	—	4.6	7.3	5.8	5.9	8.3	3.0	13.5	19	-3.2	24	6.2	89	84	88	87	66	17	1.5	.	.	1	1.0	15	1.7	1	1.0	4	1.0	.	.	.	.	52
XII	—	4.1	6.8	4.2	4.8	7.7	1.7	13.1	2	-4.0	21	5.8	91	79	91	87	59	5	1.2	.	.	2	1.5	12	2.2	10	4.2	9	1.2	.	.	.	.	55
God. vred.	—	7.1	13.4	8.5	9.4	14.8	4.5	31.5	12. VII	-17.6	7.II	7.7	86	68	85	80	28	252	1.7	1	1.0	9	1.1	76	1.8	28	3.4	87	1.1	3	1.0	.	.	639

ZRMANJA—OTRIĆ

φ = 44° 14'N λ = 16° 04' EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 168

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.8	9.3	6.5	6.8	—	—	—	—	—	—	6.2	87	74	85	82	41	25	3.9	12	4.8	.	.	1	2.0	25	2.2	3	2.7	1	2.0	5	2.2	21
IV	—	6.7	11.7	8.1	8.6	—	—	—	—	—	—	6.0	78	59	75	71	36	4	4.2	25	6.3	.	.	10	4.4	21	3.4	15	3.3	.	.	6	2.3	9
V	—	11.6	15.9	12.0	12.9	—	—	—	—	—	—	8.3	78	66	78	74	36	5	4.0	23	5.3	12	4.8	11	3.3	7	2.7	6	2.7	2	2.0	10	3.1	17
VI	—	14.1	18.7	15.8	16.1	—	—	—	—	—	—	10.2	80	65	76	74	44	13	3.4	33	5.0	5	6.8	3	3.7	5	1.6	5	2.8	6	2.1	8	3.6	12
VII	—	17.6	23.4	20.2	20.4	—	—	—	—	—	—	11.8	76	57	66	66	33	29	4.0	39	4.5	4	3.9	2	5.0	2	2.5	3	3.7	4	2.7	1	4.0	9
VIII	—	15.5	21.2	17.8	18.1	—	—	—	—	—	—	11.2	83	63	74	73	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	10.8	17.4	13.3	13.7	—	—	—	—	—	—	8.4	81	58	75	71	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.0	12.4	8.7	9.0	—	—	—	—	—	—	6.4	83	62	77	74	26	11	4.4	34	5.4	.	.	12	3.8	9	3.2	1	2.0	2	1.5	10	2.7	14
XI	—	4.5	6.6	5.6	5.6	—	—	—	—	—	—	5.2	88	86	89	88	68	18	4.2	19	5.3	.	.	10	4.0	13	2.9	.	.	2	1.0	5	3.8	23
XII	—	3.8	5.8	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	5.5	88	82	88	86	55	9	3.3	17	4.5	.	.	16	3.4	17	3.2	7	3.9	2	1.2	2	1.0	23
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 165	**BENKOVAC**								$H_s = 179$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	5.9	5.7	2.5	4.7	—	80	32.2	15	.	—	11	—	—	.	5	2	9	7	7	7	3	7	.	.	1	.	.	.	1	3	.
II	2.5	2.0	1.3	1.9	—	5	5.0	4	.	—	11	—	—	.	7	1	19	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.
III	5.2	5.6	3.3	4.7	—	40	15.0	11	—	—	—	—	—	—	7	2	9	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	4.1	4.5	3.5	4.0	—	122	35.6	19	—	—	—	—	—	—	8	4	9	5	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	2.8	4.6	2.4	3.3	—	76	23.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	9	.	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	3.6	3.8	3.2	3.5	—	59	23.1	28	—	—	—	—	—	—	1	.	8	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.5	3.2	1.4	2.0	—	4	2.5	14	—	—	—	—	—	—	.	.	19	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.1	3.6	2.6	2.8	—	115	38.8	17	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	2.4	3.2	3.0	2.9	—	33	12.4	27	—	—	—	—	—	—	3	.	16	1	6	5	2	6	.	.	.	1	.	.	4	4	.
X	2.1	2.6	2.4	2.4	—	69	31.2	29	—	—	—	—	—	—	1	1	19	2	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	5.1	5.2	4.8	5.0	—	82	14.6	16	—	—	—	—	—	—	1	1	5	4	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	6.1	4.9	4.9	5.3	—	306	134.3	13	—	—	—	—	—	—	4	.	3	6	15	15	9	15	.	.	.	1	.	.	2	.	.
God. vred.	3.6	4.1	2.9	3.5	—	991	134.3	13. XII	—	—	—	—	—	—	37	11	139	37	85	80	35	85	.	.	1	.	2	.	33	17	.
Br. st. 166	**LOVINAC**								$H_s = 501$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.4	6.0	5.0	6.1	—	170	54.2	8	5	6	20	.	.	.	4	.	4	13	16	14	4	9	9	.	.	.	.	.	4	.	16
II	6.1	4.3	2.4	4.3	—	18	13.2	8	12	11	28	.	.	.	.	.	9	5	4	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	3	22
III	7.5	6.8	6.5	6.9	—	66	15.0	11	.	.	15	.	.	.	.	.	4	16	13	10	1	11	2	.	.	.	.	.	.	.	4
IV	5.1	5.6	4.9	5.2	—	150	36.9	18	.	.	4	.	.	.	3	.	6	7	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	6.0	6.5	5.4	6.0	—	102	33.9	30	.	.	.	1	.	.	.	.	4	10	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	5.8	6.3	5.0	5.7	—	108	33.2	11	.	.	.	10	.	.	.	.	4	8	16	14	2	16	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	3.7	5.0	3.6	4.1	—	25	12.8	16	.	.	.	22	4	.	.	.	5	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	4.2	6.1	4.5	4.9	—	155	37.6	17	.	.	.	16	.	.	1	.	7	8	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	14	1	.
IX	4.7	4.8	3.7	4.4	—	73	33.5	28	.	.	2	1	.	.	.	.	9	7	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	5.3	5.5	4.2	5.0	—	101	35.5	29	.	.	11	.	.	.	2	1	8	9	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XI	8.9	8.5	8.2	8.5	—	134	29.0	16	.	.	7	.	.	.	.	.	1	22	21	13	4	19	3	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	8.9	8.2	7.8	8.3	—	441	108.0	13	.	.	13	.	.	.	2	.	.	21	24	22	11	23	6	2	.	.	.	.	5	.	5
God. vred.	6.1	6.1	5.1	5.8	—	1543	108.0	13. XII	17	17	100	50	4	.	12	6	61	127	160	128	47	145	23	2	.	.	.	.	57	17	47
Br. st. 167	**GRAČAC**								$H_s = 560$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																					
I	8.3	7.0	6.0	7.1	—	237	62.2	15	3	4	21	.	.	.	3	.	3	17	16	14	7	12	8	1	.	.	.	.	4	.	17
II	6.5	4.1	2.8	4.5	—	18	14.1	2	10	10	28	.	.	.	.	.	9	8	4	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	4	21
III	7.4	7.1	5.7	6.7	—	97	32.3	11	.	.	7	.	.	.	1	.	7	19	10	10	3	9	3	2	.	.	.	.	.	.	1
IV	5.6	4.9	4.4	5.0	—	264	76.6	14	.	.	3	.	.	.	4	.	8	8	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.2	6.8	5.5	5.8	—	110	41.6	30	.	.	.	.	.	.	.	.	7	14	12	10	3	12	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	4.5	6.5	4.9	5.3	—	156	47.7	28	.	.	.	10	.	.	1	.	3	7	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	3.2	5.1	3.0	3.8	—	30	18.0	14	.	.	.	21	4	.	.	.	9	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.3	6.1	3.9	5.1	—	152	29.2	18	.	.	.	15	.	.	.	.	7	9	18	17	6	18	.	.	.	.	.	.	13	5	.
IX	3.5	4.2	3.5	3.7	—	50	13.2	26	.	.	.	2	.	.	.	.	14	6	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	3	.
X	4.6	4.3	3.5	4.1	—	157	94.6	29	.	.	9	.	.	.	2	1	12	7	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	9.5	9.3	8.5	9.1	—	214	66.5	16	.	.	9	.	.	.	.	.	1	25	15	11	6	13	3	.	.	.	.	.	4	2	3
XII	9.3	8.1	8.4	8.6	—	617	171.8	13	.	.	10	.	.	.	4	.	.	22	24	24	13	23	6	1	.	.	.	.	6	1	1
God. vred.	6.1	6.1	5.0	5.7	—	2102	171.8	13. XII	13	14	87	48	4	.	15	1	80	146	147	130	58	136	23	4	.	.	.	1	57	19	43
Br. st. 168	**ZRMANJA—OTRIĆ**								$H_s = 798$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.6	6.9	5.8	6.4	—	88	20.8	8	—	—	—	—	—	—	6	.	5	14	9	8	4	9	1	1	.	.	.	.	1	2	.
IV	4.7	4.9	4.1	4.6	—	216	52.1	19	—	—	—	—	—	—	11	6	11	6	11	11	9	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.9	6.3	4.6	5.3	—	129	40.8	2	—	—	—	—	—	—	6	.	5	6	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.3	5.5	4.8	5.2	—	172	72.3	30	—	—	—	—	—	—	6	1	7	7	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	2.6	3.2	3.6	3.1	—	30	8.0	1	—	—	—	—	—	—	6	.	12	.	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.8	4.9	4.6	4.4	—	145	27.2	17	—	—	—	—	—	—	4	.	8	7	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.6	3.7	3.5	3.6	—	40	14.8	28	—	—	—	—	—	—	8	.	15	5	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.6	3.7	3.8	—	114	59.7	29	—	—	—	—	—	—	5	1	15	5	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.7	7.9	7.2	7.6	—	172	48.5	16	—	—	—	—	—	—	8	2	2	18	14	11	5	13	3	1	.	.	.	.	2	.	.
XII	8.4	7.1	6.9	7.5	—	495	151.9	13	—	—	—	—	—	—	5	.	3	19	25	22	11	23	6	3	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KNIN

φ = 44°02′ N λ = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 169

Mjesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	739.2	3.2	7.0	3.6	4.4	8.0	0.8	14.9	31	-7.2	19	4.4	70	56	69	65	31	32	4.1	13	4.8	10	3.2	9	1.6	7	3.0	3	1.3	1	5.0	2	1.5	16
II	739.8	-0.5	8.5	2.9	3.4	9.6	-2.2	21.2	27	-7.5	12	3.3	70	44	60	58	6	48	4.0	8	3.2	3	1.0	2	1.0	.	.	.	.	5	1.0	2	1.0	16
III	741.2	6.8	14.6	9.9	10.3	15.3	5.2	21.2	2	-0.4	1	6.5	81	55	72	69	19	24	5.0	1	1.0	11	4.3	7	1.6	11	2.0	4	2.2	7	2.3	.	.	28
IV	738.2	9.2	16.5	11.4	12.1	17.1	6.6	22.2	2	0.9	12	6.6	75	49	66	63	28	13	5.5	10	4.6	8	5.1	5	4.0	20	2.6	6	3.1	3	3.3	.	.	25
V	738.4	14.5	20.3	15.0	16.2	22.3	10.7	26.9	21	6.7	6	9.3	74	54	72	67	28	20	3.0	8	2.6	4	3.0	5	1.2	11	2.1	9	2.7	5	1.8	3	2.3	28
VI	740.0	17.4	24.2	18.4	19.6	25.8	14.0	31.2	20.21	10.3	16	11.0	74	51	67	64	33	28	3.1	9	4.6	4	2.8	.	.	3	2.3	12	2.9	4	3.5	4	2.0	26
VII	739.4	21.2	29.5	22.2	23.8	30.6	18.2	34.6	12,29	14.0	3	12.6	69	41	62	57	30	51	2.8	10	3.4	2	1.0	.	.	4	2.2	2	2.0	3	2.3	5	2.2	16
VIII	739.7	17.7	26.3	20.0	21.0	28.1	15.4	32.9	11	13.1	31	12.0	80	48	69	66	30	32	2.7	14	2.3	1	1.0	2	1.5	4	1.5	5	2.0	7	1.9	5	2.8	23
IX	742.5	12.9	23.0	15.8	16.9	24.0	11.5	27.7	25	5.3	21	9.2	77	45	69	64	32	29	3.1	11	4.0	3	2.7	1	1.0	.	.	2	3.5	10	2.2	5	2.2	29
X	742.9	7.4	18.4	11.0	12.0	19.5	5.9	24.4	2	-0.5	20	6.4	78	42	68	63	14	28	4.4	11	4.2	3	3.0	6	1.7	9	4.0	4	1.8	6	2.0	1	4.0	25
XI	740.5	7.7	12.3	9.0	9.5	13.5	6.3	19.3	19	0.9	11	6.6	79	64	76	73	34	38	3.7	9	2.1	6	5.0	10	3.1	7	2.6	3	1.7	1	2.0	.	.	16
XII	736.6	6.9	10.6	7.5	8.2	12.0	5.0	16.8	2	-1.6	21	6.3	80	67	79	75	43	20	3.7	12	3.5	8	2.6	15	3.3	14	3.1	2	3.0	2	3.5	.	.	20
God. vred.	740.7	10.4	17.6	12.2	13.1	18.8	8.1	34.6	12.29 VII	-7.5	12.III	7.8	76	51	69	65	6	363	3.6	116	3.6	63	3.4	62	2.4	90	2.7	52	2.5	54	2.3	27	2.2	268

DRENOVCI

φ = 44° 55′N λ = 18° 55′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 170

Mjesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.4	22.7	16.6	18.3	21.0	12.4	30.4	20	8.0	5	12.7	82	65	87	78	39	4	2.8	3	1.3	18	1.6	10	1.4	12	1.2	4	2.2	20	1.6	13	1.8	9
VII	—	20.2	25.7	19.5	21.2	27.1	16.2	33.0	30	13.0	1,2	15.4	84	65	92	80	42	4	2.5	.	.	11	1.6	8	1.4	17	1.2	2	1.5	36	1.9	10	1.4	3
VIII	—	17.8	24.1	18.9	19.9	25.6	14.8	32.0	11	12.0	31	14.4	90	66	90	82	45	5	1.2	4	1.3	10	1.0	18	1.0	19	1.1	6	1.2	24	1.3	6	1.5	1
IX	—	12.4	20.7	13.2	14.9	22.2	9.0	27.0	23	0.4	8	10.1	86	57	92	78	34	2	1.5	1	1.0	33	1.5	7	1.0	15	1.0	12	1.2	16	1.4	2	2.0	1
X	—	7.1	16.3	8.1	9.9	17.4	3.7	24.0	28	0.0	1,20	7.2	87	58	89	78	37	4	1.5	.	.	29	1.4	20	1.6	18	1.5	6	1.3	11	1.5	2	2.0	.
XI	—	4.3	9.3	5.6	6.2	10.2	3.3	15.5	13	0.1	22.27	6.3	94	78	92	88	62	.	.	3	3.0	40	2.1	17	1.3	3	2.3	3	1.3	16	1.9	8	1.6	.
XII	—	3.9	7.9	5.1	5.5	9.1	2.2	17.0	1	0.0	8	6.0	91	81	89	87	52	4	1.5	4	2.0	37	1.9	23	1.5	7	1.0	1	1.0	16	1.8	1	2.0	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BIOGRAD

φ = 43° 56′N λ = 15° 27′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 171

Mjesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	5.2	9.2	5.2	6.2	10.5	2.6	16.3	23	-1.8	19	5.5	74	65	77	72	25	42	3.3	11	2.8	10	2.5	7	2.4	18	3.8	1	4.0	1	2.0	3	3.0	.
II	—	3.1	11.8	4.8	6.1	12.6	1.3	17.2	28	-3.8	11	4.8	70	53	72	65	18	50	2.4	11	3.0	2	3.0	3	3.3	1	2.0	3	2.7	1	2.0	13	2.8	.
III	—	9.2	15.1	10.2	11.2	16.0	7.6	19.1	24	2.5	12	8.0	85	66	83	78	43	19	4.0	6	2.3	17	1.7	14	2.4	22	3.7	4	2.2	3	2.7	8	2.6	.
IV	—	12.0	17.0	11.9	13.2	17.8	9.0	20.4	14	5.3	24,26	8.2	74	58	78	70	28	23	4.4	7	2.0	14	1.6	6	2.5	21	4.1	8	2.8	3	3.0	8	2.4	.
V	—	16.6	21.0	15.0	16.9	22.3	12.3	25.6	21	9.2	6	11.0	78	62	83	74	37	12	2.7	10	2.2	25	1.7	10	2.1	6	3.0	7	2.4	10	2.6	13	2.2	.
VI	—	20.2	24.6	19.1	20.8	26.0	15.4	32.0	8	12.1	1,12	13.3	74	58	80	71	39	14	2.4	13	2.2	14	1.6	9	2.0	7	2.6	7	2.7	14	2.5	12	2.4	.
VII	—	24.1	28.8	23.0	24.7	30.3	19.1	32.6	29	13.3	2	14.8	66	49	72	62	33	28	2.5	14	2.4	6	1.8	1	2.0	5	2.8	6	2.5	10	2.9	23	2.6	.
VIII	—	20.5	26.4	20.4	21.9	27.7	16.9	30.8	11	14.3	2,4	14.0	77	55	78	70	35	17	2.9	18	2.0	18	1.9	2	2.0	9	2.4	10	2.6	8	2.4	11	2.5	.
IX	—	16.2	22.3	15.9	18.1	23.5	13.8	25.4	11	8.5	20	11.1	74	57	77	69	24	36	3.1	12	1.9	13	2.0	5	2.0	11	2.4	3	2.0	3	2.3	7	2.9	.
X	—	11.1	18.9	12.7	13.8	19.5	9.0	23.0	10	5.2	31	8.3	75	55	77	69	27	54	2.3	5	2.2	8	2.1	6	1.8	10	4.4	4	2.0	.	.	6	2.3	.
XI	—	9.7	14.5	10.9	11.5	15.6	8.1	20.0	14	2.5	9	8.2	82	72	80	78	43	31	2.6	12	2.2	16	2.4	12	2.7	18	3.5	.	.	.	.	1	2.0	.
XII	—	9.0	13.0	9.4	10.2	13.9	6.6	17.6	1,2	1.6	23	7.9	84	74	85	81	49	22	2.5	16	2.4	15	2.2	10	3.3	26	3.4	.	.	.	.	4	2.5	.
God. vred.	—	13.1	18.6	13.3	14.6	19.6	10.1	32.6	29. VII	-3.8	11.II	9.6	76	60	78	71	18	348	2.9	135	2.3	158	1.9	85	2.4	154	3.5	53	2.5	53	2.6	109	2.5	.

VRANA

φ = 43° 57′N λ = 15° 29′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 172

Mjesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	4.3	8.8	4.5	5.5	10.0	2.0	15.5	23	-5.0	19	5.3	76	66	77	73	27	.	.	24	4.0	.	.	12	2.1	.	.	2	1.0	1	1.0	6	1.3	48
II	—	1.5	12.2	3.9	5.4	12.9	-0.8	18.6	27	-6.4	14	4.1	66	46	66	59	14	.	.	14	2.6	.	.	1	1.0	.	.	3	1.3	3	1.0	12	2.0	51
III	—	8.2	15.4	10.2	11.0	16.1	6.0	19.8	9	-0.5	1	7.8	87	65	83	78	40	2	3.5	6	5.3	.	.	16	2.2	6	1.5	12	1.5	2	1.0	7	2.3	42
IV	—	11.2	16.7	11.7	12.8	17.5	7.8	21.8	14	1.8	25,26	8.0	77	58	80	72	33	7	4.0	16	4.0	1	4.0	17	4.0	.	.	1	1.0	2	1.0	8	2.5	38
V	—	15.8	21.1	15.4	16.9	22.2	11.0	26.0	20	5.0	5	10.7	82	58	82	74	38	6	1.5	16	2.1	1	4.0	11	2.5	.	.	1	2.0	.	.	11	1.4	47
VI	—	19.7	24.8	18.9	20.6	26.2	14.4	32.0	29	9.8	14	12.7	77	54	78	70	37	4	2.2	13	2.7	.	.	8	2.9	.	.	6	2.7	1	2.0	9	2.8	49
VII	—	23.7	29.5	23.0	24.8	30.9	18.1	39.0	28	12.4	2	14.0	67	44	69	60	26	4	1.8	18	2.5	.	.	6	3.0	2	2.5	6	2.7	2	3.0	15	2.3	40
VIII	—	20.3	26.9	20.3	22.0	27.9	15.6	31.7	11	11.2	2	14.1	82	52	80	71	31	6	2.7	9	4.3	.	.	2	3.0	4	2.0	5	2.4	2	2.5	15	2.3	50
IX	—	15.6	22.8	16.6	17.9	23.4	12.7	25.8	10,12	4.3	20	10.6	76	53	78	69	22	2	3.5	23	4.9	.	.	3	2.3	4	3.2	6	2.2	1	2.0	10	2.0	41
X	—	9.8	18.7	11.2	12.7	19.5	7.1	22.0	10	1.4	1,15	7.7	79	51	78	69	16	9	3.0	20	3.0	.	.	11	5.8	2	2.5	7	2.1	2	2.5	4	2.2	38
XI	—	9.4	14.1	10.5	11.1	15.1	7.2	19.0	19	-0.6	10	8.1	84	71	83	79	33	2	2.0	27	3.7	1	3.0	26	3.0	.	.	.	.	.	.	4	2.2	30
XII	—	8.5	12.7	8.8	9.7	13.5	6.0	18.0	12	-0.3	16	7.8	88	73	90	84	44	1	3.0	13	4.0	4	3.0	32	4.0	.	.	.	.	1	3.0	10	1.7	32
God. vred.	—	12.3	18.6	12.9	14.2	19.6	8.9	39.0	28. VII	-6.4	14.II	9.2	78	58	79	72	14	43	2.7	199	3.6	7	3.3	145	3.3	18	2.2	49	2.0	17	1.8	111	2.0	506

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (1 i 2)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F(0-12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
Br. st. 169																														
KNIN																														
$H_s = 235$ m $H_b = 242.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.1	6.6	5.2	6.3	—	102	21.8	17	.	1	15	.	.	.	9	2	6	13	12	10	4	11	4	.	.	.	.	1	4	.	2
II	3.1	3.0	2.2	2.8	—	23	17.2	2	.	.	18	.	.	.	12	.	19	5	2	2	1	2	2	1	.	.	.	.	.	1	1
III	6.7	7.2	4.6	6.2	—	61	18.5	11	.	.	1	.	.	.	5	.	6	11	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	5.7	6.4	4.0	5.4	—	94	19.2	19	.	.	.	.	.	.	10	3	5	7	10	8	5	10	.	.	.	.	.	1	2	1	.
V	5.1	7.4	4.0	5.5	—	94	27.9	2	.	.	.	4	.	.	1	1	3	5	15	12	4	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	5.1	6.5	4.7	5.4	—	99	31.8	28	.	.	.	20	2	.	3	1	4	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	12	.	.
VII	2.3	4.1	1.5	2.6	—	35	25.4	17	.	.	.	28	19	.	1	.	13	.	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.7	5.8	3.3	4.3	—	118	17.2	18	.	.	.	26	9	.	2	.	9	5	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	12	.	.
IX	3.9	4.8	3.0	3.5	—	46	19.0	26	.	.	.	14	.	.	4	.	12	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.1	4.0	2.2	3.4	—	97	48.9	31	.	.	2	.	.	.	8	.	14	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.8	7.2	6.0	6.7	—	122	29.9	6	.	.	.	.	.	.	9	.	4	14	12	9	6	12	.	.	.	.	.	.	4	3	.
XII	7.7	7.5	6.7	7.3	—	299	81.4	13	.	.	2	.	.	.	10	2	3	17	20	20	10	20	.	.	.	.	.	1	6	2	.
God. vred.	5.1	5.9	4.0	5.0	—	1190	81.4	13. XII	.	1	38	92	30	.	74	9	98	96	122	107	47	121	6	1	.	.	.	5	58	13	3
Br. st. 170																														
DRENOVCI																														
$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.4	3.9	3.8	4.0	—	99	18.3	15	.	.	.	15	1	.	2	.	11	5	12	10	6	12	.	.	.	.	.	.	3	5	.
VII	4.5	3.7	3.2	3.8	—	124	34.8	14	.	.	.	23	8	.	1	.	11	5	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	3.8	3.2	3.8	3.6	—	163	41.2	17	.	.	.	21	4	.	.	.	15	6	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	6	6	.
IX	2.9	2.2	2.2	2.4	—	49	28.5	28	.	.	.	7	.	.	.	.	17	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	3.0	3.0	3.0	3.0	—	13	4.3	29	.	.	.	.	.	.	1	.	16	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	5.8	5.5	5.7	5.7	—	92	19.4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	6	10	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	6.3	6.5	7.1	6.6	—	109	36.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 171																														
BIOGRAD																														
$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.0$ m																														
I	6.3	5.7	5.5	5.8	—	97	21.2	3	.	.	8	.	.	.	1	1	6	11	11	11	6	11	3	.	1	.	.	1	4	.	.
II	2.6	2.7	1.8	2.4	—	5	3.2	3	.	.	8	.	.	.	.	.	20	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	7.1	6.2	4.2	5.8	—	34	16.7	30	.	.	.	.	.	.	3	.	5	10	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	5.1	4.1	3.9	4.4	—	103	40.2	18	.	.	.	.	.	.	5	.	12	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	1	3	.	.
V	3.8	4.7	3.3	3.9	—	37	10.1	28	.	.	.	2	.	.	.	.	12	3	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.6	3.3	3.6	3.5	—	58	17.4	28	.	.	.	21	4	2	.	.	13	3	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	0.5	2.2	1.8	1.5	—	11	7.7	2	.	.	.	31	20	10	.	.	22	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.1	3.4	2.4	3.0	—	97	35.1	12	.	.	.	28	3	.	.	.	16	2	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.9	3.4	2.8	3.4	—	35	28.1	18	.	.	.	5	.	.	.	.	15	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	1.9	2.6	2.0	2.2	—	82	29.2	29	.	.	.	.	.	.	1	.	22	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	6.9	6.6	5.1	6.2	—	91	20.0	26	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	12	11	4	12	.	.	.	1	.	.	7	.	.
XII	7.1	6.1	5.9	6.4	—	226	84.3	13	.	.	.	.	.	.	2	.	5	14	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	7	.	.
God. vred.	4.3	4.2	3.5	4.0	—	880	84.3	13. XII	.	.	16	87	27	12	12	1	153	71	108	91	32	108	3	.	1	1	.	2	48	4	.
Br. st. 172																														
VRANA																														
$H_s = 16$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.2	6.7	6.3	6.7	—	124	23.7	16	.	.	11	.	.	.	3	2	4	15	10	9	5	10	2	.	.	.	.	1	2	1	.
II	3.8	3.7	2.4	3.3	—	4	2.1	3	.	.	15	.	.	.	1	.	15	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	7.4	7.4	4.8	6.5	—	35	18.7	30	.	.	1	.	.	.	3	.	4	9	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	5.6	6.5	4.5	5.5	—	84	36.8	18	.	.	.	.	.	.	7	3	5	10	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	3	.	.
V	6.1	6.4	4.3	5.6	—	79	32.5	28	.	.	.	3	.	.	.	.	3	7	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.4	5.8	4.3	4.8	—	53	11.4	11	.	.	.	21	7	2	1	.	4	5	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	1.8	4.0	2.0	2.6	—	4	1.6	25	.	.	.	30	20	.	.	.	13	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	5.0	5.0	3.2	4.4	—	148	61.7	17	.	.	.	27	3	1	1	.	7	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.0	4.7	3.2	4.3	—	42	31.3	18	.	.	.	6	.	.	6	2	12	8	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	4.1	5.4	2.7	4.1	—	72	32.2	31	.	.	.	.	.	.	3	2	14	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	8.4	8.0	6.3	7.6	—	87	14.8	16	.	.	1	.	.	.	3	.	2	16	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	6	1	.
XII	8.4	7.4	7.4	7.7	—	226	99.4	13	.	.	1	.	.	.	7	.	1	19	17	13	7	17	.	.	.	.	.	1	8	.	.
God. vred.	5.6	5.9	4.3	5.3	—	958	99.4	13. XII	.	.	29	87	30	3	35	9	84	104	105	84	31	105	2	.	.	.	.	4	52	9	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		T_m				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %				Min	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)		č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 43°44′ N λ = 15° 54′E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

ŠIBENIK

Br. st. 173

I	—	5.9	8.6	6.3	6.8	9.8	3.6	15.6	23	-2.3	16	4.7	63	52	59	58	28	29	5.9	13	5.4	8	2.6	25	3.8	4	4.0	2	2.0	2	3.5	2	4.5	8
II	—	5.0	10.8	6.5	7.2	11.9	3.0	18.1	27	-1.2	13	3.6	49	41	47	46	8	21	5.4	34	5.4	3	2.3	4	2.0	3	1.7	3	1.7	5	2.4	2	2.5	9
III	—	10.2	14.8	11.7	12.1	15.8	8.6	19.4	6	5.0	16	7.1	73	58	69	67	35	6	6.5	13	5.7	4	1.7	32	4.8	.	.	9	2.4	6	2.3	.	.	23
IV	—	12.0	16.4	13.2	13.7	17.6	9.6	20.9	29	5.8	21	6.9	63	50	61	58	21	10	5.1	15	5.3	5	1.0	22	5.3	4	4.2	9	3.3	7	3.3	2	2.5	16
V	—	16.2	20.4	16.9	17.6	21.8	13.5	25.5	22	10.0	2	9.4	69	52	66	62	28	11	2.7	15	3.0	2	2.5	10	4.2	5	3.6	14	2.6	11	2.7	2	2.0	23
VI	—	19.8	23.8	20.5	21.2	25.4	16.4	30.5	8	11.8	11	10.8	62	49	60	57	26	25	4.4	12	3.3	4	2.8	5	3.0	4	2.2	7	2.4	11	3.2	.	.	22
VII	—	23.9	28.4	24.8	25.5	30.2	21.0	33.5	13	16.7	1	11.9	52	41	53	49	28	28	4.3	17	2.9	.	.	5	3.6	2	3.0	3	2.0	16	3.6	10	2.9	12
VIII	—	21.1	26.0	22.6	23.1	27.2	18.6	30.8	27	14.7	17,31	11.8	63	46	59	56	23	26	3.8	14	3.4	1	1.0	2	2.0	2	3.0	8	3.0	16	3.4	2	2.5	22
IX	—	16.9	22.4	18.7	19.2	23.3	15.1	25.8	28	10.2	19,30	9.4	62	47	59	56	21	19	4.8	23	3.3	2	1.0	3	5.3	6	3.0	8	2.8	11	2.5	.	.	18
X	—	12.4	18.4	14.1	14.8	19.2	10.4	22.2	9	7.3	31	6.9	62	43	60	55	24	19	4.6	21	3.5	3	1.7	14	5.6	3	5.7	4	1.8	11	2.2	1	4.0	17
XI	—	11.1	13.9	11.9	12.2	15.0	9.2	19.1	14	3.7	24	7.2	69	64	67	67	30	10	5.5	25	4.9	10	2.8	29	5.1	4	3.5	1	1.0	1	2.0	1	2.0	6
XII	—	9.6	12 3	10.2	10.6	13.5	7.1	18.0	22	3.3	16	6.9	74	66	72	71	37	8	3.5	19	3.9	11	3.6	37	5.6	2	6.0	2	5.0	2	4.0	2	3.0	10
God. vred.	—	13.7	18.0	14.8	15.3	19.2	11.3	33.5	13. VII	-2.3	61 I	8.0	63	51	61	58	8	212	4.7	221	4.2	53	2.5	188	4.8	39	3.5	70	2.6	99	3.0	24	2.9	189

φ = 43° 03′N λ = 16° 05′E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

KOMIŽA

Br. st. 174

I	—	7.9	10.6	9.0	9.1	12.7	6.1	18.9	15	2.2	10,11	65	72	68	72	71	42	23	4.0	3	3.0	3	3.7	15	2.6	16	2.4	7	3.1	9	1.8	17	2.7	.
II	—	7.7	12.7	9.4	9.8	13.8	6.4	17.7	28	2.9	13	64	74	62	71	69	26	14	3.4	2	1.0	7	2.1	8	2.5	3	1.3	4	1.5	24	2.4	18	1.7	4
III	—	11.7	15.4	12.9	13.2	16.6	10.4	20.2	9	6.3	17	91	83	74	80	79	46	5	2.8	5	3.2	13	4.2	24	3.7	14	2.1	8	1.0	13	1.5	5	1.6	6
IV	—	12.8	16.8	13.9	14.4	18.1	11.5	21.7	2	8.2	12	88	75	64	75	71	21	11	3.0	5	3.6	8	4.5	20	3.4	5	2.2	10	2.6	12	2.0	16	2.2	3
V	—	15.7	20.0	17.3	17.6	21.7	14.4	27.1	21	11.8	6	11.4	78	70	78	75	44	9	2.0	2	2.0	12	3.8	8	2.8	7	2.3	13	1.5	18	2.0	12	1.6	12
VI	—	18 9	23.5	20.0	20.6	25.3	17.5	30.1	21	12.1	13	13.5	76	66	75	72	46	6	4.3	3	2.7	2	3.0	9	2.1	6	2.9	8	1.5	25	2.2	14	2.7	17
VII	—	23.3	27.4	24.7	25.0	29.2	21.6	34.6	29	19.0	1,6	15.2	67	60	63	63	35	15	2.5	1	3.0	5	4.0	5	4.0	1	2.0	2	1.5	30	2.4	28	2.6	6
VIII	—	21.1	26.0	23.0	23.3	27.5	19.5	30.3	31,26	16.2	18	14.9	75	62	72	70	40	7	2.9	3	1.3	3	3.0	2	2.0	6	1.3	12	1.8	25	2.0	22	1.7	13
IX	—	17.0	22.5	18.4	19.1	23.8	15.8	25.8	28	11.5	20	11.9	76	60	76	71	34	28	2.4	4	3.0	10	3.8	6	2.7	5	1.8	6	1.5	8	2.0	15	1.9	8
X	—	13.6	18.6	15.2	15.6	19.9	11.9	23.3	5	8.1	1	9.6	74	64	76	71	41	27	2.0	6	1.7	2	1.0	10	3.0	11	4.3	6	2.8	11	1.8	12	1.8	8
XI	—	12.1	15.5	13.2	13.5	16.9	10.9	20.8	14	5.1	10	9.3	82	75	80	79	55	9	2.8	12	2.6	7	2.7	20	2.6	19	2.0	3	2.3	6	1.7	11	2.4	3
XII	—	11.4	14.4	12.0	12.4	15.8	9.6	18.9	1	3.6	21	8.7	81	75	80	79	47	4	1.8	1	2.0	3	2 3	21	3.4	24	2.5	11	2.8	20	2.0	5	2.4	4
God. vred.	—	14 4	18.6	15.8	16.2	20.1	13.0	34.6	29. VII	2.2	10,11 1	10.4	76	67	75	73	21	158	2.8	47	2.5	75	3.5	148	3.0	117	2.4	90	2.0	201	2.1	175	2.2	84

φ = 43° 52′N λ = 16° 10′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.

DRNIŠ

Br. st. 175

I	—	3.0	6.7	3.4	4.1	8.1	1.0	13.8	23	-5.2	19	5.5	89	83	83	85	48	15	1.7	33	1.5	8	1.0	19	1.4	8	1.4	3	1.0	3	1.7	3	1.0	1
II	—	0.1	10.5	3.2	4.2	11.3	-1.6	18.9	27	-7.5	12,14	5.1	86	70	76	77	24	8	2 2	25	1.1	12	1.1	21	1.1	4	1.0	4	1.0	.	.	9	1.0	1
III	—	7.9	14.5	10.0	10.6	15.2	—	19.5	23	—	—	8.0	85	76	85	82	60	2	1.0	25	1.4	13	1.0	31	1.4	6	1.7	2	1.0	3	1.0	6	1.2	5
IV	—	10.2	15.7	10.9	11.9	16.6	—	21.2	14	—	—	8.1	78	68	80	75	43	3	2.0	26	1.7	11	1.4	17	2.0	16	1.8	7	1.7	.	.	9	1.3	1
V	—	14.5	18.9	14.6	15.6	21.0	—	25.8	21	—	—	11.1	84	75	87	82	40	8	1.4	25	1.7	14	1.3	27	2.3	6	2.3	4	2.0	1	1.0	7	2.1	1
VI	—	18.2	23.4	18.0	19.4	25.1	—	31.2	22	—	—	13.7	84	68	86	79	44	8	3.2	23	2.0	14	1.2	13	1.9	7	1.7	9	2.4	.	.	15	2.9	1
VII	—	22.7	28.7	22.1	23.9	29.6	—	33.5	29	—	—	16.0	74	59	76	70	44	15	2.5	26	2.0	15	1.2	11	1.7	6	1.7	4	1.8	.	.	15	1.9	1
VIII	—	19.2	25.7	19.9	21.2	27.4	—	31.7	11	—	—	15.0	85	67	83	78	43	2	1.5	32	1.7	17	1.2	16	1.4	3	1.0	10	2.1	.	.	13	2.0	.
IX	—	14 4	22.3	16.0	17.2	23.4	—	26.4	25	—	—	12.0	86	68	84	79	37	7	2.9	34	1.3	13	1.0	17	1.9	3	2.0	6	1.3	.	.	10	1.4	.
X	—	8.8	17.1	11.3	12.1	18.5	—	22.0	3	—	—	9.1	89	74	89	84	42	5	2.6	33	1.2	8	1.0	27	1.9	3	2.7	7	1.4	1	1.0	9	1.6	.
XI	—	8.0	11.8	9.2	9.6	13.2	—	18.4	19	—	—	8.4	93	93	90	92	75	3	2.3	16	1.9	17	1.2	40	1.9	4	1.0	3	1.3	.	.	7	2.2	.
XII	—	6.8	9.8	7.4	7.8	11.4	—	16.0	2	—	—	7.5	93	89	90	91	66	1	3.0	15	1.8	6	1.3	40	2.2	6	2.2	8	1.5	.	.	7	2.0	.
God. vred.	—	11.2	17.1	12.2	13.2	18.4	—	33.5	29. VII	—	—	10.0	86	74	84	81	24	77	2.2	323	1.6	148	1.2	279	1.8	72	1.7	67	1.7	8	1.2	110	1.8	11

φ = 43° 33′N λ = 16° 21′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.

KAŠTEL STARI

Br. st. 176

I	—	5.8	9.9	6.1	7.0	11.0	2.8	15.7	15,24	-2.8	19	5.6	72	62	72	69	37	1	1.0	39	2.9	2	2.0	23	2.4	1	4.0	1	2.0	1	1.0	7	2.1	18
II	—	4.0	12.9	6.3	7.4	13.8	2.1	19.0	27	-2.6	12	5.2	74	55	70	66	33	.	.	24	2.0	3	3.3	6	1.7	.	.	13	1.0	.	.	8	1.2	30
III	—	10.3	15.8	11.6	12.3	16.5	8.2	20.0	8	4.3	2	7.8	86	73	82	80	53	.	.	11	3.5	4	1.5	34	2.4	.	.	9	1.1	.	.	2	2.2	33
IV	—	12.7	17.2	12 6	13.8	12.7	17.2	21.4	29	3.9	12	8.6	76	64	75	72	45	.	.	20	3.7	4	1.8	25	3.0	1	1.0	8	1.4	1	2.0	3	1.3	28
V	—	17.0	21.0	16.1	17.6	22.3	12.7	26.5	21	8.8	5	10.9	76	61	76	71	43	.	.	10	2.1	1	2.0	21	1.9	2	2.0	17	1.4	2	1.5	1	2.0	39
VI	—	20.2	24.5	19.6	21.0	25.8	15.8	30.7	21	12.7	11,12	12.7	72	58	69	66	43	.	.	22	2.5	.	.	9	1.8	.	.	14	1.3	1	1.0	11	1.5	33
VII	—	24.8	29.6	24.2	25.7	30.6	19.7	33.8	13	15.5	2	14.2	61	49	58	56	39	.	.	30	2.4	.	.	6	2.3	.	.	23	2.1	.	.	9	1.7	25
VIII	—	22.0	27.4	22.1	23.4	28.5	17.6	31.7	10 26	15.0	5	13.9	70	52	69	64	35	.	.	25	2.2	2	1.0	4	1.0	.	.	21	1.8	.	.	7	2.1	34
IX	—	17.6	23.1	17.7	19.0	23.8	14.3	26.3	9	9.0	20,21	11.3	73	55	71	66	34	.	.	30	2.7	.	.	6	1.4	.	.	3	1.7	.	.	.	.	51
X	—	11.9	19.3	13.2	14.4	19.9	9.2	23.1	5	4 7	20	7.6	73	54	72	66	34	.	.	26	2.3	.	.	17	2.9	1	1.0	12	1.2	.	.	3	1.7	34
XI	—	10.6	14.8	12.0	12.4	15.7	8.5	19.0	14	2 8	11	8.2	80	69	76	75	45	.	.	32	2.3	1	2.0	36	2.6	.	.	.	.	.	.	2	2.0	19
XII	—	9.7	12.7	10.4	10.8	15.9	7.0	13.0	1	0.5	21	7.8	82	73	80	78	44	.	.	10	3.0	5	2.2	42	3.3	1	4.0	3	1.0	.	.	17	1·4	15
God. vred.	—	13.9	19.0	14.3	15.4	19.6	11.2	33.8	13. VII	-2.8	19.I	9.5	75	60	72	69	33	1	1.0	279	2.6	22	2.0	229	2.6	6	2.3	124	1.5	5	1.6	70	1.6	359

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	([illegible])	≡	⊠
Br. st. 173	**ŠIBENIK**																													
	$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.1	6.3	5.2	6.2	—	74	17.7	25	.	.	5	.	.	.	25	7	6	14	12	11	3	11	2	.	.	1	.	3	3	.	2
II	3.5	3.4	2.0	3.0	—	32	19.6	2	.	.	3	.	.	.	17	5	16	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.5	7.6	4.5	6.2	—	33	8.0	30	.	.	.	.	.	.	12	5	1	.	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.0	6.5	4.6	5.7	—	108	68.2	18	.	.	.	.	.	.	16	4	6	13	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.0	7.0	3.9	5.6	—	45	18.7	30	.	.	.	3	.	.	6	.	4	7	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.3	6.6	5.0	5.6	—	63	21.8	28	.	.	.	18	1	1	9	2	2	7	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	1.9	4.3	2.3	2.8	—	10	7.0	13	.	.	.	30	21	23	8	1	14	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	5.0	5.4	3.4	4.6	—	72	12.2	12	.	.	.	27	3	6	8	2	5	7	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	4.6	4.4	3.0	4.0	—	38	23.2	18	.	.	.	3	.	1	10	2	12	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.2	4.8	2.5	3.8	—	57	33.8	30	.	.	.	.	.	.	14	3	12	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.9	7.7	6.1	7.2	—	124	33 0	26	.	.	.	.	.	.	23	5	3	16	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
XII	7.5	7.1	6.8	7.1	—	282	83.0	13	.	.	.	.	.	.	19	7	2	18	18	15	10	18	.	.	.	.	.	2	8	.	.
God. vred.	5.5	5.9	4.1	5.2	—	938	83.0	13. XII	.	.	8	81	25	31	167	43	83	96	116	92	29	115	2	.	.	1	.	5	56	1	2
Br. st. 174	**KOMIŽA**																													
	$H_s = 6$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.3	5.2	5.5	5.7	—	64	20.5	25	.	.	.	.	.	.	4	.	3	7	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	3.4	3.0	2.2	2.9	—	14	11.6	2	.	.	.	.	.	.	1	.	15	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.4	6.1	5.1	5.9	—	70	34.6	13	.	.	.	.	.	.	3	1	5	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.8	5.3	4.7	4.9	—	43	34.6	18	.	.	.	.	.	.	3	1	9	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	4.3	4.4	4.5	—	82	44.1	30	.	.	.	1	.	.	2	.	4	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.0	3.6	4.2	3.9	—	82	54.3	27	.	.	.	18	1	5	2	.	6	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.6	1.4	1.4	1.5	—	2	2.1	16	.	.	.	30	11	24	.	.	21	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.1	3.1	3.2	3.5	—	64	47.0	31	.	.	.	29	2	10	.	.	10	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.3	3.7	2.7	3.2	—	54	22.3	18	.	.	.	9	.	1	.	.	16	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	4.3	2.5	3.6	—	72	44.3	29	.	.	.	.	.	.	2	.	12	3	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.8	7.6	6.1	6.5	—	93	20.5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.3	6.2	5.7	6.1	—	115	80.2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	1	6	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.6	4.5	4.0	4.4	—	755	80.2	13. XII	.	.	.	87	14	40	19	2	104	59	84	73	20	84	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Br. st. 175	**DRNIŠ**																													
	$H_s = 340$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.0$ m																													
I	7.0	6.2	4.0	5.7	—	85	15.3	25	.	.	15	.	.	.	.	.	6	12	11	11	4	9	2	.	.	.	.	1	1	.	.
II	2.6	2.6	0.9	2.0	—	33	18.9	2	.	.	17	.	.	.	.	.	20	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	6.3	6.4	3.4	5.4	—	50	11.2	27	—	.	—	.	.	—	.	.	8	8	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.6	6.3	4.1	5.3	—	101	31.0	18	—	.	—	.	.	—	1	.	7	7	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.9	8.0	2.8	5.9	—	174	26.2	18	—	.	—	1	.	—	.	.	3	4	17	15	6	17	.	.	.	.	.	2	1	.	.
VI	4.8	5.9	3.4	4.7	—	77	29.5	11	—	.	—	18	2	—	3	.	6	5	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.6	3.8	1.4	2.3	—	33	18.8	13	—	.	—	29	18	—	.	.	17	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.9	4.7	3.1	3.9	—	104	35.5	1	—	.	—	26	7	—	.	.	11	4	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.0	3.7	1.6	2.8	—	22	7.5	18	—	.	—	8	.	—	.	.	18	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.2	3.8	2.0	3.0	—	140	82.0	29	—	.	—	.	.	—	1	.	16	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.7	7.0	5.9	6.5	—	146	27.2	6	—	.	—	.	.	—	.	.	5	12	13	11	6	13	.	.	.	.	.	1	.	.	.
XII	7.6	7.1	5.5	6.7	—	246	77.0	13	—	.	—	.	.	—	.	.	4	14	18	16	8	18	.	.	.	.	.	2	.	.	.
God. vred.	4.9	5.5	3.2	4.5	—	1211	82.0	29.X	—	.	—	82	27	—	5	.	121	75	118	107	43	116	2	.	.	.	.	6	5	1	.
Br. st. 176	**KAŠTEL STARI**																													
	$H_s = 24$m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.1	6.0	5.3	6.1	—	101	30.7	17	.	.	10	.	.	.	4	.	4	12	12	9	2	12	.	.	.	.	1	.	4	.	.
II	3.3	2.7	2.2	2.7	—	38	15.7	3	.	.	7	.	.	.	2	.	18	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	6.6	6.5	4.9	6.0	—	49	10.3	11	.	.	.	.	.	.	2	.	8	14	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.7	6.1	4.5	5.4	—	118	63.4	18	.	.	.	.	.	.	6	.	8	10	12	10	3	12	.	.	.	.	1	.	1	.	.
V	6.2	7.2	3.8	5.7	—	125	73.0	30	.	.	.	4	.	.	.	.	4	8	15	13	2	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.9	5.2	4.2	4.8	—	136	38.1	28	.	.	.	19	3	1	.	.	5	6	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	1.7	3.3	1.3	2.1	—	4	2.5	16	.	.	.	30	20	15	.	.	20	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.5	4.6	3.2	4.1	—	79	33.7	13	.	.	.	29	8	3	.	.	9	5	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.8	4.4	2.9	3.7	—	32	22.2	28	.	.	.	7	.	.	1	.	13	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.4	4.1	2.3	3.3	—	67	34.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	17	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.2	6.8	5.7	6.6	—	181	41.7	16	.	.	.	.	.	.	2	.	5	14	14	11	5	14	.	.	.	.	1	.	5	.	.
XII	7.4	7.0	7.5	7.3	—	312	125.4	13	.	.	.	.	.	.	6	.	3	18	21	15	7	21	.	.	.	.	.	1	8	.	.
God. vred.	5.2	5.3	4.0	4.8	—	1242	125.4	13. XII	.	.	17	89	31	19	23	.	114	101	122	97	32	122	.	.	.	.	3	1	49	1	.

SPLIT—MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. *Br. st. 177*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	em % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	749.1	6.2	8.7	6.4	6.9	10.0	4.5	15.5 15	-0.7 16.17	4.9	60	55	61	59	27	5	3.8	39	4.1	8	2.5	20	4.0	3	4.7	5	1.8	1	6.0	5	2.6	7
II	59.5	6.5	11.8	8.3	8.8	12.4	5.7	17.5 27	2.5 12.23	4.0	46	45	47	46	12	2	2.5	38	3.2	3	3.0	2	2.0	2	2.0	15	1.1	1	1.0	1	3.0	20
III	51.3	11.1	15.0	12.2	12.6	15.6	10.5	18.9 8	7.0 14.17	7.8	76	65	71	71	39	4	1.8	18	3.0	20	2.8	23	4.5	1	1.0	14	1.2	1	1.0	.	.	12
IV	48.4	12.5	16.5	12.9	13.7	17.3	11.2	20.0 14,15	6.7 21	7.3	65	56	64	62	24	3	2.3	26	4.2	7	3.9	20	4.8	3	1.0	15	1.5	8	1.4	1	2.0	7
V	48.2	16.9	20.9	17.2	18.0	22.0	15.1	25.7 21	11.6 3	10.1	69	57	67	64	34	3	2.3	16	2.2	8	2.0	18	2.5	10	2.5	19	1.7	4	1.0	1	1.0	14
VI	49.7	20.4	24.7	20.5	21.5	26.0	18.2	31.5 21	13.2 12	11.6	63	52	63	59	35	4	2.2	21	2.6	9	1.8	8	2.2	2	3.0	21	1.9	4	1.2	5	1.8	16
VII	49.0	24.4	29.4	24.9	25.9	30.3	22.6	33.1 29	17.7 1	12.4	52	42	52	49	28	1	3.0	38	2.8	13	1.6	4	4.5	1	3.0	20	2.2	2	3.0	5	1.8	9
VIII	49.3	22.0	27.4	23.0	23.8	28.4	20.4	33.5 11	16.0 18	12.4	60	48	59	56	31	2	1.5	35	2.3	10	1.8	4	1.5	.	.	26	1.8	2	2.5	1	4.0	13
IX	52.1	17.6	22.4	18.5	19.2	23.0	16.6	25.2 4	10.7 30	9.8	60	50	61	57	24	.	.	40	3.4	5	2.2	6	3.2	.	.	17	1.5	2	1.5	1	1.0	19
X	52.8	13.3	18.0	14.5	15.1	18.6	12.4	21.6 5	9.2 23	7.4	57	50	63	57	27	3	1.3	40	2.9	6	1.8	14	4.9	4	2.5	20	1.7	.	.	1	2.0	5
XI	50.4	11.4	13.9	12.2	12.4	14.7	10.7	17.5 14,19	6.6 10	7.6	70	65	69	68	30	1	1.0	38	2.9	19	3.6	21	4.3	1	2.0	1	3.0	1	1.0	2	2.5	6
XII	46.5	10.2	12.0	10.4	10.8	12.9	8.7	17.3 2	5.4 21	7.3	75	71	72	73	42	3	2.0	24	2.5	16	3.6	28	4.8	6	3.8	3	2.7	2	1.0	6	1.5	5
God. vred.	750.5	14.4	18.4	15.1	15.8	19.3	13.0	33.5 11. VIII	-0.7 16. 17.I	8.6	63	55	62	60	12	31	2.3	373	3.1	124	2.7	168	4.1	33	2.8	176	1.7	28	1.6	29	2.0	135

SPLIT—LAZARICA

φ = 43° 31'N λ = 16° 27' EGr. ΔG = + 1h 06 min. *Br. st. 178*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	em % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	755.4	6.3	9.8	6.7	7.4	10.6	3.7	16.2 15	-1.2 18	5.1	62	53	63	59	29	3	2.7	43	3.9	16	3.2	13	4.2	1	5.0	1	2.0	2	4.0	3	2.7	11
II	56.9	5.0	12.6	7.9	8.6	13.4	4.2	18.0 27	0.8 12	4.4	52	46	55	51	11	.	.	39	3.1	1	4.0	2	4.0	1	1.0	5	1.2	.	.	4	2.0	32
III	58.6	10.9	15.1	12.2	12.6	16.0	10.1	19.5 8	7.1 17	8.3	79	68	77	75	39	3	1.3	19	3.1	26	3.4	22	3.9	1	1.0	7	2.3	1	2.0	.	.	14
IV	55.5	2.8	16.8	13.1	14.0	17.7	10.9	20.4 15	7.6 12.21	7.7	68	56	70	65	25	1	2.0	31	3.4	14	4.5	17	4.2	.	.	14	2.2	7	1.7	2	2.0	.
V	55.5	17.4	20.6	17.0	18.0	21.8	14.7	25.5 21	11.4 3	10.6	70	60	73	68	34	3	2.0	19	2.5	11	2.3	21	2.1	4	2.2	18	2.5	7	2.0	2	2.0	8
VI	56.8	20.8	24.3	20.3	21.4	25.4	17.5	30.0 21	13.3 12	12.4	65	56	70	64	24	3	2.0	19	2.7	12	1.9	8	2.6	3	1.7	18	2.4	6	2.0	7	3.0	14
VII	55.8	24.8	28.6	24.7	25.7	29.8	22.1	34.8 13	17.6 2	13.3	55	47	58	53	33	5	2.2	40	3.0	12	2.6	6	2.7	2	1.5	18	3.1	4	2.5	2	1.0	4
VIII	56.3	22.2	26.7	22.6	23.5	27.9	19.6	31.3 11	15.6 18	13.2	63	53	67	61	34	3	1.7	39	2.4	8	2.0	4	1.8	1	1.0	21	2.6	7	2.4	2	3.0	8
IX	59.2	17.8	22.7	18.4	19.3	23.5	16.1	26.2 28	10.9 30	10.5	63	53	68	61	26	.	.	39	3.2	8	2.1	4	3.0	1	2.0	13	2.4	2	2.5	.	.	23
X	60.0	13.6	19.1	14.3	15.3	19.8	12.0	23.0 5	10.0 25	8.0	59	53	69	60	28	3	1.7	43	2.9	7	2.4	14	4.2	2	2.0	17	1.7	2	3.5	.	.	5
XI	57.7	11.4	14.9	12.5	12.8	15.8	10.2	19.5 2	5.4 11	7.8	72	64	71	69	36	3	2.0	44	2.8	22	4.1	14	4.5	1	2.0	1	3.0	.	.	2	2.0	11
XII	54.0	10.6	12.8	10.9	11.3	14.0	8.5	18.0 2	4.2 17	7.7	77	71	76	75	37	2	2.0	28	2.8	21	4.3	27	4.1	2	3.5	6	2.3	2	2.5	4	2.5	.
God. vred.	757.7	14.6	18.7	15.0	15.8	19.6	12.5	34.8 13. VII	-1.2 18.1	9.1	65	57	68	63	11	29	2.0	403	3.0	158	3.3	152	3.7	19	2.1	139	2.4	40	2.3	28	2.4	127

HVAR

φ = 43° 10'N λ = 16° 27' EGr. ΔG = + 1h 06 min. *Br. st. 179*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	em % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	758.3	7.7	10.9	8.1	8.7	11.8	5.3	18.7 15	1.0 17	5.6	65	56	66	62	30	21	2.5	24	3.1	17	2.6	13	3.5	8	3.5	1	2.0	3	1.7	6	3.0	.
II	68.7	7.5	13.4	9.1	9.8	14.2	6.1	17.7 16	2.7 13	5.9	68	55	66	63	26	20	1.5	9	2.4	19	2.0	6	1.7	2	2.5	1	1.0	4	2.2	17	2.2	8
III	60.3	12.0	15.4	12.4	13.0	16.3	10.4	19.7 8	7.3 14	8.8	82	71	80	78	42	5	1.6	8	2.5	26	3.6	23	3.6	4	1.0	1	1.0	5	1.8	6	2.3	15
IV	57.4	13.8	17.1	13.8	14.6	18.2	11.3	21.4 2	8.4 18	8.4	69	61	68	66	30	9	1.4	19	2.9	11	3.6	24	3.4	4	1.2	2	1.5	6	1.8	5	2.0	10
V	57.4	17.9	20.8	17.0	18.2	22.1	14.8	25.1 20	11.0 3	11.2	71	65	76	71	43	4	1.2	4	2.0	13	2.7	16	2.1	8	2.1	1	2.0	17	2.0	14	1.6	16
VI	58.8	21.0	24.4	20.2	21.4	25.6	17.6	30.3 21	12.5 11	13.4	71	61	76	69	40	14	1.6	2	3.5	6	2.2	12	2.1	6	1.7	3	1.3	13	2.5	19	1.8	15
VII	57.8	24.9	27.9	24.2	25.3	29.4	21.6	31.6 22	17.6 2	14.7	62	54	66	61	40	16	2.0	8	1.9	3	3.3	8	2.9	2	1.5	.	.	24	2.4	17	2.4	15
VIII	58.2	22.9	27.1	22.6	23.8	28.2	19.6	30.8 26	16.5 18	14.6	69	58	71	66	32	14	1.7	6	2.2	3	1.7	1	3.0	10	1.3	3	1.0	21	2.1	12	2.2	23
IX	61.1	18.6	22.6	18.8	19.7	24.0	16.4	26.3 28	12.3 30	11.7	68	61	72	67	24	10	1.3	23	2.8	11	2.3	10	2.2	4	1.2	1	2.0	12	2.3	5	2.2	14
X	61.8	15.0	19.6	15.3	16.3	20.5	12.8	23.7 3	10.4 1,16	8.9	67	54	70	64	35	20	1.6	18	2.4	12	2.5	8	4.2	10	3.6	3	1.7	11	2.3	8	2.5	3
XI	59.3	12.9	15.4	13.7	13.9	16.5	11.2	19.8 2	5.8 9	8.7	74	69	73	72	39	12	1.9	19	2.2	23	3.1	25	4.0	.	.	.	.	1	1.0	8	2.1	2
XII	55.7	12.0	14.0	12.1	12.6	15.0	9.7	18.2 2	5.0 21	8.3	77	70	78	75	42	11	1.7	6	2.7	19	2.5	30	4.8	7	3.3	6	3.8	2	4.0	10	2.8	2
God. vred.	759.6	15.5	19.0	15.6	16.4	20.2	13.1	31.6 22. VII	1.0 17.1	10.0	70	61	72	68	24	156	1.7	146	2.6	163	2.8	176	3.4	65	2.3	22	2.1	119	2.2	127	2.2	121

SUTIVAN

φ = 43° 23'N λ = 16° 29' EGr. ΔG = + 1h 06 min. *Br. st. 180*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	em % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.5	10.0	6.0	6.8	11.2	2.9	16.5 22,23	-2.2 19	5.6	78	61	74	71	39	11	2.9	15	2.4	3	3.3	12	1.5	3	2.3	3	1.0	.	.	4	1.8	42
II	—	3.3	12.4	5.9	6.9	13.0	2.2	18.2 27	-2.3 12	5.1	77	52	71	67	25	6	3.7	1	2.0	6	1.0	7	1.9	.	.	2	1.0	.	.	7	1.9	55
III	—	10.3	15.7	11.3	12.2	16.8	8.8	20.2 6	4.0 17	8.5	87	67	83	79	44	.	.	1	1.0	21	2.4	15	2.7	.	.	4	1.5	.	.	5	1.0	47
IV	—	12.7	17.7	12.2	13.7	18.9	9.3	22.7 29	4.3 12	8.3	76	57	75	69	38	.	.	16	2.4	6	2.2	17	2.9	1	4.0	10	1.8	.	.	4	1.2	36
V	—	17.4	21.7	16.0	17.8	23.1	13.0	26.9 20,21	8.9 5	11.3	78	59	82	73	37	.	.	8	1.6	7	1.7	6	1.8	.	.	17	1.6	.	.	8	1.5	47
VI	—	20.6	25.3	19.6	21.3	26.4	16.2	31.3 8	13.3 11,13	13.5	76	54	78	69	34	2	2.0	1	1.0	6	1.8	.	.	.	.	17	1.7	.	.	14	1.9	50
VII	—	24.4	30.2	23.8	25.6	31.0	19.3	34.4 13	16.1 6	14.9	67	44	68	60	25	4	3.5	3	1.7	3	2.3	2	2.5	1	2.0	9	1.7	.	.	18	1.8	53
VIII	—	21.9	27.8	21.9	23.4	28.9	18.3	32.0 26	15.6 2	14.4	73	51	73	66	35	.	.	6	2.0	4	2.0	5	2.0	1	1.0	24	2.0	.	.	11	1.7	42
IX	—	17.1	23.3	17.2	18.7	24.1	14.8	26.9 27	9.2 20	11.6	76	55	80	70	31	.	.	15	3.7	5	2.8	9	1.9	2	1.0	19	2.1	.	.	11	2.3	29
X	—	12.0	18.9	12.9	14.2	19.7	9.8	23.3 5	6.0 20	8.4	76	54	77	69	36	6	3.2	11	2.0	4	2.5	21	2.7	1	3.0	16	1.4	1	6.0	9	1.9	24
XI	—	10.4	14.7	11.2	11.9	15.9	8.8	18.5 19	3.0 9	8.3	82	70	81	78	35	1	1.0	10	2.7	6	2.5	40	2.2	.	.	9	1.1	.	.	1	1.0	23
XII	—	9.2	12.8	9.8	10.4	14.1	7.3	18.8 2	1.2 21	7.9	86	75	84	82	51	.	.	1	3.0	5	2.2	47	3.0	.	.	7	1.4	.	.	5	1.8	28
God vred.	—	13.7	19.2	14.0	15.2	20.2	10.9	34.4 13. VII	-2.3 12.II	9.8	78	58	77	71	25	30	3.1	88	2.4	76	2.2	181	2.5	9	2.1	137	1.7	1	6.0	97	1.7	476

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	≋	⛆	△	△	▲	⛇ (⛇)	〓	▣
Br. st. 177	**SPLIT—MARJAN**								H_s = 122 m H_b = 128.0 m h_t = 6.7 m h_r = 1.0 m																						
I	6.7	5.4	5.6	5.9	127.7	83	33.4	17	.	.	3	.	.	.	19	4	4	13	11	9	1	11	1	1	.	.	.	1	3	.	.
II	3.1	3.2	2.0	2.8	204.0	24	11.8	4	.	.	.	.	.	.	4	3	18	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.5	6.4	4.9	5.9	152.0	52	12.6	13	.	.	.	.	.	.	9	3	8	13	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.8	6.1	4.5	5.5	223.6	85	46.7	18	.	.	.	.	.	.	14	4	6	11	12	10	2	12	.	.	.	.	1	1	3	.	.
V	5.6	6.8	3.6	5.3	222.2	89	43.3	30	.	.	.	2	.	.	2	1	5	6	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.7	5.6	5.0	5.1	271.2	135	50.0	28	.	.	.	22	2	10	4	.	2	7	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	1.4	3.0	2.4	2.3	353.1	4	1.4	14	.	.	.	30	19	28	4	1	19	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.9	4.3	3.3	3.8	294.5	74	30.8	31	.	.	.	28	7	19	2	.	10	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.0	4.2	3.2	3.8	223.5	64	35.0	28	.	.	.	1	.	.	5	1	14	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.6	3.8	2.6	3.3	227.5	52	24.0	29	.	.	.	.	.	.	7	3	15	5	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.1	6.7	5.9	6.6	100.6	115	29.0	16	.	.	.	.	.	.	8	.	6	15	13	11	4	13	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XII	7.2	6.6	7.2	7.0	86.4	242	86.1	13	.	.	.	.	.	.	14	3	4	17	21	17	7	21	.	.	.	.	.	3	5	.	.
God. vred.	5.0	5.2	4.2	4.8	2486.3	1019	86.1	13. XII	.	.	3	83	28	57	92	23	111	103	121	98	28	121	1	1	.	.	1	6	40	.	.
Br. st. 178	**SPLIT—LAZARICA**								H_s = 44 m H_b = 49.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	6.8	5.6	5.6	6.0	—	92	35.5	17	.	.	3	.	.	.	13	2	3	11	11	9	3	11	2	.	.	.	1	2	3	.	.
II	3.0	3.4	2.0	2.8	—	19	9.0	3	.	.	.	.	.	.	3	3	18	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.7	6.4	4.8	6.0	—	53	11.0	13	.	.	.	.	.	.	9	2	7	13	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	6.0	6.2	4.5	5.6	—	67	40 5	18	.	.	.	.	.	.	10	2	6	10	12	9	1	12	.	.	.	.	.	2	3	.	.
V	6.3	7.1	3.6	5.7	—	75	36.6	30	.	.	.	2	.	.	.	.	5	8	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.8	5.6	5.0	5.1	—	125	59.6	28	.	.	.	18	1	5	2	.	3	5	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	1.6	3.4	2.4	2.5	—	5	2.8	14	.	.	.	30	17	27	4	.	17	1	6	1	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.1	5.0	3.3	4.1	—	84	37.6	31	.	.	.	30	7	14	2	.	9	5	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	4.0	4.4	3.2	3.9	—	50	19.4	28	.	.	.	4	.	.	4	.	14	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.5	3.9	2.6	3.3	—	53	40.2	29	.	.	.	.	.	.	4	2	14	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.1	7.0	5.9	6.7	—	105	29.9	16	.	.	.	.	.	.	7	.	5	16	14	11	4	14	.	.	.	.	.	2	7	.	.
XII	7.3	7.0	7.2	7.2	—	224	73.5	13	.	.	.	.	.	.	11	2	3	18	22	19	7	22	.	.	.	.	.	2	8	.	.
God. vred.	5.1	5.4	4.2	4.9	—	952	73.5	13. XII	.	.	3	84	25	46	69	13	104	101	127	101	28	127	2	.	.	.	1	8	60	1	.
Br. st. 179	**HVAR**								H_s = 20 m H_b = 25.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	6.1	5.5	5.9	5.8	128.0	70	19.1	25	.	.	.	.	.	.	5	1	2	9	13	9	4	13	1	.	1	.	2	.	3	.	.
II	3.1	2.9	2.0	2.7	209.8	4	2.3	2	.	.	.	.	.	.	1	.	18	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.
III	6.6	6.2	5.3	6.0	167.7	38	11.2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	7	13	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.7	5.4	4.6	5.2	232.7	62	47.6	18	.	.	.	.	.	.	2	.	8	9	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	5.2	4.0	4.8	281.9	54	22.8	30	.	.	.	1	.	.	.	.	6	5	12	6	3	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.5	3.8	4.6	4.3	305.0	107	52.0	28	.	.	.	19	2	5	.	.	9	4	11	5	3	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.5	1.8	2.1	1.8	386.0	2	1.6	5	.	.	.	31	12	28	.	.	20	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.3	2.6	3.1	3.3	325.1	92	44.1	31	.	.	.	30	4	12	.	.	12	2	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.9	3.8	3.2	3.6	234.9	66	24.6	7	.	.	.	9	.	1	.	.	13	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	3.3	3.9	2.2	3.1	234.3	30	15.8	29	.	.	.	.	.	.	4	1	17	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.3	7.0	5.4	6.6	106.4	94	17.7	8	.	.	.	.	.	.	5	.	4	13	13	12	4	13	.	.	.	.	.	2	5	.	.
XII	7.0	6.5	6.6	6.7	103.9	111	24.4	13	.	.	.	.	.	.	10	2	5	12	18	15	3	18	.	.	.	.	1	.	9	.	.
God. vred.	4.9	4.6	4.1	4.5	2715.7	730	52.0	28.VI	.	.	.	90	18	46	29	4	121	82	114	84	26	114	1	.	1	.	3	3	43	1	.
Br. st. 180	**SUTIVAN**								H_s = 10 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	7.0	5.6	5.5	6.0	—	102	21.0	17	.	.	6	.	.	.	2	.	2	9	13	9	5	13	.	.	.	.	.	2	5	.	.
II	3.9	3.3	2.1	3.1	—	8	4.6	4	.	.	8	.	.	.	2	.	15	6	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.0	7.1	5.0	6.4	—	39	13.9	13	.	.	.	.	.	.	1	.	5	13	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	1	5	.
IV	5.7	6.3	4.3	5.4	—	83	43.3	18	.	.	.	.	.	.	2	.	6	9	12	10	2	12	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	6.4	6.9	3.7	5.7	—	84	36.1	30	.	.	.	6	.	.	.	.	5	8	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.8	6.2	4.1	5.0	—	164	104.0	28	.	.	.	22	3	1	.	.	4	7	15	10	2	15	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	2.0	3.3	2.0	2.4	—	12	6.9	16	.	.	.	30	22	11	.	.	17	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	4.5	4.2	2.9	3.9	—	39	11.3	13	.	.	.	29	9	2	.	.	13	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	7	3	.
IX	4.2	4.3	3.2	3.9	—	42	15.5	6	.	.	.	12	.	.	.	.	14	6	8	4	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.8	4.6	2.1	3.5	—	71	38.1	29	.	.	.	.	.	.	2	.	14	4	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	2	.	.
XI	6.9	7.3	5.5	6.6	—	89	18.0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	15	13	4	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
XII	7.1	7.1	7.0	7.1	—	209	60.6	13	.	.	.	.	.	.	5	.	3	17	22	20	6	22	.	.	.	.	.	2	11	.	.
God. vred.	5.3	5.5	4.0	4.9	—	942	104.0	28. VI	.	.	14	99	34	14	14	.	101	96	130	104	27	130	.	.	.	.	.	8	57	9	.

NEREZIŠĆE

φ = 43° 20′N λ = 16° 35′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — *Br. st. 181*

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	3.9	6.7	4.2	4.8	8.5	1.3	16.4	23	−2.5	17,18	5.1	76	76	76	76	41	.	.	22	3.5	16	3.2	30	3.1	15	2.2	9	2.3	.	.	1	3.0	
II	—	5.4	9.8	5.9	6.8	11.6	3.1	18.5	27	0.5	23	5.5	72	74	69	72	47	.	.	8	3.5	12	2.0	43	2.3	6	2.3	9	2.3	3	2.3	3	3.3	.
III	—	9.7	12.5	10.0	10.6	14.6	7.0	19.5	5	2.6	15	7.2	75	72	75	74	49	.	.	2	3.5	11	2.5	43	2.7	26	2.8	9	2.1	.	.	2	2.0	.
IV	—	10.8	14.0	10.5	11.4	15.7	7 8	19.8	14	5.0	21,22	7.8	71	77	75	74	51	.	.	11	3.1	7	3.3	39	3.2	18	1.6	13	2.1	1	2.0	1	2.0	.
V	—	16.3	18.5	14.6	16.0	20.6	11.7	26.0	21	7.5	2	9.8	65	70	74	70	43	.	.	3	2.3	12	2.7	39	2.6	16	1.8	15	2.1	3	2.0	5	2.0	.
VI	—	19.4	20.6	18.0	19.0	24.1	14.8	29.5	21	9 3	13	11.3	63	66	73	67	30	9	2.2	2	2.5	23	2.5	14	2.7	13	1.5	15	2.5	3	1.7	8	2.1	3
VII	—	23.1	26.2	22.1	23.4	28.7	19.3	33.5	29	13.2	2	13.7	60	61	64	62	33	.	.	18	2.6	15	2.1	27	2.3	8	1.1	17	1.8	5	1.4	2	2.5	1
VIII	—	20.4	24.8	20.2	21.4	26.5	17.6	31.0	10,11	14.1	13	14.0	72	70	71	71	52	.	.	6	3.3	7	1.4	32	2.2	15	1.3	14	1.6	6	1.3	6	1.3	7
IX	—	17.0	19.6	15.9	17.1	21.4	13.4	24.5	24	9.0	30	11.0	69	73	73	72	43	1	1.0	9	4.6	14	1.3	34	2.3	23	2.0	6	2.0	2	1.0	.	.	1
X	—	11.9	15.3	11.3	12.4	17.0	9.4	20.8	5	6.9	31	8.4	77	73	76	75	48	1	1.0	11	3.5	7	2.9	37	2.8	26	2.3	7	1.4	2	2.0	1	2.0	1
XI	—	9 4	12.4	10.0	10.4	13.6	8.0	17.5	14	3.0	10	7.6	81	76	77	78	40	1	2.0	4	2.8	14	2.2	41	2.8	22	2.4	6	2.0	.	.	1	1.0	1
XII	—	8.4	10.7	8.3	8.9	11.8	6.1	15.5	2	1.0	23	7.0	82	79	78	80	59	.	.	5	3.6	5	1.8	42	3.1	21	3.0	18	2 3	1	3.0	.	.	1
God. vred.	—	13.0	15.9	12.6	13.5	17.8	10.0	33.5	29. VII	−2.5	17,18 I	9.0	72	72	73	72	30	12	2.0	101	3.3	143	2.4	421	2.7	209	2.2	138	2.0	26	1.7	30	2.1	15

MOSOR—LJUVAČ

φ = 43° 31′N λ = 16° 37′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — *Br. st. 182*

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	0.6	2.6	0.8	1.2	4.0	−1.2	9.3	15	−6.7	27	3.9	73	68	75	72	16	16	4.9	2	2.5	19	4.6	24	3.4	3	2.3	3	2.7	2	2.0	11	3 3	13
II	—	3.6	7.2	4.2	4.8	8.3	2.0	14.0	27	−3.6	17	3.0	44	42	48	45	6	5	4.4	11	4.3	10	3.8	14	3.5	1	3.0	6	3.2	8	3.0	11	3.3	18
III	—	6.9	9.5	7.6	7.9	10.7	6.1	15.0	1	−0.2	14	6.0	77	73	74	75	36	.	.	2	1.5	22	6.0	36	4.2	3	2.7	4	2.2	2	3 0	5	2.8	19
IV	—	7.1	10.5	7.6	8.2	11.5	5.9	16.0	14	0.3	21	5.5	67	61	70	66	20	.	.	3	4.0	17	6.2	32	5.1	4	3.0	7	2.7	3	2.7	13	2.9	11
V	—	12.0	14.5	12.3	12.8	15.8	10.5	21.5	21	6.0	2	7.4	67	66	70	68	28	2	4.5	6	3.5	14	3.8	28	3.7	8	2.9	7	2.4	4	2.5	9	3.1	15
VI	—	15.1	18.1	15.6	16.1	19.2	13.4	24.6	21	7.2	11	8.7	66	60	65	64	28	17	5.3	4	4.2	6	4.5	17	3.5	9	3.9	2	3.5	2	3.0	22	3.7	11
VII	—	18.9	22.2	19 7	20.1	23.6	17.5	27.6	29	11 6	1	9.6	56	52	56	55	22	15	5.3	7	4.4	10	4.3	20	4.0	4	3.3	3	2.0	11	2.9	20	2.9	3
VIII	—	17.2	20.3	18.2	18.5	22.0	15.7	28.4	26	10.5	31	9.6	62	59	60	60	30	9	3.7	8	3.5	10	4.3	15	3.4	3	1.3	10	2.6	8	3.4	17	3.2	13
IX	—	13.3	16.7	13.9	14 4	17.7	11.7	20.9	24	4.0	30	7.5	59	58	61	59	28	9	4.1	7	4.9	15	6.1	21	4.2	4	1.5	1	1.0	9	2.4	13	2.7	11
X	—	9 1	12.5	9.4	10.1	13.5	7.8	17.0	2,5	3.7	1	5.8	61	59	67	62	14	3	5.0	8	4.7	11	4.0	29	4.7	3	3.0	4	2.2	4	2.5	9	3.1	22
XI	—	6.3	8.1	6.9	7.0	9.3	5.1	13.7	20	0.8	9	6.1	80	78	81	80	18	9	4.9	5	7.0	13	6.0	40	4.7	2	3.0	2	3.5	4	3.0	3	3 0	12
XII	—	5.0	6.2	5.0	5.3	7.4	3.3	10.5	11,12	−1.4	23	5.9	87	86	85	86	32	6	3.2	1	4.0	12	5.5	45	5.6	1	3.0	4	3.5	4	3.0	12	2.8	8
God. vred.	—	9.6	12.4	10.1	10.6	13.6	8.2	28.4	26. VIII	−6.7	27.I	6.6	67	64	68	66	6	91	4.7	64	4.3	159	5.1	321	4.4	45	2.6	53	2.7	61	2.8	145	3.2	156

SINJ

φ = 43° 42′N λ = 16° 39′E Gr. ΔG = 1h 07 min. — *Br. st. 183*

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	734.3	1.8	6.2	2.7	3.4	7.5	−0.8	14.7	15	7.4	19	4.6	79	63	77	73	36	17	3.8	17	5.4	2	1.0	9	2.0	8	1.9	.	.	5	2.2	4	1.8	31
II	44.4	−1.1	11.1	3.4	4.2	12.4	−3.2	21.6	27	−8.0	12	3.8	82	44	68	65	18	17	3.5	8	4.5	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	4	1.8	52
III	36.4	5.8	14.7	9.3	9.8	15.7	3.6	21.6	1	−3.7	1	6.9	90	60	79	76	31	6	4.2	7	4.6	1	1.0	17	3.5	8	2.5	5	1.8	3	1.7	2	2.0	44
IV	33.5	8.3	15.7	10.3	11.2	16.6	5.0	23.0	14	−2.2	12	6.9	81	54	75	70	31	10	4.5	13	5.4	1	1.0	15	4.4	6	2.6	10	2.4	4	1.8	2	1.5	29
V	33.6	13.3	19.7	14.1	15.3	21.5	8.6	26.8	20	4.2	5	9.9	85	59	81	75	39	7	3.0	11	2.5	1	1.0	4	2.0	9	2.6	9	2.6	7	1.4	.	.	45
VI	35.2	16.4	22.9	17.3	18.5	24.7	11.3	29.6	20,21	7.4	16,1	11.6	83	57	76	72	33	20	2.8	5	3.8	1	1.0	2	2.0	3	2.7	9	2.3	5	2.8	6	2.0	39
VII	34.7	20.3	27.9	21.4	22.8	28.9	15.4	32.8	12	11.6	6	12.8	72	46	66	61	32	25	3.3	22	3.5	3	2.7	4	2.2	2	4.0	6	2.2	1	3.0	1	2.0	29
VIII	34.9	17.1	25.7	19.3	20.4	27.2	13.4	31.7	10,11	9.6	5	12.5	85	52	75	71	34	17	3 3	12	3.5	1	1.0	3	1.0	4	2.8	6	2.7	8	2.4	1	2.0	41
IX	37.5	12.2	22.1	14.9	16.0	23.2	8 8	27.6	23	1.0	19	9.4	85	49	75	70	27	9	3.6	21	4.6	2	1.0	2	2.0	4	2.0	4	2.2	3	1.7	1	2.0	44
X	37.9	5.1	17.7	9.4	10.4	18.8	3.0	23.8	2	−3.6	20	6.8	88	48	80	72	29	7	4.0	14	4.4	1	1.0	10	3.1	8	4.1	1	2.0	1	1.0	.	.	51
XI	35.7	6.5	11.4	8.6	8.8	13.0	4.9	18.7	14	−2.2	11	7.0	89	73	83	82	38	12	3.4	10	4.3	.	.	13	3.7	12	2.7	.	.	4	1.8	2	1.5	37
XII	31.9	6.2	10.2	7.3	7.8	11.5	4.7	15.2	2	−2.2	21	6.8	90	76	86	84	43	8	2.9	1	4.0	.	.	23	4.2	17	3.2	5	3.4	3	2.7	1	2.0	35
God. vred.	735.8	9.3	17.1	11.5	12.4	18.4	6.2	32.8	12. VII	−8.0	12.II	8.3	84	57	77	73	18	155	4.3	141	4.8	13	1.8	103	3.8	82	2.9	55	2.1	45	1.7	24	3.5	477

PRAZNICE

φ = 43° 19′N λ = 16° 42′E Gr. ΔG = 1h 07 min. — *Br. st. 184*

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	2.7	5.7	3.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.8	25	3.3	.	.	37	2.8	1	2.0	.	.	1	1.0	5	1.6	13
II	—	2.8	9.2	4.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.4	48	1.6	.	.	15	1.3	.	.	.	.	2	1.0	3	1.0	6
III	—	8.6	12.7	9.5	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	47	1.2	.	.	43	2.0	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	1
IV	—	10.4	14.3	10.2	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	48	1.9	.	.	32	2.7	.	.	.	.	2	1.0	2	1.5	6
V	—	15.9	18.7	15.1	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	55	1.2	.	.	23	1.6	.	.	.	.	.	.	1	2.0	12
VI	—	19.1	22.2	18.4	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.7	49	1.6	.	.	15	1.8	.	.	.	.	2	2.5	5	2.4	13
VII	—	23 4	27.0	22.5	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1.2	54	1.7	.	.	13	2.1	.	.	.	.	.	.	1	2.0	5
VIII	—	21.1	25.3	21.1	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.4	72	1.5	.	.	8	2.0	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	6
IX	—	15.7	20.7	15.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.6	51	2.2	.	.	15	1.9	.	.	.	.	.	.	1	2.0	5
X	—	10.3	15.5	10.9	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.3	45	1.7	.	.	26	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	4
XI	—	8.8	12.0	9.4	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.3	31	1.7	.	.	45	2.4	.	.	.	.	1	1.0	.	.	7
XII	—	6.5	10.1	7.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2.1	11	2.0	.	.	53	3.0	.	.	.	.	2	2.0	5	2.0	4
God. vred.	—	12.1	16.1	12.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	1.5	536	1.7	.	.	325	2.4	1	2.0	.	.	12	1.5	25	1.8	82

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	$N_m(0\text{-}10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	✳	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 181	**NEREZIŠĆE**								$H_s = 382$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	5.9	5.0	5.8	5.6	—	104	22.1	17			11						3	7	10	9	5	10						2		
II	2.3	1.9	2.1	2.1	—	12	8.0	2									18	3	2	2		2								
III	5.4	4.8	4.9	5.0	—	38	15.0	12									9	10	8	8	2	8								
IV	3.9	3.8	3.4	3.7	—	129	87.0	18							2	1	13	5	9	9	2	9								
V	3.1	3.5	3.4	3.3	—	78	48.0	30				2					12	1	7	7	2	7								
VI	3.1	2.3	3.5	3.0	—	187	97.0	28				17					12	1	7	7	4	7						4		
VII	0.8	1.7	1.1	1.2	—	—	—	—				29	13	14			23		—	—	—	—						1		
VIII	3.0	2.3	1.8	2.4	—	101	42.0	31				23	2	4			17		7	7	3	7						3		
IX	2.7	2.6	2.7	2.7	—	9	4.2	4							2		17	2	3	3		3								
X	3.2	3.3	2.3	2.9	—	92	40.9	29							4		17	5	7	7	2	7						2		
XI	6.5	5.4	5.4	5.8	—	192	42.0	16							1		5	8	10	10	7	10					1	2		
XII	6.3	5.7	6.1	6.0	—	326	82.0	13							5		6	13	20	20	11	20					3	5		
God. vred.	3.8	3.5	3.5	3.6	—	—	—	—			11	71	15	18	14	1	152	55	—	—	—	—					4	19		
Br. st. 182	**MOSOR—LJUVAČ**								$H_s = 853$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.1	6.1	5.8	6.3	—	156	26.0	16		4	19				9	2	3	12	12	9	8	11	6	1			1	1	6	6
II	3.4	3.4	1.8	2.9	—	35	16.2	3			5				3	1	17	4	3	3	2	3						1		
III	6.9	7.1	5.2	6.4	—	95	16.9	14			1				7	5	6	15	15	11	3	13	2					8		
IV	6.3	6.6	3.9	5.6	—	224	85.7	18							10	6	6	8	11	11	7	11					1	2	4	
V	6.0	7.5	4.3	5.9	—	118	48.9	30							3		4	10	12	10	2	12						2	3	
VI	5.1	6.7	5.2	5.7	—	219	81.9	28							9	1	2	7	10	9	7	10						6		
VII	1.6	5.0	1.9	2.8	—	29	17.6	15				7		5	9		14		7	5	1	7						5		
VIII	4.6	5.6	3.4	4.5	—	204	43.3	31				3			3		7	6	11	11	7	11					1	8		
IX	4.5	5.0	3.0	4.2	—	48	18.3	6							10	6	11	5	6	5	3	6						2	3	
X	4.0	5.2	2.7	4.0	—	135	50.9	31							11	3	11	6	7	7	3	7					1	4	6	
XI	7.7	7.8	6.0	7.2	—	304	102.1	16							16	6	2	17	17	13	9	17					1	4	6	
XII	8.1	8.1	7.1	7.8	—	605	143.2	13			1				12	5	2	20	23	23	15	23	2	2			2	4	13	
God. vred.	5.4	6.2	4.2	5.3	—	2172	143.2	13. XII		4	26	10		5	102	35	85	110	134	117	67	131	10	3			7	38	50	6
Br. st. 183	**SINJ**								$H_s = 298$ m $H_b = 298.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.0	6.4	5.5	6.3	101.5	129	27.0	8			19				12	5	6	13	11	11		11	1		2	1		5	1	
II	3.0	2.9	2.5	2.8	191.3	27	16.4	3			24				6	3	17	6	4	2	1							1		
III	6.3	7.2	5.2	6.2	122.7	60	26.1	12			5				4	1	6	14	12	9	1	1						1	5	
IV	5.7	7.0	4.5	5.7	202.3	119	31.3	18			1				10	4	5	9	13	13	5	13					1	4	2	
V	5.9	7.8	4.2	6.0	202.1	141	30.5	30				2			2		5	9	16	15	5	16					1	8	3	
VI	4.8	6.7	5.1	5.5	249.6	90	19.8	28				17			1	1	3	6	14	11	5	14					1	12	2	
VII	1.9	4.6	1.7	2.7	320.1	59	29.3	13				29	12		9	1	12		6	6	2	6					1	7	1	
VIII	4.1	6.0	3.2	4.4	251.4	158	33.2	17				25	7		4		5	5	11	11	6	11						12		
IX	4.0	4.8	2.9	3.9	224.8	86	38.8	28				10			7	5	12	5	6	5	3	6						1	5	
X	3.3	4.3	1.8	3.1	172.2	90	42.8	31			9				9	4	13	4	9	6	3	9						3	8	
XI	7.5	7.5	5.7	6.9	62.6	176	49.9	16			3				6	1	2	13	16	14	6	16						5	4	
XII	7.9	7.4	6.8	7.4	64.9	434	97.8	13			4				10	5	3	17	23	22	11	23					1	8	1	
God. vred.	5.1	6.0	4.1	5.1	2165.5	1569	97.8	13. XII			65	83	19		80	30	89	101	141	125	53	141	1		2	1		5	66	33
Br. st. 184	**PRAZNICE**								$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.0	4.8	4.8	5.2	—	106	23.8	13	—	—	—	—	—	—	3		8	9	11	10	5	10					1	1	3	2	1
II	2.5	3.1	1.9	2.5	—	54	40.0	2	—	—	—	—	—	—	1		18	6	3	3	2	3	2							
III	6.7	6.6	4.5	5.9	—	101	50.0	12	—	—	—	—	—	—	1		8	14	10	10	4	10						1		
IV	5.9	7.3	4.3	5.8	—	129	69.8	18	—	—	—	—	—	—	2		6	11	13	13	4	13						1		
V	5.5	6.5	3.2	5.1	—	72	34.0	30	—	—	—	—	—	—			5	7	11	10	3	11						1		
VI	4.9	4.0	4.2	4.4	—	180	98.8	28	—	—	—	—	—	—			6	6	8	8	4	8						4	1	
VII	1.2	1.5	1.2	1.3	—	41	40.0	17	—	—	—	—	—	—			22	2	2	2	1	2						2		
VIII	2.9	3.8	2.5	3.1	—	83	32.0	31	—	—	—	—	—	—			16	6	8	8	3	8						4		
IX	2.7	3.2	2.0	2.6	—	62	25.0	6	—	—	—	—	—	—			17	4	7	7	2	7							1	
X	3.7	3.6	2.2	3.2	—	80	25.0	29	—	—	—	—	—	—	1		15	6	6	6	4	6						1		
XI	7.5	6.9	4.7	6.4	—	173	50.2	16	—	—	—	—	—	—			7	14	14	14	8	14						1		
XII	7.7	7.6	6.1	7.1	—	369	90.5	13	—	—	—	—	—	—	3		6	19	19	19	12	19					1	3		
God. vred	4.8	4.9	3.5	4.4	—	1450	98.8	28.VI	—	—	—	—	—	—	11		134	104	112	110	52	111	2				2	1	21	4	1

MAKARSKA

φ = 43° 18'N λ = 17° 02'E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 185

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em. mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	6.7	10.0	6.8	7.6	11.2	—	16.5	23	—	—	5.4	67	60	68	65	34	.	.	27	5.2	.	.	44	3.5	1	5.0	1	1.0	.	.	10	4.0	10
II	—	4.1	12.1	6.5	7.3	13.3	—	19.0	27	—	—	5.5	83	57	76	72	26	1	4.0	6	4.8	.	.	22	2.2	.	.	.	.	3	1.7	19	1.8	33
III	—	10.9	15.8	12.6	13.0	16.8	—	21.0	7	—	—	8.3	82	65	76	74	33	.	.	7	3.0	.	.	32	4.7	1	4.0	2	1.0	4	2.0	6	3.0	41
IV	—	12.4	17.8	14.0	14.6	18.7	—	22.8	9	—	—	7.7	74	50	64	63	30	.	.	13	4.5	.	.	37	3.7	.	.	6	2.7	.	.	11	2.5	23
V	—	17.1	21.0	17.0	18.0	22.2	—	27.0	21	—	—	11.0	77	58	76	70	40	.	.	3	3.7	.	.	28	3.0	1	3.0	4	3.2	1	2.0	19	2.3	37
VI	—	19.2	24.7	20.6	21.3	25.7	—	30.5	21	—	—	13.0	77	56	71	68	31	1	4.0	11	4.7	.	.	16	3.2	2	3.0	6	2.5	1	2.0	16	3.2	37
VII	—	22.8	28.6	24.3	25.0	29.7	—	33.0	29	—	—	14.5	70	49	64	61	32	.	.	11	4.8	.	.	12	3.1	6	1.8	7	2.4	2	3.0	13	3.5	42
VIII	—	21.1	27.4	22.5	23.4	28.2	—	32.0	11	—	—	14.1	76	52	69	66	26	.	.	11	3.3	.	.	6	2.3	.	.	9	2.1	5	2.6	23	2.3	39
IX	—	17.0	23.1	18.4	19.2	23.9	—	26.5	27	—	—	11.4	80	53	70	68	21	1	2.0	20	2.3	.	.	17	2.2	.	.	4	3.7	2	3.5	6	1.7	40
X	—	12.5	19.2	13.5	14.7	20.1	—	22.6	5	—	—	8.6	76	51	77	68	24	1	1.0	16	3.1	.	.	27	3.0	1	2.0	1	2.0	.	.	13	1.3	34
XI	—	11.8	15.7	13.1	13.4	16.8	—	20.0	13,14	—	—	8.2	76	64	74	71	39	9	1.8	12	1.4	1	1.0	37	3.2	2	1.0	1	1.0	1	1.0	6	1.7	21
XII	—	10.8	13.8	11.2	11.8	15.0	—	19.3	2	—	—	7.7	77	66	76	73	39	.	.	4	5.2	1	1.0	60	4.3	2	1.0	1	5.0	.	.	11	2.6	14
God. vred.	—	13.9	19.1	15.0	15.8	20.1	—	33.0	20. VII	—	—	9.6	76	57	72	68	21	13	2.1	141	3.8	2	1.0	338	3.5	16	2.2	42	2.6	19	2.3	153	2.5	351

IMOTSKI

φ = 43° 27'N λ = 17° 13'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 186

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em. mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	2.0	5.6	3.2	3.5	6.7	0.0	13.7	15	-5.3	17	4.0	67	59	67	64	35	20	3.9	22	1.5	8	1.1	19	1.6	.	.	2	1.0	3	1.0	14	2.3	5
II	—	4.2	10.8	6.2	6.8	11.8	2.3	22.0	27	-2.0	12	3.3	50	40	43	44	20	7	2.7	36	2.0	.	.	13	1.1	.	.	2	1.0	1	1.0	23	2.0	2
III	—	9.2	14.4	10.7	11.2	15.3	7.6	22.5	23,24	3.0	14	6.3	70	55	67	64	22	3	3.7	11	2.1	3	1.0	46	1.4	2	1.5	10	1.1	5	1.4	12	1.4	1
IV	—	10.0	15.4	11.3	12.0	16.8	8.0	23.5	14	3.0	21	6.2	67	49	62	59	24	4	4.0	21	2.8	4	1.2	36	2.4	1	1.0	10	1.0	6	1.2	6	2.3	2
V	—	14.7	19.4	15.4	16.2	21.7	12.2	27.5	20,21	8.4	2	8.5	69	54	63	62	28	4	2.7	10	2.2	4	1.2	45	1.5	.	.	19	1.2	5	1.4	6	1.5	
VI	—	17.9	23.2	18.4	19.5	24.6	15.3	31.0	21	10.8	12	9.9	64	48	62	58	27	7	2.3	14	2.4	7	1.0	12	1.3	.	.	29	1.3	5	1.8	13	1.9	3
VII	—	21.7	27.9	22.7	23.8	29.2	19.2	33.8	29	14.5	2	10.9	58	39	51	49	26	8	3.1	16	2.4	8	1.1	19	1.4	.	.	18	1.2	7	1.3	17	1.9	
VIII	—	19.8	26.5	21.5	22.3	28.0	17.4	33.5	10	11.5	31	10.9	66	43	55	55	25	8	3.4	12	3.2	11	1.1	17	1.2	1	1.0	16	1.6	6	1.5	19	1.4	3
IX	—	15.0	22.3	16.6	17.6	23.3	13.0	27.3	23	7.5	30	8.7	64	44	62	57	33	10	3.3	17	2.2	5	1.2	21	1.2	2	1.0	8	1.0	5	1.2	11	2.2	1
X	—	10.3	17.4	11.7	12.8	18.6	8.3	23.5	2,3	5.5	15	6.4	62	51	60	58	27	6	3.2	25	2.6	1	1.0	28	1.7	2	2.5	10	1.0	2	1.0	12	2.0	7
XI	—	8.2	11.5	8.8	9.3	12.8	6.6	18.5	20	2.5	11	6.8	78	71	75	75	26	4	4.2	25	2.3	17	1.1	29	1.5	6	1.0	1	1.0	1	1.0	6	2.3	1
XII	—	6.9	9.5	7.4	7.8	10.9	4.9	14.5	2	0.7	21	6.6	84	76	81	80	40	.	.	13	1.6	17	1.4	50	1.5	2	1.5	3	1.0	1	1.0	7	1.1	
God. vred.	—	11.6	17.0	12.8	13.6	18.3	9.6	33.8	29. VII	-5.3	17.1	7.4	67	52	62	60	20	81	3.4	222	2.2	85	1.2	335	1.6	16	1.3	128	1.2	47	1.3	146	1.8	35

VRGORAC

φ = 43° 12'N λ = 17° 22'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 187

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em. mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	2.6	6.3	3.6	4.0	—	—	—	—	—	—	4.6	72	67	73	71	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.7	10.8	4.6	5.7	—	—	—	—	—	—	4.0	60	51	59	57	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	9.4	14.5	10.4	11.2	—	—	—	—	—	—	7.8	82	70	80	77	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.7	16.0	11.7	12.8	—	—	—	—	—	—	7.5	71	61	69	67	31	2	1.0	48	1.9	4	1.5	2	2.5	5	2.6	27	2.5	.	.	1	1.0	1
V	—	15.7	20.8	16.4	17.3	—	—	—	—	—	—	10.9	78	63	77	73	39	.	.	34	2.0	.	.	1	4.0	4	1.2	51	2.5	1	1.0	2	1.5	.
VI	—	19.2	24.6	19.6	20.8	—	—	—	—	—	—	12.6	73	58	71	67	33	4	2.8	38	2.1	1	2.0	4	3.0	3	2.0	34	3.0	2	3.5	4	4.0	.
VII	—	23.8	28.9	24.7	25.5	—	—	—	—	—	—	13.5	58	47	57	54	32	5	4.0	42	2.3	.	.	7	3.0	1	2.0	26	3.1	1	3.0	11	3.6	.
VIII	—	21.0	27.6	22.0	23.2	—	—	—	—	—	—	13.3	69	51	68	63	31	6	2.0	31	2.3	.	.	7	2.1	4	3.3	42	3.1	1	5.0	1	6.0	1
IX	—	15.6	22.6	16.7	17.9	—	—	—	—	—	—	10.3	74	52	70	65	27	9	4.6	42	2.7	.	.	4	2.5	5	2.2	29	2.8	.	.	1	2.0	.
X	—	10.9	17.5	12.4	13.3	—	—	—	—	—	—	7.9	74	61	69	68	27	9	3.6	40	2.8	1	3.0	9	3.3	8	4.9	26	3.4	.	.	.	.	.
XI	—	8.9	12.3	9.2	9.9	—	—	—	—	—	—	7.4	83	73	83	80	45	5	3.2	38	2.7	.	.	8	3.0	5	3.0	29	3.5	2	4.5	3	2.3	.
XII	—	7.4	10.1	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	7.1	89	81	91	87	46	1	2.0	32	2.9	1	3.0	6	3.0	7	5.1	43	3.6	.	.	3	3.3	.
God. vred.	—	12.4	17.7	13.2	14.1	—	—	—	—	—	—	8.9	74	61	72	69	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PALAGRUŽA

φ = 42° 24'N λ = 16° 16'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 188

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em. mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	751.7	8.6	10.2	9.2	9.3	11.6	6.5	17.5	15	0.0	27	6.9	79	75	74	76	46	18	4.8	4	3.2	.	.	19	3.7	13	4.1	8	3.8	7	3.9	17	4.0	7
II	62.2	9.6	12.0	10.1	10.4	12.6	8.5	14.5	3,28	5.0	22	7.5	79	72	80	77	50	10	3.4	4	4.2	3	2.7	10	2.6	9	2.2	4	2.3	10	3.7	30	3.9	4
III	53.8	12.1	14.6	12.4	12.9	15.1	11.3	17.5	25	4.6	8	10.0	93	85	92	90	66	2	2.0	8	3.8	2	5.0	29	4.2	16	3.1	3	2.7	15	3.1	11	2.5	7
IV	50.3	13.2	15.8	13.6	14.0	16.7	11.9	19.0	8	9.4	21	9.8	83	74	84	80	54	6	2.3	7	3.4	5	1.4	12	4.0	25	3.8	1	3.0	19	2.6	5	2.2	10
V	51.2	16.8	19.6	17.1	17.6	20.2	15.2	22.6	20	12.2	1	12.9	89	79	87	85	62	3	1.0	3	2.0	10	3.4	10	3.5	4	3.0	7	2.0	22	2.8	13	2.3	21
VI	52.7	20.0	23.5	20.0	20.8	24.0	18.3	28.0	20	12.5	2	16.0	87	78	87	84	59	3	3.7	3	2.0	5	1.4	11	2.1	3	2.7	.	.	18	2.6	33	3.2	14
VII	51.8	23.1	26.2	23.1	23.9	26.7	21.8	30.6	29	17.6	1	17.6	82	71	84	79	38	6	4.0	1	3.0	2	1.3	5	3.2	6	2.5	3	3.0	27	2.5	39	2.9	4
VIII	52.2	22.3	25.8	22.4	23.2	26.6	21.2	29.5	11	17.0	19	16.9	82	71	84	79	50	3	1.3	7	2.0	6	2.2	26	2.3	3	2.3	1	3.0	1	1.0	23	2.3	23
IX	54.7	19.2	22.1	19.4	20.0	22.6	18.3	24.8	24	12.3	7	13.1	78	66	56	73	39	7	2.4	8	2.2	6	3.2	17	2.2	5	2.6	1	2.0	1	2.0	22	2.3	23
X	55.8	15.2	17.2	15.4	15.8	—	14.6	—	—	12.4	12	9.8	73	67	76	72	42	17	2.3	9	2.2	5	1.2	3	2.0	17	4.7	3	4.0	1	2.0	21	1.5	17
XI	52.8	13.0	14.2	13.2	13.4	—	—	—	—	—	—	9.1	79	76	81	79	54	13	3.2	1	1.0	3	1.0	11	3.1	36	5.1	2	4.0	2	2.0	10	3.2	12
XII	50.0	12.1	13.1	12.4	12.5	—	—	—	—	—	—	8.0	75	72	74	74	50	14	2.9	1	3.0	1	4.0	2	1.5	41	4.9	16	2.6	5	2.9	9	2.4	4
God. vred.	753.3	15.4	17.8	15.7	16.2	—	—	—	—	—	—	11.5	82	74	80	79	38	102	3.1	56	2.8	48	2.4	155	3.1	178	4.0	49	2.3	128	2.8	233	2.8	146

Br. st. 185 MAKARSKA

$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F\ (0\text{–}12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$Nm(0\text{–}10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	(🌨)	🌨	≡	▣
I	6.3	4.7	4.3	5.1	—	101	23.2	13	—	.	—	.	.	—	10	.	7	8	10	10	5	10	1	1	.	.	.	.	3	.	.
II	2.3	2.4	1.5	2.1	—	23	15.6	3	—	.	—	.	.	—	2	.	20	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.2	5.4	4.6	5.4	—	64	11.5	27	—	.	—	.	.	—	2	.	8	12	13	12	1	13	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	4.9	5.4	4.2	4.8	—	90	41.5	18	—	.	—	.	.	—	5	.	9	9	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.8	6.2	4.0	5.0	—	43	17.5	30	—	.	—	4	.	—	1	.	9	7	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.0	4.2	3.5	3.9	—	111	47.0	28	—	.	—	20	1	—	4	.	9	4	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	1.4	2.8	1.7	2.0	—	48	19.8	14	—	.	—	30	18	—	2	1	18	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.2	3.4	2.0	2.9	—	73	19.3	31	—	.	—	29	7	—	.	.	16	2	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	2.8	3.0	2.6	2.8	—	54	23.0	6	—	.	—	11	.	—	.	.	15	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	3.0	2.8	2.0	2.6	—	60	31.5	29	—	.	—	.	.	—	6	.	19	6	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.2	6.1	5.0	5.8	—	139	28.9	16	—	.	—	.	.	—	.	.	4	11	14	12	5	14	.	.	.	.	.	1	5	.	.
XII	6.8	6.5	6.4	6.6	—	308	71.0	13	—	.	—	.	.	—	9	.	2	14	21	21	10	21	.	.	.	1	.	.	7	.	.
God. vred.	4.3	4.4	3.5	4.1	—	1114	71.0	13. XII	—	.	—	94	26	—	41	1	136	79	123	111	40	123	1	1	.	1	.	1	44	4	.

Br. st. 186 IMOTSKI

$H_s = 460$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F\ (0\text{–}12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$Nm(0\text{–}10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	(🌨)	🌨	≡	▣
I	6.9	5.3	4.8	5.7	—	130	31.5	13	.	.	18	.	.	.	3	.	6	11	10	8	6	8	5	.	.	.	.	.	.	1	4
II	2.5	3.0	2.4	2.6	—	32	16.2	3	.	.	4	.	.	.	.	.	19	4	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.5	6.8	6.2	6.5	—	93	23.9	12	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.8	6.4	5.6	5.9	—	116	35.6	18	.	.	.	.	.	.	2	.	6	12	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.0	7.5	4.5	6.0	—	74	24.4	30	.	.	.	3	.	.	1	.	4	9	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.6	7.1	4.4	5.7	—	110	56.2	28	.	.	.	18	2	1	2	.	3	8	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.3	5.3	2.5	3.4	—	30	19.9	13	.	.	.	26	17	13	.	.	9	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	4.2	6.4	4.2	4.9	—	123	36.7	31	.	.	.	25	8	3	2	.	4	5	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.6	4.3	3.3	3.7	—	90	53.7	7	.	.	.	7	.	.	2	.	13	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.2	4.4	2.8	3.8	—	152	84.2	29	.	.	.	.	.	.	1	.	13	6	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.3	7.7	6.0	7.0	—	149	25.8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	14	14	6	14	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XII	7.6	7.7	7.5	7.6	—	443	78.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	3	19	24	21	16	24	1	.	.	.	.	3	2	.	.
God. vred.	5.2	6.0	4.5	5.2	—	1542	84.2	29.X	.	.	22	79	27	17	13	.	89	110	131	112	56	129	6	.	.	.	.	5	24	1	4

Br. st. 187 VRGORAC

$H_s = 347$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F\ (0\text{–}12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$Nm(0\text{–}10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	(🌨)	🌨	≡	▣
I	6.7	6.1	5.2	6.0	—	267	67.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	4	12	9	9	9	8	3	1	.	.	1	.	3	7	3
II	3.0	2.5	2.0	2.5	—	67	43.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	19	4	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.
III	6.3	6.4	5.4	6.0	—	195	77.3	12	—	—	—	—	—	—	.	.	8	14	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.9	6.3	4.9	5.7	—	188	68.7	18	—	—	—	—	—	—	2	.	4	11	11	10	5	11	.	.	.	.	.	1	1	3	.
V	5.4	5.9	4.8	5.4	—	124	38.9	30	—	—	—	—	—	—	.	.	4	4	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	5.1	6.2	4.8	5.4	—	98	28.2	1	—	—	—	—	—	—	2	.	.	5	11	10	4	11	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VII	2.7	5.4	3.1	3.7	—	29	7.9	2	—	—	—	—	—	—	.	.	4	.	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.3	5.4	3.8	4.5	—	120	46.0	31	—	—	—	—	—	—	.	.	5	4	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IX	4.3	5.1	3.1	4.2	—	108	43.3	7	—	—	—	—	—	—	2	1	8	4	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.4	5.3	4.5	5.1	—	133	48.9	31	—	—	—	—	—	—	3	2	4	6	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	7.6	8.1	6.6	7.4	—	259	90.2	16	—	—	—	—	—	—	4	.	1	13	14	13	6	14	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XII	8.3	8.5	7.4	8.1	—	686	103.4	1	—	—	—	—	—	—	6	.	1	20	21	21	16	21	.	.	.	.	1	.	5	.	.
God. vred.	5.4	5.9	4.6	5.3	—	2274	103.4	1.XII	—	—	—	—	—	—	19	3	61	97	129	114	62	128	3	1	.	.	2	3	30	20	3

Br. st. 188 PALAGRUŽA

$H_s = 82$ m $H_b = 81.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F\ (0\text{–}12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$Nm(0\text{–}10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	(🌨)	🌨	≡	▣
I	6.7	6.5	5.4	6.2	116.3	18	5.2	4	.	.	.	.	.	.	15	1	1	8	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
II	4.7	3.3	1.8	3.3	191.8	3	2.1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	10	3	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.6	6.2	4.3	5.7	167.4	34	16.6	16	.	.	.	.	.	.	12	.	1	5	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.3	4.4	3.5	4.4	112.8	25	10.4	18,21	.	.	.	.	.	.	3	1	9	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	4.6	3.8	4.6	253.5	15	11.0	30	.	.	.	.	.	.	6	.	7	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.8	4.0	4.6	4.5	266.5	16	6.3	14	.	.	.	14	.	12	6	1	10	21	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.1	1.4	1.8	1.8	348.6	4	4.0	2	.	.	.	28	2	27	8	.	28	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.7	2.9	2.0	2.9	302.2	13	10.2	18	.	.	.	27	.	27	4	.	10	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.3	3.2	2.6	3.4	226.0	27	12.2	3	.	.	.	.	.	4	4	.	11	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.3	4.5	1.5	3.4	211.3	33	17.5	7	.	.	.	.	.	.	9	1	10	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.1	6.9	5.4	6.5	91.5	24	11.0	27	—	—	—	—	—	—	16	.	1	10	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.0	6.1	5.5	6.2	108.1	27	13.7	23	—	—	—	—	—	—	14	3	1	6	5	4	1	5	.	.	1	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.2	4.5	3.5	4.4	2396.0	293	17.5	7.X	.	.	.	.	.	.	102	7	99	67	51	39	11	51	.	.	1	.	.	.	26	2	.

VELA LUKA

$\varphi = 42^0\ 58'$ N $\lambda = 16^0\ 43'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 07 min. — *Br. st. 189*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.1	10.2	7.1	7.6	11.9	2.1	17.8	15	-3.5	29	5.8	78	60	74	71	36	18	2.9	7	1.9	18	1.2	32	6	3.3	5	2.4	1	1.0	6	2.0	.
II	—	4.6	12.6	7.4	8.0	13.5	1.9	17.5	28	-2.7	13	5.9	84	55	79	73	28	10	2.8	7	1.6	31	1.1	19	1	1.0	1	1.0	8	2.1	7	2.5	1
III	—	10.7	15.2	11.8	12.4	16.4	8.3	19.5	25	2.9	17	9.2	92	74	87	84	47	1	3.0	4	1.2	20	1.2	47	.		.	.	11	2.5	9	2.2	1
IV	—	12.5	17.0	13.1	13.9	18.1	9.1	21.0	15	4.0	12	8.7	81	60	77	73	41	.	.	12	2.7	22	1.6	32	1	4.0	3	2.7	12	2.8	7	1.9	1
V	—	17.4	20.4	16.8	17.8	21.8	12.6	28.0	21	8.4	3	11.3	77	63	78	73	35	1	2.0	5	2.0	22	1.1	17	5	1.8	3	2.3	22	2.5	14	1.7	4
VI	—	20.7	24.3	20.2	21.4	25.6	15.5	30.2	21	11.8	1	13.7	75	59	77	78	47	1	4.0	3	2 3	12	1.2	18	2	1.5	3	1.7	27	2.4	14	2.1	10
VII	—	24.7	27.8	23.8	25.0	29.4	19.7	34.3	29	16.5	1	15.4	65	54	71	63	40	7	2.1	3	1.3	15	1.1	10	1	2.0	1	1.0	34	2.6	15	2.2	7
VIII	—	22.0	26.4	22.4	23.3	28.0	17.8	31.7	11	15.5	18	14.9	75	56	76	69	34	.	.	5	1.2	24	1.0	7	2	2.0	-3	2.7	25	2.5	21	2.2	6
IX	—	17.4	22.7	18.4	19.2	24.1	13.4	26.0	24.28	8.7	20	12.2	80	60	77	72	28	8	2.1	7	2.1	31	1.2	17	2	1.5	1	1.0	12	2.8	9	2.3	3
X	—	12.1	18.9	13.3	14.4	19.9	8.6	22.6	5	5.0	20	9.2	81	50	81	74	28	7	2.0	4	1.5	28	1.1	26	5	2.8	2	1.0	9	1.9	12	1.9	.
XI	—	11.3	15.4	12.7	13.0	16.6	8.1	20.0	14	0.8	10	8.8	83	69	88	77	39	8	2.0	3	1.7	16	1.3	47	3	2.3	1	1.0	2	3.0	10	2.4	.
XII	—	10.4	13.7	11.0	11.5	15.3	6.8	18.7	2	-0.5	21	8.1	82	70	82	78	50	4	1.8	2	2.0	20	2.2	43	5	2.6	7	3.0	2	2.8	10	2.4	.
God. vred.	—	14.2	18.7	14.8	15.6	20.0	10.3	34.3	29. VII	-3.5	29.I	10.3	79	62	78	73	28	65	2.5	62	1.9	259	1.2	315	33	2.4	30	2.2	165	2.5	133	2.1	23

LASTOVO

$\varphi = 42^0\ 46'$N $\lambda = 16^0\ 54'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 08 min. — *Br. st. 190*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	743.5	6.8	8.2	7.5	7.5	10.0	6.4	16.1	15	-1.2	17	5.1	67	61	62	63	26	9	3.4	25	3.2	3	1.3	29	2.8	9	3.9	3	3.0	.	.	8	2.8	7
II	53.6	8.1	10.5	9.0	9.2	11.5	7.3	14.8	27,28	3.5	18	5.5	63	58	64	62	25	5	2.2	8	3.2	11	1.9	12	2.2	2	2.0	1	2.0	7	1.6	22	2.3	16
III	45.8	11.2	13.3	11.5	11.9	14.3	10.4	17.2	8	8.0	14	8.7	86	78	95	86	42	1	1.0	7	3.1	9	2.1	44	3.2	1	1.0	.	.	7	2.0	10	2.0	14
IV	43.0	12.2	14.7	12.4	12.9	15.9	10.9	19.0	27	8.0	21	8.3	76	68	75	73	36	1	1.0	17	3.0	4	1.8	30	3.6	3	3.0	4	3.2	.	.	23	1.7	8
V	43.1	16.4	18.8	16.1	16.8	20.4	14.7	24.5	21	11.5	2	10.5	75	67	76	73	33	.	.	6	2.0	4	1.8	21	2.7	2	3.0	7	2.0	1	1.0	37	2.0	15
VI	44.6	19.9	22.8	19.4	20.4	24.2	17.5	30.0	21	12.5	14	12.4	70	62	73	68	36	1	2.0	6	1.8	1	1.0	21	1.7	1	2.0	.	.	3	1.3	38	2.2	19
VII	43.7	23.8	26.4	23.2	24.2	27.7	21.2	31.7	24	13.7	1	13.8	63	53	66	61	35	9	2.2	6	1.5	1	2.0	13	2.3	1	2.0	.	.	4	1.2	44	2.6	25
VIII	44.1	22.0	25.2	21.9	22.8	26.8	20.2	31.6	18	15.8	31	13.4	69	56	69	65	33	1	1.0	11	1.6	.	.	7	1.9	.	.	.	.	3	1.3	46	1.9	25
IX	46.6	17.8	20.5	18.4	18.8	21.8	16.8	25.8	24	8.5	30	11.4	72	62	74	69	33	.	.	23	3.3	7	1.9	15	2.1	1	3.0	2	1.0	.	.	29	1.9	13
X	47.2	14.3	16.4	14.7	15.0	17.2	13.4	21.1	5	9.8	30	8.5	68	62	70	67	31	3	4.7	13	3.1	5	2.0	15	3.1	9	4.3	1	2.0	.	.	24	2.1	13
IX	44.7	12.1	13.6	12.7	12.8	14.6	11.2	18.9	14	7.6	10	8.1	73	70	75	73	43	2	1.5	12	2.8	8	3.5	37	3.8	5	2.6	5	2.6	2	3.0	13	2.2	6
IIX	41.3	11.1	11.9	11.2	11.4	13.2	9.5	16.5	2	6.5	23	7.6	74	74	76	75	40	2	2.0	3	2.3	4	2.0	36	4.3	19	4.1	4	4.0	2	3.0	15	2.5	8
God. vred.	745.1	14.6	16.9	14.8	15.3	18.1	13.2	31.7	24. VII	-1.2	17.I	9.4	71	64	73	69	31	34	2.6	137	2.8	57	2.1	280	3.1	53	3.6	27	2.6	29	1.8	309	2.1	169

KORČULA

$\varphi = 42^0\ 57'$N $\lambda = 17^0\ 08'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 09 min. — *Br. st. 191*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	757.9	7.4	9.6	7.9	8.2	10.4	5.6	16.0	15	0.1	28	5.8	69	62	67	66	31	.	.	12	3.2	29	2.6	19	2.4	1	1.0	4	1.2	11	2.2	5	3.6	22
II	68.0	7.4	12.0	9.0	9.4	13.0	6.4	15.6	16	3.0	18	5.8	66	55	64	62	18	.	.	4	3.8	14	2.6	9	2.0	.	.	2	1.5	23	2.3	8	2.4	24
III	60.1	11.8	14.2	12.4	12 4	15.3	10.6	17.7	9	7.5	17	8.8	84	76	82	81	44	.	.	3	3.7	39	2.6	26	2.5	.	.	.	.	11	2.4	3	3.0	11
IV	—	13.3	16.4	13.3	14 1	17.5	11.1	19.7	10	8.2	23	8.5	73	63	74	70	33	.	.	2	3.5	32	2.9	24	3.0	.	.	1	2.0	14	2.5	2	3.0	15
V	—	17.7	20.1	17.1	18.0	21.3	14.7	24.5	10	11.0	3	11.6	75	69	76	73	40	1	1.0	2	3.0	22	2.2	16	1.9	.	.	3	1.7	17	2.0	7	2.7	25
VI	—	20.8	23.7	20.2	21.2	25.0	17.8	30.0	21	14.5	11	13.6	73	63	77	71	44	1	1.0	7	2.4	21	2.0	10	2.2	.	.	.	.	19	2.4	15	2.5	17
VII	—	24.7	27.2	24.3	25.1	28.6	22.4	30.9	14	18.9	1	15.5	66	58	68	64	35	.	.	1	2.0	14	1.9	5	2.5	.	.	3	1.0	33	2.3	20	2.6	17
VIII	—	22.7	26.0	22.7	23.5	27.3	21.3	30.3	26	17.5	31	14.4	70	57	71	66	38	1	3.0	4	1.8	15	1.9	11	1.9	.	.	2	2.5	29	1.6	16	1.9	15
IX	—	18.8	22.0	19.0	19.7	23.2	16.8	25.5	28	12.9	14	11.7	70	60	73	68	32	.	.	7	3.0	22	2.2	13	1.9	3	1.7	1	1.0	16	1.7	14	2.2	14
X	—	14.7	18.0	15.1	15.7	19.0	12.9	21.6	5	10.2	15	8.9	68	58	71	66	29	2	1.0	7	3.1	16	2.6	17	2.3	1	1.0	6	1.5	14	1.6	14	1.6	16
XI	—	13.0	14.9	13.6	13.8	15.7	11.7	19.5	4	7.9	9	8.7	74	69	76	73	43	1	2.0	6	2.8	24	2.3	25	2.4	4	1.0	6	1.0	7	2.1	6	2.3	11
XII	—	11.5	13.0	11.9	12.1	14.1	9.8	18.2	2	6.0	23	8 1	76	73	78	76	42	.	.	2	2.5	28	2.2	25	2.1	3	1.7	1	1.0	14	1.8	7	2.3	13
God. vred.	—	15.3	18.1	15.5	16.1	19.2	13.4	30.9	14. VII	0.1	28.I	10.1	72	64	73	70	18	6	1.5	57	3.1	276	2.4	200	2.3	12	1.3	29	1.4	208	2.1	117	2.4	190

OREBIĆ

$\varphi = 42^0\ 58'$N $\lambda = 17^0\ 10'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 09 min. — *Br. st. 192*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.2	10.3	7.5	8.1	11.6	3.1	16.7	15	-1.2	19	5.8	67	61	68	65	26	.	.	34	2.3	1	5.0	26	2.3	6	3.0	.	.	6	1.8	.	.	20
II	—	5.8	13.1	7.5	8.5	13.7	3.2	16.5	27	-0.8	12	5.5	69	57	68	65	18	3	1.7	16	2.8	2	1.5	9	1.6	2	1.0	.	.	11	2.0	.	.	41
III	—	11.6	14.9	11.6	12.4	15.6	8.8	18.5	2	5 2	1	9.1	84	76	86	82	44	1	1.0	12	2.7	3	1.0	33	1.7	1	1.0	.	.	7	2.0	.	.	36
IV	—	13.3	16.6	13.1	14.0	17.6	9.7	20.0	2,26	5.5	12	9.0	75	68	76	73	36	1	2.0	20	2.6	4	1.5	26	2.3	2	1.5	.	.	8	2.0	.	.	29
V	—	17.2	20.4	16.3	17.6	21.4	13.0	24.7	20	9.2	8	11.8	75	72	82	76	44	1	1.0	9	1.7	1	1.0	21	1.1	3	1.0	2	2.0	17	1.1	.	.	39
VI	—	20.8	24.1	19.4	20.9	25.0	16.3	29.2	24	12.5	6	14.3	75	65	82	74	42	.	.	9	2.0	.	.	14	1.1	3	1.0	.	.	18	1.9	2	3.5	44
VII	—	24.7	28.3	24.2	25.4	29.8	20.6	33.2	27	17.5	1	15.5	66	57	66	63	39	.	.	12	1.8	3	1.0	5	1.0	1	1.0	.	.	33	2.3	2	2.0	37
VIII	—	22.9	27.1	21.9	23.4	27.9	18.6	31 7	26	16.0	2	14.9	71	58	74	68	38	1	1.0	9	1.4	2	1.0	4	1.0	1	1.0	.	.	25	2.0	.	.	51
IX	—	18.3	22.7	18.3	19.4	23.8	15.3	27.0	28	10.6	21	11.8	69	63	74	69	32	2	1.5	26	2.5	1	1.0	7	1.4	1	1.0	.	.	16	1.9	.	.	37
X	—	13.7	19.0	13.7	15.0	20.0	10.2	22.7	5	6.5	25	9.3	73	63	78	71	37	.	.	18	1.9	1	2.0	14	3.3	7	1.3	.	.	13	1.5	.	.	40
XI	—	12.4	15.7	13.2	13.6	16.6	9.8	20.2	14	4.8	11	8.8	76	71	75	74	42	2	1.5	20	1.8	2	2.0	34	2.8	1	2.0	.	.	7	1.7	1	2.0	23
XII	—	11.4	13.8	11.5	12.0	14.9	8.2	18.7	2	3.2	21	8.6	81	75	82	79	44	6	1.2	6	2.3	2	1.0	37	3.3	2	1.0	4	1.5	10	1.2	2	1.5	24
God. vrev.	—	14.9	18.8	14.8	15.8	19.8	11.4	33.2	27. VII	-1.2	19.I	10.4	73	66	76	72	18	17	1.4	191	2.2	22	1.5	230	2.2	30	1.5	6	1.7	171	1.9	7	2.3	421

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⁂	△	△	▲	((◪))	≡	▣
Br. st. 189	**VELA LUKA**																													
I	7.3	5.9	5.9	6.4	—	68	19.0	25	.	.	11	.	.	.	.	.	3	11	12	11	3	11	1	.	.	.	.	.	1	.	.
II	3.6	3.5	2.1	3.1	—	14	13.2	3	.	.	8	.	.	.	.	.	16	5	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	7.3	6.6	5.6	6.5	—	86	24.2	28	.	.	.	.	.	.	1	.	5	15	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.6	6.1	5.1	5.9	—	70	54.7	18	.	.	.	.	.	.	2	.	7	12	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.0	5.4	4.1	5.2	—	42	28.7	30	.	.	.	2	.	.	.	.	6	7	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.0	4.0	4.3	4.4	—	135	53.6	2	.	.	.	20	1	1	.	.	8	6	8	5	3	8	.	.	.	.	.	2	4	.	.
VII	1.7	2.2	2.4	2.1	—	9	8.0	16	.	.	.	30	12	12	.	.	19	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.1	3.3	3.2	3.5	—	60	45.1	30	.	.	.	30	6	4	.	.	11	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.2	4.1	2.9	3.7	—	86	27.5	4	.	.	.	10	.	.	.	.	15	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	3.9	4.4	2.7	3.7	—	36	10.3	29	.	.	.	.	.	.	1	1	13	6	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.1	7.1	6.1	6.8	—	110	59.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	12	9	2	12	.	.	.	.	.	2	3	.	.
XII	7.5	7.1	7.5	7.4	—	162	38.3	13	.	.	1	.	.	.	3	.	3	18	18	14	7	18	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.4	5.0	4.3	4.9	—	881	59.0	8.XI	.	.	20	92	19	17	7	1	109	99	105	80	26	104	1	.	.	.	.	4	29	2	.

$H_s = 30$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⁂	△	△	▲	((◪))	≡	▣
Br. st. 190	**LASTOVO**																													
I	7.1	6.1	5.4	6.2	—	78	14.0	11	.	.	3	.	.	.	8	.	3	11	12	12	3	12	2	.	.	1	1	1	5	.	.
II	3.8	3.2	2.1	3.0	—	6	5.0	3	.	.	.	.	.	.	3	.	16	4	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.9	7.3	6.5	6.9	—	98	24.6	12	.	.	.	.	.	.	4	.	4	16	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IV	6.7	6.0	4.6	5.8	—	47	24.9	18	.	.	.	.	.	.	5	.	7	13	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.8	5.1	3.7	4.9	—	38	26.4	30	.	.	.	.	.	.	3	.	6	7	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.9	4.4	4.5	4.6	—	50	16.4	28	.	.	.	15	1	17	.	.	5	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.0	2.1	2.5	2.2	—	19	12.6	8	.	.	.	28	4	26	.	.	13	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	7	3	.
VIII	3.9	3.6	2.5	3.3	—	71	50.6	31	.	.	.	25	4	20	2	.	13	1	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.0	4.7	3.1	3.9	—	79	39.8	18	.	.	.	1	.	.	1	.	12	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.2	4.6	3.1	4.0	—	38	10.6	29	.	.	.	.	.	.	7	1	14	5	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.6	7.6	6.1	7.1	—	76	22.7	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.	17	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.2	7.2	6.9	7.1	—	123	46.9	13	.	.	.	.	.	.	11	3	3	16	15	11	4	15	.	.	.	.	2	1	5	.	.
God. vred.	5.3	5.2	4.2	4.9	—	723	50.6	31. VIII	.	.	3	69	9	63	53	4	101	98	96	82	24	96	2	.	.	1	3	2	43	3	.

$H_s = 183$ m $H_b = 187.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⁂	△	△	▲	((◪))	≡	▣
Br. st. 191	**KORČULA**																													
I	6.9	6.2	4.8	6.0	114.8	71	15.3	13	.	.	.	.	.	.	6	.	4	10	11	10	1	11	1	.	.	.	.	.	1	.	.
II	2.4	3.2	1.9	2.5	211.2	16	7.3	3	.	.	.	.	.	.	4	1	17	2	3	3	.	3	.	.	.	1	.	.	1	.	.
III	6.9	6.8	4.8	6.2	133.9	144	61.7	27	.	.	.	.	.	.	1	.	7	14	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	6.3	6.1	4.4	5.6	195.9	104	74.4	18	.	.	.	.	.	.	4	.	7	9	9	6	1	9	.	.	.	.	1	1	2	1	.
V	5.4	5.7	3.7	4.9	227.1	40	13.5	30	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.5	5.2	4.3	5.0	298.9	52	24.2	11	.	.	.	16	1	7	.	.	6	6	8	5	2	8	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	1.9	2.7	1.9	2.2	380.0	19	2.7	19	.	.	.	30	5	30	.	.	20	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.9	3.4	2.9	3.4	325.6	121	80.1	31	.	.	.	29	2	37	.	.	16	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.0	3.5	3.2	3.2	244.0	24	9.0	4	.	.	.	1	.	.	.	.	15	3	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.6	4.1	3.0	3.7	211.8	58	19.3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	16	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.6	7.0	5.6	6.4	98.7	146	48.3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	15	5	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.2	7.4	7.4	7.3	63.5	253	52.2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	19	21	19	8	21	.	.	.	.	.	.	8	.	.
God. vred.	5.0	5.1	4.0	4.7	2505.4	1048	80.1	31. VIII	.	.	.	76	8	64	17	1	116	79	114	95	28	114	1	.	.	1	1	2	39	3	.

$H_s = 20$ m $H_b = 20.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⁂	△	△	▲	((◪))	≡	▣
Br. st. 192	**OREBIĆ**																													
I	6.1	5.5	4.7	5.4	—	100	45.0	25	.	.	1	.	.	.	.	.	8	9	12	10	3	12	1	1	.	.	.	.	.	5	.
II	2.0	2.8	1.8	2.2	—	19	9.0	3	.	.	1	.	.	.	1	.	19	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	3	.
III	6.6	6.0	4.8	5.8	—	131	48.0	27	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	10	10	4	18	.	.	.	.	.	.	1	18	.
IV	5.5	6.1	4.0	5.2	—	78	56.0	18	.	.	.	.	.	.	1	.	8	11	8	7	1	8	.	.	.	.	.	1	1	6	.
V	4.5	5.2	3.7	4.5	—	83	21.0	30	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	10	8	4	10	.	.	.	.	1	.	3	1	.
VI	5.0	4.2	3.4	4.2	—	55	23.0	11	.	.	.	18	.	2	.	.	10	7	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	1.5	2.3	1.0	1.6	—	11	4.5	8	.	.	.	30	20	21	.	.	22	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.4	3.1	2.2	2.9	—	221	120.5	31	.	.	.	29	5	8	.	.	16	3	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.6	3.2	2.6	2.8	—	68	28.2	6	.	.	.	6	.	.	.	.	16	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.5	3.5	2.3	3.1	—	45	16.0	12	.	.	.	.	.	.	2	.	18	6	7	7	1	7	.	.	.	.	1	1	3	.	.
XI	6.1	7.2	5.9	6.4	—	202	49.6	27	.	.	.	.	.	.	1	.	5	12	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	7.4	7.4	7.6	7.5	—	391	65.0	4,5	.	.	.	.	.	.	3	.	5	19	22	21	9	22	.	.	.	.	2	.	4	.	.
God. vred.	4.5	4.7	3.7	4.3	—	1404	120.5	31. VIII	.	.	2	83	25	31	8	.	145	96	116	102	37	116	1	1	.	.	4	2	35	36	.

$H_s = 6$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m

KUNA

φ = 42° 58′ N λ = 17° 21′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 193

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.1	7.2	3.9	4.8	8.2	0.7	14.6	15	-4.1	12	5.5	84	72	78	78	27	8	2.4	24	2.7	7	3.3	6	2.8	36	3.1	2	2.0	.	.	9	3.3	1
II	—	3.6	11.2	5.7	6.6	11.7	1.8	18.5	27	-3.1	12	4.9	76	52	71	66	25	13	2.2	27	2.8	3	2.3	5	1.6	11	2.0	4	2.8	5	2.8	10	2.2	6
III	—	9.5	13.8	10.0	10.8	14.5	7.2	18.5	24	3.5	3	8.4	87	79	88	85	35	.	.	17	2.3	6	2.5	8	1.8	43	2.3	5	2.0	6	1.5	4	2.0	4
IV	—	10.6	15.3	10.9	11.9	15.8	7.5	20.0	14	3.9	12	8.1	80	69	77	75	45	7	1.7	13	2.8	3	2.0	4	3.8	35	3.0	11	1.8	5	2.8	10	2.4	2
V	—	15.7	19.6	14.7	16.2	20.4	11.2	25.2	10	7.8	3	10.1	75	63	78	72	26	6	1.3	18	1.8	9	1.7	6	2.2	28	1.9	8	2.5	4	2.0	9	1.8	5
VI	—	19.2	23.0	17.6	19.4	23.9	14.2	29.5	21	10.3	13	12.3	73	62	80	72	40	14	1.7	17	1.7	1	2.0	4	1.8	22	1.8	10	2.4	7	2.4	11	2.0	4
VII	—	22.9	27.1	21.6	23.3	27.8	18.5	31.0	12	13.3	1	12.8	60	51	64	58	34	16	2.0	12	1.8	1	2.0	1	2.0	24	1.9	9	2.2	10	2.0	20	2.4	.
VIII	—	20.8	26.2	20.3	21.9	26.7	17.4	31.1	10	15.0	17,31	12.1	62	52	67	60	32	10	1.2	20	2.2	8	1.5	1	1.0	6	1.8	19	2.1	14	1.8	12	2.2	3
IX	—	15.1	21.3	15.0	16.6	21.7	12.4	24.1	25	8.0	30	10.4	77	61	75	71	17	8	1.9	21	2.4	4	1.5	2	1.5	12	1.9	17	2.1	3	1.2	19	2.6	4
X	—	10.6	17.2	11.1	12.5	17.5	7.8	21.0	3	4.0	20	8.1	71	67	76	71	39	11	2.0	25	2.3	4	2.2	6	1.8	20	3.1	8	1.9	2	2.0	13	2.2	4
XI	—	9.0	13.4	9.4	10.3	13.9	6.4	18.0	14	1.0	12	7.7	81	75	80	79	47	5	2.2	22	1.9	6	2.5	11	2.4	27	2.8	5	2.8	4	2.0	6	2.3	4
XII	—	7.6	11.0	8.4	8.8	11.7	5.3	16.3	2	0.5	21	7.2	83	77	84	81	45	8	1.4	16	2.1	10	2.2	15	2.8	36	4.3	4	2.8	1	2.0	2	4.0	1
God. vred.	—	12.4	17.2	12.4	13.6	17.8	9.2	31.1	10. VIII	-4.1	12.I	9.0	76	65	76	72	17	106	1.8	232	2.3	62	2.2	69	2.3	300	2.7	102	2.2	61	2.1	125	2.4	38

STON

φ = 42° 50′ N λ = 17° 42′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 194

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.4	9.3	6.2	6.8	11.0	2.8	16.0	15	-2.2	31	5.5	70	66	69	68	34	45	2.9	3	1.7	.	.	8	4.4	22	4.0	.	.	.	.	3	2.7	12
II	—	4.2	12.9	6.1	7.3	14.8	2.2	20.0	28	-2.8	24	4.7	69	47	67	61	18	52	2.3	3	2.0	1	1.0	1	1.0	5	4.0	1	1.0	.	.	1	3.0	29
III	—	10.7	15.1	11.5	12.2	16.7	8.9	20.4	9	4.6	18	8.8	85	73	84	81	49	20	2.2	4	2.5	.	.	5	1.4	41	2.8	2	2.5	.	.	1	1.0	29
IV	—	12.0	17.0	12.9	13.7	18.6	10.1	21.3	2	3.8	5	8.2	79	57	74	70	27	21	2.1	6	1.5	.	.	3	2.3	29	4.1	7	2.6	1	3.0	2	2.5	2
V	—	16.6	20.6	16.2	17.4	22.5	13.6	28.5	22	10.8	26	11.2	81	62	80	74	43	14	1.9	2	2.5	1	2.0	2	2.0	25	2.5	12	3.0	3	2.0	1	2.0	25
VI	—	20.2	24.1	19.2	20.7	25.9	16.0	30.6	21	11.0	14	13.3	76	59	80	72	35	13	2.3	5	1.8	.	.	.	.	27	2.3	4	2.0	1	3.0	4	2.3	30
VII	—	24.3	28.5	24.1	25.2	29.9	20.1	33.8	28	16.1	1	15.7	68	55	69	64	39	40	1.9	5	1.6	.	.	1	4.0	14	2.2	5	2.4	6	1.8	7	2.9	15
VIII	—	21.5	27.0	21.7	23.0	28.8	18.3	33.4	27	14.4	31	14.1	74	52	74	68	35	28	1.9	8	1.4	.	.	.	.	7	1.9	10	1.5	14	1.6	2	2.0	24
IX	—	16.9	23.2	17.7	18.9	24.6	14.2	27.6	4	11.0	20	11.1	73	55	74	67	31	32	2.6	6	2.0	.	.	.	.	14	2.4	7	1.8	.	.	9	2.8	22
X	—	11.1	19.0	13.0	14.0	20.7	9.8	24.0	3	4.6	25	8.1	76	53	74	68	32	28	2.6	1	1.0	1	2.0	2	3.0	21	3.8	7	2.0	.	.	4	2.0	29
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	11.0	13.4	10.3	11.2	15.1	6.6	19.5	2	0.8	31	8.3	81	74	85	80	53	26	1.8	1	2.0	6	1.0	14	4.3	28	4.3	1	7.0	.	.	4	1.0	10
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DUBROVNIK

φ = 42° 39′ N λ = 18° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 195

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	756.7	6.5	9.3	7.6	7.8	10.9	4.7	15.5	15	-0.2	28	5.0	59	55	57	57	16	13	3.0	15	4.3	9	3.9	23	3.9	12	4.3	4	4.2	3	1.3	6	1.5	3
II	66.6	7.7	12.3	9.1	9.7	13.4	6.2	17.1	27	2.1	18	4.7	50	50	55	52	12	11	2.6	9	3.1	11	2.1	9	2.7	9	1.3	2	1.0	4	1.2	11	1.8	4
III	59.1	12.4	14.6	12.6	13.0	15.9	10.6	19.0	10	8.5	1	8.4	73	73	78	75	31	4	1.2	6	3.5	5	3.6	29	3.3	18	3.0	4	1.2	3	1.3	1	1.0	3
IV	56.1	13.6	16.0	13.7	14.2	17.1	11.2	21.4	4	8.6	5	7.9	64	64	67	65	24	2	2.5	12	4.0	5	3.6	28	3.7	20	3.6	5	2.2	4	2.0	6	1.3	3
V	55.8	17.5	19.6	17.1	17.8	20.6	14.5	25.2	10	11.4	3	11.0	70	68	75	71	35	3	1.7	9	3.8	5	1.8	22	2.9	10	2.9	10	1.7	6	2.0	8	1.5	2
VI	56.9	21.0	23.0	20.0	21.0	24.3	17.3	29.5	21	11.7	12	12.9	64	65	75	68	23	7	2.9	12	3.2	2	2.0	21	2.5	8	1.9	7	1.4	5	2.2	8	1.6	2
VII	55.6	24.7	26.7	23.9	24.8	28.2	21.4	31.4	28	17.5	1	14.1	56	58	64	59	34	10	3.1	16	3.4	2	3.0	18	2.9	2	1.5	6	2.2	10	2.4	15	2.3	14
VIII	56.2	23.4	25.0	22.7	23.7	27.1	20.4	30.2	26	16.7	31	14.0	56	63	70	63	33	4	1.5	13	3.5	4	2.2	12	2.8	5	1.2	8	1.4	13	1.8	13	1.4	21
IX	59.0	18.4	22.7	18.9	19.7	23.6	16.7	27.6	28	11.3	30	10.3	55	55	64	58	15	8	1.9	24	4.2	1	5.0	10	2.9	5	1.2	9	1.4	9	2.0	13	1.2	1
X	60.1	14.8	18.8	15.2	16.0	20.0	12.8	21.6	5,12	10.7	1	7.9	54	55	64	58	24	7	2.3	19	3.5	2	2.0	11	5.3	7	4.6	9	1.4	7	1.9	23	1.4	8
XI	58.0	13.1	15.6	13.6	14.0	16.5	11.0	19.5	14,19	7.0	10	7.8	63	63	67	64	34	3	2.3	22	3.3	6	2.3	34	4.0	2	4.0	2	2.5	5	2.0	11	1.5	5
XII	55.0	11.5	13.4	11.8	12.1	14.9	9.3	19.3	2	6.5	18,22	7.7	71	70	72	71	39	4	1.8	10	2.6	3	3.0	35	5.3	13	4.4	4	3.5	4	1.8	14	1.9	6
God. vred.	757.9	15.4	18.2	15.5	16.2	19.4	13.0	31.4	28. VII	-0.2	28.I	9.3	61	62	67	63	12	76	2.4	167	3.6	55	2.8	252	3.7	111	2.9	70	1.9	73	1.9	129	1.6	163

ČIBAČA

φ = 42° 38′ N λ = 18° 11′ E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 196

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.5	9.8	6.5	7.3	11.4	2.7	15.8	15	-2.0	28	6.2	70	76	74	73	40	52	2.8	.	.	1	4.0	27	2.3	1	4.0	.	.	.	.	.	.	12
II	—	6.8	13.1	7.1	8.5	14.1	3.0	18.8	27	0.0	22,24	6.7	72	79	76	76	33	44	2.5	.	.	1	1.0	9	1.6	2	1.0	.	.	5	1.2	.	.	23
III	—	11.7	15.6	12.0	12.8	16.8	7.6	19.6	7	4.2	2	9.5	82	82	86	83	44	13	2.2	.	.	7	1.4	20	2.1	6	1.2	.	.	7	1.7	1	1.0	39
IV	—	13.8	16.7	12.9	14.1	17.6	7.9	22.0	9	2.8	21	9.9	78	79	83	80	37	27	2.6	.	.	.	.	32	2.8	2	2.0	.	.	3	1.7	.	.	26
V	—	18.0	20.4	15.9	17.6	21.4	12.0	25.6	10,23	8.0	5	12.8	80	81	86	82	48	17	1.4	.	.	5	1.2	14	2.3	2	1.0	.	.	12	1.1	.	.	43
VI	—	21.7	23.5	19.3	21.0	24.7	14.6	29.2	21	9.0	13	15.2	72	79	85	79	46	28	1.7	.	.	2	2.0	14	2.1	3	1.7	.	.	8	1.6	.	.	35
VII	—	25.5	27.5	23.3	24.9	29.1	18.5	31.2	30	15.0	4	17.4	71	71	76	73	46	39	2.7	.	.	3	1.7	11	2.3	6	1.7	1	2.0	9	2.2	.	.	24
VIII	—	23.5	26.8	21.9	23.5	27.8	18.1	30.8	11	11.0	31	16.9	71	73	80	75	30	27	1.9	.	.	2	1.5	6	2.2	23	1.2	.	.	11	1.5	.	.	24
IX	—	19.0	23.1	17.3	19.2	23.9	14.1	28.0	28	8.2	29	12.7	68	72	77	72	42	39	2.8	1	2.0	2	2.5	10	2.4	6	1.0	.	.	10	1.9	.	.	22
X	—	14.9	19.0	13.5	15.2	20.2	9.8	23.0	12	6.4	13	10.1	68	76	79	74	33	42	2.4	1	2.0	.	.	15	3.9	4	1.8	.	.	11	1.7	.	.	20
XI	—	12.4	15.6	12.5	13.2	16.7	9.2	20.0	4,20	5.2	9	9.4	78	80	80	79	39	33	2.4	.	.	5	1.4	13	2.4	6	2.0	.	.	6	1.3	.	.	27
XII	—	11.7	13.7	11.2	12.0	15.2	7.5	19.8	2	3.6	23	8.8	80	80	82	81	51	29	1.8	.	.	1	1.0	46	3.1	.	.	.	.	3	1.0	.	.	14
God. vred.	—	15.5	18.7	14.4	15.8	19.9	10.4	31.2	30. VII	-2.0	28.I	11.3	74	77	80	77	30	390	2.4	2	2.0	29	1.6	217	2.6	61	1.4	1	2.0	85	1.6	1	1.0	309

Br. st. 193 KUNA

$H_s = 357$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱	⁂	△	△	▲	◪	(◪)	=	▣
I	6.5	5.5	5.4	5.8	—	136	35.5	25	.	.	15	.	.	.	4	.	6	10	12	11	5	10	3	.	.	.	.	2	4	.	.
II	2.6	2.9	2.1	2.5	—	17	9.7	3	.	.	4	.	.	.	1	.	17	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.5	6.3	5.6	6.5	—	130	32.7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	16	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	5.9	5.4	5.2	5.5	—	111	68.0	18	.	.	.	.	.	.	2	.	7	9	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.1	5.3	4.9	5.1	—	136	66.3	28	.	.	.	1	.	.	1	.	5	6	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.5	5.0	4.4	5.0	—	85	42.5	28	.	.	.	12	.	.	.	.	6	6	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.5	3.1	2.6	2.7	—	48	20.5	17	.	.	.	29	4	6	.	.	13	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.4	3.1	2.7	3.1	—	132	98.6	31	.	.	.	25	4	3	.	.	16	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.6	3.0	3.2	3.3	—	109	54.6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.8	3.7	2.7	3.4	—	76	28.4	12	.	.	.	.	.	.	1	1	15	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.5	6.9	6.0	6.8	—	142	36.6	8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	14	15	13	6	15	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XII	7.1	7.3	7.6	7.3	—	416	65.7	13	.	.	.	.	.	.	5	1	2	18	22	21	11	22	.	.	.	.	.	2	9	4	.
God. vred.	5.1	4.8	4.4	4.8	—	1538	98.6	31. VIII	.	.	19	67	8	9	16	2	109	93	119	104	44	117	3	.	.	.	.	5	51	6	.

Br. st. 194 STON

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.0	5.9	4.5	5.8	—	105	34.6	25	.	.	8	.	.	.	7	.	6	10	10	10	3	10	3	3	.	.	.	.	1	.	.
II	3.0	2.8	1.5	2.4	—	17	15.4	2	.	.	6	.	.	.	3	1	17	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.1	6.8	5.2	6.4	—	63	22.4	12	.	.	.	.	.	.	2	.	6	16	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.4	5.9	4.5	5.3	—	70	42.0	18	.	.	.	.	.	.	3	1	7	10	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	5.2	4.2	5.0	—	156	40.0	30	.	.	.	4	.	.	1	.	6	5	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.8	5.1	3.2	4.4	—	117	34.4	28	.	.	.	22	3	1	.	.	6	6	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.7	3.0	1.3	2.0	—	70	32.5	8	.	.	.	30	20	15	.	.	19	.	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.7	3.6	2.8	3.4	—	55	24.0	18	.	.	.	31	8	5	.	.	13	3	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.9	3.2	2.0	2.7	—	53	23.6	7	.	.	.	12	.	.	2	.	15	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.8	4.5	2.8	3.7	—	75	26.2	12	.	.	.	.	.	.	3	1	16	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	6.9	8.0	7.0	7.3	—	382	61.5	7	.	.	.	.	.	.	5	4	3	16	20	20	12	20	.	.	.	.	1	.	2	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 195 DUBROVNIK

$H_s = 49$ m $H_b = 45.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.2	6.8	4.4	6.1	116.1	128	38.2	13	.	.	1	.	.	.	14	2	6	12	12	12	4	12	3	2	.	2	1	.	3	.	.
II	2.7	3.1	1.5	2.4	228.9	19	16.0	2	.	.	.	.	.	.	3	1	18	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	7.2	6.6	5.6	6.5	148.9	36	8.2	12	.	.	.	.	.	.	8	.	5	15	10	9	.	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.9	6.4	4.8	5.7	206.3	89	39.1	18	.	.	.	.	.	.	13	2	6	9	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.4	6.3	4.9	5.5	243.2	62	15.0	1	.	.	.	1	.	.	3	.	5	7	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.4	5.7	4.2	5.1	270.5	138	38.3	28	.	.	.	15	.	4	3	.	4	6	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	2.8	3.3	1.9	2.7	352.2	18	15.3	13	.	.	.	29	3	25	7	.	14	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	3.9	4.9	2.2	3.7	303.6	112	35.0	31	.	.	.	30	1	18	3	.	13	5	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.4	4.2	2.1	3.2	261.2	31	26.1	6	.	.	.	4	.	1	8	.	12	3	7	2	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.6	4.5	2.9	4.0	213.1	46	24.4	29	.	.	.	.	.	.	10	3	13	7	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.8	7.2	5.6	6.5	98.7	164	36.3	6	.	.	.	.	.	.	9	.	3	13	15	13	5	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
XII	7.1	7.7	6.9	7.2	93.9	291	43.5	22	.	.	.	.	.	.	18	5	4	17	21	17	11	21	.	.	.	.	.	2	11	.	.
God. vred.	5.2	5.6	3.9	4.9	2536.6	1134	43.5	22. XII	.	.	1	79	4	48	99	13	103	98	115	95	37	115	3	2	.	2	1	4	66	.	.

Br. st. 196 ČIBAČA

$H_s = 7$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	6.8	6.0	5.0	5.9	—	182	69.2	13	.	.	4	.	.	.	2	.	5	12	13	13	6	13	2	1	.	.	1	.	3	.	.
II	1.9	2.8	1.5	2.1	—	16	12.5	2	.	.	.	.	.	.	1	.	20	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	5.7	6.7	5.6	6.0	—	38	8.5	13	.	.	.	.	.	.	1	.	7	11	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.7	5.7	5.2	5.5	—	106	46.2	18	.	.	.	.	.	.	1	.	9	10	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.2	5.7	4.7	5.2	—	76	20.0	14	.	.	.	2	.	.	1	.	4	7	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.0	5.4	4.4	4.9	—	131	46.6	12	.	.	.	17	.	3	.	.	7	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.5	3.7	2.6	2.9	—	3	2.1	13	.	.	.	30	13	10	.	.	13	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.3	3.7	2.1	3.0	—	133	44.2	31	.	.	.	29	6	6	.	.	14	2	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	2.8	3.5	2.5	2.9	—	40	30.2	6	.	.	.	7	.	.	2	.	15	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.1	4.4	3.6	4.0	—	54	17.8	30	.	.	.	.	.	.	4	1	13	7	6	5	3	6	.	.	.	.	.	1	1	.	.
XI	7.3	7.1	6.6	7.0	—	174	40.2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	13	13	5	13	.	.	.	.	.	2	4	.	.
XII	7.5	7.3	6.9	7.2	—	285	51.2	22	.	.	.	.	.	.	2	.	4	19	22	17	9	22	.	.	.	.	2	.	7	2	.
God. vred.	4.8	5.2	4.2	4.7	—	1238	69.2	13.I	.	.	4	85	19	19	14	1	113	94	115	102	38	115	2	1	.	.	3	3	36	9	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W. č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 45° 11'N λ = 15° 49' E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																		**VELIKA KLADUŠA**																*Br. st. 197*
I	—	-0.2	4.6	1.1	1.6	—	—	—	—	—	—	4.9	81	84	83	83	18	1	4.0	8	2.4	.	.	3	2.7	4	3.2	13	2.8	.	.	2	2.5	62
II	—	-4.6	3.4	0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	4.1	74	82	78	78	45	1	1.0	8	1.6	.	.	1	1.0	.	.	1	3.0	.	.	.	.	73
III	—	4.7	12.3	10.1	9.3	—	—	—	—	—	—	7.7	84	81	83	83	62	1	2.0	4	2.0	.	.	2	2.0	.	.	16	3.6	1	2.0	3	2.0	66
IV	—	6.2	16.4	13.0	12.2	—	—	—	—	—	—	9.2	90	79	86	85	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	20.0	16.4	16.0	—	—	—	—	—	—	11.6	91	79	85	85	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.6	21.6	17.9	18.0	—	—	—	—	—	—	13.2	91	77	86	85	41	.	.	8	2.5	.	.	1	4.0	.	.	1	2.0	.	.	2	3.5	82
VII	—	16.8	26.9	22.0	21.9	—	—	—	—	—	—	17.1	92	80	85	86	55	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	91
VIII	—	15.8	24.2	20.8	20.4	—	—	—	—	—	—	16.1	94	83	88	88	55	.	.	11	1.7	.	.	.	.	.	.	4	2.8	.	.	2	2.5	76
IX	—	9.0	20.4	16.0	15.4	—	—	—	—	—	—	11.1	91	74	87	84	48	.	.	4	2.2	.	.	5	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	81
X	—	4.6	15.8	12.2	11.2	—	—	—	—	—	—	8.2	92	73	86	84	49	.	.	1	2.0	.	.	14	3.5	.	.	2	3.0	.	.	2	3.0	74
XI	—	4.5	9.2	6.8	6.8	—	—	—	—	—	—	6.6	95	83	85	88	54	.	.	4	2.2	.	.	5	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	81
XII	—	3.8	6.9	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	6.3	95	91	92	93	56	.	.	2	2.5	.	.	12	2.8	.	.	2	4.5	.	.	.	.	77
God. vred.	—	7.2	15.1	11.8	11.5	—	—	—	—	—	—	97	89	80	85	85	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA																																		
φ = 45° 08'N λ = 16° 23'E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**BOSANSKI NOVI**																*Br. st. 198*
I	—	-2.4	5.9	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	4.3	80	77	82	80	30	2	3.5	7	3.6	.	.	4	3.0	8	3.5	7	3.6	1	3.0	.	.	61
II	—	-4.1	2.9	-1.9	-1.2	—	—	—	—	—	—	3.6	81	74	84	80	52	1	3.0	8	3.1	.	.	1	3.0	.	.	1	3.0	.	.	.	.	73
III	—	4.2	13.4	8.9	8.6	—	—	—	—	—	—	6.4	85	55	79	76	46	2	3.0	14	3.6	2	3.0	2	3.0	3	5.0	7	4.6	.	.	1	4.0	62
IV	—	7.5	17.0	10.9	11.2	—	—	—	—	—	—	7.2	81	56	80	72	35	1	6.0	10	4.1	1	3.0	6	3.2	6	4.7	7	4.3	2	5.0	2	4.0	55
V	—	13.3	23.5	12.9	14.6	—	—	—	—	—	—	9.4	81	57	85	74	37	1	4.0	6	3.3	1	3.0	4	3.2	2	3.5	1	3.0	.	.	.	.	78
VI	—	15.0	22.7	15.6	17.3	—	—	—	—	—	—	12.1	85	63	89	79	46	1	3.0	5	3.2	1	3.0	2	3.5	.	.	2	4.0	.	.	.	.	79
VII	—	19.4	25.7	18.7	20.6	—	—	—	—	—	—	14.0	84	60	87	77	38	.	.	3	3.0	1	3.0	2	3.0	.	.	2	4.0	.	.	2	5.0	82
VIII	—	16.4	24.1	17.1	19.2	—	—	—	—	—	—	13.5	88	66	90	81	43	1	3.0	5	3.8	2	3.0	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	84
IX	—	10.4	20.9	11.8	15.7	—	—	—	—	—	—	9.6	89	60	90	80	38	.	.	8	3.6	.	.	3	3.7	.	.	1	3.0	.	.	.	.	78
X	—	4.3	15.1	7.2	8.4	—	—	—	—	—	—	6.4	88	59	87	78	39	1	6.0	3	3.0	2	3.0	.	.	3	5.7	2	4.5	.	.	.	.	82
XI	—	5.0	9.0	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	89	77	87	84	50	.	.	8	3.4	.	.	3	3.7	2	3.5	.	.	.	.	1	3.0	76
XII	—	2.7	7.9	4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	5.6	89	79	87	85	49	3	3.3	7	3.9	3	3.0	.	.	3	4.7	4	4.2	.	.	.	.	73
God. vred.	—	7.6	15.3	9.2	10.3	—	—	—	—	—	—	8.2	85	66	86	79	30	13	3.7	84	3.5	13	3.0	28	3.2	27	4.3	34	4.1	3	4.3	6	4.2	887
φ = 45° 11'N λ = 16° 49'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																		**BOSANSKA DUBICA**																*Br. st. 199*
I	751.8	-1.4	3.5	-0.5	0.2	4.8	-4.6	13.2	8	-17.3	19	4.1	92	74	87	84	47	19	2.2	2	1.0	3	2.0	1	1.0	8	2.4	8	1.9	24	1.3	9	1.1	19
II	65.2	-3.5	2.8	-1.4	-0.9	3.7	-5.5	16.0	27	-16.0	6	3.6	90	69	87	82	39	8	1.4	4	1.5	21	1.8	1	2.0	2	2.0	8	2.2	14	1.1	6	1.0	20
III	54.1	4.7	13.5	8.6	8.8	14.2	3.6	24.3	7	-1.2	3	6.5	92	61	82	78	32	24	2.0	3	1.7	3	2.3	2	2.0	4	3.0	11	2.7	26	1.3	8	1.1	12
IV	50.1	8.5	16.9	10.8	11.8	17.6	5.4	23.9	5	-1.2	21	7.0	81	49	74	68	29	12	2.4	1	2.0	18	2.2	1	3.0	7	2.4	21	2.7	13	1.4	7	1.3	10
V	50.9	13.2	19.7	14.0	15.2	20.7	9.3	28.8	21	3.6	5	9.8	84	58	85	76	35	19	1.8	2	2.0	10	2.0	4	2.0	5	2.0	7	1.9	21	1.6	14	1.6	11
VI	52.5	16.3	22.2	16.2	17.7	23.0	12.2	30.3	29	6.7	6	12.4	86	64	91	80	35	12	2.3	2	2.0	9	2.3	1	2.0	8	1.9	27	1.8	15	1.9	15
VII	51.8	19.1	25.7	19.0	20.7	26.7	15.3	32.7	29	12.9	5	14.8	87	62	91	80	42	13	1.9	2	2.0	5	2.0	1	2.0	7	1.4	5	1.4	23	1.7	21	1.8	16
VIII	52.3	16.6	23.5	17.3	18.7	24.4	13.6	30.7	10	10.9	6	13.8	93	66	95	85	46	11	2.2	1	3.0	6	2.0	1	2.0	4	1.2	4	1.5	26	1.5	19	1.9	21
IX	55.6	19.5	20.4	12.1	13.8	20.9	8.2	26.4	13,16	1.1	30	9.6	94	56	93	81	35	12	2.3	7	2.7	2	3.0	.	.	.	.	5	2.8	13	1.5	10	1.5	41
X	56.1	4.5	15.0	7.4	8.6	16.1	2.6	22.1	21	-3.1	16	6.7	94	59	88	80	29	8	2.0	6	2.2	7	2.3	4	3.0	7	2.3	6	1.7	13	1.2	6	1.7	36
XI	54.1	3.7	8.5	5.2	5.6	9.2	2.1	18.4	19	-5.1	23	6.2	95	79	91	88	62	14	1.6	1	2.0	11	2.0	5	1.6	8	1.5	5	1.6	17	1.4	12	1.7	17
XII	49.2	3.6	7.3	4.9	5.2	8.5	2.1	15.6	27	-3.0	21	6.0	93	83	91	89	60	7	2.0	3	1.0	14	1.8	11	1.8	11	1.9	8	1.2	14	1.2	12	1.8	13
God. vred.	753.6	8.0	14.9	9.5	10.5	15.8	5.4	32.7	29. VII	-17.3	19.I	8.4	90	65	88	81	29	159	2.0	34	2.0	109	2.0	32	2.0	64	2.0	96	2.1	231	1.4	139	1.6	231
φ = 45° 09'N λ = 17° 15'E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																		**BOSANSKA GRADIŠKA**																*Br. st. 200*
I	—	-1.3	3.2	0.1	0.5	4.5	-5.5	12.0	4	-18.0	18	3.8	79	73	75	76	43	5	1.6	2	1.5	6	1.2	.	.	.	.	.	.	17	1.9	18	1.8	45
II	—	-3.7	2.8	-2.0	-1.2	3.8	-6.2	18.0	28	-15.4	15	3.2	78	65	76	73	43	11	1.5	2	1.5	4	1.5	.	.	.	.	2	2.0	8	1.8	4	1.8	53
III	—	4.9	13.4	6.6	7.9	15.1	3.8	24.0	8,24	-1.0	3	6.0	77	62	77	72	31	.	.	3	1.3	14	1.9	4	1.5	5	2.0	4	2.2	24	1.6	3	2.0	36
IV	—	8.8	15.3	9.5	10.8	17.2	6.3	24.5	14	0.0	21	6.6	69	55	76	67	26	1	2.0	7	2.4	12	1.4	1	1.0	5	2.2	2	2.0	27	2.1	8	1.9	27
V	—	13.9	19.8	14.8	15.8	21.6	11.6	28.5	22	8.0	27	9.1	69	59	72	67	25	.	.	3	1.7	7	1.6	2	1.5	2	1.5	.	.	32	1.9	14	2.0	33
VI	—	16.3	21.0	17.6	18.1	23.1	12.8	30.0	21	9.2	6	11.2	76	60	77	71	22	1	2.0	4	2.5	1	1.0	.	.	1	1.0	4	2.2	33	1.9	9	2.0	37
VII	—	19.3	25.8	21.1	21.8	27.4	16.2	32.0	12,29	13.0	1	13.5	72	60	75	69	34	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	28	1.9	12	1.9	52
VIII	—	17.3	23.2	19.5	19.9	25.1	14.8	32.0	10	11.0	30	13.1	77	68	80	75	34	1	1.0	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	18	1.9	16	2.0	56
IX	—	12.3	19.7	16.9	16.4	21.2	9.8	26.5	24	4.2	19	11.0	81	73	80	78	48	2	2.0	6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2.2	15	2.1	57
X	—	5.0	15.9	11.7	11.1	17.7	—	23.5	21	—	—	7.6	80	69	75	75	29	.	.	10	2.0	2	1.5	1	2.0	5	2.6	.	.	14	1.8	6	2.2	55
XI	—	3.9	8.3	6.0	6.0	9.4	2.5	18.0	20	-3.4	23	5.9	86	80	82	83	26	1	2.0	5	1.0	10	1.4	.	.	1	2.0	2	1.5	22	1.8	1	2.0	48
XII	—	4.2	7.0	5.3	5.4	8.2	2.8	16.2	21	-2.4	21	5.9	86	83	88	86	53	3	1.3	1	1.0	2	1.5	4	2.0	11	1.9	7	2.0	18	1.8	4	2.0	45
God. vred.	—	8.4	14.6	10.6	11.0	16.2	—	32.0	12. VII 10. VIII	—	—	8.1	78	67	78	74	22	25	1.6	43	1.8	60	1.5	13	1.7	30	2.0	21	2.0	249	1.9	110	2.0	544

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlet)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	≡	▣
Br. st. 197	**VELIKA KLADUŠA**																											
	H_s = 157 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																											
I	—	—	—	—	—	112	33.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	5	4	7	1			—	—	15
II	—	—	—	—	—	18	14.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1		3				—	—	18
III	—	—	—	—	—	57	14.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	3	9	2				—	—	3
IV	—	—	—	—	—	114	20.0	10,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	7	11					—	—	
V	—	—	—	—	—	96	35.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	4	12					—	—	
VI	—	—	—	—	—	182	52.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	6	14					—	—	
VII	—	—	—	—	—	62	18.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	4	8					—	—	
VIII	—	—	—	—	—	208	42.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	7	11					—	—	
IX	—	—	—	—	—	80	40.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	5					—	—	
X	—	—	—	—	—	48	23.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	5					—	—	
XI	—	—	—	—	—	65	12.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	3	10	1				—	—	
XII	—	—	—	—	—	202	42.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21	8	21	2	1			—	—	
God. vred.	—	—	—	—	—	1244	52.0	30.VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	110	53	110	15	2			—	—	36
Br. st. 198	**BOSANSKI NOVI**																											
	N. R. BOSNA I HERCEGOVINA																											
	H_s = 119 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																											
I	5.9	5.3	4.5	5.2	—	94	39.9	9	—	—	—	—	—	—	4	2	7	6	11	11	2	4	8				—	—	17
II	5.7	5.2	4.7	5.2	—	12	5.9	2	—	—	—	—	—	—			9	11	5	4			5				—	—	23
III	6.1	6.0	5.4	5.8	—	44	12.8	11	—	—	—	—	—	—	6		6	9	9	8	1	7	2				—	—	2
IV	5.1	4.9	3.9	4.6	—	74	16.4	19	—	—	—	—	—	—	11	3	7	3	11	10	2	11				2	—		
V	5.0	5.2	4.8	5.0	—	123	55.9	30	—	—	—	—	—	—	2		8	7	13	11	3	13				4	—		
VI	5.4	5.5	5.0	5.3	—	230	52.3	11	—	—	—	—	—	—	3		6	7	15	14	7	15				2	—		
VII	4.1	4.7	3.0	3.9	—	32	11.6	2	—	—	—	—	—	—	1		8	2	10	7	1	10			1	4	—		
VIII	5.1	5.3	3.9	4.8	—	136	30.4	18	—	—	—	—	—	—	2		6	6	13	11	5	13				1	—		
IX	2.8	3.9	3.2	3.3	—	44	22.4	28	—	—	—	—	—	—	2		14	6	7	4	2	7					—		
X	4.0	4.3	3.7	4.0	—	43	18.2	29	—	—	—	—	—	—	4	2	10	3	6	5	2	6					—		
XI	7.2	6.8	6.7	6.9	—	68	13.0	6	—	—	—	—	—	—	1		1	12	15	13	3	15	2	2			—		
XII	7.2	6.7	6.3	6.7	—	221	87.2	13	—	—	—	—	—	—	7	5	3	11	19	16	5	19	1			3	—		2
God. vred.	5.3	5.3	4.6	5.1	—	1121	87.2	13. XII	—	—	—	—	—	—	43	12	85	83	134	114	33	120	18	2		1	16	—	41
Br. st. 199	**BOSANSKA DUBICA**																											
	H_s = 100 m H_b = 101.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m																											
I	7.7	7.2	5.8	6.9	59.6	81	26.8	9	8	4	24	.	.	.	.	.	2	15	14	10	3	5	11						18
II	7.0	6.0	4.9	6.0	88.6	14	8.0	2	6	10	27	.	.	.	.	.	8	14	5	4	.	.	5						16
III	7.1	7.6	5.7	6.8	129.0	53	9.8	12	.	.	4	.	.	.	.	.	4	15	11	9	.	10	6						
IV	6.6	6.4	4.1	5.7	203.2	65	18.6	19	.	.	3	.	.	.	1	1	5	6	9	7	4	9				2			
V	6.0	6.6	6.2	6.3	236.9	98	28.8	30	.	.	.	4	.	.	.	.	4	13	12	11	4	12				5	1		
VI	5.6	6.7	6.1	6.1	232.4	148	36.7	12	.	.	.	14	1	.	.	.	3	9	11	9	5	11				7	2		
VII	5.1	6.3	3.9	5.1	279.6	48	14.3	16	.	.	.	22	5	.	1	.	5	6	13	8	2	13			1	7	.		
VIII	6.0	6.4	3.9	5.4	233.8	137	41.1	1	.	.	.	13	1	.	.	.	4	7	14	11	6	14				4	3		
IX	3.8	4.9	3.3	4.0	226.9	50	24.0	28	.	.	.	4	.	.	.	.	9	6	7	4	2	7				1	3		
X	5.5	5.5	4.2	5.1	154.4	32	11.4	31	.	.	9	.	.	.	1	.	10	10	6	4	1	6					2		
XI	8.6	8.4	6.7	7.9	47.6	55	10.9	6	.	.	8	.	.	.	.	.	.	14	14	11	1	14					3		
XII	8.8	8.6	8.2	8.5	40.4	162	61.2	13	.	.	8	.	.	.	.	.	.	22	21	17	4	21	1	1			2		1
God. vred.	6.5	6.7	5.2	6.1	1932.4	943	61.2	13. XII	14	14	83	57	7	.	3	1	54	137	137	105	32	122	23	1		1	27	16	35
Br. st. 200	**BOSANSKA GRADIŠKA**																											
	H_s = 94 m H_b = — m h = 2.0 m h_r = 1.0 m																											
I	8.3	6.9	6.5	7.2	—	66	27.5	17	4	4	26	.	.	.	.	.	3	18	6	5	3	3	3	.	.	.	.	.	—	—	—
II	7.1	6.1	5.5	6.2	—	12	11.2	2	5	9	28	.	.	.	.	.	7	15	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.9	5.8	6.3	6.3	—	62	24.3	12	.	.	2	.	.	.	.	.	5	14	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.5	6.1	6.0	6.2	—	46	18.0	19	.	.	.	.	.	.	2	1	3	10	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	5.4	6.0	7.1	6.2	—	144	45.6	12	.	.	.	7	.	.	.	.	3	13	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	6.2	5.9	5.8	6.0	—	125	27.4	11	.	.	.	13	1	.	.	.	3	9	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	5.1	6.1	6.2	5.8	—	44	16.2	16	.	.	.	25	7	.	.	.	8	12	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	6.9	4.8	4.9	5.5	—	139	31.4	14	.	.	.	16	2	.	.	.	5	8	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	6.1	5.0	4.1	5.1	—	35	26.6	18	.	.	.	5	.	.	.	.	6	7	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	8.4	4.9	4.8	6.0	—	31	17.8	31	—	.	—	.	.	.	1	.	2	11	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.4	8.8	8.5	8.9	—	47	10.6	6	.	.	4	.	.	.	.	.	.	25	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	9.5	9.2	8.9	9.2	—	167	56.5	23	.	.	3	.	.	.	.	.	.	25	14	14	2	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	7.2	6.3	6.2	6.6	—	919	56.5	23. XII	—	13	—	66	10	.	3	1	45	167	89	81	35	84	5	.	.	.	.	.	—	—	—

SRBAC

φ = 45° 07′N λ = 17° 33′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 201

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.5	3.6	-1.1	0.0	4.4	-4.4	15.4	9	-18.6	19	4.0	81	75	85	80	56	.	.	27	2.1	.	.	18	1.2	.	.	5	1.0	.	.	18	1.7	25
II	—	-4.0	2.1	-1.9	-1.4	3.1	-6.3	16.0	28	-15.4	15	3.4	80	73	81	78	49	.	.	21	1.4	.	.	31	1.2	.	.	8	1.1	.	.	13	1.1	11
III	—	5.3	14.1	8.9	9.3	14.8	3.9	23.8	7	-0.4	3	6.4	84	59	76	73	29	.	.	35	2.0	.	.	11	1.4	.	.	10	2.7	.	.	12	1.7	25
IV	—	8.9	16.7	11.5	12.2	17.5	6.2	24.4	16	-0.6	21	7.4	82	55	74	70	40	.	.	38	2.1	.	.	23	1.6	.	.	10	1.6	1	1.0	4	3.0	14
V	—	13.2	19.8	13.9	15.2	20.7	10.0	27.4	21	4.6	5	10.5	88	66	88	81	41	.	.	30	1.7	.	.	16	1.2	.	.	9	1.0	1	1.0	14	1.6	23
VI	—	16.4	22.4	17.2	18.3	23.7	12.9	29.4	20,29	7.8	6	13.3	88	69	89	82	46	1	3.0	20	1.9	1	1.0	9	1.3	4	1.5	18	1.1	2	1.5	10	1.7	25
VII	—	19.2	25.7	19.3	20.9	27.1	15.7	32.0	29,30	12.6	1,6	15.6	87	70	91	83	43	.	.	25	1.6	.	.	27	1.1	.	.	4	1.2	.	.	8	2.0	29
VIII	—	17.4	24.2	17.6	19.2	25.1	14.5	30.4	60	11.2	8	13.9	89	65	92	82	43	.	.	19	1.5	.	.	13	1.0	.	.	7	1.0	.	.	21	1.7	33
IX	—	11.1	20.6	12.6	14.2	21.5	8.3	25.8	16,23	1.5	20	9.9	89	60	90	80	41	.	.	19	1.7	.	.	15	1.3	.	.	4	1.0	.	.	21	1.7	31
X	—	5.4	15.4	7.3	8.8	16.3	2.8	21.8	21	-2.7	16	7.1	90	66	87	81	30	.	.	11	1.5	.	.	23	1.6	.	.	8	1.5	.	.	25	2.0	26
XI	—	3.7	8.7	5.5	5.8	9.6	2.3	18.0	19	-4.8	25	6.2	94	79	90	88	60	.	.	36	1.7	.	.	5	1.0	.	.	3	1.7	.	.	25	1.3	21
XII	—	3.6	7.3	4.9	5.2	8.3	2.2	15.7	27	-2.8	17.18	5.9	92	83	91	89	62	.	.	33	1.7	.	.	10	1.3	1	1.0	4	2.0	.	.	24	1.5	11
God. vred.	—	8.2	15.0	9.6	10.6	16.0	5.7	32.0	29,30 VII	-18.6	19.1	8.7	87	68	86	80	29	1	3.0	314	1.8	1	1.0	211	1.3	5	1.4	90	1.4	4	1.2	195	1.6	274

DERVENTA

φ = 45° 00′ N λ = 17° 55′ E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 202

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.4	3.1	-1.3	-0.5	4.0	-4.4	13.0	8	-20.5	19	4.2	90	77	91	86	51	.	.	6	2.3	.	.	.	.	1	1.0	6	1.2	9	1.3	3	2.3	68
II	—	-4.9	2.2	-2.9	-2.1	2.8	-6.6	16.0	27,28	-16.0	15	3.5	88	74	90	84	43	.	.	4	1.5	3	1.3	.	.	.	.	9	1.0	6	1.2	.	.	62
III	—	4.4	14.0	8.1	8.6	14.4	3.3	24.0	7	-1.5	1	6.7	94	61	88	81	30	2	1.5	25	1.6	.	.	.	.	.	.	7	1.6	3	1.7	.	.	56
IV	—	8.1	16.4	10.4	11.3	17.2	5.2	24.0	16	0.0	4,21	7.3	88	51	86	75	26	10	2.1	10	1.3	2	1.0	4	1.5	.	.	13	2.0	9	1.1	1	1.0	41
V	—	13.2	19.9	13.5	15.0	20.9	9.7	29.5	21	2.0	5	9.9	86	58	88	77	30	1	1.0	21	1.3	3	1.0	1	1.0	.	.	4	1.0	7	1.6	4	2.0	52
VI	—	16.1	22.1	16.6	17.8	23.4	12.4	29.0	20,29	8.0	6,7	12.2	89	61	88	79	39	.	.	1	2.0	3	1.3	2	1.5	1	1.0	4	1.2	21	1.1	4	1.2	54
VII	—	19.2	24.9	19.5	20.8	26.5	15.6	32.0	29,30	12.5	1	14.7	86	64	88	79	38	1	2.0	4	1.8	.	.	.	.	1	1.0	5	3.2	11	1.1	10	2.2	61
VIII	—	16.8	24.0	17.8	19.1	25.0	14.2	30.5	11	11.5	5	13.6	92	63	82	82	38	.	.	4	1.8	2	1.0	.	.	.	.	11	2.5	12	1.2	5	1.4	59
IX	—	10.8	20.5	11.8	13.7	21.5	8.2	26.0	13,16	0.0	30	9.7	93	57	93	81	35	2	1.0	8	1.5	5	1.4	.	.	.	.	4	1.5	5	1.2	2	1.5	64
X	—	4.1	15.1	7.7	8.8	16.1	2.7	21.5	21	-2.5	15,16	6.8	91	59	93	81	36	3	2.3	5	1.2	6	1.2	6	2.3	.	.	2	1.0	6	1.2	1	1.0	64
XI	—	2.8	8.1	4.9	5.2	9.2	1.8	18.0	19	-5.0	25	6.0	97	79	95	90	59	.	.	10	1.5	2	2.0	.	.	.	.	.	.	9	2.1	.	.	69
XII	—	2.6	6.8	4.3	4.5	8.2	1.6	15.5	1,2	-8.0	18	5.8	96	84	95	92	45	1	1.0	7	2.0	3	1.0	.	.	1	1.0	5	2.6	5	2.0	.	.	71
God. vred.	—	7.6	14.8	9.2	10.2	15.8	5.3	32.0	29,30 VII	-20.5	19.1	8.4	91	66	91	83	26	20	1.8	105	1.6	29	1.2	13	1.8	4	1.0	70	1.8	103	1.3	30	1.8	721

ORAŠJE

φ = 45° 02′ N λ = 18° 42′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 203

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.7	4.1	0.5	0.8	4.8	—	14.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.2	4	2.8	3	2.7	3	2.3	4	2.8	7	3.7	4	3.2	7	3.3	57
II	—	-2.6	3.2	-0.6	-0.2	3.7	—	16.2	27,28	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.4	8	2.6	3	2.7	1	2.0	3	2.3	7	2.6	1	2.0	55
III	—	5.8	14.8	9.2	9.8	15.3	—	24.0	24	—	—	7.7	89	72	88	83	42	1	2.0	19	3.1	3	2.7	16	2.8	.	.	3	2.7	.	.	3	2.7	48
IV	—	9.9	17.2	11.6	12.6	17.8	—	25.4	16	—	—	8.7	81	67	84	77	41	2	2.0	11	3.0	4	3.0	20	3.1	2	2.0	9	3.2	4	3.5	5	4.2	33
V	—	14.3	21.0	14.4	16.0	21.4	—	28.4	21	—	—	11.4	84	67	94	82	43	8	2.5	9	2.9	7	2.4	8	2.9	.	.	3	2.0	9	3.3	2	3.0	47
VI	—	17.2	23.2	17.0	18.6	24.4	—	30.0	20,12	—	—	13.6	85	69	94	83	47	4	2.2	4	2.0	8	2.5	2	2.5	1	2.0	5	3.0	8	2.5	18	3.4	40
VII	—	19.7	25.7	20.1	21.4	26.0	—	33.2	12	—	—	16.3	88	71	94	84	42	4	2.0	4	2.5	2	3.5	3	2.7	.	.	1	3.0	8	2.6	15	2.4	56
VIII	—	17.8	24.6	18.8	20.0	25.2	—	31.0	10,11	—	—	15.4	91	73	94	86	58	2	3.0	6	2.8	2	2.0	.	.	.	.	1	3.0	3	3.0	3	2.7	76
IX	—	12.6	21.2	14.1	15.5	21.9	—	26.3	16	—	—	11.2	88	69	91	83	46	5	2.6	11	3.0	5	3.4	3	2.7	.	.	.	.	9	3.0	2	2.0	55
X	—	5.4	16.0	9.3	10.0	17.1	—	24.1	28	—	—	8.1	92	73	91	85	39	.	.	15	2.7	9	2.6	9	3.1	.	.	.	.	3	4.0	7	3.0	50
XI	—	3.7	9.4	5.4	6.0	9.8	—	15.6	13	—	—	6.5	94	83	92	90	56	.	.	11	2.9	13	3.1	8	2.8	7	3.0	2	3.5	3	4.7	4	2.8	42
XII	—	3.8	7.6	5.1	5.4	8.6	—	17.1	1	—	—	6.1	92	85	92	90	67	1	3.0	3	2.7	10	3.4	20	3.6	.	.	.	.	3	3.0	2	2.5	54
God. vred.	—	8.8	15.7	10.4	11.3	16.3	—	33.2	12. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2.5	102	2.8	74	2.9	95	3.0	15	2.7	34	3.1	61	3.1	69	3.0	614

GATA

φ = 45° 56′ N λ = 15° 50′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 204

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.6	4.1	-0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	4.3	84	72	86	81	34	10	2.4	3	4.3	8	1.5	.	.	30	3.9	3	3.7	3	1.7	.	.	36
II	—	-5.0	2.0	-3.3	-2.4	—	—	—	—	—	—	3.5	91	73	91	85	39	7	2.0	2	2.0	23	1.7	1	1.0	10	2.3	.	.	6	1.3	.	.	35
III	—	4.9	12.0	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	6.5	93	66	86	82	29	14	1.6	7	2.1	10	1.6	.	.	14	3.6	2	1.5	6	2.7	1	2.0	39
IV	—	8.7	15.6	9.4	10.8	—	—	—	—	—	—	6.9	79	53	81	71	32	4	2.2	1	2.0	14	2.4	4	3.2	31	3.4	10	3.1	8	2.5	1	6.0	17
V	—	12.6	18.9	11.7	13.7	—	—	—	—	—	—	9.6	85	61	93	80	28	14	1.3	2	1.0	14	2.1	.	.	11	2.2	.	.	6	2.0	6	2.0	40
VI	—	16.1	20.9	14.5	16.5	—	—	—	—	—	—	12.2	88	70	94	84	37	6	1.8	2	1.5	13	1.8	.	.	9	1.4	3	2.3	12	1.2	1	1.0	44
VII	—	18.7	25.7	17.1	19.6	—	—	—	—	—	—	14.0	88	58	94	80	32	5	1.6	4	2.0	17	1.6	2	2.5	11	1.9	1	4.0	.	.	2	1.0	51
VIII	—	16.1	22.8	16.1	17.8	—	—	—	—	—	—	13.2	93	71	95	86	39	7	1.3	3	2.0	14	2.1	.	.	5	2.2	2	1.0	1	2.0	3	1.3	58
IX	—	10.9	19.7	11.4	13.4	—	—	—	—	—	—	10.1	94	66	96	85	36	12	1.5	5	2.4	14	1.7	.	.	4	2.0	1	2.0	5	1.0	2	3.0	47
X	—	3.8	14.8	6.5	7.9	—	—	—	—	—	—	6.7	94	61	92	82	31	7	1.0	1	1.0	23	1.7	.	.	14	3.1	.	.	7	1.6	.	.	41
XI	—	4.7	8.6	5.5	6.1	—	—	—	—	—	—	6.1	91	77	90	86	55	15	1.3	1	1.0	11	1.5	1	1.0	21	2.2	1	2.0	4	1.2	.	.	36
XII	—	4.0	7.8	5.1	5.5	—	—	—	—	—	—	5.8	90	76	87	84	45	8	1.1	.	.	13	1.3	.	.	33	2.3	.	.	11	1.7	.	.	28
God. vred.	—	8.0	14.4	8.4	9.8	—	—	—	—	—	—	8.2	89	67	90	82	28	109	1.6	31	2.2	174	1.8	8	2.5	193	2.8	23	2.7	69	1.7	16	2.1	472

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≦ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 201	**SRBAC**																													
	H_s = 90 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0																													
I	7.4	7.4	5.6	6.8	—	66	16.3	17	6	3	25	.	.	.	2	.	3	12	8	7	4	4	4	.	.	.	.	.	.	3	—
II	5.8	5.7	5.4	5.6	—	15	9.0	2	4	11	28	.	.	.	.	.	8	11	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	5	—
III	6.3	6.4	6.4	6.4	—	73	19.0	12	.	.	3	.	.	.	1	.	4	14	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	5.6	5.4	4.1	5.0	—	64	18.0	19	.	.	1	.	.	.	2	1	6	8	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	.	1	—
V	5.0	5.2	5.3	5.2	—	102	23.6	23	.	.	.	5	.	.	.	.	8	9	13	12	4	13	.	.	.	.	1	.	7	.	—
VI	6.0	5.8	5.3	5.7	—	90	24.8	15	.	.	.	15	.	.	1	1	6	7	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	4.5	5.6	2.6	4.2	—	86	30.8	16	.	.	.	24	7	.	2	2	11	3	14	11	3	14	.	.	.	.	.	2	8	.	—
VIII	6.1	4.9	2.5	4.5	—	184	36.6	4	.	.	.	16	2	.	.	.	10	6	9	8	7	9	.	.	.	.	.	.	.	3	—
IX	3.7	3.6	3.3	3.5	—	34	19.8	18	.	.	.	5	.	.	.	.	12	5	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	—
X	4.9	4.8	3.2	4.3	—	18	11.7	31	.	.	9	.	.	.	1	.	12	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	2	—
XI	8.1	7.1	7.1	7.4	—	60	12.5	16	.	.	7	.	.	.	.	.	1	13	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	.	8	—
XII	8.4	7.2	7.5	7.7	—	145	34.3	23	.	.	6	.	.	.	.	.	.	16	14	13	5	14	1	.	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	6.0	5.8	4.9	5.6	—	937	36.6	4.VIII	10	14	79	65	9	.	9	4	81	109	110	97	38	103	8	.	.	.	1	2	15	29	—
Br. st. 202	**DERVENTA**																													
	H_s = 105 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	8.1	7.7	7.2	7.7	46.2	66	22.0	17	5	3	23	.	.	.	.	.	3	19	10	9	1	4	8	.	.	.	.	.	.	1	—
II	6.5	6.4	5.0	6.0	95.8	15	9.0	2	8	9	28	.	.	.	.	.	6	12	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	4	—
III	7.0	6.6	6.1	6.6	135.6	65	16.5	31	.	.	3	.	.	.	1	.	5	16	9	9	3	9	1	.	.	.	.	.	.	3	—
IV	6.1	6.8	7.1	6.7	195.3	56	19.1	8	.	.	.	.	.	.	6	2	2	12	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	1	—
V	6.2	6.4	6.2	6.3	226.8	98	20.5	13	.	.	.	5	.	.	1	.	7	14	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	7	.	—
VI	6.4	7.0	5.7	6.4	—	141	31.2	11	.	.	.	14	.	.	1	.	4	12	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VII	5.8	6.4	5.5	5.9	239.5	124	38.0	14	.	.	.	22	7	.	3	3	6	10	8	8	4	8	.	.	.	.	.	1	7	.	—
VIII	6.7	6.2	5.8	6.2	220.9	172	56.4	1	.	.	.	19	2	.	2	1	5	11	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	3	1	—
IX	4.7	4.9	4.4	4.7	214.1	52	26.0	18	.	.	.	7	.	.	.	.	6	7	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	2	—
X	5.7	5.8	5.2	5.6	146.8	26	11.3	23	.	.	9	.	.	.	.	.	10	12	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	1	2	—
XI	8.7	8.0	7.7	8.1	46.0	58	12.5	4	.	.	5	.	.	.	.	.	3	21	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	13	—
XII	9.0	9.0	8.7	8.9	28.0	127	35.1	12	.	.	10	.	.	.	.	.	.	23	9	9	4	9	2	.	.	.	.	.	2	5	—
God. vred.	6.7	6.8	6.2	6.6	—	1000	56.4	1.VIII	13	12	78	67	9	.	14	6	57	169	99	89	34	88	16	.	.	.	1	24	32	—
Br. st. 203	**ORAŠJE**																													
	H_s = 87 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	—	—	—	—	—	71	35.0	17	—	2	—	.	.	—	2	1	—	—	11	11	1	4	8	.	.	.	.	.	.	2	—
II	—	—	—	—	—	9	4.5	2	—	9	—	.	.	—	.	.	—	—	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	—
III	—	—	—	—	—	52	12.0	12	—	.	—	.	.	—	1	1	—	—	8	8	2	8	1	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	—	—	—	—	—	77	29.0	20	—	.	—	1	.	—	.	.	—	—	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	—	—	—	—	—	85	22.0	24	—	.	—	8	.	—	.	.	—	—	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VI	—	—	—	—	—	164	39.0	30	—	.	—	15	2	—	3	1	—	—	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	.	1	—
VII	—	—	—	—	—	140	50.2	17	—	.	—	23	8	—	2	.	—	—	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	—
VIII	—	—	—	—	—	106	32.0	1	—	.	—	17	4	—	.	.	—	—	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	.	1	—
IX	—	—	—	—	—	49	27.0	28	—	.	—	7	.	—	1	1	—	—	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	2	—
X	—	—	—	—	—	17	6.5	23	—	.	—	.	.	—	1	.	—	—	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	6	—
XI	—	—	—	—	—	77	15.5	9	—	.	—	.	.	—	2	.	—	—	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	2	—
XII	—	—	—	—	—	106	28.0	12	—	.	—	.	.	—	1	.	—	—	12	12	3	12	1	1	.	.	.	.	.	1	—
God. vred.	—	—	—	—	—	953	50.2	17. VII	—	11	—	71	14	—	13	4	—	—	98	98	30	88	13	1	.	.	.	.	1	18	—
Br. st. 204	**GATA**																													
	H_s = 320 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	6.1	4.8	4.2	5.0	—	87	23.0	13,17	—	—	—	—	—	—	6	1	6	5	8	8	3	4	5	.	.	.	.	.	.	—	15
II	6.0	5.1	4.0	5.0	—	28	17.6	2	—	—	—	—	—	—	.	.	8	10	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	—	20
III	5.7	5.9	5.5	5.7	—	51	13.5	11	—	—	—	—	—	—	4	.	7	12	9	9	3	6	4	.	.	.	.	.	.	—	3
IV	3.6	4.2	3.4	3.7	—	94	32.4	1	—	—	—	—	—	—	6	2	11	4	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	—	.
V	4.4	4.6	3.3	4.1	—	125	24.5	24	—	—	—	—	—	—	.	.	8	4	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	1	—	.
VI	4.6	4.7	3.4	4.2	—	200	56.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	7	3	15	15	7	15	.	.	.	.	.	.	1	—	.
VII	2.9	2.6	1.7	2.4	—	37	16.0	16	—	—	—	—	—	—	.	.	19	.	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	—	.
VIII	4.5	4.3	2.3	3.7	—	160	50.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	14	5	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	1	—	.
IX	2.4	3.5	2.7	2.9	—	68	28.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	1	—	.
X	3.1	3.6	2.9	3.2	—	49	23.0	31	—	—	—	—	—	—	1	.	13	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	—	.
XI	5.4	5.4	4.9	5.2	—	68	15.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1	14	14	1	13	2	.	.	.	.	.	.	—	.
XII	6.0	5.8	5.3	5.7	—	199	72.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	4	6	18	18	6	17	3	.	.	.	.	.	.	—	.
God. vred.	4.6	4.5	3.6	4.2	—	1166	72.0	13. XII	—	—	—	—	—	—	17	3	112	55	115	115	39	103	17	.	.	.	.	.	4	—	38

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
φ = 44° 11′N λ = 16° 23′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**BOSANSKO GRAHOVO**																*Br. st. 209*
I	—	-2.8	0.8	-1.4	-1.2	—	—	—	—	—	—	3.3	76	68	77	74	47	28	2.2	6	3.0	.	.	.	.	24	2.0	1	2.0	3	1.0	.	.	31
II	—	-6.7	1.2	-3.7	-3.2	—	—	—	—	—	—	2.6	71	56	72	66	30	25	2.0	.	.	8	2.0	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	50
III	—	3.5	9.6	5.0	5.8	—	—	—	—	—	—	4.8	75	55	75	68	33	23	2.1	3	2.0	14	2.2	4	2.0	3	2.7	2	2.5	5	2.6	2	2.5	37
IV	—	6.0	11.5	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	5.1	71	48	71	63	23	17	2.9	.	.	9	2.4	2	2.2	22	3.1	5	2.0	8	1.5	.	.	27
V	—	11.0	15.5	11.0	12.1	—	—	—	—	—	—	6.7	69	49	69	62	15	23	2.0	6	2.8	5	1.4	.	.	6	1.8	2	1.5	6	1.7	.	.	45
VI	—	13.7	17.7	12.9	14.3	—	—	—	—	—	—	8.5	72	60	72	68	36	29	2.5	1	2.0	.	.	.	.	5	2.0	2	1.5	4	2.2	2	2.5	47
VII	—	16.7	22.4	16.5	18.0	—	—	—	—	—	—	9.6	70	46	71	62	22	18	2.0	10	2.1	4	2.2	.	.	1	2.0	.	.	.	.	1	3.0	59
VIII	—	14.4	19.9	15.3	16.2	—	—	—	—	—	—	9.6	79	56	74	70	31	18	1.9	7	2.0	2	2.5	.	.	.	.	.	.	2	2.0	4	2.0	60
IX	—	9.8	16.9	11.2	12.3	—	—	—	—	—	—	7.3	75	51	74	67	33	9	1.6	17	2·1	12	2.2	.	.	2	2.5	1	2.0	6	1.8	.	.	43
X	—	4.6	12.3	6.7	7.6	—	—	—	—	—	—	5.0	72	47	72	64	38	26	1.7	7	2.6	3	1.7	1	1.0	9	3.6	.	.	5	1.2	.	.	42
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2 6	5.6	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	4.5	78	64	77	73	41	17	1.2	.	.	4	1.0	1	1.0	41	2.2	1	1.0	.	.	.	.	29
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 23′N λ = 16° 24′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**DRVAR**																*Br. st. 210*
I	—	-0.5	3.5	-0.1	0.7	4.6	-3.2	12.4	1	-15.0	10,19	4.4	85	75	88	83	53	15	4.3	6	3.8	3	3.7	11	3.2	7	3.0	9	2.6	3	3.0	10	2.3	29
II	—	-7.6	2.3	-4.6	-3.6	3.4	-9.4	17.2	27	-20.4	6	3.1	88	68	86	81	32	7	3.1	2	3.5	.	.	3	2.0	.	.	2	1.5	3	2.3	9	2.6	58
III	—	4.4	12.6	7.4	8.0	3.3	3.2	20.6	23	- 2.1	1	6.7	95	69	89	84	37	10	2.0	3	3.0	2	4.0	7	2.9	7	3.7	4	2.8	3	2.3	27	2.1	30
IV	—	7.2	14.4	9.6	10.2	15.3	4.1	22.2	14	- 2.4	21	6.8	88	57	74	73	29	10	3.3	9	6·3	1	1.0	16	4.2	12	3.0	8	2.5	3	1.3	11	2.6	20
V	—	11.4	18.1	12.6	13.7	19.8	7.9	26.0	21	2.1	6	9.2	92	58	86	79	28	6	3.0	9	2.2	3	2.0	7	2.1	5	3.2	3	2.0	1	2.0	23	2.4	36
VI	—	13.9	20.8	14.6	16.0	22.2	10.2	26.8	26	5.8	6	11.2	93	62	90	82	34	15	3.6	6	2.7	.	.	4	1.8	5	2.8	8	2.2	2	2.0	15	2.1	35
VII	—	17.1	25.1	18.3	19.7	25.9	13.1	31.4	12	9.6	6	13.7	85	56	89	77	31	17	2.6	6	1.7	1	2.0	4	2.0	2	4.0	4	3.0	2	1.5	19	1.8	38
VIII	—	14.5	23.1	16.3	17.6	24.7	11.7	30.4	10	7.4	2	12.9	96	66	93	85	36	8	3.2	4	2.8	.	.	4	2.0	4	2.0	11	1.7	2	5.0	15	2.2	45
IX	—	9.2	19.8	11.7	13.1	20.5	6.9	27.2	23	0.2	21	9.3	95	55	95	82	26	13	3.2	5	3.8	1	1.0	2	2.5	3	2.0	4	1.8	6	2.3	13	2.2	43
X	—	3.8	15.1	6.9	8.2	16.0	1.8	22.2	3	- 3.4	15,20	6.4	93	55	91	80	20	10	2.6	3	1.7	.	.	8	4.8	3	3.7	8	2.1	2	2.0	22	2.0	37
IX	—	3.8	8 5	5,6	5.9	9.5	2.6	16.6	19,20	- 3.2	24	6.4	94	82	92	89	63	6	3.2	.	.	1	2.0	14	3.3	5	2.8	4	1.5	.	.	16	2.1	44
IIX	—	4.4	7.6	4.8	5.4	8.6	2.2	14.6	2	- 4.4	21	6.1	91	82	93	89	59	5	2.0	.	.	.	.	25	3.6	9	4.1	1	1.0	1	2.0	21	2.0	31
God. vred.	—	6.8	14.2	8.6	9.6	15.3	4.3	31.4	12 VII	-20.4	6.II	8.0	91	65	89	82	20	122	3.1	53	3.3	12	2.6	105	3.3	62	3.2	66	2.2	28	2.4	201	2.2	446
φ = 44° 45′N λ = 16° 26′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**LUŠCI PALANKA**																*Br. st. 211*
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	3.8	7	3.6	2	3.0	8	4.6	12	4.7	3	5.0	3	1.7	10	3.6	24
II	—	-2.9	2.1	-0.2	-0.3	4.2	-5.5	17.4	28	-20.1	16	3.4	57	64	63	61	28	9	1.6	4	1.5	.	.	1	1.0	10	2.7	2	2.0	.	.	1	1.0	51
III	—	7.1	12.7	7.5	8.7	14.0	3.2	21.4	24	-2.1	15	6.6	71	73	71	72	54	24	3.0	16	2.4	1	1.0	3	3.7	5	2.8	2	4.0	1	2.0	7	4.3	34
IV	—	9.3	15.6	10.5	11.5	16.5	4.6	22.1	5	-0.2	23	7.9	72	76	73	74	55	15	2.8	10	4.3	1	3.0	1	2.0	1	2.0	2	4.0	.	.	19	3.3	4
V	—	11.3	17.6	11.0	12.7	18.6	5.5	22.4	18	1.2	1	8.7	71	77	71	73	30	7	2.9	13	3.2	3	2.0	1	2.0	1	5.0	1	4.0	5	1.6	12	3.8	50
VI	—	14.2	19.7	13.3	15.1	20.1	8.5	30.1	20	3.1	4	9.2	72	76	71	73	56	10	3.8	13	3.3	2	3.0	2	3.5	.	.	1	5.0	.	.	6	3.0	46
VII	—	18.6	24.3	16.0	18.7	25.3	12.2	32.1	30	7.1	8,9	12.8	71	73	72	72	52	11	1.9	10	1.8	2	1.5	2	1.5	.	.	3	3.0	3	2.0	8	2.0	51
VIII	—	16.8	22.0	16.2	17.8	23.4	11.4	29.4	27	6.2	12	12.6	78	79	78	78	64	7	1.3	8	1.9	.	.	9	2.3	5	1 6	2	6.0	2	2.5	5	2.2	55
IX	—	14.5	19.4	13.2	15.1	20.8	7.9	25.3	13,15	1.2	29	10.9	77	82	78	79	66	11	2.1	11	2.2	.	.	2	2.0	2	2.0	1	1.0	.	.	16	1.8	47
X	—	7.9	14.7	8.7	10.0	15.9	3.0	21.4	26	-2.3	16	7.4	73	78	72	74	53	14	1.5	10	3.3	5	2.6	.	.	.	.	2	4.0	4	2.0	16	2.3	42
XI	—	5.6	9.8	5.0	6.4	10.9	1.5	18.4	21,26	-1.4	25	5.6	73	75	75	74	56	10	2.0	20	2.4	2	1.0	5	2.6	1	6.0	2	4.5	.	.	15	2.3	35
XII	—	5.1	9.1	4.9	6.0	10.5	1.4	18.4	3	-0.4	6,7	5.2	72	71	72	72	56	16	2.3	11	3.6	2	1.5	1	3.0	.	.	2	4.0	3	1.7	13	3.2	45
God. vrev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	2.6	133	2.8	20	2.2	35	3.0	37	3.3	23	4.0	21	1.9	138	2.8	530
φ = 44° 31′N λ = 16° 27′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**DRINIĆ**																*Br. st. 212*
I	—	-1.3	1.6	-1.1	-0.5	2.9	-3.9	11.0	22	-15.5	18	3.9	87	81	86	85	49	2	3.5	17	2.9	10	1.2	1	2.0	8	3.2	21	3.5	2	2.5	.	.	32
II	—	-7.2	0.4	-4.6	-4.0	1.0	-8·6	13.0	28	-20.5	7	3.1	83	79	84	82	49	1	4.0	3	2.7	9	1.6	1	1.0	2	2.0	3	2.7	1	1.0	.	.	64
III	—	3.2	9.9	4.9	5.7	10.3	2.0	17.6	24	- 4.5	12	5.8	90	69	90	83	32	.	.	6	1.8	9	1.4	3	3.0	4	2.5	11	3.1	.	.	.	.	60
IV	—	5.7	12.6	6.9	8.0	12.9	3.7	20.0	13	- 2.0	21	6.4	86	63	87	79	33	1	1.0	13	2.2	7	1.9	10	3.2	11	3.8	10	4.0	2	2.5	.	.	36
V	—	10.4	15.4	10.1	11.5	17.0	7.9	24.0	21	5.5	6,12	8.1	85	67	87	80	29	1	2.0	9	1.7	10	1.5	4	2.2	4	2.5	2	2.0	6	2.5	2	2.0	55
VI	—	12.4	18.1	12.0	13.6	19.6	9.8	25.2	18	5.0	12	9.6	88	65	90	81	28	11	1.8	8	2.6	2	2.0	2	2.5	1	2.0	6	2.8	2	2.0	3	2.5	55
VII	—	15.6	22.0	15.9	17.4	23.3	13.2	29.0	29	10.0	2	11.0	82	58	83	74	30	5	2.2	15	1.9	4	2.2	3	2.7	.	.	5	3.2	1	2.0	.	.	60
VIII	—	14.2	19.6	13.9	15.4	21.2	11.4	28.0	10,11	7.0	31	11.0	89	68	91	83	40	4	2.0	7	2.9	10	1.7	.	.	1	2.0	4	2.5	5	2.4	.	.	62
IX	—	9.3	16.8	11.5	12.3	17.9	7.1	27.0	16	1.0	30	8.7	86	65	89	80	31	.	.	15	2.6	8	2.1	1	2.0	.	.	8	2.2	.	.	1	1.0	57
X	—	5.1	11.8	6.2	7.3	12.5	2.7	18.8	25	- 1.5	15,16	6.0	84	64	84	77	23	1	3.0	14	2.5	6	1.8	2	3.5	6	3.7	5	4.2	.	.	1	1.0	58
XI	—	3.1	6.6	4.1	4.5	7.4	1.1	14.0	19	- 3.5	23,24	5.6	90	80	89	86	34	2	2.0	6	1.7	9	2.1	4	2 8	5	2.8	1	2.0	.	.	2	2.5	61
XII	—	2.8	5.6	3.4	3.8	6.6	0.7	12.0	2,3	- 7.0	22	5.3	89	82	90	87	62	.	.	4	2.5	.	.	15	3.2	6	3.5	13	2.9	5	2.6	.	.	50
God. vred.	—	6.1	11.7	6.9	7.9	12.7	3.9	29.0	29 VII	-20.5	7.II	7.1	87	70	88	82	23	28	2.1	117	2.4	84	1.7	46	2.9	48	3 2	89	3.2	24	2.4	9	2.0	650

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	(◪)	=	▣

Br. st. 209 BOS. GRAHOVO

H_s = 861 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	6.6	6.0	5.5	6.0	—	242	51.1	8	—	—	—	—	—	—	.	.	9	16	12	12	10	6	10	.	.	.	.	.	—	—	20
II	3.8	3.1	2.1	3.0	—	21	17.4	2	—	—	—	—	—	—	.	.	16	6	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	—	—	24
III	6.2	7.1	5.4	6.2	—	104	34.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	8	14	7	7	3	7	1	.	.	.	.	.	—	—	1
IV	5.7	6.5	5.5	5.9	—	161	43.5	10	—	—	—	—	—	—	1	1	4	9	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	5.2	6.5	5.1	5.6	—	90	32.5	2	—	—	—	—	—	—	.	.	4	8	9	9	4	9	.	.	1	.	.	.	—	—	.
VI	4.9	6.8	5.2	5.6	—	154	45.6	30	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	3.7	5.2	3.4	4.1	—	24	11.1	17	—	—	—	—	—	—	.	.	9	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	4.8	6.3	3.0	4.7	—	171	32.2	31	—	—	—	—	—	—	.	.	7	4	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	4.3	4.8	2.5	3.9	—	54	13.6	18	—	—	—	—	—	—	.	.	11	6	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	4.3	4.8	2.9	4.0	—	104	50.2	29	—	—	—	—	—	—	2	1	14	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	8.0	8.2	7.3	7.8	—	388	81.3	13	—	—	—	—	—	—	1	1	5	20	17	17	11	13	6	.	.	.	.	.	—	—	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 210 DRVAR

H_s = 485 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	8.0	7.3	5.1	6.8	—	137	33.4	8	4	4	20	.	.	.	8	2	3	12	12	12	6	8	8	.	.	.	.	.	4	.	14
II	5.9	3.9	2.9	4.2	—	28	21.6	2	12	9	28	.	.	.	.	.	10	6	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	24
III	7.2	7.7	6.4	7.1	—	34	9.4	11	.	.	5	.	.	.	3	1	3	16	8	8	.	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.8	7.0	4.4	5.7	—	96	28.0	20	.	.	4	.	.	.	12	9	4	8	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.1	8.2	5.7	6.7	—	85	22.6	30	.	.	.	2	.	.	.	.	4	12	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	6.3	7.3	4.6	6.1	—	184	88.2	30	.	.	.	10	.	.	2	.	3	8	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	4.5	6.2	2.8	4.5	—	34	13.4	17	.	.	.	18	4	.	.	.	5	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	6.6	6.9	3.2	5.6	—	122	18.6	12	.	.	.	17	2	.	1	1	3	8	12	10	5	12	.	.	.	.	.	1	10	6	.
IX	5.5	5.4	3.2	4.7	—	52	25.6	28	.	.	.	2	.	.	2	.	8	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	6.6	5.8	3.7	5.4	—	72	36.6	29	.	.	13	.	.	.	4	2	5	9	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	4	.
XI	8.9	8.7	7.5	8.4	—	78	23.0	16	.	.	9	.	.	.	1	.	1	21	12	10	4	9	4	1	.	.	.	.	1	5	3
XII	8.7	8.5	7.8	8.3	—	324	99.4	13	.	.	7	.	.	.	4	1	.	21	23	20	8	20	4	2	.	.	.	.	4	1	.
God. vred.	6.7	6.9	4.8	6.1	—	1246	99.4	13. XII	16	13	86	49	6	.	37	16	49	128	120	105	43	108	19	4	.	.	.	1	41	27	42

Br. st. 211 LUŠCI PALANKA

H_s = 431 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	—	—	—	—	—	117	30.0	17	—	—	—	—	—	—	11	.	—	—	9	9	5	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.
II	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	52	30.0	11	.	.	5	.	.	.	4	.	—	—	5	4	2	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	—	—	—	—	95	32.3	2	.	.	1	.	.	.	5	.	—	—	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	—	—	—	—	—	168	30.2	23	.	.	.	.	.	.	4	.	—	—	9	9	8	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	7	1	.	2	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	44	17.2	2	.	.	.	17	3	.	.	.	—	—	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	7	.	.	2	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	60	27.3	26	.	.	.	3	.	.	.	.	—	—	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	—	—	—	—	—	76	26.2	31	.	.	6	.	.	.	3	.	—	—	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	.	.	.	2	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	.	.	.	2	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 212 DRINIĆ

H_s = 730 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	6.5	6.4	5.4	6.1	—	182	32.4	8	4	11	21	.	.	.	1	.	3	10	17	16	6	7	13	1	.	.	.	.	3	.	20
II	3.7	3.9	3.0	3.5	—	16	13.0	2	11	14	27	.	.	.	.	.	14	5	3	2	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	26
III	5.8	7.1	5.9	6.3	—	55	9.8	14	.	1	10	.	.	.	.	.	5	12	11	10	.	7	5	1	.	.	.	.	.	.	7
IV	6.0	6.1	5.2	5.8	—	143	29.3	19	.	.	4	.	.	.	2	.	4	8	13	12	7	12	3	1	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	7.3	6.0	6.4	—	172	40.2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	5	11	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.8	6.8	5.6	6.1	—	161	35.4	11	.	.	.	1	.	.	.	.	5	10	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.8	6.0	4.7	5.2	—	36	16.6	16	.	.	.	11	.	.	.	.	2	6	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	5.0	6.7	4.6	5.4	—	176	34.4	30	.	.	.	6	.	.	.	.	3	7	17	15	7	17	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	3.9	5.2	4.4	4.5	—	48	14.3	28	.	.	.	1	.	.	.	.	9	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.8	6.1	4.0	5.0	—	72	34.6	29	.	.	3	.	.	.	2	.	10	9	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	8.2	8.4	7.5	8.0	—	108	31.7	6	.	1	13	.	.	.	.	.	.	17	14	13	3	10	6	1	.	.	.	.	1	1	7
XII	8.2	7.9	7.1	7.7	—	292	89.7	13	.	1	12	.	.	.	1	1	1	16	21	20	5	17	8	1	.	.	.	.	1	.	8
God. vred.	5.7	6.5	5.3	5.8	—	1461	89.7	13. XII	15	28	90	19	.	.	6	1	61	116	144	133	46	118	38	5	.	.	.	.	30	2	68

φ = 44° 00'N λ = 16° 37'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.

KAZANCI

Br. st. 213

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.0	1.2	-0.1	0.0	3.8	-3.2	10.0	24	-9.0	19	3.9	82	82	82	82	60	22	4.6	.	.	.	.	.	.	20	3.6	.	.	.	.	.	.	51
II	—	-6.0	1.6	-1.3	-1.8	2.6	-7.6	12.0	27	-17.4	10	3.5	80	79	82	80	52	8	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2.5	.	.	74
III	—	4.5	10.3	7.0	7.2	11.3	3.1	18.0	23	0.0	13,15	5.5	79	65	72	72	41	10	5.0	.	.	.	.	.	.	12	3.3	.	.	1	3.0	.	.	70
IV	—	6.7	11.8	8.3	8.8	13.2	4.5	19.5	14	0.0	21	5.5	72	58	67	66	37	22	3.9	.	.	.	.	.	.	21	5.0	.	.	6	3.5	.	.	41
V	—	11.2	16.1	11.3	12.5	17.3	7.5	24.0	21	5.0	2	6.3	63	50	61	58	27	21	2.7	.	.	.	.	.	.	10	2.9	.	.	3	3.3	.	.	59
VI	—	13.0	19.7	14.3	15.3	20.9	9.4	25.3	7,18	6.0	12	7.6	65	49	58	57	29	17	3.1	.	.	.	.	.	.	3	3.7	.	.	2	3.0	.	.	68
VII	—	16.7	23.2	17.7	18.8	24.5	12.1	28.5	29	9.0	1,2	9.3	58	52	54	55	35	21	3.2	.	.	.	.	.	.	3	5.3	.	.	1	3.0	.	.	68
VIII	—	14.6	21.3	17.5	17.7	22.8	11.0	28.3	11	7.0	3	10.3	73	64	65	67	37	13	3.0	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	3	2.7	.	.	76
IX	—	10.9	18 1	13.9	14.2	19.3	8.0	25.0	23	2.0	20	8.4	72	63	69	68	48	19	3.6	.	.	.	.	.	.	3	3.3	.	.	2	3.0	.	.	66
X	—	5.5	13.7	9.1	9.4	14.8	1.6	20.0	3,4	-3.2	26	6.9	80	75	73	76	46	20	3.0	.	.	.	.	.	.	12	4.6	.	.	1	3.0	.	.	60
XI	—	4.5	8.3	6.3	6.4	9.5	2.2	13.8	19	-3.3	24	5.9	81	79	81	80	61	17	3.3	.	.	.	.	.	.	15	2.9	.	.	1	3.0	.	.	57
XII	—	3.6	6.2	4.4	4.6	7.7	0.7	11.8	1,2	-3.8	17	5.5	85	84	84	84	64	6	3.2	.	.	.	.	.	.	32	4.2	.	.	3	2.7	.	.	52
God. vred.	—	7.0	12.6	9.0	9.4	14.0	4.1	28.5	29. VII	-17.4	10. II	6.6	74	67	71	71	27	196	3.5	.	.	.	.	.	.	132	3.2	.	.	25	3.0	.	.	742

φ = 46° 46' N λ = 16° 42'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.

SANSKI MOST

Br. st. 214

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.4	4 1	-0.8	0.3	4.9	-4.6	15.2	15	-23.9	18	4.7	95	82	94	90	61	16	1.5	6	2.0	1	2.0	7	1.7	10	2.1	4	2.0	1	2.0	7	1.4	41
II	—	-4.8	2.0	-2.8	-2.1	2.4	-6.2	16.8	27	-17.3	15	3.8	96	82	94	91	54	5	1.0	1	1.0	3	1.7	5	1.0	2	1.0	2	1.0	.	.	4	1.0	62
III	—	4.9	13.8	8.1	8.7	14.3	3.6	25.5	7	-2.4	2	7.6	95	74	90	86	50	9	1.1	3	1.7	1	1.0	9	1.8	4	4.2	3	1.7	1	1.0	12	1.2	51
IV	—	7.8	17.0	10.7	11.6	17.7	5.0	24.8	5,16	-1.3	21	8.3	92	64	84	80	43	4	1.8	7	1.4	4	1.8	1	2.0	7	3.3	13	2.6	9	2.0	12	1.6	33
V	—	12.5	20.4	14.5	15.5	21.4	9.5	29.4	21	2.3	5	11.0	93	68	86	82	38	14	1.4	7	1.9	.	.	.	.	.	.	2	2.0	1	1.0	15	1.4	54
VI	—	15.4	22.1	16.8	17.8	23.4	11.9	30.1	29	6.1	6	12.8	95	68	88	84	68	11	2.0	7	1.7	4	1.5	1	1.0	.	.	2	2.5	4	1.2	11	1.5	50
VII	—	18.5	26.6	20.1	21.3	27.7	14.9	34.6	29	10.4	26	15.5	94	64	86	81	34	13	1.5	6	1.7	5	1.6	1	1.0	2	2.0	6	2.0	2	1.0	16	1.5	42
VIII	—	15.9	24.2	17.2	18.6	24.8	13.6	33.5	10	10.2	5	14.4	97	74	92	88	51	17	1.4	6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2.0	8	1.6	59
IX	—	9.8	20.6	12.1	13.6	21.1	7.9	27.1	14	1.6	19	10.1	98	64	91	84	43	12	1.2	4	2.0	5	2.2	3	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	14	1.4	50
X	—	4.1	15.5	7.3	8.6	16.0	2.8	22.0	21	-2.6	16	7.1	95	65	89	83	36	11	1.3	8	1.6	2	1.0	5	1.8	8	3.8	2	1.5	4	1.0	12	1.2	41
XI	—	4.5	9.3	6.3	6.6	9.7	3.5	18.3	18,19	-1.9	11	6.6	95	79	92	89	57	15	1.3	3	1.7	7	1.9	1	1.0	9	2.1	2	1.5	4	1.8	9	1.4	40
XII	—	4.4	9.1	5.8	6.3	10.1	2.7	17.5	24,27	-4.0	21	6.4	94	78	90	87	58	9	1.3	1	1.0	.	.	3	2.3	12	2.8	8	2.2	10	1.4	13	1.4	37
God. vred.	—	7 6	15.4	9.6	10.6	16.1	5.4	34.6	29 VII	-23.9	18.1	9.0	95	72	90	86	34	136	1.4	59	1.7	32	1.7	36	1.6	55	2.7	44	2.1	40	1.5	133	1.4	560

φ = 44° 59' N λ = 16° 44' E Gr. ΔG = + 1h 07 min.

PRIJEDOR

Br. st. 215

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.0	2.9	-1.3	-0.7	4.1	—	13.2	24	—	—	4.1	89	83	89	87	60	11	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1	2.0	80
II	—	-4.3	2.5	-2.0	-1.4	3.2	—	16.9	27	—	—	3.6	89	75	89	84	41	5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79
III	—	4.8	13.6	8.7	9.0	14.6	—	24.7	7	—	—	6.6	91	61	84	79	30	7	1.4	.	.	1	2.0	.	.	3	1.0	2	3.0	3	1.3	.	.	77
IV	—	8.0	16.7	10.4	11.4	17.7	—	24.0	15	—	—	7.2	87	52	81	73	31	13	2.1	1	1.0	.	.	1	3.0	2	2.5	7	4.3	4	2.0	1	1.0	61
V	—	13.5	20.4	13.7	15.3	21.4	—	28.2	21	—	—	9.9	83	52	84	73	22	14	1.2	4	1.2	2	1.5	1	2.0	.	.	.	.	2	1.0	3	1.7	67
VI	—	15.7	22.6	16.1	17.6	23.6	—	30.0	29	—	—	11.8	89	58	88	78	35	9	2.4	2	1.5	.	.	.	.	2	1.0	2	2.0	5	1.0	3	2.7	67
VII	—	18.8	26.3	19.5	21.0	27.4	—	33.5	30	—	—	14.6	87	60	89	79	30	6	1.5	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.	3	1.0	2	1.5	80
VIII	—	16.4	24.3	17.5	18.9	24.7	—	32.0	10	—	—	13.6	94	65	90	83	37	5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	87
IX	—	10.4	20.9	12.6	14.1	21.7	—	27.0	13,14	—	—	10.1	95	61	92	83	43	10	1.6	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	3	1.0	2	2.0	73
X	—	4.4	15.6	7.2	8.6	16.8	—	22.0	21,27	—	—	7.1	93	65	91	83	31	3	2.0	.	.	.	.	.	.	4	3.2	1	6.0	.	.	.	.	85
XI	—	3.9	9.2	5.8	6.2	10.1	—	18.0	19	—	—	6.2	94	77	89	87	62	2	1.0	.	.	1	2.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	86
XII	—	4.1	8.3	5.2	5.7	9.4	—	16.5	2,11	—	—	6.0	92	77	91	87	59	6	1.1	.	.	1	1.0	.	.	4	1.2	.	.	.	.	1	2.0	81
God. vred.	—	7.7	15.3	9.4	10.4	16.2	—	33.5	30. VII	—	—	8.4	90	66	88	81	22	91	1.6	7	1.3	7	1.6	3	2.0	17	1.8	12	3.8	22	1.2	13	1.9	923

φ = 44° 56' N λ = 16° 47'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.

SANIČANI

Br. st. 216

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.3	3.4	-1.3	-0.4	4.7	-5.0	14.0	24	-24.4	18	4.1	90	77	83	83	47	4	2.5	8	2.2	.	.	12	1.2	5	1.2	5	1.8	3	2.7	8	2.1	48
II	—	-4.5	2.0	-2.1	-1.7	2.9	-6.1	16.8	27	-15.8	15	3.5	87	75	86	83	44	2	3.5	7	1.3	5	1.4	31	1.4	3	1.0	2	2.5	.	.	3	1.7	31
III	—	4.8	13.5	8.5	8.8	14.4	3.9	23.2	7	-1.4	2,4	6.4	91	60	79	77	31	5	3.0	5	1.4	6	1.3	20	1.4	3	2.7	4	2.5	7	2.0	8	1.6	35
IV	—	8.8	16.5	11.5	12.1	17.4	6.3	23.6	5,16	0.4	21	6.8	82	48	69	66	23	.	.	23	1.7	2	1.0	30	1.9	4	3.0	9	4.1	1	1.0	6	2.5	15
V	—	13.0	19.8	14.4	15.4	21.0	10.1	27.6	21	4.0	5	9.8	86	58	81	75	30	6	1.2	10	1.7	8	1.4	17	1.5	3	1.3	1	2.0	3	1.3	13	1.8	32
VI	—	16.0	22.2	17.0	18.0	23.2	12.4	29.8	29	7.8	6	11.9	86	60	83	76	38	.	.	3	4.3	6	1.7	16	1.4	.	.	6	1.2	7	1.6	16	2.1	36
VII	—	19.1	26.0	20.1	21.3	27.3	16.0	33.4	29,30	13.0	1	14.2	85	56	83	75	31	9	2.2	2	1.0	4	1.0	16	1.2	4	1.2	3	1.3	6	1.2	15	1.7	34
VIII	—	16.8	24.1	20.0	20.2	25.2	15.0	31.2	11	11.2	31	13.8	92	65	82	80	40	7	1.9	2	1.5	8	1.2	5	1.2	1	1.0	.	.	11	1.5	11	1.5	48
IX	—	10.7	20.5	13.6	14.6	20.9	8.8	26.4	14,16	2.0	19,30	9.9	93	59	86	79	32	7	1.6	4	1.0	12	1.6	7	1.1	.	.	1	1.0	6	1.5	4	1.5	49
X	—	4.8	15.2	8.3	9.2	16.0	3.4	21.6	28	-1.4	16	6.6	90	60	80	77	35	2	4.0	2	1.5	9	1.4	18	1.8	6	3.0	2	1.0	2	1.0	4	1.8	48
XI	—	4.5	9.2	5.9	6.4	10.3	2.9	17.4	19	-2.4	23	6.3	90	80	88	86	47	2	3.0	.	.	5	1.8	16	1.7	3	1.3	1	1.0	7	1.7	9	1.4	47
XII	—	4.4	8.5	5.8	6.1	9.9	2.8	17.2	11	-4.0	10	6.1	89	79	86	85	49	6	1.8	1	2.0	8	1.1	22	1.5	4	2.5	2	2.0	6	1.8	9	1.9	35
God. vred.	—	8.0	15.1	10.1	10.8	16.1	5.9	33.4	29,30. VII	-24.4	18.1	8.3	88	65	82	78	23	50	2.2	67	1.8	73	1.5	210	1.5	36	2.0	36	2.3	59	1.6	106	1.8	458

Br. st. 213 KAZANCI

$H_s = 709$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.6	7.2	6.5	7.1	—	83	22.4	8	.	3	24	.	.	.	8	1	5	17	13	9	2	8	9	.	.	.	.	.	1	.	21
II	2.9	2.7	2.7	2.8	—	6	4.2	2	10	10	27	.	.	.	.	.	20	7	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	28
III	6.5	7.5	6.4	6.8	—	58	20.4	12	.	.	.	.	.	.	4	1	9	18	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	5
IV	5.8	7.3	5.7	6.3	—	138	36.5	18	.	.	.	.	.	.	8	3	7	14	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.3	8.5	5.5	6.8	—	83	25.2	30	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.1	7.2	5.2	5.8	—	46	20.0	28	.	.	.	4	.	.	.	.	5	9	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.7	6.1	3.9	4.9	—	41	28.6	17	.	.	.	18	.	.	2	1	6	6	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.7	6.6	4.6	5.3	—	96	22.0	13	.	.	.	13	.	.	.	.	7	10	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.3	5.1	3.0	4.5	—	14	4.0	7	.	.	.	1	.	.	3	.	9	4	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.3	4.6	4.9	4.3	—	92	54.0	29	.	.	9	.	.	.	3	1	12	9	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	8.7	7.5	8.0	—	130	35.0	6	.	.	3	.	.	.	1	.	2	19	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	9.5	8.8	7.7	8.7	—	509	120.0	13	.	.	12	.	.	.	6	2	1	24	19	19	9	19	3	.	.	.	.	.	1	.	3
God. vred.	5.9	6.7	5.2	5.9	—	1296	120.0	13. XII	10	13	75	36	.	.	35	9	86	150	116	104	36	109	14	.	.	.	.	.	28	3	57

Br. st. 214 SANSKI MOST

$H_s = 158$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.8	6.2	5.5	6.5	64.9	118	21.2	4	6	3	23	.	.	.	.	.	.	11	14	13	4	7	10	3	.	.	.	.	.	4	14
II	7.9	6.4	5.4	6.6	75.0	13	6.3	2	4	14	28	.	.	.	.	.	5	15	5	5	.	1	5	1	.	.	.	.	.	4	20
III	7.4	7.5	6.6	7.2	92.4	98	15.8	11	.	.	4	1	.	.	1	.	3	19	14	12	5	14	2	1	.	.	.	.	.	4	1
IV	6.2	6.4	5.0	5.9	160.2	98	20.4	1	.	.	1	.	.	.	3	1	4	9	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.9	6.5	5.2	5.9	199.3	124	51.3	30	.	.	.	3	.	.	.	.	6	11	16	14	2	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	6.2	7.0	5.3	6.2	214.1	184	45.4	11	.	.	.	15	1	.	2	.	5	10	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	4.5	5.4	4.2	4.7	271.7	55	15.9	17	.	.	.	25	9	.	.	.	9	7	16	13	1	16	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	7.5	5.9	3.7	5.7	197.4	153	33.2	1	.	.	.	20	2	.	.	.	3	8	15	14	4	15	.	.	.	.	.	.	3	10	.
IX	6.1	4.6	3.3	4.7	189.7	96	38.7	18	.	.	.	7	.	.	.	.	8	7	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.6	5.3	3.5	5.5	126.6	55	22.5	31	.	.	11	.	.	.	3	1	4	10	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	2	12	.
XI	8.5	8.6	7.0	8.0	33.6	130	25.3	8	.	.	4	.	.	.	.	.	.	17	17	14	5	17	2	2	.	.	.	.	.	1	1
XII	8.6	7.7	8.2	8.2	38.8	244	103.5	13	.	.	8	.	.	.	2	1	.	18	20	18	6	20	1	1	.	.	.	.	.	3	3	1
God. vred.	7.0	6.5	5.2	6.2	1663.9	1368	103.5	13. XII	10	17	79	71	12	.	11	3	47	142	165	141	42	154	20	8	.	.	.	.	29	50	37

Br. st. 215 PRIJEDOR

$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	6.5	5.8	6.3	6.2	—	77	21.9	9	—	5	—	.	.	—	2	1	3	11	13	10	2	4	10	.	.	.	.	.	.	3	21
II	7.5	6.1	5.4	6.3	—	10	6.3	2	—	10	—	.	.	—	.	.	6	13	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	3	19
III	6.2	6.4	6.4	6.3	—	41	12.4	11	—	.	—	.	.	—	.	.	7	14	9	6	2	9	3	3	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.9	5.2	4.5	5.2	—	70	22.6	20	—	.	—	.	.	—	2	1	6	6	12	9	3	11	.	.	1	.	.	.	1	2	.
V	4.7	4.8	4.9	4.8	—	118	29.9	30	—	.	—	5	.	—	.	.	9	6	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	5.5	5.0	5.1	5.2	—	184	60.7	12	—	.	—	16	1	—	2	1	5	7	13	11	5	12	.	.	.	.	.	.	3	6	.
VII	5.0	4.2	3.4	4.2	—	33	15.2	25	—	.	—	25	10	—	.	.	10	3	8	5	1	8	.	.	.	.	.	1	3	2	.
VIII	7.4	4.7	3.5	5.2	—	111	22.3	18	—	.	—	18	4	—	.	.	7	7	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.
IX	7.3	3.9	3.3	4.8	—	40	19.6	18	—	.	—	7	.	—	.	.	5	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	12	.
X	7.8	4.4	4.1	5.4	—	42	16.1	23	—	.	—	.	.	—	1	.	4	6	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.5	8.3	7.5	8.1	—	53	12.2	6	—	.	—	.	.	—	.	.	.	16	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	9.0	7.9	7.3	8.1	—	151	67.1	13	—	.	—	.	.	—	1	.	.	15	16	16	2	16	1	.	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	6.8	5.6	5.1	5.8	—	930	67.1	13. XII	—	15	—	71	15	—	8	3	62	110	125	101	30	109	19	3	1	.	.	1	10	63	41

Br. st. 216 SANIČANI

$H_s = 141$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.1	5.8	5.9	6.3	—	72	25.1	17	6	4	25	.	.	.	1	.	3	12	13	10	2	5	9	.	.	.	.	.	1	.	13
II	7.0	6.1	5.5	6.2	—	16	9.5	2	5	11	28	.	.	.	1	.	8	14	5	4	.	1	4	.	.	.	.	.	.	1	17
III	6.8	6.7	5.7	6.4	—	50	16.3	11	.	.	4	.	.	.	1	1	4	12	10	7	2	10	1	1	.	.	.	.	.	3	.
IV	6.0	5.7	4.5	5.4	—	49	17.7	20	.	.	.	.	.	.	2	.	6	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	5.1	5.2	5.0	5.1	—	104	30.3	30	.	.	.	4	.	.	.	.	7	6	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.7	5.8	5.0	5.5	—	116	28.8	12	.	.	.	14	.	.	1	1	9	9	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	4.2	4.4	3.9	4.2	—	37	11.5	25	.	.	.	24	7	.	1	.	11	4	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	4	3	.
VIII	6.2	5.4	4.5	5.4	—	137	33.8	17	.	.	.	17	3	.	.	.	5	7	11	11	8	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	7.3	4.2	2.9	4.8	—	49	26.6	18	.	.	.	5	.	.	.	.	3	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	14	.
X	7.7	4.6	3.6	5.3	—	32	13.0	23	.	.	8	.	.	.	2	2	2	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.0	7.3	6.9	7.4	—	67	13.4	6	.	.	5	.	.	.	.	.	1	14	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	9.0	8.1	7.8	8.3	—	138	60.0	13	.	.	8	.	.	.	.	.	.	19	19	18	2	19	.	.	.	.	.	.	1	4	.
God. vred.	6.7	5.8	5.1	5.9	—	871	60.0	31. XII	11	15	78	64	10	.	9	4	59	118	126	105	33	114	1	1	.	.	.	.	19	44	30

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		Tm				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 44° 33′N λ = 16° 48′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. **KLJUČ** *Br. st. 217*

I	—	0.1	4.7	0.4	1.4	6.0	-3.3	15.4	15	-20.3	18	4.3	83	71	85	80	39	14	1.7	38	1.2	7	1.9	26	2.8	.	.	.	.	2	2.0	6	2.3	.
II	—	-4.7	2.6	-2.7	-1.9	3.7	-6.4	17.7	25	-16.2	15	3.7	89	84	89	87	44	11	1.7	53	1.3	16	1.7	3	2.0	.	.	.	.	.	.	1	4.0	.
III	—	5.2	13.3	7 8	8.5	14.2	3.5	22.4	7	-1.4	1	7.0	91	73	85	83	28	16	1.9	59	1.4	7	1.6	11	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	8.3	15.8	10.0	11.0	17.2	4.9	23.4	5	0.0	21	8.0	86	69	83	79	41	17	2.1	43	1.5	13	2.0	13	4.2	.	.	.	.	2	3.0	2	3.5	.
V	—	12.2	19.1	12.5	14.1	20.7	8.8	29.0	21	2.4	5	10.4	90	73	88	84	29	9	2.0	68	1.2	9	1.6	5	2.8	1	2.0	.	.	1	2.0	.	.	.
VI	—	15.2	21.9	14.8	16.7	23.4	11.3	29.4	29	6.2	6	12.1	88	70	89	82	35	14	2.2	59	1.2	11	2.1	1	3.0	.	.	1	2.0	.	.	4	2.5	.
VII	—	18.0	25.6	18.0	19.9	27.2	14.7	33.4	29	10.9	1	14.2	88	62	92	81	29	18	2.2	46	1.3	25	1.6	1	3.0	1	3.0	1	2.0	.	.	1	1.0	.
VIII	—	15.8	22.8	15.7	17.5	24.8	13.1	32.6	11	10.0	2	13.4	92	74	94	87	37	11	2.1	61	1.2	19	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1
IX	—	9.9	20.3	11.5	13.3	21.3	8.1	26.9	23	1.9	19	9.7	95	60	94	83	37	16	2.2	64	1.1	7	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	2
X	—	5.3	15.2	6.8	8.5	16.2	3.5	23.5	20	-1.0	16,20	7.0	89	67	89	82	24	15	2.0	63	1.1	7	1.4	7	4.4	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	4.8	9.1	6.1	6.5	10.1	3.1	16.6	30,31	-2.0	11	6.2	89	77	86	84	51	15	1.2	52	1.1	15	1.8	7	3.3	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	5.0	8.6	5.8	6.3	10.7	2.7	13.6	2	-2.6	21	6.1	87	78	86	84	39	3	1.7	52	1.2	9	1.0	21	2.9	.	.	4	3.0	1	2.0	3	1.0	.
God. vred.	—	7.9	14.9	8.9	10.2	16.3	5.3	33.4	29. VII	-20.3	18.I	8.5	89	72	88	83	24	159	2.0	658	1.2	145	1.7	95	3.3	4	2.5	6	2.7	6	2.7	19	2.3	3

φ = 44° 16′N λ = 16° 51′ EGr. ΔG = + 1h 08 min. **MLINIŠTE** *Br. st. 218*

I	—	-4.1	-1.7	-3.5	-3.2	0.4	-5.8	7.1	1	-14.4	18	3.3	81	86	85	84	54	.	.	38	2.7	.	.	3	1.7	.	.	46	4.3	.	.	1	4.0	3
II	—	-7.1	-1.6	-7.0	-5.7	-1.0	-8.8	7.2	28	-19.4	12	2.5	73	76	73	74	51	.	.	33	2.0	.	.	34	2.0	.	.	11	2.8	.	.	.	.	6
III	—	1.2	6.3	0.8	2.3	6.9	-0.2	15.1	24,25	-4.4	12,14	4.8	84	83	83	83	54	.	.	25	2.0	.	.	21	2.4	.	.	31	2.4	.	.	5	2.0	1
IV	—	3.2	8.7	2.1	4.0	9.2	0.7	15.1	15,30	-5.1	21,22	5.3	81	79	83	81	28	.	.	24	3.0	.	.	4	3.0	.	.	52	4.9	.	.	7	3.7	3
V	—	7.6	13.5	5.4	8.0	14.1	4.3	21.0	21	1.2	4	7.2	82	84	82	83	44	.	.	27	2.0	.	.	19	2.0	.	.	37	3.1	.	.	10	2.0	.
VI	—	10.1	15.6	7.7	10.3	16.2	6.4	21.4	21	3.1	11,12	7.7	79	77	75	77	45	.	.	54	2.4	.	.	21	2.0	.	.	11	4.1	.	.	1	2.0	3
VII	—	13.8	19.2	10.7	13.6	19.8	9.8	25.1	30	7.1	2	9.7	77	78	75	77	46	.	.	43	2.1	.	.	40	2.0	.	.	9	3.2	.	.	1	4.0	.
VIII	—	12.9	17.1	10.4	12.7	17.9	9.5	26.3	11	5.3	31	9.7	84	81	84	83	59	.	.	18	2.2	.	.	34	2.0	1	2.0	15	2.3	.	.	8	1.9	1
IX	—	8.6	13.2	6.0	8.4	13.8	4.8	20 1	23,24	0.1	30	7.0	77	78	78	78	46	.	.	42	2.0	.	.	21	2.0	.	.	16	2.3	.	.	5	2.0	9
X	—	4.3	8.6	2.0	4.2	9.1	0.8	16.3	3	-1.4	14,15	5.4	82	80	84	82	45	.	.	49	2.1	.	.	26	2.7	.	.	14	4.1	.	.	.	.	4
XI	—	1.9	4.0	1.1	2.0	4.8	-0.2	9.4	20	-5.4	24	4.8	88	88	86	87	66	.	.	30	2.0	.	.	21	2.1	.	.	28	4.5	.	.	.	.	1
XII	—	1.1	2.6	0.6	1.2	3.5	-0.3	8.4	1	-4.4	5,6	4.7	92	90	90	91	72	.	.	18	2.0	.	.	11	2.0	.	.	57	3.6	.	.	1	2.0	6
God. vred.	—	4.5	8.8	3.0	4.8	9.6	1.8	26.3	11. VIII	-19.4	12.II	6.0	82	82	82	82	28	.	.	401	2.2	.	.	255	2.1	1	2.0	327	3.7	.	.	39	2.4	72

φ = 44° 03′ N λ = 16° 52′ EGr. ΔG = + 1h 08 min. **GLAMOČ** *Br. st. 219*

I	—	-3.2	0.2	-3.3	-2.4	3.2	-7.8	10.5	2	-17.5	17	3.0	71	72	72	72	33	14	3.1	6	3.5	4	1.8	17	4.5	8	2.9	4	4.2	2	3.0	2	3.0	33
II	—	-9.4	-2.0	-6.8	-6.2	0.1	-13.6	12.5	27	-25.5	10	2.4	68	69	70	69	51	11	3.4	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	7	2.9	64
III	—	2.9	8.4	3.8	4.7	10.1	-0.3	16.7	22	-4.5	2	5.5	82	80	82	81	66	4	3.5	.	.	1	3.0	16	5.8	10	3.1	5	3.4	1	4.0	2	3.0	54
IV	—	4.5	10.2	4.9	6.1	11.6	0.4	18.3	13	-4.5	21,30	6.1	81	80	80	80	71	10	3.0	12	3.8	3	5.0	10	7.1	4	5.5	14	4.4	1	2.0	.	.	30
V	—	9.2	14.2	9.9	10 8	15.5	4.8	22.6	20	-3.2	1	7.8	76	77	77	77	71	10	2.4	6	3.0	.	.	9	3.2	9	2.7	1	3.0	4	2.8	9	2.9	45
VI	—	11.8	17.3	11.7	13.1	19.2	7.5	25.4	20	2.8	1	9.4	78	79	78	78	68	15	2.5	5	2.6	.	.	8	2.9	6	2.5	2	2.0	4	3.5	13	3.3	37
VII	—	14.9	21.9	14.9	16.6	22.9	10.9	28.3	20	7.5	1,3	—	—	—	—	—	—	14	2.7	4	3.5	.	.	3	3.3	.	.	6	3.7	1	2.0	18	2.9	47
VIII	—	13.2	19.7	15.0	15.7	21.2	9.6	26.2	10,13	6.2	21,24	10.1	75	73	73	74	31	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3.0	6	2.2	.	.	6	2.8	77
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 47′N λ = 17° 13′ EGr. ΔG = + 1h 09 min. **BANJA LUKA** *Br. st. 220*

I	747.1	-0.6	4.6	0.1	1.0	6.1	-4.2	14.6	24	-20.0	18	4.2	88	72	85	82	32	7	2.0	7	2.3	2	2.0	3	1.3	2	2.0	10	2.1	5	2.0	4	1.8	53
II	60.3	-3.8	2.7	-1 8	-1.2	-3.5	-5.3	16.4	28	-14.2	15	3.7	91	75	89	85	43	7	1.1	9	1.7	9	1.8	3	2.0	.	.	.	.	1	2.0	3	2.0	52
III	49.4	5.3	13.6	9.0	9.2	14.5	4.0	24.4	7	-2.4	3	7.0	92	66	84	81	32	13	1.6	10	1.9	8	1.8	.	.	1	1.0	10	3.6	3	2.0	6	2.0	42
IV	45.7	8.8	16.6	11.1	11.9	17.6	5.4	24.0	16	-1.2	21	7.7	85	59	79	74	26	11	1.7	14	2.2	3	2.7	3	1.7	3	4.7	10	3.6	7	3.0	4	2.5	35
V	46.3	13.5	19.9	13.8	15.2	20.8	9.8	27.6	20,21	3.4	5	11.0	91	67	91	83	44	5	1.4	16	2.0	6	1.7	2	1.5	.	.	1	3.0	4	2.2	6	2.0	53
VI	47.9	16.3	22.2	16.5	17.9	23.1	12.4	29.4	29	6.8	6	13.3	91	70	91	84	49	4	2.2	9	1.7	6	1.8	1	1.0	1	1.0	2	1.0	8	2.0	7	2.4	52
VII	47.4	19.2	25.3	19.4	20.8	26.6	15.6	33.4	30	12.4	1	15.7	90	69	91	83	49	4	1.2	13	1.6	6	1.3	5	1.2	1	1.0	4	2.0	1	3.0	10	1.8	49
VIII	47.7	16.9	23.6	17.4	18.8	24.6	14.0	31.4	10	10.6	5	14.5	93	73	95	87	55	5	1.2	15	1.8	4	1.2	3	1.0	2	1.0	2	1.0	.	.	8	1.9	54
IX	50.7	11.0	20.6	12.3	14.0	21.3	8.2	26.7	13	1.4	19	10.3	96	62	94	84	44	7	1.1	18	1.8	4	2.0	1	1.0	1	1.0	3	1.0	1	1.0	4	1.5	51
X	51.3	5.0	15.1	7.4	8.7	15.9	3.2	22.0	28	-1.8	15	7.2	92	65	91	83	44	11	1.3	9	1.7	4	1.8	3	2.3	3	3.3	4	3.0	.	.	2	2.0	57
XI	49.3	3.9	8.9	5.3	5.8	9.8	2.5	20.0	19	-3.0	11	6.5	96	85	94	92	59	12	1.3	9	1.9	2	1.5	.	.	.	.	1	1.0	6	1.7	18	1.5	42
XII	44.3	4.7	8.7	5.7	6.2	9.9	2.4	18.2	11	-3.8	21	6.4	93	82	92	89	51	11	1.6	2	1.5	2	1.5	.	.	5	3.4	6	4.0	10	1.8	7	1.3	56
God. vred.	748.9	8.4	15.2	9.7	10.8	16.1	5.7	33.4	30. VII	-20.0	18.I	9.0	92	70	90	84	26	97	1.5	131	1.9	56	1.7	24	1.5	19	2.7	53	2.8	46	2.1	79	1.7	590

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	✳	△	△	▲	⛆	⛆	⛆	⛆
Br. st. 217	**KLJUČ**					H_s = 272 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																											
I	7.1	7.2	5.4	6.6	—	118	26.1	17	5	5	21	.	.	.	.	.	2	8	13	12	4	7	9	1	.	.	.	.	.	2	11
II	7.6	6.3	5.9	6.6	—	29	14.1	2	5	11	28	.	.	.	.	.	6	16	3	3	1	1	3	1	.	.	.	.	.	3	.
III	7.9	7.7	6.2	7.3	—	50	10.7	14	.	.	3	.	.	.	1	1	1	14	11	7	2	11	4	4	.	.	.	.	.	4	.
IV	5.8	6.3	4.0	5.4	—	75	23.5	20	.	.	.	.	.	.	2	2	6	9	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	6.1	7.3	4.9	6.1	—	125	39.4	30	.	.	.	4	.	.	.	.	7	12	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VI	5.1	6.5	5.4	5.7	—	234	52.1	11	.	.	.	15	.	.	.	.	5	9	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VII	5.9	5.7	4.6	5.4	—	53	15.0	16	.	.	.	24	9	.	.	.	7	7	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VIII	6.3	6.6	3.9	5.6	—	189	64.3	17	.	.	.	14	3	.	.	.	4	9	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	5	11	.
IX	5.6	5.2	4.1	5.0	—	57	19.6	26	.	.	.	6	.	.	.	.	7	7	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	.	14	.
X	7.8	5.4	4.6	5.9	—	56	25.9	31	.	.	4	.	.	.	1	.	3	10	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	8.7	8.6	7.6	8.3	—	90	15.6	7	.	.	4	.	.	.	.	.	.	18	12	9	4	12	2	.	.	.	.	.	.	5	2
XII	8.1	7.9	7.6	7.9	—	207	78.5	13	.	.	6	.	.	.	1	1	.	14	17	16	7	17	4	2	.	.	.	.	2	1	1
God. vred.	6.8	6.7	5.4	6.3	—	1283	78.5	13. XII	10	16	66	63	12	.	5	4	48	133	137	113	43	129	22	8	.	.	.	.	20	67	14
Br. st. 218	**MLINIŠTE**					H_s = 1000 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																										
I	6.6	7.0	4.5	6.0	—	96	10.9	18	9	15	24	.	.	.	8	1	4	9	15	9	9	5	13	.	.	.	.	.	—	—	—
II	3.4	4.1	2.8	3.4	—	12	10.7	2	9	14	27	.	.	.	.	.	15	5	3	1	1	.	3	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.0	6.3	5.5	5.9	—	35	10.3	14	.	6	12	.	.	.	1	.	6	11	9	3	3	4	5	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.2	5.6	5.2	5.3	—	84	30.4	2	.	.	8	.	.	.	8	3	7	8	9	4	4	7	2	.	.	.	.	.	—	—	—
V	6.4	6.9	5.6	6.3	—	56	20.3	30	.	.	.	.	.	.	1	1	3	7	12	4	4	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	6.4	6.4	5.0	5.9	—	194	50.8	15	.	.	.	.	.	.	1	1	2	7	9	6	6	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	4.9	5.9	4.2	5.0	—	23	9.0	20	.	.	.	1	.	.	.	.	3	5	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	6.9	6.9	6.4	6.7	—	225	60.1	17	.	.	.	2	.	.	.	.	2	12	13	9	8	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	4.4	4.9	3.0	4.1	—	63	20.4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	7	5	5	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.6	5.1	4.4	4.7	—	63	20.3	31	.	.	8	.	.	.	3	2	12	10	7	5	5	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.1	7.6	6.2	7.3	—	63	20.5	6	.	7	11	.	.	.	4	2	.	13	8	5	4	7	2	1	.	.	.	.	—	—	—
XII	8.5	8.0	6.9	7.8	—	369	70.3	13	.	4	15	.	.	.	6	2	.	16	17	12	12	13	9	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	6.0	6.2	5.0	5.7	—	1283	70.3	13. XII	18	46	105	3	.	.	32	12	61	106	113	67	61	88	34	1	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 219	**GLAMOČ**					H_s = 1031 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																										
I	7.6	6.8	5.6	6.7	—	207	30.5	8	10	7	29	.	.	.	2	.	2	10	14	14	9	7	10	1	.	.	.	.	1	.	27
II	4.1	3.4	3.4	3.6	—	26	15.0	2	14	12	28	.	.	.	.	.	12	5	4	2	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	28
III	6.4	5.7	6.0	6.0	—	61	13.0	8	.	.	16	.	.	.	4	3	5	7	12	10	3	9	4	.	.	.	.	.	.	4	6
IV	5.2	5.2	5.5	5.3	—	144	29.0	10	.	.	14	.	.	.	6	4	8	7	12	12	7	12	2	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.4	6.1	6.1	5.9	—	173	45.0	1	.	.	1	.	.	.	.	.	6	9	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.7	6.3	5.7	5.9	—	89	28.0	28	.	.	.	1	.	.	.	.	1	8	17	15	3	17	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.2	4.9	4.3	4.5	—	38	17.0	16	.	.	.	11	.	.	.	.	4	.	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.9	6.2	4.3	4.8	—	83	20.0	31	.	.	.	9	.	.	.	.	4	6	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 220	**BANJA LUKA**					H_s = 153 m H_b = 156.2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																										
I	7.9	6.9	5.8	6.9	70.7	95	37.0	17	5	3	24	.	.	.	2	2	2	13	14	12	3	6	10	2	.	.	.	.	1	.	17
II	7.4	6.3	5.7	6.5	88.2	19	10.1	2	4	11	28	.	.	.	.	.	6	15	6	5	1	1	5	1	.	.	.	.	.	1	20
III	6.6	7.9	6.7	7.1	117.3	78	18.2	31	.	.	3	.	.	.	2	1	4	15	14	10	4	14	4	2	.	1	.	.	1	1	1
IV	6.7	7.1	4.4	6.1	178.3	71	17.8	19	.	.	1	.	.	.	4	2	4	8	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.5	7.0	5.5	6.3	202.7	146	23.6	18	.	.	.	3	.	.	1	.	6	14	18	16	8	18	.	.	.	.	.	2	7	.	.
VI	6.0	7.0	6.2	6.4	222.4	203	41.3	11	.	.	.	14	.	.	2	.	6	12	15	12	7	15	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.4	6.6	4.7	5.6	240.1	90	32.1	26	.	.	.	20	7	.	1	1	6	10	16	10	3	16	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	6.0	6.5	3.7	5.4	210.1	135	32.0	17	.	.	.	15	2	.	.	.	6	8	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.5	4.8	4.1	4.5	224.7	48	29.2	18	.	.	.	7	.	.	.	.	11	7	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.8	6.0	4.2	5.3	153.1	52	22.6	31	.	.	10	.	.	.	3	.	11	11	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.4	8.9	7.7	8.3	38.6	87	15.4	8	.	.	8	.	.	.	.	.	1	18	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	9.3	8.5	8.6	8.8	35.5	173	58.6	13	.	.	10	.	.	.	3	.	.	23	19	15	3	19	1	1	.	.	.	.	2	.	1
God. vred.	6.7	7.0	5.6	6.4	1781.7	1197	58.6	13. XII	9	14	84	59	9	.	18	6	63	154	155	119	43	142	20	6	.	1	.	2	40	9	39

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 44° 21'N λ = 17° 16'E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																		
JAJCE																																		
Br. st. 221																																		
I	—	-1.5	3.1	-0.3	0.2	4.5	-3.9	13.4	23	-17.3	19	4.1	84	75	82	80	54	15	2.0	14	1.6	12	1.2	7	1.3	12	2.4	10	2.1	4	2.5	8	2.0	11
II	—	-6.0	1.4	-2.4	-2.4	2.6	-6.7	16.6	28	-13.8	15	3.3	90	73	85	83	59	4	2.0	7	1.3	11	1.4	8	1.1	1	1.0	1	1.0	11	1.8	15	1.8	26
III	—	4.5	13.2	8.5	8.7	14.1	3.6	22.6	23	-1.5	1	6.6	93	65	80	79	38	6	1.8	7	1.4	8	1.0	9	1.1	2	2.0	13	2.3	19	2.3	10	1.6	19
IV	—	6.9	15.2	10.3	10.7	16.1	4.8	23.2	15	-8.4	4	6.8	88	60	73	74	33	10	1.6	16	2.3	5	1.4	10	1.5	6	4.2	12	2.5	7	2.0	9	1.2	15
V	—	10.7	18.3	13.1	13.8	19.9	9.0	28.0	21	3.4	5	9.6	93	67	85	82	37	2	1.0	9	1.2	9	1.3	10	1.5	1	2.0	8	1.6	9	1.5	11	1.5	34
VI	—	13.4	20.7	15.5	16.3	22.1	11.5	28.6	21	6.4	6	11.1	94	65	84	81	41	7	1.6	8	1.8	10	1.3	5	1.2	1	4.0	5	1.4	12	1.8	9	1.7	33
VII	—	15.9	24.3	18.0	19.0	25.3	14.2	32.2	29,30	11.0	1	12.7	94	58	82	78	33	7	1.7	11	1.7	3	1.3	10	1.6	3	1,0	5	2.4	10	1.3	8	1.6	36
VIII	—	14.6	23.1	16.3	17.6	24.1	13.1	31.5	11	9.8	2	11.8	95	62	85	81	35	3	1.7	7	1.3	7	1.6	3	1.7	1	1.0	5	1.6	12	1.8	15	1.7	40
IX	—	9.5	19.8	12.2	13.4	20.5	8.5	26.1	22	2.2	19	9.5	97	55	88	80	29	7	1.7	10	1.7	3	1.7	6	1.2	6	1.2	16	1.1	9	1.6	8	1.4	25
X	—	4.5	14.4	7.3	8.4	15.4	3.5	22.1	20	-1.8	20	6.7	95	12	87	81	26	3	1.0	2	2.0	3	1.7	11	1.2	4	3.0	10	2.0	17	1.5	13	1.6	30
XI	—	4.1	8.6	5.7	6.0	9.4	3.0	16.6	26	-3.1	11	6.2	91	80	89	87	52	10	1.0	4	1.2	12	1.2	8	1.1	4	2.8	9	1.6	16	1.8	8	2.4	19
XII	—	4.2	7.4	5.3	5.6	8.9	2.2	16.0	1	-3.6	21	6.0	91	81	89	87	48	9	1.2	4	1.0	12	1.5	8	2.0	4	4.2	10	1.9	18	1.8	12	1.2	16
God. vred.	—	6.7	14.1	9.1	9.8	15.2	5.2	32.2	29,30 VII	-17.3	19.I	7.9	92	67	84	81	26	83	1.6	99	1.6	95	1 3	95	1.4	45	2.6	104	1.9	144	1.8	126	1.6	304
φ = 44° 00'N λ = 17° 17'E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																		
KUPRES																																		
Br. st. 222																																		
I	—	-5.3	-2.2	-4.1	-3.9	-0.9	-6.7	5.7	1,2	-13.4	27,29	3.2	85	88	88	87	62	27	4.1	22	4.6	.	.	.	.	35	3.7	.	.	.	.	.	.	9
II	—	-12.7	-0.5	-10.7	-8.6	0.3	-14.5	9.2	27	-22.6	12	2.1	75	71	76	74	58	34	3.0	21	2.9	.	.	.	.	7	1.9	.	.	.	.	.	.	22
III	—	2.4	8.0	2.0	3.6	9.3	-0.6	17.1	21	-8.8	1	5.6	90	81	93	88	55	17	2.6	6	3.3	.	.	.	.	42	3.0	.	.	1	1.0	.	.	27
IV	—	2.7	7.3	2.7	3.8	8.2	0.7	14.1	15	-4.7	21	5.5	92	84	93	90	62	14	3.6	9	4.1	.	.	.	.	61	4.4	.	.	.	.	.	.	6
V	—	6.7	13.0	5.7	7.8	14.5	3.5	23.1	20	-1.9	4	6.9	86	75	88	83	47	24	2.4	2	3.0	6	2.3	.	.	45	2.7	1	3.0	1	4.0	.	.	14
VI	—	9.7	16.0	8.4	10.6	17.9	6.1	23.8	29	1.8	6	8.1	83	71	86	80	51	38	3.6	8	3.6	7	3.0	.	.	29	3.2	4	2.5	2	2.5	.	.	2
VII	—	14.5	21.3	11.4	14.6	23.1	9.1	28.7	29	6.2	5	9.6	74	62	77	71	48	19	2.5	15	3.1	10	2.9	.	.	30	2.4	2	4.0	4	3.5	.	.	13
VIII	—	12.8	19.7	10.6	13.4	21.5	7.7	28.6	2	5.7	29	9.1	77	63	81	74	49	40	2.0	1	2.0	3	1.7	.	.	32	1.8	.	.	2	2.0	.	.	15
IX	—	6.7	15.9	6.5	8.9	17.9	3.6	27.1	14	-2.0	30	7.6	88	72	90	83	48	28	2.0	4	3.8	7	1.9	1	1.0	29	2.3	3	1.7	5	1.8	1	2.0	12
X	—	1.1	7.6	2.1	3.2	9.0	-1.2	13.7	20	-3.9	2	5.6	87	88	95	90	78	34	2.4	13	2.7	4	3.0	2	2.0	26	3.8	6	1.7	3	2.0	.	.	5
XI	—	0.1	3.9	0.4	1.2	5.2	-1.8	11.7	27	-7.7	.8	4.8	95	91	95	94	73	36	1.9	5	2.6	.	.	.	.	43	2.6	.	.	1	1.0	.	.	5
XII	—	-0.3	1.9	-0.3	0.2	3.1	-1.8	9.2	4	-4.8	17	4.7	98	97	98	98	88	31	1.9	5	2.2	.	.	.	.	51	2.8	.	.	.	.	.	.	6
God. vred.	—	3.2	9.3	2.9	4.6	10.8	0.3	28.7	VII 29.	-22.6	12.II	6.1	86	79	88	84	47	342	2.6	111	3.4	37	2.5	3	1.7	430	3.0	16	2.2	19	2.3	1	2.0	136
φ = 44° 55'N λ = 17° 19'E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																		
LAKTAŠI																																		
Br. st. 223																																		
I	—	-1.9	2.8	-1.2	-0.4	4.7	-4.2	13.6	8	-17.5	18	4.3	92	84	92	89	62	34	1.3	3	2.0	.	.	.	.	3	1.0	10	1.4	12	1.2	26	1.2	5
II	—	-3.8	1.8	-2.8	-1.6	2.9	-5.2	15.8	27	-13.6	15	3.7	93	79	92	88	43	26	1.1	7	1.3	4	2.0	3	1.0	1	3.0	16	1.4	10	1.4	16	1.2	1
III	—	4.9	13.3	8.2	8.9	14.6	4.2	24.5	7	-0.5	2,3	6.6	92	61	87	80	30	27	1.2	10	1.7	3	2.0	.	.	2	2.0	18	1.8	5	1.0	26	1.3	2
IV	—	9.0	16.5	10.4	11.6	17.5	5.9	25.2	16	-0.5	21	7.3	84	55	83	74	28	12	1.2	7	1.9	9	1.8	1	1.0	8	1.9	16	2.1	13	1.3	18	1.4	6
V	—	13.2	19.6	13.5	15.0	20.8	10.0	27.6	21	4.1	5	9.5	85	55	90	77	29	25	1.1	6	2.2	10	2.0	.	.	2	1.0	4	1.0	8	1.1	26	1.3	12
VI	—	16.4	22.1	16.3	17.8	23.5	12.9	30.5	29	7.5	6	12.2	87	61	90	79	38	19	1.6	2	2.5	7	1.6	1	3.0	.	.	6	1.8	7	1.1	39	1.1	9
VII	—	19.3	25.7	19.1	20.8	26.9	16.2	34.0	30	13.0	1	14.3	84	59	89	77	26	23	1.2	2	2.0	3	2.3	.	.	3	2.0	8	1.5	9	1.3	34	1.3	11
VIII	—	16.9	23.5	17.3	18.8	24.9	14.6	32.2	10	11.6	31	13.4	91	63	94	83	35	18	1.1	3	1.7	1	3.0	1	2.0	1	1.0	3	1.7	7	1.0	45	1.1	14
IX	—	12.3	20.5	12.8	14.6	21.4	9.3	26.8	22	2.4	30	10.0	88	56	94	79	25	20	1.4	4	2.0	6	2.0	.	.	1	2.0	15	1.3	9	1.2	27	1.5	8
X	—	5.3	14.9	7.8	9.0	15.7	4.1	21.6	28	-1.2	16	7.3	93	66	92	84	26	24	1.2	5	2.0	4	2.0	1	3.0	3	3.0	6	2.3	4	1.0	43	1.1	3
XI	—	3.6	8.7	5.3	5.7	9.4	2.7	18.6	19	-3.6	23	6.3	98	81	95	91	54	28	1.1	6	1.5	4	1.8	.	.	.	.	13	1.2	2	1.0	31	1.2	6
XII	—	3.9	8.1	5.4	5.7	9.4	2.6	16.5	24	-2.8	21	6.3	96	84	92	91	54	30	1.2	6	1.5	2	1.5	3	2.0	5	2.6	16	1.8	6	1.0	24	1.2	1
God. vred.	—	8.3	14.8	9.3	10.4	16.0	6.1	34.0	30. VII	-17.5	18.I	8.4	90	67	91	83	25	286	1.2	61	1.8	53	1.9	10	1.8	29	2.0	131	1.6	92	1.2	355	1.2	78
φ = 44° 50'N λ = 17° 19'E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																		
SLATINA																																		
Br. st. 224																																		
I	—	-0.3	5.0	0.5	1.4	5.7	-2.5	14.4	23	-13.4	19	4.9	89	87	89	88	67	21	1.1	6	1.3	4	1.0	4	1.0	34	1.7	2	1.0	3	2.3	6	1.3	13
II	—	-3.1	2.6	-0.7	-0.5	3.0	-4.2	15.2	27	-14.0	5	4.0	88	84	88	87	52	13	1.0	5	1.0	8	1.0	2	1.0	16	1.1	1	1.0	2	1.5	1	1.0	36
III	—	6.2	13.3	9.1	9.4	14.0	5.0	24.0	7	0.0	12,19	6.6	80	69	75	75	36	13	1.1	.	.	5	1.0	.	.	30	1.5	.	.	1	1.0	1	1.0	43
IV	—	7.2	16.1	10.7	11.2	17.0	6.1	24.0	16	0.0	21	6.4	71	56	63	63	33	9	1.4	5	1 2	10	1.0	.	.	39	1.9	.	.	.	.	.	.	27
V	—	11.5	19.7	14.0	14.8	20.3	10.1	27.6	21	5.0	6	7.3	62	51	60	58	28	3	2.0	.	.	8	1.1	.	.	40	1.2	.	.	2	1.0	2	1.0	38
VI	—	15.2	21.8	16.1	17.3	22.4	12.8	28.4	29	8.6	6,12	9.6	68	58	67	64	32	.	.	2	1.0	4	1.0	3	1.0	32	1.2	1	3.0	4	1.2	.	.	44
VII	—	19.5	25.5	19.8	21.2	26.0	16.6	33.0	30	12.8	2	10.9	64	49	60	58	34	.	.	.	.	5	1.0	1	1.0	25	1.0	1	1.0	3	1.3	.	.	58
VIII	—	19.5	24.1	18.6	20.2	24.6	15.0	31.0	10	11.6	31	11.5	68	56	68	64	35	3	1.0	3	1.0	2	1.0	1	2.0	38	1.0	1	1.0	2	1.0	.	.	43
IX	—	13.8	20.2	13.6	15.3	20.6	9.7	26.0	16	3.0	30	9.3	76	58	73	69	37	10	1.0	9	1.2	5	1.0	1	1.0	8	1.2	4	1.0	7	1.0	3	1.7	43
X	—	8.0	14.9	9.6	10.5	15.3	4.9	21.6	28	1 0	1,16	6.6	71	61	72	68	39	11	1.2	5	1.0	5	1.6	8	1.9	25	1.4	1	1.0	.	.	2	1.0	36
XI	—	5.2	9.6	6.4	6.9	10.4	3.5	19.8	19	-2.6	24	5.9	85	72	79	79	52	12	1.0	4	1.0	3	1.0	7	1.3	13	1.1	7	1.0	.	.	4	1.2	40
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 221 JAJCE

$H_s = 430$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✱	△	▲	▲	△	◪ (◪)	=	▣
I	7.8	7.6	5.2	6.9	60.3	70	20.2	17	5	10	23	.	.	.	4	.	2	10	15	11	1	6	14	1	.	1	.	.	1	2	18
II	9.2	5.0	5.1	6.4	84.6	14	8.0	2	6	7	28	.	.	.	.	.	2	12	8	4	.	2	7	.	.	.	.	.	.	11	24
III	7.9	7.9	6.9	7.6	104.2	37	11.7	12	.	.	5	.	.	.	3	1	.	19	11	9	1	9	4	1	.	.	.	.	.	6	1
IV	7.0	7.1	4.3	6.1	170.6	59	27.0	20	.	.	1	.	.	.	6	1	3	10	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	2	3	.
V	8.5	7.8	6.1	7.5	153.9	103	22.7	30	.	.	.	2	.	.	1	.	.	16	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	10	7	.
VI	8.3	7.4	4.8	6.8	175.9	166	42.1	30	.	.	.	8	.	.	1	.	1	10	17	11	6	17	.	.	.	.	.	.	9	10	.
VII	8.1	6.6	4.2	6.3	206.3	45	9.1	2	.	.	.	15	5	.	1	.	3	7	15	8	.	15	.	.	.	.	.	.	9	11	.
VIII	8.6	6.9	3.8	6.4	175.4	162	35.0	6	.	.	.	13	2	.	.	.	3	12	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	8	15	.
IX	8.9	5.2	3.2	5.8	174.3	47	17.5	26	.	.	.	5	.	.	.	.	1	7	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	1	17	.
X	8.5	5.7	4.5	6.2	112.3	55	21.4	31	.	.	5	.	.	.	3	.	3	13	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	15	.
XI	8.6	8.9	7.4	8.3	31.4	60	15.6	9	.	.	4	.	.	.	.	.	.	18	12	11	1	12	5	2	.	.	.	.	.	3	1
XII	8.8	8.5	7.9	8.4	43.5	216	58.8	12	.	.	9	.	.	.	6	.	.	20	22	15	6	22	3	2	.	.	.	.	2	4	2
God. vred.	8.4	7.0	5.3	6.9	1492.7	1034	58.8	12. XII	11	17	75	43	7	.	25	2	18	154	161	116	31	144	33	6	.	1	.	.	44	104	46

Br. st. 222 KUPRES

$H_s = 1190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✱	△	▲	▲	△	◪ (◪)	=	▣
I	8.5	9.2	9.1	8.9	—	154	36.2	4	9	19	29	.	.	.	17	4	.	24	18	18	7	4	16	.	.	.	.	.	—	—	28
II	4.6	4.6	4.5	4.6	—	38	13.6	3	21	19	28	.	.	.	3	2	11	7	6	6	2	.	6	.	.	.	.	.	—	—	28
III	5.6	6.4	7.0	6.3	—	66	17.8	8	.	3	17	.	.	.	6	.	5	12	6	6	3	5	2	.	.	.	.	.	—	—	14
IV	7.6	8.1	7.9	7.9	—	160	23.9	2	.	.	10	.	.	.	17	6	.	17	12	12	8	11	3	.	.	.	.	.	—	—	4
V	6.9	7.7	7.4	7.3	—	123	30.8	30	.	.	2	.	.	.	5	1	.	16	11	11	5	11	1	.	.	.	.	.	—	—	1
VI	7.8	8.0	8.0	7.9	—	185	31.4	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.	17	18	18	5	18	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	5.8	6.2	6.2	6.1	—	96	28.6	2	.	.	.	10	.	.	5	.	.	7	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	6.8	6.7	5.7	6.4	—	239	30.6	18	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	16	15	11	16	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	7.1	6.3	5.5	6.3	—	191	38.4	28	.	1	6	1	.	.	2	.	1	9	12	11	9	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	6.2	6.7	6.8	6.6	—	158	39.7	30	.	.	22	.	.	.	5	2	1	11	10	10	6	10	1	1	.	.	.	.	—	—	.
XI	8.3	8.1	7.4	7.9	—	217	28.6	2	.	1	19	.	.	.	3	.	1	17	18	18	9	14	6	.	.	.	.	.	—	—	8
XII	9.4	9.2	9.1	9.2	—	462	58.9	25	.	3	24	.	.	.	3	.	.	26	24	24	13	15	17	.	.	.	.	.	—	—	23
God. vred.	7.0	7.3	7.0	7.1	—	2089	58.9	25. XII	30	46	157	17	.	.	72	16	19	163	159	157	81	124	52	1	.	.	.	.	—	—	106

Br. st. 223 LAKTAŠI

$H_s = 127$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✱	△	▲	▲	△	◪ (◪)	=	▣
I	7.5	7.0	6.0	6.8	—	68	20.0	17	5	3	25	.	.	.	.	.	6	16	12	11	2	7	7	2	.	.	.	.	.	.	—
II	6.7	6.4	5.0	6.0	—	21	12.1	2	4	12	27	.	.	.	.	.	7	13	3	3	1	2	3	1	.	.	.	.	.	2	3
III	5.5	4.7	5.9	5.4	—	78	14.0	31	.	.	2	.	.	.	.	.	9	13	9	9	5	9	1	1	.	.	.	.	.	1	1
IV	5.5	4.7	4.0	4.7	—	65	19.0	19	.	.	1	1	.	.	.	.	12	12	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	5.9	6.8	6.1	—	99	20.5	30	.	.	.	3	.	.	.	.	9	15	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.0	5.1	6.2	5.8	—	128	34.3	11	.	.	.	14	2	.	.	.	8	10	13	8	4	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	5.5	5.2	5.4	5.4	—	41	8.7	16	.	.	.	21	7	.	.	.	12	13	13	8	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.9	3.8	3.5	3.7	—	131	43.3	17	.	.	.	17	2	.	.	.	15	6	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IX	2.0	2.0	2.6	2.2	—	59	30.2	18	.	.	.	6	.	.	.	.	21	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.1	4.5	4.2	4.9	—	43	21.4	31	.	.	1	.	.	.	.	.	11	12	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.7	6.3	6.5	7.2	—	75	12.6	8	.	.	4	.	.	.	.	.	2	16	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	5	1
XII	8.5	6.8	7.4	7.6	—	157	40.6	13	.	.	5	.	.	.	1	.	2	16	17	15	4	16	2	2	.	.	.	.	.	2	—
God. vred.	6.0	5.2	5.3	5.5	—	965	43.3	17. VIII	9	15	65	62	11	.	1	.	144	146	123	103	35	116	13	6	.	.	.	.	5	13	—

Br. st. 224 SLATINA

$H_s = 219$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✱	△	▲	▲	△	◪ (◪)	=	▣
I	9.1	8.0	7.0	8.0	—	86	30.4	17	3	1	21	.	.	.	.	.	.	17	11	9	2	4	7	.	.	.	.	.	—	—	—
II	7.0	5.7	6.1	6.3	—	—	—	—	3	12	21	.	.	.	.	.	.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.6	6.0	6.4	6.3	—	85	24.0	14	.	.	.	.	.	.	1	.	6	14	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.5	5.5	5.2	5.4	—	93	26.0	20	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	4	6	5	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	6.3	5.7	6.0	6.0	—	159	25.0	11	.	.	.	3	.	.	.	.	1	12	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.1	5.3	4.9	5.1	—	144	38.0	12	.	.	.	10	.	.	.	.	7	7	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.8	4.4	3.8	4.0	—	—	—	—	.	.	.	22	5	.	.	.	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	5.8	4.9	5.1	5.3	—	140	40.0	18	.	.	.	16	2	.	.	.	9	10	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	4.5	3.9	3.6	4.0	—	52	35.2	18	.	.	.	6	.	.	.	.	10	4	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.7	5.6	5.0	5.4	—	55	21.0	31	.	.	.	.	.	.	.	.	9	12	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.4	7.6	6.6	7.5	—	96	21.0	6	.	.	4	.	.	.	.	.	.	14	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C									Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 44° 04'N λ = 17° 22' E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																		**PRUSAČKA RIJEKA**																*Br. st. 225*
I	—	-2.9	0.3	-2.7	-2.0	2.1	-7.2	10.0	2	-16.5	18	3.6	85	81	83	83	56	13	3.0	.	.	.	.	4	2.2	21	2.2	5	2.0	2	1.5	1	1.0	47
II	—	-5.8	0.6	-4.2	-3.4	2.8	-9.1	13.0	28	-19.0	8	3.1	81	77	85	81	42	13	1.8	.	.	.	.	.	.	3	1.0	.	.	.	.	1	2.0	67
III	—	4.0	9.7	4.7	5.8	10.6	0.2	18.0	24	-6.0	12	5.3	83	65	82	77	30	4	2.0	.	.	.	.	1	1.0	12	3.2	5	3.0	3	1.3	.	.	68
IV	—	6.5	13.0	6.6	8.2	14.4	0.8	19.5	10	-3.0	12	5.5	75	54	75	68	22	2	1.5	.	.	.	.	1	6.0	20	3.0	4	3.2	4	2.2	.	.	59
V	—	9.9	14.5	9.7	11.0	16.7	4.6	25.0	21	0.0	6	7.2	79	63	75	72	25	2	1.5	1	2.0	.	.	1	2.0	10	2.2	.	.	5	1.4	2	2.0	72
VI	—	12.3	17.4	12.1	13.5	19.2	7.5	24.5	18,29	3.5	8	8.6	81	62	78	74	17	13	1.6	.	.	1	1.0	.	.	17	1.9	.	.	1	1.0	.	.	58
VII	—	15.4	20.9	15.0	16.6	22.5	10.7	29.0	29	7.0	1	10.1	77	58	77	71	28	4	2.0	1	2.0	.	.	1	6.0	2	1.5	.	.	1	2.0	7	2.1	77
VIII	—	13.9	19.5	14.0	15.4	21.1	9.6	28.5	11	6.0	31	9.9	80	63	81	75	38	1	3.0	.	.	.	.	1	2.0	3	1.7	.	.	1	2.0	4	2.0	83
IX	—	8.8	16.0	9.1	10.8	17.1	4.9	22.5	22	-0.5	19,20	7.5	81	63	82	75	23	7	2.7	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1.0	4	2.2	75
X	—	4.6	11.2	5.3	6.6	12.8	0.5	19.0	18	-5.0	22	5.8	82	66	85	78	33	7	3.3	2	1.5	1	1.0	.	.	9	3.4	1	3.0	1	3.0	3	3.0	69
XI	—	2.7	5.8	3.6	3.9	7.6	-0.4	15.5	19	-7.0	11	5.2	87	81	84	84	58	4	2.2	.	.	.	.	.	.	9	2.6	.	.	.	.	.	.	77
XII	—	1.5	4.3	2.3	2.6	6.2	-1.2	11.0	4	-6.5	21	4.7	87	83	82	84	44	4	3.8	.	.	.	.	.	.	20	4.2	2	5.0	.	.	.	.	67
God. vred.	—	5.9	11.1	6.3	7.4	12.8	1.7	29.0	29. VII	-19.0	8.II	6.4	82	68	81	77	17	74	2.4	5	1.8	2	1.0	9	2.9	126	3.0	17	3.0	21	1.7	22	2.2	819
φ = 44° 38'N λ = 17° 23'E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																		**KOTOR VAROŠ**																*Br. st. 226*
I	—	-0.1	4.9	0.2	1.3	5.8	-4.8	16.0	23	-26.5	18	5.2	91	91	90	91	61	8	1.9	.	.	1	2.0	6	2.5	19	3.7	2	4.0	4	1.8	2	1.5	51
II	—	-3.6	3.4	-2.0	-1.0	3.6	-5.7	16.4	28	-17.0	15	4.5	92	95	92	93	77	15	2.4	.	.	.	.	.	.	4	2.0	.	.	1	2.0	8	1.9	56
III	—	4.8	13.8	9.1	9.2	14.5	2.6	24.0	7	-1.6	1	8.1	92	85	91	89	53	6	1.5	1	2.0	3	1.3	6	1.8	15	3.6	.	.	.	.	3	2.0	59
IV	—	7.1	17.3	10.6	11.4	18.1	4.0	24.4	5	-1.5	21	8.8	92	75	91	86	38	11	2.2	1	2.0	2	1.5	.	.	10	2.6	1	1.0	3	1.3	1	2.0	91
V	—	11.9	19.4	13.8	14.7	20.6	8.6	28.0	21	3.0	6	11.2	93	77	93	88	45	7	2.0	.	.	.	.	2	1.5	5	5.4	.	.	.	.	.	.	79
VI	—	14.4	22.1	15.8	17.0	23.1	11.0	29.4	29	6.5	8	12.9	94	71	91	85	50	7	2.0	.	.	2	1.5	1	2.0	1	4.0	.	.	1	4.0	4	2.0	74
VII	—	19.1	25.5	19.1	20.7	26.2	14.2	33.5	29	11.5	6	15.6	91	70	91	84	32	2	2.0	2	2.0	.	.	.	.	6	2.3	1	2.0	1	1.0	1	2.0	80
VIII	—	16.6	24.4	17.6	19.0	25.1	12.4	31.5	10	9.8	6	14.8	95	75	93	88	50	5	2.0	.	.	3	1.7	3	2.0	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	80
IX	—	9.7	21.4	13.0	14.3	21.8	6.9	26.5	16	-0.2	30	11.1	96	74	94	88	46	3	1.7	1	2.0	.	.	.	.	9	1.7	1	1.0	.	.	6	1.8	70
X	—	3.4	16.0	7.9	8.8	16.2	1.9	24.0	20	-3.2	15,16	8.4	95	87	92	91	48	10	1.8	2	1.5	.	.	2	2.0	16	3.0	.	.	1	2.0	1	2.0	61
XI	—	4.2	9.9	6.4	6.7	10.5	2.1	17.6	30	-2.8	11	6.6	93	81	88	87	44	16	1.6	.	.	1	1.0	1	1.0	7	1.7	1	2.0	.	.	.	.	64
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 04'N λ = 17° 28'E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																		**BUGOJNO**																*Br. st. 227*
I	711.1	-2.3	1.9	-1.3	-0.8	3.4	-4.8	12.4	1	-23.5	18	4.0	89	75	88	84	33	16	3.1	3	3.3	2	2.5	4	4.0	20	3.8	7	4.0	.	.	7	3.1	44
II	22.6	-8.8	0.5	-5.6	-4.9	2.3	-11.3	14.8	27	-22.2	15	2.8	89	68	87	81	41	11	2.8	1	3.0	1	2.0	.	.	3	2.7	7	1.7	.	.	5	2.4	56
III	13.7	3.6	12.1	7.6	7.7	13.3	2.6	20.6	24	-2.2	3	6.0	94	59	82	78	29	11	2.9	2	2.0	.	.	3	4.7	20	3.2	7	2.6	.	.	10	2.4	40
IV	10.7	5.6	13.9	9.0	9.4	14.9	3.2	22.2	13	-2.8	4	6.1	86	55	72	71	27	8	2.8	11	3.5	2	3.5	11	4.4	17	3.9	13	2.8	2	3.0	3	2.7	23
V	11.2	10.3	17.4	12.7	13.3	19.3	7.5	27.8	21	0.6	5	8.5	89	59	80	76	26	13	2.4	2	2.5	2	2.5	4	2.8	6	2.5	8	2.5	3	3.0	14	2.3	41
VI	13.2	12.4	20.3	14.8	15.6	21.7	9.6	28.0	21	3.9	16	10.5	94	60	85	80	39	21	3.0	3	3.3	2	3.0	3	2.3	6	2.5	5	2.0	.	.	12	2.4	38
VII	13.2	14.7	23.0	17.4	18.1	24.7	12.0	30.4	29	9.5	7	12.7	94	64	86	81	40	21	2.6	6	2.5	2	2.0	.	.	3	4.0	5	1.8	1	3.0	6	2.8	49
VIII	13.2	13.1	22.0	15.4	16.5	23.4	11.3	30.7	11	7.2	2,8	11.9	97	64	91	84	38	11	2.5	2	1.5	1	2.0	.	.	1	1.0	3	1.7	1	2.0	5	2.0	39
IX	15.6	7.8	18.7	11.4	12.3	19.6	6.3	26.0	24	-1.2	19	9.1	97	61	92	83	37	9	1.7	5	1.8	3	4.0	1	1.0	3	1.0	.	.	.	.	6	2.0	63
X	15.6	2.4	13.5	6.3	7.1	14.7	1.4	21.2	3	-5.1	19	6.5	97	65	93	85	24	13	2.5	5	3.4	.	.	3	4.0	5	4.4	3	4.0	.	.	5	2.4	59
XI	15.2	3.1	8.2	4.8	5.2	9.0	1.7	16.0	19	-5.2	11	6.1	94	81	93	89	57	10	2.2	3	2.3	.	.	6	3.7	12	2.7	4	2.8	.	.	8	2.0	47
XII	08.9	3.1	6.5	4.3	4.6	8.1	1.3	14.2	1	-4.3	21	5.8	95	81	93	90	59	6	2.0	1	2.0	.	.	12	3.2	15	3.5	3	3.3	1	2.0	3	1.7	52
God. vred.	713.4	5.4	13.2	8.1	8.7	14.5	3.4	30.7	11. VIII	-23.5	18.I	7.5	93	66	87	82	24	150	2.6	44	2.8	15	2.9	47	3.6	111	3.3	65	2.6	8	2.8	84	2.4	571
φ = 44° 14'N λ = 17° 41'E Gr. ΔG = + 1h 11 min.																		**TRAVNIK**																*Br. st. 228*
I	—	-3.4	1.3	-0.9	-1.0	2.6	-5.1	12.0	12,23	-18.2	20	3.8	89	77	89	85	51	2	2.0	1	3.0	23	2.4	6	2.3	.	.	3	2.0	12	3.2	4	3.0	42
II	—	-7.5	0.3	-3.5	-3.6	0.6	-8.9	12.2	28	-16.8	7	3.2	90	78	89	86	49	.	.	.	.	14	2.4	12	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	58
III	—	3.8	12.3	6.3	7.2	12.6	2.4	22.0	25	-1.2	1	5.9	88	60	86	78	36	.	.	1	3.0	18	2.3	13	2.3	7	3.4	1	2.0	5	2.4	.	.	48
IV	—	6.6	15.1	8.8	9.8	15.7	3.2	22.6	15	0.0	4,25	6.3	80	50	82	71	22	.	.	.	.	26	2.5	11	2.8	.	.	3	6.0	2	2.0	.	.	48
V	—	10.2	19.0	12.1	13.4	19.3	6.4	27.2	21	2.0	4	8.2	81	53	78	71	26	.	.	.	.	15	2.1	14	2.4	1	3.0	.	.	.	.	.	.	63
VI	—	13.6	20.7	14.9	16.0	21.5	9.0	27.8	21	4.8	7	10.1	82	58	81	74	35	.	.	1	2.0	5	2.4	13	2.7	1	2.0	6	2.5	5	2.0	1	2.0	58
VII	—	16.6	23.9	17.1	18.7	24.5	12.7	31.0	30	9.8	2	12.0	84	55	85	75	38	.	.	2	2.5	9	2.1	16	2.3	.	.	4	2.2	1	2.0	1	2.0	60
VIII	—	14.8	22.3	16.5	17.5	23.4	10.6	29.8	10	8.0	31	11.9	90	62	88	80	32	.	.	2	3.5	19	2.2	10	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	62
IX	—	8.4	18.0	14.3	13.8	19.3	6.1	23.8	24	-0.6	19	9.5	90	68	84	81	47	.	.	.	.	23	2.4	12	2.7	.	.	.	.	1	3.0	.	.	54
X	—	3.6	13.1	7.9	8.1	13.9	1.7	18.2	27	-2.2	15	6.5	91	64	86	80	32	.	.	.	.	14	2.9	18	2.8	1	2.0	1	3.0	2	2.5	.	.	57
XI	—	2.2	7.4	4.4	4.6	7.8	1.1	12.4	19	-4.6	25	5.5	93	74	93	87	50	.	.	.	.	21	2.4	7	2.0	2	2.5	.	.	.	.	.	.	60
XII	—	2.5	6.6	4.2	4.4	7.2	1.2	14.2	1	-5.0	21	5.4	94	70	90	85	45	.	.	.	.	19	2.4	18	2.3	4	2.5	3	2.7	5	2.8	.	.	44
God. vred.	—	6.0	13.3	8.5	9.1	14.0	3.4	31.0	30. VII	-18.2	20.I	7.4	88	64	86	79	22	2	2.0	7	2.9	206	2.4	150	2.5	16	2.9	21	2.9	33	2.7	6	2.7	654

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	▲	⊠ (⊠)	〓	▣
Br. st. 225	**PRUSAČKA RIJEKA**																					$H_s = 950$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m								
I	6.2	6.4	4.5	5.4	—	116	40.5	17	12	10	25	.	.	.	3	.	6	8	15	13	5	7	12	3	.	.	.	.	4	25
II	4.7	3.1	3.1	3.6	—	28	17.0	3	13	10	27	.	.	.	.	.	16	7	3	2	2	.	3	.	.	.	.	.	6	38
III	4.8	6.3	5.5	5.5	—	39	10.0	12	.	.	12	.	.	.	2	.	9	10	7	6	1	7	3	1	.	.	.	.	3	10
IV	4.3	4.4	4.0	4.2	—	83	20.0	12	.	.	5	.	.	.	2	.	11	6	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	2	.
V	6.5	7.6	6.5	6.9	—	102	33.0	30	.	.	.	1	.	.	1	.	4	17	16	16	2	16	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	5.5	6.0	4.6	5.4	—	116	26.7	30	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	10	10	4	10	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.2	4.8	4.8	4.9	—	66	22.6	17	.	.	.	9	.	.	1	.	10	5	10	8	3	10	.	.	.	.	1	6	3	.
VIII	6.7	5.5	6.1	6.1	—	232	41.0	31	.	.	.	3	.	.	.	.	3	11	17	14	9	17	.	.	.	.	.	10	7	.
IX	6.0	5.7	5.2	5.6	—	67	16.1	26	.	.	2	.	.	.	1	.	5	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	5	.
X	5.7	5.4	5.5	5.5	—	82	24.0	31	.	.	11	.	.	.	3	.	12	13	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.4	7.2	6.7	7.4	—	92	25.0	6	.	.	16	.	.	.	1	.	2	16	12	10	5	9	3	.	.	.	.	1	3	9
XII	8.2	8.3	7.8	8.1	—	236	62.0	12	.	.	21	.	.	.	5	.	2	19	15	14	8	14	3	2	.	.	.	.	3	4
God. vred.	6.0	5.8	5.4	5.7	—	1259	62.0	12.XII	25	20	119	13	.	.	19	.	86	129	130	117	50	115	24	6	.	.	.	1	22	39	76
Br. st. 226	**KOTOR VAROŠ**																					$H_s = 252$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m								
I	7.3	6.6	5.4	6.4	—	82	23.2	17	8	6	22	.	.	.	6	2	5	10	12	11	3	2	10	.	.	.	.	.	.	17
II	4.8	4.9	4.6	4.8	—	9	8.2	2	3	12	28	.	.	.	.	.	14	13	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	16
III	6.2	7.6	6.0	6.6	—	67	18.8	12	.	.	8	.	.	.	3	.	7	16	7	7	3	6	4	.	.	.	.	.	2	.
IV	4.8	5.7	4.5	5.0	—	80	22.8	1	.	.	2	.	.	.	4	2	11	9	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.5	6.6	6.2	6.1	—	119	25.1	30	.	.	.	4	.	.	1	1	7	13	13	13	5	13	.	.	.	.	.	5	2	.
VI	5.7	6.6	5.8	6.0	—	210	57.8	12	.	.	.	15	.	.	.	.	7	12	10	8	5	10	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	5.5	5.6	4.1	5.1	—	85	19.0	26	.	.	.	18	6	.	.	.	10	11	14	12	3	14	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	6.0	6.1	4.4	5.5	—	244	57.5	17	.	.	.	18	2	.	.	.	10	12	13	11	7	13	.	.	.	.	1	4	.	.
IX	2.7	4.1	2.5	3.1	—	44	24.7	8	.	.	1	9	.	.	.	.	16	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.2	5.6	5.1	5.3	—	30	12.6	23	.	.	14	.	.	.	3	1	13	16	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.3	8.4	8.1	8.3	—	84	12.6	8	.	.	8	.	.	.	2	.	1	21	10	9	5	9	1	.	.	.	.	.	2	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 227	**BUGOJNO**																					$H_s = 562$ m $H_b = 566.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m								
I	8.1	7.2	5.4	6.9	71.3	73	25.4	17	5	11	22	.	.	.	7	.	2	11	13	9	1	7	10	3	1	.	.	.	1	2	14
II	6.8	3.6	4.1	4.8	125.8	22	13.4	3	18	12	28	.	.	.	2	.	7	6	5	2	1	1	4	.	.	.	.	.	8	26
III	6.6	7.5	6.0	6.7	102.7	32	15.8	12	.	.	6	.	.	.	2	1	4	16	12	10	1	11	4	1	.	.	.	1	.	2
IV	6.1	6.4	4.4	5.6	167.7	37	7.7	12	.	.	5	.	.	.	10	4	7	10	12	9	.	11	1	1	.	.	.	.	.	.
V	7.0	7.7	6.1	6.9	131.3	73	33.5	30	.	.	.	2	.	.	2	.	3	16	17	11	2	17	.	.	.	.	.	6	3	.
VI	7.2	7.1	5.3	6.5	162.2	94	18.4	11	.	.	.	7	.	.	2	.	3	12	15	12	5	15	.	.	.	.	.	9	8	.
VII	6.6	6.3	3.7	5.5	215.0	78	34.5	17	.	.	.	16	2	.	1	.	3	4	11	8	3	11	.	.	.	.	2	9	11	.
VIII	8.2	6.1	3.8	6.0	179.4	172	37.7	17	.	.	.	11	2	.	.	.	3	7	16	14	7	16	.	.	.	.	.	12	12	.
IX	7.5	4.7	4.0	5.4	162.6	58	21.8	26	.	.	1	3	.	.	.	.	3	4	10	7	2	10	.	.	.	.	.	2	14	.
X	7.3	5.0	3.9	5.4	141.7	60	16.0	31	.	.	15	.	.	.	3	.	6	10	9	7	3	9	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	8.7	7.9	6.0	7.5	38.8	64	16.3	6	.	.	9	.	.	.	1	.	.	13	12	8	3	12	4	3	.	.	.	2	6	4
XII	8.4	8.2	7.9	8.2	39.1	185	32.0	12	.	.	15	.	.	.	10	.	.	17	23	19	9	22	4	3	.	.	.	4	4	3
God. vred.	7.4	6.5	5.0	6.3	1537.6	948	37.7	17. VIII	23	23	101	39	4	.	40	5	41	126	155	116	37	142	27	11	1	.	2	.	47	77	49
Br. st. 228	**TRAVNIK**																					$H_s = 561$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m								
I	6.4	6.4	6.4	6.4	—	95	17.2	4,25	4	13	24	.	.	.	.	.	4	11	10	9	5	5	7	.	.	.	.	.	.	16
II	5.6	3.9	4.4	4.6	—	16	7.0	2	15	15	28	.	.	.	.	.	8	6	5	4	.	1	5	.	.	.	.	.	9	25
III	6.7	6.5	7.1	6.8	—	49	12.3	12	.	.	6	.	.	.	1	1	5	15	10	10	1	8	4	.	.	.	.	.	.	2
IV	4.7	4.4	5.0	4.7	—	71	13.6	20	.	.	.	.	.	.	1	1	8	6	11	10	4	10	1	.	.	.	.	1	4	.
V	6.0	6.1	6.1	6.1	—	86	17.0	24	.	.	.	2	.	.	.	.	3	9	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	9	.
VI	6.6	6.1	6.0	6.2	—	110	23.2	11	.	.	.	5	.	.	.	.	1	11	13	13	4	13	.	.	.	.	.	3	9	.
VII	4.5	5.3	5.1	5.0	—	47	15.0	16	.	.	.	13	3	.	.	.	4	5	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	6.1	5.9	4.7	5.6	—	113	21.4	1	.	.	.	11	.	.	.	.	3	5	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	13	.
IX	5.8	3.8	4.1	4.6	—	59	25.2	26	.	.	1	.	.	.	.	.	5	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	12	.
X	5.3	4.3	4.9	4.8	—	61	18.6	29	.	.	12	.	.	.	2	1	11	10	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.8	6.2	7.1	7.0	—	94	18.4	7	.	.	5	.	.	.	.	.	2	12	12	11	4	9	4	.	.	.	.	.	11	3
XII	8.1	7.1	8.1	7.8	—	167	38.6	12	.	.	14	.	3	.	.	.	.	14	13	13	6	12	2	.	.	.	.	.	14	2
God. vred.	6.1	5.5	5.8	5.8	—	968	38.6	12.XII	19	28	90	31	3	.	4	3	54	109	129	117	40	113	23	.	.	.	.	.	4	92	48

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C									Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred (Dies)								7	14	21	Sred (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 44° 52′N λ = 17° 42′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. **PRNJAVOR** *Br. st. 229*

I	—	-2.8	2.5	-0.9	-0.5	4.5	-5.8	13.5	8	-22.5	19	—	—	—	—	—	—	5	1.8	6	1.5	6	1.2	.	.	6	1.2	2	1.5	1	1.3	3	3.0	58
II	—	-4.8	1.7	-1.9	-1.7	3.2	-7.4	16.5	27	-16.5	14	—	—	—	—	—	—	2	1.0	7	1.4	3	2.0	.	.	.	.	3	1.3	7	1.0	1	2.0	67
III	—	4.5	13.1	9.5	9.2	14.4	2.5	23.5	7	2.5	3	—	—	—	—	—	—	7	1.6	20	1.7	2	1.5	1	1.0	3	2.7	2	3.5	2	2.5	3	2.7	53
IV	—	8.4	15.7	11.6	11.8	17.5	5.3	24.5	16	0.5	12,26	—	—	—	—	—	—	7	2.4	18	2.8	4	3.0	.	.	10	2.6	5	4.2	9	3.1	.	.	37
V	—	12.8	19.1	14.3	15.1	20.7	9.5	28.5	21	3.0	5,6,7	—	—	—	—	—	—	8	2.2	17	2.4	1	2.0	2	2.5	1	2.0	8	3.0	4	3.5	1	3.0	51
VI	—	15.7	21.7	16.8	17.8	23.5	12.4	29.5	21	6.5	6	—	—	—	—	—	—	3	2.3	8	2.9	1	2.0	.	.	1	2.0	10	2.2	13	2.5	1	2.0	53
VII	—	19.3	25.3	20.0	21.2	26.6	15.9	33.0	30	12.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.0	1	2.0	2	2.5	.	.	4	1.8	13	2.6	3	2.3	65
VIII	—	17.2	23.5	17.8	19.1	24.8	13.6	30.5	10	10.0	6	—	—	—	—	—	—	5	1.2	8	1.9	5	1.2	1	1.0	8	1.1	7	1.4	29	1.6	3	1.3	27
IX	—	11.0	20.9	14.6	15.3	21.8	7.3	25.5	13,23	0.5	19	—	—	—	—	—	—	17	1.5	10	1.5	9	1.0	1	1.0	4	1.2	4	1.0	21	1.4	.	.	24
X	—	4.4	14.6	9.5	9.5	16.2	1.3	21.5	21	-3.5	16	—	—	—	—	—	—	29	1.0	4	1.5	5	1.6	.	.	7	2.9	.	.	8	1.5	.	.	40
XI	—	3.2	9.4	5.3	5.8	10.9	1.7	18.6	19	-4.5	23	—	—	—	—	—	—	30	1.5	.	.	.	.	.	.	2	1.5	.	.	16	1.9	.	.	42
XII	—	3.4	7.6	4.0	4.8	8.8	1.5	16.0	1,11	-4.5	21	—	—	—	—	—	—	41	1.6	.	.	.	.	.	.	5	2.2	1	1.0	4	2.0	.	.	42
God. vred.	—	7.7	14.6	10.0	10.6	16.1	4.8	33.0	30. VII	-22.5	19.I	—	—	—	—	—	—	154	1.5	103	2.1	37	1.5	7	1.9	47	2.0	46	2.2	127	2.0	15	2.3	559

φ = 44° 34′N λ = 17° 52′ EGr. ΔG = + 1h 11 min. **TESLIĆ—VRUĆICA** *Br. st. 230*

I	—	-1.6	4.0	-0.4	0.4	5.2	-5.5	15.0	15	-24.0	18	4.3	86	80	86	84	54	14	1.4	4	2.0	16	1.8	7	1.6	9	2.2	3	1.0	13	1.2	6	1.2	21
II	—	-5.0	2.4	-2.2	-1.8	3.2	-7.2	16.0	28	-17.5	15	3.7	90	79	92	88	39	11	1.6	13	1.9	16	1.3	1	4.0	1	1.0	3	1.0	10	1.0	6	1.7	23
III	—	5.3	13.9	8.1	8.8	14.6	3.0	23.2	7	-3.8	3	6.8	87	65	84	79	28	7	2.3	6	1.7	28	1.2	3	2.3	2	4.0	2	2.0	11	2.1	5	1.4	29
IV	—	8.1	16.3	10.0	11.1	17.3	4.0	24.4	9	-1.0	21	7.2	82	57	81	73	23	3	2.0	8	1.9	17	1.5	6	2.8	4	3.8	9	3.8	7	1.1	7	1.4	29
V	—	13.4	20.3	13.2	15.0	21.0	8.0	27.2	21	2.5	5	10.6	86	65	89	80	36	7	1.7	5	1.4	18	1.2	1	1.0	.	.	1	1.0	9	1.1	9	1.3	43
VI	—	16.0	21.6	15.6	17.2	22.8	11.5	28.6	29	7.0	6	12.4	87	70	90	82	39	3	1.0	2	1.0	17	1.2	4	1.2	1	1.0	1	1.0	10	1.1	16	1.5	36
VII	—	18.7	24 8	18.5	20.1	26.0	14.8	33.4	30	12.0	1	14.7	87	70	88	82	35	1	2.0	3	1.0	22	1.0	1	2.0	3	3.0	3	1.3	6	1.2	12	2.1	42
VIII	—	16.7	23.0	17.1	18.5	24.2	13.3	30.0	11	10.5	31	13.9	89	74	91	85	53	4	1.8	8	1.1	21	1.0	2	1.0	.	.	.	.	7	1.1	12	1.2	39
IX	—	10.8	20.2	12.1	13.8	21.0	7.2	25.6	22	0.5	29	10.6	93	71	94	86	40	3	1.0	6	1.7	18	1.2	.	.	2	1.0	.	.	8	1.0	8	1.1	45
X	—	5.0	15.5	8.4	9.3	16.7	1.7	22.4	20	-1.6	27	8.6	91	86	94	90	55	3	1.7	9	1.1	14	1.4	7	3.1	3	3.3	1	1.0	3	1.0	2	1.5	51
XI	—	2.4	8.6	5.6	5.8	9.6	1.4	18.2	19	-4.0	25	6.5	96	89	94	93	60	4	1.0	4	1.0	9	1.2	3	1.0	4	1.8	2	1.0	1	1.0	2	2.0	61
XII	—	4.0	9.4	5.9	6.3	10.4	1.0	16.2	25	-4.8	22	6.7	93	86	91	90	36	8	1.1	1	1.0	13	1.4	7	2.6	5	2.4	3	1.3	5	1.0	2	1.0	49
God. vred.	—	7.9	15.0	9.3	10.4	16.0	4.4	33.4	30. VII	-24.0	18.1	8.9	89	74	90	84	23	68	1.5	69	1.5	209	1.3	42	2.2	34	2.5	28	2.0	90	1.2	87	1.5	468

φ = 44° 13′N λ = 17° 56′ EGr. ΔG = + 1h 12 min. **ZENICA** *Br. st. 231*

I	730.7	-2.8	2.5	-1.1	-0.6	3.6	-4.4	13.6	15	-18.4	18	3.7	87	70	84	80	53	9	2.2	1	3.0	.	.	.	.	7	2.1	9	2.6	1	3.0	3	2.3	63
II	42.8	-5.6	1.9	-2.6	-2.2	3.1	-7.0	16.7	28	-14.6	15	3.1	87	65	81	78	40	7	2.9	3	2.0	1	3.0	.	.	7	2.0	9	2.1	3	2.3	4	2.0	59
III	32.7	4.8	14.6	9.3	9.5	15.5	4.0	23.4	24	-0·8	3	6.2	89	53	74	72	27	10	2.8	2	1.5	.	.	2	2.0	6	3.8	6	1.8	2	2.5	6	2.0	53
IV	29.4	7.2	16.0	11.0	11.3	17.0	4.8	23.9	9	0.0	4,25	6.3	80	49	67	65	29	12	2.4	7	2.6	2	3.0	1	3.0	10	3.6	13	2.8	3	3.0	1	2.0	41
V	29.9	11.8	19.7	14.3	15.0	20.9	9.2	29.7	21	2.4	5	9.7	88	59	80	76	30	12	2.2	2	2.0	3	2.3	1	3.0	2	4.0	4	2.2	1	3.0	2	2.0	66
VI	31.6	14.7	21.7	16.7	17.4	23.0	12.0	28.8	21	6:2	6,16	11.4	88	60	81	76	35	12	2.3	5	2.8	.	.	4	2.0	1	2.0	9	2.3	1	2.0	.	.	58
VII	31.5	17.1	25.1	18.7	19.9	26.3	14.4	34.0	30	11.9	24	13.5	89	58	85	77	30	14	2.7	5	2.4	1	3.0	.	.	5	2.2	7	2.1	.	.	1	3.0	60
VIII	31.7	15.5	23.3	17.4	18.4	24.8	13.6	31.9	11	10.2	2	12.7	92	61	88	80	37	15	2.8	1	2.0	1	2.0	2	2.0	.	.	5	1.8	1	2.0	1	1.0	67
IX	34.4	10.0	20.0	12.9	14.0	21.1	8.6	26.5	24	2.0	19	9.6	95	57	88	80	42	10	2.5	3	2.3	.	.	.	.	1	1.0	8	1.9	.	.	1	3.0	67
X	34.8	5.1	14.4	8.4	9.1	15.8	3.8	22.4	20	-1.0	16	6.8	93	62	82	79	37	12	2.5	1	2.0	.	.	2	2.0	5	2.4	7	2.1	.	.	4	2.5	62
XI	32.5	4.1	8.5	5.5	5.9	9.4	2.8	15.9	13	-2.6	25	6.3	94	84	91	90	72	13	2.1	1	3.0	.	.	1	1.0	3	2.3	12	1.8	1	1.0	1	2.0	58
XII	28.1	4.3	7.6	5.1	5.5	8.8	2.4	15.8	1	-3.0	21	6.0	90	79	89	86	58	9	2.2	.	.	.	.	3	2.0	7	2.6	9	2.1	3	2.0	8	1.9	54
God. vred.	732.5	7.2	14.6	9.6	10.2	15.8	5.4	34.0	30. VII	-18.4	18.1	7.9	89	63	82	78	27	135	2 5	31	2.4	8	2.6	16	2.1	54	2.7	98	2.2	16	2.4	32	2.1	705

φ = 44° 44′N λ = 18° 06′ EGr. ΔG = + 1h 12 min. **DOBOJ** *Br. st. 232*

I	—	-2.1	2.9	-1.1	-0.4	4.4	-5.2	13.8	8	-23.3	18	4.2	91	79	90	87	61	5	1.0	3	1.7	6	2.0	3	2.0	8	1.8	1	2.0	6	2.3	9	2.2	52
II	—	-5.2	2.3	-2.7	-2.1	3.3	-6.9	17.6	28	-16.7	14	3.6	91	75	91	86	50	1	2.0	2	1.5	9	1.8	2	1.5	3	1.7	4	1.5	2	1.0	4	2.0	57
III	—	5.8	14.6	9.4	9.8	15.4	4.4	23.0	7	-1.2	3	7.0	90	62	80	77	36	10	1.8	3	2.0	9	2.3	3	2.3	6	1.8	3	2.0	1	4.0	15	1.9	43
IV	—	8.3	16.9	11.3	12.0	18.0	5.5	25.4	9	-0.4	4	7.3	83	54	75	71	33	7	1.3	8	2.2	14	2.6	6	2.7	9	2.9	3	3.7	6	2.3	6	2.5	31
V	—	12.9	20.4	14.1	15.4	21.3	9.9	28.6	21	2.6	5	10.2	87	59	85	77	38	5	1.8	4	2.2	10	2.6	6	1.8	1	2.0	6	2.0	8	2.5	5	1.8	48
VI	—	16.0	22.6	16.6	18.0	23.9	12.6	30.3	29	6.8	5	12.4	87	62	88	79	42	3	2.0	.	.	8	2.8	3	2.3	1	3.0	6	1.8	15	2.2	8	1.8	46
VII	—	18.5	25.1	19.1	20.4	26 6	15.9	33.3	30	13.0	1	15.1	91	66	92	83	40	8	2.5	5	2.4	3	1.3	6	2.3	3	1.7	1	2.0	7	1.7	6	2.0	54
VIII	—	16.7	24.1	17.5	19.0	25.0	14.7	31.8	11	11.8	31	13.9	94	64	94	84	42	8	1.9	5	2.8	6	2.3	3	1.3	1	2.0	1	2.0	7	2.1	7	2.0	55
IX	—	10.8	20.3	12.7	14.1	21.6	9.0	26.8	23	1.8	30	9.9	96	56	93	82	36	3	2.7	9	2.2	8	2.2	9	1.4	8	1.2	4	1.8	5	2.2	5	1.0	39
X	—	5.5	15.5	8.0	9.2	16.4	4.0	23.4	20	-2.2	16	6.9	93	57	90	80	27	4	2.0	4	1.5	7	1.9	11	2.3	5	2.6	3	1.3	2	1.5	6	1.3	51
XI	—	4.1	9.8	6.0	6.5	10.2	2.6	18.0	19	-4.3	25	6.3	94	74	91	86	52	3	1.3	9	2.0	10	2.2	5	2.0	.	.	6	1.5	9	2.3	6	1.8	42
XII	—	4.8	8.6	5.9	6.3	10.0	2.9	16.4	27	-1.8	17	6.1	90	75	89	85	47	3	1.7	7	1.6	17	2.2	11	2.1	5	2.8	5	1.6	3	2.0	5	2.0	37
God. vred.	—	8.0	15.3	9.7	10.7	16.3	5.8	33.3	30. VII	-23.3	18.1	8.6	91	65	88	81	27	60	1.9	59	2.1	107	2.3	68	2.0	50	2.1	43	1.9	71	2.2	82	1.9	555

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱	● △	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	≡	⊠
Br. st. 229	**PRNJAVOR**								$H_s = 185$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	5.6	5.7	4.2	5.2	—	45	47.5	17	4	4	28	.	.	.	.	.	5	4	10	10	1	6	8	4	.	.	.	.	.	.	—
II	7.3	6.3	4.8	6.1	—	27	19.5	2	8	11	28	.	.	.	.	.	4	14	4	3	1	.	4	.	.	.	.	.	.	3	—
III	6.3	5.8	5.6	5.9	—	90	17.5	12	.	.	7	.	.	.	.	.	5	12	8	8	5	8	3	3	.	.	.	.	.	3	—
IV	5.6	5.7	5.2	5.5	—	74	19.3	8,19	.	.	.	.	.	.	2	.	4	9	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	—
V	5.4	5.5	5.6	5.5	—	88	19.3	30	.	.	.	3	.	.	1	.	7	10	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	3	1	—
VI	5.0	5.1	3.9	4.7	—	144	33.3	11	.	.	.	13	.	.	2	.	10	5	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	4.2	4.1	4.3	4.2	—	91	28.5	8	.	.	.	21	6	.	.	.	9	4	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	5	.	—
VIII	5.1	5.6	4.8	5.2	—	110	37.4	17	.	.	.	18	2	.	.	.	8	9	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	4	1	—
IX	4.3	4.4	3.9	4.2	—	57	34.4	18	.	.	.	7	.	.	.	.	9	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	—
X	5.8	5.3	4.3	5.1	—	36	12.5	13	.	.	15	.	.	.	.	.	11	9	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	4	—
XI	7.5	6.3	5.7	6.5	—	76	12.0	8,16	.	.	7	.	.	.	.	.	6	14	9	9	2	9	1	1	.	.	.	.	.	9	—
XII	8.4	8.1	8.8	8.4	—	112	30.2	12	.	.	7	.	.	.	.	.	1	21	11	11	2	10	3	.	.	.	.	.	.	7	—
God. vred.	5.9	5.7	5.1	5.6	—	990	47.5	17.I	12	15	92	62	8	.	5	.	79	115	112	108	31	103	19	8	.	.	.	.	12	30	—
Br. st. 230	**TESLIĆ—VRUĆICA**								$H_s = 211$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.8	7.4	6.1	7.1	—	73	28.8	17	4	6	23	.	.	.	2	.	3	16	11	10	2	3	10	.	.	.	.	.	.	.	—
II	7.5	6.3	6.2	6.7	—	37	11.5	2	6	10	28	.	.	.	.	.	6	16	6	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	11	—
III	6.4	7.1	6.5	6.7	—	73	16.4	14	.	.	4	.	.	.	2	.	6	14	10	10	3	10	4	.	.	.	.	.	1	5	—
IV	5.5	6.7	5.0	5.7	—	—	—	—	.	.	1	.	.	.	4	.	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
V	5.9	6.4	6.5	6.3	—	165	55.5	30	.	.	.	3	.	.	.	.	7	11	14	12	4	14	.	.	.	.	.	1	5	6	—
VI	5.4	6.6	5.7	5.9	—	185	56.8	15	.	.	.	12	.	.	.	.	4	10	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	3	5	—
VII	5.8	6.1	5.3	5.7	—	171	64.6	14	.	.	.	17	7	.	2	.	6	11	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	5	4	—
VIII	5.4	5.9	5.0	5.4	—	238	84.2	17	.	.	.	14	1	.	.	.	6	9	16	14	8	16	.	.	.	.	.	.	2	4	—
IX	4.6	4.6	5.1	4.8	—	58	37.2	18	.	.	.	5	.	.	.	.	7	6	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	2	—
X	4.4	5.3	4.9	4.9	—	37	13.0	24	.	.	4	.	.	.	1	.	13	10	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	2	—
XI	7.9	8.3	7.0	7.7	—	101	26.8	4	.	.	6	.	.	.	.	.	1	16	11	10	3	11	1	.	.	.	.	.	.	10	—
XII	8.5	8.4	8.1	8.3	—	123	48.4	12	.	.	11	.	.	.	2	.	1	21	11	11	3	8	5	.	.	.	.	.	.	5	—
God. vred.	6.3	6.6	6.0	6.3	—	—	—	—	10	16	77	51	8	.	13	.	67	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	57	—
Br. st. 231	**ZENICA**								$H_s = 344$ m $H_b = 348.0$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.0$ m																						
I	7.9	7.1	4.0	6.3	52.1	76	18.1	17	4	10	24	.	.	.	1	1	3	9	14	11	2	8	11	2	.	.	.	.	.	.	15
II	6.8	4.4	4.1	5.1	86.0	24	15.5	3	10	10	28	.	.	.	.	.	5	7	7	3	1	2	6	.	.	.	.	.	.	.	19
III	6.4	7.4	5.5	6.4	109.2	14	4.3	14	.	.	2	.	.	.	1	.	6	12	11	4	.	11	4	2	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.6	6.4	3.6	5.5	165.7	37	10.2	2	.	.	.	.	.	.	6	1	4	7	9	6	1	9	1	.	.	.	.	.	.	2	.
V	6.8	8.2	6.9	7.3	162.4	77	17.6	30	.	.	.	7	.	.	1	.	4	16	18	10	2	18	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VI	7.3	7.0	5.4	6.6	160.2	107	28.5	11	.	.	.	12	.	.	2	.	2	9	18	12	4	18	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	6.5	6.4	3.9	5.6	203.0	42	9.1	1	.	.	.	22	5	.	1	.	3	6	14	11	.	14	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VIII	8.1	6.5	3.7	6.1	159.8	128	31.5	17	.	.	.	17	2	.	.	.	3	8	17	12	4	17	.	.	.	.	.	.	12	6	.
IX	8.1	4.7	4.0	5.6	161.3	60	19.7	26	.	.	.	7	.	.	.	.	1	4	13	7	2	10	.	.	.	.	.	.	1	13	.
X	8.9	5.5	4.8	6.4	107.6	58	21.8	29	.	.	7	.	.	.	2	1	2	13	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	1	11	.
XI	9.2	8.2	7.0	8.1	30.8	65	18.4	8	.	.	3	.	.	.	.	.	1	18	17	9	2	16	4	3	.	.	.	.	1	9	.
XII	8.4	8.4	7.5	8.1	18.4	153	39.7	12	.	.	4	.	.	.	2	1	.	17	22	12	4	20	2	.	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	7.6	6.7	5.0	6.4	1416.5	841	39.7	12. XII	14	20	68	65	7	.	16	4	34	126	169	104	23	152	28	7	.	.	.	.	44	49	35
Br. st. 232	**DOBOJ**								$H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.7	7.7	5.7	7.0	56.0	96	41.6	17	5	5	25	.	.	.	1	.	2	13	16	12	1	7	12	3	.	.	.	.	.	2	21
II	6.3	6.3	4.8	5.8	87.2	21	10.5	2	6	10	28	.	.	.	.	.	8	11	6	5	1	.	6	1	.	.	.	.	.	3	26
III	7.6	7.0	6.4	7.0	131.4	59	11.6	12,14	.	.	1	.	.	.	.	.	3	15	11	9	2	11	2	2	.	.	.	.	3	3	.
IV	6.3	6.3	3.8	5.5	187.4	85	35.7	20	.	.	2	2	.	.	3	1	6	7	12	8	2	12	.	.	.	.	.	1	1	1	.
V	6.2	6.3	5.3	5.9	204.2	116	24.8	13	.	.	.	5	.	.	1	.	5	10	16	10	5	16	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VI	5.2	6.8	5.7	5.9	211.2	159	47.4	30	.	.	.	13	1	.	1	.	4	8	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	6.4	6.5	4.4	5.8	222.3	210	69.8	26	.	.	.	21	7	.	3	2	4	8	16	14	5	16	.	.	.	.	.	1	12	5	.
VIII	7.7	6.1	3.6	5.8	209.0	128	32.6	17	.	.	.	14	2	.	.	.	4	10	14	10	5	14	.	.	.	.	.	1	7	12	.
IX	5.4	5.0	3.1	4.5	208.4	69	39.2	18	.	.	.	6	.	.	.	.	8	5	9	3	2	8	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	6.5	5.7	4.4	5.5	153.0	32	11.0	23	.	.	3	.	.	.	2	.	8	11	10	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.4	8.1	6.2	7.2	55.6	92	17.3	9	.	.	5	.	.	.	2	.	1	14	15	12	5	15	2	2	.	.	.	.	1	7	1
XII	8.2	8.1	2.0	7.8	52.5	109	45.1	12	.	.	5	.	.	.	4	1	.	16	17	12	4	17	3	3	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.7	6.7	5.0	6.1	1778.2	1176	69.8	26. VII	11	15	69	61	10	.	17	4	53	128	154	111	38	136	25	11	.	.	.	3	36	62	48

GRAČANICA

φ = 44° 43′N λ = 18° 16′EGr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 233

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.6	2.5	-0.5	-0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.6	.	.	12	2.6	6	2.0	2	2.0	4	2.0	10	2.3	5	3.2	49
II	—	-5.5	2.6	-2.5	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	2.0	7	2.0	4	2.0	1	2.0	6	2.3	6	2.0	3	2.0	55
III	—	5.9	14.9	8.7	9.6	—	—	—	—	—	—	7.6	86	74	86	82	45	9	3.1	2	3.0	8	3.1	1	2.0	3	3.0	1	1.0	7	2.6	.	.	62
IV	—	7.9	16.4	10.4	11.3	—	—	—	—	—	—	7.7	81	64	80	75	32	13	3.3	4	3.5	6	3.3	2	5.0	8	4.8	2	3.0	5	4.0	3	3.3	47
V	—	12.6	19.8	13.4	14.8	—	—	—	—	—	—	10.9	86	76	87	83	49	17	3.1	3	3.3	12	2.7	.	.	2	2.5	2	2.0	19	3.1	1	2.0	37
VI	—	15.3	21.9	15.8	17.2	—	—	—	—	—	—	13.0	86	80	87	84	48	11	2.6	2	2.0	12	2.4	1	2.0	6	3.0	4	2.5	21	3.0	3	3.0	30
VII	—	18.0	25.0	19.0	20.2	—	—	—	—	—	—	16.1	88	84	87	86	65	7	3.0	4	3.2	10	3.0	9	2.3	5	2.2	.	.	21	2.9	6	3.2	31
VIII	—	16.1	24.4	17.2	18.7	—	—	—	—	—	—	14.8	89	82	89	87	57	4	2.5	5	2.6	23	2.4	9	1.9	6	2.5	6	3.0	14	2.8	2	2.0	24
IX	—	10.3	19.5	12.3	13.6	—	—	—	—	—	—	10.7	86	84	86	85	43	1	3.0	3	3.0	10	2.2	13	2.1	10	1.9	3	2.0	12	2.3	2	3.0	36
X	—	4.9	14.0	7.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.5	4	3.5	15	2.3	19	2.3	8	2.2	4	2.0	10	2.5	3	3.0	24
XI	—	3.4	9.5	5.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	7	2.3	13	2.4	19	2.0	5	2.4	7	2.1	13	3.0	5	2.6	19
XII	—	4.1	8.8	5.4	5.9	—	—	—	—	—	—	6.0	83	81	81	82	59	6	2.5	12	2.7	24	2.3	14	2.5	7	2.3	6	2.0	12	2.4	6	1.8	6
God. vred.	—	7.5	14.9	9.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	2.9	47	2.8	152	2.5	97	2.2	63	2.7	45	2.3	150	2.8	39	2.7	420

GRADAČAC

φ = 44° 53′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 234

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.7	3.8	1.7	2.0	5.5	-1.2	15.0	22	-13.1	19	4.3	82	80	76	79	44	11	2.2	3	2.7	5	1.6	4	2.0	24	2.3	9	2.1	10	1.8	18	1.6	9
II	—	-1.4	2.5	0.5	0.5	3.5	-2.5	16.1	28	-12.0	5	3.8	79	74	80	78	40	10	1.7	1	1.0	14	1.6	2	1.5	13	1.2	10	1.4	10	2.3	11	1.6	13
III	—	5.9	13.1	10.2	9.8	14.0	4.8	22.1	6	-0.1	12	6.8	88	65	75	76	34	11	1.5	10	1.9	27	2.1	4	1.5	12	2.0	5	2.2	.	.	10	1.6	14
IV	—	9.2	15.8	12.3	12.4	17.2	7.0	25.0	16	0.1	21	7.1	80	56	68	68	28	12	2.4	7	2.0	8	2.5	11	2.4	17	2.1	6	2.0	9	2.9	9	2.1	11
V	—	13.4	19.1	14.9	15.6	20.7	10.9	28.0	21,22	6.0	4	9.9	82	65	78	75	40	8	1.9	11	2.2	10	2.3	5	2.2	8	1.6	6	1.7	10	2.4	18	1.8	17
VI	—	16.5	21.7	17.3	18.2	23.0	13.9	29.0	29	10.0	11,12	12.3	86	66	82	78	40	5	1.4	7	2.3	10	2.3	5	1.8	10	1.4	1	1.0	13	2.3	27	2.2	12
VII	—	20.3	24.8	20.5	21.5	26.0	17.2	32.0	12,30	14.0	1	14.8	81	67	82	77	39	7	1.4	7	1.4	8	2.1	5	1.6	12	1.9	9	1.7	13	1.7	19	1.9	13
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.3	19.7	15.4	16.0	20.9	10.6	26.2	13	5.0	19	10.0	83	62	74	73	37	10	1.9	10	1.9	13	2.2	2	2.0	9	1.3	8	1.2	3	1.0	14	1.9	21
X	—	7.8	14.7	11.4	11.3	15.9	5.9	22.1	28	1.0	11	7.5	85	67	73	75	38	6	1.5	14	2.0	10	2.3	11	2.0	17	1.8	5	1.6	8	1.8	4	1.2	18
XI	—	3.8	8.4	6.4	6.2	9.1	2.8	15.1	19	-5.0	24	6.2	92	81	84	86	61	11	1.5	10	2.4	13	2.3	8	1.6	5	1.2	2	1.5	11	1.9	9	1.6	21
XII	—	4.8	7.5	5.3	5.7	8.8	2.9	17.1	1	-3.0	18	5.9	87	81	85	84	52	11	1.3	8	2.5	8	1.9	12	1.8	19	2.2	6	1.7	6	1.5	15	1.8	8
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MAOČA

φ = 44° 18′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 235

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.2	3.5	0.0	0.6	4.8	-4.0	14.4	23	-16.8	19	—	—	—	—	—	—	12	1.9	3	1.7	20	2.9	26	3.1	4	2.0	.	.	1	3.0	22	1.7	5
II	—	-5.6	2.0	-3.5	-2.6	2.8	-7.8	14.4	28	-14.2	6	3.2	82	70	85	79	24	5	1.4	1	1.0	5	2.0	16	1.3	1	1.0	3	1.3	8	1.6	45	1.6	.
III	—	6.1	13.7	7.4	8.6	14.8	3.3	22.4	24	-2.7	23	6.2	80	62	82	75	29	7	1.3	2	1.5	7	2.4	26	3.2	3	1.7	2	1.0	9	1.1	37	1.5	.
IV	—	7.9	15.6	9.1	10.4	16.8	4.1	25.5	9	-1.0	4	6.2	71	52	79	67	17	8	2.1	3	1.3	15	2.9	27	2.4	1	2.0	5	3.0	7	1.7	24	1.4	.
V	—	12.1	18.6	11.8	13.6	19.6	7.9	27.9	21,22	2.4	4	9.5	82	66	88	79	29	4	1.0	5	1.2	14	1.6	17	1.5	4	1.0	5	1.6	12	1.2	31	1.2	1
VI	—	14.7	21.0	14.5	16.2	22.3	10.9	28.4	21,30	6.2	6.16	11.4	86	68	90	81	40	7	1.3	1	1.0	12	1.7	17	1.5	2	1.5	6	2.3	6	1.2	36	1.3	3
VII	—	17.1	24.3	17.0	18.8	25.3	14.0	33.3	30	10.0	1	13.3	85	64	91	80	28	2	2.0	1	2.0	12	2.1	12	2.1	1	1.0	6	1.5	8	1.9	15	1.9	36
VIII	—	16.4	22.9	16.0	17.8	24.0	13.3	32.3	11	8.5	31	12.8	85	68	91	81	40	5	2.4	3	2.3	5	2.4	29	1.8	2	2.0	3	1.7	1	3.0	23	1.7	22
IX	—	10.5	19.1	11.5	13.2	20.4	8.0	26.5	15	1.4	30	10.0	88	69	94	84	42	4	1.8	9	1.4	14	1.7	5	1.4	1	1.0	5	2.6	8	1.4	19	1.7	25
X	—	5.9	14.5	6.8	8.5	15.1	3.6	21.5	20	-1.3	15	6.7	88	62	90	80	28	8	2.2	1	3.0	11	2.6	22	2.9	3	1.3	5	2.6	1	3.0	35	1.6	7
XI	—	4.0	8.9	5.0	5.7	9.8	1.7	16.9	13	-5.0	25	6.2	92	83	90	88	50	7	1.0	.	.	4	3.5	24	2.0	2	1.5	3	1.0	2	2.0	33	1.5	15
XII	—	4.7	8.2	4.7	5.6	9.3	1.2	15.9	24	-3.6	21	5.9	88	78	90	85	46	14	1.6	6	1.3	18	2.4	29	3.1	2	2.0	.	.	.	.	8	1.2	16
God. vred.	—	7.7	14.4	8.4	9.7	15.4	4.7	33.3	30. VII	-16.8	19.I	—	—	—	—	—	—	83	1.7	35	1.5	137	2.3	250	2.3	26	1.5	43	2.0	63	1.5	328	1.5	130

CERIK

φ = 44° 49′N λ = 18° 32′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 236

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.1	4.3	1.0	1.6	6.5	-2.2	14.2	8	-13.2	19	4.3	83	74	84	80	41	6	1.8	4	1.5	1	1.0	.	.	3	3.3	31	2.1	18	1.7	12	1.7	18
II	—	-2.5	2.8	-1.4	-0.6	3.8	-4.1	17.0	28	-12.0	5	3.7	84	75	84	81	44	6	1.0	5	1.6	6	1.5	3	1.7	1	1.0	23	2.0	16	2.3	6	1.3	18
III	—	5.7	14.0	8.8	9.3	15.0	4.5	23.0	6	-1.5	3	6.5	86	64	76	75	33	6	1.2	15	1.3	10	1.9	.	.	1	5.0	19	2.0	13	1.7	.	.	29
IV	—	9.4	16.5	10.7	11.8	17.6	6.5	24.5	16	0.4	21	7.2	78	52	79	70	21	7	2.3	10	1.8	12	1.7	2	1.0	2	2.0	25	2.3	11	1.9	3	1.0	18
V	—	14.1	20.3	13.7	15.4	21.6	10.1	28.5	21	3.8	15	9.6	81	54	82	72	28	13	1.1	7	1.1	8	1.9	2	2.0	1	5.0	16	1.9	22	1.3	4	2.0	20
VI	—	16.6	22.6	16.6	18.1	23.8	13.3	30.0	29	8.2	5	11.5	83	55	83	74	29	4	1.0	6	1.2	6	2.0	.	.	2	3.0	18	1.8	22	1.3	5	2.0	27
VII	—	19.3	25.5	19.2	20.8	27.0	16.9	33.2	29	13.6	1	14.1	85	60	83	76	34	3	1.0	3	1.0	3	2.0	1	2.0	.	.	23	1.8	36	1.3	4	1.5	20
VIII	—	17.8	24.1	17.5	19.2	25.1	15.3	31.3	10	11.2	31	13.3	88	63	84	78	46	10	1.5	7	1.1	1	1.0	.	.	.	.	16	1.8	33	1.2	5	1.2	21
IX	—	12.5	20.7	13.0	14.8	21.9	10.4	27.7	22,23	2.0	30	9.8	87	56	84	76	39	7	1.1	6	1.5	5	1.2	1	2.0	1	1.0	13	2.4	29	1.7	3	1.3	25
X	—	7.6	15.6	8.9	10.2	16.9	5.0	23.6	28	0.0	17	7.2	84	57	85	75	36	3	1.3	14	1.4	5	1.4	2	2.5	1	4.0	27	1.9	12	1.8	6	1.2	23
XI	—	3.6	8.8	5.2	5.7	9.6	2.6	16.0	16	-5.0	23,24	6.1	94	82	82	86	61	7	1.3	16	1.2	4	2.0	.	.	.	.	9	2.0	21	1.5	5	1.2	28
XII	—	4.4	8.0	5.1	5.6	9.9	2.6	17.4	1	-1.6	21	5.9	90	79	84	84	53	12	1.7	8	1.4	3	1.3	3	1.3	3	3.3	22	2.4	11	1.9	1	1.0	30
God. vred.	—	9.0	15.3	9.9	11.0	16.6	6.7	332.	29. VII	-13.2	19.I	8.3	85	64	82	77	21	84	1.4	101	1.3	64	1.7	14	1.7	15	3.1	242	2.0	244	1.5	54	1.5	277

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⊠
Br. st. 233	**GRAČANICA**					$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.7	5.1	4.6	5.8	—	76	20.0	17	—	—	—	—	—	—	2	.	3	6	7	7	5	.	7	.	.	.	.	.	—	—	—
II	9.6	5.6	4.4	6.5	—	15	11.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	10	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	—	—	—
III	8.0	5.6	4.4	6.0	—	46	12.7	12	—	—	—	—	—	—	.	.	5	10	8	8	1	8	3	2	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.7	5.5	4.5	5.6	—	61	41.7	20	—	—	—	—	—	—	4	.	5	8	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	6.2	4.7	5.5	5.5	—	76	19.8	13	—	—	—	—	—	—	1	.	6	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	7.6	4.7	4.4	5.6	—	162	43.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	2	6	8	8	7	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	7.5	4.7	3.4	5.2	—	124	18.0	23,26	—	—	—	—	—	—	1	.	3	4	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	9.5	3.9	3.2	5.5	—	103	20.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	9.4	3.9	2.7	5.3	—	31	21.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	1	5	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	8.8	5.5	3.9	6.1	—	33	12.6	23	—	—	—	—	—	—	1	.	1	11	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.6	7.3	5.5	7.1	—	78	15.0	3	—	—	—	—	—	—	1	.	1	13	11	11	3	11	2	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	8.3	7.4	7.6	7.8	—	107	33.0	12	—	—	—	—	—	—	1	.	1	15	15	14	3	15	2	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	8.2	5.3	4.5	6.0	—	912	43.0	11.VI	—	—	—	—	—	—	11	.	29	99	88	87	41	79	16	2	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 234	**GRADAČAC**					$H_s = 200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.3	6.7	5.8	6.6	—	58	26.5	17	2	4	9	.	.	.	.	.	5	10	12	10	1	5	9	.	.	.	.	.	.	1	—
II	6.7	6.2	4.7	5.9	—	6	3.4	2	1	12	20	.	.	.	.	.	8	13	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	—
III	6.7	6.1	4.7	5.8	—	68	15.6	12	.	.	1	.	.	.	.	.	8	13	8	8	3	8	1	1	.	.	.	.	2	6	—
IV	6.0	5.5	4.6	5.4	—	67	26.0	20	.	.	.	1	.	.	2	.	7	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	5.7	5.6	5.4	5.6	—	102	29.5	24	.	.	.	4	.	.	.	.	8	8	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.	—
VI	5.5	5.9	5.6	5.7	—	154	39.8	30	.	.	.	11	.	.	.	.	5	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	2	1	—
VII	5.3	5.9	4.4	5.2	—	142	46.8	17	.	.	.	22	7	1	.	.	8	9	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	6	1	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.8	3.8	3.3	4.0	—	48	20.0	28	.	.	.	5	.	.	.	.	11	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	2	—
X	4.1	4.5	3.5	4.0	—	33	12.0	23	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	—
XI	7.3	7.2	6.2	6.9	—	108	26.5	8	.	.	5	.	.	.	.	.	2	13	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	.	4	—
XII	7.7	8.2	8.2	8.0	—	115	32.0	12	.	.	5	.	.	.	4	.	1	18	13	13	2	13	4	2	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 235	**MAOČA**					$H_s = 485$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.3	7.9	5.7	7.0	—	104	33.6	17	2	6	23	.	.	.	5	2	3	12	15	11	3	6	14	2	.	.	.	.	.	.	12
II	5.9	5.5	5.6	5.7	—	30	11.3	3	12	12	28	.	.	.	.	.	9	11	6	6	1	.	6	.	.	.	.	.	.	1	24
III	6.2	7.3	5.1	6.2	—	32	9.0	14	.	.	6	.	.	.	2	1	7	13	10	7	.	8	5	2	.	.	.	.	.	1	1
IV	6.2	7.4	5.0	6.2	—	76	36.4	20	.	.	2	2	.	.	3	2	5	11	11	10	2	10	3	1	.	.	1	.	.	3	.
V	6.6	7.8	6.2	6.9	—	162	40.3	30	.	.	.	3	.	.	.	.	5	15	17	13	7	17	1	.	1	.	.	1	7	6	.
VI	5.9	8.0	5.7	6.5	—	237	70.3	11	.	.	.	8	.	.	.	.	2	13	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	7.1	7.1	5.2	6.5	—	120	18.0	17	.	.	.	17	4	.	.	.	6	12	18	14	6	18	.	.	.	.	1	.	10	4	.
VIII	6.5	6.8	3.9	5.7	—	191	35.1	14	.	.	.	11	1	.	.	.	7	11	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	9	6	.
IX	6.0	4.5	2.2	4.2	—	63	27.4	18	.	.	.	2	.	.	.	.	9	5	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	5.6	5.8	4.5	5.3	—	43	13.7	29	.	.	4	.	.	.	3	.	10	13	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.7	7.7	6.7	7.4	—	97	21.8	8	.	.	6	.	.	.	.	.	2	18	14	13	4	14	2	.	.	.	.	.	1	2	1
XII	8.3	8.2	7.6	8.0	—	143	43.8	12	.	.	13	.	.	.	2	2	1	17	18	14	5	18	1	.	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	6.6	7.0	5.3	6.3	—	1298	70.3	11.VI	14	18	82	43	5	.	15	7	66	151	160	132	44	142	32	5	1	.	2	1	32	31	39
Br. st. 236	**CERIK**					$H_s = 120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.1	6.6	5.7	6.5	—	73	29.4	17	4	3	21	.	.	.	2	1	3	11	12	10	1	5	8	.	.	.	.	.	.	.	—
II	6.1	6.5	5.0	5.9	—	18	11.5	2	3	11	22	.	.	.	.	.	6	10	5	3	1	.	5	.	.	.	.	.	.	3	—
III	5.7	5.8	5.7	5.7	—	65	14.5	12	.	.	3	.	.	.	.	.	8	12	9	8	3	9	1	.	.	.	.	.	2	6	—
IV	5.7	5.0	4.1	4.9	—	79	29.0	20	.	.	.	.	.	.	1	.	8	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	1	—
V	5.4	5.5	4.8	5.2	—	96	36.0	13	.	.	.	6	.	.	.	.	8	7	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	8	2	—
VI	5.4	5.3	5.1	5.3	—	122	28.4	11	.	.	.	14	1	1	.	.	8	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	5	.	—
VII	4.8	5.6	3.7	4.7	—	168	42.0	17	.	.	.	22	9	.	2	1	7	4	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	10	.	—
VIII	4.4	4.5	3.5	4.1	—	209	66.4	14	.	.	.	18	3	.	1	1	14	7	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	5	1	—
IX	4.2	3.0	2.9	3.4	—	42	16.8	28	.	.	.	6	.	.	.	.	11	2	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	1	2	—
X	4.4	3.9	3.4	3.9	—	20	10.0	23	.	.	.	.	.	.	1	.	13	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	1	—
XI	7.2	6.2	5.6	6.3	—	95	19.0	8	.	.	5	.	.	.	.	.	5	11	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	.	4	—
XII	8.2	7.7	7.9	8.0	—	123	41.6	12	.	.	5	.	.	.	.	.	1	17	15	14	2	15	.	.	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	5.7	5.5	4.8	5.3	—	1110	66.4	14. VIII	7	14	56	66	13	1	7	3	92	100	114	107	35	102	14	.	.	.	.	.	32	20	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																	
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 44° 33′N λ = 18° 42′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **TUZLA** *Br. st. 237*

I	734.1	-1.6	3.9	-0.8	0.2	5.3	-4.4	14.3	23	-17.8	18	3.9	84	69	85	79	43	5	1.2	4	1.2	2	1.0	7	1.3	1	1.0	.	.	13	1.4	4	1.5	57
II	46.7	-5.1	2.1	-2.7	-2.1	3.1	-6.5	16.2	27	-14.2	14	3.2	90	67	84	80	42	11	1.2	4	1.0	1	1.0	1	1.0	.	.	4	1.0	8	1.2	3	1.3	52
III	36.5	4.9	14.1	8.4	9.0	15.0	3.4	23.0	24	-0.8	3	6.1	87	54	79	73	24	10	1.2	8	1.0	6	1.8	1	1.0	1	3.0	4	1.2	10	1.4	2	1.0	51
IV	32.9	7.5	15.6	10.7	11.1	16.8	4.8	25.6	9	-2.1	4	6.1	77	48	67	64	21	3	1.3	10	1.1	5	2.2	6	1.5	1	3.0	14	1.6	9	1.4	2	1.5	40
V	33.5	12.3	19.2	13.0	14.4	20.5	9.1	28.1	21	1.6	4	9.3	85	56	83	75	32	1	1.0	6	1.0	2	1.0	11	1.2	1	1.0	5	1.2	9	1.2	5	1.4	53
VI	35.1	14.9	21.5	16.0	17.1	22.8	11.5	28.8	29	5.9	5	11.4	88	61	83	77	38	4	1.0	5	1.0	1	1.0	5	1.4	1	1.0	5	1.0	21	1.6	6	1.2	42
VII	34.9	17.4	24.2	18.3	19.6	25.7	14.7	32.0	30	11.4	2	13.8	90	63	89	81	35	2	1.0	7	1.0	.	.	10	1.0	1	1.0	2	1.0	9	1.1	3	2.0	59
VIII	35.1	15.8	23.0	16.7	18.0	24.5	13.4	31.2	11	10.5	31	12.9	94	63	91	83	41	5	1.2	8	1.0	1	1.0	7	1.1	3	1.0	8	1.1	8	1.4	2	2.0	51
IX	38.0	9.9	19.8	11.7	13.3	20.9	7.9	26.6	27	0.4	30	9.2	94	53	90	79	32	14	1.1	5	1.0	2	1.0	9	1.2	3	1.0	11	1.1	7	1.0	3	1.3	36
X	38.5	4.7	15.3	7.8	8.9	16.3	3.3	23.4	20	-2.0	16	6.4	92	54	84	77	24	14	1.2	11	1.1	6	1.3	7	1.9	1	2.0	8	1.6	8	1.1	6	1.3	32
XI	36.2	3.7	9.9	5.7	6.2	10.7	2.4	17.6	20,27	-4.4	25	6.0	93	71	88	84	42	5	1.0	3	1.0	5	1.2	11	1.0	.	.	3	1.0	5	1.0	1	1.0	57
XII	31.6	4.3	8.7	5.5	6.0	10.4	2.2	17.0	11	-.51	21	5.5	84	69	83	79	43	5	1.2	4	1.0	5	1.6	15	1.5	.	.	5	1.4	13	1.0	1	1.0	45
God. vred.	736.1	7.4	14.8	9.2	10.2	16.0	5.2	32.0	30. VII	-17.8	18.I	7.8	88	61	84	78	21	79	1.2	75	1.0	36	1.5	90	1.3	13	1.4	69	1.3	120	1.3	38	1.5	575

φ = 44° 14′ N λ = 18° 42′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **KLADANJ** *Br. st. 238*

I	—	-2.7	2.3	-1.8	-1.0	3.7	-5.2	19.3	1	-21.6	18	3.9	83	76	85	81	42	.	.	29	1.2	.	.	2	1.0	.	.	8	1.4	.	.	39	1.5	15
II	—	-6.5	1.1	-5.4	-4.0	1.8	-8.7	13.7	28	-18.1	5	3.2	84	83	86	84	41	.	.	21	1.2	1	1.0	1	1.0	.	.	2	1.0	2	1.0	32	1.1	25
III	—	3.5	12.2	5.1	6.5	12.9	1.4	20.7	24	-2.4	1	5.5	87	56	86	76	32	.	.	28	1.1	.	.	4	1.2	.	.	5	1.2	.	.	31	1.3	25
IV	—	7.0	13.7	6.8	8.6	15.0	3.4	23.9	9	-1.9	21	5.9	74	55	83	71	25	.	.	15	1.2	.	.	6	1.3	.	.	4	1.5	.	.	44	1.6	21
V	—	11.6	17.0	11.3	12.8	18.2	8.1	26.7	21	3.2	5	8.3	77	60	84	74	36	.	.	17	1.1	.	.	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	35	1.0	39
VI	—	13.8	20.0	13.1	15.0	21.1	10.1	27.1	21,29	6.2	5,8	9.6	80	58	81	73	34	.	.	24	1.1	.	.	5	1.0	.	.	2	1.5	.	.	33	1.1	26
VII	—	16.4	22.9	14.9	17.3	—	12.3	—	—	8.6	5	11.5	83	56	86	75	26	.	.	24	1.0	.	.	1	1.0	.	.	2	1.5	.	.	29	1.1	37
VIII	—	15.1	21.6	15.1	16.7	—	11.7	—	—	8.3	31	11.5	87	63	89	80	38	.	.	27	1.0	.	.	7	1.0	.	.	.	.	.	.	33	1.1	26
IX	—	9.6	17.4	9.8	11.6	—	7.2	—	—	0.1	30	8.9	89	69	91	83	55	.	.	24	1.1	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	33	1.1	31
X	—	3.6	12.8	5.2	6.7	—	2.0	—	—	-2.4	15,16	6.3	90	68	91	83	39	.	.	25	1.0	.	.	5	1.0	.	.	3	1.0	.	.	30	1.0	30
XI	—	2.7	9.4	3.8	4.9	—	1.0	—	—	-4.8	25	5.4	91	66	89	82	37	.	.	37	1.0	.	.	2	1.0	.	.	2	1.0	.	.	29	1.0	20
XII	—	2.5	7.2	3.2	4.0	—	0.5	—	—	-5.1	22	5.3	90	77	87	85	50	.	.	41	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	22	1.1	26
God. vred.	—	6.4	13.1	6.8	8.3	—	3.6	—	—	-21.6	18.I	7.1	85	66	86	79	25	.	.	312	1.1	1	1.0	37	1.1	.	.	29	1.3	2	1.0	390	1.2	324

φ = 44° 53′ N λ = 18° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **BRČKO** *Br. st. 239*

I	—	-1.3	4.2	0.2	0.8	5.7	-2.9	18.0	1	-18.2	19	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	1	2.0	9	1.8	.	.	9	1.8	7	1.7	15	1.8	49
II	—	-3.4	3.2	-1.3	-0.7	3.9	-4.4	17.2	28	-14.2	5	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.0	10	1.6	5	1.0	.	.	1	1.0	6	1.7	1	2.0	56
III	—	4.9	14.8	8.9	9.4	15.6	4.0	23.1	24	-1.0	2	7.2	92	68	84	81	31	.	.	.	.	2	2.5	10	2.2	.	.	.	.	1	2.0	1	4.0	79
IV	—	8.4	17.3	11.4	12.1	18.1	6.6	25.6	16	0.0	21	7.5	84	54	77	72	21	.	.	2	2.5	7	2.3	6	2.0	.	.	2	4.0	6	2.3	12	1.9	55
V	—	13.5	21.1	14.8	16.0	22.2	10.5	29.4	21	4.0	4	10.2	85	54	83	74	30	2	1.0	1	2.0	1	1.0	4	2.0	.	.	.	.	6	1.8	5	2.0	74
VI	—	16.7	23.3	18.0	19.0	24.8	13.7	31.5	19	9.0	5.6	12.3	85	58	83	75	35	.	.	1	2.0	2	1.5	2	2.0	.	.	.	.	21	1.9	12	2.2	52
VII	—	19.9	26.1	20.6	21.8	27.5	16.8	33.8	12	13.7	1	15.0	85	59	86	77	35	.	.	4	2.2	1	2.0	4	2.0	.	.	1	2.0	8	2.0	20	2.0	55
VIII	—	17.5	24.7	18.9	20.0	25.5	15.3	31.0	10,11	12.0	31	14.0	0	60	90	80	40	1	1.0	2	1.5	1	1.0	4	1.8	.	.	17	1.8	.	.	16	1.9	52
IX	—	11.3	20.9	13.7	14.9	21.8	9.6	26.6	16,23	2.4	30	9.7	92	50	88	77	34	3	1.3	2	1.5	2	2.0	2	1.5	.	.	.	.	2	1.5	10	1.6	69
X	—	5.1	16.1	8.6	9.6	17.4	3.9	25.0	28	-2.0	16	6.8	93	53	85	77	32	3	1.7	3	1.0	3	1.7	10	1.7	1	1.0	3	1.3	1	1.0	9	1.7	60
XI	—	3.5	9.4	5.6	9.0	10.2	2.8	18.3	30	-4.4	24	6.2	94	74	91	86	53	.	.	3	1.7	11	1.5	15	1.7	.	.	.	.	2	1.0	12	1.4	47
XII	—	4.1	8.2	5.2	5.7	9.4	2.8	23.7	1	-1.1	18	5.9	90	78	89	86	53	1	1.0	2	1.5	7	1.3	19	1.8	.	.	.	.	1	1.0	6	1.8	57
God. vred.	—	8.4	15.8	10.4	11.2	16.8	6.6	33.8	12. VII	-18.2	19.I	—	—	—	—	—	—	10	1.3	28	1.6	48	1.7	90	1.8	1	1.0	33	1.9	61	1.8	119	1.9	705

φ = 44° 43′ N λ = 18° 53′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. **KORAJ** *Br. st. 240*

I	—	0.5	4.8	2.1	2.4	6.6	-2.9	16.1	23	-11.1	19	—	—	—	—	—	—	1	1.0	28	1.5	2	1.0	15	1.3	6	2.7	34	2.4	.	.	7	2.1	.
II	—	-1.1	2.3	1.4	1.0	4.9	-3.6	17.0	25	-12.0	13	—	—	—	—	—	—	2	1.0	20	1.8	4	1.0	26	1.6	5	2.2	20	2.6	1	1.0	6	2.7	.
III	—	7.5	12.7	11.1	10.6	14.1	4.5	23.0	25	-2.0	12	—	—	—	—	—	—	.	.	44	1.5	4	1.5	31	1.4	2	1.0	8	2.5	.	.	4	1.8	.
IV	—	10.4	15.2	13.3	13.0	17.0	7.1	24.0	10	-2.1	1	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.7	.	.	37	1.6	3	1.0	28	2.4	.	.	7	1.6	.
V	—	14.9	20.4	17.2	17.4	21.8	11.2	31.0	20	7.1	3	—	—	—	—	—	—	1	1.0	31	1.4	2	1.0	33	1.2	2	1.0	20	1.8	.	.	4	1.2	.
VI	—	17.1	22.1	19.4	19.5	23.6	13.0	30.0	20	7.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	13	1.4	.	.	27	1.4	1	1.0	23	2.2	1	3.0	14	2.0	11
VII	—	20.9	25.8	23.9	23.6	27.4	17.4	35.0	30	12.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	27	1.4	1	2.0	19	1.4	.	.	23	1.9	.	.	8	2.4	15
VIII	—	19.2	24.7	22.7	22.3	26.2	16.0	31.0	11	7.0	31	—	—	—	—	—	—	1	1.0	27	1.6	.	.	28	1.2	.	.	24	1.7	.	.	3	1.7	10
IX	—	15.8	20.5	17.9	18.0	21.9	11.8	26.0	4,23	5.1	30	—	—	—	—	—	—	.	.	43	1.5	1	1.0	17	1.2	.	.	17	1.6	.	.	11	1.4	1
X	—	10.4	15.1	13.1	12.9	16.3	7.0	22.0	20	3.0	6,10	—	—	—	—	—	—	1	2.0	31	1.7	2	1.0	14	1.4	.	.	33	2.7	1	1.0	10	1.9	1
XI	—	5.3	8.7	7.0	7.0	10.2	3.3	16.1	13	-4.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	19	1.6	2	1.0	40	1.3	.	.	26	2.0	.	.	2	2.0	1
XII	—	5.6	7.9	6.7	6.7	9.2	3.3	15.1	1	-1.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.6	1	1.0	47	1.6	.	.	34	2.7	.	.	6	2.0	.
God. vred.	—	10.5	15.0	13.0	12.9	16.6	7.3	35.0	30. VII	-12.0	13.II	—	—	—	—	—	—	6	1.2	303	1.6	19	1.2	334	1.4	19	1.8	290	2.2	3	1.7	82	1.9	39

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	TA < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 237																														
TUZLA																														
I	7.3	7.8	5.5	6.9	76.5	90	26.7	17	2	4	24	.	.	.	1	.	3	13	15	12	3	6	13	1	.	.	.	.	.	.	18
II	6.6	6.1	5.1	5.9	104.4	20	8.8	2	7	11	28	.	.	.	.	.	6	13	7	5	.	1	7	.	.	.	.	.	.	1	20
III	6.2	6.4	6.3	6.3	149.0	72	16.6	27	.	.	4	.	.	.	.	.	6	16	11	9	2	10	5	4	.	.	.	.	4	.	.
IV	6.5	6.3	4.5	5.8	177.4	95	46.0	20	.	.	4	1	.	.	1	.	6	9	11	8	3	11	1	.	.	.	.	1	1	.	.
V	6.1	6.4	5.9	6.1	188.0	81	14.0	13	.	.	.	3	.	.	.	.	5	12	16	13	2	16	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	5.4	6.2	5.4	5.7	189.9	88	16.7	15	.	.	.	11	.	.	.	.	5	7	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.4	6.5	4.3	5.4	207.4	172	37.1	16	.	.	.	19	5	.	.	.	7	7	18	15	6	18	.	.	.	.	.	1	13	1	.
VIII	4.9	6.4	4.0	5.1	215.5	124	29.4	29	.	.	.	13	2	.	.	.	8	7	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	10	3	.
IX	4.6	4.7	3.7	4.3	203.2	60	41.0	18	.	.	.	6	.	.	.	.	7	5	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.6	5.4	4.5	5.2	171.9	32	10.1	23	.	.	5	.	.	.	.	.	11	12	10	6	1	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.4	7.7	6.8	7.3	70.5	81	16.8	8	.	.	5	.	.	.	.	.	3	14	14	11	2	13	2	.	.	.	.	.	1	2	1
XII	7.1	7.8	7.6	7.5	51.2	96	29.8	12	.	.	11	.	.	.	.	.	2	15	18	10	3	17	3	.	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	6.1	6.5	5.3	6.0	1804.9	1011	46.0	20.IV	9	15	81	53	7	.	2	.	69	130	157	118	32	138	31	5	.	.	.	2	42	18	40
Br. st. 238																														
KLADANJ																														
I	7.3	7.3	5.8	6.8	—	122	29.0	17	4	10	24	.	.	.	.	.	1	11	13	13	3	.	13	.	.	.	.	.	15	20
II	6.8	4.7	5.0	5.5	—	30	10.5	3	10	16	28	.	.	.	.	.	6	10	7	6	1	.	7	.	.	.	.	.	14	22
III	6.4	7.3	5.5	6.4	—	32	6.8	15	.	.	11	.	.	.	.	.	7	16	8	8	.	5	3	.	.	.	.	.	8	3
IV	6.3	7.2	4.2	5.9	—	83	21.5	20	.	.	4	.	.	.	1	1	5	11	11	11	2	8	4	.	.	.	.	.	6	.
V	6.7	7.5	6.1	6.8	—	125	22.1	18	.	.	.	2	.	.	.	.	4	14	19	17	7	19	.	.	.	.	.	3	11	.
VI	6.5	7.5	6.1	6.7	—	131	22.1	11	.	.	.	6	.	.	.	.	1	12	18	14	4	18	.	.	.	.	.	3	14	.
VII	5.1	7.0	5.2	5.8	—	186	35.6	8	.	—	.	—	—	.	.	.	5	8	12	12	10	12	.	.	.	.	.	6	10	.
VIII	5.0	6.6	5.1	5.6	—	136	29.8	31	.	—	.	—	—	.	.	.	6	10	14	13	4	14	.	.	.	.	.	6	12	.
IX	4.8	6.0	3.7	4.8	—	78	18.6	18	.	—	.	—	—	.	.	.	7	6	9	8	4	9	.	.	.	.	.	1	8	.
X	5.5	6.2	5.3	5.7	—	56	15.7	30	.	—	11	—	—	.	1	.	10	13	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.1	7.9	5.6	6.9	—	76	14.5	3	.	—	11	—	—	.	.	.	1	13	13	12	2	11	3	.	.	.	.	.	10	2
XII	8.5	8.5	7.7	8.2	—	154	32.1	13	.	—	14	—	—	.	.	.	.	19	16	14	5	15	2	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	6.3	7.0	5.4	6.2	—	1209	35.6	8.VII	14	—	103	—	—	.	2	1	53	143	149	137	44	120	32	.	.	.	.	.	19	122	48
Br. st. 239																														
BRČKO																														
I	5.9	5.5	4.1	5.2	—	96	30.8	17	3	4	20	.	.	.	.	.	8	9	12	12	3	4	10	2	.	.	.	.	2	15
II	5.3	5.9	4.4	5.2	—	6	4.0	2	3	10	22	.	.	.	.	.	9	10	3	3	.	.	3	.	.	.	.	.	1	18
III	5.6	5.3	4.5	5.1	—	48	10.5	13	.	.	2	.	.	.	.	.	9	11	9	8	1	9	1	1	.	.	.	2	2	.
IV	4.3	4.0	4.0	4.1	—	74	29.3	20	.	.	.	1	.	.	1	.	10	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.9	4.4	4.9	4.7	—	97	38.9	13	.	.	.	9	.	.	.	.	9	8	9	9	2	9	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.0	3.7	3.6	3.8	—	119	18.5	15	.	.	.	17	3	.	1	.	11	4	9	9	8	9	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.6	4.4	3.1	3.7	—	138	37.9	26	.	.	.	24	9	.	1	1	12	4	12	12	7	12	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.6	3.8	3.1	3.8	—	148	45.0	17	.	.	.	18	6	.	.	.	12	5	11	10	4	11	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	3.2	2.3	1.9	2.5	—	56	27.7	28	.	.	.	6	.	.	.	.	17	2	3	3	3	3	.	.	.	.	.	1	2	.
X	3.9	2.8	2.3	3.0	—	19	8.2	23	.	.	3	1	.	.	.	.	13	2	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	5.5	5.4	4.9	5.3	—	92	20.2	8	.	.	7	.	.	.	1	.	6	9	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	5.7	5.2	5.1	5.3	—	127	33.0	12	.	.	3	.	.	.	.	.	5	9	10	10	5	10	1	1	.	.	.	.	3	.
God. vred.	4.7	4.4	3.8	4.3	—	1020	45.0	17. VIII	6	14	57	76	18	.	4	1	121	78	104	101	39	93	15	4	.	.	.	14	18	33
Br. st. 240																														
KORAJ																														
I	6.0	5.9	6.6	6.2	—	104	40.0	17	3	1	23	.	.	.	1	8	1	.	11	11	4	5	7	.	.	.	.	.	—	—	—
II	6.1	5.3	5.1	5.5	—	20	10 0	2	2	5	21	.	.	.	7	8	.	.	4	4	1	.	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	5.4	4.8	5.0	5.1	—	53	13.0	12,14	.	.	5	.	.	.	6	9	.	.	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	4.4	3.8	4.3	4.2	—	63	23.0	20	.	.	1	.	.	.	10	4	.	.	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	4.4	4.2	5.0	4.5	—	82	27.0	13	.	.	.	5	1	.	7	5	.	.	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.2	3.7	4.9	4.3	—	88	22.0	15	.	.	.	13	1	.	8	4	.	.	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.8	3.4	3.4	3.5	—	122	25.0	1,22	.	.	.	25	7	9	7	1	.	.	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	4.2	3.4	4.0	3.9	—	139	60.0	17	.	.	.	23	3	.	12	3	.	.	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.2	2.8	3.0	3.0	—	24	22.0	18	.	.	.	5	.	.	6	.	.	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	3.7	3.2	3.5	3.5	—	28	10.0	23	.	.	.	.	.	.	12	2	1	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	6.0	5.6	6 0	5.9	—	110	22.0	8	.	.	4	.	.	.	3	10	.	.	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.9	6.0	7.6	6.8	—	85	21 0	23	.	.	1	.	.	.	1	13	2	.	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	4.9	4.3	4.9	4.7	—	918	60.0	17. VIII	5	6	55	71	12	9	80	67	4	.	90	89	38	80	11	.	.	.	.	.	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	-2.3	2.2	0.4	0.2	3.7	-4.3	12.0	1	-22.5	18	4.3	86	88	88	87	46	26	1.5	.	.	13	1.3	.	.	11	1.0	2	1.5	28	1.4	1	1.0	12
II	—	-5.9	0.9	-1.9	-2.2	1.8	-7.5	15.5	27	-17.5	5,1,15	3.6	85	84	88	86	34	11	1.1	1	2.0	21	1.5	.	.	14	1.0	1	1.0	14	1.1	.	.	22
III	—	4.6	13.1	8.1	8.5	13.7	2.9	21.3	24	-2.0	2	7.4	92	80	85	86	40	19	1.4	.	.	28	1.6	.	.	10	1.0	1	1.0	22	1.7	.	.	13
IV	—	6.9	15.0	10.1	10.5	15.9	4.0	26.0	9	-1.5	4	8.1	87	76	85	83	33	24	1.8	.	.	16	1.8	1	1.0	10	1.5	1	2.0	29	1.6	.	.	9
V	—	11.3	18.4	13.0	13.9	18.8	8.5	24.5	21	2.0	4	10.8	92	83	87	87	52	20	1.1	.	.	15	1.9	.	.	11	1.0	1	1.0	36	1.2	1	1.0	9
VI	—	13.6	20.9	15.7	16.5	21.7	10.7	28.5	29	5.5	6	12.7	94	81	88	88	64	19	1.4	.	.	7	1.8	.	.	16	1.2	1	1.0	35	1.2	.	.	12
VII	—	16.8	24.0	17.9	19.2	24.5	14.5	31.3	30	11.5	1,2	15.1	93	81	91	88	53	17	1.2	.	.	10	1.1	.	.	21	1.0	.	.	31	1.1	.	.	14
VIII	—	14.9	22.3	16.9	17.8	22.9	12.7	29.5	10	9.7	9	14.2	96	85	92	91	65	16	1.3	.	.	10	1.4	.	.	16	1.0	4	1.2	25	1.3	.	.	22
IX	—	9.0	19.2	11.3	12.7	19.6	6.4	25.7	16	0.5	30	10.4	96	79	91	89	62	17	1.2	.	.	20	1.4	1	2.0	15	1.1	3	1.0	27	1.1	2	1.0	5
X	—	4.4	13.1	7.6	8.2	13.8	2.0	20.3	25	-3.0	16	7.7	93	86	91	90	62	19	1.1	.	.	33	1.4	1	1.0	12	1.2	2	1.0	21	1.1	.	.	5
XI	—	3.5	7.9	5.1	5.4	8.4	1.3	16.0	20	-5.0	11	6.4	94	91	91	92	79	18	1.3	.	.	32	1.6	.	.	9	1.1	2	1.0	28	1.2	.	.	1
XII	—	4.1	8.0	5.5	5.8	8.8	2.1	18.3	1	-3.5	26	6.6	91	91	91	91	67	5	1.0	.	.	30	1.5	.	.	12	1.1	5	1.0	39	1.4	.	.	2
God. vred.	—	6.7	13.8	9.1	9.7	14.5	4.4	31.3	30. VII	-22.5	18.1	9.0	92	84	89	88	33	211	1.3	1	2.0	235	1.5	3	1.3	157	1.1	23	1.1	335	1.3	4	1.0	126

KALESIJA

φ = 44°27′ N λ = 18° 53′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. *Br. st. 241*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	0.0	2.5	0.1	0.7	4.4	-3.9	13.2	2,23	-13.2	18	3.9	74	75	76	75	47	28	1.5	7	2.0	13	1.3	10	4.3	.	.	14	4.2	2	1.5	16	2.7	3
II	—	-4.0	0.7	-2.3	-2.0	1.7	-5.6	13.4	28	-13.0	14	3.0	76	74	73	74	43	26	1.3	6	1.8	13	1.5	4	1.8	.	.	3	2.7	8	1.0	19	1.4	5
III	—	6.3	11.7	7.3	8.2	12.5	4.2	20.0	24	-2.1	16	6.2	78	67	79	75	34	5	1.6	4	1.2	27	2.0	11	1.9	3	8.0	5	2.8	20	1.0	13	1.3	5
IV	—	8.3	12.7	7.8	9.2	14.0	4.0	23.8	9	-0.8	20	6.9	78	71	80	76	34	9	1.7	11	2.2	17	2.1	5	3.4	2	3.5	23	5.2	8	2.6	15	1.8	.
V	—	12.5	16.7	12.2	13.4	17.8	8.6	25.0	21	3.5	3	9.9	85	77	83	82	62	2	1.5	9	2.4	14	1.7	7	4.0	.	.	7	2.0	21	1.3	20	1.6	13
VI	—	14.8	19.5	14.1	15.6	20.8	10.1	26.3	29	6.4	4,11	10.9	83	73	82	79	19	2	1.5	2	2.0	21	1.8	5	1.8	.	.	4	5.5	21	1.3	29	2.0	6
VII	—	17.8	22.1	17.2	18.6	23.2	13.5	30.2	30	10.8	1	13.0	84	70	83	79	46	2	1.5	2	1.0	23	1.6	1	1.9	1	3.0	7	2.6	45	1.6	8	1.4	4
VIII	—	16.0	20.5	15.4	16.8	21.7	11.9	27.6	11	6.6	31	12.1	87	73	85	82	54	4	1.2	1	1.0	19	1.7	3	2.0	1	1.0	3	1.3	36	1.4	20	1.6	6
IX	—	11.8	16.7	12.4	13.3	17.7	7.1	24.2	27	0.5	30	9.2	84	72	78	78	42	17	1.2	9	2.0	17	1.7	3	2.3	.	.	1	3.0	18	1.3	20	1.6	5
X	—	6.7	12.3	8.1	8.8	13.1	3.8	20.3	27	0.0	1	6.6	82	72	76	77	38	23	1.0	6	1.8	17	1.8	7	3.1	4	5.2	4	2.0	14	1.4	14	1.8	4
XI	—	4.2	8.2	5.1	5.6	9.2	1.6	16.2	30	-2.4	24,25	6.1	91	80	85	85	58	12	1.2	7	1.3	10	1.3	12	1.9	4	2.5	10	2.1	13	1.2	12	1.3	10
XII	—	4.7	7.5	4.7	5.4	8.8	1.3	14.5	4	-3.2	20	5.7	84	79	83	82	59	9	1.0	12	1.5	11	1.5	15	2.3	1	3.0	13	4.8	13	1.2	15	1.4	4
God. vred.	—	8.3	12.6	8.5	9.5	13.7	4.7	30.2	30. VII	-13.2	18.1	7.8	82	74	80	79	19	139	1.3	76	1.8	202	1.7	83	2.7	16	4.3	94	3.8	219	1.4	201	1.5	65

VLASENICA

φ = 44° 11′N λ = 18° 57′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. *Br. st. 242*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	-6.1	-2.0	-5.2	-4.6	-0.1	-8.3	8.5	23	-17.0	18	—	—	—	—	—	—	31	3.7	2	2.5	1	2.0	7	3.3	12	2.3	7	3.0	.	.	1	1.0	32
II	—	-8.1	-0.6	-6.0	-5.2	1.0	-9.6	8.4	28	-16.5	14	—	—	—	—	—	—	30	3.3	1	2.0	.	.	.	.	2	1.5	1	2.0	1	2.0	1	2.0	43
III	—	1.4	7.9	3.2	3.9	9.3	-0.1	16.7	24	-4.5	14	4.6	84	62	82	76	16	24	3.0	3	2.7	1	1.0	3	1.3	10	2.0	6	3.2	.	.	4	2.2	42
IV	—	3.2	9.0	4.4	5.2	10.4	0.7	18.9	9	-4.5	21	4.7	82	57	77	72	22	24	2.8	6	2.8	.	.	7	3.6	10	2.9	17	4.3	.	.	2	3.5	24
V	—	8.7	12.3	8.5	9.5	14.2	5.3	21.9	21,22	0.2	26	7.2	86	71	88	82	32	27	2.7	6	1.5	.	.	3	1.7	5	2.4	3	2.3	1	2.0	2	2.5	46
VI	—	12.4	14.9	11.2	12.4	16.9	7.8	22.9	22	1.7	6	9.1	83	73	90	82	52	36	2.9	3	3.0	.	.	5	1.8	4	1.2	2	3.5	1	1.0	3	2.7	36
VII	—	14.5	18.4	14.1	15.3	19.9	11.1	27.0	30	7.8	1,7	10.8	88	69	90	82	36	46	3.0	2	2.0	.	.	5	1.8	1	3.0	1	1.0	.	.	5	3.6	33
VIII	—	12.9	17.3	12.9	14.0	19.0	9.7	25.5	11	5.4	31	10.5	93	72	93	86	42	31	2.7	9	1.7	.	.	3	2.0	.	.	3	2.0	.	.	2	1.5	45
IX	—	7.3	13.3	8.4	9.4	16.1	4.3	22.0	25,27	-3.0	29	8.0	92	75	93	87	25	35	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	54
X	—	3.4	9.1	5.1	5.7	11.0	1.3	20.0	3	-1.9	26	6.3	93	84	89	89	25	34	2.2	1	3.0	.	.	4	4.8	8	1.5	6	4.5	.	.	.	.	40
XI	—	0.7	4.1	1.6	2.0	6.1	-0.5	12.0	19	-6.5	24	5.0	95	88	96	93	64	19	2.7	2	2.0	.	.	11	2.4	12	2.2	.	.	.	.	1	1.0	45
XII	—	0.0	2.0	0.5	0.8	4.4	-1.8	11.0	2	-6.4	17	4.4	92	88	89	90	27	13	2.2	2	3.0	.	.	14	3.2	13	2.5	13	3.8	.	.	.	.	38
God. vred.	—	4.2	8.8	4.9	5.7	10.7	1.7	27.0	30. VII	-17.0	18.1	—	—	—	—	—	—	350	2.8	37	2.2	2	1.5	62	2.8	77	2.2	59	3.6	3	1.7	22	2.5	483

HAN PIJESAK

φ = 44° 05′N λ = 18° 58′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. *Br. st. 243*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	2.4	4.8	2.2	2.9	6.4	-0.8	16.5	23	-10.5	18,19	5.2	89	84	85	86	55	2	3.0	1	3.0	.	.	5	3.4	.	.	3	4.0	.	.	26	3.7	56
II	—	-0.9	2.4	-0.1	0.3	3.4	-2.9	15.5	28	-9.0	13	4.3	87	86	86	86	61	1	4.0	4	3.0	.	.	5	3.4	.	.	2	3.0	.	.	21	3.5	51
III	—	7.9	13.7	10.6	10.7	14.6	5.3	23.5	6	0.5	12,14	8.2	88	77	84	83	49	1	3.0	10	3.1	.	.	5	3.0	.	.	2	3.5	1	4.0	8	3.6	66
IV	—	11.3	16.0	12.6	13.1	17.1	7.8	25.0	9,16	0.5	21	8.8	82	69	78	76	39	4	3.2	4	3.0	.	.	12	3.1	.	.	8	3.9	.	.	19	3.4	43
V	—	15.0	19.8	16.4	16.9	20.9	11.4	27.5	21	6.0	4	11.4	84	71	81	79	51	1	3.0	6	3.0	.	.	7	3.0	.	.	.	.	.	.	19	3.2	60
VI	—	17.6	22.5	19.1	19.6	23.6	14.5	29.5	29	10.0	11,12	14.1	85	73	83	80	36	3	3.7	5	3.0	.	.	7	3.1	.	.	.	.	.	.	25	3.9	50
VII	—	20.4	24.9	21.3	22.0	26.2	17.2	32.0	12	14.0	1,2	16.2	86	74	83	81	51	1	5.0	1	3.0	.	.	3	3.0	.	.	.	.	.	.	24	3.4	64
VIII	—	18.9	23.7	19.9	20.6	24.9	15.5	30.5	11	11.0	30,31	15.0	87	74	83	81	53	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3.0	20	3.6	70
IX	—	14.8	20.3	16.7	17.1	21.5	11.0	28.5	26	5.5	29	11.9	84	72	83	80	52	5	3.0	3	3.3	.	.	3	3.0	.	.	1	3.0	.	.	12	3.3	66
X	—	9.6	15.2	11.9	12.2	16.5	6.6	23.0	28,29	2.5	16	8.9	87	77	82	82	65	.	.	1	3.0	.	.	7	3.3	.	.	.	.	.	.	14	3.4	71
XI	—	5.9	9.3	7.4	7.5	10.6	3.9	16.0	18	-4.5	24	6.9	90	84	88	87	56	.	.	3	3.3	.	.	14	3.1	.	.	.	.	.	.	13	3.1	60
XII	—	6.5	9.2	7.6	7.7	10.8	3.6	16.0	2	-0.5	8	6.6	85	80	84	83	61	.	.	7	3.6	.	.	5	3.2	2	5.5	22	4.0	1	3.0	9	3.3	47
God. vred.	—	10.8	15.2	12.1	12.6	16.4	7.8	32.0	12. VII	-10.5	18,19 I	9.8	86	77	83	82	36	18	3.3	46	3.1	.	.	73	3.2	2	5.5	38	3.9	4	3.2	210	3.5	704

DONJA TRNAVA

φ = 44° 40′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. *Br. st. 244*

Br. st. 241 KALESIJA

$H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊠
I	7.1	6.0	6.2	6.4	—	192	48.0	17	3	7	22	.	.	.	1	.	5	13	8	7	3	1	8	.	.	.	.	.	.	4	—
II	7.6	6.3	6.6	6.8	—	32	12.0	3	6	12	28	.	.	.	.	.	4	14	4	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	5	—
III	6.2	5.5	6.3	6.0	—	59	18.2	14	.	.	6	.	.	.	.	.	7	12	7	7	3	7	2	1	.	.	.	.	2	6	—
IV	6.0	5.3	6.3	5.9	—	72	30.2	20	.	.	2	1	.	.	1	.	4	9	7	7	1	7	1	.	.	.	.	.	.	3	—
V	6.3	6.0	6.9	6.4	—	09	40.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	6	14	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	4	7	—
VI	6.0	5.7	6.3	6.0	—	146	30.2	1	.	.	.	9	.	.	.	.	6	11	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	5.9	4.5	5.3	5.2	—	207	40.4	16	.	.	.	14	4	.	1	1	5	4	11	11	8	11	.	.	.	.	.	.	5	10	—
VIII	6.9	5.1	5.8	5.9	—	200	40.4	6	.	.	.	11	.	.	.	.	5	12	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	3	11	—
IX	7.0	3.5	4.0	4.8	—	67	28.1	18	.	.	.	3	.	.	.	.	4	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	8	—
X	5.5	4.8	5.1	5.1	—	29	10.4	29	.	.	10	.	.	.	.	.	10	9	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	5	—
XI	7.7	6.5	6.9	7.0	—	167	40.2	3	.	.	11	.	.	.	.	.	3	16	11	11	6	11	2	1	.	.	.	.	.	6	—
XII	7.5	6.2	7.6	7.1	—	59	20.4	9	.	.	11	.	.	.	.	.	.	14	6	5	3	6	1	1	.	.	.	.	.	7	—
God. vred.	6.6	5.4	6.1	6.0	—	1239	48.0	17.I	9	19	90	38	4	.	3	1	59	130	100	98	50	89	18	3	.	.	.	.	17	72	—

Br. st. 242 VLASENICA

$H_s = 680$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊠
I	6.6	7.1	4.8	6.2	—	80	23.6	16	1	8	26	.	.	.	3	3	4	10	14	13	3	3	14	.	.	.	.	.	.	2	21
II	5.8	5.2	5.2	5.4	—	27	10.5	2	7	13	22	.	.	.	.	.	8	10	5	5	1	.	5	.	.	.	.	.	.	5	28
III	5.8	5.7	5.2	5.6	—	47	17.4	14	.	.	5	.	.	.	1	1	10	14	11	10	1	7	5	.	.	.	.	.	.	4	4
IV	5.7	5.4	4.9	5.3	—	57	18.6	20	.	.	3	.	.	.	4	4	7	9	7	7	2	6	2	.	.	.	.	.	.	.	1
V	5.8	6.6	5.7	6.0	—	141	21.8	30	.	.	.	1	.	.	2	2	5	11	17	15	5	17	.	.	.	.	1	.	8	2	.
VI	5.1	5.2	5.1	5.1	—	111	21.4	11,15	.	.	.	5	.	.	1	1	9	10	17	16	4	17	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.5	6.2	5.3	5.7	—	198	36.4	23	.	.	.	12	1	.	.	.	7	9	16	16	8	16	.	.	.	.	1	.	11	.	.
VIII	5.4	6.1	5.3	5.6	—	160	36.4	31	.	.	.	7	.	.	.	.	6	11	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	9	5	.
IX	4.8	4.3	4.8	4.6	—	64	22.5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.9	4.6	4.4	4.6	—	48	13.5	29	.	.	.	.	.	.	2	2	12	10	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.9	7.4	7.1	7.5	—	94	26.0	8	.	.	9	.	.	.	.	.	1	16	14	13	3	13	2	.	.	.	.	.	1	6	5
XII	8.0	7.2	6.8	7.3	—	72	17.2	29	.	.	11	.	.	.	5	5	2	17	12	12	2	11	1	.	.	.	.	.	.	6	2
God. vred.	5.9	5.9	5.4	5.7	—	1099	36.4	23.VII 31.VIII	8	21	76	25	1	.	18	18	77	131	145	134	40	122	29	.	.	.	2	.	33	37	61

Br. st. 243 HAN PJESAK

$H_s = 1110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊠
I	7.7	7.2	4.3	6.4	—	74	20.0	17	14	16	31	.	.	.	5	.	2	11	16	12	3	6	16	3	.	.	.	.	.	6	28
II	4.3	3.4	3.8	3.8	—	25	8.0	3	14	11	28	.	.	.	4	.	14	6	6	6	.	1	6	1	.	.	.	.	.	6	28
III	6.5	7.1	5.3	6.3	—	35	9.5	14	.	2	15	.	.	.	1	.	7	15	10	6	.	6	5	.	.	.	.	.	.	11	15
IV	6.0	6.9	4.2	5.7	—	62	22.8	20	.	.	11	.	.	.	6	1	7	10	11	8	2	8	5	1	.	.	.	.	1	4	4
V	6.1	8.0	6.5	6.9	—	173	41.2	10	.	.	.	.	.	.	2	.	2	13	21	14	8	21	.	.	.	.	1	.	12	11	.
VI	5.6	7.3	6.3	6.4	—	120	24.4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	2	10	20	17	3	19	.	.	.	.	.	.	8	10	.
VII	5.8	7.0	5.6	6.1	—	233	59.1	23	.	.	.	4	.	.	4	.	3	12	20	13	9	20	.	.	.	.	2	1	11	14	.
VII	6.3	7.6	4.6	6.2	—	183	42.2	20	.	.	.	1	.	.	1	.	4	10	18	14	5	18	.	.	.	.	.	.	15	13	.
IX	5.0	4.8	3.7	4.5	—	56	15.0	18	.	.	4	.	.	.	1	.	8	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.4	4.7	4.2	4.4	—	41	14.5	29	.	.	7	.	.	.	3	.	13	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	6.9	7.2	6.2	6.8	—	91	22.1	8	.	3	16	.	.	.	.	.	3	14	15	13	3	11	6	2	.	.	.	.	1	3	9
XII	7.1	6.9	6.6	6.9	—	70	11.0	14	.	5	22	.	.	.	4	.	1	10	21	15	2	14	13	3	.	.	.	.	2	13	14
God. vred.	6.0	6.5	5.1	5.9	—	1163	59.1	23. VII	28	37	134	5	.	.	32	1	66	122	174	133	39	140	51	10	.	.	3	1	50	100	98

Br. st. 244 DONJA TRNAVA

$H_s = 226$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊠
I	7.6	7.4	7.4	7.5	—	75	26.0	17	2	5	20	.	.	.	1	1	3	18	11	11	2	5	7	.	.	.	.	.	—	—	13
II	6.3	6.0	5.6	6.0	—	8	5.6	2	.	11	20	.	.	.	1	.	7	11	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	—	—	19
III	5.5	5.6	5.4	5.5	—	50	12.0	12,14	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IV	5.3	6.0	4.6	5.3	—	47	19.0	20	.	.	.	2	.	.	.	.	5	7	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	5.3	5.6	5.8	5.6	—	97	32.2	13	.	.	.	4	.	.	.	.	5	7	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	5.0	5.7	5.6	5.4	—	52	13.5	12	.	.	.	14	.	.	1	.	5	6	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	5.0	5.3	4.5	4.9	—	203	60.0	23	.	.	.	22	6	.	1	1	5	7	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	4.3	4.9	5.2	4.8	—	158	38.0	17	.	.	.	16	1	.	.	.	8	6	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	4.6	4.2	3.5	4.1	—	39	21.6	18	.	.	.	6	.	.	.	.	9	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	3.6	3.7	3.3	3.5	—	19	13.4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	7.1	5.9	5.3	6.1	—	74	17.0	8	.	.	3	.	.	.	.	.	4	12	9	9	2	9	1	.	.	.	.	.	—	—	1
XII	7.4	6.3	6.5	6.7	—	73	16.0	5	.	.	1	.	.	.	3	.	.	8	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
God. vred.	5.6	5.6	5.2	5.5	—	895	60.0	23. VII	2	16	44	64	7	.	7	2	71	99	89	88	30	81	10	.	.	.	.	.	—	—	33

φ = 44°46′ N λ = 19° 16′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

BIJELJINA—NOVO SELO

Br. st. 245

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	⌀ č.
I	—	-1.9	3.6	-0.9	0.0	4.6	-3.6	13.7	8	-20.0	19	4.4	87	86	87	87	43	2	2.5	2	1.0	14	1.8	10	1.7	6	1.7	13	1.6	29	1.7	17	2.1	.
II	—	-4.2	3.1	-1.0	-0.8	3.9	-5.3	16.6	28	-14.4	15	4.0	82	87	89	86	18	2	1.0	.	.	16	1.5	.	.	2	1.5	14	1.1	41	1.3	6	1.8	3
III	—	4.9	13.9	8.3	8.8	15.2	3.3	22.1	25	-1.6	3	7.4	91	73	90	85	52	.	.	5	1.4	46	1.7	9	1.8	6	1.3	5	1.0	16	1.1	6	1.2	.
IV	—	8.2	16.7	11.0	11.7	17.9	5.4	25.4	16	0.0	21	8.6	90	70	85	82	53	1	1.0	6	2.0	25	1.7	11	2.1	7	1.1	6	1.0	24	1.9	9	2.1	1
V	—	13.3	20.3	13.6	15.2	21.9	10.0	29.0	31	1.7	4	11.7	93	77	92	87	54	2	1.0	8	1.2	17	1.2	6	1.5	5	1.2	12	1.0	31	1.5	11	1.6	1
VI	—	16.6	23.6	16.8	18.4	24.8	12.8	30.7	20,29	8.0	5	14.1	91	76	89	85	68	1	1.0	4	1.8	20	1.4	2	1.0	5	1.0	8	1.1	37	1.6	12	2.3	1
VII	—	19.3	26.0	19.7	21.2	27.3	16.4	33.3	12	13.5	1	16.5	92	74	91	86	48	1	1.0	1	3.0	9	1.0	2	1.5	7	1.0	10	1.0	33	1.3	30	1.9	.
VIII	—	17.3	24.5	18.3	19.6	25.6	15.1	31.3	10	12.2	31	15.4	96	75	95	89	58	3	1.3	1	2.0	13	1.1	5	2.2	3	1.0	11	1.1	22	1.1	26	1.8	9
IX	—	11.4	21.1	13.4	14.8	22.2	9.3	27.0	27	1.4	30	11.2	94	72	92	86	60	2	1.0	5	1.4	17	1.4	3	2.0	5	1.0	11	1.0	22	1.3	18	1.6	7
X	—	4.9	16.4	8.5	9.6	17.6	3.3	25.2	28	-2.2	16	7.9	92	72	91	85	52	2	2.0	1	1.0	23	1.4	12	1.8	10	1.2	9	1.0	21	1.2	11	2.3	4
XI	—	3.4	9.5	5.1	5.8	10.6	2.3	16.4	13	-5.5	24	6.5	93	85	92	90	68	2	1.5	1	3.0	44	1.4	9	1.4	4	1.0	1	1.0	23	1.4	6	1.5	.
XII	—	4.1	8.4	5.0	5.6	9.5	2.4	15.0	2	-2.4	21	6.4	92	87	93	91	62	6	1.3	.	.	33	1.7	10	1.6	9	1.3	1	1.0	24	1.4	7	1.0	3
God. vred.	—	8.1	15.6	9.8	10.8	16.8	6.0	33.3	12. VII	-20.0	19.1	9.5	91	78	90	86	18	24	1.4	34	1.6	277	1.5	79	1.7	69	1.2	101	1.1	323	1.4	159	1.8	29

φ = 44° 07′N λ = 19° 18′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

SREBRENICA

Br. st. 246

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	⌀ č.
I	—	-2.2	2.9	-0.2	0.1	4.7	-4.9	14.5	23,24	-16.4	19	4.0	92	80	88	87	37	3	3.3	.	.	.	.	2	3.0	18	3.8	1	3.0	.	.	.	.	69
II	—	-5.0	0.9	-2.8	-2.4	1.5	-7.4	13.6	28	-14.6	14	3.6	94	85	93	91	44	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	5	3.2	1	2.0	.	.	2	2.5	74
III	—	5.0	13.7	8.1	8.7	14.4	3.2	21.2	25	-1.0	1,3	6.5	85	67	77	76	18	2	3.5	.	.	.	.	2	3.0	12	3.8	1	3.0	.	.	5	2.4	71
IV	—	7.2	14.9	9.7	10.4	15.8	4.0	25.5	9	-1.5	21	6.6	79	60	73	71	20	1	3.0	5	2.2	.	.	6	4.0	6	3.5	.	.	.	.	.	.	72
V	—	11.4	18.7	12.6	13.8	19.6	7.9	26.8	21	1.7	5	9.9	90	66	88	81	35	1	3.0	1	2.0	.	.	1	3.0	2	4.0	.	.	.	.	.	.	88
VI	—	14.0	20.9	15.3	16.4	22.3	11.0	37.8	29	5.4	6	11.6	88	72	86	82	34	.	.	3	2.3	.	.	5	2.6	2	4.0	.	.	.	.	2	3.0	78
VII	—	16.8	23.6	17.7	19.0	24.5	14.0	32.0	30	12.0	2,9	14.5	92	76	92	87	36	1	2.0	.	.	.	.	.	.	3	3.0	2	3.0	.	.	7	2.9	80
VIII	—	14.5	22.7	16.9	17.8	23.9	12.6	27.8	25	10.5	8	14.2	96	82	95	91	46	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2.4	87
IX	—	9.3	18.8	12.2	13.1	19.6	6.9	27.5	27	11.0	19,30	10.5	96	77	94	89	47	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	2	3.0	86
X	—	4.7	13.0	7.7	8.2	13.7	1.6	19.5	20	-2.5	2	7.4	96	83	93	91	23	.	.	.	.	.	.	1	2.0	1	3.0	.	.	.	.	1	2.0	90
XI	—	3.8	9.1	5.5	6.0	9.8	1.4	16.0	19	-4.0	25	6.6	94	85	95	91	52	1	2.0	.	.	.	.	.	.	4	3.2	3	2.7	.	.	.	.	82
XII	—	3.8	7.9	5.0	5.4	9.1	0.5	16.4	11	-5.2	21	6.0	89	83	90	87	40	2	3.0	.	.	.	.	.	.	7	3.4	1	4.0	.	.	.	.	83
God. vred.	—	6.9	13.9	9.0	9.7	14.9	4.2	32.0	30. VII	-16.4	19.1	8.5	91	76	89	85	18	14	2.9	9	2.2	.	.	18	3.1	60	3.6	10	2.8	.	.	24	2.6	960

φ = 44° 12′N λ = 19° 20′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

BRATUNAC

Br. st. 247

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	⌀ č.
I	—	-2.5	2.6	-1.2	-0.6	3.8	-4.7	14.8	15	-19.6	19	3.8	84	74	81	80	47	6	2.2	.	.	7	1.0	.	.	8	1.2	1	1.0	45	1.2	2	1.0	24
II	—	-4.8	2.8	-2.6	-1.8	3.4	-7.1	16.2	27,28	-15.2	5,15	3.3	77	71	78	75	46	2	1.0	.	.	11	1.0	.	.	12	1.0	.	.	32	1.2	.	.	27
III	—	5.4	15.5	7.9	9.2	16.7	3.5	26.2	30	-0.8	1	6.5	87	61	83	77	26	7	1.6	.	.	7	1.3	.	.	10	1.3	3	1.7	33	1.3	.	.	33
IV	—	8.4	17.3	9.7	11.3	18.0	4.5	27.4	9	0.6	4,21	6.9	80	54	76	70	24	6	1.0	.	.	15	1.5	.	.	14	1.4	2	2.0	31	1.4	2	1.5	20
V	—	12.5	20.5	13.3	14.9	22.0	9.5	29.4	21	2.0	5	9.9	88	59	85	77	30	11	1.8	.	.	6	1.6	.	.	7	1.0	3	2.0	21	1.6	1	3.0	44
VI	—	15.4	22.9	16.5	17.8	24.5	12.1	30.8	29	6.0	6	11.5	81	60	85	75	35	6	1.2	.	.	22	1.3	.	.	16	1.0	.	.	35	1.1	.	.	11
VII	—	18.0	25.6	18.5	20.2	26.9	15.3	34.4	30	13.2	3,9	14.3	90	62	89	80	34	10	1.4	.	.	9	1.0	.	.	12	1.1	.	.	24	1.3	.	.	38
VIII	—	16.5	24.3	17.1	18.8	25.9	14.3	32.2	10	7.4	31	13.4	90	64	91	82	40	2	1.0	.	.	11	1.1	.	.	7	1.0	1	1.0	31	1.1	.	.	41
IX	—	10.8	21.5	12.2	14.2	22.1	8.9	30.0	27	2.2	30	10.1	91	59	95	82	35	7	1.6	.	.	7	1.1	.	.	4	1.0	1	1.0	25	1.2	.	.	46
X	—	5.6	16.4	8.0	9.5	17.2	3.0	23.4	27	-1.4	16	7.1	89	61	87	79	26	5	1.2	.	.	12	1.1	.	.	14	1.4	1	3.0	32	1.1	.	.	29
XI	—	4.1	10.4	5.4	6.3	11.4	2.6	17.6	18	-3.4	25	6.1	92	74	88	85	50	7	1.1	.	.	16	1.5	.	.	12	1.0	.	.	35	1.2	.	.	20
XII	—	4.2	9.1	4.6	5.6	10.0	1.6	18.6	11	-2.8	10	5.8	88	73	88	83	49	2	1.5	.	.	12	1.3	.	.	20	1.2	2	2.0	35	1.2	.	.	22
God. vred.	—	7.8	15.7	9.1	10.4	16.8	5.3	34.4	30. VII	-19.6	19.1	8.2	86	64	86	79	24	71	1.5	.	.	135	1.2	.	.	136	1.2	14	1.8	379	1.2	5	1.6	355

φ = 43° 50′N λ = 17° 01′E Gr. ΔG = + 1h 08 min.

LIVNO

Br. st. 248

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	⌀ č.
I	—	-1.2	2.2	-0.8	-0.2	3.8	-3.7	10.5	1	-10.8	14	4.0	84	74	84	81	52	13	4.1	10	4.6	2	2.0	11	2.7	13	2.7	.	.	3	1.3	2	2.0	39
II	—	-8.0	1.7	-4.5	-3.8	3.8	-9.4	13.4	27	-20.6	12	2.9	84	66	81	77	42	7	3.3	3	2.7	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	4	2.8	69
III	—	3.8	11.1	6.4	6.9	12.2	2.1	18.7	23	-2.2	1	6.0	89	64	84	79	34	2	4.0	2	2.5	2	2.0	10	3.3	11	2.5	2	1.0	5	2.0	3	1.7	56
IV	—	6.1	12.2	7.9	8.5	13.4	3.2	20.3	14	-2.4	12	6.1	81	60	78	73	37	2	2.5	16	3.6	1	3.0	11	3.4	13	3.2	4	3.0	5	2.2	4	2.5	34
V	—	11.1	16.0	11.7	12.6	17.8	7.0	23.5	21	1.6	5	8.3	81	64	81	75	34	6	2.5	7	2.9	6	1.8	4	2.8	6	3.2	2	1.5	10	1.8	2	2.0	50
VI	—	13.5	19.4	13.7	15.1	21.2	8.9	26.3	21	3.8	6	9.8	82	59	83	75	39	12	2.8	1	5.0	5	1.8	2	2.5	3	2.0	4	2.0	8	2.4	7	2.3	48
VII	—	16.8	24.1	18.2	19.3	25.3	12.2	29.5	12	9.0	6,19	10.9	77	47	71	65	30	14	2.8	16	3.1	4	2.0	2	3.0	4	2.2	3	2.3	4	1.5	6	2.0	40
VIII	—	14.7	22.3	16.4	17.4	23.8	11.3	28.8	11	6.2	2	10.6	84	53	77	71	34	10	2.0	7	2.3	3	1.3	2	1.5	6	1.8	12	1.9	11	1.6	4	1.8	38
IX	—	9.3	18.2	11.6	12.7	19.4	6.8	24.8	23	-0.2	20	8.1	85	52	81	73	31	3	2.0	9	3.6	7	2.1	4	2.0	2	1.5	6	1.7	7	1.3	8	2.0	44
X	—	3.0	13.8	6.6	7.5	15.0	1.1	20.1	4	-3.8	19	5.7	87	52	80	73	28	6	2.2	7	2.9	2	1.0	12	3.8	4	2.0	3	1.3	1	1.0	7	1.4	51
XI	—	4.1	8.5	6.1	6.2	9.8	2.7	14.8	20	-4.2	24	5.9	87	74	83	81	41	6	2.5	7	2.4	5	1.4	26	2.4	8	1.5	1	2.0	4	1.0	10	1.6	23
XII	—	4.0	6.4	4.4	4.8	7.7	1.8	12.3	2	-4.6	21	5.6	86	79	87	84	52	4	1.8	4	1.5	4	1.5	32	3.6	8	2.6	2	2.5	2	1.0	4	1.2	33
God. vred.	—	6.4	13.0	8.1	8.9	14.4	3.7	29.5	12. VII	-20.6	12.11	7.0	84	62	81	76	28	85	2.8	89	3.2	41	1.8	116	3.1	79	2.5	39	1.9	60	1.7	61	1.9	525

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	◬	△	▲	◩ (◩)	〓	▣
Br. st. 245	**BIJELJINA—NOVO SELO**																													
I	6.5	6.0	7.2	6.6	59.0	78	32.4	17	5	3	25	.	.	.	1	1	.	8	16	12	2	7	10	.	.	.	.	.	.	17
II	7.0	6.4	5.6	6.3	79.5	13	5.2	2	6	9	27	.	.	.	.	.	4	12	6	4	.	1	5	.	.	.	.	.	4	22
III	6.0	4.9	4.7	5.2	144.6	35	10.0	12	.	.	2	.	.	.	.	.	7	7	8	7	1	8	1	.	.	.	.	2	1	.
IV	5.4	4.5	4.1	4.7	172.3	49	18.0	20	.	.	.	1	.	.	2	1	7	5	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.1	5.5	5.4	5.3	203.0	78	22.4	13	.	.	.	5	.	.	.	.	5	7	15	11	3	15	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.1	4.8	4.4	4.8	234.4	64	21.6	15	.	.	.	17	4	.	.	.	5	4	8	6	3	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.9	5.2	5.1	5.1	227.3	117	32.4	23	.	.	.	23	8	.	1	.	4	5	12	12	4	12	.	.	.	1	.	4	.	.
VIII	4.7	4.7	4.6	4.7	219.1	205	99.7	17	.	.	.	19	3	.	.	.	5	4	13	11	4	13	.	.	.	.	.	4	4	.
IX	4.2	3.0	3.9	3.7	208.0	28	11.5	7	.	.	.	8	.	.	.	.	10	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.2	3.0	3.5	3.2	180.1	18	6.2	23	.	.	6	1	.	.	.	.	11	.	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	5.0	5.6	6.1	5.6	81.7	96	22.5	8	.	.	8	.	.	.	.	.	5	10	13	12	3	13	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	7.0	6.4	6.8	6.7	55.6	60	15.7	23	.	.	4	.	.	.	.	.	.	12	14	12	1	14	1	1	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.3	5.0	5.1	5.1	1864.6	841	99.7	17. VIII	11	12	72	74	15	.	4	2	63	75	128	104	23	114	17	1	.	.	1	.	17	14	39
Br. st. 246	**SREBRENICA**																													
I	6.0	7.3	6.2	6.5	—	104	31.0	17	4	6	26	.	.	.	1	1	6	13	12	12	3	6	10	3	.	.	.	.	.	.	23
II	6.4	4.5	5.4	5.4	—	68	16.0	2	8	13	28	.	.	.	.	.	8	1	8	8	2	.	8	.	.	.	.	.	3	26
III	5.2	5.4	5.8	5.5	—	64	18.0	14	.	.	5	.	.	.	.	.	10	13	9	9	2	8	2	1	.	.	.	1	.	2
IV	5.2	5.2	3.8	4.7	—	55	26.5	20	.	.	3	1	.	.	2	1	12	10	7	7	2	7	1	1	.	.	.	.	.	.
V	4.8	5.2	6.5	5.5	—	152	27.7	13	.	.	.	3	.	.	1	1	8	8	15	14	8	15	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.7	5.8	6.0	5.5	—	141	30.5	1	.	.	.	7	.	.	.	.	8	10	17	16	4	17	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.0	5.3	5.8	5.4	—	140	23.2	22	.	.	.	16	3	.	.	.	8	11	14	14	6	14	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	5.6	5.6	6.6	5.9	—	168	22.0	16	.	.	.	12	.	.	.	.	9	14	18	18	6	18	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.3	4.1	4.5	4.3	—	72	21.0	7	.	.	.	1	.	.	.	.	12	7	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.4	4.7	4.2	4.4	—	49	16.0	24	.	.	6	.	.	.	.	.	15	10	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.3	7.0	6.7	7.0	—	95	31.0	8	.	.	10	.	.	.	.	.	5	18	9	9	3	9	1	.	.	.	.	.	3	2
XII	7.9	8.2	7.0	7.7	—	51	10.6	29	.	.	13	.	.	.	1	1	3	10	12	12	1	11	2	1	.	.	.	.	1	1
God. vred.	5.6	5.7	5.7	5.7	—	1159	31.0	17.I 8 XI	12	19	91	40	3	.	5	4	104	135	137	135	43	121	24	6	.	.	.	22	10	54
Br. st. 247	**BRATUNAC**																													
I	9.0	7.8	6.9	7.9	—	87	23.5	17	4	5	26	.	.	.	2	.	2	19	14	10	3	6	12	3	.	.	.	.	—	14
II	7.9	6.3	6.1	6.8	—	27	8.8	2	7	9	28	.	.	.	.	.	4	13	6	5	.	2	6	2	.	.	.	.	—	27
III	7.8	6.2	6.3	6.8	—	39	12.0	14	.	.	1	1	.	.	.	.	5	17	10	8	1	10	2	.	.	.	.	1	—	.
IV	6.8	6.7	4.7	6.1	—	39	19.5	20	.	.	.	2	.	.	3	2	4	10	9	5	1	9	1	1	.	.	.	.	—	.
V	8.4	6.9	7.3	7.5	—	162	45.8	31	.	.	.	8	.	.	.	.	3	20	19	16	4	19	.	.	.	.	.	8	—	.
VI	8.4	6.6	5.7	6.9	—	90	24.0	1	.	.	.	14	2	.	.	.	.	11	16	15	3	16	.	.	.	.	.	1	—	.
VII	8.8	6.1	5.5	6.8	—	153	25.5	22	.	.	.	21	6	.	.	.	1	11	17	15	8	17	.	.	.	.	.	8	—	.
VIII	9.2	6.6	5.3	7.0	—	121	21.5	4,17	.	.	.	19	1	.	1	.	.	14	16	14	4	16	.	.	.	.	.	7	—	.
IX	10.0	4.2	4.0	6.1	—	47	15.8	18	.	.	.	7	1	.	1	.	.	9	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	—	.
X	8.8	5.6	5.4	6.6	—	30	9.8	23	.	.	4	.	.	.	.	.	1	12	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	—	.
XI	9.5	7.4	7.1	8.0	—	51	13.5	4	.	.	4	.	.	.	.	.	1	19	14	10	2	14	2	.	.	.	.	.	—	1
XII	9.6	8.5	6.2	8.1	—	40	9.8	29	.	.	9	.	.	.	1	.	.	19	12	11	.	12	1	1	.	.	.	1	—	.
God. vred	8.7	6.6	5.9	7.1	—	886	45.8	31.V	11	14	72	72	10	.	8	2	21	174	149	121	29	137	24	7	.	.	.	26	—	42
Br. st. 248	**LIVNO**																													
I	6.8	6.4	5.3	6.2	—	102	20.1	17	2	7	22	.	.	.	4	1	4	12	12	12	5	10	7	1	.	2	.	.	3	1	13
II	2.5	2.9	2.7	2.7	—	31	14.8	2	12	7	28	.	.	.	.	.	18	4	6	3	2	3	4	1	.	1	.	.	.	.	24
III	6.3	7.2	5.7	6.4	—	44	10.5	12	.	.	6	.	.	.	2	.	6	15	11	9	1	11	1	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.2	7.3	4.9	6.1	—	78	19.5	19	.	.	3	.	.	.	4	.	4	11	13	10	3	13	1	1	.	2	.	.	1	.	.
V	6.1	8.2	5.3	6.5	—	109	45.1	30	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.2	7.6	5.6	6.1	—	78	21.5	28	.	.	.	4	.	.	.	.	2	9	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	3.1	5.5	3.0	3.9	—	35	23.6	17	.	.	.	20	.	.	.	.	4	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.7	6.7	4.0	5.1	—	110	21.5	31	.	.	.	11	.	.	2	.	6	7	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	12	.	.
IX	3.8	5.5	2.7	4.0	—	72	38.6	28	.	.	1	.	.	.	3	.	9	3	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	4.7	2.8	4.0	—	99	54.2	29	.	.	14	.	.	.	4	3	11	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	8.1	7.8	6.4	7.4	—	97	22.0	6	.	.	9	.	.	.	.	.	1	18	16	12	3	16	1	.	.	.	3	.	5	2	.
XII	8.7	8.4	8.0	8.4	—	432	132.7	12	.	.	13	.	.	.	5	.	.	21	24	23	10	24	4	4	.	1	1	.	6	2	2
God. vred.	5.5	6.5	4.7	5.6	—	1287	132.7	12. XII	14	14	96	35	.	.	24	4	68	118	145	119	40	140	18	7	.	6	4	.	55	6	39

$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 215$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 730$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

DUVNO

φ = 43° 42′N λ = 17° 14′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 249

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	-2.1	0.4	-2.0	-1.4	2.9	-8.1	10.0	2,3	-19.0	30	3.2	71	66	71	69	34	51	3.9	1	2.0	.	.	2	1.0	26	3.2	4	2.5	1	2.0	3	1.0	5
II	—	-2.7	3.2	-1.1	-0.4	4.7	-8.4	15.2	22	-20.2	15	3.3	66	65	65	65	36	78	3.5	1	1.0	.	.	.	.	1	2.0	2	1.5	.	.	.	.	2
III	—	3.9	10.2	5.1	6.1	10.8	-0.3	16.4	2	-11.8	14	6.0	81	79	81	80	62	41	3.0	1	1.0	.	.	.	.	34	2.5	3	1.3	.	.	2	2.0	12
IV	—	5.0	10.8	5.1	6.5	11.4	2.0	16.2	14	-4.8	23	6.2	80	79	81	80	54	40	3.4	2	3.5	.	.	2	5.0	22	4.1	4	1.0	.	.	5	2.0	15
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	13.6	18.1	13.4	14.6	19.5	9.0	25.0	20,21	4.2	1	9.7	82	64	84	77	41	25	2.9	23	2.5	2	2.0	3	2.3	4	1.8	6	2.5	6	2.3	6	1.5	15
VII	—	17.3	22.1	17.5	18.6	23.3	12.5	27.2	12,24	9.1	11,29	10.9	75	54	75	68	32	31	2.8	37	2.5	1	4.0	5	1.6	4	2.2	3	2.3	1	1.0	7	2.3	4
VIII	—	15.1	20.2	16.1	16.9	22.0	11.0	27.2	10	8.1	2,10	11.2	84	68	81	78	38	31	1.9	27	2.2	1	3.0	3	1.0	3	2.0	11	1.4	1	1.0	7	1.1	9
IX	—	10.0	16.8	12.3	12.8	18.0	6.6	23.0	23	1.4	30	9.1	88	67	86	80	40	27	2.6	23	2.7	1	1.0	2	1.5	4	1.8	15	1.3	2	1.0	3	2.0	13
X	—	4.4	12.3	7.7	8.0	13.4	1.3	19.0	3,4	-6.4	20	6.4	83	68	86	79	35	26	3.0	11	3.5	2	2.0	3	3.7	11	4.9	12	1.2	.	.	3	2.7	25
XI	—	3.9	7.1	5.5	5.5	8.5	1.7	15.4	20	-4.1	11	6.1	93	84	89	89	47	22	2.9	14	3.4	.	.	9	2.4	22	2.5	8	2.0	2	1.5	.	.	13
XII	—	2.8	5.5	4.0	4.1	6.7	0.2	11.0	2	-10.0	25	5.5	90	85	88	88	49	7	1.7	13	2.0	1	3.0	20	2.9	25	3.4	5	3.0	.	.	2	1.0	20
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

POSUŠJE

φ = 43° 29′N λ = 17° 20′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 250

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	0.4	3.3	1.0	1.4	4.8	-2.1	11.2	1	-6.2	19	4.2	80	77	78	78	45	26	3.6	13	3.2	9	1.2	23	1.6	.	.	1	1.0	2	1.5	10	1.7	9
II	—	0.6	9.0	3.0	3.9	10.0	-1.1	18.6	27	-5.2	12	4.4	74	63	74	70	51	23	2.8	4	2.5	4	1.5	2	1.0	.	.	2	1.5	6	1.0	8	2.2	35
III	—	6.8	11.9	8.4	8.9	12.9	5.5	19.2	23	1.2	17	6.6	85	66	84	78	28	7	3.9	9	2.3	20	1.6	19	1.5	3	1.3	5	1.2	2	1.0	2	1.5	26
IV	—	7.7	13.0	8.6	9.5	14.1	5.6	20.3	14	1.8	12	6.2	76	54	80	70	24	15	3.4	11	2.5	4	1.5	20	2.5	1	1.0	7	1.1	4	1.8	9	1.2	19
V	—	13.4	17.3	12.6	14.0	19.0	9.7	25.1	20	6.4	2	8.2	70	56	81	69	23	10	2.1	15	1.7	7	1.0	12	1.3	.	.	6	1.0	2	1.0	17	1.1	24
VI	—	16.0	20.6	15.5	16.9	22.2	12.2	28.4	21	7.9	12	10.1	71	54	81	69	11	15	2.6	12	2.0	2	1.0	7	1.4	1	1.0	.	.	3	1.7	15	1.6	35
VII	—	20.1	25.1	19.9	21.2	26.5	15.9	30.6	29	12.1	2	11.6	64	45	73	61	18	29	2.2	17	1.8	4	1.0	6	2.3	2	1.0	1	1.0	1	2.0	7	2.1	26
VIII	—	17.5	23.6	18.3	19.4	25.1	14.3	30.2	10	11.0	31	11.9	79	54	82	72	24	15	2.7	5	1.2	4	1.0	1	2.0	1	1.0	6	1.0	4	2.0	14	1.6	43
IX	—	12.7	19.6	14.0	15.1	20.5	10.3	24.1	25	4.6	30	8.5	76	47	75	66	28	23	3.2	16	2.2	1	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	2	1.0	6	1.2	40
X	—	7.4	15.1	8.9	10.1	16.0	5.6	20.6	2	2.6	1,16	6.6	76	56	81	71	19	17	3.1	7	1.3	5	2.0	11	2.9	.	.	4	1.5	2	1.0	12	1.2	35
XI	—	6.0	9.5	6.8	7.3	18.6	4.1	16.4	20	-0.5	11	6.3	82	76	83	80	30	21	3.2	8	2.0	8	1.5	29	1.8	.	.	1	1.0	.	.	1	1.0	22
XII	—	4.4	7.6	5.1	5.6	8.5	2.4	12.3	2	-4.1	20	6.2	89	86	90	88	56	10	2.9	8	1.2	4	2.8	56	1.9	4	1.2	3	1.0	1	1.0	3	1.0	4
God. vred.	—	9.4	14.6	10.2	11.1	15.8	6.9	30.6	29. VII	-6.2	19.1	7.6	77	61	80	73	11	211	2.9	125	2.0	72	1.5	187	1.9	12	1.2	37	1.1	29	1.4	104	1.5	318

RAKITNO

φ = 43° 33′N λ = 17° 27′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 251

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	4.2	10	2.9	.	.	9	2.9	.	.	.	.	1	2.0	.	.	38
II	—	-0.1	6.0	1.9	2.4	8.3	-1.4	16.2	27	-5.0	10,12	4.6	85	77	83	82	65	34	3.4	3	2.3	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	46
III	—	5.0	9.9	6.0	6.7	11.2	-0.7	17.0	23	-4.8	16,17	6.4	83	83	83	83	71	12	5.4	3	2.7	20	2.6	3	2.7	2	2.0	.	.	.	.	.	.	53
IV	—	6.3	10.2	7.2	7.7	11.8	-0.7	17.6	14	-5.4	12	6.8	86	82	82	83	54	21	3.9	8	2.5	10	2.4	12	4.4	3	4.3	.	.	1	3.0	2	2.0	33
V	—	11.6	15.1	11.3	12.3	17.1	—	22.6	20	—	—	9.3	82	83	84	83	66	16	3.7	15	2.9	5	2.6	6	2.0	10	2.1	.	.	2	2.5	2	2.5	37
VI	—	14.5	18.2	13.5	14.9	19.5	5.3	25.2	21	2.0	12	11.0	83	81	83	82	42	24	3.5	14	2.2	6	1.7	8	1.5	4	1.5	2	1.5	3	2.3	4	2.0	25
VII	—	18.4	23.1	18.5	19.6	24.1	13.9	27.6	29	11.0	1,2,25	13.4	77	77	74	76	46	48	1.9	5	1.0	.	.	3	1.3	3	1.7	.	.	5	1.2	7	1.9	22
VIII	—	16.3	21.0	16.5	17.6	22.5	12.1	27.3	11	9.6	31	12.3	80	78	78	79	46	33	2.4	10	1.7	.	.	2	1.0	4	1.8	5	1.2	3	1.7	.	.	36
IX	—	10.8	17.4	12.0	13.0	17.9	8.2	22.6	23	2.2	30	9.5	82	80	79	80	54	33	2.4	14	2.4	2	2.0	4	1.0	4	1.2	5	1.2	1	1.0	.	.	27
X	—	5.6	12.9	6.7	8.0	13.7	2.7	19.0	3,4	-3.4	20	6.7	79	80	75	78	40	41	2.0	.	.	.	.	3	2.3	12	4.2	3	1.0	1	3.0	1	3.0	32
XI	—	4.6	7.9	5.7	6.0	8.8	2.7	14.8	20	-1.8	10,24	6.1	85	84	83	84	63	28	3.2	4	1.8	1	1.0	7	1.7	25	2.2	.	.	2	1.0	1	1.0	22
XII	—	3.7	6.4	3.8	4.4	6.9	1.8	10.8	12	-4.2	21	5.6	87	85	86	86	67	18	1.9	.	.	.	.	9	1.1	39	2.1	1	1.0	1	1.0	4	1.0	21
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	343	2.9	86	2.3	44	2.4	67	2.3	106	2.3	16	1.2	20	1.8	21	1.8	392

LJUBUŠKI

φ = 43° 12′N λ = 17° 33′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 252

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C. č
I	—	2.2	8.3	3.9	4.6	8.8	0.3	14.5	16	-4.5	18,19	4.6	80	56	73	70	21	34	2.0	11	1.5	3	1.0	26	1.2	12	1.6	.	.	.	.	1	2.0	6
II	—	1.0	12.9	5.0	6.0	13.1	-0.8	21.0	27	-5.0	11,15	4.2	79	43	66	63	10	11	2.0	5	1.2	.	.	11	1.4	31	1.2	2	3.0	.	.	.	.	24
III	—	8.7	16.6	11.1	11.9	17.0	7.3	21.5	1,8	3.5	2	7.3	82	54	77	71	16	9	1.8	2	1.0	6	2.0	15	1.2	41	1.3	1	2.0	.	.	1	1.0	18
IV	—	11.1	17.5	12.7	13.5	18.0	8.4	23.5	14	2.0	11	7.1	78	45	65	63	15	22	2.4	5	1.2	.	.	12	1.6	40	2.1	.	.	.	.	.	.	11
V	—	16.4	21.9	16.9	18.0	22.7	12.1	27.5	20,21	8.0	4	10.0	76	48	71	65	26	9	1.9	7	2.0	.	.	6	2.2	48	1.5	.	.	.	.	.	.	23
VI	—	19.9	25.6	20.0	21.4	26.6	15.3	32.0	21	11.0	12,15	11.2	69	43	64	59	29	16	1.9	12	1.5	.	.	7	1.9	40	1.8	.	.	.	.	.	.	15
VII	—	23.5	29.9	24.2	25.4	30.8	19.2	34.0	28	16.5	1	12.2	58	37	54	50	22	27	2.1	4	1.2	.	.	4	1.5	34	1.5	1	2.0	.	.	2	1.5	21
VIII	—	21.3	28.5	21.9	23.4	29.2	16.7	33.5	25,26	11.0	31	11.6	66	48	62	59	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.7	24.0	18.4	19.1	24.2	12.4	27.0	4	7.0	18	10.2	74	51	63	63	14	11	3.2	—	.	.	.	3	2.7	41	1.4	.	.	.	.	8	1.8	27
X	—	9.9	19.2	12.6	13.6	19.8	7.2	23.5	2,5	2.5	25	7.4	79	43	71	64	18	27	2.2	2	2.0	.	.	10	1.0	43	2.3	.	.	.	.	.	.	21
XI	—	7.6	14.3	9.6	10.3	14.8	5.4	19.4	14	0.5	10	7.7	85	71	86	81	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	6.9	12.3	8.3	9.0	13.0	4.7	18.5	2	0.0	20	7.4	86	78	89	84	44	1	3.0	1	2.0	.	.	10	2.9	73	2.1	.	.	.	.	.	.	8
God. vred.	—	12.0	19.2	13.7	14.6	19.8	9.0	34.0	28. VII	-5.0	11,15 II	8.4	76	51	70	66	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	⊠
Br. st. 249	**DUVNO**																													
I	6.4	6.3	6.2	6.3	—	108	20.4	17	14	9	26	.	.	.	9	3	6	16	11	8	5	6	9	2	.	.	.	.	.	—	19
II	1.8	1.4	1.4	1.5	—	13	12.0	2	12	6	28	.	.	.	8	1	22	3	2	1	1	2	2	2	.	.	.	.	.	—	14
III	6.0	6.6	6.5	6.4	—	67	32.0	12	3	.	13	.	.	.	4	.	7	17	10	8	3	9	1	.	.	.	.	.	.	—	—
IV	5.5	5.8	5.5	5.6	—	98	60.0	10	.	.	4	.	.	.	8	1	7	12	6	6	3	6	2	2	.	.	.	.	.	—	—
V	—	—	—	—	—	103	38.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	3	14	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VI	5.1	6.8	5.9	5.9	—	101	27.0	30	.	.	.	2	.	.	3	1	3	8	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VII	3.1	5.4	4.7	4.4	—	21	12.2	17	.	.	.	12	.	.	2	.	4	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VIII	4.4	6.7	5.8	5.6	—	140	31.9	31	.	.	.	7	.	.	.	.	2	8	14	14	5	14	.	.	.	.	1	.	.	—	—
IX	4.5	4.6	4.6	4.6	—	65	19.7	6	.	.	.	.	.	.	2	.	5	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	—	—
X	5.0	4.5	4.9	4.8	—	146	85.8	29	.	.	8	.	.	.	3	2	8	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	—	—
XI	7.8	8.1	7.6	7.8	—	127	22.2	16	.	.	6	.	.	.	1	1	2	21	13	13	6	13	1	.	.	.	.	.	.	—	1
XII	8.6	7.8	8.2	8.2	—	459	71.6	13	1	.	13	.	.	.	1	1	1	22	19	19	12	19	2	2	.	.	.	.	.	—	2
God. vred.	—	—	—	—	—	1448	85.8	29.X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	109	49	109	17	7	.	—	—	—	—	—	—
Br. st. 250	**POSUŠJE**																													
I	6.2	5.5	4.7	5.5	—	136	33.3	17	.	3	22	.	.	.	4	3	6	10	11	10	6	8	8	.	.	.	.	.	.	.	2
II	2.5	2.5	1.9	2.3	—	30	16.8	2	.	.	19	.	.	.	1	.	19	4	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.0	6.9	6.0	6.3	—	141	58.1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	14	11	5	13	2	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	5.7	6.4	5.1	5.7	—	135	47.3	18	.	.	.	.	.	.	5	.	4	10	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.8	7.0	4.2	5.7	—	108	36.7	1	.	.	.	1	.	.	.	.	5	9	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.9	6.4	4.2	5.2	—	130	44.8	28	.	.	.	9	.	.	.	.	4	6	14	13	4	14	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	1.8	4.5	2.2	2.8	—	66	26.6	22	.	.	.	23	2	.	2	.	11	1	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.7	6.0	2.5	4.4	—	92	31.1	31	.	.	.	18	1	.	.	.	9	5	11	7	2	11	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IX	3.4	4.1	2.6	3.4	—	103	66.7	7	.	.	.	.	.	.	1	.	14	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.9	4.1	2.3	3.4	—	194	89.3	29	.	.	.	.	.	.	1	.	13	5	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.6	7.5	5.9	7.0	—	197	36.8	16	.	.	2	.	.	.	.	.	4	16	13	12	8	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.7	7.7	7.1	7.5	—	765	167.5	13	.	.	5	.	.	.	1	.	5	20	25	25	18	25	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.0	5.7	4.1	4.9	—	2097	167.5	13. XII	.	3	48	51	3	.	15	3	100	105	143	119	62	139	10	.	.	.	.	2	30	2	2
Br. st. 251	**RAKITNO**																													
I	5.6	5.6	5.7	5.6	—	166	55.5	16	—	—	—	—	—	—	5	2	7	10	11	10	6	5	8	.	.	.	.	.	—	—	—
II	1.5	1.6	2.3	1.8	—	44	22.5	3	.	.	14	.	.	.	.	.	18	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	—	—
III	4.6	4.9	4.4	4.6	—	136	60.4	12	.	.	16	.	.	.	3	.	10	7	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	.	—	—
IV	4.3	4.4	3.5	4.1	—	174	50.8	18	.	.	16	.	.	.	3	1	11	4	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	.	—	—
V	3.8	4.7	2.8	3.8	—	127	42.6	1	—	.	—	.	.	—	.	.	12	3	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VI	3.8	5.1	4.6	4.5	—	123	39.9	28	.	.	.	1	.	.	1	.	8	7	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VII	0.9	3.1	2.0	2.0	—	67	51.8	17	.	.	.	14	.	.	.	.	18	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VIII	2.6	4.7	2.4	3.2	—	111	21.5	13	.	.	.	8	.	.	.	.	15	1	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	.	—	—
IX	2.8	2.9	2.8	2.8	—	97	54.2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	—	—
X	2.5	2.1	2.5	2.4	—	193	90.9	29	.	.	6	.	.	.	1	1	20	4	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	.	—	—
XI	5.7	6.2	5.4	5.8	—	209	44.2	6	.	.	4	.	.	.	.	.	7	10	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	.	—	—
XII	7.4	7.5	7.1	7.3	—	828	142.6	12	.	.	6	.	.	.	.	.	4	18	23	23	17	23	5	5	.	.	.	.	.	—	—
God. vred.	3.8	4.4	3.8	4.0	—	2275	142.6	12. XII	—	—	—	—	—	—	13	4	146	68	113	109	64	107	13	5	.	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 252	**LJUBUŠKI**																													
I	6.7	5.8	5.1	5.9	—	155	51.2	13	.	.	16	.	.	.	.	.	5	12	10	10	5	9	3	2	.	.	.	.	.	—	—	1
II	2.2	2.3	1.2	1.9	—	46	35.6	2	.	.	19	.	.	.	.	.	20	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
III	6.5	6.2	5.6	6.1	—	98	41.4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	8	15	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IV	4.9	6.4	4.4	4.9	—	102	27.6	18	.	.	.	.	.	.	2	.	13	10	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	4.5	5.2	4.3	4.7	—	109	36.2	30	.	.	.	6	.	.	.	.	7	5	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	3.4	4.7	4.3	4.1	—	83	23.5	28	.	.	.	21	5	.	.	.	8	4	14	6	3	14	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	1.8	2.9	1.8	2.2	—	23	8.0	17	.	.	.	29	22	13	.	.	17	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	3.6	3.8	2.4	3.3	—	90	72.0	31	.	.	.	27	15	.	—	—	17	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	2.8	3.0	2.2	2.7	—	100	34.0	7	.	.	.	16	.	.	.	.	16	2	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	3.9	3.3	2.0	3.1	—	67	30.6	31	.	.	.	.	.	.	2	.	17	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	6.3	6.1	4.8	5.7	—	191	48.2	12	.	.	.	.	.	.	—	—	5	8	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XII	7.5	7.0	6.9	7.1	—	481	70.2	13	.	.	.	.	.	.	3	.	3	17	21	21	17	21	.	.	.	.	.	.	.	—	—	.
God. vred.	4.5	4.6	3.8	4.3	—	1545	72.0	31. VIII	.	.	35	99	42	13	—	—	136	83	125	110	49	124	3	2	.	.	.	.	.	—	—	1

$H_s = 903$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 651$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 915$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.0$ m

$H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 43° 23′ N λ = 17° 36′ E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																																			
LIŠTICA																																			
Br. st. 253																																			
I	—	2.1	6.1	2.4	3.2	7.2	-0.4	12.8	15	-7.6	19	4.3	75	61	77	71	27	26	6.1	.	.	4	1.2	.	.	5	2.6	.	.	2	3.0	.	.	56
II	—	-0.2	10.2	3.3	4.2	12.1	-2.2	20.8	27	-6.4	11,13	3.6	69	43	63	58	12	14	5.1	.	.	2	1.5	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	66
III	—	8.0	14.3	10.3	10.7	15.6	5.6	22.2	1	2.2	1,17	6.3	75	55	70	67	24	4	2.2	2	1.5	8	2.0	1	2.0	13	2.0	.	.	1	2.0	.	.	64
IV	—	10.1	15.3	11.7	12.2	16.8	7.1	22.6	14	4.0	11,25	6.1	63	50	57	57	23	17	6.3	.	.	.	.	.	.	17	3.3	.	.	.	.	.	.	56
V	—	13.9	20.1	15.7	16.4	21.5	9.9	26.4	20	3.8	2	9.0	69	55	70	65	35	11	4.6	.	.	1	2.0	.	.	16	2.9	.	.	.	.	.	.	65
VI	—	17.6	22.2	17.6	18.8	24.6	12.7	30.0	21	8.6	16	9.2	59	47	65	57	16	12	3.5	.	.	1	2.0	.	.	8	3.2	.	.	1	2.0	.	.	68
VII	—	22.4	28.1	22.2	23.7	29.2	16.2	32.4	29	13.6	2	10.8	53	40	55	49	26	20	3.3	.	.	1	2.0	.	.	4	3.2	.	.	1	4.0	.	.	67
VIII	—	20.1	25.7	20.7	21.8	27.7	15.3	32.4	10	11.4	6	11.4	63	48	64	58	31	5	5.4	3	3.7	2	3.0	.	.	8	2.8	.	.	3	2.0	1	3.0	71
IX	—	15.0	22.0	16.1	17.3	22.9	11.5	25.8	23,25	4.6	20	9.4	74	45	70	63	30	18	6.7	1	4.0	1	2.0	.	.	4	3.2	.	.	.	.	.	.	66
X	—	8.0	17.5	10.5	11.6	18.5	4.9	23.2	13	1.0	19	6.7	77	48	73	66	30	11	5.7	.	.	.	.	2	5.0	12	2.7	.	.	.	.	.	.	68
XI	—	6.8	12.0	8.5	9.0	13.3	5.0	19.0	20	-2.0	9	6.8	86	69	83	79	44	9	3.6	2	4.0	.	.	.	.	4	4.0	.	.	.	.	.	.	75
XII	—	6.6	9.6	7.4	7.8	11.4	3.7	18.6	4	-2.0	21	6.8	89	77	86	84	50	4	4.0	3	3.3	3	3.0	6	4.3	6	3.7	1	6.0	.	.	.	.	70
God. vred.	—	10.9	16.9	12.2	13.0	18.4	7.4	32.4	23. VII 10. VIII	-7.6	19.1	7.5	71	53	69	64	12	151	5.1	11	3.3	23	2.0	9	4.2	99	2.9	1	6.0	8	2.5	1	3.0	792
φ = 43° 50′ N λ = 17° 37′ E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																																			
PROZOR																																			
Br. st. 254																																			
I	—	-2.9	1.8	-2.0	-1.3	3.5	-6.8	10.6	1,24	-16.5	18	3.3	74	73	71	73	35	36	3.4	12	1.9	1	1.0	5	1.6	5	1.8	11	1.9	3	1.0	20	1.4	.
II	—	-5.7	4.8	-1.6	-1.0	6.0	-7.6	15.8	27	-15.5	5	3.3	79	64	76	73	37	29	2.0	12	2.0	4	1.8	4	2.2	6	1.3	3	1.7	7	1.4	17	1.4	2
III	—	4.3	11.5	7.1	7.5	12.5	1.8	19.2	23	-3.0	16	5.3	79	56	73	69	30	26	1.8	5	2.2	3	1.7	12	1.9	18	2.1	7	1.1	8	1.2	13	1.1	1
IV	—	6.7	12.9	8.7	9.2	13.9	2.8	20.0	13	-2.0	12	5.9	77	57	72	69	25	23	2.0	7	2.1	5	3.0	12	2.2	19	2.1	10	2.0	8	1.4	6	2.2	.
V	—	11.2	17.1	12.2	13.2	18.3	7.0	25.0	21	2.5	4	7.1	71	49	68	63	20	25	1.7	3	1.3	5	1.6	9	1.7	17	1.8	8	1.2	9	1.1	11	1.3	6
VI	—	14.2	19.9	14.2	15.6	20.9	9.3	27.0	21	5.5	1,16	8.9	72	52	75	66	24	35	2.2	3	2.0	3	1.0	6	1.2	15	1.3	11	1.2	6	1.5	6	1.3	5
VII	—	16.6	23.6	17.6	18.8	24.6	12.2	30.0	29	8.0	2	10.4	75	46	70	64	27	43	2.2	7	2.1	2	2.5	3	1.3	13	1.5	9	1.2	6	1.2	7	1.6	3
VIII	—	14.8	22.1	15.3	16.9	23.3	11.2	30.0	11	7.5	2,8	10.6	81	58	80	73	31	27	1.9	8	1.8	1	1.0	6	1.5	12	1.2	11	1.1	13	1.8	11	1.2	4
IX	—	9.9	17.7	12.0	12.9	19.2	6.7	23.6	25,27	0.0	19	8.2	80	62	76	73	41	33	1.9	6	1.7	1	1.0	12	1.7	10	1.3	5	1.0	8	1.2	8	1.5	7
X	—	4.7	13.5	6.9	8.0	14.9	1.6	22.0	1	-3.0	15	6.0	84	60	78	74	33	37	2.2	9	1.7	5	1.8	7	2.3	10	1.4	2	2.0	6	1.0	11	1.2	6
IX	—	4.2	7.9	4.9	5.5	9.1	1 9	16.0	20	-5.0	11	5.7	87	73	87	82	54	41	1.6	11	1.5	1	2.0	7	1.4	8	1.1	8	1.0	1	1.0	11	1.5	2
IIX	—	2.8	5.5	3.6	3.9	7.1	0.5	12.4	3	-4.5	21,23	5.5	90	83	90	88	66	24	2.1	4	2.5	4	2.2	15	1.7	19	1.6	15	1.8	8	1.1	4	1.7	.
God. vred.	—	6.7	13.2	8.2	9.1	14.4	3.4	30.0	29. VII 11. VIII	-16.5	18.1	6.7	79	61	76	72	20	379	2.0	87	1.9	35	1.9	98	1.8	152	1.6	100	1.4	83	1.3	125	1.4	36
φ = 43° 07′ N λ = 17° 43′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min.																																			
ČAPLJINA																																			
Br. st. 255																																			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.9	22.2	16.1	17.8	23.6	12.7	28.5	10	9.5	5,8	11.6	78	59	87	75	29	3	1.7	2	3.0	.	.	1	2.0	22	1.6	35	2.2	.	.	2	2.5	28
VI	—	20.6	25.6	19.0	21.0	26.8	13.8	33.0	21	11.0	13	13.9	75	57	88	73	38	3	1.3	5	2.8	.	.	2	2 5	23	1.3	35	2.3	.	.	3	2.7	19
VII	—	23.7	30.3	22.2	24.6	31.4	16.3	35.5	11	13.5	6	15.8	72	48	82	67	24	1	1.0	7	2.3	.	.	.	.	6	1.0	33	2.5	.	.	7	2.4	39
VIII	—	21.1	28.7	20.3	22.6	29.9	14.8	33.0	10,27	8.6	21	14.9	79	53	86	73	31	.	.	6	2.5	.	.	3	4.0	.	.	28	2.8	.	.	.	.	55
IX	—	15.4	24.2	16.0	17.9	25.2	13.6	28.0	19	9.5	2.30	12.3	86	60	88	78	43	4	1.8	12	2.3	.	.	.	.	.	.	23	2.9	.	.	2	2.5	48
X	—	9.5	19.9	11.8	13.2	20.8	—	25.0	5	—	—	8.9	88	60	85	78	37	.	.	36	2.1	.	.	.	.	.	.	13	4.6	.	.	1	3.0	43
XI	—	8.7	14.2	10.1	10.8	25,6	—	19.5	13,14	—	—	8.5	91	76	91	86	38	10	1.9	26	2.2	.	.	2	3.5	.	.	2	3.0	.	.	7	2.9	83
XII	—	9.2	13.1	10.5	10.8	14.3	4.9	20.0	2	0.5	30,31	8.2	86	78	86	83	52	9	1.9	39	2.1	.	.	24	4.5	.	.	9	3.3	1	2.0	.	.	11
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 40′ N λ = 17° 46′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min.																																			
JABLANICA																																			
Br. st. 256																																			
I	—	0.7	4.6	1.7	2.2	5.7	-1.4	13.0	22	-11.3	19	5.0	90	86	89	88	59	.	.	4	1.2	.	.	3	1.3	.	.	8	2.2	.	.	21	1.1	57
II	—	-2.5	6.8	0.9	1.5	7.5	-3.9	18.0	27	- 8.8	14	4.6	89	80	88	86	45	3	1.0	10	1.1	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	14	1.1	55
III	—	6.7	14.9	9.6	10.2	15.5	5.1	23.5	23	0.4	3	7.2	88	61	87	79	29	.	.	1	1.0	.	.	7	1.6	1	1.0	9	1.4	.	.	10	1.0	65
IV	—	8.7	16.0	11.5	11.9	16.9	6.2	26.8	26	2.8	5,21	7.3	81	62	76	73	24	1	1.0	3	1.0	.	.	4	1.5	.	.	25	2.2	.	.	11	1.1	46
V	—	12.9	20.3	15.1	15.8	21.6	10.2	27.8	21	4.6	5	10.1	89	60	77	75	22	.	.	.	.	.	.	5	1.6	.	.	15	1.9	.	.	3	1.3	70
VI	—	15.6	23.0	16.8	18.0	24.3	12.8	30.6	21	8.0	6	12.0	90	58	81	76	34	1	1.0	7	1.3	.	.	.	.	.	.	5	2.4	.	.	11	1.6	66
VII	—	18.9	27.4	20.7	21.9	28.9	15.7	38.2	15	12.2	1,2	13.8	83	53	76	71	31	.	.	1	4.0	.	.	5	1.0	.	.	.	.	.	.	21	1.5	66
VIII	—	16.2	25.5	17.9	19.4	26.5	13.8	33.3	11	9.6	23	13.2	93	58	87	79	26	.	.	5	1.2	.	.	.	.	.	.	4	1.2	.	.	12	1.1	72
IX	—	11.4	21.5	14.0	15.2	22.3	9.4	27.5	23	3.8	23	11.2	94	68	91	84	47	1	2.0	4	1.0	.	.	3	1.3	.	.	4	1.8	1	2.0	10	1.5	67
X	—	6.8	16.4	9.9	10.8	17.2	5.4	22.4	4	0.8	25	8.5	92	75	88	85	46	1	1.0	10	1.0	.	.	6	3.5	.	.	3	4.0	.	.	9	1.2	64
XI	—	6.6	10.3	8.0	8.2	11.4	5.0	16.8	13	-2.2	11	7 2	91	85	88	88	57	.	.	6	1.0	.	.	1	2.0	.	.	4	3.5	1	1.0	9	1.1	69
XII	—	6.1	8.3	6.8	7.0	10.1	3.7	16.8	2	-1.3	21	6.9	92	85	92	90	65	.	.	1	1.0	.	.	11	2.1	.	.	13	2.5	.	.	11	1.6	57
God. vrev.	—	9.0	16.2	11.1	11.8	17.3	6.8	38.2	15. VII	-11.3	19.1	8.9	89	69	85	81	22	7	1.1	52	1.2	.	.	47	1.8	1	1.0	90	2.2	2	1.5	142	1.3	754

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	▽	▲	⛆ (⛆)	=	▣
Br. st. 253	**LIŠTICA**																													
I	6.1	5.5	5.5	5.7	—	266	50.2	8,13	.	.	17	.	.	.	8	6	6	13	10	10	8	10	2	1	.	.	.	.	2	.	.
II	1.8	1.5	1.5	1.6	—	74	46.2	2	.	.	18	.	.	.	4	2	22	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.0	6.4	5.8	5.7	—	144	63.2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.0	5.5	4.9	5.1	—	121	34.0	8	.	.	.	.	.	.	8	6	9	11	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	6.2	5.3	5.7	—	85	24.3	1	.	.	.	3	.	.	4	1	8	11	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.5	6.2	4.5	4.7	—	158	46.0	28	.	.	.	17	1	.	3	.	6	6	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.9	4.8	4.0	3.9	—	19	7.0	13	.	.	.	29	17	1	2	.	8	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.2	5.6	3.9	4.6	—	92	26.0	17,31	.	.	.	25	9	1	4	1	11	7	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.7	4.1	3.4	3.7	—	88	45.0	7	.	.	.	3	.	.	6	3	13	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.1	3.7	3.3	3.7	—	94	31.0	29	.	.	.	.	.	.	5	3	13	5	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.1	7.9	5.6	7.2	—	153	40.5	16	.	.	5	.	.	.	3	.	4	13	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.9	7.8	7.6	7.8	—	507	111.3	13	.	.	3	.	.	.	4	.	2	21	23	23	13	23	.	.	.	.	.	.	4	.	1
God. vred.	4.8	5.4	4.6	7.9	—	1801	111.3	13. XII	.	.	43	77	27	2	51	22	111	112	119	117	55	119	2	1	.	.	.	.	25	.	1

$H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 254	**PROZOR**																													
I	7.0	6.6	6.3	6.6	—	104	24.8	17	11	9	25	.	.	.	.	.	4	11	14	12	5	4	10	.	.	.	.	.	.	.	21
II	3.0	2.8	2.0	2.6	—	21	8.6	2	11	4	28	.	.	.	.	.	19	4	5	5	.	2	4	1	.	.	.	.	.	.	22
III	6.3	7.1	6.1	6.5	—	61	19.6	12	.	.	10	.	.	.	.	.	7	16	10	9	2	7	3	.	.	.	.	.	.	.	3
IV	5.6	6.3	6.2	6.0	—	104	27.0	2	.	.	2	.	.	.	.	.	6	9	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	7.6	6.2	6.5	—	126	36.2	24	.	.	.	1	.	.	.	.	3	13	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.3	6.3	5.6	5.7	—	113	35.5	11	.	.	.	4	.	.	.	.	1	10	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.5	5.8	4.0	4.8	—	19	5.0	1	.	.	.	17	1	.	.	.	5	2	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.4	6.0	4.7	5.0	—	131	42.6	31	.	.	.	10	1	.	.	.	4	6	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.0	4.6	3.8	4.1	—	35	14.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.9	4.5	4.1	4.5	—	132	54.3	29	.	.	11	.	.	.	.	.	13	5	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.5	8.0	6.6	7.4	—	93	23.2	7	.	.	8	.	.	.	.	.	2	15	10	9	3	9	2	2	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.3	8.4	8.4	8.4	—	306	60.0	13	.	.	19	.	.	.	.	.	.	17	17	17	9	14	4	1	.	.	.	.	.	.	6
God. vred.	5.5	6.2	5.3	5.7	—	1245	60.0	13. XII	22	13	103	32	2	.	.	.	73	117	125	120	41	105	23	4	.	.	.	.	8	.	52

$H_s = 750$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 255	**ČAPLJINA**																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	5.5	6.0	3.5	5.0	—	106	42.0	30	.	.	.	9	.	.	.	.	7	6	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.9	6.0	3.8	4.9	—	61	20.0	28	.	.	.	24	7	.	.	.	7	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.0	4.7	1.6	3.1	—	12	5.0	8	.	.	.	30	26	.	.	.	12	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	4.1	4.2	2.3	3.5	—	64	38.0	31	.	.	.	30	15	.	.	.	14	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.2	3.4	2.1	2.9	—	103	36.3	28	.	.	.	23	.	.	.	.	13	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.5	3.2	2.8	3.5	—	39	16.5	29	—	.	—	1	.	—	2	1	14	6	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	6.5	6.2	3.8	5.5	—	140	34.5	8	—	.	—	.	.	—	.	.	6	8	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.9	6.8	6.3	6.7	—	290	57.0	7	.	.	.	.	.	.	4	4	6	16	21	20	8	21	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 256	**JABLANICA**																													
I	7.4	6.4	4.7	6.2	—	287	48.5	13	1	3	21	.	.	.	.	.	6	13	9	9	8	7	4	1	.	.	.	.	—	—	—
II	2.4	2.4	2.2	2.3	—	36	31.4	2	.	.	22	.	.	.	.	.	18	3	3	3	1	1	2	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.4	6.7	5.8	6.3	—	161	45.6	31	.	.	.	.	.	.	.	.	7	15	11	10	7	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.6	6.6	4.6	5.6	—	183	58.2	8	.	.	.	1	.	.	2	.	5	10	9	9	7	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	6.3	7.9	5.5	6.6	—	165	55.2	2,30	.	.	.	6	.	.	.	.	3	13	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.5	6.8	4.6	5.6	—	86	43.8	28	.	.	.	14	1	.	1	.	4	8	9	9	2	9	.	.	.	.	.	1	—	—	—
VII	3.4	3.9	3.1	3.5	—	54	27.5	1	.	.	.	27	14	.	.	.	8	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	5.3	5.8	3.5	4.9	—	171	46.3	31	.	.	.	22	6	.	.	.	7	6	17	16	6	17	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	4.6	4.7	3.1	4.1	—	73	35.4	29	.	.	.	6	.	.	.	.	11	5	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.6	4.9	4.5	5.0	—	161	69.0	29	.	.	.	.	.	.	3	1	11	11	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.3	8.0	6.8	7.7	—	157	36.5	6	.	.	1	.	.	.	1	.	1	16	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	9.4	8.5	8.1	8.7	—	701	132.4	13	.	.	1	.	.	.	1	1	.	21	22	21	16	22	2	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.8	6.0	4.7	5.5	—	2235	132.4	13. XII	1	3	45	76	21	.	8	2	81	123	123	116	64	119	8	1	.	.	.	1	—	—	—

$H_s = 192$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

KARAOTOK

φ = 43° 04′ N λ = 17° 46′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 257

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	3.1	6.4	3.1	3.9	—	—	—	—	—	—	4.6	73	66	76	72	36	7	3.0	11	3.1	22	2.7	16	2.1	16	2.2	3	1.3	3	1.7	.	.	15
II	—	1.9	11.6	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	5.2	77	65	69	70	34	12	2.2	7	4.6	22	1.6	7	1.7	9	1.1	4	1.8	6	2.0	.	.	17
III	—	9.5	15.5	11.0	11.8	—	—	—	—	—	—	7.8	75	68	76	73	45	12	1.8	3	2.0	13	1.6	11	1.9	19	1.6	3	1.7	12	1.5	.	.	20
IV	—	12.2	18.1	12.2	13.7	—	—	—	—	—	—	7.7	62	63	62	62	36	5	3.6	16	2.9	4	4.2	9	4.0	22	2.1	15	2.0	6	2.5	1	1.0	12
V	—	17.6	22.1	17.1	18.5	—	—	—	—	—	—	11.1	67	67	66	67	56	.	.	5	2.4	4	2.8	6	1.7	12	1.9	17	1.9	17	2.2	7	1.7	25
VI	—	20.7	25.2	19.4	21.2	27.6	—	33.5	21	—	—	13.5	68	68	67	68	58	13	1.6	8	1.5	5	2.0	3	1.3	19	1.6	13	2.2	5	1.6	5	1.6	19
VII	—	24.1	31.1	22.6	25.1	33.3	—	37.4	14	—	—	14.8	65	49	64	59	28	3	1.7	3	2.0	2	1.5	4	1.2	20	2.0	25	2.0	8	2.0	1	1.0	27
VIII	—	22.7	28.9	21.1	23.4	30.4	—	35.6	11	—	—	14.7	63	66	62	64	36	1	1.0	3	2.3	7	1.7	14	1.7	11	1.3	15	2.1	12	2.2	.	.	30
IX	—	18.1	25.6	19.0	20.4	27.7	—	32.9	4	—	—	11.2	59	58	60	59	26	5	2.6	8	2.6	5	2.0	4	1.8	7	1.9	13	2.0	15	1.6	3	2.0	30
X	—	8.9	18.4	12.4	13.0	21.2	—	25.4	3,6	—	—	6.9	57	61	52	57	13	3	1.7	14	2.8	26	2.3	10	2.6	7	4.0	3	5.3	3	2.0	4	1.2	23
XI	—	8 8	14.4	10.3	11.0	16.8	—	20.4	15	—	—	7.4	77	72	71	73	50	4	1.2	10	1.8	5	2.0	9	2.6	21	2.0	12	2.2	5	1.8	3	1.3	21
XII	—	10.5	13.3	10.9	11.4	15.8	—	20 8	1	—	—	6.6	65	64	61	63	36	12	2.0	1	3.0	2	3.0	7	3.4	10	2.6	15	2.6	26	2.9	4	2.8	16
God. vred.	—	13.2	19.2	13.8	15.0	—	—	—	—	—	—	9.3	67	64	66	66	13	77	2.1	89	2.7	117	2.2	100	2.3	173	2.0	138	2.1	118	2.1	28	1.7	255

DOMANOVIĆI

φ = 43° 09′ N λ = 17° 47′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 258

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	2.8	7.5	3.0	4.1	8.4	0.1	15.0	15	-4.0	19,29	4.3	66	60	59	62	15	29	2.7	8	4.4	.	.	4	3.0	4	1.5	4	5.0	.	.	3	4.0	41
II	—	1.4	11.1	4.1	5.2	11.8	0.3	20.5	27	-3.4	12	3.7	54	54	51	53	28	18	2.5	3	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5.1	54
III	—	8.8	15.6	10.5	11.4	16.4	7.7	21.0	24	3,0	14	6.8	72	58	68	66	24	6	2.2	1	5.0	1	2.0	.	.	7	2.3	12	3.6	1	2.0	9	3.7	56
IV	—	11.6	17.3	12.1	13.3	18.0	8.4	23.5	14	4.5	12	7.6	73	53	72	66	21	9	3.8	8	4.2	.	.	7	5.4	16	3.4	4	5.0	.	.	4	1.5	42
V	—	16.2	21.0	15.5	17.0	22 2	11.9	27.0	21	7.0	5	11.3	80	64	82	75	45	7	2.3	2	2.5	8	1.8	2	3.5	5	2.6	.	.	.	.	1	1.0	68
VI	—	19.4	24.3	18.4	20.1	25.1	14.7	32.0	21	10.2	13	13.5	77	64	82	74	38	8	2.4	.	.	9	2.1	3	3.7	6	2.7	.	.	1	1.0	.	.	63
VII	—	23.5	29.4	22.7	24.6	30.1	18.0	33.8	30	15.0	2,5	16.7	73	60	77	70	48	16	2.9	.	.	2	2.0	.	.	6	2.0	2	4.5	1	2.0	6	1.8	60
VIII	—	21.2	27.7	20.8	22.6	28.7	16.4	32.6	27	13.5	4,31	15.8	81	63	81	75	42	7	3.0	1	3.0	3	2.3	.	.	12	2.8	4	3.0	.	.	2	2.5	64
IX	—	15.4	23.3	16.4	17.9	23.8	12.5	26.5	24	6.0	30	12.4	83	67	84	78	50	18	2.7	.	.	.	.	.	.	9	3.0	1	3.0	.	.	3	4.3	59
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.9	2	3.5	1	3.0	.	.	4	1.5	.	.	.	.	4	2.5	63
XI	—	8.8	13.8	10.1	10.7	14.6	6.8	19.0	14	1.0	9,10	7.4	81	65	78	75	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	8.4	11.8	8.9	9.5	12.8	6.2	17.0	1,2	1.2	21	7.2	81	74	79	78	29	10	2.2	10	3.2	4	3.8	23	5.3	10	4.1	.	.	.	.	.	.	36
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MOSTAR

φ = 43° 20′ N λ = 17° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 259

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	751.4	2.6	6.5	3.6	4.1	7.7	0.6	16.3	15	-4.6	6	4.4	72	60	70	67	33	22	3.9	22	5.1	3	2.3	1	1.0	3	2.0	2	2.0	10	2.0	10	2.7	29
II	61.7	2.9	11.0	6.1	6.5	11.8	1.6	22.2	27	-3.7	12	3.4	56	36	50	47	10	14	3.5	41	4.8	10	4.4	2	1.5	.	.	1	2.0	1	2.0	6	2.0	9
III	53.3	9 2	16.1	11.7	12.2	17.0	8.0	22.8	23	4.2	4	7.1	77	53	73	68	22	20	3.4	10	4.1	1	5.0	4	1.8	7	2.7	9	1.7	6	2.0	10	1.4	28
IV	50.4	10.6	17.3	13.0	13.5	18.7	8.3	24.2	14	4.6	5	7.0	71	48	62	60	18	14	3.8	15	4.7	5	4.0	3	3.0	9	3.3	15	2.6	8	2.1	2	1.5	13
V	50.0	15.8	21.5	16.5	17.6	23.5	12.7	28.4	21	9.4	17	10.1	75	54	72	67	33	17	2.5	17	3.5	3	3.0	4	2.2	9	2.3	11	2.2	7	2.4	6	2.5	13
VI	51.5	19.2	24.5	19.4	20.6	26.2	15.8	32.2	21	10.7	13	12.3	71	55	72	66	34	17	3.4	19	2.7	11	2.5	4	3.5	5	2.4	6	1.7	6	1.7	3	1.3	19
VII	50 2	23.4	29.6	24.4	25.4	30.9	20.3	34.8	30	16.0	2	12 3	58	39	53	50	25	21	3.2	29	2.8	9	3.4	5	3.2	5	2.4	2	1.5	2	2.0	8	3.2	12
VIII	50.7	20 6	27.7	22.1	23.1	29.4	18.4	34.2	10	15.2	31	11.8	67	43	60	57	26	24	3 3	21	3.2	11	2.0	4	3.0	5	2.2	4	2.2	4	2.2	5	2.2	15
IX	53.8	15.8	24.1	18.2	19.0	24.9	14.0	29.2	25	9.8	30	9.2	67	40	61	56	25	21	3.5	25	4.7	10	3.3	3	2.0	4	2.0	5	2.6	3	2.3	2	2.0	17
X	54.7	10.9	18.9	13.2	14.0	19.9	9.2	23.6	3,21	5.0	26	5.6	66	41	60	56	21	19	3.0	25	3.8	11	4.4	5	1.8	11	2.5	6	2.0	8	1.6	1	2.0	7
XI	52.8	9.1	13.0	10.7	10.9	14.3	7.8	20.1	13	2.4	11	7.1	77	65	73	72	35	22	4.0	17	3.9	4	2.8	2	2.5	3	2.7	5	2.0	1	2.0	4	2.2	32
XII	49.4	8.0	10.8	8.8	9.1	12.6	5.8	19.2	2	1.0	21	6.8	81	73	80	78	40	26	3.1	6	3.3	1	2.0	13	3.4	8	3.0	7	2.6	10	2.2	13	2.3	9
God. vred.	752.5	12.3	18.4	14.0	14.7	19.7	10.2	34 8	30. VII	-4.6	6.1	8.2	70	51	66	62	10	237	3.4	247	3.9	79	3.4	50	2.7	69	2.6	73	2.2	66	2.0	70	2.2	204

SEONICA

φ = 43° 45′ N λ = 17° 51′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 260

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.6	3.5	0.0	0.7	4.7	-2.5	13.1	24	-12.0	19	4.9	94	94	95	94	81	9	1.3	.	.	.	.	.	.	8	1.0	.	.	.	.	.	.	76
II	—	-4.0	6.4	-1.5	-0.2	7.0	-4.9	17.5	27	-10.4	12	4.6	92	88	94	91	55	7	2.1	.	.	.	.	.	.	6	1.0	.	.	.	.	2	2.5	69
III	—	5.9	14.3	9.2	9.6	15.2	3.9	22.9	22	0.3	14	7.2	86	72	79	79	48	7	1.1	.	.	.	.	1	1.0	24	1.9	.	.	.	.	1	2.0	60
IV	—	7.5	15.1	10.0	10.6	16.6	5.2	23.4	13	2.0	25	7.3	83	64	78	75	33	15	1.5	.	.	.	.	.	.	19	2.2	.	.	.	.	.	.	56
V	—	12.7	20.1	14.0	15.2	21.1	9.6	27.1	21	6.2	5,6	9.6	77	66	75	73	39	4	1.5	.	.	.	.	.	.	17	1.2	.	.	.	.	.	.	72
VI	—	15.1	22.2	15.5	17.1	23.2	11.9	30.0	21	7.8	1	11.8	84	69	82	78	46	9	1.1	.	.	.	.	.	.	13	1.5	.	.	.	.	.	.	68
VII	—	17.8	26.3	19.1	20.6	27.4	14.7	31.7	30	11.0	1	13.1	83	55	78	72	36	13	1.1	.	.	.	.	.	.	10	1.2	1	3.0	.	.	.	.	69
VIII	—	16.1	24.6	17.0	18.7	25.8	13.7	31.5	10	10.0	13	13.7	91	68	91	83	46	7	1.1	.	.	.	.	.	.	10	1.0	.	.	.	.	.	.	76
IX	—	12.7	20.3	14.5	15.5	22.0	8.7	25.8	16	3.0	11	11.2	89	72	85	82	53	28	1.1	.	.	.	.	.	.	3	1.3	.	.	.	.	.	.	59
X	—	6.8	16.0	10.6	11.0	16.8	3.8	22.0	3	0.2	26	8.6	88	81	83	84	52	15	1.1	.	.	.	.	.	.	4	1.8	.	.	.	.	.	.	74
XI	—	5.3	9.9	7 9	7.8	10.8	3.7	16.0	29	-2.6	11	7.4	94	92	92	93	84	2	1.0	.	.	.	.	.	.	3	1.7	.	.	.	.	.	.	85
XII	—	4.7	7.5	5.9	6.0	8.7	3.7	15.0	1,5	-2.4	21	6.8	95	94	95	95	86	2	1.0	.	.	.	.	.	.	15	1.5	.	.	.	.	.	.	76
God. vred.	—	8.3	15.5	10.2	11.0	16.6	6.0	31.7	30. VII	-12.0	19.1	8.8	88	76	86	83	33	118	1.3	.	.	.	.	1	1.0	132	1.6	1	3.0	.	.	3	2.3	840

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
Br. st. 257	**KARAOTOK**					$H_s = 16$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$																										
I	4.1	2.9	3.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.	11	5	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	2
II	2.1	2.2	1.3	1.9	—	48	40.0	2	—	—	—	—	—	—	4	.	20	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.5	5.7	6.1	5.8	—	83	14.5	12	—	—	—	—	—	—	.	.	9	15	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.4	5.4	5.5	5.4	—	34	10.0	18	—	—	—	—	—	—	5	.	10	13	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	6.3	6.0	5.6	—	218	120.1	30	—	—	—	—	—	—	.	.	6	9	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.2	6.1	5.9	5.4	—	69	25.3	2	—	.	—	25	9	—	1	.	5	6	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.7	4.3	4.4	3.5	—	42	15.4	23	—	.	—	30	25	—	.	.	11	.	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.9	4.1	3.9	4.3	—	86	35.4	31	—	.	—	29	18	—	.	.	10	5	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.5	3.1	4.4	3.7	—	91	38.7	6	—	.	—	29	4	—	.	.	11	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.5	2.9	3.6	3.3	—	88	40.8	30	—	.	—	3	.	—	4	1	17	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	6.5	5.5	6.6	—	126	28.6	8	—	.	—	.	.	—	2	.	5	13	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.3	7.0	7.4	7.2	—	132	15.0	22	—	.	—	.	.	—	2	.	2	18	19	19	5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.6	4.7	4.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	117	96	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	9	.	2
Br. st. 258	**DOMANOVIĆI**					$H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	6.5	5.8	4.9	5.7	—	110	27.2	9	.	.	17	.	.	.	7	1	6	10	9	9	4	8	2	.	.	.	.	.	2	.	2
II	2.8	2.9	1.6	2.4	—	50	42.2	2	.	.	11	.	.	.	4	.	14	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.1	6.0	5.3	5.8	—	89	23.6	12	.	.	.	.	.	.	2	.	6	14	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.2	6.8	4.5	5.8	—	44	13.0	18	.	.	.	.	.	.	8	1	5	10	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.8	6.4	4.5	5.6	—	205	95.5	30	.	.	.	4	.	.	.	.	1	7	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.7	6.2	4.6	5.2	—	82	24.1	28	.	.	.	14	3	.	.	.	2	3	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.4	4.8	2.5	3.2	—	32	25.0	23	.	.	.	29	21	2	.	.	7	.	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.2	5.2	3.5	4.3	—	76	50.0	31	.	.	.	27	10	.	1	.	5	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.5	4.4	2.7	3.2	—	150	50.6	28	.	.	.	9	.	.	1	.	12	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.8	4.0	3.2	3.7	—	92	38.6	29	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
[1] *XI*	6.4	7.5	5.6	6.5	—	129	41.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.4	7.5	6.7	7.2	—	402	64.6	7	.	.	.	.	.	.	5	3	3	16	22	22	13	22	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1461	95.5	30.V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	102	45	111	2	.	.	.	.	.	22	.	2
Br. st. 259	**MOSTAR**					$H_s = 99$ m $H_b = 107.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.5	6.5	4.5	6.2	102.9	166	48.0	17	.	.	17	.	.	.	18	8	6	12	11	9	5	10	1	.	.	.	1	.	3	2	.
II	2.8	3.1	2.0	2.6	205.2	87	60.5	2	.	.	8	.	.	.	20	4	18	4	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.4	6.7	5.9	6.3	144.3	98	39.6	12	.	.	.	.	.	.	9	3	6	16	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.3	7.1	4.9	6.1	194.9	150	49.7	19	.	.	.	.	.	.	14	8	4	11	12	10	5	12	.	.	.	.	1	.	4	.	.
V	5.8	8.2	5.4	6.5	213.4	126	28.3	30	.	.	.	10	.	.	7	.	3	11	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.0	7.2	5.2	5.8	246.7	141	68.7	28	.	.	.	18	4	.	13	1	2	7	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	3.1	5.2	3.2	3.8	350.2	19	13.0	1	.	.	.	29	22	21	18	.	6	2	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.6	6.3	3.4	4.8	255.7	91	31.9	14	.	.	.	28	15	4	12	1	7	5	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	13	.	.
IX	4.1	4.5	3.0	3.9	248.0	77	30.1	6	.	.	.	18	.	.	16	6	9	3	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.1	4.3	2.4	3.6	218.8	86	45.6	31	.	.	.	.	.	.	17	5	14	4	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.3	7.8	5.5	6.9	89.6	202	54.8	12	.	.	.	.	.	.	14	5	4	15	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.6	7.8	7.2	7.5	71.8	482	73.6	13	.	.	.	.	.	.	8	6	3	19	23	23	15	23	.	.	.	.	.	1	9	.	.
God. vred.	5.4	6.2	4.4	5.3	2341.5	1715	73.6	13.XII	.	.	25	103	41	25	166	47	82	109	132	107	55	131	1	.	.	.	2	1	64	3	3
Br. st. 260	**SEONICA**					$H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.9	7.5	5.9	7.1	—	174	33.8	4	3	6	24	.	.	.	.	.	5	17	10	10	9	9	3	1	.	.	.	.	—	—	—
II	3.0	3.0	2.3	2.8	—	45	28.5	2	2	.	26	.	.	.	.	.	19	5	3	3	2	1	2	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.0	6.6	5.9	6.2	—	72	11.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	10	10	3	9	1	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.4	5.0	4.6	5.0	—	78	18.0	8	.	.	.	.	.	.	1	1	9	9	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	6.2	7.1	5.9	6.4	—	88	34.4	30	.	.	.	4	.	.	.	.	7	14	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.8	5.3	4.6	4.9	—	84	22.0	28	.	.	.	12	1	.	.	.	8	6	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.7	5.2	5.0	4.6	—	32	22.0	1	.	.	.	24	8	.	.	.	7	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	4.7	5.5	3.3	4.5	—	135	35.1	31	.	.	.	21	2	.	.	.	11	8	12	10	6	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	6.5	4.5	9.0	6.7	—	49	17.3	6	.	.	.	7	.	.	.	.	.	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.5	4.3	5.1	4.6	—	89	30.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.8	8.0	7.7	8.2	—	118	28.5	6	.	.	3	.	.	.	.	.	2	20	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	9.1	8.5	8.5	8.7	—	432	50.4	13	.	.	3	.	.	.	.	.	.	22	18	18	15	18	3	1	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.9	5.9	5.6	5.8	—	1396	50.4	13 XII	5	6	56	68	11	.	1	1	86	144	104	99	58	100	9	2	.	.	.	.	—	—	—

[1]) Nedostaju tri dana osmatranja za sve elemente osim za padavine.

POTOCI

$\varphi = 43°25'$ N $\lambda = 17°54'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 12 min. — Br. st. 261

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.8	7.4	4.1	4.4	8.3	0.1	16.6	1	-5.0	18	5.2	83	75	79	79	58	21	2.6	14	4.9	.	.	.	.	12	3.7	.	.	.	.	20	3.0	26
II	—	1.7	11.7	6.1	6.4	12.6	-0.9	23.0	27	-4.5	13,24	5.3	76	66	70	71	55	31	3.1	9	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	3.2	11
III	—	8.6	17.1	11.4	12.1	18.1	5.3	24.4	1,24	2.5	4	8.2	81	69	77	76	48	32	2.4	3	2.7	.	.	.	.	15	2.5	.	.	.	.	.	.	43
IV	—	11.0	19.8	13.5	14.4	20.8	6.3	26.4	9,14	3.6	13	9.2	78	66	74	73	51	30	3.1	9	2.6	.	.	3	3.3	10	3.4	6	4.0	.	.	1	3.0	31
V	—	16.1	24.9	17.4	19.0	25.7	10.7	30.4	21	6.8	1	12.1	79	61	75	72	44	19	2.3	5	2.8	.	.	.	.	4	2.5	12	2.4	.	.	3	2.0	50
VI	—	19.0	26.7	19.0	20.9	28.8	13.6	34.8	21	10.2	13	14.0	79	63	76	73	49	20	2.0	.	.	.	.	.	.	2	4.0	6	2.8	.	.	9	2.6	53
VII	—	23.5	30.4	24.0	25.5	32.7	17.7	36.5	30	14.2	1	17.3	75	59	75	70	47	22	2.5	.	.	.	.	.	.	1	3.0	19	2.5	.	.	6	2.8	45
VIII	—	21.4	29.6	23.4	24.4	32.0	16.6	36.0	1	13.4	31	16.3	77	61	72	70	45	24	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	18	2.9	.	.	7	2.7	44
IX	—	16.0	24.4	18.3	19.2	26.8	12.2	30.0	24	7.8	20	12.9	81	68	76	75	57	37	3.3	.	.	.	.	.	.	6	2.5	.	.	.	.	1	3.0	46
X	—	10.1	20.3	14.7	15.0	22.4	7.1	25.2	4,6	3.4	19	9.8	78	70	79	76	56	32	2.6	.	.	.	.	.	.	10	5.7	.	.	.	.	10	2.6	41
XI	—	9.5	13.2	10.1	10.7	15.3	6.1	20.4	14	-0.5	11	7.7	79	77	74	77	62	31	2.5	.	.	.	.	.	.	13	4.3	2	2.5	.	.	1	3.0	43
XII	—	7.0	12.2	8.5	9.0	14.1	4.5	20.4	12	-2.0	23	6.8	78	73	78	76	54	11	2.1	.	.	.	.	.	.	23	4.8	.	.	.	.	.	.	59
God. vred.	—	12.1	19.8	14.2	15.1	21.5	8.3	36.5	30. VII	-5.0	18.I	10.4	79	67	75	74	44	310	2.6	40	3.8	.	.	3	3.3	96	3.9	63	2.8	.	.	91	2.9	492

KONJIC

$\varphi = 43°39'$N $\lambda = 17°59'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 12 min. — Br. st. 262

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	3.8	0.7	1.2	5.1	-3.0	12.6	24	-13.6	19	4.2	82	74	82	79	48	47	2.1	11	2.3	1	3.0	9	3.7	5	3.4	.	.	2	3.0	18	2.4	.
II	—	-4.0	6.8	-0.6	0.4	7.6	-5.8	17.5	27	-12.0	12	3.6	79	61	80	73	34	40	2.2	19	2.2	7	2.9	2	3.0	.	.	5	2.4	4	2.5	5	2.6	2
III	—	6.6	15.2	8.9	9.9	15.7	4.1	23.0	22,24	-1.6	3	6.8	80	62	76	73	27	33	2.1	21	2.0	5	3.4	7	3.1	4	3.0	4	2.2	.	.	12	2.8	7
IV	—	9.2	16.2	10.8	11.8	17.2	5.1	23.5	9	1.5	4	6.1	69	44	69	61	20	9	2.1	25	2.2	4	3.0	20	3.8	1	3.0	7	2.4	.	.	14	2.8	10
V	—	13.5	20.3	13.9	15.4	21.4	9.5	28.8	21	4.0	5	9.4	77	57	78	71	20	22	2.0	26	2.2	7	2.3	11	3.2	.	.	3	2.3	.	.	8	2.5	16
VI	—	16.3	23.5	16.6	18.2	24.2	11.6	31.0	21	7.5	6	11.4	78	58	80	72	34	22	2.1	32	2.2	5	2.4	6	3.2	.	.	4	3.0	.	.	6	2.2	15
VII	—	19.2	27.0	19.9	21.5	27.9	14.5	33.5	30	11.6	2	12.7	77	48	75	67	26	23	2.3	23	2.1	9	3.0	2	3.5	3	2.7	1	3.0	1	2.0	4	3.2	27
VIII	—	17.0	24.9	17.4	19.2	26.4	13.3	33.0	11	10.5	8	12.2	82	56	82	73	32	23	2.0	30	2.3	3	3.0	4	3.0	.	.	2	3.0	3	3.0	5	3.0	23
IX	—	12.1	21.7	13.8	15.4	22.4	8.8	28.8	2	3.5	19	9.5	85	52	80	72	40	25	2.0	28	2.1	5	2.6	2	2.5	.	.	4	2.5	1	2.0	11	2.5	14
X	—	6.2	16.2	9.5	10.4	17.0	3.7	22.5	4	-1.4	20	6.3	79	51	72	67	28	27	2.1	30	2.1	5	3.2	3	3.3	.	.	3	2.7	1	2.0	20	2.6	4
XI	—	6.2	10.5	7.1	7.7	11.4	3.4	17.1	13	-3.6	24	6.1	82	68	76	75	43	35	2.0	25	2.1	4	3.8	5	4.2	.	.	2	2.0	.	.	15	2.6	4
XII	—	6.1	8.2	6.9	7.0	10.3	2.9	16.4	2	-3.0	21	5.9	79	73	79	77	48	21	2.0	40	2.2	4	2.5	14	3.3	3	4.7	.	.	.	.	8	2.1	3
God. vred.	—	9.0	16.2	10.4	11.5	17.2	5.7	33.5	30. VII	-13.6	19.1	7.8	79	59	77	72	20	327	2.1	310	2.2	59	2.9	85	3.4	16	3.4	35	2.5	12	2.6	126	2.6	125

IVAN SEDLO

$\varphi = 43°46'$N $\lambda = 18°02'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 12 min. — Br. st. 263

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.8	-1.3	-3.0	-2.8	0.6	-6.1	7.2	24	-14.6	18	3.4	90	83	88	87	40	.	.	40	3.2	.	.	.	.	.	.	42	5.9	2	1.5	.	.	9
II	—	-5.6	-0.9	-3.6	-3.4	0.1	-7.0	10.2	28	-13.5	14	2.9	84	73	78	73	45	2	1.0	68	2.9	.	.	.	.	.	.	12	3.6	1	1.0	.	.	1
III	—	3.4	8.6	5.3	5.6	9.5	2.3	17.1	24	-3.5	16	5.5	89	71	83	81	39	1	1.0	36	2.7	.	.	1	1.0	.	.	47	4.3	.	.	.	.	8
IV	—	4.0	9.6	6.3	6.6	10.7	2.6	17.1	15	-3.2	21	5.3	84	63	75	74	26	.	.	36	3.4	.	.	.	.	.	.	54	5.7	.	.	.	.	.
V	—	8.9	13.8	9.8	10.6	15.1	7.1	21.8	20,21	2.0	4	7.9	92	70	86	83	37	.	.	49	1.9	.	.	.	.	.	.	32	3.9	2	1.5	.	.	10
VI	—	11.7	16.4	12.6	13.3	17.8	9.7	23.8	21	4.8	12	9.7	93	72	88	84	44	.	.	56	2.3	.	.	.	.	.	.	25	3.4	.	.	.	.	9
VII	—	14.3	19.9	15.7	16.4	20.8	12.8	26.0	30	7.4	2	11.6	93	71	85	83	44	1	1.0	66	2.4	1	2.0	.	.	.	.	12	3.7	.	.	.	.	13
VIII	—	12.9	18.3	14.2	14.9	19.6	11.5	26.2	11	6.2	31	10.8	95	73	87	85	45	.	.	51	2.2	1	1.0	.	.	.	.	14	2.9	2	2.5	.	.	25
IX	—	8.2	15.2	10.4	11.0	15.8	7.0	21.4	24	-0.6	19	8.2	95	66	85	82	44	.	.	47	2.7	.	.	.	.	.	.	24	3.2	1	2.0	.	.	18
X	—	4.0	10.2	6.1	6.6	11.2	3.1	17.3	3	-1.2	1	5.7	89	67	80	79	35	.	.	44	2.5	.	.	.	.	.	.	36	3.9	2	3.0	.	.	11
XI	—	2.9	5.4	3.9	4.0	6.5	1.7	12.2	13	-4.8	11	5.6	92	85	91	89	61	.	.	40	2.4	.	.	.	.	.	.	43	4.9	2	2.0	.	.	5
XII	—	1.8	3.1	2.5	2.5	4.8	0.1	10.6	2	-4.0	21	5.0	91	90	90	90	64	1	1.0	19	2.5	.	.	.	.	.	.	60	5.6	3	2.3	.	.	10
God. vred.	—	5.2	9.9	6.7	7.1	11.0	3.7	26.2	11. VIII	-146	18.I	6.8	91	74	85	83	26	5	1.0	552	2.6	2	1.5	1	1.0	.	.	401	4.6	15	2.1	.	.	119

KISELJAK

$\varphi = 43°57'$N $\lambda = 18°05'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 12 min. — Br. st. 264

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.6	2.2	-2.0	-1.6	3.7	-7.1	12.8	15	-23.0	19	3.8	83	76	85	81	54	39	3.3	.	.	.	.	1	3.0	20	3.4	6	2.8	14	2.9	13	2.3	.
II	—	-8.2	1.6	-5.5	-4.4	2.7	-2.2	15.6	28	19.8	15	2.9	78	73	78	76	51	44	2.2	.	.	.	.	3	2.0	9	2.2	5	2.2	11	2.0	12	2.2	.
III	—	3.7	13.7	7.4	8.0	14.4	2.8	21.8	24	-3.6	3	6.0	89	56	81	75	24	35	2.8	2	3.0	.	.	.	.	22	2.5	14	3.4	14	2.3	6	2.3	.
IV	—	6.6	14.9	9.0	9.9	15.8	4.9	22.4	29	-2.2	4	5.9	77	47	73	66	22	21	3.0	5	3.0	.	.	5	3.6	10	3.9	18	3.7	10	2.7	6	2.7	15
V	—	10.7	18.1	11.7	13.0	19.8	9.7	28.6	8	3.6	5	8.8	88	58	89	78	22	35	2.5	2	2.0	1	2.0	1	3.0	10	2.5	1	2.0	7	2.3	3	2.0	33
VI	—	13.8	20.7	14.2	15.7	22.0	12.4	27.8	20	5.6	6	10.8	90	60	91	80	32	32	2.5	.	.	2	2.5	1	2.0	9	2.6	2	2.0	5	2.2	4	2.5	35
VII	—	15.8	23.5	16.5	18.1	24.9	14.9	30.4	30	10.4	1,2	12.6	89	62	92	81	36	39	2.8	1	4.0	.	.	1	3.0	14	2.7	1	4.0	6	2.5	5	3.6	26
VIII	—	13.8	22.5	15.8	17.0	24.3	12.7	31.4	11	10.2	31	11.8	89	63	90	81	36	39	2.6	10	3.1	2	3.5	.	.	5	2.6	.	.	10	2.4	1	3.0	26
IX	—	9.0	19.8	10.3	12.4	20.5	7.8	25.4	24	0.6	19	8.8	93	53	95	80	33	42	2.2	6	2.3	.	.	.	.	3	2.3	.	.	8	2.2	2	2.0	29
X	—	3.8	14.4	5.9	7.5	15.5	2.6	25.4	20	-2.8	15,25	6.2	90	56	87	78	31	45	2.4	.	.	.	.	1	4.0	9	3.6	.	.	3	2.0	3	2.0	32
XI	—	3.4	9.0	4.5	5.4	9.5	2.1	17.0	13	-4.6	25	5.7	88	75	87	83	43	52	2.3	.	.	1	3.0	.	.	16	2.4	3	2.0	5	2.4	2	2.5	11
XII	—	3.7	7.6	4.6	5.1	8.6	2.0	15.0	2	-4.2	21	5.6	89	74	88	84	46	42	2.3	.	.	.	.	.	.	34	3.0	2	2.5	7	2.0	2	2.0	6
God. vred.	—	6.0	14.0	7.7	8.8	15.1	4.6	31.4	11. VIII	-23.0	19.I	7.4	87	63	86	79	22	465	2.5	26	2.8	6	2.8	13	3.0	161	2.9	52	3.1	100	2.4	59	2.4	213

Br. st. 261 POTOCI

$H_s = 105$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	6.8	6.7	7.1	6.9	—	191	49.2	9	.	1	16	.	.	.	4	.	5	16	10	10	6	10	3	.	.	.	.	.	—	—	4
II	2.9	2.7	2.1	2.6	—	107	62.6	2	.	.	21	.	.	.	2	.	18	4	4	4	2	4	2	.	.	.	.	.	—	—	2
III	5.9	6.5	5.6	6.0	—	82	22.4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IV	5.3	5.4	5.3	5.3	—	87	21.4	20	.	.	.	3	.	.	3	2	8	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	4.3	5.7	5.5	5.2	—	115	36.4	24	.	.	.	20	1	.	.	.	8	9	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	4.1	5.7	4.3	4.7	—	126	43.2	28	.	.	.	25	11	.	1	.	5	7	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	1.4	3.2	2.5	2.4	—	26	17.2	1	.	.	.	30	27	4	.	.	19	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	3.4	4.4	4.5	4.1	—	87	29.4	31	.	.	.	30	25	.	.	.	10	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	3.7	4.5	4.7	4.3	—	49	14.2	6	.	.	.	26	1	.	3	1	10	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	—	—	.
X	2.4	2.6	2.8	2.6	—	107	46.4	31	.	.	.	3	.	.	3	2	20	5	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	7.9	8.0	6.9	7.6	—	188	46.2	12	.	.	1	.	.	.	3	1	5	18	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XII	8.2	8.4	8.3	8.3	—	394	68.2	7	.	.	2	.	.	.	5	2	1	22	20	20	14	20	.	.	.	.	.	.	—	—	.
God. vred.	4.7	5.3	5.0	5.0	—	1559	68.2	7.XII	.	1	40	137	65	4	24	8	117	114	115	114	48	115	5	.	.	.	.	1	—	—	6

Br. st. 262 KONJIC

$H_s = 280$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.1	6.9	6.5	7.2	—	197	37.0	17	3	2	24	.	.	.	.	.	5	16	12	10	6	7	6	.	.	.	.	.	—	—	9
II	3.3	3.5	2.4	3.1	—	32	20.0	2	7	1	27	.	.	.	.	.	16	6	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	—	—	19
III	6.2	6.5	5.9	6.2	—	52	13.5	12	.	.	2	.	.	.	.	.	8	12	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IV	5.2	5.2	5.5	5.3	—	148	35.5	8	.	.	.	.	.	.	1	.	8	10	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	5.8	7.4	6.1	6.4	—	121	38.0	30	.	.	.	6	.	.	.	.	5	13	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	5.2	6.2	4.5	5.3	—	76	29.5	28	.	.	.	16	1	.	1	.	8	8	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	4.3	5.2	4.7	4.7	—	37	19.6	1	.	.	.	24	9	.	.	.	6	7	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	5.1	6.1	3.0	4.7	—	153	41.0	31	.	.	.	23	4	.	.	.	10	6	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	4.3	3.7	3.1	3.7	—	76	32.3	28	.	.	.	11	.	.	.	.	12	6	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	4.7	4.8	4.0	4.5	—	121	59.7	29	.	.	7	.	.	.	1	.	14	11	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	8.6	8.3	6.8	7.9	—	126	22.4	16	.	.	2	.	.	.	.	.	1	18	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XII	9.5	8.4	7.9	8.6	—	546	79.2	13	.	.	5	.	.	.	2	.	.	19	20	20	15	20	2	.	.	.	.	.	—	—	1
God. vred.	5.9	6.0	5.0	5.6	—	1685	79.2	14. XII	10	3	67	88	14	.	5	.	93	132	136	116	50	129	10	.	.	.	.	.	—	—	29

Br. st. 263 IVAN SEDLO

$H_s = 1000$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	7.9	7.8	6.0	7.2	63.5	186	37.8	17	6	14	26	.	.	.	15	5	5	16	23	17	6	10	18	.	.	.	.	.	1	3	28
II	5.4	4.1	4.3	4.6	150.8	38	19.1	2	7	16	26	.	.	.	1	.	12	9	8	3	2	.	8	.	.	.	.	.	.	10	28
III	7.0	7.4	6.1	6.8	128.5	71	20.4	9	.	2	8	.	.	.	6	4	6	17	15	12	2	12	5	.	.	.	.	.	7	7	
IV	6.5	7.0	5.6	6.4	181.7	88	17.8	2,8	.	.	8	.	.	.	15	6	3	12	14	11	4	11	5	1	.	.	.	.	2	9	1
V	6.9	8.2	6.7	7.3	158.4	112	31.0	30	.	.	.	.	.	.	2	.	2	17	19	16	3	19	.	.	.	.	.	.	10	9	.
VI	6.2	7.5	6.6	6.8	186.4	159	44.4	11	.	.	.	.	.	.	2	.	1	10	21	18	3	21	.	.	.	.	.	.	10	11	.
VII	6.8	6.9	6.0	6.6	223.4	69	27.7	1	.	.	.	4	.	.	2	.	2	13	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	10	14	.
VIII	6.9	7.3	4.5	6.2	176.4	233	45.1	19	.	.	.	2	.	.	1	1	3	9	17	15	8	17	.	.	.	.	.	.	14	19	.
IX	6.2	5.2	4.5	5.3	216.3	105	29.8	28	.	.	2	.	.	.	.	.	7	7	11	7	4	9	.	.	.	.	.	.	1	10	.
X	5.9	5.8	4.9	5.5	164.0	84	21.4	31	.	.	3	.	.	.	5	1	10	15	11	8	4	10	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	8.6	8.2	6.7	7.8	48.4	138	32.2	8	.	2	10	.	.	.	9	5	2	17	16	11	6	14	3	2	.	.	.	.	3	13	5
XII	9.3	8.5	8.2	8.7	28.8	327	38.8	13	.	7	18	.	.	.	16	10	.	22	24	19	10	20	10	4	.	.	.	.	3	14	14
God. vred.	7.0	7.0	5.8	6.6	1726.6	1610	45.1	19. VIII	13	41	101	6	.	.	74	32	53	164	192	147	54	156	49	7	.	.	.	.	56	128	83

Br. st. 264 KISELJAK

$H_s = 466$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.9	7.4	6.1	7.5	—	107	27.0	17	7	11	26	.	.	.	6	.	1	15	13	12	5	6	9	1	.	.	.	.	—	—	—
II	4.4	4.6	3.5	4.2	—	19	10.5	3	17	12	28	.	.	.	.	.	12	7	3	2	1	.	3	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.6	6.5	5.8	6.3	—	30	9.0	14	.	.	4	.	.	.	3	.	6	12	8	8	.	6	2	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.7	5.9	4.3	5.3	—	44	16.0	1	.	.	1	.	.	.	3	1	8	10	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	5.6	8.0	6.3	6.6	—	100	26.4	11	.	.	.	3	.	.	.	.	4	14	19	13	2	19	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.3	7.1	6.6	6.3	—	108	28.4	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	12	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	4.3	5.7	4.0	4.7	—	127	22.3	1	.	.	.	17	3	.	.	.	5	5	18	18	6	18	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	4.5	6.1	4.8	5.1	—	195	40.5	31	.	.	.	12	4	.	.	.	13	11	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.0	5.5	4.0	4.2	—	111	36.2	26	.	.	.	2	.	.	.	.	9	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.6	5.4	4.4	4.8	—	57	22.3	30	.	.	9	1	.	.	.	.	12	12	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	6.9	7.9	6.5	7.1	—	100	22.2	6	.	.	2	.	.	.	.	.	2	15	12	12	3	12	2	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.5	8.1	6.5	7.4	—	258	56.0	12	.	.	8	.	.	.	.	.	1	19	19	19	10	19	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.6	6.5	5.2	5.8	—	1257	56.0	12. XII	24	23	82	43	7	.	12	1	73	138	140	128	46	128	16	1	.	.	.	.	—	—	—

NEVESINJE

φ = 43° 16′N λ = 18° 07′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 265

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.9	0.2	-2.3	-1.8	—	—	—	—	—	—	3.6	86	82	83	84	56	40	5.9	.	.	.	.	1	6.0	21	3.7	5	2.4	22	2.2	4	1.8	.
II	—	-3.4	2.2	-1.6	-1.1	—	—	—	—	—	—	3.5	80	75	83	79	47	43	4.3	4	3.5	.	.	.	.	3	3.0	5	3.2	6	1.8	20	2.8	3
III	—	3.8	9.7	4.8	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	87	82	86	85	52	16	5.8	2	2.5	.	.	1	3.0	22	3.9	16	3.1	28	2.5	8	3.0	.
IV	—	5.0	10.2	7.2	7.4	—	—	—	—	—	—	5.8	81	69	77	76	33	32	4.8	1	4.0	1	2.0	.	.	30	4.9	9	4.1	11	2.8	6	3.0	.
V	—	9.6	14.6	10.6	11.4	—	—	—	—	—	—	8.0	83	72	79	78	47	23	4.1	2	4.0	.	.	.	.	7	3.1	27	3.7	25	2.6	9	2.8	.
VI	—	13.7	17.4	13.6	14.6	19.6	10.6	25.0	21	6.4	12	9.8	82	68	82	77	42	32	3.7	.	.	.	.	.	.	2	3.5	6	3.0	38	2.2	12	2.3	.
VII	—	17.5	20.5	17.6	18.3	23.2	13.8	27.5	30	9.4	2	10.8	72	60	71	68	40	49	3.3	2	3.0	.	.	.	.	2	3.0	3	2.3	23	1.9	14	2.3	.
VIII	—	15.3	19.8	16.2	16.9	22.2	12.1	28.5	11	9.0	31	10.3	78	63	73	71	35	28	3.3	5	2.6	2	1.5	.	.	3	2.7	9	3.1	34	2.0	12	2.4	.
IX	—	9.9	16.2	12.1	12.6	18.4	7.8	22.2	23	2.4	30	7.5	79	57	70	69	35	47	3.7	5	3.2	2	2.0	.	.	10	2.5	3	2.7	17	2.2	5	2.4	1
X	—	5.9	11.5	7.6	8.2	13.5	3.6	19.0	26	0.4	15	5.6	77	59	71	69	34	39	4.0	8	4.8	3	3.7	1	1.0	17	4.4	5	2.6	17	2.5	3	2.0	.
XI	—	4.1	7.0	5.1	5.3	9.0	2.7	15.0	20	-4.2	11	5.7	87	78	85	83	42	34	4.2	3	3.0	2	1.5	.	.	34	3.3	3	2.0	6	2.5	8	2.4	.
XII	—	2.5	4.5	3.5	3.5	6.4	0.8	14.0	1	-4.8	18	5.2	89	86	87	87	56	28	3.0	.	.	2	2.0	4	3.5	47	4.2	2	2.5	9	1.7	1	1.0	.
God. vred.	—	6.8	11.2	7.9	8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	82	71	79	77	33	411	3.9	32	3.5	12	2.2	7	3.4	198	3.9	93	3.2	236	2.3	102	2.5	4

BERKOVIĆI

φ = 43° 06′ N λ = 18° 11′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 266

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	3.2	0.0	0.8	4.0	-2.5	10.0	23	-7.4	18,19	4.2	86	78	87	84	45	39	3.7	20	1.4	12	1.5	.	.	3	1.3	3	1.0	.	.	9	1.3	7
II	—	1.7	8.4	3.2	4.1	9.0	-1.0	18.2	27	-7.4	12	4.4	81	57	78	72	30	42	2.5	7	1.1	2	1.5	.	.	4	1.2	6	2.0	.	.	12	1.3	11
III	—	7.5	13.5	8.2	9.4	14.2	4.8	19.2	1,25	1.2	3,4	6.2	79	58	74	70	30	10	5.1	22	1.3	15	1.3	.	.	11	1.4	16	1.7	.	.	5	1.2	14
IV	—	8.4	13.7	8.7	9.9	14.5	4.9	20.0	14	1.4	12	6.2	74	57	71	67	32	19	5.4	23	1.7	1	3.0	.	.	7	1.3	22	1.9	.	.	10	1.5	8
V	—	13.4	18.4	12.4	14.2	19.7	9.1	25.0	21	5.0	5	8.8	77	63	72	71	21	13	3.2	14	1.2	.	.	.	.	16	1.1	20	1.8	1	1.0	3	1.3	26
VI	—	16.1	21.2	15.1	16.9	22.5	11.9	29.4	21	7.0	13	10.2	75	60	71	69	39	15	3.1	14	1.7	1	1.0	.	.	12	1.2	22	1.8	.	.	11	1.5	15
VII	—	20.8	26.6	19.3	21.5	27.7	15.9	31.2	30	13.0	1	10.7	60	44	58	54	33	35	2.5	14	1.3	.	.	.	.	10	1.4	13	1.6	.	.	7	1.3	14
VIII	—	18.0	24.6	17.9	19.6	25.4	14.3	30.4	11	11.6	6	11.4	73	56	70	66	36	13	2.9	15	2.0	2	1.0	.	.	9	1.1	19	1.6	.	.	7	1.1	28
IX	—	13.4	20.8	14.3	15.7	21.5	10.4	25.4	24	5.6	20	8.5	69	52	64	62	38	28	3.4	9	1.1	.	.	.	.	10	1.0	22	1.5	.	.	4	2.2	17
X	—	9.3	16.6	10.3	11.6	17.2	4.6	20.8	3	1.2	18	7.6	73	62	70	68	47	36	2.8	17	1.4	1	2.0	.	.	11	1.2	21	1.7	.	.	2	1.5	5
XI	—	6.6	11.0	7.5	8.2	12.0	4.4	16.8	14	-2.4	11	6.4	83	71	78	77	45	25	4.4	28	1.3	4	2.0	.	.	11	1.1	7	1.6	.	.	4	2.0	11
XII	—	5.4	8.0	5.8	6.2	9.2	3.0	15.6	2	-2.2	17,21	6.1	87	78	86	84	42	13	2.9	36	2.1	23	1.8	.	.	13	1.5	3	1.0	.	.	1	1.0	4
God. vred.	—	10.0	15.5	10.2	11.5	16.4	6.6	31.2	30. VII	-7.4	18,19. i 12.II	7.6	76	61	73	70	21	288	3.3	219	1.6	61	1.6	.	.	117	1.2	174	1.7	1	1.0	75	1.4	160

BJELAŠNICA

φ = 43° 43′ N λ = 18° 16′ E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 267

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	586.5	-8.9	-8.2	-8.5	-8.5	-5.7	-10.8	1.4	1	-19.4	17	2.4	90	90	89	90	57	39	8.1	3	8.3	.	.	.	.	19	8.9	24	9.0	3	5.0	3	4.7	2
II	96.8	-6.5	-6.0	-6.2	-6.2	-3.8	-8.6	1.7	27	-15.9	23	2.0	66	68	69	68	34	42	8.2	8	6.0	4	4.2	2	4.5	7	4.0	5	4.8	1	8.0	4	6.8	11
III	93.1	-1.2	0.0	-0.9	-0.8	0.9	-2.4	4.6	24,25	-9.6	14,15	3.8	87	89	89	88	32	14	4.8	7	2.6	1	4.0	2	2.0	36	6.1	12	6.4	1	2.0	1	4.0	19
IV	90.0	-2.5	-0.7	-1.4	-1.5	0.7	-3.6	5.8	16	-11.0	21	3.9	92	92	94	93	67	23	6.0	8	4.5	.	.	1	2.0	31	9.1	14	5.5	.	.	5	5.0	8
V	93.0	2.7	4.6	3.0	3.3	5.6	1.2	12.6	21	-4.4	4	5.4	92	90	94	92	61	27	3.9	4	4.5	3	3.3	.	.	15	6.0	17	6.1	3	4.3	6	2.8	18
VI	95.4	6.1	7.5	5.8	6.3	8.7	4.2	15.1	22	-1.3	11,12	6.7	90	88	96	91	57	42	5.3	5	4.6	5	4.4	2	3.0	10	5.2	11	4.5	4	3.0	2	2.0	9
VII	96.7	8.7	10.5	8.9	9.2	11.5	7.4	17.6	30	0.4	2	8.1	92	89	95	92	49	51	5.7	13	4.6	1	5.0	.	.	6	5.7	7	5.3	2	4.0	4	5.2	9
VIII	96.5	7.8	9.6	8.0	8.4	11.1	6.5	16.8	11	0.6	31	7.7	94	89	94	92	67	25	4.2	10	3.4	6	2.3	.	.	4	4.8	12	3.4	3	2.7	14	4.0	19
IX	96.8	3.7	6.1	4.3	4.6	7.2	2.2	13.6	24	-8.5	30	5.4	84	83	86	84	24	39	4.7	8	5.6	2	3.0	2	4.5	8	3.2	15	4.2	5	2.6	5	3.8	6
X	95.1	0.1	1.5	0.7	0.8	3.2	-1.2	10.2	3	-7.5	1	3.9	81	82	81	81	34	26	5.3	9	4.7	6	4.0	4	3.2	22	5.7	17	5.8	3	3.7	2	2.0	4
XI	91.7	-2.2	-1.3	-1.8	-1.8	-0.2	-3.2	3.4	20	-9.8	23	4.0	94	97	98	96	48	19	5.6	6	3.7	3	2.0	1	6.0	23	7.5	31	7.2	2	2.5	.	.	5
XII	87.1	-2.8	-2.3	-2.6	-2.6	-1.2	-4.2	1.0	12	-8.5	19,20	3.7	97	98	98	98	86	15	7.3	1	2.0	.	.	2	2.5	31	9.2	34	8.6	7	4.9	2	5.5	1
God. vred.	593.2	0.4	1.8	0.8	1.0	3.2	-1.0	17.6	30. VII	-19.4	17.I	4.8	88	88	90	89	24	362	5.9	82	4.5	31	3.6	16	3.6	212	7.1	199	6.5	34	3.8	48	4.2	111

MORINE

φ = 43° 21′N λ = 18° 18′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 268

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.3	-2.6	-4.3	-3.9	-0.4	-7.1	6.0	1	-13.7	11	3.3	89	85	91	88	44	42	3.9	4	3.0	.	.	.	.	40	2.6	.	.	1	1.0	.	.	6
II	—	-4.3	-0.6	-3.3	-2.9	1.5	-7.7	8.3	20	-17.4	12	3.5	90	91	88	90	62	62	2.9	5	1.0	.	.	.	.	7	3.4	.	.	.	.	.	.	10
III	—	2.4	6.5	3.3	3.9	8.3	0.1	14.4	23	-5.5	15	5.3	89	83	86	86	64	26	3.0	1	1.0	.	.	1	1.0	38	3.4	.	.	.	.	.	.	27
IV	—	3.0	7.2	4.0	4.6	9.1	0.2	14.7	9	-3.9	22	5.3	84	80	83	83	39	27	4.8	.	.	.	.	.	.	42	3.9	12	3.8	2	2.0	.	.	7
V	—	8.5	12.5	8.9	9.7	14.8	5.0	20.4	19	0.4	2	6.9	80	71	77	77	41	31	3.0	3	3.3	.	.	9	2.1	26	3.3	8	2.5	.	.	1	3.0	15
VI	—	12.3	15.7	12.1	13.0	17.9	7.9	22.1	21	3.7	12	8.4	74	71	71	71	53	52	3.4	5	1.0	.	.	2	2.5	18	2.9	13	2.1	.	.	.	.	.
VII	—	14.5	19.3	15.7	16.3	21.4	10.8	25.4	30	5.9	1	12.2	85	86	85	85	64	63	3.3	3	3.0	1	3.0	2	2.0	14	5.0	1	4.0	.	.	9	2.8	.
VIII	—	12.7	17.2	13.6	14.3	19.5	9.9	25.4	10	5.6	31	10.8	86	86	86	86	53	53	2.8	6	1.7	.	.	.	.	20	2.8	1	3.0	.	.	2	1.0	11
IX	—	8.3	14.1	10.0	10.6	16.4	5.6	24.8	23	0.3	30	8.4	84	84	84	84	70	50	3.1	10	1.8	.	.	4	2.0	14	2.6	7	2.7	.	.	2	2.5	3
X	—	4.2	9.8	5.8	6.4	11.3	1.5	17.1	4	-2.8	18	5.8	79	78	77	77	39	56	3.0	2	1.0	.	.	2	1.0	17	4.4	9	1.7	.	.	2	1.0	5
XI	—	1.8	5.1	2.4	2.9	6.6	-0.4	11.6	19	-10.3	11	5.1	90	82	91	91	68	36	2.4	.	.	.	.	5	2.6	44	3.4	2	1.5	.	.	3	2.3	.
XII	—	-0.1	2.1	0.9	1.0	4.0	-1.5	8.9	3	-8.0	23	4.3	90	85	90	90	68	13	2.5	1	1.0	.	.	2	2.5	67	4.3	8	2.5	.	.	1	1.0	1
God. vred.	—	4.9	8.2	5.8	6.4	10.9	2.0	25.4	30. VII 17. VIII	-17.4	12. II	6.6	85	82	84	84	39	511	3.2	40	1.8	1	3.0	27	2.1	347	3.5	61	2.6	3	1.7	20	2.2	85

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ △	⁂	⛆	△	△	▲	((⛆))	≡	⊠
Br. st. 265	**NEVESINJE**								$H_s = 905$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.6$ m																					
I	7.3	6.2	5.9	6.5	—	158	32.3	17	—	—	—	—	—	—	14	5	6	15	8	8	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	26
II	2.5	2.8	3.3	2.9	—	34	30.0	1	—	—	—	—	—	—	3	.	18	6	4	2	1	1	4	.	.	.	.	.	.	1	24
III	5.0	6.6	6.4	6.0	—	63	14.6	31	—	—	—	—	—	—	6	1	7	12	11	10	2	11	1	.	.	.	.	.	1	2	1
IV	5.2	6.0	4.6	5.3	—	93	24.0	10	—	—	—	—	—	—	12	2	5	10	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.5	6.9	6.4	6.3	—	236	70.0	30	—	—	—	—	—	—	2	.	5	12	15	15	9	15	.	.	.	.	.	1	2	1	.
VI	4.4	6.2	5.0	5.2	—	65	18.4	11	.	.	.	1	.	.	2	1	6	6	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	2.1	4.8	3.9	3.6	—	59	23.4	22	.	.	.	12	.	.	3	.	6	.	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.2	6.4	4.5	5.0	—	203	50.2	31	.	.	.	6	.	.	1	.	6	5	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.0	3.7	3.5	3.7	—	105	53.5	28	.	.	.	.	.	.	5	1	9	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	3.1	4.0	2.5	3.2	—	154	60.5	29	.	.	.	.	.	.	10	2	17	5	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	6.9	7.7	5.3	6.6	—	218	40.2	7,16	.	.	7	.	.	.	8	1	3	11	13	13	8	13	1	1	.	.	1	1	1	2	1
XII	7.9	8.5	8.2	8.2	—	588	75.5	13	.	.	13	.	.	.	9	2	.	21	22	22	13	21	4	2	.	.	.	.	.	3	6
God. vred.	4.8	5.8	5.0	5.2	—	1976	75.5	13.XII	—	—	—	—	—	—	75	14	88	105	121	116	57	112	17	3	.	.	1	2	14	22	58
Br. st. 266	**BERKOVIĆI**								$H_s = 537$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	6.3	5.3	4.6	5.4	—	155	41.2	16	.	4	23	.	.	.	6	2	12	13	10	10	5	6	5	.	.	.	.	.	—	—	16
II	2.0	1.9	1.5	1.8	—	33	21.2	2	.	.	19	.	.	.	1	.	21	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	—	.
III	5.2	5.8	5.0	5.3	—	49	11.4	31	.	.	.	.	.	.	3	.	10	14	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IV	5.0	5.7	5.7	5.5	—	66	15.6	10	.	.	.	.	.	.	6	.	10	11	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	3.9	6.4	4.8	5.0	—	203	47.6	30	.	.	.	1	.	.	.	.	7	9	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	3.4	5.6	4.6	4.5	—	148	63.4	28	.	.	.	10	.	.	1	.	7	8	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	1.1	3.6	2.2	2.3	—	26	12.8	22	.	.	.	27	6	.	.	.	18	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	3.0	5.2	3.8	4.0	—	130	36.4	31	.	.	.	18	2	.	1	.	11	6	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	2.6	2.6	2.7	2.6	—	97	36.2	6	.	.	.	1	.	.	1	1	15	2	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	2.5	2.6	2.6	2.6	—	138	69.4	29	.	.	.	.	.	.	.	.	20	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	5.7	6.8	6.4	6.3	—	193	36.4	8	.	.	1	.	.	.	4	.	5	12	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XII	7.0	7.3	7.1	7.1	—	455	51.4	9	.	.	5	.	.	.	1	.	7	17	21	21	14	21	.	.	.	.	.	.	—	—	.
God. vred.	4.0	4.9	4.2	4.4	—	1693	69.4	29.X	.	4	48	57	8	.	24	3	143	101	113	113	55	109	5	.	.	.	.	.	—	—	16
Br. st. 267	**BJELAŠNICA**								$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	7.6	7.8	6.7	7.4	74.0	82	18.4	29	17	29	31	.	.	.	30	26	5	20	11	9	3	.	11	.	.	.	.	.	.	26	31
II	3.0	3.8	2.6	3.1	204.1	16	7.0	18	10	26	28	.	.	.	21	14	16	6	6	5	.	.	6	.	.	.	.	.	.	12	28
III	6.2	7.2	5.4	6.3	139.0	44	10.6	12	.	8	26	.	.	.	15	9	8	15	13	10	1	5	12	.	.	1	.	.	.	20	31
IV	7.1	7.2	6.7	7.0	149.3	69	15.0	10	1	11	28	.	.	.	20	18	3	14	11	10	3	4	10	.	.	.	.	.	.	23	26
V	7.2	8.6	7.6	7.8	117.1	103	25.3	30	.	2	7	.	.	.	17	6	1	18	21	18	1	18	5	.	.	.	.	.	2	22	9
VI	6.8	8.1	7.0	7.3	143.1	152	56.9	28	.	.	3	.	.	.	21	12	1	14	21	19	3	21	4	1	.	.	.	2	5	24	2
VII	7.0	7.8	8.3	7.7	149.3	115	23.6	8	.	.	,	.	.	.	24	7	1	18	17	12	4	17	1	1	.	.	.	1	6	24	.
VIII	6.3	7.5	5.3	6.4	147.2	187	37.6	31	.	.	.	.	.	.	17	4	4	12	20	17	5	20	.	.	.	.	.	2	13	26	.
IX	5.0	6.2	5.6	5.6	163.1	95	28.7	6	.	2	7	.	.	.	16	8	7	11	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	.	21	.
X	4.7	5.7	4.9	5.1	177.8	72	35.8	29	.	8	20	.	.	.	23	9	13	12	9	8	2	4	6	.	.	2	.	.	.	21	8
XI	8.1	8.8	8.1	8.3	51.2	44	10.7	7	.	12	24	.	.	.	27	16	2	20	8	7	2	3	5	.	.	.	.	.	.	27	30
XII	7.8	8.8	9.0	8.5	43.4	116	21.3	12	.	11	31	.	.	.	29	25	2	21	16	14	5	2	15	.	.	1	.	.	1	30	31
God. vred.	6.4	7.3	6.4	6.7	1558.6	1095	56.9	28.VI	28	119	205	.	.	.	260	154	63	181	165	137	33	106	75	2	.	4	.	5	27	276	196
Br. st. 268	**MORINE**								$H_s = 1300$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.2	6.7	6.7	6.9	—	185	43.8	17	12	14	27	.	.	.	6	2	4	16	14	12	5	6	11	.	.	.	.	.	.	2	28
II	2.9	2.5	2.4	2.6	—	47	32.9	2	5	12	28	.	.	.	7	2	19	3	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	28
III	6.0	6.2	5.7	6.0	—	78	16.0	8	.	2	11	.	.	.	6	2	8	10	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	.	9	8
IV	5.9	6.5	5.5	6.0	—	127	20.2	10	.	1	11	.	.	.	14	7	5	11	12	12	7	10	5	1	.	.	.	.	.	9	4
V	6.0	6.8	6.3	6.4	—	212	52.0	3	.	.	.	.	.	.	2	1	3	10	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	.	7	.
VI	5.0	7.0	5.6	5.9	—	138	31.5	28	.	.	.	.	.	.	4	2	4	10	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	1	5	.
VII	5.2	5.6	4.2	5.0	—	77	30.5	1	.	.	.	2	.	.	6	3	3	4	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VIII	6.1	6.7	4.1	5.6	—	97	40.0	31	.	.	.	1	.	.	5	.	4	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	8	.
IX	5.3	4.5	3.7	4.5	—	93	42.5	6	.	.	.	.	.	.	4	.	8	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	4.8	4.4	3.8	4.3	—	139	53.0	29	.	.	7	.	.	.	6	3	12	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	8.8	7.9	7.5	8.1	—	172	43.0	16	1	2	12	.	.	.	4	1	1	20	13	13	6	11	3	.	.	.	.	.	1	14	6
XII	8.3	8.3	8.6	8.4	—	306	30.0	13	.	.	22	.	.	.	11	4	1	21	22	22	14	12	15	.	.	.	.	.	.	16	15
God. vred.	6.0	6.1	5.3	5.8	—	1671	53.0	29.X	18	31	118	3	.	.	75	27	72	125	129	126	63	105	36	1	.	.	.	.	5	87	89

ILIDŽA

φ = 43° 50′N λ = 18° 19′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 269

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.6	1.6	-2.9	-2.0	3.4	-7.3	12.8	15	-23.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.1	1.3	-5.1	-4.2	2.2	-10.2	13.4	27,28	-20.4	15	3.4	92	89	93	91	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.8	13.9	7.7	8.3	14.4	2.6	21.8	24	-2.4	3	7.3	92	75	92	86	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.7	14.9	9.5	10.2	15.9	3.4	23.8	9	-1.4	25	7.2	83	65	80	76	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.2	18.9	12.7	13.9	19.9	8.3	27.2	21	1.2	5	10.2	87	71	91	83	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.1	21.4	15.1	16.4	22.4	10.9	28.4	20	4.4	16	12.1	88	72	93	84	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.5	24.1	17.7	19.0	25.5	13.5	32.0	30	10.6	1	13.8	91	67	92	83	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14.1	22.8	16.0	17.2	24.2	12.4	31.8	11	9.6	5.9	12.9	94	70	95	86	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	9.0	19.9	11.6	13.0	20.4	7.3	26.2	24	0.0	19	10.1	95	68	97	87	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	3.9	14.6	7.0	8.1	15.2	2.6	21.8	20	-2.2	20,22	7.3	95	73	94	87	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.3	9.2	4.8	5.5	9.6	1.8	16.4	13	-3.0	11	6.4	95	85	94	91	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.9	7.7	5.0	5.4	8.9	1.5	15.6	2	-4.4	21	6.2	92	86	91	90	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.2	14.2	8.3	9.2	15.2	3.9	32.0	30 VII	-23.0	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ULOG

φ = 43° 25′N λ = 18° 19′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 270

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-4.6	4.7	-3.9	-1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3.4	.	.	.	.	.	.	44	4.0	.	.	.	.	.	.	26
II	—	-9.4	5.6	-5.7	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	3.3	.	.	10	2.2	.	.	26	3.0	.	.	1	2.0	.	.	18
III	—	3.2	12.0	6.3	7.0	—	—	—	—	—	—	5.7	68	69	67	68	40	16	4.5	1	2.0	3	2.0	.	.	30	4.5	.	.	6	2.8	.	.	37
IV	—	5.5	14.1	8.1	9.0	—	—	—	—	—	—	6.7	66	74	74	71	35	18	5.1	.	.	.	.	.	.	45	5.2	.	.	.	.	.	.	27
V	—	9.8	18.2	10.2	12.1	—	—	—	—	—	—	8.7	76	74	74	75	34	12	3.6	3	1.3	1	1.0	4	2.5	29	3.8	3	3.0	.	.	.	.	41
VI	—	13.1	19.5	13.8	15.0	—	—	—	—	—	—	10.9	90	71	89	83	46	14	2.1	9	2.3	8	1.9	10	1.5	17	1.6	5	3.0	6	1.7	1	2.0	20
VII	—	15.5	23.8	16.9	18.3	—	—	—	—	—	—	11.9	86	57	83	75	34	30	2.6	6	3.0	3	2.3	1	1.0	4	3.5	4	3.5	9	2.3	1	1.0	35
VIII	—	13.4	22.6	14.6	16.3	—	—	—	—	—	—	11.1	92	59	90	80	28	23	2.8	11	2.0	10	1.5	2	2.5	3	3.7	9	2.6	3	1.7	5	1.2	27
IX	—	8.3	18.9	11.1	12.4	—	—	—	—	—	—	8.3	85	52	86	74	22	30	3.5	5	4.2	6	1.2	2	1.5	7	3.1	2	3.0	5	1.0	.	.	33
X	—	3.2	13.9	6.9	7.7	—	—	—	—	—	—	7.0	90	74	92	85	25	23	3.1	8	4.0	3	1.0	5	2.2	9	3.6	11	3.7	1	3.0	1	1.0	33
XI	—	4.1	8.6	5.0	5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	90	82	92	88	64	13	2.8	6	3.3	2	1.5	6	2.0	13	3.4	11	3.3	1	2.0	4	1.5	34
XII	—	3.6	6.1	3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	86	83	91	87	56	7	1.6	5	2.6	1	2.0	4	3.5	20	5.0	18	3.6	2	1.5	1	3.0	35
God. vred.	—	5.5	14.0	7.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238	3.3	54	3.0	47	1.7	34	2.1	247	4.0	63	3.3	34	2.0	13	1.5	365

BUTMIR

φ = 43° 50′N λ = 18° 21′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 271

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	714.9	-4.1	1.5	-2.5	-1.9	3.1	-7.2	13.2	15	-24.6	19	3.4	82	71	79	77	44	.	.	1	2.0	.	.	8	3.1	6	3.0	1	2.0	3	2.7	13	2.5	61
II	26.3	-8.9	0.9	-4.7	-4.4	2.2	-11.1	14.2	28	-22.2	15	2.7	87	64	82	78	29	2	2.0	.	.	.	.	2	2.5	1	2.0	.	.	1	1.0	4	2.2	74
III	17.3	3.6	13.1	7.7	8.0	13.9	2.5	20.7	24	-2.2	3	5.7	92	53	74	73	26	.	.	.	.	1	2.0	11	2.7	3	2.7	1	3.0	.	.	10	1.8	67
IV	14.1	6.5	14.3	9.1	9.8	15.4	3.8	22.2	9	-1.8	25	6.0	80	51	71	67	22	.	.	3	2.0	.	.	11	3.9	11	4.3	2	3.0	4	3.0	3	2.0	56
V	14.7	10.6	17.9	12.4	13.3	19.5	8.0	26.4	21	1.2	5	8.6	91	57	81	76	23	.	.	1	2.0	1	3.0	.	.	4	3.0	1	2.0	3	2.7	6	1.7	77
VI	16.4	13.5	20.9	15.1	16.2	22.2	10.7	27.6	21	4.8	16	10.6	90	58	84	77	30	2	2.0	1	2.0	.	.	3	2.3	1	3.0	.	.	2	2.0	10	2.3	71
VII	16.5	16.0	23.7	17.7	18.8	25.0	13.7	31.4	30	10.4	2	12.6	91	60	84	78	34	.	.	.	.	.	.	3	1.3	3	3.0	.	.	2	2.0	9	1.8	76
VIII	16.5	14.0	22.3	16.0	17.1	24.0	12.3	31.4	11	9.0	2	11.6	94	62	86	81	35	.	.	1	2.0	.	.	7	2.0	2	1.5	.	.	1	3.0	4	2.0	78
IX	19.0	8.6	19.4	11.7	12.8	20.0	6.9	26.2	24	0.0	19	8.5	93	51	84	76	35	2	2.0	1	2.0	1	3.0	3	2 3	2	2.5	1	2.0	1	1.0	5	1.8	74
X	19.2	3.4	13.9	7.3	8.0	14.8	2.2	21.0	20	-3.6	20	6.0	89	56	80	75	34	.	.	.	.	2	2.5	9	2.6	4	3.2	1	4.0	.	.	8	2.4	69
XI	16.7	3.1	8.4	5.0	5.4	9.5	1.7	15.8	13	-3.4	25	5.5	89	73	84	82	44	.	.	.	.	.	.	9	2.9	3	3.7	.	.	3	2.0	4	2.2	71
XII	12.5	4.1	7.1	4.9	5.2	8.8	1.8	15.6	2	-4.4	21	5.5	86	76	83	82	50	.	.	.	.	1	3.0	15	3.4	11	3.8	.	.	2	2.5	5	2.0	59
God. vred.	717.0	5.9	13.6	8.3	9.0	14.9	3.8	31.4	30.VII 11.VIII	-24.6	19.1	7.2	89	61	81	77	22	6	2.0	8	2.0	6	2.7	81	2.9	51	3.4	7	2.7	22	2.4	81	2.1	833

SARAJEVO

φ = 43° 52′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 272

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	704.8	-2.4	1.6	-0.7	-0.6	3.6	-4.8	13.0	23	-16.6	19	3.7	80	75	78	78	53	6	2.0	7	2.0	10	2.7	7	2.1	11	3.6	10	2.3	18	1.8	12	2.2	12
II	716.3	-6.6	0.6	-2.6	-2.8	2.4	-7.5	13.9	28	-15.4	7	3.0	70	72	77	76	43	4	2.2	3	2.0	17	2.3	12	2.1	4	1.2	11	1.3	13	1.3	7	2.0	13
III	707.7	4.9	12.4	8.3	8.5	13.7	4.1	21.2	24	-0.8	14	5.6	79	59	68	69	19	2	2.0	2	2.0	26	2.6	16	2.5	9	3.1	9	2.0	13	2.1	14	2.2	2
IV	704.9	6.9	13.7	9.8	10.0	15.1	4.9	22.0	29	-0.7	12	5.9	72	57	66	65	28	2	1.5	12	2.6	20	2.2	8	2.0	15	3.5	6	3.0	14	2.8	8	2.4	5
V	705.9	11.1	17.5	12.9	13.6	19.0	8.8	26.2	21	3.5	6,5	8.4	82	59	77	73	29	2	1.0	3	2.3	19	2.4	14	1.8	8	2.6	7	1.4	20	2.2	13	2.2	7
VI	707.2	13.4	19.8	15.2	15.9	21.6	11.1	27.2	21	6.2	1,16	9.9	86	58	80	75	34	2	1.5	7	2.0	19	2.2	10	1.6	2	2.0	10	2.1	17	2.2	9	1.9	14
VII	707.2	15.9	22.1	17.9	18.4	24.3	14.1	31.2	30	10.1	2	12.2	88	63	81	77	34	5	1.6	5	2.4	26	2.0	14	1.6	2	2.5	9	1.9	24	1.8	10	2.1	4
VIII	707.1	14.3	21.1	16.5	17 1	23.3	12.7	30.6	11	9.6	2,31	11.4	90	62	83	78	31	7	1.7	2	2.5	20	2.3	17	1.9	4	1.8	3	1.3	10	1.6	12	2.0	18
IX	709.6	9.5	18.1	12.5	13.2	19.5	8.0	25.6	24	1.8	30	8.6	89	55	80	75	27	4	1.5	4	2.8	33	2.1	14	2.1	3	1.7	4	1.5	15	1.8	7	2.0	6
X	709.6	5.2	13.1	8.3	8.7	14.3	3.6	19.2	20	-1.2	15	6.2	86	59	75	73	25	3	1.3	1	2.0	27	2.6	13	2.3	5	2.4	11	1.4	10	1.5	12	2.0	11
XI	707.1	4.2	8.3	5.8	6.0	9.4	2 9	16.8	13	-3.6	11	5.7	87	75	84	82	51	.	.	.	.	24	2.7	4	1.8	13	2.7	11	1.4	12	1.7	10	1.8	16
XII	703.0	4.3	7.0	5.0	5.3	8.5	2.3	15.4	2	-2.4	21	5.5	86	76	84	82	49	2	2.0	2	1.0	19	2.4	13	2.8	16	3.5	7	2.7	8	2.4	17	1.6	9
God. vred.	707.5	6.7	12.9	9.1	9.4	14.6	5.0	31.2	30. VII	-16.6	19.1	7.2	84	64	78	75	19	39	1.7	48	2.1	254	2.4	142	2.0	92	2.6	98	1.8	174	1.9	131	2.0	117

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 269	**ILIDŽA**																														
I	9.0	7.2	6.2	7.5	—	135	52.0	17	7	8	29	.	.	.	—	—	1	15	12	10	3	6	8	.	.	.	.	.	.	4	20
II	9.8	4.4	5.3	6.5	—	26	13.6	2	15	11	28	.	.	.	—	—	.	9	5	3	2	.	5	.	.	.	.	.	.	14	20
III	6.9	6.5	6.0	6.5	—	22	7.5	14	.	.	4	.	.	.	—	—	6	14	11	8	.	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.5	6.6	4.6	5.9	—	62	19.6	2	.	.	3	.	.	.	—	—	4	11	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.8	7.5	6.7	7.0	—	102	32.2	24	.	.	.	2	.	.	—	—	4	16	18	14	3	18	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	7.1	6.7	6.2	6.7	—	176	53.6	26	.	.	.	9	.	.	—	—	5	11	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	7.8	6.0	5.4	6.4	—	125	28.0	1	.	.	.	21	4	.	—	—	2	13	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	9.0	6.8	4.3	6.7	—	188	51.2	19	.	.	.	15	1	.	—	—	1	12	16	13	7	16	.	.	.	.	.	.	6	11	.
IX	9.1	5.1	4.6	6.3	—	74	19.8	6	.	.	.	1	.	.	—	—	1	7	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	2	15	.
X	8.3	5.3	5.4	6.3	—	74	17.5	30	.	.	13	.	.	.	—	—	4	15	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	9.5	8.3	7.1	6.3	—	87	32.2	8	.	.	5	.	.	.	—	—	.	20	13	11	2	11	2	.	.	.	.	.	.	7	2
XII	9.7	8.4	8.7	8.9	—	162	22.0	2	.	.	9	.	.	.	—	—	.	23	17	15	8	17	1	.	.	.	.	.	.	5	1
God. vred.	8.3	6.6	5.9	6.9	—	1233	53.6	26.VI	12	19	91	48	5	.	—	—	28	166	145	120	43	131	18	.	.	.	.	.	22	72	43

Br. st. 269 **ILIDŽA** $H_s = 494$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 270 **ULOG** $H_s = 678$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.0	7.0	7.1	7.0	—	98	30.0	17	—	—	—	—	—	—	4	.	9	22	8	8	3	3	6	.	.	.	.	.	.	.	—
II	2.9	2.2	2.5	2.5	—	52	50.0	1	—	—	—	—	—	—	3	1	19	6	2	2	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	—
III	5.4	4.9	4.2	4.8	—	56	20.0	8	—	—	—	—	—	—	8	6	12	11	11	11	2	11	1	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	6.5	5.8	5.6	6.0	—	91	20.2	10	—	—	—	—	—	—	19	8	10	16	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	1	—
V	5.7	5.4	6.2	5.8	—	154	36.8	30	—	—	—	—	—	—	4	1	10	15	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	2	—
VI	6.3	8.2	5.7	6.7	—	120	39.8	28	—	—	—	—	—	—	5	.	2	8	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	10	10	—
VII	5.7	6.1	4.8	5.5	—	36	15.7	20	—	—	—	—	—	—	6	1	2	4	11	8	1	11	.	.	.	.	.	1	8	6	—
VIII	5.8	6.9	4.0	5.6	—	133	45.7	31	—	—	—	—	—	—	4	1	6	8	15	14	5	15	.	.	.	.	.	2	9	3	—
IX	3.9	5.2	4.1	4.4	—	63	26.3	6	—	—	—	—	—	—	8	1	10	6	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	1	—
X	5.0	5.2	4.1	4.8	—	144	64.1	29	—	—	—	—	—	—	8	1	11	11	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	—
XI	8.7	8.7	7.1	8.2	—	151	32.0	16	—	—	—	—	—	—	5	1	.	18	15	13	6	15	1	1	.	.	.	1	1	1	—
XII	8.9	8.7	8.3	8.6	—	310	38.6	12	—	—	—	—	—	—	7	4	1	23	23	22	11	23	2	.	.	.	.	.	2	1	—
God. vred.	6.0	6.2	5.3	5.8	—	1408	64.1	29.X	—	—	—	—	—	—	81	25	92	148	139	124	47	134	11	1	.	.	.	4	32	27	—

Br. st. 271 **BUTMIR** $H_s = 518$ m $H_b = 523.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.9	6.9	5.8	6.9	58.0	108	28.8	17	7	13	25	.	.	.	.	.	2	12	15	11	3	8	11	.	.	.	.	.	1	3	22
II	6.9	4.2	3.6	4.9	106.6	32	13.6	2	18	13	28	.	.	.	.	.	6	8	6	5	2	2	5	.	.	.	.	.	.	6	27
III	6.4	7.1	5.5	6.3	124.7	22	8.1	14	.	.	5	.	.	.	2	1	7	14	11	7	.	9	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.3	6.9	4.8	6.0	170.8	71	16.4	2	.	.	4	.	.	.	3	1	4	10	11	8	3	10	1	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.8	7.7	6.8	7.1	156.4	146	45.8	24	.	.	.	2	.	.	1	.	4	15	20	14	5	20	.	.	.	.	.	.	7	5	.
VI	6.2	7.1	6.2	6.5	172.6	155	50.2	11	.	.	.	9	.	.	.	.	3	10	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	7.1	6.6	5.5	6.4	201.1	161	46.6	22	.	.	.	18	4	.	.	.	3	9	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	10	5	.
VIII	7.1	6.5	4.4	6.0	178.0	178	51.0	19	.	.	.	13	1	.	.	.	2	8	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	11	8	.
IX	7.0	5.1	3.9	5.3	173.3	63	23.4	26	.	.	.	2	.	.	.	.	4	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	2	11	.
X	5.8	5.6	4.9	5.4	126.2	60	15.3	30	.	.	14	.	.	.	.	.	11	13	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.3	7.8	6.5	7.5	41.9	82	24.8	8	.	.	12	.	.	.	.	.	.	14	12	11	3	12	2	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	8.2	8.4	8.4	8.3	26.4	151	25.0	2	.	.	11	.	.	.	7	1	.	20	18	13	8	18	2	.	.	.	.	.	1	4	.
God. vred.	7.0	6.7	5.5	6.4	1536.0	1229	51.0	19. VIII	25	26	99	44	5	.	13	3	46	137	154	123	44	140	24	.	.	.	.	.	42	57	49

Br. st. 272 **SARAJEVO** $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.2	6.9	6.8	7.0	67.7	133	44.4	17	5	12	23	.	.	.	10	.	3	15	18	10	3	7	16	2	.	.	.	.	.	16	22
II	6.1	3.8	3.5	4.5	125.3	21	11.1	2	12	13	27	.	.	.	.	.	9	7	5	3	1	1	5	.	.	.	.	.	.	20	22
III	6.2	7.0	5.6	6.3	123.4	28	9.0	14	.	.	2	.	.	.	4	2	7	14	14	7	.	12	4	.	.	.	.	.	.	11	2
IV	5.6	6.1	4.8	5.5	174.4	54	16.8	12	.	.	1	.	.	.	10	1	5	9	13	9	2	12	3	1	1	.	.	.	.	3	.
V	6.2	8.1	7.3	7.2	148.9	135	43.5	24	.	.	.	2	.	.	8	.	2	14	21	14	4	20	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VI	6.0	7.1	6.3	6.5	172.3	146	41.0	26	.	.	.	7	.	.	1	.	3	10	18	16	4	18	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	5.2	6.2	5.5	5.6	204.7	113	20.2	8	.	.	.	15	2	.	3	.	5	7	18	14	5	17	.	.	.	.	.	2	9	2	.
VIII	6.4	6.6	4.9	6.0	202.5	200	51.9	19	.	.	.	11	2	.	2	1	5	9	15	14	7	15	.	.	.	.	.	2	13	4	.
IX	4.2	4.8	4.3	4.4	202.7	63	27.5	26	.	.	.	2	.	.	.	.	7	4	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	5.3	5.4	4.8	5.2	152.3	60	19.6	30	.	.	3	.	.	.	2	1	12	12	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	8.5	7.6	6.8	7.6	51.1	81	27.9	8	.	.	5	.	.	.	1	.	.	16	13	10	2	11	2	1	.	.	.	.	1	17	2
XII	8.4	8.4	7.8	8.2	33.6	125	23.6	13	.	.	10	.	.	.	13	1	.	17	19	13	6	10	3	.	.	.	.	.	1	13	2
God. vred.	6.3	6.5	5.7	6.2	1658.9	1159	51.9	19. VIII	17	25	71	37	4	.	54	6	58	134	174	124	39	151	33	4	1	.	.	4	43	108	50

1959

KALINOVIK

φ = 43° 31′ N λ = 18° 27′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 273

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	668.0	-3.6	-0.9	-3.5	-2.9	0.7	-6.8	8.2	1	-17.0	19	3.6	87	86	88	87	71	11	4.0	8	3.4	21	3.0	.	.	.	.	8	4.6	26	2.8	.	.	19
II	77.7	-5.4	0.1	-3.8	-3.2	1.2	-7.7	10.0	27	-16.4	8	3.2	85	80	87	84	49	5	3.2	9	3.9	50	2.8	2	3.0	.	.	1	4.0	1	2.0	.	.	16
III	72.2	2.6	8.7	4.7	5.2	9.4	1.3	16.6	24	-3.4	3,15	5.5	89	72	87	83	40	3	3.0	3	2.7	29	2.4	.	.	1	2.0	15	3.7	10	2.2	.	.	32
IV	69.3	4.0	9.3	6.1	6.4	10.3	2.2	17.2	9	-2.8	22	5.9	88	68	89	82	34	3	4.0	7	3.6	22	3.1	.	.	2	6.0	23	5.1	15	2.7	.	.	18
V	70.5	9.4	13.9	10.1	10.9	15.0	6.2	22.5	21	2.0	5	7.5	84	66	80	77	40	4	2.5	3	2.0	24	2.5	.	.	2	2.0	10	3.4	11	2.3	5	2.6	34
VI	71.8	12.2	16.1	12.5	13.3	17.3	8.7	22.5	20,21	4.0	6,16	8.7	81	64	83	76	41	13	2.6	8	2.6	12	2.4	.	.	.	.	7	3.1	9	2.3	.	.	41
VII	72.0	15.3	20.1	16.0	16.8	20.9	12.0	27.0	30	8.2	1	11.1	84	63	84	77	42	14	3.1	12	2.4	30	2.1	.	.	.	.	6	3.5	2	2.0	.	.	29
VIII	72.0	13.4	18.3	13.8	14.8	19.4	10.4	26.0	10	6.9	31	10.3	87	68	87	81	38	9	2.4	9	2.0	27	2.1	.	.	.	.	6	3.5	4	2.0	1	3.0	37
IX	73.6	8.5	14.9	9.8	10.8	15.6	6.3	22.0	24	1.0	30	8.0	91	65	91	82	42	5	3.6	5	3.6	46	2.7	.	.	1	2.0	5	3.0	5	2.6	.	.	23
X	75.0	3.6	10.5	5.3	6.2	11.2	1.9	18.8	3	-1.7	17	6.2	94	72	94	87	44	3	3.0	7	3.4	40	2.4	.	.	1	2.0	12	3.8	6	2.0	.	.	24
XI	72.0	3.2	5.8	4.0	4.2	6.8	1.6	12.7	27	-6.3	11	5.7	92	86	93	90	64	3	3.7	2	2.5	26	2.5	.	.	.	.	15	3.7	15	2.5	1	2.0	28
XII	67.8	2.6	4.2	2.9	3.2	5.6	0.8	11.6	2	-5.2	21	5.5	93	92	95	93	67	5	2.8	4	2.2	4	2.0	.	.	3	2.0	27	4.4	21	2.2	.	.	29
God. vred.	671.8	5.5	10.1	6.5	7.2	11.1	3.1	27.0	30. VII	-17.0	19.I	6.8	88	74	88	83	34	78	3.1	77	2.9	331	2.5	2	3.0	10	2.8	135	4.1	125	2.4	7	2.6	330

GACKO

φ = 43° 10′ N λ = 18° 33′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 274

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.5	-0.2	-2.9	-2.4	1.9	-7.2	8.8	1,2	-20.5	12	3.5	91	80	90	87	55	35	4.0	3	3.3	3	2.0	8	3.9	9	3.4	.	.	.	.	.	.	35
II	—	-3.5	3.3	-0.6	-0.4	4.7	-5.8	12.9	27	-12.6	12	—	—	—	—	—	—	52	3.7	1	6.0	1	1.0	2	1.5	1	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	25
III	—	3.0	10.3	5.7	6.2	11.6	1.5	17.9	23,24	-3.0	3	5.8	87	71	85	81	36	22	3.1	.	.	1	4.0	6	3.0	21	2.6	.	.	3	1.3	.	.	40
IV	—	5.6	10.6	6.3	7.2	11.8	2.7	17.7	13	-1.7	5	6.2	81	76	78	78	49	36	3.1	.	.	5	3.6	2	3.0	24	3.4	1	2.0	3	2.3	1	2.0	18
V	—	10.9	14.9	10.6	11.8	16.7	6.8	23.8	21	2.0	5	7.9	78	70	80	76	43	25	2.5	.	.	1	2.0	2	4.0	27	2.6	.	.	1	2.0	.	.	37
VI	—	13.9	17.8	13.3	14.6	19.4	9.1	26.1	21	4.0	16	8.9	75	62	75	71	36	36	2.6	.	.	4	2.0	.	.	15	2.5	1	2.0	3	1.7	.	.	31
VII	—	17.6	22.2	17.2	18.6	23.3	13.2	28.2	30	10.0	1	9.7	65	48	67	60	29	65	2.5	.	.	.	.	.	.	11	2.2	.	.	.	.	.	.	17
VIII	—	14.7	20.5	15.4	16.5	22.1	10.4	28.2	11	8.0	9	9.3	74	53	72	66	35	36	2.6	.	.	.	.	.	.	24	2.0	.	.	.	.	.	.	33
IX	—	10.0	16.7	11.6	12.5	17.9	6.3	23.0	25	0.7	20	7.3	74	52	72	66	29	50	3.0	.	.	1	2.0	.	.	12	2.0	.	.	.	.	.	.	27
X	—	3.9	12.4	6.5	7.3	14.1	0.5	20.0	3	-3.1	19	5.1	81	50	71	67	13	14	3.7	24	3.8	.	.	11	3.1	4	3.0	.	.	.	.	.	.	40
IX	—	3.3	7.3	4.9	5.1	9.4	-0.7	15.3	20	-7.1	24	5.4	87	73	82	81	49	5	3.2	26	3.9	.	.	15	3.3	2	4.0	1	3.0	.	.	1	3.0	40
IIX	—	2.7	4.4	3.1	3.3	6.3	—	11.3	2	—	—	4.9	85	80	87	84	48	1	5.0	9	3.9	.	.	38	4.1	2	4.5	3	3.7	1	3.0	1	6.0	38
God. vred.	—	6.6	11.7	7.6	8.4	13.3	—	28.2	30.VII 11.VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	377	3.0	63	3.8	16	2.6	84	3.6	152	2.6	6	3.0	12	1.9	4	3.0	381

PALE

φ = 43° 49′ N λ = 18° 35′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 275

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-7.1	0.9	-4.0	-3.6	2.8	-10.5	11.0	23	-23.8	19	3.8	93	96	94	94	80	5	2.8	4	1.2	9	1.6	23	1.6	12	1.2	24	2.2	13	2.5	2	2.5	1
II	—	-12.8	2.0	-8.5	-7.0	3.4	-15.1	13.6	28	-23.8	14	3.1	89	95	93	92	79	1	2.0	5	1.4	1	1.0	14	1.2	7	1.3	25	1.4	13	1.8	10	1.7	8
III	—	1.6	11.2	3.6	-5.0	12.3	-1.2	17.8	24	-6.2	3	6.5	96	86	94	92	74	3	2.3	3	1.0	6	1.3	23	1.2	10	1.9	27	1.8	7	1.9	2	2.0	12
IV	—	4.8	11.5	4.7	6.4	12.7	0.4	20.4	9	-4.8	25	7.2	94	88	94	92	71	7	2.1	12	2.3	2	1.0	24	2.0	9	1.7	28	2.9	3	2.3	3	2.0	2
V	—	9.9	15.7	7.5	10.2	17.2	3.6	23.8	21	-2.0	5	8.8	91	83	93	89	54	1	1.0	1	2.0	3	1.7	25	1.5	6	1.5	37	1.8	9	1.8	5	1.8	6
VI	—	12.5	18.6	8.9	12.2	19.5	5.9	25.8	20	0.2	6	9.6	88	72	91	84	52	3	2.0	7	1.4	4	1.0	14	1.4	7	1.7	29	1.7	19	2.1	5	2.6	2
VII	—	15.1	21.1	11.4	14.8	22.4	8.8	28.2	30	3.2	1	10.4	82	65	88	78	40	4	2.0	5	1.4	4	1.0	11	1.4	10	1.1	26	2.0	19	1.6	6	2.0	8
VIII	—	12.8	20.1	11.1	13.8	21.4	8.0	28.6	10	5.6	4,7	10.1	88	68	89	82	41	4	2.2	3	2.3	2	1.5	17	1.4	10	1.1	28	1.6	16	1.4	4	1 2	9
IX	—	6.8	16.4	6.5	9.0	17.6	2.9	24.0	24	-3.8	20	8.4	96	80	96	91	53	3	2.0	8	1.6	14	1.2	24	1.1	6	1.0	20	1.5	6	1.3	7	1.9	2
X	—	1.6	12.4	2.1	4.6	13.3	-1.8	20.4	3	-5.8	15,17	6.8	98	90	99	96	73	1	2.0	16	1.9	26	1.2	24	1.9	4	1.0	12	1.7	2	2.0	7	2.3	1
XI	—	1.5	8.2	2.2	3.5	9.2	-1.4	18.2	19	-8.4	11	6.0	98	93	98	96	83	1	2.0	4	2.0	19	1.5	35	1.6	4	2.5	20	1.4	5	1.6	1	1.0	1
XII	—	2.2	6.4	2.0	3.2	7.1	-1.3	13.4	2	-6.2	21	5.9	97	94	98	96	83	1	1.0	6	2.3	9	1.3	35	2.1	5	1.6	27	2.4	5	1.2	5	1.4	.
God. vrev.	—	4.1	12.0	4.0	6.0	13.2	-0.1	28.6	10. VIII	-23.8	19.I 14.II	7.2	92	84	94	90	40	34	2.1	74	1.8	99	1.3	269	1.6	90	1.4	303	1.9	117	1.8	57	1.9	52

ČEMERNO

φ = 43° 14′ N λ = 18° 36′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 276

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.6	-2.9	-4.6	-4.2	-1.0	-7.0	6.8	1	-14.0	19	3.3	91	86	90	89	56	13	3.8	2	3.0	10	3.7	4	4.2	12	2.7	5	3.2	20	2.8	2	2.0	25
II	—	-6.3	-1.3	-4.4	-4.1	0.3	-7.6	9.6	27	-15.6	12	2.5	71	65	72	69	44	14	2.1	15	1.3	12	2.1	3	7.0	1	1.0	2	2.0	6	1.5	3	2.0	28
III	—	2.2	6.5	3.5	3.9	7.8	1.1	14.3	24	-4.8	14	4.9	82	77	84	81	25	8	1.2	10	1.5	9	2.0	3	2.3	5	3.4	8	2.5	9	1.8	1	2.0	40
IV	—	3.0	7.1	4.2	4.6	8.4	1.0	15.0	9,13	-4.2	22	5.5	87	80	86	84	50	10	1.5	7	1.6	3	1.3	.	.	14	3.4	17	3.4	15	1.7	6	1.5	18
V	—	8.3	11.7	8.4	9.2	13.5	5.4	20.0	20	1.2	14,15	7.1	85	75	83	81	40	14	1.7	7	1.7	2	2.0	1	7.0	8	2.1	11	2.7	6	1.5	2	2.0	42
VI	—	10.9	14.5	10.8	11.8	16.0	8.0	22.0	21	3.0	12	8.8	87	77	86	83	50	9	1.9	9	1 8	7	2.6	2	2.0	2	1.5	11	3.3	6	2.2	2	1.5	42
VII	—	13.9	18.4	14.4	15.3	19.6	11.5	24.6	30	6.2	1	10.5	86	71	82	80	46	5	1.6	13	2.1	6	1.7	4	2.2	7	2.1	13	2.5	1	5.0	1	1.0	43
VIII	—	12.4	16.9	12.7	13.7	18.2	10.1	24.4	11	5.4	31	9.9	89	73	86	83	50	7	1.1	6	1.5	11	1.1	2	1.0	3	1.0	11	2.1	4	1.5	4	1.2	45
IX	—	8.0	13.2	8.8	9.7	14.2	5.6	20.0	24	-0.6	30	7.8	89	73	86	83	51	8	1.5	1	1.0	20	1.9	9	2.7	7	1.7	15	2.2	3	1.3	1	1.0	26
X	—	3.5	8.9	4.7	5.4	9.9	1.7	16.7	3	-2.6	15	5.6	85	74	86	82	41	13	1.2	9	1.9	11	3.2	4	2.2	8	5.9	16	2.6	8	1.8	5	1.4	19
XI	—	2.0	4.1	2.7	2.9	5.3	0.6	13.0	19	-7.5	11	5.0	89	86	86	87	61	16	1.1	8	1.2	5	1.2	2	2.0	10	1.6	16	2.3	15	1.4	2	2.0	16
XII	—	0.7	2.2	1.2	1.3	3.7	-1.0	9.6	2	-6.5	21	4.7	91	92	94	92	59	2	3.5	9	2.4	6	2.5	5	3.0	14	3.8	28	2.9	5	2.0	2	1.5	22
God. vred.	—	4.5	8.3	5.2	5.8	9.7	2.4	24.6	30. VII	-15.6	12.II	6.3	86	77	85	83	25	119	1.8	96	1.7	102	2.2	39	3.1	91	2.9	153	2.7	98	1.9	31	1.5	366

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$1_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
Br. st. 273	**KALINOVIK**																													
	$H_s = 1073$ m $H_b = 1073.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.3	7.4	7.2	7.3	—	104	32.7	17	13	12	23	.	.	.	8	.	6	21	13	9	3	6	12	.	.	.	.	.	1	.	22
II	4.3	3.2	3.0	3.5	—	12	8.7	2	7	11	26	.	.	.	1	.	13	5	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	27
III	6.4	7.0	6.4	6.6	—	27	6.5	8	.	2	8	.	.	.	2	.	8	15	9	6	.	8	2	.	.	.	.	.	.	1	3
IV	6.6	7.0	6.4	6.7	—	98	19.2	11	.	.	5	.	.	.	7	5	3	13	11	11	4	10	1	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.9	8.3	7.5	7.6	—	160	26.4	30	.	.	.	.	.	.	1	.	3	20	21	18	6	21	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VI	6.0	7.5	7.1	6.9	—	152	33.2	28	.	.	.	.	.	.	1	.	2	13	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	6.4	6.9	6.3	6.5	—	69	17.7	26	.	.	.	6	.	.	.	.	1	13	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	6.5	7.1	4.9	6.2	—	174	45.8	31	.	.	.	2	.	.	.	.	3	9	15	14	7	15	.	.	.	.	.	1	9	.	.
IX	5.2	5.3	4.8	5.1	—	82	28.7	6	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.3	5.5	4.8	5.2	—	122	42.7	31	.	.	7	.	.	.	2	.	12	13	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.4	8.5	7.6	8.2	—	157	40.2	8	.	1	8	.	.	.	3	.	1	19	13	11	7	13	1	.	.	.	.	.	.	2	1
XII	8.4	9.0	8.3	8.6	—	327	63.4	13	.	1	12	.	.	.	8	5	.	21	19	17	11	18	4	.	.	.	.	.	4	2	.
God. vred.	6.5	6.9	6.2	6.5	—	1487	63.4	13. XII	20	27	89	8	.	.	33	10	60	169	153	126	53	140	23	.	.	.	.	1	35	11	53
Br. st. 274	**GACKO**																													
	$H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.8$ m																													
I	7.5	6.4	5.2	6.4	—	185	54.0	19	9	10	26	.	.	.	5	1	5	15	12	12	7	7	9	.	.	.	.	.	1	1	—
II	2.9	2.8	2.1	2.6	—	46	31.1	2	6	1	27	.	.	.	4	.	20	3	3	3	2	1	3	1	.	.	.	.	.	1	—
III	5.6	6.8	5.1	5.8	—	61	15.2	31	.	.	11	.	.	.	1	.	8	12	12	12	2	11	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	5.6	6.9	5.4	6.0	—	105	34.4	8	.	.	4	.	.	.	5	1	6	10	10	9	5	9	1	.	.	.	.	.	.	.	—
V	5.7	7.6	6.0	6.4	—	245	46.8	30	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	20	18	8	20	.	.	.	.	.	.	.	1	—
VI	4.8	6.7	5.5	5.7	—	143	39.0	26	.	.	.	2	.	.	.	.	2	7	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	2.7	5.0	3.4	3.7	—	26	18.4	1	.	.	.	9	.	.	.	.	5	2	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VIII	4.2	6.3	4.3	4.9	—	126	48.5	31	.	.	.	5	.	.	.	.	6	5	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	3.8	4.5	2.8	3.7	—	89	30.2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	10	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	—
X	2.5	3.4	1.9	2.6	—	107	48.0	31	.	.	11	.	.	.	1	.	21	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	5.1	6.2	5.7	5.7	—	180	34.7	16	.	.	12	.	.	.	2	.	5	10	14	14	6	13	1	.	.	.	.	.	2	.	—
XII	7.2	7.2	7.2	7.2	—	436	46.0	13	—	.	—	.	.	—	4	1	3	16	24	23	14	23	3	2	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	4.8	5.8	4.6	5.1	—	1750	54.0	19.1	—	11	—	16	.	—	23	3	95	98	142	132	60	131	19	3	.	.	.	.	5	7	—
Br. st. 275	**PALE**																													
	$H_s = 829$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.0	7.5	5.2	6.9	—	138	37.0	5	14	10	31	.	.	.	1	1	4	14	14	13	3	4	13	.	.	.	.	.	.	3	25
II	4.6	3.4	3.1	3.7	—	18	9.9	2	19	8	28	.	.	.	.	.	13	7	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	4	28
III	7.0	7.1	6.3	6.8	—	38	28.4	12	.	.	21	.	.	.	1	1	6	17	5	4	1	5	2	2	.	.	.	.	.	.	4
IV	6.3	6.7	6.0	6.3	—	65	20.6	12	.	.	15	.	.	.	4	2	5	11	10	10	1	8	3	1	.	.	.	.	.	2	2
V	6.4	7.7	7.4	7.2	—	132	43.5	24	.	.	5	.	.	.	.	.	5	16	20	15	3	20	.	.	.	.	.	1	3	1	.
VI	6.5	7.7	7.1	7.1	—	138	43.0	11	.	.	.	2	.	.	.	.	1	12	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VII	6.6	7.7	5.5	6.6	—	188	41.8	17	.	.	.	9	.	.	1	1	3	14	15	15	9	15	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	6.6	7.1	4.9	6.2	—	196	51.6	17	.	.	.	3	.	.	.	.	3	11	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	4	4	.
IX	6.5	6.3	4.8	5.9	—	80	20.5	26	.	.	6	.	.	.	.	.	5	8	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	5.8	5.9	5.3	5.7	—	83	41.9	29	.	.	20	.	.	.	1	.	13	16	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.9	9.1	7.6	8.5	—	83	12.8	8	.	.	19	.	.	.	1	.	.	20	12	11	4	11	2	.	.	.	.	.	.	4	2
XII	9.5	8.4	8.6	8.8	—	131	25.6	12	.	.	23	.	.	.	5	.	.	22	17	17	5	16	2	.	.	.	.	.	.	7	1
God. vred.	6.9	7.0	6.0	6.6	—	1290	51.6	17. VIII	33	18	168	14	.	.	14	5	58	168	145	129	40	127	26	3	.	.	.	1	15	39	62
Br. st. 276	**ČEMERNO**																													
	$H_s = 1306$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.5	7.7	6.6	7.0	—	201	42.2	9	10	14	26	.	.	.	12	.	3	18	18	14	5	6	16	2	.	1	.	.	2	3	28
II	4.3	3.2	3.1	3.5	—	42	25.6	2	8	15	26	.	.	.	3	1	14	6	6	3	1	1	6	.	.	.	.	.	.	2	28
III	7.2	7.4	6.3	7.0	—	81	17.0	31	.	2	6	.	.	.	1	.	5	17	12	10	3	10	2	.	.	.	.	.	.	6	8
IV	6.4	7.6	6.1	6.7	—	131	39.0	8	.	1	11	.	.	.	4	2	3	13	14	13	4	10	5	.	.	.	.	.	.	3	3
V	7.0	8.3	6.5	7.3	173.6	237	40.7	2	.	.	.	.	.	.	3	.	3	15	22	19	8	22	.	.	.	.	.	.	7	7	.
VI	5.8	8.0	5.7	6.5	206.0	198	87.9	28	.	.	.	.	.	.	4	1	1	7	19	14	5	19	.	.	.	.	.	1	12	4	.
VII	6.1	6.7	4.5	5.8	247.8	68	26.3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	14	8	2	14	.	.	.	.	.	1	10	6	.
VIII	5.8	7.6	4.8	6.1	196.2	173	55.9	31	.	.	.	.	.	.	.	.	2	9	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	15	9	.
IX	4.3	5.5	4.1	4.6	227.6	74	30.4	6	.	.	1	.	.	.	3	.	7	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	6	.
X	5.1	5.3	4.7	5.0	183.8	169	66.6	31	.	.	7	.	.	.	7	3	11	10	8	7	3	8	2	1	.	.	.	.	1	6	1
XI	8.4	8.8	7.3	8.2	47.0	210	44.5	7	.	4	10	.	.	.	.	.	2	19	14	13	5	11	5	1	.	1	.	.	.	7	6
XII	8.3	8.5	7.9	8.2	46.8	464	50.8	9	.	1	19	.	.	.	12	3	2	23	24	22	12	18	16	5	.	2	.	.	4	2	21
God. vred.	6.4	7.0	5.6	6.3	—	2048	87.9	28.VI	18	37	106	.	.	.	49	10	56	145	174	144	56	142	52	9	.	4	.	2	51	61	95

STAMBULČIĆ

φ = 43° 48′N λ = 18° 39′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 277

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_{mm}	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.5	-1.0	-4.2	-4.0	0.6	-8.0	9.0	23	-18.5	19	3.0	80	79	80	80	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.2	1.4	-5.2	-4.3	2.5	-9.5	11.5	27	-17.5	14	2.6	73	68	71	71	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.2	9.1	3.5	4.3	10.3	0.3	18.5	25	-4.2	7	5.1	79	71	80	77	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.0	10.8	5.0	6.2	12.4	1.7	20.0	10	-1.5	4,12	5.3	77	67	80	75	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	8.6	14.0	8.8	10.0	15.6	5.8	23.0	21	0.0	5	7.2	81	65	82	76	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	11.8	16.9	11.5	12.9	18.2	8.6	24.5	21,22	3.5	6	8.6	79	65	81	75	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.3	20.5	14.3	15.8	21.9	11.6	27.5	30	8.0	2	10.8	88	63	87	79	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	13.2	19.4	12.7	14.5	20.2	10.6	26.5	12	7.5	2	10.6	90	69	93	84	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	8.4	15.5	8.3	10.1	16.0	5.5	20.8	22	-1.5	19	8.1	89	70	92	84	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	3.3	11.1	4.5	5.8	11.4	1.5	17.5	4	-4.0	17	6.0	88	73	88	83	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.7	6.0	2.9	3.4	6.3	0.4	11.0	27	-6.8	11	5.2	90	79	94	88	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.5	4.1	2.0	2.2	5.1	-0.9	10.0	1,11	-6.4	28	5.0	93	85	93	90	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	4.4	10.6	5.3	6.4	11.7	2.3	27.5	30. VII	-18.5	19.I	6.4	84	71	85	80	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FOČA

φ = 43° 30′ N λ = 18° 48′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 278

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_{mm}	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.8	1.6	-1.2	-1.2	3.2	-5.9	14.0	25	-18.6	19	—	—	—	—	—	—	5	3.2	.	.	.	.	.	.	6	3.3	.	.	.	.	.	.	82
II	—	-5.9	3.5	-1.2	-1.2	4.6	-7.3	15.8	28	-13.8	14	—	—	—	—	—	—	22	1.7	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61
III	—	3.8	14.8	7.4	8.4	15.3	2.6	22.6	24	-2.6	3	7.8	89	87	89	88	35	6	2.0	.	.	.	.	.	.	4	3.2	.	.	.	.	.	.	83
IV	—	5.2	16.2	8.4	9.6	16.8	3.2	24.8	9	-0.8	3	8.7	92	87	90	90	70	10	3.5	.	.	.	.	.	.	5	3.0	.	.	.	.	.	.	75
V	—	10.9	20.2	12.0	13.8	20.9	8.4	27.0	20	2.2	4	11.5	94	87	92	91	58	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	92
VI	—	12.8	22.6	14.0	15.8	23.4	10.6	33.4	10	5.4	5	13.1	92	87	92	90	70	2	1.0	1	2.0	2	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	84
VII	—	15.7	24.1	16 9	18.4	26.6	14.2	32.8	30	11.4	1	13.5	87	77	84	83	49	4	1.5	1	6.0	.	.	.	.	19	1.6	.	.	1	1.0	4	3.2	64
VIII	—	14.4	23.7	15.6	17.3	24.8	12.7	32.2	11	9.4	2	13.5	88	83	89	87	65	9	2.7	2	2.5	1	2.0	10	2.2	26	1.6	2	3.0	.	.	.	.	43
IX	—	9.4	20.3	11.4	13.1	21.2	7.2	26.2	26	1.0	30	10.3	91	76	88	85	63	26	2.7	12	3.3	1	2.0	11	2.5	6	2.7	3	1.7	8	2.4	5	2.2	18
X	—	4.5	15.0	8 3	9.0	15.8	2.4	21.2	19	-4.6	20	7.8	90	79	89	86	40	30	2.7	5	2.6	1	3.0	2	1.5	7	2.4	4	3.5	4	2.8	13	2.5	27
XI	—	4.5	9.1	6.9	6.8	9.9	2.6	15.2	1	-4.5	16	6.5	88	80	90	86	44	35	3.3	6	2.0	.	.	2	4.5	16	2.2	4	1.8	7	3.0	19	2.3	1
XII	—	4.0	8.0	5.3	5.6	9.0	1.4	16.8	2	-3.0	21	6.5	93	89	93	92	76	24	2.2	3	1.3	7	1.7	9	2.2	39	2.3	4	2.8	4	2.0	2	1.0	1
God. vred.	—	6.3	14.9	8.6	9.6	16.0	4.3	33.4	10. VI	-18.6	19.I	—	—	—	—	—	—	174	2.6	31	2.7	12	1.8	34	2.4	129	2.2	17	2.5	24	2.5	43	2.4	631

SOKOLAC

φ = 43° 57′ N λ = 18° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 279

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_{mm}	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-8.1	-1.7	-5.3	-5.1	0.4	-11.0	10.7	1	-25.2	19	2.9	86	81	85	84	62	3	1.3	4	2.5	.	.	6	2.2	13	2.3	.	.	1	2.0	23	3.1	46
II	—	-14.4	-3.0	-9.6	-9.2	-1.8	-16.6	7.2	21	-27.2	15	2.3	84	78	84	82	59	10	2.1	5	1.6	1	2.0	1	1.0	2	1.0	1	3.0	.	.	11	2.5	53
III	—	1.0	9.9	4.3	4.9	10.6	-0.5	18.1	24	-8.8	3	4.9	89	60	80	76	21	5	2.0	.	.	2	2.0	14	2.4	11	1.9	2	2.5	1	1.0	16	2.2	42
IV	—	4.0	11.3	6.4	7.0	12.3	1.0	19.7	9	-4.1	25	5.0	80	52	72	68	24	10	1.9	7	2.0	1	1.0	12	2.3	17	3.0	2	3.0	4	2.0	16	1.8	21
V	—	9.0	15.0	10.0	11.0	16.5	5.5	23.9	21	-1.9	5	7.7	87	61	84	77	28	9	1.9	4	2.0	1	2.0	9	2.8	7	2.1	3	1.7	1	1.0	27	1.8	32
VI	—	11.8	17.0	12.5	13.4	18.8	8.0	23.9	20	0.7	6	9.4	89	66	87	81	36	10	2.1	3	2.7	.	.	6	1.7	7	1.0	.	.	.	.	33	2.2	31
VII	—	14.1	20.7	15.0	16.2	21.6	10.8	28.5	30	7.2	2	11.4	92	64	88	81	40	12	1.8	4	1.2	.	.	2	2.0	4	2.0	.	.	.	.	29	1.8	42
VIII	—	12.1	19.5	13.4	14.6	20.7	9.2	28.1	11	5.7	5	10.4	95	63	89	82	42	13	1.3	2	2.5	1	2.0	5	1.2	6	1.5	1	2.0	1	1.0	16	2.6	48
IX	—	6.5	16.4	9.0	10.2	17.0	3.8	23.4	27	-4.1	19	7.5	94	55	89	79	41	16	1.8	3	3.7	.	.	5	1.8	5	1.4	2	1.5	1	1.0	12	2.2	46
X	—	0.9	11.8	4.0	5.2	12.4	-0.9	18.8	3	-7.0	15	5.2	91	58	86	78	35	16	2.1	4	2.2	2	2.5	14	2.9	4	2.8	2	2.5	1	1.0	6	2.7	44
XI	—	0.6	7.0	2.6	3.2	7.9	-0.9	13.2	27	-9.8	11	5.2	93	80	87	87	56	12	1.9	2	3.5	3	2.3	12	2.7	14	2.3	2	1.0	.	.	12	2.5	33
XII	—	1.2	5.0	1.8	2.4	5.8	-2.4	13.3	22	-8.8	30	4.9	91	80	89	87	47	6	2.0	1	1.0	1	5.0	12	3.0	27	3.3	.	.	.	.	16	2.9	30
God. vred.	—	3.2	10.7	5.3	6.1	11.8	0.6	28.5	30. VII	-27.2	15.II	6.4	89	66	85	80	21	122	1.9	39	2.2	12	2.3	98	2.4	117	2.4	15	2.1	10	1.5	217	2.3	465

GORAŽDE

φ = 43° 40′N λ = 18° 59′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 280

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_{mm}	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.9	1.3	-1.8	-1.6	2.6	-5.9	13.0	24	-16.0	18	3.9	91	89	93	91	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.4	3.8	-0.4	-0.6	5.3	-7.0	18.2	27	-14.0	14,15	4.2	91	88	96	92	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.8	14.7	7.4	8.3	15.6	2.3	23.5	24	-2.5	2,3	7.5	95	75	92	87	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.3	16.5	9.9	10.6	17.8	3.5	25.5	9	-1.6	5	7.7	89	64	82	78	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	19.5	12.2	13.7	21.4	8.2	28.5	21	0.5	5	10.1	94	70	92	85	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.1	21.8	14.7	16.3	23.8	11.4	29.0	20,22	5.5	16	12.2	94	71	90	85	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.0	25.3	20.2	20.7	26.3	14.7	30 5	12	11.0	9	15.1	94	70	83	82	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.9	25.1	19.5	20.0	26.5	13.3	31.0	14	10.5	29	14.8	90	75	87	84	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.1	20.6	13.4	14.6	22.0	8.5	27.0	27	1.0	30	10.9	91	74	90	85	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.3	15.0	6.9	8.5	16.3	3.2	21.0	21	-0.5	22	7 0	92	65	89	82	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.8	8.7	4.8	5.5	9.5	2.5	16.2	30	-3.0	11	6.2	93	82	92	89	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.5	8.1	4.6	5.2	9.1	1.5	17.5	2,11	-2.5	21	5.9	93	78	88	86	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.9	15.0	9.3	10.1	16.4	4.7	31.0	14. VIII	-16.0	18.I	8.8	92	75	90	86	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 277	**STAMBULČIĆ**																														
I	6.5	5.8	6.1	6.1	—	166	45.2	17	14	14	28	.	.	.	—	—	5	9	15	14	6	1	15	.	.	.	.	.	.	.	28
II	4.2	3.5	2.6	3.4	—	29	12.2	3	16	8	28	.	.	.	—	—	11	4	5	3	2	.	5	.	.	.	.	.	.	3	28
III	5.0	5.6	4.3	5.0	—	49	15.8	14	.	.	12	.	.	.	—	—	8	6	12	11	1	10	4	2	.	.	.	.	.	1	—
IV	5.0	5.1	4.1	4.7	—	98	23.0	2	.	.	6	.	.	.	—	—	6	5	10	10	4	8	4	.	.	.	.	.	.	2	—
V	6.3	6.5	6.4	6.4	—	138	22.4	24	.	.	.	.	.	.	—	—	3	11	20	20	4	20	.	.	.	.	.	.	2	13	.
VI	4.6	5.9	5.4	5.3	—	164	36.6	23	.	.	.	.	.	.	—	—	4	7	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	2	6	.
VII	6.1	5.6	5.5	5.7	—	178	27.4	8	.	.	.	6	.	.	—	—	5	8	18	18	6	18	.	.	.	.	.	.	1	7	.
VIII	4.4	6.0	3.9	4.8	—	281	54.4	19	.	.	.	2	.	.	—	—	6	6	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	1	4	.
IX	4.0	4.3	3.6	4.0	—	78	20.2	6	.	.	3	.	.	.	—	—	7	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.5	5.0	4.8	4.8	—	100	40.2	29	.	.	7	.	.	.	—	—	12	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.3	6.4	7.3	7.0	—	151	33.8	8	.	.	13	.	.	.	—	—	1	11	14	14	6	13	2	.	.	.	.	.	.	2	6
XII	8.7	7.7	8.5	8.3	—	188	24.0	15	.	2	19	.	.	.	—	—	.	18	20	18	9	20	4	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	5.6	5.6	5.2	5.5	—	1620	54.4	19. VIII	30	24	116	8	.	.	—	—	68	95	158	151	59	134	34	3	.	.	.	.	6	50	—

Br. st. 277 — $H_s = 1050$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 278	**FOČA**																														
I	4.3	3.9	5.0	4.4	—	121	30.4	9	6	9	27	.	.	.	1	.	9	1	12	12	4	7	10	2	.	.	.	.	.	.	21
II	2.8	1.4	1.4	1.9	—	13	8.5	2	9	4	28	.	.	.	1	.	20	3	3	3	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	6
III	3.3	2.9	3.3	3.2	—	19	8.5	14	.	.	5	.	.	.	2	.	16	4	6	6	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	3.4	2.9	3.9	3.4	—	34	10.6	10	.	.	2	.	.	.	2	1	12	3	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.9	4.4	5.6	4.6	—	130	30.6	15	.	.	.	1	.	.	.	.	9	9	18	18	3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.0	3.5	5.1	4.2	—	92	21.6	28	.	.	.	13	1	.	.	.	8	4	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	5.1	2.5	5.1	4.2	—	67	32.5	22	.	.	.	23	5	.	2	.	10	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.5	3.3	4.0	3.6	—	180	53.2	31	.	.	.	16	2	.	1	.	14	5	16	14	6	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	1.1	2.5	2.3	—	58	23.7	6	.	.	.	4	.	.	2	.	16	1	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	1.8	2.3	1.7	1.9	—	62	20.6	3	.	.	13	.	.	.	1	.	20	.	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	4.5	4.4	4.8	4.6	—	86	25.1	8	.	.	3	.	.	.	5	2	7	4	11	10	4	11	2	2	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.6	7.1	7.4	7.4	—	102	31.5	15	.	.	8	.	.	.	2	.	.	16	15	4	3	15	1	.	.	.	.	.	1	2	1
God. vred.	4.0	3.3	4.2	3.8	—	964	53.2	31. VIII	15	13	86	57	8	.	19	3	141	54	130	114	31	122	17	4	.	.	.	.	10	3	28

Br. st. 278 — $H_s = 390$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 279	**SOKOLAC**																														
I	7.9	7.4	5.9	7.1	—	79	17.2	13	16	14	29	.	.	.	2	.	2	15	14	14	3	4	13	1	.	.	.	.	.	8	28
II	7.2	3.8	3.6	4.9	—	26	10.6	7	22	18	28	.	.	.	.	.	7	6	6	6	1	.	6	.	.	.	.	.	.	12	28
III	6.6	7.1	5.5	6.4	—	33	11.4	14	.	.	17	.	.	.	1	1	7	13	10	6	1	8	5	1	.	.	.	.	.	.	12
IV	6.3	6.8	4.8	6.0	—	60	15.4	20	.	.	11	.	.	.	4	1	6	9	10	9	2	8	3	.	.	.	.	.	1	2	1
V	6.3	8.2	6.2	6.9	—	116	25.8	12	.	.	3	.	.	.	1	.	2	13	19	14	5	19	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	6.2	7.9	6.4	6.8	—	84	15.1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	19	15	1	19	.	.	.	.	.	.	9	5	.
VII	6.6	6.4	5.4	6.1	—	98	18.4	17	.	.	.	5	.	.	.	.	3	9	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	5	9	.
VIII	6.7	7.1	4.2	6.0	—	109	19.2	30	.	.	.	1	.	.	1	1	3	7	15	13	5	15	.	.	.	.	.	1	10	15	.
IX	6.2	5.5	4.0	5.2	—	62	20.0	26	.	.	4	.	.	.	.	.	3	5	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	2	10	.
X	6.3	5.4	5.0	5.6	—	37	16.1	29	.	.	17	.	.	.	2	1	10	14	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.9	7.7	6.7	7.4	—	68	21.4	8	.	.	19	.	.	.	2	1	1	13	12	10	1	9	4	1	.	.	.	.	.	5	5
XII	9.5	8.7	7.9	8.7	—	78	14.8	15	.	2	21	.	.	.	2	1	.	21	18	14	2	15	6	1	.	.	.	.	.	7	7
God. vred.	7.0	6.8	5.5	6.4	—	850	25.8	12.V	38	34	149	6	.	.	15	6	45	137	154	126	28	128	37	4	.	.	1	.	38	81	81

Br. st. 279 — $H_s = 872$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
Br. st. 280	**GORAŽDE**																														
I	7.8	7.3	5.6	6.9	—	84	29.8	10	7	9	29	.	.	.	—	—	2	10	12	9	2	7	10	2	.	.	.	.	—	—	22
II	3.8	3.8	3.2	3.6	—	7	4.2	2	5	1	28	.	.	.	—	—	11	4	3	2	.	1	2	.	.	.	.	.	—	—	20
III	5.3	6.7	5.8	5.9	—	20	6.6	14	.	.	6	.	.	.	—	—	7	14	10	6	.	10	3	3	.	.	.	.	—	—	.
IV	—	—	—	—	—	32	9.0	1	.	.	2	2	.	.	—	—	—	—	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	6.3	6.0	5.9	6.1	—	108	28.4	15	.	.	.	7	.	.	—	—	10	17	18	15	3	18	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	5.6	6.1	5.5	5.7	—	107	21.0	26	.	.	.	14	.	.	—	—	3	7	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	3.4	4.0	4.3	3.9	—	149	78.0	22	.	.	.	23	5	.	—	—	10	5	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	5.2	5.0	4.9	5.0	—	147	44.3	31	.	.	.	23	3	.	—	—	9	11	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	3.5	3.7	4.0	3.7	—	74	21.6	6	.	.	.	3	.	.	—	—	12	6	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	3.9	3.9	4.5	4.1	—	29	10.0	29	.	.	1	.	.	.	—	—	13	6	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	4.7	7.6	4.7	5.7	—	63	23.3	8	.	.	4	.	.	.	—	—	5	8	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XII	9.5	7.5	7.0	8.0	—	103	23.0	15	.	.	5	.	.	.	—	—	1	20	12	9	3	12	1	1	.	.	.	.	—	—	.
God. vred.	—	—	—	—	—	923	78.0	22.VII	12	10	75	72	8	.	—	—	—	—	132	111	27	125	16	6	.	.	.	.	—	—	42

Br. st. 280 — $H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

STAMBULČIĆ

φ = 43° 48′N λ = 18° 39′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 277

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.5	-1.0	-4.2	-4.0	0.6	-8.0	9.0	23	-18.5	19	3.0	80	79	80	80	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.2	1.4	-5.2	-4.3	2.5	-9.5	11.5	27	-17.5	14	2.6	73	68	71	71	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.2	9.1	3.5	4.3	10.3	0.3	18.5	25	-4.2	7	5.1	79	71	80	77	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.0	10.8	5.0	6.2	12.4	1.7	20.0	10	-1.5	4,12	5.3	77	67	80	75	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	8.6	14.0	8.8	10.0	15.6	5.8	23.0	21	0.0	5	7.2	81	65	82	76	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	11.8	16.9	11.5	12.9	18.2	8.6	24.5	21,22	3.5	6	8.6	79	65	81	75	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.3	20.5	14.3	15.8	21.9	11.6	27.5	30	8.0	2	10.8	88	63	87	79	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	13.2	19.4	12.7	14.5	20.2	10.6	26.5	12	7.5	2	10.6	90	69	93	84	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	8.4	15.5	8.3	10.1	16.0	5.5	20.8	22	-1.5	19	8.1	89	70	92	84	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	3.3	11.1	4 5	5.8	11.4	1.5	17.5	4	-4.0	17	6.0	88	73	88	83	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.7	6.0	2.9	3.4	6.3	0.4	11.0	27	-6.8	11	5.2	90	79	94	88	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.5	4.1	2.0	2.2	5.1	-0.9	10.0	1,11	-6.4	28	5.0	93	85	93	90	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	4.4	10.6	5.3	6.4	11.7	2.3	27.5	30. VII	-18.5	19.I	6.4	84	71	85	80	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FOČA

φ = 43° 30′ N λ = 18° 48′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 278

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.8	1.6	-1.2	-1.2	3.2	-5.9	14.0	25	-18.6	19	—	—	—	—	—	—	5	3.2	.	.	.	.	.	.	6	3.3	.	.	.	.	.	.	82
II	—	-5.9	3.5	-1.2	-1.2	4.6	-7.3	15.8	28	-13.8	14	—	—	—	—	—	—	22	1.7	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61
III	—	3.8	14.8	7.4	8.4	15.3	2.6	22.6	24	-2.6	3	7.8	89	87	89	88	35	6	2.0	.	.	.	.	.	.	4	3.2	.	.	.	.	.	.	83
IV	—	5.2	16.2	8.4	9.6	16.8	3.2	24.8	9	-0.8	3	8.7	92	87	90	90	70	10	3.5	.	.	.	.	.	.	5	3.0	.	.	.	.	.	.	75
V	—	10.9	20.2	12.0	13.8	20.9	8.4	27.0	20	2.2	4	11.5	94	87	92	91	58	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	92
VI	—	12.8	22.6	14.0	15.8	23.4	10.6	33.4	10	5.4	5	13.1	92	87	92	90	70	2	1.0	1	2.0	2	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	84
VII	—	15.7	24.1	16 9	18.4	26.6	14.2	32.8	30	11.4	1	13.5	87	77	84	83	49	4	1.5	1	6.0	.	.	.	.	19	1.6	.	.	1	1.0	4	3.2	64
VIII	—	14.4	23.7	15.6	17.3	24.8	12.7	32.2	11	9.4	2	13.5	88	83	89	87	65	9	2.7	2	2.5	1	2.0	10	2.2	26	1.6	2	3.0	.	.	.	.	43
IX	—	9.4	20.3	11.4	13.1	21.2	7.2	26.2	26	1.0	30	10.3	91	76	88	85	63	26	2.7	12	3.3	1	2.0	11	2.5	6	2.7	3	1.7	8	2.4	5	2.2	18
X	—	4.5	15.0	8 3	9.0	15.8	2.4	21.2	19	-4.6	20	7.8	90	79	89	86	40	30	2.7	5	2.6	1	3.0	2	1.5	7	2.4	4	3.5	4	2.8	13	2.5	27
XI	—	4.5	9.1	6.9	6.8	9.9	2.6	15.2	1	-4.5	16	6.5	88	80	90	86	44	35	3.3	6	2.0	.	.	2	4.5	16	2.2	4	1.8	7	3.0	19	2.3	1
XII	—	4.0	8.0	5.3	5.6	9.0	1.4	16.8	2	-3.0	21	6.5	93	89	93	92	76	24	2.2	3	1.3	7	1.7	9	2.2	39	2.3	4	2.8	4	2.0	2	1.0	1
God. vred.	—	6.3	14.9	8.6	9.6	16.0	4.3	33.4	10. VI	-18.6	19.I	—	—	—	—	—	—	174	2.6	31	2.7	12	1.8	34	2.4	129	2.2	17	2.5	24	2.5	43	2.4	631

SOKOLAC

φ = 43° 57′ N λ = 18° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 279

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-8.1	-1.7	-5.3	-5.1	0.4	-11.0	10.7	1	-25.2	19	2.9	86	81	85	84	62	3	1.3	4	2.5	.	.	6	2.2	13	2.3	.	.	1	2.0	23	3.1	43
II	—	-14.4	-3.0	-9.6	-9.2	-1.8	-16.6	7.2	21	-27.2	15	2.3	84	78	84	82	59	10	2.1	5	1.6	1	2.0	1	1.0	2	1.0	1	3.0	.	.	11	2.5	53
III	—	1.0	9.9	4.3	4.9	10.6	-0.5	18.1	24	-8.8	3	4.9	89	60	80	76	21	5	2.0	.	.	2	2.0	14	2.4	11	1.9	2	2.5	1	1.0	16	2.2	42
IV	—	4.0	11.3	6.4	7.0	12.3	1.0	19.7	9	-4.1	25	5.0	80	52	72	68	24	10	1.9	7	2.0	1	1.0	12	2.3	17	3.0	2	3.0	4	2.0	16	1.8	21
V	—	9.0	15.0	10.0	11.0	16.5	5.5	23.9	21	-1.9	5	7.7	87	61	84	77	28	9	1.9	4	2.0	1	2.0	9	2.8	7	2.1	3	1.7	1	1.0	27	1.8	32
VI	—	11.8	17.0	12.5	13.4	18.8	8.0	23.9	20	0.7	6	9.4	89	66	87	81	36	10	2.1	3	2.7	.	.	6	1.7	7	1.0	.	.	.	.	33	2.2	31
VII	—	14.1	20.7	15.0	16.2	21.6	10.8	28.5	30	7.2	2	11.4	92	64	88	81	40	12	1.8	4	1.2	.	.	2	2.0	4	2.0	.	.	.	.	29	1.8	42
VIII	—	12.1	19.5	13.4	14.5	20.7	9.2	28.1	11	5.7	5	10.4	95	63	89	82	42	13	1.3	2	2.5	1	2.0	5	1.2	6	1.5	1	2.0	1	1.0	16	2.6	48
IX	—	6.5	16.4	9.0	10.2	17.0	3.8	23.4	27	-4.1	19	7.5	94	55	89	79	41	16	1.8	3	3.7	.	.	5	1.8	5	1.4	2	1.5	1	1.0	12	2.2	46
X	—	0.9	11.8	4.0	5.2	12.4	-0.9	18.8	3	-7.0	15	5.2	91	58	86	78	35	16	2.1	4	2.2	2	2.5	14	2.9	4	2.8	2	2.5	1	1.0	6	2.7	44
XI	—	0.6	7.0	2.6	3.2	7.9	-0.9	13.2	27	-9.8	11	5.2	93	80	87	87	56	12	1.9	2	3.5	3	2.3	12	2.7	14	2.3	2	1.0	.	.	12	2.5	33
XII	—	1.2	5.0	1.8	2.4	5.8	-2.4	13.3	22	-8.8	30	4.9	91	80	89	87	47	6	2.0	1	1.0	1	5.0	12	3.0	27	3.3	.	.	.	.	16	2.9	30
God. vrea.	—	3.2	10.7	5.3	6.1	11.8	0.6	28.5	30. VII	-27.2	15.II	6.4	89	66	85	80	21	122	1.9	39	2.2	12	2.3	98	2.4	117	2.4	15	2.1	10	1.5	217	2.3	465

GORAŽDE

φ = 43° 40′ N λ = 18° 59′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 280

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.9	1.3	-1.8	-1.6	2.6	-5.9	13.0	24	-16.0	18	3.9	91	89	93	91	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.4	3.8	-0.4	-0.6	5.3	-7.0	18.2	27	-14.0	14,15	4.2	91	88	96	92	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.8	14.7	7.4	8.3	15.6	2.3	23.5	24	-2.5	2,3	7.5	95	75	92	87	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.3	16.5	9.9	10.6	17.8	3.5	25.5	9	-1.6	5	7.7	89	64	82	78	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	19.5	12.2	13.7	21.4	8.2	28.5	21	0.5	5	10.1	94	70	92	85	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.1	21.8	14.7	16.3	23.8	11.4	29.0	20,22	5.5	16	12.2	94	71	90	85	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.0	25.3	20.2	20.7	26.3	14.7	30 5	12	11.0	9	15.1	94	70	83	82	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.9	25.1	19.5	20.0	26.5	13.3	31.0	14	10.5	29	14.8	90	75	87	84	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.1	20.6	13.4	14.6	22.0	8.5	27.0	27	1.0	30	10.9	91	74	90	85	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.3	15.0	6.9	8.5	16.3	3.2	21.0	21	-0.5	22	7 0	92	65	89	82	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.8	8.7	4.8	5.5	9.5	2.5	16.2	30	-3.0	11	6.2	93	82	92	89	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.5	8.1	4.6	5.2	9.1	1.5	17.5	2,11	-2.5	21	5.9	93	78	88	86	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.9	15.0	9.3	10.1	16.4	4.7	31.0	14. VIII	-16.0	18.I	8.8	92	75	90	86	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 277 STAMBULČIĆ

$H_s = 1050$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	⚹	⁂	✳	⛬	△	△	▲	([ ])	〓	▣
I	6.5	5.8	6.1	6.1	—	166	45.2	17	14	14	28	.	.	.	—	—	5	9	15	14	6	1	15	.	.	.	.	.	.	.	28
II	4.2	3.5	2.6	3.4	—	29	12.2	3	16	8	28	.	.	.	—	—	11	4	5	3	2	.	5	.	.	.	.	.	.	3	28
III	5.0	5.6	4.3	5.0	—	49	15.8	14	.	.	12	.	.	.	—	—	8	6	12	11	1	10	4	2	.	.	.	.	.	1	—
IV	5.0	5.1	4.1	4.7	—	98	23.0	2	.	.	6	.	.	.	—	—	6	5	10	10	4	8	4	.	.	.	.	.	.	2	—
V	6.3	6.5	6.4	6.4	—	138	22.4	24	.	.	.	.	.	.	—	—	3	11	20	20	4	20	.	.	.	.	.	.	2	13	.
VI	4.6	5.9	5.4	5.3	—	164	36.6	23	.	.	.	.	.	.	—	—	4	7	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	2	6	.
VII	6.1	5.6	5.5	5.7	—	178	27.4	8	.	.	.	6	.	.	—	—	5	8	18	18	6	18	.	.	.	.	.	.	1	7	.
VIII	4.4	6.0	3.9	4 8	—	281	54.4	19	.	.	.	2	.	.	—	—	6	6	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	1	4	.
IX	4.0	4.3	3.6	4.0	—	78	20.2	6	.	.	3	.	.	.	—	—	7	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.5	5.0	4.8	4.8	—	100	40.2	29	.	.	7	.	.	.	—	—	12	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.3	6.4	7.3	7.0	—	151	33.8	8	.	.	13	.	.	.	—	—	1	11	14	14	6	13	2	.	.	.	.	.	.	2	6
XII	8.7	7.7	8.5	8.3	—	188	24.0	15	.	2	19	.	.	.	—	—	.	18	20	18	9	20	4	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	5.6	5.6	5 2	5.5	—	1620	54.4	19. VIII	30	24	116	8	.	.	—	—	68	95	158	151	59	134	34	3	.	.	.	.	6	50	—

Br. st. 278 FOČA

$H_s = 390$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	4.3	3.9	5.0	4.4	—	121	30.4	9	6	9	27	.	.	.	1	.	9	1	12	12	4	7	10	2	.	.	.	.	.	.	21
II	2.8	1.4	1.4	1.9	—	13	8.5	2	9	4	28	.	.	.	1	.	20	3	3	3	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	6
III	3.3	2.9	3.3	3.2	—	19	8.5	14	.	.	5	.	.	.	2	.	16	4	6	6	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	3.4	2.9	3.9	3.4	—	34	10.6	10	.	.	2	.	.	.	2	1	12	3	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.9	4.4	5.6	4.6	—	130	30.6	15	.	.	.	1	.	.	.	.	9	9	18	18	3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.0	3.5	5.1	4.2	—	92	21.6	28	.	.	.	13	1	.	.	.	8	4	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	5.1	2.5	5.1	4.2	—	67	32.5	22	.	.	.	23	5	.	2	.	10	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.5	3.3	4.0	3.6	—	180	53.2	31	.	.	.	16	2	.	1	.	14	5	16	14	6	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	1.1	2.5	2.3	—	58	23.7	6	.	.	.	4	.	.	2	.	16	1	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	1.8	2.3	1.7	1.9	—	62	20.6	3	.	.	13	.	.	.	1	.	20	.	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	4.5	4.4	4.8	4.6	—	86	25.1	8	.	.	3	.	.	.	5	2	7	4	11	10	4	11	2	2	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.6	7.1	7.4	7.4	—	102	31.5	15	.	.	8	.	.	.	2	.	.	16	15	4	3	15	1	.	.	.	.	.	1	2	1
God. vred.	4.0	3.3	4.2	3.8	—	964	53.2	31. VIII	15	13	86	57	8	.	19	3	141	54	130	114	31	122	17	4	.	.	.	.	10	3	28

Br. st. 279 SOKOLAC

$H_s = 872$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.9	7.4	5.9	7.1	—	79	17.2	13	16	14	29	.	.	.	2	.	2	15	14	14	3	4	13	1	.	.	.	.	.	8	28
II	7.2	3.8	3.6	4.9	—	26	10.6	7	22	18	28	.	.	.	.	.	7	6	6	6	1	.	6	.	.	.	.	.	.	12	28
III	6.6	7.1	5.5	6.4	—	33	11.4	14	.	.	17	.	.	.	1	1	7	13	10	6	1	8	5	1	.	.	.	.	.	.	12
IV	6.3	6.8	4.8	6.0	—	60	15.4	20	.	.	11	.	.	.	4	1	6	9	10	9	2	8	3	.	.	.	.	.	1	2	1
V	6.3	8.2	6.2	6.9	—	116	25.8	12	.	.	3	.	.	.	1	.	2	13	19	14	5	19	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	6.2	7.9	6.4	6.8	—	84	15.1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	19	15	1	19	.	.	.	.	.	.	9	5	.
VII	6.6	6.4	5.4	6.1	—	98	18.4	17	.	.	.	5	.	.	.	.	3	9	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	5	9	.
VIII	6.7	7.1	4.2	6.0	—	109	19.2	30	.	.	.	1	.	.	1	1	3	7	15	13	5	15	.	.	.	.	1	.	10	15	.
IX	6.2	5.5	4.0	5.2	—	62	20.0	26	.	.	4	.	.	.	.	.	3	5	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	2	10	.
X	6.3	5.4	5.0	5.6	—	37	16.1	29	.	.	17	.	.	.	2	1	10	14	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.9	7.7	6.7	7.4	—	68	21.4	8	.	.	19	.	.	.	2	1	1	13	12	10	1	9	4	1	.	.	.	.	.	5	5
XII	9.5	8.7	7.9	8.7	—	78	14.8	15	.	2	21	.	.	.	2	1	.	21	18	14	2	15	6	1	.	.	.	.	.	7	7
God. vred.	7.0	6.8	5.5	6.4	—	850	25.8	12.V	38	34	149	6	.	.	15	6	45	137	154	126	28	128	37	4	.	.	1	.	38	81	81

Br. st. 280 GORAŽDE

$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.8	7.3	5.6	6.9	—	84	29.8	10	7	9	29	.	.	.	—	—	2	10	12	9	2	7	10	2	.	.	.	.	—	—	22
II	3.8	3.8	3.2	3.6	—	7	4.2	2	5	1	28	.	.	.	—	—	11	4	3	2	.	1	2	.	.	.	.	.	—	—	20
III	5.3	6.7	5.8	5.9	—	20	6.6	14	.	.	6	.	.	.	—	—	7	14	10	6	.	10	3	3	.	.	.	.	—	—	.
IV	—	—	—	—	—	32	9.0	1	.	.	2	2	.	.	—	—	—	—	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	6.3	6.0	5.9	6.1	—	108	28.4	15	.	.	.	7	.	.	—	—	10	17	18	15	3	18	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	5.6	6.1	5.5	5.7	—	107	21.0	26	.	.	.	14	.	.	—	—	3	7	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	3.4	4.0	4.3	3.9	—	149	78.0	22	.	.	.	23	5	.	—	—	10	5	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	5.2	5.0	4.9	5.0	—	147	44.3	31	.	.	.	23	3	.	—	—	9	11	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	3.5	3.7	4.0	3.7	—	74	21.6	6	.	.	.	3	.	.	—	—	12	6	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	3.9	3.9	4.5	4.1	—	29	10.0	29	.	.	1	.	.	.	—	—	13	6	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XI	4.7	7.6	4.7	5.7	—	63	23.3	8	.	.	4	.	.	.	—	—	5	8	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XII	9.5	7.5	7.0	8.0	—	103	23.0	15	.	.	5	.	.	.	—	—	1	20	12	9	3	12	1	1	.	.	.	.	—	—	.
God. vred.	—	—	—	—	—	923	78.0	22.VII	12	10	75	72	8	.	—	—	—	—	132	111	27	125	16	6	.	.	.	.	—	—	42

ROGATICA

φ = 43° 50′N λ = 19° 00′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 281

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-6.1	0.9	-3.2	-2.9	1.9	-8.0	11.6	24	-20.0	19	4.1	91	91	93	92	67	31	2.2	.	.	.	.	1	3.0	3	1.0	1	2.0	3	1.3	8	2.1	46
II	—	-11.1	2.6	-5.1	-4.7	3.5	-12.3	13.4	27	-20.2	14	3.5	88	91	91	90	55	11	2.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	2.0	.	.	3	1.3	6	1.8	60
III	—	2.8	13.3	6.5	7.3	14.1	1.6	20.7	24	-3.3	3	7.1	98	77	92	89	55	14	1.8	1	2.0	3	2.0	6	2.8	12	2.2	5	1.6	3	1.7	15	1.7	34
IV	—	6.2	14.4	8.4	9.4	15.2	2.7	23.8	9	-3.0	25	7.3	90	69	84	81	30	20	2.2	11	2.5	3	2.7	18	2.2	14	3.6	5	2.8	4	2.2	4	1.8	11
V	—	11.0	17.7	12.5	13.4	19.2	7.5	26.5	21	-0.1	5	9.5	91	71	85	82	29	13	1.4	9	2.1	8	2.5	4	2.5	8	1.9	1	2.0	3	2.0	12	1.5	35
VI	—	13.8	20.2	14.7	15.8	21.9	9.9	27.0	20	2.7	6	10.9	91	68	81	80	47	44	2.0	6	2.5	3	1.3	9	1.4	6	2.2	2	2.0	1	2.0	5	1.8	14
VII	—	15.7	24.0	17.9	18.9	25.1	12.9	31.2	30	9.6	9	12.9	93	65	80	79	36	36	2.2	6	2.7	.	.	6	1.5	5	1.8	.	.	4	1.8	11	2.3	25
VIII	—	14.0	22.5	17.0	17.6	23.8	11.5	29.0	11	7.7	8	12.1	93	65	83	80	44	23	1.8	8	2.2	2	1.0	2	1.5	7	1.9	3	2.3	4	1.2	18	1.9	26
IX	—	8.8	18.8	11.8	12.8	19.6	6.2	24.3	24	-1.3	19	9.2	96	61	90	82	41	16	1.8	7	2.1	3	1.3	4	2.2	8	1.9	3	1.7	5	1.2	24	1.4	20
X	—	2.8	14.0	6.9	7.6	14.9	1.1	20.0	4	-4.8	21	6.6	94	65	88	82	49	21	1.8	10	2.1	1	3.0	7	3.1	13	1.7	9	1.4	3	1.7	.	.	29
XI	—	1.8	8.6	4.2	4.7	9.5	0.9	15.7	27	-5.1	25	5.5	95	74	89	86	54	26	2.0	7	1.9	1	3.0	4	1.8	6	1.7	5	1.6	1	2.0	2	2.5	38
XII	—	2.0	6.4	3.7	4.0	7.8	0.9	16.0	2	-4.7	21	5.6	96	82	93	90	59	29	1.9	2	1.5	1	2.0	6	1.7	15	2.9	2	2.0	4	1.2	5	1.8	29
God. vred.	—	5.1	13.6	7.9	8.6	14.7	2.9	31.2	30 VII	-20.2	14.II	7.8	93	73	87	84	29	284	2.0	68	2.2	26	2.0	68	2.1	98	2.3	36	1.9	38	1.6	110	2.3	367

VIŠEGRAD

φ = 43° 47′N λ = 19° 18′ EGr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 282

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.2	1.2	-1.3	-1.2	2.2	-4.7	10.2	15	-15.0	19	3.8	86	85	89	87	33	8	3.4	.	.	3	3.3	.	.	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	80
II	—	-4.9	3.4	-1.9	-1.3	4.1	-6.8	17.2	28	-14.0	14	3.8	82	86	87	85	42	7	2.3	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	1	3.0	1	2.0	73
III	—	5.3	15.5	9.2	9.8	16.4	2.8	24.6	22	-1.2	1	7.5	88	71	79	79	50	5	2.2	1	2.0	4	2.5	1	2.0	5	4.0	.	.	.	.	.	.	77
IV	—	9.1	17.4	10.8	12.0	18.0	4.6	25.4	9	-0.4	5	9.2	80	79	87	82	35	5	2.2	.	.	3	2.3	4	3.2	11	4.5	.	.	3	2.7	.	.	64
V	—	13.5	21.5	14.3	15.9	22.1	9.4	29.0	21	2.4	5	12.2	86	82	88	85	57	1	2.0	.	.	.	.	.	.	3	3.0	2	6.0	.	.	.	.	87
VI	—	16.4	23.1	17.0	18.4	24.2	12.7	30.4	20	6.0	6	13.9	86	79	89	85	45	3	2.3	.	.	1	2.0	.	.	5	4.0	1	4.0	4	2.8	.	.	76
VII	—	18.3	26.3	19.2	20.8	27.4	14.9	33.2	30,31	5.0	8	15.3	82	73	85	80	54	10	2.3	.	.	.	.	2	2.0	1	4.0	.	.	1	4.0	.	.	79
VIII	—	16.6	24.5	17.3	18.9	26.0	13.7	32.0	11	11.0	10	13.9	85	73	83	80	52	9	2.7	.	.	2	2.5	.	.	4	2.5	.	.	1	2.0	1	2.0	76
IX	—	11.3	21.0	12.7	14.4	21.8	8.7	27.8	27	2.4	30	10.3	85	71	83	80	50	11	2.2	1	4,0	.	.	.	.	2	2.0	.	.	1	2.0	1	4.0	74
X	—	5.5	15.6	7.9	9.2	16.3	3.4	21.0	4	0.2	15	7.4	89	71	88	83	44	10	2.5	.	.	2	2.0	.	.	2	5.0	.	.	.	.	1	2.0	78
XI	—	3.9	8.9	5.3	5.8	9.5	1.7	15.0	16	-5.2	24	6.2	92	81	90	88	60	4	2.0	.	.	1	2.0	.	.	1	3.0	.	.	1	2.0	.	.	84
XII	—	3.7	6.9	5.1	5.2	8.5	1.3	15.0	24,25	-1.8	24	5.8	89	85	86	87	52	11	2.2	1	2.0	5	2.2	1	2.0	7	3.7	1	6.0	2	2.0	1	3.0	64
God. vred.	—	8.0	15.4	9.6	10.6	16.4	5.1	33.2	30,31 VII	-15.0	19.I	9.1	86	78	86	83	33	83	2.4	3	2.7	23	2.4	8	2.6	42	3.7	4	5.5	14	2.6	6	2.5	912

LJUBINJE

φ = 42° 58′ N λ = 18° 06′ EGr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 283

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.3	5.5	0.8	1.7	6.5	-2.7	12.4	23	-17.0	12	4.0	79	67	80	75	43	27	2.1	9	1.8	10	1.4	23	2.0	12	2.0	.	.	1	2.0	11	2.4	.
II	—	0.9	10.3	1.7	3.6	11.3	-2.6	19.1	28	-8.1	12	4.2	82	50	78	70	37	35	2.2	15	1.3	9	1.1	6	1.2	2	1.0	.	.	1	1.0	16	2.0	.
III	—	6.1	14.2	6.4	8.3	15.1	3.4	20.0	23	-2.6	4	4.8	61	48	61	57	36	22	1.5	8	2.1	10	1.3	20	2.2	19	2.3	3	1.0	2	2.0	9	1.4	.
IV	—	9.7	15.3	8.5	10.5	16.5	5.1	21.2	14	0.1	5,12	5.3	55	44	60	53	19	25	2.0	18	1.6	6	1.8	27	2.8	8	2.6	1	2.0	.	.	5	1.4	.
V	—	13.9	19.1	12.0	14.2	20.5	8.5	26.1	21	2.8	5	7.3	61	48	61	57	24	28	1.3	18	1.3	9	1.2	13	1.5	6	2.0	1	1.0	2	1.5	16	1.4	.
VI	—	17.7	21.9	15.2	17.5	23.7	11.0	29.4	21	6.5	13	9.8	68	55	66	63	27	29	1.6	32	1.7	8	1.1	7	1.3	2	3.0	2	2.5	2	1.5	8	1.5	.
VII	—	20.6	26.8	18.6	21.2	28.2	14.3	30.8	18	11.5	6	11.6	65	49	64	59	34	25	1.9	24	1.7	11	1.1	8	1.9	5	2.4	.	.	3	1.3	17	1.5	.
VIII	—	17.9	25.0	15.7	18.6	26.5	12.3	30.5	10	9.3	8	10.6	69	52	68	63	34	30	1.4	23	1.3	11	1.4	5	1.8	2	2.5	3	1.0	5	1.4	14	1.3	.
IX	—	13.0	21.1	11.5	14.3	22.2	7.8	26.3	25	1.5	19	7.7	65	47	64	59	18	14	2.3	2	4.5	4	1.8	7	1.3	11	1.6	8	1.5	18	1.6	26	1.3	.
X	—	4.8	17.4	4.7	7.9	18.4	—	21.7	5	—	—	5.2	70	45	71	62	25	11	2.2	4	1.2	7	1.4	25	2.8	7	1.9	5	1.2	9	1.4	25	2.4	.
XI	—	4.9	12.3	5.0	6.8	13.4	—	18.0	19	—	—	5.3	73	58	73	68	38	7	2.0	4	1.8	7	2.4	26	2.1	10	1.7	19	1.3	13	1.5	4	1.0	.
XII	—	3.8	9.0	4.1	5.2	10.4	—	17.3	2	—	—	5.3	83	70	81	78	42	12	1.6	3	1.0	12	3.2	29	3.6	13	2.3	11	1.0	6	1.2	7	1.7	.
God. vred.	—	9.4	16.5	8.7	10.8	17.7	—	30.8	18. VII	—	—	6.7	69	53	69	64	18	265	1.8	160	1.6	104	1.6	196	1.3	97	2.1	53	1.3	62	1.5	158	1.7	.

TREBINJE

φ = 42° 43′N λ = 18° 21′ EGr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 284

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	2.5	6.9	3.6	4.2	8.4	0.2	14.0	15	-4.5	11,20	5.4	85	79	87	84	11	36	3.1	28	3.5	7	3.0	4	2.5	8	3.9	6	4.5	2	4.0	2	3.5	.
II	—	3.3	12.3	6.1	7.0	13.0	2.0	21.0	27	-1.5	18	5.9	82	68	80	77	39	32	3.2	25	3.4	4	3.0	3	3.0	6	2.3	9	3.0	.	.	5	3.8	.
III	—	9.8	15.4	11.2	11.9	16.8	8.1	21.0	1	4.0	4	9.2	88	83	87	86	50	28	2.6	20	3.0	5	2.8	2	2.0	17	3.2	17	3.2	.	.	4	4.2	.
IV	—	11.3	15.9	12.0	12.8	17.6	8.4	22.5	9	5.5	5.12	9.5	82	82	87	84	60	17	2.6	25	3.7	9	2.1	6	3.5	14	3.6	17	3.3	1	2.0	.	.	1
V	—	15.7	19.6	15.4	16.5	21.2	12.2	26.0	21	8.0	3	11.3	77	75	84	79	34	18	2.1	28	2.4	4	2.0	4	2.2	12	2.2	21	3.1	.	.	2	2.4	4
VI	—	19.1	23.3	18.8	20.0	24.8	14.6	30.5	21	10.0	13	12.0	69	61	73	68	33	20	2.5	23	2.4	9	2.4	3	2.7	6	2.5	15	2.8	.	.	7	2.6	7
VII	—	23.4	28.0	23.2	24.4	29.6	18.0	33.5	30,31	11.5	11	15.5	72	61	67	67	30	18	2.8	23	2.7	11	2.8	5	2.2	6	3.3	11	3.1	8	3.0	8	2.5	3
VIII	—	20.6	26.6	21.3	22.4	27.9	17.1	32.0	10	14.0	1	13.7	72	61	67	67	29	15	2.5	39	2.6	3	2.3	1	2.0	7	3.0	21	3.1	.	.	3	3.0	4
IX	—	15.5	22.4	16.8	17.9	23.6	13.4	27.0	27	8,0	30	10.5	75	57	69	67	28	25	2.8	24	2.8	8	3.1	4	1.5	8	2.6	18	2.6	.	.	1	3.0	2
X	—	10.6	18.1	12.2	13.3	19.3	8.4	22.0	24,19	6.2	25	7.7	73	58	68	66	20	28	2.8	25	2.7	5	3.2	2	5.5	14	3.0	10	3.1	.	.	4	3.5	5
XI	—	8.9	13.6	10.4	10.8	14.5	7.5	19.5	4.14	2.0	11	7.5	80	71	74	75	40	22	2.5	30	3.8	4	2.5	3	3.0	12	2.6	6	3.0	.	.	8	2.8	5
XII	—	7.9	11.4	8 9	9.3	12.9	5.9	19.0	2.3	1.5	18	7.0	80	75	77	77	38	28	2.6	14	2.7	8	2.1	9	3.0	16	ε.4	9	3.8	1	2.0	5	3.2	6
God. vred.	—	12.4	17.8	13.3	14.2	19.1	9.6	33.5	30,31 VII	-4.5	11,20 I	9.6	78	69	77	75	11	287	2.7	304	2.9	77	2.6	43	2.8	126	3.0	160	3.1	12	3.0	49	3.1	37

Br. st. 281 ROGATICA

$H_s = 564$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	❄	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.3	7.3	6.5	7.0	—	80	20.7	9	9	13	30	.	.	.	.	.	3	13	15	10	2	4	15	.	.	.	.	.	.	3	28
II	4.8	2.9	3.0	3.6	—	14	5.2	2,3	18	4	28	.	.	.	.	.	13	4	5	4	.	1	6	.	.	.	.	.	.	1	28
III	6.0	6.7	5.9	6.2	—	21	6.2	14	.	.	10	.	.	.	1	.	7	16	14	5	.	12	3	.	.	.	.	.	.	.	3
IV	6.5	6.2	5.1	5.9	—	34	12.8	2	.	.	6	.	.	.	2	.	5	11	10	5	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.2	7.7	6.3	7.1	—	112	19.3	15	.	.	1	2	.	.	.	.	4	14	19	14	5	19	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	6.8	7.0	5.8	6.5	—	125	35.5	26	.	.	.	5	.	.	.	.	4	13	18	15	3	18	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	7.9	5.8	5.8	6.5	—	124	28.1	17	.	.	.	18	3	.	1	1	1	10	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VIII	9.0	6.3	5.0	6.8	—	120	25.1	31	.	.	.	13	.	.	1	.	.	12	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	9	2	.
IX	8.6	4.9	4.2	5.9	—	55	15.3	26	.	.	2	.	.	.	.	.	.	7	16	7	3	16	.	.	.	.	.	.	.	11	.
X	8.3	5.2	4.8	6.1	—	61	33.0	31	.	.	14	.	.	.	2	.	1	13	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.5	7.7	7.7	8.0	—	56	20.1	8	.	.	10	.	.	.	.	.	1	18	11	10	1	11	2	.	.	.	.	.	.	2	1
XII	9.5	8.5	7.4	8.5	—	106	22.1	29	.	.	12	.	.	.	1	.	.	21	14	12	4	13	2	.	.	.	.	.	.	3	1
God. vred.	7.5	6.4	5.6	6.5	—	908	35.5	26.VI	27	17	113	38	3	.	8	1	39	152	159	112	32	140	29	.	.	.	.	.	28	33	61

Br. st. 282 VIŠEGRAD

$H_s = 364$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	❄	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.4	6.1	6.1	6.5	—	64	16.4	25	4	7	28	.	.	.	2	.	4	13	12	10	2	6	8	.	.	.	.	.	.	4	13
II	7.7	2.6	1.4	3.9	—	12	5.2	2	9	5	28	.	.	.	.	.	5	2	3	3	.	1	3	.	.	.	.	.	.	6	9
III	6.6	4.9	4.5	5.3	—	37	8.4	14	.	.	4	.	.	.	1	.	6	11	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	6.1	5.2	5.4	5.6	—	31	10.0	20	.	.	1	1	.	.	2	1	9	11	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.5	6.9	7.2	6.9	—	122	29.4	15	.	.	.	10	.	.	1	1	6	17	16	16	4	16	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VI	5.7	6.2	5.8	5.9	—	102	26.4	20	.	.	.	17	1	.	2	.	5	9	17	16	3	17	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VII	5.3	4.3	4.8	4.8	—	120	46.4	21	.	.	.	24	7	.	.	.	6	7	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	7.6	6.0	5.0	6.2	—	145	28.2	2	.	.	.	20	3	.	.	.	1	11	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	6	13	.
IX	8.6	3.8	1.9	4.8	—	59	14.6	18	.	.	.	8	.	.	.	.	.	3	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	17	.
X	9.2	4.3	3.4	5.6	—	37	10.0	29	.	.	.	.	.	.	1	.	.	10	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	9.4	6.9	5.3	7.2	—	51	22.6	8	.	.	7	.	.	.	.	.	1	14	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XII	9.2	7.8	7.9	8.3	—	76	16.4	14	.	.	7	.	.	.	3	.	.	21	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	7.4	5.4	4.9	5.9	—	856	46.4	21. VII	13	12	75	80	11	.	12	2	43	129	117	114	27	109	11	.	.	.	.	1	22	90	22

Br. st. 283 LJUBINJE

$H_s = 450$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	❄	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.1	5.0	3.6	4.9	—	269	63.7	9	3	1	21	.	.	.	3	.	9	7	11	11	7	9	3	.	.	.	.	1	2	5	2
II	1.6	1.6	1.2	1.5	—	30	27.2	2	.	.	22	.	.	.	1	.	22	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.2	5.9	4.9	5.3	—	64	16.2	31	.	.	4	.	.	.	.	.	8	10	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.0	4.8	4.7	4.8	—	103	28.4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	10	4	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.1	6.0	3.6	4.6	—	165	51.2	30	.	.	.	1	.	.	.	.	6	3	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.4	5.7	2.7	3.9	—	217	45.8	25	.	.	.	13	.	.	.	.	6	3	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	2.0	4.4	1.1	2.5	—	97	44.2	22	.	.	.	27	5	.	.	.	16	.	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	3.3	5.0	2.0	3.4	—	126	35.8	31	.	.	.	25	2	.	.	.	11	1	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IX	3.3	3.7	2.4	3.1	—	76	23.2	28	.	.	.	2	.	.	2	.	13	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	3.3	3.8	2.5	3.2	—	187	104.5	29	—	.	—	.	.	—	4	.	15	4	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	5.9	6.3	5.2	5.8	—	203	63.3	16	—	.	—	.	.	—	1	.	3	7	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	8.1	7.2	6.2	7.2	—	743	102.3	13	—	.	—	.	.	—	4	.	4	16	23	23	17	23	1	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	4.3	5.0	3.3	4.2	—	2280	104.5	29.X	—	1	—	68	7	—	16	.	123	59	116	116	63	114	4	.	.	.	.	1	18	24	2

Br. st. 284 TREBINJE

$H_s = 276$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	❄	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.9	5.9	4.4	5.7	—	146	30.2	17	.	.	16	.	.	.	7	2	6	13	12	11	7	10	4	1	.	.	.	2	1	.	9
II	2.4	2.5	1.8	2.2	—	14	7.0	2	.	.	4	.	.	.	4	.	20	3	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.0	6.7	5.3	6.0	—	34	7.8	31	.	.	.	.	.	.	3	1	9	13	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.1	6.5	4.6	5.4	—	64	17.0	18	.	.	.	.	.	.	7	2	7	12	14	7	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.2	6.0	4.4	5.2	—	148	28.4	1	.	.	.	2	.	.	.	.	5	8	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.8	6.4	3.4	4.9	—	63	28.7	28	.	.	.	18	1	.	.	.	8	7	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.6	4.3	2.3	3.1	—	10	4.0	2,13	.	.	.	29	22	1	.	.	8	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	4.2	5.5	2.6	4.1	—	109	34.1	31	.	.	.	28	8	.	.	.	11	2	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.2	4.2	2.1	3.2	—	62	50.3	6	.	.	.	8	.	.	.	.	12	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.7	4.0	2.6	3.4	—	90	46.8	29	.	.	.	.	.	.	2	2	17	6	4	4	3	4	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XI	7.1	7.5	6.0	6.9	—	169	46.3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.7	7.2	7.0	7.3	—	276	41.0	13	.	.	.	.	.	.	2	.	3	18	21	21	9	21	.	.	.	.	.	1	4	.	.
God. vred.	4.9	5.6	3.9	4.8	—	1185	50.3	6.IX	.	.	20	85	31	1	25	7	108	98	120	102	38	118	4	1	.	.	.	5	36	.	9

BILEĆA

φ = 42° 53'N λ = 18° 27'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 285

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	-0.7	4.3	0.8	1.3	5.6	-2.9	12.4	2	-12.6	12	3.7	69	63	66	66	16	13	3.7	2	4.0	1	1.0	10	3.0	2	4.0	1	1.0	.	.	21	2.8	43
II	—	0.3	10.0	3.4	4.3	10.9	-1.3	20.6	27	-4.8	24	3.1	64	36	50	50	11	12	4.0	2	2.5	.	.	4	2.0	2	3.0	2	1.5	.	.	21	2.4	41
III	—	7.0	14.5	9.7	10.2	15.7	5.6	20.8	1	1.8	4	6.5	79	57	74	70	28	3	3.0	2	2.5	1	2.0	15	2.5	7	2.4	9	2.0	.	.	2	1.5	54
IV	—	8.6	15.0	10.3	11.0	16.0	6.3	21.2	9	2.4	5	6.3	74	50	68	64	14	4	2.8	6	3.2	1	2.0	23	3.0	8	3.0	12	2.6	.	.	6	3.0	30
V	—	13.1	17.8	13.3	14.4	20.0	10.0	25.4	21	6.4	5	9.7	84	67	82	78	38	2	3.0	3	3.3	1	2.0	6	2.2	7	3.1	5	2.4	1	2.0	5	2.0	63
VI	—	16.2	21.6	16.1	17.5	23.4	12.2	29.8	21	8.0	13	10.5	76	56	76	69	29	7	2.6	1	1.0	.	.	16	2.4	8	2.6	2	2.0	.	.	8	2.1	48
VII	—	20.0	26.5	20.5	21.9	28.1	16.5	32.2	30	12.6	1	11.5	67	44	64	58	27	11	3.4	2	2.0	.	.	24	2.4	1	4.0	4	3.0	.	.	10	2.8	41
VIII	—	16.7	24.5	18.3	19.4	26.2	14.3	31.2	10	11.6	8	11.8	81	52	76	70	30	7	3.0	4	2.8	1	3.0	8	3.0	2	3.0	8	2.4	1	3.0	8	2.5	54
IX	—	11.8	21.3	14.6	15.6	22.2	10.4	26.0	24	4.0	19	9.3	86	50	74	70	30	13	2.8	3	4.3	.	.	.	.	7	2.3	5	2.4	2	2.0	4	2.8	56
X	—	7.0	17.0	9.8	10.9	18.1	5.6	22.2	24	1.8	18,25	6.8	82	50	78	70	25	13	3.6	1	4.0	1	5.0	7	4.0	11	3.0	4	2.2	1	2.0	3	2.7	52
XI	—	6.2	11.9	7.9	8.5	12.9	4.9	18.2	19	-2.0	11	5.9	76	58	76	70	36	13	2.6	2	2.0	13	2.5	9	3.3	7	3.0	1	2.0	.	.	2	3.5	43
XII	—	5.6	9.4	6.6	7.0	11.0	3.8	17.0	2	-1.4	21	5.9	81	70	81	77	40	9	3.2	5	2.8	9	3.7	28	3.7	8	4.4	.	.	.	.	2	3.0	32
God. vred.	—	9.3	16.2	10.9	11.8	17.5	7.1	32.2	30. VII	-12.6	12.I	7.6	77	54	72	68	11	107	3.2	33	3.0	28	2.9	150	2.9	70	3.0	53	2.3	5	2.2	92	2.6	557

LASTVA

φ = 42° 42'N λ = 18° 30'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 286

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	-0.9	7.0	0.9	2.0	7.6	-2.7	14.6	23	-11.0	12	4.3	85	65	86	79	37	10	2.8	25	3.0	17	2.4	8	2.2	.	.	.	.	2	2.5	3	2.7	28
II	—	-2.7	12.0	1.7	3.2	12.3	-3.8	21.2	27	-8.5	13	4.4	87	47	90	75	23	6	3.3	15	3.5	5	2.2	4	2.2	.	.	1	3.0	2	3.0	4	2.8	47
III	—	5.6	16.3	8.6	9.8	16.7	3.8	22.4	1	-1.2	3	6.6	90	46	88	75	23	.	.	5	4.2	2	2.0	15	3.1	.	.	4	2.0	18	3.4	5	2.0	44
IV	—	7.8	17.1	10.6	11.5	17.4	5.3	23.2	9	0.4	5	6.7	83	41	79	68	18	.	.	1	2.0	5	3.6	21	3.1	6	4.0	14	2.7	16	4.1	2	2.5	25
V	—	12.8	20.4	13.7	15.2	21.3	8.9	26.2	21	3.5	5	9.4	88	49	83	73	27	.	.	5	1.8	6	1.8	12	2.7	.	.	7	2.9	15	3.5	5	2.6	45
VI	—	15.9	23.5	16.2	18.0	25.0	10.9	30.4	21	5.8	6	11.4	85	52	83	73	35	3	2.0	10	2.2	2	1.5	2	2.0	.	.	3	2.3	19	3.4	11	2.4	40
VII	—	19.5	28.5	20.3	22.2	29.2	14.1	34.2	30	11.0	2,5	12.5	79	41	76	65	27	4	1.5	9	2.4	5	1.8	8	2.4	.	.	8	2.5	16	3.1	8	3.5	35
VIII	—	17.5	27.0	18.1	20.2	27.9	12.6	32.0	10	9.8	7	12.3	82	45	82	70	30	.	.	7	1.7	4	1.2	3	2.3	.	.	12	2.6	15	2.9	5	3.8	47
IX	—	13.1	22.9	14.2	16.1	23.5	8.8	26.8	24	3.0	20,21	9.5	80	45	80	68	29	1	3.0	16	2.8	6	3.8	4	2.5	1	2.0	5	2.0	18	3.2	6	2.8	33
X	—	6.4	13.8	9.2	10.9	19.1	3.2	27.0	5	-1.0	20	6.5	85	36	83	68	20	2	2.0	14	2.6	10	2.6	13	3.5	.	.	5	2.6	8	2.4	1	2.0	40
XI	—	5.8	14.7	8.1	9.2	15.2	3.6	19.2	14.30	-2.5	11	6.8	95	51	92	79	35	.	.	4	2.0	2	2.0	28	2.6	3	3.0	7	2.9	3	2.7	.	.	45
XII	—	5.3	11.8	7.2	7.9	12.2	3.7	17.8	2	-2.5	19	6.3	90	55	91	79	35	.	.	15	2.0	3	1.7	32	3.1	6	4.3	9	4.0	.	.	.	.	28
God. vred.	—	8.8	18.3	10.7	12.1	18.9	5.7	34.2	30. VII	-11.0	12.I	8.1	86	48	84	73	18	26	2.6	126	2.6	67	2.4	150	2.9	16	3.8	75	2.7	132	3.3	50	2.8	453

N. R. SRBIJA

PALIĆ

φ = 46° 06'N λ = 19° 46'E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 287

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	752.0	-1.7	1.8	-0.7	-0.3	2.6	-3.4	11.2	1	-13.5	18	4.0	87	78	89	85	51	6	1.8	14	2.8	1	1.0	7	1.9	12	2.1	18	1.7	5	1.8	21	2.3	8
II	65.0	-2.8	2.7	-0.7	-0.4	3.4	-3.8	15.3	28	-10.6	14	3.7	88	69	86	81	37	3	1.0	14	1.5	8	1.6	6	1.2	.	.	4	1.5	12	2.0	17	2.5	20
III	55.3	3.9	12.4	7.2	7.7	13.2	2.8	21.8	24	-1.2	21	5.7	85	58	78	74	26	4	1.0	26	2.0	4	1.5	23	2.8	10	2.5	6	2.8	7	1.7	.	.	13
IV	51.0	8.5	15.2	10.8	11.3	16.3	6.1	21.8	9	-0.8	21	6.7	79	52	70	67	32	3	2.3	13	2.0	4	1.8	20	3.2	6	2.2	14	4.0	13	2.3	9	2.8	8
V	51.2	10.9	19.3	14.8	15.8	21.1	10.0	27.8	21	3.5	5	9.3	78	54	74	69	33	16	2.0	15	2.4	8	2.1	9	2.9	3	2.0	4	2.2	8	1.9	13	1.9	17
VI	52.3	16.9	23.0	18.1	19.0	24.4	13.3	30.2	20	8.1	5	11.0	77	52	74	68	34	14	2.0	16	1.9	3	1.7	9	1.6	7	1.6	7	1.7	7	1.7	15	2.1	12
VII	51.6	20.1	26.2	21.1	22.1	27.7	16.9	34.3	12	13.0	1,2	14.3	81	55	79	72	31	10	2.3	9	1.8	3	1.3	7	1.6	2	1.5	9	1.8	5	1.6	18	1.9	30
VIII	52.4	17.7	24.8	18.9	20.1	26.1	14.9	31.0	25	11.6	31	12.8	84	53	81	73	36	14	1.3	10	1.2	7	1.6	3	1.0	1	1.0	3	1.3	3	1.7	32	1.9	20
IX	55.6	11.0	20.9	13.6	14.7	21.8	8.3	27.0	22	1.1	19	8.2	83	43	73	66	19	10	1.7	18	1.6	5	1.8	.	.	.	.	8	1.2	6	1.3	14	1.8	29
X	56.4	5.1	16.4	7.9	9.3	17.0	3.5	22.7	28	-2.4	15	5.8	84	41	78	68	22	4	1.2	13	1.6	3	1.3	8	2.8	7	3.3	9	1.4	2	2.5	13	2.1	34
XI	55.0	2.7	8.6	4.7	5.2	9.0	2.1	14.0	13	-6.6	24,25	5.8	93	75	89	86	58	5	1.6	18	1.4	3	1.3	30	2.3	7	1.9	3	1.0	3	1.7	5	1.6	16
XII	50.0	2.6	5.7	3.7	3.9	6.6	1.6	15.3	2	-1.7	10	5.4	90	81	89	87	54	1	1.0	7	1.3	3	2.3	30	2.7	11	2.6	9	2.3	6	2.2	14	1.8	12
God. vred.	754.0	8.2	14.8	9.9	10.7	15.8	6.0	34.3	12. VII	-13.5	18.I	7.7	84	59	80	74	19	90	1.7	173	1.7	52	1.7	152	2.4	66	2.3	94	2.1	77	1.9	171	2.0	220

BIKOVO

φ = 46° 02'N λ = 19° 46'E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 288

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlanozst vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	-1.9	1.9	-0.8	-0.4	2.7	-3.7	11.0	1	-14.2	18	—	—	—	—	—	—	6	3.7	2	2.0	3	1.7	9	3.0	13	2.5	16	2.4	7	2.4	26	2.8	11
II	—	-3.3	2.6	-0.9	-0.6	3.4	-4.0	15.1	28	-10.3	14	—	—	—	—	—	—	1	1.0	10	2.1	5	1.4	6	1.5	1	2.0	9	1.8	13	2.1	27	2.4	12
III	—	3.8	13.0	6.8	7.6	13.7	2.3	22.5	25	-2.0	21	6.4	91	67	84	81	25	6	3.2	18	2.4	11	1.4	28	3.6	6	2.2	2	3.5	5	1.8	2	1.0	12
IV	—	8.5	16.0	10.0	11.1	17.1	5.1	23.0	16	-1.0	21	7.4	84	60	78	74	31	1	2.0	9	2.3	5	1.6	21	4.0	12	3.2	12	2.8	13	3.6	10	2.5	7
V	—	14.6	21.1	13.9	15.9	22.5	9.5	29.5	21	3.6	4	10.4	82	60	81	74	43	8	2.5	12	2.4	10	1.9	11	3.0	1	2.0	6	3.3	8	1.4	19	1.9	18
VI	—	17.3	24.5	16.9	18.9	25.5	12.6	31.0	19	5.3	4	12.4	82	56	84	74	40	8	2.0	8	1.4	3	3.0	11	2.5	6	1.7	6	2.0	13	1.8	18	2.5	17
VII	—	20.4	27.0	20.4	22.0	28.6	16.5	34.0	12	12.5	1	15.5	84	62	86	77	34	7	1.4	8	1.1	7	1.1	2	2.0	1	2.0	5	1.0	7	2.1	24	2.4	32
VIII	—	17.5	25.9	18.1	19.9	27.2	14.3	31.8	25	11.0	6	14.1	90	60	89	80	39	5	2.2	2	2.5	7	2.0	5	1.4	4	1.5	3	1.3	16	1.4	25	2.2	26
IX	—	10.7	22.4	12.6	14.6	23.2	7.8	28.6	22	2.4	19,20	9.4	89	51	82	74	37	5	1.8	12	2.0	3	1.3	2	1.5	3	1.7	7	1.7	10	1.4	23	2.2	25
X	—	4.2	17.2	7.9	9.3	18.0	2.7	23.1	28	-1.5	15	6.8	92	55	84	77	26	4	1.2	10	1.6	4	1.0	10	4.9	9	2.1	6	2.7	8	1.9	15	4.1	27
XI	—	2.7	8.8	4.2	5.0	9.4	1.7	14.8	13	-7.0	24	6.1	94	82	94	90	65	6	3.0	3	2.7	8	1.9	29	2.6	2	3.0	.	.	3	1.7	14	1.9	25
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
Br. st. 285	**BILEĆA**																														
	H_s = 476 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																														
I	7.3	6.2	4.5	6.0	—	220	47.2	13	1	2	22	.	.	.	2	1	6	12	13	13	5	9	8	.	.	.	2	.	1	.	2
II	2.6	2.5	1.8	2.3	—	53	30.2	2	.	.	21	.	.	.	3	1	19	4	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.4	7.3	5.5	6.4	—	57	12.4	31	.	.	.	.	.	.	.	.	8	15	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.0	7.9	4.9	6.3	—	56	16.9	1	.	.	.	.	.	.	4	1	4	12	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.3	8.7	5.7	6.9	—	238	39.8	30	.	.	.	2	.	.	.	.	3	12	20	16	9	20	.	.	.	.	1	12	.	.	.
VI	4.9	8.0	3.9	5.6	—	109	33.0	28	.	.	.	14	.	.	.	.	3	7	14	12	4	14	.	.	.	.	.	15	.	.	.
VII	2.7	6.6	2.7	4.0	—	43	16.8	1	.	.	.	28	7	.	.	.	5	3	8	5	2	8	.	.	.	.	.	9	.	.	.
VIII	4.0	6.9	3.5	4.8	—	168	28.8	13	.	.	.	19	2	.	.	.	10	7	15	12	6	15	.	.	.	.	.	10	.	.	.
IX	4.5	6.4	2.9	4.6	—	152	75.5	28	.	.	.	4	.	.	2	.	6	4	9	7	3	9	.	.	.	.	1	1	.	.	.
X	4.6	5.1	3.8	4.5	—	117	58.6	31	.	.	.	.	.	.	8	5	11	9	9	6	3	9	.	.	.	.	.	4	.	.	.
XI	8.5	8.8	6.3	7.9	—	234	46.0	16	.	.	1	.	.	.	7	.	.	17	14	13	10	14	.	.	.	.	1	4	3	.	.
XII	8.3	8.0	6.9	7.7	—	448	51.2	1	.	.	5	.	.	.	18	7	3	19	23	22	16	23	.	.	.	.	1	5	1	.	.
God. vred.	5.5	6.9	4.4	5.6	—	1895	75.5	28.IX	1	2	49	67	9	.	44	15	78	121	153	125	64	149	8	.	.	.	2	4	62	4	2
Br. st. 286	**LASTVA**																														
	H_s = 394 m H_b = — m h_t = 1.8 m h_r = 1.0 m																														
I	5.5	6.0	3.8	5.1	—	210	52.8	9	1	.	22	.	.	.	3	.	9	10	14	14	8	12	6	4	.	.	.	.	3	1	13
II	1.5	2.0	0.9	1.5	—	29	11.9	3	.	.	26	.	.	.	4	.	22	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	4.6	4.9	3.6	4.4	—	37	10.3	31	.	.	3	.	.	.	1	.	9	5	10	6	1	10	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IV	4.8	5.5	4.4	4.9	—	74	13.6	11	.	.	.	.	.	.	4	.	7	5	11	11	4	11	.	.	.	.	.	2	2	.	.
V	4.0	6.0	3.2	4.4	—	182	30.6	15	.	.	.	2	.	.	.	.	7	4	15	12	8	15	.	.	.	.	.	8	.	.	.
VI	2.8	5.3	2.9	3.7	—	132	25.9	28	.	.	.	15	1	.	1	1	11	2	14	10	8	14	.	.	.	.	1	10	1	.	.
VII	1.9	3.5	1.4	2.3	—	39	14.2	2	.	.	.	29	14	.	1	.	16	.	7	6	2	7	.	.	.	.	.	10	.	.	.
VIII	2.7	4.4	1.9	3.0	—	83	28.6	31	.	.	.	28	10	.	1	1	11	1	12	9	3	12	.	.	.	.	.	11	.	.	.
IX	2.5	3.3	1.7	2.5	—	50	36.5	6	.	.	.	5	.	.	2	.	17	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.6	3.9	2.7	3.1	—	168	85.6	29	.	.	9	1	.	.	2	2	17	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	3	.	.	.
XI	7.0	6.5	5.8	6.4	—	148	35.6	8	.	.	3	.	.	.	.	.	1	8	14	12	5	14	.	.	.	.	.	4	5	.	.
XII	6.0	7.0	7.3	6.8	—	488	90.8	2	.	.	7	.	.	.	3	2	2	12	23	22	13	23	.	.	.	.	.	7	.	.	.
God. vred.	3.8	4.9	3.3	4.0	—	1640	90.8	2.XII	1	.	70	80	25	.	22	6	129	54	134	115	58	132	6	4	.	.	.	59	9	13	
Br. st. 287	**PALIĆ**																														
	N. R. SRBIJA																														
	H_s = 102 m H_b = 104.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m																														
I	6.6	7.3	6.0	6.6	80	43	12.6	16	4	5	26	.	.	.	5	.	1	9	15	9	1	9	8	2	.	.	.	.	4	11
II	5.6	5.8	4.6	5.3	112	4	4.0	22	1	10	24	.	.	.	1	.	6	9	2	1	.	1	2	.	.	.	.	.	7	.
III	5.9	6.2	4.9	5.7	160	22	6.7	15	.	.	4	.	.	.	4	.	6	10	9	5	.	9	3	2	.	.	.	.	3	.
IV	5.7	6.7	4.8	5.7	185	23	7.1	19	.	.	2	.	.	.	9	2	3	10	10	5	.	10	.	.	.	.	.	2	1	.
V	5.5	7.1	4.4	5.7	208	62	14.6	30	.	.	.	3	.	.	1	.	2	5	9	9	2	9	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.2	6.4	5.0	5.5	232	78	31.6	30	.	.	.	16	1	.	1	.	2	6	11	6	3	11	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	4.6	6.1	4.7	5.1	243	71	42.6	17	.	.	.	23	10	1	.	.	5	6	15	6	1	15	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	4.3	6.5	3.4	4.7	242	49	17.1	14	.	.	.	16	4	.	1	.	5	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	8	3	.
IX	3.6	5.3	2.8	3.9	230	21	15.3	28	.	.	.	5	.	.	.	.	9	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	3.9	2.7	3.7	213	8	4.8	30	.	.	4	.	.	.	2	.	14	3	3	2	.	3	.	.	.	.	1	1	.	.
XI	6.7	7.0	6.1	6.6	79	45	25.1	9	.	.	6	.	.	.	.	.	4	15	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.9	8.6	7.7	8.1	33	60	12.0	29	.	.	12	.	.	.	5	.	1	19	15	10	2	14	2	.	.	1	.	.	5	.
God. vred.	5.5	6.4	4.8	5.6	2017	486	42.6	17. VII	5	15	78	63	15	1	29	2	58	100	112	71	13	104	15	4	.	1	.	1	35	31	11
Br. st. 288	**BIKOVO**																														
	H_s = 110 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	7.1	6.7	5.1	6.3	—	34	9.1	16	4	6	25	.	.	.	3	.	4	10	10	8	.	7	5	1	.	.	.	.	3	8
II	5.0	5.8	4.0	4.9	—	9	5.5	22	1	9	23	.	.	.	1	.	9	8	2	2	.	1	1	.	.	.	.	.	9	1
III	5.4	5.2	5.2	5.3	—	28	7.2	15	.	.	6	.	.	.	6	1	9	11	8	8	.	8	1	1	.	.	.	.	5	.
IV	5.5	5.5	4.2	5.1	—	26	10.5	19	.	.	2	.	.	.	9	2	8	9	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.6	6.2	4.1	5.0	—	51	14.2	30	.	.	.	8	.	.	2	.	7	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.9	4.9	3.8	4.5	—	74	24.0	30	.	.	.	16	3	.	1	.	6	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	3.4	5.2	3.3	4.0	—	128	41.0	17	.	.	.	26	14	1	1	.	10	3	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	4.2	5.0	3.2	4.1	—	59	20.6	14	.	.	.	24	7	.	2	.	12	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	3.6	4.0	2.0	3.2	—	31	22.0	28	.	.	.	10	.	.	.	.	15	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.1	3.6	2.9	3.5	—	4	2.1	31	.	.	7	.	.	.	5	3	14	6	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.0	6.7	5.5	6.4	—	36	24.0	9	.	.	8	.	.	.	1	.	5	13	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOVI KNEŽEVAC

φ = 46°02′ N λ = 20° 06′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 289

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.6	2.1	-0.5	-0.1	3.2	-3.4	10.8	1	-14.2	19	4.0	86	80	88	85	57	1	4.0	2	2.5	1	3.0	27	1.8	3	1.7	8	1.9	8	2.2	25	2.6	18
II	—	-3.3	2.7	-0.8	-0.6	3.8	-4.1	15.9	28	-10.4	14	3.8	89	74	90	84	54	2	1.0	5	1.2	8	1.0	.	.	1	1.0	4	1.0	9	1.7	23	1.8	32
III	—	4.1	13.3	7.4	8.0	14.2	2.7	23.0	25	-1.9	2,21	6.1	86	62	80	76	33	1	1.0	18	1.4	10	1.4	27	3.4	1	3.0	4	1.8	3	2.3	9	1.2	20
IV	—	9.1	15.8	10.4	11.4	17.3	6.0	23.2	9	-0.3	21	7.4	80	58	78	72	41	4	1.2	7	1.4	10	2.1	25	3.3	8	2.1	15	1.9	3	1.3	12	2.9	6
V	—	14.4	20.6	14.3	15.9	22.2	10.1	28.5	21	4.5	5	10.2	80	59	83	74	40	14	1.4	10	2.2	4	1.5	11	2.6	1	3.0	8	2.2	2	2.5	24	1.8	19
VI	—	17.5	23.9	17.6	19.2	25.4	13.0	31.4	22	8.7	5	12.4	80	58	84	74	40	9	1.1	7	1.3	8	1.5	6	1.5	3	1.7	7	1.9	4	1.8	22	2.3	24
VII	—	20.5	26.7	20.8	22.2	28.5	17.1	35.5	12	12.8	1,2	15.5	84	61	86	77	39	2	1.0	5	1.6	3	1.0	4	1.5	2	2.0	3	1.0	5	2.4	26	1.7	43
VIII	—	18.0	25.4	18.9	20.3	27.0	14.9	32.6	25	11.9	6,31	14.0	88	59	86	78	43	4	1.5	6	1.2	8	1.1	4	1.2	.	.	3	1.0	5	1.8	24	1.5	39
IX	—	11.7	21.9	13.4	15.1	22.9	8.4	28.5	22	2.8	19	9.2	81	48	81	70	35	8	1.4	5	1.4	7	1.1	.	.	6	1.0	5	1.4	2	1.0	22	1.5	35
X	—	5.6	17.0	8.2	9.8	18.1	3.5	23.2	28	-1.8	16	6.5	84	49	80	71	34	4	1.5	3	2.0	5	1.2	19	3.0	1	1.0	5	1.6	2	1.0	15	2.1	39
XI	—	2.9	9.1	4.6	5.3	9.9	2.2	15.3	13	-5.8	25	5.9	92	74	90	85	56	7	1.0	3	1.0	13	1.4	29	2.5	2	1.0	3	1.0	1	1.0	10	1.5	22
XII	—	2.6	6.0	3.8	4.0	7.0	1.6	15.9	2	-2.6	8	5.5	91	82	88	87	49	2	1.0	2	2.5	6	1.8	41	2.9	4	1.2	6	1.8	8	1.2	9	1.2	15
God. vred.	—	8.4	15.4	9.8	10.8	16.6	6.0	35.5	12. VII	-14.2	19.I	8.4	85	64	84	78	33	58	1.3	73	1.6	83	1.4	193	2.7	32	1.6	71	1.7	52	1.8	221	1.9	312

APATIN

φ = 45° 41′N λ = 18° 59′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 290

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	3.1	0.0	0.6	4.3	-2.2	13.4	1	-12.6	19	—	—	—	—	—	—	31	2.9	14	2.3	6	2.2	5	2.2	7	2.3	5	2.0	8	2.1	17	2.8	.
II	—	-2.2	3.2	0.0	0.2	4.0	-3.1	16.4	28	-10.0	13	—	—	—	—	—	—	41	2.0	12	2.2	7	2.0	.	.	3	2.0	2	3.0	7	2.3	12	2.2	.
III	—	4.5	13.7	8.1	8.6	14.7	2.9	22.4	24	-1.8	22,23	—	—	—	—	—	—	32	2.0	18	2.2	24	2.3	.	.	5	2.4	1	2.0	6	2.2	7	2.1	.
IV	—	8.6	16.8	11.5	12.1	17.6	6.4	24.2	30	0.2	21	—	—	—	—	—	—	20	2.4	21	2.3	13	2.3	10	2.6	3	2.7	4	4.0	3	2.3	16	2.9	.
V	—	13.4	21.0	14.6	15.9	21.8	10.5	28.4	21	5.4	24	—	—	—	—	—	—	39	2.1	14	2.2	8	2.4	6	2.3	1	2.0	2	2.0	8	2.0	15	2.3	.
VI	—	17.0	23.2	17.8	19.0	24.1	13.4	29.8	21	8.8	5	—	—	—	—	—	—	27	2.1	8	2.1	4	2.0	3	2.3	3	2.0	1	2.0	8	2.0	36	2.5	.
VII	—	20.0	26.7	21.1	22.2	27.9	17.5	34.6	12	13.4	2	—	—	—	—	—	—	31	2.0	11	2.0	6	2.0	3	2.0	2	2.0	2	3.0	2	2.0	36	2.4	.
VIII	—	17.7	24.6	19.4	20.3	29.1	18.8	31.8	26	12.4	31	—	—	—	—	—	—	32	2.0	21	2.1	6	2.0	4	2.0	4	2.0	2	2.0	9	2.0	15	2.2	.
IX	—	11.2	21.2	14.5	15.4	22.0	9.2	26.4	22	0.9	19	—	—	—	—	—	—	34	2.0	25	2.1	5	2.2	3	2.0	.	.	3	2.0	1	2.0	19	2.3	.
X	—	4.7	17.1	8.9	9.9	17.7	3.6	24.0	28	-1.0	15	—	—	—	—	—	—	18	2.1	32	2.0	6	2.3	14	2.4	1	3.0	3	2.3	2	1.5	17	2.6	.
XI	—	3.1	9.1	5.1	5.6	9.4	2.3	15.8	13	-5.4	24,25	—	—	—	—	—	—	11	2.2	37	2.2	13	2.6	16	2.7	1	2.0	1	2.0	.	.	11	2.5	.
XII	—	3.4	7.0	4.7	5.0	7.9	2.1	15.4	1	-1.6	8,21	—	—	—	—	—	—	9	2.4	30	2.3	9	2.6	23	2.4	2	2.0	3	2.7	.	.	17	2.6	.
God. vred.	—	8.4	15.6	10.5	11.2	16.7	6.8	34.6	12. VII	-12.6	19.I	—	—	—	—	—	—	325	2.2	243	2.2	107	2.3	87	2.4	32	2.2	29	2.5	54	2.1	218	2.5	.

SOMBOR

φ = 45° 45′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 291

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.6	2.7	-0.3	0.1	3.4	-3.3	12.5	1	-14.8	19	4.0	91	76	88	85	52	12	2.6	4	2.2	5	1.6	12	2.0	19	2.4	9	2.2	11	2.2	21	3.1	.
II	—	-2.8	3.1	-0.3	-0.1	3.7	-3.8	16.0	28	-10.1	14	3.8	92	74	87	84	46	9	2.0	4	1.8	9	2.0	2	2.5	2	2.0	9	1.9	30	2.0	18	2.1	1
III	—	4.1	13.7	7.8	8.4	14.4	3.2	22.3	24	-1.4	3	6.1	88	58	79	75	24	12	1.8	12	2.9	24	2.5	15	2.9	7	2.6	3	3.7	4	2.8	13	1.7	3
IV	—	8.5	16.1	11.0	11.6	17.2	6.2	23.8	16	-0.6	21	7.0	82	51	72	68	30	10	2.1	6	3.2	12	2.2	18	2.9	11	2.8	11	3.4	15	2.5	5	4.2	2
V	—	13.8	20.4	14.7	15.9	21.5	9.8	28.0	21	2.6	5	10.1	82	58	82	74	34	22	2.0	11	2.6	9	2.6	4	2.8	2	2.0	4	3.2	22	2.0	17	1.7	2
VI	—	16.8	22.9	17.4	18.6	23.9	12.9	30.3	22	7.3	5	12.2	82	60	84	75	42	21	2.5	4	1.8	7	2.3	5	2.0	8	1.9	5	2.0	17	2.2	22	2.4	1
VII	—	20.1	26.3	20.4	21.8	27.5	16.3	34.0	12	12.2	1	15.4	85	62	87	78	39	20	2.0	2	1.5	4	2.0	1	1.0	13	1.8	6	1.7	14	1.6	30	2.4	3
VIII	—	17.6	24.7	18.3	19.7	25.8	14.4	31.0	25	11.6	31	14.0	89	62	91	81	45	18	2.1	1	2.0	14	1.7	3	1.7	5	1.6	5	1.8	16	1.5	25	2.1	6
IX	—	10.4	21.0	13.1	14.4	21.9	7.6	26.4	23	0.6	19,30	9.4	91	53	85	76	34	17	1.9	8	2.0	7	2.3	1	3.0	4	1.2	11	1.5	23	1.7	17	2.2	2
X	—	3.7	16.9	8.3	9.3	17.6	2.3	24.2	28	-3.4	15	6.5	92	50	81	74	30	12	2.1	3	2.3	15	1.7	13	2.4	10	2.8	3	1.3	20	1.4	17	1.9	.
XI	—	3.1	8.8	4.7	5.3	9.2	2.4	14.9	19	-4.8	24	6.1	95	79	94	89	56	16	1.9	4	1.5	24	2.1	22	2.5	4	2.0	5	1.4	6	1.7	9	2.0	.
XII	—	2.7	6.6	3.9	4.3	7.3	1.7	15.9	2	-1.8	21	5.7	93	82	93	89	58	13	2.2	.	.	18	2.7	20	2.8	15	1.8	3	1.7	16	1.8	8	2.2	.
God. vred.	—	8.0	15.3	9.9	10.8	16.1	5.8	34.0	12. VII	-14.8	19.I	9.4	88	64	85	79	24	182	2.1	59	2.4	148	2.2	116	2.6	100	2.2	74	2.2	194	1.9	202	2.3	20

BOGOJEVO

φ = 45° 32′N λ = 19° 08′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 292

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	3.1	-0.2	0.4	3.9	-3.0	12.2	1,8	-17.3	19	—	—	—	—	—	—	3	2.0	9	2.4	2	1.0	4	1.2	11	1.6	11	1.6	12	1.8	9	2.2	26
II	—	-2.6	3.3	-0.6	-0.1	3.8	-3.8	16.8	28	-11.8	13	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	1.0	11	1.4	3	1.3	9	1.2	9	1.4	20	1.8	4	1.8	27
III	—	4.5	14.3	7.7	8.6	14.8	3.3	23.0	24	-2.0	21	—	—	—	—	—	—	5	1.4	5	1.6	24	1.8	13	1.5	2	1.5	3	1.0	4	1.8	8	1.8	19
IV	—	8.7	16.7	10.6	11.6	17.4	6.2	24.2	16	-0.8	21	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	1.4	18	1.8	10	1.6	10	1.6	12	2.0	9	1.7	4	2.5	21
V	—	14.2	21.3	13.9	15.8	22.3	10.0	28.4	21	3.7	5	—	—	—	—	—	—	7	1.3	4	1.5	19	1.6	4	1.8	3	1.3	2	2.0	16	1.6	9	1.3	29
VI	—	16.6	23.4	17.0	18.5	24.5	13.2	30.3	22	7.8	5	—	—	—	—	—	—	9	1.8	2	1.5	11	1.4	5	1.2	4	2.0	3	2.0	17	1.5	15	1.7	24
VII	—	19.3	26.8	20.2	21.6	27.7	16.6	33.8	12	12.8	1,2	—	—	—	—	—	—	5	1.2	1	1.0	2	1.0	.	.	7	1.1	2	1.5	22	1.3	16	1.4	38
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.2	22.1	13.1	14.9	23.0	8.2	27.1	22	1.2	10	—	—	—	—	—	—	6	1.2	2	2.0	13	1.2	1	1.0	3	1.0	10	1.2	15	1.4	10	1.5	30
X	—	4.4	17.2	7.9	9.4	18.1	3.0	24.0	28	-2.2	15	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	1.3	11	1.5	9	2.0	6	2.0	6	1.0	8	1.9	4	2.2	45
XI	—	2.9	8.9	4.6	5.2	9.6	2.0	16.3	19	-6.3	24	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.5	14	1.8	14	2.1	3	1.0	2	1.0	7	1.3	10	1.2	36
XII	—	2.7	7.1	4.3	4.6	7.8	1.8	15.5	1	-2.5	8	—	—	—	—	—	—	5	1.6	1	1.0	15	2.2	11	1.5	9	1.1	3	1.0	9	1.4	4	1.8	36
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 289	**NOVI KNEŽEVAC**																													
	$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.3	6.5	5.4	6.1	—	64	19.4	17	4	3	25	.	.	.	4	2	3	9	14	10	1	10	6	.	.	.	.	.	.	.	12
II	5.9	5.0	4.1	5.0	—	6	4.1	22	1	7	25	.	.	.	.	.	6	8	4	2	.	1	4	.	.	.	.	.	.	3	1
III	6.2	4.9	4.1	5.1	—	34	9.6	15	.	.	6	.	.	.	4	.	8	9	11	6	.	11	2	.	.	.	.	.	2	3	.
IV	5.1	6.0	4.4	5.2	—	67	18.7	19	.	.	1	.	.	.	9	2	5	5	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	4.4	5.8	3.9	4.7	—	91	21.6	21	.	.	.	9	.	.	1	.	5	3	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	4.3	5.3	5.1	4.9	—	49	17.6	12	.	.	.	17	4	.	.	.	4	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.2	4.9	4.7	4.6	—	75	19.6	17	.	.	.	26	14	.	2	2	7	4	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	11	2	.
VIII	3.4	4.9	3.8	4.0	—	71	19.7	13	.	.	.	19	5	.	1	.	9	1	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.0	3.4	2.5	3.0	—	23	18.4	28	.	.	.	8	.	.	1	.	15	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	3.4	2.8	2.2	2.8	—	6	3.9	30	.	.	4	.	.	.	3	1	16	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.3	5.4	5.2	5.6	—	58	26.9	9	.	.	7	.	.	.	3	.	6	9	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.4	7.4	7.7	7.5	—	59	9.9	23	.	.	11	.	.	.	6	2	.	17	16	12	.	15	1	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.0	5.2	4.4	4.9	—	603	26.9	9.XI	5	10	79	79	23	.	34	9	84	73	110	82	16	102	13	.	.	.	.	.	37	16	13
Br. st. 290	**APATIN**																													
	$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.1	6.6	5.2	6.0	—	65	13.1	16	3	3	29	.	.	.	4	1	4	8	12	10	3	7	8	3	.	.	.	.	.	—	11
II	6.8	5.7	3.9	5.5	—	8	2.6	2,22	1	10	22	.	.	.	.	.	8	10	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	—	3
III	5.4	4.0	3.9	4.4	—	47	10.4	8	.	.	7	.	.	.	.	.	11	7	9	9	1	9	2	2	.	.	.	.	.	2	1
IV	5.0	4.1	4.6	4.6	—	38	11.7	15	.	.	.	.	.	.	2	.	10	8	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	4.7	3.2	4.2	—	92	17.3	30	.	.	.	7	.	.	.	.	10	4	10	10	4	10	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	4.3	3.9	3.4	3.9	—	80	25.0	30	.	.	.	15	.	.	.	.	11	3	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	—	—	—	—	—	51	14.5	26	.	.	.	25	11	1	.	.	—	—	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.0	4.9	2.9	3.9	—	50	10.2	1	.	.	.	18	6	.	.	.	14	5	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	—	1	.
IX	2.7	3.0	2.0	2.6	—	27	21.1	28	.	.	.	6	.	.	.	.	16	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.5	2.0	2.3	2.3	—	8	7.5	31	.	.	3	.	.	.	.	.	17	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.6	5.1	4.0	4.9	—	62	16.4	17	.	.	6	.	.	.	.	.	7	8	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	5.7	6.4	4.8	5.6	—	80	23.0	23	.	.	7	.	.	.	.	.	4	6	12	12	1	12	1	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	608	25.0	30.VI	4	13	65	74	17	1	6	1	—	—	97	91	21	87	16	6	.	.	.	1	—	—	15
Br. st. 291	**SOMBOR**																													
	$H_s = 89$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.6	7.4	5.4	6.8	82.8	50	13.2	16	4	4	25	.	.	.	3	2	2	10	13	9	1	7	8	2	.	1	.	.	.	2	16
II	7.0	6.6	4.4	6.0	104.0	4	2.2	22	1	10	24	.	.	.	.	.	6	10	5	2	.	2	5	.	.	.	.	.	.	5	5
III	6.1	6.3	4.6	5.7	169.4	35	9.6	15	.	.	3	.	.	.	.	.	9	10	10	7	.	10	1	1	.	1	.	.	1	3	1
IV	6.1	6.2	4.6	5.6	199.8	36	11.2	8	.	.	2	.	.	.	5	.	4	8	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.3	6.8	4.2	5.8	232.7	87	18.1	18	.	.	.	6	.	.	1	.	6	7	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.9	6.3	4.8	5.7	260.1	86	21.0	12	.	.	.	15	1	.	2	.	3	6	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	4.9	6.2	4.6	5.2	267.6	89	63.1	17	.	.	.	24	8	1	4	1	4	5	14	7	1	14	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	4.7	6.2	4.1	5.0	247.0	55	17.6	14	.	.	.	16	4	.	.	.	9	8	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	3.8	5.0	3.0	3.9	—	26	16.8	28	.	.	.	7	.	.	1	.	10	4	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.2	4.2	2.9	3.8	—	8	6.9	31	.	.	8	.	.	.	3	1	13	4	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.7	5.9	7.0	—	65	17.1	17	.	1	7	.	.	.	.	.	2	14	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.6	8.8	7.4	7.9	—	76	26.5	23	.	.	7	.	.	.	1	.	2	17	16	10	1	16	1	1	.	1	.	.	.	3	1
God. vred.	6.0	6.5	4.6	5.7	—	617	63.1	17. VII	5	15	76	68	13	1	20	4	70	103	126	88	15	117	15	4	.	3	.	.	31	24	23
Br. st. 292	**BOGOJEVO**																													
	$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.3	7.0	5.6	6.3	—	72	16.6	17	3	3	22	.	.	.	1	.	5	11	10	9	2	7	4	.	.	.	.	.	.	.	11
II	6.3	6.3	4.8	5.8	—	3	2.5	2	2	11	23	.	.	.	.	.	8	12	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1
III	4.9	4.4	5.2	4.8	—	41	11.6	12	.	.	5	.	.	.	.	.	12	10	8	7	2	8	1	1	.	.	.	.	1	5	.
IV	4.7	4.8	3.9	4.5	—	54	16.0	8	.	.	1	.	.	.	.	.	10	6	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	—	.	.
V	4.8	5.5	3.6	4.6	—	91	16.6	17	.	.	.	9	.	.	.	.	10	4	13	12	4	13	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VI	4.8	5.2	3.9	4.6	—	131	29.0	23	.	.	.	16	3	.	.	.	8	5	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VII	4.1	5.5	3.7	4.4	—	74	32.1	21	.	.	.	23	9	.	.	.	10	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	—	—	—	—	—	50	13.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	3.3	3.8	3.3	3.5	—	55	42.8	28	.	.	.	8	.	.	.	.	12	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	2.9	3.5	3.0	3.1	—	4	3.7	31	.	.	7	.	.	.	.	.	14	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.9	7.2	5.5	6.5	—	50	20.6	8	.	1	8	.	.	.	.	.	4	14	10	2	1	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.0	8.1	8.3	8.1	—	92	30.0	23	.	.	7	.	.	.	.	.	2	19	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	717	42.8	28.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	72	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠID

φ = 45° 07′ N λ = 19° 15′ E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 293

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	3.1	1.0	1.1	4.2	-3.2	11.0	2	-15.5	19	—	—	—	—	—	—	13	1.9	3	6.0	51	1.9	1	1.0	.	.	.	.	15	3.2	7	6.6	3
II	—	-3.1	2.7	-1.1	-0.6	3.4	-5.0	16.8	28	-11.5	14	—	—	—	—	—	—	10	1.0	5	1.8	11	1.0	.	.	.	.	3	2.3	33	1.7	8	1.8	14
III	—	5.9	14.3	8.2	9.2	14.9	2.7	25.1	26	-1.6	2	—	—	—	—	—	—	11	1.1	22	3.9	35	3.7	.	.	.	.	3	1.7	6	1.0	3	1.7	13
IV	—	8.8	17.2	11.5	12.2	18.0	4.5	24.9	9	-0.3	21	—	—	—	—	—	—	6	1.0	8	1.0	40	2.2	1	1.0	1	2.0	7	2.0	9	1.2	10	2.3	8
V	—	13.6	20.8	13.9	15.6	22.0	8.2	29.3	21	4.8	4	—	—	—	—	—	—	5	1.6	34	2.5	22	2.5	1	1.0	1	1.0	5	1.4	14	1.6	6	3.0	5
VI	—	17.3	23.5	18.4	19.4	24.7	13.1	31.0	22	7.5	5	—	—	—	—	—	—	16	1.1	9	1.9	3	1.0	.	.	2	1.0	4	1.5	29	1.6	16	1.7	11
VII	—	20.4	26.1	21.3	22.3	27.5	16.2	33.1	12	12.5	2	—	—	—	—	—	—	6	1.5	3	1.0	1	1.0	4	1.5	5	2.2	6	1.5	55	1.2	5	1.4	8
VIII	—	19.1	25.9	19.8	20.9	26.8	15.0	32.0	25	13.1	31	—	—	—	—	—	—	7	1.0	3	2.3	.	.	2	1.0	2	1.0	8	1.2	44	1.1	10	1.0	17
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0	6	1.3	10	1.0	.	.	.	.	3	1.0	9	1.0	15	1.5	44
X	—	6.1	16.9	9.6	10.6	17.8	1.8	22.9	30	-2.6	17	—	—	—	—	—	—	1	1.0	12	1.9	12	1.2	.	.	.	.	4	2.5	21	1.6	20	1.6	23
XI	—	4.6	9.9	6.6	6.9	10.6	1.8	15.9	16	-6.4	24	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	1.9	40	4.0	.	.	.	.	.	.	16	1.2	16	1.3	10
XII	—	4.3	7.5	5.0	5.4	8.2	1.6	13.1	2	-1.5	8	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.3	74	3.6	3	2.0	.	.	2	1.0	4	1.0	.	.	7
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	1.3	115	2.5	299	2.8	12	1.4	11	1.6	45	1.8	255	1.4	116	1.9	163

BAČKI PETROVAC

φ = 45° 22′ N λ = 19° 34′ E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 294

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	3.3	-0.1	0.5	4.6	-3.9	14.1	22	-18.7	19	4.1	85	76	85	82	55	11	2.0	8	2.0	3	1.7	15	2.1	13	2.0	12	1.9	7	2.1	18	2.7	6
II	—	-3.1	2.7	-1.3	-0.8	3.5	-5.0	15.6	28	-11.9	13	3.8	89	76	89	85	56	6	2.0	9	1.9	3	1.3	5	2.2	5	1.2	16	1.7	14	2.1	18	1.9	8
III	—	4.6	14.2	7.5	8.4	14.8	2.6	22.8	24	-2.5	3	6.4	86	61	81	76	30	4	1.8	10	1.9	16	2.4	30	2.6	11	1.8	3	1.7	1	3.0	3	1.7	15
IV	—	9.2	16.5	10.7	11.8	17.3	5.6	23.6	9,16	-1.4	21	7.3	80	56	77	71	38	6	2.3	5	1.8	6	1.8	25	3.1	4	2.8	10	2.5	12	2.3	9	2.3	13
V	—	14.2	21.0	13.8	15.7	22.1	9.3	28.9	21	3.0	5	10.4	83	59	86	76	39	10	2.3	8	2.4	10	2.2	8	2.1	1	1.0	6	2.2	7	2.1	18	1.9	25
VI	—	17.3	23.8	16.7	18.6	25.3	12.2	32.2	22	8.1	5	12.6	83	60	88	77	42	2	2.0	5	2.2	4	1.8	8	2.0	4	1.8	7	1.7	11	2.2	21	2.5	28
VII	—	20.4	26.5	19.8	21.6	27.7	15.8	34.5	12	11.9	1	16.5	87	69	92	83	43	4	1.2	3	1.3	3	1.3	5	1.8	4	1.8	10	1.9	7	1.9	21	2.5	36
VIII	—	17.9	25.5	18.0	19.8	26.4	14.3	32.2	11	11.4	31	14.4	90	62	92	81	47	5	2.0	5	1.6	5	2.0	5	1.6	2	1.0	5	1.8	8	2.5	17	2.2	41
IX	—	11.1	21.8	12.7	14.8	22.6	7.6	27.6	27	0.6	30	9.8	90	54	87	77	37	2	2.0	3	2.3	6	1.5	5	1.4	1	2.0	5	1.6	10	1.6	13	2.1	45
X	—	4.7	17.1	7.5	9.2	18.0	2.1	23.5	28	-3.4	15	7.1	92	58	88	79	44	7	1.6	6	1.8	7	2.3	16	1.9	2	2.5	2	2.0	4	2.2	11	2.5	38
IX	—	3.6	9.5	4.8	5.7	10.0	2.1	15.5	13	-6.9	24	6.1	92	74	89	85	56	6	1.3	8	1.9	23	2.0	24	2.2	2	1.5	2	1.5	6	1.8	9	2.0	10
IIX	—	3.6	7.3	4.2	4.8	8.3	1.4	15.8	2	-1.6	8	5.7	89	80	89	86	59	2	1.0	6	2.0	15	2.5	30	2.6	7	2.0	9	1.3	7	2.0	8	2.0	9
God. vred.	—	8.5	15.8	9.5	10.8	16.7	5.3	34.5	12. VII	-18.7	19.I	8.7	87	65	87	80	30	65	1.9	76	1.9	101	2.1	176	2.4	56	1.8	87	1.8	94	2.1	166	2.2	274

VRBAS

φ = 45° 34′ N λ = 19° 39′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 295

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	2.4	-0.9	-0.4	3.2	-4.0	12.2	8	-19.1	18	4.1	91	80	91	87	58	4	2.0	14	2.0	13	1.5	17	2.1	5	1.4	15	1.3	6	2.2	18	3.1	1
II	—	-3.5	2.5	-1.3	-0.9	3.2	-4.6	14.9	28	-11.9	14	3.8	92	77	91	87	52	2	1.0	15	1.6	11	1.6	4	1.2	.	.	5	1.2	27	1.6	17	2.2	3
III	—	4.1	13.3	7.2	8.0	14.1	2.8	22.7	25	-2.2	2	6.0	86	60	79	75	25	.	.	24	1.7	18	2.5	28	3.5	.	.	8	1.5	6	1.3	4	1.2	5
IV	—	8.4	15.8	10.4	11.2	16.8	5.8	23.3	16	-0.7	21	7.0	83	54	76	71	34	1	1.0	14	1.7	4	2.2	28	3.3	4	2.0	10	3.2	10	2.6	13	2.9	6
V	—	14.0	20.6	14.5	15.9	21.4	9.8	28.2	21	2.6	5	9.7	80	53	79	71	34	.	.	19	1.8	13	2.4	12	2.9	.	.	10	2.0	13	2.1	18	1.8	8
VI	—	17.0	23.1	17.4	18.7	24.4	12.8	30.7	22	8.8	5,16	11.8	80	55	82	72	40	4	1.8	12	1.5	8	1.6	15	2.3	.	.	15	1.3	9	1.6	20	2.3	7
VII	—	20.0	26.1	20.2	21.6	27.3	16.3	34.1	12	11.6	2	15.2	86	61	88	78	38	5	1.4	8	1.2	4	1.2	8	1.4	1	2.0	10	1.4	16	1.4	27	1.9	14
VIII	—	17.4	24.7	18.6	19.8	25.9	14.6	30.9	11	11.4	6	13.7	91	58	88	79	36	2	1.0	10	1.1	10	1.2	11	1.6	.	.	7	1.1	13	1.5	27	1.9	13
IX	—	11.4	21.2	13.4	14.8	22.2	7.9	27.1	22	0.1	19	8.9	84	47	79	70	33	7	1.3	18	1.3	10	1.4	3	1.7	1	1.0	11	1.5	14	1.5	13	2.1	13
X	—	4.4	16.5	8.7	9.6	17.4	2.6	22.8	28	-2.6	15	6.2	88	48	76	71	31	1	1.0	24	1.4	14	1.6	17	2.9	1	2.0	9	1.6	9	1.0	12	2.4	6
XI	—	3.4	9.0	4.9	5.6	9.4	2.5	13.9	13	-5.1	24	6.1	92	76	90	86	56	1	1.0	15	1.7	20	2.1	31	3.4	.	.	4	1.5	4	1.8	12	2.0	3
XII	—	2.6	6.4	3.8	4.2	7.3	1.5	13.9	3	-2.0	8	5.5	91	81	89	87	60	.	.	6	1.8	17	2.7	35	3.5	3	1.3	6	1.5	11	1.7	14	1.8	1
God. vred.	—	8.1	15.1	9.7	10.6	16.0	5.7	34.1	12. VII	-19.1	18.I	8.2	87	62	84	78	25	27	1.4	179	1.6	142	2.1	209	2.9	15	1.6	110	1.6	138	1.7	195	2.2	80

SRBOBRAN

φ = 45° 33′ N λ = 19° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 296

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	2.8	-0.8	-0.2	3.6	-4.1	12.5	1	-18.5	18	4.3	91	88	92	90	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.5	2.9	-1.4	-0.8	3.4	-5.2	15.2	28	-11.5	14	4.0	91	81	91	88	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.4	13.7	7.3	8.2	14.1	2.3	22.5	24	-2.5	2	6.1	86	61	78	75	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.9	15.9	10.4	11.4	17.2	5.5	23.5	9,16	-1.5	21	7.5	83	59	80	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.5	20.6	14.5	16.0	21.9	9.5	30.0	21	3.0	4	10.7	83	63	84	77	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.7	23.4	17.4	18.7	25.1	12.9	32.0	22	8.5	14	12.8	85	64	84	78	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.2	26.3	20.7	22.0	27.8	16.6	34.8	22	11.5	1	15.8	86	65	86	79	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.5	25.0	19.0	20.1	26.2	15.0	31.5	11.26	11.5	31	14.2	90	62	87	80	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.9	21.5	14.4	15.6	22.7	8.5	28.5	22,27	1.0	19	9.6	84	54	77	85	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.9	16.9	8.9	9.9	17.7	2.8	23.2	28	-2.6	15	6.8	87	56	78	74	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.4	9.0	4.8	5.5	9.6	2.3	14.5	13	-7.5	24	6.3	93	84	90	88	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.2	6.3	3.7	4.0	7.2	1.2	14.0	3	-2.0	8	5.7	93	88	92	91	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vrev.	—	8.2	15.4	9.9	10.9	16.4	5.6	34.8	22. VII	-18.5	18.I	8.6	88	69	85	82	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 293 ŠID

$H_s = 104$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱	● △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	7.8	7.1	7.3	7.4	—	46	12.6	17	3	3	22	.	.	.	8	1	.	16	11	7	1	6	6	.	.	.	.	.	.	5	12
II	7.5	6.0	5.8	6.4	—	7	3.2	2	4	10	25	.	.	.	3	1	3	11	5	4	.	1	5	.	.	.	.	.	.	6	16
III	5.9	4.6	5.7	5.4	—	45	13.3	28	.	.	3	1	.	.	12	3	7	10	8	8	2	8	2	2	.	.	.	.	2	3	.
IV	6.0	5.2	5.5	5.6	—	109	27.7	1	.	.	1	.	.	.	2	2	6	6	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	6.0	5.9	6.2	6.0	—	92	31.0	23	.	.	.	8	.	.	7	.	3	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.7	6.2	6.2	6.0	—	78	21.0	11	.	.	.	17	2	.	2	1	2	7	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.3	6.3	5.8	5.8	—	181	56.8	26	.	.	.	25	7	.	.	.	3	6	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	11	7	.
VIII	6.4	5.8	5.3	5.9	—	112	39.1	1	.	.	.	25	3	.	.	.	3	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	3	8	.
IX	4.4	4.4	4.6	4.5	—	41	39.7	28	—	—	—	—	—	—	2	.	7	5	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	3.9	4.2	3.5	3.9	—	8	3.3	31	.	.	8	.	.	.	3	1	7	2	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.0	6.3	5.9	6.4	—	87	37.3	9	.	.	6	.	.	.	6	1	2	11	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.5	6.2	6.4	6.7	—	105	25·0	12	.	.	6	.	.	.	7	.	.	11	14	13	4	14	4	4	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.1	5.7	5.7	5.8	—	911	56.8	26. VII	—	—	—	—	—	—	52	10	43	99	110	95	30	101	17	6	.	.	.	1	27	40	28

Br. st. 294 BAČKI PETROVAC

$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱	● △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	7.3	6.6	5.5	6.5	80.9	51	13.9	17	4	4	24	.	.	.	1	1	2	10	14	10	1	8	7	.	.	.	.	.	.	7	13
II	6.5	6.4	4.1	5.7	99.4	7	3.6	2	2	9	26	.	.	.	.	.	4	7	6	2	.	2	5	.	1	.	.	.	.	12	8
III	5.9	5.4	5.1	5.5	160.5	41	9.2	14	.	.	7	.	.	.	.	.	8	10	10	7	.	10	3	1	.	.	.	.	3	5	.
IV	6.2	5.2	4.8	5.4	182.6	76	23.7	1	.	.	2	.	.	.	2	.	5	8	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	5.5	6.2	3.9	5.2	229.3	92	17.9	18	.	.	.	8	.	.	1	.	4	4	15	11	5	15	.	.	.	.	.	2	11	.	.
VI	4.6	5.7	4.5	4.9	253.7	73	26.2	28	.	.	.	17	4	.	1	.	3	4	10	7	3	10	.	.	.	.	.	1	10	2	.
VII	4.4	5.9	4.3	4.8	234.9	77	22.5	14	.	.	.	25	8	.	1	.	7	3	12	7	3	12	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	4.5	5.0	3.4	4.3	240.5	103	25.2	19	.	.	.	20	5	.	.	.	10	3	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	3.6	4.2	3.3	3.7	223.3	18	16.2	28	.	.	.	7	.	.	.	.	11	5	8	1	1	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	3.3	3.9	3.5	3.6	206.6	3	1.8	31	.	.	7	.	.	.	1	.	13	2	6	1	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.4	6.3	5.9	6.2	83.9	79	28.3	9	.	.	7	.	.	.	1	.	3	10	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.3	7.8	7.1	7.4	47.4	83	22.4	23	.	.	12	.	.	.	1	.	1	14	19	10	3	17	5	2	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	5.4	5.7	4.6	5.2	2043.0	703	28.3	9.XI	6	13	85	77	17	.	9	1	71	80	138	85	24	126	20	3	1	.	.	3	46	44	21

Br. st. 295 VRBAS

$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱	● △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	7.7	7.1	5.8	6.9	—	42	13.9	16	3	4	26	.	.	.	2	.	.	11	16	9	1	9	9	1	.	.	.	.	.	4	13
II	6.5	6.4	4.4	5.8	—	4	1.9	3	3	12	26	.	.	.	.	.	6	8	5	2	.	2	4	.	.	.	.	.	.	4	15
III	6.5	6.0	5.4	6.0	—	47	10.6	9	.	.	2	.	.	.	1	.	5	12	11	8	2	11	3	2	.	.	1	1	3	2	.
IV	6.4	6.5	4.7	5.9	—	68	43.0	1	.	.	1	.	.	.	6	.	3	8	12	7	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.9	6.7	4.4	5.7	—	92	28.9	2	.	.	.	5	.	.	1	.	3	7	12	11	3	12	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	5.2	6.9	4.8	5.6	—	93	36.0	28	.	.	.	15	1	.	1	.	2	4	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	9	4	.
VII	4.7	6.0	4.8	5.2	—	74	19.3	1	.	.	.	24	6	.	1	.	7	6	11	8	3	11	.	.	.	.	.	1	13	1	.
VIII	4.6	5.9	3.6	4.7	—	76	15.6	1	.	.	.	17	3	.	1	.	9	7	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	11	1	.
IX	4.2	5.2	3.7	4.4	—	24	22.0	28	.	.	.	7	.	.	1	.	9	5	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.1	4.8	3.7	4.2	—	2	1.2	31	.	.	6	.	.	.	3	1	13	5	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	7.2	6.1	6.8	—	65	26.6	9	.	.	7	.	.	.	2	.	2	15	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.8	8.9	7.0	7.9	—	63	17.2	23	.	.	10	.	.	.	5	.	.	15	18	14	1	17	2	.	.	.	.	.	.	2	,
God. vred.	5.9	6.5	4.9	5.8	—	650	43.0	1.IV	6	16	78	68	10	.	24	1	59	103	130	91	20	119	18	3	.	.	1	3	50	21	28

Br. st. 296 SRBOBRAN

$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱	● △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	—	—	—	—	—	40	10.0	16	4	3	25	.	.	.	—	—	—	—	8	6	1	5	3	.	.	.	.	.	.	1	9
II	4.8	4.5	5.1	4.8	—	10	8.0	2	4	11	26	.	.	.	—	—	8	8	2	2	.	1	1	.	.	1	.	.	.	5	—
III	5.4	5.6	4.7	5.2	—	41	9.2	15	.	.	4	.	.	.	—	—	7	9	9	8	.	9	2	2	.	.	.	.	1	3	.
IV	5.4	5.3	4.9	5.2	—	44	12.8	1	.	.	1	.	.	.	—	—	3	7	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.2	5.0	4.5	4.9	—	63	16.5	24	.	.	.	7	1	.	—	—	8	6	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	—	—	—	—	—	70	27.8	28	.	.	.	16	3	.	—	—	11	2	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	—	—	—	—	—	72	18.0	1	.	.	.	25	9	.	—	—	11	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	3.9	4.0	2.4	3.4	—	74	16.3	1	.	.	.	18	5	.	—	—	14	3	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	2.6	3.2	2.7	2.8	—	21	21.0	28	.	.	.	9	.	.	—	—	14	2	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.2	3.6	2.4	3.1	—	2	1.9	31	.	.	6	.	.	.	—	—	14	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.7	4.6	4.3	4.9	—	66	27.2	9	.	.	6	.	.	.	—	—	10	10	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.7	7.1	5.8	6.9	—	56	19.0	23	.	.	8	.	.	.	—	—	1	12	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	.	—	.
God. vred.	—	—	—	—	—	559	27.8	28 VI	8	14	76	75	18	.	—	—	—	—	92	86	14	88	6	2	.	1	.	.	8	—	—

IRIŠKI VENAC

φ = 45°09′ N λ = 19° 50′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 297

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	2.0	-0.4	0.1	3.3	-2.5	12.5	23	-10.5	18	3.7	79	75	82	79	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-2.8	0.4	-1.9	-1.6	1.5	-4.3	13.0	28	-10.5	12	3.4	84	77	81	81	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.1	11.0	6.4	7.2	11.9	4.0	21.1	26	-2.0	11,13	5.4	78	64	71	71	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.7	18.0	13.8	14.8	19.1	11.2	26.0	21	3.8	4	8.7	74	60	72	69	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.2	20.9	16.0	17.3	22.1	13.2	28.5	22	8.5	5,12	10.6	75	61	78	71	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.9	23.6	19.6	20.7	24.5	17.1	30.5	30	11.0	1	13.5	78	66	75	73	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.8	22.4	18.2	19.2	23.6	15.9	29.2	11	9.2	31	12.2	78	65	76	73	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.2	18.7	13.7	14.8	19.8	10.8	24.6	27	2.9	30	8.0	67	53	66	62	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.0	13.8	9.4	10.2	15.3	6.1	22.6	29	0.5	6	6.0	73	56	68	66	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.9	7.1	4.2	4.8	8.3	2.4	15.9	26	-4.6	23	5.6	88	80	86	85	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.6	4.5	3.1	3.3	6.1	1.0	13.0	2,3	-4.0	7	5.2	89	84	87	87	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	30.5	30. VII	-10.5	18.I 12,II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOVI SAD

φ = 45° 20′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 298

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	3.0	-0.3	0.2	4.1	-3.7	12.4	1,23	-17.6	18	4.1	89	77	87	84	54	2	4.5	8	2.4	6	2.3	17	2.7	6	1.5	8	1.9	19	2.6	16	3.6	11
II	—	-3.5	2.3	-1.4	-1.0	3.2	-4.9	15.0	28	-12.4	13	3.8	93	78	89	87	61	10	2.0	4	1.5	11	2.1	1	1.0	1	4.0	4	2.0	34	2.7	12	3.1	7
III	—	4.2	13.4	7.5	8.2	14.2	3.2	22.5	24	-2.0	3	6.0	87	59	77	74	22	.	.	7	3.1	21	4.1	31	4.2	1	2.0	7	1.7	8	2.0	5	2.4	13
IV	—	8.7	15.6	10.6	11.4	16.7	6.2	23.3	16	-1.0	21	6.9	80	55	73	69	37	.	.	7	2.4	4	4.0	30	4.1	6	3.7	8	3.1	13	3.7	10	2.8	12
V	—	13.7	20.2	14.5	15.7	21.3	10.0	28.0	21	2.3	4	10.0	83	58	79	73	37	10	2.0	11	1.9	6	3.2	18	3.0	1	1.0	5	1.6	19	2.3	10	2.3	13
VI	—	16.8	23.5	17.4	18.8	25.0	12.8	31.5	22	8.6	5	11.6	82	52	81	72	31	6	2.5	6	1.5	10	1.3	10	3.0	2	1.5	8	1.5	16	1.8	14	2.8	18
VII	—	19.8	26.2	20.7	21.8	27.6	16.6	34.6	12	12.2	2	14.6	84	58	82	75	31	4	2.2	3	1.7	1	1.0	5	2.0	1	2.0	3	1.0	31	1.8	17	3.0	28
VIII	—	17.6	24.8	18.9	20.0	26.0	15.1	31.0	10	12.7	31	13.5	89	56	85	77	37	5	2.0	7	1.1	8	1.6	9	1.7	.	.	6	1.0	34	1.9	13	2.5	11
IX	—	10.8	21.4	13.4	14.8	22.3	8.5	28.1	27	1.7	30	8.6	87	43	77	69	25	7	2.7	7	2.0	4	1.5	9	2.1	2	1.5	5	1.6	21	1.8	6	2.5	29
X	—	5.0	16.6	8.8	9.8	17.6	3.2	23.3	28	-3.0	16	6.1	84	46	74	68	30	5	1.6	5	2.0	15	2.3	18	3.0	6	2.3	9	1.2	12	1.6	3	4.3	20
XI	—	3.4	9.2	4.8	5.6	10.0	2.6	15.2	13	-6.4	24	5.9	90	73	87	83	54	2	2.0	5	2.2	16	3.3	31	4.5	.	.	1	2.0	12	2.3	5	3.6	18
XII	—	3.3	6.7	3.8	4.4	7.9	1.7	14.6	4	-1.6	8	5.5	89	80	86	85	55	1	1.0	2	2.5	15	3.2	38	4.1	1	3.0	5	1.8	12	2.2	6	2.3	13
God. vred.	—	8.2	15.2	9.9	10.8	16.3	5.9	34.6	12. VII	-17.6	18.I	8.0	86	61	82	76	22	52	2.2	72	2.0	117	2.8	217	3.6	27	2.3	69	1.7	231	2.2	117	2.9	193

SREMSKA KAMENICA

φ = 45° 13′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 299

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	4.5	1.6	2.1	5.7	-1.4	16.0	23	-13.2	18	4.3	80	72	82	78	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-2.1	2.1	-0.5	-0.2	2.9	-3.6	14.4	28	-11.4	13	3.8	88	74	86	83	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	6.7	13.2	8.4	9.2	13.8	4.7	22.6	24	-0.4	12	6.3	78	62	75	72	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.8	15.5	11.2	11.9	16.7	6.8	23.8	16	-0.2	21	7.0	72	58	70	67	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.4	20.2	14.0	15.6	21.2	10.5	27.8	21	4.6	4	10.2	80	61	82	74	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.4	23.1	17.2	18.7	24.4	13.4	30.8	22	8.0	5	12.0	80	58	80	73	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.1	25.4	20.2	21.5	26.8	16.5	33.4	30	13.0	1	14.9	84	65	82	77	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.7	24.2	18.9	20.2	25.2	15.4	30.6	11	12.4	6,31	13.4	83	61	80	75	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.7	20.6	13.7	15.2	21.5	9.7	27.0	27	1.8	30	9.1	79	51	75	68	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.3	15.8	10.0	11.1	17.0	5.4	22.8	29	-0.2	1	6.5	75	52	71	66	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.9	8.9	6.4	6.6	9.7	3.4	17.6	19	-4.4	24	5.9	84	73	81	79	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.7	7.3	5.5	5.8	8.4	2.5	16.0	3	-0.6	16,23	5.5	81	73	81	78	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.7	15.1	10.6	11.5	16.1	6.9	33.4	30. VII	-13.2	18.I	8.2	80	63	79	74	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PETROVARADIN

φ = 45° 15′N λ = 19° 52′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 300

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.1	0.8	3.8	1.6	2.0	5.2	-1.4	15.1	23	-11.4	20	4.3	83	74	82	80	47	7	2.3	6	2.3	9	3.1	4	4.5	9	2.9	30	2.7	11	3.2	14	2.9	3
II	63.3	-2.2	2.1	0.0	0.0	3.2	-3.1	15.2	28	-10.1	13	3.9	91	76	86	84	48	8	1.5	10	1.9	5	1.8	.	.	3	2.7	28	2.7	16	3.4	10	2.4	4
III	53.1	5.8	12.9	8.9	9.1	13 8	4.6	22.0	25	-0.4	2	6.1	81	62	71	71	28	4	2.2	15	2.3	30	3.9	18	4.3	2	2.0	8	2.6	7	2.1	6	1.7	3
IV	49.1	9.6	15.3	12.0	12.2	16.7	7.6	23.4	16	-0.1	21	6.8	74	54	66	65	35	5	2.8	6	2.5	14	3.9	15	4.4	7	2.9	22	2.8	8	3.8	10	2.8	3
V	49.1	14.2	20.2	15.6	16.4	21.3	11.5	28.0	21,22	5.3	4	9.8	80	58	73	70	36	14	2.0	7	2.1	18	3.3	3	2.0	5	2.4	21	2.5	12	3.2	9	2.1	4
VI	50.3	17.1	22.9	18.5	19.2	24.7	14.8	30.6	20	9.6	5	11.4	78	55	74	69	33	12	1.8	5	2.0	15	2.5	7	3.6	4	2.5	16	2.7	17	3.0	8	3.1	6
VII	49.8	19.9	25.5	21.7	22.2	27.1	18.0	34.3	12	13.0	2	14.6	84	63	76	74	35	5	2.4	3	1.7	6	1.5	6	1.8	7	1.6	28	2.1	30	2.4	6	2.5	2
VIII	50.4	18.2	24.5	20.2	20.8	25.5	16.7	31.0	10	11.9	31	13.2	84	59	76	73	40	4	1.8	4	1.5	14	1.9	10	1.7	4	1.2	24	2.3	18	2.7	12	2.6	3
IX	53.5	12.5	20.7	15.9	16.2	21.9	11.3	27.7	27	4.6	30	9.0	82	49	67	66	32	8	2.2	4	1.5	14	1.9	6	1.7	8	1.8	28	2.0	13	2.5	9	1.9	.
X	54.4	7.7	15.7	11.1	11.4	16.9	6.3	22.4	28	1.9	6	6.6	80	52	68	67	33	1	4.0	6	1.8	18	2.4	19	3.2	13	3.5	19	2.2	11	2.5	6	2.2	.
XI	52.7	4.3	8.8	5.5	6.0	9.4	3.4	15.0	13	-5.1	24	6.0	90	75	85	83	55	1	2.0	6	2.2	14	3.6	33	4.8	6	3.8	11	2.3	10	2.8	8	2.1	1
XII	47.9	4.3	6.7	4.7	5.1	8.3	2.3	15.5	2	-1.6	8	5.6	86	79	85	83	49	.	.	2	3.5	10	3.8	30	4.6	11	4.1	22	2.9	11	2.7	6	1.8	1
God. vred.	752.0	9.4	14.9	11.3	11.7	16.2	7.7	34.3	12. VII	-11.4	20.I	8.1	83	63	76	74	28	69	2.1	74	2.1	167	3.0	151	3.9	79	2 8	257	2.5	164	2.8	104	2.5	30

Br. st. 297 IRIŠKI VENAC

$H_s = 445$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	7.4	7.2	6.5	7.0	—	43	12.0	17	1	11	25	.	.	.	—	—	3	13	12	12	1	5	9	1	.	.	.	.	.	7	14
II	6.1	6.6	4.6	5.8	—	10	7.0	2	2	15	24	.	.	.	—	—	7	9	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	6	19
III	5.1	5.3	4.5	5.0	—	51	10.0	14	.	1	6	.	.	.	—	—	13	11	8	8	1	7	3	1	.	.	.	.	.	7	3
IV	—	—	—	—	—	42	16.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	1	8	.	.	—	—	—	—	—	—	—
V	5.6	5.7	4.1	5.1	—	100	26.0	24	.	.	.	2	.	.	—	—	8	8	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	3	5	.
VI	4.4	5.0	4.4	4.6	—	66	33.0	28	.	.	.	7	.	.	—	—	9	6	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	7	.
VII	5.5	6.1	3.8	5.1	—	53	20.0	1	.	.	.	17	3	5	—	—	6	7	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VIII	4.8	5.0	3.8	4.5	—	146	42.0	17	.	.	.	11	.	.	—	—	9	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	3.7	4.3	3.2	3.7	—	28	24.0	28	.	.	.	.	.	.	—	—	11	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	2.3	3.1	2.7	2.7	—	11	4.3	11	.	.	.	.	.	.	—	—	15	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.2	6.4	5.1	5.9	—	120	28.2	9	.	.	4	.	.	.	—	—	4	11	13	12	5	13	2	2	.	.	.	.	1	7	.
XII	8.1	8.2	8.2	8.2	—	59	17.5	28	.	.	14	.	.	.	—	—	.	18	11	8	2	10	4	.	.	.	.	.	.	12	5
God. vred.	—	—	—	—	—	729	42.0	17. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	93	23	86	22	4	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 298 NOVI SAD

$H_s = 84$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.9	7.4	5.4	6.6	71.4	36	7.5	16	5	5	24	.	.	.	5	1	3	11	15	11	.	8	10	1	1	.	.	.	.	3	14
II	6.0	6.5	3.8	5.4	96.1	6	2.6	2	4	11	24	.	.	.	2	.	7	7	7	2	.	2	6	1	.	.	.	.	.	5	10
III	5.4	5.6	4.7	5.2	153.8	30	9.0	14	.	.	3	.	.	.	10	.	8	11	11	7	.	11	3	2	.	.	.	.	2	2	.
IV	6.2	5.8	4.3	5.4	181.1	68	16.7	19	.	.	2	.	.	.	13	1	6	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	2	2	.
V	5.8	6.6	4.4	5.6	216.0	63	17.4	24	.	.	.	.	.	.	3	.	5	5	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.6	5.9	4.2	4.9	256.4	79	28.3	28	.	.	.	4	.	.	7	1	3	4	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	4.8	6.3	4.1	5.1	226.4	55	13.7	1	.	.	.	16	4	.	3	1	6	3	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	13	1	.
VIII	3.8	4.9	3.6	4.1	250.4	112	21.0	17	.	.	.	25	8	.	1	.	10	4	10	8	6	10	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	3.4	4.2	2.7	3.4	237.5	24	18.8	28	.	.	.	20	4	.	1	.	13	5	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	3.0	4.4	3.3	3.6	207.3	3	2.1	31	.	.	6	7	.	.	3	.	13	2	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.1	6.3	5.5	6.0	95.6	64	25.6	9	.	.	7	.	.	.	6	1	6	10	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.2	7.7	7.3	7.4	51.2	75	19.1	23	.	.	8	.	.	.	9	1	1	13	16	11	2	16	2	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.3	6.0	4.4	5.2	2043.2	615	28.3	28.VI	9	16	74	72	16	.	63	6	81	82	125	91	18	113	21	5	1	.	.	1	41	23	24

Br. st. 299 SREMSKA KAMENICA

$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.7	7.3	6.2	6.7	—	51	18.4	17	1	6	19	.	.	.	2	10	—	—	13	11	1	8	7	2	.	.	.	.	.	4	12
II	6.2	6.4	5.0	5.9	—	9	4.2	2	1	12	22	.	.	.	5	7	—	—	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	7	19
III	5.2	5.1	5.2	5.2	—	29	8.6	14	.	.	2	.	.	.	8	7	—	—	8	6	.	8	3	3	.	.	.	.	1	1	.
IV	5.1	4.8	4.9	4.9	—	56	18.8	19	.	.	1	.	.	.	6	6	—	—	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.4	5.7	4.4	5.2	—	86	17.9	19	.	.	.	5	.	.	4	4	—	—	16	9	4	16	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.0	5.2	5.6	5.3	—	82	40.2	28	.	.	.	14	2	.	.	3	—	—	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	5.3	6.1	5.3	5.6	—	67	19.8	1	.	.	.	21	6	.	3	4	—	—	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	5.1	5.2	4.7	5.0	—	107	33.5	17	.	.	.	16	2	.	6	5	—	—	14	9	4	14	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.8	4.4	3.5	3.9	—	28	21.0	28	.	.	.	6	.	.	8	4	—	—	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.6	4.0	3.0	3.5	—	8	3.5	31	.	.	1	.	.	.	12	1	—	—	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.0	6.8	5.7	6.2	—	92	26.2	9	.	1	7	.	.	.	2	9	—	—	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	7.3	7.4	7.9	7.5	—	66	17.0	23	.	.	8	.	.	.	1	15	—	—	15	11	2	14	4	2	.	.	.	.	1	2	2
God. vred.	5.4	5.7	5.1	5.4	—	681	40.2	28.VI	2	19	60	62	10	.	57	75	—	—	133	73	23	122	19	7	.	.	.	.	34	22	33

Br. st. 300 PETROVARADIN

$H_s = 134$ m $H_b = 129.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	7.7	7.6	5.8	7.0	72.5	47	18.5	17	2	4	20	.	.	.	13	2	2	12	13	7	1	7	8	1	1	.	.	.	.	4	11
II	6.2	6.9	4.0	5.7	94.3	6	2.7	2	1	13	21	.	.	.	5	1	6	7	6	2	.	2	5	.	.	.	.	.	.	5	14
III	5.7	5.7	5.1	5.5	159.8	30	9.5	14	.	.	.	.	.	.	14	1	8	12	10	6	.	10	4	2	.	1	.	.	1	3	.
IV	5.8	5.7	4.2	5.2	188.7	49	13.0	1	.	.	1	.	.	.	18	5	7	8	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.8	6.4	4.8	5.7	222.4	72	14.5	24	.	.	.	4	.	.	10	1	3	8	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	5.0	5.9	5.3	5.4	264.4	85	31.0	28	.	.	.	15	2	.	8	.	4	5	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	5.4	6.1	4.8	5.4	235.6	90	31.6	22	.	.	.	22	7	4	8	2	7	7	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	14	2	.
VIII	4.4	5.2	4.0	4.5	259.1	99	31.5	17	.	.	.	18	4	2	6	.	8	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	7	2	.
IX	4.0	4.2	3.0	3.8	243.7	37	31.8	28	.	.	.	6	.	.	2	1	10	5	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	3.6	4.5	2.9	3.7	209.2	4	2.2	31	.	.	.	.	.	.	6	1	13	4	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.4	6.8	5.1	6.1	97.9	74	24.3	9	.	.	5	.	.	.	15	2	3	12	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.7	8.3	7.2	7.7	55.6	74	18.5	23	.	.	5	.	.	.	19	5	1	14	14	11	2	14	2	2	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	5.6	6.1	4.7	5.5	2103.2	665	31.8	28.IX	3	17	53	65	13	6	124	21	72	99	126	87	18	116	19	5	1	1	.	.	41	27	26

SREMSKI KARLOVCI

φ = 45° 12′N λ = 19° 57′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 301

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	3.7	1.6	2.0	5.3	1.2	15.5	23	-9.2	18,19	4.4	81	78	80	80	50	4	1.5	.	.	.	.	13	2.9	14	2.3	1	2.0	15	2.1	22	3.7	24
II	—	-1.9	2.2	0.2	0.2	3.3	-2.9	14.5	28	-11.2	13	3.8	84	77	82	81	56	5	1.0	.	.	.	.	1	1.0	2	2.0	1	1.0	31	2.3	13	2.9	31
III	—	6.0	13.2	7.8	8.7	13.9	4.7	22.0	24	0.2	12	6.2	80	62	76	73	35	2	1.0	.	.	7	1.9	37	4.0	.	.	.	.	6	2.0	2	2.0	39
IV	—	10.1	15.6	11.8	12.3	16.8	7.4	23.5	9,16	0.2	21	7.3	74	61	69	68	44	.	.	.	.	4	2.2	29	4.0	7	4.1	1	4.0	11	2.3	15	2.8	23
V	—	14.8	20.2	14.7	16.1	21 4	11.3	28.5	21	6.0	4,5	10.2	78	61	77	72	44	6	1.7	.	.	8	2.0	13	2.9	.	.	.	.	14	1.9	19	2.5	33
VI	—	17.9	23.2	17.4	19.0	24.8	14.0	32.0	20	8.5	5	12.2	77	61	80	73	42	10	1.7	.	.	.	.	15	2.3	3	1.0	2	2.0	10	1.4	18	2.1	32
VII	—	20.9	25.8	21.1	22.2	27.0	18.0	35.0	12	13.5	2	15.0	80	64	78	74	41	2	2.5	.	.	1	1.0	6	1.8	.	.	.	.	18	1.7	32	2.1	34
VIII	—	19.0	24.6	19.3	20.6	25.7	16.4	31.5	11	11.5	31	13.6	83	60	78	74	37	3	1.7	.	.	1	1.0	6	2.0	1	1.0	.	.	13	2.2	30	2.1	39
IX	—	13.8	20.9	14.2	15.8	22.0	10.5	27.8	27	3.5	30	9.3	76	52	75	68	40	3	2.7	.	.	4	1.0	6	2.0	1	1.0	.	.	13	1.8	15	2.0	48
X	—	8.2	16.2	10.1	11.2	17.2	5.9	22.6	29	1.6	7	6.6	76	52	70	66	34	5	1.0	1	1.0	3	1.0	18	2.8	11	2.1	.	.	10	2.1	8	2.5	37
XI	—	4.6	8.9	5.3	6.0	9.5	3.4	15.0	13	-5.5	24	6.0	89	76	86	84	58	3	1.3	.	.	2	2.0	37	3.9	7	2.9	.	.	13	2.1	5	2.4	23
XII	—	4.2	6.5	4.6	5.0	7.9	2.2	15.0	2	-2.0	8	5.8	87	83	88	86	61	3	1.0	.	.	.	.	36	3.9	11	2.4	.	.	11	1.9	7	2.4	25
God. vred.	—	9.9	15.1	10.7	11.6	16.2	7.7	35.0	12. VII	-11.2	13.II	8.4	80	66	78	75	34	46	1.5	1	1.0	30	1.7	217	3.4	57	2.4	5	2.2	165	2.0	186	2.5	388

GLADNOŠ

φ = 45° 08′ N λ = 20° 00′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 302

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	2.7	-0.2	0.3	3.8	-2.8	14.0	23	-11.8	19	4.2	89	79	87	85	56	7	3.9	.	.	3	1.3	4	2.0	3	1.3	3	1.0	2	2.5	24	2.5	47
II	—	-2.3	2.2	-1.0	-0.5	3.0	-4.2	14.1	28	-10.8	13	3.8	88	76	87	84	51	5	1.0	4	1.2	3	1.3	6	1.5	.	.	3	1.0	8	1.6	29	2.3	26
III	—	5.0	12.6	7.2	8.0	13.4	3.5	22.2	25	-0.8	12	6.0	83	63	76	74	23	10	2.3	6	1.2	27	2.7	15	2.7	.	.	2	1.0	1	1.0	10	2.1	22
IV	—	8.9	15.0	10.3	11.1	16.3	6.0	23.4	16	-0.2	21	6.7	76	56	71	68	38	5	1.8	3	2.3	8	2.6	23	2.9	7	2.1	7	2.0	5	1.6	17	2.9	15
V	—	14.7	20.1	14.1	15.8	20.9	10.8	28.0	21	5.2	4	10.0	78	60	80	73	41	16	1.8	10	1.2	13	2.5	5	2.2	.	.	4	1.8	7	2.0	23	2.2	15
VI	—	17.6	22.9	17.0	18.6	24.2	13.5	30.7	20	8.8	5	11.4	76	66	78	73	38	8	2.0	7	1.0	9	2.2	7	2.3	3	1.3	9	1.8	10	1.6	20	3.2	17
VII	—	20.6	25.3	20.1	21.5	26.7	17.3	33.4	12	11.0	1	14.7	81	65	81	76	39	9	1.4	2	1.0	1	1.0	6	1.3	3	1.3	5	1.8	9	1.9	37	2.2	21
VIII	—	18.6	24.2	18.7	20.0	25.3	16.0	30.6	11	10.7	31	13.3	83	61	79	74	45	5	1.2	14	1.6	1	1.0	2	2.0	1	2.0	1	1.0	6	1.8	43	2.2	20
IX	—	13.1	20.8	13.9	15.4	21.8	10.4	27.8	27	3.8	31	8.8	76	50	71	66	36	22	1.4	7	1.4	6	2.0	2	1.5	1	2.0	3	1.3	6	2.0	18	2.6	25
X	—	6.7	15.6	9.0	10.1	16.8	4.8	22.0	28	0.7	16	6.4	82	53	73	69	37	7	1.3	6	1.3	12	1.8	13	2.8	2	1.5	3	1.7	4	1.8	18	2.4	28
XI	—	3.3	8.4	4.3	5.1	9.3	2.1	14.2	13	-5.7	24	5.9	93	77	89	86	61	9	1.6	.	.	24	2.2	21	2.3	3	1.3	2	1.0	.	.	15	2.5	16
XII	—	2.3	5.7	3.1	3.6	6.7	0.8	14.0	2	-3.0	8	5.4	80	78	79	79	61	3	1.3	.	.	12	2.4	25	2.6	5	1.6	5	1.8	4	3.5	9	2.2	30
God. vred.	—	9.0	14.6	9.7	10.8	15.7	6.5	33.4	12. VII	-11.8	19.I	8.0	82	65	79	75	23	106	1.7	59	1.4	119	2.2	129	2.5	28	1.6	47	1.6	62	1.9	263	2.4	282

STARI BEČEJ

φ = 45° 37′ N λ = 20° 04′ E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 303

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	2.6	0.0	0.1	3.5	-3.6	11.9	1	-16.4	19	4.2	90	84	90	88	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.4	2.6	-0.4	-0.4	3.2	-4.5	14.8	28	-11.7	14	4.1	90	83	91	88	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.5	13.1	7.6	8.2	13.8	2.4	21.9	25	-2.8	3	6.6	88	66	83	79	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.0	15.3	11.2	11.7	—	6 2	24.0	9	-0.6	21	7.4	80	60	76	72	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.1	20.8	14.4	15.9	—	9.9	—	—	3.4	5	10.2	80	57	84	74	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.2	23.8	17.6	19.0	24.9	13.0	31.3	22	9.4	14	12.5	81	59	84	75	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20 6	26.7	20.6	22.1	27.9	16.8	34.8	12	12.4	1,2	15.9	85	63	87	78	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.6	25.3	18.8	20.4	26.5	14.6	31.3	11	12.2	29	14.4	85	62	90	79	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.9	21.8	13.6	15 2	22.7	8.1	28.0	27	0.4	19	9.6	84	51	84	73	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.4	16.9	8.7	9.9	17.7	2.9	22.0	21	-3.4	15	6.7	84	54	82	73	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.5	9.1	5.5	5.9	10.0	2.7	16.7	20	-7.0	24,25	6.2	92	77	90	86	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.1	6.4	4.2	4.5	7.6	1.9	15.1	3	-1.2	16,26	5.5	88	82	87	86	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.5	15.4	10.2	11.1	—	5.9	34.8	12. VII	-16.4	19.I	8.6	86	66	86	79	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SENTA

φ = 45° 56′ N λ = 20° 05′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 304

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	2.3	-0.8	-0.3	3.0	-3.8	11.4	4	-14.9	19	4.1	92	80	90	87	48	9	2.8	2	1.0	2	1.0	18	1.9	9	2.0	20	1.4	12	2.2	21	2.0	.
II	—	-3.5	3.1	-1.0	-0.6	3.8	-4.4	15.8	28	-11.0	14	3 8	92	69	92	84	48	14	1.2	4	1.8	7	1.1	14	1.0	2	1.0	3	1.7	17	1.5	21	2.3	2
III	—	4.1	13.5	6.4	7.6	14.0	2.2	22.8	25	-2.0	2	6.7	92	69	88	83	33	5	1.0	5	2.4	3	1.3	39	2.2	8	3.9	10	1.2	16	1.3	4	1.2	3
IV	—	8.9	16.2	10.0	11.3	17.0	5.4	23.1	5	-1.5	21	7.9	86	63	83	77	46	4	1.2	.	.	.	.	20	1.6	18	4.2	17	2.1	12	1.3	19	2.1	.
V	—	14.1	21.0	14.1	15.8	22.1	9.8	29.0	21	2.5	4	10.7	84	61	86	77	42	13	2.3	5	1.6	1	1.0	8	1.8	8	2.8	13	1.8	12	1.5	26	1.5	7
VI	—	16.9	23.8	17.1	18.7	25.3	12.9	31.4	22	7.2	5	13.3	86	66	88	80	49	9	2.4	1	2.0	3	1.3	9	2.1	11	2.0	10	1.8	15	2.2	29	2.5	3
VII	—	19.7	27.1	21.1	22.2	28.3	16.8	35.5	12	11.6	2	15.6	89	59	85	78	40	3	1.0	1	1.0	.	.	2	1.5	9	1.2	11	1.9	17	1.5	39	2.2	11
VIII	—	17.2	25.7	19.2	20.4	26.7	14.9	31.5	25	11.0	28	14.3	92	60	86	79	45	4	1.0	.	.	1	1.0	9	1.7	15	1.5	8	1.1	13	1.5	31	2.7	12
IX	—	10.6	22.1	13.8	15.1	22.6	8.1	28.0	22	2.0	19	9.7	90	53	82	75	38	2	2.5	3	1.0	1	1.0	5	2.0	6	1.3	8	1.9	35	1.4	24	1.9	6
X	—	4.8	17.5	8.1	9.6	18.0	3.0	22.6	28	-2.6	15	6.9	90	53	84	76	42	1	1.0	3	1.7	2	1.5	14	2.4	9	3.0	17	2.1	15	1.0	22	2.1	10
XI	—	3.1	9.4	4.8	5.5	9.8	1.9	15.5	13	-7.0	24	6.3	96	79	93	89	64	4	2.0	3	1.3	13	1.2	28	2.3	10	2.5	2	2.0	14	1.1	9	1.2	7
XII	—	3.0	6.6	4.0	4.4	7.0	1.6	15.6	2	-2.0	16	5.8	93	84	90	89	66	.	.	1	1.0	9	2.1	30	2.5	16	2.7	6	1.5	14	1.2	13	1.5	4
God. vred.	—	8.1	15.7	9.7	10.8	16.5	5.7	35.5	12. VII	-14.9	19.I	8.8	90	66	87	81	33	68	1.9	28	1.6	42	1.4	196	2.0	121	2.5	125	1.7	192	1.5	258	2.1	65

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 301	**SREMSKI KARLOVCI**																														
I	6.7	7.3	5.2	6.4	—	40	15.5	17	.	5	20	.	.	.	3	1	3	10	13	9	1	8	7	1	.	.	.	.	.	3	9
II	6.6	7.1	4.4	6.0	—	4	2.8	2	1	9	20	.	.	.	1	.	4	10	4	1	.	1	4	.	.	.	.	.	.	5	3
III	5.2	5.1	4.5	4.9	—	34	9.2	15	.	.	.	.	.	.	5	.	12	10	9	8	.	8	2	1	.	.	.	.	2	3	.
IV	5.7	5.4	3.4	4.8	—	50	13.5	19	.	.	.	.	.	.	5	.	8	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.1	5.7	4.1	5.0	—	105	21.1	19	.	.	.	6	.	.	.	.	7	5	13	10	5	13	.	.	.	.	.	2	6	.	.
VI	3.9	4.9	4.2	4.3	—	87	57.4	28	.	.	.	16	4	.	1	.	7	2	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.8	6.0	4.4	5.1	—	117	29.1	27	.	.	.	22	7	6	.	.	7	6	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	12	3	.
VIII	4.8	4.9	3.4	4.4	—	112	40.2	17	.	.	.	17	3	3	.	.	9	5	11	9	3	11	.	.	.	.	.	1	5	2	.
IX	3.4	4.0	2.3	3.2	—	20	16.7	28	.	.	.	7	.	.	.	.	13	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	1	1	.	.
X	3.2	3.7	2.1	3.0	—	12	3.7	31	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.8	6.3	4.4	5.9	—	74	17.2	9	.	.	3	.	.	.	7	.	3	11	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.3	7.6	7.5	7.8	—	70	18.5	23	.	.	5	.	.	.	6	3	1	16	14	14	2	14	2	2	.	.	.	.	7	1	
God. vred.	5.3	5.7	4.2	5.1	—	725	57.4	28.VI	1	14	48	68	14	9	27	7	89	86	112	89	24	103	15	4	.	.	.	4	34	28	13

$H_s = 95$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 302	**GLADNOŠ**																														
I	7.1	7.5	5.9	6.8	—	45	20.8	17	2	5	22	.	.	.	3	.	2	13	13	8	1	8	7	2	.	.	.	.	.	3	17
II	6.6	6.7	3.8	5.7	—	8	4.1	2	1	9	22	.	.	.	1	.	4	7	7	3	.	2	6	1	.	.	.	.	.	4	20
III	6.0	6.2	5.1	5.8	—	37	9.3	14	.	.	4	.	.	.	1	.	6	12	10	7	.	9	3	.	.	.	.	1	2	1	1
IV	6.0	6.2	4.6	5.6	—	44	12.4	11	.	.	1	.	.	.	5	1	5	8	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	5.7	6.6	4.4	5.6	—	100	19.7	13	.	.	.	4	.	.	2	.	6	6	13	11	4	13	.	.	.	.	1	2	11	.	.
VI	4.8	5.7	4.9	5.1	—	69	46.9	28	.	.	.	14	3	.	2	1	.	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	5.4	6.2	4.7	5.4	—	92	22.5	1	.	.	.	22	6	3	1	.	7	5	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	5.5	5.2	3.6	4.8	—	115	51.5	17	.	.	.	17	2	.	2	.	4	3	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	7	2	.
IX	4.0	4.3	3.3	3.9	—	21	16.1	28	.	.	.	6	.	.	1	.	11	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	3.4	4.6	3.3	3.8	—	8	3.1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	12	3	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.7	6.7	5.9	6.4	—	72	17.2	9	.	.	4	.	.	.	1	.	2	13	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	8.3	8.3	8.0	8.2	—	75	20.8	29	.	.	15	.	.	.	1	.	.	20	15	13	2	14	2	.	.	.	.	.	1	5	1
God. vred.	5.8	6.2	4 8	5.6	—	686	51.5	17. VIII	3	14	68	63	11	3	22	2	59	98	122	92	20	110	18	3	.	.	1	3	43	20	39

$H_s = 185$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Br. st. 303	**STARI BEČEJ**																														
I	5.8	6.1	5.6	5.8	—	46	13.1	17	3	4	25	.	.	.	—	—	7	10	14	10	1	9	5	.	.	.	.	.	.	.	15
II	7.4	6.5	5.2	6.4	—	1	0.6	22	3	7	24	.	.	.	—	—	2	10	5	.	.	2	4	1	.	.	.	.	.	—	2
III	5.5	4.1	4.2	4.6	—	49	10.2	15	.	.	6	.	.	.	—	—	11	7	10	9	1	10	2	2	.	.	.	.	1	3	.
IV	4.9	4.4	4.8	4.7	—	67	21.9	19	.	.	1	.	.	.	—	—	8	6	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	2	4	.
V	4.9	5.8	4.6	5.1	—	76	23.4	13	.	.	.	—	—	.	—	—	6	5	12	11	1	12	.	.	.	.	1	2	.	.	.
VI	4.2	4.8	5.1	4.7	—	86	38.5	28	.	.	.	17	3	.	—	—	6	5	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.2	5.3	5.5	5.0	—	111	33.0	16	.	.	.	25	8	1	—	—	8	5	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.1	4.7	3.9	4.2	—	84	28.7	14	.	.	.	19	6	.	—	—	9	4	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	2.9	3.4	3.1	3.1	—	27	21.5	28	.	.	.	8	.	.	—	—	14	4	7	3	1	17	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	3.4	3.9	3.0	3.4	—	6	3.1	30	.	.	5	.	.	.	—	—	14	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.2	5.8	5.9	6.0	—	75	20.0	9	.	.	7	.	.	.	—	—	7	13	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.8	8.2	8.2	8.1	—	70	22.6	23	.	.	7	.	.	.	—	—	2	19	17	12	1	15	3	.	.	.	.	.	3	.	
God. vred.	5.1	5.2	4.9	5.1	—	698	38.5	28.VI	6	11	75	—	—	1	—	—	94	92	126	98	19	126	14	3	.	.	.	1	19	—	17

$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 304	**SENTA**																														
I	6.5	6.6	5.2	6.1	—	55	22.3	17	4	5	24	.	.	.	3	.	4	9	13	9	1	7	8	.	.	.	.	.	.	.	11
II	5.6	6.2	4.4	5.4	—	3	2.6	22	2	7	24	.	.	.	1	.	5	8	3	1	.	1	3	.	.	.	.	.	.	4	2
III	6.2	4.6	4.6	5.1	—	42	11.4	15	.	.	8	.	.	.	3	.	10	9	10	9	1	10	2	2	.	.	.	.	2	5	.
IV	5.6	5.6	3.8	5.0	—	61	23.5	19	.	.	1	.	.	.	6	.	8	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.4	5.7	3.5	4.9	—	60	17.8	2	.	.	.	9	.	.	1	.	6	5	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.7	5.4	3.6	4.6	—	48	11.4	30	.	.	.	17	4	.	3	.	7	3	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	4.6	5.1	4.1	4.6	—	112	37.4	22	.	.	.	25	12	.	5	.	5	4	13	9	4	13	.	.	.	.	.	1	14	1	.
VIII	4.0	4.7	3.7	4.1	—	55	17.0	13	.	.	.	19	7	.	2	.	10	3	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	3.7	4.1	2.8	3.5	—	36	27.0	28	.	.	.	8	.	.	.	.	13	5	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.1	3.9	2.5	3.5	—	2	1.6	31	.	.	6	.	.	.	3	.	14	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.1	6.7	6.1	6.6	—	63	26.2	9	.	.	7	.	.	.	.	.	3	14	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.1	8.0	8.5	8.2	—	60	13.4	23	.	.	10	.	.	.	.	.	.	20	19	12	1	18	2	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.5	5.6	4.4	5.2	—	597	37.4	22. VII	6	12	80	78	23	.	27	.	85	89	121	84	18	112	15	3	.	.	.	1	43	16	13

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

ČOKA

φ = 45° 57′N λ = 20° 09′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 305

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	1.8	-0.6	-0.4	2.6	-3.6	10.7	1	-13.9	19	4.1	91	83	89	88	57	13	2.5	3	2.7	1	2.0	10	1.6	27	2.0	11	1.1	7	2.4	15	2.3	6
II	—	-3.7	2.8	-1.1	-0.8	3.3	-4.4	15.1	28	-10.5	13	3.8	92	75	90	86	56	1	1.0	4	1.0	3	1.0	17	1.0	.	.	6	1.0	17	1.4	23	1.9	13
III	—	3.6	13.4	7.1	7.8	13.8	2.6	23.8	25	-1.9	2	6.2	89	63	80	77	34	5	1.0	15	2.1	3	1.3	29	2.4	18	2.9	4	2.5	9	1.7	4	1.2	6
IV	—	8.8	15.9	10.2	11.3	16.9	5.7	22.7	9	-0.5	21,22	7.2	81	57	76	71	37	7	2.7	8	1.9	.	.	20	2.8	26	3.1	8	1.8	12	1.6	7	2.1	2
V	—	14.2	20.6	14.1	15.8	22.0	9.9	29.0	21	4.0	5	10.4	84	59	84	76	35	18	1.7	15	1.7	4	1.2	10	2.3	9	2.1	3	2.3	6	2.0	14	1.4	14
VI	—	17.2	23.8	17.6	19.0	25.2	12.6	31.0	22	8.2	5	12.0	80	56	81	72	37	16	2.2	7	1.6	2	2.5	17	1.7	8	1.5	4	1.5	10	1.6	11	1.9	15
VII	—	20.4	27.0	21.0	22.4	28.3	16.7	35.3	12	12.5	1	15.2	84	58	82	75	33	23	2.0	1	1.0	2	1.0	10	1.1	4	1.2	9	1.2	5	1.0	24	1.6	15
VIII	—	18.2	25.6	18.8	20.4	26.6	14.6	31.2	25	11.1	28	13.9	86	58	86	77	41	13	1.9	7	1.0	2	1.0	12	1.3	5	1.4	2	1.0	5	1.4	28	2.0	19
IX	—	11.2	22.1	13.6	15.1	22.8	7.6	28.0	22	1.8	19	9.2	84	50	77	70	33	17	2.1	12	1.6	3	1.3	7	1.1	1	1.0	17	1.3	3	2.0	21	1.9	9
X	—	5.0	17.0	8.5	9.8	17.6	3.0	22.6	28	-2.7	16	6.4	86	50	77	71	32	10	2.6	10	1.4	.	.	21	2.0	21	2.5	5	1.2	6	1.7	9	2.7	11
XI	—	2.8	9.2	4.7	5.4	9.7	2.1	15.4	13	-6.5	24	5.9	93	75	90	86	57	11	1.7	1	2.0	6	1.3	33	2.7	21	2.9	6	1.3	.	.	7	2.9	5
XII	—	2.7	6.2	3.9	4.2	6.9	1.6	15.6	2	-1.7	16	5.6	93	85	90	89	68	8	1.2	1	1.0	1	1.0	29	2.6	30	2.8	6	1.0	11	1.8	5	1.6	2
God. vred.	—	8.2	15.4	9.8	10.8	16.3	5.7	35.3	12. VII	-13.9	19.I	8.3	87	64	84	78	32	142	2.0	84	1.7	27	1.3	215	2.1	170	2.3	81	1.4	91	1.7	168	1.9	117

ZRENJANIN

φ = 45° 22′N λ = 20° 25′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 306

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	2.4	-0.7	-0.2	3.2	-3.5	10.7	1	-17.6	19	4.0	90	78	87	85	57	17	2.6	4	2.2	3	1.0	15	2.7	26	2.3	2	2.5	12	2.4	13	2.5	1
II	—	-3.5	2.5	-1.2	-0.8	3.2	-4.8	15.0	28	-11.8	13	3.7	92	73	90	85	52	13	1.8	10	1.5	11	1.6	3	1.3	4	1.0	5	1.0	27	1.9	10	2.1	1
III	—	3.9	13.6	7.2	8.0	14.3	2.5	22.6	24	-2.4	3,22	5.9	86	58	77	74	17	8	1.9	12	1.7	8	1.8	34	3.8	16	3.8	4	2.0	2	2.5	5	1.8	4
IV	—	8.6	16.2	10.5	11.4	17.3	5.6	25.1	9	-0.6	21	6.9	78	54	72	68	31	10	2.8	4	1.8	3	2.0	30	4.0	19	3.1	7	2.3	6	2.7	8	2.9	3
V	—	13.9	20.9	15.0	16.2	22.1	10.2	29.0	21	3.3	4	9.9	82	55	79	72	32	16	2.8	13	2.2	8	2.5	16	3.7	10	1.9	6	2.3	16	2.7	6	2.5	2
VI	—	17.0	24.0	17.7	19.1	25.2	12.9	31.5	22	9.7	5	11.5	80	51	79	70	32	10	3.1	8	2.5	7	2.3	18	2.8	6	2.7	6	2.3	18	2.3	9	3.1	8
VII	—	20.2	26.8	21.2	22.4	28.0	16.8	35.0	12	12.2	1	14.7	84	57	79	73	32	18	2.1	4	1.5	4	2.2	8	1.4	8	2.1	8	2.1	14	2.2	16	2.5	13
VIII	—	17.8	25.5	19.4	20.5	26.8	15.1	32.0	11	12.2	31	13.7	88	58	82	76	35	14	2.6	4	1.8	14	1.4	10	2.3	4	1.8	6	1.7	12	2.8	23	2.5	6
IX	—	11.2	21.9	14.0	15.3	22.7	8.8	28.2	27	2.2	19	8.7	82	44	75	67	27	11	2.5	21	2.4	5	1.4	9	2.6	9	2.1	10	1.8	10	2.4	6	3.3	4
X	—	4.9	17.1	8.9	10.0	17.8	3.4	22.8	28	-2.8	15	6.0	84	45	72	67	28	10	2.1	13	1.8	8	1.6	15	3.4	17	3.5	5	2.4	13	1.6	8	2.4	4
XI	—	3.2	9.4	4.6	5.4	9.8	2.1	14.9	13	-6.6	24	5.9	92	72	88	84	53	9	1.4	7	1.6	8	1.5	35	4.4	12	3.8	2	4.0	8	1.8	3	2.0	6
XII	—	2.9	6.4	3.8	4.2	7.2	1.5	16.1	3	-1.6	26	5.5	90	81	87	86	62	2	1.5	5	2.0	3	1.7	27	4.3	31	4.4	5	1.4	6	1.2	13	2.1	1
God. vred.	—	8.2	15.6	10.0	11.0	16.5	5.9	35.0	12. VII	-17.6	19.I	8.0	86	60	81	76	17	143	2.4	105	2.0	82	1.7	220	3.6	162	3.1	66	2.0	144	2.2	120	2.5	53

KIKINDA

φ = 45° 51′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 307

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	1.8	-0.6	-0.4	2.7	-3.4	11.0	1	-14.4	19	3.9	90	80	89	86	54	12	2.9	8	2.4	.	.	24	2.5	17	2.8	5	2.4	10	1.9	14	2.2	3
II	—	-3.8	2.1	-1.3	-1.1	3.0	-4.8	14.0	28	-11.1	14	3.7	93	74	90	86	49	10	1.8	14	1.6	9	1.4	2	1.5	5	1.6	7	1.3	13	2.1	16	2.2	8
III	—	3.7	13.1	7.6	8.0	14.0	2.5	22.4	25	-2.4	2	5.9	87	60	76	74	29	1	2.0	18	1.9	7	1.6	26	3.0	14	4.0	5	2.0	1	3.0	9	1.8	12
IV	—	8.3	15.3	10.9	11.4	16.9	5.8	24.0	9	-1.1	21	7.0	82	57	73	71	37	4	3.2	6	2.7	3	2.7	24	3.6	16	3.2	16	2.5	5	2.4	11	2.5	5
V	—	13.6	20.7	14.9	16.0	21.9	9.9	28.8	21	3.4	4	10.0	82	57	79	73	35	10	2.1	20	2.4	4	2.0	17	2.8	5	2.2	9	2.3	4	2.0	19	2.2	5
VI	—	16.6	22.9	17.9	18.8	24.6	13.1	30.6	22	7.6	5	11.8	82	57	80	73	37	9	3.1	10	2.3	8	1.6	13	2.3	9	2.4	6	2.0	8	1.5	21	2.2	6
VII	—	20.0	26.8	21.5	22.4	28.0	16.5	34.7	12	11.5	2	15.0	85	59	80	75	37	9	1.9	8	1.9	4	1.5	11	1.5	8	1.5	7	1.1	15	1.7	24	2.2	7
VIII	—	17.6	25.0	19.1	20.2	26.4	14.8	30.9	25	11.5	28	13.0	88	60	84	77	45	9	1.7	6	2.3	13	1.4	17	1.8	5	1.8	2	1.5	14	2.4	21	2.2	6
IX	—	10.1	21.2	13.7	14.7	22.3	8.0	27.4	22	1.6	19	8.9	88	50	77	72	33	12	2.0	15	2.1	5	1.4	10	1.5	7	1.7	11	1.6	11	1.5	15	2.1	5
X	—	4.9	16.5	8.6	9.6	17.3	3.6	22.5	28	-2.5	16	6.3	85	50	77	71	32	8	1.9	6	1.8	3	1.7	23	2.3	18	3.2	1	1.0	7	1.3	18	1.9	9
XI	—	3.1	9.3	5.0	5.6	9.9	2.0	16.0	13	-6.6	24	5.8	90	73	88	84	50	11	1.8	13	2.0	3	1.3	31	2.8	18	3.3	3	1.7	2	2.5	5	2.2	4
XII	—	2.9	6.4	4.3	4.5	7.2	1.8	16.1	3	-1.8	16	5.5	90	80	86	85	61	5	2.4	1	2.0	8	1.8	24	3.3	32	3.2	6	1.8	7	2.1	8	2.2	2
God. vred.	—	7.9	15.1	10.1	10.8	16.2	5.8	34.7	12. VII	-14.4	19.I	8.1	87	63	82	77	29	100	2.2	125	2.1	67	1.6	222	2.7	154	2.9	78	1.9	97	1.9	181	2.2	71

KOVAČICA

φ = 45° 07′N λ = 20° 38′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 308

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.4	2.3	-0.3	-0.2	3.3	-3.0	9.4	2	-16.2	19	—	—	—	—	—	—	9	1.6	1	2.0	2	1.5	28	2.2	7	1.9	1	1.0	2	1.5	21	2.0	22
II	—	-4.6	1.9	-1.4	-1.4	2.8	-5.2	13.5	27	-15.0	4	—	—	—	—	—	—	16	1.0	4	1.0	3	1.0	7	1.0	.	.	1	1.0	5	1.4	19	1.6	29
III	—	4.1	13.0	7.8	8.2	13.9	3.4	22.8	25	-1.4	2	—	—	—	—	—	—	5	1.2	10	1.3	11	1.3	45	2.5	3	1.7	1	1.0	.	.	5	1.6	13
IV	—	8.7	15.8	11.3	11.8	17.0	6.3	25.8	9	-0.3	21	—	—	—	—	—	—	12	1.3	1	1.0	4	1.0	37	2.9	6	1.7	3	2.7	4	1.0	11	1.9	12
V	—	14.2	21.3	15.1	16.4	22.2	10.7	29.5	21	3.6	4	—	—	—	—	—	—	13	1.1	7	1.3	1	1.0	24	2.4	1	1.0	3	2.0	3	1.0	24	1.4	17
VI	—	16.8	23.8	18.0	19.2	25.1	13.7	30.6	22	9.4	5	—	—	—	—	—	—	10	1.1	3	1.7	4	1.0	14	2.1	1	1.0	4	2.0	6	1.3	38	1.6	10
VII	—	19.9	27.5	21.4	22.6	28.3	16.7	34.5	12	12.4	1	—	—	—	—	—	—	5	1.0	.	.	.	.	14	1.4	.	.	1	1.0	4	1.2	42	1.6	27
VIII	—	18.4	25.6	20.0	21.0	26.5	15.6	32.0	10,25	12.4	31	—	—	—	—	—	—	8	1.1	5	1.0	2	1.0	5	2.0	.	.	.	.	1	1.0	49	1.4	23
IX	—	11.8	21.6	13.9	15.3	22.3	8.7	27.5	23	0.6	19	—	—	—	—	—	—	18	1.3	5	1.6	4	1.0	14	1.4	1	1.0	1	1.0	5	1.4	24	1.3	18
X	—	5.1	16.4	8.7	9.7	17.2	3.6	22.0	21,28	-2.6	15	—	—	—	—	—	—	5	1.0	11	1.2	4	1.2	31	2.4	.	.	1	1.0	2	1.5	20	1.2	19
XI	—	3.5	8.9	5.4	5.8	9.6	3.0	14.2	12,27	-5.5	22,25	—	—	—	—	—	—	2	1.0	9	1.0	1	1.0	50	2.9	.	.	.	.	1	4.0	23	1.1	4
XII	—	1.9	6.3	3.3	3.7	6.8	1.5	14.8	3	-3.0	7	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	1.0	1	1.0	49	2.7	5	2.0	4	3.5	1	1.0	19	1.2	6
God. vred.	—	8.1	15.4	10.3	11.0	16.2	6.2	34.5	12. VII	-16.2	19.I	—	—	—	—	—	—	104	1.2	63	1.2	37	1.1	318	2.4	24	1.7	20	2.1	34	1.4	295	1.5	200

ČOKA

Br. st. 305 — H_s = 85 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	E (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	≡	▣
I	6.7	6.8	6.2	6.6	—	38	9.0	16	4	6	25	.	.	.	5	.	3	13	16	7	.	8	9	.	.	.	3	11
	5.8	5.4	5.2	5.5	—	6	5.1	22	2	7	24	.	.	.	.	.	5	9	3	1	.	2	2	.	.	.	6	2
III	6.1	5.2	4.5	5.3	—	41	9.9	15	.	.	6	.	.	.	5	.	8	10	10	8	.	10	2	2	.	.	2	3	1
IV	6.5	5.8	4.8	5.7	—	66	26.1	19	.	.	2	.	.	.	7	.	5	9	13	8	2	13	.	.	.	.	4	.
V	4.8	6.1	4.3	5.1	—	85	42.2	13	.	.	.	6	.	.	2	.	4	7	11	8	2	11	.	.	.	.	6	1
VI	4.7	5.6	4.8	5.0	—	48	9.9	11	.	.	.	17	1	.	.	.	5	4	10	8	.	10	.	.	.	.	6	2
VII	4.8	5.6	4.8	5.1	—	119	37.2	17	.	.	.	26	13	1	2	2	7	6	12	6	4	12	.	.	.	.	11	2
VIII	4.5	5.6	3.7	4.6	—	40	9.8	1	.	.	.	19	5	.	.	.	10	2	9	8	.	9	.	.	.	.	7	1
IX	3.5	4.9	2.6	3.7	—	30	23.4	28	.	.	.	8	.	.	.	.	11	5	6	4	1	6	.	.	.	.	1	1
X	4.3	3.9	3.6	3.9	—	1	1.0	31	.	.	8	.	.	.	3	.	13	4	1	1	.	1	.	.	.	.	1	.
XI	6.3	6.2	6.0	6.2	—	62	24.9	9	.	.	8	.	.	.	3	.	6	12	12	9	1	12	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.9	8.3	7.8	8.0	—	55	12.8	23	.	.	11	.	.	.	4	.	.	20	17	10	1	17	1	1	.	.	2	1
od. vred.	5.5	5.8	4.8	5.4	—	591	42.2	13.V	6	13	84	76	19	1	31	2	77	101	120	78	11	111	14	3	.	.	38	26	15

ZRENJANIN

Br. st. 306 — H_s = 82 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	E (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	≡	▣
I	7.1	6.8	5.6	6.5	80.4	44	10.2	17	3	5	25	.	.	.	5	.	4	12	14	10	1	9	7	.	.	.	.	9
II	6.5	5.7	3.8	5.3	106.5	5	2.6	2	2	8	26	.	.	.	.	.	6	7	5	3	.	3	3	.	.	.	1	4
III	6.5	5.9	4.9	5.8	170.7	28	7.1	14	.	.	8	.	.	.	8	.	7	12	9	7	.	8	2	1	.	.	1	2	.
IV	6.1	6.9	4.2	5.7	193.3	44	11.7	19	.	.	1	1	.	.	8	.	5	9	10	8	1	10	.	.	.	.	1	.
V	6.0	7.0	4.6	5.9	213.1	85	21.5	24	.	.	.	7	.	.	3	.	4	8	11	9	3	11	.	.	.	.	7	.
VI	5.2	6.4	5.2	5.6	260.5	64	35.3	28	.	.	.	16	3	.	.	.	2	6	11	8	1	11	.	.	.	.	9	1
VII	4.9	6.2	4.6	5.2	240.8	53	24.9	18	.	.	.	24	9	.	1	.	7	7	12	6	1	12	.	.	.	.	10	1
VIII	4.4	5.8	3.6	4.6	243.5	98	31.1	18	.	.	.	22	6	.	1	.	7	5	10	8	5	10	.	.	.	1	7	1
IX	3.7	4.5	3.0	3.7	242.5	37	31.0	28	.	.	.	7	.	.	1	.	11	5	5	3	1	5	.	.	.	.	2	.
X	4.0	4.6	2.8	3.8	205.1	1	1.0	31	.	.	7	.	.	.	2	.	13	5	2	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.1	6.5	5.3	6.3	99.2	71	15.9	7	.	.	9	.	.	.	10	.	5	14	12	10	3	12	.	.	.	.	1	1	.
XII	7.2	8.7	7.0	7.6	54.9	77	21.3	29	.	.	12	.	.	.	11	5	.	15	19	9	3	17	3	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.7	6.2	4.6	5.5	2112.5	607	35.3	28.VI	5	13	88	77	18	.	50	5	71	105	120	82	19	110	15	1	.	.	1	38	11	13

KIKINDA

Br. st. 307 — H_s = 81 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	E (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	≡	▣
I	6.4	6.8	5.7	6.3	72.4	35	8.7	16	2	5	25	.	.	.	2	.	6	10	14	9	.	9	7	1	.	.	3	13
II	6.1	5.4	3.7	5.1	105.3	7	5.8	22	3	8	26	.	.	.	.	.	7	8	2	2	.	1	2	.	.	.	7	2
III	6.4	5.3	4.5	5.4	172.6	40	11.3	15	.	.	7	.	.	.	6	.	6	10	9	8	1	9	2	1	.	.	1	4	
IV	5.8	6.7	4.2	5.6	198.7	54	27.3	19	.	.	1	.	.	.	7	.	3	6	15	6	1	15	.	.	.	1	2	.	
V	5.5	6.5	4.5	5.5	234.6	47	12.5	2	.	.	.	6	.	.	1	.	4	7	10	8	2	10	.	.	.	.	5	2	
VI	4.5	6.2	5.3	5.3	245.8	54	15.3	11	.	.	.	16	1	.	1	.	3	5	11	9	2	11	.	.	.	.	7	1	
VII	4.7	5.3	4.9	5.0	261.7	87	25.4	16	.	.	.	24	9	.	1	.	8	7	11	9	4	11	.	.	.	.	12	1	
VIII	4.2	6.3	3.8	4.8	257.4	72	28.6	17	.	.	.	19	5	.	1	.	7	4	8	8	2	8	.	.	.	.	8	.	
IX	3.1	4.3	3.3	3.6	—	58	44.6	28	.	.	.	7	.	.	.	.	13	5	6	4	1	6	.	.	.	.	1	.	
X	4.5	3.9	3.3	3.9	—	3	2.8	31	.	.	5	.	.	.	2	.	14	4	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	
XI	6.9	6.2	4.7	5.9	—	59	19.5	9	.	.	8	.	.	.	.	.	5	12	12	9	2	12	.	.	.	.	.	1	
XII	7.1	8.4	8.1	7.9	—	52	11.3	29	.	.	11	.	.	.	1	.	.	18	17	8	1	15	3	.	.	1	.	2	.
God. vred.	5.4	5.9	4.7	5.3	—	568	44.6	28.IX	5	13	83	72	15	.	22	.	76	96	116	81	17	108	14	2	.	1	.	1	36	21	15

KOVAČICA

Br. st. 308 — H_s = 80 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	E (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	≡	▣
I	6.2	6.7	5.3	6.1	—	66	27.0	17	2	4	22	.	.	.	1	1	4	9	12	10	1	7	6	1	.	.	7	13
II	7.1	5.1	5.0	5.7	—	10	5.5	2	6	10	24	.	.	.	.	.	4	10	3	3	.	1	2	.	.	.	12	12
III	5.9	4.9	5.0	5.3	—	34	9.4	12	.	.	3	.	.	.	1	.	7	9	7	6	.	7	4	4	.	.	3	.
IV	5.1	5.6	4.4	5.0	—	33	10.1	20	.	.	1	1	.	.	2	.	7	7	8	7	1	8	.	.	.	.	2	.
V	5.5	6.2	4.8	5.5	—	80	18.2	24	.	.	.	8	.	.	.	.	6	8	11	8	4	11	.	.	.	.	6	2
VI	4.2	6.4	6.1	5.6	—	55	28.2	28	.	.	.	16	4	.	.	.	2	5	9	6	2	9	.	.	.	.	8	4
VII	4.8	5.2	5.4	5.1	—	63	21.5	26	.	.	.	24	13	2	3	3	8	6	12	7	2	12	.	.	.	.	8	3
VIII	4.7	5.8	4.8	5.1	—	66	31.4	1	.	.	.	19	8	.	.	.	8	8	10	7	2	10	.	.	.	.	6	1
IX	4.0	3.5	4.0	3.8	—	26	14.9	28	.	.	.	6	.	.	1	.	12	5	4	3	1	4	.	.	.	.	2	.
X	3.5	4.3	2.9	3.6	—	4	1.5	5	.	.	2	.	.	.	.	.	13	4	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.
XI	7.0	5.8	5.5	6.1	—	68	19.0	9	.	.	6	.	.	.	1	1	6	11	11	9	3	11	.	.	.	.	2	8
XII	7.9	8.2	7.9	8.0	—	45	17.5	29	.	.	9	.	.	.	3	1	1	17	11	11	2	11	.	.	.	1	1	9	.
God. vred.	5.5	5.6	5.1	5.4	—	550	31.4	1.VIII	8	14	67	74	25	2	12	6	78	99	102	79	18	95	12	5	.	.	1	.	35	49	25

JAŠA TOMIĆ

$\varphi = 45^0\ 27'N\ \lambda = 20^0\ 51'\ E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 23 min. — Br. st. 309

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	2.4	-0.2	0 0	3.0	-3.0	9.2	1	-17.0	18	4.0	86	79	85	83	63	22	2.3	1	1.0	.	.	39	2.1	1	4.0	12	1.8	.	.	18	2.3	.
II	—	-4.1	1.5	-1.3	1.3	2.4	-5.1	12.6	27	-11.8	13	3.7	90	78	86	85	50	22	1.1	14	1.2	1	1.0	9	1.2	2	1.0	12	1.4	2	1.5	22	2.8	.
III	—	4.7	12.5	7.8	8.2	13.6	2.9	22 2	25	-2.2	22	6.1	87	64	73	75	35	9	1.9	6	1.2	3	1.0	41	4.0	6	1.8	12	1.5	.	.	11	1.7	5
IV	—	9 1	15.2	11.2	12.7	16.5	5.5	24.0	9	-1.1	21	6.8	78	57	65	67	34	3	1.7	9	1.2	1	2.0	36	3.8	3	1.7	16	1.8	2	2.5	19	3.1	1
V	—	24 2	20.3	15.4	16 3	21.5	9.9	28.6	22	2.6	4	10.2	82	59	76	72	38	18	1.3	8	1.6	2	1.0	27	2.4	2	1.5	9	2.1	3	1.7	17	1.8	7
VI	—	17.2	23.4	18.1	19.2	24.7	12.8	30.4	22	8.4	5	11.9	81	55	76	71	37	12	2.1	16	1.2	3	2.0	17	1.9	2	1.5	8	2.0	2	1.5	16	2.2	4
VII	—	20.3	27.2	21.8	22.8	28.1	26.3	34.7	12	12.0	1	15.0	85	57	78	73	32	4	1.5	8	1.4	2	1.0	19	1.6	5	1.4	8	2.6	2	3.0	46	1.5	.
VIII	—	28.0	25.7	20.0	20 9	26.6	14.9	32.0	27	12.2	8	13.9	88	59	79	75	42	10	1.6	10	1.1	3	1.3	20	2.4	2	1.0	5	1.0	2	1.0	38	1.9	3
IX	—	10.7	21.4	24.4	15.2	22 1	7.9	27.8	27	0.8	19	9.3	86	55	73	71	39	13	1.8	9	1.3	2	1.5	17	1.5	6	1.2	11	1.5	1	2.0	31	2.6	.
X	—	5.3	16.3	9.2	10.0	17.7	3.2	22 1	28	-4.5	15	6.1	84	52	65	67	31	4	1.2	15	1.4	3	1.7	36	3.5	1	2.0	11	1.7	.	.	21	2.3	1
XI	—	3.3	9.4	5.1	5.7	10.0	1.2	15.6	13	-8.0	24	5.8	90	71	82	82	51	6	2.2	19	1.6	1	1.0	42	4.0	2	1.0	4	2.0	.	.	17	1.2	.
XII	—	3.1	6.8	4.1	4.5	7.4	2.0	16.5	3	-2.5	17'18	5.4	88	75	84	82	56	6	1.3	2	1.0	.	1.	1	3,8	7	2.4	4	2.0	2	3.0	10	1.9	1
God. vred.	—	8.3	15.2	20.5	11.1	16.1	5.8	34.7	12. VII	-17.0	18.I	8.2	85	53	77	75	56	129	2.6	118	1.3	21	1.4	364	3.0	38	1.6	112	1.7	15	1.9	276	2.0	22

ALIBUNAR

$\varphi = 45^0\ 06'N\ \lambda = 20^0\ 57'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 24 min. — Br. st. 310

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	3.4	0.4	0.8	4·0	-2.5	14.2	23	-14.8	18	—	—	—	—	—	—	18	2.0	.	.	1	1.0	19	2.5	17	2.7	10	1.8	8	1.6	17	2.0	3
II	—	-4.1	2.0	-1.4	-1.2	2.3	-5.4	11.2	28	-15.3	4	—	—	—	—	—	—	16	1.8	4	1.0	.	.	12	1.2	6	1.3	3	2.0	10	1.5	29	1.8	4
III	—	5.1	13.2	7.2	8.2	13.6	3.2	22.2	24	-1.4	21	—	—	—	—	—	—	14	1.2	.	.	2	1.0	45	2.3	4	1.5	2	1.0	7	1.1	13	1.1	6
IV	—	8.7	16.1	10.9	11.6	16.9	6.3	24.8	9	0.0	21	—	—	—	—	—	—	3	1.7	4	1.0	3	1.0	32	2.2	11	2.1	16	1.2	1	2.0	17	1.3	3
V	—	14.5	20.9	14.6	16.2	21.8	10.7	29.0	22	3.8	5	—	—	—	—	—	—	22	1.3	1	1.0	2	1.5	29	1.9	1	1.0	1	2.0	18	1.4	10	1.3	9
VI	—	17 7	24.0	17.4	19.1	24.9	13.1	31.2	20	9.2	5	—	—	—	—	—	—	27	1.5	.	.	3	1.0	22	1.7	3	1.3	3	1.3	10	1.4	8	2.0	14
VII	—	20.9	27.3	21.3	22.7	28.2	16.6	34.2	12	12.8	1	—	—	—	—	—	—	34	1.4	.	.	6	1.0	4	1.2	2	1.5	6	1.2	9	1.3	13	1.6	19
VIII	—	19.4	25.7	19.9	21.2	26.9	15.0	31.5	11,12	12.0	31	—	—	—	—	—	—	35	1.3	.	.	10	1.6	8	1.8	6	1.3	.	.	8	1.2	10	1.4	16
IX	—	11.6	21.7	13.7	15.2	22.3	8.2	28.5	23	1.8	19	—	—	—	—	—	—	37	1.5	.	.	7	1.0	17	1.1	3	1.3	6	1.5	6	1.3	6	1.5	8
X	—	5.9	16.9	9.0	10.2	17.4	3.8	22.3	28	-3.2	15	—	—	—	—	—	—	27	1.1	.	.	1	1.0	43	1.7	6	1.5	.	.	6	1.2	10	1.4	.
XI	—	4.0	9.8	5.7	6.3	10.0	3.2	15.5	26	-7.0	24	—	—	—	—	—	—	19	1.2	.	.	1	1.0	53	2.2	1	1.0	.	.	1	2.0	8	1.1	7
XII	—	2.8	7.2	4.1	4.6	7.5	1.9	16.3	3	-3.0	17	—	—	—	—	—	—	9	1.1	.	.	.	.	64	2.2	.	.	.	.	8	1.2	7	1.4	5
God. vred.	—	8.8	15.7	10.2	11.2	16.3	6.2	34.2	12. VII	-15.3	4.II	—	—	—	—	—	—	261	1.4	9	1.0	36	1.2	348	2.0	60	1.9	47	1.4	92	1.4	148	1.5	94

VRŠAC

$\varphi = 45^0\ 09'N\ \lambda = 21^0\ 19'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 25 min. — Br. st. 311

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	753.9	0.1	3.2	0 8	1.2	4.6	-2.4	13.7	23	-16.4	19	4.0	83	72	81	79	36	10	2.2	6	2.3	.	.	11	5.2	29	4.2	7	2.1	9	1.7	16	2.2	5
II	66.8	-3.8	0.7	-2.9	-2.2	1.8	-6.3	12.1	27	-14.4	4	3.5	94	78	93	88	58	22	1.8	11	1.9	.	.	2	1.5	7	2.3	10	1.9	13	2.1	9	2.2	10
III	57.1	4.6	13.0	7.1	8.0	14.0	3.0	22.0	25	-4.0	3	5.2	76	51	72	66	20	10	1.8	13	1.7	5	1.6	17	6.0	20	5.5	8	2.0	5	2.0	7	2 4	8
IV	53.0	9.6	15.6	10.9	11.7	17.0	6.3	23.9	9	-3.6	4	6.0	68	48	64	60	28	7	3.1	6	1.7	5	4.8	23	5.2	15	4.5	13	2.2	4	2.0	11	3.3	6
V	52.6	14.5	20.2	15.1	16.2	21.6	10.2	28.5	22	1.9	4	9.6	68	54	78	70	30	10	2.4	17	2.3	7	4.0	17	4.8	13	3.5	10	2.2	5	2.8	12	3.2	2
VI	53.7	17.4	23.0	17.5	18 8	24.8	12.4	30.2	20,21	5.5	5	11.2	77	53	76	69	34	15	3.1	12	2.3	8	2.2	8	5.2	12	2.8	10	2.8	8	2.5	13	3.2	4
VII	52.9	19.7	27.0	20.5	21.9	28.0	15.8	33.8	12	12.0	3	14.4	84	55	81	73	36	28	2.4	17	1.7	3	3.0	6	3.5	9	2.4	6	1.8	7	2.3	9	2.8	8
VIII	53.7	17.9	24.9	18.4	19.9	26.5	14.7	31.6	12	10.1	8	13.1	86	56	83	75	38	15	1.8	8	1.4	5	2.6	12	3.0	8	2.1	9	1.8	13	2.7	15	2.7	8
IX	56.9	10.9	21.0	12.7	14.3	21.9	7.6	27.2	23	-1.0	19	8.5	86	44	78	69	31	20	2.3	12	1.8	1	5.0	6	3.0	11	2.6	9	2.1	2	3.0	18	3.0	11
X	58.2	6.5	16.4	9.2	10.3	17.4	3.6	22.7	28	-7.7	15	5.6	75	44	67	62	21	9	1.4	9	1.4	10	4.6	24	5.0	9	2.4	6	1.8	7	2.3	12	2.3	7
XI	56.8	5.1	9.8	6.1	6.8	10.4	3.5	17.0	13	-8.9	24	5.4	80	64	75	73	29	9	1.8	6	1.8	19	5.8	29	5.6	6	3.0	4	2.5	6	1.8	3	2.3	8
XII	52.3	5.4	7.1	5.7	6.0	8.7	3.2	18.0	3	-4.4	17	5.1	75	70	74	73	45	3	2.0	7	1.4	18	7.3	36	6.2	5	2.4	6	2.5	12	2.2	3	2.0	3
God. vred.	755.7	9.0	15.2	10.1	11.1	16.4	6.0	33.8	12. VII	-16.4	19.I	7.6	80	57	77	71	20	158	2.2	124	1.9	81	4.9	191	5.2	144	3.6	98	2.1	91	2.3	128	2.7	80

LOZNICA

$\varphi = 44^0\ 33'N\ \lambda = 19^0\ 14'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 27 min. — Br. st. 312

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.7	-0.4	4.6	0.8	1.4	5.9	-2.5	14.6	24	-15.4	19	4.2	87	70	85	81	48	12	2.1	3	2.0	7	2.1	.	.	9	2.2	27	2.3	12	2.1	12	3.5	11
II	63.8	-3.3	2.6	-1.5	-0.9	3.6	-4.4	15.8	28	-13.0	5	3.6	89	73	88	83	48	15	2.1	4	2.2	4	2.0	3	2.3	6	1.8	18	2.4	16	2.6	6	2.5	12
III	53.0	5.3	14.4	9.1	9.5	15.3	4.3	23.8	6	0.4	2,20	6.9	91	64	80	78	32	17	2.4	15	2.3	10	2.4	4	1.8	12	2.2	15	2.0	3	1.3	7	2.1	10
IV	49.2	8.8	16.6	11.2	12.0	17.7	6.1	27.0	9	0.7	4	7.2	80	54	76	70	32	10	2.7	4	2.2	15	2.8	4	2.5	6	1.7	33	2.5	5	2.6	10	2.6	3
V	49.5	13.6	20.1	14.5	15 7	21.3	10.4	28.7	21	3.8	5	10.4	86	60	86	77	38	10	2 9	8	2.5	10	2.4	1	2.0	8	2.4	18	2.0	20	2.2	16	2.6	2
VI	50.8	16.5	23.1	17.4	18.6	24.2	13.2	30.4	29	8.7	5,6	12.3	85	59	85	76	41	4	2.5	12	2.5	2	2.0	4	2.5	4	1.8	21	2.3	22	2.7	17	3.0	4
VII	50.4	19.1	25.3	19.8	21.0	26.6	16.4	33.5	30	13.8	1	15.0	88	64	88	80	38	17	2.4	2	2.0	5	2.4	2	2.0	6	1.7	24	2.2	23	2.3	12	2.9	2
VIII	50.8	17.2	24.2	17.9	19.3	25.2	15.0	31.1	11	11.4	31	14.1	93	65	93	84	49	17	2.2	7	2.0	6	2.0	.	.	7	1.4	19	1.9	18	2.1	14	2.6	5
IX	54.0	11.6	21.0	13.0	14.6	21.7	9.5	26.8	22,27	2.3	30	10.2	98	56	92	82	41	16	2.3	3	3.3	6	2.5	2	2.0	12	1.5	30	2.0	7	2.0	10	2.4	4
X	54.7	5.6	16 1	8.4	9.6	16.9	4.1	23.9	28	-1.3	16	7.0	94	56	87	79	34	16	2.2	7	2.1	10	2.5	1	1.0	18	1.8	26	2.0	7	2.7	2	3.0	6
XI	52.7	3.8	9.8	5.2	6.0	10.2	2.5	16.6	12	-4.6	24	6.3	95	75	92	87	54	15	2.2	13	2.1	12	2.3	2	1.5	10	1.7	16	2 1	11	2.0	8	2.1	3
XII	48.0	4.2	8.9	5.3	5.9	10.1	2.2	16.9	27	-3.2	21	5.9	88	74	87	83	47	13	2.3	3	2.3	9	2.7	10	2.4	14	2.2	20	2.5	8	1.6	16	2.4	.
God. vred.	752.3	8.5	15.6	10.1	11.0	26.6	6.4	33.5	30. VII	-15.4	19.I	8.6	89	64	87	80	32	162	2.3	81	2.3	96	2.4	33	2.4	112	1.9	267	2.2	152	2.3	130	2.7	62

Br. st. 309 JAŠA TOMIĆ

$H_s = 80$ m $H_b =$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	* △	*	⛆	△	△	▲	(◹)	≡	▣
I	8.0	6.8	6.9	7.2	—	43	10.2	16	4	5	22	.	.	.	4	3	4	15	12	10	1	9	4	.	.	.	.	.	.	3	8
II	6.6	5.6	5.2	5.8	—	8	3.4	2,22	5	12	28	.	.	.	.	.	6	12	3	3	.	1	3	1	.	.	.	.	.	5	9
III	6.6	5.2	6.3	6.0	—	32	10.1	12	.	.	7	.	.	.	6	6	7	13	9	7	1	9	2	1	.	.	.	.	1	3	.
IV	6.6	6.4	6.3	6.4	—	30	7.3	1	.	.	3	.	.	.	8	5	3	9	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.8	6.6	6.2	6.5	—	82	28.3	24	.	.	.	5	.	.	1	1	3	14	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	4.8	5.5	6.5	5.6	—	36	13.8	28	.	.	.	16	3	.	1	.	2	7	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VII	5.6	5.0	6.5	5.7	—	42	15.8	1	.	.	.	25	12	.	5	5	6	8	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	5.5	6.0	5.7	5.7	—	50	12.9	1,28	.	.	.	22	7	.	1	.	5	12	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	4.3	4.2	4.9	4.5	—	26	18.4	28	.	.	.	7	.	.	2	1	11	8	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.2	3.9	4.2	4.1	—	6	3.5	11	.	.	8	.	.	.	6	2	14	6	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.6	6.3	6.3	6.7	—	58	12.0	9	.	.	7	.	.	.	7	5	5	14	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	7.9	7.6	8.8	8.1	—	69	19.6	23	.	.	10	.	.	.	10	7	1	20	14	10	3	12	2	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	6.2	5.8	6.2	6.1	—	482	28.3	24.V	9	17	85	75	22	.	51	35	67	137	100	84	19	93	11	2	.	.	.	.	33	24	17

Br. st. 310 ALIBUNAR

$H_s = 80$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	* △	*	⛆	△	△	▲	(◹)	≡	▣
I	6.6	6.2	5.6	6.2	—	49	12.5	17	2	5	21	.	.	.	.	.	5	9	13	10	1	8	6	1	.	.	.	.	.	1	8
II	7.1	5.8	4.7	5.6	—	8	4.2	2	4	12	26	.	.	.	.	.	5	3	4	3	.	2	2	.	.	.	.	.	.	3	16
III	6.0	5.3	5.5	5.6	—	23	6.5	15	.	.	2	.	.	.	.	.	5	12	6	4	.	6	2	2	.	.	.	.	.	—	.
IV	6.4	6.2	5.9	6.2	—	26	6.6	19	.	.	.	.	.	.	.	.	6	11	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	—	.	.
V	5.9	6.2	5.5	5.9	—	54	17.5	24	.	.	.	6	.	.	.	.	6	13	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.3	5.9	5.4	5.5	—	41	24.2	28	.	.	.	14	4	.	.	.	3	9	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.6	4.5	5.8	5.0	—	120	61.9	15	.	.	.	27	12	1	2	2	7	8	9	7	4	9	.	.	.	.	1	7	.	.	.
VIII	4.3	5.0	4.4	4.6	—	81	18.5	1	.	.	.	25	5	.	.	.	5	.	6	6	3	6	.	.	.	.	.	5	.	.	.
IX	3.5	3.8	4.8	4.0	—	28	14.8	28	.	.	.	7	.	.	.	.	11	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.1	3.7	4.1	3.6	—	1	1.3	6	.	.	6	.	.	.	.	.	13	4	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.5	6.9	6.2	6.9	—	59	14.0	3	.	.	5	.	.	.	.	.	4	13	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	8.9	8.5	8.3	8.6	—	38	12.6	29	.	.	8	.	.	.	.	.	.	21	8	7	1	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.8	5.6	5.5	5.6	—	528	61.9	15. VII	6	17	68	79	21	1	2	2	71	114	84	72	16	77	11	4	.	.	.	1	—	—	.

Br. st. 311 VRŠAC

$H_s = 84$ m $H_b = 85.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	* △	*	⛆	△	△	▲	(◹)	≡	▣
I	8.5	6.7	6.0	7.1	83	62	16.4	17	3	5	22	.	.	.	17	3	.	14	15	11	1	10	8	3	.	.	.	.	.	1	8
II	7.4	6.1	5.0	6.2	93	13	6.9	22	6	11	26	.	.	.	5	.	4	10	5	3	.	2	4	1	.	.	.	.	.	7	14
III	6.0	5.9	5.0	5.6	176	30	9.9	12	.	.	7	.	.	.	18	12	7	10	8	7	.	8	3	3	.	.	.	.	1	3	.
IV	6.1	6.8	4.0	5.6	187	30	9.4	20	.	.	3	.	.	.	21	9	4	7	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.3	7.0	5.5	6.3	224	66	18.4	24	.	.	.	5	.	.	17	7	2	9	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	4.9	6.5	5.3	5.6	254	64	25.6	28	.	.	.	15	3	.	24	6	2	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	4.4	6.4	5.1	5.3	250	112	29.0	16	.	.	.	25	10	1	20	6	6	6	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	4.9	6.4	3.3	4.9	247	97	47.1	13	.	.	.	20	4	1	17	2	6	4	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	11	2	.
IX	4.3	4.4	3.3	4.0	237	38	19.2	28	.	.	1	6	.	.	15	2	11	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.5	4.1	3.0	3.9	211	1	0.9	23	.	.	10	.	.	.	21	9	12	4	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.1	6.8	5.5	6.5	93	63	13.0	8	.	.	6	.	.	.	18	15	5	13	11	9	3	11	.	.	.	.	.	1	.	1	.
XII	7.9	8.4	8.1	8.1	62	53	14.4	23	.	.	4	.	.	.	25	17	.	19	16	12	2	16	3	3	.	.	1	.	1	.	.
God. vred.	6.0	6.3	4.9	5.7	2117	629	47.1	13. VIII	9	16	79	71	17	2	216	93	59	107	117	88	20	109	18	10	.	.	1	1	42	21	22

Br. st. 312 LOZNICA

$H_s = 121$ m $H_b = 122.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	* △	*	⛆	△	△	▲	(◹)	≡	▣
I	7.5	7.9	6.4	7.3	78.0	57	21.8	17	3	2	22	.	.	.	5	2	2	13	19	10	2	10	12	4	.	.	.	.	.	.	13
II	7.3	6.3	5.3	6.3	102.0	24	8.6	2	4	11	21	.	.	.	1	.	5	12	9	7	.	2	9	.	.	.	.	.	.	2	21
III	7.0	6.3	5.8	6.4	154.8	39	12.0	12	.	.	.	.	.	.	2	.	4	13	10	7	1	10	2	2	.	.	1	.	3	2	.
IV	6.1	6.7	4.3	5.7	186.9	42	13.8	20	.	.	.	2	.	.	8	2	5	10	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
V	6.2	6.9	6.4	6.5	210.5	98	29.5	13	.	.	.	4	.	.	2	.	5	12	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	5.8	6.7	5.9	6.1	239.0	58	12.0	12	.	.	.	14	1	.	1	.	1	8	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.2	6.7	5.2	5.7	229.7	196	45.6	26	.	.	.	23	7	.	4	2	7	9	19	13	6	19	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VIII	5.4	5.5	4.2	5.0	229.2	144	67.9	17	.	.	.	16	2	.	.	.	8	6	16	12	3	16	.	.	.	.	1	.	12	4	.
IX	4.9	4.0	3.6	4.2	226.7	48	23.2	18	.	.	.	7	.	.	.	.	8	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.5	5.0	4.4	4.9	188.5	30	11.3	23	.	.	2	.	.	.	.	.	10	11	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.0	7.5	5.5	7.0	76.1	96	24.0	8	.	.	6	.	.	.	.	.	3	15	13	13	3	13	1	.	.	.	.	.	2	7	1
XII	7.5	8.2	7.2	7.6	55.8	46	14.2	29	.	.	5	.	.	.	4	1	.	16	19	13	1	19	4	2	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.4	6.5	5.4	6.1	1977.2	878	67.9	17. VIII	7	13	56	66	10	.	27	7	58	129	162	116	25	146	28	8	.	.	2	.	50	30	35

KRUPANJ

φ = 44° 22′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 313

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.5	14.4	8.0	9.0	15.4	2.4	23.0	6.24	-2.0	1.3	—	—	—	—	—	—	1	1.0	15	1.8	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	23	2.6	52
IV	—	9.1	15.8	9.4	10.9	17.1	3.8	26.5	9	-2.0	4	6.9	76	55	80	70	26	3	1.0	11	2.1	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	28	2.4	47
V	—	14.2	19.6	13.1	15.0	21.0	8.2	29.0	22	0.5	4	10.6	85	66	89	80	41	7	1.0	9	1.6	.	.	1	4.0	.	.	.	.	.	.	25	2.0	51
VI	—	17.2	22.7	16.2	18.1	24.0	11.2	30.5	20	5.5	2	12.3	82	61	88	77	43	3	1.0	6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	2.0	63
VII	—	20.2	25.7	18.8	20.9	26.5	—	34.0	30	—	—	14.2	80	61	83	75	32	1	1.0	9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	1.7	54
VIII	—	18.8	24.2	18.1	19.8	25.1	—	32.5	11	—	—	13.0	83	60	80	74	42	4	1.0	5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	40	1.7	43
IX	—	11.3	20.6	10.7	13.3	22.3	7.3	28.5	27	2.1	30	9.6	93	56	94	81	22	13	1.0	14	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	2.2	52
X	—	5.1	14.7	7.2	8.6	16.2	—	23.4	27	—	—	7.0	91	66	88	82	34	12	1.1	14	1.4	4	1.5	1	2.0	3	1.3	2	4.0	1	1.0	16	2.4	40
XI	—	3.5	10.0	4.4	5.6	11.0	2.0	16.5	18,27	-4.5	24	6.2	90	79	91	87	52	11	1.1	15	1.5	3	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	14	1.6	46
XII	—	3.8	8.9	4.2	5.3	10.3	1.3	17.5	11	-4.5	20	5.9	88	81	88	86	52	12	1.5	11	1.6	4	1.2	3	2.7	1	1.0	2	2.0	5	1.6	16	2.0	39
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LJUBOVIJA

φ = 44° 11′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 314

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.4	4.1	-3.0	-1.6	6.8	-7.8	16.0	28	-17.0	5	—	—	—	—	—	—	7	3.6	14	2.7	1	1.0	2	2.5	1	3.0	.	.	1	3.0	3	3.0	55
III	—	5.5	15.3	8.3	9.4	16 1	3.2	23.6	24	-0.3	2	—	—	—	—	—	—	1	1.0	23	1.2	9	1.1	3	1.3	.	.	8	1.5	4	1.0	17	1.1	28
IV	—	8.1	17.0	10.1	11.3	17.8	5.2	24.5	6.16	-0.5	4	—	—	—	—	—	—	7	1.3	10	1.3	9	1.2	7	1.4	8	1.4	7	1.6	11	1.1	3	1.3	28
V	—	12.4	20.4	13.5	15.0	21.4	9.8	28.6	21	2.5	2,5	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	6	1.3	1	2.0	7	1.3	6	2.2	41	1.3	1	1.0	31
VI	—	15.5	22.9	16.1	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.6	3	1.0	11	1.6	2	2.5	9	1.3	14	1.9	30	1.9	4	1.2	10
VII	—	17.8	25.5	19.0	20.3	26.4	—	35.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.1	2	2.5	17	1.4	2	1.0	9	1.4	13	1.5	29	1.8	4	2.2	4
VIII	—	16.6	24.2	17.5	19.0	25.5	15.2	31.0	10	11.5	31	—	—	—	—	—	—	15	1.4	6	1.5	17	1.6	6	1.3	4	1.2	5	2.2	31	1.9	6	1.3	3
IX	—	11.1	21.1	12.3	14.2	22.0	9.3	27.0	16	2.0	30	—	—	—	—	—	—	12	1.2	8	1.2	10	1.5	5	1.2	2	1.0	11	1.4	32	1.7	7	1.4	3
X	—	5.6	16.9	7.7	9.5	17.4	3.4	23.5	20	-0.5	16,20	7.2	94	57	91	80	30	9	1.1	3	1.0	19	2.4	6	1.3	5	1.2	14	1.5	28	1.6	2	1.0	7
XI	—	4.3	10.8	5.5	6.5	11.3	2.4	18.4	18	-3.2	25	—	—	—	—	—	—	9	1.1	2	1.5	26	1.8	4	1.0	4	1.2	3	1.7	20	1.8	8	1.4	14
XII	—	4.9	9.5	5.4	6.3	10.1	1.9	17.5	1	-1.2	20	6.2	88	78	88	85	53	6	1.3	4	1.5	18	1.7	7	1.4	5	1.4	8	1.1	28	1.1	5	1.2	12
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BOGATIĆ

φ = 44° 50′N λ = 19° 29′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 315

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	-2.1	3.5	-0.5	0.1	4.5	-3.7	13.3	23	-19.5	19	4.2	86	80	85	84	63	6	2.3	1	2.0	13	2.0	8	2.2	4	1.8	2	1.5	13	2.3	21	2.6	25
II	—	-3.2	2.8	-1.1	-0.6	3.8	-4.4	16.2	27	-13.9	4	3.9	86	81	87	85	62	6	2.3	4	2.5	4	1.8	3	2.0	.	.	2	2.0	26	2.2	10	2.3	29
III	—	5.2	14.1	8.3	9.0	14.9	3.9	22.4	24	-1.8	3	7.2	88	71	84	81	44	1	2.0	6	2.8	30	2.1	16	2.1	.	.	1	2.0	9	1.8	5	2.2	25
IV	—	8.4	16.4	11.0	11.7	17.4	5.7	25.4	16	0.1	4.21	7.7	81	63	76	73	41	4	2.8	4	2.5	11	2.5	14	2.6	.	.	9	2.3	15	2.5	13	2.2	20
V	—	13.8	20.7	14.2	15.7	21.9	10.3	29.1	21	3.1	5	10.9	85	65	88	79	42	2	2.0	1	2.0	8	2.1	6	2.0	2	2.0	1	2.0	26	2.5	8	2.4	39
VI	—	17.0	23.4	17.5	18.8	24.8	13.3	31.2	20	9.3	5	12.9	84	63	85	77	42	3	2.0	1	2.0	12	1.9	4	1.8	.	.	4	1.8	34	2.4	21	2.2	11
VII	—	20.3	26 2	20.5	21.9	27.5	16.1	35.9	30	11.8	17	16.3	86	68	90	81	46	8	2.5	1	3.0	2	2.0	6	2.5	5	2.0	13	1.8	39	2.0	19	2.2	.
VIII	—	18.6	24.7	19.0	20.3	26.1	15.4	31.8	10	12.1	31	14.8	88	67	90	82	44	9	2.1	4	2.2	13	1.9	.	.	2	1.5	4	2.2	34	2.3	20	2.3	7
IX	—	11.4	21.2	13.0	14.6	22.1	9.3	27.6	27	1.3	30	10.2	92	56	90	79	36	11	2.4	3	2.3	9	1.8	4	2.2	.	.	5	1.4	27	1.8	12	2.2	19
X	—	4.8	16.4	8.3	9.4	17.3	3.0	24.3	28	-2.9	17	7.0	93	57	88	79	39	2	2.0	9	1.9	21	2.0	9	2.1	1	2.0	5	1.2	23	1.8	12	2.1	11
XI	—	3.4	9.9	5.3	6.0	10.2	2.7	15.8	13	-5.5	24	6.4	94	77	91	87	53	3	2.3	15	2.4	33	2.5	4	2.0	1	1.0	.	.	19	2.4	7	2.0	8
XII	—	3.6	7.6	4.8	5.2	8.6	2.4	14.5	1	-2.2	18	5.9	90	81	89	87	65	6	2.2	10	2.4	29	2.6	9	2.4	1	2.0	.	.	18	2.1	8	2.4	12
God. vred.	—	8.4	15.6	10.0	11.0	16.6	6.2	35.9	30. VII	-19.5	19.1	8.9	88	69	87	81	36	61	2.3	59	2.4	185	2.2	83	2.2	16	1.8	46	1.8	283	2.2	156	2.3	206

SREMSKA MITROVICA

φ = 44° 58′N λ = 19° 38′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 316

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	-1.9	2.7	-0.4	0.0	3.6	-3.5	11.4	8	-16.5	19	4.1	92	79	90	87	58	3	2.3	7	2.7	32	2.2	6	1.5	.	.	4	2.2	14	2.4	25	2.7	2
II	—	-3.2	2.6	-1.5	-0.9	3.5	-4.6	15.6	28	-12.0	4	3.7	92	75	90	86	52	5	2 4	4	2.0	12	2.0	7	1.9	.	.	2	2.0	31	1.8	17	2.5	6
III	—	4.6	14.2	7.4	8.4	15.0	3.4	22.5	24	-2.0	2	6.4	89	60	82	77	26	1	2.0	3	2.0	46	3.1	19	2.5	2	1.5	4	1.8	6	1.7	7	2.3	5
IV	—	8.4	16.4	11.2	11.8	17.4	5.9	24.5	16	0.3	21	7.1	83	54	72	70	37	5	2.6	3	2.0	32	2.5	10	3.1	2	2.0	6	2.3	17	2.1	12	2.9	3
V	—	13.6	20.5	14.2	15.6	21.7	10.3	28.6	21	3.5	5	10.5	87	60	85	77	35	7	2.0	17	1.8	22	2.5	5	2.6	1	1.0	3	1.7	18	2.5	17	2.4	3
VI	—	16.8	23.4	17.7	18.9	24.8	13.4	31.1	22	8.6	5	12.6	86	62	84	77	39	6	1.2	6	1.7	11	2.3	13	2.2	1	2.0	10	1.9	23	2.4	19	3.2	1
VII	—	19.2	25.7	20.2	21.3	27.1	16.8	33.5	12	13.2	2	15.6	91	66	88	82	44	7	1.7	4	2.0	2	1.5	9	2.0	2	1.5	3	1.7	36	2.3	23	2.8	7
VIII	—	17.2	24.6	18.6	19.7	25 6	15.4	31.2	11	11.8	31	14.3	94	64	90	83	50	3	2.1	7	2.1	11	1.9	14	1.8	.	.	4	1.2	32	2.4	15	2.3	7
IX	—	11.1	21.2	13.0	14.6	22.1	9.3	27.4	27	1.6	30	9.7	92	53	87	77	32	7	2.1	7	2.3	16	1.7	11	2.0	3	2.0	7	1.7	17	1.8	15	2.3	7
X	—	4.4	16.7	8.1	9.3	17.4	3.0	23.6	28	-2.7	16	6.7	94	54	84	77	39	.	.	5	1.6	29	2.1	17	2.3	3	1.7	9	1.8	15	2.1	9	2.1	6
XI	—	3.4	9.7	4.8	5.7	10.1	2.6	15.5	13	-5.3	24	6.2	95	75	92	87	58	1	1.0	2	2.0	47	2.7	11	2.3	2	1.5	.	.	10	1.9	15	2.3	2
XII	—	3.4	7.4	4.0	4.7	8.1	1.8	15.0	1	-2.0	18	5.8	92	81	92	88	62	1	3.0	1	1.0	53	3.0	6	2.0	1	2.0	1	2.0	17	2.0	11	2.5	2
God. vred.	—	8.1	15.4	9.8	10.8	16.4	6.2	33.5	12. VII	-16.5	19.1	8.6	91	65	86	81	26	46	2.1	66	2.0	313	2.5	128	2.2	17	1.7	53	1.8	236	2.2	185	2.6	51

Br. st. 313 KRUPANJ

$H_s = 280$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	≡	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	5.3	6.9	5.9	5.7	—	34	10.5	12	.	.	10	.	.	.	2	.	10	13	6	6	1	5	2	.	.	.	—	—
IV	5.9	5.6	5.7	5.7	—	62	29.2	20	.	.	3	2	.	.	1	.	6	11	8	7	1	8	.	.	.	.	1	—
V	5.4	6.5	6.3	6.1	—	116	20.8	31	.	.	.	4	.	.	.	.	4	9	12	12	6	12	.	.	.	.	—	—
VI	5.5	5.3	5.8	5.5	—	—	—	—	.	.	.	16	1	.	.	.	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	5.0	5.6	5.3	5.3	—	—	—	—	—	.	—	21	7	.	.	.	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	4.7	5.9	5.6	5.4	—	150	31.8	20	—	.	—	17	2	—	.	.	11	12	10	10	6	10	—	—	—	—	—	—
IX	4.7	4.4	3.6	4.2	—	—	—	—	.	.	.	8	.	.	.	.	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.6	4.7	3.8	4.4	—	33	7.1	29	—	.	—	.	.	—	.	.	12	9	9	8	.	9	.	.	.	.	1	.
XI	7.4	7.2	5.3	6.6	—	67	20.6	8	.	.	4	.	.	.	.	.	3	13	10	8	2	10	1	.	.	.	12	.
XII	8.0	7.2	5.9	7.0		76	13.2	20	.	.	8	.	.	.	1	.	.	11	17	13	1	17	1	.	.	.	12	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 314 LJUBOVIJA

$H_s = 170$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	≡	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	28	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	5.7	6.3	6.3	6.1	—	—	—	—	.	.	1	.	.	.	.	.	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.1	6.3	5.0	5.5	—	39	18.3	20	.	.	1	.	.	.	.	.	9	10	10	6	1	10	.	.	.	1	1	1	6	.
V	6.3	7.1	5.8	6.4	—	163	29.4	31	.	.	.	7	.	.	1	.	5	11	15	15	5	15	.	.	.	.	10	13	.
VI	5.7	5.9	4.0	5.2	—	65	17.9	1	—	—	—	—	—	—	.	.	9	9	11	10	3	11	.	.	.	.	4	—	.
VII	6.3	5.9	6.8	6.3	—	118	19.2	22	—	.	—	19	6	—	1	.	4	13	18	14	5	18	.	.	.	.	13	—	.
VIII	5.7	6.6	6.5	6.3	—	142	24.4	17	.	.	.	19	3	.	1	.	4	11	19	16	4	19	.	.	.	.	14	—	.
IX	4.3	3.8	3.0	3.7	—	53	15.5	18	.	.	.	6	.	.	.	.	12	5	8	7	2	8	.	.	.	.	1	—	.
X	9.5	5.2	3.4	6.0	—	25	8.0	23	.	.	3	.	.	.	.	.	1	10	8	6	.	8	.	.	.	.	.	16	.
XI	8.5	7.4	6.0	7.3	—	77	23.5	8	.	.	4	.	.	.	.	.	1	17	14	13	2	13	2	.	.	.	6	1
XII	8.6	6.6	6.8	7.3	—	55	9.3	29	.	.	4	.	.	.	.	.	1	19	16	13	.	16	.	.	.	.	9	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 315 BOGATIĆ

$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	≡	⊠
I	7.5	6.8	6.7	7.0	—	66	31.1	17	5	2	27	.	.	.	1	1	2	12	15	10	1	8	8	.	.	.	.	.	6	13
II	6.8	6.4	6.6	6.6	—	17	5.7	2,22	3	9	23	.	.	.	.	.	4	14	5	3	.	1	5	.	.	.	.	.	8	17
III	6.2	5.1	5.3	5.5	—	27	8.9	12	.	.	1	.	.	.	.	.	8	9	10	7	.	10	.	.	.	.	1	4	.
IV	5.6	5.3	4.6	5.2	—	41	19.5	20	.	.	.	1	.	.	.	.	8	6	12	8	1	12	.	.	.	.	.	3	.
V	5.4	6.1	6.1	5.9	—	117	33.3	30	.	.	.	6	.	.	.	.	6	9	16	9	4	16	.	.	.	.	1	3	2	.
VI	5.1	6.1	6.2	5.8	—	61	27.5	15	.	.	.	16	5	.	.	.	4	7	11	8	1	11	.	.	.	.	1	1	1	.
VII	5.1	6.2	6.3	5.9	—	59	20.0	1	.	.	.	23	9	.	.	.	6	9	11	10	1	11	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	4.6	5.3	4.7	4.9	—	143	48.5	18	.	.	.	20	3	.	.	.	7	5	11	10	5	11	.	.	.	.	2	5	1	.
IX	4.6	3.8	2.9	3.8	—	25	10.3	7	.	.	.	7	.	.	.	.	10	1	6	3	1	6	.	.	.	.	.	1	8	.
X	3.7	3.6	3.6	3.6	—	23	7.9	6	.	.	6	.	.	.	.	.	12	2	10	5	.	10	.	.	.	.	.	23	.
XI	6.3	6.1	6.0	6.1	—	94	18.8	8	.	.	7	.	.	.	.	.	4	11	13	13	4	13	.	.	.	.	.	17	.
XII	7.9	7.7	7.4	7.7	—	59	13.2	23	.	.	7	.	.	.	.	.	.	15	15	10	2	15	1	1	.	.	.	14	.
God. vred.	5.7	5.7	5.5	5.6	—	732	48.5	18. VIII	8	11	71	73	17	.	1	1	71	100	135	96	20	124	14	1	.	.	4	15	87	30

Br. st. 316 SREMSKA MITROVICA

$H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	≡	⊠
I	7.6	7.8	5.4	6.9	—	47	18.2	17	4	4	25	.	.	.	5	.	2	11	15	8	1	9	10	1	.	1	.	.	5	10
II	7.0	6.7	4.5	6.1	—	7	3.8	2	3	10	24	.	.	.	1	.	4	11	6	2	.	1	6	.	.	.	.	.	3	14
III	6.5	6.5	5.2	6.1	—	27	6.6	9	.	.	2	.	.	.	4	.	5	11	11	6	.	11	3	2	.	1	.	.	3	2	.
IV	6.2	6.6	4.7	5.8	—	43	12.8	20	.	.	.	.	.	.	4	2	4	9	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	2	3	.
V	6.2	7.2	4.9	6.1	—	67	12.5	30	.	.	.	4	.	.	1	.	4	10	15	12	1	15	.	.	.	.	1	.	7	.	.
VI	5.2	7.1	5.9	6.1	—	41	9.2	23	.	.	.	16	3	.	5	1	.	8	9	7	.	9	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	5.5	6.6	5.2	5.8	—	91	40.8	26	.	.	.	23	7	.	6	2	6	8	15	9	3	15	.	.	.	.	1	14	2	.
VIII	5.2	6.0	3.4	4.9	—	102	31.6	17	.	.	.	17	2	.	.	.	6	5	14	9	3	14	.	.	.	.	1	11	3	.
IX	4.8	4.5	2.8	4.0	—	20	12.0	28	.	.	.	7	.	.	2	.	10	4	5	3	1	5	.	.	.	.	.	1	5	.
X	3.8	4.8	3.9	4.2	—	15	8.9	6	.	.	4	.	.	.	1	.	11	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	6.2	7.1	5.7	6.3	—	79	16.4	8	.	.	7	.	.	.	1	.	3	10	13	13	3	13	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	7.5	8.1	7.2	7.6	—	63	15.2	29	.	.	7	.	.	.	3	.	.	15	16	9	1	15	3	1	3	.	.	1	3	.
God. vred.	6.0	6.6	4.9	5.8	—	602	40.8	26. VII	7	14	69	67	12	.	33	5	55	107	136	91	15	124	22	4	3	2	1	2	44	34	24

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																	
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 44° 46′N λ = 19° 41′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.																		**ŠABAC**																*Br. st. 317*	
I	—	-1.6	3.4	-0.1	0.4	4.7	-3.2	12.4	2	-19.0	19	4.2	88	79	87	85	59	14	2.4	3	1.0	12	1.0	17	1.9	.	.	1	1.0	2	1.5	18	1.6	26
II	—	-3.2	2.8	-1.4	-0.8	3.5	-4.8	15.5	27,28	-15.0	4	3.9	89	79	88	85	59	6	1.5	.	.	12	1.2	2	1.5	.	.	.	.	6	1.2	32	1.4	26
III	—	4.8	14.0	8.6	9.0	15.1	3.6	22.3	24	-1.0	3	6.7	89	63	80	77	30	3	1.0	6	1.7	23	1.8	18	2.2	.	.	1	1.0	2	1.0	4	1.0	36
IV	—	8.2	16.7	11.4	11.9	17.6	5.8	25.0	16	-0.2	21	7.1	82	54	72	69	38	7	1.9	4	1.0	18	1.9	15	2.5	4	1.2	6	1.7	10	1.3	4	1.2	22
V	—	12.4	21.0	14.1	15.4	21.9	9.9	28.8	21	2.4	5	10.5	91	61	86	79	37	3	1.3	6	1.2	8	1.5	9	1.8	2	2.0	1	1.0	6	1.0	12	1.5	46
VI	—	16.5	24.2	17.3	18.8	25.3	13.0	31.0	22	7.9	16	12.7	86	61	85	77	36	9	1.3	8	1.1	9	1.3	3	1.7	2	1.0	.	.	9	1.2	20	1.8	30
VII	—	18.6	26.0	20.2	21.2	27.4	16.3	34.2	12	12.4	2	15.5	93	66	88	82	39	8	1.2	6	1.2	2	1.0	4	1.2	.	.	2	1.5	8	1.0	26	1.3	37
VIII	—	17.0	24.9	18.3	19.6	25.9	14.0	32.3	10	9.4	18	14.4	93	66	90	83	46	2	1.0	4	1.0	4	1.2	2	1.5	3	1.7	5	1.8	7	1.3	13	1.7	53
IX	—	10.4	21.8	13.8	15.0	22.3	8.8	27.7	27	1.5	30	10.3	94	59	87	80	36	4	1.8	8	1.1	7	1.0	5	1.2	1	1.0	.	.	10	1.0	14	1.1	41
X	—	4.4	16.8	8.7	9.6	17.5	2.7	24.4	28	-3.5	16	7.1	92	60	84	79	36	1	1.0	8	1.2	6	1.2	12	2.0	4	2.5	1	1.0	7	1.1	8	1.4	46
XI	—	4.1	10.1	5.8	6.4	10.6	3.0	16.4	13	-5.5	24	6.2	91	73	88	84	56	3	1.0	5	1.2	22	2.0	26	2.5	.	.	1	2.0	5	1.6	10	1.7	18
XII	—	4.0	8.3	5.1	5.6	9.0	2.4	16.0	1	-2.3	18	5.8	88	77	86	84	63	2	1.0	5	1.6	9	1.4	38	2.9	2	3.0	2	2.0	3	2.0	15	1.5	17
God. vred.	—	8.0	15.8	10.1	11.0	16.7	6.0	34.2	12. VII	-19.0	19.1	8.7	90	66	85	80	30	62	1.6	63	1.2	132	1.6	151	2.3	18	1.7	20	1.6	75	1.2	176	1.5	398
φ = 44° 37′ N λ = 19° 47′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min.																		**VLADIMIRCI**																*Br. st. 318*	
I	—	-0.9	4.2	0.3	1.0	6.4	-2.8	17.6	1	-18.7	19	—	—	—	—	—	—	9	1.7	4	2.5	2	2.0	5	2.6	5	3.2	8	2.1	9	1.7	37	2.7	14
II	—	-3.2	2.7	-1.0	-0.6	3.5	-4.6	15.4	27	-16.2	13	—	—	—	—	—	—	5	1.6	2	2.0	8	1.8	.	.	3	2.3	.	.	8	1.2	37	2.0	21
III	—	5.5	14.3	9.6	9.8	15.4	4.2	23.3	25	-0.4	3	—	—	—	—	—	—	8	1.4	2	3.5	19	2.3	26	3.2	.	.	2	2.0	3	2.0	11	1.9	22
IV	—	9.2	16.1	11.3	12.0	—	5.8	—	—	0.5	4	—	—	—	—	—	—	8	2.0	1	2.0	11	3.3	23	3.0	1	2.0	5	2.2	9	1.7	16	1.8	16
V	—	13.6	20.3	15.5	16.2	21.5	9.9	28.0	21	3.4	5	—	—	—	—	—	—	11	1.8	4	2.0	6	2.0	13	2.2	2	2.0	1	2.0	9	1.8	32	1.9	15
VI	—	16.9	23.7	17.7	19.0	24.6	12.8	32.3	22	9.8	15	—	—	—	—	—	—	11	1.8	5	2.2	3	1.7	5	3.2	.	.	4	1.2	15	1.8	35	2.4	12
VII	—	19.5	25.5	21.0	21.8	26.6	16.4	32.8	12	11.9	4	—	—	—	—	—	—	8	2.1	.	.	1	2.0	2	2.5	5	2.0	6	1.3	19	1.7	39	2.1	13
VIII	—	18.2	24.6	18.4	19.9	26.0	14.8	31.2	10	11.1	31	—	—	—	—	—	—	9	2.2	2	2.5	2	3.0	8	3.5	1	2.0	1	3.0	5	1.8	53	2.5	12
IX	—	13.4	20.6	13.8	15.4	21.6	9.1	27.6	23	2.2	30	—	—	—	—	—	—	7	2.7	1	3.0	1	2.0	2	2.0	.	.	.	.	4	4.0	31	2.4	44
X	—	6.2	16.3	8.2	9.7	16.6	3.1	23.6	28	-2.5	16	—	—	—	—	—	—	4	2.0	3	2.0	5	4.0	2	4.5	6	3.5	.	.	4	3.2	10	2.4	59
XI	—	4.2	9.9	5.8	6.4	10.4	3.3	16.2	13	-5.3	24	—	—	—	—	—	—	6	2.3	1	2.0	15	3.2	20	3.8	2	3.0	.	.	5	3.6	6	3.0	35
XII	—	4.2	8.8	5.6	6.0	9.4	2.9	16.4	3	-1.5	18	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	2	3.5	31	3.4	6	2.7	5	2.6	6	2.3	12	2.5	29
God. vred.	—	8.9	15.6	10.5	11.4	—	6.2	—	—	-18.7	19.1	—	—	—	—	—	—	88	2.0	25	2.3	75	2.7	137	3.2	31	2.7	32	2.0	96	2.0	319	2.3	292
φ = 44° 17′ N λ = 19° 55′ E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																		**VALJEVO**																*Br. st. 319*	
I	745.6	-1.8	3.8	-0.4	0.3	5.7	-4.1	15.6	24	-20.7	19	3.9	83	68	84	78	43	3	1.7	2	2.0	3	2.0	1	2.0	7	2.1	4	2.2	29	1.9	15	2.3	29
II	58.3	-3.8	2.2	-2.1	-1.4	3.3	-5.7	15.4	27	-15.2	5	3.4	84	66	83	78	43	4	1.5	9	1.6	7	1.3	1	1.0	1	1.0	4	1.5	31	1.7	6	2.2	21
III	48 0	4.9	14.2	8.5	9.0	15.2	3.6	21.8	24	-2.3	3	6.3	88	56	79	74	25	3	2.0	19	1.8	17	2.3	3	2.0	4	3.0	3	1.7	13	1.4	1	2.0	30
IV	44.4	8.8	15.6	10.4	11.3	17.0	5.1	26.7	9	0.0	26	6.7	76	52	73	67	31	3	2.0	14	2.0	13	2.5	6	3.2	6	2.8	7	2.1	12	1.9	8	2.6	21
V	44.5	13.8	19.5	14.1	15.4	20.9	10.3	27.6	22	2.7	5	10.0	81	59	84	75	34	4	2.8	12	2.2	8	2.2	4	2.0	1	3.0	9	1.6	20	1.7	9	2.3	26
VI	45.8	16.8	22.1	17.1	18.3	24.1	13.2	30.6	29	9.9	5	11.8	81	57	83	74	33	4	2.0	8	2.0	5	2.6	4	2.5	.	.	5	1.8	24	1.8	14	2.5	26
VII	45 4	19.3	25.2	20.2	21 2	26 6	16.8	33.9	30	14.0	1	14.4	83	60	85	76	33	6	2.3	7	2.0	7	1.7	1	2.0	.	.	10	1.6	26	2.0	13	2.8	23
VIII	45.8	17.5	23.9	18.5	19.6	25.3	15.2	31.7	11	11.4	31	13.5	87	61	87	78	44	4	2.0	9	2.1	6	2.2	2	2.0	.	.	11	1.7	21	2.0	11	2.5	29
IX	48.9	11.5	20.4	13.2	14.6	21.4	9.3	29.0	27	2.4	30	9.4	88	51	87	75	36	6	2.0	7	1.9	10	2.3	3	2.0	.	.	6	1.7	24	1.8	7	2.9	27
X	49.7	4.9	16.1	8.8	9.6	17.0	3.5	22.9	27	-2.1	16	6.5	90	50	82	74	29	4	2.2	7	2.1	11	2.3	9	2.8	3	3.7	6	2.0	22	1.8	3	3.0	28
XI	47.7	3.6	10.3	5.4	6.2	11.1	2.4	16.4	12	-5.1	24	6.1	93	69	90	84	48	5	1.8	10	1.5	16	2.1	6	2.3	2	4.0	4	1.5	9	1.3	8	1.8	30
XII	43.3	4.3	8.7	5.3	5.9	10.1	2.0	17.2	3	-3.4	21	5.9	88	74	87	83	52	3	1.0	10	1.8	15	2.5	12	3.3	3	2.7	9	2.2	19	2.1	7	2.0	15
God. vred.	747.3	8·3	15.2	9.9	10.8	16.5	6.0	33.9	30. VII	-20.7	19.1	8.2	85	60	84	76	25	49	2.0	114	1.9	118	2.2	52	2.6	27	2.8	78	1.8	250	1.8	102	2.4	305
φ = 44° 48′ N λ = 19° 57′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																		**OGAR**																*Br. st. 320*	
I	—	-2.3	3.3	-1.0	-0.2	4.6	-4.9	12.8	1	-19.7	19	4.2	91	78	91	87	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.5	2.5	-2.4	-1.4	3.4	-5.8	15.4	27	-15.6	13	3.8	91	78	91	87	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.3	14.2	7.5	8.4	15.3	2.7	23.4	24	-2.5	3	6.8	91	66	84	80	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.3	16.9	10.2	11.6	17.7	5.0	25.3	9	-0.2	4	7.8	84	59	82	75	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.7	21.1	13.6	15.5	22.7	9.8	29.4	21	1.3	5	10.7	86	60	89	78	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.0	23.7	16.7	18.5	25.1	12.1	31.3	22	7.8	16	12.4	84	58	86	76	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.6	26.2	19.4	21.2	27.6	16.1	34.5	12	11.9	1	15.4	89	63	90	81	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.6	25.8	18.1	19.9	26.9	14.5	33.6	11	11.6	9,31	14.2	94	58	91	81	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.1	21.2	12.1	14.1	22.5	7.5	28.6	27	0.2	30	9.6	92	53	89	78	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4·4	17.2	7.1	9.0	18.2	1.2	25.4	29	-4.8	16	6.4	91	50	85	75	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.9	10.0	5.2	6.1	10.9	1.8	16.6	13	-7.0	24	6.1	91	72	90	84	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.5	8.1	4.5	5.2	9.0	1.6	17.0	3	-3.8	18	5.9	90	78	90	86	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.2	15.8	9.2	10.7	17.0	5.1	34.5	12. VII	-19.7	19.1	8.6	90	64	88	81	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 317 ŠABAC

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F(0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≋ ((≋))	≡	▣
I	7.1	7.8	6.5	7.1	—	62	30.0	17	4	3	24	.	.	.	1	.	3	13	14	10	2	9	9	4	.	.	.	.	.	3	13
II	7.6	6.3	5.1	6.3	—	14	6.3	2	4	10	23	.	.	.	.	.	5	12	6	4	.	.	6	.	.	.	.	.	.	5	17
III	5.9	4.9	5.4	5.4	—	24	6.8	12	.	.	4	.	.	.	.	.	9	11	8	5	.	8	1	1	.	.	.	.	2	3	.
IV	6.7	5.0	3.5	5.1	—	38	13.7	20	.	.	1	1	.	.	1	.	6	7	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
V	5.8	5.6	5.2	5.5	—	74	15.7	23	.	.	.	7	.	.	2	.	7	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.9	5.1	4.6	4.9	—	29	5.2	24	.	.	.	17	4	.	1	.	9	8	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	5.0	5.4	5.4	5.3	—	88	16.0	18	.	.	.	25	8	.	6	3	9	10	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	11	2	.
VIII	5.5	5.2	4.0	4.9	—	89	37.3	17	.	.	.	20	4	.	.	.	11	8	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	3	7	.
IX	4.6	4.3	3.4	4.1	—	38	21.4	28	.	.	.	7	.	.	.	.	10	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	3.2	4.1	4.2	3.9	—	13	6.2	23	.	.	6	.	.	.	1	.	13	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.0	6.4	6.0	6.5	—	89	16.5	9	.	.	7	.	.	.	.	.	4	11	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	2	8	.
XII	7.3	7.4	6.9	7.2	—	57	23.0	29	.	.	5	.	.	.	2	2	2	17	13	11	2	13	1	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.9	5.6	5.0	5.5	—	615	37.3	17. VIII	8	13	70	77	16	.	13	5	88	113	122	96	20	111	17	6	.	.	.	.	25	47	30

Br. st. 318 VLADIMIRCI

$H_s = 120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F(0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≋ ((≋))	≡	▣
I	5.7	5.6	5.2	5.5	—	82	31.2	17	4	4	23	.	.	.	1	1	2	7	11	11	2	6	8	3	.	.	.	.	.	.	12
II	7.4	5.9	5.6	6.3	—	21	12.2	2	6	10	21	.	.	.	.	.	4	12	6	4	1	.	6	.	.	.	.	.	.	3	19
III	5.2	3.9	4.9	4.7	—	52	16.7	12	.	.	2	.	.	.	.	.	8	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	3	2	.	.
IV	5.2	4.5	4.1	4.6	—	84	24.8	1	.	—	—	—	—	.	1	.	10	8	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.4	5.6	4.4	5.1	—	81	29.4	13	.	.	.	5	.	.	.	.	8	9	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VI	5.1	5.1	5.6	5.2	—	55	18.8	23	.	.	.	15	3	.	.	.	10	9	8	7	2	8	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	5.8	5.3	5.8	5.6	—	157	44.3	17	.	.	.	22	7	.	.	.	6	7	11	11	8	11	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	5.3	4.9	5.3	5.2	—	108	20.6	17	.	.	.	19	2	.	.	.	8	9	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.8	4.9	5.2	5.0	—	58	21.0	28	.	.	.	5	.	.	.	.	6	6	5	5	3	5	.	.	.	.	1	.	.	.	.
X	3.3	3.8	4.2	3.8	—	24	6.6	1	.	.	4	.	.	.	2	.	14	4	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.6	6.3	7.0	6.6	—	172	34.2	8	.	.	6	.	.	.	3	.	4	14	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.2	6.7	8.2	7.7	—	52	12·8	29	.	.	3	.	.	.	.	.	1	17	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.7	5.2	5.5	5.5	—	946	44.3	17. VII	10	—	59	—	—	.	7	1	81	107	111	101	34	100	14	3	.	.	1	—	—	31

Br. st. 319 VALJEVO

$H_s = 174$ m $H_b = 176.1$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F(0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≋ ((≋))	≡	▣
I	7.7	7.5	6.5	7.2	76.9	70	27.9	17	3	4	24	.	.	.	1	.	2	14	17	12	1	10	12	5	.	.	.	.	.	3	14
II	7.5	6.5	5.5	6.5	87.8	31	13.3	3	7	9	23	.	.	.	.	.	4	14	6	5	2	1	6	1	.	.	.	.	.	2	24
III	6.1	6.3	6.0	6.1	157.6	45	15.6	14	.	.	4	.	.	.	1	.	7	15	10	7	1	10	2	.	.	.	.	.	3	3	2
IV	6.0	6.7	4.7	5.8	178.8	43	10.4	1	.	.	.	2	.	.	8	3	4	9	12	9	1	12	1	.	1	.	.	.	1	1	.
V	6.5	7.1	5.7	6.4	180.5	86	22.0	13,31	.	.	.	4	.	.	3	.	5	12	17	8	3	17	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VI	6.0	6.9	5.8	6.2	231.4	96	18.0	23	.	.	.	14	2	.	3	1	2	9	14	14	4	14	.	.	.	.	1	10	1	.
VII	5.4	6.2	5.6	5.7	218.8	167	58.0	22	.	.	.	20	7	.	3	1	7	12	17	14	6	17	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	6.1	6.4	4.3	5.6	217.8	201	48.7	17	.	.	.	14	2	.	3	1	6	9	17	12	6	17	.	.	.	.	1	13	.	.
IX	5.6	4.7	3.6	4.6	214.7	59	17.1	18	.	.	.	6	.	.	.	.	6	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.6	5.0	4.3	4.6	186.5	20	6.9	10	.	.	5	.	.	.	1	.	12	10	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.8	7.9	6.6	7.4	80.1	91	25.4	3	.	.	7	.	.	.	1	.	1	16	14	10	3	14	1	1	.	.	.	1	3	.	.
XII	7.6	8.2	7.3	7.7	47.3	27	6.3	10	.	.	7	.	.	.	3	1	.	14	15	7	.	15	2	2	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	6.4	6.6	5.5	6.2	1878.2	936	58.0	22. VII	10	13	70	60	11	.	27	7	56	139	155	111	29	143	24	9	1	.	2	53	20	40

Br. st. 320 OGAR

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F(0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≋ ((≋))	≡	▣
I	—	—	—	—	—	8	20.9	17	4	4	27	.	.	.	—	—	—	—	8	7	2	5	4	1	.	.	.	.	.	5	—
II	5.0	5.3	5.3	5.2	—	6	1.9	2	8	9	24	.	.	.	—	—	3	3	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	3	15
III	6.0	5.0	4.4	5.1	—	29	6.1	12	.	.	6	.	.	.	—	—	8	8	8	8	.	8	2	2	.	.	.	.	2	3	.
IV	5.5	5.2	4.0	4.9	—	36	12.3	20	.	.	1	2	.	.	—	—	2	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.3	5.5	3.9	4.9	—	92	22.3	13	.	.	.	7	.	.	—	—	4	3	12	11	4	12	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	4.6	4.6	3.5	4.2	—	73	39.7	24	.	.	.	16	4	.	—	—	2	.	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	5.0	5.4	4.1	4.8	—	82	19.3	26	.	.	.	23	8	.	—	—	4	4	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	5.4	4.8	4.0	4.7	—	169	98.3	17	.	.	.	22	4	.	—	—	5	.	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	10	3	.
IX	4.1	3.7	1.5	3.1	—	26	11.3	28	.	.	.	7	.	.	—	—	10	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	3.2	3.7	2.5	3.1	—	14	4.6	10	.	.	11	1	.	.	—	—	12	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	5.2	4.8	4.1	4.7	—	81	15.4	8	.	.	9	.	.	.	—	—	6	3	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	1	11	.
XII	5.7	5.9	5.4	5·7	—	39	9.6	29	.	.	13	.	.	.	—	—	2	5	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	695	98.3	17. VIII	12	13	91	78	16	.	—	—	—	—	99	87	21	91	11	3	.	.	1	31	46	—

DIVČIBARE

φ = 44° 07'N λ = 20° 00'EGr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 321

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.2	-1.3	-3.4	-2.8	0.5	-6.0	8.8	1.23	-13.0	18	—	—	—	—	—	—	27	2.6	2	2.5	1	3.0	4	3.0	19	3.2	13	3.2	2	2.0	20	2.9	5
II	—	-6.0	-2.0	-5.2	-4.6	-0.6	-8.4	7.3	28	-16.6	7	—	—	—	—	—	—	18	2.4	2	1.5	1	2.0	1	2.0	2	2.0	1	3.0	8	2.6	24	2.7	27
III	—	3.2	8.3	4.5	5.1	9.1	1.5	16.2	24	-4.0	14	—	—	—	—	—	—	22	2.1	6	2.3	22	3.0	5	2.8	17	3.4	3	2.7	.	.	5	2.8	13
IV	—	4.7	9.4	6.0	6.5	10.7	2.5	19.9	9	-4.1	21	—	—	—	—	—	—	28	2.2	1	2.0	7	3.4	13	3.3	9	4.1	19	3.7	2	3.5	9	2.9	2
V	—	10.4	13.2	9.4	10.6	14.4	6.7	22.1	22	-0.9	5	—	—	—	—	—	—	40	2.2	7	1.7	10	2.3	10	2.2	7	2.9	4	2.5	1	3.0	3	2.7	11
VI	—	13.1	15.5	12.1	13.2	17.0	9.2	22.8	22	4.8	13	—	—	—	—	—	—	45	2.2	11	1.5	1	2.0	6	2.5	6	2.7	.	.	3	2.3	4	3.0	14
VII	—	16.0	18.9	15.3	16.4	20.2	12.8	27.3	30	8.2	1	—	—	—	—	—	—	56	2.4	5	1.6	.	.	1	2.0	5	1.6	3	2.3	.	.	12	2.8	11
VIII	—	14.4	17.5	14.3	15.1	19.1	11.9	25.1	11	5.7	31	—	—	—	—	—	—	42	2.1	11	2.1	.	.	7	2.4	10	1.9	1	3.0	.	.	8	2.5	14
IX	—	10.2	14.1	9.5	10.8	15.1	6.7	22.7	27	-1.8	30	—	—	—	—	—	—	28	2.3	6	2.2	1	2.0	3	1.7	10	1.8	3	2.7	.	.	13	2.9	26
X	—	5.3	10.0	5.7	6.7	11.0	2.3	16.2	21	-2.2	1,2	—	—	—	—	—	—	16	2.2	12	1.9	8	1.4	11	2.8	9	4.0	6	2.7	1	2.0	8	3.4	22
XI	—	2.1	5.2	2.5	3.1	6.1	0.1	12.9	25,27	-6.0	24	—	—	—	—	—	—	22	2.0	1	3.0	8	2.5	23	3.4	10	1.9	6	2.0	1	2.0	3	2.7	16
XII	—	1.3	3.0	1.8	2.0	4.7	-0.8	9.6	1	-4.4	8	—	—	—	—	—	—	17	1.7	.	.	6	4.3	22	4.0	15	2.9	12	3.0	3	1.7	7	2.7	11
God. vred.	—	6.0	9.3	6.0	6.8	10.6	3.2	27.3	30. VII	-16.6	7.II	—	—	—	—	—	—	361	2.2	64	1.8	65	1.8	106	3.1	119	2.8	71	3.0	21	2.4	116	2 8	172

RAJAC

φ = 44° 09'N λ = 20° 15'E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 322

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.1	0.9	-0.8	-0.4	2.5	-3.1	12.5	23	-10.7	18	—	—	—	—	—	—	15	1.8	1	1.0	.	..	9	2.9	17	3.7	18	3.4	5	1.4	28	2.5	.
II	—	-3.6	-1.4	-2.8	-2.6	-0.2	-5.1	10.5	27	-11.8	13	—	—	—	—	—	—	18	1.5	.	.	1	1.0	7	1.0	7	2.6	2	1.5	12	1.5	28	2.0	9
III	—	5.2	10.3	7.0	7.4	11.2	4.1	18.2	24	-2.0	14	—	—	—	—	—	—	10	1.7	4	1.5	3	1.0	14	2.1	37	3.2	7	3.3	3	1.7	6	1.8	9
IV	—	7.3	11.6	8.8	9.1	13.1	5.3	21.7	9	-1.3	22	—	—	—	—	—	—	14	1.9	2	1.5	2	1.5	14	3.0	29	3.7	8	2.1	4	2.5	13	1.9	4
V	—	12.6	15.7	12.6	13.4	16.8	10.1	24.4	22	4.5	3	—	—	—	—	—	—	13	1.8	3	1.3	2	1.5	8	1.8	24	1.9	3	2.0	6	1.1	23	2.1	11
VI	—	15.0	18.2	15.1	15.8	19.5	12.4	25.1	22	7.1	12	—	—	—	—	—	—	11	1.9	4	1.5	2	1.0	12	1.6	17	2.1	6	1.3	3	1.0	29	2.1	6
VII	—	17.7	21.3	18.2	18.8	22.6	15.7	28.8	30	11.0	1,2	—	—	—	—	—	—	15	1.7	2	2.0	3	2.0	2	1.0	11	1.6	5	1.6	4	1.2	48	1.7	3
VIII	—	16.9	19.6	17.2	17.7	21.1	15.0	27.0	11	7.8	31	—	—	—	—	—	—	15	1.5	2	1.0	4	1.2	5	1.2	25	2.0	8	1.0	11	1.4	21	1.8	2
IX	—	12.4	16.1	12.7	13.5	17.1	10.5	23.5	27	1.9	30	—	—	—	—	—	—	16	1.1	5	1.2	3	1.7	5	1.2	19	1.6	13	1.2	6	1.0	19	1.7	4
X	—	7.7	11.9	8.5	9.2	13.0	5.8	17.6	28	1.4	1,6	—	—	—	—	—	—	8	1.5	1	1.0	1	1.0	13	2.2	29	3.6	7	1.4	1	2.0	22	2.2	11
XI	—	3.5	6.8	4.3	4.7	7.8	2.2	15.4	27	-4.1	23	—	—	—	—	—	—	6	1.7	1	1.0	1	1.0	7	2.6	46	3.8	5	2.2	2	2.0	16	1.9	6
XII	—	2.8	5.1	3.7	3.8	6.5	1.6	12.5	3	-3.4	8	—	—	—	—	—	—	3	1.7	.	.	1	1.0	13	3.1	38	4.2	16	2.9	1	4.0	19	2.0	2
God. vred.	—	8.0	11.3	8.7	9.2	12.6	6.2	28.8	30. VII	-11.8	13.II	—	—	—	—	—	—	144	1.7	25	1.4	23	1.3	109	2.2	299	3.1	98	1.2	58	1.6	272	2.0	67

VREOCI

φ = 44° 26'N λ = 20° 18'E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 323

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	4.7	0.3	1.0	6.4	-3.5	18.0	23	-18.5	19	4.6	90	79	88	86	57	5	2.0	1	2.0	12	1.5	6	1.5	.	.	3	1.7	5	1.8	23	1.6	38
II	—	-4.4	2.6	-2.7	-1.8	3.4	-6.6	15.4	27	-17.3	13	—	—	—	—	—	—	9	1.0	4	1.5	2	2.0	.	.	.	.	.	.	18	1.3	14	1.5	37
III	—	5.1	14.6	7.9	8.9	15.2	3.5	23.0	24	-1.6	23	—	—	—	—	—	—	6	1.2	8	1.6	28	1.9	15	2.5	2	1.0	.	.	.	.	7	1.0	27
IV	—	8.4	16.1	10.4	11.4	17.5	5.3	25.9	9,16	-0.5	4	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	10	1.6	23	1.9	4	2.2	3	1.0	6	1.2	11	1.6	31
V	—	13.8	21.3	13.8	15.7	22.2	9.8	29.4	23	2.1	5	—	—	—	—	—	—	4	1.0	5	1.4	5	1.0	8	1.8	4	1.0	1	1.0	3	1.3	14	1.5	49
VI	—	16.9	23.8	16.4	18.4	24.7	12.6	31.1	20	7.5	6	13.3	87	66	91	81	34	4	1.2	3	1.0	9	1.3	1	2.0	2	1.5	3	1.0	5	1.0	17	1.3	46
VII	—	20.0	26.3	19.6	21.4	27.7	15.8	34.0	12	12.0	2	16.2	89	69	92	83	45	3	1.0	4	1.0	3	1.0	5	1.4	1	1.0	7	1.1	6	1.0	13	1.4	51
VIII	—	17.6	25.3	18.0	19.7	26.5	14.4	32.0	11	11.5	8	15.2	93	70	95	86	47	3	1.0	5	1.6	6	1.3	2	1.0	.	.	1	1.0	1	2.0	20	1.3	55
IX	—	11.2	21.6	12.0	14.2	22.6	8.2	29.1	27	0.5	30	10.5	95	61	96	84	44	13	1.2	11	1.4	5	1.4	5	1.4	.	.	1	1.0	2	1.0	16	1.8	37
X	—	5.3	16.8	8.2	9.6	17.5	2.9	23.0	20,28	-3.6	16	7.6	92	65	88	82	42	3	1.3	10	1.7	10	1.7	13	2.5	.	.	.	.	2	1.5	14	1.4	41
XI	—	4.7	10.1	5.6	6.5	10.9	3.2	19.5	12	-5.0	24	—	—	—	—	—	—	6	1.3	2	2.0	43	2.2	4	2.0	.	.	.	.	7	1.3	12	1.2	16
XII	—	4.2	8.8	5.6	6.0	10.1	2.2	18.0	4	-2.0	26	6.3	91	81	88	87	64	3	1.0	.	.	48	2.5	9	1.8	.	.	.	.	3	1.3	13	1.5	17
God. vred.	—	8.5	16.0	9.6	10.9	17.0	5.6	34.0	12. VII	-18.5	19.I	—	—	—	—	—	—	61	1.2	53	1.5	181	2.0	91	1.9	13	1.5	19	1.2	58	1.3	174	1.4	445

CRVENKA

φ = 44° 52'N λ = 20° 25'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 324

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C, Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
.I	—	-1.5	2.9	0.2	0.4	4.3	-3.5	13.5	24	-19.5	19	4.2	89	80	86	85	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.4	2.4	-1.3	-1.0	2.6	-5.4	14.5	27	-15.0	13	3.9	92	81	90	88	57	8	2.1	2	2.5	3	3.3	.	.	.	.	12	2.6	36	2.0	10	1.6	13
III	—	5.3	13.8	7.7	8.6	14.5	3.0	23.2	24	-2.8	3	6.1	81	58	76	72	29	6	2.7	10	3.5	25	4.2	11	5.2	2	5.5	3	2.0	8	1.8	8	2.0	20
IV	—	9.3	16.3	11.5	12.2	17.3	6.4	25.5	9	0.5	4	7.1	77	56	72	68	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.5	20.2	15.0	16.2	21.5	10.6	28.8	21,22	4.0	2	11.0	84	66	84	78	30	10	2.7	6	2.8	21	2.7	6	2.8	11	1.9	7	2.0	17	2.2	9	2.1	6
VI	—	17.6	23.1	17.8	19.1	24.7	13.6	31.0	20	10.0	5	13.0	84	64	81	76	43	15	2.3	5	2.0	15	2.5	4	2.7	19	1.9	7	2.1	13	2.5	7	2.6	5
VII	—	20.4	26.2	21.2	22.2	27.7	17.1	33.8	12	12.8	11	16.0	86	66	84	79	40	11	1.6	3	1.3	5	1.4	2	1.0	15	1.6	10	1.7	32	2.0	11	2.4	4
VIII	—	18.4	24.7	18.5	20.0	26.3	15.7	31.8	11	11.5	31	14.7	91	66	89	82	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.2	20.8	13.7	15.1	22.1	9.6	28.6	27	2.8	20	10.3	86	62	85	78	46	19	1.7	1	2.0	23	1.5	.	.	17	1.1	1	1.0	19	1.4	5	1.4	5
X	—	5.9	16.0	8.4	9.7	17.0	3.4	22.5	28,29	-3.5	15	7.2	88	62	83	78	28	7	1.1	.	.	37	2.6	2	3.0	25	1.6	2	1.0	15	1.7	.	.	5
XI	—	4.5	8.9	5.1	5.9	10.0	2.7	17.1	13	-6.6	24	6.2	90	78	90	86	59	11	1.4	.	.	41	2.4	8	3.1	7	2.6	1	1.0	20	1.2	.	.	2
XII	—	3.3	6.6	4.5	4.7	7.9	1.4	15.8	2	-4.3	18	5.7	92	83	86	87	55	6	1.2	.	.	44	2.8	6	3.0	12	1.2	2	1.5	17	1.4	1	1.0	5
God. vred.	—	8.9	15.1	10.2	11.1	16.3	6.2	33.8	12. VII	-19.5	19.I	8.8	87	68	84	80	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 321	**DIVČIBARE**																													
	$H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.9	7.3	6.4	7.2	—	60	19.6	17	7	14	24	.	.	.	.	.	3	15	14	9	1	2	14	.	.	.	.	.	11	28
II	6.8	5.1	4.9	5.6	—	15	3.2	22	12	17	24	.	.	.	1	.	8	10	7	6	.	.	7	.	.	.	.	.	14	28
III	6.1	5.9	6.4	6.1	—	61	15.3	29	.	4	12	.	.	.	2	1	8	15	10	10	3	7	3	.	.	.	.	4	8	9
IV	5.4	6.2	4.6	5.4	—	56	19.6	20	.	1	9	.	.	.	2	1	8	9	9	9	2	6	3	.	.	.	.	1	3	1
V	6.3	6.7	5.8	6.3	—	144	32.2	13	.	.	1	.	.	.	.	.	5	11	18	18	3	18	.	.	.	.	.	6	9	.
VI	5.8	6.5	5.7	6.0	—	155	25.2	28	.	.	.	.	.	.	.	.	4	9	18	17	5	18	.	.	.	.	.	2	5	.
VII	5.9	5.9	5.4	5.7	—	189	39.2	3	.	.	.	5	.	.	.	.	8	12	13	12	7	13	.	.	.	.	.	1	6	.
VIII	6.0	6.7	4.2	5.6	—	114	27.0	6	.	.	.	1	.	.	.	.	4	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	3	4	.
IX	4.7	4.1	3.1	4.0	—	62	16.2	6	.	.	1	.	.	.	1	.	10	4	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.5	4.3	4.5	4.4	—	31	12.0	23	.	.	7	.	.	.	2	1	13	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.5	7.6	6.3	7.1	—	101	28.5	3	.	4	13	.	.	.	2	.	2	14	9	7	5	7	2	.	.	.	.	.	10	4
XII	7.5	7.5	7.5	7.5	—	41	10.1	15	.	3	20	.	.	.	5	5	.	14	8	7	1	5	4	1	.	.	.	.	10	3
God. vred.	6.2	6.1	5.4	5.9	—	1029	39.2	3.VII	19	43	111	6	.	.	15	8	73	127	132	118	37	102	33	1	.	.	.	17	86	73
Br. st. 322	**RAJAC**																													
	$H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	7.5	6.9	6.3	6.9	—	66	24.2	17	1	13	22	.	.	.	2	.	4	14	17	9	2	7	12	1	.	.	.	.	8	19
II	7.3	6.4	5.0	6.2	—	22	7.9	3	5	18	22	.	.	.	.	.	5	11	5	4	.	.	5	.	.	.	.	.	7	23
III	5.6	5.4	5.7	5.6	—	68	21.9	14	.	1	7	.	.	.	5	.	9	11	10	7	2	8	3	1	.	.	.	2	2	3
IV	4.8	5.8	4.3	5.0	—	51	18.6	20	.	.	3	.	.	.	2	.	7	7	12	10	1	11	1	.	.	.	.	1	1	.
V	6.0	6.9	4.9	5.9	—	131	26.7	18	.	.	.	.	.	.	.	.	5	11	19	16	4	19	.	.	.	.	.	3	6	.
VI	5.0	6.1	4.6	5.2	—	129	40.8	2	.	.	.	1	.	.	.	.	5	6	15	12	3	15	.	.	.	.	.	3	3	.
VII	5.7	5.3	4.3	5.1	—	132	24.5	1	.	.	.	11	.	1	.	.	6	6	15	15	6	15	.	.	.	.	.	3	3	.
VIII	5.5	5.7	4.0	5.1	—	159	32.1	6	.	.	.	3	.	1	.	.	8	7	17	15	5	17	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	4.6	3.9	3.0	3.8	—	59	13.9	18.28	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.1	4.6	4.1	4.3	—	23	8.0	24	.	.	.	.	.	.	5	.	14	8	7	5	.	6	1	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.7	6.8	5.8	6.4	—	123	38.0	4	.	.	5	.	.	.	5	.	3	11	11	10	4	11	3	3	.	.	.	1	9	.
XII	7.3	7.8	7.6	7.6	—	42	7.8	29	.	2	11	.	.	.	9	.	.	15	14	11	.	13	3	2	.	.	.	.	8	3
God. vred.	5.8	6.0	5.0	5.6	—	1005	40.8	2.VI	6	34	70	15	.	2	28	.	75	110	152	122	30	132	28	7	.	.	.	20	55	48
Br. st. 323	**VREOCI**																													
	$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.9	6.9	6.3	6.7	—	62	27.0	17	4	4	23	.	.	.	.	.	3	13	12	8	2	7	8	2	.	.	.	.	—	10
II	7.5	6.6	5.8	6.6	—	38	25.0	3	7	10	27	.	.	.	.	.	6	14	6	5	1	.	6	.	.	.	.	.	3	21
III	5.9	5.3	5.2	5.5	—	45	11.7	12	.	.	6	.	.	.	.	.	8	12	8	7	2	8	1	1	.	.	.	1	2	.
IV	6.2	5.2	3.4	4.9	—	46	18.1	20	.	.	1	2	.	.	.	.	7	8	8	7	1	8	.	.	.	1	.	.	1	.
V	6.0	6.1	4.5	5.5	—	123	37.5	13	.	.	.	6	.	.	2	.	8	9	11	10	4	11	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.9	4.9	4.6	4.8	—	144	32.0	23	.	.	.	16	3	.	1	.	7	5	12	12	5	12	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	5.5	5.0	4.2	4.9	—	107	24.5	5	.	.	.	24	8	.	2	.	9	4	14	12	5	14	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.4	5.3	4.0	4.6	—	108	20.3	4	.	.	.	20	6	.	.	.	12	8	11	10	6	11	.	.	.	1	.	—	1	.
IX	3.9	3.5	3.1	3.5	—	73	19.5	7	.	.	.	9	.	.	.	.	11	3	6	6	4	6	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.2	4.0	3.9	4.0	—	12	6.7	23	.	.	9	.	.	.	.	.	14	9	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.4	6.2	6.3	6.3	—	94	20.5	4	.	.	6	.	.	.	.	.	6	13	13	12	5	13	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.7	7.9	7.4	7.7	—	30	5.2	10	.	.	6	.	.	.	.	.	1	15	14	13	.	14	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.8	5.6	4.9	5.4	—	882	37.5	13.V	11	14	78	77	17	.	5	.	92	113	119	105	35	108	15	3	.	.	2	.	—	—	31
Br. st. 324	**CRVENKA**																													
	$H_s = 72$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.7	6.9	6.1	6.6	—	51	17.0	17	4	5	25	.	.	.	—	—	3	13	11	11	1	8	5	.	.	.	.	.	3	8
II	8.5	5.6	5.3	6.5	—	16	5.0	2	5	11	24	.	.	.	.	.	2	10	5	5	.	1	4	.	.	.	.	.	4	14
III	5.6	5.5	4.9	5.3	—	28	8.0	12	.	.	6	.	.	.	4	1	9	11	9	8	.	9	2	2	.	.	.	.	4	.
IV	5.8	5.8	4.0	5.2	—	56	17.5	19	.	.	.	1	.	.	—	—	7	8	9	9	2	9	.	.	.	.	1	1	1	.
V	6.1	6.4	4.1	5.5	—	—	—	—	.	.	.	4	.	.	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	5.1	5.7	5.5	5.4	—	93	32.9	23	.	.	.	15	3	.	—	—	3	9	7	7	3	7	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	4.8	5.6	4.6	5.0	—	47	15.0	1	.	.	.	24	7	.	1	.	6	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	4	3	.
VIII	5.7	5.8	4.8	5.4	—	66	19.0	13	.	.	.	17	5	.	.	.	6	9	10	10	1	10	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.7	5.0	4.6	4.8	—	39	15.9	28	.	.	.	6	.	.	—	—	5	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	—	3	.
X	4.9	4.1	3.2	4.1	—	3	2.3	23	.	.	4	.	.	.	1	.	11	5	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.2	6.6	5.7	6.5	—	71	13.4	4	.	.	8	.	.	.	2	.	2	12	13	10	3	13	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.6	7.6	7.0	7.4	—	42	14.2	29	.	.	9	.	.	.	4	.	.	13	15	11	1	14	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	6.0	5.9	5.0	5.6	—	—	—	—	9	16	76	67	15	.	—	—	59	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZEMUN—AERODROM

φ = 44° 49′ N λ = 20° 25′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 325

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min.	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	754.7	-1.2	3.4	0.6	0.8	4.7	-3.2	12.0	23	-16.7	19	4.1	87	73	83	81	49	5	3.2	5	2.6	6	2.2	10	2.5	6	2.2	12	1.7	19	2.4	12	2.8	18
II	67.7	-4.2	1.6	-1.8	-1.6	2.4	-5.5	14.1	27	-14.9	13	3.7	92	77	88	86	55	6	1.8	6	1.8	4	2.2	2	2.0	1	1.0	16	1.7	27	2.0	7	2.4	15
III	57.3	5.4	13.6	8.5	9.0	14.6	3.9	22.0	24	-1.7	3	6.0	80	58	71	70	26	1	1.0	11	2.0	34	3.1	14	3.9	2	2.5	2	1.5	3	2.0	5	2.2	21
IV	53.3	9.4	15.8	11.8	12.2	17.0	6.9	25.1	9	-0.4	4	6.7	73	53	66	64	31	7	1.9	.	.	16	2.8	22	3.4	9	2.6	7	2.0	8	2.0	9	3.2	12
V	53.2	13.8	19.9	15.4	16.1	21.2	11.0	28.7	21	3.5	5	10.2	84	59	80	74	34	8	2.1	4	1.7	14	2.3	8	3.2	5	2.0	10	1.8	15	2.2	7	2.4	22
VI	54.4	17.9	22.9	18.5	19.2	24.2	14.2	30.2	20	10.5	5,16	11.9	82	56	78	72	37	10	2.1	4	1.5	4	1.4	8	2.8	3	2.0	14	1.6	14	2.5	9	3.0	24
VII	53.7	19.6	25.9	21.3	22.0	27.2	16.9	33.6	12	12.5	1	14.8	87	59	82	76	35	4	2.0	4	1.7	1	3.0	2	1.5	8	1.8	19	1.6	16	2.2	16	2.4	23
VIII	54.3	17.8	24.8	19.4	20.4	26.2	15.8	31.5	11	12.5	31	13.4	88	56	82	75	36	8	2.0	5	1.4	12	2.1	2	1.0	5	1.4	12	1.8	13	2.1	7	2.0	29
IX	57.6	11.3	21.3	14.4	15.4	22.0	9.8	29.0	27	2.5	19	8.9	87	44	76	69	29	13	1.5	10	1.6	8	2.1	1	2.0	4	2.0	16	1.6	1	2.0	12	2.3	25
X	58.7	5.6	16.5	9.8	10.4	17.0	4.0	23.3	28	-1.2	16	6.2	86	47	72	68	26	2	2.0	11	1.9	17	2.4	9	3.4	4	2.5	9	1.6	7	2.4	5	2.2	29
XI	57.0	4.7	9.8	6.0	6.6	10.2	3.7	16.3	12	-4.3	25	6.0	87	70	83	80	50	5	1.8	9	1.9	11	2.5	34	3.3	.	.	1	2.0	11	2.1	3	2.7	16
XII	52.5	4.1	7.6	5.1	5.5	8.7	2.3	16.4	2	-2.5	18	5.6	85	74	83	81	49	3	2.0	11	1.7	12	2.4	30	3.8	3	2.0	11	1.9	12	2.2	2	2.5	9
God. vred.	756.2	8.6	15.3	10.7	11.3	16.3	6.6	33.6	12. VII	-16.7	19.I	8.1	85	60	79	75	26	72	2.1	80	1.8	139	2.6	142	3.3	50	2.1	129	1.7	146	2.2	94	2.5	243

BEOGRAD

φ = 44° 48′ N λ = 20° 28′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 326

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min.	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	749.8	0.2	3.9	1.5	1.8	5.2	-1.4	15.7	23	-10.9	18	4.2	82	72	80	78	50	9	2.0	1	1.0	3	2.7	30	2.4	8	1.9	5	1.4	18	2.4	16	1.9	3
II	62.8	-2.9	1.7	-0.6	-0.6	2.7	-4.0	14.2	27	-11.6	4	3.6	86	72	83	80	49	7	1.3	5	2.0	5	1.4	9	1.6	1	2.0	13	1.7	25	2.2	12	2.0	7
III	52.7	6.0	13.2	8.4	9.0	14.3	4.9	22.4	24	0.2	12	5.6	75	54	68	66	20	4	2.2	7	2.0	21	3.0	43	3.3	4	1.8	3	1.3	4	2.0	3	2.0	4
IV	48.8	9.8	15.8	12.0	12.4	17.0	7.7	25.0	9	1.3	4	6.3	67	49	62	59	29	8	2.2	3	1.3	12	3.2	31	3.2	9	2.7	11	1.6	5	2.8	8	2.4	3
V	48.7	14.5	19.9	15.3	16.2	21.3	11.4	28 4	21	4.7	4	9.7	76	57	76	70	30	14	1.9	9	2.0	10	2.5	24	2.1	4	1.2	7	1.8	14	2.4	7	2.1	4
VI	50.0	17.4	23.1	18.5	19.4	24.5	14.4	30.2	20	10.4	5	11.3	76	52	74	67	35	10	2.0	4	1.8	8	2.3	15	2.3	4	1.2	16	1.8	15	1.9	11	2.5	7
VII	49.4	20.1	26.0	21.5	22.3	27.6	17.4	34.4	30	13.7	1	14.1	80	56	77	71	33	1	2.0	4	1.5	5	1.8	7	1.9	7	1.6	24	2.0	21	2.1	16	2.2	8
VIII	49.9	18.4	24.7	19.8	20.7	26.4	16.2	31.5	11	11.9	31	12.8	82	55	76	71	35	10	1.7	6	2.3	13	1.9	15	1.5	6	1.2	22	2.0	12	1.9	7	2.3	2
IX	53.1	12.6	21.3	14.6	15.8	22.4	10.6	29.6	27	3.4	30	8.5	78	42	70	63	28	7	2.1	7	2.1	15	2.1	14	1.6	3	1.7	7	1.9	5	1.8	21	2.2	11
X	54.1	6.9	16.2	10.0	10.8	17.1	5.2	22.4	28,29	0.0	15	6.2	81	47	70	66	25	2	2.0	4	1.8	34	2.6	23	2.5	4	1.5	6	2.2	5	2.2	8	2.4	7
XI	52.4	4.6	9.2	5.8	6.4	9.8	3.8	16.8	12	-3.5	24	5.8	87	70	82	80	47	5	2.2	4	2.8	34	3.7	21	3.8	2	1.5	7	1.7	12	1.8	2	1.5	3
XII	49.0	4.3	6.9	4.9	5.2	8.0	2.8	15.7	2	-1.4	8	5.3	83	73	79	78	46	6	1.8	.	.	31	3.6	30	3.4	3	1.7	8	2.4	6	2.2	4	2.2	5
God. vred.	751.6	9.3	15.2	11.0	11.6	16.4	7.4	34.4	30. VII	-11.6	4.II	7.8	79	58	75	71	20	83	1.9	54	2.0	191	2.9	262	2.7	55	1.8	129	1.9	142	2.1	115	2.0	64

GORNJI MILANOVAC

φ = 44° 02′ N λ = 20° 29′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 327

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min.	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.0	2.7	-2.4	-1.5	4.0	-8.0	14.0	24	-21.6	19	—	—	—	—	—	—	8	2.2	4	1.8	3	2.7	5	2.6	3	1.3	4	1.8	4	1.2	15	2.1	47
II	—	-4.8	1.5	-3.5	-2.6	2.2	-8.8	13.2	27	-16.2	15	—	—	—	—	—	—	3	2.0	.	.	7	2.3	.	.	.	.	.	.	6	1.3	21	2.3	47
III	—	3.0	13.1	6.7	7.4	13.9	-0.2	21.2	24	-6.0	22	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	1.3	17	2.9	2	1.5	5	2.4	13	1.2	2	1.0	15	1.5	34
IV	—	7.0	14.6	9.1	10.0	15.9	1.8	24.6	9	-3.8	4	—	—	—	—	—	—	3	1.7	.	.	13	3.7	10	3.1	2	2.0	10	1.6	6	1.2	19	1.6	27
V	—	12.2	19.0	12.2	13.9	20.1	6.4	27.8	22	-2.0	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	4.0	7	2.7	8	2.1	.	.	6	1.0	7	1.1	15	1.7	47
VI	—	15.4	21.7	14.9	16.7	22.8	8.9	28.0	22	3.0	6	—	—	—	—	—	—	3	2.3	5	1.8	4	2.5	5	1.8	.	.	.	.	10	1.4	9	2.0	54
VII	—	17.7	24.8	17.6	19.4	25.8	12.1	31.8	30	9.5	9	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	1.0	1	4.0	3	2.7	2	1.0	2	1.0	9	1.6	23	2.0	50
VIII	—	15.3	23.0	16.2	17.7	24.3	10.6	30.4	12	7.2	3	—	—	—	—	—	—	5	1.4	3	1.7	3	2.7	2	1.0	1	1.0	3	1.3	3	1.0	19	1.5	54
IX	—	9.0	19.5	10.2	12.2	20.2	4.0	26.2	27	-3.5	30	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	1.8	3	2.7	1	2.0	.	.	3	1.3	3	2.0	15	2.1	59
X	—	2.8	14.8	5.2	7.2	15.7	-0.5	21.2	21	-6.8	16	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	4.0	6	2.8	11	2.0	1	1.0	6	1.2	3	2.0	9	1.8	55
XI	—	2.9	8.6	4.2	5.0	10.0	-0.5	15.4	27	-9.2	24	—	—	—	—	—	—	2	2.0	4	1.2	13	4.1	2	2.0	1	2.0	11	1.3	3	1.0	12	1.3	42
XII	—	2.6	7.1	3.9	4.4	8.3	-0.7	15.8	3	-5.5	24	—	—	—	—	—	—	4	1.2	1	3.0	7	3.9	14	2.4	9	1.7	7	1.1	2	1.0	7	1.4	42
God. vred.	—	6.6	14.2	7.9	9.2	15.3	2.1	31.8	30. VII	-21.6	19.I	—	—	—	—	—	—	36	1.7	28	1.8	84	3.2	63	2.3	24	1.7	65	1.3	58	1.3	179	1.8	558

BEOGRAD—ASTRONOM. OPSER.

φ = 44° 48′ N λ = 20° 31′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 328

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min.	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	2.9	1.0	1.3	4.3	-1.7	14.4	23	-12.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.6	1.1	-1.0	-1.1	1.9	-4.4	13.2	27	—	—	4.2	94	90	94	93	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.8	12.5	8.0	8.6	13.2	4.0	21.6	24	-1.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.7	12.2	11.4	11.2	16.0	7.0	24.2	9	0.2	21	6.7	72	56	66	65	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.7	19.4	15.1	16.1	20.5	11.4	27.4	21	4.0	4	10.3	80	65	78	74	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.4	22.6	17.9	19.0	23.6	14.0	29.8	21	9.2	5	12.1	80	61	79	73	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.2	25.3	21.2	22.0	26.5	17.1	33.0	30	12.4	1	15.3	84	69	79	77	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.3	23.9	19.7	20.4	25.3	16.3	31.2	10	10.8	31	13.8	84	66	79	76	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	9.8	15.0	11.1	11.8	21.2	11.1	28.0	27	3.8	30	9.6	81	58	72	70	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.4	15.0	10.4	11.0	16.1	6.4	20.8	29	1.0	1	7.2	81	61	74	72	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.2	7.8	5.0	5.5	8.5	2.9	14.4	12,13	-3.6	23,24	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.8	5.6	4.0	4.4	6.8	—	14.0	2	—	—	5.7	90	88	89	89	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.1	13.6	10.3	10.8	15.3	—	33.0	30. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 325 ZEMUN—AERODROM

$H_s = 73$ m $H_b = 74.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.8	7.3	6.4	6.8	—	53	18.2	17	4	6	22	.	.	.	1	.	3	14	13	11	1	10	9	3	.	1	.	.	.	7	9
II	7.2	6.1	5.3	6.2	—	17	7.3	2	7	12	26	.	.	.	.	.	4	12	5	3	.	1	5	1	1	.	.	.	.	8	17
III	6.3	6.2	5.8	6.1	—	25	9.6	12	.	.	2	.	.	.	2	.	6	14	11	7	.	11	3	3	.	1	1	.	1	3	.
IV	5.5	6.4	5.1	5.7	—	61	16.4	19	.	.	1	1	.	.	.	.	3	9	9	9	2	9	.	.	.	.	.	1	1	2	.
V	6.0	7.0	5.4	6.1	—	143	62.9	20	.	.	.	3	.	.	.	.	6	12	13	10	4	13	.	.	.	.	.	2	10	.	.
VI	4.9	6.3	6.1	5.8	—	64	24.2	23	.	.	.	13	2	.	.	.	2	6	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	4.8	5.6	5.1	5.2	—	42	11.7	1	.	.	.	22	7	.	1	.	7	5	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	14	4	.
VIII	5.4	5.8	4.6	5.3	—	47	18.4	13	.	.	.	18	5	.	.	.	7	6	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	11	3	.
IX	4.2	4.2	3.7	4.0	—	34	13.9	28	.	.	.	7	.	.	.	.	10	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	3.5	4.6	3.1	3.7	—	6	3.6	23	.	.	4	.	.	.	.	.	14	5	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.1	7.0	5.8	6.6	—	67	14.3	4	.	.	6	.	.	.	.	.	3	17	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XII	7.5	8.2	7.4	7.7	—	38	10.8	29	.	.	7	.	.	.	2	.	.	16	17	10	1	17	1	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	5.8	6.2	5.3	5.8	—	597	62.9	20.V	11	18	68	64	14	.	6	.	65	121	128	93	16	121	18	8	1	2	1	3	47	59	26

Br. st. 326 BEOGRAD

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.2	7.0	6.2	6.8	81.5	68	28.5	17	2	4	19	.	.	.	8	2	2	12	13	11	1	11	8	2	.	2	.	.	7	14
II	7.3	6.5	5.2	6.3	77.7	22	8.0	2	2	12	21	.	.	.	2	.	5	12	7	4	.	2	7	1	.	.	.	.	.	9	20
III	6.1	6.1	5.4	5.9	158.4	26	8.6	12	.	.	.	.	.	.	14	6	7	13	8	7	.	7	3	2	.	.	.	.	1	2	1
IV	5.7	6.1	4.8	5.5	183.0	52	15.6	20	.	.	.	1	.	.	16	4	5	9	9	8	1	9	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	6.0	6.7	4.9	5.9	202.1	78	22.0	13	.	.	.	3	.	.	12	.	5	9	11	9	4	11	.	.	.	.	.	2	6	.	.
VI	5.0	6.1	6.2	5.8	259.2	124	61.6	23	.	.	.	15	3	.	8	1	2	9	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.0	5.6	4.7	5.1	240.7	33	8.6	1	.	.	.	24	9	1	10	1	7	5	12	6	.	12	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VIII	5.4	5.6	4.3	5.1	219.4	41	18.4	13	.	.	.	18	7	1	6	.	8	5	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	4.0	4.0	3.9	4.0	234.7	39	21.0	28	.	.	.	7	.	.	5	.	9	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.8	4.5	2.7	3.7	188.9	5	3.8	23	.	.	.	.	.	.	7	2	14	4	5	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	6.6	5.5	6.4	92.9	75	14.5	3	.	.	4	.	.	.	17	8	4	14	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XII	7.7	8.0	7.4	7.7	48.9	37	8.5	29	.	.	4	.	.	.	17	9	.	16	19	9	.	18	3	1	.	1	.	.	.	3	.
God. vred.	5.9	6.1	5.1	5.7	1987.4	600	61.6	23.VI	4	16	48	68	19	2	122	32	68	112	127	86	15	117	21	7	.	3	.	3	33	27	35

Br. st. 327 GORNJI MILANOVAC

$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.9	5.5	7.1	6.5	—	57	19.0	17	11	6	30	.	.	.	1	1	6	14	18	14	1	8	12	.	.	.	.	.	.	7	18
II	8.3	4.9	5.8	6.3	—	15	5.8	3	11	10	28	.	.	.	.	.	3	11	7	4	.	.	7	.	.	.	.	.	.	8	10
III	5.3	3.7	6.0	5.0	—	43	16.8	29	.	.	18	.	.	.	1	.	8	7	8	7	1	7	4	1	.	.	.	.	2	8	1
IV	4.3	3.8	3.7	3.9	—	65	29.5	1	.	.	8	.	.	.	2	.	13	7	12	8	2	12	1	1	.	.	.	.	1	6	.
V	4.3	3.9	4.7	4.3	—	74	13.6	24	.	.	5	2	.	.	1	1	11	6	16	12	2	16	.	.	.	.	.	.	9	3	.
VI	3.5	3.4	3.4	3.4	—	105	30.0	2	.	.	.	8	.	.	.	.	12	3	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VII	4.2	3.9	3.4	3.8	—	79	22.0	26	.	.	.	20	4	.	.	.	12	4	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	6	9	.
VIII	3.8	2.7	4.8	3.8	—	111	24.0	31	.	.	.	14	1	.	.	.	11	2	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	8	4	.
IX	3.3	1.7	2.8	2.6	—	41	12.8	7	.	.	4	2	.	.	.	.	14	2	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	1	—	.
X	4.9	4.7	4.0	4.5	—	31	13.0	10	.	.	19	.	.	.	.	.	11	7	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	—	.
XI	6.6	5.4	6.3	6.1	—	75	24.6	3	.	.	16	.	.	.	3	.	4	19	14	8	1	14	5	1	.	.	.	.	1	6	.
XII	7.7	6.7	8.2	7.5	—	24	16.8	29	.	.	22	.	.	.	1	1	1	16	12	9	.	12	2	.	.	.	.	.	.	12	—
God. vred.	5.3	4.2	5.0	4.8	—	720	30.0	2.VI	22	16	150	46	5	.	9	3	106	89	150	114	18	132	27	3	.	.	.	.	31	—	—

Br. st. 328 BEOGRAD—ASTRONOM. OPSER.

$H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.5	8.0	5.4	7.0	—	65	23.7	17	1	5	21	.	.	.	—	—	1	12	12	11	1	6	7	.	—	—	—	.	.	6	—
II	7.5	6.4	4.1	6.0	—	21	8.4	2	—	15	—	.	.	.	—	—	3	10	8	4	.	1	8	.	—	—	—	.	.	6	—
III	6.0	5.3	4.6	5.3	—	31	10.7	12	.	.	2	.	.	.	—	—	9	10	6	6	1	5	1	1	—	—	—	.	.	2	—
IV	6.4	6.4	4.3	5.7	—	63	15.0	20	.	.	.	.	.	.	—	—	6	9	10	8	3	10	.	.	—	—	—	.	—	2	—
V	5.8	6.7	4.1	5.5	—	119	49.5	18	.	.	.	3	.	.	—	—	5	10	13	9	3	13	.	.	—	—	—	1	—	3	—
VI	4.5	5.3	5.8	5.2	—	88	30.9	23	.	.	.	12	.	.	—	—	4	8	10	10	2	10	.	.	—	—	—	.	—	—	—
VII	4.7	5.9	4.5	5.0	—	47	7.6	1	.	.	.	22	6	1	—	—	8	4	12	10	.	12	.	.	—	—	—	.	—	1	—
VIII	5.8	6.0	3.9	5.2	—	53	22.0	13	.	.	.	15	2	.	—	—	8	6	11	10	1	11	.	.	—	—	—	.	—	3	—
IX	4.1	4.8	3.3	4.1	—	37	19.0	28	.	.	.	5	.	.	—	—	11	6	5	5	1	5	.	.	—	—	—	.	—	—	—
X	3.2	4.6	3.2	3.7	—	7	3.8	23	.	.	.	.	.	.	—	—	15	5	4	2	.	4	.	.	—	—	—	.	—	1	—
XI	7.7	7.2	4.9	6.6	—	86	16.1	3	.	.	4	.	.	.	—	—	2	12	12	10	4	12	.	.	—	—	—	.	—	9	—
XII	8.1	7.8	7.2	7.7	—	41	8.9	29	—	.	—	.	.	.	—	—	.	15	16	10	.	16	2	1	—	—	—	.	—	6	—
God. vred.	5.9	6.2	4.6	5.6	—	658	49.5	18.V	—	20	—	57	8	1	—	—	72	107	119	95	16	105	18	2	—	—	—	1	—	—	—

BUKOVIČKA BANJA

φ = 44° 18′N λ = 20° 33′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 329

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	3.6	0.6	1.2	5.5	-4.1	17.2	23	-16.6	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	4	3.2	6	3.2	3	2.3	14	2.8	27	3.3	23	3.2	16
II	—	-2.8	1.8	-2.9	-1.7	2.7	-7.0	14.4	27	-17.0	13	—	—	—	—	—	—	2	3.0	2	2.5	4	2.5	3	1.7	3	2.0	2	2.0	25	2.9	25	2.7	18
III	—	4.4	13.0	6.2	7.4	14.3	2.0	22.4	24	-3.1	22	—	—	—	—	—	—	1	3.0	12	2.4	11	3.1	17	3.2	3	1.0	5	1.0	14	1.7	9	1.4	21
IV	—	9.6	15.1	9.8	11.1	16.7	4.3	25.0	9	-0.1	26	—	—	—	—	—	—	2	3.0	6	3.2	4	4.0	15	3.2	1	3.0	6	2.7	19	2.9	19	3.1	18
V	—	14.2	19.8	12.9	15.0	21.2	8.9	29.2	22	2.3	5	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	3.0	9	2.2	16	2.2	2	1.0	7	2.1	21	2.3	15	2.7	20
VI	—	17.2	22.5	15.5	17.7	23.9	11.1	29.7	20	7.6	5,16	—	—	—	—	—	—	6	2.3	4	3.5	5	2.8	7	1.9	4	1.8	4	2 2	19	1.8	12	2.8	29
VII	—	20.0	25.1	18.8	20.7	26.8	14.8	33.0	30	12.0	2	—	—	—	—	—	—	4	2.8	1	2.0	.	.	4	3.2	3	1.7	12	2.0	27	2.7	20	3.0	22
VIII	—	17.9	23.9	16.9	18.9	25.4	13.3	32.0	11	10.0	31	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.5	.	.	6	2.2	5	1.8	5	2.0	25	2.7	16	3.1	34
IX	—	11.4	20.3	11.4	13.6	21.3	7.2	28.2	27	2.0	19	—	—	—	—	—	—	2	3.0	1	2.0	1	3.0	6	2.7	2	2.5	7	2.6	20	2.6	12	2.9	39
X	—	5.2	15.6	6.7	8.6	16.8	2.0	23.1	27	-3.3	16	—	—	—	—	—	—	2	3.0	1	3.0	9	2.8	13	3.4	5	2.2	8	1.8	17	2.1	8	2.2	30
XI	—	3.3	9.3	4.6	5.4	10.4	1.3	17.2	26	-7.4	24	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3.3	17	3.1	24	2.9	4	1.5	6	2.0	7	2.6	6	2.7	15
XII	—	3.6	7.2	4.8	5.1	9.1	0.7	16.7	3	-3.5	10	—	—	—	—	—	—	1	3.0	3	3.7	21	3.1	31	2.8	6	1.8	9	3.4	8	3.0	7	3.0	7
God. vred.	—	8.6	14.8	8.8	10.2	16.2	4.5	33.0	30. VII	-17.0	13. II	—	—	—	—	—	—	21	2.8	45	3.0	85	3.0	148	2.8	41	1.8	85	2.3	229	2.7	172	2.8	269

JARMENOVCI

φ = 44° 11′N λ = 20° 33′ EGr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 330

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.4	2.8	0.8	1.2	4.8	-2.3	15.1	23	-9.5	18	—	—	—	—	—	—	.	.	3	2.7	8	2.2	3	2.3	.	.	23	3.5	46	2.9	10	2.7	.
II	—	-2.9	0.4	-2.3	-1.8	1.1	-4.7	12.2	27	-11.8	13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	16	1.8	.	.	.	.	8	2.1	49	2.8	11	3.0	.
III	—	6.0	12.2	7.7	8.4	13.2	4.6	20.5	3	-0.6	14	—	—	—	—	—	—	1	3.0	5	2.2	41	2.7	2	3.0	1	3.0	14	2.4	24	2.3	5	2.2	.
IV	—	9.4	13.6	10.0	10.8	15.0	6.4	24.2	9	0.2	22	—	—	—	—	—	—	4	2.8	2	2.0	19	2.3	13	3.9	1	4.0	19	3.2	21	2.5	11	2.9	.
V	—	13.6	17.9	13.1	14.4	19.3	10.8	27.5	22	5.4	4	—	—	—	—	—	—	5	2.2	2	2.0	20	2.4	8	2.2	.	.	30	2.2	23	2.3	5	2.8	.
VI	—	16.4	20.4	15.8	17.1	22.1	13.1	29.5	20	8.6	12	—	—	—	—	—	—	3	1.7	3	1.7	15	2.5	4	2.2	1	3.0	23	2.3	24	2.6	16	2.2	1
VII	—	18.6	23.7	18.7	19.9	24.9	16.4	30.9	30	12.5	1,2	—	—	—	—	—	—	4	2.0	4	1.2	5	2.4	2	2.5	1	2.0	30	2.3	32	2.5	15	3.1	.
VIII	—	17.0	22.2	17.3	18.4	23.8	15.0	29.9	12	9.6	31	—	—	—	—	—	—	1	2.0	8	2.8	7	1.9	5	1.8	2	2.5	26	2.4	32	2.1	12	2.5	.
IX	—	12.3	18.1	12.7	14.0	19.3	10.3	26.3	27	2.4	30	—	—	—	—	—	—	7	2.0	3	2.0	10	2.8	3	1.7	.	.	37	2.8	16	2.3	14	2.9	.
X	—	7.3	14.3	8.7	9.8	15.6	5.9	21.5	27	1.8	1	—	—	—	—	—	—	2	2.0	5	1.6	17	2.1	4	2.8	5	3.2	34	2.2	21	2.4	5	2.8	.
XI	—	4.6	8.7	5.3	6.0	9.6	3.2	17.4	26	-5.4	23	—	—	—	—	—	—	2	1.5	8	1.8	28	2.2	4	2.8	.	.	8	2.0	32	2.2	8	1.9	.
XII	—	4.7	7.0	5.6	5.7	9.2	2.8	16.0	3	-2.0	8	—	—	—	—	—	—	1	1.0	6	3.0	22	2.0	11	3.5	4	3.0	14	2.7	30	2.4	4	2.8	1
God. vred.	—	8.9	13.4	9.4	10.3	14.8	6.8	30.9	30. VII	-11.8	13. II	—	—	—	—	—	—	30	2.1	49	2.0	208	2.3	59	2.9	15	3.0	266	2.5	350	2.5	116	2.7	2

PANČEVO

φ = 44° 53′ N λ = 20° 40′ EGr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 331

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	2.8	-0.4	0.1	3.6	-3.1	12.2	1	-15.5	19	4.4	94	89	93	92	61	5	2.8	.	.	27	2.7	12	2.6	1	2.0	2	2.0	33	2.6	13	2.5	.
II	—	-3.9	2.1	-1.5	-1.2	3.1	-5.6	14.2	27	-14.2	4	4.0	93	86	93	91	56	4	1.8	9	1.8	9	2.0	3	2.0	.	.	5	2.2	33	2.7	21	2.2	.
III	—	4.5	13.3	7.1	8.0	14.3	2.9	23.2	25	-2.0	3	5.9	82	58	78	73	29	9	2.0	4	1.5	36	3.5	26	4.0	2	1.0	1	1.0	4	2.2	11	1.9	.
IV	—	9.2	16.2	10.8	11.8	17.5	5.9	26.2	9	1.2	21	6.9	75	55	72	67	33	9	2.2	1	2.0	20	3.3	26	3.3	3	2.0	2	2.5	18	2.6	11	2.7	.
V	—	14.1	20.8	14.7	16.1	22.0	10.9	29.2	22	5.0	2,5	10.4	81	58	84	74	37	8	2.0	2	2.5	19	3.0	8	3.0	1	3.0	5	2.4	25	2.3	25	2.4	.
VI	—	17.3	23.8	17.7	19.1	25.0	13.5	31.2	20,22	10.0	5,6	12.0	80	54	82	72	38	17	2.2	2	3.0	20	2.6	4	3.0	1	2.0	10	2.2	26	2.5	10	3.2	.
VII	—	20.2	27.0	20 9	22.2	28.2	17.0	35.0	30	13.5	1	15.2	84	59	82	75	35	1	3.0	4	1.5	7	2.3	1	2.0	3	2.0	9	2.1	46	2.5	22	2.6	.
VIII	—	18.1	25.2	19.0	20.3	26.7	15.6	32.0	10,11	12.0	31	13.9	86	61	84	77	40	10	2.3	2	2.0	17	2.3	2	2.5	1	1.0	5	2.2	37	2.1	16	2.0	3
IX	—	11.2	22.1	13.3	15.0	22.8	9.1	28.9	27	3.2	20,30	9.2	86	47	82	72	34	14	2.1	3	2.3	21	2.2	3	2.3	2	1.5	4	2.2	19	2.3	20	2.2	4
X	—	5.1	16.5	8.5	9.6	17.3	3.2	22.2	29	-3.0	16	6.3	87	49	78	71	33	4	2.0	3	1.7	27	2.9	19	2.9	3	2.3	.	.	24	2.2	13	2.1	.
XI	—	3.4	8.8	4.6	5.4	9.5	2.5	15.4	12	-5.8	24	5.8	92	73	89	85	47	6	2.1	7	2.1	30	3.7	25	3.6	2	2.0	.	.	14	2.1	6	2.5	.
XII	—	2.5	6.2	3.5	3.9	7.0	1.1	14.9	4	-3.0	17	5.5	93	82	90	88	64	3	2.0	1	2.0	18	3.9	30	3.3	4	1.5	6	1.8	14	2.5	5	2.2	2
God. vred.	—	8.4	15.4	9.8	10.8	16.4	6.1	35.0	30. VII	-15.5	19.1	8.3	86	64	84	78	29	90	2.2	38	1.9	261	3.0	159	3 3	23	1.8	49	2.1	293	2.5	173	2.4	9

MLADENOVAC

φ = 44° 26′N λ = 20° 41′ EGr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 332

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.4	3.8	0.4	0.8	4.6	-2.8	14.2	23	-15.0	19	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	1.7	9	1.1	10	1.3	.	.	3	1.0	15	1.9	23	1.7	28
II	—	-3.6	2.0	-2.0	-1.4	2.4	-5.6	14.0	27	-17.0	13	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	1.5	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	15	1.3	27	1.6	37
III	—	4.7	13.2	7.7	8.3	14.1	3.2	22.0	25	-1 3	2	—	—	—	—	—	—	2	1.0	12	1.6	24	2.2	18	2.1	.	.	.	.	1	1.0	10	1.9	26
IV	—	8.6	15.7	10.6	11.4	16.8	6.0	24.4	9	0.2	21	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	1.4	12	1.8	22	2.0	1	2.0	4	1.0	3	1.0	15	1.7	25
V	—	13.5	20.5	14.3	15.6	21.4	10.4	29.4	22	3.5	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	7	1.3	9	1.6	5	1.8	.	.	2	1.5	16	1.4	11	1.1	41
VI	—	17.0	23.2	17.0	18.6	24.5	13.0	30.5	21	10.0	5	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	3	1.0	7	1.3	1	1.0	.	.	19	1.2	15	1.6	42
VII	—	19.5	25.8	19.9	21.3	26.9	16.0	32.5	12	13.1	1,3	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	2.0	.	.	3	1.0	.	.	1	2.0	18	1.3	18	1.5	50
VIII	—	17.4	24.3	18.2	19.5	25.7	14.4	31.8	11	11.1	31	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	4	1.0	2	1.0	.	.	1	1.0	16	1.3	16	1.1	51
IX	—	11.6	21.1	13.0	14.7	21.8	8.4	28.2	27	1.2	30	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	1.5	4	1.0	5	1.0	.	.	1	3.0	7	1.4	18	1.2	50
X	—	5.3	16.3	8.4	9.6	16.9	3.4	22.6	28	-3.7	16	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	2.0	6	1.3	12	1.8	2	1.5	.	.	5	1.8	11	1.3	51
XI	—	3.7	9.6	5.1	5.9	10.1	2.6	17.2	26	-5.9	24	—	—	—	—	—	—	.	.	8	1.8	29	2.0	7	2.1	.	.	1	1.0	7	2.1	9	1.1	29
XII	—	3.1	7.1	4.2	4.6	8.0	1.6	15.6	3	-4.0	10	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	1.5	21	2.9	23	2.0	.	.	2	2.5	9	1.6	8	1.4	25
God. vred.	—	8.3	15.2	9.7	10.7	16.1	5.9	32.5	12. VII	-17.0	13. II	—	—	—	—	—	—	15	1.0	57	1.5	122	2.0	115	1.8	4	1.5	15	1.5	131	1.4	181	1.5	455

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F(0-12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✱	•	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⊠
Br. st. 329	**BUKOVIČKA BANJA** $H_s = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.3	7.2	6.4	7.0	—	55	23.0	11	3	6	27	.	.	.	3	.	1	13	18	9	1	5	14	.	.	.	.	.	.	6	—
II	7.9	6.3	5.0	6.4	—	25	11.0	3	11	10	24	.	.	.	.	.	3	8	8	4	1	.	8	.	.	.	.	.	.	8	20
III	6.6	6.1	5.9	6.2	—	41	9.1	30	.	.	11	.	.	.	.	.	7	15	9	7	.	8	3	2	.	.	.	.	2	8	1
IV	6.0	6.0	4.4	5.5	—	65	27.7	1	.	.	1	1	.	.	4	.	5	9	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	1	3	.
V	6.2	6.5	5.1	5.9	—	83	34.2	13	.	.	.	3	.	.	2	.	5	10	15	12	1	15	.	.	.	.	.	1	6	8	.
VI	5.5	5.6	5.6	5.6	—	53	11.8	11	.	.	.	14	.	.	.	.	.	2	15	10	1	15	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VII	5.1	5.6	4.8	5.2	—	89	15.0	26	.	.	.	22	7	.	.	.	5	5	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	9	8	.
VIII	5.7	6.2	4.2	5.4	—	86	26.0	21	.	.	.	15	5	.	.	.	5	6	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	8	7	.
IX	4.7	4.8	3.0	4.2	—	67	25.3	7	.	.	.	6	.	.	2	.	5	5	9	5	4	9	.	.	.	1	.	.	1	12	.
X	4.0	4.3	4.1	4.1	—	18	7.2	10	.	.	6	.	.	.	2	.	13	7	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	7.4	6.8	6.1	6.8	—	100	23.8	3	.	.	10	.	.	.	2	.	3	13	15	10	4	15	.	.	.	.	.	1	1	24	.
XII	7.7	8.2	8.0	8.0	—	39	8.7	10	.	.	17	.	.	.	4	.	.	16	22	10	.	22	1	1	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	6.2	6.1	5.2	5.8	—	721	34.2	13.V	14	16	96	61	12	.	19	.	52	109	161	106	21	139	26	3	.	1	.	2	34	115	—
Br. st. 330	**JARMENOVCI** $H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.5	6.9	5.6	6.7	58.8	105	27.5	17	.	10	23	.	.	.	1	.	3	11	14	14	2	7	11	1	.	.	.	.	1	12	
II	7.6	6.2	5.4	6.4	93.4	23	8.3	3	2	14	22	.	.	.	.	.	4	10	5	4	.	.	5	.	.	.	.	.	.	22	
III	6.0	5.6	5.8	5.8	158.8	34	9.7	14	.	.	4	.	.	.	.	.	9	14	8	7	.	7	4	3	.	.	.	.	2	.	2
IV	6.0	5.9	4.3	5.4	181.0	104	41.2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	4	10	9	9	4	9	1	1	.	.	.	.	1	.	
V	6.1	6.5	5.8	6.1	179.2	90	40.1	13	.	.	.	3	.	.	.	.	7	11	13	12	1	13	.	.	.	.	.	.	3	1	
VI	4.9	5.9	4.7	5.2	235.6	131	36.8	2	.	.	.	8	.	.	.	.	5	4	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	6	.	
VII	5.0	4.8	4.2	4.7	—	129	42.6	26	.	.	.	18	4	1	.	.	10	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	9	.	
VIII	5.1	4.9	4.4	4.8	214.4	124	34.2	13	.	.	.	11	.	1	.	.	8	6	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	4	.	
IX	4.3	4.1	3.1	3.8	224.8	72	31.4	7	.	.	.	1	.	.	.	.	10	3	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	
X	3.6	4.0	4.2	3.9	204.4	25	9.7	11	.	.	.	.	.	.	.	.	16	8	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	
XI	6.6	6.6	5.8	6.3	80.3	97	34.2	3	.	.	4	.	.	.	.	.	3	10	12	10	4	12	1	1	.	.	.	.	1	1	
XII	7.5	7.5	8.0	7.7	48.4	36	6.4	29	.	.	10	.	.	.	.	.	.	17	14	10	.	12	3	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.8	5.7	5.1	5.5	—	970	42.6	26. VII	2	24	63	41	4	2	2	.	79	110	132	113	26	117	25	6	.	.	.	.	28	7	36
Br. st. 331	**PANČEVO** $H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.2$ m																													
I	—	—	—	—	—	78	27.1	17	2	4	23	.	.	.	1	1	—	—	13	10	2	10	5	2	.	.	.	.	.	16	17
II	—	—	—	—	—	17	8.3	2	6	8	26	.	.	.	.	.	—	—	9	3	.	2	7	.	1	.	.	.	.	21	25
III	—	—	—	—	—	35	10.8	12	.	.	5	.	.	.	9	1	—	—	11	6	1	11	3	2	.	.	.	.	1	5	.
IV	6.4	6.1	4.4	5.6	—	47	11.8	19	.	.	.	2	.	.	7	.	5	10	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	—	—	—	—	—	76	18.6	13	.	.	.	6	.	.	3	.	—	—	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	—	—	—	—	—	62	22.0	28	.	.	.	14	4	.	4	.	—	—	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	7.1	6.0	6.0	6.4	—	40	9.2	23	.	.	.	24	12	.	1	.	3	9	14	8	.	14	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VIII	5.2	5.3	4.7	5.1	—	86	27.8	15	.	.	.	20	7	.	3	.	5	4	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.9	4.7	3.5	4.0	—	34	16.8	28	.	.	.	9	.	.	1	.	8	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.2	4.8	2.9	4.0	—	8	2.8	23	.	.	4	.	.	.	3	1	6	2	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	22	.
XI	7.0	6.2	6.3	6.5	—	72	14.9	4	.	.	8	.	.	.	7	1	.	8	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XII	8.2	7.5	7.8	7.8	—	40	6.9	23	.	.	11	.	.	.	2	1	.	13	16	11	.	16	3	.	.	2	.	.	.	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	595	27.8	15. VIII	8	12	77	75	23	.	41	5	—	—	132	96	16	122	18	4	1	2	.	1	35	86	42
Br. st. 332	**MLADENOVAC** $H_s = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	5.3	4.8	5.0	5.0	—	46	17.5	17	2	4	22	.	.	.	1	.	5	7	10	10	1	8	7	4	.	.	.	.	.	4	6
II	5.3	4.7	4.5	4.8	—	23	13.6	3	6	9	24	.	.	.	.	.	7	5	4	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	20	20
III	5.0	4.0	4.2	4.4	—	24	6.2	12	.	.	2	.	.	.	1	.	10	4	7	7	.	6	3	2	.	.	.	.	.	6	.
IV	4.7	4.3	4.1	4.4	—	35	16.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
V	4.9	4.4	3.9	4.4	—	89	21.6	13	.	.	.	3	.	.	1	.	5	5	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	4	—	.
VI	4.0	4.0	3.8	3.9	—	68	24.8	28	.	.	.	16	1	.	.	.	4	.	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.9	4.0	4.3	4.1	—	180	54.8	23	.	.	.	22	6	.	1	.	8	1	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	9	—	.
VIII	4.2	4.4	3.6	4.1	—	44	12.2	29	.	.	.	17	3	.	1	.	8	3	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	4	24	.
IX	3.7	3.3	3.1	3.4	—	48	16.4	7	.	.	.	7	.	.	.	.	9	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	21	.
X	3.3	2.9	3.1	3.1	—	11	4.2	10	.	.	5	.	.	.	.	.	16	1	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	.	20	.
XI	5.3	4.4	4.5	4.7	—	75	17.0	4	.	.	7	.	.	.	.	.	9	8	12	11	4	12	.	.	.	.	1	.	1	8	.
XII	6.4	6.1	5.5	6.0	—	37	6.3	10	.	.	8	.	.	.	.	.	.	7	15	13	.	15	1	1	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	4.7	4.3	4.1	4.4	—	680	54.8	23. VII	8	13	68	65	10	.	5	.	89	46	114	100	19	108	14	7	.	.	1	.	21	—	26

TOPOLA

φ = 44° 15′N λ = 20° 42′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — *Br. st. 333*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.4	3.8	1.4	1.8	5.3	-2.3	16.5	23	-12.0	19	—	—	—	—	—	8	2.5	16	3.1	.	.	9	2.2	3	2.3	26	3.0	1	2.0	27	2.9	3
II	—	-2.2	1.6	-1.0	-0.6	2.3	-4.3	14.0	27	-12.5	13	—	—	—	—	—	3	2.3	14	2.6	.	.	4	1.2	.	.	24	2.1	2	1.0	35	2.6	2
III	—	6.0	13.2	8.6	9.1	14.1	4.5	22.0	8.24	-0.5	12	—	—	—	—	—	2	2.5	14	2.6	.	.	33	3.2	1	3.0	23	2.3	4	1.8	16	2.5	.
IV	—	8.9	15.3	10.8	11.4	16.6	6.8	25.5	10	1.0	21	—	—	—	—	—	.	.	11	2.7	.	.	19	2.8	1	1.0	31	2.8	1	1.0	27	2.8	.
V	—	13.7	19.8	14.8	15.8	20.9	11.0	28.5	22	4.5	5	—	—	—	—	—	.	.	18	1.9	.	.	19	2.5	2	1.0	23	2.1	2	1.0	27	2.5	2
VI	—	16.8	22.8	17.7	18.8	24.1	13.7	30.5	21	9.0	5	—	—	—	—	—	.	.	13	2.5	.	.	16	2.6	3	1.0	23	2.1	3	1.0	30	2.7	2
VII	—	19.5	25.5	21.3	21.9	26.5	16.9	32.8	31	12.5	1	—	—	—	—	—	3	1.0	12	1.9	1	1.0	7	2.0	3	1.0	26	1.7	5	1.6	30	2.0	6
VIII	—	17.6	24.4	19.3	20.2	25.5	15.5	31.5	11	10.5	31	—	—	—	—	—	2	1.0	12	2.6	1	3.0	6	1.7	5	1.0	25	1.7	6	1.3	34	2.2	2
IX	—	12.2	20.2	14.0	15.1	21.0	10.4	27.0	27	3.5	30	—	—	—	—	—	7	1.6	7	2.4	1	3.0	7	2.1	.	.	27	1.9	5	1.6	34	2.9	2
X	—	7.4	15.8	9.5	10.6	16.6	5.0	22.6	28	0.5	16	—	—	—	—	—	3	2.0	10	2.6	2	1.5	14	3.0	1	3.0	32	2.4	7	1.4	22	2.4	2
XI	—	4.7	9.7	5.6	6.4	10.4	3.1	17.6	26	-5.0	24	—	—	—	—	—	3	2.0	8	2.5	.	.	30	3.0	4	2.2	21	2.1	3	1.0	21	2.7	.
XII	—	4.5	7.2	5.0	5.4	9.0	2.1	17.0	3	-2.6	8,9	—	—	—	—	—	2	1.0	9	2.4	.	.	36	3.4	4	1.8	20	2.4	2	2.5	19	2.3	1
God. vred.	—	9.1	14.9	10.6	11.3	16.0	6.9	32.8	31. VII	-12.5	13.II	—	—	—	—	—	33	1.9	144	2.5	5	2.0	200	2.8	27	1.6	301	2.2	41	1.4	322	2.5	22

ČUMIĆ

φ = 44° 08′N λ = 20° 49′ EGr. ΔG = + 1h 23 min. — *Br. st. 334*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.2	2.8	0.4	0.8	4.4	-2.4	15.4	23	-9.2	18	4.2	82	82	84	83	60	3	3.0	.	.	1	2.0	8	2.0	16	2.9	21	2.9	3	1.7	40	2.9	1
II	—	-2.7	1.1	-1.9	-1.4	1.9	-4.2	13.2	27	-10.4	13	—	—	—	—	—	—	3	2.0	2	2.5	1	2.0	12	1.4	8	1.5	7	1.3	23	1.9	23	2.7	5
III	—	6.2	12.5	7.8	8.6	13.3	4.9	21.0	24	-0.8	11	—	—	—	—	—	—	2	1.5	3	1.7	3	1.7	49	2.4	20	2.2	6	2.5	5	1.6	5	2.0	.
IV	—	9.2	14.5	10.5	11.2	15.6	7.1	23.8	9	1.0	21	7.0	75	62	73	70	42	3	2.7	3	1.7	1	1.0	25	2.9	18	1.9	16	2.9	4	2.0	18	2.7	2
V	—	14.5	19.0	14.2	15.5	20.1	11.4	28.6	22	6.0	4	10.5	81	68	84	78	47	3	1.3	2	2.0	3	2.3	23	2.3	6	1.8	10	1.5	12	1.5	26	2.2	8
VI	—	17.2	21.7	17.0	18.2	23.1	14.1	28.8	20,21	9.0	12	12.3	81	67	82	77	50	1	1.0	4	2.0	3	1.3	15	2.2	9	1.4	14	2.0	18	2.1	19	2.5	7
VII	—	19.8	24.8	19.7	21.0	25.6	17.1	31.0	12,31	12.6	1	14.6	82	67	83	77	44	2	2.0	2	1.5	2	2.5	8	1.8	4	1.2	25	2.0	15	1.7	34	2.4	1
VIII	—	18.2	23.4	18.6	19.7	24.6	16.1	30.6	11	10.2	31	13.4	84	66	81	77	45	1	2.0	2	2.0	1	2.0	24	1.8	11	1.8	23	2.0	13	2.4	18	3.0	.
IX	—	13.0	19.3	14.1	15.1	20.3	10.9	26.0	27	2.8	30	9.7	82	60	78	73	22	2	2.0	5	2.2	1	2.0	23	1.8	7	1.9	22	2.0	6	2.5	24	2.8	.
X	—	7.8	14.6	9.6	10.4	15.7	6.1	22.2	28	2.6	1,7	7.3	84	66	80	77	46	.	.	3	2.0	1	2.0	37	2.2	11	2.3	22	1.8	3	3.0	16	2.8	.
XI	—	4.4	9.0	5.2	6.0	9.8	3.1	18.0	26	-5.2	24	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	2.0	2	2.5	47	3.2	17	1.9	7	1.7	3	3.0	12	2.6	.
XII	—	3.7	6.4	4.2	4.6	8.0	2.4	16.2	3	-2.0	7,8	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	.	.	49	3.4	5	2.0	22	2.9	2	2.5	14	3.4	.
God. vred.	—	9.3	14.1	9.9	10.8	15.2	7.2	31.0	12,31 VII	-10.4	13.II	—	—	—	—	—	—	21	2.1	28	2.0	19	1.9	320	2.5	132	2.0	195	2.2	107	2.0	249	2.7	24

KRAGUJEVAC

φ = 44° 02′ N λ = 20° 56′ EGr. ΔG = + 1h 24 min. — *Br. st. 335*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.9	3.8	0.0	0.7	5.2	-3.5	16.5	23	-13.6	19	4.4	90	81	88	86	62	14	2.1	1	1.0	.	.	.	.	14	2.4	18	1.9	7	1.0	11	2.6	28
II	—	-3.3	2.0	-2.6	-1.6	2.7	-6.1	14.5	27	-15.3	13	3.8	91	82	92	88	60	14	2.1	7	1.6	.	.	.	.	6	1.3	8	1.5	12	1.2	7	2.4	30
III	—	4.4	13.7	7.6	8.3	14.6	3.1	22.0	24	-2.9	2	6.6	89	67	80	79	37	10	1.4	7	1.4	2	1.0	15	2.4	18	2.6	6	1.5	2	1.5	4	1.8	29
IV	—	8.4	15.6	10.3	11.2	16.9	5.3	25.0	9	0.0	26	7.4	83	62	76	74	44	13	2.2	1	1.0	2	2.0	8	2.2	16	2.9	11	1.5	2	1.0	6	2.0	31
V	—	13.6	20.0	13.7	15.2	21.3	9.2	29.5	22	1.9	5	10.6	86	66	87	80	47	7	2.4	3	1.7	1	2.0	7	2.6	14	2.1	10	1.5	2	1.0	5	2.0	44
VI	—	16.7	22.6	16.2	17.9	24.1	12.0	30.0	21	7.7	12	12.2	85	63	86	78	43	9	2.2	3	1.7	1	1.0	5	2.2	10	2.0	9	1.4	2	1.5	10	2.7	41
VII	—	19.4	26.0	19.7	21.2	26.9	15.7	32.5	12	13.1	9	15.0	87	62	88	79	37	11	2.1	4	2.0	1	2.0	2	1.0	15	1.3	6	1.2	2	1.0	9	1.8	43
VIII	—	17.1	24.4	17.7	19.2	25.7	14.2	31.7	11	11.0	21	14.0	93	65	92	83	46	9	2.0	7	1.7	.	.	4	1.2	10	1.6	10	1.3	5	1.0	10	2.7	38
IX	—	11.0	20.6	12.3	14.0	21.4	8.2	27.0	16	0.2	30	9.5	92	52	90	78	35	11	2.9	6	1.7	.	.	5	1.8	6	1.5	9	1.7	4	1.2	6	2.3	43
X	—	4.9	16.0	8.1	9.3	16.9	3.1	22.9	28	-3.2	16	6.4	90	50	83	74	28	5	2.4	2	2.5	.	.	9	2.1	14	2.4	9	1.2	1	1.0	11	2.5	42
XI	—	4.3	10.4	5.6	6.5	10.9	2.9	16.4	26,27	-7.2	24	6.0	89	67	87	81	45	5	1.6	7	1.7	2	2.0	9	1.8	23	2.3	7	1.7	4	2.0	.	.	33
XII	—	4.2	7.8	5.2	5.6	9.1	2.5	17.5	3	-1.3	10	5.7	87	75	84	82	57	5	1.2	3	1.3	.	.	10	2.8	21	2.2	7	1.6	5	1.2	8	2.0	34
God. vred.	—	8.3	15.2	9.5	10.6	16.3	5.6	32.5	12. VII	-15.3	13.II	8.5	88	66	86	80	28	113	2.1	51	1.6	9	1.7	74	2.2	167	2.2	110	1.5	48	1.2	87	2.3	436

SMEDEREVO

φ = 44° 39′N λ = 20° 57′ EGr. ΔG = + 1h 24 min. — *Br. st. 336*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.6	3.7	0.6	1.1	4.5	-2.3	13.6	23	-11.9	19	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	1	2.0	34	1.8	11	2.3	1	2.0	9	2.1	34	2.0	1
II	—	-3.3	2.0	-1.3	-1.0	2.7	-5.0	13.9	27	-15.4	4	—	—	—	—	—	—	12	1.5	4	1.8	.	.	4	1.2	.	.	10	1.5	11	2.0	41	2.1	2
III	—	5.8	13.3	7.2	8.4	14.1	3.2	21.9	25	-1.5	21	—	—	—	—	—	—	3	1.7	3	2.0	4	1.8	52	2.4	2	1.0	9	1.4	.	.	9	1.8	11
IV	—	10.4	16.0	10.8	12.0	17.1	6.5	25.5	9	1.9	21	—	—	—	—	—	—	3	1.7	6	2.0	2	2.0	22	3.0	6	2.3	12	2.2	2	2.5	16	1.9	21
V	—	15.3	20.6	14.0	16.0	21.1	10.6	29.6	22	4.1	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	8	2.2	2	2.0	17	2.9	.	.	10	1.8	6	2.3	22	2.3	27
VI	—	17.5	23.1	17.1	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.6	12	2.2	1	3.0	3	3.0	.	.	7	2.1	4	2.8	27	2.3	27
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.9	21.3	13.2	15.2	22.1	8.9	28.2	27	1.2	19	—	—	—	—	—	—	15	2.0	8	2.9	6	1.3	8	1.8	3	1.0	11	1.7	8	1.6	18	2.2	13
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.2	8.9	4.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.5	1	2.0	9	2,4	29	3.2	14	1.8	10	1.6	8	2.0	5	2.0	10
XII	—	3.8	6.3	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.8	1	6.0	1	1.0	48	3.3	15	1.3	5	2.0	5	2.0	4	2.2	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 333																														
TOPOLA																														
$H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	6.9	6.9	5.7	6.5	—	81	40.8	17	3	5	20	.	.	.	.	.	4	12	16	11	1	5	13	.	.	.	.	.	.	2	—
II	6.8	4.9	3.5	5.1	—	18	9.8	3	2	11	21	.	.	.	.	.	7	6	5	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	5	18
III	5.7	5.5	5.9	5.7	—	28	7.6	12	.	.	1	.	.	.	.	.	10	14	7	7	.	4	4	.	.	.	.	.	2	2	1
IV	5.3	6.1	4.2	5.2	—	42	10.2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	9	9	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	5.9	6.7	5.2	5.9	—	85	20.0	13	.	.	.	3	.	.	.	.	6	11	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	8	—	.
VI	4.6	5.8	4.3	4.9	—	92	38.4	28	.	.	.	14	2	.	.	.	7	4	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	7	—	.
VII	4.8	6.0	6.4	5.7	—	143	43.2	22	.	.	.	21	6	3	.	.	7	11	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	14	—	.
VIII	5.3	5.8	4.8	5.3	—	84	24.8	13	.	.	.	18	2	.	.	.	8	9	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	8	—	.
IX	4.4	4.3	2.6	3.8	—	59	25.4	7	.	.	.	6	.	.	.	.	9	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	3.3	3.5	3.5	3.4	—	14	6.8	10	.	.	.	.	.	.	2	.	16	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.3	6.2	5.1	5.9	—	88	24.8	3	.	.	4	.	.	.	.	.	9	13	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	7.1	8.4	7.9	7.8	—	38	5.2	10	.	.	9	.	.	.	2	.	1	18	15	12	.	15	2	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	5.5	5.8	4.9	5.4	—	771	43.2	22. VII	5	16	55	63	10	3	4	.	93	115	128	107	23	109	24	.	.	.	.	.	42	—	—
Br. st. 334																														
ČUMIĆ																														
$H_s = 365$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	6.8	6.4	5.2	6.1	—	54	12.0	17	.	7	22	.	.	.	2	.	4	9	10	10	2	6	7	2	.	.	.	.	.	2	—
II	7.7	6.1	4.7	6.2	—	17	5.9	3	1	13	21	.	.	.	.	.	3	8	4	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	6	—
III	5.5	4.8	5.3	5.2	—	44	14.6	30	.	.	3	.	.	.	.	.	10	11	9	8	1	9	4	3	.	.	.	.	—	—	1
IV	5.6	6.3	5.0	5.6	—	42	10.5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	6.1	6.6	5.4	6.0	—	86	24.1	19	.	.	.	2	.	.	.	.	7	10	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	4.7	5.4	4.7	4.9	—	90	34.3	29	.	.	.	10	.	1	.	.	6	3	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	4.4	4.9	4.5	4.6	—	168	57.7	23	.	.	.	20	4	4	.	.	9	4	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	4.8	5.1	3.7	4.5	—	70	19.4	31	.	.	.	13	2	.	.	.	8	5	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	4.2	3.9	2.8	3.6	—	48	19.0	7	.	.	.	2	.	.	.	.	11	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	3.6	3.4	3.6	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.0	7.0	5.6	6.5	—	101	24.5	3	.	.	4	.	.	.	2	.	3	11	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.9	8.3	7.2	7.8	—	36	7.5	29	.	.	8	.	.	.	2	.	.	16	17	12	.	16	3	1	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	5.7	5.7	4.8	5.4	—	756	57.7	23. VII	1	20	58	47	6	5	6	.	82	93	113	97	22	104	18	6	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 335																														
KRAGUJEVAC																														
$H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	6.9	6.9	5.4	6.4	85.4	42	16.2	17	2	5	23	.	.	.	.	.	2	12	14	10	1	7	11	2	.	.	.	.	.	1	11
II	7.5	6.1	5.9	6.5	87.3	13	5.0	22	6	11	25	.	.	.	.	.	2	8	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	22
III	6.2	5.8	5.5	5.8	167.2	33	8.4	30	.	.	6	.	.	.	.	.	7	11	9	7	.	9	4	3	.	.	.	.	2	1	.
IV	5.5	6.3	4.3	5.4	188.1	30	9.8	23	.	.	.	1	.	.	.	.	6	7	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.1	7.0	5.6	6.2	194.9	79	18.5	24	.	.	.	3	.	.	1	.	6	13	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.5	6.2	5.4	5.7	235.8	119	39.2	2	.	.	.	15	1	.	.	.	2	5	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.8	5.4	5.0	5.1	240.1	105	21.4	24	.	.	.	23	8	.	1	.	7	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.5	5.8	4.1	5.1	238.6	116	40.6	14	.	.	.	18	4	.	.	.	6	5	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.3	4.4	3.4	4.0	244.0	48	21.9	7	.	.	.	7	.	.	.	.	9	3	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	4.6	3.9	4.2	195.3	13	6.8	10	.	.	7	.	.	.	1	.	14	8	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.0	6.2	5.5	5.9	98.0	61	21.2	3	.	.	5	.	.	.	.	.	6	10	10	5	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.3	8.5	7.4	7.7	58.8	23	5.0	29	.	.	6	.	.	.	.	.	.	16	12	9	.	11	2	.	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	5.8	6.1	5.1	5.7	2033.5	682	40.6	14. VIII	8	16	72	67	13	.	3	.	67	104	125	95	22	112	22	5	.	.	.	.	23	2	34
Br. st. 336																														
SMEDEREVO																														
$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.0	6.7	6.2	6.6	80.6	39	22.4	9	2	5	22	.	.	.	2	1	5	16	8	5	1	6	4	.	.	.	.	.	.	—	8
II	7.6	6.5	5.7	6.6	97.4	—	—	—	5	9	22	.	.	.	.	.	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	—
III	6.6	5.6	5.0	5.7	100.0	26	8.5	12	.	.	1	.	.	.	.	.	7	11	4	4	.	2	2	.	.	.	.	.	—	3	—
IV	5.9	5.9	4.1	5.3	—	24	12.0	19	.	.	.	1	.	.	.	.	7	8	5	4	1	5	.	.	.	.	.	1	1	.	.
V	6.1	7.1	5.6	6.3	—	56	17.1	13	.	.	.	3	.	.	.	.	3	10	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	4.7	5.8	5.0	5.2	—	53	20.0	23	—	—	—	—	—	—	.	.	5	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	1	1	1	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	2.3	2.8	1.4	2.2	—	—	—	—	—	.	—	8	.	.	—	—	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	6.5	5.6	4.5	5.5	—	70	14.5	3	—	—	—	—	—	—	4	.	8	10	11	10	4	11	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XII	8.5	7.7	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SMEDEREVSKA PALANKA

φ = 44° 22′ N λ = 20° 57′ E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 337

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.7	3.6	0.8	1.1	4.9	-2.6	14.6	23	-14.9	19	4.0	85	72	82	80	49	6	2.5	2	3.0	14	2.4	26	2.7	1	1.0	2	1.5	15	2.6	24	2.9	3
II	—	-4.8	1.7	-2.9	-2.2	2.4	-7.4	14.6	27	-19.7	13	3.5	94	73	92	86	52	11	1.6	1	1.0	5	1.4	6	2.2	1	1.0	5	2.0	18	2.0	28	2.5	9
III	—	4.2	13.6	7.9	8.4	14.5	3.0	22.4	25	-3.0	3	5.7	83	53	72	69	25	4	1.8	8	2.4	32	3.0	25	3.1	1	1.0	2	1.5	6	2.2	7	2.4	8
IV	—	8.3	15.6	11.0	11.5	17.0	5.6	25.7	9	-0.8	4	6.4	76	52	68	65	32	5	1.8	7	2.1	21	2.6	24	3.0	3	4.0	6	2.5	6	2.3	11	3.4	7
V	—	13.4	20.2	14.6	15.7	21.3	10.2	29.3	22	3.0	4	10.2	86	58	84	76	38	6	2.5	2	1.5	17	2.5	14	2.6	3	2.0	5	1.8	13	2.1	20	2.2	13
VI	—	16.6	23.0	17 5	18.6	24.4	12.6	30.5	21	8.6	10	11 9	84	57	82	74	39	5	2.0	8	1.6	7	2.4	13	2.3	2	1.5	8	2.1	13	2.2	18	2.7	16
VII	—	19. ,	26.7	20.5	21.8	27.5	16.1	33.4	30	12.8	,1	14.7	88	57	83	76	35	11	2.5	1	1.0	8	2.5	6	2.2	6	2.0	4	2.0	12	2.2	29	2.6	16
VIII	—	16.9	25.1	18.6	19.8	26.5	14.2	33.0	11	10.9	21	13.3	92	57	84	78	38	8	1.5	5	1.6	10	2.3	7	1.9	1	2.0	5	1.6	17	2.4	20	2.4	20
IX	—	10.4	21.2	13.1	14.4	22.0	7.9	28.4	27	-0.3	30	9.2	91	50	84	75	38	12	1.8	12	2.3	7	2.6	11	1.8	.	.	7	1.6	7	2.6	17	2.5	17
X	—	4.2	16.2	8.8	9.5	16.9	2.5	22.4	21	-4.2	16	6.1	88	48	75	70	28	7	1.9	5	2.0	19	2.1	18	2.9	1	2.0	4	1.2	15	1.8	12	2.1	12
XI	—	3.8	10.0	5.3	6.1	10.5	2.7	17.4	26	-7.5	24	5.9	91	68	86	82	49	4	3.0	3	2.0	30	2.8	23	2.8	1	1.0	5	2.4	4	2.5	14	2.1	6
XII	—	3.7	7.1	4.7	5.0	8.4	1.9	16.5	3	-3.5	10	5.4	86	75	83	81	55	3	2.0	4	1.8	25	3.0	37	3.0	1	2,0	2	1.5	10	2.6	10	2.4	1
God. vred.	—	7.9	15.3	10.0	10.8	16.4	5.6	33.4	30. VII	-19.7	13 II	8.0	87	60	81	76	25	82	2.0	58	1.9	195	2.6	210	2.7	21	2.0	55	1.9	136	2.3	210	2.5	128

KOVIN

φ = 44° 45′ N λ = 20° 59′ E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 338

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.1	2.5	0.3	0.5	4.5	-4.0	13.5	24	-16.5	18	4.3	87	82	86	85	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.1	1.6	-2.2	-1.7	2.9	-7.1	14.6	27	-17.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.8	13.0	7.4	8.2	14.8	1.6	24.5	26	-3.0	1	6.4	85	66	81	77	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9 4	16.2	11 0	11.9	18.5	4.2	27.5	9	0.3	21	7.7	79	62	77	73	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.1	21.0	15.0	16.3	22.5	—	30.3	22	—	—	10.6	86	59	83	76	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.6	23.6	17.7	19.2	25.3	11.7	31.5	21.22	7.5	4	12.9	83	62	83	76	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.2	27.3	21.2	22.5	28.9	14.8	36.5	12	11.0	2	13.8	76	54	73	68	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.7	25.0	19.4	20.6	26.7	13.9	32.5	11	10.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.1	21.4	13.4	15.1	22.9	7.5	28.5	23	1.3	19	9.5	85	52	81	73	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.1	15.9	8.4	9.7	17.2	2.2	23.0	28	-4.0	15	6.5	81	54	77	71	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.2	8.9	5.2	5.9	9 9	0.8	16.5	25	-7 5	24	5.8	86	74	85	83	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.8	5.9	3.8	4.1	7.2	-0.1	15.5	3	-4.6	17	5.3	88	81	85	85	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God vred.	—	8.7	15.2	10.0	11.0	16.8	—	36.5	12. VII	-17.0	4.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FLAMUNDA

φ = 44° 56′ N λ = 21° 05′ E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 339

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.4	3.3	-1.3	-0.2	5.1	-4.7	14.2	23	-19.4	18	—	—	—	—	—	—	9	1.9	3	2.0	1	1.0	13	2.6	22	2.2	5	2.8	5	1.8	9	2.6	26
II	—	-6.0	1.6	-4.8	-3.5	2.5	-9.6	14.4	27	-21.4	4	—	—	—	—	—	—	13	1.5	4	1.2	2	1.0	4	1.5	2	2 0	3	1.7	5	1.6	9	2.1	42
III	—	3.6	12.8	4.6	6.4	14.3	0.0	25.0	23	-7.7	24	—	—	—	—	—	—	2	2.0	5	1.4	6	1.7	47	2.8	7	2.0	.	.	.	.	2	1.5	24
IV	—	8.0	15.5	8.2	10.0	16.9	2.8	24.4	9	-4.2	4,12	6.9	77	59	82	73	—	5	1.8	9	1.7	11	2.3	30	2.3	4	2.5	4	2.0	2	2.0	7	1.9	18
V	—	13.5	19.8	12.5	14.6	21.5	6.8	28.6	22	-2.2	5	10.2	83	65	89	79	46	11	1.4	7	2.0	6	1.5	20	2.7	3	2.3	4	1.8	2	2.0	8	1.6	32
VI	—	16.5	22.8	14.9	17.3	24.8	8.8	33.0	19	3.5	26	11.6	85	56	90	77	38	7	1.3	3	2.3	6	1.7	14	1.9	1	2.0	2	1.0	11	1.8	5	1.8	41
VII	—	19.7	26.9	18.4	20.8	27.8	12.2	34.2	12	5.7	2	14.8	86	58	92	79	—	14	1.4	3	2.0	3	1.3	10	2.2	2	2.0	7	1.7	4	2 0	15	1.9	35
VIII	—	17 4	24.6	16.0	18.5	25.8	11.7	30.6	11,12	6.3	8	13.6	91	64	93	83	45	5	1.6	4	2 0	4	1.2	10	1.9	.	.	3	1.7	7	2.0	14	2.4	46
IX	—	9.1	20.8	8.9	11.9	21.5	4.0	27.4	23	-5.5	19	8.6	90	54	92	79	25	9	2.8	5	2.4	5	1.2	6	2.0	.	.	1	2.0	6	2.2	9	2.7	49
X	—	2.6	15.7	4.9	7.0	16.7	-0.6	22.2	19	-12.4	15	6.0	86	56	82	75	32	6	1.7	1	2.0	5	2.0	25	2.6	1	1.0	2	2.0	5	1.6	7	2.1	41
XI	—	3.2	9.1	3.9	5.0	9.9	1.3	16.8	26	-13.6	24	5.8	89	74	88	84	46	4	1.2	.	.	3	2.7	43	3.7	3	2.7	3	2.0	2	2.5	2	2.0	30
XII	—	2.5	6.0	3.6	3.9	7.2	0.0	16.4	3	-5.9	18	5.4	92	82	88	87	63	.	.	5	2.0	4	3.0	45	3.5	5	1.8	2	2.0	5	1.4	6	1.8	21
God. vred.	—	7.4	14.9	7.5	9.3	16.2	2.7	34.2	12. VII	-12.4	4.II	—	—	—	—	—	—	85	1.7	49	1.9	56	1.8	267	2.9	50	2.2	36	1.9	54	1.9	93	2.1	405

ŠUŠARA

φ = 44° 56′ N λ = 21° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 340

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.0	2.6	-0.1	0.4	4.1	-2.7	14.2	23	-15.5	17	—	—	—	—	—	—	2	2.5	3	1.7	1	3.0	37	3.0	.	.	4	1.8	8	2.2	17	3.4	21
II	—	-4.3	0.9	-2.9	-2.3	1.8	—	12.5	27	—	—	3.7	91	86	93	90	67	6	2.3	4	2.2	.	.	7	2.1	.	.	1	2.0	10	2.8	16	2.8	40
III	—	6.0	12.0	6.9	8.0	13.3	2.3	22.2	24	-0.5	13	6.2	80	64	82	75	27	5	2.2	1	2.0	3	2.7	48	4.2	4	2.8	3	2.0	.	.	4	2.5	25
IV	—	9.6	14.9	10.5	11.4	16.5	5.6	24.5	9	-2.5	4	7.5	78	65	77	73	37	2	2.0	.	.	5	5.2	34	3.9	3	2.7	5	2.2	4	2.0	12	4.1	25
V	—	15.1	20.0	14.5	16.0	21.4	9.8	28.5	22	3.0	6	10.8	79	66	85	77	44	6	1.8	.	.	.	.	17	3.5	11	2.5	.	.	5	2.8	6	2.2	48
VI	—	18.1	22.7	16.6	18.5	24.6	12.2	31.0	20	7.5	6	12.2	78	62	84	75	39	2	2.0	.	.	1	3.0	21	2.8	1	2.0	2	2.0	14	3.5	3	3.0	46
VII	—	20.7	26.8	20.2	22.0	27.8	15.6	33.5	12,31	11.0	1	14.9	80	58	85	74	37	2	2.5	.	.	.	.	8	1.8	1	2.0	3	2.0	8	2.5	20	2.5	51
VIII	—	19.1	24.5	18.0	19.9	25.9	14.4	31.5	11	10.4	5	14.0	82	64	91	79	38	7	2.6	1	2.0	1	3.0	10	3.0	.	.	1	2.0	16	2.6	8	2.5	49
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.6	2	2.0	.	.	14	3.1	1	2.0	3	2.7	5	4.4	10	2.8	50
X	—	6.5	15.7	8.2	9.6	16.6	2.2	21.5	21	-6.5	15	6.6	82	55	78	72	29	5	2.0	.	.	3	2.7	32	3.4	.	.	2	2.5	3	2.3	5	3.4	43
XI	—	4.5	8.5	4.9	5.7	9.7	2.7	17.5	26	-6.5	24	5.9	88	74	88	83	37	3	2.0	.	.	7	4.7	44	4.6	1	1.0	3	2.0	.	.	10	2.1	22
XII	—	2.9	5.6	3.6	3.9	7.0	0.4	16.0	3	-5.4	17	5.4	90	82	88	87	62	3	1.7	.	.	5	4.4	45	5.2	3	4.0	3	1.7	10	1.5	3	3.0	21
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	33.5	12,31 VII	—	—	—	—	—	—	—	—	48	2.2	11	2.0	26	4.1	317	3.8	25	2.6	30	2.1	83	2.7	114	2.9	441

Br. st. 337 SMEDEREVSKA PALANKA

$H_s = 109$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛬	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	7.3	6.9	5.4	6.5	88.9	59	19.1	17	2	5	21	.	.	.	4	.	3	12	15	10	1	9	11	4	.	.	.	.	.	.	11
II	8.0	5.6	5.5	6.4	94.4	24	10.5	3	11	10	25	.	.	.	.	.	4	12	7	4	1	1	7	1	.	.	.	.	.	5	23
III	6.6	6.2	5.7	6.2	175.0	20	5.8	30	.	.	6	.	.	.	3	.	7	15	8	5	.	8	4	3	.	.	1	.	.	2	.
IV	5.9	6.7	4.3	5.6	188.1	41	23.1	19	.	.	3	1	.	.	3	.	4	9	12	6	1	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
V	6.5	7.2	5.5	6.4	197.6	93	14.5	13	.	.	.	4	.	1	1	1	6	11	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VI	5.1	6.4	4.9	5.5	242.9	108	24.6	23	.	.	.	15	2	.	2	1	3	6	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	4.7	5.3	4.5	4.8	246.4	49	9.2	1	.	.	.	23	9	.	3	2	9	6	14	10	.	14	.	.	.	.	.	.	13	4	.
VIII	5.4	6.0	3.7	5.0	229.2	76	22.1	13	.	.	.	21	6	.	1	.	5	5	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	10	5	.
IX	4.6	4.4	2.7	3.9	241.1	47	17.1	7	.	.	1	8	.	.	1	.	7	4	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.4	4.5	3.3	4.1	202.8	17	10.9	10	.	.	10	.	.	.	1	1	14	6	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.4	6.6	5.4	6.1	107.0	74	16.6	3	.	.	6	.	.	.	.	.	8	14	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.2	8.6	7.5	7.8	50.7	41	6.5	29	.	.	8	.	.	.	6	1	.	18	19	11	.	19	2	1	.	1	.	.	.	3	.
God. vred.	6.0	6.2	4.9	5.7	2064.1	649	24.6	23. VI	13	15	80	72	17	1	25	6	70	118	142	96	17	130	24	9	.	1	1	.	46	30	34

Br. st. 338 KOVIN

$H_s = 75$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛬	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	7.4	6.2	6.7	6.8	—	73	27.0	17	3	2	27	.	.	.	—	—	.	10	10	10	2	7	5	1	.	.	.	.	4	8
II	7.3	5.6	5.5	6.1	—	13	9.2	2	7	11	26	.	.	.	—	—	1	9	3	2	.	1	2	.	.	1	.	.	8	10
III	5.8	4.9	4.9	5.2	—	30	7.8	12	.	.	2	.	.	.	—	—	6	8	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.3	5.4	5.4	5.4	—	35	14.5	19	.	.	.	2	.	.	—	—	6	8	7	5	1	7	.	.	.	.	.	—	.	.
V	5.2	5.6	6.2	5.7	—	58	14.4	13	—	.	—	10	1	—	—	—	4	9	10	10	2	10	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	4.6	4.7	5.2	4.8	—	54	20.5	11	.	.	.	16	3	.	—	—	4	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	4.9	5.2	5.1	5.1	—	103	56.7	18	.	.	.	26	12	.	—	—	7	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	2	2	.
VIII	5.3	5.4	5.6	5.4	—	69	19.6	14	.	.	.	22	6	.	—	—	5	7	8	8	3	8	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.5	4.3	4.4	4.4	—	57	29.2	28	.	.	.	7	.	.	—	—	9	5	6	4	2	6	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.9	4.3	4.3	4.5	—	9	4.6	10	.	.	6	.	.	.	—	—	9	5	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.0	6.3	6.0	6.4	—	81	19.0	9	.	.	8	.	.	.	—	—	5	13	9	8	4	9	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	8.5	7.8	6.6	7.6	—	28	6.7	13	.	.	17	.	.	.	—	—	.	16	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.9	5.5	5.5	5.6	—	610	56.7	18. VII	—	13	—	83	22	—	—	—	56	100	87	79	18	82	7	1	.	1	.	.	—	25	18

Br. st. 339 FLAMUNDA

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛬	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	6.6	5.7	5.9	6.1	82.7	86	23.4	16	4	2	23	.	.	.	1	1	7	11	13	13	3	8	9	3	.	.	.	.	1	13
II	7.6	4.8	4.8	5.7	97.7	17	8.3	3	12	11	28	.	.	.	.	.	2	8	4	4	.	1	3	.	.	.	.	.	15	18
III	5.6	4.6	4.5	4.9	173.0	28	8.1	9	.	.	10	1	.	.	.	.	11	9	6	5	.	5	4	2	.	.	.	1	5	.
IV	5.3	5.1	4.3	4.9	178.5	52	10.8	20	.	.	9	.	.	.	.	.	5	6	10	9	1	10	.	.	.	.	.	2	1	.
V	4.8	5.1	5.1	5.0	205.9	65	13.8	13	.	.	6	4	.	.	.	.	4	4	13	12	2	13	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	4.5	5.5	4.6	4.9	232.0	34	8.8	28	.	.	.	15	3	.	.	.	3	3	10	7	.	10	.	.	.	.	.	10	2	.
VII	4.2	5.1	5.1	4.8	230.7	143	81.6	22	.	.	.	25	9	.	.	.	6	4	14	14	2	14	.	.	.	.	.	14	7	.
VIII	4.2	4.7	3.5	4.1	242.6	128	44.3	20	.	.	.	17	3	.	.	.	7	2	10	9	5	10	.	.	.	.	.	9	3	.
IX	3.7	3.6	2.6	3.3	227.4	54	22.5	8	1	.	5	5	.	.	.	.	14	2	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	1	.
X	3.6	3.5	2.5	3.2	187.8	3	1.3	23	3	.	18	.	.	.	.	.	46	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	6.9	5.6	5.2	5.9	93.7	67	15.0	8	.	.	9	.	.	.	1	.	4	13	8	8	4	8	.	.	.	.	.	2	3	.
XII	7.9	7.6	6.9	7.5	51.5	27	5.8	2	.	.	18	.	.	.	2	.	.	14	9	9	.	8	1	.	.	.	.	.	5	1
God. vred.	5.4	5.1	4.6	5.0	2003.5	704	81.6	22. VII	20	13	126	67	15	.	4	1	79	77	106	96	20	96	17	5	.	.	.	46	47	32

Br. st. 340 ŠUŠARA

$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛬	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	7.9	7.4	7.0	7.4	—	64	20.1	17	2	3	22	.	.	.	4	1	1	16	9	8	2	6	6	.	.	.	.	.	5	—
II	8.3	5.5	5.2	6.3	—	7	4.2	2	—	13	—	.	.	.	.	.	2	11	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	10	—
III	4.7	4.9	4.4	4.7	—	29	7.8	12	.	.	5	.	.	.	9	2	11	9	7	4	.	6	4	2	.	.	.	1	2	.
IV	5.1	6.1	4.7	5.3	—	34	9.1	19	.	.	2	.	.	.	8	1	8	10	7	7	.	7	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.9	6.3	4.6	5.3	—	73	19.6	20	.	.	.	4	.	.	2	.	7	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	4.7	5.5	4.4	4.9	—	58	17.8	28	.	.	.	15	1	.	4	.	5	5	9	8	2	9	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.3	5.6	6.1	5.3	—	52	15.0	18	.	.	.	26	10	.	1	.	5	7	11	9	2	11	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.6	5.2	5.1	5.0	—	164	46.3	18	.	.	.	19	3	.	.	.	5	7	9	8	5	9	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.6	3.5	3.7	3.6	—	51	16.5	28	—	—	—	—	—	—	3	1	13	4	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.5	3.9	3.4	3.6	—	2	2.0	11	.	.	7	.	.	.	4	.	15	4	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.1	6.4	5.3	6.3	—	67	13.7	4	.	.	6	.	.	.	10	5	6	12	10	10	3	10	.	.	.	.	.	1	6	.
XII	8.0	8.0	8.1	8.0	—	21	6.2	23	.	.	15	.	.	.	12	7	.	15	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.6	5.7	5.2	5.5	—	622	46.3	18. VIII	—	—	—	—	—	—	57	17	78	108	84	75	20	78	12	2	.	.	.	17	33	—

LJUBIČEVO—POŽAREVAC

φ = 44° 36′ N λ = 21° 09′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 341

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	3.6	1.1	1.3	5.0	-4.7	15.0	23	-15.0	18	—	—	—	—	—	—	5	2.0	3	3.0	12	3.1	21	2.4	7	1.9	.	.	24	2.8	15	2.8	6
II	—	-3.7	0.3	-2.8	-2.2	2.1	-7.3	12.0	28	-19.0	13	—	—	—	—	—	—	4	2.0	1	3.0	1	3.0	1	2.0	.	.	.	.	41	2.6	27	2.2	9
III	—	5.7	12.5	7.7	8.4	14.5	2.7	23.0	24	-2.0	3	—	—	—	—	—	—	2	2.0	3	4.3	32	4.2	5	2.8	1	2.0	2	1.5	16	2.8	26	2.3	6
IV	—	9.6	15.2	11.0	11.7	17.4	5.9	26.4	9	0.5	4,21	—	—	—	—	—	—	3	2.3	5	2.6	30	3.8	3	2.7	3	2.3	6	2.3	21	2.4	17	3.0	2
V	—	15.2	20.6	16.0	17.0	22.6	9.0	30.0	22	3.0	3,6	—	—	—	—	—	—	2	2.0	7	2.6	18	2.6	4	2.0	1	2.0	.	.	35	2.1	12	2.3	14
VI	—	17.6	23.1	17.5	18.9	25.8	12.2	33.0	27	5.5	5	—	—	—	—	—	—	5	2.4	.	.	13	2.8	9	2.6	.	.	1	4 0	35	2.6	20	2.6	7
VII	—	20.4	27.0	21.4	22.6	28.6	14.6	34 2	30	11.5	2	—	—	—	—	—	—	2	2.0	4	2.2	10	2.1	3	2.0	2	2.0	2	2.0	47	2.1	20	2.4	3
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KOSTOLAC

φ = 44° 44′N λ = 21° 12′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 342

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.7	16.0	11.7	12.3	17.2	7.2	25.8	9	1.6	21	—	—	—	—	—	—	5	2.4	9	2.2	5	2.0	49	3.6	1	2.0	4	2.8	4	2.0	13	3.4	.
V	—	14.1	20.5	15.4	16.4	21.9	11.7	30.0	22	4.4	5	—	—	—	—	—	—	2	2.0	22	2.4	1	2.0	39	2.9	1	2.0	1	2.0	3	2.0	24	2.5	.
VI	—	17.5	23.3	18.6	19.5	25.0	14.1	32.0	21	8.8	6	—	—	—	—	—	—	.	.	26	2.3	2	2.0	30	2.5	.	.	2	2.0	1	2.0	29	3.1	.
VII	—	20.2	27.4	21.4	22.6	28.2	16.1	34.5	12	12.0	28	—	—	—	—	—	—	2	2.0	29	2.0	.	.	26	2.2	.	.	1	2.0	.	.	35	2.5	.
VIII	—	18.3	25.7	19.6	20.8	27.1	15.0	33.0	11	11.6	15	—	—	—	—	—	—	3	1.7	33	2.0	.	.	32	2.4	1	1.0	.	.	1	1.0	23	2.4	.
IX	—	11.7	21.4	13.6	15.1	22.4	9.6	27.0	23	1.6	30	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2.3	1	2.0	38	2.3	7	1.9	6	2.0	1	3.0	23	2.4	.
X	—	6.2	16.1	9.6	10.4	17.2	4.6	22.0	91,28	-4.4	15	—	—	—	—	—	—	2	2.0	11	2.5	1	1.0	46	3.1	5	2.0	13	2.2	1	2.0	14	2.6	.
IX	—	5.0	8.9	5.6	6.3	9.6	3.5	17.0	26	-3.6	25	—	—	—	—	—	—	1	2.0	10	2.9	2	1.5	58	4.0	1	2.0	7	2.3	.	.	11	2.2	.
IIX	—	2.3	5.7	4.1	4.0	6.8	—	15.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	2.0	1	1.0	69	4.5	.	.	5	2.0	.	.	14	2.4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BELA CRKVA

φ = 44° 54′N λ = 21° 25′ E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 343

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.6	4.2	-1.2	0.0	5.0	-3.7	15.3	23	-13.8	18	4.3	92	79	91	87	60	1	1.0	.	.	2	3.0	12	2.2	1	2.0	.	.	2	1.0	20	2.0	55
II	—	-3.6	1.0	-2.6	-2.0	1.8	-5.6	12.1	27	-12.9	4	3.7	93	84	88	88	67	3	1.0	4	1.5	.	.	.	.	1	1.0	.	.	2	2.5	21	1.9	53
III	—	5.0	13.2	6.2	7.6	13.9	2.2	22.2	24	-1.5	23	6.0	81	58	86	75	27	.	.	1	1.0	15	3.1	28	3.8	3	2.3	6	2.3	.	.	6	2.2	34
IV	—	8.4	15.9	8.7	10.4	16 7	4.9	24.1	9,17	-2.6	4	7.2	81	59	84	75	29	2	2.5	1	3.0	15	2.7	16	2.6	8	4.0	4	1.8	5	1.6	15	2.5	24
V	—	13.0	21.1	14.0	15.5	21.8	9.0	29.3	22	2.7	6	10.4	88	59	85	77	37	2	2.0	1	1.0	3	2.7	21	2.4	4	2.5	8	1.4	6	1.8	12	1.8	36
VI	—	16.1	24.0	17.9	19.0	25.1	12.3	31.7	21	8.5	16	12.1	86	54	82	74	36	7	2 6	3	1.7	3	3.0	11	1.9	3	1.3	7	1.3	2	3.5	14	2.6	40
VII	—	18.2	27.2	21.2	21.9	27.9	15.8	34.2	31	12.9	5	15.4	92	58	88	79	37	1	3.0	4	2.0	6	2.2	2	1.5	.	.	1	1.0	7	2.1	24	2.0	48
VIII	—	18.2	25.7	19.5	20.7	26.6	14.4	31.5	12	9.6	31	13.9	87	56	86	76	37	2	1.5	2	1.5	2	2.0	5	1.8	7	2.4	.	.	9	2.2	11	2.4	55
IX	—	10.5	21.3	12.6	14.2	22.1	7.0	27.6	23	0.5	30	9.1	89	50	83	74	33	5	3.6	2	2.0	.	.	8	2.4	.	.	2	2.0	2	2.0	18	2.3	53
X	—	5.2	16.9	7.7	9.4	17.6	1.7	21.6	19	-4.1	15	6.1	83	47	76	69	24	3	2.7	5	1.8	5	1.4	23	2.8	1	3.0	6	2.2	1	2.0	6	2.0	43
XI	—	4.8	9.2	5.4	6.2	9.8	1.7	16.3	13	-6.0	24	5.7	84	68	83	78	40	.	.	.	.	2	4.5	41	4.3	.	.	9	1.9	.	.	5	1.2	33
XII	—	3.8	7.6	4.2	5.0	8.4	1.3	17.8	3	-3.8	17	5.6	87	74	87	83	55	4	1.0	.	.	8	4.2	39	3.6	5	1.8	.	.	.	.	6	2.5	31
God. vred.	—	8.2	15.6	9.5	10.7	16.4	5.1	34.2	31. VII	-13.8	18.1	8.3	87	62	85	78	24	30	2.2	23	1.7	61	2.9	206	3.2	33	2.6	43	1.8	36	2.1	158	2.1	505

PETROVAC NA MLAVI

φ = 44° 23′N λ = 21° 25′ E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 344

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.5	13.8	7.9	8.5	14.6	2.9	22.5	24	-4.0	21,22	—	—	—	—	—	—	7	1.9	39	2.6	25	4.0	8	3.6	1	3.0	2	1.0	1	1.0	9	2.4	1
IV	—	8.4	15.6	10.8	11.4	17.6	5.0	26.8	9	-0.5	13	—	—	—	—	—	—	8	2.2	26	1.8	20	4.2	11	3.7	9	3.0	1	2.0	2	2.5	8	3.2	5
V	—	13.8	20.6	14.0	15.6	21.5	9.3	30.0	22	2.0	4,5,6	—	—	—	—	—	—	11	2.1	23	2.2	7	3.0	11	2.9	1	2.0	1	2.0	2	1.5	16	2.4	21
VI	—	18.3	23.5	16.8	18.8	24.9	12.4	31.0	21	7.5	6	—	—	—	—	—	—	10	2.2	29	1.9	9	2.4	6	1.8	1	4.0	3	2.7	1	2.0	24	2.7	7
VII	—	21.0	26.8	21.1	22.5	28.2	—	35.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.1	26	2.1	7	2.0	2	2.0	4	2.2	.	.	6	2.2	25	2.8	7
VIII	—	18.8	26.5	19.0	20.8	—	14.5	—	—	10.5	28	—	—	—	—	—	—	22	2.0	15	2.0	9	2.2	8	3.1	3	2.0	1	3.0	2	1.5	18	2.6	15
IX	—	10.5	20.6	13.0	14.3	22.0	8.4	28.5	27	-0.2	30	—	—	—	—	—	—	13	1.9	30	2.1	5	2.6	4	2.2	.	.	.	.	4	3.0	27	2.4	7
X	—	3.9	16.6	7.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1.6	35	2.0	9	1.9	8	2.6	4	2.0	.	.	2	1.5	7	2.4	3
XI	—	4.2	9.6	4.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.4	44	2.3	3	1.0	21	3.2	.	.	1	1.0	.	.	12	2.1	1
XII	—	3.5	6.3	4.1	4.5	8.2	—	17.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.0	43	1.9	3	1.0	22	2.2	1	1.0	3	1.0	.	.	14	1.8	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 341	**LJUBIČEVO—POŽAREVAC**																														
	$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	6.8	6.0	5.2	6.0	—	74	22.2	17	2	2	26	.	.	.	1	.	1	6	12	11	1	9	5	.	.	.	.	.	.	4	—
II	7.4	5.6	4.6	5.9	—	24	11.5	2	11	10	27	.	.	.	1	.	1	5	5	4	1	1	4	.	.	.	.	.	.	9	—
III	5.3	4.5	2.7	4.2	—	26	5.8	14	.	.	4	.	.	.	10	1	8	3	9	7	.	8	1	.	.	.	.	.	1	4	.
IV	5.2	4.8	4.6	4.9	—	38	11.5	19	.	.	.	2	.	.	3	1	4	6	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	5.5	5.4	5.5	5.5	—	80	14.2	15	.	.	.	5	1	.	.	.	4	9	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	5.1	5.0	4.6	4.9	—	58	12.0	11	.	.	.	17	5	.	.	.	3	1	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.3	4.3	5.4	5.0	—	54	14.0	14	.	.	.	28	11	.	.	.	3	1	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 342	**KOSTOLAC**																														
	$H_s = 115$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	4.7	4.0	3.4	4.0	—	42	10.0	19	.	.	.	1	.	.	2	.	9	7	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.1	4.3	4.4	4.6	—	74	15.3	13	.	.	.	5	1	.	1	.	9	7	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.9	4.4	4.6	4.6	—	67	17.1	28	.	.	.	15	2	.	1	.	6	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.1	2.7	4.3	3.4	—	52	9.5	15	.	.	.	25	12	4	.	.	12	3	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	4.1	4.1	2.8	3.7	—	84	29.5	20	.	.	.	26	8	2	.	.	12	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	—	.
IX	3.7	3.0	2.0	2.9	—	44	16.0	28	.	.	.	7	.	.	.	.	17	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.6	2.8	2.4	2.9	—	5	2.1	23	.	.	5	.	.	.	.	.	17	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.8	5.1	4.7	5.2	—	73	19.1	4	.	.	5	.	.	.	3	.	10	11	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	8.4	8.2	6.5	7.7	—	28	5.0	9	—	.	—	.	.	—	11	2	1	19	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 343	**BELA CRKVA**																														
	$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	5.8	6.5	5.8	6.0	—	65	14.6	4	2	3	24	.	.	.	2	.	4	11	13	12	1	8	10	4	.	.	.	.	.	3	8
II	7.7	5.1	5.6	6.1	—	20	11.7	2	2	10	27	.	.	.	.	.	4	10	5	5	1	2	5	1	.	.	.	.	.	5	6
III	4.9	4.4	4.9	4.7	—	27	8.3	12	.	.	6	.	.	.	6	1	11	8	9	6	.	9	1	1	.	.	.	.	.	4	.
IV	4.6	6.0	4.4	5.0	—	33	10.6	19	.	.	1	.	.	.	1	1	7	8	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.2	5.0	4.8	5.0	—	101	28.7	15	.	.	.	7	.	.	.	.	4	7	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	4.5	5.1	4.9	4.8	—	72	19.5	28	.	.	.	15	2	.	1	.	7	5	12	7	3	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	3.8	4.4	5.3	4.5	—	120	34.5	24	.	.	.	24	10	.	1	.	6	4	11	9	4	11	.	.	.	.	2	10	2	.	.
VIII	4.3	4.3	3.4	4.0	—	59	16.9	13	.	.	.	21	6	.	.	.	10	2	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	3.8	2.8	2.1	2.9	—	54	25.6	28	.	.	.	6	.	.	1	.	13	2	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	3.2	2.6	2.1	2.6	—	10	6.7	11	.	.	9	.	.	.	1	.	16	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	5.2	5.2	4.5	5.0	—	71	16.2	9	.	.	8	.	.	.	8	.	8	9	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.2	7.4	6.9	7.2	—	42	9.4	6	.	.	13	.	.	.	8	2	1	10	13	10	.	13	2	1	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.0	4.9	4.6	4.8	—	674	34.5	24. VII	4	13	88	73	18		29	4	91	79	120	89	20	112	18	7	.	.	.	2	37	32	14
Br. st. 344	**PETROVAC NA MLAVI**																														
	$H_s = 120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.3	3.3	4.6	4.7	—	22	5.2	6	.	.	6	.	.	.	6	3	9	8	7	6	.	7	2	2	.	.	.	.	.	4	—
IV	6.3	5.2	5.0	5.5	—	43	12.0	19	.	.	1	2	.	.	6	.	5	9	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.3	6.3	5.0	5.9	—	31	10.2	15	.	.	.	5	1	.	.	.	7	12	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.9	6.6	5.2	5.6	—	99	34.2	15	.	.	.	16	5	.	1	.	6	11	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	6.0	5.1	5.1	5.4	—	—	—	—	—	.	—	25	11	—	.	.	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	5.1	4.5	4.8	4.8	—	52	21.8	14	.	—	.	—	—	.	.	.	11	12	5	5	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.3	2.5	1.7	2.8	—	30	15.8	1	.	.	1	7	.	.	.	.	16	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	—	—	—	—	—	3	2.4	23	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	73	20.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	15	4.5	14	—	—	—	.	.	—	.	.	—	—	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VELIKO GRADIŠTE

φ = 44° 46′N λ = 21° 31′ E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 345

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	754.6	-1.4	2.9	0.4	0.6	4.2	-2.7	13.0	23	-10.6	19	4.0	86	73	83	81	52	1	1.0	4	1.0	17	2.3	21	2.3	2	1.0	4	2.0	22	2.0	14	2.5	8
II	67.3	-3.7	1.0	-2.3	-1.8	1.9	-5.3	13.1	27	-13.6	9	3.5	89	75	89	84	55	3	2.0	.	.	5	1.6	6	1.8	2	1.0	6	1.8	22	1.9	16	2.2	24
III	57.9	4.4	13.2	7.6	8.2	13.8	3.3	22.9	24	-1.0	1,2	5.7	81	55	74	70	26	2	1.0	1	1.0	27	4.0	29	4.0	1	3.0	1	3.0	4	2.0	7	1.7	21
IV	53.6	9.0	15.9	10.8	11.6	17.2	6.1	23.4	17	-0.7	4	6.7	77	52	68	66	32	3	4.3	2	1.0	20	3.0	22	3.4	2	3.0	2	1.0	10	2.3	8	3.1	21
V	53.1	14.0	20.5	15.1	16.2	21.7	10.7	29.6	22	3.6	5	10.2	81	58	82	74	29	2	2.5	2	1.5	15	2.5	25	2.2	2	1.0	2	1.5	15	1.8	8	1.8	22
VI	54.2	16.9	23.0	17.8	18.9	24.7	13.3	30.2	20	9.0	16	11.9	83	58	79	73	35	3	1.7	5	1.4	10	1.9	12	2.0	1	1.0	4	1.2	12	1.9	13	9.1	30
VII	53.3	19.2	26.9	20.7	21.9	27.9	16.2	33.8	12	13.6	1,5	14.9	88	57	83	76	35	9	1.3	1	1.0	5	1.4	4	1.8	.	.	2	1.5	14	1.4	21	1.4	37
VIII	54.0	17.6	25.7	18.8	20.2	26.6	15.0	32.4	11	11.7	8	13.4	88	55	83	75	38	4	1.5	4	1.5	8	2.1	9	2.4	1	2.0	1	1.0	14	2.0	11	1.9	41
IX	57.3	10.8	21.3	12.7	14.4	22.0	8.4	26.9	23	0.2	30	8.9	90	46	82	73	33	7	2.0	.	.	9	1.7	10	1.9	.	.	3	1.3	9	1.7	15	2.4	37
X	58.8	5.0	16.1	8.6	9.6	16.9	3.5	21.7	21	-3.0	15	6.0	86	47	75	69	27	4	1.5	.	.	12	3.2	21	3.2	2	3.0	1	1.0	7	1.6	11	2.5	35
XI	57.7	4.6	9.1	5.4	6.1	9.8	3.2	16.4	26	-5.2	24	5.6	84	66	82	77	37	.	.	2	1.0	25	3.7	27	3.8	1	3.0	4	1.8	7	1.7	4	1.2	20
XII	53.5	3.1	5.8	3.8	4.1	6.7	1.6	16.2	3	-4.2	10	5.1	83	76	82	80	56	.	.	1	2.0	26	3.7	31	3.5	.	.	2	2.0	12	1.8	6	2.0	15
God. vred.	756.3	8.3	15.1	10.0	10.8	16.1	6.1	33.8	12. VII	-13.6	9.II	8.0	85	60	80	75	26	38	1.8	22	1.3	179	3.0	217	3.0	14	1.9	32	1.6	148	1.9	134	2.1	311

RESAVICA

φ = 44° 04′N λ = 21° 32′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 346

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	2.8	-1.0	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	13	1.8	6	2.2	17	2.5	.	.	2	1.5	19	1.6	16	1.4	20
II	—	-4.2	0.1	-3.4	-2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1,1	13	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1.2	15	1.3	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.1	13.1	9.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.8	2	1.0	16	2.9	20	3.1	10	3.4	.	.	4	1.5	3	2.0	30
V	—	13.0	18.0	13.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.2	.	.	2	2.5	17	2.3	3	2.0	.	.	20	1.2	8	1.1	38
VI	—	16.3	20.9	15.6	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.1	8	1.6	1	3.0	11	2.8	3	1.7	.	.	7	1.7	6	1.3	47
VII	—	18.4	23.9	17.7	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.2	2	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	10	1.4	6	1.3	69
VIII	—	17.1	23.2	16.3	18.2	24.8	13.9	32.4	12	10.0	31	—	—	—	—	—	—	2	1.0	4	1.0	.	.	8	1.4	9	1.0	.	.	15	1.4	7	1.6	48
IX	—	11.8	18.9	10.9	13.1	20.1	8.1	26.8	23	-0.8	30	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	.	.	10	2.1	3	1.0	.	.	20	1.0	18	1.2	37
X	—	7.1	14.0	8.3	9.4	16.1	4.1	22.0	28	-0.4	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	35	1.8	.	.	.	.	.	.	19	1.1	39
XI	—	4.6	8.0	4.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	14	1.0	.	.	38	2.4	.	.	.	.	3	1.3	6	1.0	28
XII	—	4.3	5.9	4.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	7	3.9	18	3.2	2	2.0	.	.	7	2.3	2	4.0	55
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŽAGUBICA

φ = 44° 12′N λ = 21° 47′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 347

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.0	1.0	-2.0	-1.8	2.8	-6.4	12.0	24	-23.2	12	3.5	90	75	88	84	53	1	3.0	.	.	5	4.4	4	3.5	1	3.0	.	.	10	2.7	20	2.8	52
II	—	-3.9	0.7	-2.3	-2.0	1.7	-6.0	11.6	27	-15.4	14	3.4	89	74	88	84	57	.	.	3	1.7	5	3.4	3	3.0	1	2.0	1	2.0	15	2.9	19	3.3	37
III	—	2.8	11.0	6.2	6.6	11.9	1.8	22.0	24	-3.4	22	5.3	84	58	76	73	24	3	2.3	.	.	38	4.9	12	2.7	2	3.0	.	.	4	2.8	2	3.0	32
IV	—	7.0	14.3	9.8	10.2	16.0	4.3	25.0	10	-1.4	5	6.4	82	55	72	70	38	1	3.0	.	.	18	3.4	15	3.9	4	3.2	.	.	10	3.2	7	3.1	35
V	—	11.7	18.3	13.7	14.4	20.2	9.2	30.0	22	0.6	5	9.6	88	63	84	78	36	.	.	.	.	13	2.8	12	3.2	.	.	.	.	7	3.0	6	2.7	55
VI	—	15.0	21.5	16.7	17.5	23.2	11.8	28.7	20	6.6	16	11.7	88	64	84	79	46	2	3.0	.	.	11	3.2	5	3.6	.	.	.	.	12	3.0	11	3.0	49
VII	—	16.7	24.5	19.4	20.0	26.3	14.1	32.4	12	10.7	9,10	14.0	91	65	87	81	41	.	.	.	.	4	1.8	2	3.0	.	.	1	4.0	15	2.7	11	3.1	60
VIII	—	15.2	24.0	17.4	18.5	25.2	13.1	31.4	12	8.4	7	12.8	92	60	90	81	40	1	3.0	.	.	7	2.9	5	4.2	.	.	.	.	5	3.0	8	3.1	67
IX	—	7.8	19.5	11.2	12.4	20.4	5.8	26.2	24	-2.0	30	8.6	95	54	90	80	35	3	2.3	.	.	7	3.0	1	3.0	.	.	.	.	6	3.3	19	3.3	54
X	—	2.8	14.6	7.0	7.8	15.7	1.1	21.2	21	-4.2	17	5.9	91	53	82	75	29	.	.	.	.	23	3.5	4	2.8	2	3.0	.	.	6	3.0	7	3.0	51
XI	—	3.3	7.6	4.4	4.9	8.8	2.1	16.6	26	-5.0	25	5.4	88	70	85	81	35	.	.	.	.	46	4.1	5	2.8	.	.	.	.	6	3.5	3	3.7	30
XII	—	1.4	4.2	2.3	2.6	5.7	-0.1	15.0	3	-7.0	10	4.7	87	77	86	83	46	.	.	.	.	37	4.5	3	3.0	.	.	.	.	2	3.0	7	3.1	24
God. vred.	—	6.3	13.4	8.6	9.3	14.8	4.2	32.4	12. VII	-23.2	12.I	7.6	89	64	84	79	24	11	2.6	3	1.7	214	3.9	71	3.3	10	3.0	2	3.0	98	3.0	120	3.1	566

DEBELI LUG

φ = 44° 22′N λ = 21° 55′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 348

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.4	1.2	-2.3	-2.0	2.2	-6.4	10.8	24	-20.6	19	3.5	84	76	88	82	35	.	.	1	3.0	4	2.5	7	3.0	.	.	.	.	.	.	31	2.5	50
II	—	-4.3	1.2	-2.4	-2.0	1.6	-6.3	10.4	27	-14.8	14	3.6	88	77	89	85	48	1	2.0	1	1.0	6	3.3	.	.	.	.	3	2.0	1	3.0	39	2.8	33
III	—	1.6	9.8	5.4	5.6	10.7	-0.2	21.5	24	-4.2	23,24	5.6	90	67	88	82	29	.	.	2	3.0	9	3.3	32	3.2	.	.	.	.	.	.	9	2.0	41
IV	—	6.1	13.4	8.8	9.3	14.6	2.4	24.3	10	-2.3	20	6.8	85	63	85	78	43	.	.	4	1.8	4	1.8	20	3.4	.	.	1	4.0	.	.	20	2.7	41
V	—	11.2	17.9	12.7	13.6	19.1	7.2	27.8	22	1.0	5	9.7	89	67	88	82	42	1	2.0	2	2.5	1	4.0	21	2.6	.	.	4	2.8	..	.	7	3.4	57
VI	—	14.5	21.4	15.0	16.5	22.6	10.2	28.6	21	5.7	16	11.4	88	64	89	80	41	.	.	2	2.0	1	2.0	8	2.9	.	.	1	3.0	.	.	22	2.5	56
VII	—	16.9	25.2	18.1	19.6	26.2	13.2	32.4	31	10.5	4	14.4	92	67	89	83	39	.	.	.	.	1	1.0	4	2.0	2	2.0	.	.	.	.	22	2.3	64
VIII	—	14.9	24.2	16.9	18.2	24.8	11.5	29.9	11	8.7	7	12.8	92	61	91	81	48	.	.	3	1.3	8	2.6	5	2.2	.	.	1	1.0	.	.	17	2.9	59
IX	—	8.2	19.0	10.4	12.0	19.8	5.7	25.0	24	-2.5	30	8.6	92	58	90	80	41	.	.	3	1.0	.	.	8	1.5	1	1.0	.	.	.	.	26	2.1	52
X	—	2.0	13.7	5.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	13	1.9	.	.	23	2.9	.	.	.	.	.	.	12	3.2	45
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	▲	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 345	**VELIKO GRADIŠTE**																													
	$H_s = 79$ m $H_b = 80.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.9	7.2	5.9	7.0	—	69	18.8	17	2	2	24	.	.	.	3	.	2	13	17	11	1	10	12	5	.	2	.	.	.	2	8
II	8.4	5.9	5.8	6.7	—	14	6.1	2	4	10	25	.	.	.	1	.	4	10	8	3	.	3	8	3	.	.	.	.	.	8	22
III	7.1	6.1	5.3	6.2	—	11	4.7	9	.	.	3	.	.	.	9	.	4	13	9	2	.	8	3	1	.	1	.	.	.	2	.
IV	7.2	6.7	4.4	6.1	—	47	19.5	19	.	.	1	.	.	.	5	.	3	10	12	6	2	12	.	.	.	.	1	2	1	.
V	7.2	7.2	5.6	6.7	—	132	34.6	31	.	.	.	6	.	.	2	.	2	10	13	11	5	13	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.2	7.0	5.3	6.2	—	59	25.6	28	.	.	.	14	2	.	.	.	2	8	11	7	2	11	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	5.7	6.0	5.5	5.8	—	72	15.2	2	.	.	.	24	10	1	1	.	6	9	12	10	3	12	.	.	.	.	.	14	1	.
VIII	5.5	6.0	3.7	5.1	—	82	26.0	13	.	.	.	22	6	.	2	.	7	5	11	8	3	11	.	.	.	.	1	12	.	.
IX	4.7	4.4	3.5	4.2	—	48	24.3	28	.	.	.	5	.	.	1	.	10	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.1	4.4	3.2	3.9	—	2	0.9	23	.	.	5	.	.	.	1	.	13	5	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.5	7.1	5.6	6.7	—	81	21.8	4	.	.	6	.	.	.	4	.	4	12	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.6	9.2	7.9	8.6	—	49	14.7	29	.	.	10	.	.	.	9	.	.	20	18	11	1	18	4	2	.	3	.	.	1	1
God. vred.	6.7	6.4	5.1	6.1	—	666	34.6	31.V	6	12	74	71	18	1	38	.	57	118	136	83	22	123	27	11	.	6	.	2	47	20	31
Br. st. 346	**RESAVICA**																													
	$H_s = 300$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.4	7.2	7.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
II	8.1	7.2	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.0	5.2	5.8	5.3	—	68	26.6	20	—	—	—	—	—	—	3	.	5	9	13	9	2	13	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.3	5.2	8.5	6.7	—	129	38.2	24	—	—	—	—	—	—	2	2	1	10	9	9	6	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.4	5.5	7.2	6.0	—	94	20.5	11	—	—	—	—	—	—	.	.	5	11	11	11	4	11	.	.	.	.	.	2	4	.
VII	4.8	5.3	7.0	5.7	—	73	22.3	17	—	—	—	—	—	—	.	.	8	12	9	9	3	9	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	4.1	3.5	7.1	4.9	—	75	23.0	13	.	.	.	17	3	.	.	.	7	9	7	7	3	7	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	4.7	1.9	6.6	4.4	—	—	—	—	.	.	.	4	.	.	.	.	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	6.8	2.5	6.9	5.4	—	20	8.8	30	.	.	1	.	.	.	1	.	2	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.3	5.1	5.8	5.7	—	65	22.5	5	—	—	—	—	—	—	.	.	3	7	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.5	8.5	9.1	8.4	—	62	18.6	29	—	—	—	—	—	—	2	.	.	21	15	12	1	14	3	1	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 347	**ŽAGUBICA**																													
	$H_s = 314$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.9	7.6	7.0	7.5	65.6	62	17.3	11	9	9	25	.	.	.	.	.	2	18	16	12	1	7	12	.	.	.	.	.	5	26
II	9.1	6.6	5.8	7.2	100.5	7	3.2	3	6	10	23	.	.	.	.	.	1	14	9	2	.	.	9	.	.	.	.	.	2	25
III	7.2	6.3	5.4	6.3	174.2	12	3.2	11	.	.	9	.	.	.	5	4	5	13	7	7	.	6	4	2	.	.	.	.	3	3
IV	7.4	7.3	5.2	6.6	183.2	26	12.6	19	.	.	3	1	.	.	.	.	1	10	15	5	1	15	.	.	.	.	.	1	1	.
V	7.7	7.6	4.9	6.7	190.3	96	36.4	24	.	.	.	3	1	.	.	.	2	10	16	11	3	16	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	6.7	7.9	5.7	6.8	232.4	72	23.3	2	.	.	.	11	.	.	.	.	.	10	13	9	3	13	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	6.9	7.7	5.8	6.8	225.1	81	38.2	17	.	.	.	21	7	.	.	.	1	8	16	11	2	16	.	.	.	.	.	8	2	.
VIII	7.0	6.8	4.1	6.0	240.1	84	25.9	13	.	.	.	16	4	.	.	.	3	7	13	9	3	13	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	7.7	5.3	3.1	5.4	237.1	44	17.2	1	.	.	2	3	.	.	.	.	3	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	9	.
X	5.8	5.3	3.5	4.9	187.8	18	9.8	30	.	.	12	.	.	.	.	.	8	6	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	9.0	7.3	7.0	7.8	78.0	66	24.2	3	.	.	9	.	.	.	2	2	3	19	11	10	2	10	1	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.8	9.6	9.0	9.1	38.7	27	11.4	29	.	2	14	.	.	.	4	4	.	24	15	9	1	13	5	.	.	2	.	.	1	7
God. vred.	7.6	7.1	5.5	6.7	1953.0	595	38.2	17. VII	15	21	97	55	12	.	11	10	29	145	146	95	18	124	31	2	.	2	.	.	18	38	61
Br. st. 348	**DEBELI LUG**																													
	$H_s = 290$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.3	6.7	5.4	6.8	—	91	14.2	16	8	6	28	.	.	.	.	.	3	12	16	13	4	4	13	.	.	.	.	.	3	25
II	8.9	6.0	5.6	6.8	—	13	9.2	3	6	11	28	.	.	.	.	.	1	11	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	2	25
III	6.5	5.6	4.6	5.6	—	49	8.2	30	.	1	20	.	.	.	.	.	9	12	9	9	.	6	5	2	.	.	.	.	3	5
IV	6.7	6.5	5.8	6.3	—	54	18.6	19	.	.	3	.	.	.	.	.	2	7	12	8	2	12	.	.	.	.	.	1	3	.
V	7.5	6.7	5.4	6.5	—	119	26.6	31	.	.	.	3	.	.	.	.	4	13	14	13	4	14	.	.	.	.	.	3	5	.
VI	5.7	6.1	4.0	5.3	—	94	32.6	2	.	.	.	8	.	.	.	.	5	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	6.4	5.6	4.6	5.5	—	110	50.0	17	.	.	.	19	5	.	.	.	4	6	11	11	3	11	.	.	.	.	.	7	7	.
VIII	5.9	4.8	3.8	4.8	—	101	29.3	14	.	.	.	14	.	.	.	.	8	7	10	9	5	10	.	.	.	.	.	3	4	.
XI	—	—	—	—	—	35	17.3	7	.	.	1	1	.	.	.	.	—	—	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	12	.
X	—	—	—	—	—	40	16.4	4	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	5	4	2	5	.	.	—	.	—	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BOR

φ = 44° 05′ N λ = 22° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 349

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	2.0	-1.4	-0.8	—	—	—	—	—	—	3.4	79	65	79	74	41	13	2.0	.	.	20	1.9	10	1.4	3	1.3	1	1.0	7	2.0	25	1.8	14
II	—	-3.2	1.0	-2.0	-1.6	1.3	-4.4	11.3	27	-12.5	10	3.1	81	63	76	73	46	8	1.5	2	1.5	7	1.4	13	1.4	.	.	4	1.5	1	1.0	34	1.6	15
III	—	3.5	8.7	5.0	5.6	9.6	1.9	21.3	25	-2.2	13	4.8	81	60	75	72	19	1	1.0	12	1.4	28	1.7	25	1.5	.	.	6	1.0	.	.	5	1.2	16
IV	—	7.8	13.3	9.5	10.0	14.9	5.5	24.6	10	1.0	22	5.4	66	49	65	60	21	3	1.3	3	1.7	6	1.8	12	1.0	3	1.0	6	1.3	.	.	21	1.7	36
V	—	12.7	17.7	14.0	14.6	19.5	10.6	28.0	22	4.9	2	8.9	75	61	78	71	31	3	2.0	11	1.6	22	1.6	9	1.4	3	1.3	1	1.0	.	.	9	1.6	35
VI	—	16.1	21.5	16.8	17.8	22.8	13.6	28.5	21	9.0	5	10.0	72	52	72	65	32	4	1.5	7	1.6	2	2.0	16	1.6	1	1.0	1	2.0	.	.	34	1.9	25
VII	—	19.3	25.5	20.2	21.3	26.8	16.8	32.5	31	12.2	3	11.6	68	49	67	61	22	10	1.1	2	1.0	3	1.0	4	1.5	1	1.0	.	.	1	2.0	39	1.8	33
VIII	—	17.4	23.6	18.3	19.4	24.8	15.3	31.5	11	11.8	20	11.3	73	53	76	67	34	.	.	1	1.0	10	1.1	5	1.6	.	.	3	1.3	.	.	21	1.5	53
IX	—	11.1	19.0	13.4	14.2	20.2	9.8	26.9	24	2.3	30	9.0	85	57	79	74	40	4	1.0	3	1.7	3	1.7	4	1.8	.	.	4	1.2	.	.	24	1.4	48
X	—	6.2	13.3	7.5	8.6	14.6	3.8	21.0	21	0.3	26	5.8	78	55	75	69	27	6	1.3	.	.	14	1.5	9	1.1	7	1.4	2	1.5	.	.	25	1.5	30
XI	—	2.7	4.9	3.1	3.4	5.9	1.5	12.0	1,26	-7.2	24	5.4	91	84	92	89	56	2	1.0	1	1.0	42	1.6	5	1.0	1	1.0	.	.	.	.	6	1.8	33
XII	—	0.2	2.2	0.9	1.0	3.1	-1.1	10.2	26	-8.7	8.9	4.7	92	92	92	92	65	.	.	.	.	19	1.4	.	.	.	.	.	.	3	2.3	15	1.8	56
God. vred.	—	7.6	12.7	8.8	9.5	—	—	32.5	31. VII	—	—	7.0	78	62	77	72	19	54	1.5	42	1.5	176	1.6	112	1.4	19	1.3	28	1.2	12	2.0	258	1.7	394

SALAŠ

φ = 44° 06′ N λ = 22° 20′ E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 350

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.8	2.7	-1.2	-0.6	3.4	-4.6	12.6	24	-14.3	19	4.1	88	86	90	88	63	.	.	20	1.2	.	.	.	.	.	.	3	2.0	.	.	36	2.3	34
II	—	-3.0	1.8	-1.4	-1.0	2.4	-4.8	14.1	27	-12.2	9,10	3.8	83	80	84	83	62	.	.	4	1.2	.	.	4	1.0	.	.	2	1.5	.	.	56	3.0	18
III	—	3.8	9.8	5.2	6.0	10.4	1.4	21.6	25	-4.0	16	—	—	—	—	—	—	.	.	29	1.2	10	1.5	3	1.7	.	.	1	2.0	.	.	14	1.5	36
IV	—	8.5	15.0	9.9	10.8	15.8	5.4	25.5	10	1.8	22	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1.4	3	2.0	3	1.7	.	.	7	2.9	.	.	29	2.4	30
V	—	13.2	19.1	14.5	15.3	19.9	10.1	27.7	21	4.4	1,6	10.6	84	72	82	79	42	.	.	28	1.2	.	.	3	2.3	.	.	3	1.3	.	.	25	1.7	34
VI	—	17.0	22.7	16.9	18.4	23.3	13.2	29.0	30	9.8	6	12.2	80	65	81	75	47	1	1.0	16	1.2	1	1.0	10	1.1	.	.	2	1.5	.	.	35	1.9	25
VII	—	21.1	27.4	20.4	22.3	28.0	16·2	33.8	31	12.2	1	14.8	78	58	80	72	38	2	2.0	7	2.0	1	1.0	5	1.4	.	.	1	3.0	.	.	42	2.4	35
VIII	—	19.9	24.9	18.7	20.6	25.9	15.0	31.0	11	9.9	13	13.7	78	62	80	73	39	.	.	19	1.4	.	.	6	1.2	.	.	.	.	.	.	28	1.8	40
IX	—	12.8	20.4	14.0	15.3	20.9	9.2	27.0	23,24	3.5	19	10.1	83	64	79	75	38	.	.	12	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	2.0	47
X	—	4.7	14.3	8.0	8.8	14.8	2.2	21.9	4	-2.3	26	6.7	88	64	84	79	33	.	.	17	1.4	.	.	8	1.2	.	.	.	.	.	.	19	2.5	40
XI	—	2.6	5.8	3.3	3.8	6.3	1.3	10.9	2	-8.0	24	5.9	96	91	96	94	63	.	.	54	1.2	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	14	1.9	21
XII	—	0.0	3.5	1.2	1.5	4.0	-1.1	10.5	29	-9.4	10	4.9	95	90	95	93	59	.	.	24	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1.4	49
God. vred.	—	8.2	14.0	9.1	10.1	14.6	5.3	33.8	31. VII	-14.3	19,I	—	—	—	—	—	—	15	1.3	236	1.3	15	1.5	43	1.3	.	.	19	2.2	.	.	349	2.2	418

TEKIJA

φ = 44° 41′ N λ = 22° 25′ E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 351

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.6	2.9	-0.7	-0.3	3.9	-4.4	12.2	1	-14.8	19	3.9	87	77	86	83	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.8	3.2	-1.2	-0.8	4.2	-6.0	15.0	28	-11.8	5	3.6	86	71	84	80	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.9	11.7	7.0	7.4	12.8	2.5	23.4	25	-2.4	20,21	5.8	89	60	79	76	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.8	16.6	10.6	11.6	17.8	5.4	25.4	10	2.0	3	7.3	81	52	79	71	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.1	21.2	14.8	16.2	22.5	10.7	30.4	21	5.6	6	10.8	86	61	86	78	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.2	24.1	17.1	18.9	25.6	13.4	31.5	20	9.0	5	12.9	83	63	86	77	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.3	28.3	20.4	22.4	29.8	16.1	35.8	12	12.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.3	27.4	18.6	20.7	28.1	15.1	33.6	11	11.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.6	21.8	13.2	15.0	22.8	8.8	28.5	23	0.4	30	9.6	87	52	84	75	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.9	15.8	7.7	9.0	17.0	2.6	23.8	4	-1.5	16,26	6.6	90	54	85	76	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.9	7.9	4.8	5.4	9.1	2.4	17.8	1	-6.6	24	6.0	90	76	90	85	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.8	5.0	2.8	3.1	5.7	0.5	13.5	4	-4.6	10	5.1	90	82	90	87	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.2	15.5	9.6	10.7	16.6	5.6	35.8	12. VII	-14.8	19.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NEGOTIN

φ = 44° 13′ N λ = 22° 32′ E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 352

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	758.4	-5.0	0.7	-2.4	-2.3	2.4	-6.9	13.0	1	-21.7	19	3.4	87	75	83	82	52	2	2.0	1	2.0	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	11	2.2	20	3.0	57
II	69.7	-2.6	2.3	-1.1	-0.6	3.4	-4.6	16.2	27	-18.0	5	3.5	80	68	78	75	46	.	.	3	1.0	1	1.0	1	1.0	2	1.5	.	.	13	3.0	37	3.1	27
III	62.8	2.5	10.7	5.8	6.2	12.2	1.4	24.0	25	-3.6	21	5.5	93	61	83	79	27	2	1.5	9	1.6	12	1.8	10	1.8	2	1.5	.	.	4	1.5	2	3.5	52
IV	57.4	9.2	16.6	10.6	11.8	18.1	6.0	28.7	10	1.4	15,26	6.6	75	49	70	65	25	3	2.3	3	1.3	8	2.6	7	2.7	.	.	6	2.3	10	2.8	15	2.8	38
V	56.6	14.6	20.3	15.4	16.4	22.0	11.1	30.4	21	7.0	2	10 1	80	59	77	72	34	3	2.0	7	1.7	6	1.7	9	1.9	.	.	2	1.5	7	2.3	18	2.7	41
VI	53.7	18 1	24.1	17.7	19.4	25.4	14.2	30.6	21	10.0	8	11.7	76	53	78	69	29	4	1.2	6	1.8	4	1.5	5	2.0	3	2.0	2	2.5	3	3.0	29	2.8	34
VII	56.0	21.5	28 8	21.6	23.4	29.9	17.8	34.8	12	14.0	9	14.1	75	47	74	65	31	3	2.0	3	1.7	1	2.0	3	2.0	.	.	.	.	1	1.0	38	2.6	44
VIII	57.0	19.2	26.8	19 6	21.3	28.0	16.0	33.0	12	12.8	20	13.1	80	50	78	69	33	2	2.0	3	1.7	8	1.8	4	2.0	.	.	1	2.0	3	2.7	26	2.5	46
IX	60.4	12.3	21.5	14.2	15.6	22.8	9.4	29.4	23	3.2	20	9.0	82	48	74	68	30	5	1.8	6	1.3	2	1.5	3	1.7	.	.	2	2.0	3	2.0	24	2.3	45
X	62.7	3.8	15.4	7.9	8.8	16.8	2.2	23.3	4	-3.3	7	5.8	87	47	77	70	28	2	2.0	6	1.2	10	2.0	3	1.3	1	1.0	1	1.0	4	1.8	15	2.9	51
XI	62.6	3.2	6.7	4.1	4.5	7.7	2.1	14.0	5	-5.5	25	5.8	94	81	92	89	52	1	2.0	10	1.4	12	1.7	7	1.7	.	.	1	2.0	3	2.0	8	2.5	48
XII	58.7	1.2	3.8	1.7	2.1	4.8	-0.4	12.7	29	-8.7	10	4.9	93	84	93	90	49	.	.	1	2.0	13	1.9	2	2.0	1	1.0	2	1.5	3	2.0	9	3.2	62
God. vred.	760.0	8.2	14.8	9.6	10.6	16.1	5.7	34.8	12. VII	-21.7	19.1	7.8	84	60	80	75	25	27	1.9	58	1.5	78	1.9	55	1.9	9	1.6	17	2.0	65	2.4	241	2.8	545

Br. st. 349 BOR

$H_s = 378$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	6.4	6.5	7.0	6.6	—	75	23.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	1	15	8	7	4	3	7	2	.	.	.	.	.	3	17
II	7.0	5.1	5.1	5.7	—	9	4.0	2	2	11	21	.	.	.	.	.	1	7	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	4	15
III	6.6	6.4	7.1	6.7	—	42	9.0	11	.	1	12	.	.	.	.	.	1	13	8	7	.	3	6	.	.	.	.	.	.	9	7
IV	6.8	6.5	6.6	6.6	—	45	10.0	1,18	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	6.7	6.4	6.8	6.6	—	70	19.8	31	.	.	.	3	.	.	.	.	2	12	11	11	2	11	.	.	.	.	1	.	1	.	.
VI	6.4	5.0	4.3	5.2	—	44	9.5	25	.	.	.	8	.	.	.	.	3	6	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.7	4.0	1.9	3.2	—	88	23.0	15	.	.	.	23	6	.	.	.	12	.	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.3	4.9	5.5	4.6	—	98	25.3	20	.	.	.	16	3	.	.	.	9	6	11	8	4	11	.	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	3.9	5.1	4.4	4.5	—	43	19.1	7	.	.	.	4	.	.	2	.	6	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.7	3.8	3.6	4.0	—	30	13.2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.1	8.0	8.1	8.1	—	125	39.5	3	.	3	11	.	.	.	.	.	2	21	17	11	3	17	3	.	.	.	.	.	.	10	4
XII	9.0	8.4	8.9	8.8	—	29	7.0	23	.	6	18	.	.	.	.	.	2	25	11	10	.	10	5	4	.	.	.	.	.	18	13
God. vred.	6.0	5.8	5.8	5.9	—	698	39.5	3.XI	—	—	—	—	—	—	2	.	50	125	114	89	22	99	25	6	.	.	1	1	—	—	56

Br. st. 350 SALAŠ

$H_s = 255$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	3.9	4.1	3.5	3.8	—	60	27.0	17	6	5	26	.	.	.	.	.	—	—	8	6	2	4	5	.	.	.	.	.	.	.	21
II	4.7	3.6	3.1	3.8	—	8	8.0	2	7	8	22	.	.	.	3	.	—	—	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	19
III	4.7	4.8	4.0	4.5	—	55	19.0	13	.	.	14	.	.	.	.	.	—	—	10	8	2	9	6	5	.	.	.	.	1	3	7
IV	5.1	5.6	3.2	4.6	—	43	9.1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	—	—	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.6	5.5	4.5	5.2	—	90	24.4	24	.	.	.	2	.	.	.	.	—	—	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VI	4.6	4.0	3.1	3.9	—	40	19.7	2	.	.	.	9	.	.	.	.	—	—	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.3	4.0	2.8	3.4	—	34	10.8	17	.	.	.	26	9	.	1	.	—	—	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.1	4.1	3.3	3.8	—	102	47.0	13	.	.	.	19	4	.	.	.	—	—	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.0	3.8	2.1	3.3	—	35	15.2	1	.	.	.	4	.	.	1	.	—	—	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	3.6	3.8	3.6	3.7	—	35	16.6	30	.	.	10	.	.	.	1	.	—	—	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	6.8	6.9	7.5	7.1	—	155	48.9	3	.	2	10	.	.	.	.	.	—	—	12	12	4	8	1	1	.	.	.	.	.	9	4
XII	7.2	7.9	6.8	7.3	—	43	15.2	8	.	5	20	.	.	.	1	.	—	—	11	10	1	7	6	2	.	.	.	.	.	12	10
God. vred.	4.8	4.8	4.0	4.5	—	700	48.9	3.XI	13	20	102	61	13	.	8	.	—	—	96	85	20	82	19	8	.	.	.	.	10	40	61

Br. st. 351 TEKIJA

$H_s = 50$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	8.9	5.3	5.4	6.5	—	41	9.8	17	6	3	25	.	.	.	—	—	2	9	9	8	.	4	7	1	.	.	.	.	.	.	21
II	8.9	4.3	4.4	5.9	—	9	6.2	2	9	4	23	.	.	.	—	—	.	6	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	27
III	7.6	6.5	6.0	6.7	—	40	9.8	12	.	.	7	.	.	.	—	—	6	15	10	8	.	10	2	2	.	.	.	.	.	.	1
IV	6.5	7.1	5.1	6.2	—	42	8.8	1	.	.	.	1	.	.	—	—	2	11	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.6	7.4	5.6	6.9	—	106	35.6	31	.	.	.	10	2	.	—	—	.	10	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.4	5.6	4.7	5.2	—	78	18.8	24	.	.	.	17	3	.	—	—	6	6	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.1	6.0	4.0	4.7	—	124	70.2	22	.	.	.	29	16	.	—	—	3	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.8	4.9	4.2	4.6	—	61	33.7	14	.	.	.	27	9	.	—	—	8	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.3	5.2	2.7	4.4	—	33	22.0	1	.	.	.	9	.	.	—	—	9	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.4	4.0	3.6	5.0	—	49	18.6	10	.	.	7	.	.	.	—	—	6	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	9.0	6.9	7.0	7.6	—	151	40.8	4	.	.	8	.	.	.	—	—	1	20	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	9.1	8.5	8.6	8.7	—	54	10.4	23	.	2	10	.	.	.	—	—	1	13	9	9	2	8	2	1	.	.	.	.	.	9	6
God. vred.	7.0	6.0	5.1	6.0	—	788	70.2	22. VII	15	9	80	93	30	.	—	—	44	123	98	91	23	90	13	4	.	.	.	.	16	17	55

Br. st. 352 NEGOTIN

$H_s = 39$ m $H_b = 40.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	⊠
I	7.8	5.9	5.4	6.4	99.2	71	31.2	17	10	7	27	.	.	.	.	.	2	9	11	8	2	6	6	1	.	3	.	.	.	11	21
II	7.0	4.9	4.9	5.6	130.0	11	6.7	3	6	8	21	.	.	.	1	.	5	11	5	3	.	1	4	.	.	.	.	.	.	7	19
III	7.1	6.8	5.7	6.5	143.3	61	13.6	14	.	.	10	.	.	.	.	.	2	13	12	10	3	11	5	4	.	1	.	.	1	1	4
IV	6.9	7.2	4.6	6.2	170.1	44	10.1	23	.	.	.	1	.	.	.	.	1	10	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.2	7.1	5.5	6.3	200.9	97	20.6	24	.	.	.	5	2	.	.	.	4	9	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VI	5.9	6.1	4.7	5.6	256.8	53	16.3	12	.	.	.	17	4	.	.	.	3	5	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.3	5.2	3.6	4.4	306.6	87	57.0	22	.	.	.	29	16	3	.	.	5	2	10	5	2	10	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	4.2	4.4	3.7	4.1	267.5	72	23.9	13	.	.	.	27	8	1	.	.	12	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	5.1	4.8	2.7	4.2	234.8	48	25.3	1	.	.	.	8	.	.	.	.	9	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.9	4.5	3.3	4.2	185.8	19	9.8	10	.	.	13	.	.	.	.	.	11	6	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.8	8.2	6.8	7.9	52.8	185	64.8	4	.	1	9	.	.	.	.	.	2	18	20	14	5	20	2	2	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.8	8.5	7.7	8.3	41.2	56	10.6	6	.	4	12	.	.	.	.	.	.	22	19	8	1	18	5	1	1	1	.	.	.	14	8
God. vred.	6.4	6.1	4.9	5.8	2089.0	804	64.8	4.XI	16	20	92	88	30	4	1	.	56	112	137	90	25	126	22	8	1	5	.	1	30	44	52

MITROVAC NA TARI

φ = 43° 55′ N λ = 19° 26′ E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 353

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-5.0	-1.7	-5.0	-4.2	0.0	-8.8	9.0	23	-22.5	18	3.2	87	85	89	87	65	1	4.0	39	3.6	.	.	.	.	.	.	36	2.9	.	.	.	.	17
II	—	-11.0	-1.2	-8.3	-7.2	0.0	-13.4	8.0	28	-22.0	14	2.5	81	80	86	82	50	.	.	31	2.6	.	.	.	.	.	.	10	2.1	.	.	.	.	43
III	—	0.4	8.0	1.7	3.0	9.1	-1.4	16.2	24,25	-6.5	2	4.6	90	65	90	82	27	.	.	30	2.2	.	.	.	.	3	2.3	23	2.9	.	.	.	.	37
IV	—	2.3	9.0	4.3	5.0	10.4	-0.4	20.2	9	-4.8	4	4.9	86	60	84	77	25	.	.	27	2.1	.	.	.	.	.	.	33	2.7	.	.	.	.	30
V	—	7.1	12.4	7.5	8.6	13.7	3.8	22.2	21,22	-2.4	5	7.3	90	71	94	85	32	.	.	26	1.8	.	.	.	.	.	.	10	2.0	.	.	.	.	57
VI	—	10.5	15.5	10.0	11.5	16.7	6.3	23.0	22	-0.4	6	8.8	90	69	95	85	25	1	1.0	19	2.1	.	.	.	.	.	.	10	2.3	.	.	1	2.0	59
VII	—	12.8	18.6	13.1	14.4	19.8	10.1	27.4	30	6.6	9	10.7	92	71	96	86	25	.	.	20	1.6	.	.	.	.	.	.	10	1.5	.	.	1	2.0	62
VIII	—	11.5	17.1	11.8	13.0	18.4	8.7	25.2	11	4.6	8	10.0	94	73	95	87	50	.	.	28	1.5	.	.	2	1.5	.	.	11	1.8	.	.	.	.	52
IX	—	5.7	13.6	6.7	8.2	14.7	3.1	22.5	27	-3.5	20	7.1	93	65	93	84	36	.	.	28	2.2	.	.	.	.	.	.	15	2.2	.	.	.	.	47
X	—	0.9	9.1	2.6	3.8	10.0	-0.6	16.4	3	-5.0	2,15	4.9	93	62	92	82	23	.	.	38	2.4	.	.	.	.	.	.	21	4.2	.	.	.	.	34
XI	—	0.4	5.1	0.9	1.8	6.4	-1.5	12.0	27	-7.0	24	4.8	93	80	94	89	58	.	.	29	3.2	.	.	.	.	.	.	36	3.3	.	.	.	.	25
XII	—	0.1	3.5	0.8	1.3	4.7	-2.1	12.5	2	-8.0	21	4.5	91	81	91	88	49	.	.	21	2.3	.	.	.	.	.	.	53	3.7	.	.	.	.	19
God. vred.	—	3.0	9.1	3.8	4.9	10.3	0.3	27.4	30. VII	-22.5	18.1	6.1	90	72	92	85	23	2	2.5	336	2.4	.	.	2	1.5	3	2.3	268	2.3	.	.	2	2.0	482

BAJINA BAŠTA

φ = 43° 58′ N λ = 19° 34′ E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 354

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.4	4.4	-0.2	0.4	5.9	-4.4	17.5	23	-14.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.1	3.5	-2.5	-1.6	4.2	-7.0	16.5	27,28	-15.0	14	—	—	—	—	—	—	26	1.1	4	1.9	16	1.0	18	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	20
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.3	16.8	9.8	10.9	18.1	4.6	27.0	9	0.5	5,26	—	—	—	—	—	—	11	1.2	1	1.0	6	1.2	7	1.9	23	1.6	.	.	1	1.0	1	3.0	40
V	—	12.1	20.8	13.4	14.9	22.1	9.3	29.6	21	1.6	5	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	8	1.1	1	2.0	21	1.5	.	.	.	.	.	.	63
VI	—	15.1	23.2	16.0	17.6	24.7	12.2	30.6	29	6.5	7,16	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	11	1.1	2	2.0	24	1.1	2	1.5	3	1.0	1	2.0	46
VII	—	17.6	25.7	18.9	20.3	27.2	15.3	34.8	30	12.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	5	1.0	1	1.0	36	1.0	7	1.1	1	1.0	.	.	43
VIII	—	15.6	24.7	17.1	18.6	26.4	14.1	31.6	11	11.5	3,8	—	—	—	—	—	—	4	1.0	.	.	9	1.0	3	1.7	24	1.2	5	1.2	2	1.0	1	2.0	45
IX	—	10.2	21.8	12.0	14.0	22.7	8.4	30.6	27	1.5	30	—	—	—	—	—	—	13	1.1	4	1.5	5	1.0	3	1.0	17	1.0	2	1.5	6	1.2	5	1.8	35
X	—	4.6	16.7	8.1	9.4	17.4	2.3	25.5	4	-1.6	16	—	—	—	—	—	—	3	1.0	1	1.0	2	1.0	1	2.0	16	1.4	9	1.1	12	1.1	7	1.3	42
XI	—	3.5	10.6	5.8	6.4	11.4	2.1	18.8	27	-3.4	25	—	—	—	—	—	—	8	1.0	5	1.2	3	1.0	.	.	14	1.0	3	1.3	5	1.0	1	1.0	51
XII	—	3.8	9.3	5.2	5.9	10.8	0.8	19.8	2	-5.5	21	—	—	—	—	—	—	22	1.1	2	2.0	.	.	4	2.2	13	1.4	5	2.2	13	1.1	7	1.0	27
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZLATIBOR

φ = 43° 44′ N λ = 19° 43′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 355

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	671.4	-4.1	-1.5	-3.3	-3.0	0.3	-6.4	9.2	1	-16.2	18	3.2	87	81	87	85	38	24	2.2	8	1.9	1	1.0	2	2.0	18	4,2	33	3.7	2	2.0	5	1.4	.
II	82.1	-6.9	-1.9	-4.4	-4.4	-0.4	-8.2	8.7	28	-14.8	14	2.6	85	74	79	79	36	19	1.9	17	1.8	3	1.3	4	1.0	.	.	32	2.5	3	1.7	6	1.2	.
III	75.4	3.0	8.4	5.2	5.4	9.4	2.1	16.9	24	-4.0	15	4.7	80	63	74	72	23	16	1.9	28	1.9	7	2.0	6	2.0	10	3.3	24	3.0	1	2.0	.	.	1
IV	72.6	4.3	9.6	6.1	6.5	10.8	2.5	19.2	9	-3.4	21	4.8	76	57	71	68	26	9	2.2	27	2.2	5	2.0	5	2.2	14	3.9	26	3.8	3	2.3	1	2.0	.
V	73.7	9.3	13.5	10.0	10.7	14.9	7.4	23.0	21	2.9	4	7.6	85	69	81	78	38	14	1.9	22	2.0	11	1.8	5	1.6	15	2.3	16	2.6	3	1.7	5	1.8	2
VI	75.6	12.2	15.8	12.5	13.2	17.5	9.5	23.7	29	5.0	16	9.3	86	72	82	80	46	16	1.9	20	2.0	6	1.7	1	2.0	8	1.8	21	2.3	4	1.2	14	1.6	.
VII	75.9	15.2	19.4	15.8	16.6	20.8	13.1	27.7	30	8.2	1	11.3	87	70	84	80	35	30	2.0	31	1.8	4	1.5	2	2.0	4	2.8	13	2.4	2	1.5	7	1.7	.
VIII	75.0	13.4	18.2	14.6	15.2	19.7	11.8	26.2	11	5.8	31	10.4	89	69	84	81	44	17	1.6	35	2.0	10	1.6	3	1.0	8	2.5	15	2.4	4	2.0	1	1.0	.
IX	76.8	8.6	14.4	10.2	10.8	15.6	7.1	23.3	27	0.0	30	7.4	86	62	78	75	36	13	2.2	32	2.0	11	1.6	3	1.7	4	2.5	17	2.6	6	1.7	3	2.0	1
X	76.4	4.0	9.8	6.4	6.6	10.9	2.6	17.7	27	-1.0	2	5.2	82	61	73	72	29	11	2.6	24	2.0	18	1.9	2	2.0	10	3.2	21	3.4	6	2.2	1	3.0	.
XI	73.8	2.4	5.7	3.6	3.8	6.9	1.3	13.7	27	-5.2	23	5.1	88	78	86	84	41	4	1.8	21	2.4	3	1.7	6	2.2	20	2.8	28	3.2	7	1.6	1	2.0	.
XII	69.7	1.9	4.0	2.5	2.7	5.7	0.1	12.6	2	-4.2	21	4.6	85	79	81	82	41	10	2.0	10	1.8	8	2.3	8	2.9	14	4.1	40	4.3	7	2.7	1	3.0	.
God. vred.	674.9	5.3	9.6	6.6	7.0	11.0	3.6	27.7	30. VII	-16.2	18.1	6.3	85	70	80	78	23	183	2.0	275	2.0	82	1.8	47	2.0	125	3.2	286	3.2	48	1.9	45	1.6	4

TITOVO UŽICE

φ = 43° 52′ N λ = 19° 51′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 356

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.0	3.1	-0.9	-0.4	4.4	-5.1	15.0	23	-16.6	19	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	2	1.0	2	1.0	4	1.2	12	1.4	4	1.2	16	1.4	52
II	—	-4.0	3.2	-2.2	-1.3	3.8	-5.8	15.0	27,28	-11.5	5,6	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.2	.	.	8	1.2	.	.	.	.	.	.	20	1.6	51
III	—	3.7	13.9	7.7	8.2	14.8	2.6	22.5	24	-1.1	20,21	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.5	3	1.3	8	1.5	.	.	3	1.3	1	3.0	6	2.2	70
IV	—	7.8	15.7	9.7	10.7	16.9	4.4	26.2	9	-0.3	25	—	—	—	—	—	—	5	1.6	13	1.4	.	.	14	1.7	1	1.0	8	1.4	2	2.0	20	2.0	27
V	—	12.0	19.6	12.5	14.2	20.9	8.6	29.2	22	1.6	5	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1.5	.	.	8	1.6	.	.	6	1.5	1	1.0	11	1.5	56
VI	—	15.1	21.9	15.0	16.8	23.2	11.2	28.5	22,29	6.2	16	—	—	—	—	—	—	.	.	6	1.2	2	1.0	5	1.2	.	.	19	1.3	2	1.5	19	1.5	37
VII	—	17.8	24.8	18.3	19.8	26.0	14.8	31.8	30	12.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	.	.	6	1.3	.	.	12	1.1	1	1.0	29	1.3	42
VIII	—	15.7	23.3	16.3	17.9	24.8	13.2	31.3	12	10.5	31	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.5	.	.	3	1.3	.	.	27	1.2	2	1.0	34	1.2	25
IX	—	9.7	19.8	10.8	12.8	20.7	7.4	27.3	27	0.5	30	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1.3	.	.	7	1.7	.	.	24	1.1	.	.	29	1.1	19
X	—	4.1	15.1	7.0	8.3	15.8	2.5	22.0	20	-2.0	16	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.3	.	.	4	1.8	.	.	36	1.4	.	.	19	1.2	30
XI	—	3.0	9.0	4.6	5.3	9.9	1.6	16.3	27	-3.5	25	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.0	.	.	2	1.0	.	.	54	1.1	.	.	20	1.2	11
XII	—	2.3	7.0	3.5	4.1	8.2	0.5	15.9	2	-3.3	18	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	4	1.0	.	.	59	1.1	.	.	19	1.3	11
God. vred.	—	7.0	14.7	8.5	9.7	15.8	4.6	31.8	30. VII	-16.6	19.1	—	—	—	—	—	—	7	1.6	59	1.4	7	1.1	71	1.5	5	1.2	260	1.2	13	1.5	242	1.4	431

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	〓	▣

Br. st. 353 MITROVAC NA TARI

$H_s = 1080$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.0	6.9	6.1	6.7	64.4	75	12.6	7	15	14	29	.	.	.	6	2	3	12	18	13	1	3	16	1	.	.	.	.	8	28
II	4.0	4.0	2.7	3.6	141.2	20	6.3	2	19	14	28	.	.	.	2	.	15	6	6	5	.	.	6	.	.	.	.	.	6	28
III	6.1	6.2	3.7	6.0	126.6	34	10.2	14	.	5	22	.	.	.	2	2	9	15	9	7	1	7	3	1	.	1	.	.	5	8
IV	5.8	6.4	4.1	5.4	152.6	66	27.0	20	.	2	19	.	.	.	1	.	8	11	11	8	3	8	4	.	.	.	.	.	4	1
V	6.9	7.5	7.1	7.2	153.0	126	21.2	13	.	.	6	.	.	.	.	.	4	17	22	18	4	22	.	.	.	.	.	3	9	.
VI	5.6	7.5	6.3	6.5	180.6	118	28.5	11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	14	17	16	4	17	.	.	.	.	.	2	7	.
VII	5.7	7.5	5.8	6.3	178.5	158	39.6	22	.	.	.	3	.	.	.	.	4	12	16	15	5	16	.	.	.	.	1	6	5	.
VIII	5.5	7.1	5.0	5.9	178.0	135	28.4	31	.	.	.	1	.	.	.	.	6	10	17	16	6	17	.	.	.	.	.	1	5	.
IX	5.2	5.2	3.3	4.6	186.3	73	20.1	7	.	.	3	.	.	.	.	.	8	4	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.7	4.8	4.6	4.7	142.4	46	14.8	23	.	.	18	.	.	.	4	2	12	10	7	7	2	7	1	1	.	.	.	.	5	.
XI	7.4	7.8	6.0	7.1	71.4	95	25.5	3	.	1	19	.	.	.	6	.	3	16	11	8	3	10	2	1	.	.	.	.	9	5
XII	7.3	8.5	6.4	7.4	41.6	66	10.2	9	.	4	22	.	.	.	8	4	.	12	14	14	1	11	8	5	.	.	.	.	7	12
God. vred.	5.9	6.6	5.3	6.0	1616.6	1012	39.6	22. VII	34	40	167	4	.	.	29	10	75	139	159	136	33	129	40	9	.	1	.	1	12	73	82

Br. st. 354 BAJINA BAŠTA

$H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	7.1	6.7	5.9	6.6	—	74	21.9	17	5	2	23	.	.	.	.	.	4	11	14	14	1	7	12	5	.	.	.	.	5	—
II	6.5	5.4	4.5	5.5	—	—	—	—	8	7	28	.	.	.	.	.	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.9	5.7	3.5	5.0	—	35	17.8	2	.	.	.	2	.	.	.	.	9	9	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.
V	7.2	6.6	5.5	6.4	—	106	19.8	15	.	.	.	6	.	.	.	.	6	14	17	16	4	17	.	.	.	.	.	7	—	.
VI	7.0	6.6	5.1	6.2	—	110	17.9	28	.	.	.	18	3	.	.	.	3	10	14	14	6	14	.	.	.	.	.	4	—	.
VII	8.6	4.9	4.4	6.0	—	178	53.2	22	.	.	.	22	7	.	.	.	1	9	11	11	6	11	.	.	.	.	.	2	—	—
VIII	7.9	6.0	4.0	6.0	—	148	23.3	31	.	.	.	21	5	.	.	.	5	10	15	15	7	15	.	.	.	.	.	4	—	.
IX	8.9	5.6	2.5	5.7	—	56	14.7	16	.	.	.	8	1	.	.	.	2	6	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	—	.
X	7.1	5.1	4.8	5.7	—	34	8.5	23	.	.	9	1	.	.	.	.	7	12	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	10	1
XI	8.3	7.2	5.1	6.9	—	88	25.2	8	.	.	7	.	.	.	.	.	2	12	9	8	4	9	1	.	.	.	.	.	8	1
XII	8.9	7.9	5.7	7.5	—	47	7.5	25	.	.	11	.	.	.	.	.	.	15	12	10	.	12	1	1	.	.	.	.	10	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 355 ZLATIBOR

$H_s = 1029$ m $H_b = 1028.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	7.5	7.7	6.0	7.1	86.6	81	17.2	17	9	14	24	.	.	.	16	4	2	12	18	13	2	4	17	1	.	.	.	.	5	28
II	5.0	5.7	4.8	5.2	138.3	12	4.6	22	11	16	27	.	.	.	2	.	9	9	9	5	.	.	9	.	.	.	.	.	12	28
III	6.1	6.9	6.2	6.4	150.8	37	13.3	14	.	5	10	.	.	.	5	2	7	13	13	6	1	12	5	.	.	.	.	3	8	6
IV	5.8	7.3	4.6	5.9	172.8	54	12.0	2	.	1	11	.	.	.	12	6	3	10	16	8	2	13	7	1	2	.	.	1	2	3
V	6.5	7.5	6.7	6.9	182.6	148	36.1	24	.	.	.	.	.	.	3	1	3	15	22	18	4	22	.	.	.	.	2	9	.	.
VI	6.4	7.7	5.3	6.5	217.3	152	38.9	2	.	.	.	.	.	.	3	1	1	8	17	14	5	17	.	.	.	1	1	15	2	.
VII	5.6	6.3	5.9	5.9	229.8	149	46.8	22	.	.	.	4	.	.	1	.	6	10	13	10	6	13	.	.	.	.	.	10	4	.
VIII	5.8	6.7	4.0	5.5	216.7	172	37.5	17	.	.	.	2	.	.	4	.	6	8	17	13	6	17	.	.	.	.	.	15	2	.
IX	5.0	5.9	3.5	4.8	219.2	83	16.3	18	.	.	.	.	.	.	1	.	5	4	13	10	4	13	.	.	1	.	.	1	.	.
X	5.1	5.4	4.5	5.0	184.2	49	11.1	10	.	.	4	.	.	.	7	4	12	10	10	7	2	9	2	1	1	.	.	.	.	.
XI	6.9	8.1	6.6	7.2	86.6	99	28.7	3	.	2	10	.	.	.	10	2	2	15	14	12	3	11	4	1	.	.	.	.	5	2
XII	6.8	8.2	5.3	6.8	61.5	48	16.8	14	.	3	17	.	.	.	18	11	.	10	14	9	1	10	8	4	.	.	.	.	6	6
God vred.	6.0	6.9	5.3	6.1	1946.4	1084	46.8	22. VII	20	41	103	6	.	.	82	31	56	124	176	125	36	141	52	8	4	.	1	3	54	46	76

Br. st. 356 TITOVO UŽICE

$H_s = 440$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	6.4	6.8	4.7	6.0	—	65	17.6	17	5	7	26	.	.	.	.	.	4	11	16	12	1	5	15	2	.	.	.	.	7	24
II	6.0	5.0	4.0	5.0	—	21	6.0	23	4	5	27	.	.	.	.	.	8	9	8	5	.	.	8	.	.	.	.	.	2	26
III	5.8	5.9	4.5	5.4	—	42	13.3	14	.	.	8	.	.	.	.	.	9	13	11	8	1	9	5	.	.	.	.	3	3	3
IV	5.1	5.6	3.9	4.9	—	36	13.0	2	.	.	2	1	.	.	.	.	8	7	8	7	1	8	2	1	.	.	.	.	1	.
V	5.8	6.7	5.2	5.9	—	87	14.4	5	.	.	.	3	.	.	.	.	8	13	19	17	2	19	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	5.2	5.6	4.7	5.2	—	132	36.1	23	.	.	.	10	.	.	.	.	3	5	16	15	4	16	.	.	.	.	1	10	6	.
VII	5.2	5.3	4.2	4.9	—	154	45.2	22	.	.	.	20	5	.	.	.	9	9	19	12	6	19	.	.	.	.	.	12	5	.
VIII	5.9	5.2	3.9	5.0	—	130	20.0	31	.	.	.	15	3	.	.	.	10	8	13	13	7	13	.	.	.	.	1	11	5	.
IX	5.3	4.3	2.6	4.1	—	60	15.0	18	.	.	.	6	.	.	.	.	9	4	11	8	3	11	.	.	.	.	.	1	5	.
X	4.6	4.1	4.2	4.3	—	33	9.1	24	.	.	8	.	.	.	.	.	14	9	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.3	7.4	6.1	6.9	—	65	21.6	3	.	.	7	.	.	.	.	.	3	15	9	7	3	9	1	.	.	.	.	.	22	1
XII	7.5	7.6	4.7	6.6	—	39	10.0	14	.	.	14	.	.	.	.	.	2	10	12	9	1	11	2	1	.	.	.	.	17	.
God. vred.	5.8	5.8	4.4	5.3	—	864	45.2	22. VII	9	12	92	55	8	.	.	.	87	113	148	117	29	126	33	4	.	.	.	2	46	81	54

SJENICA

φ = 43° 16′N λ = 20° 01′EGr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 357

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	672.5	-6.2	-1.7	-5.3	-4.6	0.6	-10.4	11.3	1	-26.2	12	3.0	87	76	86	83	50	25	2.6	3	1.3	3	2.7	8	2.5	5	2.2	11	3.9	.	.	7	2.7	31
II	83.0	-12.5	-3.6	-9.9	-9.0	-1.5	-15.6	8.6	27	-25.7	15	2.2	88	70	87	82	45	9	2.7	1	2.0	1	2.0	2	2.0	.	.	2	1.0	2	3.0	11	2.3	56
III	76.2	0.7	9.0	4.3	4.6	10.1	-0.4	17.2	24	-6.8	3	4.8	90	60	79	76	21	12	2.2	2	1.5	10	1.8	12	2.0	1	2.0	7	3.1	1	2.0	3	2.7	45
IV	73.3	3.7	10.2	5.8	6.4	11.3	1.0	19.4	9	-3.8	25	4.8	79	52	73	68	25	16	2.4	7	2.4	1	2.0	12	2.6	6	3.5	22	4.0	2	2.5	5	2.2	19
V	74.2	8.6	14.3	9.8	10.6	15.9	5.2	23.4	21	-2.4	5	7.3	86	60	82	76	29	15	2.3	5	2.6	3	2.3	5	2.4	4	3.0	9	3.4	3	2.0	3	2.7	46
VI	76.0	11.3	16.6	11.9	12.9	18.3	7.6	24.0	22	0.6	6	9.0	89	65	85	80	45	18	2.6	5	2.2	4	2.2	2	2.5	3	2.0	3	2.7	5	2.2	9	2.4	41
VII	76.2	13.8	20.3	14.8	15.9	21.6	10.7	27.6	30	7.2	9	10.7	91	60	85	79	32	24	2.5	9	2.2	4	2.0	2	2.5	1	3.0	5	2.2	1	2.0	11	2.2	36
VIII	76.4	11.1	18.7	13.3	14.1	20.3	8.8	25.7	11	5.4	3	9.8	95	62	89	82	36	8	2.0	4	2.5	5	2.6	4	1.8	2	1.5	7	2.9	.	.	8	2.5	55
IX	78.2	5.5	15.3	8.6	9.5	16.4	3.4	24.1	24	-4.0	19	7.0	94	54	86	78	30	14	2.6	9	2.8	.	.	2	2.5	.	.	3	3.3	2	1.5	7	2.1	53
X	78.0	0.6	11.2	3.8	4.8	12.1	-0.8	17.7	27	-6.4	17	5.0	91	55	88	78	25	14	2.4	4	2.0	5	2.0	5	3.0	2	4.0	5	3.2	1	3.0	8	2.5	49
XI	75.5	1.2	6.6	2.9	3.4	7.4	0.2	14.6	27	-5.8	11	5.1	92	74	91	86	47	12	2.0	3	2.3	6	2.5	23	2.5	2	2.0	10	2.4	1	2.0	5	1.8	28
XII	71.8	1.4	4.8	1.9	2.5	6.1	-0.6	11.0	1	-6.0	19	4.7	88	76	87	84	55	8	2.4	.	.	2	1.5	28	2.8	6	3.0	16	3.3	3	1.7	4	2.2	26
God. vred.	675.9	3.3	10.1	5.2	6.0	11.6	0.8	27.6	30. VII	-26.2	12.1	6.1	89	64	85	79	21	175	2.4	52	2.3	44	2.2	105	2.5	32	2.8	100	3.3	21	2.1	81	2.3	485

UŽIČKA POŽEGA

φ = 43° 50′N λ = 20° 02′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 358

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	733.8	-5.3	0.2	-3.9	-3.2	1.8	-8.0	11.4	15	-22.9	19	3.3	89	75	88	84	44	.	.	1	1.0	3	1.0	4	1.0	.	.	.	.	3	2.0	16	2.7	66
II	45.6	-6.1	1.6	-3.6	-2.9	3.3	-8.1	15.0	28	-15.8	15	3.0	85	61	84	77	36	4	2.5	1	2.0	2	1.5	9	1.8	.	.	1	2.0	2	2.0	12	1.8	53
III	36.2	3.0	13.4	7.6	7.9	14.7	2.0	22.7	24	-2.4	23	5.9	94	55	80	76	23	3	1.3	4	1.8	9	2.2	9	2.1	5	2.0	1	2.0	6	1.5	6	1.5	50
IV	32.6	6.4	15.6	10.3	10.6	16.7	3.7	25.3	9	-1.6	4	6.0	84	46	68	66	24	8	2.2	4	2.0	12	2.8	6	1.8	2	2.5	8	3.4	5	2.2	13	2.3	32
V	32.8	11.3	19.3	13.4	14.4	20.4	8.5	28.3	21,22	0.4	5	9.5	90	57	83	77	36	3	2.0	4	2.2	11	2.3	2	2.0	2	2.0	3	2.7	2	1.5	11	2.2	55
VI	34.2	13.9	21.7	15.8	16.8	23.4	11.2	28.3	20,29	4.7	6	11.4	93	58	86	79	42	2	2.5	7	1.9	5	2.4	5	2.2	.	.	2	3.0	2	2.5	10	3.0	57
VII	33.9	17.0	24.9	18.9	19.9	26.4	15.0	32.1	30	12.0	9	13.7	92	58	88	79	36	5	2.8	5	3.0	5	2.2	5	2.4	3	1.7	.	.	10	2.2	8	2.5	52
VIII	34.2	15.0	23.6	17.2	18.2	25.2	13.4	31.4	13	9.9	3	12.6	97	57	90	81	35	.	.	6	2.7	6	2.2	9	1.9	.	.	2	2.5	7	1.7	7	2.3	56
IX	37.2	9.8	19.8	11.2	13.0	20.7	7.9	26.7	27	0.2	30	8.9	95	50	93	79	30	6	2.7	5	2.4	7	2.3	3	2.0	1	2.0	.	.	3	1.7	10	1.5	55
X	38.0	3.6	15.0	6.5	7.9	15.8	2.2	21.1	21	-2.7	16	6.2	96	52	88	79	34	1	2.0	2	1.5	11	2.4	6	2.3	3	2.7	1	2.0	2	1.5	8	2.0	59
XI	36.0	2.6	8.4	4.2	4.8	9.4	1.6	17.2	16	-3.4	25	5.8	95	75	92	87	55	3	1.7	1	2.0	12	1.9	2	2.5	.	.	.	.	2	1.5	13	1.7	57
XII	31.7	2.1	6.0	3.3	3.7	7.8	0.6	15.1	28	-2.7	24,27	5.3	92	81	90	88	53	.	.	1	2.0	9	1.7	4	2.0	.	.	4	2.0	1	2.0	15	1.5	59
God. vred.	735.5	6.1	14.1	8.4	9.2	15.5	4.2	32.1	30. VII	-22.9	19.1	7.6	92	60	86	79	23	35	2.3	41	2.2	92	2.2	64	2.0	16	2.1	22	2.7	45	1.9	129	2.1	651

IVANJICA

φ = 43° 35′N λ = 20° 14′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 359

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.1	3.0	-0.8	-0.4	5.0	-5.2	15.5	23	-17.4	19	3.9	87	76	84	82	47	3	1.0	1	1.0	1	1.0	17	1.6	22	1.6	5	1.4	9	1.3	12	1.4	23
II	—	-4.5	2.4	-2.1	-1.6	3.1	-5.6	13.6	28	-12.2	5	3.7	87	80	87	85	49	1	1.0	6	1.3	.	.	17	1.5	8	1.2	3	1.0	16	1.3	21	1.6	12
III	—	4.0	13.2	8.0	8.3	14.1	2.8	20.9	24	-1.5	4	6.5	92	65	80	79	34	2	1.0	3	1.7	4	2.0	15	1.7	20	1.4	2	1.0	14	1.7	22	1.9	11
IV	—	7.0	14.9	9.4	10.2	16.2	4.4	26.0	9	-0.1	4	6.7	85	55	80	73	33	4	1.2	4	1.8	.	.	22	1.6	17	1.7	4	1.8	14	2.0	14	2.0	11
V	—	11.2	18.6	12.6	13.8	19.9	—	29.0	22	—	—	10.2	93	71	90	85	42	1	2.0	3	1.7	3	1.3	14	1.6	16	1.2	2	1.0	9	1.6	13	1.8	32
VI	—	13.7	20.9	14.8	16.0	23.0	10.8	29.0	22	5.1	6	11.7	92	70	88	83	48	2	1.0	3	1.3	4	1.5	15	1.3	26	1.2	.	.	10	1.4	7	2.0	23
VII	—	16.8	24.0	18.7	19.6	25.3	14.3	32.6	30	11.6	9	14.4	93	70	89	84	42	5	1.2	4	1.5	2	1.0	20	1.5	22	1.4	4	1.2	10	1.4	13	1.6	13
VIII	—	15.8	23.0	17.6	18.5	24.6	13.1	32.0	12	9.9	31	13.3	91	69	88	83	49	2	1.5	3	2.3	1	2.0	25	1.5	22	1.4	3	2.0	5	1.4	15	1.7	17
IX	—	9.4	19.2	12.5	13.4	20.5	7.4	28.0	27	0.1	30	9.8	96	64	91	84	49	1	1.0	3	1.7	3	2.3	26	1.9	23	1.2	5	1.6	5	1.8	18	1.9	6
X	—	3.9	14.3	7.4	8.2	15.4	2.3	21.5	27	-2.0	15	6.9	92	68	91	84	54	1	2.0	4	2.7	1	1.0	29	1.8	13	1.2	3	2.0	10	1.7	18	2.1	14
XI	—	2.9	9.3	5.3	5.7	10.5	1.7	16.3	16	-4.0	25	6.2	96	79	93	89	46	.	.	.	.	.	.	9	1.3	19	1.4	3	1.3	10	1.7	36	1.9	13
XII	—	3.2	8.3	5.0	5.4	9.7	1.1	16.5	2	-3.3	18	6.0	93	80	89	87	57	1	3.0	1	1.0	.	.	25	1.6	16	1.8	7	2.1	8	1.9	19	1.7	16
God. vred.	—	6.7	14.3	9.0	9.8	15.6	—	32.6	30. VII	—	—	8.3	91	71	87	83	33	23	1.3	35	1.7	19	1.6	234	1.6	224	1.4	41	1.6	120	1.6	208	1.8	191

ČAČAK

φ = 43° 54′N λ = 20° 21′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 360

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.9	2.5	-0.9	-0.6	3.6	-5.1	14.1	24	-14.5	19	4.2	91	87	92	90	66	4	1.2	1	1.0	3	1.0	2	1.5	.	.	1	1.0	14	1.4	10	1.7	58
II	—	-2.3	3.2	-1.2	-0.4	3.8	-5.1	15.6	28	-11.0	15	4.0	86	79	92	86	44	4	1.5	.	.	2	1.0	2	1.0	2	2.0	3	1.7	5	1.4	14	1.4	52
III	—	4.5	13.2	6.5	7.7	14.2	2.0	23.0	24	-2.0	21	6.4	90	62	87	80	29	2	1.0	.	.	8	1.5	14	1.7	4	1.0	.	.	8	2.1	6	1.3	51
IV	—	9.1	16.5	10.4	11.6	17.6	4.7	25.5	9,16	-0.1	25	7.5	80	59	80	73	35	6	1.3	2	1.0	8	1.0	13	2.1	5	1.2	1	2.0	7	1.7	11	1.9	37
V	—	13.4	20.0	13.8	15.2	21.2	9.4	28.8	21	1.6	5	10.3	86	60	88	78	29	7	1.3	2	2.0	5	1.6	6	2.0	2	1.0	4	1.2	6	1.0	8	1.5	53
VI	—	16.6	22.4	16.6	18.0	23.9	11.8	29.5	20	6.6	16	12.2	85	61	87	78	41	3	1.7	3	1.7	4	2.5	3	2.0	2	1.0	5	1.0	3	1.0	15	1.9	52
VII	—	19.3	25.7	19.3	20.9	26.5	15.4	32.8	30	13.0	2,10	15.1	87	63	90	80	41	10	1.2	.	.	7	1.7	.	.	2	1.0	1	2.0	2	1.5	15	1.6	56
VIII	—	17.3	24.3	18.0	19.4	25.5	13.8	31.0	10	10.0	3	14.5	91	69	90	83	55	4	2.0	1	2.0	2	1.5	7	1.9	.	.	8	1.5	3	1.0	10	1.5	58
IX	—	11.1	20.8	13.8	14.9	21.5	7.1	27.1	16	0.0	30	10.3	91	58	91	80	40	2	1.5	1	1.0	4	1.5	4	1.0	4	1.2	1	1.0	3	1.7	8	1.8	63
X	—	4.8	15.8	8.2	9.2	16.6	1.5	22.5	21	-3.5	16	6.9	92	55	88	78	40	2	1.0	2	1.5	9	1.0	13	2.2	5	1.4	1	1.0	2	1.0	6	2.3	53
XI	—	3.5	8.8	4.8	5.5	9.8	1.5	14.8	13	-6.0	24	6.0	93	74	90	86	55	2	2.0	1	1.0	9	1.3	13	1.8	2	1.0	4	1.0	2	1.0	5	1.0	52
XII	—	3.0	6.9	4.3	4.6	8.0	0.7	14.6	3	-2.5	8,28	5.7	92	82	90	88	58	1	1.0	2	2.0	2	1.0	27	2.7	4	1.0	5	1.4	1	1.0	6	1.5	45
God. vred.	—	8.1	15.0	9.5	10.5	16.0	4.8	32.8	30. VII	-14.5	19.1	8.6	89	67	89	82	29	47	1.4	15	1.5	63	1.3	104	2.1	32	1.2	34	1.3	56	1.4	114	1.6	630

Br. st. 357 SJENICA

$H_s = 1015$ m $H_b = 1016.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	⊠
I	7.4	7.9	6.8	7.4	82.5	57	13.3	9	15	14	29	.	.	.	3	1	1	16	16	11	1	3	15	.	.	1	.	.	.	5	27
II	6.6	4.2	2.9	4.6	137.3	6	4.1	22	22	17	28	.	.	.	.	.	6	5	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	13	28
III	6.6	7.6	5.9	6.7	130.8	22	5.8	28	.	2	18	.	.	.	2	1	5	16	10	7	.	9	3	1	.	.	1	.	.	2	4
IV	6.3	7.3	5.3	6.3	144.6	29	11.2	2	.	.	11	.	.	.	7	1	2	11	13	7	1	11	2	.	.	1	.	.	.	1	2
V	7.3	7.7	6.5	7.2	140.5	111	29.0	13	.	.	3	.	.	.	1	.	3	14	19	16	4	19	.	.	.	.	.	2	8	2	.
VI	6.5	7.7	5.7	6.6	176.4	170	46.0	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	16	16	6	16	.	.	.	.	.	1	11	9	.
VII	5.9	6.5	5.4	5.9	212.5	118	28.5	23	.	.	.	5	.	.	1	1	4	9	19	13	5	19	.	.	.	.	.	.	12	7	.
VIII	6.9	7.4	4.4	6.2	181.8	160	33.4	18	.	.	.	3	.	.	.	.	3	11	14	13	6	14	.	.	.	.	.	1	13	17	.
IX	6.6	5.5	4.2	5.4	185.2	56	9.0	27	.	.	5	.	.	.	.	.	5	3	13	8	.	13	.	.	.	1	.	.	2	12	.
X	4.7	5.4	4.8	5.0	173.4	55	23.5	12	.	.	16	.	.	.	.	.	12	11	10	8	2	9	2	1	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.4	7.9	6.8	7.7	62.9	77	19.6	3	.	1	16	.	.	.	.	.	.	15	11	10	4	9	3	.	.	1	.	.	.	6	2
XII	7.6	8.5	5.6	7.2	55.2	68	18.5	14	.	2	16	.	.	.	3	7	1	10	14	9	2	12	4	1	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.7	7.0	5.4	6.4	1683.1	929	46.0	26.VI	37	36	142	8	.	.	17	5	42	131	159	120	31	134	33	3	.	4	1	4	47	82	63

Br. st. 358 UŽIČKA POŽEGA

$H_s = 311$ m $H_b = 312.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	⊠
I	8.1	7.8	6 9	7.6	68.9	74	16.4	17	9	11	31	.	.	.	1	1	2	15	17	13	2	6	14	1	.	.	.	.	.	14	25
II	8.1	5.6	5.0	6.2	108.5	19	8.5	22	10	9	28	.	.	.	.	.	3	11	5	4	.	.	5	.	.	.	.	.	.	6	27
III	7.6	6.6	6.0	6.7	144.8	44	14.1	14	.	.	11	.	.	.	2	.	5	16	10	7	1	10	5	4	.	.	.	.	3	4	1
IV	7.0	6.7	4.3	6.0	165.9	36	10.8	2	.	.	3	1	.	.	4	1	3	9	13	6	1	13	1	1	.	.	.	.	2	5	.
V	7.1	7.1	6.3	6.8	156.8	81	13.7	19	.	.	.	3	.	.	.	.	6	14	18	15	1	18	.	.	.	.	.	.	10	7	.
VI	8.9	6.4	4.6	6.6	184.5	83	15.5	2	.	.	.	11	.	.	2	1	.	8	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	9	13	.
VII	8.3	5.5	4.9	6.2	189.3	144	23.1	16	.	.	.	21	5	.	.	.	2	9	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	14	12	.
VIII	9.6	5.8	4.1	6.5	180.0	124	27.9	4	.	.	.	16	3	.	1	.	.	10	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	13	22	.
IX	9.5	4.6	3.3	5.8	151.7	55	13.8	18	.	.	.	6	.	.	.	.	.	5	10	7	3	11	.	.	.	.	.	.	1	20	.
X	9.1	4.6	4.4	6.0	132.7	28	8.3	10,23	.	.	12	.	.	.	1	.	.	8	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	20	.
XI	9.3	7.9	7.1	8.1	53.3	70	24.6	3	.	.	10	.	.	.	.	.	.	19	15	8	3	15	3	3	.	.	.	.	.	11	.
XII	9.1	8.2	7.2	8.2	29.8	24	5.4	14	.	.	13	.	.	.	1	.	.	19	19	9	.	18	2	.	.	.	.	.	.	13	1
God. vred.	8.5	6.4	5.3	6.7	1566.2	782	27.9	4.VIII	19	20	108	58	8	.	12	3	21	143	159	114	25	142	30	9	.	.	.	.	52	147	54

Br. st. 359 IVANJICA

$H_s = 465$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	⊠
I	6.6	6.0	6.3	6.3	—	84	12.0	4	6	8	26	.	.	.	.	.	4	12	15	15	2	2	14	.	.	.	.	.	.	1	24
II	6.0	5.4	5.2	5.5	—	18	11.0	22	4	9	27	.	.	.	.	.	7	12	4	3	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	25
III	5.2	5.2	6.0	5.5	—	26	8 0	12	.	.	10	.	.	.	.	.	8	10	7	7	.	5	3	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	5.5	5.9	5.3	5.6	—	47	11.0	12,20	.	.	1	1	.	.	.	.	5	10	9	8	2	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	6.3	6.4	6.2	—	140	25.0	10	—	.	—	3	.	—	.	.	5	11	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	—	2	.
VI	5.2	5 6	5.9	5.6	—	152	23.4	28	.	.	.	10	.	.	.	.	4	5	19	19	6	19	.	.	.	.	.	.	—	2	.
VII	5.3	5.3	6.1	5.6	—	187	27.3	2	.	.	.	14	5	.	.	.	7	9	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	5.6	5.4	5.0	5.3	—	130	18.6	2	.	.	.	15	2	.	.	.	7	7	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	5.2	4.5	3.9	4.5	—	68	16.2	18	.	.	.	4	.	.	.	.	7	2	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.5	4.5	5.1	4.7	—	31	8.3	24	.	.	7	.	.	.	.	.	11	8	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.2	6.0	5.9	6.4	—	68	24.2	3	.	.	6	.	.	.	.	.	2	13	7	7	3	6	1	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.7	6.5	6.5	6.6	—	37	7.5	15	.	.	9	.	.	.	.	.	.	9	10	10	.	9	1	.	.	.	.	.	.	3	1
God. vred.	5.8	5.6	5.6	5.6	—	988	27.3	2.VII	—	17	—	52	7	—	.	.	67	108	125	123	39	103	24	.	.	.	.	.	—	21	51

Br. st. 360 ČAČAK

$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	⊠
I	7.4	6.2	6.8	6.8	—	63	13.9	17	5	4	31	.	.	.	1	.	3	13	17	12	2	6	12	.	.	.	.	.	.	8	19
II	6.6	4.8	3.6	5.0	—	15	6.8	22	1	8	27	.	.	.	.	.	6	9	6	4	.	.	6	.	.	.	.	.	.	3	8
III	5.8	5.7	5.5	5.7	—	42	11.2	15	.	.	9	.	.	.	.	1	7	11	9	7	1	7	4	.	.	.	.	.	2	4	3
IV	5.1	5.8	3.7	4.9	—	39	8.2	20	.	.	1	3	.	.	.	.	6	10	13	9	.	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.8	6.2	5.5	5.8	—	106	31.4	18	.	.	.	5	.	.	.	.	6	8	17	13	4	17	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VI	5.2	5.8	3.4	4.8	—	106	32.3	28	.	.	.	12	.	.	.	.	3	1	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VII	5.2	5.1	4.3	4.9	—	130	35.6	22	.	.	.	21	5	.	.	.	8	7	19	14	4	19	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.4	5.9	4.2	5.2	—	109	24.0	2	.	.	.	18	2	.	.	.	4	5	12	11	4	12	.	.	.	.	.	1	11	5	.
IX	5.0	4.4	3.5	4.3	—	68	17.9	18	.	.	.	7	.	.	.	.	5	2	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.6	4.0	3.7	4.1	—	28	12.3	10	.	.	14	.	.	.	.	.	13	7	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	7.6	6.4	5 8	6.6	—	78	27.3	3	.	.	10	.	.	.	.	.	4	15	15	9	3	15	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	7.3	7.6	6.4	7.1	—	25	4.5	9,16	.	.	14	.	.	.	1	1	1	14	15	7	.	15	2	.	.	.	.	.	.	3	1
God. vred.	5.9	5.5	4.7	5.4	—	809	35.6	22. VII	6	12	106	66	7	.	2	2	66	102	155	110	26	136	24	.	.	.	.	2	42	42	31

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C									Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 43° 43′ N λ = 20° 25′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **KAONA** *Br. st. 361*

I	—	-2.3	1.3	-0.4	-0.4	3.5	-4.6	14.4	23	-15.9	19	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	2.0	6	3.5	8	2.6	1	2.0	1	3.0	28	3.0	34	2.7	12
II	—	-4.7	-0.5	-1.8	-2.2	1.0	-6.3	12.2	27	-11.7	15	—	—	—	—	—	—	1	4.0	1	4.0	5	3.2	6	2.2	15	1.7	2	1.5	15	3.1	26	2.3	13
III	—	3.9	10.8	9.0	8.2	12.3	2.6	19.9	24	-2.1	12	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	2.3	26	3.0	26	2.4	5	3.0	2	3.5	9	1.9	9	1.7	11
IV	—	6.8	13.0	10.2	10.0	14.3	4.7	23.3	9	-0.5	23	—	—	—	—	—	—	8	2.6	1	2.0	18	3.3	12	3.0	3	4.3	10	2.8	16	2.4	15	2.1	7
V	—	10.9	16.7	13.5	13.6	18.2	9.0	26.6	22	3.2	4	—	—	—	—	—	—	9	1.7	2	1.0	17	1.8	9	1.9	.	.	2	3.0	23	2.0	20	1.6	11
VI	—	14.0	19.3	16.0	16.3	20.8	11.0	25.7	21	6.7	7	—	—	—	—	—	—	10	1.8	2	1.5	13	1.7	16	1.6	1	3.0	1	2.0	23	2.2	18	2.0	6
VII	—	16.2	21.9	19.4	19.2	23.2	14.6	29.2	30	11.1	2	—	—	—	—	—	—	9	1.6	2	3.5	7	2.7	10	1.6	2	2.5	.	.	22	2.0	22	1.7	19
VIII	—	14.9	21.0	17.9	17.9	22.6	13.1	29.0	11	8.5	31	—	—	—	—	—	—	7	2.3	4	1.8	20	2.2	4	2.2	2	1.0	.	.	23	2.3	15	1.8	18
IX	—	9.5	17.1	13.6	13.4	18.3	7.9	25.6	27	-0.3	30	—	—	—	—	—	—	10	1.5	6	1.8	13	2.2	3	2.3	.	.	.	.	20	2.4	18	2.3	20
X	—	4.6	12.0	9.4	8.8	13.3	3.4	19.1	21	-0.5	1,2,16	—	—	—	—	—	—	4	1.5	2	2.0	26	2.3	14	2.6	2	2.0	2	2.0	11	2.5	16	2.0	16
XI	—	2.9	7.6	5.2	5.2	8.9	1.6	15.0	27	-5.2	24	—	—	—	—	—	—	3	1.3	2	3.0	32	2.9	7	2.4	.	.	1	1.0	16	2.2	2	3.0	27
XII	—	2.9	6.1	4.9	4.7	7.9	1.6	16.1	2	-3.2	8	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	2.0	30	3.6	15	2.8	2	4.0	2	2.5	23	2.5	12	1.8	7
God. vred.	—	6.6	12.2	9.7	9.6	13.7	4.9	29.2	30. VII	-15.9	19.I	—	—	—	—	—	—	66	1.8	27	2.1	213	2.7	130	2.3	33	2.4	23	2.6	229	2.4	207	2.1	167

φ = 43° 08′ N λ = 20° 31′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **NOVI PAZAR** *Br. st. 362*

I	—	-6.6	0.1	-4.1	-3.7	1.7	-9.1	8.5	2	-20.0	19	3.3	90	82	89	87	61	12	2.2	3	1.0	2	1.0	.	.	18	1.2	29	1.0	5	1.6	1	1.0	23
II	—	-7.2	2.7	-4.2	-3.2	3.9	-9.1	14.0	28	-15.5	14,15	3.1	88	69	86	81	38	10	1.8	2	1.0	.	.	.	.	7	1.0	34	1.1	13	1.5	3	1.0	15
III	—	2.7	13.8	7.0	7.6	15.0	1.8	22.0	24	-3.0	22	5.8	99	57	78	75	28	12	1.2	7	1.0	2	1.0	2	2.0	11	1.3	37	1.0	3	1.0	7	1.0	12
IV	—	5.6	14.9	8.6	9.4	16.1	2.9	25.0	5	-1.8	26	6.3	83	55	74	71	31	19	2.1	5	1.2	2	1.5	4	2.0	20	1.6	20	2.3	3	1.7	5	1.8	12
V	—	10.8	19.0	12.2	13.6	20.3	7.6	28.8	21	-0.5	5	9.0	87	58	85	77	34	10	2.2	5	2.0	3	2.0	5	1.2	20	1.0	19	1.4	10	1.1	3	3.0	18
VI	—	14.4	20.8	14.0	15.8	22.3	10.3	28.2	21	4.5	6	11.4	88	67	92	82	45	16	1.5	5	1.0	3	1.3	8	1.2	16	1.0	17	1.0	5	1.6	3	2.0	17
VII	—	17.1	24.5	17.1	19.0	25.4	13.2	32.0	30	10.0	1	13.1	87	60	90	79	38	14	2.3	6	1.7	3	1.3	5	1.0	27	1.3	13	1.0	4	1.0	4	1.0	17
VIII	—	14.5	23.1	15.4	17.1	24.5	11.6	30.6	11	8.2	3,8	12.0	92	61	91	81	42	7	1.1	5	1.6	1	1.0	9	1.4	28	1.0	12	1.0	4	1.0	6	1.3	21
IX	—	8.6	19.6	10.7	12.4	20.3	5.8	28.0	24	-0.8	19	8.6	92	54	89	78	35	12	2.2	7	1.4	4	1.0	2	1.0	24	1.0	8	1.2	5	1.2	6	1.3	22
X	—	2.6	14.9	6.4	7.6	15.6	1.1	21.0	4	-3.4	2	6.1	93	55	84	77	38	8	1.2	3	1.3	1	1.0	5	3.6	24	1.1	11	1.2	5	1.4	6	1.3	30
IX	—	2.5	9.6	4.2	5.1	10.2	1.4	14.6	1	-3.0	18	5.8	93	74	90	86	48	15	1.3	5	1.0	.	.	6	1.0	27	1.0	13	1.1	2	1.0	7	1.4	15
IIX	—	2.0	8.2	3.5	4.3	9.5	0.6	15.5	1	-3.5	21	5.4	92	72	88	84	52	8	1.1	3	1.7	7	1.7	10	1.4	30	1.0	21	1.2	6	1.5	3	1.0	5
God. vred.	—	5.6	14.3	7.6	8.8	15.4	3.2	32.0	30. VII	-20.0	19.I	7.5	90	64	86	80	28	143	1.7	56	1.3	28	1.4	56	1.5	252	1.1	234	1.2	65	1.3	54	1.4	207

φ = 43° 52′ N λ = 20° 32′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **MRČAJEVCI** *Br. st. 363*

I	—	-2.7	2.4	-1.9	-1.0	4.0	-6.1	12.6	24	-17.5	12,19	3.8	86	80	87	84	60	4	1.0	.	.	4	2.0	3	2.0	.	.	.	.	15	1.3	14	2.8	53
II	—	-6.1	3.1	-1.9	-1.0	3.8	-6.0	15.4	27	-12.0	15	3.8	89	76	85	83	47	8	1.0	6	1.5	4	1.2	2	1.0	.	.	1	2.0	9	1.2	15	2.2	39
III	—	3.8	13.8	7.1	7.9	14.6	1.4	22.5	25	-3.5	3	6.0	86	58	77	74	29	5	1.0	3	1.7	8	1.1	17	1.9	.	.	1	1.0	3	1.0	9	1.1	47
IV	—	7.9	15.8	9.6	10.7	17.3	3.4	26.5	9	-2.0	4	6.4	75	53	73	67	29	5	1.0	7	1.3	8	1.6	12	2.2	.	.	6	2.0	2	1.5	8	2.5	42
V	—	12.8	19.9	13.1	14.7	21.2	8.7	29.5	21,22	0.5	5	10.0	83	62	87	77	38	3	1.0	8	1.4	4	1.0	9	1.7	.	.	.	.	1	1.0	15	1.5	53
VI	—	15.9	23.1	15.6	17.6	24.3	11.5	29.5	20,22	7.0	6	12.2	86	64	87	79	41	4	1.0	6	1.2	6	1.0	2	1.5	.	.	1	2.0	2	1.5	18	1.6	51
VII	—	18.7	25.6	19.0	20.6	27.3	15.1	33.0	30,31	12.0	9	14.0	85	59	86	77	38	1	1.0	6	1.0	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	3	1.0	35	1.6	46
VIII	—	16.2	24.5	17.4	18.9	26.0	13.3	32.0	11	9.8	3	13.3	93	60	90	81	36	3	1.3	11	1.3	.	.	2	1.5	.	.	3	1.7	2	1.5	24	1.5	48
IX	—	10.6	20.5	11.7	13.6	21.6	6.8	27.5	27	-1.0	30	9.3	89	56	89	78	26	2	1.5	6	1.3	.	.	2	1.0	.	.	3	1.0	1	2.0	23	1.5	53
X	—	4.3	15.7	7.0	8.5	16.4	0.8	22.5	22	-3.4	17	6.9	90	64	86	80	44	.	.	2	2.0	.	.	14	1.6	.	.	.	.	1	1.0	26	1.5	50
XI	—	3.6	9.5	4.8	5.7	10.1	1.5	14.8	13	-6.5	24	5.9	89	73	88	83	53	.	.	12	1.5	1	2.0	14	1.7	.	.	.	.	.	.	12	1.2	51
XII	—	3.6	8.0	4.3	5.0	8.9	0.8	15.4	3	-3.8	24	5.6	87	77	86	83	56	.	.	6	1.2	1	1.0	33	2.1	.	.	1	1.0	.	.	15	1.5	37
God. vred.	—	7.6	15.2	8.8	10.1	16.3	4.3	33.0	30,31 VII	-17.5	12,19 I	8.1	86	65	85	79	26	35	1.1	73	1.3	37	1.3	111	1.9	.	.	16	1.6	39	1.3	214	1.7	570

φ = 43° 41′ N λ = 20° 37′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **MATARUŠKA BANJA** *Br. st. 364*

I	—	-2.8	3.2	-1.3	-0.5	4.9	-5.0	15.0	24	-17.4	12	—	—	—	—	—	—	2	2.0	7	1.0	4	1.2	4	1.8	9	1.1	17	1.4	14	1.4	6	2.2	30
II	—	-2.5	3.6	-1.3	-0.4	4.8	-4.4	16.8	27	-11.2	15	—	—	—	—	—	—	5	1.2	8	1.2	6	1.3	.	.	2	1.0	13	1.5	17	1.6	10	1.8	23
III	—	4.1	14.5	7.3	8.3	15.6	2.7	23.5	25	-2.5	22	—	—	—	—	—	—	4	1.2	10	2.2	22	2.2	5	1.0	11	1.2	12	1.1	4	1.2	2	1.0	23
IV	—	8.5	16.7	10.4	11.5	18.4	5.1	27.2	10	0.0	4	—	—	—	—	—	—	4	1.2	11	1.9	11	2.4	10	1.2	4	1.8	12	1.8	6	1.2	10	1.6	22
V	—	13.9	20.6	13.6	15.4	22.3	9.8	30.0	22	2.2	5	—	—	—	—	—	—	5	1.4	3	1.7	10	1.4	7	2.0	6	1.0	6	1.2	9	1.6	5	2.4	42
VI	—	16.8	23.2	16.8	18.4	25.2	13.4	31.0	21	9.2	6	—	—	—	—	—	—	5	1.2	9	1.2	10	1.7	3	1.0	10	1.1	11	1.2	16	1.5	1	1.0	25
VII	—	19.7	25.9	19.9	21.4	27.6	16.0	33.5	31	13.6	2,7	—	—	—	—	—	—	2	1.5	3	2.0	9	1.3	4	1.0	8	1.2	12	1.2	21	1.4	7	1.6	27
VIII	—	17.7	25.2	17.8	19.6	26.6	14.5	33.2	12	11.3	3	—	—	—	—	—	—	3	1.7	11	1.1	11	1.4	6	1.0	2	1.5	10	1.2	17	1.5	2	1.0	31
IX	—	11.1	21.2	12.6	14.4	22.5	8.4	29.0	27	2.0	19,30	—	—	—	—	—	—	5	1.2	7	1.4	12	1.5	5	1.2	5	1.0	11	1.1	11	1.4	7	1.6	27
X	—	4.7	16.0	7.2	8.8	17.3	2.8	23.8	21	-2.6	16	—	—	—	—	—	—	6	1.7	7	1.6	7	1.7	7	1.7	8	1.5	9	1.2	6	1.8	4	1.8	39
XI	—	3.4	10.3	4.8	5.8	11.5	2.2	17.0	12,13	-5.5	24	—	—	—	—	—	—	4	1.0	7	1.1	16	2.1	5	1.8	4	1.0	14	1.1	5	1.2	5	1.2	30
XII	—	3.5	7.5	4.6	5.0	9.3	1.7	17.6	2	-3.1	26	—	—	—	—	—	—	1	1.0	10	1.7	13	2.0	8	1.5	5	2.0	14	1.2	11	2.0	5	1.2	26
God. vrev.	—	8.2	15.6	9.4	10.6	17.2	5.6	33.5	31. VII	-17.4	12.I	—	—	—	—	—	—	46	1.3	93	1.5	131	1.8	64	1.4	74	1.3	141	1.3	137	1.5	64	1.6	345

Br. st. 361 KAONA

$H_s = 570$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	7.9	6.5	6.7	7.0	—	68	12.3	4	3	13	24	.	.	.	2	1	2	14	16	11	2	4	14	1	.	.	.	.	.	10	—
II	7.8	6.2	6.7	6.9	—	17	5.8	23	4	14	24	.	.	.	1	.	3	14	7	3	.	.	7	.	.	.	.	.	.	10	—
III	6.1	5.9	5.9	6.0	—	28	11.5	14	.	.	12	.	.	.	.	.	8	13	10	6	1	6	5	.	.	.	.	.	1	5	—
IV	6.3	6.6	5.8	6.2	—	41	12.0	20	.	.	3	.	.	.	5	1	6	13	12	9	2	12	3	.	.	.	.	.	.	5	1
V	6.9	7.3	7.0	7.1	—	103	24.3	24	.	.	.	2	.	.	1	.	4	15	19	16	3	19	.	.	.	.	.	.	4	6	.
VI	6.0	6.3	5.8	6.0	—	191	35.8	29	.	.	.	5	.	.	1	1	5	9	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	3	4	.
VII	6.3	6.2	6.3	6.3	—	220	84.1	22	.	.	.	11	.	.	1	.	6	14	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	6.8	6.5	5.1	6.1	—	174	37.7	19	.	.	.	7	.	.	.	.	6	11	15	13	8	15	.	.	.	.	.	.	1	7	.
IX	6.2	4.1	3.8	4.7	—	75	17.3	1	.	.	1	1	.	.	.	.	9	3	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	5.7	5.0	4.3	5.0	—	42	14.6	10	.	.	4	.	.	.	.	.	12	11	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.5	7.2	7.0	7.2	—	104	41.2	3	.	.	10	.	.	.	.	.	1	15	12	8	4	9	5	.	.	.	.	.	.	10	2
XII	7.7	7.7	7.6	7.7	—	38	6.8	15	.	.	11	.	.	.	9	3	.	14	13	10	.	11	3	.	.	.	.	.	.	10	2
God. vred.	6.8	6.3	6.0	6.4	—	1101	84.1	22. VII	7	27	89	26	.	.	20	6	62	146	155	122	37	127	37	1	.	.	.	.	15	81	—

Br. st. 362 NOVI PAZAR

$H_s = 545$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	8.0	7.0	6.3	7.1	—	51	12.9	5	13	9	41	.	.	.	1	.	2	13	11	11	1	2	10	.	.	.	.	.	.	3	27
II	6.2	3.9	3.0	4.4	—	8	6.3	22	11	6	28	.	.	.	.	.	7	5	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	26
III	6.3	6.2	6.0	6.2	—	21	9.6	14	.	.	10	.	.	.	.	.	6	15	7	6	.	7	2	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	5.4	7.1	5.0	5.8	—	13	4.5	23	.	.	6	.	.	.	1	.	5	12	9	4	.	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	7.0	7.4	6.6	7.0	—	70	8.5	13	.	.	1	3	.	.	.	.	3	15	19	17	.	19	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VI	5.7	6.6	5.7	6.0	—	84	14.5	11	.	.	.	9	.	.	.	.	3	7	18	16	1	18	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.4	5.4	5.9	5.6	—	85	15.5	14	.	.	.	18	3	.	.	.	5	7	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	5.2	6.4	4.2	5.3	—	63	14.6	18	.	.	.	14	2	.	.	.	6	6	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	5.6	4.9	4.1	4.9	—	47	13.5	1	.	.	.	6	.	.	.	.	6	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.8	5.1	4.6	4.8	—	40	15.9	2	.	.	16	.	.	.	1	.	13	11	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.6	7.3	6.2	7.4	—	64	18.0	3	.	.	14	.	.	.	.	.	1	14	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.8	7.5	6.5	7.3	—	28	11.2	14	.	.	15	.	.	.	.	.	.	10	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	6.3	6.2	5.3	5.9	—	574	18.0	3.XI	24	15	121	50	5	.	3	.	57	118	127	111	15	116	15	1	.	.	.	.	32	24	54

Br. st. 363 MRČAJEVCI

$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	7.4	6.8	6.5	6.9	—	47	9.0	17	7	5	29	.	.	.	.	.	2	12	14	12	.	7	12	3	.	.	.	.	.	2	17
II	6.9	6.0	5.0	5.9	—	14	6.2	3	4	6	28	.	.	.	.	.	5	11	4	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	7	—
III	5.9	5.8	5.1	5.7	—	38	8.0	12	.	.	11	.	.	.	.	.	7	9	7	7	.	6	3	1	.	.	.	.	2	4	—
IV	6.1	6.7	4.3	5.7	—	32	7.2	20	.	.	5	1	.	.	.	.	6	11	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.3	7.3	6.3	6.6	—	115	23.8	31	.	.	.	5	.	.	.	.	4	11	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	6.0	6.8	4.9	5.9	—	134	38.0	2	.	.	.	15	.	.	.	.	.	5	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	5	11	.
VII	6.3	6.5	5.6	6.1	—	74	13.4	19	.	.	.	24	8	.	.	.	4	10	13	12	1	13	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VIII	5.5	5.9	5.0	5.5	—	135	35.0	30	.	.	.	19	3	.	.	.	6	9	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	6	5	.
IX	5.4	4.4	3.7	4.5	—	56	21.4	18	.	.	1	7	.	.	.	.	7	5	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	4.9	4.8	4.1	4.6	—	19	8.0	10	.	.	15	.	.	.	.	.	12	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.5	7.2	6.2	7.0	—	70	21.0	3	.	.	11	.	.	.	.	.	3	13	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.4	7.2	7.6	7.7	—	14	3.6	29	.	.	15	.	.	.	1	.	.	16	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.4	6.3	5.4	6.0	—	748	38.0	2.VI	11	11	115	71	11	.	1	.	56	117	114	105	20	102	19	4	.	.	.	.	20	49	—

Br. st. 364 MATARUŠKA BANJA

$H_s = 200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	7.0	6.7	6.6	6.8	—	75	11.6	4	6	4	30	.	.	.	.	.	4	14	16	12	2	8	13	2	.	.	.	.	.	4	—
II	7.1	5.9	5.6	6.2	—	15	7.6	23	1	7	24	.	.	.	.	.	4	11	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	—
III	5.7	5.5	5.8	5.7	—	20	8.7	14	.	.	7	.	.	.	.	.	7	12	8	5	.	7	4	.	.	.	.	.	2	2	—
IV	5.4	6.3	4.6	5.4	—	38	9.1	23	.	.	.	2	.	.	.	.	6	10	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
V	6.2	6.5	6.4	6.4	—	80	33.7	24	.	.	.	9	1	.	.	.	4	12	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	7	1	.
VI	5.8	6.3	5.4	5.8	—	94	18.2	29	.	.	.	19	3	.	.	.	3	8	15	15	3	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	5.5	5.3	5.5	5.4	—	106	17.4	3,22	.	.	.	25	7	.	.	.	6	9	15	11	6	15	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	6.0	6.3	4.5	5.6	—	152	49.3	6	.	.	.	22	6	.	.	.	5	7	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	7	3	.
IX	4.6	4.5	3.2	4.1	—	69	19.7	7	.	.	.	9	.	.	.	.	10	5	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	4.3	4.4	4.3	4.3	—	31	11.2	10	.	.	9	.	.	.	.	.	13	7	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	7.1	6.4	6.7	6.7	—	120	45.5	3	.	.	8	.	.	.	.	.	4	12	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.9	8.0	7.5	7.8	—	27	6.3	15	.	.	12	.	.	.	.	.	1	18	11	9	.	9	3	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.0	6.0	5.5	5.8	—	827	49.3	6.VIII	7	11	90	86	17	.	.	.	67	125	132	107	29	116	24	2	.	.	.	1	30	47	—

BEOCI—RAŠKA

φ = 43°20′ N λ = 20° 37′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 365

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.2	1.2	-0.2	-0.8	4.0	-5.6	13.2	24	-21.0	12	—	—	—	—	—	—	1	1.0	22	3.4	.	.	.	.	1	2.0	12	3.2	.	.	.	.	57
II	—	-5.6	3.7	-0.6	-0.8	4.8	-7.0	15.4	27	-13.8	15	—	—	—	—	—	—	3	2.0	27	2.8	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	52
III	—	3.6	14.9	10.9	10.1	15.9	1.9	22.6	25	-4.2	23	—	—	—	—	—	—	1	2.0	20	2.8	8	1.8	8	3.5	3	3.3	11	3.1	.	.	.	.	42
IV	—	6.6	16.0	11.5	11.4	17.0	3.4	24.2	9	-2.6	26	—	—	—	—	—	—	1	4.0	30	3.0	3	2.0	4	3.8	1	5.0	19	3.5	1	2.0	.	.	31
V	—	11.7	19.6	15.2	15.4	20.9	8.5	28.8	21	0.2	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	21	2.2	1	3.0	5	1.8	1	1.0	.	.	.	.	.	.	64
VI	—	14.5	22.2	16.9	17.6	23.6	11.2	28.8	22	5.0	6	—	—	—	—	—	—	2	3.5	15	2.1	9	1.6	1	2.0	.	.	3	3.0	.	.	.	.	60
VII	—	18.2	25.6	20.1	21.0	26.4	14.2	31.6	30	11.4	9	—	—	—	—	—	—	1	1.0	32	2.0	6	2.3	1	3.0	.	.	2	1.5	.	.	3	3.7	48
VIII	—	15.7	24.4	18.2	19.1	25.7	12.4	31.4	11	8.4	7	—	—	—	—	—	—	2	2.0	15	2.3	11	2.3	.	.	.	.	2	3.5	.	.	2	2.0	61
IX	—	9.1	21.1	14.2	14.6	21.9	5.9	28.2	24	-1.4	19	—	—	—	—	—	—	2	2.0	28	1.9	4	2.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	55
X	—	4.0	15.6	9.7	9.8	16.6	2.3	22.0	4	-4.2	15	—	—	—	—	—	—	.	.	22	1.9	2	1.5	7	3.7	2	4.5	.	.	1	3.0	.	.	59
XI	—	3.6	10.1	7.1	7.0	11.0	1.8	15.4	27	-5.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	19	1.8	.	.	5	2.6	.	.	12	3.0	.	.	.	.	54
XII	—	4.4	9.0	6.3	6.5	10.2	0.7	15.8	4	-3.8	19	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2.3	.	.	3	3.0	6	3.5	29	2.9	.	.	2	2.5	42
God. vred.	—	6.8	15.3	10.8	10.9	16.5	4.1	31.6	30. VII	-21.0	12.1	—	—	—	—	—	—	14	2.2	262	2.4	44	2.0	36	3.0	14	3.4	91	3.0	2	2.5	7	2.9	625

KRALJEVO

φ = 43° 44′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 366

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	742.6	-2.5	2.4	-0.6	-0.3	4.0	-4.4	14.2	24	-16.9	12	3.8	87	74	85	82	54	.	.	5	1.6	15	2.6	1	3.0	3	1.7	5	1.0	22	1.7	25	1.9	17
II	54.8	-3.0	3.1	-0.8	-0.4	4.1	-4.2	16.0	27	-10.4	15	3.5	85	65	80	77	42	4	1.2	4	1.8	1	2.0	4	1.8	.	.	5	1.4	33	1.7	16	2.1	17
III	45.1	4.2	13.4	8.2	8.5	14.4	3.2	23.2	25	-2.2	3	5.6	85	52	71	69	18	1	3.0	4	1.8	40	4.2	9	2.9	4	1.5	2	1.0	5	2.0	11	1.8	17
IV	41.4	8.4	15.9	11.1	11.6	17.1	5.8	25.9	9	0.2	26	6.3	76	49	65	63	31	1	1.0	2	1.5	29	3.4	4	3.2	6	2.5	3	1.7	12	1.9	12	2.3	21
V	41.3	13.2	20.2	14.4	15.6	21.2	10.1	28.7	22	2.5	5	10.0	85	58	80	74	32	3	1.3	5	2.6	17	3.0	3	2.7	1	2.0	5	1.8	20	1.6	11	1.8	28
VI	42.6	16.5	22.3	17.1	18.2	23.8	13.0	29.5	21	7.8	6	12.6	87	67	86	80	35	3	1.7	10	2.0	8	2.6	6	2.5	1	3.0	3	2.0	18	1.7	15	1.9	26
VII	42.2	19.2	25.0	20.0	21.0	26.6	15.9	31.6	30,31	12.8	3	14.5	87	63	82	77	41	6	1.5	3	2.3	.	.	4	2.5	.	.	3	1.7	31	1.8	21	2.0	25
VIII	42.6	17.0	24.3	18.5	19.6	25.7	14.4	31.8	11	11.1	31	13.8	92	63	87	81	40	4	2.0	3	1.7	12	2.3	4	2.8	2	2.0	2	2.0	20	2.0	24	1.7	22
IX	45.7	10.5	20.4	13.4	14.4	21.4	8.2	26.6	17	1.4	19	10.1	95	62	86	81	42	2	1.5	7	2.1	5	2.6	5	2.0	.	.	3	1.3	12	1.9	26	2.0	30
X	46.8	4.6	15.2	8.8	9.4	16.3	3.2	22.3	21	-2.1	16	6.5	92	54	80	75	37	1	2.0	.	.	18	3.1	9	2.4	3	2.7	6	2.2	7	1.4	16	1.8	33
XI	44.9	4.2	9.4	5.5	6.2	10.0	3.0	14.6	13	-5.2	24	6.0	90	71	86	72	52	1	1.0	2	1.5	29	3.9	20	3.8	.	.	1	1.0	5	1.2	9	1.4	23
XII	40.8	3.5	6.8	4.6	4.9	8.2	1.9	15.7	3	-2.3	8,24	5.5	88	78	86	84	50	4	1.5	3	1.7	22	4.2	20	4.7	.	.	2	2.5	10	1.5	8	1.8	24
God. vred.	744.2	8.0	14.9	10.0	10.7	16.1	5.8	31.8	11. VIII	-16.9	12.1	8.2	87	63	81	77	18	30	1.6	48	1.9	196	3.5	89	3.3	20	2.2	40	1.6	195	1.7	194	1.9	283

KOPAONIK

φ = 43° 17′N λ = 20° 48′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 367

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	615.2	-8.0	-4.9	-6.9	-6.6	-3.2	-10.3	6.0	1	-19.6	27	2.7	89	86	90	88	43	26	1.7	11	2.3	.	.	1	3.0	22	3.1	28	2.1	.	.	.	.	5
II	24.3	-7.2	-2.1	-5.8	-5.2	-0.8	-9.0	5.6	27	-14.6	9	2.5	86	61	82	76	35	30	2.0	21	2.2	7	1.1	1	1.0	5	1.4	8	1.0	2	2.0	4	2.0	6
III	20.5	-0.3	4.4	1.0	1.5	5.4	-1.4	9.4	4	-7.8	18	4.4	91	76	87	85	36	2	1.0	4	1.5	18	1.7	20	2.2	28	2.0	16	1.9	.	.	.	.	5
IV	17.9	0.2	3.6	0.6	1.2	4.9	-2.1	12.4	9	-10.6	21	4.1	84	73	85	81	33	8	2.5	11	3.0	14	2.8	6	2.3	23	3.2	20	3.6	7	2.4	1	2.0	.
V	19.6	5.8	8.6	5.3	6.2	9.8	2.5	17.3	21	-3.0	5	6.3	87	80	94	87	39	19	2.0	13	2.7	14	2.8	5	2.8	8	2.4	12	2.5	7	1.3	6	1.5	9
VI	21.5	8.5	10.9	8.0	8.8	12.2	5.2	17.3	22	-0.6	5	7.8	93	80	97	90	56	13	2.4	19	2.2	11	1.7	.	.	16	2.2	20	1.9	.	.	5	3.2	6
VII	22.4	11.9	14.5	11.7	12.4	15.7	9.2	20.4	5.31	4.4	3	9.6	94	77	92	88	50	32	2.7	31	2.5	2	2.0	1	1.0	6	2.7	12	1.7	3	2.0	2	2.0	4
VIII	22.4	10.3	12.9	10.0	10.8	14.6	7.6	20.1	11	3.7	31	8.6	90	80	90	87	51	6	1.5	33	2.6	15	2.0	1	1.0	12	2.2	14	1.6	3	1.7	6	1.5	3
IX	23.1	5.2	9.3	5.5	6.4	10.7	2.5	17.4	27	-5.6	30	6.1	85	73	87	82	35	13	2.8	30	2.6	5	1.8	1	1.0	11	1.8	20	1.4	1	2.0	1	1.0	8
X	22.3	0.8	5.3	1.6	2.3	6.6	-1.1	13.6	3	-6.4	15	4.5	86	77	87	83	40	12	2.8	23	3.2	13	1.8	2	2.0	15	2.4	23	3.0	.	.	.	.	5
XI	19.7	-0.1	1.9	0.2	0.6	3.1	-1.8	10.4	25	-7.4	11	4.5	93	90	93	92	50	4	2.2	14	2.4	7	2.3	11	3.0	27	2.9	24	2.7	1	2.0	1	1.0	1
XII	16.1	-1.7	-0.7	-1.6	-1.4	0.3	-3.0	5.0	2	-9.2	31	4.0	95	94	94	94	58	9	2.2	9	2.6	.	.	6	4.8	36	4.0	28	3.9	1	2.0	4	2.5	.
God. vred.	620.4	2.1	5.3	2.5	3.1	6.6	-0.1	20.4	15,31 VII	-19.6	27.1	5.4	89	79	90	86	33	174	2.2	219	2.6	106	2.1	55	2.6	209	2.8	225	2.4	25	1.9	30	2.0	52

GOČ

φ = 43° 33′N λ = 20° 51′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 368

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.9	-0.9	-2.8	-2.4	1.2	-5.8	11.3	20	-13.7	19	—	—	—	—	—	—	15	2.1	7	2.4	4	2.0	6	2.2	10	2.7	20	3.0	6	2.0	25	2.5	.
II	—	-5.5	-2.7	-4.8	-4.4	-0.7	-8.0	7.5	27	-14.5	13	—	—	—	—	—	—	21	2.2	8	2.2	1	2.0	2	2.0	3	2.3	7	1.9	7	2.9	27	2.9	8
III	—	3.5	7.4	4.5	5.0	8.5	1.7	14.9	7	-4.9	12	—	—	—	—	—	—	19	1.8	6	2.0	2	2.0	30	2.9	10	2.7	15	2.6	.	.	8	1.9	3
IV	—	5.0	9.2	5.9	6.5	10.3	2.1	20.4	9	-6.5	22	—	—	—	—	—	—	17	2.2	10	2.3	3	2.3	14	2.4	9	2.9	20	4.2	4	2.2	8	2.8	5
V	—	10.4	13.0	10.0	10.8	14.1	7.3	23.1	22	2.1	5	—	—	—	—	—	—	16	2.1	19	2.1	2	3.0	17	2.1	4	2.5	8	2.4	7	2.1	13	2.2	7
VI	—	13.1	15.2	12.4	13.3	16.6	9.8	22.5	21	5.0	5	—	—	—	—	—	—	13	2.1	20	2.0	2	2.0	13	1.8	1	2.0	6	2.3	11	2.5	21	2.3	3
VII	—	16.1	18.7	15.4	16.4	20.0	12.6	27.6	31	8.1	1	—	—	—	—	—	—	15	1.7	24	2.1	.	.	4	2.0	2	2.5	4	2.0	14	2.5	28	2.1	2
VIII	—	14.9	17.8	14.1	15.2	19.1	11.7	26.1	12	6.0	31	—	—	—	—	—	—	5	1.6	25	2.0	5	1.8	16	2.1	2	2.0	6	2.5	9	2.1	24	2.4	1
IX	—	9.8	13.7	9.5	10.6	14.9	6.8	22.7	27	-1.3	30	—	—	—	—	—	—	21	1.9	22	2.2	4	1.8	11	1.6	3	2.0	1	7.0	10	2.4	13	2.8	5
X	—	4.4	8.9	5.9	6.3	10.1	2.7	16.7	27	-1.5	6	—	—	—	—	—	—	8	2.1	23	2.1	2	1.5	22	2.4	6	1.8	9	2.9	3	1.3	17	2.6	3
XI	—	2.3	5.3	3.3	3.6	6.8	0.9	13.2	25,26	-6.4	24	—	—	—	—	—	—	11	1.6	7	1.9	4	2.2	19	2.6	16	2.6	17	2.9	4	2.5	12	2.2	.
XII	—	2.0	3.7	2.3	2.6	5.4	0.0	10.2	3	-4.5	21	—	—	—	—	—	—	5	1.6	6	2.5	3	2.7	26	3.5	10	3.4	20	3.4	4	1.5	19	2.5	.
God. vred.	—	6.1	9.1	6.3	7.0	10.5	3.5	27.6	31. VII	-14.5	13. II	—	—	—	—	—	—	166	2.0	177	2.1	32	2.1	180	2.5	76	2.6	133	3.0	79	2.3	215	2.4	37

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊠
Br. st. 365	**BEOCI—RAŠKA**																													
	H_s = 415 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	7.4	6.5	6.8	6.9	—	52	10.8	11	6	3	31	.	.	.	2	.	6	18	13	12	1	4	12	.	.	.	.	.	3	—
II	4.1	2.8	2.9	3.3	125.1	3	2.0	23	8	4	28	.	.	.	.	.	14	6	4	1	.	.	4	.	.	.	.	.	—	1
III	—	—	—	—	—	18	8.2	12	.	.	11	.	.	.	1	.	—	—	6	4	.	6	2	1	.	.	.	.	2	.
IV	—	—	—	—	167.9	13	3.8	2	.	.	6	.	.	.	1	.	—	—	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
V	—	—	—	—	171.4	72	11.6	14	.	.	.	3	.	.	.	.	—	—	18	16	1	18	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	—	—	—	—	—	73	14.6	1	.	.	.	12	.	.	.	.	—	—	12	11	2	12	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	5.1	6.1	6.4	5.9	223.4	100	54.6	26	.	.	.	21	6	.	1	.	3	8	7	6	3	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	5.4	6.5	7.5	6.5	210.5	74	18.0	2	.	.	.	18	2	.	.	.	2	9	12	10	2	12	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	—	—	—	—	—	33	11.6	1	.	.	1	9	.	.	.	.	—	—	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	13	.
X	4.7	4.4	4.9	4.7	169.3	20	9.8	12	.	.	10	.	.	.	.	.	11	8	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	7.4	5.9	7.6	7.0	67.1	51	20.4	8	.	.	10	.	.	.	.	.	4	14	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.6	7.2	8.3	7.7	—	26	9.4	14	.	.	15	.	.	.	.	.	1	13	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	535	54.6	26. VII	14	7	112	63	8	.	5	.	—	—	108	87	11	95	18	1	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 366	**KRALJEVO**																													
	H_s = 225 m H_b = 220.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m																													
I	7.6	7.3	6.5	7.1	79.6	59	10.4	4	4	7	27	.	.	.	2	.	2	13	17	12	1	7	13	2	.	.	.	.	6	20
II	7.7	6.4	5.5	6.5	93.6	15	4.9	3	1	7	25	.	.	.	1	.	2	13	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	7
III	7.1	6.7	6.0	6.6	150.7	19	6.9	14	.	.	5	.	.	.	9	.	6	16	9	4	.	9	4	1	.	.	.	.	3	2	1
IV	5.9	6.6	4.7	5.7	166.4	42	10.9	20	.	.	.	1	.	.	3	.	5	12	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	6.4	7.1	6.5	6.7	174.4	95	30.3	24	.	.	.	3	.	.	2	.	5	13	15	11	3	15	.	.	.	.	.	2	12	1	.
VI	6.5	6.9	4.9	6.1	203.8	134	32.8	28	.	.	.	11	.	.	4	.	2	5	18	15	4	18	.	.	.	.	.	.	11	4	.
VII	5.5	5.3	5.6	5.5	224.7	129	34.0	8	.	.	.	23	5	.	3	.	7	8	17	12	5	17	.	.	.	.	.	1	15	3	.
VIII	5.5	6.4	4.8	5.6	233.7	198	103.4	6	.	.	.	19	3	.	1	.	7	9	11	10	6	11	.	.	.	.	.	1	13	3	.
IX	4.6	5.0	3.3	4.3	202.6	61	16.3	7	.	.	.	7	.	.	.	.	8	4	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	5.2	4.5	3.6	4.4	178.4	27	10.0	10	.	.	7	.	.	.	1	.	12	10	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.1	7.2	5.8	7.0	84.3	98	36.7	3	.	.	7	.	.	.	8	.	2	14	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.9	8.4	7.2	7.8	43.1	25	60.3	15	.	.	10	.	.	.	10	1	.	18	15	7	.	14	2	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.5	6.5	5.4	6.1	1840.3	902	103.4	6. VIII	5	14	81	64	8	.	44	1	58	135	151	103	27	135	24	3	.	.	.	4	55	45	28
Br. st. 367	**KOPAONIK**																													
	H_s = 1710 m H_b = 1710 m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m																													
I	6.5	7.1	6.1	6.6	—	58	7.6	9	19	22	30	.	.	.	.	.	4	13	15	12	.	.	15	.	.	.	.	.	.	31
II	3.9	3.5	3.1	3.5	—	14	7.6	23	12	14	28	.	.	.	.	.	14	15	8	3	.	.	8	.	.	.	.	.	.	28
III	5.6	6.5	5.3	5.8	—	19	4.7	28	.	2	19	.	.	.	.	.	7	13	8	5	.	4	5	1	.	.	.	.	.	26
IV	5.5	7.6	4.7	5.9	—	48	10.4	1,18	1	5	20	.	.	.	3	.	5	11	15	9	2	5	12	2	.	.	.	.	1	.	11
V	6.7	8.0	7.2	7.3	—	229	26.3	18	.	.	6	.	.	.	1	.	2	17	18	18	11	18	1	1	.	1	1	.	7	1	.
VI	6.2	7.5	5.9	6.5	—	194	27.4	2	.	.	1	.	.	.	.	.	2	10	22	22	8	22	2	2	.	.	3	.	6	.	.
VII	4.8	7.2	4.4	5.5	—	170	41.2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	5.9	7.7	5.3	6.3	—	152	30.4	30	.	.	.	.	.	.	1	.	2	12	15	14	7	15	.	.	.	.	2	.	11	.	.
IX	4.2	6.3	3.7	4.7	—	56	14.4	7	.	1	5	.	.	.	.	.	8	4	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.8	5.6	4.3	4.9	—	58	23.4	10	.	1	18	.	.	.	3	.	12	11	10	10	1	8	4	2	.	.	.	.	.	.	3
XI	6.2	7.3	6.0	6.5	—	125	49.6	4	.	5	23	.	.	.	.	.	4	13	12	10	3	9	8	4	.	.	.	.	.	.	15
XII	8.0	8.3	8.0	8.1	—	54	10.4	29	.	12	28	.	.	.	.	.	2	21	17	13	1	5	16	4	.	.	.	.	.	.	23
God. vred.	5.7	6.9	5.3	6.0	—	1177	49.6	4. XI	32	62	178	.	.	.	8	.	67	148	165	140	42	111	71	16	.	1	6	.	31	1	137
Br. st. 368	**GOČ**																													
	H_s = 990 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	7.5	7.2	6.6	4.1	—	84	13.7	11	10	15	24	.	.	.	3	1	2	14	17	12	2	5	16	3	.	.	.	.	15	28
II	5.0	4.7	4.0	4.6	—	20	8.4	23	11	16	25	.	.	.	1	.	7	6	6	4	.	.	6	.	.	.	.	.	16	28
III	5.6	5.9	5.5	5.7	—	27	5.0	14	.	3	11	.	.	.	2	.	7	12	8	8	.	5	4	.	.	.	.	.	8	8
IV	5.3	6.4	5.1	5.6	—	62	22.4	20	.	.	6	.	.	.	3	1	2	7	11	9	1	7	6	2	1	.	.	.	9	3
V	6.3	7.2	6.2	6.6	—	97	19.3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	16	14	4	16	.	.	.	.	.	1	9	.
VI	6.3	7.1	6.4	6.6	—	127	20.7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	16	15	5	16	.	.	.	.	.	3	6	.
VII	5.9	6.8	5.9	6.2	—	117	21.1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	4	9	13	13	5	13	.	.	.	.	.	6	5	.
VIII	5.6	6.2	4.9	5.6	—	143	30.1	4	.	.	.	1	.	.	.	.	4	8	15	14	5	15	.	.	.	.	.	6	4	.
IX	4.6	5.1	3.9	4.5	—	90	26.4	7	.	.	1	.	.	.	1	.	7	2	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.2	4.9	4.1	4.4	—	54	19.4	10	.	.	5	.	.	.	1	.	10	6	6	6	2	5	1	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.3	7.6	6.0	7.0	—	157	54.3	3	.	4	10	.	.	.	2	.	2	11	12	9	5	8	5	.	.	.	.	.	12	5
XII	7.4	8.0	6.5	7.3	—	33	9.9	20,29	.	2	15	.	.	.	5	1	1	15	10	6	.	5	5	.	.	.	.	.	8	4
God. vred.	5.9	6.4	5.4	5.9	—	1011	54.3	3. XI	21	40	97	3	.	.	18	3	51	109	141	119	33	106	43	5	1	.	.	.	16	100	76

VRNJAČKA BANJA

φ = 43° 37′N λ = 20° 54′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 369

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	2.7	-1.0	-0.4	4.4	-4.4	15.5	24	-14.2	19	4.0	100	78	86	88	45	10	1.7	5	1.8	8	1.9	7	1.9	34	1.8	2	2.0	5	1.8	20	2.5	2
II	—	-3.0	2.6	-1.6	-0.9	3.6	-4.8	15.0	27	-10.6	15	3.7	88	75	86	83	53	9	2.0	4	1.8	1	2.0	2	2.0	25	1.9	4	2.0	6	2.0	32	2.2	1
III	—	3.8	13.1	7.0	7.7	14.2	2.8	22.8	25	-1.5	21	6.3	89	65	82	79	35	5	2.2	10	2.0	20	3.0	7	3.0	43	1.8	.	.	4	2.2	4	2.0	.
IV	—	7.8	15.8	9.6	10.7	17.0	5.0	26.6	9	-0.3	4	7.1	82	59	79	73	30	14	2.1	2	2.5	7	2.3	8	1.9	40	2.0	2	1.5	4	2.0	10	2.3	3
V	—	13.6	20.0	13.2	15.0	21.1	9.8	29.2	22	3.3	5	10.5	84	66	89	80	38	10	2.0	7	2.0	13	1.9	8	2.0	32	1.7	.	.	14	1.8	6	2.0	3
VI	—	16.6	21.6	16.0	17.6	23.9	12.8	29.8	21	8.3	6	12.3	84	69	86	80	44	8	1.5	10	1.9	5	2.2	3	1.7	30	1.7	7	1.7	9	1.9	12	1.8	6
VII	—	19.2	25.3	18.9	20.6	26.8	15.6	32.9	30	13.0	3	14.8	85	67	85	79	43	4	1.6	4	1.8	2	1.5	1	2.0	35	1.9	5	1.4	19	2.0	13	2.1	9
VIII	—	17.0	24.8	17.2	19.0	26.2	14.0	33.8	12	8.8	8	13.6	89	63	89	80	42	8	1.8	4	1.2	6	2.3	5	1.8	43	1.6	5	2.0	3	2.0	10	1.6	9
IX	—	10.8	20.3	12.2	13.9	21.5	8.4	27.5	27	1.2	30	10.0	92	62	89	81	47	11	1.9	6	2.0	3	1.7	1	1.0	46	1.9	1	2.0	7	2.3	13	2.0	2
X	—	4.5	15.1	7.9	8.8	16.4	3.5	24.2	4	-1.5	16	6.8	94	59	86	80	43	5	1.2	6	2.0	8	2.1	11	1.8	40	1.8	1	2.0	8	2.4	9	2.3	5
XI	—	3.7	9.4	4.6	5.6	9.9	2.6	15.6	12	-5.1	24	6.1	91	77	90	86	57	4	1.5	6	2.0	16	2.5	9	2.3	31	1.9	5	2.0	5	1.6	8	1.5	6
XII	—	3.2	7.1	4.2	4.7	8.5	1.5	15.5	2	-2.6	8	5.6	90	80	88	86	50	6	1.3	7	2.0	18	3.7	16	2.2	17	1.8	2	2.0	2	1.0	16	2.0	9
God. vred.	—	7.9	14.8	9.0	10.2	16.1	5.6	33.8	12. VIII	-14.2	19.I	8.4	89	68	86	81	30	95	1.8	71	1.9	107	2.6	78	2.1	416	1.8	34	1.8	86	2.0	153	2.1	55

ALEKSANDROVAC

φ = 43° 27′ N λ = 21° 04′ E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 370

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	3.0	-0.1	0.3	—	-4.4	—	—	-12.3	12	—	—	—	—	—	—	2	1.5	7	2.1	7	2.1	9	2.0	1	3.0	14	1.7	13	1.5	15	2.1	2
II	—	-3.5	1.7	-2.0	-1.4	2.7	-5.8	14.2	27	-10.8	13.15	3.8	92	82	91	88	59	6	1.7	4	1.2	7	1.4	1	1.0	1	2.0	1	2.0	9	1.7	8	2.2	4
III	—	4.0	12.6	6.6	7.4	13.5	1.7	21.2	25	-2.4	4	6.2	89	65	83	79	40	.	.	8	1.6	11	1.1	2	2.5	.	.	.	.	11	1.1	1	4.0	6
IV	—	8.6	14.9	9.4	10.6	16.3	4.5	25.5	9	1.0	4	6.8	78	58	76	71	32	1	2.0	2	1.5	8	1.9	8	1.9	5	3.2	3	2.0	16	1.8	5	2.2	4
V	—	10.4	18.9	13.2	13.9	20.2	9.2	28.0	22	1.9	3	10.0	81	64	85	77	37	2	1.5	3	1.0	3	1.3	7	1.9	1	1.0	1	1.0	4	1.0	7	1.7	6
VI	—	16.7	21.4	16.5	17.8	23.1	11.7	28.5	21	6.8	5	12.0	82	66	85	78	43	13	2.2	1	1.0	4	2.8	2	1.5	.	.	2	1.5	10	1.9	1	3.0	5
VII	—	20.2	24.2	20.0	21.1	25.7	13.2	31.5	31	11.5	13	14.9	82	69	83	78	49	19	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3.0	.	.	7
VIII	—	19.1	23.7	19.9	20.6	25.1	13.2	32.0	12	9.5	31	—	—	—	—	—	—	16	2.1	.	.	.	.	.	.	1	4.0	1	2.0	1	2.0	.	.	7
IX	—	13.3	19.6	13.1	14.8	20.9	7.5	26.9	27	0.7	30	9.8	81	60	85	75	38	9	2.3	1	1.0	3	1.3	.	.	.	.	.	.	7	2.0	5	1.6	6
X	—	6.1	14.2	7.7	8.9	15.5	2.7	20.6	28	-1.3	16	6.9	90	64	85	80	52	.	.	1	1.0	3	1.3	1	1.0	3	2.7	1	2.0	1	1.0	8	1.9	7
XI	—	4.3	9.2	5.4	6.1	10.3	2.0	15.6	1	-6.2	24	6.3	92	80	90	87	57	.	.	1	1.0	2	1.0	.	.	2	1.0	1	1.0	1	1.0	.	.	8
XII	—	3.3	7.2	4.3	4.8	8.4	1.0	16.8	1	-3.2	18	5.8	91	83	89	88	61	3	2.3	.	.	.	.	.	.	8	1.4	.	.	1	2.0	1	1.0	8
God. vred.	—	8.4	14.2	9.5	10.4	—	4.7	—	—	-12.3	12.I	—	—	—	—	—	—	71	2.3	28	1.4	48	1.6	30	1.9	22	2.1	24	1.7	77	1.6	51	2.0	74

REKOVAC

φ = 43° 52′ N λ = 21° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 371

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	3.0	-0.5	0.0	4.6	-4.8	15.6	24	-17.2	12	—	—	—	—	—	—	25	1.6	2	1.0	.	.	2	1.0	26	1.7	7	1.7	.	.	15	2.3	16
II	—	-3.2	2.1	-2.0	-1.3	3.0	-6.0	14.8	27	-13.2	13	—	—	—	—	—	—	25	1.9	8	1.4	1	2.0	4	1.2	7	1.3	2	1.5	1	1.0	11	1.9	25
III	—	3.7	13.1	7.2	7.8	14.2	1.6	22.2	24	-3.4	22	—	—	—	—	—	—	8	1.8	2	1.5	2	1.5	9	2.2	27	1.9	13	2.5	2	1.0	4	2.2	26
IV	—	7.8	15.5	10.1	10.9	16.9	4.0	25.0	10	-1.2	4,5	—	—	—	—	—	—	15	2.9	2	1.5	3	1.0	8	2.1	20	2.0	5	1.6	1	2.0	9	2.7	27
V	—	12.8	19.6	13.5	14.5	20.8	8.3	29.4	22	0.8	5	—	—	—	—	—	—	14	1.8	3	2.0	4	2.5	4	1.8	8	2.1	8	1.2	4	1.2	18	1.8	30
VI	—	15.8	22.4	16.1	17.6	23.8	11.1	30.0	21	7.0	6	—	—	—	—	—	—	16	1.6	1	1.0	6	2.0	2	1.5	8	1.5	3	1.0	2	1.0	31	1.8	21
VII	—	18.6	25.8	19.3	20.8	26.8	14.7	32.4	31	12.0	9,10	—	—	—	—	—	—	19	1.7	1	2.0	5	1.4	2	1.5	2	1.5	1	1.0	9	1.2	34	2.1	20
VIII	—	16.9	24.3	17.4	19.0	25.3	13.4	30.0	25	9.4	3	—	—	—	—	—	—	18	1.6	4	1.8	2	1.0	2	1.0	7	1.1	1	1.0	8	1.5	35	1.7	16
IX	—	10.3	20.3	12.0	13.6	21.4	6.5	27.0	27	-0.2	19	—	—	—	—	—	—	17	1.7	3	2.0	2	1.5	2	1.0	5	1.8	2	1.5	5	1.8	43	1.6	11
X	—	4.6	15.4	7.8	8.9	16.5	2.0	22.2	21	-3.2	16	—	—	—	—	—	—	18	1.4	3	1.3	1	1.0	5	2.0	19	1.8	3	1.3	3	1.7	35	1.6	6
XI	—	4.0	9.3	5.4	6.0	10.3	2.0	16.2	1	-7.2	24	—	—	—	—	—	—	12	1.4	1	1.0	4	2.5	11	2.1	22	2.2	8	1.9	1	1.0	20	1.4	11
XII	—	3.5	7.2	4.4	4.9	8.5	1.0	15.4	3	-2.8	8	—	—	—	—	—	—	17	1.5	3	1.0	2	2.0	8	2.1	26	2.5	10	2.6	2	2.5	21	1.8	4
God. vred.	—	7.7	14.8	9.2	10.2	16.0	4.5	32.4	31. VII	-17.2	12.I	—	—	—	—	—	—	204	1.7	33	1.5	32	1.8	59	1.9	177	1.9	63	1.8	38	1.4	276	1.8	213

SVETOZAREVO

φ = 43° 59′ N λ = 21° 14′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 372

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.2	3.4	0.4	0.8	4.7	-3.2	14.5	23	-18.0	12	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	1	1.0	8	1.8	1	3.0	3	1.7	.	.	24	2.6	55
II	—	-3.1	2.2	-1.3	-0.9	2.8	-4.9	17.0	28	-13.0	13	—	—	—	—	—	—	8	1.4	1	2.0	.	.	3	2.3	1	1.0	.	.	.	.	27	2.2	44
III	—	4.6	13.7	8.4	8.8	14.4	2.8	22.3	24	-3.5	19	—	—	—	—	—	—	2	1.5	.	.	1	1.0	40	2.6	.	.	2	1.5	.	.	11	2.0	37
IV	—	8.7	16.7	11.1	11.9	17.4	6.0	26.0	9	-0.2	5	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	.	.	22	2.7	4	2.2	2	1.0	2	1.0	26	2.0	33
V	—	13.6	20.6	15.2	16.2	21.8	10.2	30.4	22	2.4	4	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	1.0	1	1.0	11	2.3	.	.	.	.	.	.	23	2.0	55
VI	—	17.1	23.3	17.6	18.9	24.7	13.1	30.8	21	8.7	12	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	.	.	3	2.3	3	1.3	2	2.0	.	.	29	2.0	51
VII	—	19.6	26.5	20.7	21.9	27.3	16.2	33.7	12	13.9	1,9	—	—	—	—	—	—	8	1.2	2	1.5	1	1.0	1	2.0	.	.	.	.	1	1.0	30	2.1	50
VIII	—	17.1	25.4	19.0	20.1	26.4	14.6	32.5	12	11.4	3	—	—	—	—	—	—	6	1.3	2	1.5	1	2.0	1	2.0	.	.	2	2.0	.	.	21	2.0	60
IX	—	10.4	20.9	13.8	14.7	21.6	7.9	27.1	16	0.7	30	—	—	—	—	—	—	3	2.0	1	1.0	.	.	4	1.8	1	1.0	.	.	.	.	27	2.1	54
X	—	5.3	16.3	9.5	10.2	17.3	2.8	21.7	28	-2.7	15	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	3	1.3	20	2.8	1	2.0	.	.	.	.	12	2.7	55
XI	—	4.4	9.4	5.3	6.1	10.5	2.9	16.0	26	-6.6	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	37	2.5	.	.	.	.	.	.	15	1.7	38
XII	—	3.4	6.8	4.2	4.6	8.2	1.4	15.4	25	-2.9	10	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	30	2.7	2	1.0	2	3.0	.	.	15	1.9	44
God. vred.	—	8.3	15.4	10.3	11.1	16.4	5.8	33.7	12. VII	-18.0	12.I	—	—	—	—	—	—	35	1.3	7	1.4	8	1.3	180	2.5	13	1.7	13	1.8	3	1.0	260	2.1	576

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$1 \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	(🌫)	〓	⊠
Br. st. 369	**VRNJAČKA BANJA**					$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	7.5	7.5	5.7	6.9	—	78	18.5	11	2	5	27	.	.	.	1	.	2	11	16	11	3	7	13	2	.	.	.	.	.	1	21
II	7.5	6.8	5.1	6.5	—	17	6.6	22	3	8	27	.	.	.	.	.	4	12	6	4	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	19
III	6.4	6.0	5.7	6.0	—	27	11.3	14	.	.	3	.	.	.	2	.	8	15	10	6	1	9	4	2	.	.	.	.	2	1	.
IV	5.7	6.6	4.5	5.6	—	48	11.6	12	.	.	1	2	.	.	.	.	8	9	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.3	6.7	6.3	6.4	—	80	23.2	30	.	.	.	4	.	.	1	.	5	13	18	10	2	18	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	6.3	6.5	5.6	6.1	—	110	36.1	11	.	.	.	15	.	.	1	.	3	8	18	15	2	18	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	5.3	6.3	5.5	5.7	—	77	14.7	19	.	.	.	21	7	.	.	.	6	8	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.0	5.7	4.7	5.1	—	105	24.2	6	.	.	.	21	3	.	.	.	7	8	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	9	1	.
IX	4.1	4.6	2.7	3.8	—	66	17.3	7	.	.	.	7	.	.	.	.	11	2	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.7	4.5	3.9	4.4	—	42	17.1	10	.	.	3	.	.	.	.	.	14	10	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	6.9	5.9	6.6	—	142	48.3	3	.	.	5	.	.	.	.	.	3	13	14	9	4	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.4	8.4	6.7	7.8	—	22	4.7	29	.	.	10	.	.	.	3	.	1	19	14	7	.	14	1	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.2	6.4	5.2	5.9	—	814	48.3	3.XI	5	13	76	70	10	.	8	.	72	128	153	106	27	137	24	4	.	.	.	.	44	10	40
Br. st. 370	**ALEKSANDROVAC**					$H_s = 360$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																								
I	7.5	6.7	7.6	7.3	—	40	8.5	11	4	—	24	—	—	.	.	.	1	15	11	10	.	4	10	1	.	.	.	.	.	—	—
II	7.6	5.8	5.0	6.1	—	13	5.6	22	3	12	28	.	.	.	.	.	2	9	7	3	.	.	7	.	1	.	.	.	.	.	—
III	6.2	6.1	5.9	6.1	—	32	11.6	14	.	.	11	.	.	.	.	.	8	14	9	6	1	5	6	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	5.6	6.7	5.2	5.8	—	29	10.0	23	.	.	.	1	.	.	.	.	4	10	15	6	1	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.3	7.5	6.3	6.7	—	74	14.8	24	.	.	.	3	.	.	.	.	4	13	18	15	3	18	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	6.3	6.4	5.0	5.9	—	79	21.8	11	.	.	.	11	.	.	.	.	5	8	19	18	1	19	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	5.4	6.4	6.5	6.1	—	104	28.5	14	.	.	.	22	3	.	.	.	5	11	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	5.0	5.6	5.7	5.4	—	74	16.0	13	.	.	.	16	2	.	.	.	9	8	10	9	3	10	.	.	.	.	1	.	2	.	.
IX	4.5	4.1	3.7	4.1	—	63	23.0	7	.	.	.	3	.	.	.	.	8	2	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	4.6	3.4	4.1	—	30	12.8	10	.	.	5	.	.	.	.	.	14	8	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.2	6.6	5.2	6.0	—	106	36.6	3	.	.	9	.	.	.	.	.	6	10	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.1	7.4	5.6	6.7	—	15	4.0	4	.	.	13	.	.	.	.	.	1	11	12	4	.	12	1	1	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.0	6.2	5.4	5.9	—	659	36.6	3.XI	7	—	90	—	—	.	.	.	67	119	140	103	19	122	24	2	1	.	1	.	15	—	—
Br. st. 371	**REKOVAC**					$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																								
I	6.0	7.2	6.0	6.4	—	50	16.4	17	5	5	26	.	.	.	1	.	4	10	13	10	1	8	9	3	.	.	.	.	.	1	8
II	6.8	4.9	4.8	5.5	—	18	9.4	3	4	9	28	.	.	.	1	.	6	7	5	4	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	16
III	4.9	5.2	5.9	5.3	—	36	11.9	30	.	.	9	.	.	.	.	.	9	12	8	6	1	8	2	2	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.2	5.1	4.8	5.0	—	40	9.9	20	.	.	3	1	.	.	3	.	8	9	10	9	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	5.8	5.5	5.7	—	96	22.5	24	.	.	.	4	.	.	.	.	5	11	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	5.6	5.5	4.6	5.2	—	76	19.2	29	.	.	.	11	1	.	1	.	6	4	16	14	2	16	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	4.3	5.1	4.0	4.5	—	84	24.4	16	.	.	.	21	6	.	.	.	10	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	—	1	.
VIII	3.9	5.0	3.9	4.3	—	151	59.4	13	.	.	.	15	1	.	.	.	11	4	10	9	5	10	.	.	.	.	1	.	—	.	.
IX	3.8	3.2	1.9	3.0	—	53	16.0	7	.	.	1	7	.	.	.	.	12	3	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.7	3.7	4.0	3.8	—	25	13.2	10	.	.	12	.	.	.	.	.	15	7	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	5.9	5.8	4.6	5.5	—	90	21.6	3	.	.	8	.	.	.	.	.	7	9	14	11	3	14	1	1	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.4	7.6	7.5	7.5	—	37	7.6	16	.	.	13	.	.	.	.	.	3	17	14	12	.	13	2	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.3	5.3	4.8	5.1	—	756	59.4	13. VIII	9	14	100	59	8	.	6	.	96	99	130	108	24	119	19	6	.	.	1	.	—	19	24
Br. st. 372	**SVETOZAREVO**					$H_s = 115$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																								
I	6.8	6.8	6.9	6.8	—	44	8.2	4	5	3	21	.	.	.	1	1	3	15	12	11	.	7	9	3	.	.	.	.	.	3	11
II	7.6	5.3	5.4	6.1	—	9	3.5	3	1	9	22	.	.	.	1	.	5	7	4	3	.	1	4	1	.	.	.	.	.	5	18
III	6.0	4.7	5.4	5.4	—	21	6.4	30	.	.	7	.	.	.	.	.	6	7	8	6	.	8	2	2	.	.	.	.	1	4	.
IV	5.8	6.1	4.4	5.4	—	33	11.3	20	.	.	1	2	.	.	2	.	3	5	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.3	6.4	5.7	6.1	—	65	14.4	24	.	.	.	6	1	.	.	.	5	8	13	12	1	13	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	5.8	5.8	5.0	5.5	—	76	22.1	13	.	.	.	14	1	.	1	.	3	3	13	12	2	13	.	.	.	.	.	1	2	2	.
VII	4.9	5.2	4.7	4.9	—	82	17.2	16	.	.	.	23	8	.	1	.	6	5	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	6	7	.
VIII	5.1	5.3	4.2	4.9	—	91	32.3	13	.	.	.	19	4	.	.	.	6	.	11	7	2	11	.	.	.	.	.	1	4	10	.
IX	5.1	3.8	2.1	3.7	—	50	14.5	1	.	.	.	7	.	.	.	.	11	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	17	.
X	4.6	3.9	3.7	4.1	—	19	10.1	10	.	.	9	.	.	.	1	.	12	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	6.0	5.7	5.6	5.8	—	64	16.4	8	.	.	7	.	.	.	.	.	5	9	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.1	7.7	8.1	7.6	—	35	10.5	29	.	.	10	.	.	.	1	.	.	17	14	10	1	14	3	3	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.9	5.6	5.1	5.5	—	589	32.3	13. VIII	6	12	83	71	14	.	8	1	65	86	119	98	16	111	18	9	.	.	.	2	18	75	29

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max		Min				em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 43° 08'N λ = 21° 16'E Gr. ΔG = + 1h 25 min.

KURŠUMLIJA

Br. st. 373

I	—	-2.4	3.2	-0.6	-0.1	4.7	-4.4	15.3	23	-15.0	12	3.6	85	66	82	78	42	22	2.6	7	1.9	1	2.0	2	4.0	16	3.2	17	2.0	1	1.0	6	2.3	21
II	—	-4.5	2.0	-2.8	-2.0	2.8	-6.1	13.4	27,28	-11.4	13	3.2	88	66	86	80	38	30	2.7	16	2.1	2	1.5	1	3.0	3	2.0	20	2.2	.	.	4	2.2	8
III	—	2.4	13.0	6.2	7.0	13.9	1.6	21.0	25	-3.7	21,22	5.5	91	55	79	75	16	14	2.2	11	2.2	3	1.7	5	3.8	10	2.1	33	2.1	.	.	8	1.6	9
IV	—	7.0	14.7	8.9	9.9	15.7	4.4	23.7	9	-0.3	26	6.3	80	53	77	70	31	19	2.6	7	1.9	.	.	9	2.2	16	3.8	26	2.9	1	1.0	2	2.5	10
V	—	11.8	18.8	12.3	13.8	20.1	8.7	27.5	21	1.8	4	9.6	88	62	90	80	38	8	2.5	14	2.0	3	1.3	6	1.3	11	2.5	27	2.3	.	.	3	2.0	21
VI	—	15.0	21.9	14.8	16.6	23.1	11.2	28.8	21	6.2	5	11.5	86	63	90	80	44	12	2.7	12	2.0	3	2.3	7	1.6	8	2.6	29	2.4	.	.	4	2.0	15
VII	—	17.5	25.0	17.9	19.6	26.2	14.2	32.0	30.31	12.1	8	13.5	86	60	89	78	36	24	2.8	12	2.2	2	1.0	3	2.0	5	2.2	30	2.1	.	.	6	2.2	11
VIII	—	15.1	24.1	16.5	18.0	25.7	12.8	32.0	11,12	9.8	3,7	12.6	91	60	92	81	37	8	2.4	16	2.0	3	2.3	2	2.5	12	2.4	33	2.2	.	.	2	2.0	17
IX	—	9.2	20.0	11.1	12.8	20.8	7.2	27.6	7	0.0	30	8.8	93	53	90	79	32	17	2.9	12	2.3	2	1.5	2	3.0	10	1.8	37	2.2	.	.	2	3.0	8
X	—	3.7	14.9	6.6	8.0	15.6	2.6	21.0	4	-2.1	1	6.4	93	56	88	79	36	13	2.5	18	2.1	1	2.0	1	4.0	10	3.1	40	2.0	.	.	1	3.0	9
XI	—	2.8	9.8	4.7	5.5	10.2	2.0	16.0	1	-4.6	24	5.9	95	71	92	86	49	15	1.3	19	1.5	.	.	11	3.1	7	2.4	27	1.9	.	.	3	1.0	8
XII	—	3.4	8.7	4.3	5.2	9.5	1.5	16.5	3	-3.2	19	5.7	90	74	89	84	44	9	1.9	16	1.6	.	.	11	3.2	22	3.8	27	1.8	2	1.0	4	1.0	2
God. vred.	—	6.8	14.7	8.3	9.5	15.7	4.6	32.0	31.VII 12.VIII	-15.0	12.I	7.7	89	62	87	79	16	191	2.5	160	2.0	20	1.8	60	2.6	130	2.9	346	2.2	4	1.0	45	2.0	139

φ = 43° 18'N λ = 21° 18' EGr. ΔG = + 1h 25 min.

BLACE

Br. st. 374

I	—	-2.6	2.6	-0.2	-0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1.7	8	2.0	5	2.2	3	2.0	8	1.4	2	2.0	14	1.7	21	3.0	.
II	—	-3.5	1.0	-1.4	-1.3	2.0	-4.5	13.8	28	-10.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.8	12.6	8.1	8.2	13.9	2.4	21.4	25	-2.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.2	14.6	10.0	10.4	15.9	4.8	24.0	9	0.0	26	—	—	—	—	—	—	16	2.0	10	1.5	14	1.3	11	2.2	7	1.9	2	3.5	3	1.0	24	1.8	3
V	—	13.3	19.4	13.9	15.1	20.5	9.3	28.7	21	3.6	5	11.1	87	74	88	83	46	17	1.1	11	1.2	17	1.3	4	1.5	2	1.5	.	.	2	1.5	28	1.4	12
VI	—	16.0	22.6	17.6	18.4	23.4	11.9	29.4	22	7.4	16	—	—	—	—	—	—	21	1.0	18	1.1	7	1.1	2	2.0	2	1.0	.	.	1	1.0	24	1.8	15
VII	—	18.8	25.7	19.9	21.1	26.7	15.1	33.2	31	11.4	4	—	—	—	—	—	—	21	1.0	9	1.2	7	1.0	.	.	2	1.0	.	.	8	1.0	27	1.6	19
VIII	—	17.2	24.6	19.2	20.0	25.8	12.8	32.2	12	9.8	5	—	—	—	—	—	—	18	1.0	16	1.4	12	1.1	1	2.0	3	1.3	1	1.0	6	1.0	24	1.3	12
IX	—	11.7	20.4	14.4	15.2	21.4	7.7	28.2	27	1.2	30	—	—	—	—	—	—	25	1.2	15	1.2	3	1.3	2	1.5	.	.	1	1.0	2	1.5	33	1.6	9
X	—	6.1	14.3	9.0	9.6	15.3	2.6	21.0	21	-2.4	16	6.8	85	63	78	75	31	22	1.1	17	1.2	9	1.0	10	1.7	.	.	.	.	1	1.0	32	1.5	2
XI	—	3.7	10.2	6.7	6.8	10.8	1.7	15.6	1.26	-5.2	24	6.2	87	77	84	83	55	16	1.0	20	1.4	6	1.2	5	1.6	1	1.0	1	2.0	5	1.2	36	1.6	.
XII	—	4.0	8.2	5.3	5.7	9.3	2.0	16.8	3	-1.8	8	6.0	89	82	85	85	46	9	1.0	30	2.2	5	2.4	21	2.7	1	1.0	6	2.3	.	.	20	2.4	1
God. vred.	—	8.0	14.7	10.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 43° 34' N λ = 21° 21' EGr. ΔG = + 1h 25 min.

KRUŠEVAC

Br. st. 375

I	—	-2.7	2.5	-0.7	-0.4	4.3	-5.0	13.9	24	-23.2	12	4.0	91	80	89	87	59	8	1.5	4	1.5	6	1.5	8	1.4	16	1.2	3	1.0	18	1.9	11	2.6	19
II	—	-3.4	1.7	-1.8	-1.3	2.4	-5.0	14.3	27	-10.4	13	3.6	92	75	90	86	50	31	1.6	5	1.4	2	1.5	5	1.2	8	1.1	3	1.0	5	2.4	15	2.2	10
III	—	3.4	13.3	7.6	8.0	14.3	2.2	22.4	24	-3.9	21	5.8	91	56	76	74	23	3	1.7	20	2.4	25	2.7	10	1.2	9	1.4	2	2.0	5	1.2	9	1.1	10
IV	—	7.8	15.7	10.7	11.2	17.1	4.6	25.4	9	-0.3	5	6.9	85	53	75	71	29	8	2.1	6	2.5	14	2.5	10	1.5	15	2.1	5	2.0	8	1.8	12	2.2	12
V	—	12.9	20.3	14.2	15.4	21.2	9.7	29.2	22	2.4	5	10.2	90	57	85	77	36	10	1.5	5	1.8	5	2.2	13	1.5	17	1.2	8	1.6	10	1.4	8	2.1	17
VI	—	16.3	22.3	17.1	18.2	24.0	13.0	30.2	22.21	8.4	6	12.1	86	61	85	77	38	9	1.8	3	2.3	4	1.8	8	1.2	18	1.3	9	1.2	9	2.0	15	1.8	15
VII	—	18.6	25.8	20.1	21.2	26.9	15.7	33.3	31	12.8	9	14.5	89	60	84	78	34	6	1.7	5	1.6	2	1.5	3	1.0	17	1.4	10	1.3	10	1.6	24	2.2	16
VIII	—	16.5	24.8	18.2	19.4	26.2	13.9	32.7	12	10.4	3	13.4	92	59	87	79	37	5	1.4	6	1.8	3	2.0	4	1.0	18	1.2	8	1.2	15	1.7	11	1.6	23
IX	—	10.0	20.6	12.8	14.0	21.5	7.5	28.4	27	-0.3	30	9.4	95	52	87	78	41	11	2.2	6	1.2	3	1.7	9	1.0	21	1.1	1	1.0	8	1.9	13	2.3	18
X	—	4.0	15.6	7.9	8.8	16.6	2.0	22.6	28	-3.3	17	6.5	93	53	85	77	34	2	2.5	7	1.7	10	1.9	13	1.2	22	1.4	4	1.8	5	1.4	12	2.4	18
XI	—	3.8	9.8	5.1	6.0	10.5	2.0	16.0	13	-6.1	24	6.0	91	72	89	84	52	7	1.6	13	2.1	31	2.2	6	1.0	5	1.0	.	.	6	2.3	8	2.0	14
XII	—	3.6	7.5	4.5	5.0	8.7	1.2	17.0	2	-4.3	18	5.6	88	78	86	84	46	15	1.3	11	1.8	28	2.4	7	2.0	11	1.8	2	2.0	2	2.0	6	1.7	11
God. vred.	—	7.6	15.0	9.6	10.4	16.1	5.2	33.3	31. VII	-23.2	12.I	8.2	90	63	85	79	23	115	1.7	91	1.9	133	2.3	96	1.3	177	1.4	55	1.4	101	1.8	144	2.1	183

φ = 43° 56'N λ = 21° 23' EGr. ΔG = + 1h 26 min.

ĆUPRIJA

Br. st. 376

I	751.3	-1.4	8.3	-0.2	0.4	4.4	-3.7	14.0	24	-18.8	12	4.0	87	74	86	82	49	2	3.0	1	2.0	5	3.4	27	2.5	5	2.2	.	.	1	3.0	32	2.8	20
II	63.4	-3.5	1.7	-2.3	-1.6	2.5	-5.8	14.1	27	-13.3	13	3.5	90	74	90	85	55	9	2.4	.	.	4	1.2	12	1.8	.	.	.	.	1	2.0	34	2.4	24
III	54.1	3.8	13.4	7.7	8.2	14.5	2.3	23.0	25	-4.0	22	5.5	82	52	71	68	26	.	.	1	2.0	18	4.1	33	3.3	5	2.0	2	2.0	3	2.0	7	2.1	24
IV	50.1	8.4	16.1	10.7	11.5	17.5	5.3	26.0	10	-1.4	5	6.8	78	52	72	67	35	1	5.0	3	2.0	10	4.2	25	3.9	8	2.5	2	3.0	3	2.0	17	2.9	21
V	49.8	13.5	20.0	14.2	15.5	21.6	9.6	30.6	22	1.4	5	10.5	86	63	86	78	39	8	2.4	4	2.5	8	3.1	17	3.2	10	1.9	1	2.0	5	2.4	17	2.2	23
VI	50.9	16.4	23.1	16.9	18.3	25.0	12.7	31.7	22	7.9	12	12.3	87	60	86	78	42	6	2.2	2	2.0	8	2.2	14	2.8	6	2.3	.	.	1	3.0	23	2.9	30
VII	50.2	19.0	26.4	20.0	21.4	27.6	15.3	34.4	30	12.4	5	14.7	88	59	85	77	32	5	2.2	4	2.2	6	2.2	8	2.1	5	1.6	2	2.0	5	1.8	33	2.8	25
VIII	50.8	16.7	25.6	18.2	19.7	26.5	13.9	32.8	11	10.6	25	13.7	93	59	88	80	41	.	.	.	.	7	2.0	11	2.5	2	1.5	1	2.0	6	2.2	22	2.7	44
IX	54.0	10.0	21.1	12.0	13.8	21.9	6.9	26.5	24	-1.6	30	9.2	91	53	87	77	37	4	2.8	2	2.0	2	2.5	11	2.5	2	2.0	2	2.0	7	1.7	22	2.8	38
X	55.4	4.1	16.1	7.9	9.0	16.9	2.1	22.1	28	-4.5	16	6.2	87	51	78	72	37	2	2.0	1	2.0	7	2.1	24	2.8	8	2.6	3	1.7	2	1.0	17	2.6	29
XI	53.9	4.3	9.3	5.1	6.0	10.0	2.8	15.4	1,26	-6.5	24	5.8	87	69	84	80	49	1	2.0	.	.	8	3.9	40	4.0	2	2.5	2	1.0	1	2.0	17	1.9	19
XII	49.9	2.9	6.5	3.9	4.3	7.7	1.2	15.2	25	-3.6	10	5.1	85	73	82	80	42	1	3.0	.	.	6	5.0	42	3.8	7	2.3	1	2.0	.	.	18	2.3	18
God. vred.	752.8	7.8	15.2	9.5	10.5	16.3	5.2	34.4	30. VII	-18.8	12.I	8.1	87	62	83	77	26	39	2.5	18	2.2	89	3.2	264	3.2	60	2.2	16	2.1	35	2.0	259	2.6	315

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	⁂	⁂	△	△	▲	(▨)	═	▣
Br. st. 373	**KURŠUMLIJA**																													
	H_s = 380 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																													
I	6.7	7.1	5.3	6.4	85.6	56	12.3	4	5	6	26	.	.	.	.	.	3	8	13	9	2	7	11	.	.	.	.	.	.	1	13
II	7.5	5.9	3.9	5.8	100.4	6	2.3	22,23	4	9	28	.	.	.	.	.	2	8	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	4
III	5.7	5.9	4.9	5.5	135.0	27	9.8	14	.	.	9	.	.	.	1	.	8	11	9	6	.	7	6	1	.	.	.	.	.	.	4
IV	5.0	6.3	5.1	5.5	153.5	50	17.3	2	.	.	1	.	.	.	1	.	6	9	11	7	3	11	2	2	.	.	.	.	1	.	.
V	6.0	6.8	5.5	6.1	134.2	70	11.8	11	.	.	.	3	.	.	.	.	5	9	17	14	2	17	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	4.8	5.8	4.1	4.9	181.1	109	30.0	15	.	.	.	11	.	.	.	.	4	3	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.5	4.6	4.0	4.4	217.8	90	36.4	3	.	.	.	21	7	.	.	.	7	5	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.1	4.6	3.0	3.9	194.4	67	20.0	17	.	.	.	18	3	.	.	.	9	2	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.8	3.6	1.8	3.1	210.3	52	19.3	6	.	.	.	6	.	.	.	.	14	2	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.0	4.0	3.0	3.7	168.4	38	13.9	10	.	.	11	.	.	.	.	.	13	5	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.7	7.0	5.4	6.4	60.8	112	42.7	3	.	.	9	.	.	.	.	.	4	11	12	11	3	12	1	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.3	7.3	5.6	6.7	46.7	34	7.8	29	.	.	11	.	.	.	1	.	.	10	15	9	.	14	1	1	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.5	5.7	4.3	5.2	1688.2	711	42.7	3.XI	9	15	95	59	10	.	3	.	75	83	136	100	22	123	25	4	.	.	.	.	35	4	21
Br. st. 374	**BLACE**																													
	H_s = 396 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	6.8	5.1	6.1	6.0	—	45	10.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	12	10	1	10	7	1	.	.	.	.	1	—
II	6.9	5.2	5.2	5.8	—	1	0.2	22,2	1	13	24	.	.	.	—	—	3	8	4	.	.	.	4	.	.	.	.	.	3	4
III	5.3	4.3	5.6	5.1	—	19	7.2	15	.	.	10	.	.	.	—	—	7	6	7	4	.	6	3	.	.	.	.	.	2	3
IV	5.0	5.4	5.0	5.1	—	44	12.2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	12	8	3	11	1	.	.	.	.	.	.	.
V	5.6	4.7	6.0	5.4	—	56	10.0	14	.	.	.	3	.	.	.	.	4	5	16	11	1	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.9	4.3	5.1	4.8	—	126	28.4	28	.	.	.	12	.	.	.	.	3	1	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.5	3.7	4.3	4.2	—	116	36.4	2	.	.	.	20	5	.	.	.	7	1	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	4.0	4.4	4.8	4.4	—	48	10.4	17	.	.	.	19	2	.	.	.	8	2	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.0	3.3	3.3	3.5	—	51	27.8	7	.	.	.	7	.	.	.	.	10	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.7	4.1	4.4	4.4	—	25	10.0	10	.	.	6	.	.	.	.	.	12	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.3	4.7	4.2	4.7	—	117	38.6	3	.	.	7	.	.	.	.	.	7	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.7	5.2	6.2	5.7	—	31	8.0	14	.	.	9	.	.	.	.	.	2	7	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	5.2	4.5	5.0	4.9	—	679	38.6	3.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	69	54	116	92	19	108	15	1	.	.	.	.	—	18	—
Br. st. 375	**KRUŠEVAC**																													
	H_s = 166 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																													
I	7.8	7.5	6.3	7.2	77.0	80	21.6	4	6	6	25	.	.	.	4	.	1	14	15	10	2	8	13	1	.	1	.	.	5	19
II	7.8	6.6	5.5	6.6	98.6	8	3.9	3	1	11	27	.	.	.	1	.	2	10	6	3	.	1	6	.	.	.	.	.	.	.	9
III	6.4	6.2	4.7	5.8	160.1	21	9.4	15	.	.	8	.	.	.	.	.	9	12	7	4	.	7	3	2	.	.	.	.	3	1
IV	6.0	6.7	4.5	5.7	164.7	50	13.9	23	.	.	2	1	.	.	3	.	4	8	14	8	2	14	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.3	7.3	5.7	6.4	172.2	100	17.1	24	.	.	.	2	.	.	.	.	4	11	20	13	4	20	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	6.3	6.8	4.9	6.0	208.4	87	13.3	10	.	.	.	13	2	.	3	.	.	7	20	14	2	20	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	5.8	6.2	4.2	5.4	213.7	78	26.4	16	.	.	.	22	7	.	.	.	5	7	12	9	3	12	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	5.2	5.9	3.7	4.9	220.9	89	19.4	21	.	.	.	21	3	.	2	.	7	5	12	10	3	12	.	.	.	.	1	11	1	.
IX	4.7	4.7	2.4	3.9	222.2	44	12.8	7	.	.	1	7	.	.	.	.	9	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.5	5.0	3.5	4.3	175.2	22	10.0	10	.	.	12	.	.	.	1	.	10	5	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.6	7.1	5.5	6.4	78.8	73	21.0	3	.	.	10	.	.	.	.	.	4	11	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.7	8.5	6.4	7.5	46.1	25	5.9	29	.	.	14	.	.	.	1	.	.	14	14	8	.	14	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.2	6.5	4.8	5.8	1837.9	677	26.4	16. VII	7	17	99	67	12	.	15	.	55	107	151	99	22	139	23	3	.	1	.	3	39	23	29
Br. st. 376	**ĆUPRIJA**																													
	H_s = 123 m H_b = 124.4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	7.4	7.3	5.9	6.9	76.6	65	15.2	17	4	6	22	.	.	.	4	.	2	14	13	12	2	8	10	2	.	.	.	.	2	14
II	8.4	6.9	6.0	7.1	87.2	13	5.9	3	6	11	27	.	.	.	.	.	3	12	8	3	.	.	8	.	.	.	.	.	4	20
III	6.3	6.0	5.6	6.0	176.8	18	7.5	9	.	.	7	.	.	.	7	.	8	13	9	7	.	9	2	1	.	.	.	.	3	3	.
IV	5.8	6.4	4.8	5.7	185.0	44	17.0	20	.	.	4	2	.	.	10	.	4	9	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.9	6.9	5.5	6.1	191.2	96	29.2	24	.	.	.	5	1	.	1	.	4	9	16	12	2	16	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	6.3	6.2	4.6	5.7	232.3	71	13.6	25	.	.	.	16	3	.	3	.	3	4	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	5.2	5.6	4.1	5.0	246.2	49	8.9	28	.	.	.	23	9	.	.	.	8	4	13	8	.	13	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	4.6	4.9	3.6	4.4	239.4	78	17.8	2	.	.	.	21	6	.	.	.	8	3	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	10	1	.
IX	4.1	4.3	1.9	3.4	242.5	40	14.2	1	.	.	1	8	.	.	.	.	10	3	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.6	4.3	3.6	4.2	199.9	16	7.7	10	.	.	12	.	.	.	2	.	12	6	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.4	6.7	5.3	6.1	106.8	84	25.0	3	.	.	6	.	.	.	9	.	7	12	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.8	8.8	7.9	8.2	56.4	33	12.5	29	.	.	11	.	.	.	11	.	.	18	18	6	1	17	3	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.1	6.2	4.9	5.7	2040.3	607	29.2	24.V	10	17	90	75	19	.	47	.	69	107	143	94	18	129	23	3	.	.	.	.	38	24	34

VELIKI ŠILJEGOVAC

φ = 43° 31'N λ = 21° 32'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 377

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.6	3.0	-0.4	0.2	4.9	-4.0	15.2	24	-18.0	12	4.0	84	75	85	81	42	4	2.0	.	.	.	.	19	2.7	2	3.0	8	2.5	.	.	33	3.0	27
II	—	-2.8	1.8	-1.5	-1.0	2.6	-4.8	13.6	27	-11.2	13	3.6	84	75	82	80	50	5	2.4	2	2.0	.	.	11	1.6	1	1.0	2	1.0	.	.	42	2.5	21
III	—	3.9	13.4	6.8	7.7	14.5	2.6	22.2	26	-2.6	22	5.8	84	58	78	73	31	1	3.0	9	2.6	.	.	29	2.7	.	.	4	2.0	.	.	10	2.1	40
IV	—	8.3	15.9	10.4	11.2	17.0	5.2	25.4	9,10	0.6	5	6.7	78	53	74	68	33	2	2.0	8	2.8	.	.	16	2.9	4	2.0	17	2.3	.	.	18	2.8	25
V	—	13.2	20.0	14.3	15.4	21.2	9.2	29.6	22	2.8	4	10.5	87	63	84	78	39	1	2.0	8	2.6	.	.	16	2.2	.	.	19	1.5	.	.	15	1.8	34
VI	—	16.0	22.4	17.2	18.2	24.1	12.8	30.4	22	8.6	16,17	12.4	86	64	85	78	43	.	.	4	2.2	.	.	11	2.1	1	2.0	16	2.0	.	.	21	2.1	37
VII	—	18.4	26.0	20.4	21.3	27.4	15.5	34.3	31	11.4	6	14.4	89	60	80	76	37	.	.	5	2.4	.	.	4	1.8	2	2.0	15	1.7	.	.	37	2.2	30
VIII	—	16.5	25.1	18.6	19.7	27.0	13.8	34.0	12	10.8	3	13.2	89	60	83	77	24	.	.	7	2.3	.	.	7	2.4	1	1.0	7	1.9	.	.	24	2.2	47
X	—	10.6	20.5	12.5	14.0	21.4	7.6	27.1	24	0.3	30	9.6	90	57	87	78	41	.	.	10	2.6	.	.	3	2.0	.	.	11	1.8	.	.	21	2.3	45
X	—	5.2	15.3	8.4	9.3	16.4	3.2	21.4	28	-1.2	15	6.7	89	59	80	76	31	.	.	9	2.4	.	.	19	3.0	.	.	9	1.7	.	.	15	2.5	41
XI	—	4.3	9.2	5.2	6.0	10.5	2.4	16.8	1	-5.2	24	6.0	87	74	86	82	52	.	.	7	2.4	.	.	34	3.1	1	1.0	1	4.0	.	.	14	2.3	33
XII	—	4.0	7.6	4.8	5.3	9.1	1.7	16.4	3	-2.8	18	5.6	84	74	84	81	52	.	.	6	2.0	.	.	49	3.0	.	.	5	2.6	.	.	9	2.4	24
God. vred.	—	8.0	15.0	9.7	10.6	16.3	5.4	34.3	31. VII	-18.0	12.1	8.2	86	64	82	77	24	13	2.2	75	2.5	.	.	218	2.7	12	2.7	114	1.9	.	.	259	2.4	404

PROKUPLJE

φ = 43° 14'N λ = 21° 36' EGr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 378

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.9	3.5	-0.2	0.3	5.3	-3.9	14.5	24	-17.4	12	4.2	87	80	87	85	39	4	3.0	9	1.1	.	.	10	1.9	3	2.0	3	1.7	2	2.5	19	2.4	43
II	—	-4.3	2.9	-1.6	-1.2	3.6	-5.4	14.5	27	-11.3	16	3.6	89	73	86	83	43	4	2.8	9	2.0	1	1.0	8	1.1	3	1.0	.	.	1	1.0	8	2.1	50
III	—	3.4	13.8	7.2	7.9	14.8	2.1	21.9	25	-3.5	21	5.7	84	54	75	71	32	7	1.6	16	2.0	1	1.0	10	2.5	1	1.0	3	2.7	1	1.0	8	1.0	46
IV	—	7.4	15.9	10.4	11.0	17.3	4.6	25.2	9	0.4	26	6.5	79	51	72	67	31	12	2.2	6	1.2	2	1.5	9	1.8	3	4.3	9	3.4	5	1.6	13	1.7	31
V	—	13.0	19.9	14.6	15.5	21.5	10.0	29.7	22	3.1	5	10.4	85	64	84	78	45	4	1.5	4	1.2	.	.	5	1.8	4	2.0	9	1.0	6	1.5	7	1.1	54
VI	—	16.2	22.4	16.8	18.0	24.1	12.6	30.7	21	7.9	16	12.0	84	62	84	77	36	4	1.2	2	1.0	1	1.0	3	1.0	2	1.0	12	1.0	3	1.3	14	1.5	49
VII	—	19.4	26.4	20.0	21.4	27.3	15.7	33.2	31	12.8	9	14.2	82	57	81	73	36	8	1.6	.	.	1	1.0	2	1.5	1	1.0	7	1.3	4	1.5	17	1.9	53
VIII	—	16.5	25.1	18.6	19.7	26.8	13.6	32.9	12	10.6	3	13.1	87	58	84	76	35	12	1.5	1	1.0	.	.	.	.	2	1.0	2	1.5	1	1.0	6	1.7	69
IX	—	10.4	20.5	13.0	14.2	21.7	8.1	28.6	27	1.9	19	9.4	89	56	82	76	34	8	2.6	1	2.0	.	.	.	.	.	.	5	1.6	1	3.0	6	1.8	69
X	—	4.7	15.3	7.8	8.9	16.5	2.8	21.8	4	-1.5	2	6.6	89	58	83	77	44	6	2.8	1	3.0	1	2.0	5	1.6	3	3.7	1	3.0	3	2.0	5	2.4	68
XI	—	3.7	10.4	5.8	6.4	11.1	2.4	16.5	1	-4.5	24	6.1	91	71	86	83	50	.	.	3	2.7	1	2.0	9	1.8	3	2.3	3	1.7	3	1.0	5	2.0	63
XII	—	4.3	8.7	5.4	6.0	9.8	2.3	16.5	1	-3.0	24	5.9	87	75	84	82	55	1	2.0	6	1.5	1	2.0	15	1.9	13	3.2	1	4.0	1	1.0	3	2.7	52
God. vred.	—	7.7	15.4	9.8	10.7	16.6	5.4	33.2	31. VII	-17.4	12.1	8.1	86	63	82	77	31	70	2.0	58	1.7	9	1.4	76	1.8	38	2.5	55	1.8	31	1.6	111	1.9	647

ALEKSINAC

φ = 43° 33'N λ = 21° 41' EGr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 379

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.4	3.6	1.8	1.7	5.6	-2.2	14.6	24	-15.5	12	4.4	82	78	82	81	41	.	.	2	1.0	5	3.6	40	2.7	.	.	.	.	.	.	27	1.9	19
II	—	-3.0	2.4	-0.7	-0.5	3.4	-4.6	14.5	27	-10.2	13	3.7	86	77	83	82	54	.	.	14	2.5	.	.	10	1.8	.	.	.	.	.	.	35	2.1	25
III	—	4.3	14.5	9.4	9.4	15.6	2.2	23.4	25	-3.5	3	5.8	82	52	67	67	26	.	.	9	2.0	.	.	34	2.4	.	.	5	1.0	.	.	6	1.2	39
IV	—	9.0	16.5	12.4	12.6	18.0	5.5	26.2	10	0.6	26	—	—	—	—	—	—	.	.	20	2.8	.	.	29	2.6	.	.	4	3.8	.	.	11	1.8	26
V	—	13.3	20.9	16.0	16.6	22.2	10.1	30.6	22	2.6	4	10.5	87	58	78	74	37	.	.	4	2.8	.	.	27	2.3	.	.	4	1.0	.	.	12	1.4	46
VI	—	16.2	23.3	18.3	19.0	25.3	13.1	31.0	22	8.5	16	12.4	88	60	79	76	39	.	.	10	2.4	.	.	19	1.8	.	.	7	1.3	.	.	8	1.5	46
VII	—	19.0	27.4	21.3	22.2	28.6	16.4	35.2	31	13.2	1	14.6	85	57	79	74	32	.	.	15	1.9	.	.	24	2.0	.	.	7	1.1	.	.	11	1.7	36
VIII	—	16.7	25.8	19.9	20.6	27.8	14.4	34.6	12	10.5	3	13.7	90	58	81	76	40	.	.	8	1.6	.	.	25	1.6	.	.	3	1.0	.	.	3	1.0	54
IX	—	10.9	21.5	14.6	15.4	22.8	8.5	28.8	27	1.0	30	9.8	90	54	80	75	37	.	.	11	2.3	.	.	18	1.7	.	.	.	.	.	.	12	1.6	49
X	—	5.7	16.3	10.7	10.8	17.5	3.2	22.4	21	-2.0	15	6.7	86	52	72	70	38	.	.	9	2.6	.	.	32	2.2	.	.	2	1.0	.	.	5	1.0	45
XI	—	5.0	10.5	7.2	7.5	11.7	3.3	17.9	1	-5.3	24	6.4	87	70	84	80	44	.	.	4	1.8	.	.	31	2.1	.	.	1	1.0	.	.	17	1.0	37
XII	—	4.5	8.2	5.7	6.0	9.7	2.1	16.8	3	-2.6	8,10	5.6	82	74	82	79	56	.	.	7	2.1	.	.	41	2.6	.	.	.	.	.	.	18	1.2	27
God. vred	—	8.4	15.9	11.4	11.8	17.4	6.0	35.2	31. VII	-15.5	12.1	—	—	—	—	—	—	.	.	113	2.3	5	3.6	330	2.3	.	.	33	1.4	.	.	165	1.6	449

SOKO BANJA

φ = 43° 39'N λ = 21° 51' EGr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 380

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.4	2.8	-0.4	-0.1	5.0	-5.0	15.0	23	-20.2	12	3.8	83	72	81	79	32	1	2.0	4	1.5	9	2.1	4	3.2	7	5.7	10	2.2	30	2.1	2	1.5	26
II	—	-3.7	0.9	-2.6	-2.0	1.9	-6.4	12.6	27	-14.0	9	3.3	86	72	82	80	57	.	.	2	3.0	9	2.7	.	.	1	1.0	13	1.8	33	2.3	2	1.0	24
III	—	2.4	10.6	6.1	6.3	11.7	1.1	21.5	25	-4.6	22	5.2	84	62	75	74	30	.	.	6	4.7	49	3.8	3	1.7	4	5.0	.	.	5	2.2	3	1.0	23
IV	—	7.5	14.8	10.3	10.7	16.0	5.1	24.5	9,10	-1.0	26	6.3	78	54	69	67	28	1	1.0	4	1.8	25	3.6	3	3.3	16	4.2	2	3.5	15	3.5	1	2.0	23
V	—	12.2	18.9	14.0	14.8	20.2	9.1	29.0	22	1.9	4	9.8	89	63	89	80	41	.	.	4	3.8	23	2.3	5	2.0	2	3.5	6	1.8	14	2.3	2	1.0	37
VI	—	15.7	22.2	16.6	17.8	23.4	11.8	29.4	21	7.2	6	11.7	85	62	80	76	42	3	2.0	5	2.4	13	2.2	2	3.0	1	7.0	14	1.4	24	2.2	2	1.5	26
VII	—	17.9	25.5	19.8	20.8	27.2	14.8	34.0	31	11.0	9	13.8	86	61	79	75	33	2	1.5	5	1.6	5	2.4	4	1.0	5	1.6	8	1.9	23	2.1	7	2.7	34
VIII	—	15.8	24.2	17.9	19.0	25.9	13.0	32.9	12	9.1	7	12.9	90	62	82	78	43	10	1.2	17	1.8	17	2.2	1	4.0	1	2.0	5	2.0	17	2.0	10	1.7	15
IX	—	8.6	19.6	11.8	13.0	20.7	6.3	27.7	24	-1.1	30	8.9	94	59	84	79	45	15	1.1	17	1.2	9	3.4	.	.	.	.	8	2.4	19	3.1	6	1.5	16
X	—	3.3	14.7	7.5	8.2	15.8	1.7	21.4	28	-3.3	15	6.8	93	64	86	81	35	8	1.5	20	2.0	14	3.1	1	5.0	5	2.8	7	2.7	13	3.1	3	1.7	22
XI	—	3.2	7.4	4.0	4.6	8.5	1.8	16.4	26	-5.0	24,25	5.8	92	82	92	89	42	5	1.0	20	2.3	41	3.4	1	3.0	2	2.0	2	4.5	12	2.0	.	.	7
XII	—	2.6	5.3	2.6	3.3	6.7	-0.3	15.5	2	-7.0	9,10	5.0	86	78	86	83	47	6	1.2	16	2.4	25	3.4	4	3.2	9	2.8	5	2.8	10	1.7	9	1.7	9
God. vred.	—	6.9	13.9	9.0	9.7	15.2	4.4	34.0	31. VII	-20.2	12.1	7.8	87	66	82	78	28	51	1.3	120	2.2	239	3.1	28	2.6	53	3.7	80	2.1	215	2.4	47	1.7	262

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱	● △	⁂	△	△	▲	((≋))	═	⊠
Br. st. 377	**VELIKI ŠILJEGOVAC**																													
	$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	8.1	7.4	6.0	7.2	—	66	14.9	11	5	5	24	.	.	.	3	1	.	13	15	10	2	7	11	.	.	.	.	.	.	3	—
II	7.7	7.1	5.4	6.7	—	7	3.0	3	1	9	26	.	.	.	.	.	2	13	8	2	.	.	8	.	.	.	.	.	.	1	—
III	5.6	5.6	5.4	5.5	—	12	4.3	14	.	.	5	.	.	.	.	.	7	9	6	4	.	5	3	.	.	.	.	.	1	2	—
IV	5.9	6.6	5.7	6.1	—	46	12.0	20	.	.	.	2	.	.	4	.	2	8	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	
V	6.7	6.8	6.9	6.8	—	90	26.0	24	.	.	.	4	.	.	4	.	3	12	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	4	1	
VI	6.7	7.1	7.2	7.0	—	83	31.7	29	.	.	.	12	2	.	.	.	1	12	16	13	2	16	.	.	.	.	.	.	9	.	
VII	6.4	6.4	6.0	6.3	—	44	18.5	16	.	.	.	23	8	.	1	1	3	9	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	6	1	
VIII	5.2	6.6	5.6	5.8	—	54	12.0	13	.	.	.	22	7	.	.	.	4	8	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	9	.	
IX	4.9	5.6	4.3	4.9	—	49	16.7	7	.	.	.	7	.	.	.	.	3	3	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	
X	5.1	5.1	4.5	4.9	—	24	13.0	10	.	.	6	.	.	.	.	.	8	9	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	3	
XI	7.5	7.3	6.6	7.1	—	98	30.0	3	.	.	7	.	.	.	.	.	2	14	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	
XII	8.8	8.4	7.8	8.3	—	26	6.6	4	.	.	10	.	.	.	2	1	.	19	10	9	.	9	1	.	.	.	.	.	1	.	
God. vred.	6.5	6.7	5.9	6.4	—	599	31.7	29.VI	6	14	78	70	17	.	14	3	35	129	119	93	20	101	23	.	.	.	.	.	31	12	—
Br. st. 378	**PROKUPLJE**																													
	$H_s = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.3	6.4	4.7	5.8	—	15	4.2	10	3	5	25	.	.	.	1	.	2	6	6	5	.	3	5	2	.	.	.	.	.	2	—
II	7.2	5.7	4.6	5.8	—	2	1.1	3	3	5	28	.	.	.	.	.	3	9	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3	—
III	5.4	5.3	4.3	5.0	—	20	8.3	14	.	.	7	.	.	.	.	.	8	9	6	4	.	6	3	3	.	.	.	.	.	3	—
IV	5.2	6.0	4.9	5.4	—	32	13.6	23	.	.	.	1	.	.	2	2	6	9	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	
V	6.2	6.4	5.2	5.9	—	43	23.1	11	.	.	.	4	.	.	1	.	6	8	13	7	1	13	.	.	.	.	2	.	8	1	
VI	5.3	6.6	3.9	5.3	—	94	12.9	1	.	.	.	14	2	.	2	2	3	3	19	17	4	19	.	.	.	.	1	.	8	.	
VII	4.7	5.1	2.6	4.1	—	96	29.5	17	.	.	.	24	9	.	2	1	10	4	6	6	4	6	.	.	.	.	1	.	8	.	
VIII	4.7	5.5	3.0	4.4	—	103	47.9	30	.	.	.	25	4	.	2	1	7	2	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	8	.	
IX	3.8	4.0	1.5	3.1	—	50	15.9	1	.	.	.	7	.	.	2	.	16	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	1	
X	3.6	4.1	3.0	3.6	—	29	11.7	10	.	.	11	.	.	.	1	.	16	5	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	
XI	6.9	6.6	5.6	6.4	—	98	37.2	4	.	.	8	.	.	.	.	.	4	12	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	2	
XII	8.1	7.9	5.5	7.2	—	31	7·8	4	.	.	11	.	.	.	1	.	1	12	10	6	.	9	2	1	.	.	.	.	.	7	
God. vred.	5.6	5.8	4.1	5.2	—	613	47.9	30. VIII	6	10	90	75	15	.	14	6	82	81	110	83	21	103	13	6	.	.	4	.	33	19	—
Br. st. 379	**ALEKSINAC**																													
	$H_s = 178$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.5$ m																													
I	7.0	7.0	5.8	6.6	64.1	58	18.9	11	2	5	18	.	.	.	.	.	4	11	14	9	1	8	10	3	.	.	.	.	.	.	15
II	7.5	6.8	5.1	6.5	61.6	7	4.6	3	1	6	27	.	.	.	.	.	2	7	3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3	8
III	5.9	5.4	4.4	5.2	145.9	19	7.4	14	.	.	8	.	.	.	.	.	6	8	6	5	.	6	2	2	.	.	.	.	.	4	,
IV	5.5	6.3	5.5	5.8	—	31	12.1	19	.	.	.	2	.	.	1	.	3	9	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.9	6.5	6.3	6.2	172.5	66	16.1	19	.	.	.	7	2	.	.	.	3	10	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	1	2	
VI	6.3	7.1	4.6	6.0	201.5	58	9.3	30	.	.	.	16	3	.	.	.	2	5	18	11	.	18	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.6	6.0	4.3	5.3	—	57	16.7	17	.	.	.	27	13	1	.	.	4	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	5.5	5.5	3.5	4.8	219.6	93	20.5	20	.	.	.	26	8	.	.	.	6	7	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	5	8	.
IX	5.7	5.1	1.7	4.2	215.9	46	15.8	1	.	.	.	9	.	.	.	.	5	3	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	6.1	4.9	3.9	5.0	146.9	34	12.2	10.30	.	.	6	.	.	.	.	.	7	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	6.6	7.0	4.9	6.2	90.6	79	26.5	3	.	.	3	.	.	.	.	.	4	11	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.0	7.3	7.1	7.5	55.7	30	10.2	29	.	.	9	.	.	.	.	.	2	15	13	8	1	11	2	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	6.3	6.2	4.8	5.8	—	578	26.5	3.XI	3	11	71	87	26	1	1	.	48	99	120	86	18	109	17	5	.	.	.	.	12	37	23
Br. st. 380	**SOKO BANJA**																													
	$H_s = 300$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.7	7.6	6.3	7.2	—	74	16.8	13	8	7	25	.	.	.	6	2	3	14	12	9	3	5	10	.	.	1	.	.	.	2	—
II	8.6	6.1	6.0	6.9	—	10	6.2	3	6	12	24	.	.	.	.	.	1	10	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	2	5
III	6.9	5.2	6.0	6.0	—	21	5.5	12	.	.	14	.	.	.	12	5	4	11	8	7	.	5	4	.	.	.	.	.	1	3	—
IV	6.5	6.3	5.2	6.0	—	37	9.7	19	.	.	1	.	.	.	11	7	1	8	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	6.4	6.8	6.0	6.4	—	60	16.8	14	.	.	.	3	.	.	1	.	4	11	16	13	1	16	.	.	.	.	.	.	7	3	.
VI	6.5	5.7	5.7	6.0	—	87	49.2	2	.	.	.	11	.	.	2	.	1	6	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.8	5.7	4.7	5.4	—	48	20.4	17	.	.	.	23	9	.	1	.	4	7	9	8	2	9	.	.	.	.	.	1	8	2	.
VIII	4.8	5.1	3.3	4.4	—	86	34.4	14	.	.	.	19	3	.	1	.	7	3	10	10	3	10	.	.	.	.	.	1	10	5	.
IX	4.9	4.4	2.6	4.0	—	39	22.0	7	.	.	1	4	.	.	1	.	10	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	14	.
X	4.6	4.3	3.7	4.2	—	29	18.7	30	.	.	13	.	.	.	1	.	12	6	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.7	7.5	6.7	7.3	—	82	19.9	3	.	.	9	.	.	.	1	.	3	15	8	7	3	7	1	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.6	8.1	8.1	8.3	—	50	20.9	29	.	4	16	.	.	.	.	.	.	18	14	7	1	11	5	2	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	6.6	6.1	5.4	6.0	—	623	49.2	2.VI	14	23	103	60	12	.	37	14	50	111	119	92	16	100	25	2	.	1	.	2	34	46	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)													
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max		Min		em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	C.
		7	14	21	Sred. (Dies)				Dat.		Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č
φ = 43° 20′N λ = 21° 54′E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																																	**NIŠ** *Br. st. 381*
I	743.9	-1.3	3.5	0.0	0.6	5.2	-3.0	14.7	24	-11.5	12	4.0	86	72	85	81	44	1	2.0	.	.	9	1.4	4	1.5	4	1.8	1	1.0	4	1.0	29	3.1	41
II	55 5	-3.4	2.4	-1 3	-0.9	3.2	-4.2	13.8	27	-9.8	16	3.5	88	68	83	80	43	1	1.0	2	2.0	7	1.6	2	1.0	.	.	1	1.0	8	1.8	32	2.1	31
III	46.5	4.2	14.1	8.6	8.9	15.1	2.8	23.1	25	-3.5	22	5.2	77	47	63	62	20	1	2.0	19	3.3	30	3.1	2	1.5	3	2.3	4	1.5	3	1.3	3	2.0	29
IV	42.7	8.7	16.3	11.2	11.8	17.6	6.2	25.4	10	1.2	5	6.1	73	45	62	60	27	1	2.0	11	3.2	14	2.4	7	1.7	9	2.6	6	2.7	5	2.0	13	3.2	24
V	42.3	14.1	20.8	15.1	16.3	22.1	10.5	30.7	22	2.4	4	9.5	78	50	75	68	30	4	1.5	6	2.3	15	2.0	1	2.0	3	2.3	5	2.0	6	1.5	15	1.8	38
VI	43.4	17.0	23.5	17.9	19.1	24.9	13.6	31.3	22	9.3	6	11.3	79	52	76	69	30	2	1.0	6	2.3	12	1.8	3	1.3	3	2.3	3	1.3	9	1.2	22	2.7	30
VII	42.6	19.8	26.9	21.6	22.5	28.4	16.5	35.1	31	14.1	9	13.1	78	50	69	66	26	8	2.4	3	3.0	13	1.2	.	.	2	2.0	4	2.0	7	1.4	38	2.6	18
VIII	43.4	17.3	25.6	19.2	20.3	27.2	14.5	33 8	12	11.0	25	12.5	84	51	78	71	31	2	2.0	3	2.3	15	1.4	1	3.0	1	1.0	2	1.5	10	1.4	21	2.2	38
IX	46.4	10.9	21.0	13.9	14.9	22 2	8.6	29.0	27	2.3	30	8.7	88	47	74	70	34	2	2.0	2	4.0	14	1.8	5	1.4	1	3.0	5	1.8	8	2.0	17	3.0	36
X	47.8	4.7	16.1	8.9	9.6	17.2	3.4	21.7	20,27	-1.5	2	6 1	89	46	74	70	31	1	1.0	6	3.2	11	1.3	2	2.0	6	1.8	2	2.0	3	1.7	11	2.8	51
XI	46.3	4.9	10.5	6.2	7.0	11.4	3.8	17.4	1	-3.8	24	5.8	84	64	80	76	36	1	3.0	12	3.7	27	2.7	4	1.5	3	2.0	.	.	6	1.0	14	2.3	23
XII	42.6	4.0	8.6	5.4	5.8	9.6	2.8	18.1	1	-2.4	18	5.5	84	70	80	78	44	.	.	4	4.0	33	2.5	6	1.2	9	2.3	1	2.0	5	1.4	14	2.0	21
God. vred.	45.3	8.4	15.8	10.6	11.4	17.0	6.3	35.1	31. VII	-11.5	12.1	7.6	82	55	75	71	20	24	1.9	74	3.1	200	2.2	37	1.2	44	2.2	34	1.9	74	1.5	229	2.5	379
φ = 43° 34′N λ = 22° 16′E Gr. ΔG = + 1h 26 min.																																	**KNJAŽEVAC** *Br. st. 382*
I	—	-1.6	3.5	0.2	0.6	4.6	-4.0	15.2	23	-13.5	19	4.0	83	75	80	79	45	5	1.0	2	1.5	2	1.5	3	1.3	8	1.4	9	1.2	11	1.8	6	1.5	47
II	—	-2.9	2.0	-1.6	-1.0	3.1	-5.3	14.3	27	-12.5	13,14	—	—	—	—	—	—	4	1.0	4	1.2	1	1.0	7	1.3	16	2.1	13	1.5	10	1.4	4	1.8	25
III	—	2.0	11.9	6.5	6.7	13.0	0.2	23.0	25	-6.2	21	5.2	84	56	73	71	19	19	1.8	1	2.0	1	1.0	3	1.0	7	1.9	10	2.2	6	1.2	7	1.9	39
IV	—	7.8	16.4	10 4	11.2	17.2	4.8	27.3	9	-0.8	15	6.4	77	52	69	66	30	13	1.8	2	2.0	3	1.0	5	1.8	3	2.7	11	1.7	11	1.5	6	2.2	36
V	—	13.1	19.6	14.2	15.3	21.4	8.7	30.3	22	1.5	5	10.2	86	63	84	78	37	5	2.2	3	1.3	4	1.2	5	1.4	4	1.2	6	1.7	10	1.7	2	3.0	54
VI	—	16.3	23.2	17.2	18.5	24.4	11.3	30.0	21	7.1	8	12.9	85	67	86	79	50	11	1.4	4	2.0	8	1.4	.	.	2	1.5	5	2.0	9	1.3	3	1.7	48
VII	—	19.3	27.5	20.2	21.8	28.8	14.8	34.3	31	11.0	9	—	—	—	—	—	—	6	1.5	3	1.0	9	1.3	2	1.5	6	1.8	4	1.0	6	2.5	4	1.2	53
VIII	—	16.9	25.2	18.4	19.7	26.9	12.7	32.4	11	9.5	25	—	—	—	—	—	—	5	1.8	1	2.0	9	1.8	.	.	8	1.4	6	1.3	9	2.0	3	2.0	52
IX	—	10.5	20.5	12.6	14.0	21.6	7.4	28.5	24	0.0	30	10.2	90	67	87	81	49	6	2.0	.	.	2	1.5	.	.	10	1.3	4	1.5	18	1.8	.	.	50
X	—	3.4	15.2	7.2	8.2	16 6	1.3	23.7	4	-3.2	15	—	—	—	—	—	—	9	2.6	.	.	10	1.5	1	2.0	5	1.4	6	1.7	19	1.6	2	2.5	41
XI	—	3.0	7.0	3.6	4.3	7.7	1.1	14.1	26	-6.3	25	—	—	—	—	—	—	21	2.0	.	.	1	1.0	.	.	1	2.0	.	.	11	1.7	7	1.6	49
XII	—	0.7	4.4	1.6	2.1	5.5	-1.1	14.5	28	-6.6	9	4.6	89	77	88	85	47	13	2.0	.	.	8	1.6	.	.	6	2.7	2	2.0	10	1.3	2	2.0	52
God. vred.	—	7.4	14.7	9.2	10.1	15.9	4.3	34.3	31. VII	-13.5	19.1	—	—	—	—	—	—	117	1.8	20	1.6	58	1.4	26	1.4	76	1.8	76	1.6	130	1.7	46	1.8	546
φ = 43° 53′N λ = 22° 17′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																																	**ZAJEČAR** *Br. st. 383*
I	—	-4.1	2.4	-1.3	-1.1	4.0	-6.0	14.6	24	-18.3	19	3.5	90	68	85	81	44	2	1.5	13	2.2	1	2.0	2	1.5	5	2.4	24	2.6	13	2.2	8	2.5	25
II	—	-4.0	2.7	-2 6	-1.6	3.8	-6.6	16.3	27	-15.8	5	3.3	88	66	83	79	46	1	1.0	7	2.0	2	2.0	1	3.0	2	3.5	32	2.7	11	2.8	8	2.6	20
III	—	1.6	11.2	5.9	6.2	12.4	0.8	24.4	25	-5.3	21	5.4	92	60	78	77	25	3	2.0	40	2.4	16	2.9	2	1.5	.	.	12	2.1	.	.	2	2.5	18
IV	—	7.6	15.6	10 2	11.0	17.3	4.8	26.6	10	-1.0	15	6.5	80	51	72	68	26	1	2.0	17	2.5	12	3.1	1	4.0	4	2.5	17	3.2	6	2.7	8	3.4	24
V	—	12.7	19.7	14.2	15.2	21.8	9.5	30.2	22	3.2	6	10.3	89	64	85	79	36	2	2.0	20	2.5	11	3.0	3	1.7	1	2.0	18	1.6	7	2.7	1	2.0	30
VI	—	16.7	24.1	16.9	18.6	25.3	12.1	31.0	21	8.1	8	11.9	84	55	81	73	37	4	1.8	6	1.8	12	2.3	1	2.0	3	2.0	19	2.1	5	1.8	8	2.9	32
VII	—	19.2	28.6	20.6	22.2	30.0	15.4	36.3	31	11.9	2	13.8	84	48	77	70	29	1	1.0	7	2.3	7	2.0	1	2.0	3	1.3	14	1.6	7	2.0	16	2.8	37
VIII	—	16.7	26.6	18 4	20.0	28.0	13.9	35.7	11	10.6	3	13.2	90	54	84	76	35	3	2.7	11	2.1	6	2.3	1	2.0	2	2.5	20	1.6	8	2.1	7	2.6	35
IX	—	9.6	21.7	12.2	13.9	22.8	7.4	29.4	23	1.8	30	9.0	91	51	85	76	35	2	2.5	12	2.1	3	2.0	1	1.0	3	2.0	15	1.5	10	2.2	12	2.4	32
X	—	2 2	16 1	6.9	8.0	17.3	1.0	24.5	4	-4.2	16	6.0	92	51	82	75	32	2	2.0	18	2.4	6	2.5	1	1.0	3	2.0	16	1.9	2	1.5	8	2.5	37
XI	—	2 8	6.5	3.8	4.2	7.3	1.8	14.2	1	-4.9	25	5.7	94	82	93	90	53	2	1.5	35	2.1	11	2.4	.	.	1	3.0	9	2.0	2	2.5	3	1.3	27
XII	—	0.3	3.4	1.4	1.6	4.5	-0.9	12.6	29	-9.3	10	4.8	94	84	93	90	49	1	3.0	23	2.1	7	2.4	.	.	2	2.5	9	2.1	6	2.2	1	4.0	44
God. vred.	—	6.8	14.9	8.9	9.9	16.2	4.4	36.3	31. VII	-18.3	19.1	7.8	89	61	83	78	25	24	2.0	209	2.3	94	2.6	14	1.9	29	3.3	205	2.2	77	2.3	82	2.6	361
φ = 43° 04′N λ = 22° 26′E Gr. ΔG = + 1h 30 min.																																	**BABUŠNICA** *Br. st. 384*
I	—	-3.2	1.9	-1.2	-0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.2	3	1.0	4	1.2	15	1.9	5	2.4	10	1.7	7	2.4	15	2.1	29
II	—	-3.6	1.6	-2.4	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.3	1	2.0	5	2.4	12	2.1	3	1.7	14	2.8	7	2.0	12	2.8	27
III	—	2.3	13.1	6.9	7.3	—	—	—	—	—	—	5.1	84	51	70	68	24	15	1.6	11	1.7	17	2.5	3	2.0	7	1.7	7	2.0	4	2.8	11	1.9	18
IV	—	6.6	14.4	9.6	10.0	—	—	—	—	—	—	5.7	78	49	67	65	26	7	2.4	3	2.0	15	2.7	10	2.2	9	2.0	7	3.3	15	3.3	5	2.4	19
V	—	11.8	18.2	12.9	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	86	59	81	75	34	7	1.6	1	3.0	8	2.1	5	2.0	6	2.2	4	2.2	16	2.2	14	1.6	32
VI	—	14 4	20.8	15.3	16.4	22.4	10.7	29.3	22	5.8	12	11.0	87	61	85	78	34	8	2.1	1	3.0	24	1.6	5	1.4	10	1.4	1	1.0	9	2.6	9	1.7	23
VII	—	18.3	24.6	19.2	20.3	26.2	13.7	32.0	30,31	10.2	10	12.9	81	57	79	72	37	9	1.7	10	1.9	13	2.0	18	2.3	13	1.5	4	1.7	16	2.2	8	2.1	2
VIII	—	15.7	23.9	16.8	18.3	25.5	11.4	32.0	12	7.5	3	11.8	85	56	82	74	39	10	1.8	6	1.8	11	1.4	9	2.0	12	1.8	8	2.4	15	2.1	13	1.7	9
IX	—	9.0	18.9	12.1	13.0	20.0	5.7	27.3	27	-1.5	30	8.3	88	52	79	73	34	12	1.5	2	2.0	5	1.0	5	2.0	7	1.4	3	1.7	8	2.5	9	2.3	39
X	—	3.0	15.3	6.9	8.0	16.1	0.6	22.0	28	-4.8	1	5.8	88	49	79	72	28	7	2.0	6	2.3	9	1.3	5	2.6	1	1.0	4	2.2	14	2.0	10	1.8	35
XI	—	2.9	10.1	5.2	5.8	11.4	1.0	17.1	26	-6.0	24	5.7	89	68	85	81	46	13	1.5	3	1.3	15	2.4	6	2.2	6	2.2	4	2.0	3	2.0	11	2.2	29
XII	—	2.4	7.3	3.9	4.4	8.2	0.0	16.4	3	-4.7	24	5.4	91	76	88	85	55	12	1.6	3	2.3	9	2.1	10	2.0	8	1.5	5	1.8	7	1.7	17	2.4	22
God. vred.	—	6.6	14.2	8.8	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	1.8	50	1.9	135	2.0	103	2.1	87	1.7	71	2.3	121	2.3	134	2.1	284

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred.* (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 381																														
NIŠ																														
$H_s = 202$ m $H_b = 202.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.6	7.2	6.2	7.0	85.0	59	13.5	13	2	6	22	.	.	.	5	1	3	15	14	10	2	9	10	2	.	.	.	.	.	4	17
II	8.1	6.5	4.6	6.4	83.7	4	1.3	3	.	8	25	.	.	.	.	.	2	8	6	1	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	5
III	6.3	6.1	4.9	5.8	174.9	5	2.1	15	.	.	7	.	.	.	4	.	6	11	7	2	.	7	4	4	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.3	6.5	5.7	6.2	186.1	29	7.3	23	.	.	.	2	.	.	2	.	4	11	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.4	7.0	6.1	6.5	192.1	50	14.1	19	.	.	.	5	1	.	.	.	6	15	17	12	1	17	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	6.3	5.9	5.5	5.9	234.1	53	12.6	16	.	.	.	14	2	.	1	.	4	8	18	10	2	18	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.2	5.5	3.9	4.5	272.4	33	11.4	22	.	.	.	26	13	.	1	.	9	2	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.5	5.5	3.9	4.6	255.1	90	26.7	4	.	.	.	24	6	.	1	.	9	5	13	10	4	13	.	.	.	.	.	1	11	.	.
IX	4.1	4.2	2.5	3.6	242.9	56	16.0	7	.	.	.	7	.	.	1	.	12	2	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.7	4.4	3.3	3.8	206.2	28	10.4	30	.	.	7	.	.	.	.	.	14	6	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.6	7.3	5.8	6.6	107.8	82	24.1	3	.	.	4	.	.	.	.	.	3	13	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.0	7.9	6.5	7.5	58.5	47	16.0	29	.	.	7	.	.	.	2	.	1	16	14	10	2	14	1	.	1	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.0	6.2	4.9	5.7	2098.8	536	26.7	4.VIII	2	14	72	78	22	.	17	1	73	112	136	88	19	125	21	6	1	.	.	1	42	10	22
Br. st. 382																														
KNJAŽEVAC																														
$H_s = 280$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.4	6.7	5.5	6.5	—	58	18.8	16	4	5	26	.	.	.	.	.	1	10	6	5	3	4	3	1	.	.	.	.	.	.	11
II	6.8	5.7	4.7	5.7	—	4	2.7	17	5	7	24	.	.	.	1	.	2	6	5	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1
III	6.8	6.3	4.7	5.9	—	7	3.2	11	.	.	12	.	.	.	.	.	7	11	6	3	.	4	3	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.4	6.7	5.1	6.1	—	23	6.3	2	.	.	2	2	.	.	.	.	1	11	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.7	7.4	6.8	7.0	—	72	13.8	28	.	.	.	3	1	.	1	.	1	14	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.7	6.2	5.2	5.7	—	55	22.2	3	.	.	.	14	1	.	.	.	2	4	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.0	6.0	4.3	5.1	—	81	53.6	15	.	.	.	27	14	.	1	.	6	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.8	5.9	3.6	4.8	—	61	15.5	2	.	.	.	24	5	.	.	.	6	5	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.9	5.7	2.7	4.4	—	52	22.8	7	.	.	.	7	.	.	.	.	8	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.4	4.5	3.8	4.2	—	23	12.2	30	.	.	12	.	.	.	.	.	11	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.8	8.3	7.9	8.3	—	63	19.0	3	.	1	10	.	.	.	1	.	.	18	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	9.0	8.2	8.1	8.4	—	42	12.2	29	.	5	19	.	.	.	.	.	.	20	12	9	1	8	5	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.4	6.5	5.2	6.0	—	541	53.6	15. VII	9	18	105	77	21	.	4	.	45	118	94	74	15	81	16	1	.	.	.	.	21	16	12
Br. st. 383																														
ZAJEČAR																														
$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.7	6.3	5.1	6.0	—	59	19.8	17	8	4	26	.	.	.	.	.	3	7	11	7	2	5	9	2	3	.	.	.	.	2	21
II	6.8	5.0	4.2	5.3	—	16	11.5	3	10	7	22	.	.	.	.	.	3	7	6	4	1	1	5	.	.	.	.	.	.	.	20
III	6.8	6.2	5.1	6.0	—	19	5.1	14	.	.	11	.	.	.	.	.	7	13	12	6	.	11	7	3	3	1	.	.	.	2	3
IV	6.8	6.6	4.7	6.0	—	40	12.2	19	.	.	1	1	.	.	3	.	.	7	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.4	7.5	6.1	6.7	—	58	11.1	13	.	.	.	3	1	.	1	.	3	14	17	12	1	17	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	5.9	5.9	4.8	5.5	—	56	31.2	2	.	.	.	17	4	.	1	.	3	4	12	7	1	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.8	5.3	3.8	4.3	—	56	21.9	26	.	.	.	29	19	.	2	.	8	3	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	4.8	4.8	3.0	4.2	—	108	29.4	20	.	.	.	26	8	.	2	1	8	3	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	4.9	4.6	2.4	4.0	—	56	28.5	1	.	.	.	7	.	.	.	.	9	3	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.8	4.4	3.3	4.2	—	18	7.4	10	.	.	14	.	.	.	.	.	10	5	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	9.2	7.9	7.7	8.3	—	86	23.0	3	.	1	10	.	.	.	.	.	1	19	17	9	3	17	1	1	.	.	.	.	6	.
XII	8.4	8.2	8.4	8.3	—	39	7.6	6	.	5	71	.	.	.	.	.	.	20	16	9	.	14	5	2	.	2	.	.	.	8	10
God. vred.	6.3	6.0	4.9	5.7	—	611	31.2	2.VI	18	17	101	83	32	.	9	1	55	105	137	84	17	123	27	8	6	3	.	.	33	29	54
Br. st. 384																														
BABUŠNICA																														
$H_s = 495$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m.																														
I	6.5	7.2	5.8	6.5	—	44	11.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	3	11	9	7	1	6	6	3	.	.	.	.	.	.	10
II	7.0	5.4	4.6	5.7	—	7	2.8	22	—	—	—	—	—	—	1	.	3	8	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	7
III	6.1	5.3	4.5	5.3	—	13	2.4	14	—	—	—	—	—	—	.	.	6	9	9	8	.	9	1	1	.	.	.	.	.	3	.
IV	6.0	6.4	5.1	5.8	—	38	8.0	19	—	—	—	—	—	—	2	.	3	10	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.4	7.4	6.0	6.6	—	54	11.9	14	—	—	—	—	—	—	1	1	3	10	16	13	1	16	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	6.7	6.8	5.0	6.2	—	88	22.4	28	.	.	.	8	.	.	.	.	3	7	18	15	1	18	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.3	6.3	5.3	5.6	—	35	23.4	4	.	.	.	21	4	.	.	.	5	9	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.6	5.4	3.3	4.4	—	42	17.5	14	.	.	.	20	2	.	2	2	8	2	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	9	1	.
IX	4.3	5.1	2.9	4.1	—	83	40.0	7	.	.	2	2	.	.	.	.	8	3	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.8	4.4	3.3	3.8	—	19	5.5	10	.	.	15	.	.	.	.	.	13	7	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.1	6.0	5.9	6.0	—	42	11.5	7	.	.	11	.	.	.	.	.	5	10	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.7	7.9	6.7	7.4	—	52	14.0	29	.	.	17	.	.	.	.	.	.	14	13	9	2	11	2	.	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	5.9	6.1	4.9	5.6	—	517	40.0	7.IX	—	—	—	—	—	—	6	3	60	100	124	95	11	114	14	4	.	.	.	.	15	8	18

MEZDREJA

φ = 43° 24′N λ = 22° 31′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 385

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.6	2.3	-2.2	-1.4	4.3	-6.0	14.1	23	-16.7	19	3.7	86	81	87	84	34	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	.	.	30	1.8	.	.	25	1.2	35
II	—	-5.8	0.6	-4.6	-3.6	1.3	-7.9	12.2	27	-14.5	13	3.1	87	74	87	83	42	.	.	7	1.0	.	.	.	.	.	.	29	1.6	.	.	17	1.1	31
III	—	0.9	11.2	4.0	5.0	12.2	0.4	20.9	25	-5.2	20	5.0	91	56	86	77	20	.	.	5	1.4	.	.	1	1.0	.	.	29	1.6	.	.	13	1.1	45
IV	—	6.3	14.0	8.0	9.1	15.4	3.5	25.7	9	-0.4	20,29	5.9	79	51	77	69	28	.	.	21	1.5	.	.	6	1.3	.	.	19	1.4	.	.	12	1.1	32
V	—	11.6	18.0	11.6	13.2	19.2	8.1	27.8	22	1.5	5	9.0	87	59	88	78	37	.	.	5	1.0	.	.	3	1.0	.	.	22	1.5	.	.	19	1.1	44
VI	—	13.9	20.6	14.2	15.7	21.9	10.5	28.2	21,22	5.6	8	10.9	87	63	91	80	35	.	.	9	1.6	.	.	4	1.5	.	.	13	1.5	.	.	30	1.0	34
VII	—	15.5	24.1	17.3	18.6	25.4	13.5	31.6	31	10.5	2	13.1	93	61	90	81	36	.	.	3	1.3	.	.	1	3.0	.	.	20	1.8	.	.	38	1.1	-31
VIII	—	14.0	23.0	15.4	17.0	24.4	11.8	31.6	12	8.6	25	12.0	93	62	92	82	40	.	.	12	1.1	.	.	4	1.5	.	.	18	1.3	.	.	16	1.1	43
IX	—	8.4	18.6	9.8	11.6	19.5	5.8	25.8	24,27	1.2	30	8.5	93	56	92	80	39	.	.	5	1.6	.	.	2	1.5	.	.	24	1.5	.	.	7	1.0	52
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PIROT

φ = 43° 09′ N λ = 22° 36′ E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 386

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.1	2.5	-1.4	-0.8	4.4	-6.0	15.5	27	-13.5	13	—	—	—	—	—	—	22	2.1	.	.	.	.	2	3.5	.	.	.	.	1	3.0	20	2.3	39
III	—	2.7	13.4	7.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.5	2	1.0	7	2.4	16	3.0	17	3.0	.	.	.	.	2	2.5	38
IV	—	7.5	15.4	10.6	11.0	17.4	4.8	27.5	9	-0.5	15,26	—	—	—	—	—	—	13	2.5	2	3.0	5	2.6	9	2.6	7	2.9	.	.	6	3.2	8	2.2	40
V	—	12.6	19.6	14.3	15.2	21.1	9.7	30.0	22	4.0	6,7	9.9	87	62	81	77	25	13	2.7	1	4.0	3	3.3	6	2.3	5	3.4	.	.	2	2.5	1	1.0	62
VI	—	15.5	22.0	16.8	17.8	23.8	11.8	29.6	30	7.0	8	11.5	84	61	79	75	41	6	2.2	.	.	.	.	2	3.0	12	2.8	.	.	2	2.0	3	1.7	65
VII	—	18.1	25.6	20.1	21.0	27.3	14.7	33.0	31	11.5	10	13.7	84	60	78	74	37	3	1.7	.	.	2	2.0	.	.	6	2.7	.	.	1	1.0	9	1.7	72
VIII	—	15.8	24.9	18.3	19.3	26.5	12.5	32.5	12	8.0	3	12.1	87	55	77	73	36	14	1.2	.	.	3	2.0	2	2.0	5	1.4	.	.	4	2.2	2	1.5	63
IX	—	10.2	20.0	13.3	14.2	21.4	7.4	27.5	24	-1.0	30	9.0	88	57	76	74	36	3	1.3	2	3.0	6	2.0	5	2.3	7	2.3	.	.	1	3.0	1	3.0	64
X	—	4.8	16.1	8.4	9.4	17.2	2.6	23.5	29	-4.0	1	6.2	88	50	74	70	23	10	2.0	.	.	2	2.0	1	3.0	9	2.4	.	.	.	.	3	2.0	68
XI	—	4.3	10.3	5.8	6.6	11.7	2.4	16.5	1	-4.5	24,25	6.0	88	68	83	80	47	12	1.8	.	.	1	2.0	10	2.1	20	2.0	.	.	1	4.0	1	1.0	45
XII	—	3.2	8.1	4.6	5.1	9.4	1.2	17.0	3	-4.0	18	5.8	89	80	87	85	56	13	1.9	.	.	1	1.0	13	2.3	18	2.8	.	.	.	.	.	.	48
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DIMITROVGRAD

φ = 43° 01′ N λ = 22° 45′ E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 387

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	721.9	-3.1	2.1	-1.9	-1.2	3.7	-5.3	13.8	23	-16.4	19	3.5	84	70	83	79	51	.	.	3	3.3	22	2.1	24	1.9	.	.	.	.	9	1.6	28	2.9	7
II	32.5	-4.1	2.2	-2.5	-1.7	2.7	-6.0	12.8	27	-12.4	16	3.1	82	61	78	74	27	1	1.0	1	1.0	8	2.1	11	2.4	.	.	1	1.0	7	2.7	45	3.2	10
III	25.4	2.5	13.1	5.8	6.8	14.1	1.4	21.6	14.23	-4.7	22	4.5	78	42	67	62	10	.	.	2	1.0	30	2.2	37	3.0	.	.	.	.	5	1.6	10	1.5	9
IV	21.6	6.7	15.1	9.4	10.2	16.4	3.9	26.8	9	-0.3	5	5.5	76	44	64	61	20	.	.	1	3.0	27	2.1	19	2.3	.	.	3	3.3	10	2.2	20	2.6	10
V	21.4	12.6	18.8	13.2	14.4	20.2	9.5	29.3	22	3.0	6	9.1	81	58	81	73	24	.	.	6	2.2	22	1.8	10	1.5	.	.	.	.	5	1.2	20	2.2	30
VI	22.5	15.1	21.1	15.5	16.8	22.6	12.1	28.6	30	7.4	5	10.8	84	60	82	75	27	2	1.0	2	2.5	13	1.3	11	2.1	.	.	1	1.0	7	1.4	30	2.1	24
VII	21.9	17.6	25.2	18.6	20.0	26.7	14.4	33.0	31	11.4	24	12.6	84	52	79	72	34	2	2.5	3	1.0	6	2.0	10	1.6	.	.	.	.	9	2.1	32	2.7	31
VIII	22.7	15.6	23.8	16.6	18.2	25.8	12.5	31.4	11	8.4	3	11,2	85	51	82	73	29	.	.	6	2.5	20	1.5	7	1.4	.	.	1	1.0	6	2.3	23	2.8	30
IX	25.3	9.4	19.4	11.3	12.8	20.4	6.9	27.0	24	-3.4	30	8.2	89	48	83	73	26	1	2.0	3	2.0	15	1.5	8	1.8	.	.	1	1.0	9	2.9	18	3.0	35
X	26.5	3.6	15.4	7.0	8.2	16.1	2.3	21.6	3	-3.4	1	5.5	86	44	77	69	24	.	.	3	2.3	22	1.9	25	2.3	.	.	1	3.0	7	1.7	15	2.6	20
XI	25.2	3.7	10.0	5.2	6.0	10.6	2.5	16.6	1	-4.5	24	5.5	85	62	82	76	40	.	.	1	3.0	34	2.4	30	2.6	.	.	.	.	5	2.0	11	2.2	9
XII	21.7	2.7	7.8	3.7	4.5	8.6	1.4	15.6	1,3	-3.3	24	5.2	88	71	86	82	44	.	.	5	2.0	33	2.3	28	2.4	.	.	.	.	4	1.5	13	2.5	10
God. vred.	724.0	6.9	14.5	8.5	9.6	15.6	4.6	33.0	31. VII	-16.4	19.1	7.1	84	55	79	73	10	6	1.7	36	2.2	252	2.0	220	2.3	.	.	8	2.1	83	2.0	265	2.7	225

PEĆ

φ = 42° 40′ N λ = 20° 18′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 388

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	717.0	-3.2	1.6	-1.2	-1.0	3.1	-4.9	9.9	23	-13.7	12	3.7	86	73	84	81	39	11	1.8	4	1.5	.	.	1	1.0	8	1.5	12	1.8	3	4.7	5	1.8	49
II	27.7	-4.3	2.0	-0.9	-1.0	3.6	-5.4	13.4	27	-9.7	14	3.4	87	67	80	78	42	5	3.2	6	1.8	1	2.0	2	1.5	2	1.0	5	2.6	.	.	2	3.0	61
III	19.7	6.1	13.2	9.7	9.7	14.3	4.5	20.6	25	-0.4	18	6.3	82	59	72	71	25	14	1.4	13	1.4	6	1.2	5	1.4	10	1.5	13	1.8	9	2.6	4	1.2	19
IV	16.4	8.6	14.8	10.9	11.3	15.9	5.9	23.6	9	1.4	22	6.7	77	55	71	62	34	18	2.0	12	1.8	3	1.3	5	2.4	13	2.2	16	2.0	4	3.2	5	1.8	14
V	16.7	13.3	18.5	14.2	15.0	20.0	10.2	27.0	21	4.1	2	9.8	83	65	80	76	41	8	1.5	11	1.3	5	1.0	8	1.1	8	1.2	14	1.6	7	1.6	2	1.5	30
VI	18.1	16.1	20.8	16.4	17.4	22.4	12.1	27.8	21	6.4	6	11.6	81	66	83	77	43	5	2.4	15	1.7	8	1.4	11	1.5	2	1.0	10	1.4	8	1.8	8	1.5	23
VII	17.7	18.9	24.8	20.4	21.1	26.2	15.4	30.5	31	11.3	1,2	14.0	83	62	79	75	44	6	1.8	10	1.7	4	1.0	9	1.6	4	2.2	9	1.4	17	1.8	6	1.7	28
VIII	18.1	17.1	23.1	18.9	19.5	24.5	14.2	30.4	12	11.1	7	12.8	85	63	78	75	47	6	1.8	18	1.6	14	1.7	3	1.3	7	2.0	17	1.9	10	2.2	.	.	28
IX	20.5	11.8	19.3	14.1	14.8	20.3	9.0	25.2	27	0.7	30	9.6	86	58	79	74	36	10	2.1	1	1.8	5	1.4	8	1.5	5	2.4	13	2.2	13	2.2	4	2.0	20
X	21.3	5.8	14.2	9.8	9.9	15.3	4.2	21.2	4	-1.6	1	6.0	83	52	68	68	33	6	2.5	12	1.6	11	1.7	5	1.6	9	2.0	16	1.9	11	2.3	3	3.0	20
XI	19.5	5.1	9.4	6.9	7.1	10.0	4.3	13.3	19	0.5	11	6.2	89	73	84	82	47	17	1.5	12	1.5	3	1.3	2	1.0	7	1.6	10	1.8	12	1.6	4	2.0	23
XII	16.0	4.0	7.7	5.5	5.7	8.7	2.7	13.7	1,2	-2.5	19	5.8	90	79	84	84	44	8	1.8	16	1.8	4	1.8	10	1.6	4	1.5	23	1.6	9	1.2	6	1.8	13
God. vred.	719.1	8.3	14.1	10.4	10.8	15.4	6.0	30.5	31. VII	-13.7	12.1	8.0	84	64	78	75	25	114	1.9	131	1.6	64	1.5	69	1.5	79	1.8	158	1.8	103	2.6	49	1.9	328

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	△	▲	◪	≡	⊠
Br. st. 385	**MEZDREJA**					$H_s = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																							
I	7.1	6.1	6.2	6.5	—	85	19.6	17	8	11	30	.	.	.	1	.	2	14	14	9	4	6	12	2	.	.	.	.	1	18
II	7.9	5.9	5.0	6.3	—	11	5.8	3	12	11	27	.	.	.	.	.	2	8	8	4	.	.	8	.	.	.	.	.	—	14
III	6.5	5.6	5.8	6.0	—	18	3.0	14	.	.	18	.	.	.	.	.	5	12	12	9	.	6	6	.	.	.	.	.	4	1
IV	5.6	6.0	5.6	5.7	—	35	8.5	20	.	.	2	1	.	.	.	.	2	6	13	10	.	13	1	1	.	.	.	.	.	.
V	6.4	7.4	5.9	6.6	—	79	10.8	3	.	.	.	2	.	.	1	.	3	12	14	12	2	14	.	.	.	.	.	1	7	.
VI	6.9	6.9	4.7	6.2	—	144	52.4	28	.	.	.	9	.	.	.	.	3	4	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	6	.
VII	5.5	5.2	4.8	5.2	—	63	16.2	1	.	.	.	17	3	.	.	.	7	7	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	8	.
VIII	4.7	5.3	4.2	4.7	—	87	28.4	14	.	.	.	16	2	.	2	.	7	6	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	7	2
IX	5.1	5.0	2.9	4.3	—	58	19.9	7	.	.	.	3	.	.	.	.	6	2	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 386	**PIROT**					$H_s = 370$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.3	7.2	5.9	6.8	—	2	1 0	22	3	4	25	—	.	.	1	.	3	10	2	1	.	1	2	.	.	.	.	.	.	—
III	6.5	5.3	4.9	5.5	—	8	2.1	15	—	—	—	—	—	—	1	.	6	6	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	6.3	6.6	5.3	6.1	—	35	10.6	19	.	.	2	2	.	.	2	.	3	8	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.4	6.5	6.3	6.4	—	122	34.4	11	.	.	.	4	1	.	.	.	3	8	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	5	1
VI	6.2	6.2	5.3	5.9	—	80	36.0	28	.	.	.	12	.	.	.	.	4	7	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	4.6	4.9	4.6	4.7	—	41	16 8	17	.	.	.	27	6	.	.	.	7	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.
VIII	3.7	5.0	3.3	4.0	—	39	15.6	14	.	.	.	24	4	.	2	1	9	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	4.2	4.5	2.9	3.9	—	74	38.0	7	.	.	1	7	.	.	.	.	9	2	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	—
X	3.6	4.0	2.7	3.4	—	20	9.2	10	.	.	9	.	.	.	1	.	14	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.1	5.6	6.4	6.0	—	46	15.7	4	.	.	7	.	.	.	.	.	4	11	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.3	7.6	6.8	6.9	—	36	8.9	29	.	.	11	.	.	.	.	.	2	14	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 387	**DIMITROVGRAD**					$H_s = 446$ m $H_b = 446.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																							
I	6.4	6.9	5.7	6.3	84.7	35	10.2	5	7	9	28	.	.	.	.	.	2	10	10	7	1	6	8	2	.	.	.	.	.	21
II	7.7	5.4	3.8	5.6	123.8	5	2.5	23	5	7	26	.	.	.	2	.	3	7	6	2	.	.	6	.	.	.	.	.	2	9
III	6 4	5.9	4.9	5.7	177.6	11	4.0	30	.	.	9	.	.	.	.	.	5	9	9	4	.	9	3	3	.	.	.	.	.	.
IV	6.4	7.0	4.8	6.1	182.1	44	12.4	23	.	.	1	2	.	.	.	.	3	10	9	9	2	9	1	.	.	.	.	.	1	.
V	6.4	7.2	5.7	6.4	184.6	130	36.2	30	.	.	.	4	.	.	.	.	3	11	16	12	5	16	.	.	.	.	.	.	10	2
VI	6.7	6.4	4.7	5.9	214.7	134	26.2	10	.	.	.	9	.	.	.	.	2	6	20	19	4	20	.	.	.	.	.	.	8	.
VII	5 0	5.5	4.2	4.9	255.3	26	15.4	3	.	.	.	24	5	.	.	.	8	4	13	5	1	13	.	.	.	.	.	.	11	.
VIII	3.9	5.2	2.6	3.9	262.8	87	42.4	14	.	.	.	20	4	.	2	1	8	1	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	9	2
IX	4.1	4.6	3.0	3.9	—	70	33 7	7	.	.	1	4	.	.	.	.	8	5	10	5	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.9	4.2	3.2	3.8	—	19	13.2	10	.	.	9	.	.	.	1	.	15	5	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.2	6.7	6.7	6.5	—	39	11.7	8	.	.	7	.	.	.	.	.	4	14	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.7	8.1	7.0	7.6	—	36	6.9	10	.	.	11	.	.	.	.	.	.	16	10	7	.	9	2	1	.	.	.	.	1	1
God. vred.	5.9	6.1	4.7	5.6	—	636	42.4	14. VIII	12	16	92	63	9	.	5	1	61	98	130	89	21	119	20	6	.	.	.	41	7	31
Br. st. 388	**PEĆ**					$H_s = 498$ m $H_b = 500.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																							
I	6.5	6.6	4.6	5.9	—	142	60.0	9	6	7	27	.	.	.	2	.	5	11	10	10	3	6	7	3	.	.	.	.	4	21
II	5.3	5.3	3.0	4.5	—	6	5.7	23	.	6	28	.	.	.	1	.	10	7	2	1	.	2	2	1	.	.	.	.	2	2
III	6.6	7.0	6.0	6.5	—	66	24.1	14	.	.	1	.	.	.	1	1	6	14	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	7.5	5.9	6.5	—	54	16.6	2	.	.	.	.	.	.	3	1	3	13	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.9	7.9	6.4	7.1	—	108	22.7	15	.	.	.	3	.	.	.	.	3	15	18	15	4	22	.	.	.	.	.	.	8	1
VI	5.7	7.5	5.8	6.3	—	65	25.6	12	.	.	.	7	.	.	.	.	.	6	18	10	2	18	.	.	.	.	.	.	10	.
VII	5.3	6.3	5.7	5.8	—	70	28.6	2	.	.	.	23	3	.	.	.	3	9	15	9	2	15	.	.	.	.	.	.	9	.
VIII	4.3	6.7	4.0	5.0	—	134	63.5	19	.	.	.	16	1	.	.	.	6	6	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	9	.
IX	5.4	6.2	3.6	5.1	—	69	33.5	7	.	.	.	1	.	.	1	.	4	5	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.7	5.5	4.4	4.9	—	56	23.7	30	.	.	2	.	.	.	2	.	12	11	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.0	8.2	7.4	7.9	—	125	42.4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.6	8.5	6.6	7.9	—	163	30.8	14	.	.	4	.	.	.	.	.	.	15	18	15	4	18	1	1	.	.	.	.	2	7
God. vred.	6.1	6.9	5.3	6.1	—	1058	63.5	19. VIII	6	13	62	50	4	.	10	2	52	127	145	170	34	145	10	5	.	.	.	41	14	23

ĐAKOVICA

φ = 42° 26′N λ = 20° 21′ E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 389

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.4	2.2	-2.9	-1.8	3.4	-6.9	11.2	24	-15.5	19	3.9	88	86	88	87	66	9	1.6	11	1.8	2	3.0	2	2.0	6	1.5	11	2.5	3	1.7	8	1.2	41
II	—	-4.7	2.7	-3.0	-2.0	4.0	-7.6	15.0	26	-13.0	6,7	3.3	86	72	82	80	30	35	1.7	5	2.6	1	2.0	.	.	6	2.2	.	.	11	1.7	8	1.4	18
III	—	4.8	13.7	7.7	8.5	14.7	2.4	21.5	25	-1.1	3,4,6	6.2	85	60	76	74	30	24	1.8	4	2.5	.	.	2	1.0	14	1.8	10	2.7	7	1.1	12	1.6	20
IV	—	7.9	15.5	9.9	10.8	16.7	4.5	24.5	9,10	0.2	22	7.6	83	67	81	77	44	20	1.8	15	2.2	1	1.0	1	1.0	15	2.8	13	3.6	3	1.3	3	1.0	19
V	—	13.6	19.6	14.0	15.3	21.5	9.0	28.0	20	1.0	3	10.2	83	66	81	77	46	27	1.8	5	2.4	2	1.5	2	1.5	6	2.3	10	2.0	7	1.6	6	1.0	28
VI	—	15.7	22.0	15.0	16.9	23.8	10.9	28.5	22	3.4	6	11.8	85	64	86	78	40	4	1.0	9	2.0	1	1.0	.	.	4	1.0	11	1.8	4	1.0	7	1.1	50
VII	—	18.8	25.6	18.6	20.4	27.2	14.0	32.0	30	9.5	1	14.3	84	64	84	77	47	10	1.8	11	1.7	2	1.5	4	1.5	2	1.0	7	2.3	4	1.5	3	1.0	50
VIII	—	17.0	24.1	17.2	18.9	25.2	12.3	32.5	11	7.5	8	13.1	85	64	85	78	44	21	1.6	4	2.0	.	.	1	1.0	1	1.0	4	1.7	6	2.0	19	1.3	37
IX	—	10.7	20.1	12.2	13.8	21.5	7.4	27.5	27	-1.5	30	9.8	91	64	88	81	43	13	1.5	3	1.7	4	2.5	.	.	5	3.6	1	1.0	1	1.0	5	2.2	17
X	—	4.1	14.8	6.9	8.2	16.3	2.4	21.0	4,22	-3.0	19,26	6.9	88	68	88	81	48	16	2.4	10	2.8	5	2.6	.	.	4	4.2	1	5.0	4	4.2	.	.	53
XI	—	4.2	9.8	5.4	6.2	10.9	—	15.0	1	—	—	6.4	94	79	90	88	64	23	3.2	1	3.0	.	.	.	.	4	4.2	1	5.0	4	2.2	1	2.0	56
XII	—	4.2	8.4	5.3	5.8	9.7	—	17.5	1	—	—	6.2	94	82	88	88	49	6	2.2	.	.	.	.	2	2.5	14	3.7	5	3.0	1	2.0	2	1.5	63
God. vred.	—	7.7	14.9	8.9	10.1	16.2	—	32.5	11. VIII	—	—	8.3	87	70	85	81	30	208	1.9	78	2.2	18	2.2	14	1.6	81	2.6	74	2.6	55	1.7	74	1.3	452

KLINA

φ = 42° 38′N λ = 20° 34′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 390

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.7	0.8	-3.3	-2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.8	1.6	-3.0	-2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.2	6	2.3	2	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67
III	—	5.4	14.7	8.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	21	1.7	1	1.0	1	2.0	5	1.8	9	4.0	5	2.2	7	1.1	42
IV	—	9.1	15.7	10.5	11.4	17.3	5.0	25.0	9	-0.5	5	8.0	85	68	82	78	34	2	1.0	9	3.2	13	2.1	6	4.2	1	2.0	27	3.3	1	1.0	.	.	31
V	—	13.0	20.2	14.2	15.4	21.6	9.0	28.8	21	1.5	5	10.4	86	66	83	78	43	1	1.0	4	1.8	2	1.0	2	2.5	4	3.0	1	2.0	.	.	2	2.0	77
VI	—	16.1	22.4	16.4	17.8	23.8	11.2	29.3	21	7.0	13	12.7	86	69	87	81	50	1	1.0	11	1.7	2	3.0	.	.	.	.	9	1.7	.	.	3	2.3	64
VII	—	18.7	26.0	19.2	20.8	27.1	14.0	31.8	30	10.6	1	14.9	86	65	87	79	45	4	1.5	13	1.7	3	1.7	.	.	.	.	3	2.0	.	.	1	1.0	69
VIII	—	15.5	24.6	17.4	18.7	26.1	12.6	31.2	11	8.5	8	13.5	92	65	90	82	46	6	1.8	3	3.3	.	.	.	.	.	.	1	2.0	5	4.6	4	4.2	74
IX	—	10.3	20.8	12.5	14.0	21.6	7.2	26.2	27	-0.7	30	9.9	92	59	89	80	47	9	1.4	3	4.3	1	1.0	4	1.0	.	.	2	1.0	.	.	.	.	71
X	—	4.5	15.6	7.0	8.5	16.6	1.8	21.7	22	-3.6	26	7.2	93	68	88	83	48	10	1.4	2	3.0	2	2.0	.	.	.	.	3	1.3	.	.	.	.	76
XI	—	4.1	11.5	5.3	6.6	12.4	2.4	16.6	29	-1.4	18	6.8	94	82	92	89	65	6	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	83
XII	—	4.2	9.1	4.5	5.6	9.9	1.8	18.6	13	-4.2	22	6.4	93	85	92	90	55	12	1.2	5	1.2	1	4.0	.	.	.	.	4	2.7	3	2.0	.	.	68
God. vred.	—	7.7	15.2	9.1	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ORAHOVAC

φ = 42° 23′N λ = 20° 39′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 391

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.1	1.5	-0.6	-0.7	4.3	-5.4	15.0	24	-14.5	19	—	—	—	—	—	—	11	1.8	12	3.5	3	2.7	.	.	.	.	3	2.0	1	1.0	.	.	63
II	—	-3.9	3.4	-0.5	-0.4	5.0	-5.8	16.0	27,28	-10.5	15,23	4.0	89	81	91	87	45	14	3.2	3	3.0	1	5.0	.	.	2	5.0	.	.	4	2.5	1	3.0	59
III	—	4.4	14.9	9.2	9.4	15.9	3.1	23.0	7	-3.0	21,22	6.8	91	62	78	77	33	11	2.7	1	2.0	.	.	.	.	3	1.7	1	3.0	11	2.5	.	.	66
IV	—	8.9	16.4	11.0	11.8	17.4	5.6	25.5	9	0.5	26	7.5	79	60	74	71	33	18	2.4	8	2.9	4	2.8	.	.	3	2.3	13	3.4	8	2.5	1	1.0	35
V	—	13.5	21.0	15.0	16.1	22.4	9.5	30.0	21	2.5	2,5	10.4	86	61	79	75	38	22	2.2	3	2.7	1	2.0	.	.	5	2.8	1	2.0	5	2.0	.	.	56
VI	—	15.9	23.3	17.5	18.6	24.7	11.7	30.5	22	5.0	6	12.0	86	59	80	75	35	9	1.8	3	3.3	.	.	.	.	1	1.0	1	3.0	6	2.5	.	.	70
VII	—	18.6	26.5	20.8	21.7	27.6	14.8	33.0	30	11.0	1	14.1	86	57	75	73	38	18	2.4	3	2.3	1	3.0	.	.	1	3.0	.	.	3	2.7	1	3.0	66
VIII	—	16.6	25.7	18.8	20.0	27.1	13.0	33.0	11	9.5	8	13.4	90	58	83	77	35	16	2.2	—	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	4	2.5	.	.	72
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.6	15.8	9.2	9.7	16.5	3.0	21.5	4	-2.0	16,22	6.9	90	59	80	77	43	15	1.7	2	3.0	.	.	1	3.0	.	.	.	.	2	2.5	.	.	73
XI	—	3.9	10.4	6.8	7.0	11.3	2.8	15.5	17	-2.0	25	6.5	94	75	88	86	41	9	2.7	1	2.0	1	2.0	.	.	1	2.0	1	5.0	1	2.0	.	.	76
XII	—	4.8	9.4	6.4	6.7	10.4	3.1	19.0	10	-3.0	19	6.2	90	78	84	84	50	6	1.7	3	4.7	.	.	.	.	3	3.0	1	4.0	2	3.0	.	.	78
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DRAGAŠ

φ = 42° 04′N λ = 20° 39′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 392

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.8	1.2	-1.6	-1.0	2.7	-4.7	12.1	1	-12.3	28	3.6	76	74	74	75	41	35	3.0	4	3.0	.	.	1	2.0	27	3.2	11	1.9	.	.	3	3.3	12
II	—	-4.0	0.3	-2.7	-2.3	1.9	-5.9	12.5	27	-12.3	7	3.2	76	73	75	75	44	42	2.2	5	1.4	1	1.0	3	1.3	5	2.8	5	2.6	.	.	2	2.0	21
III	—	5.1	9.5	6.8	7.0	10.2	4.0	17.5	7	-2.4	14	5.8	81	71	80	77	32	33	1.4	1	1.0	.	.	.	.	9	3.6	6	3.5	2	1.0	15	1.4	27
IV	—	6.4	10.2	6.9	7.6	11.3	4.0	18.3	10	-2.3	21	6.1	78	71	80	76	53	36	1.9	2	2.0	.	.	.	.	23	3.8	11	2.7	.	.	4	1.5	14
V	—	11.9	15.1	11.6	12.6	15.9	7.8	23.8	21	2.8	2	9.1	84	78	81	81	59	15	2.0	.	.	.	.	1	2.0	8	2.2	14	1.4	.	.	22	1.5	33
VI	—	14.4	18.2	14.1	15.2	19.0	9.6	23.6	21,25	3.8	2	9.4	74	66	72	71	45	31	1.5	.	.	.	.	.	.	8	2.8	7	1.3	2	1.0	13	1.4	29
VII	—	16.6	20.8	16.2	17.4	21.5	11.3	28.0	30	4.8	3	11.7	82	69	78	76	50	51	2.5	2	2.5	1	1.0	2	2.0	5	1.6	3	2.0	4	1.5	6	2.0	19
VIII	—	16.1	20.4	15.0	16.6	21.4	11.6	28.5	11	8.3	7,31	11.2	79	70	81	77	51	33	2.6	.	.	.	.	.	.	8	2.6	5	2.4	6	1.8	12	1.8	29
IX	—	10.2	15.1	10.5	11.6	15.9	7.2	24.8	27	-0.2	30	8.4	81	74	83	79	56	42	2.8	2	1.5	1	1.0	.	.	15	2.1	3	2.3	8	1.6	5	2.4	14
X	—	6.0	10.7	6.6	7.5	11.6	3.7	19.1	27	-1.1	1	6.2	80	73	82	78	39	48	2.6	.	.	2	1.5	.	.	9	3.9	3	1.7	.	.	6	1.7	25
XI	—	3.9	7.1	4.5	5.0	8.6	1.9	13.3	27	-3.4	23,22	5.5	85	79	84	83	53	34	2.0	.	.	.	.	1	1.0	24	2.4	8	1.8	.	.	8	1.2	15
XII	—	3.6	6.6	4.6	4.8	7.5	1.4	13.1	1	-5.3	20	5.2	81	78	80	80	55	13	2.0	.	.	.	.	1	2.0	50	3.7	8	1.6	.	.	2	1.5	19
God. vred.	—	7.4	11.3	7.7	8.5	12.3	4.3	28.5	11. VIII	-12.3	28.I 7.II	7.1	80	73	77	77	32	413	2.3	16	2.0	5	1.2	9	1.7	191	3.1	84	2.0	22	1.5	98	1.6	257

Br. st. 389 **ĐAKOVICA** H_s = 415 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	❄	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	≡	⊠
I	7.0	7.4	5.8	6.7	—	156	37.2	13	12	7	28	.	.	.	.	.	5	14	8	8	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	25
II	4.3	4.7	3.4	4.1	—	35	17.0	2	11	5	28	.	.	.	.	.	10	6	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	24
III	6.6	6.5	5.6	6.2	—	21	11.0	12	.	.	9	.	.	.	.	.	6	14	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	4.8	6.1	5.3	5.4	—	22	10.3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	3	3	1	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	6.8	7.1	5.5	6.5	—	68	31.0	3	.	.	.	5	.	.	.	.	6	13	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	6.4	5.2	5.5	—	50	24.5	28	.	.	.	15	.	.	.	.	1	9	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	4.5	4.8	5.7	5.0	—	86	22.0	2	.	.	.	27	5	.	.	.	7	5	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.9	5.0	3.0	4.0	—	79	27.0	13	.	.	.	18	2	.	.	.	10	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.6	5.0	3.6	4.4	—	93	36.0	7	.	.	1	6	.	.	.	.	8	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	4.5	4.7	4.2	4.5	—	43	17.0	30	.	.	11	.	.	.	1	.	15	11	7	3	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.2	8.1	7.0	7.8	—	118	38.0	3	—	.	—	.	.	.	.	.	1	19	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.4	8.2	6.5	7.7	—	181	43.0	29	—	.	—	.	.	.	1	.	1	19	17	17	8	17	1	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.7	6.2	5.1	5.7	—	952	43.0	29. XII	—	12	—	71	7	.	2	.	76	129	93	89	38	86	12	2	.	.	.	.	—	8	49

Br. st. 390 **KLINA** H_s = 385 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	❄	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	≡	⊠
I	7.6	7.1	6.5	7.1	—	121	37.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	15	9	9	5	5	5	1	.	.	.	.	.	4	—
II	5.2	4.9	4.2	4.8	—	10	9.3	3	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	2	1	.	1	2	1	.	.	.	.	.	4	—
III	7.1	6.9	6.2	6.7	—	9	5.5	12	—	—	--	—	—	—	1	1	4	16	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.9	6.4	5.1	5.8	—	25	9.5	18	.	.	1	1	.	.	6	2	3	10	5	4	.	5	2	2	.	.	.	.	.	.	.
V	6.8	7.1	7.3	7.1	—	70	21.0	2	.	.	.	4	.	.	5	.	3	13	16	10	1	16	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VI	5.4	7.3	6.2	6.3	—	72	14.6	27	.	.	.	13	.	.	2	.	.	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	8	6	.
VII	5.1	6.0	5.8	5.6	—	102	25.2	2	.	.	.	26	5	.	1	.	4	5	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	4.4	5.9	4.5	4.9	—	137	33.2	19	.	.	.	20	3	.	7	3	4	4	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	4.8	5.3	3.5	4.5	—	45	21.1	7	.	.	1	7	.	.	1	.	6	5	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	4.5	4.9	4.6	4.7	—	28	9.7	30	.	.	14	.	.	.	.	.	12	8	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	6.4	7.0	7.1	6.8	—	78	34.8	3	.	.	8	.	.	.	.	.	1	11	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.4	7.7	6.2	7.4	—	120	34.4	29	.	.	8	.	.	.	.	.	.	14	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	6.0	6.4	5.6	6.0	—	817	37.0	13.I	—	—	—	—	—	—	23	6	47	115	99	83	26	94	9	4	.	.	.	.	21	52	—

Br. st. 391 **ORAHOVAC** H_s = 395 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	❄	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	≡	⊠
I	7.2	7.9	6.1	7.1	—	85	30.0	11	4	7	25	.	.	.	1	.	2	13	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	5	—
II	4.9	4.6	3.7	4.4	—	32	20.0	3	3	5	27	.	.	.	.	.	10	8	3	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.0	6.4	5.7	6.0	—	16	8.0	12	.	.	9	.	.	.	.	.	7	14	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.4	6.9	4.9	5.7	—	18	13.0	18	.	.	.	1	.	.	2	1	8	12	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	7.2	5.8	6.2	—	46	17.0	2	.	.	.	8	1	.	.	.	5	10	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.3	7.0	7.0	6.8	—	93	28.0	28	.	.	.	15	2	.	1	.	3	13	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	4.9	6.2	5.1	5.4	—	76	35.3	3	.	.	.	26	8	.	1	.	7	9	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	3.5	5.4	2.6	3.8	—	34	13.2	18	.	.	.	24	5	.	.	.	11	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.4	4.9	3.5	4.3	—	34	16.2	30	.	.	12	.	.	.	.	.	14	10	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.5	7.2	6.7	7.5	—	92	26.2	8	.	.	6	.	.	.	.	.	2	17	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.9	8.4	8.0	8.4	—	68	16.0	14	.	.	4	.	.	.	2	1	1	21	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 392 **DRAGAŠ** H_s = 1020 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	❄	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	≡	⊠
I	6.4	6.3	6.8	6.5	—	108	22.0	9	6	10	22	.	.	.	5	.	3	11	11	11	6	5	8	.	.	.	.	.	.	2	19
II	4.9	4.2	5.0	4.7	—	25	16.4	3	8	12	21	.	.	.	.	.	8	5	3	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	7	18
III	6.0	6.2	7.0	6.4	—	16	6.0	12	.	.	4	.	.	.	2	.	3	13	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.5	6.0	6.6	6.0	—	25	6.3	14	.	.	3	.	.	.	4	2	3	9	10	10	.	8	3	.	.	.	.	.	.	3	3
V	5.7	7.0	7.0	6.6	—	90	23.2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	4.5	6.2	5.5	5.4	—	31	10.0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	4.5	5.3	4.2	4.7	—	92	34.0	3	.	.	.	5	.	.	1	.	5	2	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.3	5.3	4.6	4.4	—	49	22.0	18	.	.	.	2	.	.	1	.	4	5	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.9	5.2	4.9	5.0	—	127	30.9	7	.	.	1	.	.	.	2	.	4	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.2	4.5	4.4	4.3	—	29	14.0	24	.	.	2	.	.	.	3	1	13	9	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.9	7.1	7.9	7.3	—	103	32.5	3	.	1	7	.	.	.	.	.	1	15	9	9	4	8	3	.	.	.	.	.	.	8	1
XII	6.6	6.6	7.5	6.9	—	101	22.2	14	.	.	8	.	.	.	9	2	.	10	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.3	5.8	6.0	5.7	—	796	34.0	3.VII	14	23	68	7	.	.	27	5	48	102	100	100	31	89	17	.	.	.	.	.	5	34	41

PRIZREN

φ = 42° 14′ N λ = 20° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 393

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	2.1	0.6	0.6	4.5	-3.4	14.2	23	-13.6	12	3.8	80	72	78	77	51	11	2.4	23	3.6	5	2.0	17	1.6	2	2.0	22	2.7	5	2.4	.	.	8
II	—	-3.4	2.6	0.0	-0.2	4.2	-4.8	15.4	27	-12.2	23	3.3	85	64	75	75	41	13	1.9	20	2.1	10	1.8	8	1.4	2	2.0	10	2.5	3	1.3	9	1.6	9
III	—	5.8	13.8	10.1	10.0	15.2	4.7	22.7	7	0.3	22	6.0	82	54	66	68	27	11	2.0	18	1.7	7	1.9	10	1.5	6	1.8	27	2.4	5	2.6	5	1.2	4
IV	—	9.2	15.8	11.4	11.9	17.2	6.8	25.3	9,10	2.3	22	6.0	71	44	62	59	24	12	1.9	16	2.6	.	.	3	1.7	8	2.1	35	3.1	8	3.2	2	2.0	6
V	—	13.4	20.2	15.3	16.0	21.7	10.9	29.5	21	4.7	2	9.3	81	54	72	69	27	13	1.8	12	2.2	2	2.0	7	1.7	10	1.5	26	2.1	8	1.5	9	1.8	6
VI	—	16.2	22.8	17.5	18.5	24.1	13.2	29.9	21	7.6	6	11.0	80	52	75	69	32	6	2.0	8	2.1	4	2.2	11	1.9	10	1.6	25	2.1	5	1.4	17	1.6	4
VII	—	18.8	25.4	20.4	21.2	26.8	15.9	32.9	30	12.0	2	13.2	81	57	73	70	32	9	2.2	18	1.9	3	1.7	9	1.7	5	1.2	25	2.1	4	1.5	5	1.6	15
VIII	—	17.1	24.8	19.6	20.3	26.4	14.1	32.2	11	11.7	8	12.4	86	55	72	71	34	14	2.1	8	2.0	2	1.0	13	1.7	4	1.5	17	2.2	4	1.2	7	1.4	24
IX	—	11.7	20.1	15.2	15.5	21.4	9.5	29.0	27	1.1	30	9.3	87	54	72	71	36	5	2.4	17	2.4	2	2.0	23	1.5	7	1.1	20	1.8	3	2.0	8	1.8	5
X	—	5.5	14.8	9.6	9.9	16.2	4.4	21.3	4	0.0	18	6.6	89	56	76	74	34	5	2.2	18	2.4	3	1.3	16	1.4	5	1.4	15	2.1	4	1.5	9	1.2	18
XI	—	4.5	9.6	6.9	7.0	10.6	3.5	14.4	17	-1.5	25	6.4	93	75	86	84	44	6	1.8	14	1.4	7	1.6	13	1.7	4	1.5	14	1.5	10	1.7	14	1.6	8
XII	—	5.5	8.9	6.8	7.0	10.6	3.6	18.5	1	-2.0	19	6.0	86	75	80	80	37	9	1.8	14	1.9	5	2.0	19	1.4	5	2.4	21	3.8	6	2.0	10	1.7	4
God. vred.	—	8.6	15.1	11.1	11.5	16.6	6.5	32.9	30. VII	-13.6	12.I	7.8	83	59	74	72	24	114	2.0	186	2.3	50	1.8	149	1.6	68	1.6	257	2.4	65	1.9	95	1.6	111

SUVA REKA

φ = 42° 21′ N λ = 20° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 394

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.8	2.3	0.0	0.1	4.5	-4.0	14.2	23	-14.1	12	—	—	—	—	—	—	3	2.3	27	2.9	3	2.3	.	.	2	2.0	4	2.8	4	2.5	1	2.0	49
II	—	-4.1	3.0	-0.6	-0.6	4.4	-5.0	15.8	27	-10.8	23	3.5	86	71	76	78	44	2	2.0	25	3.3	5	2.0	1	2.0	1	3.0	6	2.8	3	2.0	1	2.0	40
III	—	5.4	14.1	8.5	9.1	15.3	4.0	21.4	25	-1.0	18,22	6.5	86	61	77	75	40	11	2.2	20	3.0	6	2.0	1	2.0	4	2.0	15	2.6	2	2.0	.	.	34
IV	—	8.9	15.3	10.2	11.2	16.8	6.1	25.0	9	1.5	26	7.2	78	60	74	71	44	1	2.0	26	3.2	3	2.0	.	.	4	3.2	24	3.7	3	3.7	.	.	29
V	—	13.7	19.9	14.6	15.7	21.5	10.3	29.0	21	4.4	2	9.9	82	60	78	73	37	3	2.0	17	2.9	1	2.0	.	.	1	2.0	11	2.5	3	2.7	.	.	37
VI	—	16.3	22.0	16.7	17.9	23.9	12.6	30.0	22	7.0	6	11.6	81	61	81	74	41	3	2.7	10	2.1	1	2.0	1	2.0	.	.	7	2.4	4	2.2	1	2.0	63
VII	—	19.3	25.8	19.9	21.2	27.1	15.3	33.0	30	10.7	5	13.3	80	56	77	71	38	1	2.0	22	2.1	1	2.0	2	4.0	.	.	4	3.0	2	2.0	1	3.0	60
VIII	—	18.0	24.8	18.6	20.0	26.3	13.9	32.9	11	11.3	4	12.7	82	57	78	72	39	8	2.0	7	2.0	5	2.0	.	.	3	2.0	4	2.5	5	2.0	.	.	61
IX	—	11.9	20.2	14.0	15.0	21.4	9.2	29.2	27	1.5	30	9.4	84	56	77	72	40	2	2.0	15	2.8	.	.	3	2.7	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	68
X	—	5.7	14.9	8.8	9.6	16.0	4.1	20.7	4	0.4	15,16	6.8	89	60	80	76	42	.	.	17	2.5	.	.	.	.	.	.	2	2.5	.	.	1	3.0	73
IX	—	4.2	9.8	6.3	6.6	10.4	3.4	14.2	18	-1.2	25	6.5	94	77	90	87	50	4	2.0	7	2.1	4	2.0	1	2.0	1	2.0	4	2.2	1	2.0	1	2.0	67
IIX	—	4.7	8.7	5.9	6.3	9.9	3.3	17.9	1	-2.5	19	6.1	89	78	86	84	54	4	2.0	11	2.2	3	2.3	1	2.0	1	2.0	6	3.0	3	3.3	2	2.0	52
God. vred.	—	8.5	15.1	10.2	11.0	16.4	6.1	33.0	30. VII	-14.1	12.I	—	—	—	—	—	—	42	2.1	204	2.7	32	2.1	10	2.6	18	2.3	98	2.9	30	2.5	8	2.2	653

KOSOVSKA MITROVICA

φ = 42° 53′ N λ = 20° 52′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 395

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.1	-0.1	-2.6	-2.4	1.6	-6.6	8.0	2	-19.0	12	3.5	80	85	84	83	53	37	2.6	2	1.5	6	1.2	3	2.0	16	1.4	4	1.0	7	1.0	2	1.5	14
II	—	-4.6	2.0	-2.2	-1.8	2.9	-7.5	14.0	28	-13.5	1	3.6	74	86	80	80	35	30	1.8	3	1.0	3	1.7	9	1.4	9	1.4	3	1.3	.	.	.	.	27
III	—	3.6	13.0	6.8	7.6	14.0	2.0	20.7	25	-2.6	21	6.4	90	69	84	81	45	10	2.8	.	.	1	3.0	14	2.3	8	1.4	2	3.0	3	1.7	1	1.0	54
IV	—	6.6	14.8	8.7	9.7	15.8	3.5	23.0	9	-1.3	27	6.9	84	62	79	75	40	26	2.7	1	2.0	6	1.7	6	1.8	10	2.6	5	3.8	4	1.2	1	1.0	31
V	—	11.9	19.3	12.8	14.2	20.5	8.9	28.9	28	0.7	2	10.2	89	68	87	81	48	21	1.5	.	.	2	1.5	6	2.0	7	1.3	2	1.5	2	1.0	.	.	53
VI	—	14.8	21.0	15.2	16.6	22.6	11.2	27.5	21,22	6.0	5	11.9	88	70	88	82	50	22	1.6	1	1.0	2	1.0	2	2.0	8	1.2	4	1.5	9	1.1	1	1.0	41
VII	—	17.6	24.8	18.2	19.7	25.0	14.1	31.5	30	10.5	2	14.0	88	65	87	80	46	21	1.9	2	2.0	4	1.5	3	1.0	4	1.2	2	1.0	4	1.0	6	1.3	47
VIII	—	15.7	22.4	17.6	18.1	24.8	12.6	30.4	12	9.0	3	13.4	90	73	90	84	58	15	1.8	.	.	5	1.4	5	1.2	3	1.7	2	1.0	4	1.2	3	1.7	56
IX	—	10.0	19.4	11.8	13.2	20.3	7.2	26.5	27	0.5	19	9.7	91	66	89	82	38	20	2.3	1	1.0	5	1.4	1	1.0	5	1.4	4	1.5	3	1.0	2	1.0	49
X	—	4.0	14.4	6.8	8.0	15.2	2.1	21.0	4	-2.5	18	6.7	91	64	88	81	33	12	2.2	2	1.0	3	2.3	3	2.3	5	1.0	3	2.7	2	1.0	1	4.0	62
XI	—	4.2	10.0	5.4	5.2	10.7	2.6	13.5	1	-4.0	17	6.5	92	82	91	88	42	11	1.5	2	1.0	5	1.2	10	1.7	14	1.1	.	.	.	.	3	1.3	45
XII	—	4.4	8.3	4.7	5.5	9.2	2.3	13.3	2	-3.0	21	6.1	91	81	90	87	63	9	1.3	.	.	5	1.4	22	2.0	22	1.3	7	1.4	3	1.0	.	.	25
God. vred.	—	7.0	14.2	8.5	9.6	15.3	4.4	31.5	30. VII	-19.0	12.I	8.2	87	73	86	82	33	234	2.1	14	1.3	47	1.5	86	1.9	111	1.4	38	1.8	41	1.1	20	1.4	504

PRIŠTINA

φ = 42° 39′ N λ = 21° 09′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 396

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	710.4	-4.2	0.2	-1.9	-1.9	2.6	-5.6	9.3	24	-14.3	19	3.5	88	78	86	84	61	23	2.4	1	2.0	3	3.0	7	2.7	4	1.2	.	.	5	1.6	8	1.9	42
II	20.8	-6.1	2.0	-2.9	-2.5	3.1	-7.3	13.4	28	-14.5	23	3.0	87	63	79	76	31	29	2.6	14	2.1	3	1.3	.	.	.	.	4	2.0	1	1.0	8	2.1	25
III	13.2	3.1	12.8	6.9	7.4	13.8	1.3	20.6	25	-4.9	21	5.1	83	49	70	67	12	14	2.3	14	1.9	4	2.0	14	2.2	5	1.6	16	2.1	4	1.7	2	1.0	20
IV	10.2	6.9	14.1	9.0	9.8	15.1	3.8	22.2	9	-1.4	26	5.5	74	46	64	61	21	29	3.1	4	1.5	5	2.0	9	3.3	7	3.1	13	3.4	1	4.0	5	1.6	17
V	10.1	11.9	18.4	13.2	14.2	19.9	8.6	27.3	21	0.9	5	8.6	82	55	75	71	29	23	2.4	12	2.2	.	.	7	2.4	.	.	6	2.5	3	1.7	10	1.8	32
VI	11.6	14.7	20.7	15.1	16.4	21.9	10.9	27.4	21	4.3	6	10.5	83	58	82	74	35	25	1.9	9	1.6	1	2.0	1	3.0	2	2.5	5	2.6	3	2.0	9	1.9	35
VII	11.2	17.4	24.2	18.5	19.6	25.3	13.6	30.8	30	10.8	2	12.0	82	54	76	71	30	46	2.1	8	2.6	2	1.0	1	3.0	1	2.0	2	2.5	2	2.5	3	1.7	28
VIII	11.7	15.5	23.4	17.0	18.2	24.7	12.0	30.6	12	8.9	3	11.2	86	51	79	72	33	26	1.9	5	1.4	2	2.5	5	1.6	.	.	3	2.7	2	1.5	8	1.5	42
IX	14.2	9.4	18.9	11.7	12.9	20.0	6.5	27.3	27	-2.7	30	8.2	89	51	78	73	31	30	2.5	4	1.8	1	3.0	2	1.0	.	.	6	2.3	3	2.7	2	2.0	42
X	14.9	3.4	14.0	6.9	7.8	15.0	1.8	21.3	4	-2.9	1	5.9	91	52	78	74	31	16	2.6	15	2.5	6	1.5	1	1.0	5	3.8	6	2.0	2	1.0	4	2.2	38
XI	12.9	3.4	9.4	5.5	6.0	10.1	2.4	13.8	26	-2.1	25	5.8	89	69	84	81	40	4	2.2	15	2.9	3	2.7	7	2.9	8	3.0	5	2.8	.	.	.	.	48
XII	09.4	4.0	7.8	5.0	5.4	8.7	2.2	13.8	1	-3.4	19	5.5	85	74	82	80	59	8	1.6	5	2.0	.	.	13	3.8	15	3.7	3	2.3	3	2.7	2	2.0	44
God. vrev.	712.6	6.6	13.8	8.7	9.4	15.0	4.2	30.8	30. VII	-14.5	23.II	7.1	85	58	78	74	12	273	2.4	106	2.2	30	2.0	67	2.7	47	3.0	69	2.5	29	2.0	61	1.8	413

Br. st. 393 PRIZREN

$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	7.4	8.0	6.7	7.4	69.4	112	31.7	13	2	8	25	.	.	.	7	.	2	14	10	9	4	8	6	2	.	.	.	.	1	5	13
II	6.0	5.4	4.2	5.2	133.4	18	10.9	23	1	6	26	.	.	.	1	.	5	8	2	2	1	2	2	1	.	.	.	.	.	1	4
III	6.5	6.9	5.8	6.4	158.8	18	6.1	12	.	.	.	.	.	.	3	.	6	15	10	4	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.8	6.8	5.3	6.0	194.1	24	10.4	18	.	.	.	2	.	.	10	.	5	12	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.1	7.2	5.8	6.4	207.1	69	19.1	2	.	.	.	5	.	.	1	.	3	9	17	11	2	17	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	5.7	6.6	5.4	5.9	206.2	44	19.9	28	.	.	.	15	.	.	5	.	2	5	17	7	1	17	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.7	5.5	4.4	4.9	244.2	134	25.7	20	.	.	.	24	6	1	.	.	6	5	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	3.6	5.5	3.5	4.2	250.0	58	20.7	2	.	.	.	22	3	.	1	.	8	5	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	5.0	5.3	3.9	4.7	204.5	111	32.8	1	.	.	.	6	.	.	.	.	5	5	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.3	4.8	4.0	4.4	203.7	37	16.2	30	.	.	.	.	.	.	.	.	14	8	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.0	7.8	6.3	7.0	85.4	78	23.2	8	.	.	1	.	.	.	.	.	3	11	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.0	8.2	5.8	7.3	61.8	77	24.1	14	.	.	3	.	.	.	5	2	.	12	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	1	11	.
God. vred.	5.8	6.5	5.1	5.8	2018.6	780	32.8	1.IX	3	14	55	74	3	1	33	2	59	109	136	89	29	134	8	3	.	.	.	.	47	25	17

Br. st. 394 SUVA REKA

$H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	5.9	6.5	5.3	5.9	—	106	37.5	13	2	7	24	.	.	.	.	.	4	8	9	8	3	7	5	1	.	.	.	.	1	4	8
II	4.8	5.0	4.5	4.8	—	9	8.0	23	1	6	26	.	.	.	1	.	9	8	2	2	.	1	2	.	.	.	.	.	.	1	1
III	4.9	5.6	4.6	5.0	—	10	2.9	28	.	.	5	.	.	.	1	1	9	6	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.0	6.2	4.2	5.1	—	19	8.0	18	.	.	.	1	.	.	5	1	9	8	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.0	6.4	5.6	5.7	—	78	24.8	2	.	.	.	5	.	.	.	.	5	8	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.1	5.9	4.4	5.1	—	69	18.3	20	.	.	.	13	1	.	1	.	5	6	14	10	3	14	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	4.1	5.4	4.9	4.8	—	66	23.4	3	.	.	.	24	6	.	.	.	6	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.3	5.1	4.1	4.2	—	71	16.8	19	.	.	.	21	3	.	.	.	9	2	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.3	4.4	3.0	3.9	—	71	22.9	7	.	.	.	8	.	.	.	.	12	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.3	4.5	4.1	4.3	—	46	24.3	30	.	.	.	.	.	.	1	1	15	9	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.3	6.6	5.6	6.2	—	73	27.2	8	.	.	2	.	.	.	.	.	6	12	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.5	6.5	5.7	6.2	—	91	29.8	14	.	.	2	.	.	.	1	1	2	6	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.0	5.7	4.7	5.1	—	709	37.5	13.I	3	13	59	72	10	.	10	4	91	83	105	83	24	102	7	1	.	.	.	1	13	18	9

Br. st. 395 KOSOVSKA MITROVICA

$H_s = 510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	7.2	6.5	5.4	6.3	—	73	15.0	4	9	10	31	.	.	.	1	.	3	11	9	9	3	5	7	1	.	.	.	.	.	7	23
II	4.9	3.2	3.1	3.7	—	7	6.7	23	10	10	26	.	.	.	.	.	14	7	1	1	.	1	1	1	.	.	.	.	.	2	19
III	5.3	4.3	3.2	4.3	—	15	6.0	12	.	.	8	.	.	.	.	.	13	6	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	5.1	6.0	3.8	5.0	—	31	8.6	2	.	.	5	.	.	.	2	.	7	10	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.1	6.8	4.4	5.4	—	69	24.0	26	.	.	.	5	.	.	.	.	6	9	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.4	6.6	3.9	5.0	—	83	19.4	20	.	.	.	10	.	.	.	.	3	4	17	15	2	17	.	.	.	.	.	1	1	1	.
VII	3.2	4.4	2.5	3.4	—	59	14.8	2	.	.	.	22	3	.	1	.	13	2	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.6	5.6	2.8	4.0	—	88	29.6	18	.	.	.	16	2	.	.	.	11	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.2	3.7	1.9	2.9	—	46	13.0	7	.	.	.	2	.	.	.	.	13	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.2	4.3	2.8	3.4	—	44	13.4	30	.	.	11	.	.	.	.	.	15	6	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	5.9	6.1	5.1	5.7	—	63	20.0	8	.	.	5	.	.	.	.	.	8	11	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.6	7.5	4.9	7.0	—	53	22.2	29	.	.	10	.	.	.	1	.	1	13	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	5.0	5.4	3.6	4.7	—	631	29.6	18. VIII	19	20	96	55	5	.	5	.	107	86	115	96	18	111	8	2	.	.	.	1	6	24	42

Br. st. 396 PRIŠTINA

$H_s = 573$ m $H_b = 576.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
I	7.3	7.6	5.5	6.8	57.7	87	36.9	13	6	10	30	.	.	.	1	.	2	13	11	9	2	8	8	2	2	.	.	.	.	6	19
II	5.4	5.2	3.9	4.8	131.6	4	3.8	23	7	9	28	.	.	.	.	.	9	8	3	1	.	1	3	.	.	.	.	.	.	2	5
III	6.5	6.7	5.4	6.2	158.8	13	4.7	12	.	.	13	.	.	.	.	.	7	13	7	5	.	7	1	.	.	.	.	.	.	1	1
IV	6.0	6.9	4.9	5.9	189.0	25	10.6	18	.	.	3	.	.	.	6	.	5	10	8	6	1	8	2	2	.	.	.	.	.	.	.
V	6.4	7.4	5.6	6.5	190.7	66	23.6	31	.	.	.	3	.	.	.	.	4	12	16	11	1	16	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	6.1	7.2	5.4	6.2	209.2	93	20.0	24	.	.	.	8	.	.	3	1	2	7	20	13	4	20	.	.	.	.	.	.	12	2	.
VII	5.3	5.4	4.3	5.0	259.1	70	19.1	3	.	.	.	21	3	.	2	.	7	5	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	12	1	.
VIII	4.5	5.8	3.5	4.6	240.0	81	21.8	18	.	.	.	17	2	.	3	1	10	4	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	5.0	5.5	3.1	4.5	206.4	75	38.6	7	.	.	2	3	.	.	1	.	4	5	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.9	5.2	3.2	4.1	189.5	40	17.1	30	.	.	13	.	.	.	3	2	12	7	10	5	1	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.8	7.8	6.8	7.5	82.4	72	19.8	8	.	.	9	.	.	.	1	.	3	18	12	6	3	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.0	8.3	6.9	7.7	66.8	72	19.0	14	.	.	8	.	.	.	7	4	.	15	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	6.0	6.6	4.9	5.8	1981.2	698	38.6	7.IX	13	19	106	52	5	.	27	8	65	117	133	90	22	128	14	4	2	.	.	.	47	17	25

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C									Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																	
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C.
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j	č.	j.	č

UROŠEVAC

φ = 42° 23′N λ = 21° 10′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 397

I	—	-4.0	0.2	-2.0	-2.0	7.2	-8.7	10.1	24	-15.8	19	3.5	90	81	87	86	50	10	2.2	4	2.0	3	1.0	21	2.7	9	3.0	7	2.1	2	3.0	33	2.5	5
II	—	-5.8	1.8	-2.2	-2.1	5.6	-6.8	12.5	27	-15.6	23	3.1	92	65	82	80	32	19	2.2	9	1.9	.	.	6	2.2	3	1.7	6	2.3	2	3.0	35	2.2	4
III	—	3.2	11.6	7.1	7.2	12.2	1.3	20.6	25	-2.5	22	5.6	91	58	77	75	22	11	1.8	6	1.8	2	1.5	31	3.8	9	3.4	3	1.7	7	1.7	23	2.2	1
IV	—	7.0	14.1	9.2	9.9	15.9	2.8	22.9	10	0.1	5	6.0	78	52	70	67	31	5	2.6	6	2.2	1	2.0	21	3.5	7	3.0	3	2.3	7	3.3	35	2.8	5
V	—	12.0	18.7	13.6	14.5	20.2	9.5	28.0	21	2.7	5	9.3	86	61	79	75	32	12	2.2	13	2.4	3	2.7	18	3.1	5	2.6	8	2.2	3	2.0	25	2.4	6
VI	—	14.7	20.3	15.4	16.4	20.3	12.6	27.2	21	5.9	6	11.0	87	63	83	78	38	12	2.1	8	2.5	1	2.0	19	2.5	2	2.5	4	2.5	8	2.2	27	2.5	9
VII	—	17.4	24.2	18.4	19.6	25.4	12.5	30.8	31	11.8	2	12.9	86	59	82	76	35	16	2.3	9	2.3	2	3.5	8	1.9	2	2.0	3	2.7	7	2.1	41	2.4	5
VIII	—	15.2	23.1	17.1	18.1	23.1	12.0	30.5	11	9.7	5	11.8	89	58	81	76	42	10	2.2	5	1.8	6	2.2	10	2.0	12	2.2	6	2.3	12	1.9	29	2.4	3
IX	—	9.6	18.4	12.4	13.2	18.2	4.2	25.6	27	0.6	19	8.7	91	57	81	76	36	9	2.7	8	2.1	4	1.8	12	2.5	3	2.3	9	2.1	3	2.0	32	2.3	10
X	—	3.8	13.2	7.0	7.8	11.0	4.6	21.1	4	-2.2	1	6.2	92	60	84	79	37	8	2.4	3	2.0	3	1.7	19	3.0	2	3.5	9	1.7	1	1.0	34	2.2	14
XI	—	3.8	8.8	5.7	6.0	9.2	2.1	13.5	1	-1.2	25	6.1	92	77	88	86	55	4	2.2	1	2.0	6	2.5	43	3.2	4	2.2	5	1.4	1	2.0	18	2.3	8
XII	—	3.8	7.2	4.8	5.2	11.0	0.2	12.7	2	-3.4	19	5.7	90	77	86	84	54	4	1.8	1	2.0	2	2.0	51	3.5	5	2.4	4	2.2	3	2.3	21	2.0	2
God. vred.	—	6.7	13.5	8.9	9.5	14.9	3.9	30.8	31. VII	-15.8	19.I	7.5	89	64	82	78	22	120	2.2	73	2.2	32	2.1	259	3.1	63	2.7	67	2.1	56	2.2	353	2.4	72

PODUJEVO

φ = 42° 55′N λ = 21° 12′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 398

I	—	-4.5	-0.4	-3.3	-2.9	1.8	-7.6	9.5	24	-19.0	19	3.4	83	81	88	84	38	35	3.7	4	4.7	3	2.3	.	.	33	3.9	7	2.6	4	2.2	.	.	7
II	—	-5.2	0.0	-3.5	-3.0	1.3	-7.5	12.5	27	-13.0	23	3.5	89	86	91	89	60	27	3.6	24	4.6	1	4.0	.	.	15	2.9	.	.	.	.	1	2.0	16
III	—	2.5	11.1	5.8	6.3	12.7	0.9	20.5	24,25	-4.0	22	5.8	87	69	84	80	37	28	3.7	2	2.0	.	.	.	.	9	3.9	14	3.3	6	3.3	13	2.8	20
IV	—	5.6	12.3	7.7	8.3	14.3	3.0	23.0	9	-1.5	26	6.6	87	70	82	80	48	33	3.9	7	4.3	1	3.0	1	5.0	20	5.2	12	5.0	3	2.0	4	3.2	9
V	—	10.6	17.0	12.0	12.9	19.2	7.4	27.0	21	0.5	4	9.6	90	74	87	84	37	41	3.1	5	4.2	.	.	1	4.0	9	3.1	6	3.2	3	2.3	6	2.0	22
VI	—	13.0	19.4	14.1	15.2	21.8	9.7	27.0	21,22	3.0	6	10.1	85	64	83	77	43	41	3.2	1	3.0	1	2.0	1	2.0	6	3.5	8	3.4	7	2.9	6	2.3	19
VII	—	16.5	23.6	18.3	19.2	25.4	12.8	30.5	30	9.5	2	12.9	88	65	81	78	43	53	3.3	4	3.2	1	2.0	.	.	6	3.3	2	2.0	3	2.3	2	3.5	22
VIII	—	14.5	22.2	16.8	17.6	24.1	11.2	30.0	12	8.0	4	11.8	89	63	82	78	44	49	2.8	1	3.0	.	.	.	.	5	3.6	.	.	7	2.3	6	2.8	25
IX	—	8.4	17.8	12.0	12.6	19.2	5.8	26.5	27	-2.0	30	8.5	89	61	80	77	37	41	3.6	.	.	.	.	1	5.0	7	3.3	4	3.2	4	2.0	3	2.3	30
X	—	3.1	12.8	6.4	7.2	14.4	1.3	20.0	4,21	-3.0	2,16	6.0	89	63	83	78	35	41	3.9	.	.	.	.	2	5.5	14	3.3	1	3.0	6	2.2	7	3.6	22
XI	—	2.5	7.8	4.5	4.8	9.2	1.3	15.0	26	-2.0	23,25	5.6	93	77	90	87	46	40	3.5	1	3.0	.	.	4	3.2	30	3.2	1	3.0	2	2.5	2	2.5	10
XII	—	2.8	7.4	4.4	4.8	8.8	1.0	14.5	3	-4.5	20,21	5.5	88	76	89	84	54	15	3.7	.	.	.	.	2	3.5	60	3.8	2	3.5	1	3.0	1	2.0	12
God. vred.	—	5.8	12.6	7.9	8.6	14.4	3.3	30.5	30. VII	-19.0	19.I	7.4	88	71	85	81	35	444	3.5	50	4.2	7	2.6	12	3.9	214	3.7	57	3.5	46	2.5	51	2.7	214

GNJILANE

φ = 42° 28′N λ = 21° 29′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 399

I	—	-3.6	2.0	-1.1	-1.0	3.6	-5.6	9.8	24	-15.0	19	3.8	83	81	87	84	51	26	2.0	9	2.3	4	1.5	2	1.0	10	3.6	.	.	2	3.0	.	.	40
II	—	-6.3	3.3	-2.9	-2.2	5.1	8.5	14.5	27	-15.1	15	3.6	85	82	87	85	40	29	3.8	7	3.7	1	1.0	.	.	4	3.0	.	.	.	.	.	.	43
III	—	2.7	13.1	6.8	7.4	14.2	0.8	21.6	25	-7.0	22	6.2	88	66	83	79	35	10	2.2	10	2.2	9	3.4	6	2.7	5	2.8	.	.	1	5.0	.	.	52
IV	—	6.4	15.1	8.9	9.8	16.3	3.3	25.0	10	-3.5	5	6.9	84	61	81	75	38	8	2.9	11	2.8	4	4.0	3	4.0	10	3.8	.	.	10	2.7	.	.	44
V	—	13.1	19.1	13.7	14.9	21.2	8.3	28.5	21	1.5	8	9.8	83	66	77	75	38	9	2.7	5	2.6	10	2.7	4	3.0	4	3.0	.	.	1	4.0	.	.	60
VI	—	15.7	21.5	16.1	17.4	22.4	9.8	29.5	22	4.5	16	11.1	81	61	77	73	38	9	2.7	3	2.7	2	3.0	1	3.0	2	2.5	.	.	3	2.7	.	.	70
VII	—	17.8	25.4	18.6	20.1	26.3	12.5	31.5	30,31	8.5	14	12.9	83	57	77	72	40	21	2.9	10	3.0	1	3.0	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	59
VIII	—	14.7	24.4	16.8	18.2	25.3	10.1	31.5	11,12	5.5	30,31	11.2	81	57	72	70	30	14	3.1	5	2.8	1	2.0	1	2.0	2	3.0	.	.	.	.	.	.	70
IX	—	8.6	20.0	11.7	13.0	21.3	3.8	27.0	27	-4.0	30	8.3	84	57	75	72	36	11	1.9	3	2.7	2	2.5	4	2.2	7	3.1	.	.	.	.	.	.	63
X	—	5.5	15.9	10.0	10.4	17.2	1.0	22.5	4	-3.5	17,26	6.2	75	53	71	66	31	20	1.9	2	1.5	.	.	1	2.0	11	2.6	.	.	2	2.0	.	.	57
XI	—	3.8	9.6	5.8	6.2	10.9	1.3	16.0	1	-3.5	26	6.1	89	75	86	83	37	4	1.5	10	2.4	10	2.2	5	2.6	6	3.3	.	.	1	3.0	.	.	54
XII	—	3.4	8.8	5.0	5.6	9.8	0.9	14.5	2	-5.0	31	5.5	82	72	82	79	40	3	2.3	5	2.0	8	2.4	11	2.4	8	2.4	.	.	1	2.0	.	.	57
God. vred.	—	6.8	14.8	9.1	10.0	16.1	3.1	31.5	30. VII 11. VIII	-15.1	15.II	7.6	83	66	80	76	30	164	2.6	80	2.6	52	2.7	40	2.5	69	3.1	.	.	21	2.8	.	.	669

PREŠEVO

φ = 42° 18′N λ = 21° 40′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 400

I	—	-2.8	1.8	-0.1	-0.3	3.3	-4.0	9.2	1	-12.6	19	—	—	—	—	—	—	41	2.3	5	1.8	6	1.0	8	2.2	20	2.4	1	1.0	2	2.0	.	.	10
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.9	12.4	9.4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1.6	6	1.7	2	1.0	2	1.5	41	2.2	7	1.3	1	1.0	4	1.5	5
IV	—	6.6	15.3	10.3	10.6	16.5	4.4	23.0	10	0.1	21	—	—	—	—	—	—	43	2.2	7	2.0	2	1.0	10	2.2	18	3.2	4	2.2	.	.	1	1.0	5
V	—	12.9	18.8	14.6	15.2	20.1	10.0	27.6	22	4.5	3,4	10.3	88	67	81	79	46	38	1.9	5	1.8	5	1.2	4	1.0	22	2.5	1	2.0	5	1.4	2	1.5	11
VI	—	15.7	21.4	17.4	18.0	23.0	12.0	28.5	22	9.0	5,7	12.3	88	68	84	80	42	43	1.8	10	1.8	6	1.2	1	3.0	12	1.9	2	1.0	4	1.0	3	1.3	9
VII	—	18.3	25.3	19.8	20.8	—	15.0	—	—	10.0	1	14.1	87	62	80	76	41	48	2.4	14	2.0	11	1.1	.	.	1	2.0	1	2.0	5	1.4	3	2.3	10
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	10.8	19.7	13.9	14.6	20.6	8.2	26.5	25	0.5	30	9.6	89	61	80	77	44	43	1.8	5	1.6	3	1.3	6	1.2	7	2.0	.	.	4	1.2	1	2.0	21
X	—	5.4	14.4	9.3	9.6	14.9	3.4	20.5	4	0.0	1,26	6.8	90	61	78	76	36	40	2.2	3	1.3	4	1.5	3	1.7	23	2.7	1	1.0	8	1.1	3	2.3	8
XI	—	4.3	9.4	7.3	7.1	10.1	3.0	16.5	1	-0.2	27	6.6	96	79	90	88	54	18	1.6	1	1.0	2	1.0	5	2.4	50	2.5	3	1.7	10	1.2	1	1.0	.
XII	—	4.6	8.2	6.0	6.2	9.1	2.5	13.5	4	-2.0	31	6.5	96	83	90	90	67	16	2.4	6	1.5	6	1.0	3	2.7	54	2.8	2	2.0	5	1.2	1	3.0	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 397 UROŠEVAC

$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◹ (◹)	▬	▣
I	7.1	7.9	6.1	7.0	—	67	18.1	13	6	10	28	.	.	.	.	.	1	11	11	10	2	6	9	2	.	.	.	.	2	24
II	6.0	5.4	4.0	5.1	—	18	14.4	23	6	7	28	.	.	.	.	.	5	8	4	3	1	.	4	.	.	.	.	.	2	10
III	6.7	6.9	5.7	6.4	—	17	7.2	14	.	.	9	.	.	.	2	.	7	14	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.9	7.3	4.9	6.0	—	30	12.0	18	.	.	.	.	.	.	2	.	4	9	9	8	1	9	.	1	.	.	.	.	.	.
V	6.6	7.5	5.7	6.6	—	72	14.7	31	.	.	.	3	.	.	1	.	2	8	14	13	2	14	.	.	.	.	.	1	7	1	.
VI	5.8	7.1	5.3	6.1	—	96	15.6	18	.	.	.	6	.	.	.	.	2	6	23	16	3	23	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	5.3	5.7	5.0	5.3	—	89	23.3	23	.	.	.	18	2	.	.	.	4	6	17	11	3	17	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	4.6	5.9	4.4	5.0	—	121	41.9	19	.	.	.	16	1	.	.	.	8	6	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	9	1	.
IX	5.2	5.4	3.1	4.6	—	62	17.3	7	.	.	.	2	.	.	.	.	5	4	10	6	2	10	.	.	.	1	.	.	1	1	.
X	4.2	5.2	3.8	4.4	—	39	11.0	30	.	.	9	.	.	.	2	.	12	8	11	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	7.8	5.9	7.2	—	81	26.9	3	.	.	6	.	.	.	4	.	2	13	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.8	8.1	6.2	7.4	—	55	18.9	14	.	.	6	.	.	.	7	.	.	11	14	8	2	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	6.1	6.7	5.0	5.9	—	747	41.9	19. VIII	12	17	86	45	3	.	18	.	52	104	144	110	23	134	13	3	.	1	.	1	37	12	34

Br. st. 398 PODUJEVO

$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◹ (◹)	▬	▣
I	6.5	6.1	5.2	5.9	—	72	23.5	13	9	10	29	.	.	.	9	.	4	9	10	8	2	3	8	.	.	.	.	.	2	26
II	5.9	5.0	3.4	4.8	—	3	1.5	23	6	13	27	.	.	.	9	.	7	7	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	5	2
III	5.6	5.9	5.3	5.6	—	14	4.0	14	.	.	13	.	.	.	4	.	9	9	6	6	.	5	4	2	.	.	.	.	.	2
IV	5.6	6.3	5.3	5.7	—	55	20.0	12	.	.	4	.	.	.	17	3	4	7	11	9	2	10	3	2	.	.	.	.	.	.
V	6.1	7.1	7.0	6.7	—	80	11.4	11	.	.	.	3	.	.	2	.	3	14	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.7	6.1	5.1	5.3	—	81	15.4	1	.	.	.	6	.	.	5	2	4	3	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	4.2	4.3	4.2	4.2	—	145	55.2	27	.	.	.	20	3	.	2	.	8	4	10	9	6	10	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	4.2	5.0	4.2	4.5	—	51	11.0	2,4	.	.	.	14	1	.	.	.	9	5	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	4.0	4.0	3.0	3.7	—	71	22.5	6	.	.	2	3	.	.	4	.	12	4	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.2	3.8	2.9	3.6	—	41	15.5	30	.	.	15	.	.	.	7	2	14	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	6.7	6.8	6.9	—	96	29.0	3	.	.	10	.	.	.	2	.	3	12	10	10	4	9	1	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.8	7.0	5.2	6.3	—	78	21.0	29	.	.	9	.	.	.	7	1	2	9	13	13	4	13	1	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.4	5.6	4.8	5.3	—	787	55.2	27. VII	15	23	109	46	4	.	68	8	79	89	118	105	31	104	21	4	.	.	.	.	23	30

Br. st. 399 GNJILANE

$H_s = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◹ (◹)	▬	▣
I	5.4	6.5	4.2	5.4	—	48	13.2	12	6	6	31	.	.	.	1	.	6	8	10	7	1	2	10	1	.	.	.	.	2	—
II	4.1	3.0	3.1	3.4	—	5	3.5	23	13	2	27	.	.	.	5	1	14	3	3	1	.	.	3	.	.	.	.	.	2	3
III	4.7	4.3	4.6	4.5	—	14	5.5	12	.	.	11	.	.	.	3	.	9	9	7	5	.	7	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	4.0	5.0	3.5	4.2	—	26	6.5	1	.	.	2	1	.	.	3	2	9	5	10	8	.	9	1	.	.	.	.	1	.	.
V	4.9	5.8	5.6	5.4	—	93	20.0	24	.	.	.	3	.	.	.	.	5	5	12	12	3	12	.	.	.	.	1	2	1	.
VI	3.9	5.3	4.9	4.7	—	72	22.0	11	.	.	.	9	.	.	.	.	5	3	15	15	2	15	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	3.0	3.5	3.4	3.3	—	72	41.0	14	.	.	.	24	3	.	.	.	10	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	4	9	.
VII	3.1	3.9	3.3	3.4	—	68	16.0	2	.	.	.	18	3	.	1	1	10	3	9	9	3	9	.	.	.	.	.	2	4	.
IX	2.7	3.1	2.2	2.7	—	59	30.0	7	.	.	2	5	.	.	.	.	18	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.
X	2.7	2.8	3.1	2.9	—	42	14.8	12	.	.	11	.	.	.	.	.	17	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.7	6.0	6.0	5.9	—	98	30.0	4	.	.	9	.	.	.	1	.	7	12	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.1	5.8	4.3	5.7	—	58	24.0	14	.	.	11	.	.	.	.	.	1	7	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	4.3	4.6	4.0	4.3	—	655	41.0	14. VII	19	8	104	60	6	.	14	4	111	62	103	94	19	91	14	1	.	.	.	1	11	26	—

Br. st. 400 PREŠEVO

$H_s = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	✳	△	△	▲	◹ (◹)	▬	▣
I	8.1	7.0	7.4	7.5	—	48	16.6	14	1	6	26	.	.	.	—	—	1	15	6	6	2	4	2	.	.	.	.	.	3	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.9	6.0	6.5	6.5	—	31	13.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	2	11	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.4	6.1	6.8	6.1	—	60	12.4	23	.	.	.	.	.	.	1	.	1	8	10	10	2	10	1	.	.	.	.	.	2	4
V	6.7	6.7	7.3	6.9	—	96	23.6	30	.	.	.	4	.	.	.	.	3	13	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	4	.
VI	5.4	6.9	7.1	6.5	—	86	9.5	11	.	.	.	13	.	.	.	.	1	8	15	15	.	15	.	.	.	.	.	1	4	.
VII	4.5	4.6	5.8	5.0	—	92	20.4	19	.	—	.	—	—	.	.	.	4	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.4	4.2	4.7	4.4	—	40	19.8	7	.	.	.	5	.	.	.	.	7	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.2	4.6	4.0	4.3	—	52	21.0	30	.	.	.	.	.	.	1	.	14	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.6	7.5	7.7	7.6	—	100	40.1	4	.	.	2	.	.	.	.	.	4	15	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.1	7.7	8.1	8.0	—	75	24.0	4	.	.	3	.	.	.	.	.	.	20	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUJANOVAC

φ = 42° 27'N λ = 21° 47'E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 401

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	1.7	-0.4	-0.4	2.8	-5.0	8.3	23	-12.8	19	3.8	84	77	83	81	42	22	3.4	1	3.0	6	3.3	.	.	.	.	4	3.2	12	3.2	2	2.5	46
II	—	-3.9	3.4	-1.2	-0.7	3.7	-6.2	14.0	28	-11.5	13	3.4	80	66	82	76	42	25	3.2	1	3.0	10	4.2	.	.	2	3.0	2	5.0	2	2.5	.	.	42
III	—	3.8	13.5	8.2	8.4	13.9	2.3	21.6	24,25	-3.3	22	6.1	90	57	79	75	27	2	2.0	.	.	6	2.5	3	4.7	4	3.8	15	4.8	8	3.5	1	3.0	54
IV	—	6.7	15.8	10.7	11.0	16.2	4.3	23.0	10	-1.0	5	6.7	88	51	74	71	29	10	3.6	2	2.5	9	3.9	.	.	7	5.1	4	4.0	4	3.5	4	4.5	50
V	—	12.4	20.2	14.4	15.4	20.5	9.8	28.2	22	4.0	4,8	10.4	91	62	85	79	34	4	3.5	.	.	7	2.7	2	2.0	3	4.3	1	5.0	6	3.7	.	.	70
VI	—	14.8	22.2	17.0	17.8	22.8	12.0	29.5	21	8.0	5,16	12.2	91	64	84	80	38	9	2.9	2	2.5	1	3.0	.	.	.	.	1	4.0	7	3.4	13	2.6	57
VII	—	17.5	25.8	20.0	20.8	26.3	14.8	32.6	31	11.6	10	14.2	91	59	83	78	40	3	4.7	1	3.0	5	4.0	.	.	1	1.0	1	2.0	7	2.7	12	3.9	63
VIII	—	15.3	24.5	18.5	19.2	26.1	12.8	31.0	11,12	10.0	3	13.0	91	60	85	79	44	2	3.0	4	2.5	4	2.5	.	.	1	2.0	3	2.7	1	1.0	8	1.9	70
IX	—	10.2	20.2	13.5	14.4	20.8	7.5	26.3	17	-1.5	30	9.5	92	57	84	78	36	4	3.5	1	4.0	2	4.0	.	.	4	2.8	.	.	2	2.5	7	3.6	70
X	—	4.3	15.4	7.8	8.8	15.7	2.2	21.2	4	-2.3	2	6.7	92	56	87	78	39	6	4.5	.	.	2	3.5	2	3.5	13	3.8	.	.	.	.	.	.	70
XI	—	4.2	10.1	6.4	6.8	10.6	2.5	16.2	1	-2.5	27	6.5	95	75	89	86	52	1	3.0	.	.	2	3.0	.	.	9	3.8	8	4.0	6	2.8	.	.	64
XII	—	4.5	8.8	5.6	6.1	9.5	2.6	15.9	1	-3.4	19	6.3	94	78	90	87	56	1	5.0	.	.	5	2.6	.	.	20	4.2	9	4.6	4	3.0	.	.	54
God. vred.	—	7.3	15.1	10.0	10.6	15.7	5.0	32.6	31. VII	-12.8	19.I	8.2	90	64	84	79	27	89	3.4	12	2.8	59	3.4	7	3.6	64	3.9	48	4.4	59	3.1	47	3.1	710

VRANJE

φ = 42° 33' N λ = 21° 55'E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 402

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	720.6	-2.3	1.4	-0.7	-0.6	3.2	-4.1	10.7	23	-14.0	19	3.7	88	77	84	83	52	8	3.1	24	2.4	15	2.3	1	1.0	2	2.5	6	2.0	12	3.2	1	2.0	24
II	31.1	-4.1	2.4	-1.4	-1.1	3.2	-4.9	13.4	21	-9.8	13	3.3	90	68	80	79	43	7	3.3	32	2.4	21	3.0	1	1.0	1	2.0	2	1.5	2	3.0	1	1.0	17
III	23.4	4.4	13.1	8.4	8.6	14.1	3.4	21.4	25	-2.0	18	5.8	86	56	72	71	23	4	1.5	20	2.0	8	1.9	2	2.0	4	2.0	15	2.1	16	2.4	5	1.4	19
IV	20.0	7.6	15.1	10.4	10.9	16.2	5.5	23.9	10	-0.3	21	6.3	80	50	68	66	28	17	2.1	21	2.0	9	1.9	1	2.0	4	2.0	9	2.6	15	3.0	3	2.7	11
V	19.9	13.0	19.2	14.3	15.2	20.4	10.6	28.6	22	4.9	5	9.4	82	59	77	73	30	8	2.2	29	2.2	16	2.0	.	.	4	2.0	5	2.4	11	2.5	1	3.0	19
VI	21.2	15.6	21.2	16.9	17.6	22.8	12.8	28.8	22	7.9	6	11.2	84	63	75	74	39	8	1.6	20	2.0	19	1.8	5	1.8	3	2.3	7	2.3	6	1.7	7	2.1	15
VII	20.5	18.2	25.4	20.1	21.0	26.5	15.8	32.0	31	12.3	3	12.9	83	54	74	70	31	16	2.9	27	2.0	21	2.0	2	2.0	.	.	7	2.1	.	.	4	2.2	16
VIII	21.2	16.4	24.2	18.8	19.6	25.9	13.8	31.5	12	10.6	3	12.0	85	55	76	72	39	7	1.7	39	1.9	15	1.9	3	2.0	2	2.0	5	2.4	2	2.5	6	2.0	14
IX	23.8	10.6	19.7	14.0	14.6	20.9	8.7	26.9	24	0.5	30	9.0	90	54	74	73	37	11	2.8	19	2.3	10	2.0	2	1.5	3	2.0	6	2.3	3	2.7	4	3.2	32
X	24.9	5.1	14.7	8.7	9.3	15.4	4.0	22.0	4	-0.5	15	6.4	89	54	77	73	35	7	2.7	17	2.1	8	2.5	1	2.0	3	3.0	5	2.8	8	3.0	6	2.0	38
XI	23.3	4.2	10.0	6.5	6.8	10.7	3.5	17.0	1	-2.0	27	6.2	92	72	86	83	49	3	1.7	19	1.7	12	2.1	.	.	1	1.0	9	2.2	21	2.2	5	2.0	20
XII	19.9	4.4	8.7	5.8	6 2	9.4	3.2	15.7	1	-2.3	19	6.3	93	78	89	87	55	1	2.0	19	1.9	10	2.4	1	1.0	4	2.0	11	2.4	28	2.6	4	1.5	15
God. vred.	22.5	7.8	14.6	10.2	10.7	15.7	6.0	32.0	31. VII	-14.0	19.I	7.7	87	62	78	76	23	97	2.4	286	2.1	164	2.2	19	1.7	31	2.1	87	2.3	124	2.6	47	2.1	240

LESKOVAC

φ = 42° 59' N λ = 21° 57' E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 403

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	3.6	0.4	0.7	4.8	-3.7	15.8	23	-17.5	19	4.2	84	77	81	81	56	16	3.1	.	.	.	.	15	2.5	3	1.7	.	.	1	2.0	1	1.0	57
II	—	-3.0	2.3	-1.2	-0.8	3.4	-4.7	13.2	27	-11.0	13	3.6	82	74	83	80	33	19	2.4	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	61
III	—	4.1	14.2	8.1	8.6	15.0	2.0	21.7	24,25	-3.5	22	6.5	88	62	80	77	36	6	2.2	.	.	1	2.0	6	2.7	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	3.0	76
IV	—	8.2	16.6	10.7	11.6	17.5	4.7	26.2	10	0.0	26	7.6	84	60	78	74	42	14	2.4	.	.	.	.	1	1.0	4	2.0	10	2.5	.	.	.	.	61
V	—	13.4	21.0	14.7	16.0	21.9	10.0	30.0	22	3.2	7	10.7	85	61	85	77	38	5	1.8	.	.	1	2.0	1	3.0	3	2.3	.	.	1	3.0	2	2.0	80
VI	—	16.2	23.7	17.1	18.5	24.9	12.8	31.0	22	9.0	5	12.6	87	60	85	77	43	5	2.0	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	3	2.0	.	.	.	.	80
VII	—	18.9	27.5	20.7	22.0	28.3	15.6	34.1	31	10.5	1	14.7	85	56	81	74	33	10	2.0	.	.	.	.	.	.	2	1.0	.	.	3	1.7	3	2.0	75
VIII	—	16.4	26 5	18.8	20.1	27.6	13.4	33.5	12	10.0	25	13.7	90	58	84	77	42	7	1.7	.	.	1	2.0	1	2.0	2	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	80
IX	—	10.3	21.4	13.5	14.7	22.1	8.2	28.5	27	-1.5	30	10.1	92	59	86	79	40	6	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2.0	.	.	82
X	—	3.7	16.5	7.9	9.0	17.0	2.2	23.0	29	-2.5	2,18	6.9	91	58	87	79	26	6	2.5	.	.	.	.	.	.	4	2.5	.	.	3	1.3	2	1.5	78
XI	—	3.4	11.4	6.0	6.7	12.0	1.9	20.0	1	-4.0	24	6.5	92	75	88	85	59	3	2.0	.	.	2	2.0	3	1.7	6	1.3	1	2.0	.	.	.	.	75
XII	—	3.6	9.2	5.4	5.9	10.0	1.8	17.9	1	-2.5	18	5.9	88	76	84	83	54	5	1.8	.	.	1	3.0	11	2.2	7	2.3	2	2.0	1	3.0	.	.	66
God. vred.	—	7.8	16.2	10.2	11.1	17.0	5.4	34.1	31. VII	-17.5	19.I	8.6	87	65	84	78	26	102	2.3	.	.	8	2.1	39	2.3	33	1.9	17	2.3	13	1.9	12	1.8	871

KUKAVICA

φ = 42° 45' N λ = 21° 59'E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 404

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.3	-3.0	-4.1	-3.9	-0.2	-6.9	7.6	23	-14.3	29	2.8	74	74	77	75	34	23	2.6	10	2.8	.	.	.	.	.	.	26	3.2	21	3.3	5	2.8	8
II	—	-6.0	-2.6	-5.2	-4.8	-0.9	-8.4	7.1	27	-14.0	13	2.5	70	72	77	73	35	14	2.4	20	2.1	6	1.0	1	3.0	1	1.0	4	2.5	15	2 5	6	1.7	17
III	—	2.5	6.4	4.1	4.3	7.6	1.6	14.0	27	-5.0	16	4.8	84	71	78	78	31	10	1.7	8	1.6	13	1.3	5	1.2	10	1.2	19	1.8	5	2.6	.	.	23
IV	—	3.6	7.7	4.6	5.1	9.0	1.6	16.5	9,10	-6.0	21	5.0	80	69	78	76	45	4	2.0	10	2.0	22	1.6	1	2.0	3	1.3	24	3.1	12	2.8	4	1.5	10
V	—	8.8	11.8	9.2	9.8	13.2	7.2	21.0	22	2.0	4	7.4	84	77	82	81	49	13	2.2	11	1.5	12	1.3	5	1.2	2	1.0	18	2.4	8	1.9	4	2.0	20
VI	—	11.2	14.8	11.5	12.2	15.7	9.4	22.0	22	2.5	5	8.9	87	77	83	82	48	15	1.8	8	1.4	17	1.3	1	1.0	2	1.0	8	1.9	11	2.2	8	2.0	20
VII	—	14.5	17.8	15.1	15.6	19.1	12.4	25.0	30	5.1	3	10.7	86	74	80	80	49	16	2.2	21	1.1	30	1.5	1	1.0	.	.	3	1.0	11	1 8	2	1.5	9
VIII	—	13.9	17.1	13.8	14.6	18.6	11.4	24.5	12	6.0	31	9.7	79	72	80	77	51	14	1.6	9	1.6	31	1.3	3	1.0	3	1.0	6	2.0	9	2.0	.	.	18
IX	—	8.8	12.6	9.3	10.0	14.0	6.9	21.6	25	-3 2	30	7.2	80	72	78	77	53	22	2.4	12	1.8	16	1.3	2	2.0	4	1.5	5	2.4	15	2.1	.	.	14
X	—	4.6	8.1	5.2	5.8	9.3	2.6	16.0	30	-6.5	25	5.7	82	78	83	81	57	18	2.4	7	1.9	23	1.1	1	1.0	4	1.0	17	3.1	4	1.8	2	2.5	17
XI	—	2.1	5.1	2.7	3.2	6.4	0.8	12.5	27	-4.5	23	5.0	87	84	87	86	53	1	2.0	15	1.4	10	1.2	3	1.0	6	1.3	28	2.4	11	2.0	4	2.2	12
XII	—	1.2	2.7	1.6	1.8	3.8	-0 2	9.6	3	-5.7	21	4.6	90	84	87	87	47	8	1.6	11	2.4	.	.	.	.	2	1.5	53	2.7	3	2.7	4	2.2	12
God. vred.	—	5.1	8.2	5.6	6.1	9.6	3.2	25.0	30. VII	-14.3	29.I	6.2	82	75	81	79	31	158	2.2	142	1.9	180	1.4	23	1.3	37	1.2	211	2.6	125	2.4	39	2.1	180

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 401	**BUJANOVAC**																												
	$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																												
I	7.7	7.7	6.4	7.3	—	48	12.3	5	4	6	30	.	.	.	2	.	2	15	9	8	2	6	5	.	.	.	.	.	2	—
II	6.2	4.4	4.0	4.9	—	5	3.6	23	3	6	28	.	.	.	1	.	8	8	4	1	.	.	4	.	.	.	.	.	3	—
III	6.2	5.6	5.3	5.7	—	22	7.2	12,14	.	.	10	.	.	.	4	.	6	11	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	3	—
IV	6.3	6.4	4.8	5.8	—	52	16.2	19	.	.	1	.	.	.	4	.	6	10	12	9	2	11	1	.	.	.	.	.	1	—
V	6.7	6.6	5.9	6.4	—	117	33.6	11	.	.	.	5	.	.	1	.	5	9	14	13	4	14	.	.	.	.	.	2	1	—
VI	6.2	7.2	6.7	6.7	—	94	16.8	10	.	.	.	10	.	.	.	.	.	13	16	15	3	16	.	.	.	.	.	3	1	—
VII	5.5	5.9	4.9	5.4	—	106	38.4	19	.	.	.	23	4	.	2	.	5	7	12	9	4	12	.	.	.	.	.	4	4	—
VIII	3.1	6.0	4.1	4.4	—	73	16.3	2	.	.	.	21	3	.	1	.	8	2	12	10	2	12	.	.	.	.	.	2	3	—
IX	4.8	4.8	2.7	4.1	—	52	23.2	7	.	.	1	6	.	.	1	.	10	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	—
X	3.7	4.2	3.7	3.9	—	36	13.4	10	.	.	13	.	.	.	2	.	14	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	1	10	—
XI	7.8	7.1	6.8	7.2	—	91	45.2	4	.	.	7	.	.	.	.	.	3	17	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	8	—
XII	8.4	7.5	7.1	7.7	—	52	17.6	4	.	.	6	.	.	.	4	.	.	16	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	6.0	6.1	5.2	5.8	—	748	45.2	4.XI	7	12	96	65	7	.	22	.	67	117	119	94	25	111	10	.	.	.	.	12	43	—
Br. st. 402	**VRANJE**																												
	$H_s = 458$ m $H_b = 461.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																												
I	6.9	7.8	6.2	7.0	74.8	41	10.3	10	2	8	26	.	.	.	1	1	2	12	11	9	1	7	9	2	.	.	.	.	1	12
II	5.8	4.9	3.9	4.9	146.5	6	2.1	23	.	9	27	.	.	.	1	.	10	5	5	3	.	1	5	.	.	1	.	.	1	7
III	7.0	6.9	5.2	6.4	147.1	17	4.6	12	.	.	4	.	.	.	.	.	7	14	10	5	.	9	1	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.6	7.4	5.2	6.4	178.8	41	12.0	23	.	.	1	.	.	.	1	.	2	9	15	10	1	15	4	2	.	.	.	2	1	.
V	6.9	7.1	6.5	6.8	171.6	62	9.2	13,31	.	.	.	4	.	.	2	.	3	14	15	12	.	15	.	.	.	.	.	10	1	.
VI	6.0	7.3	6.1	6.5	196.7	82	19.8	10	.	.	.	10	.	.	1	.	2	8	18	13	1	18	.	.	.	.	.	12	1	.
VII	5.0	5.6	4.2	4.9	256.3	71	33.9	3	.	.	.	21	5	.	3	.	5	7	10	7	2	10	.	.	.	.	1	15	.	.
VIII	3.9	5.7	4.1	4.6	257.1	69	21.8	23	.	.	.	20	2	.	3	.	8	3	12	9	3	12	.	.	.	1	.	11	1	.
IX	4.9	6.0	2.7	4.5	211.7	48	22.6	7	.	.	.	5	.	.	1	.	7	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.2	5.3	3.6	4.4	199.7	58	15.4	10	.	.	1	.	.	.	1	.	13	8	8	5	3	8	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	7.2	7.7	7.3	7.4	93.1	94	38.4	4	.	.	4	.	.	.	.	.	4	17	11	7	4	11	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.9	8.1	7.1	7.7	62.1	48	11.4	4	.	.	5	.	.	.	.	.	.	15	15	9	1	15	.	.	1	.	.	.	2	.
God. vred.	6.0	6.6	5.2	5.9	1995.5	637	38.4	4.XI	2	17	68	60	7	.	14	1	63	116	138	94	17	129	19	4	.	2	1	1	53	12	19
Br. st. 403	**LESKOVAC**																												
	$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																												
I	7.9	6.3	6.5	6.9	—	36	16.0	5	3	6	20	.	.	.	1	.	3	14	6	6	1	3	6	.	.	.	.	.	4	—
II	7.9	6.5	5.9	6.8	—	16	12.0	24	2	8	28	.	.	.	.	.	4	13	4	2	1	.	4	.	.	.	.	.	2	3
III	6.0	5.0	5.4	5.5	—	16	5.5	15	.	.	8	.	.	.	.	.	7	9	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	5.5	6.3	4.8	5.5	—	45	15.5	23	.	.	.	2	.	.	.	.	7	9	11	11	1	11	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.6	6.4	5.5	6.2	—	34	6.0	30	.	.	.	5	1	.	.	.	6	12	11	10	.	11	.	.	.	.	.	7	3	.
VI	5.7	4.2	4.5	4.8	—	86	17.6	29	.	.	.	15	2	.	.	.	7	8	18	13	4	18	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.8	5.0	4.9	4.6	—	23	7.9	16	.	.	.	26	12	1	.	.	8	5	8	7	.	8	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	3.8	4.1	2.7	3.5	—	58	16.5	22	.	.	.	26	8	.	.	.	14	3	9	9	2	9	.	.	.	.	.	9	5	.
IX	4.1	3.8	2.3	3.4	—	53	18.3	7	.	.	1	7	.	.	.	.	12	3	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.
X	3.9	3.3	3.0	3.4	—	23	10.4	10	.	.	13	.	.	.	.	.	15	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	5.9	6.3	5.5	5.9	—	52	21.3	4	.	.	9	.	.	.	.	.	6	11	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.8	7.7	5.4	7.0	—	29	7.5	14	.	.	11	.	.	.	.	.	1	12	12	9	.	12	1	1	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.7	5.4	4.7	5.3	—	471	21.3	4.XI	5	14	90	81	23	1	1	.	90	105	107	89	15	100	11	1	.	.	.	30	42	—
Br. st. 404	**KUKAVICA**																												
	$H_s = 1250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																												
I	6.5	6.9	6.3	6.6	—	74	14.4	5	11	13	27	.	.	.	2	.	4	14	12	10	3	3	12	1	.	.	.	.	10	27
II	3.2	4.1	3.5	3.6	—	21	9.0	23	16	17	26	.	.	.	.	.	16	6	8	5	.	.	8	.	.	.	.	.	7	28
III	6.9	6.7	5.5	6.4	—	20	5.2	14	.	2	9	.	.	.	.	.	8	13	8	7	.	4	4	.	.	.	.	.	7	6
IV	5.2	5.9	5.3	5.5	—	87	23.0	19	.	.	7	.	.	.	1	.	5	8	13	11	3	9	5	.	1	.	.	2	5	5
V	7.5	7.8	6.7	7.3	—	112	21.3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	4	18	14	14	4	14	.	.	.	.	.	2	3	6	.
VI	6.6	7.3	6.1	6.7	—	205	27.3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	17	16	11	17	.	.	.	.	.	1	4	3	.
VII	5.6	6.2	4.9	5.6	—	144	78.6	3	.	.	.	1	.	.	.	.	6	10	12	12	2	12	.	.	.	.	.	6	6	.
VIII	4.8	4.7	4.6	4.7	—	58	16.0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	4.0	4.7	2.9	3.9	—	105	35.2	7	.	.	2	.	.	.	.	.	11	5	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.4	4.8	3.8	4.3	—	84	24.5	30	.	.	4	.	.	.	.	.	15	10	9	9	4	8	2	.	.	.	.	.	6	2
XI	5.7	6.6	6.6	6.3	—	85	29.3	4	.	1	11	.	.	.	.	.	6	13	8	7	3	6	3	.	.	.	.	.	8	3
XII	8.2	8.2	7.7	8.0	—	49	10.8	13	.	3	15	.	.	.	.	.	1	21	9	8	1	8	2	1	.	.	.	.	3	1
God. vred.	5.7	6.2	5.3	5.7	—	1043	78.6	3.VII	27	36	101	1	.	.	3	.	91	137	129	116	38	100	36	2	1	.	.	5	17	68	72

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	-1.0	3.7	0.5	0.9	5.3	-2.7	15.6	23	-14.4	19	4.1	82	74	81	79	40	11	2.2	.	.	28	1.3	1	2.0	10	1.6	4	1.0	30	1.2	.	.	9
II	—	-2.8	2.5	-0.7	-0.4	3.4	-4.2	14.5	27	-10.5	13	3.6	80	73	81	78	45	23	1.1	1	1.0	12	1.2	1	1.0	8	1.1	1	1.0	34	1.1	1	1.0	3
III	—	5.1	14.1	8.4	9.0	15.0	3.5	23.5	25	-1.3	18	—	—	—	—	—	—	3	1.0	.	.	34	1.6	1	3.0	14	1.9	1	1.0	28	1.2	1	1.0	11
IV	—	8.6	16.7	11.3	12.0	17.4	5.9	26.0	9,10	2.0	21	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	2.0	28	1.5	.	.	21	1.3	1	3.0	30	1.4	1	3.0	6
V	—	13.8	20.8	15.0	16.2	21.6	11.3	30.0	21,22	5.5	4	10.4	85	60	80	75	35	8	1.0	.	.	23	1.3	.	.	22	1.4	1	2.0	31	1.2	.	.	8
VI	—	16.4	23.4	17.5	18.7	24.2	13.7	31.0	22	9.5	5,16	12.7	87	64	83	78	39	10	1.5	1	1.0	13	1.5	.	.	11	1.1	6	1.2	40	1.2	.	.	9
VII	—	18.8	27.0	21.1	22.0	28.0	16.5	35.0	31	13.0	1	14.8	86	58	79	74	35	10	1.4	.	.	29	1.3	.	.	10	1.3	2	1.0	35	1.2	1	3.0	6
VIII	—	17.0	26.6	19.6	20.7	27.8	14.6	34.5	12	12.0	3,31	13.8	88	57	81	75	42	8	1.4	.	.	20	1.2	.	.	12	1.0	2	1.5	37	1.2	1	3.0	13
IX	—	11.3	21.8	14.4	15.5	22.5	9.4	29.0	24	0.0	30	10.5	90	61	83	78	44	10	1.5	.	.	23	1.1	1	2.0	14	1.4	2	1.0	31	1.3	4	2.0	5
X	—	4.8	16.4	8.8	9.7	16.9	3.9	23.0	4	0.0	1,16	7.1	91	60	84	78	25	2	1.5	.	.	12	1.4	1	1.0	6	1.8	4	2.2	26	1.5	2	1.5	40
XI	—	5.3	11.4	7.1	7.7	12.1	4.1	18.5	1	-1.5	23	6.6	89	71	84	81	46	3	2.0	2	2.5	20	2.5	.	.	5	2.8	2	2.0	19	1.9	1	1.0	38
XII	—	5.0	9.4	5.9	6.6	10.4	2.7	17.0	1	-2.0	18	6.2	87	75	88	83	46	.	.	.	.	22	2.1	.	.	11	2.2	.	.	22	1.7	.	.	38
God. vred.	—	8.5	16.2	10.7	11.5	17.0	6.6	35.0	31. VII	-14.4	19.1	—	—	—	—	—	—	90	1.4	5	1.8	264	1.5	5	1.8	144	1.5	26	1.5	363	1.3	12	1.9	186

φ = 42° 58′N λ = 22° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 29 min. **VLASOTINCE** *Br. st. 405*

I	—	-1.5	2.3	-0.5	0.0	4.0	-3.5	12.0	23	-14.1	19	3.8	87	72	87	82	50	20	2.6	5	2.2	1	2.0	11	1.9	35	2.5	6	2.5	1	2.0	3	1.7	4
II	—	-3.4	1.7	-1.4	-1.1	2.7	-4.6	13.6	27	-10.7	13	3.4	89	69	83	80	41	35	2.3	11	2.4	5	1.8	6	1.7	11	2.4	2	2.0	.	.	5	1.6	9
III	—	4.0	12.9	7.5	8.0	14.2	3.1	22.1	25	-3.2	18	5.9	89	57	79	75	22	28	2.3	12	2.1	1	1.0	8	1.6	27	2.3	3	3.0	1	3.0	2	1.5	11
IV	—	7.1	15.6	10.0	10.7	16.7	5.2	24.8	10	0.9	26	6.6	85	50	76	70	27	24	2.3	12	2.5	2	1.5	8	2.0	22	2.0	7	2.9	1	2.0	4	1.8	10
V	—	12.8	19.1	13.6	14.8	20.6	10.3	29.4	21	4.6	6	10.1	88	63	87	79	36	22	1.7	10	1.6	3	1.7	11	1.9	17	1.9	7	1.9	1	1.0	2	2.0	20
VI	—	15.4	22.0	16.2	17.4	23.6	12.9	29.4	22	9.6	5	12.0	89	63	89	80	43	21	2.0	11	2.0	2	1.0	8	1.6	18	1.9	5	1.8	2	1.0	4	1.2	19
VII	—	17.8	25.6	19.1	20.4	27.0	15.8	33.2	31	13.1	3	14.1	90	60	88	79	33	35	2.1	12	2.2	1	1.0	5	1.6	15	1.5	1	2.0	1	2.0	3	1.3	20
VIII	—	15.8	24.2	17.4	18.7	26.2	13.7	32.3	12	11.0	25	12.7	93	58	88	80	31	17	2.1	7	1.7	5	1.2	12	1.5	17	1.6	3	2.3	.	.	6	1.7	26
IX	—	10.2	19.8	12.3	13.6	21.0	8.5	27.5	27	0.0	30	9.4	95	54	91	80	35	22	2.4	5	2.6	1	1.0	13	1.5	17	1.6	1	1.0	.	.	5	2.0	26
X	—	4.9	14.9	7.4	8.6	15.6	3.8	22.5	29	-1.4	1	6.6	93	54	90	79	34	24	2.3	10	2.3	.	.	12	2.0	22	2.2	4	2.5	.	.	3	1.3	18
XI	—	4.7	10.7	6.4	7.0	11.4	3.6	18.2	1	-2.6	24	6.3	91	68	88	82	48	21	1.9	9	1.9	2	1.0	10	2.1	28	2.3	8	2.2	.	.	2	1.0	10
XII	—	4.7	9.5	5.3	6.2	10.3	3.1	16.7	1	-1.7	19	6.2	91	73	91	85	53	12	2.2	7	2.0	3	1.0	14	2.4	41	2.3	4	2.2	1	2.0	4	2.0	7
God. vred.	—	7.7	14.9	9.4	10.4	16.1	6.0	33.2	31. VII	-14.1	19.1	8.1	90	62	86	79	22	288	2.2	111	2·1	26	1.3	118	1.8	270	2.1	51	2.3	8	1.8	43	1.6	180

φ = 42° 50′N λ = 22° 08′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. **PREDEJANE** *Br. st. 406*

I	—	-1.0	3.7	0.5	0.9	5.3	-2.7	15.6	23	-14.4	19	4.1	82	74	81	79	40	11	2.2	.	.	28	1.3	1	2.0	10	1.6	4	1.0	30	1.2	.	.	9
II	—	-2.8	2.5	-0.7	-0.4	3.4	-4.2	14.5	27	-10.5	13	3.6	80	73	81	78	45	23	1.1	1	1.0	12	1.2	1	1.0	8	1.1	1	1.0	34	1.1	1	1.0	3
III	—	5.1	14.1	8.4	9.0	15.0	3.5	23.5	25	-1.3	18	—	—	—	—	—	—	3	1.0	.	.	34	1.6	1	3.0	14	1.9	1	1.0	28	1.2	1	1.0	11
IV	—	8.6	16.7	11.3	12.0	17.4	5.9	26.0	9,10	2.0	21	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	2.0	28	1.5	.	.	21	1.3	1	3.0	30	1.4	1	3.0	6
V	—	13.8	20.8	15.0	16.2	21.6	11.3	30.0	21,22	5.5	4	10.4	85	60	80	75	35	8	1·0	.	.	23	1.3	.	.	22	1.4	1	2.0	31	1.2	.	.	8
VI	—	16.4	23.4	17.5	18.7	24.2	13.7	31.0	22	9.5	5,16	12.7	87	64	83	78	39	10	1.5	1	1.0	13	1.5	.	.	11	1.1	6	1.2	40	1.2	.	.	9
VII	—	18.8	27.0	21.1	22.0	28.0	16.5	35.0	31	13.0	1	14.8	86	58	79	74	35	10	1.4	.	.	29	1.3	.	.	10	1.3	2	1.0	35	1.2	1	3.0	6
VIII	—	17.0	26.6	19.6	20.7	27.8	14.6	34.5	12	12.0	3,31	13.8	88	57	81	75	42	8	1.4	.	.	20	1.2	.	.	12	1.0	2	1.5	37	1.2	1	3.0	13
IX	—	11.3	21.8	14.4	15.5	22.5	9.4	29.0	24	0.0	30	10.5	90	61	83	78	44	10	1.5	.	.	23	1.1	1	2.0	14	1.4	2	1.0	31	1.3	4	2.0	5
X	—	4.8	16.4	8.8	9.7	16.9	3.9	23.0	4	0.0	1,16	7.1	91	60	84	78	25	2	1.5	.	.	12	1.4	1	1.0	6	1.8	4	2.2	26	1.5	2	1.5	40
XI	—	5.3	11.4	7.1	7.7	12.1	4.1	18.5	1	-1.5	23	6.6	89	71	84	81	46	3	2.0	2	2.5	20	2.5	.	.	5	2.8	2	2.0	19	1.9	1	1.0	38
XII	—	5.0	9.4	5.9	6.6	10.4	2.7	17.0	1	-2.0	18	6.2	87	75	88	83	46	.	.	.	.	22	2.1	.	.	11	2.2	.	.	22	1.7	.	.	38
God. vred.	—	8.5	16.2	10.7	11.5	17.0	6.6	35.0	31. VII	-14.4	19.1	—	—	—	—	—	—	90	1.4	5	1.8	264	1.5	5	1.8	144	1.5	26	1.5	363	1.3	12	1.9	186

φ = 42° 41′N λ = 22° 11′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. **SURDULICA** *Br. st. 407*

I	—	-2.8	1.6	-1.0	-0.8	3.5	-6.0	12.0	23	-15.0	19	3.6	76	77	77	77	38	12	2.4	6	1.8	11	1.5	.	.	.	.	.	.	2	2.5	1	1.0	61
II	—	-4.0	1.6	-1.7	-1.4	3.3	-6.2	13.0	27	-11.5	13	3.4	80	73	82	78	43	8	1.8	4	2.0	14	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	57
III	—	4.8	12.6	8.2	8.4	14.6	2.4	22.0	25	-2.5	19	6.3	85	64	80	76	34	1	1.0	3	1.3	18	2.9	2	2.0	.	.	.	.	1	1.0	2	1.5	66
IV	—	7.3	14.7	10.0	10.5	17.1	3.7	24.5	10	-1.0	21	6.6	76	57	74	69	35	10	2.3	1	1.0	11	3.0	1	3.0	1	2.0	.	.	8	1.9	.	.	56
V	—	12.9	18.5	14.1	14.9	20.7	9.0	29.0	22	6.0	3,5	9.9	87	67	79	78	37	6	1.8	2	1.0	10	2.0	.	.	.	.	1	1.0	2	1.5	1	2.0	71
VI	—	15.1	21.2	17.0	17.6	23.0	11.3	29.0	22	6.5	5	—	—	—	—	—	—	3	2.3	1	1.0	3	1.3	.	.	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	81
VII	—	17.9	24.8	19.5	20.4	26.6	14.0	32.0	30,31	11.0	3	13.8	86	64	78	76	42	5	1.6	3	2.0	16	1.6	1	1.0	.	.	.	.	1	2.0	1	3.0	66
VIII	—	17.0	23.9	19.0	19.7	26.3	12.6	32.0	11,12	10.0	31	12.6	85	60	76	74	38	2	1.5	6	1.7	8	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	75
IX	—	11.2	19.2	13.8	14.5	21.3	7.5	27.5	24,27	0.0	30	9.4	86	63	76	75	46	4	2.0	4	1.8	9	2.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	71
X	—	6.4	14.5	9.3	9.9	16.4	2.8	22.5	4	-2.0	1	6.9	83	64	78	75	21	1	4.0	4	2.0	10	1.2	1	3.0	2	3.0	.	.	.	.	.	.	75
XI	—	4.1	9.7	6.3	6.6	11.7	1.3	16.5	1	-2.5	25	6.2	90	77	84	84	60	1	1.0	2	1.0	9	2.3	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	77
XII	—	3.7	8.4	5.6	5.8	10.2	0.7	18.4	1	-3.0	19,25	5.8	88	78	84	83	36	1	2.0	.	.	18	1.7	2	1.0	.	.	.	.	3	1.7	.	.	69
God. vred.	—	7.8	14.2	10.0	10.5	16.2	4.4	32.0	30. VII 11. VIII	-15.0	19.1	—	—	—	—	—	—	54	2.1	36	1.7	137	2.0	9	2.1	5	2.0	1	1.0	18	1.9	10	1.6	825

φ = 42° 44′N λ = 22° 21′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. **VLASINA** *Br. st. 408*

I	—	-5.5	-2.0	-4.1	-3.9	0.3	-8.5	9.2	1	-20.9	19	3.0	84	77	83	81	59	13	1.5	1	3.0	.	.	.	.	11	2.7	8	2.5	11	1.2	35	2.2	14
II	—	-7.7	-2.0	-5.1	-5.0	-0.9	-10.0	7.1	27	-17.5	15	2.7	86	76	83	82	44	3	1.3	1	1.0	12	2.6	3	1.3	2	1.0	2	1.5	8	1.9	42	2.7	11
III	—	0.2	6.8	3.5	3.5	7.8	-1.8	15.2	24	-6.6	20	4.5	88	66	76	77	29	3	1.3	1	3.0	19	1.9	12	1.7	2	1.0	5	2.2	29	1.4	4	1.2	18
IV	—	3.3	8.0	4.5	5.1	9.0	0.7	18.4	9	-5.9	21	5.0	82	65	81	76	43	5	1.6	2	1.0	22	2.3	3	1.3	9	2.4	9	1.8	14	2.0	18	2.2	8
V	—	9.1	12.7	9.3	10.1	13.6	5.7	21.9	22	1.0	7	7.5	86	72	80	79	34	5	1.6	2	1.5	10	1.8	1	1.0	8	1.6	6	2.2	22	1.3	24	1.3	15
VI	—	11.3	14.9	11.4	12.2	16.0	7.7	20.4	22	2.8	5	9.1	87	75	87	83	57	4	2.2	.	.	7	2.4	.	.	4	1.5	2	2.0	18	1.3	33	2.2	22
VII	—	13.7	18.3	14.7	15.4	19.7	10.6	25.1	30	7.3	3	10.8	89	71	86	82	44	13	1.9	3	2.0	9	2.2	1	1.0	4	1.5	2	1.0	7	1.1	32	1.9	22
VIII	—	12.4	17.8	13.3	14.2	19.0	9.2	24.9	12	6.8	3	9.7	87	67	83	79	50	7	2.0	.	.	16	1.4	8	1.5	4	1.8	.	.	8	1.8	30	1.7	20
IX	—	8.2	12.8	8.6	9.6	13.9	4.4	21.4	27	-4.7	30	7.2	85	66	83	78	31	8	1.9	1	2.0	12	1.8	2	2.0	.	.	10	1.8	18	1.6	27	1.9	12
X	—	2.0	8.7	4.6	5.0	9.5	-0.1	17.0	4	-4.8	1	4.8	85	61	79	75	34	9	1.6	.	.	24	1.4	5	1.6	8	2.5	3	2.3	6	1.2	20	1.8	18
XI	—	0.6	5.4	2.1	2.6	6.3	-0.9	14.0	27	-7.1	24	5.0	94	80	92	89	51	1	1.0	.	.	28	2.1	4	1.8	5	1.4	7	1.9	14	1.4	11	1.5	20
XII	—	0.6	3.7	1.0	1.6	4.5	-1.4	10.1	3	-6.8	19	4.6	90	80	89	86	56	10	1.4	.	.	7	1.6	4	2.0	21	2.5	12	2.4	14	1.6	17	1.8	8
God. vred.	—	4.0	8.8	5.3	5.8	9.9	1.3	25.1	30. VII	-20.9	19.1	6.2	87	71	84	81	29	81	1.7	11	1.8	166	1.9	43	1.6	78	2.2	66	2.1	169	1.5	293	2.0	188

Br. st. 405 VLASOTINCE

H_s = 270 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⊠
I	7.7	6.3	6.4	6.8	—	61	16.5	18	3	6	18	.	.	.	.	.	6	13	8	8	2	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—
II	7.0	5.8	5.4	6.1	—	11	5.0	23	1	8	24	.	.	.	.	.	7	12	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	—	—
III	5.8	4.9	6.0	5.6	—	18	6.0	14,29	.	.	1	.	.	.	.	.	9	15	4	4	.	3	1	.	.	.	.	.	.	—	.
IV	5.0	3.8	5.0	4.6	—	43	12.6	24	.	.	.	2	.	.	.	.	10	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	—	.
V	6.2	6.1	6.5	6.3	—	73	12.2	14,15	.	.	.	6	2	.	.	.	7	13	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.2	5.0	5.8	5.3	—	99	15.8	14	.	.	.	13	2	.	.	.	9	11	15	14	4	15	.	.	.	.	.	.	3	—	.
VII	5.0	4.8	5.1	5.0	—	31	7.2	2	.	.	.	24	10	.	.	.	7	6	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.7	3.3	3.6	3.9	—	35	8.7	23	.	.	.	24	10	.	.	.	12	5	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.9	3.6	3.2	3.6	—	65	18.7	8	.	.	.	9	.	.	.	.	13	6	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.6	3.3	2.8	3.2	—	36	10.9	13	.	.	.	.	.	.	.	.	17	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.3	5.7	4.8	5.3	—	65	20.0	8	.	.	2	.	.	.	.	.	8	11	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.4	7.9	6.5	7.3	—	46	13.0	14	.	.	2	.	.	.	.	.	2	15	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.0	5.1	5.2	—	583	20.0	8.XI	4	14	47	78	24	.	.	.	107	124	89	85	17	78	14	.	.	.	.	.	12	—	—

Br. st. 406 PREDEJANE

H_s = 276 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⊠
I	7.5	7.4	6.7	7.2	—	92	22.8	5	2	6	25	.	.	.	2	.	3	15	13	7	5	7	11	4	.	.	.	.	.	1	23
II	7.8	7.0	6.0	6.9	—	13	5.1	23	1	10	27	.	.	.	.	.	3	13	9	3	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	12
III	7.1	6.4	4.7	6.1	—	9	2.1	11,15	.	.	6	.	.	.	.	.	6	10	11	4	.	11	3	2	.	.	.	.	1	2	.
IV	7.1	6.9	6.1	6.7	—	58	14.6	19	.	.	.	.	.	.	1	.	2	12	15	10	2	15	1	.	.	.	1	.	1	1	.
V	7.1	7.1	6.4	6.9	—	71	12.0	13	.	.	.	5	.	.	1	.	5	14	20	15	2	20	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VI	6.9	6.8	6.9	6.8	—	110	19.8	16	.	.	.	12	.	.	.	.	1	12	18	15	5	18	.	.	.	.	.	1	11	4	.
VII	6.9	5.8	5.1	5.9	—	160	92.3	3	.	.	.	23	6	.	1	.	4	10	15	10	4	15	.	.	.	.	.	2	14	4	.
VIII	4.9	5.4	4.2	4.8	—	58	15.1	2	.	.	.	20	5	.	1	1	9	4	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	12	6	.
IX	5.2	4.5	3.2	4.3	—	93	35.9	1	.	.	.	5	.	.	.	.	4	5	9	8	2	9	.	.	.	.	1	.	.	9	.
X	4.5	4.6	3.5	4.2	—	55	11.0	24	.	.	4	.	.	.	2	.	13	7	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	6.7	7.0	6.6	6.8	—	71	23.7	4	.	.	5	.	.	.	.	.	5	12	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.3	8.4	6.9	7.9	—	42	13.9	14	.	.	6	.	.	.	.	.	.	16	18	8	1	18	2	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.7	6.4	5.5	6.2	—	832	92.3	3.VII	3	16	73	65	11	.	8	1	55	130	159	105	29	144	26	6	.	.	2	5	48	41	35

Br. st. 407 SURDULICA

H_s = 500 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⊠
I	7.6	8.0	8.2	7.9	—	64	16.0	10	7	7	27	.	.	.	.	.	1	18	10	9	2	4	9	.	.	.	.	.	.	.	—
II	7.5	7.0	6.2	6.9	—	16	5.0	17,23	4	8	25	.	.	.	.	.	3	14	6	4	.	1	5	.	.	.	.	.	.	1	6
III	6.9	6.0	5.6	6.2	—	4	3.0	29	.	.	10	.	.	.	3	.	7	11	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.7	6.7	6.5	6.6	—	46	18.0	19	.	.	2	.	.	.	.	.	5	12	8	6	2	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.8	7.0	6.8	7.2	—	66	10.5	12	.	.	.	5	.	.	1	.	3	20	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	6.5	6.2	5.8	6.2	—	152	40.0	28	.	.	.	12	.	.	.	.	6	14	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	5.8	6.6	5.6	6.0	—	119	25.0	3	.	.	.	24	5	.	.	.	6	12	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.9	5.7	4.7	5.1	—	172	45.0	14	.	.	.	24	4	.	.	.	8	4	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.1	5.0	3.8	4.6	—	75	21.5	7	.	.	.	6	.	.	.	.	6	3	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.2	4.7	3.5	4.1	—	61	25.0	5	.	.	3	.	.	.	1	.	14	8	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.0	6.0	5.6	6.9	—	61	25.0	4	.	.	11	.	.	.	.	.	8	13	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.5	8.1	7.4	8.0	—	38	10.5	29	.	.	10	.	.	.	.	.	.	18	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	6.5	6.4	5.8	6.2	—	804	45.0	14. VIII	11	15	88	71	9	.	5	.	67	147	98	88	30	87	17	.	.	.	.	.	7	5	—

Br. st. 408 VLASINA

H_s = 1190 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⊠
I	6.5	6.4	6.1	6.3	—	63	12.9	5	14	14	29	.	.	.	1	.	3	11	14	9	1	6	14	3	.	1	.	.	.	1	27
II	4.7	4.3	4.5	4.5	—	18	7.3	23	17	15	27	.	.	.	1	.	10	7	6	5	.	1	6	1	1	.	.	.	.	2	28
III	6.3	5.6	5.8	5.9	—	16	7.6	29	.	4	21	.	.	.	.	.	6	10	10	5	.	7	3	.	.	.	1	.	.	5	4
IV	6.1	6.6	5.5	6.1	—	66	23.1	20	.	.	12	.	.	.	1	.	5	12	14	11	2	11	4	.	.	.	.	.	1	2	3
V	6.5	7.4	6.3	6.7	—	73	8.2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	15	15	.	15	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	6.1	7.0	5.6	6.2	—	145	25.3	28	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	19	18	4	19	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	5.1	6.1	5.2	5.5	—	56	21.9	3	.	.	.	2	.	.	.	.	6	9	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	4.0	5.7	3.5	4.4	—	104	56.8	14	.	.	.	.	.	.	1	1	10	3	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	6.1	5.9	4.3	5.4	—	81	29.0	7	.	.	3	.	.	.	.	.	5	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	4.0	4.2	3.4	3.8	—	59	14.5	24	.	.	18	.	.	.	1	.	15	7	10	7	3	10	1	1	.	.	.	.	1	3	1
XI	6.6	7.0	6.5	6.7	—	60	19.7	4	.	3	19	.	.	.	.	.	3	15	10	9	1	9	3	.	.	.	.	.	.	9	4
XII	7.8	7.5	6.2	7.2	—	45	16.5	29	.	2	20	.	.	.	1	.	1	14	13	8	1	10	6	1	.	.	.	.	.	2	6
God. vred.	5.8	6.1	5.2	5.7	—	786	56.8	14. VIII	31	38	149	2	.	.	6	1	69	117	145	113	19	122	37	6	1	1	1	.	31	32	73

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-4.6	2.0	-2.6	-2.0	3.6	-7.2	13.5	23	-18.0	12	3.4	80	74	84	79	26	6	2.7	7	2.0	.	.	10	1.2	.	.	3	1.3	1	2.0	18	3.7	48
II	—	-4.9	3.8	-1.8	-1.2	4.8	-7.4	14.1	27	-14.5	1	3.3	80	62	83	75	37	5	2.6	17	1.9	.	.	8	1.8	.	.	1	1.0	3	1.0	27	3.9	23
III	—	1.5	11.0	5.8	6.0	12.4	-0.7	20.0	25	-5.6	20	5.1	89	58	74	74	29	3	1.7	24	1.4	2	1.0	7	2.0	1	2.0	2	1.0	.	.	22	2.2	32
IV	—	5.3	13.1	8.1	8.6	14.5	1.5	23.0	9	-3.0	5	5.7	83	51	75	70	29	4	2.0	25	1.6	2	1.5	11	2.2	1	3.0	6	1.5	1	1.0	25	2.2	15
V	—	11.3	17.0	12.2	13.2	19.0	7.9	28.0	22	2.8	3	8.8	85	64	82	77	31	4	1.0	21	1.6	4	1.0	20	1.6	1	1.0	3	3.3	.	.	31	2.4	9
VI	—	13.9	20.0	14.6	15.8	21.5	9.7	27.0	22	6.0	5	10.4	85	63	82	77	40	8	2.5	21	1.6	7	1.0	6	2.2	3	1.3	5	2.0	2	1.0	25	2.9	13
VII	—	16.4	23.0	17.6	18.6	24.7	12.9	30.6	31	7.5	2	11.9	82	59	78	73	37	9	2.9	12	2.1	6	1.3	4	1.5	.	.	6	2.7	2	2.5	25	2.6	29
VIII	—	14.4	23.1	16.3	17.5	24.4	10.8	30.6	12	6.5	3	10.7	85	52	79	72	37	10	2.3	21	1.8	5	1.2	6	1.7	1	1.0	1	2.0	3	1.7	20	2.8	26
IX	—	8.2	17.9	11.6	12.3	19.2	4.9	26.5	27	-3.0	30	8.0	91	55	79	75	34	7	2.7	17	1.7	5	1.0	4	1.8	.	.	5	1.4	2	1.5	30	2.8	20
X	—	2.0	13.9	6.5	7.2	14.9	-0.6	23.0	27	-5.5	2	5.6	93	53	79	75	20	16	2.4	11	1.7	1	2.0	14	1.9	.	.	3	1.7	.	.	15	2.8	33
XI	—	1.7	9.0	3.7	4.5	10.1	-0.2	16.3	26	-6.0	25	5.5	94	71	92	86	46	4	1.8	18	1.4	1	1.0	8	1.6	1	2.0	6	1.8	2	1.5	16	2.1	34
XII	—	1.4	7.2	2.3	3.3	8.3	-1.0	15.4	3	-7.0	19	5.3	95	74	94	88	55	9	1.7	12	1.6	2	1.0	17	1.6	2	1.5	8	2.1	3	1.0	16	2.6	24
God. vred.	—	5.6	13.4	7.8	8.6	14.8	2.6	30.6	31 VII 12.VIII	-18.0	12.I	7.0	87	61	82	77	20	85	2.3	206	1.7	35	1.1	115	1.7	10	1.6	49	1.9	19	1.4	270	2.7	306

φ = 42° 30′ N λ = 22° 28′ E Gr. ΔG = + 1h 30 min.

BOSILJGRAD

Br. st. 409

N. R. CRNA GORA

φ = 43° 00′N λ = 18° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

KRSTAC

Br. st. 410

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.0	0.1	-1.3	-1.4	1.5	-5.4	7.2	1	-13.8	11	—	—	—	—	—	—	4	3.8	29	5.4	2	2.5	30	2.2	3	2.0	.	.	1	2.0	2	2.5	22
II	—	-3.0	4.5	0.1	0.4	5.4	-4.7	14.0	27	-9.8	12	—	—	—	—	—	—	.	.	22	3.7	7	2.0	7	2.0	5	1.8	3	2.0	5	3.0	4	2.2	31
III	—	3.9	10.1	7.0	7.0	11.1	2.5	18.0	21	-2.0	17	—	—	—	—	—	—	2	2.0	12	4.8	7	2.7	39	2.3	7	2.6	2	2.0	4	2.0	1	2.0	19
IV	—	6.0	10.3	7.8	8.0	11.5	3.6	16.8	5	-1.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	22	5.0	5	2.2	26	3.0	13	2.5	6	2.5	6	3.2	1	3.0	11
V	—	10.0	14.3	11.4	11.8	16.4	7.7	22.6	21	3.2	2	—	—	—	—	—	—	2	4.5	6	3.2	14	2.4	29	2.3	19	2.2	6	3.8	2	2.5	5	2.6	18
VI	—	14.0	17.3	14.4	15.0	19.8	10.1	25.4	8	5.0	16	—	—	—	—	—	—	5	3.0	5	4.0	14	2.1	37	2.1	15	1.9	5	3.6	7	4.4	2	3.0	.
VII	—	17.2	22.6	18.0	19.0	23.7	13.2	27.8	30	10.0	4	—	—	—	—	—	—	3	2.0	6	3.8	19	3.1	38	2.1	16	2.1	4	2.5	4	3.5	1	2.0	2
VIII	—	14.9	20.7	16.5	17.2	21.7	11.9	27.2	10	8.2	31	—	—	—	—	—	—	1	4.0	11	2.4	8	2.0	35	1.9	10	2.1	10	2.4	1	2.0	1	3.0	16
IX	—	10.8	17.1	12.8	13.4	18.5	7.4	25.8	24	2.4	20	—	—	—	—	—	—	.	.	16	3.5	8	2.3	35	1.3	8	1.3	8	1.7	4	1.7	.	.	11
X	—	5.2	12.0	7.5	8.0	13.9	2.1	19.6	4	0.0	15	—	—	—	—	—	—	1	4.0	10	3.6	5	2.2	60	2.5	4	2.2	6	2.1	3	2.0	2	2.5	2
IX	—	4.2	7.7	5.6	5.8	9.5	1.5	15.8	20	-2.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.7	7	2.0	47	2.1	11	2.2	6	3.8	.	.	1	3.0	11
IIX	—	2.3	4.2	3.2	3.2	6.0	0.2	11.8	2	-5.2	21	—	—	—	—	—	—	.	.	2	4.0	5	3.4	64	2.3	18	2.3	3	1.7	1	4.0	.	.	.
God. vred.	—	6.9	11.7	8.6	9.0	13.2	4.2	27.8	30. VII	-13.8	11.I	—	—	—	—	—	—	18	3.2	148	4.1	101	2.5	447	2.2	129	2.1	59	2.6	38	3.0	20	2.6	135

φ = 43° 07′N λ = 18° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

GORANSKO

Br. st. 411

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-4.0	-0.6	-2.4	-2.4	1.0	-6.2	11.2	1	-16.4	31	—	—	—	—	—	—	30	4.1	.	.	.	.	.	.	19	4.3	.	.	.	.	.	.	44
II	—	-6.2	1.9	-3.0	-2.6	3.5	-8.3	12.2	28	-17.4	7	—	—	—	—	—	—	24	4.7	.	.	.	.	.	.	3	3.0	.	.	.	.	.	.	57
III	—	2.7	9.5	5.6	5.8	10.8	1.6	17.4	23	-3.2	14	—	—	—	—	—	—	10	5.1	1	4.0	.	.	.	.	11	3.7	.	.	.	.	.	.	71
IV	—	4.5	9.7	6.9	7.0	11.7	2.4	17.0	13	-2.0	21	—	—	—	—	—	—	24	4.4	1	4.0	.	.	.	.	23	4.8	.	.	.	.	2	2.0	40
V	—	8.7	14.5	10.7	11.2	16.3	6.3	23.8	19	1.8	5	—	—	—	—	—	—	7	3.4	.	.	.	.	.	.	7	3.7	.	.	.	.	.	.	79
VI	—	11.5	17.0	13.1	13.7	19.0	8.8	24.8	21	5.0	11	—	—	—	—	—	—	13	4.1	2	3.0	.	.	.	.	4	4.5	1	3.0	.	.	2	3.5	68
VII	—	15.2	20.7	16.9	17.4	22.8	12.3	29.2	29	8.1	4	—	—	—	—	—	—	24	3.7	.	.	.	.	.	.	4	4.0	1	3.0	.	.	.	.	64
VIII	—	12.7	19.3	15.5	15.8	21.6	10.2	27.4	11	6.2	31	—	—	—	—	—	—	7	3.7	1	3.0	.	.	.	.	3	4.3	.	.	.	.	1	2.0	81
IX	—	9.6	16.1	11.9	12.4	17.8	6.6	24.4	24	0.4	29	—	—	—	—	—	—	25	3.6	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	64
X	—	3.6	11.3	7.1	7.3	13.4	1.2	19.2	4	-5.2	15	—	—	—	—	—	—	21	3.9	.	.	.	.	.	.	7	5.8	.	.	.	.	.	.	65
XI	—	2.8	6.3	4.4	4.5	8.1	1.0	11.4	26	-4.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.8	3.6	2.1	2.4	6.0	-0.7	12.8	2	-6.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	5.2	10.8	7.4	7.7	12.7	2.9	29.2	29. VII	-17.4	7.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 43° 09′N λ = 19° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

ŽABLJAK

Br. st. 412

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-6.3	-2.8	-5.8	-5.2	-1.4	-9.0	7.8	1	-19.0	29	—	—	—	—	—	—	21	4.2	.	.	.	.	.	.	26	5.3	.	.	.	.	2	6.0	44
II	—	-8.8	0.0	-6.3	-5.4	1.2	-11.4	8.4	27	-17.4	13	—	—	—	—	—	—	11	4.6	.	.	1	2.0	.	.	3	3.7	.	.	.	.	2	5.0	67
III	—	-0.3	6.1	1.9	2.4	7.3	-1.6	13.2	24	-5.8	15	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	3.0	.	.	18	4.5	.	.	.	.	1	3.0	73
IV	—	1.8	6.3	3.3	3.7	7.6	-0.7	14.0	9	-5.6	21	—	—	—	—	—	—	2	2.5	1	3.0	3	3.3	.	.	20	6.1	.	.	.	.	14	4.5	50
V	—	7.1	11.1	7.1	8.1	12.6	3.5	19.2	20	0.0	14	—	—	—	—	—	—	2	3.0	.	.	.	.	.	.	13	4.5	.	.	.	.	4	3.0	74
VI	—	10.4	13.8	9.8	11.0	15.2	6.2	20.2	21	2.4	1	—	—	—	—	—	—	12	4.0	.	.	5	2.2	.	.	9	3.7	.	.	1	2.0	4	4.2	59
VII	—	12.9	17.4	13.1	14.1	18.6	9.3	24.2	24	5.2	1	—	—	—	—	—	—	16	4.2	1	2.0	2	4.5	1	3.0	5	3.2	.	.	.	.	3	3.7	65
VIII	—	11.2	16.3	12.0	12.9	17.2	7.4	22.8	11	4.4	30	—	—	—	—	—	—	4	3.0	1	2.0	7	2.9	.	.	6	2.7	.	.	.	.	5	3.6	70
IX	—	5.2	12.7	7.9	8.4	13.7	3.0	20.6	24	-3.4	30	—	—	—	—	—	—	13	3.3	.	.	4	2.7	.	.	3	4.3	.	.	.	.	2	4.5	68
X	—	0.9	8.9	2.7	3.8	9.8	-0.9	17.3	3	-4.6	2	—	—	—	—	—	—	9	3.5	.	.	7	2.1	1	2.0	11	6.3	.	.	.	.	2	2.5	63
XI	—	-0.1	4.1	1.4	1.7	5.3	-1.5	11.4	19	-14.6	11	—	—	—	—	—	—	4	4.0	.	.	1	2.0	.	.	17	4.4	.	.	5	4.0	.	.	63
XII	—	-0.6	1.8	-0.3	0.2	3.0	-2.9	9.2	2	-10.4	21	—	—	—	—	—	—	4	3.8	.	.	.	.	.	.	38	5.3	.	.	3	3.7	.	.	48
God. vred.	—	2.8	8.0	3.9	4.6	9.2	0.1	24.2	24. VII	-19.0	29.I	—	—	—	—	—	—	98	3.9	3	2.3	31	2.7	2	2.5	169	4.9	.	.	9	3.7	39	4.1	744

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≦ (≦)	〓	▣
Br. st. 409	**BOSILJGRAD**																													
I	5.7	6.2	5.1	5.7	—	45	15.7	17	8	7	31	.	.	.	2	.	4	7	8	7	1	6	3	.	.	.	.	.	.	1	10
II	4.3	4.3	2.9	3.8	—	3	2.6	23	10	5	27	.	.	.	2	.	10	4	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	1
III	6.3	6.2	4.3	5.6	—	23	6.7	30	.	.	20	.	.	.	.	.	7	11	6	6	.	5	2	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	5.9	7.1	4.5	5.8	—	56	16.1	23	.	.	9	.	.	.	1	.	5	8	8	8	2	8	2	2	.	.	.	.	1	2	.
V	6.2	7.4	5.7	6.4	—	80	13.2	26	.	.	.	3	.	.	.	.	3	10	15	15	2	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.1	6.8	5.4	6.1	—	68	13.4	2	.	.	.	8	.	.	3	.	3	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.2	6.6	4.2	5.3	—	115	31.0	20	.	.	.	19	2	.	.	.	6	6	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.6	6.5	3.9	4.7	—	44	12.3	14	.	.	.	14	2	.	.	.	6	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.8	5.8	2.3	4.3	—	57	30.0	7	.	.	3	3	.	.	1	.	7	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	3.8	4.7	3.2	3.9	—	51	17.5	10	.	.	17	.	.	.	1	.	15	8	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	7.1	6.5	6.9	—	72	32.3	4	.	.	15	.	.	.	.	.	3	16	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.1	7.1	5.9	7.0	—	58	12.2	4	.	.	21	.	.	.	1	.	.	12	14	12	1	13	2	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.6	6.3	4.5	5.5	—	672	32.3	4.XI	18	12	143	47	4	.	11	.	70	99	105	97	21	99	11	3	.	.	.	.	31	21	11

N. R. CRNA GORA

Br. st. 410	**KRSTAC**																													
I	7.6	6.5	5.9	6.7	—	178	47.0	9	5	14	26	.	.	.	7	2	5	16	10	10	9	7	8	3	.	.	.	.	1	.	23
II	2.6	2.7	2.4	2.6	—	37	20.0	2	.	1	27	.	.	.	2	2	18	4	3	3	2	3	3	3	.	.	.	.	1	.	4
III	5.9	6.8	5.4	6.0	—	40	10.0	12	.	.	5	.	.	.	3	1	7	14	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.2	6.9	5.6	6.2	—	65	13.0	18	.	.	3	.	.	.	7	.	4	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.3	7.8	6.4	6.8	—	264	48.0	13	.	.	.	.	.	.	1	.	3	11	20	20	7	20	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	4.9	7.4	6.0	6.1	—	199	30.0	11	.	.	.	2	.	.	3	.	2	6	19	19	6	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.7	5.8	2.7	4.1	—	42	21.2	1	.	.	.	13	.	.	1	.	3	2	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.2	6.8	4.8	5.3	—	139	35.3	31	.	.	.	3	.	.	.	.	3	4	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	11	1	.
IX	2.4	4.1	3.4	3.3	—	69	30.7	28	.	.	.	1	.	.	4	.	11	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	2.4	4.0	4.4	3.6	—	145	60.0	29	.	.	.	.	.	.	4	.	17	7	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.1	7.8	6.6	7.2	—	153	46.2	16	.	.	8	.	.	.	1	.	3	16	11	11	5	11	1	.	.	.	.	1	.	2	1
XII	8.6	8.3	7.3	8.1	—	421	40.6	13	.	.	13	.	.	.	2	.	2	21	18	18	14	18	4	3	.	.	1	.	.	2	4
God. vred.	5.2	6.2	5.1	5.5	—	1749	60.0	29.X	5	15	83	19	.	.	35	5	78	113	137	132	58	134	16	6	.	.	1	1	18	9	32

Br. st. 411	**GORANSKO**																													
I	8.4	7.4	6.8	7.5	—	141	24.2	9	8	10	26	.	.	.	12	.	4	19	11	11	9	8	7	.	.	.	.	.	.	.	21
II	3.3	2.8	3.0	3.0	—	36	15.0	2	10	5	27	.	.	.	4	.	17	6	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	26
III	6.2	7.0	7.0	6.7	—	46	9.0	8	.	.	9	.	.	.	2	.	7	14	10	10	.	8	2	.	.	.	.	.	.	2	2
IV	6.5	7.7	6.1	6.8	—	80	13.2	18	.	.	6	.	.	.	10	.	5	15	9	8	3	8	1	.	.	.	.	.	1	1	1
V	6.6	7.6	7.1	7.1	—	174	28.4	30	.	.	.	.	.	.	.	.	6	18	19	19	7	19	.	.	.	.	.	.	2	5	.
VI	5.6	7.6	6.3	6.5	—	181	46.4	11	.	.	.	.	.	.	3	.	4	13	17	17	7	17	.	.	.	.	.	.	.	5	.
VII	4.6	6.9	4.9	5.5	—	39	9.2	1	.	.	.	8	.	.	3	.	6	10	11	11	.	11	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	4.8	7.3	4.5	5.5	—	109	36.4	31	.	.	.	4	.	.	2	.	9	12	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	6	8	.
IX	4.6	5.6	3.3	4.5	—	55	27.4	6	.	.	.	.	.	.	3	.	8	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.6	4.2	4.2	4.3	—	107	50.0	29	.	.	6	.	.	.	2	.	16	13	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.3	8.3	8.3	8.0	—	145	39.0	5	.	.	8	.	.	.	—	—	2	20	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.5	9.0	9.0	8.8	—	124	36.0	25	.	.	18	.	.	.	—	—	3	27	20	20	13	19	2	1	.	.	.	1	.	9	3
God. vred.	5.9	6.8	5.9	6.2	—	1437	50.0	29.X	18	15	100	12	.	.	—	—	87	173	130	129	55	120	15	1	.	.	.	1	14	45	53

Br. st. 412	**ŽABLJAK**																													
I	8.1	6 9	6.3	7.1	—	95	31.9	17	16	16	26	.	.	.	13	.	3	16	11	10	4	2	10	.	.	.	.	.	.	.	28
II	3.2	3.9	2.9	3.3	—	11	8.0	23	20	10	28	.	.	.	3	.	13	6	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	28
III	6.6	7.0	6.7	6.8	—	48	8.3	8	.	2	23	.	.	.	3	.	6	17	9	9	.	8	1	.	.	.	.	.	.	2	15
IV	6.8	7.3	6.8	7.0	—	83	19.3	10	.	3	19	.	.	.	9	.	4	16	10	10	3	9	1	.	.	.	.	.	.	3	3
V	6.8	8.3	8.0	7.7	—	204	40.3	14	.	.	.	.	.	.	4	.	3	21	19	19	7	19	.	.	.	.	.	.	.	5	.
VI	6.1	8.2	7.0	7.1	—	109	18.3	24	.	.	.	.	.	.	3	.	4	16	17	17	5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	7.0	8.0	7.7	7.6	—	152	18.3	1	.	.	.	.	.	.	3	.	1	17	18	18	6	18	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	5.1	7.2	6.6	6.3	—	100	39.2	31	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	2	4	.
IX	4.6	6.2	5.9	5.6	—	76	27.9	6	.	.	6	.	.	.	3	.	7	11	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	5.2	5.7	5.8	5.6	—	109	70.7	29	.	.	21	.	.	.	4	1	10	15	5	5	3	5	1	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.9	7.9	8.2	8.0	—	108	20.8	13	1	2	18	.	.	.	5	.	2	21	7	7	6	7	1	.	.	.	.	.	.	7	5
XII	7.8	8.5	7.8	8.0	—	303	60.6	14	1	1	25	.	.	.	11	.	1	22	14	12	8	10	6	1	.	.	.	.	.	1	12
God. vred.	6.3	7.1	6.6	6.7	—	1398	70.7	29.X	38	34	166	.	.	.	61	1	60	191	132	129	47	115	22	1	.	.	.	.	2	35	91

PLJEVLJA

φ = 43° 21'N λ = 19° 21'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 413

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um %: 14	Um %: 21	Um %: Sred. (Dies)	Um %: Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	692.2	-6.3	-0.3	-3.9	-3.6	2·3	-8.7	12.2	23	-25.4	19	3.1	86	73	82	80	53	7	3.3	.	.	4	1.8	8	3.4	4	3.2	.	.	2	2.5	.	.	68
II	702.9	-9.7	0.9	-5.1	-4.8	2.9	-11.1	13.4	27	-17.8	14	2.6	88	60	87	78	31	4	2.2	2	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	77
III	695.3	2.5	12.2	6.6	7.0	13.4	1.5	20.2	24	-4.2	3	4.9	86	49	69	68	19	.	.	5	2.0	2	4.0	4	5.2	6	2.8	.	.	1	1.0	.	.	75
IV	692.6	5.1	12.4	8.0	8.4	13.8	2.4	22.4	9	-3.2	25	5.0	76	49	63	63	24	8	1.9	4	2.0	.	.	6	4.0	9	4.9	1	5.0	3	3.0	1	2.0	58
V	693.1	9.8	16.7	11.7	12.5	18.4	7.0	25.8	21	-1.0	5	8.0	88	57	79	75	33	3	2.0	2	2.5	1	1.0	2	2.5	4	3.0	2	3.0	3	2.0	5	2.2	71
VI	695.1	12.4	18.9	13.7	14.7	20.9	9.4	27.0	22	1.2	6	9.9	90	62	84	79	38	4	1.8	6	2.0	2	2.5	.	.	4	2.5	.	.	3	2.3	3	2.0	68
VII	695.1	14.8	22.8	16.8	17.8	24.0	12.5	29.4	30	8.6	9	11.2	89	53	81	74	32	16	2.3	2	2.5	3	2.3	.	.	5	3.2	.	.	1	2.0	3	1.7	63
VIII	695.2	12.7	21.0	14.4	15.6	22.8	10.9	29.3	11	7.2	8	10.3	92	56	87	78	30	4	1.8	1	3.0	5	1.8	1	2.0	8	2.6	1	2.0	3	2.3	2	2.0	68
IX	697.2	7.1	17.9	10.2	11.4	19.0	5.5	25.4	24	-1.9	19	7.4	93	47	82	74	24	10	2.2	5	2.8	5	2.2	1	3.0	2	3.0	.	.	4	1.5	6	2.0	57
X	697.2	2.3	13.7	5.8	6.9	15.0	1.1	21.6	3	-4.6	15	5.2	88	47	80	72	18	5	2.2	5	2.2	6	2.3	1	4.0	7	4.3	4	2.5	2	3.0	8	2.1	55
XI	694.7	1.9	8.7	4.7	5.0	9.8	1.2	15.4	19	-4.6	17	5.2	90	63	82	79	35	8	2.4	3	2.7	1	3.0	2	3.5	5	3.0	.	.	8	2.1	1	2.0	62
XII	690.9	3.1	6.7	3.6	4.2	8.3	1.0	15.2	2	-5.4	21	4.8	81	70	81	77	44	4	2.0	.	.	5	3.2	8	2.6	11	3.3	1	2.0	4	3.0	1	2.0	59
God. vred.	695.1	4.6	12.6	7.2	7.9	14.2	2.7	29.4	30. VII	-25.4	19.1	6.5	87	57	80	75	18	73	2.3	35	2.4	34	2.4	33	3.7	65	3.4	9	2.8	34	2.3	31	2.0	781

BIJELO POLJE

φ = 43° 02'N λ = 19° 45' EGr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 414

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um %: 14	Um %: 21	Um %: Sred. (Dies)	Um %: Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-4.7	1.1	-2.5	-2.2	2·7	-6.4	12.0	23	-17.4	12	3.3	86	76	89	84	38	7	2.4	4	3.0	.	.	.	.	1	3.0	1	3.0	3	3.7	2	2.0	71
II	—	-7.6	2.8	-3.3	-2.8	3.7	-9.2	14.0	27	-16.4	10	3.2	85	70	86	80	39	3	3.3	3	2.7	2	2.0	.	.	2	2.0	2	3.0	1	2.0	.	.	75
III	—	2.8	13.8	6.9	7.6	14.4	1.7	20.4	24	-3.2	3	5.9	93	54	82	76	27	1	2.0	5	2.2	4	2.2	1	2.0	1	2.0	1	2.0	13	3.1	.	.	67
IV	—	6.2	13.9	8.7	9.4	15.0	3.5	23.6	9	-2.0	5	6.2	81	55	74	70	29	4	2.8	2	4.2	9	2.1	.	.	3	3.0	3	5.0	17	3.3	2	4.0	50
V	—	10.7	18.5	11.8	13.2	19.8	8.0	28.0	21	0.2	5	9.2	91	64	88	81	33	3	2.0	2	2.0	3	2.0	1	2.0	7	2.1	2	2.0	5	2.6	.	.	70
VI	—	13.1	20.2	13.2	14.9	22.0	9.9	29.0	17	3.0	6	10.9	88	68	92	83	36	1	3.0	3	2.3	3	2.0	.	.	.	.	1	2.0	3	3.0	.	.	79
VII	—	15.8	24.4	16.4	18.2	25.4	12.9	30.6	30	10.6	3	12.7	91	59	89	80	36	1	2.0	3	2.3	1	3.0	.	.	5	2.4	1	4.0	3	2.7	2	2.5	77
VIII	—	13.4	22.5	14.7	16.3	24.0	11.3	29.4	10	8.4	8	11.8	94	64	93	84	36	2	2.0	.	.	2	2.0	.	.	2	2.0	.	.	1	3.0	.	.	86
IX	—	8.5	19.3	10.2	12.0	20.4	6.4	26.2	27	-1.8	20	9.0	96	59	93	83	41	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2.3	.	.	86
X	—	3.5	14.5	6.2	7.6	15.9	1.8	21.4	4	-2.8	19	6.1	92	53	85	77	30	5	2.2	.	.	2	3.5	.	.	1	4.0	.	.	4	2.8	2	2.5	79
XI	—	2.8	9.2	4.9	5.4	9.9	1.7	15.4	14,28	-3.0	18	5.9	93	74	92	86	48	4	2.0	3	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2.2	.	.	79
XII	—	2.9	7.1	3.9	4.4	8.4	1.4	17.2	2	-3.2	21	5.6	92	79	89	87	45	.	.	3	2.3	2	2.5	2	2.5	1	4.0	3	3.0	9	2.1	2	2.0	71
God. vred.	—	5.6	13.9	7.6	8.7	15.1	3.6	30.6	30. VII	-17.4	12.1	7.5	90	65	88	81	27	32	2.4	28	2.7	28	2.2	4	2.2	23	2.5	14	3.2	66	2.8	10	2.6	890

HERCEG NOVI—IGALO

φ = 42° 28' N λ = 18° 31' EGr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 415

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um %: 14	Um %: 21	Um %: Sred. (Dies)	Um %: Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	759.6	6.2	9.6	6.9	7.4	11.1	4.1	16.4	15	-0.8	28	5.4	68	61	66	65	15	7	1.3	19	3.4	13	2.1	16	2.2	2	2.0	3	2.0	.	.	17	1.8	16
II	69.4	5.8	12.8	7.9	8.6	13.8	5.0	18.0	26	0.9	23	5.6	69	56	68	64	20	10	1.4	5	3.8	3	2.0	16	2.1	.	.	7	2.1	3	2.0	18	1.4	22
III	62.0	11.4	15.1	12.4	12.8	16.8	10.0	20.0	10	7.6	1	8.9	83	73	82	79	40	5	1.2	1	2.0	15	2.4	23	2.1	2	2.0	8	2.0	1	2.0	13	1.6	25
IV	59.1	13.0	16.3	13.3	14.0	18.0	10.5	23.4	9	7.1	5	8.4	73	66	73	71	25	9	2.6	3	2.3	12	2.7	29	2.4	2	2.5	5	2.4	2	2.0	6	1.7	22
V	58.6	16.7	20.2	16.2	17.3	21.7	13.7	26.0	10	9.0	2	11.8	84	66	83	78	38	3	1.3	1	1.0	7	2.1	13	2.2	1	2.0	10	1.9	1	2.0	17	1.5	40
VI	59.7	20.3	23.3	19.3	20.6	24.8	16.4	30.6	21	12.0	13	13.9	79	66	82	76	40	3	2.7	3	1.7	5	1.8	18	2.3	2	2.0	7	2.1	1	2.0	13	1.7	38
VII	58.2	24.0	28.4	23.4	24.8	29.6	20.5	32.6	12	17.0	1	15.4	70	53	70	64	32	2	1.5	5	2.2	4	2.8	14	2.2	.	.	12	2.3	4	2.0	21	2.0	31
VIII	58.9	22.7	27.4	22.2	23.6	28.8	19.4	32.2	26	15.6	18	14.2	69	53	72	65	36	5	1.2	5	1.6	4	1.5	9	2.1	1	3.0	13	2.5	3	2.7	18	2.1	35
IX	61.7	17.8	22.9	18.3	19.3	24.1	15.7	26.4	28	11.7	30	11.7	73	59	72	68	30	2	1.0	12	3.3	5	2.2	10	2.1	2	2.0	6	2.2	5	2.2	21	1.4	27
X	63.0	13.5	19.1	14.3	15.3	20.3	11.7	22.6	5	8.2	1	8.9	71	57	73	67	28	4	1.5	6	4.5	4	2.2	14	3.6	.	.	14	2.2	4	2.0	24	1.7	23
XI	61.0	11.0	15.2	12.3	12.7	16.4	9.8	21.4	14	5.0	10	8.6	82	71	79	77	42	3	1.7	3	1.7	10	2.7	15	2.2	1	1.0	5	2.0	1	1.0	33	1.7	19
XII	58.3	10.7	13.3	10.9	11.4	14.9	8.5	20.6	2	4.6	31	8.0	78	75	79	77	34	3	1.3	4	2.8	27	3.1	18	3.3	3	3.0	4	1,8	3	2.0	16	1.7	15
God. vred.	760.8	14.4	18.6	14.8	15.6	20.0	12.1	32.6	12. VII	-0.8	28.1	10.1	75	63	75	71	15	56	1.6	67	3.0	109	2.5	195	2.4	16	2.2	94	2.2	28	2.1	217	1.7	313

VELIMLJE

φ = 42° 49' N λ = 18° 38' EGr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 416

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um %: 14	Um %: 21	Um %: Sred. (Dies)	Um %: Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.4	1.6	-2.6	-1.8	2.1	-5.2	11.8	1	-10.2	11	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	4	2.0	8	3.2	.	.	.	.	.	.	81
II	—	-2.0	8.2	1.8	2.4	8.5	-2.5	17.6	27	-7.2	17	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	4	2.5	9	3.2	2	2.0	.	.	.	.	69
III	—	4.3	11.7	7.6	7.8	12.3	3.5	18.8	24	-0.2	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	11	2.2	6	2.0	5	2.4	.	.	.	.	73
IV	—	7.0	12.4	9.0	9.4	13.1	6.4	18.6	14	1.2	12	—	—	—	—	—	—	5	2.8	5	2.6	.	.	9	3.2	6	3.0	10	2.1	.	.	2	4.0	53
V	—	11.0	15.9	11.9	12.7	16.8	10.2	24.2	21	5.6	2	—	—	—	—	—	—	4	1.8	.	.	.	.	4	2.2	3	2.3	5	2.0	.	.	4	2.2	73
VI	—	14.4	18.4	14.9	15.6	19.9	11.2	26.2	21	7.8	1	—	—	—	—	—	—	7	2.8	.	.	.	.	1	2.0	3	2.7	5	2.2	.	.	6	3.1	68
VII	—	17.4	23.3	18.2	19.3	25.0	13.1	28.2	12	9.6	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	5	4.4	11	4.5	1	3.0	1	3.0	.	.	75
VIII	—	14.5	21.2	16.4	17.1	23.2	11.7	27.8	1	7.6	8	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	4	3.5	2	3.5	.	.	.	.	1	3.0	86
IX	—	10.5	19.1	12.2	13.5	20.4	7.6	27.4	1	2.4	30	—	—	—	—	—	—	4	4.2	1	7.0	.	.	1	5.0	1	3.0	.	.	.	.	1	3.0	82
X	—	4.6	14.2	7.7	8.6	15.3	2.1	20.0	4	-3.2	27	—	—	—	—	—	—	6	5.8	1	6.0	.	.	1	4.0	2	4.0	.	.	.	.	.	.	83
XI	—	3.7	9.6	5.4	6.0	10.6	1.3	16.6	20	-4.8	11	—	—	—	—	—	—	1	6.0	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	88
XII	—	2.6	6.4	3.7	4.1	8.0	0.4	13.4	2	-4.8	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5.0	.	.	.	.	.	.	91
God. vred.	—	7.0	13.5	8.8	9.5	14.6	5.0	28.2	12. VII	-10.2	11.1	—	—	—	—	—	—	27	3.7	7	3.7	.	.	44	2.9	52	3.5	28	2.2	1	3.0	14	3.0	922

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	✳	△	△	▲	((≤))	=	▣
Br. st. 413																														
PLJEVLJA																														
$H_s = 784$ m $H_b = 784.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	7.5	7.4	6.3	7.1	69.6	86	24.4	17	11	14	28	.	.	.	1	1	.	14	18	13	1	3	16	.	.	.	.	.	7	23
II	5.0	4.0	2.2	3.7	149.4	10	3.2	23	17	6	28	.	.	.	.	.	12	5	6	4	.	.	6	.	.	.	.	.	5	26
III	6.3	6.9	5.9	6.4	105.6	21	6.5	14	.	.	14	.	.	.	1	1	7	14	8	7	.	7	3	.	.	.	.	.	.	2
IV	6.3	7.4	4.8	6.2	123.2	22	4.6	11	.	.	9	.	.	.	5	2	4	11	13	10	.	11	2	.	.	.	2	.	1	1
V	7.2	7.9	6.3	7.1	267.0	107	18.8	24	.	.	1	2	.	.	.	.	3	16	20	17	3	20	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	6.1	7.6	6.2	6.6	215.5	124	31.9	23	.	.	.	4	.	.	1	.	1	9	17	12	3	17	.	.	.	.	.	6	4	.
VII	7.5	7.1	5.2	6.6	295.1	144	35.0	22	.	.	.	14	.	.	.	.	1	11	19	15	6	19	.	.	.	.	.	11	9	.
VIII	8.4	7.2	3.7	6.4	282.3	130	31.0	31	.	.	.	10	.	.	.	.	1	8	15	13	4	15	.	.	.	.	.	9	16	.
IX	8.9	5.5	3.5	6.0	214.6	50	19.0	6	.	.	3	2	.	.	1	1	2	5	11	8	2	9	.	.	.	.	.	.	15	.
X	6.4	5.4	4.9	5.6	137.9	47	14.7	31	.	.	15	.	.	.	2	1	9	12	8	6	3	7	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.7	8.1	6.0	7.6	40.9	59	19.5	8	.	.	9	.	.	.	.	.	.	13	14	11	1	10	3	.	.	.	.	.	8	2
XII	8.9	8.1	6.3	7.8	64.2	72	22.6	14	.	.	15	.	.	.	1	1	.	14	16	11	2	16	1	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	7.3	6.9	5.1	6.4	1955.3	872	35.0	22. VII	28	20	122	32	.	.	12	7	40	132	165	127	25	134	31	.	.	.	2	30	83	55
Br. st. 414																														
BIJELO POLJE																														
$H_s = 576$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																														
I	8.8	7.1	6.3	7.4	48.7	144	36.4	9	8	13	30	.	.	.	.	.	2	15	14	14	6	14	13	3	.	.	.	.	6	28
II	4.9	3.6	2.8	3.8	118.4	11	10.2	3	16	7	28	.	.	.	.	.	11	4	2	2	1	2	2	1	.	.	.	.	1	22
III	6.2	6.5	5.0	5.9	132.1	23	8.6	12	.	.	12	.	.	.	.	.	6	12	7	7	.	7	2	.	.	.	.	.	3	.
IV	6.2	6.7	5.4	6.1	159.2	23	6.0	1	.	.	4	.	.	.	4	.	3	10	11	5	.	11	1	.	.	.	.	.	5	.
V	8.0	7.3	6.6	7.3	151.8	107	16.8	14	.	.	.	3	.	.	.	.	3	15	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	14	.
VI	7.2	7.5	4.7	6.5	154.8	78	13.0	24	.	.	.	9	.	.	.	.	1	6	19	16	2	19	.	.	.	.	1	.	21	.
VII	7.9	6.1	5.9	6.6	197.1	60	23.2	2	.	.	.	21	2	.	.	.	1	9	13	13	2	13	.	.	.	.	.	1	19	.
VIII	9.6	6.6	4.8	7.0	166.1	145	48.5	19	.	.	.	13	.	.	.	.	.	12	13	11	5	13	.	.	.	.	1	.	28	.
IX	9.6	5.2	3.8	6.2	144.9	73	28.0	7	.	.	1	4	.	.	.	.	.	5	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	24	.
X	9.7	4.8	5.1	6.5	148.5	52	20.4	31	.	.	14	.	.	.	.	.	.	14	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	22	.
XI	9.0	7.8	7.0	7.9	54.9	96	22.4	3	.	.	6	.	.	.	.	.	2	19	11	11	4	11	1	.	.	.	.	.	16	.
XII	9.0	8.2	6.7	8.0	32.5	97	25.0	14	.	.	9	.	.	.	.	.	.	14	10	10	4	10	.	.	.	.	.	1	14	.
God. vred.	8.0	6.4	5.3	6.6	1509.0	909	48.5	19. VIII	24	20	104	50	2	.	4	.	29	135	131	116	33	131	19	4	.	.	2	2	173	50
Br. st. 415																														
HERCEG NOVI—IGALO																														
$H_s = 30$ m $H_b = 37.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 0.9$ m																														
I	6.8	6.7	4.6	6.0	124.2	250	85.6	13	.	.	3	.	.	.	4	.	6	11	16	11	9	16	2	2	.	.	.	3	.	.
II	2.2	3.2	1.9	2.4	77.1	39	32.0	2	.	.	.	.	.	.	2	.	18	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.
III	7.2	6.8	5.6	6.5	117.2	110	27.0	31	.	.	.	.	.	.	.	.	5	14	11	9	5	11	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.3	6.7	4.9	5.6	138.9	127	52.6	18	.	.	.	.	.	.	4	2	6	9	13	9	3	13	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.4	6.1	4.4	5.3	310.8	257	96.3	1	.	.	.	1	.	.	.	.	4	8	17	13	8	17	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.9	5.7	3.4	4.7	253.0	133	57.2	28	.	.	.	15	1	1	2	.	6	4	12	8	4	12	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	3.0	3.8	2.9	3.2	372.7	16	6.4	14	.	.	.	29	18	21	.	.	9	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.9	4.9	2.4	3.7	354.0	153	98.6	31	.	.	.	19	11	12	3	.	9	2	9	6	2	9	.	.	.	.	1	12	.	.
IX	3.6	4.9	2.5	3.7	261.2	122	60.4	7	.	.	.	9	.	.	3	.	11	4	6	4	2	6	.	.	.	.	.	5	.	.
X	4.0	4.9	2.8	3.9	200.2	48	23.7	31	.	.	.	.	.	.	5	2	14	7	7	5	2	7	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.5	7.8	5.8	7.0	73.9	279	67.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	17	13	7	17	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	7.5	7.9	7.1	7.5	68.5	432	74.0	22	.	.	.	.	.	.	2	1	2	18	25	25	13	25	.	.	.	.	1	4	12	.	.
God. vred.	5.1	5.8	4.0	5.0	2351.7	1966	98.6	31. VIII	.	.	3	73	30	34	25	5	92	93	142	111	56	142	2	2	.	.	2	4	75	.	.
Br. st. 416																														
VELIMLJE																														
$H_s = 876$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	5.5	5.2	4.5	5.1	—	172	55.1	9	3	13	25	.	.	.	.	.	13	12	10	9	7	6	7	.	.	.	.	.	1	10
II	1.4	1.3	1.3	1.3	—	31	17.0	3	.	.	19	.	.	.	.	.	24	3	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.3	6.8	6.3	6.1	—	66	14.6	11	.	.	1	.	.	.	.	.	8	15	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.0	6.9	6.9	6.3	—	87	22.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	5.3	4.9	4.9	—	199	43.8	30	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	4.6	6.8	5.5	5.6	—	204	37.7	23	.	.	.	3	.	.	.	.	6	9	15	14	7	15	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.3	5.4	2.9	3.5	—	45	15.2	23	.	.	.	21	.	.	3	1	10	3	6	6	1	6	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.0	5.8	3.0	3.9	—	101	32.2	31	.	.	.	10	.	.	.	.	12	6	7	7	5	7	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	3.2	4.2	1.7	3.0	—	92	62.8	28	.	.	.	2	.	.	1	.	14	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.0	3.5	2.8	3.1	—	98	74.1	29	.	.	5	.	.	.	3	1	18	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.1	7.0	5.1	6.1	—	173	38.5	1	.	.	5	.	.	.	1	.	4	13	9	9	7	9	1	1	.	.	.	1	1	.
XII	7.5	7.9	6.9	7.4	—	440	49.6	23	.	.	12	.	.	.	.	.	4	18	19	19	16	19	2	2	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.3	5.5	4.4	4.7	—	1708	74.1	29.X	3	13	68	36	.	.	8	2	132	110	109	104	58	105	10	3	.	.	.	11	5	10

CRKVICE

φ = 42° 34′ N λ = 18° 38′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 417

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	1.4	-1.1	-0.5	3.1	-3.9	10.5	1	-10.0	11	3.6	75	69	74	73	30	19	4.2	16	3.7	.	.	4	2.0	11	1.9	21	2.9	7	3.1	3	2.7	12
II	—	-0.1	6.4	0.8	2.0	7.7	-1.7	16.0	27	-6.0	12	3.0	59	49	55	54	17	16	5.0	13	4.4	.	.	7	1.9	6	2.2	17	2.2	7	2.3	.	.	18
III	—	5.3	9.5	6.2	6.8	11.2	3.5	16.4	2	-0.4	17	5.7	79	71	78	76	30	2	2.0	7	2.0	2	1.5	8	2.6	12	2.3	28	2.4	15	2.1	.	.	19
IV	—	7.2	9.2	6.7	7.4	11.2	3.9	17.2	14	0.0	2,1	5.6	70	71	74	72	22	4	3.0	15	2.7	3	2.3	4	2.8	16	2.9	30	3.1	2	4.5	2	2.0	14
V	—	12.4	13.8	10.2	11.6	15.9	7.8	20.9	21	2.2	2	8.1	74	73	84	77	39	1	2.0	9	2.4	5	2.2	8	2.1	11	2.4	19	2.4	7	2.8	1	1.0	32
VI	—	15.3	16.7	12.8	14.4	19.3	10.3	25.4	21	5.8	13	10.0	75	76	83	78	35	6	2.3	7	2.5	7	2.0	10	2.2	13	2.0	17	2.3	2	3.0	2	3.5	26
VII	—	19.3	21.5	17.2	18.8	23.6	14.1	26.8	12	9.8	1	11.5	66	66	73	68	41	4	2.8	16	3.9	6	2.0	13	2.2	9	2.2	10	2.0	7	2.1	2	2.0	26
VIII	—	17.4	20.4	15.1	17.0	22.2	12.1	26.0	11	9.0	4	11.1	75	68	78	74	48	3	3.0	10	2.6	3	1.7	13	2.2	8	2.1	21	2.1	7	2.4	3	2.7	25
IX	—	12.3	16.5	11.1	12.8	18.4	8.5	21.8	24	2.4	19	8.5	72	69	75	72	29	8	2.5	10	1.9	6	1.0	9	1.6	12	1.3	22	1.3	4	1.7	4	2.0	15
X	—	7.5	12.5	7.2	8.6	14.3	4.6	19.0	2	2.2	15	6.2	70	67	74	70	29	11	3.2	3	2.3	4	3.2	6	2.1	12	2.1	19	2.1	19	2.5	4	3.0	15
XI	—	4.7	7.9	5.2	5.8	9.3	2.9	16.4	20	-3.0	11	5.9	87	78	86	84	37	1	2.0	6	2.5	2	2.0	6	2.2	10	2.0	20	1.8	10	2.7	1	2.0	34
XII	—	3.6	5.7	3.8	4.2	7.4	1.5	13.0	2	-2.8	21	5.3	85	82	85	84	45	9	2.3	4	2.2	1	3.0	4	2.8	20	3.6	22	2.5	9	3.4	7	3.3	14
God. vred.	—	8.6	11.8	7.9	9.0	13.6	5.3	26.8	12. VII	-10.0	11.I	7.0	74	70	77	74	17	84	3.4	116	3.0	39	2.0	92	2.2	140	2.4	246	2.3	96	2.6	29	2.6	253

GRAHOVO

φ = 42° 39′ N λ = 18° 41′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 418

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	2.3	-1.6	-0.8	4.1	-5.6	11.8	1	-14.0	19	—	—	—	—	—	—	5	2.8	11	3.9	13	2.9	11	1.6	7	1.1	10	2.0	7	2.4	6	2.5	23
II	—	-2.7	8.2	1.3	2.0	9.3	-4.0	18.5	27	-7.4	12	—	—	—	—	—	—	7	2.7	6	3.2	6	1.3	6	1.0	7	1.3	9	1.4	12	1.7	4	2.5	27
III	—	4.0	12.0	7.2	7.6	13.2	2.4	18.8	23	-3.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.8	7	2.0	33	1.8	15	1.7	10	1.1	13	1.1	1	3.0	9
IV	—	6.8	11.9	8.7	9.0	13.4	3.9	19.0	14	-0.9	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	3.1	8	2.5	29	3.0	11	1.4	13	1.0	9	1.2	.	.	12
V	—	11.8	16.1	12.1	13.0	18.2	7.1	24.0	20	1.6	5	—	—	—	—	—	—	5	1.8	4	1.5	4	1.5	14	1.3	24	1.4	12	1.0	8	1.1	1	1.0	21
VI	—	15.1	19.4	14.7	16.0	21.4	9.5	27.0	21	5.0	6	—	—	—	—	—	—	8	1.1	5	1.6	8	1.1	17	1.5	16	1.6	3	1.0	16	1.1	10	1.4	7
VII	—	18.7	24.0	18.7	20.0	25.7	13.4	28.6	12	10.4	5	—	—	—	—	—	—	9	1.7	13	1.5	9	1.2	14	1.4	8	1.4	6	1.2	17	1.4	5	2.4	12
VIII	—	16.0	22.6	16.6	18.0	24.0	10.8	28.2	10	7.6	6	—	—	—	—	—	—	4	2.0	9	1.0	12	1.2	7	1.3	21	1.4	4	1.2	15	1.3	7	1.0	14
IX	—	11.1	19.1	12.0	13.6	20.4	7.0	23.8	24	0.4	20	—	—	—	—	—	—	1	3.0	18	2.3	6	1.5	11	1.3	13	1.5	5	1.6	5	1.8	4	2.0	27
X	—	4.3	14.9	6.6	8.1	16.2	0.8	20.8	4	-4.0	15	—	—	—	—	—	—	25	1.4	19	1.5	6	2.8	6	3.0	9	1.6	6	1.1	7	1.4	9	1.8	6
XI	—	3.6	9.8	5.3	6.0	11.0	1.8	16.8	14	-5.4	11	—	—	—	—	—	—	1	3.0	9	2.0	10	1.6	18	1.5	18	1.1	16	1.1	10	1.1	1	1.0	7
XII	—	3.9	7.0	4.3	4.9	8.6	1.7	13.6	2	-4.0	21	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4	2.2	21	2.7	17	2.3	20	1.6	14	1.4	9	1.1	3	1.0	3
God. vred.	—	7.5	13.9	8.8	9.8	15.5	4.1	28.6	12. VII	-14.0	19.I	—	—	—	—	—	—	67	1.8	110	2.1	111	2.0	183	1.8	169	1.5	108	1.3	128	1.4	51	1.8	168

RISAN

φ = 42° 31′ N λ = 18° 42′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 419

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.4	8.1	6.5	6.6	10.1	3.6	15.5	1	-1.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	6.6	12.6	8.6	9.1	13.9	4.7	20.6	27	1.3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	10.6	15.9	12.4	12.8	17.4	9.3	21.5	25	6.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.4	16.5	13.3	13.6	18.3	9.9	22.4	9	7.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.3	20.5	16.5	17.2	22.6	13.7	26.7	20	8.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.1	23.6	19.2	20.0	25.7	16.2	30.7	21	12.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	22.2	28.7	23.9	24.7	30.3	20.4	32.6	30	17.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.6	27.3	22.5	23.2	29.4	18.8	36.0	27	16.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.2	23.5	17.9	18.9	25.0	13.9	26.6	27	7.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	12.5	19.5	14.4	15.2	20.9	10.3	25.4	4	7.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	10.9	14.4	11.7	12.2	16.4	8.9	21.5	14	3.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	10.4	12.8	10.8	11.2	14.8	7.9	20.5	2	5.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	13.8	18.6	14.8	15.4	20.4	11.5	36.0	27. VIII	-1.0	19.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TIVAT

φ = 42° 26′N λ = 18° 42′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 420

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	761.1	4.7	9.3	5.1	6.0	10.3	1.7	16.6	15	-4.3	19	5.9	82	69	85	79	31	3	1.7	30	3.5	2	1.0	17	2.1	.	.	3	2.0	2	1.5	3	1.3	33
II	70.8	1.0	12.8	5.0	6.0	13.6	-0.3	18.9	27	-5.3	13	5.9	88	64	88	80	35	3	6.0	12	2.6	.	.	3	1.7	1	1.0	18	2.4	2	2.0	.	.	45
III	63.4	9.4	15.8	10.5	11.6	17.0	6.8	22.2	7	1.5	2	9.2	93	76	95	88	50	2	1.5	3	3.0	3	1.7	10	1.9	2	2.0	16	2.4	1	2.0	2	1.5	54
IV	60.8	12.0	17.0	12.5	13.5	18.2	8.2	24.0	9	2.2	5	9.5	86	68	90	81	40	1	4.0	11	3.5	1	1.0	8	2.1	9	2.1	15	2.6	.	.	2	2.0	43
V	60.2	16.8	20.8	16.0	17.4	21.9	12.3	26.6	10	7.0	3	13.2	89	74	96	86	54	.	.	1	3.0	.	.	2	4.0	6	2.5	19	2.6	6	1.8	3	2.7	56
VI	61.0	20.5	23.8	19.0	20.6	25.3	14.8	30.0	21	10.6	13	14.9	79	68	91	79	47	.	.	8	2.1	1	1.0	6	1.7	1	2.0	21	2.8	3	3.0	.	.	50
VII	59.3	24.5	28.6	22.9	24.7	29.7	18.6	32.0	11	16.1	2	17.0	73	59	82	71	42	9	2.2	6	3.0	.	.	1	3.0	.	.	22	2.8	1	1.0	4	2.5	50
VIII	59.4	21.8	27.4	20.7	22.6	28.6	16.6	31.4	12	13.6	9	16.2	81	62	88	77	48	2	2.0	4	2.2	.	.	5	2.0	4	2.8	22	2.5	1	1.0	3	2.3	52
IX	62.7	16.5	23.5	16.7	18.4	24.4	13.4	27.9	28	7.9	21	12.7	83	65	86	78	47	.	.	14	3.3	.	.	3	2.0	.	.	15	2.3	4	2.0	7	3.0	47
X	63.9	10.3	19.4	12.0	13.4	20.3	7.5	22.2	3	2.6	26	9.4	86	65	85	79	41	1	4.0	11	3.7	2	1.0	10	2.8	1	2.0	18	2.2	3	2.3	1	2.0	46
XI	61.9	9.4	15.5	11.1	11.8	16.8	7.3	21.3	14	0.6	11	8.9	91	73	90	85	43	1	3.0	9	2.1	3	1.7	12	1.3	5	1.8	13	2.2	1	1.0	1	3.0	45
XII	58.9	9.2	13.4	9.8	10.9	15.2	6.5	20.8	2	0.0	31	8.2	86	77	89	84	41	1	4.0	8	1.9	.	.	28	2.5	3	2.7	5	2.0	1	2.0	4	2.0	43
God. vred.	762.0	13.0	18.9	13.4	14.7	20.1	9.4	32.0	11. VII	-5.3	13.II	10.9	85	68	89	81	31	23	2.8	117	3.0	12	1.3	105	2.2	32	2.2	187	2.5	25	2.0	30	2.3	564

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1 \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✶	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛆
Br. st. 417																														
CRKVICE																														
I	6.8	6.7	4.4	6.0	—	532	118.0	29	2	8	21	.	.	.	9	4	6	11	17	17	11	10	12	3	.	.	1	3	3	6	28
II	2.4	2.4	1.4	2.1	—	110	80.0	2	.	.	20	.	.	.	6	4	21	3	3	3	2	3	2	1	.	.	.	.	1	2	28
III	6.0	6.8	5.0	5.9	—	472	164.0	31	.	.	1	.	.	.	2	.	8	12	13	12	10	13	.	.	.	.	.	.	.	10	.
IV	5.3	7.6	4.8	5.9	—	409	100.0	8	.	.	.	.	.	.	3	1	6	11	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	3	3	.
V	5.5	7.7	4.6	5.9	—	464	160.0	1	.	.	.	.	.	.	1	1	5	10	19	19	10	19	.	.	.	.	1	10	.	.	.
VI	4.8	7.6	3.0	5.1	—	197	41.0	28	.	.	.	1	.	.	.	.	4	6	17	15	8	17	.	.	.	.	.	14	.	.	.
VII	2.7	5.2	2.3	3.4	—	109	52.6	8	.	.	.	9	.	.	2	2	8	1	10	8	4	10	.	.	.	.	.	15	4	.	.
VIII	3.5	6.5	2.1	4.0	—	186	70.0	31	.	.	.	7	.	.	.	.	9	3	11	11	6	11	.	.	.	.	1	11	2	.	.
IX	3.1	6.1	2.0	3.7	—	245	200.9	6	.	.	.	.	.	.	2	.	8	3	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	.	.	.
X	3.8	4.4	2.3	3.5	—	318	155.6	29	.	.	.	.	.	.	6	.	15	6	6	6	5	6	1	1	.	.	1	3	.	.	.
XI	7.8	$8_0$2	6.6	7.5	—	577	156.0	16	.	.	4	.	.	.	1	.	2	16	16	15	10	16	.	.	.	.	3	1	8	.	.
XII	7.9	8.3	7.2	7.8	—	1728	302.0	12	.	.	10	.	.	.	6	3	5	21	24	24	22	24	2	2	.	.	.	6	12	.	.
God. vred.	5.0	6.5	3.8	5.1	—	5347	302.0	12. XII	2	8	56	17	.	.	38	15	97	103	156	150	97	149	17	7	.	.	1	15	75	35	56
Br. st. 418																														
GRAHOVO																														
I	6.9	5.5	5.2	5.9	—	324	65.0	9	5	3	25	.	.	.	3	.	8	14	14	14	10	14	12	8	.	.	.	.	1	25
II	2.0	2.4	1.8	2.1	—	62	47.0	2	.	.	26	.	.	.	.	.	20	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.0	7.0	5.6	6.2	—	182	75.0	31	.	.	12	.	.	.	.	.	7	14	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IV	5.9	7.7	5.6	6.4	—	261	52.4	18	.	.	1	.	.	.	2	.	4	12	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.7	8.0	5.9	6.9	—	293	70.0	30	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.4	7.8	4.5	5.6	—	136	32.0	11	.	.	.	9	.	.	.	.	6	6	15	15	4	15	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	3.1	6.0	3.7	4.3	—	57	13.0	2	.	.	.	25	.	.	.	.	6	4	10	10	1	10	.	.	.	.	1	1	.	.	.
VIII	3.6	6.2	3.4	4.4	—	117	29.0	13	.	.	.	13	.	.	.	.	11	6	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.1	5.7	2.5	4.1	—	63	35.0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.9	4.7	3.3	4.0	—	221	70.5	29	.	.	14	.	.	.	.	.	14	8	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.7	8.4	7.1	7.7	—	363	65.5	16	.	.	12	.	.	.	.	.	1	17	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	8.2	8.5	7.8	8.2	—	1009	87.0	13	.	.	8	.	.	.	.	.	3	21	24	24	18	24	.	.	.	.	.	6	8	.	.
God. vred.	5.2	6.5	4.7	5.5	—	3028	87.0	13. XII	5	3	98	42	.	.	5	.	95	124	133	133	70	133	12	8	.	.	.	7	2	21	25
Br. st. 419																														
RISAN																														
I	6.9	6.8	6.2	6.6	—	565	112.5	16	.	.	1	.	.	.	—	—	8	18	14	12	11	14	1	.	.	.	.	.	4	.	2
II	2.0	3.8	1.2	2.3	—	131	95.3	2	.	.	.	.	.	.	—	—	16	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.3	6.9	5.8	6.3	—	259	128.8	9	.	.	.	.	.	.	—	—	7	17	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	6.3	7.2	6.1	6.5	—	196	65.7	8	.	.	.	.	.	.	—	—	4	15	15	11	6	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.2	5.8	5.1	5.4	—	307	112.3	1	.	.	.	3	.	.	—	—	5	10	15	12	8	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.0	6.3	4.7	5.3	—	214	45.2	11	.	.	.	21	1	1	—	—	4	4	13	10	8	13	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	3.5	5.8	3.6	4.3	—	38	25.6	8	.	.	.	29	21	22	—	—	8	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	4.4	5.6	3.0	4.3	—	212	100.3	31	.	.	.	30	11	11	—	—	7	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	4.4	5.0	2.3	3.9	—	184	115.6	6	.	.	.	21	.	.	—	—	8	4	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.2	5.5	3.4	4.7	—	46	26.2	29	.	.	.	1	.	.	—	—	9	8	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.3	8.1	7.9	8.1	—	469	124.3	1	.	.	.	.	.	.	—	—	1	20	14	12	7	14	.	.	.	.	.	.	7	1	.
XII	8.3	8.2	8.2	8.2	—	682	76.4	23	.	.	.	.	.	.	—	—	2	22	23	23	19	23	.	.	.	.	.	.	13	.	.
God. vred.	5.5	6.2	4.8	5.5	—	3303	128.8	9.III	.	.	1	105	33	34	—	—	79	127	134	115	75	134	1	.	.	.	.	.	72	3	2
Br. st. 420																														
TIVAT																														
I	6.6	6.3	4.6	5.8	—	211	47.0	13	.	.	10	.	.	.	6	.	8	11	16	13	9	15	3	3	1	.	.	.	2	1	.
II	2.2	2.3	1.5	2.0	—	18	13.0	2	.	.	17	.	.	.	1	1	21	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	6.7	6.5	5.1	6.1	—	118	51.5	31	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	4.8	6.2	4.1	5.0	—	86	33.1	18	.	.	.	.	.	.	2	.	7	8	13	7	3	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.0	5.9	3.2	4.7	—	206	67.2	2	.	.	.	2	.	.	1	.	7	8	16	11	6	16	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	4.2	5.1	2.1	3.8	—	142	49.8	28	.	.	.	18	1	.	.	.	11	3	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	2.5	3.1	1.1	2.2	—	13	8.0	10	.	.	.	30	15	7	.	.	15	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.3	4.1	1.8	3.1	—	165	85.6	31	.	.	.	31	10	1	.	.	12	1	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.2	4.1	2.1	3.1	—	49	27.5	7	.	.	.	11	.	.	.	.	13	2	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	3.4	3.5	2.3	3.1	—	30	12.6	31	.	.	.	.	.	.	2	1	18	6	7	4	2	7	.	.	.	.	.	1	2	.	.
XI	7.3	7.4	6.1	6.9	—	199	48.8	8	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	18	14	6	18	.	.	.	.	.	2	5	2	.
XII	7.1	7.7	6.4	7.1	—	324	76.4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	24	22	12	24	.	.	.	.	.	1	8	.	.
God. vred.	4.7	5.2	3.4	4.4	—	1561	85.6	31. VIII	.	.	27	92	26	8	12	2	127	82	141	108	54	140	3	3	1	.	.	4	58	6	.

$H_s = 940$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

$H_s = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 4$ m $H_b = 4.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

IVANOVA KORITA—LOVĆEN

φ = 42° 23'N λ = 18° 51'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 421

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Česlina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	0.1	-2.0	-1.5	1.4	-5.3	9.8	1	-12.2	11	—	—	—	—	—	—	7	3.3	20	3.6	1	3.0	3	1.7	9	2.6	28	2.7	5	3.0	.	.	20
II	—	-1.2	4.3	-0.8	0.4	4.8	-4.7	13.4	27	-10.8	18	—	—	—	—	—	—	9	3.8	17	3.4	3	2.0	5	1.2	9	2.1	15	1.6	5	1.8	.	.	21
III	—	4.1	7.6	4.4	5.1	8.5	0.9	13.8	23	-2.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	9	2.4	4	1.5	10	1.4	17	2.3	26	1.7	1	2.0	.	.	26
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.6	12.6	8.8	10.2	13.5	5.1	19.2	21	0.2	3	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3.2	5	2.6	4	3.0	11	2.4	31	3.1	7	4.0	.	.	24
VI	—	13.6	15.3	11.3	12.9	16.4	7.9	21.2	20	4.0	13	—	—	—	—	—	—	8	3.5	10	4.2	4	4.0	6	3.5	5	2.4	24	3.1	4	3.0	1	2.0	28
VII	—	16.3	19.6	14.9	16.4	20.3	11.0	23.8	30	7.8	6	—	—	—	—	—	—	9	2.6	19	2.2	1	2.0	6	1.7	9	1.3	24	2.2	6	2.2	1	2.0	18
VIII	—	15.1	17.8	13.0	14.7	19.0	9.4	23.6	11	6.0	8	—	—	—	—	—	—	2	3.5	6	3.8	5	4.2	2	3.0	6	2.0	25	3.5	7	3.0	2	3.5	38
IX	—	10.4	14.2	9.0	10.6	15.2	5.7	19.6	24	-1.2	30	—	—	—	—	—	—	5	3.0	19	2.7	4	1.5	4	1.3	8	1.1	28	1.6	2	2.0	1	2.0	19
X	—	5.1	10.3	5.2	6.4	11.7	2.1	16.6	26	-3.2	14	—	—	—	—	—	—	7	2.8	9	2.3	20	1.8	9	1.8	15	1.6	17	2.9	1	1.0	1	3.0	14
XI	—	3.9	6.3	4.0	4.6	7.1	1.0	12.8	25	-7.0	11	—	—	—	—	—	—	5	2.8	8	2.0	6	2.0	8	1.5	15	2.2	25	1.8	4	2.8	2	1.3	17
XII	—	2.4	3.9	2.5	2.8	5.4	0.0	10.0	2	-5.0	20	—	—	—	—	—	—	3	2.7	7	1.7	3	1.7	5	2.4	20	3.6	37	3.2	6	1.8	3	1.3	9
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUDVA

φ = 42° 17'N λ = 18° 51'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 422

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Česlina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.4	9.4	6.5	7.2	11.3	3.5	15.8	15	-1.0	28	5.5	70	61	70	67	25	7	3.1	6	4.0	5	2.0	6	2.0	22	2.4	.	.	2	2.5	6	1.8	39
II	—	4.5	11.9	6.4	7.3	13.3	3.2	17.8	27	0.0	13	5.5	73	60	75	69	24	3	4.7	2	3.5	1	3.0	.	.	13	2.0	9	1.8	4	1.8	5	1.4	47
III	—	10.9	14.8	11.7	12.3	16.7	8.8	20.0	10	5.4	2	8.3	80	70	80	77	32	1	3.0	1	2.0	2	2.0	5	1.6	12	2.0	9	1.7	2	1.5	4	1.8	57
IV	—	13.9	16.4	12.7	13.9	17.8	9.6	22.0	9	6.8	5	8.0	69	57	74	67	29	2	3.5	6	2.8	2	3.0	5	2.0	21	2.1	4	1.8	.	.	2	2.0	48
V	—	17.5	20.0	15.5	17.1	21.9	13.4	25.8	10	8.6	3	11.1	74	64	81	73	39	.	.	2	1.5	.	.	3	2.0	18	2.1	4	2.0	1	1.0	3	2.0	62
VI	—	20.8	23.5	18.7	20.4	25.1	15.8	30.3	21	12.0	13	13.4	72	63	81	72	48	.	.	1	2.0	.	.	3	1.7	18	2.1	4	2.0	1	2.0	6	1.7	57
VII	—	24.1	27.6	21.9	23.9	29.3	19.2	31.6	11	17.0	1	14.8	66	53	74	64	31	2	2.5	.	.	2	2.5	6	2.0	14	1.9	2	2.0	.	.	7	2.1	60
VIII	—	22.9	26.6	20.4	22.6	28.5	17.9	31.4	24	14.3	9	14.2	69	56	77	67	32	.	.	1	2.0	1	1.0	1	2.0	12	1.9	6	1.8	1	1.0	4	1.5	67
IX	—	19.0	22.6	17.3	19.0	24.1	14.5	26.2	27	10.0	20	11.4	68	58	74	67	25	2	3.5	10	3.4	2	2.0	1	2.0	7	1.9	15	2.0	3	1.7	4	1.8	46
X	—	15.7	19.1	13.3	14.8	20.8	10.4	23.0	3	6.6	26	8.4	69	54	72	65	24	2	2.5	6	3.5	1	2.0	2	2.5	16	2.6	17	1.8	2	2.0	5	1.6	42
XI	—	11.8	15.7	12.1	12.9	17.4	9.5	21.6	14	3.1	11	7.9	73	62	74	70	35	1	2.0	2	3.0	5	1.8	3	2.0	20	2.2	2	1.0	2	2.0	1	2.0	54
XII	—	10.9	14.0	11.5	12.0	15.8	8.7	20.8	2	3.8	19	7.4	73	65	72	70	42	.	.	.	.	.	.	4	1.7	39	2.5	1	1.0	.	.	1	2.0	48
God. vred.	—	14.7	18.5	14.0	15.3	20.2	11.2	31.6	11. VII	-1.0	28.I	9.6	71	65	75	69	24	20	3.2	37	3.2	21	2.0	39	1.9	212	2.2	73	1.8	18	1.8	48	1.8	621

CETINJE

φ = 42° 42'N λ = 18° 56'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 423

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Česlina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.1	2.8	-2.4	-1.5	3.4	-7.2	11.0	1	-19.0	28	3.8	81	85	79	82	38	10	2.3	.	.	9	1.4	1	2.0	8	2.8	.	.	8	2.9	.	.	57
II	—	-4.0	7.2	-0.4	0.6	7.8	-5.5	16.4	27	-11.4	1	3.8	83	62	81	75	35	5	3.8	.	.	14	1.2	.	.	1	1.0	.	.	6	2.5	.	.	58
III	—	4.4	11.9	7.2	7.7	12.5	2.6	17.6	23	-2.2	3	6.3	87	66	86	80	37	2	1.5	.	.	17	1.4	1	1.0	7	1.6	.	.	2	1.0	.	.	64
IV	—	6.6	12.5	8.8	9.2	13.3	3.5	17.6	13	-1.0	5	6.4	79	64	77	73	40	6	2.2	.	.	18	1.6	.	.	13	1.8	.	.	5	2.0	.	.	48
V	—	12.4	17.4	12.6	13.8	18.3	7.7	23.4	20	3.0	3	9.1	81	65	83	76	42	.	.	.	.	15	1.3	.	.	5	2.8	.	.	3	1.7	.	.	70
VI	—	15.4	20.1	15.0	16.4	21.2	9.8	27.0	21	6.0	6	10.9	77	67	84	76	38	4	1.2	.	.	11	2.0	.	.	4	2.0	.	.	3	1.3	.	.	68
VII	—	19.3	24.9	18.3	20.2	25.8	13.4	28.4	12	10.2	5	12.6	74	53	80	69	39	8	3.1	1	2.0	12	1.3	.	.	1	1.0	.	.	8	3.5	.	.	65
VIII	—	16.8	23.2	17.4	18.7	24.2	11.2	29.6	1	8.2	8	12.0	81	62	81	75	39	6	1.7	.	.	6	1.2	.	.	4	1.2	.	.	2	2.0	.	.	73
IX	—	12.2	18.7	11.2	13.3	19.4	6.6	22.4	24	-2.0	3	9.5	83	67	86	79	43	4	2.5	2	3.0	11	1.2	1	2.0	4	1.0	.	.	1	3.0	3	2.3	64
X	—	5.3	14.2	5.9	7.8	15.1	0.6	18.2	18	-4.4	18	6.7	81	70	86	79	36	6	1.6	3	1.0	8	1.4	3	3.3	6	3.2	1	3.0	.	.	4	2.8	62
XI	—	4.1	9.9	4.4	5.7	10.7	1.4	16.2	20	-3.6	11	6.4	93	81	92	89	59	.	.	.	.	6	1.3	.	.	5	2.2	1	1.0	3	1.3	.	.	75
XII	—	4.2	7.5	5.0	5.4	8.6	2.2	13.4	2	-2.8	31	5.9	89	80	88	86	48	9	1.4	1	2.0	17	1.8	1	1.0	17	2.2	1	2.0	2	2.0	.	.	45
God. vred.	—	7.7	14.2	8.6	9.8	15.0	3.9	29.6	1. VIII	-19.0	28.I	7.8	82	68	84	78	35	60	2.2	7	2.0	144	1.5	7	2.3	75	2.1	3	2.0	43	2.4	7	2.6	749

NIKŠIĆ

φ = 42° 47'N λ = 18° 58'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 424

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Česlina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	704.6	-2.4	1.7	-1.3	-0.8	3.3	-4.3	11.8	2	-12.8	12	3.5	80	71	79	77	38	34	3.6	.	.	.	.	2	2.0	6	2.2	.	.	.	.	2	1.5	49
II	13.6	-1.1	7.7	1.6	2.1	8.6	-2.6	18.2	27	-7.8	1	3.0	65	43	56	55	16	34	3.4	2	2.0	.	.	2	2.5	2	1.0	1	2.0	.	.	5	2.6	38
III	07.4	4.6	12.7	7.7	8.2	13.7	3.5	19.4	24	-1.0	3	6.2	87	61	81	76	29	8	2.6	3	3.3	1	2.0	5	2.2	23	2.2	.	.	.	.	1	2.0	52
IV	04.7	7.7	13.1	9.1	9.8	14.2	5.0	19.0	14	0.6	5	6.4	78	57	75	70	17	16	3.0	4	5.2	1	2.0	8	2.2	22	2.8	.	.	2	2.0	.	.	37
V	04.9	12.6	16.8	12.8	13.8	18.8	8.9	24.0	21	3.2	4	9.4	82	71	84	79	32	14	2.1	2	3.5	.	.	4	2.8	20	2.0	.	.	.	.	1	2.0	52
VI	06.5	15.3	19.5	14.8	16.1	21.9	10.7	28.4	21	7.4	5.6.16	10.8	81	66	85	77	34	20	2.2	.	.	1	1.0	2	2.5	18	2.1	.	.	2	1.5	1	2.0	46
VII	05.9	19.4	25.3	19.3	20.8	27.0	15.3	29.8	29	12.6	2	12.3	72	51	73	65	37	25	2.6	8	3.2	1	3.0	2	1.5	14	2.1	1	2.0	3	2.0	1	2.0	38
VIII	03.2	16.5	23.2	17.2	18.5	25.0	12.9	30.6	11	10.3	6	11.7	82	57	80	73	38	10	2.4	2	1.5	4	1.8	2	2.0	16	2.0	.	.	1	2.0	.	.	58
IX	08.4	11.5	19.4	13.0	14.2	20.7	8.8	24.4	24	4.4	20	8.4	78	51	73	67	26	18	3.2	8	3.8	1	1.0	1	3.0	17	2.2	1	1.0	.	.	1	3.0	43
X	08.7	5.7	15.4	8.2	9.4	16.6	3.8	21.2	19	-0.3	21	6.0	82	48	75	68	23	18	2.2	5	4.0	3	1.7	5	2.6	22	2.7	2	3.0	.	.	.	.	38
XI	06.7	4.7	9.9	5.9	6.6	10.8	3.2	17.8	14	-3.6	11	6.1	88	71	86	82	36	9	2.4	5	4.0	1	3.0	1	2.0	14	2.2	.	.	.	.	1	2.0	59
XII	03.9	4.0	7.2	4.8	5.2	8.6	2.8	14.4	2	-2.4	21	5.9	92	80	90	87	50	5	3.0	3	3.7	1	2.0	8	3.1	26	2.5	.	.	.	.	.	.	50
God. vred.	706.5	8.2	14.3	9.4	10.3	15.8	5.7	30.6	11. VIII	-12.8	12.I	7.5	81	61	78	73	16	211	2.9	42	3.6	14	1.9	42	2.5	200	2.3	5	2.2	8	1.9	13	2.2	560

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$Nm < 2.0$ (0-10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
Br. st. 421																														
IVANOVA KORITA—LOVĆEN																														
H_s = 1350 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																														
I	6.5	6.0	4.9	5.8	—	603	105.0	9	8	10	24	.	.	.	6	.	8	13	17	17	10	13	12	5	.	.	.	1	4	7	31
II	2.1	2.4	2.0	2.2	—	123	84.6	2	1	2	23	.	.	.	4	1	21	3	2	2	2	2	2	1	.	.	.	1	.	.	28
III	5.7	6.8	5.4	6.0	—	301	106.7	31	.	.	6	.	.	.	.	.	6	11	13	12	9	14	2	.	.	.	.	3	.	5	19
IV	—	—	—	—	—	269	74.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	5.1	6.4	4.4	5.3	—	329	119.8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	18	18	6	18	.	.	.	.	.	4	1	4	.
VI	4.4	7.2	3.6	5.1	—	199	55.0	28	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	16	16	6	16	.	.	.	.	.	2	6	7	.
VII	3.0	5.1	3.2	3.8	—	39	14.6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.7	6.0	2.7	4.1	—	87	26.2	19	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	10	10	3	10	.	.	.	.	.	2	10	.	.
IX	2.7	4.6	2.4	3.2	—	73	36.5	7	.	.	2	.	.	.	.	.	13	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	1	3	1	.
X	3.5	4.4	3.2	3.7	—	100	44.0	31	.	.	7	.	.	.	3	.	14	8	5	4	3	5	1	1	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.6	7.9	6.5	7.3	—	542	194.3	16	.	.	9	.	.	.	1	.	2	16	15	14	7	15	2	1	.	.	.	4	.	4	1
XII	7.2	8.2	7.0	7.5	—	922	131.3	23	.	.	17	.	.	.	5	.	5	19	25	25	19	24	10	1	.	.	.	10	5	14	15
God. vred.	—	—	—	—	—	3587	194.3	16.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	146	77	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 422																														
BUDVA																														
H_s = 2 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																														
I	6.8	7.1	5.7	6.5	131.1	211	49.6	13	.	.	2	.	.	.	2	2	6	15	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	2.8	2.7	2.0	2.5	69.9	36	18.2	2	.	.	.	.	.	.	1	1	19	4	3	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.9	7.1	5.2	6.4	109.4	109	34.7	31	.	.	.	.	.	.	.	.	7	14	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.6	6.4	5.0	5.7	129.1	79	34.5	18	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	12	10	3	12	.	.	.	.	.	1	3	.	.
V	6.1	6.2	4.2	5.5	276.1	147	49.2	1	.	.	.	2	.	.	.	.	5	10	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.0	5.4	4.2	4.9	291.1	115	32.6	28	.	.	.	15	1	.	.	.	7	6	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	3.2	3.2	3.6	3.3	349.3	18	5.3	11	.	.	.	30	11	9	.	.	11	3	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.2	4.8	2.7	3.9	323.1	75	25.7	19	.	.	.	30	5	1	.	.	12	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	13	.	.
IX	3.6	4.6	2.6	3.6	256.3	78	34.6	7	.	.	.	9	.	.	1	.	14	4	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.1	4.5	3.3	4.0	196.2	26	18.1	29	.	.	.	.	.	.	1	.	14	8	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.3	8.2	6.3	7.6	71.8	191	40.9	6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	16	19	16	6	19	.	.	.	.	.	2	6	.	.
XII	7.2	7.4	7.0	7.2	64.1	311	66.3	23	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	24	19	11	24	.	.	.	.	.	.	9	.	.
God. vred.	5.3	5.6	4.3	5.1	2267.5	1396	66.3	23. XII	.	.	2	86	17	10	5	3	110	112	139	113	46	139	.	.	.	.	.	4	62	2	.
Br. st. 423																														
CETINJE																														
H_s = 655 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m																														
I	6.3	5.8	4.4	5.5	—	446	96.2	9	11	4	26	.	.	.	.	.	10	13	15	15	9	10	11	.	.	.	.	.	4	6	26
II	2.3	1.9	1.7	2.0	—	121	72.0	3	6	.	26	.	.	.	2	1	21	3	3	3	2	3	1	.	.	.	.	.	2	2	15
III	5.7	5.7	4.3	5.2	—	201	48.4	31	.	.	7	.	.	.	.	.	10	9	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	.	6	.
IV	4.7	6.2	5.0	5.3	—	194	55.0	8	.	.	1	.	.	.	.	.	8	10	17	17	6	17	1	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.8	5.7	3.8	4.8	—	243	105.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	17	16	6	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.4	6.4	3.5	4.8	—	181	46.0	12	.	.	.	4	.	.	1	1	7	6	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	2.3	3.6	2.7	2.9	—	75	29.2	10	.	.	.	25	.	.	1	.	12	1	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.9	4.5	2.1	3.2	—	143	53.8	31	.	.	.	14	.	.	.	.	14	2	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.4	4.3	2.6	3.4	—	111	50.0	7	.	.	1	.	.	.	.	.	13	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	3.3	3.8	3.8	3.6	—	103	48.0	30	.	.	13	.	.	.	.	.	17	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	7.7	7.9	7.8	—	334	131.0	16	.	.	10	.	.	.	.	.	2	18	19	15	6	19	.	.	.	.	.	1	1	10	.
XII	8.2	7.9	8.2	8.1	—	884	107.0	13	.	.	5	.	.	.	1	.	1	24	24	24	20	23	1	.	.	.	.	3	1	15	3
God. vred.	4.7	5.3	4.2	4.7	—	3036	131.0	16.XI	17	4	89	43	.	.	5	2	121	105	155	143	72	149	14	.	.	.	.	4	34	41	44
Br. st. 424																														
NIKŠIĆ																														
H_s = 637 m H_b = 637.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	7.1	6.3	4.8	6.1	129.5	257	82.1	9	4	6	24	.	.	.	6	2	7	13	13	12	6	8	11	2	1	.	.	.	2	6	22
II	2.6	2.6	2.0	2.4	98.1	47	23.3	3	.	.	20	.	.	.	5	2	19	3	3	3	2	3	1	.	.	.	.	.	.	2	5
III	5.8	6.4	5.1	5.8	110.5	70	17.2	31	.	.	1	.	.	.	.	.	7	14	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	6.1	7.1	5.2	6.1	118.1	98	29.7	8	.	.	.	.	.	.	4	2	7	11	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.4	7.7	5.1	6.4	279.7	266	101.4	30	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	21	20	5	21	.	.	.	.	.	1	13	.	.
VI	4.9	7.4	3.8	5.4	253.8	178	65.1	12	.	.	.	7	.	.	.	.	3	6	21	17	4	21	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VII	3.7	5.5	3.1	4.1	352.0	72	30.6	1	.	.	.	26	.	.	.	.	7	4	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.7	6.5	2.5	4.2	331.2	186	38.1	14	.	.	.	17	1	.	.	.	8	2	15	12	7	15	.	.	.	.	.	1	14	.	.
IX	4.1	4.6	2.6	3.8	260.4	103	47.5	7	.	.	.	.	.	.	3	1	12	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.7	4.1	2.9	3.6	206.7	102	64.9	31	.	.	4	.	.	.	7	2	15	6	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	8.3	8.0	6.2	7.5	83.4	199	41.6	8	.	.	4	.	.	.	.	.	2	15	17	13	6	17	1	1	.	.	.	.	3	7	.
XII	8.0	8.0	7.0	7.7	73.2	542	61.6	15	.	.	6	.	.	.	1	.	2	19	23	22	15	23	2	.	.	.	.	1	8	6	.
God. vred.	5.4	6.2	4.2	5.3	2296.6	2120	101.4	30.V	4	6	59	50	1	.	26	9	93	107	160	136	59	155	15	3	1	.	.	3	73	26	27

VIRPAZAR

φ = 42° 14′N λ. = 19° 05′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 425

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	1.9	6.2	2.9	3.5	7.1	0.3	15.4	16	-4.2	29	4.9	90	66	84	80	25	.	.	33	3.0	4	3.2	.	.	2	1.0	23	1.7	15	1.0	3	1.3	13
II	—	0.7	9.1	2.9	3.9	10.0	-0.6	18.0	27	-4.0	13	4.3	86	49	79	71	23	.	.	34	2.4	.	.	1	1.0	.	.	40	1.0	6	1.1	2	2.0	1
III	—	8.9	15.7	10.3	11.3	17.0	6.6	21.6	4	3.0	12	7.6	86	58	82	75	30	1	1.0	22	1.8	2	1.5	.	.	1	1.0	39	1.6	.	.	.	.	28
IV	—	10.3	17.3	12.5	13.2	18.2	8.3	25.0	10	4.2	6	7.7	82	53	70	68	27	2	2.0	15	2.3	1	2.0	1	1.0	1	7.0	58	2.0	4	2.5	.	.	8
V	—	14.0	21.7	15.6	16.7	22.5	12.0	28.2	21	8.0	23	10.7	86	59	79	75	32	1	1.0	11	2.1	1	2.0	.	.	2	1.0	52	1.9	7	1.7	.	.	19
VI	—	18.7	24.6	20.0	20.8	25.8	14.5	32.6	21	9.0	6	12.9	79	57	74	70	32	1	1.0	14	2.3	3	2.7	.	.	.	.	59	1.6	2	1.0	.	.	11
VII	—	22.7	30.1	24.3	25.4	31.1	17.3	33.8	29	14.6	2	15.0	76	45	66	62	31	.	.	13	2.0	.	.	.	.	4	1.0	53	1.4	8	1.8	1	3.0	14
VIII	—	21.3	28.5	23.0	24.0	29.7	15.5	33.8	10	13.6	8	14.1	77	49	67	64	33	1	1.0	10	1.7	.	.	.	.	10	1.0	45	1.6	9	1.1	.	.	18
IX	—	17.0	23.7	18.0	19.2	24.4	11.1	26.8	28	5.0	30	11.6	76	54	76	69	26	.	.	24	2.8	.	.	1	2.0	7	1.0	50	1.6	.	.	.	.	8
X	—	10.1	19.0	11.8	13.2	19.4	5.3	23.8	5	2.2	27	8.0	82	50	76	69	24	1	2.0	32	2.1	.	.	.	.	1	2.0	49	1.9	.	.	.	.	10
XI	—	7.9	12.9	9.1	9.8	13.5	5.7	19.4	14	1.0	11	7.8	91	75	89	85	54	.	.	16	1.6	2	1.5	.	.	2	1.0	45	1.3	3	1.0	.	.	22
XII	—	8.5	12.2	9.7	10.0	13.3	5.9	18.4	1	1.6	19	7.5	87	73	84	81	32	1	1.0	26	1.8	3	1.7	1	2.0	1	1.0	50	2.7	3	1.0	1	1.0	7
God. vred.	—	11.8	18.4	13.3	14.2	19.3	8.5	33.8	29 VIII 10 VIII	-4.2	29.I	9.3	83	57	77	72	23	8	1.1	250	2.2	16	2.2	4	1.5	31	1.2	563	1.7	57	1.3	7	1.7	156

DANILOVGRAD

φ = 42° 33′ N λ. = 19° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 426

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	2.3	6.6	4.0	4.2	7.3	-0.2	15.2	1	-5.0	12	4.4	76	60	72	69	22	15	2.1	4	1.0	5	1.8	2	1.0	1	1.0	3	1.3	4	1.2	20	1.8	39
II	—	1.3	11.9	5.7	6.2	12.7	-1.5	20.6	27	-5.7	12	3.9	67	40	59	55	10	7	2.1	5	1.0	3	1.0	4	1.0	9	1.2	7	1.1	2	2.5	6	1.5	41
III	—	9.4	17.0	11.8	12.5	17.5	6.5	22.0	23	2.0	3	7.1	75	52	71	66	26	3	1.7	1	2.0	2	1.0	16	1.3	1	1.0	1	1.0	.	.	6	1.3	63
IV	—	12.0	17.9	13.3	14.1	18.6	8.3	24.0	9	4.0	5	7.6	74	51	67	64	17	4	2.0	4	2.5	8	2.0	10	1.7	7	2.0	3	1.7	2	1.0	6	1.7	46
V	—	16.7	21.8	16.7	18.0	22.8	12.5	28.0	20	6.4	5	11.0	74	59	80	71	31	2	1.5	.	.	8	1.1	14	1.2	4	1.0	2	1.0	5	1.0	12	1.5	46
VI	—	19.8	24.6	20.4	21.3	26.4	14.8	31.6	21	11.0	6	13.2	73	58	75	69	26	3	1.7	3	1.0	7	1.0	11	1.4	3	1.0	2	1.0	1	1.0	9	1.4	51
VII	—	24.0	30.1	24.4	25.7	31.4	18.5	34.8	28	13.6	2	15.4	67	51	68	62	36	6	1.8	1	1.0	3	1.0	11	1.1	7	1.1	1	2.0	5	1.4	17	1.5	42
VIII	—	21.2	28.5	21.7	23.3	29.6	16.8	35.0	11	14.8	6	14.4	74	50	77	67	32	6	1.5	3	1.0	6	1.3	9	1.1	1	2.0	2	1.0	4	1.0	9	1.2	53
IX	—	16.3	24.5	18.1	19.2	24.9	12.4	28.0	24	6.5	21	10.6	73	47	72	64	20	5	1.2	2	4.0	11	1.3	8	1.2	6	1.0	.	.	2	1.0	7	1.7	49
X	—	9.9	20.0	11.8	13.4	20.5	6.2	24.2	5	1.8	18	7.1	74	41	71	62	25	3	2.3	1	1.0	6	1.0	7	1.1	8	1.1	4	1.0	.	.	8	2.0	56
XI	—	7.8	14.2	10.3	10.7	14.6	5.4	20.0	14,26	-0.5	11	7.6	87	67	82	79	40	.	.	.	.	6	1.0	5	1.2	4	1.2	2	1.5	1	1.0	9	1.2	63
XII	—	7.2	11.5	8.9	9.1	12.4	5.3	18.2	2	-0.7	19	7.0	87	73	82	81	27	.	.	4	1.8	8	1.1	7	1.3	2	1.0	4	1.0	4	1.2	12	1.2	52
God. vred.	—	12.3	19.0	13.9	14.8	19.9	8.8	35.0	11. VIII	-5.7	12.II	9.1	75	54	73	67	10	54	1.8	28	1.6	73	1.3	104	1.2	53	1.2	31	1.2	30	1.2	121	1.5	601

BAR

φ = 42° 06′ N λ. = 19° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 427

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	5.9	9.2	6.5	7.0	11.1	3.3	16.4	23	-2.6	19	5.1	67	59	65	64	23	.	.	60	3.0	.	.	9	2.3	6	2.5	3	2.7	3	2.3	4	1.2	8
II	—	5.2	11.9	6.7	7.6	12.9	3.0	17.0	27	-1.2	11	4.5	57	49	62	56	12	4	3.2	49	2.3	2	1.5	4	1.5	1	2.0	4	2.0	9	1.8	8	1.2	3
III	—	10.6	15.4	11.5	12.2	16.8	8.3	22.5	7	4.1	2	8.1	77	68	79	75	27	.	.	36	2.0	3	1.7	5	1.8	2	2.0	3	1.7	10	1.9	6	2.0	28
IV	—	13.0	16.7	12.9	13.9	18.3	9.6	26.4	9	6.4	12	8.1	68	62	71	67	26	.	.	44	2.5	4	1.0	7	2.7	2	3.0	7	1.9	9	2.0	4	2.5	13
V	—	17.3	20.2	15.9	17.3	21.5	13.1	26.1	10	8.1	5	11.7	77	70	83	77	40	.	.	33	1.3	2	1.0	3	2.3	2	2.0	4	2.2	14	2.5	11	2.4	24
VI	—	21.0	23.3	19.0	20.6	24.7	15.8	29.0	21	12.2	2	13.5	68	66	81	72	34	.	.	34	1.4	1	1.0	.	.	3	2.3	3	2.3	14	2.1	12	2.0	23
VII	—	24.0	26.9	22.5	24.0	28.4	19.3	32.4	11	16.2	2	15.8	67	65	74	69	31	3	2.3	35	1.8	1	2.0	2	2.0	1	2.0	.	.	16	2.2	21	2.0	14
VIII	—	23.3	26.3	20.9	22.8	27.7	18.0	31.8	12	15.2	9	14.6	62	64	77	68	36	.	.	40	1.9	1	1.0	1	2.0	1	2.0	.	.	15	2.1	14	1.9	21
IX	—	18.0	22.6	17.3	18.8	23.6	14.5	26.8	27	10.2	20	11.2	65	62	74	67	29	1	1.0	49	2.8	1	1.0	1	3.0	1	1.0	2	1.5	14	2.0	5	2.0	16
X	—	12.7	19.2	13.4	14.7	20.1	10.1	22.2	12	6.6	18	8.1	67	54	71	64	26	.	.	45	2.2	5	1.0	5	2.4	3	3.3	4	3.0	14	1.8	8	2.6	9
XI	—	11.5	15.8	12.6	13.1	17.0	9.2	21.2	13	2.6	11	7.9	74	63	72	70	37	1	2.0	47	1.9	2	1.5	8	2.6	4	1.5	.	.	8	2.5	5	1.6	15
XII	—	11.0	14.1	11.4	12.0	15.7	8.2	21.9	22	2.0	31	7.2	70	64	70	68	30	1	3.0	28	1.9	7	1.1	22	3.0	11	3.3	9	2.4	4	2.5	3	1.3	8
God. vred.	—	14.5	18.5	14.2	15.4	19.8	11.0	32.4	11. VII	-2.6	19.I	9.6	68	62	73	68	12	10	2.6	500	2.2	29	1.2	67	2.5	37	2.6	39	2.2	130	2.1	101	2.0	182

TITOGRAD

φ = 42° 26′ N λ. = 19° 17′ E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 428

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	756.7	2.6	6.4	3.5	4.0	8.0	1.0	15.0	2	-3.9	31	4.4	72	62	72	69	32	35	4.3	6	6.3	.	.	4	4.8	4	3.0	.	.	1	3.0	.	.	43
II	66.4	1.0	10.8	5.1	5.5	11.7	-0.2	20.4	27	-5.1	12	4.2	80	47	65	64	22	18	4.6	3	5.3	.	.	1	3.0	18	2.3	2	2.5	1	2.0	.	.	41
III	58.6	9.2	16.5	11.5	12.2	17.5	7.6	22.0	23	3.0	1	7.3	80	54	75	70	25	13	3.2	3	5.0	.	.	1	3.0	20	2.5	1	3.0	2	2.0	3	2.3	50
IV	55.6	11.8	17.7	13.0	13.9	18.8	9.3	24.0	9	5.0	12	7.6	72	50	69	64	24	3	3.3	17	4.5	7	3.5	12	3.2	11	3.0	6	3.7	5	2.2	2	2.5	32
V	55.0	16.7	21.9	16.9	18.1	23.5	13.5	28.6	20	9.4	2	10.7	74	54	76	68	27	4	2.8	13	2.8	3	2.0	9	3.2	11	2.5	6	2.7	3	2.0	6	2.7	38
VI	56.1	19.8	24.6	19.9	21.0	26.5	16.5	32.2	21	11.6	12	11.9	69	52	70	64	23	7	2.0	18	2.7	3	2.7	7	3.0	5	2.8	9	2.3	4	2.0	4	2.5	33
VII	54.6	24.2	30.3	24.3	25.8	31.5	20.4	34.9	30	16.4	1	12.7	57	38	58	51	26	12	3.5	14	3.0	1	2.0	7	3.3	10	2.6	11	2.5	3	2.7	9	3.0	26
VIII	55.3	21.9	28.4	22.6	23.9	30.1	19.2	35.0	11	15.7	1	12.0	62	42	62	55	25	14	2.3	15	2.6	2	1.5	1	2.0	4	3.7	9	2.0	5	2.2	10	2.8	33
IX	58.3	17.1	23.9	17.9	19.2	24.8	14.9	28.8	27	9.6	21	9.6	62	42	65	56	26	4	2.8	25	4.2	.	.	1	5.0	11	2.3	6	1.8	1	2.0	4	2.0	38
X	59.6	11.5	19.4	13.0	14.2	20.5	9.4	24.4	5	3.8	2	6.7	63	40	64	56	23	21	3.3	6	3.2	.	.	2	3.0	17	2.9	1	2.0	.	.	1	3.0	45
XI	58.0	8.7	13.9	9.6	10.4	15.0	7.2	19.6	19,28	2.9	25	7.5	84	66	84	78	38	13	2.5	2	2.0	.	.	.	.	10	2.7	1	2.0	.	.	.	.	64
XII	55.1	7.6	11.3	9.0	9.2	13.0	6.3	18.4	12	1.2	21	7.2	86	74	83	81	36	11	3.1	3	2.0	1	2.0	7	4.4	7	3.6	.	.	1	1.0	2	1.5	61
God. vred.	757.4	12.6	18.8	13.8	14.8	20.1	10.4	35.0	11. VIII	-5.1	12.II	8.5	72	52	70	65	22	155	3.4	125	3.6	12	2.3	52	3.5	128	2.7	52	2.4	26	2.2	41	2.6	504

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	(◪)	=	▣
Br. st. 425						**VIRPAZAR**																H_s = 14 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m									
I	6.7	6.9	4.8	6.1	—	496	100.4	9	.	.	16	.	.	.	5	.	6	14	12	12	12	11	5	1	.	.	.	.	1	.	11
II	2.5	2.7	1.8	2.3	—	146	90.6	3	.	.	20	.	.	.	1	.	20	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.7	6.4	5.4	6.2	—	162	90.2	31	.	.	.	.	.	.	2	.	7	15	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.9	6.4	4.8	5.7	—	159	43.8	1	.	.	.	1	.	.	4	.	6	11	14	13	5	14	.	.	.	.	.	2	1	.	.
V	6.4	6.9	3.5	5.6	—	191	99.3	2	.	.	.	4	.	.	3	.	5	8	17	16	4	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.9	6.8	3.4	5.0	—	125	47.4	28	.	.	.	19	2	.	3	.	6	6	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.7	3.5	3.8	3.3	—	66	14.6	1	.	.	.	30	25	1	.	.	11	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VIII	3.7	4.3	2.5	3.5	—	109	71.0	31	.	.	.	30	15	.	1	.	11	2	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.3	3.9	2.6	3.3	—	191	96.4	7	.	.	.	16	.	.	2	.	13	3	6	6	5	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	3.6	4.0	3.2	3.6	—	94	48.0	30	.	.	.	.	.	.	3	.	16	8	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	1	3	.
XI	7.9	8.0	6.7	7.5	—	324	97.3	16	.	.	.	.	.	.	1	.	3	16	13	13	9	13	.	.	.	.	.	1	.	1	.
XII	8.0	8.1	7.5	7.9	—	497	71.5	9	.	.	.	.	.	.	8	.	4	21	20	20	16	20	.	.	.	.	.	5	1	.	.
God. vred.	5.2	5.7	4.2	5.0	—	2560	100.4	9.I	.	.	36	100	42	1	33	.	108	109	128	120	70	127	5	1	.	.	.	11	13	5	11
Br. st. 426						**DANILOVGRAD**																H_s = 85 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m									
I	7.1	6.3	6.0	6.5	—	330	68.3	9	.	.	17	.	.	.	.	.	5	15	13	13	8	13	4	.	.	.	.	2	8	5	
II	2.5	2.4	2.7	2.5	—	65	31.5	3	.	.	18	.	.	.	2	.	19	5	3	3	2	3	1	.	.	.	.	1	4	.	
III	5.6	6.2	5.5	5.8	—	124	33.2	31	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	5	.	
IV	6.0	7.0	6.8	6.6	—	126	42.7	8	.	.	.	.	.	.	3	2	4	14	13	10	4	13	.	.	.	.	.	4	1	.	
V	6.2	6.8	6.3	6.4	—	228	99.2	30	.	.	.	4	.	.	2	1	2	12	17	16	5	17	.	.	.	.	.	11	.	.	
VI	5.1	6.7	5.4	5.7	—	210	81.4	28	.	.	.	21	4	.	1	.	3	3	13	9	5	13	.	.	.	.	.	14	.	.	
VII	3.2	5.2	5.2	4.5	—	31	16.0	1	.	.	.	29	25	7	3	.	4	1	4	4	2	4	.	.	.	.	1	13	.	.	
VIII	3.7	5.9	4.7	4.8	—	199	63.9	31	.	.	.	30	15	2	3	.	7	3	12	12	6	12	.	.	.	.	.	11	.	.	
IX	3.4	4.3	4.7	4.1	—	67	28.0	7	.	.	.	18	.	.	.	.	7	3	8	6	3	8	.	.	.	.	.	2	.	.	
X	3.7	3.8	4.5	4.0	—	96	50.1	31	.	.	.	.	.	.	1	.	14	8	5	3	3	5	.	.	.	.	.	2	1	.	
XI	7.5	7.8	7.2	7.5	—	240	58.1	6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	17	15	13	6	15	.	.	.	.	.	3	10	.	
XII	7.6	7.7	7.5	7.6	—	546	68.9	28	.	.	2	.	.	.	3	.	2	20	24	23	15	24	.	.	.	.	1	6	8	.	
God. vred.	5.1	5.8	5.5	5.5	—	2262	99.2	30.V	.	.	38	102	44	9	18	3	77	115	137	122	64	137	5	.	.	.	2	69	37	5	
Br. st. 427						**BAR**																H_s = 1 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m									
I	7.3	6.8	4.8	6.3	145.3	195	53.1	13	.	.	4	.	.	.	8	.	6	14	15	13	6	13	2	2	.	.	1	4	.	.	
II	2.6	2.8	1.9	2.4	90.1	52	38.9	2	.	.	5	.	.	.	4	.	19	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	2	.	.	
III	6.7	6.2	5.4	6.1	130.3	67	27.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	14	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	
IV	5.4	5.5	5.0	5.3	144.5	78	23.8	1	.	.	.	1	.	.	4	.	5	9	10	7	4	10	.	.	.	.	.	1	.	.	
V	6.4	5.8	4.7	5.6	302.8	117	32.6	2	.	.	.	1	.	.	.	.	4	8	14	9	4	14	.	.	.	.	.	3	.	.	
VI	4.4	5.3	4.0	4.6	286.5	171	61.6	14	.	.	.	12	.	.	.	.	8	4	11	10	5	11	.	.	.	.	.	7	.	.	
VII	3.0	2.6	3.1	2.9	368.4	7	3.2	2	.	.	.	30	5	11	.	.	14	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	7	.	.	
VIII	3.8	4.5	2.4	3.6	352.8	89	27.4	17	.	.	.	31	2	3	.	.	11	3	7	6	4	7	.	.	.	.	.	9	.	.	
IX	3.7	3.7	2.1	3.2	285.5	125	64.7	7	.	.	.	5	.	1	7	.	14	3	6	5	4	6	.	.	.	.	.	4	.	.	
X	3.9	4.0	3.3	3.7	222.6	36	26.5	29	.	.	.	.	.	.	3	.	15	8	3	3	1	3	.	.	.	.	.	3	.	.	
XI	7.7	7.4	6.4	7.2	81.4	221	53.8	16	.	.	.	.	.	.	1	.	2	14	18	15	5	18	.	.	.	.	1	5	.	.	
XII	7.4	7.5	6.6	7.2	75.9	219	34.7	16	.	.	.	.	.	.	1	.	3	16	22	21	9	22	.	.	.	.	1	10	.	.	
God. vred.	5.2	5.2	4.1	4.8	2486.1	1377	64.7	7.IX	.	.	9	80	7	15	28	.	108	97	127	103	54	125	2	?	.	.	3	55	.	.	
Br. st. 428						**TITOGRAD**																H_s = 52 m H_b = 52.6 m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m									
I	7.1	7.9	4.9	6.3	105.0	234	43.2	9	.	.	12	.	.	.	8	.	7	14	13	11	9	13	5	3	.	.	.	3	4	5	
II	2.3	2.7	1.8	2.3	222.5	64	35.6	3	.	.	16	.	.	.	5	.	20	3	3	3	2	3	1	.	.	.	.	1	3	.	
III	6.6	6.4	4.9	6.0	174.7	82	28.2	31	.	.	.	.	.	.	3	.	7	13	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	2	.	
IV	5.7	6.3	5.5	5.8	190.7	63	26.8	18	.	.	.	.	.	.	8	1	6	9	14	10	2	14	.	.	.	.	.	2	.	.	
V	6.3	7.2	5.4	6.3	230.5	180	71.3	30	.	.	.	9	.	.	1	.	3	9	18	15	3	18	.	.	.	.	.	10	.	.	
VI	4.9	6.3	4.5	5.2	236.0	147	51.0	12	.	.	.	21	4	3	.	.	3	5	9	8	5	9	.	.	.	.	.	12	.	.	
VII	2.9	3.7	3.9	3.5	329.8	43	14.4	8	.	.	.	29	25	22	1	1	8	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	12	.	.	
VIII	3.7	5.5	2.9	4.0	268.0	198	72.0	31	.	.	.	30	16	11	1	1	11	4	10	8	6	10	.	.	.	.	.	12	.	.	
XI	3.8	3.8	2.8	3.5	266.4	73	34.5	7	.	.	.	19	.	.	7	5	11	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	3	.	.	
X	3.6	4.1	2.9	3.5	231.4	65	33.7	29	.	.	.	.	.	.	4	.	16	7	4	3	2	4	.	.	.	.	.	2	.	.	
XI	7.8	8.2	6.1	7.4	82.8	141	31.5	16	.	.	.	.	.	.	1	.	2	15	17	13	5	17	.	.	.	.	.	3	.	.	
XII	7.8	7.6	7.4	7.6	68.6	326	41.7	15	.	.	.	.	.	.	7	2	3	19	23	21	11	23	.	.	.	.	1	8	3	.	
God. vred.	5.2	5.7	4.4	5.1	2406.4	1616	72.0	31. VIII	.	.	28	108	45	36	64	10	97	103	136	112	52	136	6	3	.	.	1	68	12	5	

KOLAŠIN

φ = 42° 50'N λ = 19° 32'E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 431

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	677.8	-4.5	0.3	-3.2	-2.6	2.0	-6.9	12.2	1	-18.4	19	3.4	88	74	86	83	31	26	2.5	3	2.3	.	.	.	.	12	1.4	13	1.8	.	.	1	1.0	38
II	87.5	-7.8	3.1	-3.3	-2.8	4.2	-9.0	13.6	27	-14.6	6	2.8	90	52	80	74	28	33	2.2	3	2.7	.	.	.	.	2	1.0	1	2.0	1	1.0	1	2.0	43
III	81.3	1.0	10.8	3.9	4.9	11.8	0.0	19.0	24	-5.0	3	4.9	92	54	85	77	17	19	2.1	.	.	1	1.0	.	.	3	1.0	16	2.1	1	2.0	.	.	53
IV	78.7	4.3	10.2	5.9	6.6	11.6	1.6	18.6	9	-2.2	5	5.4	84	59	80	74	27	25	2.2	2	2.0	.	.	.	.	9	2.2	20	2.4	1	3.0	.	.	33
V	79.2	9.1	15.0	9.9	11.0	17.1	5.9	23.2	21	-1.2	5	7.8	88	64	86	79	33	22	1.7	1	1.0	.	.	.	.	5	1.4	17	2.0	1	2.0	1	2.0	46
VI	81.0	11.0	17.3	11.4	12.8	19.8	8.0	25.8	21	0.4	6	9.4	91	66	94	84	42	15	1.7	6	1.3	.	.	.	.	8	1.9	8	2.1	1	3.0	.	.	52
VII	81.2	14.3	22.2	14.9	16.6	23.8	10.5	27.4	29	7.8	1	10.8	88	54	88	77	34	26	1.8	13	1.7	.	.	.	.	2	2.5	9	2.1	.	.	3	2.0	40
VIII	81.4	11.3	20.2	12.7	14.2	22.1	8.8	27.0	11	6.2	8	10.2	96	62	95	84	39	19	1.6	3	1.7	1	2.0	.	.	2	1.0	9	1.4	.	.	1	1.0	58
IX	83.2	6.7	16.4	8.8	10.2	18.0	4.8	23.2	25	-1.1	20	7.4	94	52	90	79	27	29	1.9	4	1.8	.	.	.	.	3	1.0	8	1.8	1	3.0	2	1.0	43
X	83.0	1.8	12.6	4.4	5.8	13.7	0.2	20.4	4	-5.6	19	5.2	89	50	88	76	20	33	1.9	5	1.6	.	.	1	1.0	2	1.0	17	2.5	.	.	.	.	35
XI	80.6	2.4	7.7	3.5	4.3	8.7	0.8	16.6	19	-7.0	11	5.5	93	74	91	86	48	24	1.8	2	1.5	.	.	.	.	6	1.5	22	2.0	.	.	1	1.0	35
XII	77.2	2.1	4.9	2.8	3.2	6.6	0.7	14.2	2	-6.6	21	5.1	91	81	90	87	46	10	1.7	.	.	.	.	1	1.0	13	2.2	24	2.4	1	2.0	.	.	44
God. vred.	681.0	4.3	11.7	6.0	7.0	13.3	2.1	27.4	29. VII	-18.4	19.I	6.5	90	62	88	80	17	281	2.0	42	1.7	2	1.5	1	1.0	67	1.7	164	2.1	7	2.3	10	1.5	520

IVANGRAD

φ = 42° 50'N λ = 19° 52'E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 432

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	-4.2	1.1	-1.8	-1.7	3.2	-6.0	12.0	23	-19.0	12	—	—	—	—	—	—	15	2.9	.	.	.	.	.	.	11	3.8	.	.	.	.	.	.	67
II	—	-7.7	2.0	-4.2	-3.5	3.4	-9.4	15.0	28	-16.2	14	—	—	—	—	—	—	6	2.5	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	77
III	—	3.2	13.4	7.4	7.8	14.5	1.3	20.4	24	-4.0	3	—	—	—	—	—	—	6	3.2	.	.	.	.	.	.	10	4.8	.	.	.	.	.	.	77
IV	—	6.4	14.1	9.3	9.8	15.4	3.3	25.0	9	-1.8	5	—	—	—	—	—	—	10	3.0	1	3.0	.	.	.	.	14	4.5	6	3.8	1	3.0	1	4.0	57
V	—	10.8	17.9	12.7	13.5	19.4	6.7	27.0	21	0.0	5	—	—	—	—	—	—	3	2.0	.	.	.	.	.	.	5	3.6	1	3.0	.	.	2	3.5	82
VI	—	13.3	20.0	13.8	15.2	21.7	9.3	27.0	20	2.0	6	—	—	—	—	—	—	5	2.8	.	.	.	.	.	.	8	3.8	.	.	.	.	3	3.0	74
VII	—	15.8	23.9	16.9	18.4	25.0	12.5	30.6	30	8.8	2	—	—	—	—	—	—	7	2.4	.	.	1	3.0	.	.	2	3.0	1	4.0	.	.	1	3.0	81
VIII	—	13.2	22.2	15.6	16.6	23.7	10.5	29.8	11	7.6	3	—	—	—	—	—	—	6	2.7	.	.	.	.	.	.	1	6.0	.	.	.	.	.	.	86
IX	—	8.2	19.3	11.4	12.6	20.5	5.6	25.4	24	0.0	19	—	—	—	—	—	—	11	1.5	.	.	.	.	.	.	4	2.2	.	.	.	.	.	.	75
X	—	2.8	14.6	7.0	7.8	15.9	1.8	22.2	21	-4.0	17	—	—	—	—	—	—	11	2.1	1	2.0	2	2.0	.	.	5	3.0	.	.	.	.	1	4.9	73
XI	—	2.8	10.5	5.5	6.1	11.5	1.4	16.4	19	-3.6	24	—	—	—	—	—	—	12	2.3	.	.	.	.	.	.	5	4.0	.	.	.	.	.	.	73
XII	—	3.4	8.2	4.2	5.0	9.8	1.1	16.0	2	-3.6	21	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	.	.	.	.	8	4.4	.	.	.	.	.	.	84
God. vred.	—	5.7	13.9	8.2	9.0	15.3	3.2	30.6	30. VII	-19.0	12.I	—	—	—	—	—	—	93	2.5	2	2.5	3	2.3	.	.	74	4.0	8	3.8	1	3.0	8	3.4	906

PODHUM

φ = 42° 18'N λ = 19° 21'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 433

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	2.3	6.4	3.8	4.1	6.8	-0.1	14.5	16	-6.2	31	—	—	—	—	—	—	23	4.6	.	.	.	.	2	2.5	10	5.0	.	.	4	3.0	.	.	54
II	—	2.6	9.8	4.7	5.3	10.2	-1.1	18.1	27	-5.0	1	—	—	—	—	—	—	17	3.8	.	.	1	3.0	.	.	2	3.0	.	.	1	2.0	.	.	63
III	—	10.2	16.2	11.4	12.3	16.7	7.0	21.3	22	3.0	2	—	—	—	—	—	—	4	2.8	1	3.0	3	2.7	2	4.5	21	2.5	2	4.0	6	3.3	.	.	54
IV	—	12.9	17.6	13.7	14.5	18.1	8.9	22.4	29	7.2	25	—	—	—	—	—	—	6	3.7	.	.	2	3.5	1	3.0	29	3.1	.	.	4	3.5	.	.	48
V	—	16.4	21.9	17.3	18.2	22.6	12.0	25.7	21	9.2	4	—	—	—	—	—	—	4	3.5	.	.	1	4.0	.	.	22	3.1	.	.	1	5.0	.	.	65
VI	—	20.3	24.8	20.3	21.4	25.3	14.8	31.8	21	10.6	15	—	—	—	—	—	—	10	3.9	.	.	2	3.0	.	.	20	3.0	.	.	2	3.0	.	.	56
VII	—	25.4	30.3	26.0	26.9	31.0	18.3	33.7	31	15.6	1	—	—	—	—	—	—	17	3.8	.	.	1	3.0	.	.	22	3.2	.	.	4	3.5	.	.	49
VIII	—	23.2	29.0	23.8	25.0	29.6	17.5	33.9	11	16.0	3	—	—	—	—	—	—	8	3.6	.	.	1	3.0	.	.	15	3.3	.	.	4	3.5	.	.	65
IX	—	17.0	25.1	17.7	18.9	23.9	12.5	28.6	3	8.0	20	—	—	—	—	—	—	15	3.3	.	.	1	4.0	.	.	16	2.4	.	.	1	2.0	.	.	57
X	—	11.0	18.9	13.1	14.0	19.5	7.0	22.1	4	2.4	26	—	—	—	—	—	—	6	4.2	.	.	1	3.0	1	3.0	13	4.7	.	.	2	2.5	.	.	70
XI	—	8.3	13.4	10.0	10.4	13.9	5.5	15.7	3	0.4	11	—	—	—	—	—	—	4	2.2	.	.	.	.	.	.	10	3.2	.	.	2	3.0	.	.	74
XII	—	7.5	11.2	8.6	9.0	11.8	4.9	16.0	2	0.0	21	—	—	—	—	—	—	2	4.0	.	.	1	3.0	.	.	29	4.7	.	.	6	2.8	.	.	55
God. vred.	—	13.1	18.5	14.2	15.0	19.1	8.9	33.9	11. VIII	-6.2	31.I	—	—	—	—	—	—	116	3.8	1	3.0	14	3.1	6	3.5	209	3.4	2	4.0	37	3.2	.	.	710

CKLA

φ = 42° 05'N λ = 19° 23'E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 434

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C. č
I	—	4.1	6.7	4.9	5.2	8.6	1.8	14.8	1	-1.6	27	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	2.0	.	.	7	2.3	2	2.0	4	1.5	12	3.0	14	2.4	51
II	—	3.5	9.4	6.0	6.2	11.0	2.2	18.3	28	-1.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.0	4	1.8	11	2.8	.	.	.	.	1	3.0	15	2.3	51
III	—	11.0	15.1	12.4	12.7	16.9	8.7	21.0	24	5.6	1	—	—	—	—	—	—	3	1.0	4	1.2	1	1.0	19	2.0	.	.	2	1.5	.	.	20	1.5	44
IV	—	13.9	16.9	14.5	15.0	18.7	11.0	23.2	29	6.4	21	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.2	.	.	28	2.4	1	4.0	8	2.0	5	2.6	20	1.9	23
V	—	18.2	21.4	18.7	19.2	22.9	14.7	27.9	21	11.0	1	—	—	—	—	—	—	6	1.2	8	1.5	1	2.0	11	2.1	4	2.0	11	2.1	2	1.0	20	1.3	30
VI	—	21.3	24.7	21.2	22.1	26.1	18.0	31.5	21	13.2	10	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	2	1.0	16	2.0	3	1.7	11	1.5	7	1.1	25	1.3	24
VII	—	25.3	29.5	26.0	26.7	30.4	21.6	34.4	27	16.2	3	—	—	—	—	—	—	3	1.0	1	2.0	3	1.3	19	2.0	1	1.0	8	1.4	.	.	35	1.5	23
VIII	—	23.6	27.6	24.6	25.1	29.6	20.4	33.2	11	14.8	16	—	—	—	—	—	—	4	1.2	3	1.3	2	1.5	15	1.8	.	.	9	1.4	3	1.7	40	1.6	17
IX	—	18.8	22.9	19.2	20.0	24.8	15.3	28.6	14	10.6	30	—	—	—	—	—	—	7	1.0	7	2.0	3	2.0	9	1.9	.	.	11	1.9	5	2.0	26	1.5	22
X	—	14.4	18.6	14.5	15.5	20.3	11.0	21.9	12	7.6	26	—	—	—	—	—	—	10	1.7	2	2.0	7	2.4	15	2.4	.	.	2	2.0	5	1.0	18	1.9	30
XI	—	10.5	13.4	11.0	11.5	15.4	8.3	18.4	19	4.1	11	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	3	1.0	13	2.5	1	2.0	2	3.0	4	1.0	15	1.3	45
XII	—	9.7	11.9	10.0	10.4	13.9	6.7	18.4	2	2.3	19	—	—	—	—	—	—	.	.	2	4.5	3	2.3	13	3.2	.	.	14	1.2	3	1.0	6	1.7	52
God. vred.	—	14.5	18.2	15.2	15.8	19.9	11.6	34.4	27. VII	-1.6	27.I	—	—	—	—	—	—	38	1.2	36	1.7	29	1.8	180	2.3	12	2.0	87	1.7	47	1.9	254	1.6	412

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 431	**KOLAŠIN**					H_s = 967 m H_b = 951.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m																										
I	8.3	7.8	6.8	7.6	98.2	296	74.9	17	8	9	24	.	.	.	.	.	2	21	20	13	7	7	19	1	.	.	.	.	.	.	28
II	4.9	3.2	3.2	3.8	109.1	46	25.4	3	13	6	28	.	.	.	.	.	11	5	6	3	2	3	6	1	.	.	.	.	.	1	28
III	6.7	6.7	5.7	6.4	98.2	83	18.6	31	.	.	17	.	.	.	.	.	6	14	11	10	4	11	1	.	.	.	.	.	.	3	1
IV	6.8	7.7	6.4	7.0	102.1	129	36.2	8	.	.	10	.	.	.	3	.	2	13	16	12	7	14	2	.	.	.	.	.	2	2	.
V	7.2	8.2	6.8	7.4	246.1	214	58.8	2	.	.	1	.	.	.	.	.	2	14	22	16	5	22	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VI	7.3	8.0	6.1	7.1	217.7	137	28.0	11	.	.	.	2	.	.	1	.	1	17	22	17	4	22	.	.	.	.	.	.	8	15	.
VII	5.7	6.2	4.8	5.6	301.6	78	25.2	2	.	.	.	12	.	.	.	.	1	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	8	17	.
VIII	7.8	7.3	4.2	6.4	293.1	220	49.8	31	.	.	.	5	.	.	1	1	3	13	15	13	8	15	.	.	.	.	.	.	10	17	.
IX	7.2	5.6	4.4	5.7	217.2	101	58.8	6	.	.	1	.	.	.	.	.	5	7	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	3	14	.
X	5.3	5.1	5.0	5.1	166.2	123	56.4	31	.	.	15	.	.	.	2	1	12	13	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	4	.
XI	8.6	8.6	7.7	8.3	61.3	157	33.9	7	.	.	14	.	.	.	.	.	1	21	18	14	7	17	3	.	.	.	.	.	2	4	5
XII	8.8	8.9	8.3	8.7	47.5	430	58.5	14	.	.	13	.	.	.	3	2	.	21	24	21	14	23	5	3	.	.	.	1	2	7	2
God. vred.	7.0	6.9	5.8	6.6	1958.3	2014	74.9	17.I	21	15	123	19	.	.	10	4	46	165	181	141	67	161	36	5	.	.	.	1	43	87	64
Br. st. 432	**IVANGRAD**					H_s = 670 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m																									
I	8.9	7.8	7.3	8.0	—	152	39.0	9	9	10	25	.	.	.	1	.	2	21	13	13	6	7	8	.	.	.	.	.	.	4	21
II	8.4	4.1	4.3	5.6	—	20	13.0	3	13	4	28	.	.	.	.	.	2	8	3	2	1	3	2	1	.	.	.	.	.	15	21
III	6.2	7.3	6.0	6.5	—	18	7.0	28	.	.	11	.	.	.	2	1	6	14	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.0	7.5	7.0	6.8	—	15	3.7	1	.	.	4	1	.	.	3	.	3	15	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	7.5	7.8	7.4	7.6	—	81	12.0	31	.	.	.	2	.	.	.	.	2	17	22	18	1	22	.	.	.	.	.	.	1	7	.
VI	6.8	8.1	6.6	7.2	—	83	36.5	23	.	.	.	5	.	.	.	.	2	15	16	13	1	17	.	.	.	.	.	.	1	10	.
VII	7.6	7.0	6.1	6.9	—	125	28.5	2	.	.	.	18	1	.	.	.	3	14	22	15	3	22	.	.	.	.	.	.	2	16	.
VIII	6.7	7.3	6.0	6.7	—	125	39.5	19	.	.	.	13	.	.	1	.	3	14	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	3	15	.
IX	8.9	5.5	4.6	6.3	—	102	45.5	7	.	.	.	5	.	.	.	.	2	9	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	1	17	.
X	7.9	5.1	5.6	6.2	—	45	12.1	31	.	.	13	.	.	.	.	.	5	14	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	8.8	7.8	7.5	8.0	—	74	19.5	7	.	.	7	.	.	.	1	.	1	21	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	9.1	8.2	7.4	8.2	—	120	28.7	14	.	.	11	.	.	.	1	.	.	20	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	7.7	7.0	6.3	7.0	—	960	45.5	7.IX	22	14	99	44	1	.	9	1	31	182	151	118	29	146	10	1	.	.	.	.	8	110	42
Br. st. 433	**PODHUM**					H_s = 10 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.1 m																									
I	6.4	6.3	5.9	6.2	—	242	52.9	13	.	.	14	.	.	.	8	.	7	14	12	12	8	12	4	2	.	.	.	.	1	.	1
II	2.1	2.2	1.7	2.0	—	51	43.5	2	.	.	18	.	.	.	4	.	19	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.1	5.4	5.0	5.2	—	74	33.6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.5	5.5	5.2	5.4	—	75	31.4	18	.	.	.	.	.	.	1	.	5	11	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	5.4	5.0	5.3	—	154	40.2	2	.	.	.	3	.	.	.	.	4	6	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.6	5.7	4.9	5.1	—	165	52.1	12	.	.	.	18	4	.	.	.	8	4	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.8	3.7	3.8	3.4	—	49	18.6	1	.	.	.	29	23	4	2	.	9	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.2	4.0	3.5	3.6	—	116	62.2	31	.	.	.	30	15	.	1	.	13	3	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.0	3.1	3.0	3.0	—	122	49.8	7	.	.	.	7	.	.	2	.	15	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.0	3.2	3.4	3.2	—	44	22.4	31	.	.	.	.	.	.	3	.	18	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.6	7.5	6.7	7.3	—	155	37.6	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	14	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.6	7.7	7.6	7.6	—	272	32.4	15	.	.	.	.	.	.	7	.	3	21	19	19	12	19	.	.	.	.	.	.	2	1	.
God vred.	4.7	5.0	4.6	4.8	—	1519	62.2	31. VIII	.	.	32	87	42	4	29	.	110	97	103	101	53	103	4	2	.	.	.	.	19	8	1
Br. st. 434	**CKLA**					H_s = 40 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m.																									
I	6.7	6.7	5.4	6.3	—	568	120.2	9	.	.	10	.	.	.	2	.	6	14	14	14	10	14	3	3	.	.	.	.	.	.	.
II	2.3	2.3	1.7	2.1	—	154	73.6	2	.	.	4	.	.	.	.	.	20	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	5.6	6.1	5.2	5.6	—	136	28.5	30	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	6.0	5.1	5.7	—	128	45.2	18	.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.8	6.1	3.9	5.6	—	179	71.7	2	.	.	.	3	.	.	.	.	4	7	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.2	5.6	3.6	4.5	—	139	57.8	28	.	.	.	16	1	7	.	.	8	3	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.4	3.3	2.7	2.8	—	22	19.4	19	.	.	.	30	23	25	.	.	13	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.9	4.4	2.7	3.3	—	154	108.8	34	.	.	.	30	11	20	.	.	12	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.7	3.3	2.5	2.8	—	144	52.1	7	.	.	.	18	.	.	.	.	13	1	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.4	3.0	2.5	2.6	—	92	34.6	24	.	.	.	.	.	.	1	.	16	3	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.6	6.1	5.1	5.6	—	223	48.2	16	.	.	.	.	.	.	1	.	4	5	15	15	7	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.0	7.0	5.5	6.5	—	538	94.5	29	.	.	.	.	.	.	3	.	6	12	22	22	14	22	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	4.6	5.0	3.8	4.5	—	2477	120.2	9.1	.	.	14	97	35	52	7	.	118	73	116	114	65	116	3	3	.	.	.	.	1	1	.

ULCINJ

φ = 41° 55′N λ = 19° 13′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 433

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	ℓ m °/₀ 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.6	4.8	7.8	5.7	6.0	9.8	2.5	15.4	23	-3.1	28	5.2	73	63	70	69	27	.	.	71	2.1	7	1.1	.	.	10	4.0	.	.	2	2.0	1	3.0	2
II	61.8	4.2	10.8	6.7	7.1	11.6	3.2	18.6	27	-1.8	13	4.5	61	51	56	56	20	2	1.5	61	2.4	6	1.2	1	1.0	2	3.0	.	.	8	1.6	1	2.0	3
III	54.5	10.9	15 1	12.2	12.6	16.5	9.6	20.4	7	6.0	16	8.5	81	71	80	77	31	.	.	46	2.6	15	1.3	3	1.3	2	2.0	1	2.0	15	1.9	4	2.2	7
IV	51.6	12.2	16.2	13.3	13.8	17.5	10.3	22.6	9	5.2	22	8.7	78	69	73	73	38	1	1.0	37	3.1	14	2.2	2	3.0	6	4.3	2	3.0	20	2.3	6	3.3	2
V	51.2	16.3	20.5	16.7	17 6	21.9	14.3	26.2	10	10.2	3	12.3	84	73	84	80	36	.	.	34	2.0	11	1.5	2	2.0	3	4.7	1	2.0	25	3.0	4	2 0	13
VI	52.4	19.4	23.3	19.6	20.5	25.0	16.9	31.6	21	12.5	12	14.6	82	74	81	79	38	6	1.7	28	1.9	13	1.4	1	4.0	2	3.0	6	2.3	21	2.7	2	2.0	11
VII	50.9	23.2	28.0	23.2	24.4	29.4	20.3	32.8	29	15.9	2	16.9	75	65	76	72	41	3	2.7	35	1.9	13	1.7	.	.	1	2.0	.	.	23	3.1	12	3.0	6
VIII	51.5	21.7	27.9	22.7	23.8	29.1	19.7	32 3	24	15.0	18	16.0	79	63	76	73	44	.	.	40	1.8	8	1.3	4	1.5	1	2.0	1	2.0	22	3.0	10	3.0	7
IX	54.3	17.0	22.2	18.1	18.8	23.5	15.2	26.0	4	9.0	30	11.6	73	62	71	69	31	1	1.0	52	2.6	6	1.7	4	1.2	1	1.0	.	.	17	2.1	5	2.2	4
X	55.4	12.7	18.7	14.9	15.3	19.8	11.4	22.5	3	7.9	1	8.3	69	55	65	63	25	3	2.7	51	2.7	7	2.3	4	3.2	5	4.4	1	5.0	14	2.6	4	2.0	4
XI	53.7	10.8	14.2	11.9	12.2	15.3	9.4	18.8	19	4.2	11	8.1	81	68	76	75	46	1	1.0	69	2.9	5	2.4	1	3.0	1	5.0	1	5.0	7	3.3	2	1.5	3
XII	51.2	9.9	13.0	10.8	11.1	14.2	8.1	18.2	2	4.4	19	7.8	82	71	80	78	41	1	5.0	50	2.3	11	2.0	12	3.5	9	4.9	6	4.3	2	4.5	1	1.0	1
God. vred.	753.4	13.6	18.1	14.6	15 2	19.5	11 7	32 8	29. VII	-3.1	28.1	10.2	76	65	74	72	20	18	2.0	574	2.4	116	1.6	34	2.6	43	4.0	19	3.3	176	2.6	52	2.6	63

N. R. MAKEDONIJA

TETOVO

φ = 42° 00′N λ = 20° 58′ EGr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 434

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	ℓ m °/₀ 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.0	-0.2	-4.1	-3.6	1.7	-8.5	9.0	4	-19.8	29	2.8	71	70	70	70	11	20	1.4	1	2.0	5	1.4	3	1.7	10	1.3	1	1.0	11	1.5	7	1.6	35
II	—	-9.0	0.6	-4.0	-4.1	3.0	-10.8	10.5	27	-17.5	1	2.5	61	68	71	67	25	19	1.5	2	2.0	7	1.1	1	1.0	7	1.4	2	1.0	7	1.3	6	1.7	33
III	—	4.2	12.0	7.6	7.8	13.5	2.6	22.2	25	-4.5	3	5.8	86	60	75	74	17	16	1.7	5	2.4	16	1.9	2	1.5	12	1.4	2	1.5	10	1.3	2	1.5	28
IV	—	8.6	15.1	10.6	11.2	17.0	5.5	23.5	10	1.0	21,22	6.2	76	49	68	64	25	18	1.9	9	2.2	7	2.4	4	2.2	16	3.0	3	2.0	8	1.4	12	1.5	13
V	—	12.8	19.7	14.5	15.4	21.8	9.6	29.6	21	3.0	5	9.8	85	60	80	75	38	19	1.5	6	2.5	5	1.8	1	1.0	1	1.0	1	1.0	8	1.1	12	1.2	40
VI	—	16.0	22.5	16.6	17.9	24.5	11.1	29.2	21	4.4	6	11.2	82	55	80	72	35	18	1.6	9	2.1	1	2.0	1	2.0	3	2.0	3	2.7	3	1.3	22	1.5	30
VII	—	18.1	25 9	19.6	20.8	27.9	13.9	33.0	31	11.5	6	13.6	83	58	79	73	41	10	1.5	8	2.0	4	2.2	1	2.0	1	1.0	1	2.0	14	1.4	20	2.5	34
VIII	—	16.4	24.7	18.3	19.4	26.5	12.3	32.8	11	9.2	8	12.7	86	60	81	76	34	12	1.5	6	1.7	4	1.8	.	.	1	1.0	2	3.5	12	1.2	19	1.8	37
IX	—	10.9	19.9	13.0	14.2	21.3	7.9	27.0	24,27	-1.0	30	9.2	89	54	84	76	35	12	1.3	8	1.8	2	2.5	2	2.5	.	.	1	2.0	4	1.0	17	1.5	44
X	—	4.9	15.1	7.7	8.8	16.4	2.4	22.5	4	-1.8	22	6.7	90	58	85	78	35	10	1.5	11	2.5	3	1.7	.	.	1	5.0	2	1.5	4	1.5	14	2.6	38
XI	—	4.0	9.4	6.2	6.4	10.6	2.7	17.2	1	-1.8	25	6.2	93	75	89	86	46	25	1.7	6	1.7	4	1.5	.	.	.	.	3	1.7	6	1.2	14	1.4	32
XII	—	3.2	7.9	5.0	5.3	9.0	2.1	14.3	5	-2.5	19	5.7	93	76	88	86	47	21	1.7	9	1.8	4	2.0	.	.	3	3.3	2	3.5	6	1.0	12	1.6	36
God. vred.	—	7.0	14.4	9.2	10.0	16.1	4.2	33.0	31. VII	-19.8	29.1	7.7	83	62	79	75	11	210	1.6	80	2.2	62	1.8	15	1.9	55	2.0	23	2.0	93	1.2	157	1.8	400

BUTELJ

φ = 42° 02′ N λ = 21° 27′ EGr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 435

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	ℓ m °/₀ 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	2.8	-0.5	-0.1	3.7	-4.1	9.9	23	-11.0	19	4.1	92	86	90	89	61	15	1.5	6	1.2	8	1.0	3	1.0	8	1.0	7	1.0	25	1.3	18	1.4	3
II	—	-3.7	5.5	-0.2	0.3	6.5	-5.5	16.5	28	-10.3	1	3.8	90	71	85	82	34	13	1.4	5	1.0	21	1.1	6	1.0	5	1.6	4	1.5	16	1.1	8	1.6	.
III	—	5.1	13.8	8.8	9.1	14.7	3.5	22 5	25	-1.8	22	6.5	89	62	78	76	27	12	1.0	4	1.2	31	1.6	10	1.5	10	1.2	4	1.2	4	1.8	10	1.2	8
IV	—	8.2	17.2	11.6	12.2	18.2	5.4	24.8	10	-0.7	5	7.4	83	57	73	71	32	15	1 3	7	1.0	20	1.9	13	1.8	3	1.0	3	1.7	6	1.8	14	1.4	9
V	—	13.2	21.4	15.9	16.6	22.5	10.9	29.5	23	4.0	3	10.8	89	62	82	78	38	14	1.0	9	1.0	12	1.3	19	1.9	9	1.3	3	1.0	7	1.1	8	1.4	12
VI	—	15.6	23.5	17.7	18.6	25.0	12.8	30.5	30	8.3	6	12.1	88	58	82	76	39	10	1.0	8	1.0	16	1.1	8	1.2	5	1.4	5	1.2	8	1.4	16	1.8	14
VII	—	18.8	26.9	21.4	22.1	28.7	15.9	34.0	31	13.5	8,11	14.5	85	60	77	74	40	15	1.3	9	1.2	18	1 2	5	1.4	3	1.3	4	1.0	13	1.2	19	1.9	7
VIII	—	17.6	26.4	19.6	20.8	27.8	14.1	33.5	11	10.7	3	13.1	85	54	78	72	39	17	1.0	14	1.1	7	1.0	9	1.3	2	1.0	4	1.8	15	1.1	16	1.3	9
IX	—	11.6	21.5	14.6	15.6	22.3	9.8	27.6	24	0.5	30	9.8	88	56	81	75	39	16	1.1	10	1.0	14	1.2	6	1.2	6	1.2	5	1.4	12	1.2	8	1.2	13
X	—	5.6	15.8	8.9	9.8	16.8	4.1	22.3	4	-0.4	26	7.0	82	58	85	78	41	25	1.1	8	1.0	7	1.1	15	1.8	11	1.1	4	1.0	9	1.1	4	1.5	10
XI	—	4.8	10.3	7.1	7.3	11.2	3.9	18.1	1	-0.6	12,27	6.7	94	77	90	87	51	10	1.0	7	1.0	26	1.6	17	1.3	4	1.0	4	1.0	9	1.0	3	1.3	10
XII	—	4.6	9.3	6.1	6.5	10.1	3 5	15.2	1	-1.7	19	6.5	94	80	90	88	58	10	1.1	9	1.0	21	1.5	15	1.5	6	1.0	7	1.1	9	1.0	9	1.1	7
God. vred	—	8.3	16.2	10.9	11.6	17.3	6.2	34.0	31. VII	-11.0	19.1	8.5	89	65	82	79	27	178	1.1	96	1.1	201	1.4	126	2.8	72	1.2	54	1.2	133	1.2	133	1.5	102

KUMANOVO

φ = 42° 08′ N λ = 21° 43′ EGr. ΔG = + 1h 33 min. — Br. st. 436

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	ℓ m °/₀ 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.9	2.5	-0.6	-0.2	3.3	-3.6	10.6	23	-9.9	19	4.0	90	81	90	87	64	41	3.0	.	.	1	1.0	.	.	4	2.5	.	.	.	.	.	.	47
II	—	-2.8	4.6	-0.7	0.1	5.3	-4.6	16.6	28	-11.2	1	3.6	87	63	86	79	31	56	2.9	.	.	.	.	.	.	3	1.3	.	.	.	.	.	.	25
III	—	5.0	14.4	8.0	8.8	15.0	3.4	22.3	27	-2.8	4	6.5	89	59	82	77	30	18	2.6	.	.	1	2.0	4	1.8	18	1.9	7	1.9	.	.	.	.	45
IV	—	7.6	17.1	10.7	11.5	17.7	5.3	24.3	10	0.4	15	7.1	88	51	76	72	26	34	2.7	.	.	2	2.0	3	3.0	16	3.0	4	2.2	.	.	.	.	31
V	—	13.9	20.8	14.6	16.0	21.6	10.9	30.2	23	3.9	4	10.2	85	58	81	75	33	37	2.4	.	.	5	2.2	.	.	11	2.3	1	3.0	2	2.0	.	.	37
VI	—	17.6	23.4	17.0	18.8	24.4	12.9	30.1	22	8.2	6	12.3	83	59	82	75	44	46	2.0	1	2.0	1	2.0	2	2.0	3	2.0	.	.	2	2.5	1	2.0	34
VII	—	20.0	26.7	19.7	21.5	27.4	16.1	33.2	31	11.5	3	13.8	79	54	81	71	38	57	1.7	.	.	.	.	1	3.0	.	.	1	4.0	1	1.0	.	.	33
VIII	—	19.1	26.3	18.4	20.6	27.1	14.2	33.7	13	11.9	3,6	12.9	77	52	83	71	32	54	1.8	.	.	.	.	.	.	1	2.0	4	1.8	.	.	.	.	34
IX	—	10.7	20.8	13.3	14.5	21.4	8.3	27.3	16	0.2	30	10.2	90	65	86	80	50	48	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	6	1.2	.	.	.	.	1	3.0	33
X	—	5.0	15.6	8.4	9.4	16.4	3.0	21.2	22	-1.1	18,26	7.5	92	70	88	83	56	32	2.2	.	.	.	.	6	2.2	8	2.0	2	1.5	.	.	.	.	45
XI	—	4.4	10.5	6.5	7.0	11.1	3.4	19.3	1	-1.9	26	6.8	95	81	93	90	60	16	2.1	.	.	5	1.8	11	1.6	4	2.0	6	1.7	.	.	.	.	48
XII	—	4.4	9.6	5.7	6.4	10.1	2.8	15.4	10	-2.6	19,24	6.7	95	83	94	91	67	18	1.7	.	.	1	2.0	17	2.1	.	.	13	2.2	.	.	.	.	44
God. vred.	—	8.6	16.0	10.1	11.2	16.7	6.0	33.7	13 VIII	-11.2	1.II	8.5	88	65	85	79	26	457	2.2	1	2.0	17	2.0	45	2.0	74	2.2	38	2.0	5	2.0	2	2.5	456

Br. st. 433 ULCINJ

$H_s = 97$ m $H_b = 100.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	6.7	6.8	4.7	6.1	152.4	173	60.2	13	.	.	9	.	.	.	4	1	7	12	15	14	4	15	2	.	.	1	.	2	5	.	.
II	2.2	2.5	1.9	2.2	108.0	92	55.4	2	.	.	3	.	.	.	1	.	21	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.
III	6.0	6.0	5.8	5.9	133.3	97	38.7	30	.	.	.	.	.	.	.	.	9	15	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	9	.
IV	5.9	5.6	4.9	5 5	159.7	75	26.8	21	.	.	.	.	.	.	9	4	5	8	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	5.6	4.0	5.3	318.8	71	25 4	2	.	.	.	1	.	.	.	.	4	7	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	5	7	.
VI	4.7	4.9	3.4	4.3	327.4	132	48.7	15	.	.	.	16	1	5	2	.	8	6	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	2.7	2.1	2.8	2.5	372.0	3	1.9	13	.	.	.	29	12	20	1	.	18	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	3.4	3.4	1.9	2.9	362.8	81	44.2	19	.	.	.	30	10	15	.	.	15	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	3.9	3.8	2.0	3.2	283.2	108	63.4	7	.	.	.	7	.	.	1	.	12	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	6	.
X	3.7	3.8	3.6	3.7	225.6	24	12.1	29	.	.	.	.	.	.	2	2	16	7	5	4	1	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.
XI	8.0	7.7	6.4	7.4	93.7	192	70 2	1	.	.	.	.	.	.	2	1	1	16	17	13	6	17	.	.	.	.	.	1	6	.	.
XII	7.9	7.4	6.3	7.2	101.1	202	26.1	6	.	.	.	.	.	.	5	4	4	19	18	18	10	18	.	.	.	.	.	2	8	.	.
God. vred.	5.1	5.0	4.0	4.7	2638.0	1250	70.2	1.XI	.	.	12	83	23	40	27	12	120	100	116	97	42	116	2	.	.	1	.	6	50	25	.

N. R. MAKEDONIJA

Br. st. 434 TETOVO

$H_s = 462$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	6.8	7.7	5.1	6.5	—	122	37.4	13	12	10	31	.	.	.	.	.	5	13	10	10	5	7	7	3	.	.	.	.	1	5	25
II	7.2	5.6	4.7	5.8	—	28	14.4	3	19	8	28	.	.	.	.	.	7	13	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	7	28
III	7.1	6.3	5.4	6.3	—	50	21.5	12	.	.	7	.	.	.	.	.	7	14	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	2	2	4
IV	6.4	7.6	5.1	6.4	—	65	20.2	1	.	.	.	.	.	.	4	3	4	11	9	9	2	9	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.4	7.7	6.1	6.7	—	87	21.0	2	.	.	.	5	.	.	1	.	3	12	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.5	7.2	5.3	6.0	—	47	9.5	14	.	.	.	16	.	.	.	.	3	9	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	5.1	5.9	5.6	5.5	—	75	20.0	19	.	.	.	25	7	.	3	2	5	7	15	9	2	15	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.2	6.0	3.6	4.3	—	46	18.5	20	.	.	.	22	4	.	3	1	9	5	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.1	5.8	3.8	4.9	—	89	28.2	4	.	.	1	6	.	.	.	.	6	7	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.5	5.1	4.2	4.6	—	30	12.0	10	.	.	14	.	.	.	1	1	13	11	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.4	8.1	6.5	7.7	—	114	33.8	3	.	.	7	.	.	.	.	.	2	18	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	8.3	8.3	7.4	8.0	—	101	22.0	14	.	.	10	.	.	.	2	.	.	18	13	13	3	13	1	.	.	.	.	.	.	13	1
God. vred.	6.2	6.8	5.2	6.1	—	854	37.4	13.I	31	18	98	74	11	.	14	7	64	138	120	100	28	114	12	3	.	.	.	.	38	39	58

Br. st. 435 BUTELJ

$H_s = 295$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	8.2	7.6	6.2	7.3	—	37	11.6	13	2	1	29	.	.	.	.	.	1	14	7	6	2	2	6	.	.	.	.	.	.	4	4
II	6.9	4.8	3.6	5.1	—	15	7.8	23	1	.	27	.	.	.	.	.	1	5	2	2	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	2
III	7.8	7.0	6.4	7.1	—	20	10.8	14	.	.	6	.	.	.	.	.	4	15	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.7	6.9	6.3	6.6	—	31	9.5	19	.	.	1	.	.	.	.	.	2	11	7	6	.	7	.	.	.	.	.	1	.	.	.
V	6.8	7.3	7.0	7.0	—	93	20.1	30	.	.	.	8	.	.	.	.	1	11	15	15	3	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.1	7.2	6.9	6.7	—	130	47.0	12	.	.	.	16	2	.	.	.	.	10	15	13	4	15	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VII	6.9	5.8	7.5	7.1	—	56	13.2	20	.	.	.	26	11	1	.	.	.	12	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	5.0	5.9	6.2	5.7	—	94	27.0	19	.	.	.	27	6	.	3	.	1	5	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	5.9	5.9	5.4	5.7	—	62	17.0	7	.	.	.	8	.	.	.	.	2	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	5.1	4.7	5.0	—	20	15.0	10	.	.	1	.	.	.	1	.	9	9	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	9.0	7.9	7.9	8.3	—	61	28.3	4	.	.	5	.	.	.	.	.	.	19	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	5.0	8.5	8.2	8.6	—	53	12.3	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	21	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	7.0	6.7	6.4	6.7	—	672	47.0	12.VI	3	1	73	85	19	1	4	.	21	104	102	90	23	97	8	1	.	.	.	3	4	8	6

Br. st. 436 KUMANOVA

$H_s = 338$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	═	▣
I	8.0	7.2	6.8	7.3	—	24	6.2	17	.	4	28	.	.	.	3	1	1	13	8	6	.	6	3	1	1	.	.	.	.	4	.
II	4.0	3.4	2.6	3.3	—	8	5.3	23	1	.	26	.	.	.	2	.	13	5	3	2	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	4
III	7.7	6.4	5.9	6.7	—	36	14.2	15	.	.	7	.	.	.	.	.	4	12	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.3	6.7	6.2	6.4	—	55	14.2	19	.	.	.	.	.	.	3	2	3	10	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.9	7.0	7.2	7.0	—	83	30.6	11	.	.	.	6	2	.	1	1	4	13	15	13	3	15	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VI	6.1	6.9	6.2	6.4	—	153	52.8	1	.	.	.	15	2	.	3	.	.	7	17	12	3	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	5.5	5.9	5.4	5.6	—	130	33.4	19	.	.	.	26	8	.	.	.	4	6	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.8	5.7	5.5	5.3	—	118	46.4	19	.	.	.	21	5	.	1	1	5	6	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.5	5.3	4.9	5.2	—	45	13.8	7	.	.	.	7	.	.	1	.	4	8	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.3	4.7	4.1	4.4	—	68	27.2	12	.	.	7	.	.	.	1	.	13	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.7	7.7	7.2	7.5	—	130	62.5	4	.	.	8	.	.	.	.	.	3	15	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.6	8.1	6.8	7.8	—	62	27.3	4	.	.	8	.	.	.	.	.	.	13	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.3	6.2	5.7	6.1	—	912	62.5	4.XI	.	4	84	75	17	.	15	5	54	114	106	89	28	102	6	1	1	.	.	1	7	8	4

KRATOVO

φ = 42° 05′ N λ = 22° 09′ E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — *Br. st. 437*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-0.9	3.9	1.0	1.2	6.3	-4.6	12.4	9,10	-11.2	29	—	—	—	—	—	—	3	2.3	20	2.5	4	1.8	26	3.3	.	.	9	2.0	15	2.4	16	2.8	.
II	—	-3.7	4.4	0.5	0.4	5.7	—	14.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	8	2.4	6	1.8	16	1.6	3	1.7	15	1.9	14	2.3	20	2.6	.
III	—	4.7	13.4	9.0	9.0	14.6	—	21.4	25	—	—	5.6	83	51	69	68	18	2	1.5	6	2.0	8	1.9	31	2.1	5	2.0	26	2.2	7	2.1	8	2.1	.
IV	—	8.3	14.4	10.7	11.0	16.2	—	21.8	16	—	—	5.8	74	49	63	62	20	2	1.0	15	2.2	6	2.0	30	2.8	3	2.0	10	2.1	6	1.8	18	2.2	.
V	—	12.9	18.8	13.9	14.9	20.6	—	27.8	22	—	—	9.3	86	57	80	74	17	2	2.0	14	1.9	3	2.0	35	1.9	4	1.8	13	1.9	12	2.0	10	1.8	.
VI	—	15.4	21.1	16.1	17.2	23.7	—	29.7	21	—	—	10.8	81	57	81	73	28	2	2.0	8	1.9	2	2.0	26	1.7	1	1.0	14	1.7	12	2.0	25	2.1	.
VII	—	18.1	25.6	19.5	20.7	27.0	—	33.0	31	—	—	12.4	81	52	74	69	31	2	2.0	15	2.0	3	1.0	18	1.6	3	1.0	8	2.0	5	2.0	39	1.9	.
VIII	—	16.9	24.7	18.4	19.6	27.7	—	35.0	10	—	—	11.8	82	54	74	70	28	25	1.1	7	1.6	10	1.3	8	2.0	8	1.1	4	1.8	16	1.4	15	2.1	.
IX	—	11.3	20.3	14.0	14.9	22.0	—	28.5	24	—	—	8.5	84	47	71	67	31	6	2.0	12	1.8	1	1.0	16	1.6	1	1.0	8	1.8	1	1.0	45	1.8	.
X	—	6.1	15.6	9.5	10.2	17.2	—	23.0	4	—	—	7.1	87	61	80	76	29	1	1.0	22	1.6	8	1.0	21	2.0	1	1.0	8	2.0	3	2.0	29	2.0	.
XI	—	4.9	10.0	6.7	7.1	11.3	—	19.2	1	—	—	7.0	94	84	94	91	56	1	2.0	25	1.9	.	.	25	2.2	.	.	4	2.0	3	2.0	32	2.1	.
XII	—	5.2	9.1	6.4	6.8	10.5	—	15.7	3	—	—	6.6	92	84	90	89	63	.	.	13	2.2	.	.	52	2.9	.	.	5	2.0	1	3.0	22	2.3	.
God. vred.	—	8 3	15.1	10.5	11.1	16.9	—	35.0	10. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	48	1.5	165	1.9	51	1.6	304	2.3	29	1.5	124	2.0	95	2.0	279	2.0	.

KRIVA PALANKA

φ = 42° 12′ N λ = 22° 20′ E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — *Br. st. 438*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	699.5	-1.4	2.2	-0.8	-0.2	4.1	-3.6	10.6	24	-10.0	28	3.3	72	61	73	69	43	4	2.0	54	2.1	.	.	1	2.0	1	5.0	28	1.7	.	.	4	2.2	1
II	709.3	-4.5	3.7	-1.8	-1.1	4.9	-5.4	14.6	27	-10 8	15	2.8	74	51	70	65	21	2	3.0	48	2.0	3	1.7	.	.	.	.	25	1.9	1	2.0	3	1.3	2
III	703.2	3.7	12.1	6.5	7.2	13.0	2.8	20.2	26	-0.6	17	4.7	74	45	68	62	12	.	.	67	2.5	3	2.7	.	.	.	.	22	2.1	1	2.0	.	.	.
IV	699.9	7.3	14.1	9.3	10.0	15.2	5.0	23.8	9	0.6	21	5.7	75	48	68	64	24	2	2.0	54	2.1	3	3.3	.	.	2	3.5	24	2.6	1	3.0	4	2.2	.
V	700.0	12.4	17.7	12.9	14.0	19.5	9.7	27.6	22	5.2	3	8.9	82	66	81	74	29	.	.	61	1.7	.	.	1	2.0	1	1.0	25	1.9	.	.	2	1.5	3
VI	701.5	14 8	19.8	15.3	16.3	21.9	11.3	26.8	22	6.7	5	10.1	79	61	79	73	31	3	1.0	58	1.7	1	3 0	2	1.0	1	4.0	19	2.3	1	1 0	4	1.5	1
VII	700.9	17.9	24.7	18 4	19.8	26.0	14.4	31.2	31	10.2	5	11.8	76	51	77	68	29	7	1.9	65	1.9	9	3.1	1	2.0	.	.	9	2.4	.	.	2	1.0	.
VIII	701.6	16.1	23.7	17.3	18.6	25.4	13 0	31.0	12	9.4	3	10.7	78	50	75	68	30	2	2.0	69	1.9	3	1.3	3	2.3	1	1.0	14	2.1	.	.	1	1.0	.
IX	703.8	10.6	19.0	12.1	13.4	19.8	8.4	25.6	25,27	-0.5	30	8.1	80	49	78	69	24	5	1.4	62	2.0	1	2.0	2	1.5	.	.	14	2.3	2	2.5	4	1.8	.
X	704.6	5.2	13.8	7.4	8 4	14.7	3.8	20.6	4	-0.5	1	5.7	79	52	77	69	30	2	2.5	63	2.2	1	1.0	2	2.5	1	5.0	24	2.2	.	.	.	.	.
XI	703.1	4.1	9.1	5.2	5.9	10.1	3.1	15.8	1	-1.5	25	5.4	82	64	83	76	38	3	1.7	58	2.2	.	.	2	2.5	.	.	25	1.9	1	2.0	1	1.0	.
XII	699.7	3.9	8.2	4.7	5 4	9.1	2.1	15.9	3	-2.0	19	5.0	78	62	78	73	37	1	1.0	47	2.2	2	3.5	5	2 8	5	3.4	26	2.3	3	1.0	4	1.8	.
God. vred.	702.2	7.5	14.0	8.9	9.8	15.3	5.4	31.2	31. VII	-10.8	15.II	6.8	77	54	76	69	12	31	1.8	706	2.0	26	2.6	19	2.2	12	3.3	255	2.1	10	1.8	29	1.7	7

DEBAR

φ = 41° 31′ N λ = 20° 32′ E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — *Br. st. 439*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-1.2	2.0	0.8	0.6	4.1	-3.0	10.1	24	-11 4	31	4.5	91	92	92	92	71	13	1.3	.	.	5	1.4	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	74
II	—	-4.3	2.0	-1.2	-1.2	3.0	-5.5	13.5	27	-11.2	1	3.9	87	89	90	89	50	10	1.5	.	.	3	2.3	.	.	3	1.3	.	.	.	.	1	2.0	67
III	—	5.1	12.3	8.1	8.4	13.1	3.6	20.5	7	0.4	1	6.2	88	62	79	76	20	10	1.2	.	.	9	2.0	2	4.5	8	2.0	.	.	.	.	.	.	64
IV	—	6.9	13.4	9.6	9.9	14.9	5.1	25.2	9	0.5	23	6.1	82	55	72	70	30	22	1.7	.	.	6	2.0	10	3.0	4	4.0	.	.	3	1.3	2	2.5	43
V	—	11.5	19.1	14 8	15.0	20.3	9.6	26.2	21	4.8	5	9.0	85	58	72	72	36	8	1.2	.	.	4	2.2	4	2.8	6	2.7	.	.	.	.	2	2.5	69
VI	—	13 8	21.3	16.6	17.1	22.5	10.8	27.4	22	6.0	8	10.5	85	57	75	72	37	11	1.8	1	4.0	3	2.7	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	2	2.0	71
VII	—	16.7	25.7	20.1	20.6	26.7	14.0	31.2	30	10.5	2	13.8	87	62	77	75	37	18	1.7	.	.	7	1.6	.	.	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	66
VIII	—	17.1	23.7	18.2	19.3	24.8	12.8	30 0	11	10.0	8,17	14.2	84	78	83	82	39	5	2.0	6	2.0	3	1.3	2	1.5	.	.	.	.	.	.	4	1.5	73
IX	—	11.4	18.5	14.3	14.6	24.6	10.2	28.1	28	6.1	30	10.1	88	75	82	82	39	9	1.4	10	1.7	.	.	2	2.5	3	1.3	.	.	.	.	.	.	66
X	—	7.1	14.4	9.3	10.0	15.5	5.5	23.3	3	3.4	16,31	8.4	94	87	88	90	56	8	1.2	6	1.2	.	.	17	2.0	8	2.0	.	.	.	.	.	.	54
XI	—	5.7	9.4	7.1	7.3	10.0	3.7	14.3	1	0.3	23	6.9	93	87	90	90	68	12	1.4	5	1.4	.	.	5	2.2	18	2.7	.	.	.	.	.	.	50
XII	—	5.0	9.5	4.9	6.1	10.1	2.3	13.5	14	0.3	25	5.9	85	77	83	82	57	16	1.1	.	.	.	.	15	2.1	5	1.4	.	.	.	.	.	.	57
God. vred.	—	7.9	14.3	10.2	10.6	15.8	5.8	31.2	30. VII	-11.4	31.I	8.3	87	73	82	81	20	142	1.5	28	1.7	40	1.9	57	2.4	57	2.3	.	.	6	1.3	11	2.0	754

STRUGA

φ = 41° 11′ N λ = 20° 41′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — *Br. st. 440*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mln	Max	Dat.	Mln	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Mln	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-1.6	2.7	0.1	0.3	4,3	-3.4	11.5	15	-13.5	28	4.0	83	76	82	80	56	23	2.6	7	2.3	.	.	3	2.0	6	3.3	11	3.2	1	2.0	3	2.3	39
II	—	-2.8	5.3	0.7	1.0	6.0	-4.0	14.1	28	-9.8	1	3.7	77	65	75	72	53	23	2.4	9	3.8	.	.	.	.	7	1.9	7	2.1	1	2.0	8	2.6	29
III	—	5.5	11.5	8.3	8.4	12.6	2.9	16.6	9	-1.0	4	6.2	83	64	79	75	41	12	1.8	10	2.3	.	.	4	2.0	11	2.3	13	2.2	1	3.0	6	2.7	36
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.4	18.0	13.4	14.3	19.1	9.1	25.8	23	3.5	3	9.0	78	62	84	75	38	6	2.3	4	2.0	.	.	1	2.0	6	2.4	16	2.2	1	3.0	8	2.5	51
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14 7	23.7	17.6	18.4	24.7	12.5	29.4	11	10.1	6	11.4	86	53	79	73	39	21	1.6	2	2.0	1	1.0	1	2.0	4	1.8	7	2.9	5	2.0	23	1.9	29
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.0	13.8	8.0	9.0	—	3.4	—	—	0.1	2.26	6.6	85	61	83	77	39	21	1.5	9	2.4	.	.	.	.	14	2.1	8	1.8	.	.	6	1.7	17
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.0	8.3	5.4	5.8	9.7	2.3	12.7	1	-2.2	31	5.8	81	74	84	83	53	27	1.2	6	1.5	.	.	.	.	19	1.8	6	3.0	2	1.5	2	2.0	31
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 437 KRATOVO

$H_s = 640$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1 \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	7.1	5.9	5.0	6.0	—	43	14.7	17	2	3	28	.	.	—	.	.	4	10	7	7	1	4	3	.	.	.	.	.	.	.	2
II	5.0	2.9	1.9	3.3	—	14	6.1	3	—	1	—	.	.	—	.	.	11	2	5	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	4
III	5.7	5.5	4.0	5.1	—	36	17.5	12	—	.	—	.	.	—	.	.	9	10	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.5	6.6	4.4	5.5	—	42	12.7	23	—	.	—	.	.	—	.	.	6	9	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.2	6.0	5.2	5.8	—	131	23.8	26	—	.	—	4	.	—	.	.	5	10	18	16	5	18	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VI	4.3	6.0	4.3	4.9	—	135	26.2	26	—	.	—	9	.	—	.	.	6	7	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.3	4.0	3.6	4.0	—	53	18.4	23	—	.	—	25	4	—	.	.	10	4	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.1	3.2	3.1	2.8	—	54	9.3	17	—	.	—	24	11	—	.	.	14	1	10	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.8	3.3	1.9	3.0	—	37	15.2	7	—	.	—	9	.	—	.	.	14	3	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.2	3.8	3.2	3.4	—	23	10.2	10	—	.	—	.	.	—	.	.	15	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.8	6.4	6.0	6.4	—	84	57.6	4	—	.	—	.	.	—	.	.	6	14	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.0	7.2	6.2	6.8	—	77	32.8	4	—	.	—	.	.	—	.	.	4	14	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.1	5.1	4.1	4.8	—	729	52.6	4.XI	—	4	—	71	15	—	.	.	104	89	107	97	21	99	8	.	.	.	.	1	.	2	6

Br. st. 438 KRIVA PALANKA

$H_s = 691$ m $H_b = 695.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1 \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	6.1	6.9	5.8	6.3	101.8	46	11.6	17	1	7	25	.	.	.	2	.	3	10	9	7	2	7	7	.	.	.	.	.	.	.	9
II	5.1	3.9	2.3	3.8	184.3	6	2.6	23	3	3	26	.	.	.	.	.	10	4	8	2	.	1	8	.	.	.	.	.	.	6	9
III	6.5	6.5	5.1	6.0	155.6	19	9.0	14	.	.	3	.	.	.	.	.	7	12	6	4	.	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	6.2	7.3	5.5	6.3	167.0	51	14.4	19	.	.	.	.	.	.	3	.	2	9	11	8	1	11	1	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.9	7.9	6.5	7.1	154.2	90	14.8	14	.	.	.	3	.	.	1	.	3	14	22	17	2	22	.	.	.	.	.	.	13	1	.
VI	5.1	7.6	6.4	6.4	197.2	140	32.1	13	.	.	.	7	.	.	.	.	1	10	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	4.9	6.2	3.9	5.0	250.3	41	24.4	23	.	.	.	23	3	.	2	.	5	4	12	6	1	12	.	.	.	.	.	.	15	.	.
VIII	3.0	6.1	4.1	4.4	270.8	125	47.6	14	.	.	.	19	2	.	1	1	6	4	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	12	.	.
IX	4.7	5.6	2.7	4.3	200.7	56	25.6	7	.	.	1	3	.	.	.	.	8	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.6	4.9	4.0	4.2	212.8	37	9.2	10	.	.	1	.	.	.	.	.	14	7	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.7	7.3	6.7	6.9	99.2	75	40.2	4	.	.	3	.	.	.	.	.	5	15	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	7.6	7.7	6.0	7.1	69.8	52	24.9	4	.	.	8	.	.	.	1	.	.	12	12	8	1	11	2	1	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	5.5	6.5	4.9	5.6	2063.7	738	47.6	14. VIII	4	10	67	55	5	.	10	1	64	106	131	94	19	121	19	2	.	.	.	.	57	10	19

Br. st. 439 DEBAR

$H_s = 675$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1 \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	4.7	5.6	5.3	5.2	—	159	27.1	17	4	5	21	.	.	.	.	.	9	11	12	11	9	11	5	1	—	—	—	—	—	—	—
II	3.1	2.6	2.2	2.6	—	40	32.0	3	1	9	24	.	.	.	.	.	17	4	2	2	1	2	2	.	—	—	—	—	—	—	—
III	4.6	4.5	5.0	4.7	—	40	18.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	6	6	1	6	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.1	5.5	4.9	5.2	—	59	17.1	18	.	.	.	1	.	.	1	.	6	11	9	9	2	9	.	.	—	—	—	—	—	—	—
V	5.7	6.1	5.5	5.8	—	79	22.3	31	.	.	.	3	.	.	.	.	4	6	11	11	2	11	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VI	3.8	5.4	4.2	4.5	—	59	26.1	28	.	.	.	11	.	.	.	.	6	2	10	7	2	10	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VII	3.0	4.2	4.5	3.9	—	80	28.0	13	.	.	.	24	3	.	.	.	9	2	11	10	4	11	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VIII	2.2	3.5	3.9	3.2	—	76	28.0	18	.	.	.	22	1	.	.	.	10	2	9	8	3	9	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IX	3.0	4.2	3.1	3.4	—	48	16.0	29	.	.	.	15	.	.	.	.	11	4	7	7	2	7	.	.	—	—	—	—	—	—	—
X	2.7	2.6	2.1	2.5	—	36	15.0	24	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	4	4	2	4	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XI	5.7	5.4	4.8	5.3	—	74	25.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	10	10	4	10	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XII	5.9	4.4	4.4	4.9	—	87	18.5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	16	15	4	16	.	.	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	4.1	4.5	4.2	4.3	—	837	32.0	3.II	5	14	45	76	4	.	1	.	114	66	107	100	36	106	7	1	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 440 STRUGA

$H_s = 695$ m $H_b =$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1 \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	6.5	6.7	5.6	6.3	—	170	31.0	12	4	6	21	.	.	.	1	.	6	12	14	12	8	12	6	1	.	.	.	.	1	1	8
II	2.5	2.4	2.7	2.5	—	17	8.0	4	.	1	25	.	.	.	1	.	19	5	4	3	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.2	6.6	6.1	6.3	—	51	20.1	12	.	.	3	.	.	.	.	.	6	14	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	6.5	7.1	5.5	6.4	—	100	29.9	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	10	17	14	2	17	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	3.3	5.4	3.0	3.9	—	57	21.4	19	.	.	.	15	.	.	.	.	8	4	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	3.9	4.8	3.5	4.1	—	45	12.4	24	.	.	.	.	.	.	1	.	14	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.7	7.5	6.4	7.2	—	90	19.2	23	.	.	6	.	.	.	.	.	2	16	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 32'N λ = 20° 42'E Gr. ΔG = + 1h 22 min.

LAZAROPOLE

Br. st. 441

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	647.2	-4.9	-1.1	-4.1	-3.6	1.2	-7.7	9.3	1	-18.5	28	3.1	84	74	83	80	36	19	2.0	21	1.7	14	2.2	2	2.0	1	2.0	5	3.4	5	4.4	25	2.4	1
II	55.9	-6.1	1.6	-4.4	3.3	3.0	-8.9	11.6	27	-15.2	23	2.7	73	60	76	70	28	19	2.1	30	1.7	23	1.6	1	2.0	.	.	.	.	1	3.0	8	3.6	2
III	51.3	2.1	8.2	3.7	4.4	9.5	0.1	15.4	7	-3.9	21	4.7	86	61	82	76	16	9	1.8	35	1.9	18	2.1	9	2.4	2	2.5	1	5.0	7	3.0	12	3.5	.
IV	48.8	3.7	8.4	4.8	5.4	9.5	0.6	18.8	9	-3.8	21	5.0	84	64	80	76	2	9	2.0	22	2.0	15	1.9	12	2.9	.	.	3	4.0	9	4.6	20	3.1	.
V	49.7	8.7	13.5	9.0	10.0	14.9	4.7	20.5	21	-1.0	5	7.3	88	62	87	79	29	1	2.0	29	1.7	20	1.8	16	2.9	1	2.0	.	.	6	2.8	20	3.0	.
VI	51.6	11.1	15.5	10.9	12.1	17.0	6.1	22.4	21,22	0.7	6	8.7	86	66	90	81	42	3	2.0	30	1.6	25	1.6	3	2.7	1	5.0	1	2.0	6	2.5	21	3.0	.
VII	51.7	13.7	19.4	14.0	15.3	12.7	9.3	25.2	30	6.5	5	10.2	87	63	85	78	40	4	2.2	25	1.7	30	1.5	6	2.3	1	2.0	.	.	2	2.5	25	2.4	.
VIII	52.1	12.3	18.7	12.8	14.2	20.1	8.4	24.8	11	5.4	7	9.5	89	59	87	78	39	1	3.0	28	1.8	34	1.8	7	2.3	2	2.0	1	2.0	5	2.2	15	3.2	.
IX	53.2	7.6	14.3	8.5	9.7	15.5	4.5	21.0	27	-4.5	30	7.3	90	61	88	80	24	12	2.3	29	1.9	27	2.0	3	3.0	1	3.0	.	.	6	3.0	11	3.5	1
X	53.0	2.9	10.3	4.0	5.3	11.6	0.7	16.5	4	-3.5	14	5.0	83	57	85	75	27	4	2.0	35	1.9	21	2.0	15	3.6	1	2.0	.	.	1	5.0	16	2.4	.
XI	50.9	2.1	5.9	2.7	3.4	7.1	-0.3	13.4	27	-4.1	24	5.1	90	76	92	86	40	2	2.0	17	1.7	38	2.2	11	3.3	2	2.5	1	6.0	2	4.0	17	1.8	.
XII	47.9	1.0	4.0	1.6	2.0	5.2	-1.3	10.8	1	-7.0	19,31	4.6	89	79	88	85	57	6	2.2	17	1.6	27	2.5	11	4.2	4	2.5	6	4.3	5	3.6	17	2.5	.
God. vred.	651.1	4.5	9.9	5.2	6.2	10.6	1.4	25.2	30. VII	-18.5	28.1	6.1	86	65	85	79	16	89	2.1	318	1.8	292	1.9	96	3.0	16	2.5	18	3.9	55	3.4	207	2.8	4

φ = 41° 42'N λ = 20° 45' E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

MAVROVI HANOVI

Br. st. 442

I	—	-3.1	-0.5	-2.3	-2.0	1.7	-6.8	9.0	3	-15.2	29	—	—	—	—	—	—	21	2.3	13	2.6	2	1.5	18	2.3	3	1.3	24	3.1	2	3.5	6	3.2	4
II	—	-6.0	0.6	-4.1	-3.4	2.4	-8.9	8.6	27,28	-16.2	14	—	—	—	—	—	—	17	2.4	5	1.8	7	2.3	3	2.7	1	1.0	17	2.5	20	1.8	1	3.0	13
III	—	2.0	7.9	3.2	4.1	9.0	-7.0	14.4	1,7	-10.2	16,18	—	—	—	—	—	—	23	2.3	2	1.5	1	2.0	1	4.0	.	.	.	.	32	2.7	1	1.0	33
IV	—	4.3	8.5	4.7	5.6	9.9	-2.4	18.0	9	-8.2	3	—	—	—	—	—	—	27	2.8	6	2.0	8	2.6	.	.	2	1.0	3	2.7	22	3.0	2	2 5	20
V	—	9.4	13.7	8.6	10.1	14.4	5.5	22.0	22	0.4	1	—	—	—	—	—	—	28	1.9	3	2.0	3	2.3	3	2.3	.	.	12	2.1	6	1.3	.	.	38
VI	—	11.9	16.2	11.4	12.7	17.6	7.2	21.6	22	2.4	14,15	—	—	—	—	—	—	3	2.0	3	1.7	10	2.0	1	1.0	5	1.6	9	3.1	29	1.8	2	1.5	28
VII	—	14.3	19.4	14.2	15.5	20.5	10.6	26.2	30	6.8	2.4	—	—	—	—	—	—	23	1.5	5	3.0	4	1.0	.	.	17	1.3	9	2.0	5	1.4	.	.	30
VIII	—	13.2	18.5	13.0	14 4	20.0	9.6	26.2	21	4.0	30	—	—	—	—	—	—	6	1.5	19	1.9	6	1.2	.	.	1	1.0	16	2.6	4	1.8	2	3.0	39
IX	—	9.6	13.3	8.8	10.1	14.6	6.2	20.4	24	-2.2	30	—	—	—	—	—	—	17	1.8	16	2.8	7	1.6	8	1.6	6	2.2	13	2.5	.	.	2	1.5	21
X	—	3.9	9.2	4.4	5.5	10.5	0.6	16.8	27	-1.8	20,23	—	—	—	—	—	—	7	1.4	51	2.3	1	1.0	4	3.2	1	2.0	11	3.8	.	.	1	3.0	17
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.3	4.0	1.9	2.3	5.2	-1.4	10.8	1	-5.6	23,30	—	—	—	—	—	—	.	.	29	2.6	.	.	.	.	.	.	35	3.1	1	3.0	16	3.7	12
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 07' N λ = 20° 48'E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

OHRID

Br. st. 443

I	693.7	-0.9	2.6	0.4	0.6	5.2	-2.6	10.6	23	-11.4	27	4.0	83	73	79	78	52	33	2.7	1	4.0	3	2.7	.	.	3	3.0	30	3.5	1	5.0	9	1.0	13
II	702.8	-2.0	4.6	1.0	1.2	6.4	-3.0	14.0	28	-7.6	24	3.6	76	62	72	70	31	21	2.0	2	2.0	4	3.5	.	.	4	2.0	21	2.0	5	1.2	17	1.2	10
III	697.0	5.5	10.8	8.3	8.2	13.0	4.4	17.2	9	0.3	21	5.8	81	64	73	73	29	23	2.0	3	1.0	3	2.0	2	1.0	7	1.7	27	1.9	3	1.0	10	1.0	15
IV	694.3	7.3	12.4	9.5	9.7	14.2	5.5	20.4	9	0.8	21	6.4	79	63	74	72	42	21	2.2	11	2.3	1	3.0	3	3.0	17	3.2	26	2.9	1	4.0	4	1.0	6
V	694.4	12.1	17.3	13.7	14.2	19.2	9.6	23.9	20	3.9	3	9.0	84	61	79	75	44	13	2.1	4	1.2	2	1.0	5	2.4	15	2.5	25	2.4	8	1.8	3	1.3	18
VI	696.0	15.0	20.0	16.2	16.8	21.9	11.6	27.4	21	6.6	6	10.4	81	60	75	72	40	11	1.5	3	1.0	8	1.8	.	.	12	1.9	27	2.3	3	2.3	4	2.0	22
VII	695.3	18.0	24.0	19.2	20.1	26.1	14.6	30.0	30	10.8	2	12.8	81	59	77	72	39	25	2.1	8	1.9	5	1.0	2	2.0	7	2.0	21	2.1	2	1.5	7	1.9	16
VIII	696.0	16.6	22.9	18.4	19.1	24.8	14.0	29.6	11	11.2	2	11.1	78	55	71	68	32	22	2.0	7	1.7	4	1.2	2	1.5	8	1.9	27	2.3	2	1.0	7	1.1	14
IX	697.8	11.8	18.2	13.6	14.3	20.0	10.2	24.1	26,27	2.4	30	8.9	80	55	77	71	36	42	2.1	6	2.3	4	3.0	1	2.0	8	2.1	11	1.5	2	2.0	8	1.6	8
X	698.4	6.2	13.7	8.7	9.3	15.1	5.3	20.3	5	2.3	16	6.2	81	56	74	70	35	41	2.2	5	2.8	4	2.2	3	3.0	9	2.8	15	2.7	1	5.0	8	1.8	7
XI	696.9	5.4	8.9	6.6	6.9	10.4	4.3	14.1	1	0.3	23	6.1	88	75	84	82	49	26	1.8	10	2.4	5	2.2	2	2.0	4	3.2	15	1.9	11	2.5	4	1.2	13
XII	693.9	4.8	8.3	5.9	6.2	10.2	3.3	13.4	1,3	-1.6	31	5.8	86	74	81	80	51	26	1.8	4	2.0	3	1.7	.	.	7	4.4	24	3.1	7	2 4	9	2.0	13
God. vred.	696.4	8.3	13.6	10.1	10.5	15.5	6.4	30.0	30. VII	-11.4	27.1	7.5	82	63	76	74	29	304	2.1	64	2.0	46	2.0	20	2.2	101	2.6	269	2.5	46	2.1	90	1.4	155

φ = 41° 48'N λ = 20° 55' E Gr. ΔG = + 1h 24 min.

GOSTIVAR

Br. st. 444

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1.9	4	1.5	15	1.4	11	1.0	3	3.0	7	2.1	13	1.4	7	1.6	12
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.3	9	1.3	13	1.1	4	1.0	8	2.6	5	1.4	11	1.1	4	2.0	11
III	—	5.9	12.6	9.5	9.4	13.4	3.4	20.5	22	-3.3	1	8.0	89	87	88	88	70	25	1.5	5	1.6	20	1.4	3	2.0	2	1.5	14	1.4	10	1.3	4	1.2	10
IV	—	8.8	14.2	10.3	10.9	14.9	5.6	21.8	6	1.9	2,27	8.5	86	84	85	85	65	24	2.8	5	2.0	16	1.5	6	1.7	7	4.7	10	2.1	11	1.3	8	3.5	3
V	—	14.0	20.3	14.1	15.6	21.2	10.1	25.1	21	7.3	30	11.9	87	85	88	87	71	24	1.7	8	1.8	4	1.0	12	1.2	10	1.4	5	1.8	18	1.4	6	1.5	6
VI	—	16.1	21.4	15.8	17.3	23.9	11.6	29.2	30	8.0	15	10.6	77	60	74	70	22	6	2.2	9	2.3	.	.	2	1.0	.	.	5	1.0	.	.	15	1.1	53
VII	—	18.7	25.2	18.8	20.4	27.7	16.3	33.6	31	10.5	3	13.7	79	62	85	75	39	3	2.0	.	.	.	.	7	1.0	3	1.3	8	1.2	2	1.0	2	1.0	68
VIII	—	16.5	23.8	15.8	18.0	—	—	—	—	—	—	12.1	83	60	87	77	38	3	1.7	5	2.2	.	.	6	2 0	4	1.0	13	1.3	2	1.0	7	1.1	53
IX	—	11.3	19.4	12.4	13.9	20.4	—	26.0	24	—	—	9.1	87	58	83	76	19	12	1.6	1	4.0	.	.	1	3.0	9	1.8	8	1.5	8	1.0	10	1.7	41
X	—	3.9	14.3	6.6	7 8	16.5	—	21.6	29	—	—	5.9	87	58	74	73	35	14	2.1	.	.	.	.	.	.	5	1.8	1	1.0	2	2.0	1	1.0	70
XI	—	3.6	8.5	5 6	5.8	12.0	—	15.8	4	—	—	5.7	87	79	78	81	42	10	1.5	.	.	.	.	.	.	2	1.0	11	1.3	2	1.0	6	1.3	59
XII	—	3.4	7.4	4.8	5.1	9.1	2.7	13.0	5	-2.0	24	5 9	94	84	89	89	32	10	3.0	3	4.0	.	.	2	1.5	2	1.5	2	1.0	.	.	3	3.0	71
God vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	1.9	49	2.0	68	1.3	51	1.4	55	2.0	89	1.5	79	1.3	73	1.9	457

Br. st. 441 LAZAROPOLE

$H_s = 1332$ m $H_b = 1321.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	5.9	6.6	6.3	6.3	—	155	24.5	17	12	14	29	.	.	.	4	1	4	13	16	13	8	6	15	2	.	.	.	.	1	1	28
II	2.4	2.5	2.2	2.4	—	44	24.0	3	12	7	28	.	.	.	1	1	20	3	6	3	2	1	6	1	.	.	.	.	2	2	28
III	6.2	6.1	6.0	6.1	—	58	24.4	12	.	.	16	.	.	.	2	.	7	13	12	8	2	10	6	2	.	.	.	.	.	1	7
IV	6.1	7.7	5.7	6.5	—	94	31.6	18	.	.	14	.	.	.	5	.	3	11	11	10	3	10	3	1	.	.	.	.	1	.	2
V	5.6	7.2	5.9	6.2	—	113	18.2	11	.	.	2	.	.	.	2	.	2	11	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.0	7.2	4.6	5.3	—	70	23.4	28	.	.	.	.	.	.	1	.	1	6	19	10	2	19	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.1	6.4	4.4	5.0	—	72	29.2	13	.	.	.	1	.	.	.	.	8	5	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.2	6.1	3.0	4.1	—	36	11.3	18	.	.	.	.	.	.	1	1	5	5	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.1	5.8	3.7	4.9	—	83	25.4	1	.	.	3	.	.	.	1	.	6	8	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	3.6	4.5	4.0	4.0	—	61	19.6	12	.	.	11	.	.	.	2	.	15	6	8	7	2	8	1	1	.	.	.	.	.	2	1
XI	7.7	7.7	6.5	7.3	—	138	37.5	3	.	1	14	.	.	.	1	.	1	17	18	12	4	14	6	.	.	.	.	.	3	2	5
XII	8.0	7.1	7.5	7.5	—	169	31.5	29	.	1	19	.	.	.	8	2	.	14	22	16	7	17	10	3	.	.	.	.	.	1	9
God. vred.	5.2	6.2	5.0	5.5	—	1093	37.5	3.XI	24	23	136	1	.	.	28	5	72	112	164	120	38	136	47	10	.	.	.	.	40	10	80

Br. st. 442 MAVROVI HANOVI

$H_s = 1240$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	7.6	7.4	6.4	7.1	—	77	10.8	4,12	11	11	28	.	.	.	.	.	2	15	10	10	5	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.
II	4.1	3.9	2.8	3.6	—	34	12.0	23	15	6	26	.	.	.	1	.	14	5	4	4	1	1	3	.	.	.	.	.	.	6	.
III	6.1	6.3	6.1	6.2	—	81	26.0	14	6	.	31	.	.	.	1	.	7	16	9	9	2	8	2	.	.	.	.	.	.	13	.
IV	6.1	6.0	5.2	5.8	—	74	22.0	2	.	.	23	.	.	.	2	1	5	11	7	7	3	6	3	.	.	.	.	.	.	3	.
V	6.4	7.7	7.0	7.0	—	89	15.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	4.9	7.6	5.4	6.0	—	94	24.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.2	6.7	6.3	6.1	—	77	13.2	13	.	.	.	3	.	.	.	.	5	10	13	13	2	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VIII	4.3	5.9	4.3	4.8	—	93	26.6	18	.	.	.	1	.	.	.	.	6	5	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.3	6.0	4.2	4.8	—	105	36.0	4	.	.	1	.	.	.	.	.	7	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.2	4.9	4.7	4.6	—	34	13.6	24	.	.	17	.	.	.	.	.	11	8	7	7	1	7	1	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	8.7	7.6	6.6	7.6	—	148	26.4	29	.	.	17	.	.	.	.	.	2	14	15	15	6	14	2	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 443 OHRID

$H_s = 760$ m $H_b = 760.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.5	6.9	5.5	6.3	105.7	124	18.2	14	2	6	17	.	.	.	7	.	7	10	14	10	7	10	9	5	.	.	.	.	.	.	9
II	2.5	3.0	2.2	2.6	204.2	15	7.4	23	.	.	23	.	.	.	1	.	20	5	4	3	.	4	1	1	.	.	.	.	1	1	2
III	6.5	6.5	5.9	6.3	154.2	32	14.3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	15	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.0	7.2	5.5	6.2	175.4	42	15.7	18	.	.	.	.	.	.	6	.	4	12	11	9	1	11	1	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.5	6.6	5.3	5.8	219.1	78	20.4	2	.	.	.	.	.	.	5	.	3	8	15	13	2	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	3.9	6.7	4.4	5.0	241.9	43	11.6	28	.	.	.	7	.	.	.	.	8	6	14	8	1	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	3.0	5.4	4.3	4.2	281.6	52	29.2	22	.	.	.	24	1	.	.	.	10	3	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.1	4.8	3.0	3.6	273.0	58	23.9	19	.	.	.	16	.	.	1	1	9	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	1	8	.	.
IX	5.1	5.6	3.2	4.6	208.1	70	26.3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	10	9	2	10	.	.	.	.	.	1	2	.	.
X	3.6	4.5	3.6	3.9	207.9	58	17.8	10	.	.	.	.	.	.	3	.	15	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.7	8.5	6.9	8.0	58.7	86	22.0	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.	17	16	10	3	16	2	2	.	.	.	.	2	3	.
XII	7.0	7.4	5.4	6.6	91.0	85	17.7	23	.	.	4	.	.	.	8	1	4	10	18	13	3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.1	6.1	4.6	5.3	2220.8	743	29.2	22. VII	2	6	44	47	1	.	34	2	94	104	138	101	26	134	13	8	.	.	.	2	43	4	11

Br. st. 444 GOSTIVAR

$H_s = 525$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	5.1	6.4	4.0	5.2	—	128	25.8	13	—	—	—	—	—	—	1	.	8	9	10	10	7	5	8	2	.	.	.	.	1	3	25
II	3.7	3.7	3.6	3.7	—	53	19.7	3	—	—	—	—	—	—	1	.	16	8	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	27
III	5.0	5.1	4.9	5.0	—	82	28.8	14	.	.	6	.	.	.	.	.	12	14	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.0	5.0	5.0	5.0	—	110	27.6	25	.	.	.	.	.	.	5	2	8	10	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.4	5.6	4.5	4.8	—	111	21.9	17	.	.	.	1	.	.	.	.	4	3	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	2.5	3.8	3.7	3.3	—	30	11.5	9	.	.	.	15	.	.	1	1	10	1	16	10	1	16	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VII	3.1	2.9	4.1	3.4	—	52	17.5	2	.	.	.	27	5	3	.	.	12	2	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	1.8	4.2	3.0	3.0	—	47	15.2	19	—	—	—	—	—	—	.	.	14	3	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	4	4	.
IX	4.1	4.2	3.1	3.8	—	135	40.2	7	—	.	—	5	.	—	.	.	12	7	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	2.7	4.2	3.3	3.4	—	24	16.6	30	—	.	—	.	.	—	.	.	15	5	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.2	7.0	6.9	7.0	—	164	39.4	4	—	.	—	.	.	—	.	.	4	16	10	8	5	10	1	1	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.1	8.0	7.1	7.7	—	119	22.0	14	.	.	6	.	.	.	1	.	1	15	12	10	5	12	1	1	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	4.4	5.0	4.4	4.6	—	1055	40.2	7.IX	—	—	—	—	—	—	9	3	116	93	107	89	42	100	13	4	.	.	.	.	23	31	52

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	4	2	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 41° 31′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																		**KIČEVO**																*Br. st. 445*
I	—	-1.5	2.3	0.0	0.2	4 0	-3.5	12.0	24	-13.0	29	4.2	91	84	86	87	68	8	2.2	15	1.9	1	3.0	.	.	3	1.3	14	1.0	.	.	1	3.0	51
II	—	-4.1	5.5	0.2	0.4	7.0	-5.2	16.5	27	-14.0	23	4.0	94	71	84	83	37	5	1.5	24	1.3	.	.	.	.	4	1.0	7	1.0	.	.	1	1.0	43
III	—	5.1	14.1	8.8	9.2	14.7	3.6	21.0	24	-1.5	21	6.5	87	61	78	75	36	5	1.6	16	1.3	.	.	2	1.0	9	1.0	17	1.1	.	.	.	.	44
IV	—	6.6	14.9	10.2	10.5	15.7	5.2	24.0	9	0.5	5	6.5	84	56	72	71	27	6	1.3	19	1.6	2	1.0	.	.	14	1.6	20	1.8	.	.	1	1.0	28
V	—	10.3	19.7	14.0	14.5	20.6	9.4	28.0	21	3.1	3	8.9	91	52	79	74	26	4	1.5	10	1.2	3	1.3	.	.	12	1.6	12	1.1	1	1.0	4	1.2	47
VI	—	12.1	22.0	15.9	16.5	23.4	10.7	28.0	21,27	4.0	6	10.4	89	57	79	75	39	4	1.0	9	1.4	1	2.0	.	.	7	1.7	5	1.4	1	2.0	1	1.0	62
VII	—	15.8	25.7	18.8	19.8	26.8	13.6	31.5	30,31	11.5	2,6	11.8	82	52	76	70	35	4	1.2	8	1.9	4	1.5	1	1.0	9	1.0	8	2.0	.	.	.	.	59
VIII	—	14.4	24.9	17.5	18.6	26.0	12.3	32.5	12	9.0	8	11.5	82	54	81	72	26	7	1.7	3	2.3	2	2.0	.	.	7	1.3	10	1.4	2	1.0	.	.	62
IX	—	9.9	20.4	13.1	14.1	21.0	8.3	28.5	27	-0.5	30	9.1	86	56	81	74	37	9	2.2	13	1.9	.	.	.	.	2	1.0	8	1.4	.	.	.	.	58
X	—	4.0	15.4	7 6	8 6	15.9	2.4	22.6	4	-1.8	2	6.5	91	56	86	78	32	5	1.2	10	2.2	3	2.0	.	.	5	1.6	17	1.4	.	.	.	.	53
XI	—	4.1	9.0	5.9	6.2	9.5	2.9	16.5	1	-1.0	12,15	6.4	96	82	91	90	47	3	1.0	9	1.3	.	.	.	.	3	1.0	17	1.2	1	1.0	.	.	57
XII	—	4.3	7.7	5.1	5.6	8.9	2.4	13.5	14,28	-2.5	31	6.1	91	85	89	88	74	11	1.0	12	1.0	.	.	.	.	14	1.4	19	1.2	.	.	1	1.0	36
God. vred.	—	6.8	15.1	9.8	10.4	16.1	5.2	32.5	12. VIII	-14.0	23.II	7.6	89	64	82	78	26	71	1.5	148	1.6	16	1.7	3	1.0	89	1.4	154	1.3	5	1.2	9	1.3	600
φ = 41° 05′N λ = 21° 01′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																		**RESEN**																*Br. st. 446*
I	—	-1.9	3.6	-0.1	0.4	5.2	-5.0	10.6	24	-15.2	29	4.0	82	74	82	79	35	.	.	.	.	5	2.6	.	.	.	.	1	4.0	.	.	.	.	87
II	—	-3.2	5.1	-0.1	0.4	6.1	-5.8	13.6	27,28	-13.5	1	4.1	78	78	86	81	33	2	4.0	1	3.0	3	2.3	.	.	2	1.5	1	3.0	2	2.0	.	.	73
III	—	4.5	11.7	5.4	6.8	12.4	1.6	18.0	25	-2.0	4,21,22	6.4	83	77	90	83	50	2	2.5	1	2.0	2	1.5	1	2.0	4	2.2	.	.	1	2.0	.	.	82
IV	—	7.2	12.6	8.0	9.0	13.7	3.1	20.6	9	-0.5	5	6.4	75	64	82	74	36	.	.	1	1.0	7	2.9	2	2.0	2	1.5	.	.	1	2.0	.	.	77
V	—	12.3	17.7	12.4	13.7	18.5	7.3	25.0	21	2.0	3	9.1	80	63	84	76	35	1	2.0	1	1.0	2	2.0	.	.	2	2.0	1	2.0	1	2.0	.	.	85
VI	—	15.1	20.1	14.8	16.2	21.3	9.0	26.0	27	3.5	6	10.1	77	57	80	71	38	4	2.5	1	1.0	4	2.2	1	2.0	1	1.0	1	4.0	1	2.0	1	1.0	76
VII	—	16.3	23.8	17.1	18.6	24.8	12.3	31.0	25,31	8.2	5	13.2	84	70	84	79	47	6	2.2	3	2.0	2	2.0	.	.	.	.	1	3.0	.	.	1	2.0	80
VIII	—	15.0	23.1	16.0	17.5	23 9	11.0	29.0	11,12	8 0	8	11.2	80	58	83	74	43	7	1.7	2	1.0	4	1.8	2	2.0	2	2.0	1	1.0	3	2.7	3	3.0	69
IX	—	12.1	19.1	12.3	14.0	20.0	7.7	24.5	9	1.0	30	9.2	80	64	79	74	35	1	2.0	2	2.5	12	2.2	.	.	3	3.0	.	.	1	2.0	.	.	71
X	—	6.2	13.6	7.3	8.6	14.1	2.3	20.5	4	-2.0	2	6.7	76	74	82	77	43	2	2.0	.	.	8	1.6	.	.	4	2.0	.	.	2	2.0	.	.	78
XI	—	4.3	8.0	4.7	5.4	8.4	7.5	12.5	1,17	-2.0	29	6.0	86	84	87	86	66	1	2.0	1	2.0	7	2.3	.	.	5	2.0	.	.	2	2.0	.	.	74
XII	—	3.5	7.8	4.1	4.9	9.0	-0.2	13.0	9	-3.0	19,31	5.5	85	78	87	83	51	3	1.3	.	.	3	2.0	.	.	13	3.3	4	2.2	6	2.8	.	.	64
God. vred.	—	7.6	13.8	8.5	9.6	14.8	3.7	31.0	25,31 VII	-15 2	29.1	7.6	80	70	84	78	33	29	2.1	13	1.8	59	2.2	6	2.0	38	2.5	10	2.6	19	2.4	5	2.4	916
φ = 41° 31′N λ = 21° 13′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																		**MAKEDONSKI BROD**																*Br. st. 447*
I	—	-2.3	4.2	0.0	0.5	5.2	-4.4	13.6	23	-13.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.2	.	.	30	1.1	.	.	46	1.9	.	.	13	4.1	.
II	—	-7.0	7.4	-2.2	-1 0	7.6	-7.1	16.4	28	-12.5	23	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.4	.	.	25	1.2	.	.	43	1.5	.	.	8	2.6	3
III	—	3.8	13.8	5.8	7.3	14.8	1.9	20.4	25	-4.0	23	5.6	79	59	78	72	33	.	.	2	1.5	.	.	52	1.2	.	.	37	1.3	.	.	2	3.0	.
IV	—	7.0	15.4	7.5	9.4	16.4	3.5	23.2	10	-1.4	12	5.9	74	51	72	66	36	.	.	3	2.0	.	.	69	1.4	.	.	18	2.6	.	.	.	.	.
V	—	11.3	19.4	12.2	13.8	20.8	7.4	27.5	23	0 4	2	8.1	71	61	67	66	36	.	.	1	1.0	.	.	56	1.2	.	.	35	1.6	.	.	1	2.0	.
VI	—	14.4	22.4	15.4	16.9	23.5	10.0	28.4	28	6.5	7,14	9.9	80	54	70	68	40	.	.	4	2.5	.	.	49	1.1	.	.	35	1.3	.	.	2	5.0	.
VII	—	17.6	26.9	19.2	20.7	27.9	13.3	31.6	31	10.4	7	12.3	81	50	75	69	29	.	.	2	1.0	.	.	38	1.3	.	.	34	1.6	.	.	2	2.0	17
VIII	—	16.5	25.8	17.3	19.2	27.5	10.8	31.5	11	7.5	8	11.1	80	46	76	67	31	.	.	5	1.8	.	.	31	1.0	.	.	43	1.4	.	.	.	.	14
IX	—	12.8	20.8	14.1	15.4	22.0	7.2	26.8	27	-0.8	30	9.3	73	67	68	69	30	.	.	2	2.0	.	.	41	1.1	.	.	36	1.6	.	.	2	2.0	9
X	—	6.9	16.0	7.6	9.5	17.2	0.5	20.5	4	-5.8	24	5.8	74	50	73	66	28	.	.	.	.	.	.	38	1.3	.	.	34	2.2	.	.	.	.	21
XI	—	5.2	10.0	6.4	7.0	11.2	2.0	16.8	4	-2.4	14,18	5.6	77	71	73	74	37	.	.	1	1.0	.	.	54	1.1	.	.	31	1.3	.	.	.	.	4
XII	—	4.3	8.9	4.3	5.4	9.9	0.8	14 8	10	-3.2	31	4.9	76	64	77	72	21	.	.	2	1.5	.	.	50	1.2	.	.	36	1.6	.	.	4	1.5	1
God. vred.	—	7.5	15 9	9.0	10.4	17.0	3.8	31.6	31. VII	-13.0	29.1	—	—	—	—	—	—	.	.	31	1.9	.	.	533	1.2	.	.	428	1.6	.	.	34	3.2	69
φ = 41° 22′N λ = 21° 15′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																		**KRUŠEVO**																*Br. st. 448*
I	—	-2.6	-0.6	-2.5	-2.0	0.7	-4.5	10.4	23	-15.0	28	3.5	79	80	79	79	27	16	3.6	11	2.5	.	.	2	3.5	8	2.2	21	2.7	7	3.0	6	3.0	22
II	—	-3.5	0.4	-2.4	-2.0	1.3	-5.3	8.3	28	-12.9	13	2.7	50	64	63	62	29	9	2.3	19	2.3	2	2.5	.	.	.	.	4	2.5	4	5.5	3	1.3	43
III	—	4.0	7.0	4.3	4.9	7.2	2.8	13.0	26	-3.8	16	5.5	84	83	84	84	62	.	.	8	1.5	6	1.0	14	1.9	8	3.5	4	2.0	2	2.5	.	.	51
IV	—	4.9	8.5	4.8	5.8	9.1	3.1	16.3	10	-5.0	21	5.0	77	72	72	74	32	5	2.8	10	2.3	3	1.0	9	2.0	6	2.3	11	3.2	13	5.1	2	5.0	31
V	—	10.3	13.5	10.2	11.0	13.8	8.9	21.7	23	3.8	4	7.8	82	71	78	77	44	2	2.5	10	1.5	6	2.2	10	1.4	2	1.5	8	2.2	8	3.8	6	2.2	41
VI	—	12.8	16.0	13.1	13.8	16.8	—	22.7	27	—	—	10.0	84	81	83	83	61	8	2.5	7	1.0	2	1.0	9	1.8	3	2.0	8	2.6	7	4.0	9	1.9	37
VII	—	16.1	19.6	16 5	17.2	20.6	—	26.1	31	—	—	9.8	69	63	67	66	38	14	3.9	21	1.7	10	1.5	.	.	1	1.0	.	.	8	3.1	2	1.5	37
VIII	—	15.3	18.7	15.2	16.1	19.8	—	26.8	12	—	—	9.1	70	63	65	66	30	15	1.6	11	1.5	.	.	1	2.0	1	1.0	6	1.9	9	2.4	1	1.0	49
IX	—	10.4	13.9	10.8	11.5	14.6	—	21.6	27	—	—	7.1	74	66	70	70	31	13	2.5	10	2.0	3	1.0	1	2.0	1	1.0	3	2.3	5	2.6	8	1.9	46
X	—	5.3	9.0	5 8	6.5	9.8	—	15.6	27	—	—	5.2	75	66	76	72	36	16	2.5	2	1.5	6	1.3	4	2.5	5	3.2	3	2.7	3	5.3	1	3.0	53
XI	—	3.0	5.8	3.6	4.0	6.8	—	13.2	27	—	—	5.5	89	86	90	88	56	1	1.0	2	1.5	5	1.6	4	1.5	4	1.5	4	1.2	10	3.0	3	2.0	57
XII	—	2.1	3.8	2.6	2.8	4.7	—	7.9	27	—	—	4.9	86	84	86	85	44	7	1.6	3	2.7	2	1.5	9	2.2	15	3.0	18	2.9	10	4.5	7	3.6	22
God. vred.	—	6.5	9.6	6.8	7.4	10.4	—	26.8	12. VIII	—	—	6.3	77	73	76	75	27	106	2.6	114	1.9	45	1.5	63	1.9	54	2.6	90	2.6	86	3.8	48	2.4	489

Br. st. 445 KIČEVO

$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	((≤))	=	▣
I	7.5	6.7	6.0	6.7	—	123	26.0	13	3	7	26	.	.	.	.	.	4	12	10	10	5	6	5	.	.	.	.	.	1	1	10
II	2.6	2.8	2.0	2.5	—	20	12.0	23	3	.	24	.	.	.	.	.	17	2	3	3	1	2	1	.	.	.	.	.	1	.	1
III	5.9	6.0	5.2	5.7	—	44	17.5	14	.	.	6	.	.	.	.	.	8	13	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.9	7.2	5.1	6.1	—	40	11.4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	9	8	1	9	2	2	.	.	.	.	.	.	.
V	6.9	8.0	5.5	6.8	—	102	19.2	31	.	.	.	3	.	.	.	.	5	16	14	12	4	14	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.3	7.5	5.0	5.9	—	54	19.9	28	.	.	.	10	.	.	.	.	5	10	13	9	2	13	.	.	.	.	.	8	4	.
VII	5.1	5.7	5.4	5.4	—	59	18.3	20	.	.	.	24	4	.	.	.	9	9	12	8	2	12	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	2.8	5.5	3.2	3.8	—	71	21.1	20	.	.	.	22	3	.	.	.	13	6	8	8	3	8	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.0	5.9	3.7	4.9	—	54	16.6	7	.	.	1	6	.	.	.	.	12	10	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.4	4.4	3.8	4.2	—	43	14.0	10	.	.	10	.	.	.	.	.	14	8	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.7	8.3	8.0	8.5	—	128	35.0	3	.	.	4	.	.	.	.	.	1	22	9	9	6	9	2	2	.	.	.	.	5	.
XII	8.5	7.7	6.9	7.7	—	86	17.0	4	.	.	3	.	.	.	.	.	4	21	13	13	2	13	1	1	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.7	6.4	5.0	5.7	—	824	35.0	3.XI	6	7	74	65	7	.	.	.	96	139	110	98	33	105	11	5	.	.	.	28	18	11

Br. st. 446 RESEN

$H_s = 881$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	((≤))	=	▣
I	8.6	8.1	9.2	8.6	—	84	24.5	17	7	3	28	.	.	.	.	.	.	21	6	5	4	2	5	1	.	.	.	.	.	2	6
II	3.2	2.3	1.9	2.5	—	11	6.0	23	2	1	28	.	.	.	1	.	17	3	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.6	6.2	6.0	5.9	—	28	8.7	12	.	.	10	.	.	.	.	.	10	16	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.6	6.7	6.2	6.2	—	39	14.7	18	.	.	1	.	.	.	.	.	4	11	8	8	1	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	6.5	6.7	6.2	—	146	21.6	2	.	.	.	2	.	.	.	.	3	11	17	17	7	17	.	.	.	.	1	1	.	.
VI	3.1	5.9	4.6	4.5	—	50	20.1	28	.	.	.	8	.	.	.	.	8	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.7	5.8	5.0	4.8	—	34	7.5	8	.	.	.	16	2	.	.	.	10	8	13	10	.	13	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.8	4.6	3.2	3.5	—	53	22.2	19	.	.	.	12	.	.	1	1	12	5	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.8	4.5	3.4	3.9	—	75	35.3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.9	3.7	3.6	3.4	—	80	21.8	10	.	.	7	.	.	.	.	.	14	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	8.7	7.5	8.0	—	153	30.5	3	.	.	11	.	.	.	1	1	3	22	14	10	7	11	3	.	.	.	.	.	3	4
XII	5.6	6.4	5.9	6.0	—	87	25.1	25	.	.	17	.	.	.	1	.	5	11	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.8	5.3	5.3	—	840	35.3	7.IX	9	4	102	37	2	.	4	2	99	128	108	97	31	99	11	2	.	.	.	1	6	5	10

Br. st. 447 MAKEDONSKI BROD

$H_s = 545$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	((≤))	=	▣
I	6.6	6.1	4.6	5.8	—	73	21.6	13	5	5	29	.	.	.	3	6	7	7	4	3	2	7	1	.	.	.	.	.	2	1
II	4.5	2.7	2.1	3.1	—	27	20.4	3	3	1	27	.	.	.	10	1	3	3	1	1	.	1	2	.	.	.	.	.	2	3
III	6.3	6.2	6.2	6.2	—	33	14.8	14	.	.	10	.	.	.	5	13	7	5	1	.	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	7.0	7.8	6.8	7.2	—	75	15.2	23	.	.	1	.	.	.	1	14	10	9	4	2	1	10	.	.	.	.	.	.	2	.
V	7.8	7.6	6.4	7.3	—	133	28.4	15	.	.	.	4	.	.	1	13	16	15	4	.	.	16	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	6.9	7.8	6.3	7.0	—	59	10.8	20	.	.	.	12	.	.	1	8	14	11	1	3	.	14	.	.	.	.	.	.	7	.
VII	8.2	6.9	4.7	6.6	—	53	8.4	18	.	.	.	30	7	.	2	9	12	9	.	1	.	12	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	6.4	6.3	4.1	5.6	—	46	14.8	20	.	.	.	30	4	.	.	3	6	5	2	.	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	8.1	6.8	3.6	6.2	—	90	41.8	7	.	.	1	6	.	.	.	7	7	7	4	.	.	7	.	.	.	.	.	.	6	.
X	8.6	3.8	3.6	5.3	—	29	19.2	10	.	.	18	.	.	.	2	8	3	3	1	3	2	3	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	9.2	8.7	8.8	8.9	—	144	38.6	4	.	.	7	.	.	.	.	23	8	8	5	.	.	8	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.3	8.0	6.4	7.6	—	81	14.2	4	.	.	9	.	.	.	.	15	12	12	4	.	.	12	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	7.3	6.6	5.3	6.4	—	843	41.8	7.IX	8	6	102	82	11	.	25	120	105	94	31	13	5	103	3	.	.	.	.	.	50	4

Br. st. 448 KRUŠEVO

$H_s = 1230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	((≤))	=	▣
I	7.1	7.4	4.7	6.4	—	131	70.0	17	6	13	23	.	.	.	3	.	2	10	11	11	3	3	10	.	.	.	.	.	2	24
II	3.6	3.8	1.8	3.1	—	20	15.5	23	4	12	22	.	.	.	2	.	14	2	6	3	1	2	4	.	.	.	.	.	1	11
III	6.8	6.5	5.7	6.3	—	61	27.0	15	.	.	8	.	.	.	1	.	5	12	7	6	3	7	2	2	.	.	.	1	9	.
IV	6.6	7.4	4.9	6.3	—	66	15.0	23	.	.	6	.	.	.	6	.	1	11	11	10	3	10	6	2	.	.	.	.	2	3
V	6.4	7.3	5.5	6.4	—	184	26.0	2	.	.	.	.	.	.	3	.	1	7	17	14	9	17	.	.	.	.	.	10	2	.
VI	4.3	7.0	5.4	5.6	—	63	16.0	23	.	.	.	.	.	.	2	.	1	5	15	12	2	15	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	4.5	6.5	4.4	5.1	—	74	17.5	14	.	.	.	3	.	.	2	.	5	1	10	10	3	10	.	.	.	.	1	10	.	.
VIII	2.9	5.7	3.1	3.9	—	35	23.2	20	.	.	.	2	.	.	2	.	8	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.1	6.1	3.9	5.0	—	47	22.5	7	—	.	—	.	.	—	.	.	4	7	9	8	2	9	.	.	.	.	.	2	3	.
X	4.2	5.0	3.7	4.3	—	52	29.0	10	—	—	—	.	.	—	4	.	14	7	7	7	1	7	1	1	.	.	.	.	4	1
XI	7.4	8.2	6.4	7.3	—	131	39.6	3	—	2	—	.	.	—	.	.	2	16	12	10	4	8	4	.	.	.	.	1	7	6
XII	6.8	7.6	6.8	7.1	—	72	12.0	4	—	1	—	.	.	—	5	.	2	14	12	11	3	11	3	1	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.5	6.5	4.7	5.6	—	936	70.9	17.I	—	—	—	—	—	—	30	.	59	96	123	108	35	105	30	6	.	.	.	2	37	35	45

BITOLA

φ = 41° 03'N λ = 21° 22'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 449

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C. č
I	708.8	-1.8	3.0	-0.1	0.2	4.7	-4.0	14.4	15	-13.4	7	3.8	86	70	84	80	35	15	2.5	1	4.0	.	.	2	3.5	11	3.3	4	2.5	7	2.3	12	1.7	41
II	18.5	-4.3	4.2	-0.3	-0.2	6.2	-5.6	14.5	28	-13.4	24	3.4	89	59	80	76	24	16	2.2	1	4.0	.	.	2	2.5	1	3.0	2	2.0	5	1.6	12	1.3	45
III	10.9	4.3	12.9	7.8	8.2	14.1	3.0	20.6	25	-2.2	3,21	5.8	90	57	77	75	19	12	1.9	.	.	.	.	12	3.2	20	3.0	3	2.2	2	2.5	5	1.2	39
IV	08.9	7.6	14.3	9.9	10.4	15.7	4.4	22.9	10	0.0	4	6.1	80	52	69	67	20	10	2.5	2	1.5	.	.	8	3.1	12	2.8	5	1.8	12	3.4	10	1.7	31
V	08.7	13.2	19.5	14.4	15.4	20.8	9.3	28.2	21	3.2	3	9.1	83	54	75	71	21	8	1.8	3	1.3	1	1.0	4	2.5	15	2.9	3	2.0	8	3.1	7	1.1	44
VI	10.1	16.0	22.4	16.7	18.0	24.3	10.3	30.6	27	3.6	6	10.4	79	50	75	68	34	10	2.0	3	1.3	2	1.5	4	2.2	4	2.0	4	2.2	8	3.2	12	1.8	43
VII	09.4	18.6	26.0	19.9	21.1	27.5	13.6	33.2	16	10.1	6	11.8	78	44	71	64	26	8	2.4	3	3.0	.	.	1	2.0	6	2.0	3	2.0	9	2.2	12	1.8	51
VIII	10.1	16.4	25.3	18.9	19.9	26.7	12.3	32.5	11	8.4	8	11.0	82	45	70	66	25	12	2.3	2	2.0	.	.	1	2.0	4	1.8	.	.	5	2.2	9	2.3	60
IX	12.5	11.0	19.6	13.6	14.4	21.1	8.4	27.7	27	0.4	30	8.8	89	51	78	73	27	12	1.9	3	1.7	1	2.0	1	3.0	4	3.2	.	.	3	2.7	11	1.7	55
X	13.5	4.4	14.4	7.3	8.4	15.7	2.8	22.4	4	-1.6	2	6.2	92	53	85	77	3.	7	2.4	2	2.0	1	2.0	5	3.0	8	2.9	5	1.4	1	1.0	11	1.7	53
XI	12.1	4.0	8.6	5.8	6.0	9.6	3.2	16.6	1	-1.9	25	6.2	95	78	89	87	44	2	2.0	2	2.5	.	.	10	2.4	16	2.6	5	1.8	2	1.0	6	2.2	47
XII	08.8	4.4	9.0	5.4	6.0	9.9	2.7	16.1	9	-2.4	31	5.8	88	70	85	81	37	5	1.6	.	.	.	.	10	3.1	23	3.4	3	2.3	4	1.8	5	1.6	43
God. vred.	711.1	7.8	14.9	9.9	10.6	16.4	5.0	33.2	16. VII	-13.4	7.I 24.II	7.4	86	57	78	74	19	117	2.2	22	2.1	5	1.6	60	2.8	124	2.9	37	2.1	66	2.6	112	1.7	552

SKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 24'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 450

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C. č
I	740.5	-2.2	3.0	-0.7	-0.2	4.0	-3.6	9.4	23	-10.0	19	3.7	88	69	86	81	42	3	2.3	.	.	4	1.0	5	1.2	6	1.2	1	2.0	26	2.0	15	2.1	33
II	51.0	-3.9	5.7	0.0	0.4	6.8	-4.9	17.8	28	-10.2	1	3.4	86	54	78	73	26	4	2.0	.	.	3	1.3	10	2.0	8	1.9	3	1.0	14	2.4	6	1.7	36
III	56.0	4.6	14.2	8.4	8.9	15.1	3.5	22.2	25	-2.3	18	6,3	92	54	80	75	23	.	.	3	1.3	18	2.2	11	2.7	2	2.5	.	.	7	1.9	4	2.2	48
IV	39.2	8.8	17.3	12.0	12.5	18.4	6.9	25.1	10	-0.7	5	6.8	79	47	68	65	29	7	2.0	3	1.3	10	2.6	13	2.5	3	2.0	6	2.5	16	2.6	7	1.6	25
V	38.7	14.6	21.5	15.9	17.0	22.8	11.0	30.0	23	2.8	3	10.2	82	54	78	71	25	4	1.0	7	2.0	10	1.7	16	2.6	2	1.5	3	2.7	7	1.7	6	1.5	38
VI	40.0	17.3	24.9	18.4	19.5	25.7	12.9	31.6	30	7.0	6	12.0	82	54	77	71	31	5	1.6	2	1.5	14	1.8	6	1.8	2	2.0	4	3.0	8	1.6	13	2.1	36
VII	39.0	20.2	27.6	21.7	22.8	29.4	16.2	34.8	31	13.5	10,11	13.7	78	51	70	66	29	2	3.5	4	2.2	12	1.6	2	1.5	6	1.3	8	2.4	12	2.5	19	2.3	28
VIII	39.7	18.1	26.8	20.3	21.4	28.3	14.3	34.5	12	10.9	5	12.4	83	46	72	67	32	2	3.5	3	1.7	8	1.6	10	1.7	5	1.8	2	1.0	12	2.0	8	1.8	43
IX	42.8	12.1	21.5	14.7	15.8	22.2	9.5	27.6	25	0.8	30	9.5	87	49	78	71	36	1	1.0	2	3.0	4	1.0	6	1.3	3	1.7	2	1.0	15	1.7	5	1.6	52
X	44.3	4.3	15.9	8.1	9.1	16.8	3.1	22.4	4	-1.7	22	6.7	94	55	87	79	37	1	2.0	1	1.0	4	1.2	9	2.1	1	1.0	3	2.0	8	2.2	4	2.0	62
XI	43.9	4.3	10.6	6.6	7.0	11.3	3.3	18.3	1	-2.7	12	6.6	96	74	91	87	47	2	1.5	1	1.0	15	1.6	6	1.5	.	.	.	.	3	1.3	9	2.2	54
XII	39.6	4.6	9.7	5.6	6.2	10.5	2.8	15.8	9	-3.0	19	6.4	96	77	91	88	48	1	2.0	2	1.5	5	1.6	8	2.2	3	1.0	2	1.0	5	1.4	5	1.0	62
God. vred.	741.8	8.5	16.5	10.9	11.7	17.6	6.2	34.8	31. VII	-10.2	1.II	8.1	87	57	80	75	23	32	2.0	28	1.8	107	1.8	102	2.1	41	1.6	34	2.1	133	2.1	101	1.9	517

TRUBAREVO

φ = 41° 59'N λ = 21° 31'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 451

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C. č
I	—	-1.8	3.2	-0.3	-0.2	4.2	-3.0	9.1	23	-9.0	19,29	4.2	93	80	92	88	48	41	1.2	3	1.0	19	1.2	3	1.7	.	.	1	1.0	6	2.2	15	2.5	5
II	—	-3.8	5.9	0.1	0.6	7.1	-1.7	18.2	28	-9.0	1	3.8	91	64	85	80	39	38	1.2	1	1.0	31	1.2	6	1.8	.	.	.	.	1	1.0	4	2.8	3
III	—	4.7	14.5	8.6	9.1	15.4	3.5	22.8	25	-2.4	3	6.6	91	58	83	77	27	35	1.0	3	1.0	13	1.2	20	1.6	9	1.9	3	2.0	4	1.8	2	2.0	4
IV	—	8.6	17.5	11.9	12.5	18.6	5.7	25.5	10	-0.8	5	7.0	83	49	68	67	31	39	1.2	2	1.5	12	1.2	17	2.2	1	2.0	4	2.2	5	2.4	7	2.0	3
V	—	14.1	21.7	15.8	16.8	23.2	11.6	30.4	23	3.5	3	10.8	88	57	81	75	33	19	1.1	.	.	17	1.0	15	1.8	20	2.3	7	2.1	2	1.5	1	1.0	12
VI	—	16.8	24.0	17.7	19.0	25.7	13.5	31.5	30	9.1	9	12.4	87	56	84	76	35	22	1.0	1	1.0	16	1.1	9	1.9	8	1.1	6	1.5	6	2.0	11	1.9	11
VII	—	19.4	27.6	21.2	22.4	29.1	16.4	34.2	16	14.0	2,8	14.7	86	56	77	73	40	21	1.0	2	1.5	19	1.2	9	1.6	6	1.0	6	1.8	2	1.0	16	2.9	18
VIII	—	17.2	26.7	19.3	20.6	27.8	14.3	32.7	11	10.2	15	13.3	90	52	82	75	35	37	1.1	2	1.5	15	1.1	2	1.0	5	1.0	3	1.0	4	1.8	7	1.9	18
IX	—	11.7	21.9	14.3	15.6	22.7	9.9	27.8	25	1.2	30	10.3	92	54	87	78	37	42	1.0	3	1.7	27	1.0	3	1.3	1	1.0	.	.	2	1.5	1	1.0	12
X	—	5.1	15.5	8.4	9.6	17.4	3.6	22.6	4	-0.8	26	7.1	92	57	90	80	36	44	1.0	2	1.0	23	1.0	4	1.2	10	2.3	.	.	2	2.0	5	2.8	3
XI	—	4.6	10.8	6.9	7.3	11.6	3.7	18.4	1	-1.0	12	6.7	95	75	91	87	48	36	1.1	.	.	31	1.1	7	1.7	1	1.0	1	1.0	1	1.0	2	1.5	11
XII	—	4.3	9.9	5.9	6.5	10.7	3.1	15.8	9	-2.0	19,31	6.5	94	77	91	87	52	29	1.2	10	1.2	18	1.1	11	1.6	6	2.5	.	.	11	1.2	5	1.8	3
God. vred.	—	8.4	16.7	10.8	11.7	17.8	6.5	34.2	16. VII	-9.0	1.II	8.6	90	61	84	78	27	403	1.1	29	3.1	241	1.1	106	1.7	67	1.6	31	1.8	46	1.7	75	2.2	97

PRILEP

φ = 41° 20'N λ = 21° 34'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 452

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C. č
I	701.4	-1.5	2.3	-0.2	0.1	4.2	-3.3	11.4	24	-11.2	29	3.5	79	62	75	72	29	2	1.5	26	4.0	2	1.0	2	2.0	15	3.9	7	2.6	1	2.0	.	.	38
II	10.8	-4.4	4.3	-0.3	-0.2	6.0	-5.3	15.6	28	-12.8	24	2.9	85	45	70	67	15	1	2.0	27	2.7	2	1.5	2	1.5	3	1.7	9	2.3	1	1.0	2	2.0	37
III	04.6	4.7	12.6	7.6	8.1	13.9	3.7	20.6	25	-0.8	21	5.1	87	44	69	66	18	1	4.0	25	2.8	7	1.7	2	2.5	13	3.2	9	3.0	1	2.0	2	2.0	33
IV	01.9	7.4	14.0	9.5	10.1	15.7	5.2	23.6	9	-0.2	22	5.0	76	40	59	58	16	2	4.5	27	3.0	2	1.0	3	2.0	19	3.7	14	3.9	2	4.0	.	.	21
V	01.8	12.7	19.0	14.1	15.0	20.5	9.9	27.4	21	3.8	3	8.0	83	42	70	65	20	1	2.0	19	2.2	4	2.0	4	1.2	14	2.6	12	2.9	1	2.0	5	2.2	33
VI	03.2	15.3	21.3	16.4	17.4	23.2	11.8	29.0	30	5.9	6	9.2	81	42	71	65	20	2	3.0	23	2.5	6	1.8	7	1.6	13	2.4	10	2.3	2	2.0	3	1.7	24
VII	02.5	17.8	25.2	19.6	20.6	27.0	14.9	32.9	31	11.3	2	9.8	77	36	58	57	19	7	3.0	41	3.0	4	2.2	3	1.3	3	2.0	8	2.1	1	3.0	4	2.5	22
VIII	03.2	16.2	24.3	18.4	19.3	26.2	13.8	32.3	12	10.9	5	9.3	82	34	60	59	20	2	2.5	38	3.4	2	2.0	4	1.2	8	2.2	5	2.6	4	3.0	2	2.0	28
IX	05.4	11.3	19.2	13.9	14.6	20.5	9.3	27.1	27	1.3	30	7.9	88	41	68	66	25	5	3.0	34	2.8	4	2.2	4	1.5	7	2.1	3	3.7	2	2.0	2	3.0	29
X	06.4	4.9	14.0	8.5	9.0	15.3	3.9	21.6	4	-0.2	2	5.6	91	41	71	68	25	2	4.0	26	2.8	2	1.0	5	1.8	7	3.0	6	1.8	.	.	.	.	45
XI	04.8	3.8	8.3	5.6	5.8	9.3	3.2	16.3	1	-1.0	25	5.7	95	69	88	84	29	1	4.0	11	2.3	3	1.3	3	1.7	5	3.0	4	3.2	.	.	.	.	63
XII	01.6	3.7	8.5	5.0	5.6	9.5	2.5	14.3	9	-2.1	31	5.3	90	61	81	77	34	1	2.0	10	2.5	2	2.0	6	1.5	13	3.3	11	2.9	1	2.0	2	2.0	47
God. vred.	704.0	7.6	14.4	9.8	10.4	15.9	5.8	32.9	31. VII	-12.8	24. II	6.4	84	46	70	67	15	27	3.0	307	2.8	40	1.8	45	1.6	120	3.0	98	2.8	16	2.5	22	2.2	420

Br. st. 449 BITOLA

$H_s = 588$ m $H_b = 588.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	6.6	7.2	5.8	6.5	88.1	45	11.2	10	4	1	25	.	.	.	7	.	2	10	13	8	1	10	5	.	.	.	.	.	.	1	11
II	3.3	3.1	1.8	2.7	185.2	21	17.7	23	3	7	27	.	.	.	2	.	16	3	4	2	1	2	3	1	.	.	.	.	.	1	9
III	6.2	6.4	4.8	5.8	160.6	31	18.6	14	.	.	6	.	.	.	1	.	7	12	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.7	6.7	5.0	6.1	177.7	45	10.1	23	.	.	.	.	.	.	1	.	3	11	10	7	1	10	2	2	.	.	.	.	1	.	.
V	5.8	6.2	5.8	5.9	213.7	101	22.6	26	.	.	.	4	.	.	1	.	2	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	3.9	6.3	5.1	5.1	235.4	38	7.0	25	.	.	.	15	2	.	1	.	4	7	18	9	.	18	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.3	5.2	4.0	4.5	246.0	76	35.6	21	.	.	.	26	6	.	1	.	9	4	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.2	4.4	2.5	3.4	272.5	48	17.0	20	.	.	.	24	4	.	1	.	14	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	5.3	5.5	4.4	5.1	182.8	64	24.2	7	.	.	.	5	.	.	1	.	7	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.9	4.6	3.8	4.1	189.5	57	22.7	10	.	.	11	.	.	.	1	.	14	8	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.0	8.8	7.5	8.1	66.4	148	54.7	3	.	.	5	.	.	.	.	.	1	17	15	11	3	15	2	1	.	.	.	.	1	6	2
XII	6.2	7.0	5.8	6.3	89.8	60	14.3	4	.	.	4	.	.	.	2	.	2	9	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.3	6.0	4.7	5.3	2107.7	734	54.7	3.XI	7	8	78	74	12	.	19	.	81	98	129	90	22	124	12	4	.	.	.	.	46	13	22

Br. st. 450 SKOPJE

$H_s = 240$ m $H_b = 241.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	7.3	7.3	5.5	7.7	78.9	31	9.2	13	1	1	27	.	.	.	5	.	1	11	10	7	.	9	5	1	.	.	.	.	.	11	1
II	5.1	3.7	2.0	3.6	162.3	16	9.3	23	1	.	27	.	.	.	2	.	9	3	3	3	.	2	3	.	.	.	.	.	.	6	2
III	7.8	6.5	5.5	6.6	128.6	20	13.0	14	.	.	8	.	.	.	3	.	3	12	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
IV	5.8	6.8	5.2	5.9	187.7	31	9.4	21	.	.	1	1	.	.	10	.	3	9	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	6.2	6.8	6.1	6.4	199.6	81	22.5	11	.	.	.	9	1	.	5	.	2	8	15	13	1	15	.	.	.	.	.	.	13	4	.
VI	5.0	6.4	6.1	5.8	207.9	74	25.9	12	.	.	.	17	4	.	6	.	1	4	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	11	4	.
VII	4.6	5.3	4.8	4.9	245.1	66	27.2	20	.	.	.	28	15	1	5	.	5	5	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	3.2	4.8	4.3	4.1	261.5	111	33.6	19	.	.	.	27	11	.	1	.	9	4	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	10	3	.
IX	4.8	5.3	3.8	4.6	196.6	70	26.6	7	.	.	.	8	.	.	.	.	5	6	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	2	6	.
X	4.2	4.8	3.5	4.2	181.7	21	16.2	10	.	.	12	.	.	.	2	.	14	6	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XI	8.0	7.6	7.0	7.5	68.9	96	37.4	3	.	.	8	.	.	.	.	.	2	15	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	.	17	.
XII	8.2	8.1	6.8	7.7	59.8	42	10.0	4	.	.	7	.	.	.	2	.	1	16	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	.	20	.
God. vred.	5.8	6.1	5.0	5.6	1978.6	659	33.6	19. VIII	2	1	90	90	31	1	41	.	55	99	175	89	18	123	8	1	.	.	.	.	50	99	3

Br. st. 451 TRUBAREVO

$H_s = 233$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	7.3	6.8	5.3	6.5	—	27	7.0	5	.	.	26	.	.	.	.	.	2	12	8	6	.	7	2	1	.	.	.	.	.	4	2
II	4.7	3.9	2.2	3.3	—	13	8.8	23	.	1	28	.	.	.	.	.	12	3	2	2	.	2	2	.	.	.	.	.	.	3	2
III	6.9	6.1	5.4	6.1	—	21	15.2	14	.	.	7	.	.	.	.	.	6	13	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	8	.
IV	5.5	6.3	5.1	5.5	—	38	10.0	2	.	.	1	1	.	.	.	.	3	9	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.9	6.0	6.2	6.0	—	96	25.8	11	.	.	.	11	1	.	.	.	5	10	14	14	2	14	.	.	.	.	1	8	1	.
VI	4.8	6.6	6.3	5.9	—	86	17.5	15	.	.	.	16	3	.	.	.	3	8	16	13	2	16	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.9	5.1	5.1	5.0	—	64	16.5	19	.	.	.	28	12	1	.	.	5	5	10	10	1	10	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.0	4.8	4.3	4.0	—	79	30.5	19	.	.	.	27	5	.	.	.	10	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	2	4	.
IX	4.3	4.6	3.4	4.1	—	62	20.0	7	.	.	.	9	.	.	.	.	10	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.7	4.0	3.9	—	25	11.0	10	.	.	6	.	.	.	1	.	15	6	5	4	1	1	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.9	7.9	7.5	3.8	—	91	34.2	3	.	.	7	.	.	.	.	.	2	15	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.6	8.3	7.2	7.8	—	36	11.4	4	.	.	7	.	.	.	.	.	1	17	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.6	5.8	5.2	5.5	—	638	34.2	3.XI	.	1	82	92	21	1	1	.	74	108	96	86	18	95	4	1	.	.	.	1	29	36	4

Br. st. 452 PRILEP

$H_s = 673$ m $H_b = 673.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	7.0	7.5	5.6	6.7	94.3	33	10.4	17	1	7	25	.	.	.	7	.	1	10	11	7	1	7	4	.	.	.	1	.	.	2	3
II	3.6	3.1	1.8	2.8	191.6	10	10.0	23	2	2	24	.	.	.	.	.	16	2	4	1	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	5
III	6.2	6.1	5.1	5.8	155.9	24	12.3	12	.	.	2	.	.	.	1	.	7	10	9	4	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	6.7	4.7	5.8	161.0	33	6.8	21	.	.	1	.	.	.	6	2	4	9	12	7	.	12	2	1	.	.	.	.	.	.	.
V	6.1	6.4	6.5	6.3	196.5	143	24.7	15	.	.	.	4	.	.	.	.	2	9	19	14	7	19	.	.	.	.	2	10	.	.
VI	3.5	6.0	4.6	4.7	239.5	45	11.6	16	.	.	.	12	.	.	1	.	6	4	16	10	1	16	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	4.4	4.9	4.1	4.5	261.6	41	10.0	14	.	.	.	24	4	.	2	.	8	2	14	8	1	14	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.3	5.0	3.3	3.9	279.4	64	20.2	20	.	.	.	23	4	.	2	1	11	4	8	6	3	8	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	5.0	5.3	3.6	4.6	182.3	53	33.3	7	.	.	.	5	.	.	2	1	8	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.8	4.5	3.9	4.1	198.8	51	29.8	10	.	.	1	.	.	.	3	.	14	6	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	8.7	7.5	7.9	58.4	108	25.2	3	.	.	4	.	.	.	.	.	1	15	9	8	5	8	2	.	.	.	.	1	3	2
XII	6.1	6.9	5.6	6.2	89.9	47	11.2	4	.	.	6	.	.	.	4	.	2	8	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.2	5.9	4.7	5.3	2109.2	652	33.3	7.IX	3	9	63	68	8	.	28	4	80	85	132	88	23	124	11	1	.	.	1	2	44	7	10

RŽANIČANI

φ = 41° 55′ N λ = 21° 39′ E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 453

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	2.1	-0.1	-0.1	4.7	-3.9	10.3	23	-11.1	19	4.1	84	87	89	87	51	60	1.7	.	.	.	.	.	.	6	1.0	.	.	.	.	.	.	27
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.0	17.4	11.6	12.6	19.1	5.7	26.1	10	1.5	21	6.7	73	44	70	62	23	45	1.5	.	.	.	.	.	.	25	1.3	.	.	.	.	.	.	20
V	—	15.2	21.2	15.3	16.8	22.7	10.8	29.9	21,23	5.9	6	9.7	75	54	77	69	22	39	1.4	.	.	.	.	.	.	16	1.2	.	.	.	.	.	.	38
VI	—	17.7	24.2	17.7	19.3	25.6	12.6	31.3	21	7.9	6	10.9	71	50	74	65	29	49	1.4	.	.	.	.	.	.	19	1.2	.	.	.	.	.	.	22
VII	—	20.3	27.9	20.9	22.5	29.0	16.2	34.9	31	13.1	3	13.5	79	48	74	67	32	47	1.3	.	.	.	.	.	.	17	1.4	.	.	.	.	.	.	29
VIII	—	18.8	26.9	19.9	21.4	28.2	14.6	33.7	12	11.3	3	12.0	78	44	73	65	29	40	1.2	.	.	.	.	.	.	18	1.3	.	.	.	.	.	.	35
IX	—	13.3	21.7	14.5	16.0	22.7	9.7	28.5	24	2.7	30	9.1	80	46	78	68	21	44	1.3	.	.	.	.	.	.	13	1.3	.	.	.	.	.	.	33
X	—	6.5	16.3	9.1	10.2	17.3	4.5	23.5	4	-0.1	1	6.8	88	51	80	73	27	37	1.1	.	.	.	.	.	.	16	1.3	.	.	.	.	.	.	40
XI	—	5.5	10.7	7.2	7.6	11.6	3.9	18.3	1	-1.1	12	6.8	91	75	90	86	45	35	1.1	.	.	.	.	.	.	12	1.3	.	.	.	.	.	.	43
XII	—	4.9	9.7	6.1	6.7	10.5	3.3	15.9	1	-2.5	19	6.5	93	78	89	87	56	27	1.1	.	.	.	.	.	.	23	1.4	.	.	.	.	.	.	43
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TITOV VELES

φ = 41° 43′ N λ = 21° 46′ E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 454

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	2.1	.	.	.	.	2	1.5	6	1.5	3	2.3	.	.	.	.	55
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.7	.	.	.	.	.	.	5	1.4	.	.	.	.	1	2.0	52
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.7	.	.	.	.	2	1.5	22	2.2	.	.	.	.	.	.	58
IV	—	12.7	19.6	13.6	14.9	20.3	8.2	25.6	16	2.2	16	7.1	59	48	59	55	32	13	1.3	.	.	.	.	2	2.0	24	1.6	.	.	.	.	1	2.0	50
V	—	15.5	22.5	16.1	17.6	23.0	11.4	32.8	23	5.5	4	8.7	67	45	66	59	18	10	1.2	.	.	.	.	8	1.6	20	1.4	.	.	.	.	.	.	55
VI	—	18.7	25.5	19.5	20.8	—	—	—	—	—	—	12.0	75	51	73	66	21	15	2.0	.	.	.	.	2	3.5	4	2.0	10	2.3	2	1.0	18	2.6	39
VII	—	22.2	30.4	23.2	24.8	31.5	18.2	37.1	31	15.1	3	13.4	68	41	66	58	19	22	3.3	.	.	.	.	.	.	8	2.1	3	1.7	1	1.0	33	2.5	26
VIII	—	19.8	28.7	22.5	23.4	30.4	16.3	36.0	11,12	12.8	3	13.3	75	47	68	63	21	8	2.1	.	.	.	.	.	.	7	1.9	4	1.5	8	1.9	28	2.4	38
IX	—	14.0	22.5	16.2	17.2	24.0	11.2	29.5	25,26	4.5	29	10.1	80	49	77	69	31	21	3.1	.	.	.	.	.	.	4	2.5	5	1.2	8	1.0	17	2.5	35
X	—	7.7	16.6	10.6	11.4	17.9	4.1	24.0	4,5	-0.5	18.17	7.5	85	58	79	74	33	18	2.9	1	2.0	.	.	2	3.0	8	2.9	6	2.5	4	1.0	12	1.8	42
XI	—	6.1	12.5	8.6	9.0	14.0	3.6	22.6	1	-1.5	12,14	7.3	91	78	86	85	45	6	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	11	3.5	5	3.2	.	.	8	2.0	58
XII	—	5.4	10.9	7.7	7.9	12.1	3.0	16.0	3	-1.5	24	7.1	91	83	88	87	53	9	2.0	1	1.0	.	.	5	3.8	21	2.6	3	2.0	1	1.0	7	2.4	46
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	2.3	2	1.3	1	2.0	24	2.3	140	2.1	39	2.2	24	1.3	125	2.4	554

ERDŽELIJA

φ = 41° 50′ N λ = 22° 02′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 455

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.7	17.0	11.8	12.6	—	4.5	—	—	2.4	6	9.0	80	78	77	78	59	.	.	.	.	.	.	3	6.	.	.	.	.	.	.	5	3.4	82
V	—	13.9	21.8	16.1	17.0	22.6	7.6	31.0	23	3.6	2	11.1	87	67	78	77	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.9	25.7	19.0	20.1	26.2	11.0	32.6	22,30	8.6	5,9	12.9	82	59	76	72	30	15	2.9	2	2.5	.	.	5	2.4	10	3.0	.	.	.	.	18	2.8	40
VII	—	20.2	29.4	23.0	23.9	30.0	13.5	37.0	31	9.0	1	14.4	78	53	65	65	30	11	3.1	3	2.3	.	.	2	3.5	8	2.8	2	2.5	.	.	13	2.6	54
VIII	—	18.1	28.9	21.7	22.6	29.4	14.3	35.6	13	11.0	22	12.2	79	41	65	62	23	28	3.7	.	.	.	.	2	2.5	2	4.5	.	.	.	.	12	3.5	49
IX	—	13.9	23.3	16.9	17.8	23.7	11.3	28.6	16	6.8	30	9.3	77	44	65	62	31	16	4.2	.	.	.	.	.	.	1	5.0	.	.	.	.	5	2.8	68
X	—	5.4	17.0	9.2	10.2	17.4	3.3	22.6	4	-1.6	28	6.7	83	55	75	71	28	14	3.8	.	.	.	.	.	.	4	6.5	.	.	.	.	6	3.8	69
XI	—	5.7	12.1	9.0	9.0	12.6	3.8	20.2	1	-1.8	27	6.7	85	70	80	78	37	2	4.0	.	.	.	.	.	.	3	4.3	.	.	.	.	.	.	85
XII	—	5.3	10.8	7.3	7.7	11.2	3.6	15.6	2	-1.6	24	6.4	83	76	81	80	45	.	.	.	.	.	.	.	.	19	3.3	1	2.0	.	.	.	.	73
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KAVADARCI

φ = 41° 26′N λ = 22° 02′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 456

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	4.4	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	4.0	77	75	77	76	51	16	4.2	4	1.8	1	2.0	13	2.2	1	1.0	3	1.7	.	.	3	2.3	52
II	—	-1.2	6.4	1.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.5	6	2.5	1	2.0	10	1.8	5	2.8	1	2.0	3	3.0	10	3.9	44
III	—	6.9	14.6	8.8	9.8	—	—	—	—	—	—	6.1	76	57	72	68	25	4	3.8	5	3.8	16	2.3	29	3.8	1	2.0	1	2.0	.	.	5	2.4	32
IV	—	10.9	17.8	12.9	13.6	—	—	—	—	—	—	6.7	68	49	60	59	20	5	3.8	8	3.9	12	4.1	14	4.4	3	4.0	3	4.0	4	4.0	13	5.5	28
V	—	15.3	22.2	16.4	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12	3.2	10	2.4	26	3.2	1	5.0	2	2.5	.	.	4	4.5	38
VI	—	18.2	24.8	18.4	20.0	—	—	—	—	—	—	11.7	74	52	76	67	38	1	4.0	4	3.2	4	1.5	17	2.5	2	2.0	10	2.4	.	.	10	4.2	42
VII	—	21.3	29.4	22.2	23.8	—	—	—	—	—	—	12.5	70	41	64	58	27	21	2.7	4	1.8	13	1.9	9	1.9	3	3.0	5	2.4	1	2.0	6	2.7	31
VIII	—	20.6	28.6	21.2	22.9	—	—	—	—	—	—	11.4	67	38	64	56	20	13	3.4	11	2.1	6	2.3	10	2.5	2	2.0	1	3.0	.	.	4	3.0	46
IX	—	14.8	22.9	16.0	17.4	—	—	—	—	—	—	8.5	68	40	65	58	19	13	3.6	12	2.6	15	2.4	2	3.0	.	.	.	.	1	2.0	3	4.0	44
X	—	8.2	16.5	10.4	11.4	—	—	—	—	—	—	6.6	78	50	73	67	26	8	3.4	15	2.5	25	2.4	5	3.6	3	3.0	.	.	.	.	1	2.0	36
XI	—	6.9	11.2	7.9	8.5	—	—	—	—	—	—	6.2	78	65	82	75	38	7	2.4	12	2.3	20	2.2	11	2.9	4	3.0	.	.	.	.	.	.	36
XII	—	6.6	10.9	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	82	71	78	77	44	9	2.9	5	2.4	29	2.2	22	3.0	2	3.0	.	.	1	3.0	.	.	25
God. vred.	—	10.6	17.5	12.0	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	3.3	98	2.7	152	2.4	168	3.0	27	2.8	26	2.5	10	3.2	59	3.9	454

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≤ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	✳ △	△	△	▲	(◪)	≡	⊠
Br. st. 453	**RŽANIČANI**																													
	$H_s = 260$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m																													
I	4.9	5.5	4.7	5.0	—	28	18.0	17	2	1	24	.	.	.	.	.	6	6	3	3	1	2	1	.	.	.	.	.	.	4	1
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.4	5.5	5.3	5.4	—	42	15.0	19	.	.	.	2	.	.	.	.	2	6	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.1	6.1	5.8	5.3	—	89	15.5	11	.	.	.	8	.	.	.	.	5	5	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	4.6	5.6	5.4	5.2	—	62	15.0	2,15,28	.	.	.	17	4	.	.	.	.	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	2
VII	4.2	4.5	4.2	4.3	—	107	45.0	19	.	.	.	28	13	.	.	.	5	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	3.3	3.9	4.1	3.8	—	127	64.7	17	.	.	.	27	8	.	1	1	9	3	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	3.4	4.0	2.9	3.4	—	56	25.0	7	.	.	.	9	.	.	.	.	14	5	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	1
X	3.7	3.8	3.4	3.6	—	34	25.3	10	.	.	1	.	.	.	.	.	15	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2
XI	7.0	6.5	5.6	6.4	—	109	49.3	3	.	.	5	.	.	.	.	.	4	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	10
XII	7.5	7.5	5.6	6.9	—	55	18.3	4	.	.	7	.	.	.	.	.	1	10	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	3
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 454	**TITOV VELES**																													
	$H_s = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m																													
I	4.1	3.1	3.8	3.7	—	13	5.8	21	—	—	—	—	—	—	1	.	11	5	6	5	.	4	2	.	.	.	.	.	.	3	1
II	2.7	3.1	2.9	2.9	—	15	15.2	16	—	—	—	—	—	—	.	.	13	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	.
III	2.8	3.0	3.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	4.0	4.2	4.4	4.2	—	26	10.1	26	.	.	.	1	.	.	.	.	11	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	5.5	6.3	5.8	—	39	6.9	5	.	.	.	9	3	3	.	.	7	7	14	14	.	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.2	6.4	4.6	5.1	—	49	13.0	12	—	—	—	—	—	—	.	.	3	4	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	4.6	4.9	3.9	4.5	—	37	17.6	26	.	.	.	29	26	7	3	.	7	4	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.6	4.3	3.9	3.9	—	77	37.4	19	.	.	.	29	19	5	2	1	11	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	13	.	.
IX	5.1	4.5	3.7	4.4	—	61	19.4	4	.	.	.	12	.	.	2	.	8	6	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.6	3.9	3.1	3.5	—	35	22.3	10	.	.	3	.	.	.	2	.	15	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.8	6.5	5.0	6.4	—	87	34.5	4	.	.	7	.	.	.	.	.	2	11	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XII	6.5	5.8	6.0	6.1	—	38	20.1	4	.	.	8	.	.	.	.	.	5	10	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.5	4.6	4.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	108	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 455	**ERDŽELIJA**																													
	$H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	3.8	4.7	2.9	3.8	—	27	14.2	25	.	.	.	—	—	.	2	1	13	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	5.9	5.2	5.8	—	72	15.6	15	.	.	.	11	2	.	.	.	6	11	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.3	4.7	2.6	4.2	—	29	29.0	28	.	.	.	18	5	.	.	.	10	5	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.9	4.4	2.8	4.0	—	53	20.0	19	.	.	.	30	20	.	.	.	8	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.7	4.6	2.6	4.0	—	27	13.8	18	.	.	.	28	11	.	4	2	8	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.6	4.4	2.3	3.8	—	56	28.0	7	.	.	.	13	.	.	3	.	7	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.4	3.9	1.8	3.0	—	22	16.2	10	.	.	4	.	.	.	4	1	15	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.3	5.3	4.3	5.3	—	78	48.6	4	.	.	3	.	.	.	1	.	5	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.4	6.6	5.5	6.2	—	52	30.4	4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 456	**KAVADARCI**																													
	$H_s = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	6.2	6.4	4.4	5.7	—	13	6.7	10	—	—	—	—	—	—	3	.	6	9	3	3	.	2	1	.	—	—	—	—	—	—	—
II	3.0	2.4	1.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	4.6	4.9	3.7	4.4	—	8	7.6	12	—	—	—	—	—	—	8	3	8	5	1	1	.	1	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.0	5.9	4.2	5.0	—	35	7.2	21	—	—	—	—	—	—	10	6	4	6	9	7	.	9	.	.	—	—	—	—	—	—	—
V	5.3	5.5	4.9	5.2	—	98	17.7	12	—	—	—	—	—	—	4	.	4	4	16	14	4	16	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VI	3.9	5.6	4.5	4.7	—	72	23.3	28	—	—	—	—	—	—	2	.	6	3	11	10	2	11	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VII	5.1	4.6	2.4	4.0	—	55	41.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	8	2	4	4	1	4	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VIII	2.8	4.4	3.0	3.4	—	57	18.6	17	—	—	—	—	—	—	2	.	15	3	6	6	2	6	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.9	4.6	3.5	4.3	—	36	23.6	7	—	—	—	—	—	—	2	1	10	7	4	4	1	4	.	.	—	—	—	—	—	—	—
X	4.1	3.9	3.3	3.8	—	46	37.0	10	—	—	—	—	—	—	3	.	13	6	3	3	1	3	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XI	6.7	6.2	5.8	6.2	—	67	37.1	3	—	—	—	—	—	—	.	.	5	11	5	5	3	5	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.5	6.8	5.6	6.6	—	45	23.5	4	—	—	—	—	—	—	3	.	1	12	6	5	1	6	.	.	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	4.9	5.1	3.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	10	97	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠTIP

φ = 41° 45'N λ = 22° 11'EGr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 457

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	734.8	-1.8	4.5	0.7	1.0	6.0	-4.1	12.5	4	-11.0	19	4.1	86	72	82	80	49	1	2.0	2	1.0	.	.	15	5.7	2	1.0	3	1.3	3	2.0	23	3.9	44
II	45.2	-4.0	6.1	0.6	0.8	7.1	-6.1	16.7	27	-10.7	16	3.7	85	64	78	76	40	3	4.0	2	1.0	.	.	2	3.0	2	1.0	4	2.0	8	1.6	25	3.6	38
III	37.6	5.2	14.3	9.7	9.7	15.2	3.3	22.6	25	-3.0	22	6.1	84	55	71	70	23	1	3.0	.	.	1	1.0	36	3.7	3	1.3	3	1.7	4	1.2	12	2.5	33
IV	33.9	9.2	17.0	12.3	12.7	18.5	6.1	23.7	16	-0.5	5	6.9	78	50	67	65	27	4	2.0	1	4.0	2	1.0	27	4.6	5	3.4	8	2.5	3	2.0	14	3.9	26
V	33.5	14.8	20.6	16.6	17.2	22.4	11.4	30.2	22	6.2	3	10.8	86	62	79	76	38	3	2.7	4	1.2	2	3.5	18	3.7	8	2.0	3	2.7	2	1.0	9	1.8	44
VI	34.6	17.6	23.9	18.6	19.7	25.7	13.1	31.3	21	8.5	5	12.5	83	58	80	74	35	7	2.4	2	2.5	2	1.0	11	3.6	1	1.0	4	1.5	4	1.0	21	2.9	38
VII	33.4	20.4	28.9	22.5	23.6	30.3	15.9	35.6	31	12.5	2	14.3	78	49	71	66	33	2	2.0	8	2.0	1	3.0	4	2.2	3	2.3	3	1.7	2	1.0	33	3.2	37
VIII	34.3	18.4	27.6	21.5	22.2	29.1	14.5	34.3	11	9.9	3	12.6	81	46	67	65	33	2	1.0	6	2.2	.	.	5	3.0	1	1.0	7	2.3	3	1.0	27	2.6	44
IX	37.2	12.3	21.7	15.9	16.4	22.5	9.3	27.8	24	2.2	30	9.5	84	50	74	69	30	3	4.0	2	2.0	.	.	5	4.4	.	.	5	1.4	1	1.0	20	3.4	59
X	38.9	6.2	16.1	10.5	10.8	17.1	3.8	22.2	4	-0.9	26	7.1	90	56	77	74	37	.	.	3	1.0	1	1.0	13	4.1	3	2.0	7	1.7	1	2.0	16	3.3	47
XI	37.6	5.5	11.4	7.8	8.1	11.9	3.6	20.0	1	-2.6	25	7.0	93	73	88	85	49	.	.	1	2.0	.	.	23	3.6	4	2.5	4	1.5	7	1.7	3	2.7	48
XII	34.2	5.5	10.6	7.5	7.8	11.3	3.3	16.2	14	-3.4	31	6.7	91	73	84	83	54	3	2.3	2	1.5	.	.	38	4.5	1	6.0	1	1.0	1	1.0	7	2.9	40
God. vred.	736.3	9.1	16.9	12.0	12.5	18.1	6.2	35.6	31. VII	-11.0	19.1	8.4	85	59	76	73	23	29	2.6	33	1.8	9	1.8	197	4.1	33	2.2	52	1.9	39	1.5	210	3.2	493

DEMIR KAPIJA

φ = 41° 25'N λ = 22° 15'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 458

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	751.2	-0.8	5.0	1.6	1.8	6.5	-2.8	15.2	4	-10.0	19	4.2	85	68	80	78	49	3	1.7	.	.	9	5.2	11	3.7	.	.	.	.	3	1.3	22	2.1	45
II	61.6	-4.0	7.1	1.9	1.7	8.3	-4.8	17.6	28	-8.8	14	3.5	88	52	69	70	29	.	.	.	.	1	2.0	5	3.4	.	.	3	1.0	2	1.0	31	2.0	42
III	53.5	6.1	14.4	10.2	10.2	15.5	4.9	24.9	25	-1.3	21	7.1	89	63	79	77	33	.	.	.	.	16	3.4	41	3.9	.	.	1	1.0	3	1.0	9	1.3	23
IV	49.7	9.8	17.7	12.9	13.3	19.0	7.4	25.6	6	0.6	5	7.5	81	52	69	67	20	1	1.0	.	.	5	2.0	39	4.0	3	1.7	1	1.0	1	2.0	13	1.9	27
V	48.8	15.4	22.3	17.6	18.2	24.0	12.6	31.4	21	6.2	3	10.8	84	56	73	71	27	2	1.5	1	1.0	6	1.8	24	3.7	1	1.0	2	1.0	.	.	12	1.7	45
VI	49.9	18.2	25.0	19.4	20.5	27.0	14.4	31.1	19	8.5	6	12.6	81	53	77	70	37	.	.	.	.	2	3.0	16	3.1	.	.	2	1.0	1	2.0	19	1.6	50
VII	48.4	21.1	29.7	23.3	24.4	31.1	17.5	36.0	30	14.7	5	14.0	78	45	66	63	31	1	1.0	.	.	1	1.0	4	3.0	.	.	10	1.3	4	1.0	34	2.0	39
VIII	49.5	19.4	29.0	22.4	23.3	30.5	16.5	36.2	11	13.3	5	13.1	80	44	65	63	31	.	.	1	1.0	2	3.5	6	4.0	.	.	6	1.3	3	1.0	26	1.9	49
IX	52.7	13.2	22.6	17.0	17.4	23.7	11.1	29.8	24	3.5	30	10.0	86	50	69	68	32	3	1.0	.	.	3	3.0	9	4.2	1	2.0	3	1.0	1	2.0	19	2.2	51
X	54.6	6.7	17.0	11.4	11.6	18.0	5.6	23.8	4	0.7	26	7.4	92	55	76	74	34	2	1.0	.	.	7	2.7	13	4.3	.	.	3	1.3	3	1.0	9	2.3	56
XI	53.4	6.2	11.9	8.6	8.8	12.6	5.0	19.6	1	-1.4	25	7.2	92	75	87	85	54	.	.	.	.	5	3.8	32	3.2	2	1.0	3	1.0	1	1.0	3	1.3	44
XII	50.1	6.4	11.2	8.6	8.7	12.0	5.1	16.3	14	-1.7	30	7.2	90	77	85	84	58	3	1.0	1	1.0	3	1.0	43	3.9	.	.	2	1.0	2	1.5	6	1.8	33
God. vred.	752.0	9.8	17.7	12.9	13.3	19.0	7.7	36.2	11. VIII	-10 0	19.1	8.7	86	58	74	73	20	15	1.2	3	1.0	60	3.2	243	3.8	7	1.4	36	1.1	24	1.2	203	1.9	504

KOČANI

φ = 41° 55'N λ = 22° 25'E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 459

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.5	4.9	0.6	1.2	6.3	-4.1	11.2	1	-10.6	29	4.0	80	66	81	76	42	4	2.8	13	2.2	7	2.0	1	2.0	.	.	21	2.0	1	3.0	3	1.7	43
II	—	-3.9	6.0	0.4	0.7	7.4	-5.6	17.8	28	-10.0	14,15	3.6	78	58	79	72	27	2	2.0	9	2.2	2	3.5	2	1.0	.	.	24	2.2	2	2.5	2	3.0	41
III	—	4.9	15.3	9.9	10.0	15.9	2.9	22.7	27	-2 5	21	5.7	82	47	65	65	19	8	1.3	23	2.3	3	1.0	1	1.0	3	1.7	14	2.4	2	2.5	.	.	39
IV	—	9.1	17.4	12.1	12.7	18.3	5.8	26.0	9	-0.5	4	6.3	75	45	61	60	20	2	1.0	15	2.0	6	2.7	4	2.0	2	3.0	19	2.1	6	1.8	6	1.7	30
V	—	14.8	20.9	16.0	16.9	22.3	11.3	30.0	22	5.5	3	10.1	83	56	76	72	34	4	1.2	13	1.5	1	2.0	1	1.0	6	2.5	14	1.8	3	2.0	2	1.5	49
VI	—	16.9	23.3	17.8	18.9	24.8	12.7	30.5	21	8.2	5	11.7	82	56	78	72	25	8	1.5	4	1.8	2	1.5	1	1.0	6	1.3	22	1.8	3	3.3	1	3.0	43
VII	—	19.9	27.8	21.3	22.6	29.0	15.3	36.0	11	11.5	5	13.3	77	49	71	66	28	7	2.0	6	2.7	1	2.0	1	2.0	3	1.7	14	1.6	1	3.0	5	2.0	55
VIII	—	18.0	26.9	20.4	21.4	28.3	14.5	32.6	11	10.4	3	12.1	79	46	69	65	28	6	1.0	8	1.6	.	.	1	1.0	5	1.6	11	2.2	3	1.3	1	2.0	58
IX	—	11.7	21.8	15.2	16.0	22.5	9.0	28.2	25	-0.6	30	10.6	90	61	81	77	36	7	1.0	8	1.4	1	2.0	1	3.0	.	.	19	2.1	2	1.0	2	2.0	50
X	—	5.9	16.8	10.1	10.7	17.5	3.4	23.2	5	-0.8	1,26	7.4	91	58	82	77	44	8	1.6	3	1.7	4	1.2	3	1.7	7	1.7	17	2.1	1	2.0	.	.	50
XI	—	5.1	11.7	7.1	7.8	12.5	2.8	17.6	1	-3.0	25	6.8	92	74	90	85	56	6	1.7	5	1.6	7	2.9	.	.	2	1.0	8	1.1	2	2.0	.	.	60
XII	—	5.1	10.9	7.4	7.7	11.9	2.4	18.4	1	-2.9	31	6.6	90	75	86	84	48	7	2.0	10	2.1	6	1.3	1	2.0	4	2.2	4	1.5	2	1.5	1	2.0	58
God. vred.	—	8.8	17.0	11.5	12.2	18.0	5.9	36.0	11. VII	-10.6	29.1	8.2	83	58	76	72	19	69	1.6	117	2.0	40	2.0	17	1.6	38	1.9	187	2.0	28	2.0	23	2.0	576

RADOVIŠ

φ = 41° 38'N λ = 22° 27'E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 460

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 4	Um % 2	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.1	3.8	0.0	0.7	—	-3 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	.	.	10	1.8	4	2.0	1	1.0	1	1.0	11	2.3	25	3.8	39
II	—	-1.9	6.1	-0.1	1.0	—	-5.1	—	—	-8.6	13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	2.5	2	1.0	.	.	.	.	11	2.5	48	3.8	21
III	—	6.8	13.6	7.7	9.0	—	3.4	—	—	—	—	6.5	84	62	81	76	22	.	.	1	1.0	24	2.1	11	2.5	1	1.0	2	2.5	9	1.9	6	3.2	39
IV	—	10.0	15.8	10.5	11.7	17.3	4.9	24.5	8	0.4	4	6.9	75	54	73	67	15	3	3.3	.	.	2	2.5	13	2.5	4	3.8	4	2.5	9	1.9	21	3.0	34
V	—	15.2	20.3	15.4	16.6	21.9	10.8	29.4	21	6.1	3	10.1	80	59	79	73	22	4	3.2	.	.	7	1.6	14	1.9	3	1.7	7	1.6	11	1.3	12	2.5	35
VI	—	18.4	23.0	17.0	18.8	25.3	12.3	29.8	21	9.0	13	11.7	75	57	81	71	36	.	.	1	1.0	6	1.3	6	1.7	1	2.0	3	1.7	7	1.7	23	3.0	43
VII	—	21.3	27.9	20.1	22.4	30.1	15.3	33.9	31	11.9	2	13.3	71	48	75	65	33	9	2.6	2	2.5	7	1.4	2	2.5	1	2.0	3	1.3	11	1.8	21	2.7	37
VIII	—	20.3	28.0	20.6	22.4	28.9	14.1	34.5	11,12	10.1	3	14.1	75	57	76	69	36	8	2.4	1	4.0	4	1.8	1	2.0	2	2.5	1	1.0	14	1.8	26	2.5	36
IX	—	15.3	21.4	14.4	16.4	22.8	9.4	28.2	25	0.7	30	10.1	76	56	78	70	32	6	3.0	.	.	5	1.4	3	1.3	1	1.0	2	2.5	18	1.6	20	2.5	35
X	—	9.0	16.0	8.9	10.7	17.0	4.6	23.1	4	-0.4	1	7.0	79	52	84	72	32	6	2.5	.	.	8	2.2	7	2.3	4	2.5	1	1.0	13	1.5	14	2.6	40
XI	—	5.8	10.8	6 3	7.3	11.9	3.2	19.6	1	-1.7	25	6.7	90	73	91	85	37	1	2.0	.	.	17	1.7	11	2.2	2	1.0	1	1.0	5	1.2	12	2.1	41
XII	—	4.9	9.1	5.8	6.4	10.2	2.6	15.0	2	-1.8	20	6.4	92	78	89	86	46	.	.	.	.	14	1.9	16	2.2	.	.	.	.	5	1·6	19	2.6	39
God. vred.	—	10.3	16.3	10.6	12.0	—	6.0	34.5	11,12 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	39	2.7	5	2.2	106	1.8	90	2.1	20	2.2	25	1.8	124	1.8	247	2.8	439

Br. st. 457 ŠTIP

$H_s = 296$ m $H_b = 297.2$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	▲	▲	(▲)	=	▣
I	6.6	6.4	4.6	5.9	117.2	18	7.5	17	4	2	26	.	.	.	13	2	3	9	7	5	.	6	1	.	.	2	.	.	.	2	.
II	3.4	3.0	1.6	2.7	186.7	6	4.6	23	2	.	27	.	.	.	4	.	15	2	4	1	.	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.3	6.4	5.3	6.3	176.5	18	11.4	12	.	.	8	.	.	.	6	.	4	13	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.3	7.4	4.6	6.1	172.1	30	10.8	23	.	.	1	.	.	.	10	1	3	10	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.1	7.2	6.4	6.9	208.3	136	22.0	12	.	.	.	7	2	.	5	.	3	10	17	13	7	17	.	.	.	.	1	.	11	.	.
VI	4.9	6.7	5.6	5.7	253.9	84	23.6	26	.	.	.	16	2	.	4	.	1	8	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	12	1	.
VII	4.3	4.8	3.1	4.1	321.8	29	16.0	20	.	.	.	29	18	.	9	2	7	1	10	4	1	10	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	2.9	5.1	3.8	3.9	298.1	70	36.1	17	.	.	.	29	12	1	4	1	6	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	4.9	5.1	2.8	4.3	221.2	67	29.6	7	.	.	.	9	.	.	4	.	8	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.6	4.3	3.2	3.7	203.7	34	20.4	10	.	.	4	.	.	.	5	1	14	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.0	7.3	5.9	6.7	100.9	84	49.6	4	.	.	6	.	.	.	1	.	2	10	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XII	7.0	7.4	5.3	6.6	97.7	54	36.8	4	.	.	8	.	.	.	10	1	1	9	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.4	5.9	4.4	5.2	2358.1	630	49.6	4.XI	6	2	80	90	34	1	75	8	67	85	109	73	20	106	5	.	.	2	1	.	47	8	.

Br. st. 458 DEMIR KAPIJA

$H_s = 125$ m $H_b = 125.7$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	▲	▲	(▲)	=	▣
I	6.3	6.7	5.5	6.2	—	13	5.0	10	1	.	23	.	.	.	6	.	3	12	7	4	.	4	3	.	.	.	.	.	.	4	7
II	4.0	3.4	2.0	3.1	—	8	7.4	23	.	.	25	.	.	.	1	.	12	2	2	1	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	2
III	6.8	6.2	4.4	5.8	—	10	8.6	14	.	.	5	.	.	.	4	.	6	11	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.0	7.0	4.5	5.8	—	36	9.8	23	.	.	.	2	.	.	3	2	5	10	10	9	.	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.3	6.7	5.6	6.2	—	62	13.7	14	.	.	.	12	4	.	3	.	3	11	16	10	2	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.4	5.7	5.4	5.2	—	128	23.6	15	.	.	.	23	6	.	2	.	4	3	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	4.6	4.7	4.0	4.4	—	72	41.2	20	.	.	.	29	24	1	2	.	9	4	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VIII	3.0	4.3	3.4	3.6	—	24	7.1	18	.	.	.	29	19	4	3	1	10	3	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	5.1	5.1	3.0	4.4	—	39	19.6	7	.	.	.	11	.	.	1	1	10	7	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.9	4.5	3.0	3.8	—	59	32.2	10	.	.	.	.	.	.	2	1	15	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	7.8	7.6	6.4	7.3	—	89	57.0	4	.	.	5	.	.	.	3	.	2	16	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XII	6.9	7.4	5.9	6.7	—	82	48.2	4	.	.	4	.	.	.	6	1	2	12	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.4	5.8	4.4	5.2	—	622	57.0	4.XI	1	.	62	106	53	5	36	6	81	95	107	77	13	103	5	1	.	.	.	.	46	25	9

Br. st. 459 KOČANI

$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	▲	▲	(▲)	=	▣
I	4.9	7.0	4.5	5.5	—	26	12.8	17	1	.	28	.	.	.	.	.	4	8	6	5	1	5	2	.	.	.	.	.	.	1	2
II	3.9	3.9	1.5	3.1	—	8	4.0	23	2	.	27	.	.	.	.	.	13	2	5	3	.	4	1	.	.	.	.	.	.	2	1
III	6.3	6.3	4.6	5.7	—	7	2.6	12	.	.	7	.	.	.	.	.	6	8	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.2	7.2	4.9	6.1	—	28	11.9	23	.	.	1	2	.	.	.	.	2	11	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.6	6.9	6.1	6.5	—	85	21.0	2	.	.	.	7	1	.	1	.	4	10	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	5.0	7.3	6.3	6.2	—	122	21.0	29	.	.	.	16	1	.	1	.	1	8	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	4.0	6.0	3.7	4.6	—	74	24.4	19	.	.	.	28	14	.	.	.	4	3	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	2.8	5.7	4.0	4.2	—	21	7.3	22	.	.	.	28	10	.	1	.	9	4	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.0	6.0	2.5	4.5	—	45	22.6	7	.	.	1	8	.	.	.	.	7	5	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	4.9	2.9	3.9	—	34	15.5	10	.	.	4	.	.	.	1	.	13	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	6.9	5.6	6.7	—	78	38.5	4	.	.	8	.	.	.	.	.	2	12	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.5	7.6	5.4	6.8	—	38	15.3	4	.	.	11	.	.	.	.	.	1	11	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred	5.3	6.3	4.3	5.3	—	566	38.5	4.XI	3	.	87	89	26	.	4	.	66	88	106	85	20	104	3	.	.	.	.	.	35	3	3

Br. st. 460 RADOVIŠ

$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	▲	▲	(▲)	=	▣
I	4.6	6.6	5.8	5.5	—	22	7.4	10	—	—	—	—	—	.	.	.	5	11	6	5	.	5	2	1	.	.	.	.	.	.	1
II	3.2	2.5	1.9	2.5	—	5	4.6	23	.	—	24	—	—	.	1	.	17	3	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.6	6.3	6.2	6.4	—	12	8.4	14	.	—	—	—	—	.	.	.	5	12	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.6	6.4	4.8	5.6	—	32	10.4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.4	6.8	5.5	6.2	—	102	20.0	26	.	.	.	6	.	.	.	.	5	12	16	16	3	16	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.7	6.0	5.6	5.1	—	83	24.5	2	.	.	.	17	.	.	.	.	6	4	16	13	2	16	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	3.7	5.0	3.2	4.0	—	59	14.6	17	.	.	.	29	18	.	1	1	6	.	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	2.4	4.3	3.7	3.5	—	35	14.4	22	.	.	.	28	12	.	.	.	9	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.1	5.0	3.2	4.1	—	32	18.9	4	.	.	.	9	.	.	.	.	11	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	3.9	3.7	3.8	—	46	18.3	10	.	.	1	.	.	.	.	.	15	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.6	6.8	6.2	6.5	—	92	49.8	4	.	.	7	.	.	.	.	.	5	13	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	7.3	7.1	5.6	6.7	—	101	25.6	6	.	.	7	.	.	.	.	.	3	13	9	9	3	8	1	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	4.8	5.6	4.6	5.0	—	621	49.8	4.XI	—	—	—	—	—	.	2	1	92	94	90	80	19	88	3	1	.	.	.	.	32	3	1

GEVGELIJA

φ = 41° 09′N λ = 22° 30′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 461

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.5	7.3	2.2	3.0	8.1	-1 6	16.9	24	-8.8	12	4.8	87	68	88	81	42	34	2.9	.	.	13	2.2	4	1.2	.	.	.	.	2	1.0	8	2.0	32
II	—	-0.3	9.5	3.4	4.0	10.0	-2.6	19.6	28	-10.4	1	4.2	82	53	73	69	25	40	3.5	.	.	.	.	.	.	5	1.0	1	1.0	.	.	13	4.1	25
III	—	6.2	14.0	8.7	9.4	14.9	4.6	21.4	25	-1.8	22	6.9	88	64	85	79	27	8	3.4	2	2.0	1	2.0	3	1.3	16	1.1	2	1.5	.	.	1	4.0	60
IV	—	9.6	18.1	12.0	12.9	19.0	6.1	25.2	8	0.5	4	7.7	86	47	82	72	16	12	3.4	3	1.7	4	1.2	9	1.4	8	1.5	3	2.0	.	.	.	.	51
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	20.4	26.2	19.6	21.4	27.4	14.7	31.5	20,22	11.2	7,13	11.6	67	44	71	61	28	11	2.5	41	2.3	14	1.6	10	1.8	4	1.2	4	1.0	.	.	5	2.6	1
VII	—	23.7	30.4	24.2	25.6	31.8	18.6	35.2	16	14.9	25	12.7	61	38	59	53	21	41	3.2	25	2.6	2	1.0	6	1.5	6	1.3	3	2.7	.	.	10	3.5	.
VIII	—	21.9	30.0	24.0	25.0	31.0	17.4	35.4	11	13.6	25	12.1	67	37	54	53	18	53	2.5	9	2.9	5	1.0	8	1.9	9	1.2	1	1.0	.	.	5	2.0	3
IX	—	15.1	23.3	16.5	17.8	25.0	11.6	30.6	24	6.2	24	9.4	73	44	72	63	13	30	2.8	15	2.9	.	.	6	2.3	12	1.6	3	1.7	.	.	4	4.8	20
X	—	8.3	17.6	10.5	11.7	18.7	5 1	24.6	4	-0.8	26,27	6.8	82	46	75	68	17	26	2.7	15	1.5	2	1.0	11	1.5	15	1.3	13	1.4	3	1.0	3	1.7	5
XI	—	5.9	12.2	8.8	8.9	13.7	4 4	20.5	1	-2.2	26	7.1	93	71	87	84	41	15	1.9	4	1.0	5	1.0	5	1.0	12	1.8	8	1.0	1	1.0	4	1.0	36
XII	—	6.7	11.5	8.1	8.6	12 4	4.7	16.7	3	-1.5	24	7.2	91	76	87	85	46	30	2.6	6	1.2	1	2.0	16	1.0	12	1.2	10	1.1	1	1.0	1	1.0	16
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VALANDOVO

φ = 41° 19′N λ = 22° 34′ E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 462

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	7.0	2.8	3.4	8.0	-1.0	17.2	24	-6.4	19	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	10	1.8	.	.	2	1.0	.	.	39	3.8	41
II	—	1.1	9.1	3.1	4.1	9.5	-1.9	19.4	28	-8.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.6	.	.	1	1.0	.	.	.	.	4	1.0	48	3.7	26
III	—	7.8	14.8	9.4	10.4	15.6	5.0	24.0	25,26	-1.2	21	7.1	85	60	82	72	21	.	.	5	1.2	1	2.0	30	1.8	5	1.8	2	2.0	.	.	16	3.0	34
IV	—	11.5	18.1	12.5	13.6	19.1	6.8	26.5	6	0.6	4	7.6	78	49	74	67	17	.	.	9	1.6	2	2.0	18	2.1	6	2.2	3	1.3	2	1.0	22	3.7	28
V	—	16.8	22.6	16.5	18.1	23.6	12.0	30.4	23	8.0	3,4,7	11.3	81	57	79	72	23	4	1.5	6	1.8	.	.	8	2.4	1	3.0	2	3.0	.	.	22	2.7	50
VI	—	20.7	25.5	19.2	21.2	27.1	14.9	31.5	21	11.6	5,13	13.1	72	56	77	68	35	1	3.0	12	2.2	.	.	9	1.2	1	2.0	1	2.0	1	1.0	32	2.7	33
VII	—	24.0	30.4	23.5	25 4	31.5	18.0	35.8	16	15.2	3	14.3	66	44	67	59	30	4	2.5	6	1.3	1	2.0	6	1.3	.	.	7	1.6	1	1.0	42	3.0	26
VIII	—	22.4	30.3	22.8	24.6	31.4	17.8	35.2	28	15.0	3	13.0	67	42	63	57	25	2	5.0	2	2.0	.	.	7	2.7	6	1.7	5	2.2	.	.	34	3.1	37
IX	—	16.2	23.9	16.6	18.3	24.7	12.2	30.7	25	7.4	30	10.4	75	49	72	65	26	1	2.0	2	1.5	4	1.5	6	1.7	2	1.0	4	2.0	3	2.0	31	2.9	37
X	—	9.9	18.0	11.4	12.7	19.1	6.7	28.8	22	1.5	26	7.8	83	53	79	72	28	1	1.0	2	1.5	.	.	10	2.2	3	1.7	4	2.2	2	1.0	22	2.8	49
XI	—	7.2	13.1	9.0	9.6	13.9	5.4	20.5	1	-1.3	25	7.4	91	69	86	82	49	1	1.0	1	2.0	1	1.0	2	2.0	4	1.8	2	1.0	.	.	11	2.3	68
XII	—	7.3	11.8	8.7	9.2	12.6	5.6	17.5	10	-1.2	24	7.0	87	71	83	80	37	1	1.0	7	1.3	4	2.8	14	3.4	2	2.0	3	1.0	.	.	14	3.4	48
God. vred.	—	12.2	18.7	13.0	14.2	19.7	8.4	35.8	16. VII	-6.4	19.I	—	—	—	—	—	—	15	2.3	58	1.5	13	2.0	121	2.0	30	1.8	35	1.8	13	1.2	333	3.2	477

STRUMICA

φ = 41° 27′ N λ = 22° 40′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 463

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	4.4	0.7	0.9	6.0	-3.4	12.0	24	-7.9	20	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	11	1.8	.	.	2	2.5	.	.	32	2.5	47
II	—	-3.5	7.6	-0.9	0.6	8.2	-4.8	17.5	28	-8.8	12	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	1.0	.	.	6	1.2	.	.	2	1.0	.	.	35	2.6	36
III	—	5.9	14.6	8.5	9.4	15.4	3.9	23.0	25	-1.6	22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.3	1	1.0	9	1.3	3	1.7	27	2.0	.	.	13	1.4	36
IV	—	9.1	17.4	11.1	12.2	18.5	5.0	24.0	8,9	-0.6	5	8.2	86	64	83	78	32	1	1.0	6	1.3	1	1.0	9	2.1	2	2.0	27	2.1	.	.	20	1.8	24
V	—	14.7	21.9	15.9	17.1	22.8	10.7	29.8	23,24	5.8	6	12.5	91	74	85	83	48	1	1.0	.	.	.	.	3	1.7	.	.	15	1.9	.	.	25	1.4	49
VI	—	17.5	24.6	18.2	19.6	—	13.5	—	—	9.3	5	14.6	88	72	92	84	52	1	1.0	3	1.7	.	.	7	1.6	.	.	8	1.2	2	2.0	31	1.5	38
VII	—	20.4	28.8	21.3	23.0	30.0	17.7	33.6	31	13.2	12	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.0	.	.	1	1.0	.	.	4	1.5	1	1.0	36	1.5	47
VIII	—	19.1	28.1	20.6	22.1	29.4	—	35.5	15	—	—	15.9	85	65	85	78	38	.	.	.	.	.	.	3	1.7	.	.	8	1.4	.	.	27	1.9	55
IX	—	12.9	22.2	14.9	16.2	23.2	9.6	28.5	1	2.0	30	10.4	86	56	83	75	30	2	1.5	1	2.0	2	2.5	5	2.0	.	.	10	1.6	3	1.0	33	1.8	34
X	—	7.7	17.1	9.7	11.0	18.0	4.0	23.8	4	-1.0	26,27	7.6	90	55	84	76	27	.	.	3	2.0	.	.	12	2.1	.	.	12	1.9	.	.	24	1.9	42
XI	—	4.8	11.6	7.0	7.6	12.2	3.9	19.4	1	-1.5	15,25	—	—	—	—	—	—	.	.	10	1.8	5	1.6	5	2.2	1	2.0	11	1.5	.	.	13	1.6	45
XII	—	4.8	9.9	6.4	6.9	11.0	3.3	17.2	3	-1.5	21,27	6.8	95	80	92	89	48	.	.	1	1.0	3	1.3	10	2.4	3	1.0	8	1.4	.	.	21	1.9	47
God. vred.	—	9.2	17.4	11.2	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.1	35	1.5	12	1.6	81	1.8	9	1.6	134	1.8	6	1.3	310	1.9	500

NOVI DOJRAN

φ = 41° 13′N λ = 22° 43′ E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 464

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.7	5.9	2.4	3.1	6.9	-0.4	15.0	23	-5.0	29	4.4	78	67	79	75	41	3	4.3	1	1.0	11	2.0	.	.	1	3.0	.	.	.	.	39	4.8	38
II	—	0.9	7.7	3.3	3.8	8.6	-0.9	17.6	27	-5.2	1	3.7	72	53	64	63	25	1	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	.	.	2	3.5	54	4.4	25
III	—	7.2	12.3	8.8	9.3	13.6	5.5	23.0	25	0.6	21	7.2	88	73	84	82	40	.	.	5	2.6	18	2.4	4	1.2	3	1.0	.	.	.	.	10	3.8	53
IV	—	10.3	16.3	11.8	12.6	17.9	7.9	26.4	6	3.5	4	7.9	82	61	77	73	32	.	.	2	2.5	8	1.8	10	1.9	.	.	1	2.0	2	2.0	25	3.4	42
V	—	16.1	21.8	16.8	17.9	23.1	12.9	30.0	23	9.0	4	11.2	80	61	78	73	24	.	.	.	.	7	2.0	7	1.6	3	2.7	.	.	1	1.0	22	3.4	53
VI	—	19.2	24.1	19.0	20.3	25.8	15.6	29.5	20	12.6	8	12.5	75	57	77	70	42	.	.	1	1.0	7	1.7	3	1.3	3	2.7	.	.	1	2.0	39	2.6	36
VII	—	22.9	29.3	23.6	24.8	30.5	19.4	35.0	16	15.5	2	14.4	68	50	65	61	37	1	2.0	1	2.0	4	1.5	1	1.0	1	1.0	1	2.0	3	1.7	46	3.1	35
VIII	—	22.2	28.7	23.2	24.3	30.2	19.4	34.6	1	16.4	31	14.2	71	52	64	62	37	4	2.8	.	.	6	1.7	6	1.3	2	1.5	.	.	1	2.0	50	3.2	24
IX	—	16.4	22.4	17.3	18.4	23.5	13.8	29.2	25	7.2	30	10.9	74	57	72	68	32	.	.	1	2.0	8	3.1	1	1.0	1	2.0	.	.	.	.	38	3.7	41
X	—	10.0	16.4	11.4	12.3	17.4	8.2	24.0	22	4.0	26	8.0	82	62	78	74	38	3	2.3	.	.	6	3.0	5	1.4	.	.	.	.	.	.	27	3.1	52
XI	—	8.4	11.9	8.9	9.5	12.9	6.8	20.0	1	0.9	25	7.4	87	72	86	82	43	1	1.0	.	.	28	2.2	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	17	3.2	42
XII	—	7.4	10.6	8.3	8.6	11.3	6.1	15.6	3	2.0	24,27	7.2	89	78	87	85	37	.	.	1	2.0	27	2.9	2	4.5	.	.	.	.	.	.	23	3.9	40
God. vred.	—	11.9	17.3	12.9	13.8	18.5	9.5	35.0	16. VII	-5.2	1.II	9.1	79	62	76	72	24	13	2.8	12	2.2	131	1.6	41	1.6	15	1.9	2	2.0	10	2.1	390	3.6	481

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	≋	≡	⊠
Br. st. 461	**GEVGELIJA**																														
	$H_s = 59$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	7.2	5.3	3.7	5.4	—	35	10.0	17	.	.	20	.	.	.	2	1	4	9	7	5	1	6	1	1	.	.	.	.	.	1	.
II	2.1	1.3	2.1	1.8	—	3	2.6	23	2	.	22	.	.	.	4	.	18	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.6	5.6	5.6	5.9	—	75	30.0	14	.	.	7	.	.	.	.	.	9	16	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.6	3.9	3.4	4.0	—	44	14.7	23	.	.	.	1	.	.	1	.	13	8	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	3.7	4.9	3.5	4.0	—	161	58.1	25	.	.	.	25	27	.	2	.	6	2	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	3.4	4.4	3.1	3.6	—	14	6.2	19	.	.	.	31	24	10	1	.	8	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.2	3.6	3.6	3.5	—	28	15.3	16	.	.	.	31	20	4	1	.	12	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.2	4.8	3.1	4.0	—	32	20.4	7	.	.	.	16	2	.	2	.	12	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.2	3.8	3.3	3.8	—	62	43.6	11	.	.	2	.	.	.	3	.	14	7	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	5.5	5.8	5.2	5.5	—	87	51.4	4	.	.	8	.	.	.	.	.	4	10	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	11	.
XII	7.0	6.4	6.0	6.5	—	139	43.4	4	.	.	3	.	.	.	1	.	3	13	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 462	**VALANDOVO**																														
	$H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	5.4	5.8	4.6	5.3	—	22	7.4	10	.	.	19	.	.	.	5	.	5	9	6	6	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	1
II	2.8	2.8	2.4	2.7	—	5	3.6	23	.	.	18	.	.	.	9	.	16	2	2	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	1
III	6.6	6.8	6.1	6.5	—	34	23.0	14	.	.	2	.	.	.	.	.	6	15	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.7	6.8	4.9	5.8	—	63	15.7	19	.	.	.	1	.	.	3	.	4	9	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.9	6.2	4.5	5.5	—	113	21.8	18	.	.	.	11	3	.	.	.	3	9	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.7	5.8	4.6	4.7	—	146	50.2	4	.	.	.	23	7	.	2	.	5	4	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.4	4.5	3.2	3.7	—	40	19.8	24	.	.	.	30	25	5	.	.	6	1	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.6	3.6	4.0	3.7	—	31	13.8	16	.	.	.	31	23	3	1	.	10	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.2	5.1	2.8	4.0	—	37	17.0	4	.	.	.	18	3	.	1	.	11	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	4.0	3.7	3.9	—	68	26.1	10	.	.	.	2	.	.	1	.	16	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.1	7.0	7.0	6.7	—	126	65.0	4	.	.	2	.	.	.	.	.	5	14	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.3	7.0	6.1	6.5	—	136	67.1	4	.	.	1	.	.	.	1	.	2	14	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.4	4.5	4.9	—	821	67.1	4.XI	.	.	42	116	61	8	23	.	89	93	99	90	25	96	3	.	.	.	.	.	5	1	2
Br. st. 463	**STRUMICA**																														
	$H_s = 224$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ $h_r = 1.6$ m																														
I	5.4	5.6	3.7	4.9	—	12	5.8	10	.	.	26	.	.	.	2	.	7	6	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.
II	3.2	2.6	1.6	2.5	—	8	7.4	23	.	.	27	.	.	.	4	.	18	3	2	1	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.
III	7.0	6.3	4.5	5.9	—	21	17.9	14	.	.	5	.	.	.	.	.	6	9	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.9	7.3	4.8	5.7	—	46	16.4	19	.	.	1	.	.	.	1	.	5	9	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.4	6.4	5.3	5.7	—	91	15.7	25	.	.	.	8	.	.	.	.	4	7	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.6	6.8	5.9	5.4	—	126	43.4	2	.	—	.	—	—	.	1	.	6	6	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	3.5	5.5	3.8	4.3	—	55	8.9	14	.	.	.	29	19	10	.	.	9	3	11	11	.	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.8	4.5	2.0	3.1	—	75	53.5	18	—	.	—	31	14	—	1	1	11	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.3	5.4	2.4	4.0	—	45	22.5	4	.	.	.	11	.	.	.	.	12	5	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	4.1	3.1	3.7	—	48	26.0	10	.	.	3	.	.	.	.	.	15	5	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.8	7.0	6.6	6.8	—	87	46.4	4	.	.	7	.	.	.	1	.	4	15	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	7.7	7.4	5.8	7.0	—	70	28.5	4	.	.	8	.	.	.	.	.	3	16	15	9	3	15	1	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	4.9	5.7	4.1	4.9	—	684	46.4	4.XI	—	—	—	—	—	—	10	1	100	85	103	85	20	102	3	2	.	.	.	.	6	18	.
Br. st. 464	**NOVI DOJRAN**																														
	$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	4.3	5.3	5.2	4.9	—	25	9.4	10	.	.	16	.	.	.	6	1	10	8	7	6	.	7	2	2	.	.	.	.	.	2	—
II	2.9	2.4	2.6	2.6	—	1	1.2	23	.	.	18	.	.	.	9	.	15	2	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.6	6.3	6.5	6.5	—	53	32.0	14	.	.	.	.	.	.	.	.	7	16	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	5	—
IV	5.2	6.1	5.5	5.6	—	69	21.2	23	.	.	.	1	.	.	3	.	7	9	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.	—
V	5.4	5.5	4.4	5.1	—	161	47.0	25	.	.	.	11	1	.	1	.	8	7	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	9	.	—
VI	3.6	5.0	4.4	4.3	—	141	48.5	4	.	.	.	21	.	.	2	1	7	2	12	12	5	12	.	.	.	.	.	2	9	.	—
VII	3.0	3.7	3.8	3.5	—	25	9.2	20	.	.	.	29	24	13	3	.	10	1	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	6	.	—
VIII	3.0	3.3	3.1	3.1	—	7	6.0	2	.	.	.	31	19	8	4	2	14	2	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	3.7	4.1	3.2	3.7	—	24	9.5	7	.	.	.	10	.	.	5	.	15	7	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	—
X	4.1	4.2	4.0	4.1	—	54	29.8	10	.	.	.	.	.	.	3	.	14	8	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	6.6	6.6	6.4	6.5	—	86	49.0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	1	1	—
XII	7.8	6.4	7.7	7.3	—	97	36.4	4	.	.	.	.	.	.	1	.	2	17	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	2	—
God. vred.	4.7	4.9	4.7	4.8	—	743	49.0	4.XI	.	.	34	103	44	21	37	4	113	93	87	76	23	86	3	2	.	.	.	2	29	10	—

DELČEVO

φ = 41° 58′N λ = 22° 46′ E Gr. ΔG = + 1h 31 min.

Br. st. 465

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.7	4.0	-0.7	0.0	4.7	—	17.0	2	—	—	3 9	80	69	84	78	40	19	3.0	2	5.5	4	1.8	1	4.0	19	3.4	3	3.3	13	2.2	2	2.0	30
II	—	-6.0	4.5	-0.9	-0.8	5.1	—	13.2	28	—	—	3.1	84	55	80	73	20	25	3.0	1	4.0	2	1.5	1	2.0	3	1.7	9	3.6	15	2.4	.	.	28
III	—	3.1	12.7	7.0	7.4	13.4	—	20.2	25	—	—	5.2	83	50	74	69	22	20	2.8	5	2.8	8	1.8	5	2.8	10	2.6	6	2.8	12	2.2	.	.	27
IV	—	7.0	14.8	9 4	10.2	15.5	4.0	23.5	9	-3.0	5	5.9	75	50	68	64	28	26	3.3	1	4.0	2	3.5	8	3.1	8	4.4	9	3.6	12	2.1	.	.	24
V	—	12.5	19.0	13.9	14.8	20.0	8.9	28.0	22	3.0	1	9.2	83	58	82	74	30	7	2.0	3	1.3	2	2.0	9	2.8	8	2.8	9	3.2	12	1.8	10	2.2	33
VI	—	15.1	21.0	16.1	17.1	22.5	10.8	27.5	21,30	6.0	5	10.5	81	57	78	72	27	12	2.1	4	2.2	2	2.5	9	2.7	10	1.6	4	3.0	17	2.6	10	2.3	22
VII	—	18.3	25.3	19.2	20.5	26.3	13.0	31.5	31	6.5	4	11.7	75	48	72	65	28	26	2.7	5	1.8	13	1.5	7	2.4	5	2.0	5	2.8	13	1.8	14	2.4	5
VIII	—	16.3	24 9	18.5	19.6	25.9	11.4	31.5	12	7.0	3,4	11.3	79	50	72	67	30	17	2.3	10	2.2	6	2.3	1	5.0	5	2.8	8	2.5	13	1.5	17	2.6	16
IX	—	10.0	19.4	12.0	13.4	19.9	6.8	26.5	27	1.0	30	9.2	86	63	84	78	37	36	2.6	.	.	2	1.0	6	2.0	5	1.8	6	2.7	10	2.0	5	2.8	20
X	—	3.8	14.8	7.6	8.4	15.3	1.2	21.5	4	-3.0	2	6.2	87	57	80	75	37	19	2.8	6	2.3	1	2.0	3	3.2	6	3.3	4	2.8	6	2.0	12	2.2	36
XI	—	3.2	10.3	5.6	6.2	11.3	1.6	15.0	1	-3.5	25	6.0	90	73	84	82	50	20	2.2	2	2.5	4	2.0	5	3.0	6	3.2	4	2.5	16	2.3	8	2.1	25
XII	—	3.1	8.9	5.7	5.8	9.7	-0.9	16.0	3	-4.0	24	5.9	91	74	85	83	52	13	2.2	.	.	2	2.0	17	3.5	11	4.0	3	2.0	5	2.2	13	2.4	29
God. vred.	—	7.0	15.0	9.4	10.2	15.8	—	31·5	31.VII 12.VIII	—	—	7.3	83	59	78	73	20	240	2.6	39	2.5	48	1.9	72	2.9	96	3.0	70	3.0	144	2.1	91	2.4	295

BEROVO

φ = 41° 43′N λ = 22° 51′E Gr. ΔG = + 1h 31 min.

Br. st. 466

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	687.7	-3.5	2.6	-2.3	-1.4	4.2	-5.5	13.4	23	-14.6	29	3.5	87	65	85	79	31	19	3.1	6	1.0	2	2.0	8	3.2	4	2.2	2	1.0	.	.	14	1.9	38
II	96.9	-7.1	3.1	-2.7	-2.4	4.3	-8.2	12.8	27	-13.8	18,24	2.9	87	58	79	75	29	21	2.1	7	1.0	.	.	.	.	.	.	2	1.0	1	1.0	18	1.7	35
III	91.7	1.6	10.7	4.2	5.2	12.1	0.3	18.8	26	-5.8	22	4.9	92	54	82	76	18	15	2.1	7	1.0	2	2.5	10	2.7	5	1.8	10	2.9	.	.	11	2.1	33
IV	88.6	5.2	12.5	6 8	7.8	14.0	2.2	20.4	9	-4.4	4	5.4	82	50	75	69	18	14	2.1	5	1.6	2	3.0	5	2.6	6	1.7	8	3.4	2	1.0	13	1.8	35
V	88.9	11.1	16.6	11.5	12.7	18.3	7.8	25.7	22	2.3	7	8.6	88	61	87	79	31	5	1.8	5	1.2	1	.	4	2.2	2	3.5	7	2.9	2	1.5	13	2.2	55
VI	90.2	13.5	19.3	13.6	15.0	21.3	9.2	26.2	21	3.7	5	10.0	87	59	88	78	32	12	1.5	5	1.0	1	.	1	3.0	2	2.0	7	2.1	4	1.8	12	1.9	47
VII	89.6	15.8	22.9	16.3	17.8	25.0	11.7	28.8	31	8.6	8	11.5	86	54	86	75	31	10	2.6	10	1.5	1	.	3	1.3	1	3.0	3	2.0	2	1.0	12	2.0	52
VIII	90.4	13.7	22.6	15.2	16.7	24.4	9.6	28.7	11	5.7	3	10.2	88	49	82	73	28	11	2.1	9	1.6	1	2.0	2	1.5	1	3.0	6	2.2	3	1.3	13	1.7	47
IX	92.4	7.9	17.1	9.7	11.1	18.4	5.2	24.0	24	-3.6	30	7.9	95	54	89	79	23	12	2.5	3	1.3	.	.	2	3.5	.	.	3	2.0	.	.	15	1.8	55
X	93.1	2.2	13.1	4.9	6.3	14.1	0.4	21.2	4	-4.6	2	5.4	93	51	87	77	20	9	2.7	7	1.1	1	1.0	6	3.7	1	4.0	2	1.5	2	1.0	14	1.2	51
XI	91.5	2.2	9.1	3.4	4.5	10.3	0.9	16.8	27	-4.1	25	5.4	92	68	92	84	37	4	1.2	7	1.0	.	.	9	2.0	1	2.0	11	1.9	2	1.0	9	1.2	47
XII	88.5	1.8	7.5	3.1	3.9	8.5	0.5	13.2	10	-4.5	31	5.2	93	70	90	84	43	7	1.7	3	1.0	.	.	25	3.3	.	.	8	1.8	.	.	4	1.8	46
God. vred.	690.8	5.4	13.1	7.0	8.1	14.6	2.8	28.8	31. VII	-14.6	29.1	6.7	89	58	85	77	18	139	2.2	74	1.2	8	2.2	75	2.9	23	2.2	69	2.3	18	1.3	148	1.8	541

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 465 **DELČEVO** $H_s = 630$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																														
I	5.5	6.1	5.8	5.8	—	38	14.2	17	—	7	—	.	.	—	4	2	4	10	6	6	1	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.
II	3.1	3.5	2.0	2.9	—	4	4.5	23	—	2	—	.	.	—	3	.	14	3	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
III	5.9	6.0	4.4	5.4	—	4	2.4	11	—	.	—	.	.	—	.	.	8	11	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.3	6.8	6.2	6.4	—	38	18.2	19	.	.	3	.	.	.	8	.	4	11	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.0	7.3	7.1	7.1	—	145	84.2	15	.	.	.	3	.	.	1	.	2	15	16	13	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.3	7.0	6.2	6.2	—	94	25.4	13	.	.	.	9	.	.	1	.	2	10	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.8	6.1	4.7	4.9	—	69	34.2	15	.	.	.	24	3	.	2	.	5	5	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.0	5.6	4.6	4.4	—	28	15.1	20	.	.	.	21	3	.	.	.	7	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.4	5.7	3.1	4.4	—	8	2.8	6	.	.	.	3	.	.	3	.	7	8	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.8	4.2	3.7	3.9	—	56	24.0	30	.	.	14	.	.	.	1	.	15	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.4	6.7	6.1	6.4	—	71	32.0	4	.	.	11	.	.	.	.	.	6	14	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.8	7.2	5.8	6.6	—	25	8.2	6	.	.	14	.	.	.	5	.	3	13	8	6	.	7	1	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.1	6.0	5.0	5.4	—	580	84.2	15.V	—	9	—	60	6	—	28	2	77	110	75	65	15	72	3	.	.	.	.	.	.	4	1
Br. st. 466 **BEROVO** $H_s = 824$ m $H_b = 828.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.3	6.8	5.1	6.1	107.5	48	10.4	17	5	8	28	.	.	.	.	.	2	8	12	9	1	7	8	.	.	.	.	1	.	12
II	3.7	3.5	2.6	3.3	172.7	8	5.4	23	12	5	27	.	.	.	.	.	13	4	4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	9
III	7.0	6.7	4.4	6.0	162.7	10	7.8	14	.	.	15	.	.	.	.	.	6	12	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.9	7.3	4.8	6.0	160.4	58	17.4	19	.	.	8	.	.	.	2	.	3	11	11	9	2	11	1	.	.	.	.	1	.	.
V	6.9	7.4	5.1	6.5	173.1	126	30.2	26	.	.	.	2	.	.	1	.	3	10	18	15	4	18	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.7	7.1	5.4	5.7	217.6	165	41.2	24	.	.	.	2	.	.	.	.	3	6	19	16	4	19	.	.	.	.	.	14	1	.
VII	4.1	6.0	3.4	4.5	266.5	75	18.2	23	.	.	.	19	.	.	.	.	8	4	11	9	2	11	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	2.7	5.6	3.9	4.1	279.4	30	15.1	18	.	.	.	14	.	.	1	1	8	4	9	4	1	9	.	.	.	.	.	12	.	.
IX	3.8	6.4	2.3	4.2	205.9	75	30.8	1	.	.	1	.	.	.	.	.	9	5	8	6	2	8	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.1	4.7	3.4	4.1	195.1	55	23.0	10	.	.	17	.	.	.	1	.	15	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.1	6.4	6.2	6.6	107.3	75	36.7	4	.	.	15	.	.	.	.	.	5	15	8	7	1	8	2	.	.	.	.	2	1	.
XII	7.5	7.2	5.6	6.8	85.2	64	28.0	4	.	.	17	.	.	.	4	.	2	13	13	10	1	13	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.3	6.3	4.3	5.3	2133.4	789	41.2	24.VI	17	13	128	37	.	.	9	1	77	100	122	94	20	113	16	.	.	.	.	53	7	21

ISPRAVKE — ERRATA

Strana:		Stoji:	Treba:
	Ljubljana — Bežigrad:		
7	Oblačnost N (0-10) u 7^h, 12-VI	11	10
	Zagreb — Grič:		
18	Vazdušni pritisak Pmm, Mes vr. u 14^h, VI	647.7	747.7
24	Pravac i jačina vetra D,F (0-12) u 14^h, 30-XI	ENEE	ENE
	Split — Marjan:		
28	Temperatura vazduza T°C u 14^h, 15-IV	*19.8*	**19.8**
36	ΔG	1^h, 06 min	+1 ^{h}, 06 min.
	Bjelašnica:		
38	Temperatura vazduha T°C Max, 23-II	1.7	**1.7**
44	Pravac i jačina vetra D,F (0-12) u 7^h, 3-VII	N **11**	N 11
	u 14^h, 3-VII	N 13	**N 12**
	Relativna vlažnost u %		
	u 14^h, 11-VIII	**67**	*67*
	u 14^h, 25-VIII	**67**	*67*
	Pravac i jačina vetra D,F (0-12) u 21^h, 28-X	**13**	**12**
	Sarajevo:		
50	Temperetura vazduha T°C u 14^h, 27-II	*12.2*	**12.2**
57	Vidljivost	Vidljivost V km[1])	Vidljivost V km
58	Temperatura vazduha T°C Min. 5 cm, 15-X	- 2,0	*-2.0*
	Titograd:		
81	Padavine Rmm, 8-VII	14.4	**14.4**
84	Temperatura vazduha T°C		
	u 14^h, 20-XI	18.6	**18.6**
	Pravac i jačina vetra D,F (0-12) u 21^h, 2-XI	NN 2	NNE 2
	Skopje:		
94	Temparatura vazduha T°C Min, 22-X	*-1.7*	*-1.7*
	Klenik pri Vačah:		
110	Padavine Rmm, Max.	111.7	117.7
	Šmarje pri Sežani:		
125	Padavine Rmm, Dat.	71-VII	17-VII
	Novo Mesto - Kandija:		
133	Napomena	H_s = 288 m;	H_s = 208 m
	Slunj:		
140	λ.	λ = 13°35'	λ = 15°35'

Strana:		Stoji:	Treba:
	Daruvar:		
166	Temperatura vazduha T°C	VII	12
	Max. Dat., God. vred.	12	VII
	Đakovo:		
170	Temperatura vazduha T°C		
	Min. Dat., 30-I	16	19
	Vukovar:		
173	h_r	h_r = 1. m	h_r = 1.0 m
	Zavižan:		
179	Padavine Dat.	VIII	18.
	God. vred.	18.	VIII
	Šibenik:		
186	Temperatura vazduha T°C		
	Min, Dat., God. vred.	61-I	16-I
	Makarska:		
192	Temperatura vazduha T°C	20.	29.
	Max. Dat.	VII	VII
	Gata:		
200	φ	φ= 45°	φ = 44°
	Kupres:		
210	Temperatura vazduha T°C	VII	29.
	Max. Dat., God. vred.	29.	VII
	Cerik:		
216	Temperatura vazduha T°C		
	Max. Dat., God. vred.	332.	33.2
	Lištica:		
226	Temperatura vazduha T°C		
	Max. Dat., God. vred.	23. VII	29. VII
	Domanovići:		
228	XI	XI nema napomene	XI[1]) napomena: [1])Nedostaju tri dana osmatranja za sve elemente osim za padavine.
	Ivan Sedlo:		
230	Temperatura vazduha T°C		
	Min. Dat., God. vred.	-146	-14.6
	Konjic:		
231	Padavine Rmm,	14.	13.
	Dat., God. vred.	XII	XII
	Morine:		
232	Temperatura vazduha T°C		
	Max. Dat., God. vred.	17-VIII	10-VIII
	Jaša Tomić:		
254	Vlažnost vazduha Um %		
	Min., God. vred.	56	32
	Kopaonik:		
282	Temperatura vazduha T°C		
	Max. Dat., u VII	5,31	15,31
283	H_b	H_b = 1710	1710.0
	Niš:		
290	Vazdušni pritisak		
	Pm mm, God. vred.	45.3	745.3

Strana:		Stoji:	Treba:
	Mezdreja:		
292	Vlažnost vazduha		
	Um %, Min., God. vred.	39	
	Bijelo Polje:		
306	Temperatura vazduha T°C		
	Min. Dat., God. vred.	12.1	12.1
	Herceg Novi – Igalo:		
307	Insolacija, broj sati		
	I	124.2	98.2
	II	77.1	210.2
	III	117.2	143.8
	IV	138.9	191.0
	V	310.8	236.4
	VI	253.0	263.8
	VII	372.7	341.1
	VIII	354.0	291.7
	IX	261.2	253.4
	X	200.2	200.9
	XI	73.9	83.0
	XII	68.6	75.4
	God. vred.	2351.7	2583.4
	Virpazar:		
312	Temperatura vazduha T°C		
	Max. Dat., God. vred.	28-VIII	29-VII
	Kratovo:		
319	Padavine R mm		
	Max. u XI	57.6	52.6
	Trubarevo:		
324	Temperatura vazduha T°C		
	Min Dat., God. vred.	I.II	19,29-I I II
	Skopje:		
325	Padavine R mm		
	Max. Dat., God. vred.	33.6, 18. VIII	37.4 2. XI