



QF-H-005

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
www.hidmet.gov.rs
Број: 404-109/15-5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ГМС КУРШУМЛИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/15

Комисија за јавну набавку

1. _____
2. _____
3. _____

септембар 2015. године



На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13/15, деловодни број 404-109/15-1 од 29. 09. 2015. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку бр. 404-109/15-2 од 29. 09. 2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАДОВА – КАПИТАЛНО
ОДРЖАВАЊЕ ГМС КУРШУМЛИЈА
ЈН бр. 13/15

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Техничке спецификације и опис радова.	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	13
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	17
VI	Образац понуде	24
VII	Модел уговора	36
VIII	Образац трошкова припреме понуде	50
IX	Образац изјаве о независној понуди	51

Укупно страна конкурсне документације: 51



I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Републички хидрометеоролошки завод

Адреса: ул. Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд

Интернет страница: www.hidmet.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 13/15 су радови – Капитално одржавање ГМС Куршумлија.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.

4. Контакт

Лице за контакт: Бранислава Илић

Контакт тел: 011/3050-863

Е-mail адреса: nabavka@hidmet.gov.rs



II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 13/15 сурадови – Капитално одржавање ГМС Куршумлија
Ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови



III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ОПИС РАДОВА.

ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГМС КУРШУМЛИЈА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

1. Испуна на саставима кнауф плоча са рификс испуном
198 m²
2. Бандажирање на саставима кнауф плоча са бандаж траком
830 m
3. Глетовање глет масом, шмирглање, премаз подлогом и кречење полудисперзијом у бело
198 m²
4. Обрада спалетни око прозора и врата ал. перф. лајснама са обрадом рификс лепком
72 m
5. Делимично скидање кнауф плоча ради израде ел. инсталација и враћање истих паушално:

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

6. Обрада цокле кулир паластом (стиропор 2cm, мрежица, лепак, кулир паласт)
28 m
14 m²

ЗИДАРСКО-БЕТОНЕРСКИ РАДОВИ:

7. Израда тротоара око објеката, ископ земљишта и постављање армиране мреже $\varnothing = 4\text{mm}$, шаловање и изливање бетона МВ 25, $d=15$
33 x 1.0 m
33 m²
мрежа 33 m²

8. У ископаном каналу, а уз објекат поставити PVC цеви $\varnothing 110$ у које уклопити вертикалне олуке (има их три) и спровести кишну воду са падом од 4 % до септичке јаме. Такође, обезбедити и два ревизиона отвора, као што је приказано на шеми број 1.
18 m
9. Израда трећег степеника, ископ земљишта испред улаза, шаловање и изливање бетона МВ 25 дим. 1.50 x 0.30 x 0.25 m
ком. 1.00



10.Израда стазе испред степеништа, ископ земљишта и постављање армирне мреже Ø 4mm,

шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15

8 x 1.0 m

8 m²

мрежа 8 m²

11.Израда бетонске плоче између објеката, ископ земљишта, постављање армирне мреже Ø 4mm, шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15

3 x 2.0 m

6 m²

мрежа 6 m²

12.Израда и монтажа венецијанер ролетни од АЛ површинских ламела, ширине 16мм

10.0 m²

БРАВАРСКИ РАДОВИ

13.Израда надстрешнице од лексана 4 m² на металној конструкцији од кутије 30x40

Дим. 2.20x1.80

Ком. 1.00

14.Уградња хидранта и припадајуће опреме за противпожарну заштиту по стандардима паушално:

15.Испитивање водоводне мреже на исправност монтаже и пробни притисак од 8 бара, а потом извршити дезинфекцију 6% хлорним раствором. Након дезинфекције мрежу испитати.

40 m

16.Уградња парапета

3 m² лимених (спољних)

3 m² PVC (унутрашњих)



ПРЕДМЕР
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА
ЗА МЕТЕОРОЛОШКУ СТАНИЦУ У КУРШУМЛИЈИ

Датим описом је обухваћена: набавка, испорука, монтажа и повезивање свог наведеног електро материјала и опреме, као и сав „ситан“ инсталациони материјал као што су: одстојне обујмице, вијци, типлови, подлошке, инсталационе разводне кутије, кабловске папучице, струјне стезаљке, гипс и слично.

A. РАЗВОДНИ ОРМАН И НАПОЈНИ КАБЛОВИ

1. Разводни орман RT, израђен од квалитетне термоотпорне пластике, троредни, предвиђен

за уградњу у зид, димензија довољних за уградњу следеће опреме:

- 1 ком. инсталациона склопка GS-III-40А,
- 1 ком. FID склопка 40/0, 5А,
- 3 ком. трополни аутоматски осигурач „General electric“ или сл. 3р-10А,
- 4 ком. једнополни аутоматски осигурач „ General electric“ или сл. 1р-6А,
- 10 ком. једнополни аутоматски осигурач „ General electric“ или сл. 1р-10А,
- 1 ком. ел. звоно са трафоом,
- 1 ком. тињалица,
- струјне стезаљке (према потреби),
- проводници за шемирање (према потреби).

Све комплет монтирано и повезано.

ком. 1

2. Испорука и монтажа поред табле RT, сабирнице за изједначавање потенцијала SIP.

ком. 1

3. Кровни носач са вијком за унутрашњи уводни кабал.

ком. 1

4. Испорука, постављање и монтажа напојних каблова од МО до табле RT,

PP00-Y-5x6mm² met 10

PP00-Y-5x1mm² met 10

5. Кабал PP-Y-1X10mm², за везу табле RT, са уземљењем.

met. 10

6. Контрола изведене инсталације поредна мерења и пуштање у рад.

Паушално:



Б. РАСВЕТА И ПРИКЉУЧНИЦЕ

1. Сијалично место проводника РР-У-2,3 и 4Х1.5mm² просечне дужине 12m, по тавану у самогасивим РVС цевима Ø16mm (улази у цену) и на носачу каблова, а даље у зиду до прекидача у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ са одговарајућим микро прекидачем 6А 220V, за у зид. Сијалична места се обрачунавају по комаду, и то:

-обично	kom.	2
-серијско	kom.	9
-КIP прекидач	kom.	2
-без прекидача (неужна) расвета	kom.	2

2. Испорука кабла РР-У-2х1mm², за израду напојне линије за електрично звоно.
met. 5

3. Тастер ел. звона 6А ,250V.
kom. 1

4. КIP прекидач за купатило са једним прекидачем од 6А, 250V и са два прекидача од 10А, 250V.
kom. 1

5. Монофазно „šuko“ прикључно место проводником РР-У-3х2.5mm² просечне дужине 12m, по тавану на носачима каблова и у самогасивим РVС цевима Ø 16mm (улази у цену), а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ или „Legrand“ са уградном монофазном прикључницом 10А, 220V, за у зид (мозаик систем). Прикључна места се обрачунавају по комаду и то:
kom. 15

6. Исто као поз. 5, само ОГ прикључно место (купатило, кухиња), са постављањем ОГ прикључнице са поклопцем за 10 А, 250V утопљене у зид до венца поклопца.
kom. 2

7. Напојна линија бојлер у купатилу проводником РР-У-3х1.5mm² просечне дужине 10m, по зиду у самогасивим РVС цевима Ø16mm (улази у цену), а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду оставити извод дужине око 1m.
kom. 1

8. Трофазно „šuko“ прикључно место проводником РР-У-5х2.5mm² просечне дужине 15m, по тавану у самогасивим РVС цевима Ø16mm (улази у цену) и на носачима каблова, а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ или „Legrand“ са одговарајућом уградном трофазном прикључницом 16А, 380V, за у зид.
kom. 2



9. Кутија са шином за изједначење потенцијала за купатило.

ком. 2

10. Израда уземљења свих металних делова (када, судопера, водокотлић, водоводне цеви) проводником P-Y-1x6mm².

мет. 25

11. Светилке

1. Плафонска дихтована светилка са сијалицом од 60W, сл. типу (РА) PL 7640/60W“BUCK“.

ком. 2

2. Зидна дихтована светилка, IP 44(ZA), за купатило, по избору инвеститора

ком. 2

3. Надградна светилка, слично типу ORIEN-418 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 4x18W, у заштити IP40.

ком. 2

3. Надградна светилка, слична типу ORIEN-418 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 4x18W, у заштити IP40.

ком. 8

4. Надградна светилка, слична типу ORIEN-218 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 2x18W, у заштити IP40.

ком. 1

5. Светилка нужне расвете са флуо сијалицом од 6 W и аутоматиком за 1 сат рада.

ком. 2

12. Разводне кутије

1. Испорука и монтажа ОГ разводних кутија за развод инсталације по тавану стамбеног дела:

— са 6 отвораком. 3

— са 4 отвораком. 20

2. Разводне кутије за у зид од гипс картона сл. типу „Vimar“ :

— са два модулаком. 25

— са четири модулаком. 5

13. Испитивање изведене инсталације и пуштање у рад.

Паушално:



Ц.ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ

1.Инсталација телефона

1.Испорука и монтажа на крову објеката кровног носача и стезаљке за прихват телефонског кабла за спољашњи прикључак на постојећу спољњу телефонску мрежу.

kom. 1

2.Испорука и полагање PVC цеви Ø16mm за полагање телефонског кабла од кровног прикључка до разводне ТТ кутије.

met. 10

3.Испорука и уградња у зид PVC кутије 150x150mm, за смештај телефонске концентрације минималног капацитета 6x2.

kom. 1

4.Испорука и постављање по тавану савитљивих PVC цеви Ø13.5mm, намењених за полагање ТТ каблова до места увода у цеви у типским грађевинским елементима.

met. 35

5.Испорука и полагањетелефонског кабла кроз положене цеви и повезивање у прикључницама.

— IY (St)у 2x2x0.6mm met. 45

— IY (St)у 4x2x0.6mm met. 15

6.Испорука и уградња у зид инсталационих ТТ прикључница сл. типу RJ11 „Legrand“ са дуплим конектором.

kom. 4

7.Преглед, испитивање, подешавање и пиштање у рад ТТ, TV и интерфонске инсталације.

Паушално:

Д. КАБЛОВСКИ ПРИБОР

1.Испорука и монтажа носача каблова РК на местима означеним у цртежима. Носачи су следећих димензија:

— PNK 200 + РК 200 met. 10

— PNK 100 + РК 100 met. 10

— PNK 50 + РК 50 met. 10

2.Испорука и монтажа плафонских потпора које придржавају регале. Конзоле се постављају на свака 1.6m , и за конструкцију причвршћене одговарајућим шрафовима.

kom . 38



3.Испорука и постављање тврде PVC цеви кроз темеље објеката, намењена за провлачење разних каблова. Цеви су следећих пресека:

- Ø 36mm met. 10
- Ø 70mm met. 6

4.Испорука и монтажа кабловских обујмица комплет са потребним завртњима и ситан неспецифициран материјал и кабловске везице, металне обујмице, завртњи, типлови и сл.
Паушално:

Е.УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Уземљење

1.Испорука и постављање траке FeZn 25x4mm, у темељне траке објекта, са варењемисте на свака 2 m са арматуром темеља. Полагање траке извести према условима за израду темељног уземљивача а испод хидроизолације.

met. 40

2.Испорука и монтажа укрсних комада у кутији за укрсни комад са заливањем оловом, код повезивања траке темељног уземљивача са изводима за суседне објекте и орманом за изједначавање потенцијала.

kom. 4

3.Испорука материјала и израда извода од темељног уземљивача до шине за изједначавање траком FeZn 25x4mm, која је једним крајем укрсним комадом везана за уземљивач, а другим крајем на шину за изједначавање потенцијала и за везу са суседним објектом. Просечна дужина извода је 3m.

kom. 4

4.Испитивање изведене инсталације, мерење прелазног отпора темељног уземљивача и давање атеста од стране овлашћене организације.

Паушално:

Громобранска инсталација

1.Испорука материјала и израда главних прихватних и вертикалних одвода (спустова), траком 20x3mm, постављеном на потпоре по стрехама и слемени.

met. 25

2.Испорука материјала и израда вертикалних одвода (спустова), траком 20x3mm, постављеном по зиду на потпорама за дрво. Трака спустова се не сме настављати. Просечна дужина спуста је 6m.

met. 12



- 3.Испорука и монтажа по слемѣну потпора за цреп.
kom. 14
- 4.Испорука и монтажа по стрехама потпора за цреп.
kom. 1
- 5.Испорука и монтажа по димњаку потпора за опеку.
kom. 2
- 6.Испорука и монтажа држача прстенастог вода на димњаку.
kom. 1
7. Испорука и монтажа укрсних комада који се користе за спајање траке под правим углом. Веза траке и укрсног комада изводи се са 6 комада одговарајућих завртњева са матицом М8.
kom. 2
- 8.Испорука и монтажа по дрвеном зиду потпора за дрво.
kom. 6
- 9.Израда мерног споја са преклопом траке у дужини 10cm, са четири поцинкована завртња М 10x25mm, са матицом.
kom. 2
- 10.Испорука и монтажа механичке заштите доземног споја.
kom. 2
- 11.Испитивање изведене инсталације, мерење прелазног отпора темељног уземљивача и давање атеста од стране овлашћене организације.
Паушално:

ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ГМС КУРШУМЛИЈА:

1. Норвешки радијатор 800 W- 3 комада
2. Норвешки радијатор 1500 W- 1 комад
3. Радијатор за купатило 600 W- 1 комад



**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА**

- 1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
 - 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*чл. 75. ст. 2. Закона*).
- 1.2.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- 1.3.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.



2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова - Капитално одржавање ГМС Куршумлија, број 13/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место: _____

Датум: _____

Понуђач:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности радова - Капитално одржавање ГМС Куршумлија, број 13/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.



У УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити састављена на српском језику и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Дозвољено је да се део понуде који се односи на техничке описе предмета набавке достави и на енглеском језику. Наручилац задржава право да приликом оцењивања понуда захтева од понуђача да за део који је дат на енглеском језику достави превод на српски језик, у ком случају ће за оцењивање бити релевантан превод на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
- На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
- У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- Понуду доставити на адресу: Републички хидрометеоролошки завод, ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Капитално одржавање ГМС Куршумлија, ЈНМВ бр. 13/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **14. 10. 2015. године до 12,00 часова**. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12,30 часова у малој сали Републичког хидрометеоролошког завода, ул.Кнеза Вишеслава 66, Београд.
- Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
- Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА
- Попуњена, потписана и оверена ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (само у случају да се даје понуда са подизвођачем)
- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- Попуњен, потписан и оверен МОДЕЛ УГОВОРА.



- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (овај образац није обавезан)
- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички хидрометеоролошки завод, ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање ГМС Куршумлија, ЈН бр. 13/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање ГМС Куршумлија, ЈН бр. 13/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање ГМС Куршумлија, ЈН бр. 13/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање ГМС Куршумлија, ЈН бр. 13/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној



набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **IV** одељак **3.**). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана

81. ст. 4. тач. 1) до б) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **IV** одељак **3.**). Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац захтева да се плаћање обавља након извршења предметних радова. Рок плаћања понуђач уписује у образац понуде и не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна за извршене предметне радове.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача-извршиоца.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу начина и рока извршења

Понуђач-извршилац ће извршити радове у складу са захтевом наручиоца из конкурсне документације, поштујући прописе које регулишу ову област.

Наручилац ће, пре почетка извођења радова, обезбедити стручно лице које ће вршити надзор над извођењем предметних радова.



Извођач радова је у обавези да се, приликом извођења радова, придржава прописа који регулишу област безбедност и здравље на раду.

Рок извршења понуђач уписује у обрасцу понуде и он не може бити дужи од **120** дана од дана закључења уговора.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „по виђењу“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. Меница мора да важи најмање десет дана дужи од истека уговореног рока за извршење посла.

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).



Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и копију картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења достављају се наручиоцу поштом на адресу: Републички хидрометеоролошки завод, ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд, или електронском поштом на имејл: nabavka@hidmet.gov.rs са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНМВ бр. 13/15 – Капитално одржавање ГМС Куршумлија”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.



15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац нема захтева за наведено.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavka@hidmet.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: ул. Кнеза Вишеслава бр.66, 11030 Београд, са назнаком “ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈН БР. (уписати број и назив јавне набавке)”. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење



понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, позив на број (*уписати број или ознаку јавне набавке*), сврха уплате: ЗЗП; *уписати назив наручиоца и број или ознаку јавне набавке*, прималац: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. - 167. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012, 14/15 и 68/15).

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.



VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку радова – Капитално одржавање ГМС Куршумлија, ЈНМВ број 13/15

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<i>Назив понуђача:</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име особе за контакт:</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	
<i>Телефакс:</i>	
<i>Број рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора</i>	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена :

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



**5) ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
ГМС КУРШУМЛИЈА БР. 13/15**

ПОНУЂАЧ: _____

А: МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

1. Испуна на саставима кнауф плоча са рификс испуном..... 198 m² = _____ дин. без ПДВ-а

2. Бандажирање на саставима кнауф плоча са бандаж траком830 m = _____ дин. без ПДВ-а

3. Глетовање глет масом, шмирглање, премаз подлогом и кречење полудисперзијом у бело...198 m² = _____ дин. без ПДВ-а

4. Обрада спалетни око прозора и врата ал. перф. лајснама са обрадом рификс лепком.....72 m = _____ дин. без ПДВ-а

5. Делимично скидање кнауф плоча ради израде ел. инсталација и враћање истих.....паушално: = _____ дин. без ПДВ-а

УКУПНО ПОД А: _____ динара без ПДВ-а

Б: ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

6. Обрада цокле кулир паластом (стиропор 2cm, мрежица, лепак, кулир паласт)
28 m
14 m² = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД Б: _____ динара без ПДВ-а

В: ЗИДАРСКО-БЕТОНЕРСКИ РАДОВИ:

7. Израда тротоара око објеката, ископ земљишта и постављање армирне мреже Ø = 4mm, шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15
33 x 1.0 m
33 m²
мрежа 33 m²

= _____ динара без ПДВ-а

8. У ископаном каналу, а уз објекат поставити PVC цеви Ø 110 у које уклопити вертикалне олуке (има их три) и спровести кишну воду са падом од 4 % до септичке јаме. Такође, обезбедити и два ревизиона отвора, **као што је приказано на шеми број 1.**

18 m = _____ динара без ПДВ-а



9.Израда трећег степеника, ископ земљишта испред улаза, шаловање и изливање бетона МВ 25 дим. 1.50 x 0.30 x 0.25 m

ком. 1.00 = _____ динара без ПДВ-а

10.Израда стазе испред степеништа, ископ земљишта и постављање армирне мреже Ø 4mm, шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15

8 x 1.0 m
8 m²
мрежа 8 m²

= _____ динара без ПДВ-а

11.Израда бетонске плоче између објеката, ископ земљишта, постављање армирне мреже Ø 4mm, шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15

3 x 2.0 m
6 m²
мрежа 6 m²

= _____ динара без ПДВ-а

12.Израда и монтажа венечијанер ролетни од АЛ површинских ламела, ширине 16мм

10.0 m² = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД В: _____ динара без ПДВ-а

Г: БРАВАРСКИ РАДОВИ

13.Израда надстрешнице од лексана 4 m² на металној консрукцији од кутије 30x40

Дим. 2.20x1.80
Ком. 1.00

= _____ динара без ПДВ-а

14.Уградња хидранта и припадајуће опреме за противпожарну заштиту по стандардима

паушално = _____ динара без ПДВ-а

15.Испитивање водоводне мреже на исправност монтаже и пробни притисак од 8 бара, а потом извршити децифекцију 6% хлорним раствором. Након дезинфекције мрежу испитати.

40 m = _____ динара без ПДВ-а

16.Уградња парапета

3 m² лимених (спољних)
3 m² PVC (унутрашњих)

= _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД Г: _____ динара без ПДВ-а



Д: РАЗВОДНИ ОРМАН И НАПОЈНИ КАБЛОВИ

1. Разводни орман RT, израђен од квалитетне термоотпорне пластике, троредни, предвиђен

за уградњу у зид, димензија довољних за уградњу следеће опреме:

- 1 ком. инсталациона склопка GS-III-40A,
- 1 ком. FID склопка 40/0, 5A,
- 3 ком. трополни аутоматски осигурач „General electric“ или сл. 3p-10A,
- 4 ком. једнополни аутоматски осигурач „ General electric“ или сл. 1p-6A,
- 10 ком. једнополни аутоматски осигурач „ General electric“ или сл. 1p-10A,
- 1 ком. ел. звоно са трафоом,
- 1 ком. тињалица,
- ступне стезаљке (према потреби),
- проводници за шемирање (према потреби).

Све комплет монтирано и повезано.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

2. Испорука и монтажа поред табле RT, сабирнице за изједначавање потенцијала SIP

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

3. Кровни носач са вијком за унутрашњи уводни кабал.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

4. Испорука, постављање и монтажа напојних каблова од МО до табле RT,

PP00-Y-5x6mm² met 10

PP00-Y-5x1mm² met 10

= _____ динара без ПДВ-а

5. Кабал PP-Y-1X10mm² , за везу табле RT , са земљењем.

met. 10 = _____ динара без ПДВ-а

6. Контрола изведене инсталације поредна мерења и пуштање у рад.

Паушално: = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД Д: _____ динара без ПДВ-а



Б: РАСВЕТА И ПРИКЉУЧНИЦЕ

1. Сијалично место проводника PP-Y-2,3 и 4X1.5mm² просечне дужине 12m, по тавану у самогасивим PVC цевима Ø16mm (улази у цену) и на носачу каблова, а даље у зиду до прекидача у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ са одговарајућим микро прекидачем 6A 220V, за у зид. Сијалична места се обрачунавају по комаду, и то:

-обично	ком. 2
-серијско	ком. 9
-КIP прекидач	ком. 2
-без прекидача (нежна) расвета	ком. 2

= _____ динара без ПДВ-а

2. Испорука кабла PP-Y-2x1mm², за израду напојне линије за електрично звоно.

мет. 5 = _____ динара без ПДВ-а

3. Тастер ел. звона 6A ,250V.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

4. КIP прекидач за купатило са једним прекидачем од 6A, 250V и са два прекидача од 10A, 250V.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

5. Монофазно „шuko“ прикључно место проводником PP-Y-3x2.5mm² просечне дужине 12m, по тавану на носачима каблова и у самогасивим PVC цевима Ø 16mm (улази у цену), а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ или „Legrand“ са уградном монофазном прикључницом 10A, 220V, за у зид (мозаик систем). Прикључна места се обрачунавају по комаду и то:

ком. 15 = _____ динара без ПДВ-а

6. Исто као поз. 5, само OG прикључно место (купатило, кухиња), са постављањем OG прикључнице са поклопцем за 10 A, 250V утопљене у зид до венца поклопца.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

7. Напојна линија бојлер у купатилу проводником PP-Y-3x1.5mm² просечне дужине 10m, по зиду у самогасивим PVC цевима Ø16mm (улази у цену), а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду оставити извод дужине око 1m.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

8. Трофазно „шuko“ прикључно место проводником PP-Y-5x2.5mm² просечне дужине 15m, по тавану у самогасивим PVC цевима Ø16mm (улази у цену) и на носачима каблова, а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ или „Legrand“ са одговарајућом уградном трофазном прикључницом 16A, 380V, за у зид.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а



9. Кутија са шином за изједначење потенцијала за купатило.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

10. Израда уземљења свих металних делова (када, судопера, водокотлић, водоводне цеви) проводником P-Y-1x6mm².

мет. 25 = _____ динара без ПДВ-а

11. Светилке

11.1. Плафонска дихтована светилка са сијалицом од 60W, сл. типу (РА) PL 7640/60W“BUCK“.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

11.2. Зидна дихтована светилка, IP 44(ZA), за купатило, по избору инвеститора

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

11.3. Надградна светилка, слично типу ORIЈEN-418 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 4x18W, у заштити IP40.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

11.4. Надградна светилка, слична типу ORIEN-418 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 4x18W, у заштити IP40.

ком. 8 = _____ динара без ПДВ-а

11.5. Надградна светилка, слична типу ORIEN-218 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 2x18W, у заштити IP40.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

11.6. Светилка нужне расвете са флуо сијалицом од 6 W и аутоматиком за 1 сат рада.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

12. Разводне кутије

12.1. Испорука и монтажа OG разводних кутија за развод инсталације по тавану стамбеног дела:

- са 6 отвораком. 3
- са 4 отвораком. 20

= _____ динара без ПДВ-а

12.2. Разводне кутије за у зид од гипс картона сл. типу „Vimar“ :

- са два модулаком. 25
- са четири модулаком. 5

= _____ динара без ПДВ-а

13. Испитивање изведене инсталације и пуштање у рад.

Паушално: = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД Ђ: _____ динара без ПДВ-а



Е: ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ

Инсталација телефона

1. Испорука и монтажа на крову објеката кровног носача и стезаљке за прихват телефонског кабла за спољашњи прикључак на постојећу спољњу телефонску мрежу.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

2. Испорука и полагање PVC цеви Ø16mm за полагање телефонског кабла од кровног прикључка до разводне ТТ кутије.

мет. 10 = _____ динара без ПДВ-а

3. Испорука и уградња у зид PVC кутије 150x150mm, за смештај телефонске концентрације минималног капацитета 6x2.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

4. Испорука и постављање по тавану савитљивих PVC цеви Ø13.5mm, намењених за полагање ТТ каблова до места увода у цеви у типским грађевинским елементима.

мет. 35 = _____ динара без ПДВ-а

5. Испорука и полагање телефонског кабла кроз положене цеви и повезивање у прикључницама.

— IY (St)у 2x2x0.6mm мет. 45

— IY (St)у 4x2x0.6mm мет. 15

= _____ динара без ПДВ-а

6. Испорука и уградња у зид инсталационих ТТ прикључница сл. типу RJ11 „Legrand“ са дуплим конектором.

ком. 4 = _____ динара без ПДВ-а

7. Преглед, испитивање, подешавање и пиштање у рад ТТ, ТВ и интерфонске инсталације.

Паушално: = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД Е: _____ динара без ПДВ-а

Ж. КАБЛОВСКИ ПРИБОР

1. Испорука и монтажа носача каблова РК на местима означеним у цртежима. Носачи су следећих димензија:

— PNK 200 + РК 200 мет. 10

— PNK 100 + РК 100 мет. 10

— PNK 50 + РК 50 мет. 10

= _____ динара без ПДВ-а

2. Испорука и монтажа плафонских потпора које придржавају регале. Конзоле се постављају на свака 1.6m, и за конструкцију причвршћене одговарајућим шрафовима.

ком. 38 = _____ динара без ПДВ-а



3. Испорука и постављање тврде PVC цеви кроз темеље објеката, намењена за провлачење разних каблова. Цеви су следећих пресека:

- Ø 36mm met. 10
- Ø 70mm met. 6

= _____ динара без ПДВ-а

4. Испорука и монтажа кабловских обујмица комплет са потребним завртњима и ситан неспецифициран материјал и кабловске везице, металне обујмице, завртњи, типлови и сл.

Паушално: = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД Ж: _____ динара без ПДВ-а

3: УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Уземљење

1. Испорука и постављање траке FeZn 25x4mm, у темељне траке објекта, са варењемисте на свака 2 m са арматуром темеља. Полагање траке извести према условима за израду темељног уземљивача а испод хидроизолације.

met. 40 = _____ динара без ПДВ-а

2. Испорука и монтажа укрсних комада у кутији за укрсни комад са заливањем оловом, код повезивања траке темељног уземљивача са изводима за суседне објекте и орманом за изједначавање потенцијала.

kom. 4 = _____ динара без ПДВ-а

3. Испорука материјала и израда извода од темељног уземљивача до шине за изједначавање траком FeZn 25x4mm, која је једним крајем укрсним комадом везана за уземљивач, а другим крајем на шину за изједначавање потенцијала и за везу са суседним објектом. Просечна дужина извода је 3m.

kom. 4 = _____ динара без ПДВ-а

4. Испитивање изведене инсталације, мерење прелазног отпора темељног уземљивача и давање атеста од стране овлашћене организације.

Паушално: = _____ динара без ПДВ-а

Громобранска инсталација

1. Испорука материјала и израда главних прихватних и вертикалних одвода (спустова), траком 20x3mm, постављеном на потпоре по стрехама и слемениу.

met. 25 = _____ динара без ПДВ-а

2. Испорука материјала и израда вертикалних одвода (спустова), траком 20x3mm, постављеном по зиду на потпорама за дрво. Трака спустова се не сме настављати. Просечна дужина спуста је 6m.

met. 12 = _____ динара без ПДВ-а



3.Испорука и монтажа по слемѣну потпора за цреп.

ком. 14 = _____ динара без ПДВ-а

4.Испорука и монтажа по стрехама потпора за цреп.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

5.Испорука и монтажа по димњаку потпора за опеку.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

6.Испорука и монтажа држача прстенастог вода на димњаку.

ком. 1 = _____ динара без ПДВ-а

7. Испорука и монтажа укрских комада којѣ се користе за спајање траке под правим углом. Веза траке и укрсног комада изводи се са 6 комада одговарајућих завртњева са матицом М8.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

8.Испорука и монтажа по дрвеном зиду потпора за дрво.

ком. 6 = _____ динара без ПДВ-а

9.Израда мерног споја са преклопом траке у дужини 10cm, са четири поцинкована завртња М 10x25mm, са матицом.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

10.Испорука и монтажа механичке заштите доземног споја.

ком. 2 = _____ динара без ПДВ-а

11.Испитивање изведене инсталације, мерење прелазног отпора темељног уземљивача и давање атеста од стране овлашћене организације.

Паушално: = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД 3: _____ динара без ПДВ-а

И: ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ГМС КУРШУМЛИЈА:

1. Норвешки радијатор 800 W _____ x3 ком = _____ динара без ПДВ-а
2. Норвешки радијатор 1500 W- 1 ком = _____ динара без ПДВ-а
3. Радијатор за купатило 600 W- 1 ком = _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО ПОД И: _____ динара без ПДВ-а

УКУПНО: А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И = _____ дин. без ПДВ-а



**5) ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
ГМС КУРШУМЛИЈА БР. 13/15**

ПОНУЂАЧ: _____

ЦЕНА (без ПДВ-а)	
Укупна вредност понуде за целокупне радове, без ПДВ-а	_____ динара нето
ЦЕНА (са ПДВ-ом)	
Укупна вредност понуде за целокупне радове, са ПДВ-ом	_____ динара бруто
РОК ИЗВРШЕЊА	
Рок извршења (не може бити дужи од 120 дана)	_____ дана од дана закључења уговора
РОК ПЛАЋАЊА	
Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана)	_____ дана од дана пријема рачуна за извршене предметне радове
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	
Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана)	_____ дана од дана отварања понуда

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу _____ %
(уписати проценат ако се понуда подноси са подизвођачем)

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача _____
(уписати ако се понуда подноси са подизвођачем)

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе (у писаној форми у понуди) који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.



VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА КАПИТАЛНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА РХМЗ-А У КУРШУМЛИЈИ

Закључен између:

Наручиоца Републичког хидрометеоролошког завода са седиштем у Београду, улица
Кнеза Вишеслава 66, ПИБ: **102217008**, Матични број: **07003706**;
Телефон: 011/3050-923; кога заступа (*попуњава наручилац*) (у даљем тексту:
Наручилац)

и

.....
са седиштем у, улица,
ПИБ:..... Матични број:,
Број рачуна: Назив банке:.....,
Телефон:..... Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: **Извођач**),

Основ уговора:

ЈНМВ Број: 13/15

Број и датум одлуке о додели уговора: (*попуњава наручилац*)

Понуда изабраног понуђача бр (*попуњава наручилац*)

Напомена: Уговорне стране попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.

ПРЕДМЕТ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КАПИТАЛНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА РХМЗ-А У КУРШУМЛИЈИ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности радова, Капитално одржавање ГМС Куршумлија број 13/15, на основу позива објављеног (*попуњава наручилац*) на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.
- да је Извођач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (*попуњава наручилац*), која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора (*попуњава се само ако је понуда дата са подизвођачем*);
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (*попуњава наручилац*) доделио уговор за јавну набавку радова - капитално одржавање ГМС Куршумлија;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама
- да ће Извођач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу _____ из _____ улица _____ број _____, матични број _____, ПИБ _____, (*попуњава се само ако је дата понуда са подизвођачем*)



- да Извођач извршава уговорне обавезе са чланом групе понуђача _____ из _____ улица _____ број _____, матични број _____, ПИБ _____, *(понуђава се само ако је дата понуда са групом понуђача)*

Члан 1.

Извођач је у обавези да изврши радове у складу са датом понудом и захтевом Наручиоца. Спецификација радова дата је у прилогу овог уговора.

Место извршења: Куршумлија – објекат РХМЗ-а.

Члан 2.

Укупан уговорени износ овог Уговора је _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом. Уговорена цена представља цену дату према предмјеру радова дату из прилога овог уговора, а стварна укупна цена плаћања по овом уговору биће дефинисана након завршетка предметних радова.

Уколико се у току извођења радова укаже потреба за додатним радовима који увећавају укупну уговорену цену, Наручилац и Извођач ће сачинити измену уговора у писаној форми, под условом да за то постоје услови у складу са законским прописима.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати укупну уговорену цену у складу са датом понудом Извођача, односно у року од _____ дана од дана извршења предметних радова.

Члан 4.

НАДЗОР

Наручилац обезбеђује стални стручни Надзор од почетка до завршетка радова, а повремено стручни Надзор, зависно од потребе у гарантном периоду све до издавања Потврде о завршетку гарантног периода.

Наручилац је дужан, да у писаној форми, обавести Извођача, пре увођења у посао, које лице је Наручилац ангажовао и овластио за вршење стручног Надзора. Решења за лица која обављају послове стручног надзора издаће Наручилац или предузеће које је он овластио и са којим је закључио уговор о вршењу стручног Надзора.

Ако Наручилац у току извођења радова замени Надзор, дужан је да одмах, а најкасније у року од три (3) дана, о томе обавести Извођача у писаној форми.

Дужности и овлашћења Надзора су оне које су назначене у овом уговору, односно утврђене законским прописима и правилницима за све оно што није дефинисано у уговору.

Надзор ће бити одговоран Наручиоцу, а његова дужност је да прати и надзире радове, радну снагу, опрему и алате који треба да буду ангажовани на извођењу радова, проверава исправност материјала који треба да се користе и квалитет извођења радова, врши контролу изведених радова који се према природи и динамици изградње објекта не могу проверити у каснијој фази изградње (инсталације, изолација...), благовремено уочава промене услова извођења радова и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова, врши контролу техничке документације на основу које се гради објекат у свакој фази изградње објекта и друго сагласно Правилнику и Уговору о вршењу Надзора. Он



неће имати овлашћења да ослободи Извођача било које дужности или обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то изричито предвиђено Уговорном документацијом, наложи неки рад који повлачи за собом закашњење или додатно плаћање од стране Наручиоца или било какве измене радова.

Наручилац може, с времена на време, у писаној форми, дати Надзору било које од надлежности и овлашћења која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извођача дајући му један примерак, у писаној форми, таквих додела надлежности и овлашћења. Свака инструкција дата у писаној форми или одобрење које Надзор буде дао Извођачу у границама таквог овлашћења, али не другачије, обавезиваће Извођача и Наручиоца.

Уколико Надзор пропусти да забрани неки рад или уградњу неког материјала и/или опреме, Наручиоцу неће бити ускраћено право да такав рад, материјал и/или опрему забрани и да нареди рушење, одстрањивање материјала и/или прекид радова.

Пропуст издавања забране из претходног става не ослобађа Извођача одговорности за изведене радове, употребљен материјал или уграђену опрему.

Надзор може, у случају нужде, а у сврху заштите живота, материјалних добара и радова, наложити Извођачу да изведе све радове и предузме све мере које су по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће обавестити Наручиоца у писаној форми.

Уколико је за извршење предметних радова неопходно да се повећати обим радова или урадити непредвиђене радове који су неопходни за коначно извршење посла, а превазилазе уговорена финансијска средства, Надзор је у обавези да пре извршења таквих радова добије писану сагласност Наручиоца.

Уколико Извођач буде незадовољан услед неке одлуке Надзора он има право да се тим поводом у писаној форми обрати Наручиоцу у року од три (3) дана. Наручилац треба да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3) дана и о томе, у писаној форми, обавести Извођача.

Члан 5.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Извођач неће подуговарати било који део радова, укључујући и професионалне услуге, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, осим ако је другачије наведено у Посебним условима и/или Уговору. Наручилац такву сагласност неће ускратити Извођачу осим из неког-их оправданих разлога. Сагласност Наручиоца неће ослободити Извођача било које одговорности или обавезе по Уговору и он ће бити одговоран за чинидбе, пропусти и немарност било ког Подизвођача, његовог управника градилишта, службеника или радника, исто као да су то чинидбе, пропусти или немарност Извођача, његових управника градилишта, службеника или радника. Сваки подизвођач је дужан да испуњава све услове за извођење радова као Извођач. Извођач је дужан да Наручиоцу достави копију свих подизвођачких уговора.

У случају да је било који Подизвођач преузео било коју сталну обавезу према Извођачу по основу извођења рада, испоруке и уградње материјала, за период дужи од Гарантног периода, Извођач ће, по истеку Гарантног периода, пренети на Наручиоца, о свом трошку, сва права која произилазе из тако преузете обавезе.

Извођач ће се постарати да се у сваки подизвођачки уговор укључи обавеза да ће, у случају да Извођач буде расформиран или из неких других разлога прекине извођење Радова, или буде замењен новим извођачем, такав Подизвођач наставити са извођењем подизвођачког уговора под истим условима по избору и одлуци



Наручиоца, без обзира на промену Извођача. Такође, Извођач ће у сваки подизвођачки уговор укључити и одредбу да такви Подизвођачи неће имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због повреде подизвођачког уговора од стране Извођача.

Члан 6.

ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ

Наручилац је дужан да након потписивања Уговора омогући Извођачу приступ градилишту.

Извођач нема право да користи градилиште у било које друге сврхе осим оних дефинисаних уговором, а које су искључиво у вези са радовима.

Градилиште, као и све материјале и опрему који се у њему налазе, Извођач ће са посебном пажњом чувати и одржавати без додатне накнаде.

Члан 7.

ОСИГУРАЊЕ

Уколико другачије није одређено Посебним условима, пре почетка извођења радова Извођач треба да изврши осигурање од сопствене одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или физичко оштећење, губитак или штету до које може да дође на свој имовини, укључујући имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду било ког лица, до чега може да дође приликом или због извођења радова.

Такво осигурање треба да буде закључено код неког осигуравајућег завода и на износ и под условима које буде по предлогу Извођача одобрио Наручилац, с тим да од Наручиоца одобрење неће бити без разлога ускраћено. Кад год је то потребно, Извођач ће показати Наручиоцу полису или полисе осигурања и потврде за плаћање текућих премија.

Извођач је у обавези да изврши осигурање свог целокупног особља, особља Подизвођача у току читавог периода извођења радова, док су запослени на градилишту. Извођач ће обавестити осигуравајући завод ако настану било какве околности, промене у програму за извршење и извршењу радова и обезбедити адекватност осигурања у било ком тренутку у складу са условима Уговорне документације.

Ако Извођач пропусти да закључи и одржава поменута осигурања како је претходно наведено у тачкама 12.1 и 12.2, Наручилац може да закључи и одржава на снази такво осигурање и плати такву премију или премије како буде било потребно у ту сврху. Наручилац ће да одбије износ, који је тако платио, од новца који је доспео или може да доспе за плаћање Извођачу или ће исти надокнадити као дуг Извођача.

Члан 8.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођач је дужан да на градилишту води и чува, без посебних трошкова по Наручиоца, и следећу документацију:

- грађевински дневник,
- грађевинску књигу,
- књигу инспекције,



- Решење одговорног извођача радова са лиценцом,
- атесте уграђених материјала и опреме,
- записнике о испитивању радова, уређаја и инсталације,
- елаборат о заштити на раду,
- Пројекат организације градилишта,
- Техничку документацију,
- Пројекат изведеног стања,
- другу документацију у складу са важећим прописима

Грађевински дневник и књига инспекције воде се у свему према Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника ("Службени гласник РС" бр.105/03).

Члан 9.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГРАДИЛИШТА И БРИГА О РАДОВИМА

Извођач има право да забрани приступ градилишту свим лицима која нису запослена на извођењу или у сврху Радова, осим представницима Наручиоца, лицима запосленим код Наручиоца којима је радно место у објекту на коме се изводе радови или лицима која Наручилац овласти и надлежним Представницима органа власти.

Извођач је у потпуности одговоран за адекватност и сигурност свих радова и метода извођења Радова на Градилишту, као и да Радови буду изведени на најбољи начин и по савременим методама рада, а са материјалом најбољег квалитета и на потпуно задовољство Наручиоца.

Извођач ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења радова, мере личне и опште заштите, а према елаборату о заштити на раду.

Извођач ће, у вези са извођењем и одржавањем Радова, обезбедити и запослити на Градилишту:

- а) само оно техничко особље које је стручно и искусно у својим специјалностима и оне подизвођаче и руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајуће извођење и контролу над пословима које је потребно контролисати и
- б) оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су потребни да би се Радови правилно и на време обавили и одржавали.

Извођач ће извршити означавање радова, обезбедити и о свом трошку поставити знаке упозоравања и друге мере ради заштите Радова или ради безбедности и заштите животне средине, материјалних добара и документације Наручиоца или из других разлога.

Члан 10.

ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕДНОСТИ

Сви предмети од вредности или старине који се налазе на градилишту, власништво су Наручиоца. Извођач ће предузети све потребне мере да би спречио своје раднике и/или било која друга лица да уклоне и/или оштете такве предмете.

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да по указаној потреби изведе накнадне и



непредвиђене радове, тек када за исте добије писани налог Наручиоца. Цена накнадних и непредвиђених радова ће се формирати према тржишним ценама материјала, радне снаге и механизације у моменту извођења истих, а биће предмет посебног уговора. Вишкови и мањкови радова у односу на предмер и предрачун обрачунаће се по јединичним ценама из усвојене понуде.

Члан 12.

Извођач је дужан да приликом закључења уговора, достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ „по виђењу“, „неопозива“ и „безусловна“ као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи најмање десет (10) дана дуже од истека уговореног рока за извршење посла.

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).

Са меницом је Извршилац дужан да достави и копију картона депонованих потписа, оверен потпис лица овлашћених за заступање и доказ о регистрацији менице.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да пре почетка радова достави динамику извођења радова. Динамика ће бити праћена недељно кроз грађевинску књигу.

Члан 14.

Све евентуалне последице настале нестручним радом или неблаговременим извођењем Извођач је дужан да надокнади о свом трошку.

Члан 15.

Извођач се обавезује да предметне радове овог Уговора заврши у року од _____ дана од дана закључења овог Уговора.

Члан 16.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе у погледу рока завршетка радова плаћа пенале у износу 2‰ (два промила) за сваки дан закашњења, а Наручилац задржава право на раскид овог уговора.

Члан 17.

Након завршетка уговорених радова Извођач је дужан да у писменом облику обавести Наручиоца о спремности за приступање техничком пријему, који мора отпочети најкасније у законском року.

Извођач је обавезан да достави Комисији за технички пријем техничку и другу документацију, као и да присуствује раду Комисије и даје потребна објашњења и техничке податке у вези са изведеним радовима на објекту.

Извођач је дужан да отклони примедбе Комисије за технички пријем у року утврђеном у Записнику. Уколико Извођач не поступи по примедбама у предвиђеном року, Наручилац ће сам или преко другог лица отклонити утврђене недостатке о трошку извођача.



Извођач је дужан да писмено извести Наручиоца да су све примедбе из Записника о техничком пријему отклоњене.

По техничком пријему, врши се примопредаја радова, која се констатује Записником.

Члан 18.

Извођач радова је сагласан да Наручилац има право на једностран раскид Уговора уколико Извођач радова без оправданих разлога касни у реализацији појединих фаза динамичког плана дуже од трећине предвиђеног рока.

Отказни рок је 8 дана.

Отказ се Извођачу радова подноси писменим путем. По пријему отказа Извођач радова је дужан да одмах уклони своју опрему и механизацију са градилишта, а уколико то не учини, овлашћен је да то уради Наручилац на терет Извођача радова.

Члан 19.

Извођач је у обавези да по завршетку радова достави податке и елементе за пројекат изведеног стања, тј. да у једном примерку унесе све евентуалне измене које су учињене у току радова и да такав пројекта, као пројекат изведеног стања преда Наручиоцу без права на посебну надокнаду.

Члан 20.

Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора реше међусобним споразумом.

Уколико се настали спор не може решити споразумно, за решење истог надлежан је Привредни у Београду.

Члан 21.

Уколико нешто није предвиђено овим Уговором или је нејасно формулисано примењиваће се одредба Закона о грађењу, закона о облигационим односима и Одредбе узанси о градњи.

Члан 22.

Уговор се закључује до коначног извршења посла, а најдуже на период од годину дана.

Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

За Извршиоца

За Наручиоца



ПРИЛОГ УГОВОРА: СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГМС КУРШУМЛИЈА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

1. Испуна на саставима кнауф плоча са рификс испуном.....198 m²
2. Бандажирање на саставима кнауф плоча са бандаж траком..... 830 m
3. Глетовање глет масом, шмирглање, премаз подлогом и кречење полудисперзијом у бело.....198 m²
4. Обрада спалетни око прозора и врата ал. перф. лајснама са обрадом рификс лепком.....72 m
5. Делимично скидање кнауф плоча ради израде ел. инсталација и враћање истих..... паушално

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

6. Обрада цокле кулир паластом (стиропор 2cm, мрежица, лепак, кулир паласт)
28 m
14 m²

ЗИДАРСКО-БЕТОНЕРСКИ РАДОВИ:

7. Израда тротоара око објеката, ископ земљишта и постављање армирне мреже $\emptyset = 4\text{mm}$, шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15
33 x 1.0 m
33 m²
мрежа 33 m²

8. У ископаном каналу, а уз објекат поставити PVC цеви $\emptyset 110$ у које уклопити вертикалне олуке (има их три) и спровести кишну воду са падом од 4 % до септичке јаме. Такође, обезбедити и два ревизиона отвора, као што је приказано на шеми број 1.
18 m

9. Израда трећег степеника, ископ земљишта испред улаза, шаловање и изливање бетона МВ 25 дим. 1.50 x 0.30 x 0.25 m
ком. 1.00

10. Израда стазе испред степеништа, ископ земљишта и постављање армирне мреже $\emptyset 4\text{mm}$, шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15
8 x 1.0 m
8 m²
мрежа 8 m²

11. Израда бетонске плоче између објеката, ископ земљишта, постављање армирне мреже $\emptyset 4\text{mm}$, шаловање и изливање бетона МВ 25, d=15
3 x 2.0 m
6 m²



мрежа 6 m²

12. Израда и монтажа венецијанер ролетни од АЛ површинских ламела, ширине 16мм
10.0 m²

БРАВАРСКИ РАДОВИ

13. Израда надстрешнице од лексана 4 m² на металној конструкцији од кутије 30x40
Дим. 2.20x1.80
Ком. 1.00

14. Уградња хидранта и припадајуће опреме за противпожарну заштиту по стандардима

паушално:

15. Испитивање водоводне мреже на исправност монтаже и пробни притисак од 8 бара, а потом извршити децифекцију 6% хлорним раствором. Након дезинфекције мрежу испитати.

40 m

16. Уградња парапета

3 m² лимених (спољних)
3 m² PVC (унутрашњих)

ПРЕДМЕР

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА МЕТЕОРОЛОШКУ СТАНИЦУ У КУРШУМЛИЈИ

Датим описом је обухваћена: набавка, испорука, монтажа и повезивање свог наведеног електро материјала и опреме, као и сав „ситан“ инсталациони материјал као што су: одстојне обујмице, вијци, типлови, подлошке, инсталационе разводне кутије, кабловске папучице, струјне стезаљке, гипс и слично.

А. РАЗВОДНИ ОРМАН И НАПОЈНИ КАБЛОВИ

1. Разводни орман RT, израђен од квалитетне термоотпорне пластике, троредни, предвиђен

за уградњу у зид, димензија довољних за уградњу следеће опреме:

- 1 ком. инсталациона склопка GS-III-40A,
- 1 ком. FID склопка 40/0, 5A,
- 3 ком. трополни аутоматски осигурач „General electric“ или сл. 3p-10A,
- 4 ком. једнополни аутоматски осигурач „General electric“ или сл. 1p-6A,
- 10 ком. једнополни аутоматски осигурач „General electric“ или сл. 1p-10A,
- 1 ком. ел. звоно са трафоом,
- 1 ком. тињалица,
- струјне стезаљке (према потреби),
- проводници за шемирање (према потреби).

Све комплет монтирано и повезано.

ком. 1



2. Испорука и монтажа поред табле RT , сабирнице за изједначавање потенцијала SIP
kom. 1
3. Кровни носач са вијком за унутрашњи уводни кабал.
kom. 1
4. Испорука, постављање и монтажа напојних каблова од МО до табле RT,
PP00-Y-5x6mm² met 10
PP00-Y-5x1mm² met 10
5. Кабал PP-Y-1X10mm² , за везу табле RT , са уземљењем.
met. 10
6. Контрола изведене инсталације поредна мерења и пуштање у рад.
Паушално:

Б. РАСВЕТА И ПРИКЉУЧНИЦЕ

1. Сијалично место проводника PP-Y-2,3 и 4X1.5mm² просечне дужине 12m, по тавану
у самогасивим PVC цевима Ø16mm (улази у цену) и на носачу каблова, а даље у зиду до прекидача у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ са одговарајућим микро прекидачем 6А 220V, за у зид. Сијалична места се обрачунавају по комаду, и то:
- | | |
|--------------------------------|--------|
| -обично | kom. 2 |
| -серијско | kom. 9 |
| -КIP прекидач | kom. 2 |
| -без прекидача (нежна) расвета | kom. 2 |
2. Испорука кабла PP-Y-2x1mm², за израду напојне линије за електрично звоно.
met. 5
3. Тастер ел. звона 6А ,250V.
kom. 1
4. КIP прекидач за купатило са једним прекидачем од 6А, 250V и са два прекидача од 10А, 250V.
kom. 1
5. Монофазно „шuko“ прикључно место проводником PP-Y-3x2.5mm² просечне дужине 12m, по тавану на носачима каблова и у самогасивим PVC цевима Ø 16mm (улази у цену), а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ или „Legrand“ са уградном монофазном прикључницом 10А, 220V, за у зид (мозаик систем). Прикључна места се обрачунавају по комаду и то:
kom. 15
6. Исто као поз. 5, само OG прикључно место (купатило, кухиња), са постављањем OG прикључнице са поклопцем за 10 А, 250V утопљене у зид до венца поклопца.
kom. 2



7. Напојна линија бојлер у купатилу проводником PP-Y-3x1.5mm² просечне дужине 10m, по зиду у самогасивим PVC цевима Ø16mm (улази у цену), а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду оставити извод дужине око 1m.

ком. 1

8. Трофазно „šuko“ прикључно место проводником PP-Y-5x2.5mm² просечне дужине 15m, по тавану у самогасивим PVC цевима Ø16mm (улази у цену) и на носачима каблова, а даље у зиду до разводних кутија у постављеним цевима у грађевинским елементима. У зиду на означеној висини поставити самогасиву разводну кутију сл. типу „Vimar“ или „Legrand“ са одговарајућом уградном трофазном прикључницом 16A, 380V, за у зид.

ком. 2

9. Кутија са шином за изједначење потенцијала за купатило.

ком. 2

10. Израда уземљења свих металних делова (када, судопера, водокотлић, водоводне цеви) проводником P-Y-1x6mm².

мет. 25

11. Светилке

11.1. Плафонска дихтована светилка са сијалицом од 60W, сл. типу (PA) PL 7640/60W“BUCK“.

ком. 2

11.2. Зидна дихтована светилка, IP 44(ZA), за купатило, по избору инвеститора

ком. 2

11.3. Надградна светилка, слично типу ORIЈEN-418 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 4x18W, у заштити IP40.

ком. 2

11.3. Надградна светилка, слична типу ORIEN-418 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 4x18W, у заштити IP40.

ком. 8

11.4. Надградна светилка, слична типу ORIEN-218 „BUCK“ са дифузором и флуо цевима од 2x18W, у заштити IP40.

ком. 1

11.5. Светилка нужне расвете са флуо сијалицом од 6 W и аутоматиком за 1 сат рада.

ком. 2

12. Разводне кутије

12.1. Испорука и монтажа OG разводних кутија за развод инсталације по тавану стамбеног дела:

— са 6 отвораком. 3

— са 4 отвораком. 20



12.2.Разводне кутије за у зид од гипс картона сл. типу „Vimar“ :

- са два модулаком. 25
- са четири модулаком. 5

13. Испитивање изведене инсталације и пуштање у рад.

Паушално:

Ц. ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ

1. Инсталација телефона

1. Испорука и монтажа на крову објекта кровног носача и стезаљке за прихват телефонског кабла за спољашњи прикључак на постојећу спољњу телефонску мрежу.
ком. 1

2. Испорука и полагање PVC цеви Ø16mm за полагање телефонског кабла од кровног прикључка до разводне ТТ кутије.
met. 10

3. Испорука и уградња у зид PVC кутије 150x150mm, за смештај телефонске концентрације минималног капацитета 6x2.
ком. 1

4. Испорука и постављање по тавану савитљивих PVC цеви Ø13.5mm, намењених за полагање ТТ каблова до места увода у цеви у типским грађевинским елементима.
met. 35

5. Испорука и полагање телефонског кабла кроз положене цеви и повезивање у прикључницама.
— IY (St)у 2x2x0.6mm met. 45
— IY (St)у 4x2x0.6mm met. 15

6. Испорука и уградња у зид инсталационих ТТ прикључница сл. типу RJ11 „Legrand“ са дуплим конектором.
ком. 4

7. Преглед, испитивање, подешавање и пуштање у рад ТТ, ТВ и интерфонске инсталације.

Паушално:

Д. КАБЛОВСКИ ПРИБОР

1. Испорука и монтажа носача каблова РК на местима означеним у цртежима. Носачи су следећих димензија:

- PNK 200 + РК 200 met. 10
- PNK 100 + РК 100 met. 10
- PNK 50 + РК 50 met. 10

2. Испорука и монтажа плафонских потпора које придржавају регале. Конзоле се постављају на свака 1.6m , и за конструкцију причвршћене одговарајућим шрафовима.

ком . 38



3. Испорука и постављање тврде PVC цеви кроз темеље објеката, намењена за провлачење разних каблова. Цеви су следећих пресека:

- Ø 36mm met. 10
- Ø 70mm met. 6

4. Испорука и монтажа кабловских обујмица комплет са потребним завртњима и ситан неспецифициран материјал и кабловске везице, металне обујмице, завртњи, типлови и сл.

Паушално:

E. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Уземљење

1. Испорука и постављање траке FeZn 25x4mm, у темељне траке објекта, са варењемисте на свака 2 m са арматуром темеља. Полагање траке извести према условима за израду темељног уземљивача а испод хидроизолације.

met. 40

2. Испорука и монтажа укрсних комада у кутији за укрсни комад са заливањем оловом, код повезивања траке темељног уземљивача са изводима за суседне објекте и орманом за изједначавање потенцијала.

kom. 4

3. Испорука материјала и израда извода од темељног уземљивача до шине за изједначавање траком FeZn 25x4mm, која је једним крајем укрсним комадом везана за уземљивач, а другим крајем на шину за изједначавање потенцијала и за везу са суседним објектом. Просечна дужина извода је 3m.

kom. 4

4. Испитивање изведене инсталације, мерење прелазног отпора темељног уземљивача и давање атеста од стране овлашћене организације.

Паушално:

Громобранска инсталација

1. Испорука материјала и израда главних прихватних и вертикалних одвода (спустова), траком 20x3mm, постављеном на потпоре по стрехама и слемени.

met. 25

2. Испорука материјала и израда вертикалних одвода (спустова), траком 20x3mm, постављеном по зиду на потпорама за дрво. Трака спустова се не сме настављати. Просечна дужина спуста је 6m.

met. 12

3. Испорука и монтажа по слемени потпора за цреп.

kom. 14

4. Испорука и монтажа по стрехама потпора за цреп.

kom. 1

5. Испорука и монтажа по димњаку потпора за опеку.

kom. 2



6.Испорука и монтажа држача прстенастог вода на димњаку.

kom. 1

7. Испорука и монтажа укрских комада који се користе за спајање траке под правим углом. Веза траке и укрсног комада изводи се са 6 комада одговарајућих завртњева са матицом М8.

kom. 2

8.Испорука и монтажа по дрвеном зиду потпора за дрво.

kom. 6

9.Израда мерног споја са преклопом траке у дужини 10cm, са четири поцинкована завртња М 10x25mm, са матицом.

kom. 2

10.Испорука и монтажа механичке заштите доземног споја.

kom. 2

11.Испитивање изведене инсталације, мерење прелазног отпора темељног уземљивача и давање атеста од стране овлашћене организације.

Паушално:

ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ГМС КУРШУМЛИЈА:

4. Норвешки радијатор 800 W- 3 комада
5. Норвешки радијатор 1500 W- 1 комад
6. Радијатор за купатило 600 W- 1 комад



VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача



IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Капитално одржавање ГМС Куршумлија, бр. 13/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис понуђача

Датум:

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.