



QF-H-009

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 404-88/17-16
Датум: 24.08.2017.
БЕОГРАД

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 15/68) и извештаја Комисије за стручну оцену понуда бр.404-88/17-15 од 24.08.2017. године за јавну набавку у отвореном поступку добра бр.34/17 – термометара и метеоролошке опреме обликована у две партије тако да се свака партија може уговорати засебно, наручилац Републички хидрометеоролошки завод доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- **ПАРТИЈА 1:** набавка термометара, **понуђачу G-2 д.о.о. Земун, Цара Душана 268и**, чија је понуда бр.404-88/17-8 од 14.08.2017. године у укупном износу од 400.789,00 динара нето оцењена као прихватљива за наручиоца.
- **ПАРТИЈА 2:** набавка кућица и кровова метеоролошког заклона, **понуђачу СССР Јавор Цепница, Драган Јанковић, Блаце**, чија је понуда бр.404-88/17-9 од 14.08.2017. године у укупном износу од 205.220,00 динара нето оцењена као прихватљива за наручиоца.

Образложење

Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 404-88/17-1 од 10.07.2017. године покренута је јавна набавка добра, бр.34/17 – термометара и метеоролошке опреме, обликована у две партије тако да се свака партија може уговорати засебно.

Јавни позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.07.2017.године и интернет страници наручиоца www.hidmet.gov.rs.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је укупно седам понуда: за Партију 1. три понуде и Партију 2. пет понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и 24.08.2017. године сачинила извештај бр.404-88/17-15.

Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Наручилац: Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава 66., Београд.

Редни број набавке: 34/17

Евиденциони број: 404-88/17

Датум: 24.08.2017.

Врста поступка: поступак јавне набавке је отворени поступак јавне набавке, сходно чл. 32. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15);

ОРН: 3812000 – метеоролошки инструменти, 38412000-термометри;

Укупна процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): Партија 1- 451.000,00 динара, Партија 2 – 205.220,00 динара, односно укупно 656.220,00 динара;
 Набавка се врши из раздела 35, функција 410, економска класификација 512, извор финансирања 01 и предвиђена је Планом јавних набавки за 2017.годину, на страни 5 под редним бр.37;

Рок за подношење понуда: 29.05.2017. године до 12,00 часова.

Избор најповољније понуде се врши применом критеријума најниже понуђене цене.

Благовремено до рока за подношење, за обе партије су приспеле понуде следећих понуђача:

| Ред.б рој | Понуђач | Број понуде | Датум пријема | Час пријема |
|--------------|---|---------------------------|---------------|----------------|
| 1. | DEX д.о.о. Нови Београд Бул. маршала Толбухина 46 | 404-88/17-7 Партија 1 | 10.08.2017. | 11,45 |
| 2. | G-2 д.о.о. Земун Цара Душана 268и | 404-88/17-8 Партија 1 | 14.08.2017. | 11,40 |
| 3. | ССР ЈАВОР Цепница Драган Јанковић 18420 Блаце | 404-88/17-9 Партија 2 | 14.08.2017. | 13,50 |
| 4. | SONECOMP д.о.о. Београд, Светогорска 22 | 404-88/17-10 Партија 1 | 15.08.2017. | 09,05 |
| 5. | SUPERLAB д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 25 | 404-88/17-11 Партија 1 | 15.08.2017. | 11,15 |

Неблаговремених понуда није било.

Табеларни приказ понуда са понуђеним елементима из конкурсне документације:

Табеларни приказ понуда са понуђеним елементима из конкурсне документације:

ПАРТИЈА 1: набавка термометара

| Р.бр. | Назив понуђача | Понуђена цена добра укупно (дин. без ПДВ-а) | Рок испоруке дана | Рок плаћања од дана издавања рачуна | Рок важења понуде дана | Гарантни рок месеци |
|-------|---------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | DEX д.о.о. Нови Београд | 451.000,00 | 60 дана | 15 дана | 60 дана | 12 месеци |
| 2. | G-2 д.о.о. Земун | 400.786,00 | 45 дана | 45 дана | 65 дана | 12 месеци |
| 3. | SONECOMP д.о.о. Београд | 399.404,00 | 60 дана | 15 дана | 60 дана | 12 месеци |
| 4. | SUPERLAB д.о.о. Нови Београд | 399.984,00 | 60 дана | 15 дана | 60 дана | 12 месеци |

Након окончане процедуре отварања, понуде су узете у поступак стручне оцене, односно детаљног разматрања и провере испуњености услова за учешће у поступку избора најповољније понуде за доделу уговора о јавној набавци.

Комисија је утврдила:

- да су понуђачи доставили благовремене понуде;
- да су понуђачи доставили попуњене, потписане и оверене образце предвиђене конкурсном документацијом: понуде, модел уговора, образац структуре цена, образац трошкова и изјава о независној понуди и поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН;
- да су сви понуђачи као доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76, у складу чл.78 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15), доставили изјаве да су уписани у Регистар понуђача АПР-а (што је проверено увидом на сајту АПР-а), односно Решења АПР-а да су уписани у Регистар понуђача и то (по редоследу пријема): Решење број БПН 549/2014 од 07.02.2014.године, Решење број БПН 672/2013 од 17.10.2013.године, Решење број БПН 627/2013 од 16.10.2013.године и Решење број БПН 1224/2013 од 14.11.2013. године;
- да су понуђачи доставили понуде са роком извршења, условима плаћања, гарантним роком и роком важења понуде према захтевима наручиоца из конкурсне документације;
- да су све понуде у оквиру процењене вредност јавне набавке за Партију 1;
- да понуда понуђача Superlab д.о.о. из Новог Београда не одговара у потпуности захтеваним техничким карактеристикама и то:
 - Ставка 1.- понуђач нуди минималне термометре произвођача 'Amarell' под референтним или каталошким бројем K173040, чији је дијаметар (пречник) 18 ± 0.5 mm.Конкурсном документацијом тражени дијаметар (пречник) је 17 mm.Понуђени термометри не задовољавају тражени услов
 - Ставка 2.- понуђач нуди максималне термометре произвођача 'Amarell' под референтним или каталошким бројем K173000, чији је дијаметар (пречник) 18 ± 0.5 mm.Конкурсном документацијом тражени дијаметар (пречник) је 17 mm.Понуђени термометри не задовољавају тражени услов
 - Ставка 3.- понуђач нуди термометре произвођача 'Amarell', чија је дужина 330 mm и дијаметар (пречник) 16 mm. Конкурсном документацијом тражено је да дужина термометра буде 320 mm и дијаметар (пречник) 15 mm.Понуђени термометри не задовољавају тражени услов
 - Ставка 4.- понуђач нуди термометре произвођача 'Amarell', под референтним или каталошким бројем L25948, чији је опсег скале $-5/0 +100$ °C. Конкурсном документацијом тражено је да опсег скале буде -10 до $+60$ °C. Понуђени термометри не задовољавају тражени условодносно понуда у целости није одговарајућа;
- да понуда понуђача Sonocomp д.о.о. из Београда не одговара у потпуности захтеваним техничким карактеристикама и то:
 - Ставка 1.- понуђач нуди минималне термометре произвођача 'Ludwig Schneider' под референтним или каталошким бројем 1162109 (у понуди означено нараџанстим маркером), чији дијаметар (пречник) није наведен, а дужина је 300 mm . Конкурсном документацијом тражени дијаметар (пречник) је 17 mm, а тражена дужина је 290 mm. Понуђени термометри не задовољавају тражене услове
 - Ставка 2.- понуђач нуди максималне термометре произвођача 'Ludwig Schneider' под референтним или каталошким бројем 1162006 (у понуди означено нараџанстим маркером), чији дијаметар (пречник) није наведен, а дужина је 300 mm . Конкурсном документацијом тражени дијаметар (пречник) је 17 mm, а тражена дужина је 290 mm.Понуђени термометри не задовољавају тражене услове

Ставка 3.- понуђач нуди гео термометре произвођача 'Ludwig Schneider' под референтним или каталошким бројем 1172637 (у понуди означено нараџанстим маркером), чији је дијаметар (пречник) 18 mm, дужина је 345 mm и опсег скале -10 до +55 °C . Конкурсном документацијом тражени дијаметар (пречник) је 17 mm, а тражена дужина је 320 mm и тражени опсег скале је -10 до +40 °C. Понуђени термометри не задовољавају тражене услове

Ставка 4.- понуђач нуди термометре произвођача 'Ludwig Schneider' под референтним или каталошким бројем 1162404 (у понуди означено нараџанстим маркером). Понуђени термометри задовољавају тражене услове.

односно понуда у целости није одговарајућа;

- да су остале две понуде одговарајуће и да су се стекли услови за избор најповољније понуде.

Сходно изложеном, применом критеријума најниже понуђене цене, **препука Комисије** је да се, у отвореном поступку јавне набавке бр. 34/17 за Партију 1.- **термометри**, донесе одлука о додели уговора понуђачу G-2 д.о.о. Земун, Цара Душана 268и, чија је понуда одговарајућа, економски најповољнија и оцењена као прихватљива за наручиоца.

ПАРТИЈА 2: набавка кућица и кровова метеоролошког заклона

| Р.бр. | Назив понуђача | Понуђена цена добра укупно (дин. без ПДВ-а) | Рок испоруке дана | Рок плаћања од дана издавања рачуна | Рок важења понуде дана | Гарантни рок месеци |
|-------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | ССР ЈАВОР Цепница | 205.220,00 | 15 дана | 30 дана | 120 дана | 24 месеца |

Након окончане процедуре отварања понуда је узета у поступак стручне оцене, односно детаљног разматрања и провере испуњености услова за учешће у поступку избора најповољније понуде за доделу уговора о јавној набавци.

Комисија је утврдила:

- да је понуђач доставио благовремену понуду;
- да је доставио попуњене, потписане и оверене образце предвиђене конкурсном документацијом: понуду, модел уговора, образац структуре цена, образац трошкова и изјаву о независној понуди и поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН;
- да је понуђач као доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76, односно чл.78 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15), доставио Решење Агенције за привредне регистре број БП 8042/2015 од 27.01.2015. године (што је проверено и увидом на сајту АПР-а), Уверење МУП-а бр.235-66460/17 од 11.08.2015. године да овлашћени заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, Уверење Пореске управе бр.023-437-08-00697/2017 од 11.08.2017. године да је измирио доспеле обавезе јавних прихода и Уверење општинске управе бр.П-04-437-8-313/17 од 11.08.2017. године да нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних јавних прихода;
- да је понуђач доставио понуду у оквиру процењене вредности јавне набавке за Партију 2, са роком извршења и условима плаћања према захтевима наручиоца из конкурсне документације;
- да понуда одговара техничким спецификацијама предмета набавке;
- да је понуда одговарајућа и прихватљива и да су се у складу са чл.107 став 3 Закона о јавним набавкама стекли услови за доношење одлуке.

Комисија нема дефинисан став о разлогу приспелости једне понуде обзиром да је позив јавно објављен и да је вероватно да на тржишту постоји још неки понуђач.

Сходно изложеном, **препука Комисије** је да се у отвореном поступку јавне набавке бр. 34/17 за Партију 2 - **набавка кућица и кровова метеоролошког заклона**, донесе одлука о додели уговора понуђачу ССР ЈАВОР Цепница, Блаце, чија понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача па је оцењена је као прихватљива за наручиоца.

На основу изнетог, по препоруци Комисије, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) Наручилац Републички хидрометеоролошки завод је донео одлуку као у диспозитиву.

Правна поука:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу а подноси се Наручиоцу у складу са чл.156 ЗЈН и конкурсном документацијом



ДИРЕКТОР

Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.